



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：201819002836

名称：佛山市质量计量监督检测中心

地址：佛山市禅城区影荫二街2号

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。
资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由佛山市质量计量监督检测中心承担。

发证日期：2024年05月16日

有效期至：2030年05月15日

发证机关

许可使用标志



注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期3个月前提出申请，不再另行通知。

扫码查看证书详情



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

延续

检验检测机构 资质认定证书

(附页)

编号： 201819002836

你机构的授权名称如下：

序号	名称
1	广东省质量监督塑料管材管件检验站
2	广东省质量监督饲料检验站
3	广东省质量监督摩托车检验站
4	广东省质量监督电光源产品检验站
5	广东省质量监督工业气体检验站（佛山）
6	广东省质量监督不锈钢建筑装饰材料检验站(佛山)
7	广东省质量监督风光电新能源产品检验站(佛山)
8	广东省质量监督生态纺织品检验站（佛山）
9	广东省质量监督饮料及食品添加剂产品检验站（佛山）
10	广东省质量监督高分子材料及制品检验站（佛山）

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

检验检测机构 资质认定证书附表



201819002836

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

发证日期：2024年05月16日

有效期至：2030年05月15日

发证机关：广东省市场监督管理局

延续

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准佛山市质量计量监督检测中心
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号: 201819002836

审批日期:2024 年 05 月 16 日 有效日期:2030 年 05 月 15 日

机构名称: 佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称: 桃园检验站
检验检测场所地址: 广东省佛山市-南海区桃园东路 88 号慧泉科技产业中心第二期第二栋第 6 层、第三栋第 1 层
领域数: 1 类别数: 1 对象数: 1 参数数: 3

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	电子电气-光伏	1.1.1	并网光伏逆变器	1.1.1.1	电压/无功调节试验	并网光伏发电专用逆变器技术条件 CNCA/CTS 0004-2009A		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-光伏	1.1.1	并网光伏逆变器	1.1.1.2	传导发射试验	并网光伏发电专用逆变器技术条件 CNCA/CTS 0004-2009A		维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-光伏	1.1.1	并网光伏逆变器	1.1.1.3	辐射发射试验	并网光伏发电专用逆变器技术条件 CNCA/CTS 0004-2009A		维持

以下空白

机构名称: 佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称: 狮山总部
检验检测场所地址: 广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号
领域数: 7 类别数: 73 对象数: 1026 参数数: 15275

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	电池	1.1.1	固定型阀控密封式铅酸蓄电池	1.1.1.1	外形结构及尺寸	固定型阀控式铅酸蓄电池第 2 部分：产品品种和规格 GB/T 19638.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.1	电池	1.1.1	固定型阀控密封式铅酸蓄电池	1.1.1.2	连接方式	固定型阀控式铅酸蓄电池第 2 部分：产品品种和规格 GB/T 19638.2-2014		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	电池	1.1. 2	起动用 铅酸蓄 电池	1.1. 2.1	极性标识	起动用铅酸蓄电池 第 2 部分：产品品种 规格和端子尺寸、标 记 GB/T 5008.2-2013	只测： 放电电 流 1000A 及以下，充 电电流 100A 及 以下	维持
1	产品质量检 验	1.2	电子电气- 汽车电子	1.2. 1	车载卫 星导航 设备	1.2. 1.1	安全性	车载卫星导航设备通 用规范 GB/T 19392-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2	电子电气- 汽车电子	1.2. 1	车载卫 星导航 设备	1.2. 1.2	性能与功能	车载卫星导航设备通 用规范 GB/T 19392-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2	电子电气- 汽车电子	1.2. 1	车载卫 星导航 设备	1.2. 1.3	可靠性	车载卫星导航设备通 用规范 GB/T 19392-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2	电子电气- 汽车电子	1.2. 1	车载卫 星导航 设备	1.2. 1.4	包装检验	车载卫星导航设备通 用规范 GB/T 19392-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2	电子电气- 汽车电子	1.2. 1	车载卫 星导航 设备	1.2. 1.5	电磁兼容性	车载卫星导航设备通 用规范 GB/T 19392-2013		维持
1	产品质量检 验	1.2	电子电气- 汽车电子	1.2. 1	车载卫 星导航 设备	1.2. 1.6	环境适应性	车载卫星导航设备通 用规范 GB/T 19392-2013		维持
1	产品质量检 验	1.3	日用化工 产品-化妆 品	1.3. 1	香紫苏 油	1.3. 1.1	乙酸芳樟酯和芳 樟醇含量	香紫苏油中乙酸芳樟 酯和芳樟醇含量的测 定 气相色谱法 SN/T 2789-2011		维持
1	产品质量检 验	1.3	日用化工 产品-化妆 品	1.3. 2	面膜	1.3. 2.1	耐热	面膜 QB/T 2872-2017		维持
1	产品质量检 验	1.3	日用化工 产品-化妆 品	1.3. 3	化妆品	1.3. 3.1	沙门氏菌	化妆品微生物检验方 法 第 1 部分：沙门氏 菌 SN/T 2206.1-2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	日用化工 产品-化妆 品	1.3. 3	化妆品	1.3. 3.2	甲醇	化妆品安全技术规范 （2015 年版）	样品处 理不用 “气- 液平衡 法”	维持
1	产品质量检 验	1.3	日用化工 产品-化妆 品	1.3. 3	化妆品	1.3. 3.3	高效液相色谱法	高效液相色谱法通则 GB/T 16631-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	日用化工 产品-化妆 品	1.3. 4	护肤乳 液	1.3. 4.1	离心考验	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 1	铜及铜 合金拉 制棒	1.4. 1.1	内部质量	铜及铜合金拉制棒 GB/T 4423-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 1	铜及铜 合金拉 制棒	1.4. 1.2	表面质量	铜及铜合金拉制棒 GB/T 4423-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 1	铜及铜 合金拉 制棒	1.4. 1.3	化学成分	铜及铜合金拉制棒 GB/T 4423-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 1	铜及铜 合金拉 制棒	1.4. 1.4	力学性能	铜及铜合金拉制棒 GB/T 4423-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 1	铜及铜 合金拉 制棒	1.4. 1.5	尺寸及其允许偏 差	铜及铜合金拉制棒 GB/T 4423-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 2	复合钢 管	1.4. 2.1	卫生安全性能	内衬不锈钢复合钢管 CJ/T 192-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 2	复合钢 管	1.4. 2.2	端头外形	内衬不锈钢复合钢管 CJ/T 192-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 2	复合钢 管	1.4. 2.3	长度	内衬不锈钢复合钢管 CJ/T 192-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 2	复合钢 管	1.4. 2.4	不圆度	内衬不锈钢复合钢管 CJ/T 192-2017		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 2	复合钢 管	1.4. 2.5	外径和壁厚	内衬不锈钢复合钢管 CJ/T 192-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 2	复合钢 管	1.4. 2.6	弯曲度	内衬不锈钢复合钢管 CJ/T 192-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 2	复合钢 管	1.4. 2.7	压扁试验	内衬不锈钢复合钢管 CJ/T 192-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 2	复合钢 管	1.4. 2.8	外观	内衬不锈钢复合钢管 CJ/T 192-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 2	复合钢 管	1.4. 2.9	结合强度剪切试 验	内衬不锈钢复合钢管 CJ/T 192-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 2	复合钢 管	1.4. 2.10	重量	内衬不锈钢复合钢管 CJ/T 192-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 2	复合钢 管	1.4. 2.11	液压试验	内衬不锈钢复合钢管 CJ/T 192-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 3	首饰	1.4. 3.1	镍释放量	首饰 镍释放量的测试 光谱法 GB/T 19719-2005		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 4	加工铜 及铜合 金	1.4. 4.1	加工铜及铜合金 化学成分	加工铜及铜合金牌号 和化学成分 GB/T 5231-2012	仅限特 定委托 方	维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 5	金属材 料	1.4. 5.1	疲劳试验	金属材料 疲劳试验 轴向应变控制方法 GB/T 26077-2021		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 6	不锈钢 卡压式 管件组 件	1.4. 6.1	尺寸公差	不锈钢卡压式管件组 件 第 1 部分：卡压式 管件 GB/T 19228.1-2011		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 7	宽度小 于 700mm 连续热 镀锌钢 带	1.4. 7.1	化学成分	宽度小于 700mm 连续 热镀锌钢带 YB/T 5356-2006		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 7	宽度小 于 700mm 连续热 镀锌钢 带	1.4. 7.2	锌层重量	宽度小于 700mm 连续 热镀锌钢带 YB/T 5356-2006		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 7	宽度小 于 700mm 连续热 镀锌钢 带	1.4. 7.3	尺寸	宽度小于 700mm 连续 热镀锌钢带 YB/T 5356-2006		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 8	铝及铝 合金	1.4. 8.1	电导率	铝及铝合金电导率涡 流测试方法 GB/T 12966-2022		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 9	钢制对 焊管件	1.4. 9.1	尺寸	钢制对焊管件 技术规 范 GB/T 13401-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 9	钢制对 焊管件	1.4. 9.2	外观	钢制对焊管件 技术规 范 GB/T 13401-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 10	非合金 钢及细 晶粒钢 实心焊 丝	1.4. 10.1	焊丝松弛直径和 翘距	熔化极气体保护电弧 焊用非合金钢及细晶 粒钢实心焊丝 GB/T 8110-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 10	非合金 钢及细 晶粒钢 实心焊 丝	1.4. 10.2	化学成分	熔化极气体保护电弧 焊用非合金钢及细晶 粒钢实心焊丝 GB/T 8110-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 10	非合金 钢及细 晶粒钢 实心焊 丝	1.4. 10.3	拉伸试验	熔化极气体保护电弧 焊用非合金钢及细晶 粒钢实心焊丝 GB/T 8110-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 10	非合金 钢及细 晶粒钢 实心焊 丝	1.4. 10.4	冲击试验	熔化极气体保护电弧 焊用非合金钢及细晶 粒钢实心焊丝 GB/T 8110-2020		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 10	非合金 钢及细 晶粒钢 实心焊 丝	1.4. 10.5	焊丝尺寸及表面 质量	熔化极气体保护电弧 焊用非合金钢及细晶 粒钢实心焊丝 GB/T 8110-2020		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 11	一般工 业用铝 及铝合 金板、带 材	1.4. 11.1	尺寸	一般工业用铝及铝合 金板、带材第 3 部分： 尺寸偏差 GB/T 3880.3-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 11	一般工 业用铝 及铝合 金板、带 材	1.4. 11.2	尺寸偏差	一般工业用铝及铝合 金板、带材 第 3 部分： 尺寸偏差 GB/T 3880.3-2012		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 12	不锈钢 环压式 管件	1.4. 12.1	交变弯曲试验	不锈钢环压式管件 GB/T 33926-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 12	不锈钢 环压式 管件	1.4. 12.2	振动应变试验	不锈钢环压式管件 GB/T 33926-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 12	不锈钢 环压式 管件	1.4. 12.3	压力冲击（波动） 试验	不锈钢环压式管件 GB/T 33926-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 12	不锈钢 环压式 管件	1.4. 12.4	外观	不锈钢环压式管件 GB/T 33926-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 12	不锈钢 环压式 管件	1.4. 12.5	盐雾试验	不锈钢环压式管件 GB/T 33926-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 12	不锈钢 环压式 管件	1.4. 12.6	温度变化试验 （冷热水循环试 验）	不锈钢环压式管件 GB/T 33926-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 12	不锈钢 环压式 管件	1.4. 12.7	负压试验	不锈钢环压式管件 GB/T 33926-2017		维持
1	产品质量检 验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 12	不锈钢 环压式 管件	1.4. 12.8	耐压试验	不锈钢环压式管件 GB/T 33926-2017		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 12	不锈钢 环压式 管件	1.4. 12.9	水压密封性能试 验	不锈钢环压式管件 GB/T 33926-2017		维持
1	产品质量检验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 12	不锈钢 环压式 管件	1.4. 12.1 0	气密性能试验	不锈钢环压式管件 GB/T 33926-2017		维持
1	产品质量检验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 12	不锈钢 环压式 管件	1.4. 12.1 1	尺寸	不锈钢环压式管件 GB/T 33926-2017		维持
1	产品质量检验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 12	不锈钢 环压式 管件	1.4. 12.1 2	拉拔试验	不锈钢环压式管件 GB/T 33926-2017		维持
1	产品质量检验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 12	不锈钢 环压式 管件	1.4. 12.1 3	卫生性能	不锈钢环压式管件 GB/T 33926-2017		维持
1	产品质量检验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 12	不锈钢 环压式 管件	1.4. 12.1 4	材料	不锈钢环压式管件 GB/T 33926-2017		维持
1	产品质量检验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 12	不锈钢 环压式 管件	1.4. 12.1 5	晶间腐蚀	不锈钢环压式管件 GB/T 33926-2017		维持
1	产品质量检验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 13	电泳涂 漆型材	1.4. 13.1	尺寸偏差	铝合金建筑型材第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 13	电泳涂 漆型材	1.4. 13.2	化学成分	铝合金建筑型材第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 13	电泳涂 漆型材	1.4. 13.3	复合膜性能	铝合金建筑型材第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	金属制品- 其他金属 制品	1.4. 13	电泳涂 漆型材	1.4. 13.4	力学性能	铝合金建筑型材第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 1	漂白水	1.5. 1.1	残渣	漂白水 HG/T 2497-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 1	漂白水	1.5. 1.2	有效氯	漂白水 HG/T 2497-2006		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 2	医用及 航空呼 吸用氧	1.5. 2.1	气态酸性物质和 碱性物质	医用及航空呼吸用氧 GB8982-2009	/	维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 3	工业用 甲醛溶 液	1.5. 3.1	甲醛	工业用甲醛溶液 GB/T 9009-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 3	工业用 甲醛溶 液	1.5. 3.2	酸	工业用甲醛溶液 GB/T 9009-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 3	工业用 甲醛溶 液	1.5. 3.3	甲醇	工业用甲醛溶液 GB/T 9009-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 4	工业硫 酸锌	1.5. 4.1	主含量	工业硫酸锌 HG/T 2326-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 4	工业硫 酸锌	1.5. 4.2	锰	工业硫酸锌 HG/T 2326-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 4	工业硫 酸锌	1.5. 4.3	不溶物	工业硫酸锌 HG/T 2326-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 4	工业硫 酸锌	1.5. 4.4	铅	工业硫酸锌 HG/T 2326-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 4	工业硫 酸锌	1.5. 4.5	铁	工业硫酸锌 HG/T 2326-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 4	工业硫 酸锌	1.5. 4.6	铬	工业硫酸锌 HG/T 2326-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 4	工业硫 酸锌	1.5. 4.7	镉	工业硫酸锌 HG/T 2326-2015		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 4	工业硫 酸锌	1.5. 4.8	氯化物	工业硫酸锌 HG/T 2326-2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 5	工业用 1,1-二 氟乙烷 (HFC-15 2a)	1.5. 5.1	气相中不凝性气 体的体积分数	工业用 1,1-二氟乙烷 (HFC-152a) GB/T 19602-2004		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 6	塑料 氯 乙烯均 聚和共 聚树脂	1.5. 6.1	挥发物	塑料 氯乙烯均聚和共 聚树脂 挥发物(包括 水)的测定 GB/T 2914-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 7	水性紫 外光 (UV) 固 化树脂	1.5. 7.1	光固化时间	水性紫外光 (UV) 固 化树脂 水溶性不饱和 聚酯丙烯酸酯树脂 GB/T 24147-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 8	工业磷 酸	1.5. 8.1	磷酸	工业磷酸 GB/T 2091-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 8	工业磷 酸	1.5. 8.2	氯化物	工业磷酸 GB/T 2091-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 8	工业磷 酸	1.5. 8.3	重金属(以 Pb 计)	工业磷酸 GB/T 2091-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 8	工业磷 酸	1.5. 8.4	硫酸盐(以 SO ₄ 计)	工业磷酸 GB/T 2091-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 9	汽车上 光蜡	1.5. 9.1	对金属的腐蚀性	汽车上光蜡 GB/T 23437-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 9	汽车上 光蜡	1.5. 9.2	对塑料的影响	汽车上光蜡 GB/T 23437-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 9	汽车上 光蜡	1.5. 9.3	对橡胶的影响	汽车上光蜡 GB/T 23437-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 10	增强塑 料	1.5. 10.1	巴柯尔硬度	增强塑料巴柯尔硬度 试验方法 GB/T 3854-2005		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 11	水处理 剂 氯化 铝	1.5. 11.1	六价铬	水处理剂 氯化铝 HG/T 3541-2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 12	汽车风 窗玻璃 清洗液	1.5. 12.1	最低使用浓度下 的洗净力	汽车风窗玻璃清洗液 GB/T 23436-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 12	汽车风 窗玻璃 清洗液	1.5. 12.2	抗水性	汽车风窗玻璃清洗液 GB/T 23436-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 13	泡沫塑 料及橡 胶	1.5. 13.1	表观试验	泡沫塑料及橡胶 表观 密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 14	工业溴 酸钠	1.5. 14.1	溴酸钠	工业溴酸钠 HG/T 2766-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 14	工业溴 酸钠	1.5. 14.2	硫酸盐	工业溴酸钠 HG/T 2766-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 14	工业溴 酸钠	1.5. 14.3	氯化物及氯酸盐	工业溴酸钠 HG/T 2766-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 14	工业溴 酸钠	1.5. 14.4	溴化物	工业溴酸钠 HG/T 2766-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 14	工业溴 酸钠	1.5. 14.5	重金属	工业溴酸钠 HG/T 2766-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 14	工业溴 酸钠	1.5. 14.6	吸光度	工业溴酸钠 HG/T 2766-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 14	工业溴 酸钠	1.5. 14.7	水分	工业溴酸钠 HG/T 2766-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 14	工业溴 酸钠	1.5. 14.8	pH 值	工业溴酸钠 HG/T 2766-2011		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 15	橡胶制 品	1.5. 15.1	多溴联苯和多溴 二苯醚	橡胶制品 多溴联苯和 多溴二苯醚的测定 气 相色谱-质谱法 GB/T 29610-2013		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 16	工业碳 酸氢钠	1.5. 16.1	干燥减量	工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.16	工业碳酸氢钠	1.5.16.2	重金属	工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.16	工业碳酸氢钠	1.5.16.3	总碱量	工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.16	工业碳酸氢钠	1.5.16.4	氯化物	工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.16	工业碳酸氢钠	1.5.16.5	钙含量	工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.16	工业碳酸氢钠	1.5.16.6	水不溶物	工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.16	工业碳酸氢钠	1.5.16.7	硫酸盐含量	工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.17	工业氢氧化钾	1.5.17.1	氢氧化钾	工业氢氧化钾 GB/T 1919-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.17	工业氢氧化钾	1.5.17.2	钠含量	工业氢氧化钾 GB/T 1919-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.17	工业氢氧化钾	1.5.17.3	碳酸钾	工业氢氧化钾 GB/T 1919-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.17	工业氢氧化钾	1.5.17.4	铁含量	工业氢氧化钾 GB/T 1919-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.17	工业氢氧化钾	1.5.17.5	硫酸盐	工业氢氧化钾 GB/T 1919-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.17	工业氢氧化钾	1.5.17.6	硝酸盐及亚硝酸盐	工业氢氧化钾 GB/T 1919-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.17	工业氢氧化钾	1.5.17.7	氯化物	工业氢氧化钾 GB/T 1919-2014		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.18	纤维增强塑料	1.5.18.1	压缩性能	纤维增强塑料压缩性能试验方法 GB/T 1448-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.18	纤维增强塑料	1.5.18.2	剪切强度	纤维增强塑料冲压式剪切强度测试 GB/T 1450.2-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.18	纤维增强塑料	1.5.18.3	拉伸性能	纤维增强塑料拉伸性能测试 GB/T 1447-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.18	纤维增强塑料	1.5.18.4	弯曲性能	纤维增强塑料弯曲性能试验 方法 GB/T 1449-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.19	工业无水硫酸钠	1.5.19.1	外观	工业无水硫酸钠 GB/T 6009-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.19	工业无水硫酸钠	1.5.19.2	硫酸钠	工业无水硫酸钠 GB/T 6009-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.19	工业无水硫酸钠	1.5.19.3	氯化物	工业无水硫酸钠 GB/T 6009-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.19	工业无水硫酸钠	1.5.19.4	pH	工业无水硫酸钠 GB/T 6009-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.19	工业无水硫酸钠	1.5.19.5	钙和镁(以 Mg 计)	工业无水硫酸钠 GB/T 6009-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.19	工业无水硫酸钠	1.5.19.6	水不溶物	工业无水硫酸钠 GB/T 6009-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.19	工业无水硫酸钠	1.5.19.7	镁	工业无水硫酸钠 GB/T 6009-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.19	工业无水硫酸钠	1.5.19.8	钙	工业无水硫酸钠 GB/T 6009-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.20	工业铬酸酐	1.5.20.1	水不溶物	工业铬酸酐 GB/T 1610-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 20	工业铬 酸酐	1.5. 20.2	铬酸酐	工业铬酸酐 GB/T 1610-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 20	工业铬 酸酐	1.5. 20.3	硫酸盐	工业铬酸酐 GB/T 1610-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 20	工业铬 酸酐	1.5. 20.4	钠	工业铬酸酐 GB/T 1610-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 20	工业铬 酸酐	1.5. 20.5	浊度	工业铬酸酐 GB/T 1610-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 21	工业过 氧化氢	1.5. 21.1	游离酸	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 21	工业过 氧化氢	1.5. 21.2	总碳	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 21	工业过 氧化氢	1.5. 21.3	硝酸盐	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 21	工业过 氧化氢	1.5. 21.4	不挥发物	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 21	工业过 氧化氢	1.5. 21.5	过氧化氢	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 21	工业过 氧化氢	1.5. 21.6	稳定度	工业过氧化氢 GB/T 1616-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 22	工业用 1,1-二 氟乙烷	1.5. 22.1	1,1-二氟乙烷的 质量分数	工业用 1,1-二氟乙烷 (HFC-152a) GB/T 19602-2004		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 23	工业重 铬酸钾	1.5. 23.1	水不溶物	工业重铬酸钾 GB/T 28657-2012		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 23	工业重 铬酸钾	1.5. 23.2	氯化物	工业重铬酸钾 GB/T 28657-2012		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.23	工业重铬酸钾	1.5.23.3	水分	工业重铬酸钾 GB/T 28657-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.23	工业重铬酸钾	1.5.23.4	重铬酸钾	工业重铬酸钾 GB/T 28657-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.23	工业重铬酸钾	1.5.23.5	硫酸盐	工业重铬酸钾 GB/T 28657-2012		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.24	工业硫酸	1.5.24.1	色度	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.24	工业硫酸	1.5.24.2	硫酸含量	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.24	工业硫酸	1.5.24.3	砷含量	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.24	工业硫酸	1.5.24.4	铁含量	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.24	工业硫酸	1.5.24.5	汞质量分数	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.24	工业硫酸	1.5.24.6	铅质量分数	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.24	工业硫酸	1.5.24.7	灰分质量分数	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.24	工业硫酸	1.5.24.8	发烟硫酸中游离三氧化硫质量分数	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.24	工业硫酸	1.5.24.9	透明度	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.25	工业用合成盐酸	1.5.25.1	游离氯	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.25	工业用合成盐酸	1.5.25.2	总酸度（以 HCl 计）	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.26	气体	1.5.26.1	碳氢化合物	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T8984-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.27	水处理剂 聚合硫酸铁	1.5.27.1	汞的质量分数	水处理剂聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.27	水处理剂 聚合硫酸铁	1.5.27.2	砷的质量分数	水处理剂聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.27	水处理剂 聚合硫酸铁	1.5.27.3	铬的质量分数	水处理剂聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.27	水处理剂 聚合硫酸铁	1.5.27.4	密度	水处理剂聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.27	水处理剂 聚合硫酸铁	1.5.27.5	不溶物的质量分数	水处理剂聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.27	水处理剂 聚合硫酸铁	1.5.27.6	镉的质量分数	水处理剂聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.27	水处理剂 聚合硫酸铁	1.5.27.7	盐基度	水处理剂聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.27	水处理剂 聚合硫酸铁	1.5.27.8	全铁的质量分数	水处理剂聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.27	水处理剂 聚合硫酸铁	1.5.27.9	铅的质量分数	水处理剂聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.27	水处理剂 聚合硫酸铁	1.5.27.10	pH	水处理剂聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.27	水处理剂 聚合硫酸铁	1.5.27.11	还原性物质的质量分数	水处理剂聚合硫酸铁 GB/T 14591-2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.28	纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂	1.5.28.1	耐燃性测定	纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂 GB/T 8237-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.28	纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂	1.5.28.2	破坏伸长率测定	纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂 GB/T 8237-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.28	纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂	1.5.28.3	粘度测定	纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂 GB/T 8237-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.28	纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂	1.5.28.4	弯曲强度和弯曲模量测定	纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂 GB/T 8237-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.28	纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂	1.5.28.5	酸值测定	纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂 GB/T 8237-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.28	纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂	1.5.28.6	凝胶时间测定	纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂 GB/T 8237-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.28	纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂	1.5.28.7	热变形温度测定	纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂 GB/T 8237-2005		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.28	纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂	1.5.28.8	巴柯尔硬度测定	纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂 GB/T 8237-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.28	纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂	1.5.28.9	固体含量测定	纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂 GB/T 8237-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.28	纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂	1.5.28.10	耐碱性测定	纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂 GB/T 8237-2005		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.29	保险粉（连二亚硫酸钠）	1.5.29.1	溶解状态	保险粉（连二亚硫酸钠）HG 2074-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.29	保险粉（连二亚硫酸钠）	1.5.29.2	保险粉的质量分数	保险粉（连二亚硫酸钠）HG/T 2074-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.29	保险粉（连二亚硫酸钠）	1.5.29.3	外观	保险粉（连二亚硫酸钠）HG 2074-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.29	保险粉（连二亚硫酸钠）	1.5.29.4	气味	保险粉（连二亚硫酸钠）HG 2074-2011		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.30	化学品	1.5.30.1	熔点	固体有机化学品熔点的测定 差示扫描量热法 GB/T 28724-2012		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 31	工业用 1,1-二 氟乙烷 (HFC-15 2a)	1.5. 31.1	氯化物试验	工业用 1,1-二氟乙烷 (HFC-152a) GB/T 19602-2004		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 32	塑料	1.5. 32.1	成分分析	红外光谱分析方法通 则 GB/T 6040-2002		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 32	塑料	1.5. 32.2	老化试验	塑料 实验室光源暴露 试验方法 第 3 部分： 荧光紫外灯 GB/T 16422.3-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 32	塑料	1.5. 32.3	塑料湿热、水喷 雾和盐雾试验	塑料暴露于湿热、水 喷雾和盐雾中影响的 测定 GB/T 12000-2003		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 32	塑料	1.5. 32.4	磨损试验	塑料 滚动磨损试验方 法 GB/T 5478-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 32	塑料	1.5. 32.5	耐液体化学试剂	塑料 耐液体化学试剂 性能的测定 GB/T 11547-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 32	塑料	1.5. 32.6	灰分	塑料 灰分的测定 第 1 部分：通用方法 GB/T 9345.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 32	塑料	1.5. 32.7	老化试验	塑料 实验室光源暴露 试验方法 第 2 部分： 氙弧灯 GB/T 16422.2-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 33	二甲醚	1.5. 33.1	酸度	二甲醚 HG/T 3934-2007		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 33	二甲醚	1.5. 33.2	水分	二甲醚 HG/T 3934-2007		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 33	二甲醚	1.5. 33.3	二甲醚质量分数	二甲醚 HG/T 3934-2007		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.34	树脂	1.5.34.1	总酸值	不饱和聚酯树脂试验方法 GB/T 7193-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.34	树脂	1.5.34.2	80℃热稳定性	不饱和聚酯树脂试验方法 GB/T 7193-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.34	树脂	1.5.34.3	部分酸值和总酸值	塑料 聚酯树脂部分酸值和总酸值的测定 GB/T 2895-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.34	树脂	1.5.34.4	80℃下反应活性	不饱和聚酯树脂试验方法 GB/T 7193-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.34	树脂	1.5.34.5	羟值	不饱和聚酯树脂试验方法 GB/T 7193-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.34	树脂	1.5.34.6	固体含量	不饱和聚酯树脂试验方法 GB/T 7193-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.34	树脂	1.5.34.7	树脂粘度	不饱和聚酯树脂试验方法 GB/T 7193-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.34	树脂	1.5.34.8	凝胶时间	不饱和聚酯树脂试验方法 GB/T 7193-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.34	树脂	1.5.34.9	折射率	不饱和聚酯树脂试验方法 GB/T 7193-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.35	聚合物和共聚物水分散体	1.5.35.1	pH 值	聚合物和共聚物水分散体 pH 值测定方法 GB/T 8325-1987		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.36	工业盐	1.5.36.1	水分	工业盐 GB/T 5462-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.36	工业盐	1.5.36.2	钙镁离子总量	工业盐 GB/T 5462-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.36	工业盐	1.5.36.3	氯化钠	工业盐 GB/T 5462-2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.36	工业盐	1.5.36.4	水不溶物	工业盐 GB/T 5462-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.36	工业盐	1.5.36.5	硫酸根离子	工业盐 GB/T 5462-2015		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.37	脂松节油	1.5.37.1	馏程	脂松节油 GB/T 12901-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.37	脂松节油	1.5.37.2	折光率	脂松节油 GB/T 12901-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.37	脂松节油	1.5.37.3	相对密度	脂松节油 GB/T 12901-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.37	脂松节油	1.5.37.4	蒽烯含量	脂松节油 GB/T 12901-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.37	脂松节油	1.5.37.5	颜色	脂松节油 GB/T 12901-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.37	脂松节油	1.5.37.6	酸值	脂松节油 GB/T 12901-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.37	脂松节油	1.5.37.7	初馏点	脂松节油 GB/T 12901-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.38	化纤用氢氧化钠	1.5.38.1	铜	化纤用氢氧化钠 GB/T 11212-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.38	化纤用氢氧化钠	1.5.38.2	二氧化硅	化纤用氢氧化钠 GB/T 11212-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.38	化纤用氢氧化钠	1.5.38.3	碳酸钠	化纤用氢氧化钠 GB/T 11212-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.38	化纤用氢氧化钠	1.5.38.4	三氧化二铁	化纤用氢氧化钠 GB/T 11212-2013		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.38	化纤用氢氧化钠	1.5.38.5	氢氧化钠	化纤用氢氧化钠 GB/T 11212-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.38	化纤用氢氧化钠	1.5.38.6	氯化钠	化纤用氢氧化钠 GB/T 11212-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.38	化纤用氢氧化钠	1.5.38.7	硫酸钠	化纤用氢氧化钠 GB/T 11212-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.38	化纤用氢氧化钠	1.5.38.8	钙	化纤用氢氧化钠 GB/T 11212-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.39	染料产品	1.5.39.1	有害芳香胺	染料产品中 23 种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.40	工业亚氯酸钠	1.5.40.1	氯化钠	工业亚氯酸钠 HG 3250-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.40	工业亚氯酸钠	1.5.40.2	硫酸钠	工业亚氯酸钠 HG 3250-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.40	工业亚氯酸钠	1.5.40.3	碳酸钠	工业亚氯酸钠 HG 3250-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.40	工业亚氯酸钠	1.5.40.4	氢氧化钠	工业亚氯酸钠 HG 3250-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.40	工业亚氯酸钠	1.5.40.5	硝酸钠	工业亚氯酸钠 HG 3250-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.40	工业亚氯酸钠	1.5.40.6	亚氯酸钠	工业亚氯酸钠 HG 3250-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.40	工业亚氯酸钠	1.5.40.7	砷	工业亚氯酸钠 HG 3250-2010		维持
1	产品质量检验	1.5	日用化工产品-化学原料	1.5.40	工业亚氯酸钠	1.5.40.8	氯酸钠	工业亚氯酸钠 HG 3250-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 41	工业硫 化钠	1.5. 41.1	水不溶物	工业硫化钠 GB/T 10500-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 41	工业硫 化钠	1.5. 41.2	碳酸钠	工业硫化钠 GB/T 10500-2009		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 42	工业氢 氧化钡	1.5. 42.1	硫酸不沉淀物	工业氢氧化钡 HG/T 2566-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 42	工业氢 氧化钡	1.5. 42.2	氢氧化锶	工业氢氧化钡 HG/T 2566-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 42	工业氢 氧化钡	1.5. 42.3	氯化物	工业氢氧化钡 HG/T 2566-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 42	工业氢 氧化钡	1.5. 42.4	主含量	工业氢氧化钡 HG/T 2566-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 42	工业氢 氧化钡	1.5. 42.5	碳酸钡	工业氢氧化钡 HG/T 2566-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 42	工业氢 氧化钡	1.5. 42.6	碘还原物	工业氢氧化钡 HG/T 2566-2014		维持
1	产品质量检 验	1.5	日用化工 产品-化学 原料	1.5. 42	工业氢 氧化钡	1.5. 42.7	盐酸不溶物质量 分数	工业氢氧化钡 HG/T 2566-2014		维持
1	产品质量检 验	1.6	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.6. 1	卫生陶 瓷	1.6. 1.1	变形	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检 验	1.6	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.6. 1	卫生陶 瓷	1.6. 1.2	可溶性镉含量	环境标志产品技术要 求 卫生陶瓷 HJ/T 296-2006		维持
1	产品质量检 验	1.6	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.6. 1	卫生陶 瓷	1.6. 1.3	洗面器、净身器、 洗涤槽溢流试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检 验	1.6	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.6. 1	卫生陶 瓷	1.6. 1.4	安全水位测定	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.6. 1	卫生陶 瓷	1.6. 1.5	抗裂试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检 验	1.6	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.6. 1	卫生陶 瓷	1.6. 1.6	污水置换试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检 验	1.6	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.6. 1	卫生陶 瓷	1.6. 1.7	防堵塞	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检 验	1.6	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.6. 1	卫生陶 瓷	1.6. 1.8	便器用水量测定	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检 验	1.6	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.6. 1	卫生陶 瓷	1.6. 1.9	坐便器冲洗噪声 试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检 验	1.6	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.6. 1	卫生陶 瓷	1.6. 1.10	蹲便器排放功能 试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检 验	1.6	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.6. 1	卫生陶 瓷	1.6. 1.11	坐便器颗粒试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检 验	1.6	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.6. 1	卫生陶 瓷	1.6. 1.12	双冲式坐便器的 半冲卫生纸试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检 验	1.6	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.6. 1	卫生陶 瓷	1.6. 1.13	墨线试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检 验	1.6	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.6. 1	卫生陶 瓷	1.6. 1.14	水封回复试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检 验	1.6	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.6. 1	卫生陶 瓷	1.6. 1.15	吸水率	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检 验	1.6	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.6. 1	卫生陶 瓷	1.6. 1.16	坐便器混合介质 试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检 验	1.6	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.6. 1	卫生陶 瓷	1.6. 1.17	可溶性铅含量	环境标志产品技术要 求 卫生陶瓷 HJ/T 296-2006		维持
1	产品质量检 验	1.6	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.6. 1	卫生陶 瓷	1.6. 1.18	坐便器球排放试 验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检 验	1.6	陶瓷制品- 卫生陶瓷	1.6. 1	卫生陶 瓷	1.6. 1.19	排水管道输送特 性试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.6.1	卫生陶瓷	1.6.1.20	尺寸	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.6	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.6.1	卫生陶瓷	1.6.1.21	蹲便器防溅污性试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.6	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.6.1	卫生陶瓷	1.6.1.22	耐荷重性试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.6	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.6.1	卫生陶瓷	1.6.1.23	可拆卸存水弯的密封性	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.6	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.6.1	卫生陶瓷	1.6.1.24	轻量化产品单件质量	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.6	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.6.1	卫生陶瓷	1.6.1.25	外观质量	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.6	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.6.1	卫生陶瓷	1.6.1.26	便器连接密封试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.6	陶瓷制品-卫生陶瓷	1.6.1	卫生陶瓷	1.6.1.27	疏通机试验	卫生陶瓷 GB/T 6952-2015		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-低压	1.7.1	电控配电用电 电缆桥架	1.7.1.1	保护电路连续性试验	电控配电用电 电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-低压	1.7.1	电控配电用电 电缆桥架	1.7.1.2	人工气候试验- 交变湿热试验	电控配电用电 电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-低压	1.7.1	电控配电用电 电缆桥架	1.7.1.3	人工气候试验- 盐雾试验	电控配电用电 电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气-低压	1.7.1	电控配电用电 电缆桥架	1.7.1.4	外观及尺寸精度 检查	电控配电用电 电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 1	电控配 电用电 缆桥架	1.7. 1.5	撞击试验	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013	不测： 耐火电 缆桥 架；玻 璃钢制 和复合 型桥架 及其他 非金属 耐火材 料制桥 架	维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 1	电控配 电用电 缆桥架	1.7. 1.6	机械载荷试验	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013	不测： 耐火电 缆桥 架；玻 璃钢制 和复合 型桥架 及其他 非金属 耐火材 料制桥 架	维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 1	电控配 电用电 缆桥架	1.7. 1.7	表面防护层厚度 试验	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 1	电控配 电用电 缆桥架	1.7. 1.8	表面防护层均匀 性试验	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 1	电控配 电用电 缆桥架	1.7. 1.9	表面防护层附着 力试验	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 2	电弧焊 机	1.7. 2.1	成套性检查	电弧焊机通用技术条 件 GB/T 8118-2010		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 2	电弧焊 机	1.7. 2.2	效率	电弧焊机通用技术条 件 GB/T 8118-2010		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 2	电弧焊 机	1.7. 2.3	电流及电压调节 范围、级差及指 示精度测定	电弧焊机通用技术条 件 GB/T 8118-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 2	电弧焊 机	1.7. 2.4	功率因数	电弧焊机通用技术条 件 GB/T 8118-2010		维持
1	产品质量检 验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 2	电弧焊 机	1.7. 2.5	送丝装置牵引力 测定	电弧焊机通用技术条 件 GB/T 8118-2010		维持
1	产品质量检 验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 2	电弧焊 机	1.7. 2.6	湿热试验	电弧焊机通用技术条 件 GB/T 8118-2010		维持
1	产品质量检 验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 2	电弧焊 机	1.7. 2.7	送丝速度变化率	电弧焊机通用技术条 件 GB/T 8118-2010		维持
1	产品质量检 验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 2	电弧焊 机	1.7. 2.8	气路密封性试验	电弧焊机通用技术条 件 GB/T 8118-2010		维持
1	产品质量检 验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 2	电弧焊 机	1.7. 2.9	空载试验	电弧焊机通用技术条 件 GB/T 8118-2010		维持
1	产品质量检 验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 2	电弧焊 机	1.7. 2.10	焊接速度变化率	电弧焊机通用技术条 件 GB/T 8118-2010		维持
1	产品质量检 验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 2	电弧焊 机	1.7. 2.11	噪音测试	电弧焊机通用技术条 件 GB/T 8118-2010		维持
1	产品质量检 验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 2	电弧焊 机	1.7. 2.12	焊接适应性试验	电弧焊机通用技术条 件 GB/T 8118-2010		维持
1	产品质量检 验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 2	电弧焊 机	1.7. 2.13	焊接电流和负载 电压冷、热态变 化率测定	电弧焊机通用技术条 件 GB/T 8118-2010		维持
1	产品质量检 验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 2	电弧焊 机	1.7. 2.14	供电电压波动时 焊接电流和负载 电压变化率测定	电弧焊机通用技术条 件 GB/T 8118-2010		维持
1	产品质量检 验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 2	电弧焊 机	1.7. 2.15	一般外观检查	电弧焊机通用技术条 件 GB/T 8118-2010		维持
1	产品质量检 验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 2	电弧焊 机	1.7. 2.16	冷却系统的密封 性试验	电弧焊机通用技术条 件 GB/T 8118-2010		维持
1	产品质量检 验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 3	成套电 力开关 和控制 设备	1.7. 3.1	电磁兼容性 （EMC）	低压成套开关设备 第 2 部分：成套电力 开关和控制设备 GB/T 7251.12-2013		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 3	成套电 力开关 和控制 设备	1.7. 3.2	温升验证	低压成套开关设备 第 2 部分：成套电力 开关和控制设备 GB/T 7251.12-2013		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 4	测电器	1.7. 4.1	扭矩试验	低压测电器 GB 8218-87		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 4	测电器	1.7. 4.2	防锈试验	低压测电器 GB 8218-87		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 4	测电器	1.7. 4.3	绝缘电阻测量	低压测电器 GB 8218-87		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 4	测电器	1.7. 4.4	笔夹和柄圈螺钉	低压测电器 GB 8218-87		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 4	测电器	1.7. 4.5	工作电流测试	低压测电器 GB 8218-87		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 4	测电器	1.7. 4.6	启辉电压试验	低压测电器 GB 8218-87		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 4	测电器	1.7. 4.7	外观检查	低压测电器 GB 8218-87		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 4	测电器	1.7. 4.8	非正常工作试验	低压测电器 GB 8218-87		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 4	测电器	1.7. 4.9	机械强度试验	低压测电器 GB 8218-87		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 4	测电器	1.7. 4.10	耐久性试验	低压测电器 GB 8218-87		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 4	测电器	1.7. 4.11	硬度试验	低压测电器 GB 8218-87		维持
1	产品质量检验	1.7	电子电气- 低压	1.7. 4	测电器	1.7. 4.12	电气强度试验	低压测电器 GB 8218-87		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 1	木工用 氯丁橡 胶胶粘 剂	1.8. 1.1	游离甲醛	木工用氯丁橡胶胶粘 剂 LY/T 1206-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 1	木工用 氯丁橡 胶胶粘 剂	1.8. 1.2	粘度	木工用氯丁橡胶胶粘 剂 LY/T 1206-2008		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 1	木工用 氯丁橡 胶胶粘 剂	1.8. 1.3	不挥发物含量	木工用氯丁橡胶胶粘 剂 LY/T 1206-2008		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 1	木工用 氯丁橡 胶胶粘 剂	1.8. 1.4	初粘强度	木工用氯丁橡胶胶粘 剂 LY/T 1206-2008		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 1	木工用 氯丁橡 胶胶粘 剂	1.8. 1.5	外观	木工用氯丁橡胶胶粘 剂 LY/T 1206-2008		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 1	木工用 氯丁橡 胶胶粘 剂	1.8. 1.6	总挥发性有机物 含量	木工用氯丁橡胶胶粘 剂 LY/T 1206-2008		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 1	木工用 氯丁橡 胶胶粘 剂	1.8. 1.7	拉伸剪切强度	木工用氯丁橡胶胶粘 剂 LY/T 1206-2008		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 1	木工用 氯丁橡 胶胶粘 剂	1.8. 1.8	甲苯+二甲苯	木工用氯丁橡胶胶粘 剂 LY/T 1206-2008		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 1	木工用 氯丁橡 胶胶粘 剂	1.8. 1.9	耐干热性能	木工用氯丁橡胶胶粘 剂 LY/T 1206-2008		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 1	木工用 氯丁橡 胶胶粘 剂	1.8. 1.10	苯	木工用氯丁橡胶胶粘 剂 LY/T 1206-2008		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 2	陶瓷砖 胶粘剂	1.8. 2.1	滑移	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 2	陶瓷砖 胶粘剂	1.8. 2.2	横向变形	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 2	陶瓷砖 胶粘剂	1.8. 2.3	7d 空气中, 7d 浸 水后的剪切粘结 强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 2	陶瓷砖 胶粘剂	1.8. 2.4	浸水后拉伸粘结 强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 2	陶瓷砖 胶粘剂	1.8. 2.5	21d 空气中, 7d 浸水后的剪切粘 结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 2	陶瓷砖 胶粘剂	1.8. 2.6	剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 2	陶瓷砖 胶粘剂	1.8. 2.7	热老化后拉伸粘 结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 2	陶瓷砖 胶粘剂	1.8. 2.8	加长晾置时间≥ 30min, 拉伸粘结 强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 2	陶瓷砖 胶粘剂	1.8. 2.9	老化后剪切粘结 强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 2	陶瓷砖 胶粘剂	1.8. 2.10	冻融循环后拉伸 粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 2	陶瓷砖 胶粘剂	1.8. 2.11	晾置时间≥ 20min, 拉伸粘结 强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 2	陶瓷砖 胶粘剂	1.8. 2.12	6h 拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 2	陶瓷砖 胶粘剂	1.8. 2.13	高温下的剪切粘 结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 2	陶瓷砖 胶粘剂	1.8. 2.14	晾置时间≥ 10min, 拉伸粘结 强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.2	陶瓷砖胶粘剂	1.8.2.15	拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.2	陶瓷砖胶粘剂	1.8.2.16	热冲击后剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.3	饰面石材用胶粘剂	1.8.3.1	冻融循环后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.3	饰面石材用胶粘剂	1.8.3.2	外观	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.3	饰面石材用胶粘剂	1.8.3.3	适用期	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.3	饰面石材用胶粘剂	1.8.3.4	冻融循环后的压剪粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.3	饰面石材用胶粘剂	1.8.3.5	浸水后压剪粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.3	饰面石材用胶粘剂	1.8.3.6	热老化后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.3	饰面石材用胶粘剂	1.8.3.7	热老化后的压剪粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.3	饰面石材用胶粘剂	1.8.3.8	高低温交变循环后压剪粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.3	饰面石材用胶粘剂	1.8.3.9	浸水后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.3	饰面石材用胶粘剂	1.8.3.10	拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.3	饰面石材用胶粘剂	1.8.3.11	压剪粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 3	饰面石 材用胶 粘剂	1.8. 3.12	晾置时间后拉伸 粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 4	鞋用水 性聚氨 酯胶粘 剂	1.8. 4.1	pH 值	鞋用水性聚氨酯胶粘 剂 GB/T 30779-2014		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 4	鞋用水 性聚氨 酯胶粘 剂	1.8. 4.2	二氯甲烷、1,2- 二氯乙烷、 1,1,1-三氯乙 烷、1,1,2-三氯 乙烷总量	鞋用水性聚氨酯胶粘 剂 GB/T 30779-2014		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 4	鞋用水 性聚氨 酯胶粘 剂	1.8. 4.3	初粘性	鞋用水性聚氨酯胶粘 剂 GB/T 30779-2014		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 4	鞋用水 性聚氨 酯胶粘 剂	1.8. 4.4	剥离强度	鞋用水性聚氨酯胶粘 剂 GB/T 30779-2014		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 4	鞋用水 性聚氨 酯胶粘 剂	1.8. 4.5	剪切强度	鞋用水性聚氨酯胶粘 剂 GB/T 30779-2014		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 4	鞋用水 性聚氨 酯胶粘 剂	1.8. 4.6	固含量	鞋用水性聚氨酯胶粘 剂 GB/T 30779-2014		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 4	鞋用水 性聚氨 酯胶粘 剂	1.8. 4.7	外观	鞋用水性聚氨酯胶粘 剂 GB/T 30779-2014		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 4	鞋用水 性聚氨 酯胶粘 剂	1.8. 4.8	总挥发性有机物	鞋用水性聚氨酯胶粘 剂 GB/T 30779-2014		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 4	鞋用水 性聚氨 酯胶粘 剂	1.8. 4.9	正己烷	鞋用水性聚氨酯胶粘 剂 GB/T 30779-2014		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.4	鞋用水性聚氨酯胶粘剂	1.8.4.10	甲苯+二甲苯	鞋用水性聚氨酯胶粘剂 GB/T 30779-2014		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.4	鞋用水性聚氨酯胶粘剂	1.8.4.11	耐水解性	鞋用水性聚氨酯胶粘剂 GB/T 30779-2014		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.4	鞋用水性聚氨酯胶粘剂	1.8.4.12	耐热稳定性	鞋用水性聚氨酯胶粘剂 GB/T 30779-2014		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.4	鞋用水性聚氨酯胶粘剂	1.8.4.13	耐热老化性	鞋用水性聚氨酯胶粘剂 GB/T 30779-2014		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.4	鞋用水性聚氨酯胶粘剂	1.8.4.14	苯	鞋用水性聚氨酯胶粘剂 GB/T 30779-2014		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.4	鞋用水性聚氨酯胶粘剂	1.8.4.15	蠕变性	鞋用水性聚氨酯胶粘剂 GB/T 30779-2014		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.5	建筑窗用弹性密封胶	1.8.5.1	污染性	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.5	建筑窗用弹性密封胶	1.8.5.2	表干时间	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.5	建筑窗用弹性密封胶	1.8.5.3	适用期	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.5	建筑窗用弹性密封胶	1.8.5.4	下垂度	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.5	建筑窗用弹性密封胶	1.8.5.5	低温柔性	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.5	建筑窗用弹性密封胶	1.8.5.6	低温贮存稳定性	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.5	建筑窗用弹性密封胶	1.8.5.7	初期耐水性	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.5	建筑窗用弹性密封胶	1.8.5.8	密度	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.5	建筑窗用弹性密封胶	1.8.5.9	拉伸粘结性能	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.5	建筑窗用弹性密封胶	1.8.5.10	挤出性	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.6	建筑胶粘剂	1.8.6.1	总挥发性有机物	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.6	建筑胶粘剂	1.8.6.2	游离甲醛	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.6	建筑胶粘剂	1.8.6.3	甲苯+二甲苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.6	建筑胶粘剂	1.8.6.4	甲苯二异氰酸酯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.6	建筑胶粘剂	1.8.6.5	邻苯二甲酸酯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.6	建筑胶粘剂	1.8.6.6	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷总量	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.6	建筑胶粘剂	1.8.6.7	苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.7	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	1.8.7.1	初粘力	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.7	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	1.8.7.2	宽度检测	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.7	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	1.8.7.3	180° 剥离力	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.7	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	1.8.7.4	多溴联苯醚	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.7	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	1.8.7.5	长度和接头	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.7	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	1.8.7.6	断裂伸长率	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.7	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	1.8.7.7	低速解卷力	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.7	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	1.8.7.8	持粘力	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.7	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	1.8.7.9	拉伸强度	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.7	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	1.8.7.10	外观	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.7	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	1.8.7.11	铅+汞+镉+铬（六价）总含量	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.7	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带	1.8.7.12	多溴联苯	通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带 GB/T 22378-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.8	建筑用硅酮结构密封胶	1.8.8.1	下垂度	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.8	建筑用硅酮结构密封胶	1.8.8.2	挤出性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.8	建筑用硅酮结构密封胶	1.8.8.3	热老化	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.8	建筑用硅酮结构密封胶	1.8.8.4	硬度	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.8	建筑用硅酮结构密封胶	1.8.8.5	表干时间	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.8	建筑用硅酮结构密封胶	1.8.8.6	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.9	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂	1.8.9.1	不挥发物含量	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂 HG/T 2814-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.9	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂	1.8.9.2	剪切强度	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂 HG/T 2814-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.9	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂	1.8.9.3	外观	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂 HG/T 2814-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.9	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂	1.8.9.4	粘度	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂 HG/T 2814-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.9	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂	1.8.9.5	闪点	溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂 HG/T 2814-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.10	双面压敏胶粘带	1.8.10.1	外观	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-1999		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.10	双面压敏胶粘带	1.8.10.2	180° 剥离强度	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-1999		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.10	双面压敏胶粘带	1.8.10.3	规格及尺寸	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-1999		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.10	双面压敏胶粘带	1.8.10.4	可剥性能	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-1999		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.10	双面压敏胶粘带	1.8.10.5	宽度	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-1999		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.10	双面压敏胶粘带	1.8.10.6	持粘性	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-1999		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.10	双面压敏胶粘带	1.8.10.7	长度	双面压敏胶粘带 HG/T 3658-1999		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.11	热熔胶粘剂	1.8.11.1	软化点	热熔胶粘剂软化点的测定 环球法 GB/T 15332-1994		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.12	鞋和箱包用胶粘剂	1.8.12.1	苯	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.12	鞋和箱包用胶粘剂	1.8.12.2	初粘性	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.12	鞋和箱包用胶粘剂	1.8.12.3	1,2-二氯乙烷	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.12	鞋和箱包用胶粘剂	1.8.12.4	剥离强度	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.12	鞋和箱包用胶粘剂	1.8.12.5	剪切强度	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.12	鞋和箱包用胶粘剂	1.8.12.6	总卤代烃	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.12	鞋和箱包用胶粘剂	1.8.12.7	总挥发性有机物	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.12	鞋和箱包用胶粘剂	1.8.12.8	正己烷	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.12	鞋和箱包用胶粘剂	1.8.12.9	游离甲苯二异氰酸酯	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.12	鞋和箱包用胶粘剂	1.8.12.10	甲苯+二甲苯	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.12	鞋和箱包用胶粘剂	1.8.12.11	耐热老化性	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.12	鞋和箱包用胶粘剂	1.8.12.12	蠕变性	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.13	封箱用 BOPP 压敏胶粘带	1.8.13.1	180° 剥离强度	封箱用 BOPP 压敏胶粘带 QB/T 2422-1998		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.13	封箱用 BOPP 压敏胶粘带	1.8.13.2	长度	封箱用 BOPP 压敏胶粘带 QB/T 2422-1998		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.13	封箱用 BOPP 压敏胶粘带	1.8.13.3	宽度	封箱用 BOPP 压敏胶粘带 QB/T 2422-1998		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.13	封箱用 BOPP 压敏胶粘带	1.8.13.4	初粘性	封箱用 BOPP 压敏胶粘带 QB/T 2422-1998		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.13	封箱用 BOPP 压敏胶粘带	1.8.13.5	持粘性	封箱用 BOPP 压敏胶粘带 QB/T 2422-2009		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.13	封箱用 BOPP 压敏胶粘带	1.8.13.6	拉伸强度	封箱用 BOPP 压敏胶粘带 QB/T 2422-1998		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.13	封箱用 BOPP 压敏胶粘带	1.8.13.7	规格	封箱用 BOPP 压敏胶粘带 QB/T 2422-1998		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.13	封箱用BOPP压敏胶粘带	1.8.13.8	卷芯内径	封箱用BOPP压敏胶粘带 QB/T 2422-1998		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.13	封箱用BOPP压敏胶粘带	1.8.13.9	断裂伸长率	封箱用BOPP压敏胶粘带 QB/T 2422-1998		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.14	EVA热熔胶粘剂	1.8.14.1	扯断伸长率	EVA热熔胶粘剂 HG/T 3698-2002		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.14	EVA热熔胶粘剂	1.8.14.2	拉伸强度	EVA热熔胶粘剂 HG/T 3698-2002		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.14	EVA热熔胶粘剂	1.8.14.3	外观	EVA热熔胶粘剂 HG/T 3698-2002		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.14	EVA热熔胶粘剂	1.8.14.4	热稳定性	EVA热熔胶粘剂 HG/T 3698-2002		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.14	EVA热熔胶粘剂	1.8.14.5	硬度（邵尔A）	EVA热熔胶粘剂 HG/T 3698-2002		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.14	EVA热熔胶粘剂	1.8.14.6	脆性温度	EVA热熔胶粘剂 HG/T 3698-2002		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.14	EVA热熔胶粘剂	1.8.14.7	软化点	EVA热熔胶粘剂 HG/T 3698-2002		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.15	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂	1.8.15.1	pH值	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 HG/T 2727-2010（2017）		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.15	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂	1.8.15.2	不挥发物	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 HG/T 2727-2010（2017）		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 15	聚乙酸 乙烯酯 乳液木 材胶粘 剂	1.8. 15.3	压缩剪切强度	聚乙酸乙烯酯乳液木 材胶粘剂 HG/T 2727-2010（2017）		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 15	聚乙酸 乙烯酯 乳液木 材胶粘 剂	1.8. 15.4	外观	聚乙酸乙烯酯乳液木 材胶粘剂 HG/T 2727-2010（2017）		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 15	聚乙酸 乙烯酯 乳液木 材胶粘 剂	1.8. 15.5	最低成膜温度	聚乙酸乙烯酯乳液木 材胶粘剂 HG/T 2727-2010（2017）		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 15	聚乙酸 乙烯酯 乳液木 材胶粘 剂	1.8. 15.6	木材污染性	聚乙酸乙烯酯乳液木 材胶粘剂 HG/T 2727-2010（2017）		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 16	室内装 饰装修 材料 地 毯、地毯 衬垫及 地毯胶 粘剂	1.8. 16.1	2-乙基己醇	室内装饰装修材料 地 毯、地毯衬垫及地毯 胶粘剂有害物质释放 限量 GB 18587-2001		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 16	室内装 饰装修 材料 地 毯、地毯 衬垫及 地毯胶 粘剂	1.8. 16.2	丁基羟苯甲苯	室内装饰装修材料 地 毯、地毯衬垫及地毯 胶粘剂有害物质释放 限量 GB 18587-2001		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 17	胶粘剂	1.8. 17.1	2-乙基乙醇	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 17	胶粘剂	1.8. 17.2	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量 的测定 GB/T 2793-1995		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 17	胶粘剂	1.8. 17.3	丙酮	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 17	胶粘剂	1.8. 17.4	剥离强度	胶粘剂 180° 剥离强 度试验方法 挠性材料 对刚性材料 GB/T 2790-1995		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 17	胶粘剂	1.8. 17.5	卤代烃	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 17	胶粘剂	1.8. 17.6	总挥发性有机化 合物	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 17	胶粘剂	1.8. 17.7	正己烷	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 17	胶粘剂	1.8. 17.8	游离甲苯二异氰 酸酯	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 17	胶粘剂	1.8. 17.9	游离甲醛	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 17	胶粘剂	1.8. 17.1 0	甲苯、乙苯和二 甲苯	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 17	胶粘剂	1.8. 17.1 1	甲醛	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 17	胶粘剂	1.8. 17.1 2	粘度	胶粘剂粘度的测定 单 圆筒旋转粘度计法 GB/T 2794-2013		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 17	胶粘剂	1.8. 17.1 3	苯	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 17	胶粘剂	1.8. 17.1 4	烷基酚聚氧乙烯 醚（APEO）	环境标志产品技术要 求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.18	苯乙烯-丁二烯-苯乙 烯嵌段共聚物 (SBS) 胶粘剂	1.8.18.1	1,1,2-三氯乙烷	苯乙烯-丁二烯-苯乙 烯嵌段共聚物 (SBS) 胶粘剂 GB/T 27561-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.18	苯乙烯-丁二烯-苯乙 烯嵌段共聚物 (SBS) 胶粘剂	1.8.18.2	1,2-二氯乙烷	苯乙烯-丁二烯-苯乙 烯嵌段共聚物 (SBS) 胶粘剂 GB/T 27561-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.18	苯乙烯-丁二烯-苯乙 烯嵌段共聚物 (SBS) 胶粘剂	1.8.18.3	T 剥离强度	苯乙烯-丁二烯-苯乙 烯嵌段共聚物 (SBS) 胶粘剂 GB/T 27561-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.18	苯乙烯-丁二烯-苯乙 烯嵌段共聚物 (SBS) 胶粘剂	1.8.18.4	三氯乙烯	苯乙烯-丁二烯-苯乙 烯嵌段共聚物 (SBS) 胶粘剂 GB/T 27561-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.18	苯乙烯-丁二烯-苯乙 烯嵌段共聚物 (SBS) 胶粘剂	1.8.18.5	不挥发物含量	苯乙烯-丁二烯-苯乙 烯嵌段共聚物 (SBS) 胶粘剂 GB/T 27561-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.18	苯乙烯-丁二烯-苯乙 烯嵌段共聚物 (SBS) 胶粘剂	1.8.18.6	二氯甲烷	苯乙烯-丁二烯-苯乙 烯嵌段共聚物 (SBS) 胶粘剂 GB/T 27561-2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.18	苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）胶粘剂	1.8.18.7	初粘强度	苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）胶粘剂 GB/T 27561-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.18	苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）胶粘剂	1.8.18.8	外观	苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）胶粘剂 GB/T 27561-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.18	苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）胶粘剂	1.8.18.9	开放时间	苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）胶粘剂 GB/T 27561-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.18	苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）胶粘剂	1.8.18.10	总挥发性有机物	苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）胶粘剂 GB/T 27561-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.18	苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）胶粘剂	1.8.18.11	拉伸剪切强度	苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）胶粘剂 GB/T 27561-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.18	苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）胶粘剂	1.8.18.12	游离甲醛	苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）胶粘剂 GB/T 27561-2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.18	苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）胶粘剂	1.8.18.13	甲苯+二甲苯	苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）胶粘剂 GB/T 27561-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.18	苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）胶粘剂	1.8.18.14	耐干热性	苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）胶粘剂 GB/T 27561-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.18	苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）胶粘剂	1.8.18.15	苯	苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）胶粘剂 GB/T 27561-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.18	苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）胶粘剂	1.8.18.16	黏度	苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）胶粘剂 GB/T 27561-2011		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.19	室内装饰装修材料 胶粘剂	1.8.19.1	1,1,2-三氯乙烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.19	室内装饰装修材料 胶粘剂	1.8.19.2	1,2-二氯乙烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	产品质量检验	1.8	日用化工产品-胶粘剂	1.8.19	室内装饰装修材料 胶粘剂	1.8.19.3	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 19	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	1.8. 19.4	甲苯二异氰酸酯	室内装饰装修材料胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 19	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	1.8. 19.5	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 19	室内装 饰装修 材料 胶 粘剂	1.8. 19.6	三氯乙烯	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 20	硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）塑料管 道系统 用溶剂 型胶粘 剂	1.8. 20.1	树脂含量	硬聚氯乙烯（PVC-U） 塑料管道系统用溶剂 型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 20	硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）塑料管 道系统 用溶剂 型胶粘 剂	1.8. 20.2	溶解性	硬聚氯乙烯（PVC-U） 塑料管道系统用溶剂 型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 20	硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）塑料管 道系统 用溶剂 型胶粘 剂	1.8. 20.3	粘度	硬聚氯乙烯（PVC-U） 塑料管道系统用溶剂 型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 20	硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 塑料管 道系统 用溶剂 型胶粘 剂	1.8. 20.4	粘结强度	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料管道系统用溶剂 型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	产品质量检 验	1.8	日用化工 产品-胶粘 剂	1.8. 20	硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 塑料管 道系统 用溶剂 型胶粘 剂	1.8. 20.5	胶膜的卫生指标	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料管道系统用溶剂 型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 文具	1.9. 1	浆糊	1.9. 1.1	pH	浆糊 QB/T 1962-2011		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 文具	1.9. 1	浆糊	1.9. 1.2	外观	浆糊 QB/T 1962-2011		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 文具	1.9. 1	浆糊	1.9. 1.3	耐寒性	浆糊 QB/T 1962-2011		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 文具	1.9. 1	浆糊	1.9. 1.4	防霉力	浆糊 QB/T 1962-2011		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 文具	1.9. 1	浆糊	1.9. 1.5	粘接性	浆糊 QB/T 1962-2011		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 文具	1.9. 1	浆糊	1.9. 1.6	游离甲醛限量	浆糊 QB/T 1962-2011		维持
1	产品质量检 验	1.9	轻纺产品- 文具	1.9. 2	日用小 刀	1.9. 2.1	锋利度	日用小刀锋利度测试 方法 QB/T 2141.2-1995		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	电子电气- 仪器	1.10 .1	测量、控 制及实 验室用 电气设 备	1.10 .1.1	防辐射（包括激 光源）、声压力 和超声压力	测量、控制和实验室 用电气设备的安全要 求 第 1 部分：通用要 求 GB 4793.1-2007	不测： 超声压 力	维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 0	电子电气- 仪器	1.10 .2	时间法 集中空 调分户 计量装 置	1.10 .2.1	低温试验	时间法集中空调分户 计量装置 GB/T 29580-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	电子电气- 仪器	1.10 .2	时间法 集中空 调分户 计量装 置	1.10 .2.2	高温试验	时间法集中空调分户 计量装置 GB/T 29580-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	电子电气- 仪器	1.10 .2	时间法 集中空 调分户 计量装 置	1.10 .2.3	冲击试验	时间法集中空调分户 计量装置 GB/T 29580-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	电子电气- 仪器	1.10 .2	时间法 集中空 调分户 计量装 置	1.10 .2.4	功能试验	时间法集中空调分户 计量装置 GB/T 29580-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	电子电气- 仪器	1.10 .2	时间法 集中空 调分户 计量装 置	1.10 .2.5	电压暂降、短时 中断和电压变化 的抗扰度试验	时间法集中空调分户 计量装置 GB/T 29580-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	电子电气- 仪器	1.10 .2	时间法 集中空 调分户 计量装 置	1.10 .2.6	浪涌（冲击）抗 扰度试验	时间法集中空调分户 计量装置 GB/T 29580-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	电子电气- 仪器	1.10 .2	时间法 集中空 调分户 计量装 置	1.10 .2.7	电快速瞬变脉冲 群抗扰度试验	时间法集中空调分户 计量装置 GB/T 29580-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	电子电气- 仪器	1.10 .2	时间法 集中空 调分户 计量装 置	1.10 .2.8	振动试验	时间法集中空调分户 计量装置 GB/T 29580-2013		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 0	电子电气- 仪器	1.10 .2	时间法 集中空 调分户 计量装 置	1.10 .2.9	计时误差试验	时间法集中空调分户 计量装置 GB/T 29580-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	电子电气- 仪器	1.10 .2	时间法 集中空 调分户 计量装 置	1.10 .2.1 0	工频磁场抗扰度 试验	时间法集中空调分户 计量装置 GB/T 29580-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 0	电子电气- 仪器	1.10 .2	时间法 集中空 调分户 计量装 置	1.10 .2.1 1	安全试验	时间法集中空调分户 计量装置 GB/T 29580-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	婴幼儿产品- 护理产品	1.11 .1	纸尿裤 高吸收 性树脂	1.11 .1.1	外观	纸尿裤高吸收性树脂 GB/T 22905-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	婴幼儿产品- 护理产品	1.11 .1	纸尿裤 高吸收 性树脂	1.11 .1.2	pH 值	纸尿裤高吸收性树脂 GB/T 22905-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	婴幼儿产品- 护理产品	1.11 .1	纸尿裤 高吸收 性树脂	1.11 .1.3	挥发物含量	纸尿裤高吸收性树脂 GB/T 22905-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	婴幼儿产品- 护理产品	1.11 .2	硅胶奶 瓶	1.11 .2.1	密封性能	硅胶奶瓶 DB44/T 925-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	婴幼儿产品- 护理产品	1.11 .2	硅胶奶 瓶	1.11 .2.2	外观	硅胶奶瓶 DB44/T 925-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	婴幼儿产品- 护理产品	1.11 .2	硅胶奶 瓶	1.11 .2.3	耐老化性	硅胶奶瓶 DB44/T 925-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	婴幼儿产品- 护理产品	1.11 .2	硅胶奶 瓶	1.11 .2.4	奶嘴咬断力	硅胶奶瓶 DB44/T 925-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	婴幼儿产品- 护理产品	1.11 .2	硅胶奶 瓶	1.11 .2.5	耐煮沸性	硅胶奶瓶 DB44/T 925-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 1	婴幼儿产品- 护理产品	1.11 .2	硅胶奶 瓶	1.11 .2.6	小零件容入试验	硅胶奶瓶 DB44/T 925-2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 1	婴幼儿产品- 护理产品	1.11 .2	硅胶奶瓶	1.11 .2.7	奶嘴和瓶身压缩 疲劳性能	硅胶奶瓶 DB44/T 925-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 1	婴幼儿产品- 护理产品	1.11 .2	硅胶奶瓶	1.11 .2.8	奶嘴及瓶身拉 （拔）出力	硅胶奶瓶 DB44/T 925-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 1	婴幼儿产品- 护理产品	1.11 .2	硅胶奶瓶	1.11 .2.9	容量刻度允差	硅胶奶瓶 DB44/T 925-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 1	婴幼儿产品- 护理产品	1.11 .2	硅胶奶瓶	1.11 .2.1 0	奶嘴扭力试验	硅胶奶瓶 DB44/T 925-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 1	婴幼儿产品- 护理产品	1.11 .2	硅胶奶瓶	1.11 .2.1 1	跌落性能	硅胶奶瓶 DB44/T 925-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 1	婴幼儿产品- 护理产品	1.11 .3	橡胶奶头	1.11 .3.1	尺寸	橡胶奶头 HG/T 2946-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 1	婴幼儿产品- 护理产品	1.11 .3	橡胶奶头	1.11 .3.2	外观	橡胶奶头 HG/T 2946-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 1	婴幼儿产品- 护理产品	1.11 .3	橡胶奶头	1.11 .3.3	拉断伸长率	橡胶奶头 HG/T 2946-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 1	婴幼儿产品- 护理产品	1.11 .3	橡胶奶头	1.11 .3.4	热空气老化系数	橡胶奶头 HG/T 2946-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 1	婴幼儿产品- 护理产品	1.11 .3	橡胶奶头	1.11 .3.5	撕裂强度	橡胶奶头 HG/T 2946-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 1	婴幼儿产品- 护理产品	1.11 .3	橡胶奶头	1.11 .3.6	扯断永久变形	橡胶奶头 HG/T 2946-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 1	婴幼儿产品- 护理产品	1.11 .3	橡胶奶头	1.11 .3.7	拉伸强度	橡胶奶头 HG/T 2946-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 2	能源产品	1.12 .1	煤	1.12 .1.1	发热量	《煤的发热量测定方法》(GB/T 213-2008)		维持
1	产品质量检验	1.1 2	能源产品	1.12 .1	煤	1.12 .1.2	全硫	《煤中全硫的测定方法》(GB/T 214-2007)		维持
1	产品质量检验	1.1 2	能源产品	1.12 .2	汽油	1.12 .2.1	水分	车用汽油 GB 17930-2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 2	能源产品	1.12 .2	汽油	1.12 .2.2	机械杂质	车用汽油 GB 17930-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	能源产品	1.12 .3	醇基液 体燃料	1.12 .3.1	50%馏出温度	醇基液体燃料 GB 16663-1996		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	能源产品	1.12 .3	醇基液 体燃料	1.12 .3.2	甲醛试验	醇基液体燃料 GB 16663-1996		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	能源产品	1.12 .3	醇基液 体燃料	1.12 .3.3	PH 值	醇基液体燃料 GB 16663-1996		维持
1	产品质量检 验	1.1 2	能源产品	1.12 .3	醇基液 体燃料	1.12 .3.4	醇含量	醇基液体燃料 GB 16663-1996		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	电子电气- 环境	1.13 .1	电工电 子产品	1.13 .1.1	声压级	声学 声压法测定噪声 源声功率级和声能量 级 采用反射面上方包 络测量面的简易法 GB/T 3768-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	电子电气- 环境	1.13 .1	电工电 子产品	1.13 .1.2	声压级	声学 声压法测定噪声 源声功率级和声能量 级 反射面上方近似自 由场的工程法 GB/T 3767-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	电子电气- 环境	1.13 .1	电工电 子产品	1.13 .1.3	恒定湿热 主要用于 元件的加速试 验	环境试验 第 2 部分： 试验方法 试验 Cy:恒 定湿热 主要用于元件 的加速试验 GB/T 2423. 50-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	电子电气- 环境	1.13 .1	电工电 子产品	1.13 .1.4	锤击试验	环境试验 第 2-75 部 分:试验 试验 Eh:锤 击试验 IEC 60068-2-75:2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	电子电气- 环境	1.13 .1	电工电 子产品	1.13 .1.5	声压级	声学 声压法测定噪声 源声功率级和声能量 级 消声室和半消声室 精密法 GB/T 6882-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 3	电子电气- 环境	1.13 .2	电工电 子产品 的塑料	1.13 .2.1	实验室光源暴露 试验方法 氙弧灯	塑料 实验室光源暴露 试验方法 第 2 部分： 氙弧灯 ISO 4892-2:2013		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .1	镀银玻 璃镜	1.14 .1.1	尺寸	镀银玻璃镜 JC/T 871-2000		维持
1	产品质量检验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .1	镀银玻 璃镜	1.14 .1.2	光学性能	镀银玻璃镜 JC/T 871-2000		维持
1	产品质量检验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .1	镀银玻 璃镜	1.14 .1.3	银层	镀银玻璃镜 JC/T 871-2000		维持
1	产品质量检验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .1	镀银玻 璃镜	1.14 .1.4	漆层厚度	镀银玻璃镜 JC/T 871-2000		维持
1	产品质量检验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .1	镀银玻 璃镜	1.14 .1.5	铜层	镀银玻璃镜 JC/T 871-2000		维持
1	产品质量检验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .1	镀银玻 璃镜	1.14 .1.6	抗中性盐雾性能	镀银玻璃镜 JC/T 871-2000		维持
1	产品质量检验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .1	镀银玻 璃镜	1.14 .1.7	抗剪切强度	镀银玻璃镜 JC/T 871-2000		维持
1	产品质量检验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .1	镀银玻 璃镜	1.14 .1.8	抗湿热性能	镀银玻璃镜 JC/T 871-2000		维持
1	产品质量检验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .2	卫生间 便器扶 手	1.14 .2.1	耐湿热性能	卫生间便器扶手 JC/T 2120-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .2	卫生间 便器扶 手	1.14 .2.2	尺寸	卫生间便器扶手 JC/T 2120-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .2	卫生间 便器扶 手	1.14 .2.3	结构装配质量	卫生间便器扶手 JC/T 2120-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .2	卫生间 便器扶 手	1.14 .2.4	耐冲击性能	卫生间便器扶手 JC/T 2120-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .2	卫生间 便器扶 手	1.14 .2.5	结构和装配质量	卫生间便器扶手 JC/T 2120-2012		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .2	卫生间 便器扶 手	1.14 .2.6	耐家用清洁剂性 能	卫生间便器扶手 JC/T 2120-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .2	卫生间 便器扶 手	1.14 .2.7	性能要求	卫生间便器扶手 JC/T 2120-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .2	卫生间 便器扶 手	1.14 .2.8	耐久性能	卫生间便器扶手 JC/T 2120-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .2	卫生间 便器扶 手	1.14 .2.9	强度性能	卫生间便器扶手 JC/T 2120-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .2	卫生间 便器扶 手	1.14 .2.1 0	活动坐便器扶手 操作性能	卫生间便器扶手 JC/T 2120-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .3	铝塑复 合管用 卡压式 管件	1.14 .3.1	静液压强度试验	铝塑复合管用卡压式 管件 CJ/T 190-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .3	铝塑复 合管用 卡压式 管件	1.14 .3.2	结构尺寸	铝塑复合管用卡压式 管件 CJ/T 190-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .3	铝塑复 合管用 卡压式 管件	1.14 .3.3	耐拉拔性能	铝塑复合管用卡压式 管件 CJ/T 190-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .3	铝塑复 合管用 卡压式 管件	1.14 .3.4	外观	铝塑复合管用卡压式 管件 CJ/T 190-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .3	铝塑复 合管用 卡压式 管件	1.14 .3.5	气密性能试验	铝塑复合管用卡压式 管件 CJ/T 190-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .3	铝塑复 合管用 卡压式 管件	1.14 .3.6	冷热水循环试验	铝塑复合管用卡压式 管件 CJ/T 190-2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .3	铝塑复 合管用 卡压式 管件	1.14 .3.7	爆破试验	铝塑复合管用卡压式 管件 CJ/T 190-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .3	铝塑复 合管用 卡压式 管件	1.14 .3.8	循环压力冲击性 能	铝塑复合管用卡压式 管件 CJ/T 190-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .3	铝塑复 合管用 卡压式 管件	1.14 .3.9	真空性能	铝塑复合管用卡压式 管件 CJ/T 190-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .4	卫生洁 具排水 配件	1.14 .4.1	热循环性能	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .4	卫生洁 具排水 配件	1.14 .4.2	抗安装负载性能	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .4	卫生洁 具排水 配件	1.14 .4.3	连接尺寸要求	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .4	卫生洁 具排水 配件	1.14 .4.4	密封性能	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .4	卫生洁 具排水 配件	1.14 .4.5	溢流性能	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .4	卫生洁 具排水 配件	1.14 .4.6	排水配件管道壁 厚要求	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .4	卫生洁 具排水 配件	1.14 .4.7	热油试验	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .4	卫生洁 具排水 配件	1.14 .4.8	流量性能	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .4	卫生洁 具排水 配件	1.14 .4.9	点状冲击	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .4	卫生洁 具排水 配件	1.14 .4.1 0	加工与装配	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .4	卫生洁 具排水 配件	1.14 .4.1 1	水封稳定性	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .4	卫生洁 具排水 配件	1.14 .4.1 2	水封深度	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .4	卫生洁 具排水 配件	1.14 .4.1 3	寿命	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .4	卫生洁 具排水 配件	1.14 .4.1 4	承载性能	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .4	卫生洁 具排水 配件	1.14 .4.1 5	吸水性试验	卫生洁具排水配件 JC/T 932-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .5	五金件	1.14 .5.1	覆盖层厚度	金属覆盖层 覆盖层厚 度测量 阳极溶解库仑 法 GB/T 4955-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .5	五金件	1.14 .5.2	结合强度	轻工产品金属镀层的 结合强度测试方法 QB/T 3821-1999		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .5	五金件	1.14 .5.3	附着强度	金属基体上的金属覆 盖层 电沉积和化学沉 积层 附着强度试验方 法评述 GB/T 5270-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .6	卫生间 配套设 备	1.14 .6.1	盥洗单元	卫生间配套设备 GB/T 12956-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .6	卫生间 配套设 备	1.14 .6.2	洗浴单元	卫生间配套设备 GB/T 12956-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .6	卫生间 配套设 备	1.14 .6.3	其他附属配件	卫生间配套设备 GB/T 12956-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .6	卫生间 配套设 备	1.14 .6.4	洗涤单元	卫生间配套设备 GB/T 12956-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .6	卫生间 配套设 备	1.14 .6.5	安装要求	卫生间配套设备 GB/T 12956-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .6	卫生间 配套设 备	1.14 .6.6	一般要求	卫生间配套设备 GB/T 12956-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .6	卫生间 配套设 备	1.14 .6.7	便溺单元	卫生间配套设备 GB/T 12956-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .7	卫浴配 件	1.14 .7.1	管螺纹精度	55° 密封管螺纹 第 1 部分：圆柱内螺纹与 圆锥外螺纹 GB/T 7306.1-2000		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .7	卫浴配 件	1.14 .7.2	管螺纹精度	55° 非密封管螺纹 GB/T 7307-2001		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .7	卫浴配 件	1.14 .7.3	附着力	色漆和清漆漆膜的划 格试验 GB/T 9286-1998		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .7	卫浴配 件	1.14 .7.4	管螺纹精度	55° 密封管螺纹 第 2 部分：圆锥内螺纹与 圆锥外螺纹 GB/T 7306.2-2000		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .8	民用装 饰镜	1.14 .8.1	材料	民用装饰镜 GB/T 23148-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .8	民用装 饰镜	1.14 .8.2	耐温变性	民用装饰镜 GB/T 23148-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .8	民用装 饰镜	1.14 .8.3	反射率	民用装饰镜 GB/T 23148-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 4	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.14 .8	民用装 饰镜	1.14 .8.4	镀银层	民用装饰镜 GB/T 23148-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.14	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.14.8	民用装饰镜	1.14.8.5	耐湿热性	民用装饰镜 GB/T 23148-2008		维持
1	产品质量检验	1.14	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.14.8	民用装饰镜	1.14.8.6	抗剪切强度	民用装饰镜 GB/T 23148-2008		维持
1	产品质量检验	1.14	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.14.8	民用装饰镜	1.14.8.7	透孔	民用装饰镜 GB/T 23148-2008		维持
1	产品质量检验	1.14	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.14.8	民用装饰镜	1.14.8.8	漆膜附着力	民用装饰镜 GB/T 23148-2008		维持
1	产品质量检验	1.14	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.14.8	民用装饰镜	1.14.8.9	结构外观	民用装饰镜 GB/T 23148-2008		维持
1	产品质量检验	1.14	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.14.8	民用装饰镜	1.14.8.10	挂件拉力	民用装饰镜 GB/T 23148-2008		维持
1	产品质量检验	1.14	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.14.8	民用装饰镜	1.14.8.11	镜面缺陷	民用装饰镜 GB/T 23148-2008		维持
1	产品质量检验	1.14	水暖卫浴产品-卫浴配件	1.14.8	民用装饰镜	1.14.8.12	尺寸偏差	民用装饰镜 GB/T 23148-2008		维持
1	产品质量检验	1.15	电子电气-照明	1.15.1	普通照明用 LED 模块	1.15.1.1	故障状态	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.15	电子电气-照明	1.15.1	普通照明用 LED 模块	1.15.1.2	基本电性能和电流谐波测量	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	产品质量检验	1.15	电子电气-照明	1.15.1	普通照明用 LED 模块	1.15.1.3	颜色特性测量	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	产品质量检验	1.15	电子电气-照明	1.15.1	普通照明用 LED 模块	1.15.1.4	防潮和绝缘	普通照明用 LED 模块安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检验	1.15	电子电气-照明	1.15.1	普通照明用 LED 模块	1.15.1.5	光通量测量	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .1	普通照 明用 LED 模块	1.15 .1.6	接线端子	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .1	普通照 明用 LED 模块	1.15 .1.7	爬电距离和电气 间隙	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .1	普通照 明用 LED 模块	1.15 .1.8	介电强度	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .1	普通照 明用 LED 模块	1.15 .1.9	开关、寿命和发 光维持特性试验	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .1	普通照 明用 LED 模块	1.15 .1.1 0	防止意外接触带 电部件的措施	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .1	普通照 明用 LED 模块	1.15 .1.1 1	螺钉、载流部件 和连接件	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .1	普通照 明用 LED 模块	1.15 .1.1 2	结构	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .1	普通照 明用 LED 模块	1.15 .1.1 3	标志	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .1	普通照 明用 LED 模块	1.15 .1.1 4	耐热、防火及耐 漏电起痕	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .1	普通照 明用 LED 模块	1.15 .1.1 5	耐腐蚀	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .1	普通照 明用 LED 模块	1.15 .1.1 6	保护接地装置	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .1	普通照 明用 LED 模块	1.15 .1.1 7	光强分布和光束 角的测量	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .2	LED 模块 用连接 器	1.15 .2.1	螺钉、载流部件 和连接件	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器 的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .2	LED 模块 用连接 器	1.15 .2.2	结构	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器的 特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .2	LED 模块 用连接 器	1.15 .2.3	抗振动性能	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器的 特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .2	LED 模块 用连接 器	1.15 .2.4	接地装置	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器的 特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .2	LED 模块 用连接 器	1.15 .2.5	抗剩余应力（季 裂性）和抗腐蚀 性	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器的 特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .2	LED 模块 用连接 器	1.15 .2.6	耐久性	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器的 特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .2	LED 模块 用连接 器	1.15 .2.7	标志	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器的 特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .2	LED 模块 用连接 器	1.15 .2.8	防触电保护	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器的 特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .2	LED 模块 用连接 器	1.15 .2.9	接线端子	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器的 特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .2	LED 模块 用连接 器	1.15 .2.1 0	机械强度	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器的 特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .2	LED 模块 用连接 器	1.15 .2.1 1	耐热与防火	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器的 特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .2	LED 模块 用连接 器	1.15 .2.1 2	爬电距离和电气 间隙	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器 的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .2	LED 模块 用连接 器	1.15 .2.1 3	耐潮湿、绝缘电 阻和介电强度	杂类灯座 第 2-2 部 分:LED 模块用连接器 的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .3	地面嵌 入式灯 具	1.15 .3.1	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-13 部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .3	地面嵌 入式灯 具	1.15 .3.2	标记	灯具 第 2-13 部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .3	地面嵌 入式灯 具	1.15 .3.3	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-13 部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .3	地面嵌 入式灯 具	1.15 .3.4	接线端子	灯具 第 2-13 部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .3	地面嵌 入式灯 具	1.15 .3.5	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-13 部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .3	地面嵌 入式灯 具	1.15 .3.6	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第 2-13 部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .3	地面嵌 入式灯 具	1.15 .3.7	耐热、耐火和耐 电痕	灯具 第 2-13 部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .3	地面嵌 入式灯 具	1.15 .3.8	结构	灯具 第 2-13 部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .3	地面嵌 入式灯 具	1.15 .3.9	防触电保护	灯具 第 2-13 部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .3	地面嵌 入式灯 具	1.15 .3.1 0	接地规定	灯具 第 2-13 部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .3	地面嵌 入式灯 具	1.15 .3.1 1	外部和内部接线	灯具 第2-13部分:特 殊要求 地面嵌入式灯 具 GB 7000.213-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .4	道路照 明用 LED 灯	1.15 .4.1	初始光效和光通 量	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .4	道路照 明用 LED 灯	1.15 .4.2	颜色特性	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .4	道路照 明用 LED 灯	1.15 .4.3	平均寿命	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .4	道路照 明用 LED 灯	1.15 .4.4	安全要求	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .4	道路照 明用 LED 灯	1.15 .4.5	灯功率	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .4	道路照 明用 LED 灯	1.15 .4.6	外形尺寸	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .4	道路照 明用 LED 灯	1.15 .4.7	光通维持率	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .4	道路照 明用 LED 灯	1.15 .4.8	电磁兼容	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .4	道路照 明用 LED 灯	1.15 .4.9	开关次数	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .4	道路照 明用 LED 灯	1.15 .4.1 0	光度分布	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .4	道路照 明用 LED 灯	1.15 .4.1 1	功率因数	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .5	灯头	1.15 .5.1	耐热性	灯头总技术条件 GB/T 2797-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .5	灯头	1.15 .5.2	型号和主要尺寸	灯头总技术条件 GB/T 2797-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .5	灯头	1.15 .5.3	爬电距离和电气 间隙	灯头总技术条件 GB/T 2797-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .5	灯头	1.15 .5.4	绝缘电阻和介电 强度	灯头总技术条件 GB/T 2797-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .5	灯头	1.15 .5.5	材料和外观质量	灯头总技术条件 GB/T 2797-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .5	灯头	1.15 .5.6	阻燃性	灯头总技术条件 GB/T 2797-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .5	灯头	1.15 .5.7	机械强度	灯头总技术条件 GB/T 2797-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .6	普通照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .6.1	螺钉、载流部件 和连接件	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .6	普通照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .6.2	异常状态	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .6	普通照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .6.3	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .6	普通照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .6.4	脉冲电压	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .6	普通照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .6.5	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .6	普通照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .6.6	耐腐蚀	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .6	普通照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .6.7	接线端子	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .6	普通照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .6.8	故障条件	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .6	普通照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .6.9	结构	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .6	普通照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .6.1 0	保护接地装置	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .6	普通照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .6.1 1	标志	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .6	普通照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .6.1 2	耐热、防火和耐 漏电起痕	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .6	普通照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .6.1 3	介电强度	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .6	普通照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .6.1 4	防潮与绝缘	灯的控制装置 第5部 分:普通照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.5-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .7	限制表 面温度 灯具	1.15 .7.1	爬电距离和电气 间隙	限制表面温度灯具安 全要求 GB 7000.17-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .7	限制表 面温度 灯具	1.15 .7.2	接线端子	限制表面温度灯具安 全要求 GB 7000.17-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .7	限制表 面温度 灯具	1.15 .7.3	标记	限制表面温度灯具安 全要求 GB 7000.17-2003		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .7	限制表面温度 灯具	1.15 .7.4	耐热、耐火和耐 电痕	限制表面温度灯具安 全要求 GB 7000.17-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .7	限制表面温度 灯具	1.15 .7.5	耐久性试验和热 试验	限制表面温度灯具安 全要求 GB 7000.17-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .7	限制表面温度 灯具	1.15 .7.6	防触电保护	限制表面温度灯具安 全要求 GB 7000.17-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .7	限制表面温度 灯具	1.15 .7.7	防尘、防固体异 物和防水	限制表面温度灯具安 全要求 GB 7000.17-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .7	限制表面温度 灯具	1.15 .7.8	绝缘电阻和介电 强度	限制表面温度灯具安 全要求 GB 7000.17-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .7	限制表面温度 灯具	1.15 .7.9	外部和内部接线	限制表面温度灯具安 全要求 GB 7000.17-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .7	限制表面温度 灯具	1.15 .7.1 0	结构	限制表面温度灯具安 全要求 GB 7000.17-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .7	限制表面温度 灯具	1.15 .7.1 1	接地规定	限制表面温度灯具安 全要求 GB 7000.17-2003		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制装置	1.15 .8.1	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第1部 分：一般要求和安全 要求 IEC 61347-1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制装置	1.15 .8.2	无负载输出电压	灯的控制装置 第1部 分：一般要求和安全 要求 IEC 61347-1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制装置	1.15 .8.3	防潮与绝缘	灯的控制装置 第1部 分：一般要求和安全 要求 IEC 61347-1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制装置	1.15 .8.4	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第1部 分：一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制 装置	1.15 .8.5	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第1部 分：一般要求和安全 要求 IEC 61347-1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制 装置	1.15 .8.6	耐热、耐火及耐 漏电起痕	灯的控制装置 第1部 分：一般要求和安全 要求 IEC 61347-1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制 装置	1.15 .8.7	标志	灯的控制装置 第1部 分：一般要求和安全 要求 IEC 61347-1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制 装置	1.15 .8.8	耐腐蚀	灯的控制装置 第1部 分：一般要求和安全 要求 IEC 61347-1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制 装置	1.15 .8.9	无负载输出电压	灯的控制装置 第1部 分：一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制 装置	1.15 .8.1 0	介电强度	灯的控制装置 第1部 分：一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制 装置	1.15 .8.1 1	螺钉、载流部件 和连接件	灯的控制装置 第1部 分：一般要求和安全 要求 IEC 61347-1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制 装置	1.15 .8.1 2	结构	灯的控制装置 第1部 分：一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制 装置	1.15 .8.1 3	标志	灯的控制装置 第1部 分：一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制 装置	1.15 .8.1 4	镇流器绕组的耐 热试验	灯的控制装置 第1部 分：一般要求和安全 要求 IEC 61347-1:2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制 装置	1.15 .8.1 5	结构	灯的控制装置 第1部 分：一般要求和安全 要求 IEC 61347-1:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制 装置	1.15 .8.1 6	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第1部 分：一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制 装置	1.15 .8.1 7	接线端子	灯的控制装置 第1部 分：一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制 装置	1.15 .8.1 8	螺钉、载流部件 和连接件	灯的控制装置 第1部 分：一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制 装置	1.15 .8.1 9	接线端子	灯的控制装置 第1部 分：一般要求和安全 要求 IEC 61347-1:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制 装置	1.15 .8.2 0	保护接地装置	灯的控制装置 第1部 分：一般要求和安全 要求 IEC 61347-1:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制 装置	1.15 .8.2 1	故障状态	灯的控制装置 第1部 分：一般要求和安全 要求 IEC 61347-1:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制 装置	1.15 .8.2 2	介电强度	灯的控制装置 第1部 分：一般要求和安全 要求 IEC 61347-1:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制 装置	1.15 .8.2 3	保护接地装置	灯的控制装置 第1部 分：一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制 装置	1.15 .8.2 4	故障状态	灯的控制装置 第1部 分：一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制 装置	1.15 .8.2 5	耐腐蚀	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制 装置	1.15 .8.2 6	耐热、防火及耐 漏电起痕	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .8	灯的控制 装置	1.15 .8.2 7	防潮与绝缘	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.1	电源电流	灯用附件 钨丝灯用直 流/交流电子降压转 换器 性能要求 GB/T 19654-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.2	接地装置	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.3	介电强度	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.4	异常状态	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.5	接线端子	灯的控制装置 第3部 分:钨丝灯用直流/交 流电子降压转换器的 特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.6	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第3部分： 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的 特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.7	螺钉、载流部件 及连接件	灯的控制装置 第3部分： 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的 特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.8	耐热、耐火及耐 漏电起痕	灯的控制装置 第3部分： 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的 特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.9	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第3部分： 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.1 0	防潮与绝缘	灯的控制装置 第3部分： 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的 特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.1 1	耐腐蚀	灯的控制装置 第3部分： 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的 特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.1 2	防潮与绝缘	灯的控制装置 第3部分： 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.1 3	耐腐蚀	灯的控制装置 第3部分： 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的 特殊要求 GB 19510.3-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.1 4	介电强度	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.1 5	变压器的加热试验	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.1 6	螺钉、载流部件及连接件	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.1 7	异常状态	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.1 8	接线端子	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.1 9	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.2 0	耐热、防火及耐漏电起痕	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.2 1	结构	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.2 2	标志	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.2 3	线路功率因数	灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 GB/T 19654-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.2 4	异常条件下的工作试验	灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 GB/T 19654-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.2 5	输出电压和电流	灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 GB/T 19654-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.2 6	耐久性	灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 GB/T 19654-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.2 7	标志	灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 GB/T 19654-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.2 8	声频下的阻抗	灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 GB/T 19654-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.2 9	故障状态	灯的控制装置 第3部分:钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.3 0	接地装置	灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.3 1	故障状态	灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.3 2	绕组的耐热试验	灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.3 3	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.3 4	线路总功率	灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 GB/T 19654-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.3 5	结构	灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.3 6	标志	灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .9	钨丝灯 用直流/ 交流电 子降压 转换器	1.15 .9.3 7	变压器的加热试验	灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .10	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.15 .10. 1	绝缘电阻和电气 强度	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .10	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.15 .10. 2	结构	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .10	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.15 .10. 3	防尘、防固体异 物和防水	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .10	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.15 .10. 4	耐热、耐火和耐 电痕	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .10	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.15 .10. 5	外部和内部线路	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .10	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.15 .10. 6	接地规定	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .10	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.15 .10. 7	防触电保护	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .10	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.15 .10. 8	耐久性试验和热 试验	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .10	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.15 .10. 9	标记	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .10	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.15 .10. 10	爬电距离和电气 间隙	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .10	钨丝灯 用特低 电压照 明系统	1.15 .10. 11	接线端子和电气 连接件	钨丝灯用特低电压照 明系统安全要求 GB 7000.18-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .11	公共交 通运输 工具照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .11. 1	介电强度	灯的控制装置 第6部 分:公共交通运输工 具照明用直流电子镇 流器的特殊要求 GB 19510.6-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .11	公共交 通运输 工具照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .11. 2	保护接地装置	灯的控制装置 第6部 分:公共交通运输工 具照明用直流电子镇 流器的特殊要求 GB 19510.6-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .11	公共交 通运输 工具照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .11. 3	螺钉、载流部件 和连接件	灯的控制装置 第6部 分:公共交通运输工 具照明用直流电子镇 流器的特殊要求 GB 19510.6-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .11	公共交 通运输 工具照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .11. 4	异常状态	灯的控制装置 第6部 分:公共交通运输工 具照明用直流电子镇 流器的特殊要求 GB 19510.6-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .11	公共交 通运输 工具照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .11. 5	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第6部 分:公共交通运输工 具照明用直流电子镇 流器的特殊要求 GB 19510.6-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .11	公共交 通运输 工具照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .11. 6	接线端子	灯的控制装置 第6部 分:公共交通运输工 具照明用直流电子镇 流器的特殊要求 GB 19510.6-2005		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .11	公共交 通运输 工具照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .11. 7	耐热、防火和耐 漏电起痕	灯的控制装置 第6部 分:公共交通运输工 具照明用直流电子镇 流器的特殊要求 GB 19510.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .11	公共交 通运输 工具照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .11. 8	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第6部 分:公共交通运输工 具照明用直流电子镇 流器的特殊要求 GB 19510.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .11	公共交 通运输 工具照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .11. 9	故障状态	灯的控制装置 第6部 分:公共交通运输工 具照明用直流电子镇 流器的特殊要求 GB 19510.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .11	公共交 通运输 工具照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .11. 10	防潮与绝缘	灯的控制装置 第6部 分:公共交通运输工 具照明用直流电子镇 流器的特殊要求 GB 19510.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .11	公共交 通运输 工具照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .11. 11	脉冲电压	灯的控制装置 第6部 分:公共交通运输工 具照明用直流电子镇 流器的特殊要求 GB 19510.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .11	公共交 通运输 工具照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .11. 12	标志	灯的控制装置 第6部 分:公共交通运输工 具照明用直流电子镇 流器的特殊要求 GB 19510.6-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .12	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.15 .12. 1	通用要求	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .12	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.15 .12. 2	耐压性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .12	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.15 .12. 3	重复转换性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .12	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.15 .12. 4	结构	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .12	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.15 .12. 5	绝缘性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .12	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.15 .12. 6	防护等级	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .12	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.15 .12. 7	电磁兼容性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .12	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.15 .12. 8	电池性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .12	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.15 .12. 9	主要部件性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .12	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.15 .12. 10	充、放电耐久性 能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .12	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.15 .12. 11	爬电距离和电气 间隙	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .12	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.15 .12. 12	充、放电性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .12	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.15 .12. 13	机械环境耐受性 能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .12	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.15 .12. 14	电压波动性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .12	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.15 .12. 15	系统与整机性能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .12	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.15 .12. 16	转换电压性能 （集中控制型系 统除外）	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .12	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	1.15 .12. 17	气候环境耐受性 能	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .13	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.15 .13. 1	防触电保护	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .13	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.15 .13. 2	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .13	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.15 .13. 3	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .13	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.15 .13. 4	接线端子	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .13	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.15 .13. 5	耐久性试验和热 试验	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .13	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.15 .13. 6	结构	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .13	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.15 .13. 7	爬电距离和电气 间隙	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .13	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.15 .13. 8	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .13	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.15 .13. 9	标记	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .13	游泳池 和类似 场所用 灯具	1.15 .13. 10	外部和内部接线	灯具 第2-18部分:特 殊要求 游泳池和类似 场所用灯具 GB 7000.218-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .14	水族箱 灯具	1.15 .14. 1	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第2-11部分:特 殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .14	水族箱 灯具	1.15 .14. 2	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第2-11部分:特 殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .14	水族箱 灯具	1.15 .14. 3	结构	灯具 第2-11部分:特 殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .14	水族箱 灯具	1.15 .14. 4	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第2-11部分:特 殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .14	水族箱 灯具	1.15 .14. 5	接地规定	灯具 第2-11部分:特 殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .14	水族箱 灯具	1.15 .14. 6	标记	灯具 第2-11部分:特 殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .14	水族箱 灯具	1.15 .14. 7	爬电距离和电气 间隙	灯具 第2-11部分:特 殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .14	水族箱 灯具	1.15 .14. 8	耐久性试验和热 试验	灯具 第2-11部分:特 殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .14	水族箱 灯具	1.15 .14. 9	接线端子和电气 连接件	灯具 第2-11部分:特 殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .14	水族箱 灯具	1.15 .14. 10	防触电保护	灯具 第2-11部分:特 殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .14	水族箱 灯具	1.15 .14. 11	外部接线和内部 接线	灯具 第2-11部分:特 殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .15	道路与 街路照 明灯具	1.15 .15. 1	接地规定	灯具 第2-3部分:特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .15	道路与 街路照 明灯具	1.15 .15. 2	灯具的光学性能	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .15	道路与 街路照 明灯具	1.15 .15. 3	节能评价	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .15	道路与 街路照 明灯具	1.15 .15. 4	结构	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000. 203-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .15	道路与 街路照 明灯具	1.15 .15. 5	灯具上的标记	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .15	道路与 街路照 明灯具	1.15 .15. 6	灯具中的光源	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .15	道路与 街路照 明灯具	1.15 .15. 7	影响灯具寿命的 关键件的相关要 求	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .15	道路与 街路照 明灯具	1.15 .15. 8	产品信息	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .15	道路与 街路照 明灯具	1.15 .15. 9	灯具效能	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .15	道路与 街路照 明灯具	1.15 .15. 10	灯具电气参数	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .15	道路与 街路照 明灯具	1.15 .15. 11	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000. 203-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .15	道路与 街路照 明灯具	1.15 .15. 12	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000. 203-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .15	道路与 街路照 明灯具	1.15 .15. 13	防尘和防水	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000. 203-2013		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .15	道路与 街路照 明灯具	1.15 .15. 14	接线端子	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .15	道路与 街路照 明灯具	1.15 .15. 15	外部接线和内部 接线	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .15	道路与 街路照 明灯具	1.15 .15. 16	防触电保护	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .15	道路与 街路照 明灯具	1.15 .15. 17	防尘、防固体异 物和防水	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .15	道路与 街路照 明灯具	1.15 .15. 18	标记	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .15	道路与 街路照 明灯具	1.15 .15. 19	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .15	道路与 街路照 明灯具	1.15 .15. 20	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-3 部分：特 殊要求 道路与街路照 明灯具 GB 7000.203-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .15	道路与 街路照 明灯具	1.15 .15. 21	调光控制器	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .15	道路与 街路照 明灯具	1.15 .15. 22	灯具结构	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .15	道路与 街路照 明灯具	1.15 .15. 23	灯具的性能等级	道路与街路照明灯具 性能要求 GB/T 24827-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .16	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.15 .16. 1	灯头温升	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .16	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.15 .16. 2	故障状态	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .16	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.15 .16. 3	互换性	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯安全要 求 IEC 62560:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .16	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.15 .16. 4	意外接触带电部 件的防护	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .16	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.15 .16. 5	防火与防燃	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯安全要 求 IEC 62560:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .16	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.15 .16. 6	故障状态	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯安全要 求 IEC 62560:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .16	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.15 .16. 7	潮湿处理后的绝 缘电阻和介电强 度	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯安全要 求 IEC 62560:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .16	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.15 .16. 8	耐热性	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .16	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.15 .16. 9	潮湿处理后的绝 缘电阻和介电强 度	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .16	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.15 .16. 10	互换性	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .16	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.15 .16. 11	灯头温升	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯安全要 求 IEC 62560:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .16	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.15 .16. 12	防火与阻燃	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .16	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.15 .16. 13	耐热性	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯安全要 求 IEC 62560:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .16	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.15 .16. 14	标志	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .16	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.15 .16. 15	意外接触带电部 件的防护	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯安全要 求 IEC 62560:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .16	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.15 .16. 16	机械强度	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯安全要 求 IEC 62560:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .16	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.15 .16. 17	标志	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯安全要 求 IEC 62560:2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .16	普通照 明用 50V 以上自 镇流 LED 灯	1.15 .16. 18	机械强度	普通照明用 50V 以上 自镇流 LED 灯 安全 要求 GB 24906-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .17	LED 筒灯	1.15 .17. 1	电性能	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .17	LED 筒灯	1.15 .17. 2	热试验	LED 筒灯性能测量方 法 GB/T 29293-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .17	LED 筒灯	1.15 .17. 3	结构要求	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .17	LED 筒灯	1.15 .17. 4	结构	LED 筒灯性能测量方 法 GB/T 29293-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .17	LED 筒灯	1.15 .17. 5	光度性能	LED 筒灯性能测量方 法 GB/T 29293-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .17	LED 筒灯	1.15 .17. 6	色度	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .17	LED 筒灯	1.15 .17. 7	标记	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .17	LED 筒灯	1.15 .17. 8	眩光控制	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .17	LED 筒灯	1.15 .17. 9	温度适宜性	LED 筒灯性能测量方 法 GB/T 29293-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .17	LED 筒灯	1.15 .17. 10	电性能	LED 筒灯性能测量方 法 GB/T 29293-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .17	LED 筒灯	1.15 .17. 11	低温工作适宜性	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .17	LED 筒灯	1.15 .17. 12	光度性能	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .17	LED 筒灯	1.15 .17. 13	热试验	LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .17	LED 筒灯	1.15 .17. 14	色度	LED 筒灯性能测量方 法 GB/T 29293-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .17	LED 筒灯	1.15 .17. 15	眩光控制	LED 筒灯性能测量方 法 GB/T 29293-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .18	投光照明 灯具	1.15 .18. 1	测试距离的检验	投光照明灯具光度测 试 GB/T 7002-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .18	投光照明 灯具	1.15 .18. 2	光轴的确定	投光照明灯具光度测 试 GB/T 7002-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .18	投光照明 灯具	1.15 .18. 3	投光灯具测试的 角度间隔	投光照明灯具光度测 试 GB/T 7002-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .18	投光照明 灯具	1.15 .18. 4	投光灯具光强分 布的测量	投光照明灯具光度测 试 GB/T 7002-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .18	投光照明 灯具	1.15 .18. 5	光束扩散角和半 峰边角的测定	投光照明灯具光度测 试 GB/T 7002-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .19	普通照明 用自镇流灯	1.15 .19. 1	灯头温升	普通照明用自镇流灯 的安全要求 IEC 60968:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .19	普通照明 用自镇流灯	1.15 .19. 2	机械强度	普通照明用自镇流灯 的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .19	普通照明 用自镇流灯	1.15 .19. 3	故障状态	普通照明用自镇流灯 的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .19	普通照明 用自镇流灯	1.15 .19. 4	灯头温升	普通照明用自镇流灯 的安全要求 GB 16844-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .19	普通照 明用自 镇流灯	1.15 .19. 5	潮湿处理后的绝 缘电阻和介电强 度	普通照明用自镇流灯 的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .19	普通照 明用自 镇流灯	1.15 .19. 6	耐热性	普通照明用自镇流灯 的安全要求 IEC 60968:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .19	普通照 明用自 镇流灯	1.15 .19. 7	防触电保护	普通照明用自镇流灯 的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .19	普通照 明用自 镇流灯	1.15 .19. 8	潮湿处理后的绝 缘电阻和介电强 度	普通照明用自镇流灯 的安全要求 IEC 60968:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .19	普通照 明用自 镇流灯	1.15 .19. 9	互换性	普通照明用自镇流灯 的安全要求 IEC 60968:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .19	普通照 明用自 镇流灯	1.15 .19. 10	互换性	普通照明用自镇流灯 的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .19	普通照 明用自 镇流灯	1.15 .19. 11	防触电保护	普通照明用自镇流灯 的安全要求 IEC 60968:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .19	普通照 明用自 镇流灯	1.15 .19. 12	标志	普通照明用自镇流灯 的安全要求 IEC 60968:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .19	普通照 明用自 镇流灯	1.15 .19. 13	防火与防燃	普通照明用自镇流灯 的安全要求 IEC 60968:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .19	普通照 明用自 镇流灯	1.15 .19. 14	耐热性	普通照明用自镇流灯 的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .19	普通照 明用自 镇流灯	1.15 .19. 15	防火与防燃	普通照明用自镇流灯 的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .19	普通照 明用自 镇流灯	1.15 .19. 16	机械强度	普通照明用自镇流灯 的安全要求 IEC 60968:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .19	普通照 明用自 镇流灯	1.15 .19. 17	故障状态	普通照明用自镇流灯 的安全要求 IEC 60968:2012		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .19	普通照 明用自 镇流灯	1.15 .19. 18	标志	普通照明用自镇流灯 的安全要求 GB 16844-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .20	LED 照明 产品	1.15 .20. 1	预处理试验	LED 照明产品光通量 衰减加速试验方法 GB/T 33720-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .20	LED 照明 产品	1.15 .20. 2	加速试验	LED 照明产品光通量 衰减加速试验方法 GB/T 33720-2017		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .21	单端荧 光灯	1.15 .21. 1	绝缘电阻	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .21	单端荧 光灯	1.15 .21. 2	抗无线电干扰电 容器	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .21	单端荧 光灯	1.15 .21. 3	灯头	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .21	单端荧 光灯	1.15 .21. 4	介电强度	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .21	单端荧 光灯	1.15 .21. 5	标志	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .21	单端荧 光灯	1.15 .21. 6	阴极特性	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .21	单端荧 光灯	1.15 .21. 7	启动特性	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .21	单端荧 光灯	1.15 .21. 8	灯头温升	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .21	单端荧 光灯	1.15 .21. 9	无线电干扰抑制 （RIS）	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .21	单端荧 光灯	1.15 .21. 10	灯头的机械要求	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .21	单端荧 光灯	1.15 .21. 11	标志、包装、运 输和储存	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .21	单端荧 光灯	1.15 .21. 12	灯头的爬电距离	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .21	单端荧 光灯	1.15 .21. 13	尺寸	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .21	单端荧 光灯	1.15 .21. 14	电特性	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .21	单端荧 光灯	1.15 .21. 15	耐热与防火	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .21	单端荧 光灯	1.15 .21. 16	光特性	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .21	单端荧 光灯	1.15 .21. 17	可能会意外带电 的部件	单端荧光灯的安全要 求 GB 16843-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .21	单端荧 光灯	1.15 .21. 18	寿命及光通维持 率	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .22	反射型 自镇流 LED 灯	1.15 .22. 1	电磁兼容特性	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .22	反射型 自镇流 LED 灯	1.15 .22. 2	电参数测试	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .22	反射型 自镇流 LED 灯	1.15 .22. 3	中心光强	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .22	反射型 自镇流 LED 灯	1.15 .22. 4	适用工作条件测 试	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .22	反射型 自镇流 LED 灯	1.15 .22. 5	适用工作电压 / 工作温度	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .22	反射型 自镇流 LED 灯	1.15 .22. 6	光参数测试	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .22	反射型 自镇流 LED 灯	1.15 .22. 7	颜色参数测试	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .22	反射型 自镇流 LED 灯	1.15 .22. 8	早期失效	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .22	反射型 自镇流 LED 灯	1.15 .22. 9	老炼和寿命试验	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .22	反射型 自镇流 LED 灯	1.15 .22. 10	功率因数	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .22	反射型 自镇流 LED 灯	1.15 .22. 11	光通量	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .22	反射型 自镇流 LED 灯	1.15 .22. 12	初始光效	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .22	反射型 自镇流 LED 灯	1.15 .22. 13	光束角	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .22	反射型 自镇流 LED 灯	1.15 .22. 14	灯功率	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .22	反射型 自镇流 LED 灯	1.15 .22. 15	早期失效	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .22	反射型 自镇流 LED 灯	1.15 .22. 16	颜色参数	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .22	反射型 自镇流 LED 灯	1.15 .22. 17	光生物危害	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .22	反射型 自镇流 LED 灯	1.15 .22. 18	灯的外形尺寸	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .22	反射型 自镇流 LED 灯	1.15 .22. 19	寿命	反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 1	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第 4 部 分: 荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 2	标志	灯的控制装置 第 4 部 分: 荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 3	接线端子	灯的控制装置 第 4 部 分: 荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 4	耐热、防火及耐 漏电起痕	灯的控制装置 第 4 部 分: 荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 5	防潮与绝缘	灯的控制装置 第 4 部 分: 荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 6	螺钉、载流部件 及连接件	灯的控制装置 第 4 部 分: 荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 7	防潮与绝缘	灯的控制装置 第 4 部 分: 荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 8	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第 4 部 分: 荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 9	耐腐蚀	灯的控制装置 第 4 部 分: 荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 10	螺钉、载流部件 及连接件	灯的控制装置 第4部 分：荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 11	耐热、防火和耐 漏电起痕	灯的控制装置 第4部 分：荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 12	异常状态	灯的控制装置 第4部 分：荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 13	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第4部 分：荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 14	灯寿命结束时镇 流器的状态	灯的控制装置 第4部 分：荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 15	标志	灯的控制装置 第4部 分：荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 16	介电强度	灯的控制装置 第4部 分：荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 17	保护接地装置	灯的控制装置 第4部 分：荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 18	故障状态	灯的控制装置 第4部 分：荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 19	关联部件的保护 措施	灯的控制装置 第4部 分：荧光灯用交流电 子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 20	耐腐蚀	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 21	绕组的耐热试验	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 22	接线端子	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 23	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 24	结构	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 25	保护接地装置	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 26	介电强度	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 27	灯寿命结束时镇流器的状态	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 28	关联部件的保护措施	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 29	故障状态	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .23	荧光灯 用交流 电子镇 流器	1.15 .23. 30	异常状态	灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .24	电源插 座安装 的夜灯	1.15 .24. 1	防尘、防固体异物和防水	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .24	电源插 座安装 的夜灯	1.15 .24. 2	外部接线和内部接线	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .24	电源插 座安装 的夜灯	1.15 .24. 3	爬电距离和电气间隙	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .24	电源插 座安装 的夜灯	1.15 .24. 4	接地规定	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .24	电源插 座安装 的夜灯	1.15 .24. 5	标记	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .24	电源插 座安装 的夜灯	1.15 .24. 6	结构	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .24	电源插 座安装 的夜灯	1.15 .24. 7	无螺纹接线端子	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .24	电源插 座安装 的夜灯	1.15 .24. 8	耐久性试验和热试验	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .24	电源插 座安装 的夜灯	1.15 .24. 9	耐热、耐火和耐电痕	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .24	电源插座 安装的夜灯	1.15 .24. 10	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .24	电源插座 安装的夜灯	1.15 .24. 11	螺纹接线端子	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .24	电源插座 安装的夜灯	1.15 .24. 12	防触电保护	灯具 第2-12部分:特 殊要求 电源插座安装 的夜灯 GB 7000.212-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .25	双端荧 光灯	1.15 .25. 1	标志	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .25	双端荧 光灯	1.15 .25. 2	光通维持率和寿 命	双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .25	双端荧 光灯	1.15 .25. 3	灯头的爬电距离	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .25	双端荧 光灯	1.15 .25. 4	外观质量要求	双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .25	双端荧 光灯	1.15 .25. 5	耐热与防火	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .25	双端荧 光灯	1.15 .25. 6	电气和阴极特性	双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .25	双端荧 光灯	1.15 .25. 7	灯头的机械要求	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .25	双端荧 光灯	1.15 .25. 8	灯头	双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .25	双端荧 光灯	1.15 .25. 9	灯的最小总长度	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .25	双端荧 光灯	1.15 .25. 10	尺寸	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .25	双端荧 光灯	1.15 .25. 11	绝缘电阻	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .25	双端荧 光灯	1.15 .25. 12	标志	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .25	双端荧 光灯	1.15 .25. 13	启动特性	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .25	双端荧 光灯	1.15 .25. 14	光特性	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .25	双端荧 光灯	1.15 .25. 15	灯头温升	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .25	双端荧 光灯	1.15 .25. 16	介电强度	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .25	双端荧 光灯	1.15 .25. 17	可能会意外带电 的部件	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .26	固定式 通用灯 具	1.15 .26. 1	内部和外部接线	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000. 201-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .26	固定式 通用灯 具	1.15 .26. 2	防触电保护	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000. 201-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .26	固定式 通用灯 具	1.15 .26. 3	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000. 201-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .26	固定式 通用灯 具	1.15 .26. 4	接线端子	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000. 201-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .26	固定式 通用灯 具	1.15 .26. 5	标记	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000. 201-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .26	固定式 通用灯 具	1.15 .26. 6	接地规定	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .26	固定式 通用灯 具	1.15 .26. 7	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .26	固定式 通用灯 具	1.15 .26. 8	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .26	固定式 通用灯 具	1.15 .26. 9	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .26	固定式 通用灯 具	1.15 .26. 10	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .26	固定式 通用灯 具	1.15 .26. 11	结构	灯具 第 2-1 部分:特 殊要求 固定式通用灯 具 GB 7000.201-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交 通信号 灯	1.15 .27. 1	耐高温性能	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交 通信号 灯	1.15 .27. 2	启动 / 关闭响应 时间	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交 通信号 灯	1.15 .27. 3	光学性能	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交 通信号 灯	1.15 .27. 4	电源适应性	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交 通信号 灯	1.15 .27. 5	幻像	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交 通信号 灯	1.15 .27. 6	夜间降光功能	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交 通信号 灯	1.15 .27. 7	色度性能	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交通 信号灯	1.15 .27. 8	耐候性能	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交通 信号灯	1.15 .27. 9	功率及功率因数	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交通 信号灯	1.15 .27. 10	耐低温性能	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交通 信号灯	1.15 .27. 11	泄漏电流	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交通 信号灯	1.15 .27. 12	绝缘电阻	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交通 信号灯	1.15 .27. 13	通用要求	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交通 信号灯	1.15 .27. 14	外壳防护等级	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交通 信号灯	1.15 .27. 15	耐风压性能	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交通 信号灯	1.15 .27. 16	耐湿热性能	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交通 信号灯	1.15 .27. 17	启动瞬间电流	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交通 信号灯	1.15 .27. 18	壳体安全性	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交通 信号灯	1.15 .27. 19	防触电保护	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交通 信号灯	1.15 .27. 20	耐盐雾性能	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交通信号 灯	1.15 .27. 21	介电强度	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交通信号 灯	1.15 .27. 22	抗振动性能	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交通信号 灯	1.15 .27. 23	盲人过街声响提示装置	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交通信号 灯	1.15 .27. 24	强度性能	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交通信号 灯	1.15 .27. 25	太阳能供电信号 灯的性能	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交通信号 灯	1.15 .27. 26	电源适配器	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交通信号 灯	1.15 .27. 27	发光二极管 （LED）失效检测 功能	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .27	道路交通信号 灯	1.15 .27. 28	内部接线	道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .28	投光灯 具	1.15 .28. 1	耐热、耐火和耐 起痕	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .28	投光灯 具	1.15 .28. 2	防触电保护	投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .28	投光灯 具	1.15 .28. 3	耐热、耐火和耐 起痕	投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .28	投光灯 具	1.15 .28. 4	标记	投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .28	投光灯 具	1.15 .28. 5	标记	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .28	投光灯 具	1.15 .28. 6	外部接线和内部 接线	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .28	投光灯 具	1.15 .28. 7	防尘和防水	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .28	投光灯 具	1.15 .28. 8	耐久性试验和热 试验	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .28	投光灯 具	1.15 .28. 9	接线端子	投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .28	投光灯 具	1.15 .28. 10	投光灯具光度测 试	投光灯具光度测试 GB/T 23110-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .28	投光灯 具	1.15 .28. 11	防触电保护	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .28	投光灯 具	1.15 .28. 12	外部接线和内部 接线	投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .28	投光灯 具	1.15 .28. 13	防尘和防水	投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .28	投光灯 具	1.15 .28. 14	绝缘电阻和电气 强度	投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .28	投光灯 具	1.15 .28. 15	绝缘电阻和电气 强度	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .28	投光灯 具	1.15 .28. 16	爬电距离和电气 间隙	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .28	投光灯 具	1.15 .28. 17	结构	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .28	投光灯 具	1.15 .28. 18	接线端子	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .28	投光灯具	1.15 .28. 19	接地规定	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .28	投光灯具	1.15 .28. 20	爬电距离和电气 间隙	投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .28	投光灯具	1.15 .28. 21	耐久性试验和热 试验	投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .28	投光灯具	1.15 .28. 22	接地规定	投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .28	投光灯具	1.15 .28. 23	结构	投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .29	LED 灯具	1.15 .29. 1	极端温度贮存	LED 灯具可靠性试验 方法 GB/T 33721-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .29	LED 灯具	1.15 .29. 2	加速工作寿命试 验	LED 灯具可靠性试验 方法 GB/T 33721-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .29	LED 灯具	1.15 .29. 3	电源开关试验	LED 灯具可靠性试验 方法 GB/T 33721-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .29	LED 灯具	1.15 .29. 4	恒定湿热试验	LED 灯具可靠性试验 方法 GB/T 33721-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .29	LED 灯具	1.15 .29. 5	LED 灯具的光通 维持寿命试验	LED 灯具可靠性试验 方法 GB/T 33721-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .29	LED 灯具	1.15 .29. 6	温度冲击试验	LED 灯具可靠性试验 方法 GB/T 33721-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .29	LED 灯具	1.15 .29. 7	温度循环试验	LED 灯具可靠性试验 方法 GB/T 33721-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .29	LED 灯具	1.15 .29. 8	振动试验	LED 灯具可靠性试验 方法 GB/T 33721-2017		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气-照明	1.15 .29	LED 灯具	1.15 .29. 9	低温启动试验	LED 灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气-照明	1.15 .29	LED 灯具	1.15 .29. 10	高温操作试验	LED 灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气-照明	1.15 .30	卤钨灯（非机动车车辆用）	1.15 .30. 1	额定电压为 50V~250V 的自屏蔽式灯在寿终时的安全性	白炽灯安全要求第 3 部分：卤钨灯（非机动车车辆用）GB 14196.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气-照明	1.15 .30	卤钨灯（非机动车车辆用）	1.15 .30. 2	自屏蔽式灯的最大紫外辐射	白炽灯安全要求第 3 部分：卤钨灯（非机动车车辆用）GB 14196.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气-照明	1.15 .30	卤钨灯（非机动车车辆用）	1.15 .30. 3	超低电压低气压自屏蔽式灯的气压	白炽灯安全要求第 3 部分：卤钨灯（非机动车车辆用）GB 14196.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气-照明	1.15 .30	卤钨灯（非机动车车辆用）	1.15 .30. 4	标志	白炽灯安全要求第 3 部分：卤钨灯（非机动车车辆用）GB 14196.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气-照明	1.15 .30	卤钨灯（非机动车车辆用）	1.15 .30. 5	灯头或灯端	白炽灯安全要求第 3 部分：卤钨灯（非机动车车辆用）GB 14196.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气-照明	1.15 .31	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	1.15 .31. 1	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气-照明	1.15 .31	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	1.15 .31. 2	接地规定	灯具 第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .31	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	1.15 .31. 3	绝缘电阻和电气强度	灯具 第2-17部分:特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .31	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	1.15 .31. 4	耐久性试验和热试验	灯具 第2-17部分:特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .31	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	1.15 .31. 5	外部和内部接线	灯具 第2-17部分:特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .31	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	1.15 .31. 6	接线端子	灯具 第2-17部分:特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .31	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	1.15 .31. 7	防触电保护	灯具 第2-17部分:特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .31	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	1.15 .31. 8	结构	灯具 第2-17部分:特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .31	舞台灯 光、电 视、电影 及摄影 场所（室 内外）用 灯具	1.15 .31. 9	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第2-17部分:特 殊要求 舞台灯光、电 视、电影及摄影场所 （室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .31	舞台灯 光、电 视、电影 及摄影 场所（室 内外）用 灯具	1.15 .31. 10	爬电距离和电气 间隙	灯具 第2-17部分:特 殊要求 舞台灯光、电 视、电影及摄影场所 （室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .31	舞台灯 光、电 视、电影 及摄影 场所（室 内外）用 灯具	1.15 .31. 11	标记	灯具 第2-17部分:特 殊要求 舞台灯光、电 视、电影及摄影场所 （室内外）用灯具 GB 7000.217-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .32	嵌入式 灯具	1.15 .32. 1	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第2-2部分:特 殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .32	嵌入式 灯具	1.15 .32. 2	标记	灯具 第2-2部分:特 殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .32	嵌入式 灯具	1.15 .32. 3	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第2-2部分:特 殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .32	嵌入式 灯具	1.15 .32. 4	结构	灯具 第2-2部分:特 殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .32	嵌入式 灯具	1.15 .32. 5	接地规定	灯具 第2-2部分:特 殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .32	嵌入式 灯具	1.15 .32. 6	接线端子	灯具 第2-2部分:特 殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .32	嵌入式 灯具	1.15 .32. 7	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-2 部分:特 殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .32	嵌入式 灯具	1.15 .32. 8	外部接线和内部 接线	灯具 第 2-2 部分: 特 殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .32	嵌入式 灯具	1.15 .32. 9	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第 2-2 部分:特 殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .32	嵌入式 灯具	1.15 .32. 10	外部接线和内部 接线	灯具 第 2-2 部分:特 殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .32	嵌入式 灯具	1.15 .32. 11	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-2 部分:特 殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .32	嵌入式 灯具	1.15 .32. 12	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-2 部分:特 殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .32	嵌入式 灯具	1.15 .32. 13	接地规定	灯具 第 2-2 部分: 特 殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .32	嵌入式 灯具	1.15 .32. 14	防触电保护	灯具 第 2-2 部分: 特 殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .32	嵌入式 灯具	1.15 .32. 15	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第 2-2 部分: 特 殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .32	嵌入式 灯具	1.15 .32. 16	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-2 部分: 特 殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .32	嵌入式 灯具	1.15 .32. 17	接线端子	灯具 第 2-2 部分: 特 殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .32	嵌入式 灯具	1.15 .32. 18	防触电保护	灯具 第 2-2 部分:特 殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .32	嵌入式 灯具	1.15 .32. 19	标记	灯具 第 2-2 部分: 特 殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .32	嵌入式 灯具	1.15 .32. 20	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-2 部分：特 殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .32	嵌入式 灯具	1.15 .32. 21	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第 2-2 部分：特 殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .32	嵌入式 灯具	1.15 .32. 22	结构	灯具 第 2-2 部分：特 殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .33	前照灯	1.15 .33. 1	粘胶带附着力试 验	发射对称近光和/或 远光的机动车前照灯 GB 19152-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .33	前照灯	1.15 .33. 2	明暗截止线的照 准要求	发射对称近光和/或 远光的机动车前照灯 GB 19152-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .33	前照灯	1.15 .33. 3	反射镜可调的前 照灯配光要求	发射对称近光和/或 远光的机动车前照灯 GB 19152-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .33	前照灯	1.15 .33. 4	前照灯光色	发射对称近光和/或 远光的机动车前照灯 GB 19152-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .33	前照灯	1.15 .33. 5	机械磨损试验方 法	发射对称近光和/或 远光的机动车前照灯 GB 19152-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .33	前照灯	1.15 .33. 6	漫射光和投射光 的测量方法	发射对称近光和/或 远光的机动车前照灯 GB 19152-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .33	前照灯	1.15 .33. 7	塑料配光镜前照 灯的要求——配 光镜或材料试样 和整灯试验	发射对称近光和/或 远光的机动车前照灯 GB 19152-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .33	前照灯	1.15 .33. 8	前照灯光源	发射对称近光和/或 远光的机动车前照灯 GB 19152-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .33	前照灯	1.15 .33. 9	LED 模块和含 LED 模块前照灯的试 验	发射对称近光和/或 远光的机动车前照灯 GB 19152-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .33	前照灯	1.15 .33. 10	前照灯的配光性 能稳定性试验	发射对称近光和/或 远光的机动车前照灯 GB 19152-2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .34	灯具	1.15 .34. 1	无螺纹接线端子 和电气连接件	灯具 第 1 部分:一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .34	灯具	1.15 .34. 2	接地规定	灯具 第 1 部分:一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .34	灯具	1.15 .34. 3	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 1 部分:一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .34	灯具	1.15 .34. 4	防触电保护	灯具 第 1 部分:一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .34	灯具	1.15 .34. 5	标记	灯具 第 1 部分:一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .34	灯具	1.15 .34. 6	外部接线和内部 接线	灯具 第 1 部分:一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .34	灯具	1.15 .34. 7	绝缘电阻和电气 强度、接触电流 和保护导体电流	灯具 第 1 部分:一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .34	灯具	1.15 .34. 8	耐久性试验和热 试验	灯具 第 1 部分:一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .34	灯具	1.15 .34. 9	结构	灯具 第 1 部分:一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .34	灯具	1.15 .34. 10	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第 1 部分:一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .34	灯具	1.15 .34. 11	螺纹接线端子	灯具 第 1 部分:一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .34	灯具	1.15 .34. 12	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第 1 部分:一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .35	管形荧 光灯用 镇流器	1.15 .35. 1	电源电流	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .35	管形荧 光灯用 镇流器	1.15 .35. 2	预热条件	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .35	管形荧 光灯用 镇流器	1.15 .35. 3	灯的功率和电流	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .35	管形荧 光灯用 镇流器	1.15 .35. 4	声频阻抗	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .35	管形荧 光灯用 镇流器	1.15 .35. 5	磁屏蔽	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .35	管形荧 光灯用 镇流器	1.15 .35. 6	噪声	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .35	管形荧 光灯用 镇流器	1.15 .35. 7	能效等级	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .35	管形荧 光灯用 镇流器	1.15 .35. 8	电流波形	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .35	管形荧 光灯用 镇流器	1.15 .35. 9	线路功率因数	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .35	管形荧 光灯用 镇流器	1.15 .35. 10	灯或启动器两端 的电压（使用的 话）	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .35	管形荧 光灯用 镇流器	1.15 .35. 11	任一阴极引线的 最大电流	管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .36	普通照 明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.15 .36. 1	灯的外形尺寸和 灯头	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .36	普通照 明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.15 .36. 2	标志、包装	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .36	普通照明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.15 .36. 3	质量	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .36	普通照明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.15 .36. 4	灯功率	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .36	普通照明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.15 .36. 5	初始光效 / 光通 量	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .36	普通照明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.15 .36. 6	功率因数	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .36	普通照明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.15 .36. 7	寿命	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .36	普通照明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.15 .36. 8	电磁兼容特性	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .36	普通照明用非 定向自 镇流 LED 灯	1.15 .36. 9	颜色特征	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .37	手提灯	1.15 .37. 1	结构	灯具 第 2-8 部分:特 殊要求 手提灯 GB 7000. 208-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .37	手提灯	1.15 .37. 2	标记	灯具 第 2-8 部分:特 殊要求 手提灯 GB 7000. 208-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .37	手提灯	1.15 .37. 3	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-8 部分:特 殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .37	手提灯	1.15 .37. 4	接线端子	灯具 第 2-8 部分:特 殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .37	手提灯	1.15 .37. 5	防触电保护	灯具 第 2-8 部分:特 殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .37	手提灯	1.15 .37. 6	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-8 部分:特 殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .37	手提灯	1.15 .37. 7	耐热, 耐火和耐 电痕	灯具 第 2-8 部分:特 殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .37	手提灯	1.15 .37. 8	外部和内部接线	灯具 第 2-8 部分:特 殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .37	手提灯	1.15 .37. 9	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-8 部分:特 殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .37	手提灯	1.15 .37. 10	防尘和防水	灯具 第 2-8 部分:特 殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .38	灯和灯 系统	1.15 .38. 1	辐照度测量	灯和灯系统的光生物 安全性 GB/T 20145-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .38	灯和灯 系统	1.15 .38. 2	光源大小的测量	灯和灯系统的光生物 安全性 GB/T 20145-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .38	灯和灯 系统	1.15 .38. 3	辐亮度测量	灯和灯系统的光生物 安全性 GB/T 20145-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .38	灯和灯 系统	1.15 .38. 4	脉冲光源的脉冲 宽度测量	灯和灯系统的光生物 安全性 GB/T 20145-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .39	螺口灯 座	1.15 .39. 1	正常工作	螺口灯座 GB/T 17935-2007		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .39	螺口灯座	1.15 .39. 2	开关式灯座	螺口灯座 GB/T 17935-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .39	螺口灯座	1.15 .39. 3	防触电性能	螺口灯座 GB/T 17935-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .39	螺口灯座	1.15 .39. 4	对过度残余应力的 耐受程度（抗 季裂性）和抗锈 性	螺口灯座 GB/T 17935-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .39	螺口灯座	1.15 .39. 5	尺寸	螺口灯座 GB/T 17935-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .39	螺口灯座	1.15 .39. 6	标记	螺口灯座 GB/T 17935-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .39	螺口灯座	1.15 .39. 7	螺钉、载流部件 及连接件	螺口灯座 GB/T 17935-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .39	螺口灯座	1.15 .39. 8	一般耐热性	螺口灯座 GB/T 17935-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .39	螺口灯座	1.15 .39. 9	机械强度	螺口灯座 GB/T 17935-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .39	螺口灯座	1.15 .39. 10	接地规定	螺口灯座 GB/T 17935-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .39	螺口灯座	1.15 .39. 11	耐热、防火及防 漏电起痕	螺口灯座 GB/T 17935-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .39	螺口灯座	1.15 .39. 12	接线端子	螺口灯座 GB/T 17935-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .39	螺口灯座	1.15 .39. 13	爬电距离和电气 间隙	螺口灯座 GB/T 17935-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .39	螺口灯座	1.15 .39. 14	防潮性、绝缘电 阻及介电强度	螺口灯座 GB/T 17935-2007		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .39	螺口灯座	1.15 .39. 15	结构	螺口灯座 GB/T 17935-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .40	航空器 照明用 直流电 子镇流 器	1.15 .40. 1	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第 7 部 分:航空器照明用直 流电子镇流器的特殊 要求 GB 19510.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .40	航空器 照明用 直流电 子镇流 器	1.15 .40. 2	防潮与绝缘	灯的控制装置 第 7 部 分:航空器照明用直 流电子镇流器的特殊 要求 GB 19510.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .40	航空器 照明用 直流电 子镇流 器	1.15 .40. 3	脉冲电压	灯的控制装置 第 7 部 分:航空器照明用直 流电子镇流器的特殊 要求 GB 19510.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .40	航空器 照明用 直流电 子镇流 器	1.15 .40. 4	螺钉、载流部件 和连接件	灯的控制装置 第 7 部 分:航空器照明用直 流电子镇流器的特殊 要求 GB 19510.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .40	航空器 照明用 直流电 子镇流 器	1.15 .40. 5	耐热、防火和耐 漏电起痕	灯的控制装置 第 7 部 分:航空器照明用直 流电子镇流器的特殊 要求 GB 19510.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .40	航空器 照明用 直流电 子镇流 器	1.15 .40. 6	故障状态	灯的控制装置 第 7 部 分:航空器照明用直 流电子镇流器的特殊 要求 GB 19510.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .40	航空器 照明用 直流电 子镇流 器	1.15 .40. 7	接线端子	灯的控制装置 第 7 部 分:航空器照明用直 流电子镇流器的特殊 要求 GB 19510.7-2005		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .40	航空器 照明用 直流电 子镇流 器	1.15 .40. 8	保护接地装置	灯的控制装置 第7部分:航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .40	航空器 照明用 直流电 子镇流 器	1.15 .40. 9	标志	灯的控制装置 第7部分:航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .40	航空器 照明用 直流电 子镇流 器	1.15 .40. 10	介电强度	灯的控制装置 第7部分:航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .40	航空器 照明用 直流电 子镇流 器	1.15 .40. 11	异常状态	灯的控制装置 第7部分:航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .40	航空器 照明用 直流电 子镇流 器	1.15 .40. 12	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第7部分:航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.7-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .41	管形荧 光灯用 直流电 子镇流 器	1.15 .41. 1	温度周期试验和耐久性试验〔普通照明用直流电子镇流器〕	管形荧光灯用直流电子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .41	管形荧 光灯用 直流电 子镇流 器	1.15 .41. 2	温度周期试验和耐久性试验〔航空器照明用直流电子镇流器〕	管形荧光灯用直流电子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .41	管形荧 光灯用 直流电 子镇流 器	1.15 .41. 3	灯的工作电流波形	管形荧光灯用直流电子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .41	管形荧 光灯用 直流电 子镇流 器	1.15 .41. 4	振动〔航空器照 明用直流电子镇 流器〕	管形荧光灯用直流电 子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .41	管形荧 光灯用 直流电 子镇流 器	1.15 .41. 5	声频噪音〔公共 交通运输工具照 明用直流电子镇 流器〕	管形荧光灯用直流电 子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .41	管形荧 光灯用 直流电 子镇流 器	1.15 .41. 6	灯两端的开路电 压	管形荧光灯用直流电 子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .41	管形荧 光灯用 直流电 子镇流 器	1.15 .41. 7	熔丝〔公共交通 运输工具照明用 直流电子镇流 器〕	管形荧光灯用直流电 子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .41	管形荧 光灯用 直流电 子镇流 器	1.15 .41. 8	预热条件	管形荧光灯用直流电 子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .41	管形荧 光灯用 直流电 子镇流 器	1.15 .41. 9	灯的电流和光通 量	管形荧光灯用直流电 子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .41	管形荧 光灯用 直流电 子镇流 器	1.15 .41. 10	电源电流	管形荧光灯用直流电 子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .41	管形荧 光灯用 直流电 子镇流 器	1.15 .41. 11	范围〔普通照明 用直流电子镇流 器〕	管形荧光灯用直流电 子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .41	管形荧 光灯用 直流电 子镇流 器	1.15 .41. 12	稳态工作（只对 调光镇流器器）	管形荧光灯用直流电 子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .41	管形荧 光灯用 直流电 子镇流 器	1.15 .41. 13	任一阴极引线的 最大电流（阴极 预热）	管形荧光灯用直流电 子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .41	管形荧 光灯用 直流电 子镇流 器	1.15 .41. 14	振动【公共交通 运输工具照明用 直流电子镇流 器】	管形荧光灯用直流电 子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .41	管形荧 光灯用 直流电 子镇流 器	1.15 .41. 15	温度周期试验和 耐久性试验【公 共交通运输工具 照明用直流电子 镇流器】	管形荧光灯用直流电 子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .41	管形荧 光灯用 直流电 子镇流 器	1.15 .41. 16	熔丝【航空器照 明用直流电子镇 流器】	管形荧光灯用直流电 子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .41	管形荧 光灯用 直流电 子镇流 器	1.15 .41. 17	启动	管形荧光灯用直流电 子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .42	管形荧 光灯用 交流电 子镇流 器	1.15 .42. 1	耐久性	管形荧光灯用交流电 子镇流器性能要求 IEC 60929:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .42	管形荧 光灯用 交流电 子镇流 器	1.15 .42. 2	启动条件	管形荧光灯用交流电 子镇流器性能要求 IEC 60929:2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .42	管形荧 光灯用 交流电 子镇流 器	1.15 .42. 3	工作条件	管形荧光灯用交流电 子镇流器性能要求 IEC 60929:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .42	管形荧 光灯用 交流电 子镇流 器	1.15 .42. 4	异常条件下的工 作试验	管形荧光灯用交流电 子镇流器性能要求 IEC 60929:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .42	管形荧 光灯用 交流电 子镇流 器	1.15 .42. 5	声频阻抗	管形荧光灯用交流电 子镇流器性能要求 IEC 60929:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .42	管形荧 光灯用 交流电 子镇流 器	1.15 .42. 6	线路功率因数	管形荧光灯用交流电 子镇流器性能要求 IEC 60929:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .42	管形荧 光灯用 交流电 子镇流 器	1.15 .42. 7	灯的工作电流波 形	管形荧光灯用交流电 子镇流器性能要求 IEC 60929:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .42	管形荧 光灯用 交流电 子镇流 器	1.15 .42. 8	电源电流	管形荧光灯用交流电 子镇流器性能要求 IEC 60929:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .42	管形荧 光灯用 交流电 子镇流 器	1.15 .42. 9	导入任一阴极引 线的最大电流	管形荧光灯用交流电 子镇流器性能要求 IEC 60929:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .43	医院和 康复大 楼诊所 用灯具	1.15 .43. 1	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-25 部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所用灯具 GB 7000. 225-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .43	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	1.15 .43. 2	外部和内部接线	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .43	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	1.15 .43. 3	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .43	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	1.15 .43. 4	结构	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .43	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	1.15 .43. 5	接地规定	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .43	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	1.15 .43. 6	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .43	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	1.15 .43. 7	防触电保护	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .43	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	1.15 .43. 8	爬电距离和电气 间隙	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .43	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	1.15 .43. 9	耐久性试验和热 试验	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .43	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	1.15 .43. 10	接线端子	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .43	医院和 康复大 楼诊所 所用灯具	1.15 .43. 11	标记	灯具 第2-25部分:特 殊要求 医院和康复大 楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .44	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.15 .44. 1	耐腐蚀	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .44	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.15 .44. 2	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .44	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.15 .44. 3	结构	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .44	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.15 .44. 4	螺钉、载流部件 和连接件	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .44	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.15 .44. 5	故障状态	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .44	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.15 .44. 6	接线端子	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .44	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.15 .44. 7	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .44	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.15 .44. 8	标志	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .44	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.15 .44. 9	保护接地装置	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .44	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.15 .44. 10	介电强度	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .44	与灯具 联用的 杂类电 子线路	1.15 .44. 11	耐热、防火及耐 漏电起痕	灯的控制装置 第 12 部分:与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB 19510.12-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .45	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.15 .45. 1	耐扭矩性	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场 合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .45	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.15 .45. 2	灯头温升	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场 合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .45	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.15 .45. 3	寿终安全性	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场 合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .45	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.15 .45. 4	寿命测试要求	家庭和类似场合普通 照明用钨丝灯性能要 求 GB/T 10681-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .45	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.15 .45. 5	装有 B15d、B22d、 E26 / 50×39 及 E27 / 51×39 灯 头和带有绝缘裙 边灯头的灯的绝 缘电阻	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场 合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .45	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.15 .45. 6	标志	家庭和类似场合普通 照明用钨丝灯性能要 求 GB/T 10681-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .45	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.15 .45. 7	互换性	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场 合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .45	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.15 .45. 8	装有 B15d 和 B22d 灯头的灯的爬电 距离	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场 合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .45	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.15 .45. 9	标志	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场 合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .45	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.15 .45. 10	灯的特性及初始 值误差	家庭和类似场合普通 照明用钨丝灯性能要 求 GB/T 10681-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .45	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.15 .45. 11	对意外接触螺口 灯座的防护	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场 合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .45	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.15 .45. 12	尺寸	家庭和类似场合普通 照明用钨丝灯性能要 求 GB/T 10681-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .45	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.15 .45. 13	光通维持率	家庭和类似场合普通 照明用钨丝灯性能要 求 GB/T 10681-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .45	家庭和 类似场 合普通 照明用 钨丝灯	1.15 .45. 14	意外带电部件	白炽灯安全要求 第 1 部分:家庭和类似场 合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .46	灯串	1.15 .46. 1	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 IEC 60598-2-20:2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .46	灯串	1.15 .46. 2	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .46	灯串	1.15 .46. 3	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 IEC 60598-2-20:2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .46	灯串	1.15 .46. 4	防尘和防水	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 IEC 60598-2-20:2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .46	灯串	1.15 .46. 5	标记	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .46	灯串	1.15 .46. 6	防触电保护	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .46	灯串	1.15 .46. 7	外部和内部接线	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .46	灯串	1.15 .46. 8	结构	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .46	灯串	1.15 .46. 9	结构	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 IEC 60598-2-20:2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .46	灯串	1.15 .46. 10	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .46	灯串	1.15 .46. 11	耐热、耐火和耐 电痕	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .46	灯串	1.15 .46. 12	标记	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 IEC 60598-2-20:2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .46	灯串	1.15 .46. 13	防尘和防水	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .46	灯串	1.15 .46. 14	接线端子	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .46	灯串	1.15 .46. 15	防触电保护	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 IEC 60598-2-20:2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .46	灯串	1.15 .46. 16	绝缘电阻和介电 强度	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .46	灯串	1.15 .46. 17	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 IEC 60598-2-20:2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .46	灯串	1.15 .46. 18	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 IEC 60598-2-20:2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .46	灯串	1.15 .46. 19	外部和内部接线	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 IEC 60598-2-20:2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .46	灯串	1.15 .46. 20	接线端子	灯具 第 2-20 部分:特 殊要求 灯串 IEC 60598-2-20:2010		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.15 .47. 1	异常状态	灯的控制装置 第 14 部分:LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.15 .47. 2	结构	灯的控制装置 第 14 部分:LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.15 .47. 3	介电强度	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.15 .47. 4	故障状态	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.15 .47. 5	线路功率因数	LED 模块用直流或交 流电子控制装置-性 能要求 IEC 62384:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.15 .47. 6	接线端子	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.15 .47. 7	故障状态	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.15 .47. 8	耐腐蚀	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.15 .47. 9	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.15 .47. 10	LED 模块用独立 式安全特低电压 直流或交流电子 控制装置的特殊 补充要求	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.15 .47. 11	标志	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.15 .47. 12	保护接地装置	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.15 .47. 13	异常状态	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.15 .47. 14	介电强度	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.15 .47. 15	带热保护器的灯的 电子控制装置的 特殊要求	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.15 .47. 16	变压器加热试验	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.15 .47. 17	耐久性	LED 模块用直流或交 流电子控制装置-性 能要求 IEC 62384:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.15 .47. 18	变压器加热试验	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.15 .47. 19	标志	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.15 .47. 20	螺钉、载流部件 及连接件	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.15 .47. 21	接线端子	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.15 .47. 22	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.15 .47. 23	耐热、防火及耐 漏电起痕	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.15 .47. 24	保护接地装置	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.15 .47. 25	控制装置绕组的 耐热试验	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.15 .47. 26	耐腐蚀	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.15 .47. 27	耐热、防火及耐 漏电起痕	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.15 .47. 28	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.15 .47. 29	防潮与绝缘	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.15 .47. 30	螺钉、载流部件 及连接件	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.15 .47. 31	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.15 .47. 32	能效等级	LED 模块用直流或交 流电子控制装置-性 能要求 IEC 62384:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.15 .47. 33	结构	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.15 .47. 34	声频阻抗	LED 模块用直流或交 流电子控制装置-性 能要求 IEC 62384:2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.15 .47. 35	线路总功率	LED 模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 IEC 62384:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.15 .47. 36	电源电流	LED 模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 IEC 62384:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.15 .47. 37	输出电压和电流	LED 模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 IEC 62384:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.15 .47. 38	异常条件下的工作试验	LED 模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 IEC 62384:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .47	LED 模块 用直流 或交流 电子控制 装置	1.15 .47. 39	防潮与绝缘	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .48	带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具	1.15 .48. 1	结构	灯具 第 2-6 部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具 GB 7000.6-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .48	带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具	1.15 .48. 2	耐热、耐火和耐电痕	灯具 第 2-6 部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具 GB 7000.6-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .48	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	1.15 .48. 3	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .48	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	1.15 .48. 4	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .48	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	1.15 .48. 5	标记	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .48	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	1.15 .48. 6	外部和内部接线	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .48	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	1.15 .48. 7	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .48	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	1.15 .48. 8	防尘和防水	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .48	带内装 式钨丝 灯变压 器或转 换器的 灯具	1.15 .48. 9	接地规定	灯具 第 2-6 部分：特 殊要求 带内装式钨丝 灯变压器或转换器的 灯具 GB 7000.6-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .48	带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具	1.15 .48. 10	接线端子	灯具 第 2-6 部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具 GB 7000.6-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .48	带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具	1.15 .48. 11	防触电保护	灯具 第 2-6 部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具 GB 7000.6-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .49	可移式通用灯具	1.15 .49. 1	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .49	可移式通用灯具	1.15 .49. 2	接线端子	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .49	可移式通用灯具	1.15 .49. 3	绝缘电阻和电气强度	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .49	可移式通用灯具	1.15 .49. 4	外部接线和内部接线	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .49	可移式通用灯具	1.15 .49. 5	爬电距离和电气间隙	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .49	可移式通用灯具	1.15 .49. 6	标记	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .49	可移式通用灯具	1.15 .49. 7	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .49	可移式通用灯具	1.15 .49. 8	防尘、防固体异物和防水	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .49	可移式通用灯具	1.15 .49. 9	结构	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .49	可移式 通用灯 具	1.15 .49. 10	防触电保护	灯具 第 2-4 部分:特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000. 204-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .49	可移式 通用灯 具	1.15 .49. 11	接地规定	灯具 第 2-4 部分:特 殊要求 可移式通用灯 具 GB 7000. 204-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .50	高压钠 灯	1.15 .50. 1	能效限定值及光 通维持率	高压钠灯能效限定值 及能效等级 GB 19573-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .50	高压钠 灯	1.15 .50. 2	节能评价及光 通维持率	高压钠灯能效限定值 及能效等级 GB 19573-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .50	高压钠 灯	1.15 .50. 3	能效等级及光通 维持率	高压钠灯能效限定值 及能效等级 GB 19573-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .51	嵌入式 LED 灯 具	1.15 .51. 1	光度性能	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .51	嵌入式 LED 灯 具	1.15 .51. 2	色度	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .51	嵌入式 LED 灯 具	1.15 .51. 3	可靠性	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .51	嵌入式 LED 灯 具	1.15 .51. 4	结构要求	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .51	嵌入式 LED 灯 具	1.15 .51. 5	眩光控制	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .51	嵌入式 LED 灯 具	1.15 .51. 6	热试验	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .51	嵌入式 LED 灯 具	1.15 .51. 7	低温工作适宜性	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .51	嵌入式 LED 灯 具	1.15 .51. 8	电性能	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .52	儿童用 可移式 灯具	1.15 .52. 1	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .52	儿童用 可移式 灯具	1.15 .52. 2	耐热、耐火和耐 电痕	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .52	儿童用 可移式 灯具	1.15 .52. 3	标记	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .52	儿童用 可移式 灯具	1.15 .52. 4	结构	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .52	儿童用 可移式 灯具	1.15 .52. 5	防尘和防潮	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .52	儿童用 可移式 灯具	1.15 .52. 6	接线端子	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .52	儿童用 可移式 灯具	1.15 .52. 7	接地规定	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .52	儿童用 可移式 灯具	1.15 .52. 8	外部和内部接线	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .52	儿童用 可移式 灯具	1.15 .52. 9	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .52	儿童用 可移式 灯具	1.15 .52. 10	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .52	儿童用 可移式 灯具	1.15 .52. 11	防触电保护	灯具 第 2-10 部分:特 殊要求 儿童用可移式 灯具 GB 7000.4-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .53	放电灯 （管形 荧光灯 除外）用 镇流器	1.15 .53. 1	电流波形	灯用附件 放电灯（管 形荧光灯除外）用镇 流器 性能要求 GB/T 15042-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .53	放电灯 （管形 荧光灯 除外）用 镇流器	1.15 .53. 2	高压钠灯用镇流 器的电气要求	灯用附件 放电灯（管 形荧光灯除外）用镇 流器 性能要求 GB/T 15042-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .53	放电灯 （管形 荧光灯 除外）用 镇流器	1.15 .53. 3	低压钠灯用镇流 器的电气要求	灯用附件 放电灯（管 形荧光灯除外）用镇 流器 性能要求 GB/T 15042-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .53	放电灯 （管形 荧光灯 除外）用 镇流器	1.15 .53. 4	线路功率因数	灯用附件 放电灯（管 形荧光灯除外）用镇 流器 性能要求 GB/T 15042-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .53	放电灯 （管形 荧光灯 除外）用 镇流器	1.15 .53. 5	金属卤化物灯用 镇流器的电气要 求	灯用附件 放电灯（管 形荧光灯除外）用镇 流器 性能要求 GB/T 15042-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .53	放电灯 （管形 荧光灯 除外）用 镇流器	1.15 .53. 6	磁屏蔽	灯用附件 放电灯（管 形荧光灯除外）用镇 流器 性能要求 GB/T 15042-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .53	放电灯 （管形 荧光灯 除外）用 镇流器	1.15 .53. 7	电源电流	灯用附件 放电灯（管 形荧光灯除外）用镇 流器 性能要求 GB/T 15042-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .53	放电灯 （管形 荧光灯 除外）用 镇流器	1.15 .53. 8	高压汞灯用镇流 器的电气要求	灯用附件 放电灯（管 形荧光灯除外）用镇 流器 性能要求 GB/T 15042-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .53	放电灯 （管形 荧光灯 除外）用 镇流器	1.15 .53. 9	可在不同电源电 压下工作的镇流 器	灯用附件 放电灯（管 形荧光灯除外）用镇 流器 性能要求 GB/T 15042-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .53	放电灯 （管形 荧光灯 除外）用 镇流器	1.15 .53. 10	触发器	灯用附件 放电灯（管 形荧光灯除外）用镇 流器 性能要求 GB/T 15042-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .54	放电灯 （荧光 灯除外）	1.15 .54. 1	温升要求的测量 方法【金属卤化 物灯特殊要求】	放电灯（荧光灯除外） 特性测量方法 GB/T 13434-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .54	放电灯 （荧光 灯除外）	1.15 .54. 2	启动特性的测量 方法【金属卤化 物灯特殊要求】	放电灯（荧光灯除外） 特性测量方法 GB/T 13434-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .54	放电灯 （荧光 灯除外）	1.15 .54. 3	耐热要求	放电灯（荧光灯除外） 安全要求 GB 19652-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .54	放电灯 （荧光 灯除外）	1.15 .54. 4	机械要求	放电灯（荧光灯除外） 安全要求 GB 19652-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .54	放电灯 （荧光 灯除外）	1.15 .54. 5	再启动特性的测 量方法【金属卤 化物灯特殊要 求】	放电灯（荧光灯除外） 特性测量方法 GB/T 13434-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .54	放电灯 （荧光 灯除外）	1.15 .54. 6	标志	放电灯（荧光灯除外） 安全要求 GB 19652-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .54	放电灯 （荧光 灯除外）	1.15 .54. 7	电参数测量方法	放电灯（荧光灯除外） 特性测量方法 GB/T 13434-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .54	放电灯 （荧光 灯除外）	1.15 .54. 8	启动特性的测量 方法【高压钠灯 特殊要求】	放电灯（荧光灯除外） 特性测量方法 GB/T 13434-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .54	放电灯 （荧光 灯除外）	1.15 .54. 9	光通量测量方法 和计算	放电灯（荧光灯除外） 特性测量方法 GB/T 13434-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .54	放电灯 （荧光 灯除外）	1.15 .54. 10	颜色参数测量方 法和计算	放电灯（荧光灯除外） 特性测量方法 GB/T 13434-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .54	放电灯 （荧光 灯除外）	1.15 .54. 11	电气要求	放电灯（荧光灯除外） 安全要求 GB 19652-2005		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .54	放电灯 （荧光 灯除外）	1.15 .54. 12	红色比参数测量 和计算【高压钠 灯特殊要求】	放电灯（荧光灯除外） 特性测量方法 GB/T 13434-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .54	放电灯 （荧光 灯除外）	1.15 .54. 13	玻壳和灯头温度 的测量方法	放电灯（荧光灯除外） 特性测量方法 GB/T 13434-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .55	家庭和 类似场 合普通 照明用 卤钨灯	1.15 .55. 1	紫外辐射	白炽灯安全要求 第 2 部分:家庭和类似场 合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .55	家庭和 类似场 合普通 照明用 卤钨灯	1.15 .55. 2	对意外接触螺口 灯座的防护	白炽灯安全要求 第 2 部分:家庭和类似场 合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .55	家庭和 类似场 合普通 照明用 卤钨灯	1.15 .55. 3	互换性	白炽灯安全要求 第 2 部分:家庭和类似场 合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .55	家庭和 类似场 合普通 照明用 卤钨灯	1.15 .55. 4	装有 B15d 和 B22d 灯头的灯的爬电 距离	白炽灯安全要求 第 2 部分:家庭和类似场 合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .55	家庭和 类似场 合普通 照明用 卤钨灯	1.15 .55. 5	寿终安全性	白炽灯安全要求 第 2 部分:家庭和类似场 合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .55	家庭和 类似场 合普通 照明用 卤钨灯	1.15 .55. 6	意外带电部件	白炽灯安全要求 第 2 部分:家庭和类似场 合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .55	家庭和 类似场 合普通 照明用 卤钨灯	1.15 .55. 7	标志	白炽灯安全要求 第 2 部分:家庭和类似场 合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .55	家庭和 类似场 合普通 照明用 卤钨灯	1.15 .55. 8	装有 B15d、B22d、 E26 / 50×39 及 E27 / 51×39 灯 头和带有绝缘裙 边灯头的灯的绝 缘电阻	白炽灯安全要求 第 2 部分:家庭和类似场 合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .55	家庭和 类似场 合普通 照明用 卤钨灯	1.15 .55. 9	耐扭矩性	白炽灯安全要求 第 2 部分:家庭和类似场 合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .55	家庭和 类似场 合普通 照明用 卤钨灯	1.15 .55. 10	灯头温升	白炽灯安全要求 第 2 部分:家庭和类似场 合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .56	前雾灯	1.15 .56. 1	B 级前雾灯配光 性能的测量	机动车用前雾灯配光 性能 GB 4660-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .56	前雾灯	1.15 .56. 2	F3 级前雾灯配光 性能的测量	机动车用前雾灯配光 性能 GB 4660-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .56	前雾灯	1.15 .56. 3	前雾灯的配光性 能稳定性试验 （对前雾灯整灯 试验）	机动车用前雾灯配光 性能 GB 4660-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .56	前雾灯	1.15 .56. 4	前雾灯色度检验	机动车用前雾灯配光 性能 GB 4660-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .56	前雾灯	1.15 .56. 5	装用 LED 模块或 光源发生器的特 定试验	机动车用前雾灯配光 性能 GB 4660-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .56	前雾灯	1.15 .56. 6	明暗截止线质量 和检测	机动车用前雾灯配光 性能 GB 4660-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .56	前雾灯	1.15 .56. 7	塑料配光镜前雾 灯的要求——配 光镜或材料试样 和整灯试验	机动车用前雾灯配光 性能 GB 4660-2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .57	高频冷 启动管 形放电 灯（霓虹 灯）用电 子换流 器和变 频器	1.15 .57. 1	结构	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启 动管形放电灯（霓虹 灯）用电子换流器和 变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .57	高频冷 启动管 形放电 灯（霓虹 灯）用电 子换流 器和变 频器	1.15 .57. 2	耐热、防火及耐 漏电起痕	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启 动管形放电灯（霓虹 灯）用电子换流器和 变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .57	高频冷 启动管 形放电 灯（霓虹 灯）用电 子换流 器和变 频器	1.15 .57. 3	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启 动管形放电灯（霓虹 灯）用电子换流器和 变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .57	高频冷 启动管 形放电 灯（霓虹 灯）用电 子换流 器和变 频器	1.15 .57. 4	介电强度	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启 动管形放电灯（霓虹 灯）用电子换流器和 变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .57	高频冷 启动管 形放电 灯（霓虹 灯）用电 子换流 器和变 频器	1.15 .57. 5	保护接地装置	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启 动管形放电灯（霓虹 灯）用电子换流器和 变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .57	高频冷 启动管 形放电 灯（霓虹 灯）用电 子换流 器和变 频器	1.15 .57. 6	接线端子	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启 动管形放电灯（霓虹 灯）用电子换流器和 变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .57	高频冷 启动管 形放电 灯（霓虹 灯）用电 子换流 器和变 频器	1.15 .57. 7	正常状态	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启 动管形放电灯（霓虹 灯）用电子换流器和 变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .57	高频冷 启动管 形放电 灯（霓虹 灯）用电 子换流 器和变 频器	1.15 .57. 8	异常状态	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启 动管形放电灯（霓虹 灯）用电子换流器和 变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .57	高频冷 启动管 形放电 灯（霓虹 灯）用电 子换流 器和变 频器	1.15 .57. 9	标志	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启 动管形放电灯（霓虹 灯）用电子换流器和 变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .57	高频冷 启动管 形放电 灯（霓虹 灯）用电 子换流 器和变 频器	1.15 .57. 10	无负载额定输出 电压和额定输出 电流	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启 动管形放电灯（霓虹 灯）用电子换流器和 变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .57	高频冷 启动管 形放电 灯（霓虹 灯）用电 子换流 器和变 频器	1.15 .57. 11	保护线路	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启 动管形放电灯（霓虹 灯）用电子换流器和 变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .57	高频冷 启动管 形放电 灯（霓虹 灯）用电 子换流 器和变 频器	1.15 .57. 12	故障条件	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启 动管形放电灯（霓虹 灯）用电子换流器和 变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .57	高频冷 启动管 形放电 灯（霓虹 灯）用电 子换流 器和变 频器	1.15 .57. 13	耐腐蚀	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启 动管形放电灯（霓虹 灯）用电子换流器和 变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .57	高频冷 启动管 形放电 灯（霓虹 灯）用电 子换流 器和变 频器	1.15 .57. 14	绕组的耐热试验	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启 动管形放电灯（霓虹 灯）用电子换流器和 变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .57	高频冷 启动管 形放电 灯（霓虹 灯）用电 子换流 器和变 频器	1.15 .57. 15	防潮与绝缘	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启 动管形放电灯（霓虹 灯）用电子换流器和 变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .57	高频冷 启动管 形放电 灯（霓虹 灯）用电 子换流 器和变 频器	1.15 .57. 16	螺钉、载流部件 及连接件	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启 动管形放电灯（霓虹 灯）用电子换流器和 变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .57	高频冷 启动管 形放电 灯（霓虹 灯）用电 子换流 器和变 频器	1.15 .57. 17	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启 动管形放电灯（霓虹 灯）用电子换流器和 变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .58	庭园用 可移式 灯具	1.15 .58. 1	接线端子	灯具 第 2-7 部分：特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .58	庭园用 可移式 灯具	1.15 .58. 2	结构	灯具 第 2-7 部分：特 殊要求 庭园用可移式 灯具 IEC 60598-2-7:1994		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .58	庭园用 可移式 灯具	1.15 .58. 3	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2-7 部分：特 殊要求 庭园用可移式 灯具 IEC 60598-2-7:1994		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .58	庭园用 可移式 灯具	1.15 .58. 4	接线端子	灯具 第 2-7 部分：特 殊要求 庭园用可移式 灯具 IEC 60598-2-7:1994		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .58	庭园用 可移式 灯具	1.15 .58. 5	标记	灯具 第 2-7 部分：特 殊要求 庭园用可移式 灯具 IEC 60598-2-7:1994		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .58	庭园用 可移式 灯具	1.15 .58. 6	接地规定	灯具 第 2-7 部分：特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .58	庭园用 可移式 灯具	1.15 .58. 7	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .58	庭园用 可移式 灯具	1.15 .58. 8	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第 2-7 部分: 特 殊要求 庭园用可移式 灯具 IEC 60598-2-7:1994		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .58	庭园用 可移式 灯具	1.15 .58. 9	标记	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .58	庭园用 可移式 灯具	1.15 .58. 10	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .58	庭园用 可移式 灯具	1.15 .58. 11	结构	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .58	庭园用 可移式 灯具	1.15 .58. 12	爬电距离和电气 间隙	灯具 第 2-7 部分: 特 殊要求 庭园用可移式 灯具 IEC 60598-2-7:1994		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .58	庭园用 可移式 灯具	1.15 .58. 13	接地规定	灯具 第 2-7 部分: 特 殊要求 庭园用可移式 灯具 IEC 60598-2-7:1994		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .58	庭园用 可移式 灯具	1.15 .58. 14	防尘和防水	灯具 第 2-7 部分: 特 殊要求 庭园用可移式 灯具 IEC 60598-2-7:1994		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .58	庭园用 可移式 灯具	1.15 .58. 15	防尘和防水	灯具 第 2-7 部分:特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .58	庭园用 可移式 灯具	1.15 .58. 16	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2-7 部分: 特 殊要求 庭园用可移式 灯具 IEC 60598-2-7:1994		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .58	庭园用 可移式 灯具	1.15 .58. 17	防触电保护	灯具 第2-7部分：特 殊要求 庭园用可移式 灯具 IEC 60598-2-7:1994		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .58	庭园用 可移式 灯具	1.15 .58. 18	爬电距离和电气 间隙	灯具 第2-7部分：特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .58	庭园用 可移式 灯具	1.15 .58. 19	外部接线和内部 接线	灯具 第2-7部分：特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .58	庭园用 可移式 灯具	1.15 .58. 20	外部接线和内部 接线	灯具 第2-7部分：特 殊要求 庭园用可移式 灯具 IEC 60598-2-7:1994		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .58	庭园用 可移式 灯具	1.15 .58. 21	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第2-7部分：特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .58	庭园用 可移式 灯具	1.15 .58. 22	防触电保护	灯具 第2-7部分：特 殊要求 庭园用可移式 灯具 GB 7000.207-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .59	应急照 明灯具	1.15 .59. 1	防尘、防固体异 物和防水	灯具 第2-22部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .59	应急照 明灯具	1.15 .59. 2	高温操作	灯具 第2-22部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .59	应急照 明灯具	1.15 .59. 3	转换操作	灯具 第2-22部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .59	应急照 明灯具	1.15 .59. 4	爬电距离和电气 间隙	灯具 第2-22部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .59	应急照 明灯具	1.15 .59. 5	安全功能	灯具 第2-22部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .59	应急照 明灯具	1.15 .59. 6	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第 2—22 部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .59	应急照 明灯具	1.15 .59. 7	耐久性试验和热 试验	灯具 第 2—22 部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .59	应急照 明灯具	1.15 .59. 8	防触电保护	灯具 第 2—22 部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .59	应急照 明灯具	1.15 .59. 9	自容式应急灯具 的蓄电池充电	灯具 第 2—22 部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .59	应急照 明灯具	1.15 .59. 10	结构	灯具 第 2—22 部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .59	应急照 明灯具	1.15 .59. 11	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第 2—22 部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .59	应急照 明灯具	1.15 .59. 12	应急工作试验装 置	灯具 第 2—22 部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .59	应急照 明灯具	1.15 .59. 13	接线端子	灯具 第 2—22 部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .59	应急照 明灯具	1.15 .59. 14	外部接线和内部 接线	灯具 第 2—22 部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .59	应急照 明灯具	1.15 .59. 15	标记	灯具 第 2—22 部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .59	应急照 明灯具	1.15 .59. 16	接地规定	灯具 第 2—22 部分： 特殊要求 应急照明灯 具 GB 7000.2-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .60	荧光灯 用辉光 启动器	1.15 .60. 1	去激活灯试验	荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .60	荧光灯 用辉光 启动器	1.15 .60. 2	耐久试验	荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .60	荧光灯 用辉光 启动器	1.15 .60. 3	标志	荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .60	荧光灯 用辉光 启动器	1.15 .60. 4	安全要求及试验	荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .60	荧光灯 用辉光 启动器	1.15 .60. 5	启动试验	荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .61	放电灯 （荧光 灯除外） 用镇流 器	1.15 .61. 1	结构	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .61	放电灯 （荧光 灯除外） 用镇流 器	1.15 .61. 2	绕组的耐热试验	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .61	放电灯 （荧光 灯除外） 用镇流 器	1.15 .61. 3	接地装置	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .61	放电灯 （荧光 灯除外） 用镇流 器	1.15 .61. 4	介电强度	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .61	放电灯 （荧光 灯除外） 用镇流 器	1.15 .61. 5	接线端子	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .61	放电灯 （荧光 灯除外） 用镇流 器	1.15 .61. 6	耐高压脉冲试验	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .61	放电灯 （荧光灯除外） 用镇流器	1.15 .61. 7	标志	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .61	放电灯 （荧光灯除外） 用镇流器	1.15 .61. 8	耐腐蚀	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .61	放电灯 （荧光灯除外） 用镇流器	1.15 .61. 9	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .61	放电灯 （荧光灯除外） 用镇流器	1.15 .61. 10	无负载输出电压	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .61	放电灯 （荧光灯除外） 用镇流器	1.15 .61. 11	防潮与绝缘	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .61	放电灯 （荧光灯除外） 用镇流器	1.15 .61. 12	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .61	放电灯 （荧光灯除外） 用镇流器	1.15 .61. 13	螺钉、载流部件和连接件，	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .61	放电灯 （荧光灯除外） 用镇流器	1.15 .61. 14	耐热、防火及耐漏电起痕	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .61	放电灯 （荧光 灯除外） 用镇流器	1.15 .61. 15	镇流器的发热极 限	灯的控制装置 第 10 部分:放电灯（荧光灯 除外）用镇流器的特 殊要求 GB 19510.10-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .62	启动装 置（辉光 启动器 除外）	1.15 .62. 1	故障状态	灯的控制装置 第 2 部 分:启动装置（辉光启 动器除外）的特殊要 求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .62	启动装 置（辉光 启动器 除外）	1.15 .62. 2	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第 2 部 分:启动装置（辉光启 动器除外）的特殊要 求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .62	启动装 置（辉光 启动器 除外）	1.15 .62. 3	介电强度	灯的控制装置 第 2 部 分:启动装置（辉光启 动器除外）的特殊要 求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .62	启动装 置（辉光 启动器 除外）	1.15 .62. 4	耐腐蚀	灯的控制装置 第 2 部 分:启动装置（辉光启 动器除外）的特殊要 求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .62	启动装 置（辉光 启动器 除外）	1.15 .62. 5	机械强度	灯的控制装置 第 2 部 分:启动装置（辉光启 动器除外）的特殊要 求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .62	启动装 置（辉光 启动器 除外）	1.15 .62. 6	耐热、防火和耐 漏电起痕	灯的控制装置 第 2 部 分:启动装置（辉光启 动器除外）的特殊要 求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .62	启动装 置（辉光 启动器 除外）	1.15 .62. 7	防潮与绝缘	灯的控制装置 第 2 部 分:启动装置（辉光启 动器除外）的特殊要 求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .62	启动装 置（辉光 启动器 除外）	1.15 .62. 8	触发器的脉冲电 压	灯的控制装置 第 2 部 分:启动装置（辉光启 动器除外）的特殊要 求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .62	启动装 置（辉光 启动器 除外）	1.15 .62. 9	保护接地装置	灯的控制装置 第 2 部 分:启动装置（辉光启 动器除外）的特殊要 求 GB 19510.2-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .62	启动装置（辉光 启动器除外）	1.15 .62. 10	接线端子	灯的控制装置 第2部分:启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .62	启动装置（辉光 启动器除外）	1.15 .62. 11	螺钉、载流部件 和连接件	灯的控制装置 第2部分:启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .62	启动装置（辉光 启动器除外）	1.15 .62. 12	独立式启动装置的 发热	灯的控制装置 第2部分:启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .62	启动装置（辉光 启动器除外）	1.15 .62. 13	结构	灯的控制装置 第2部分:启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .62	启动装置（辉光 启动器除外）	1.15 .62. 14	防止意外接触带电 部件的措施	灯的控制装置 第2部分:启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .62	启动装置（辉光 启动器除外）	1.15 .62. 15	标志	灯的控制装置 第2部分:启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB 19510.2-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .63	荧光灯用镇流器	1.15 .63. 1	螺钉、载流部件 及连接件	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .63	荧光灯用镇流器	1.15 .63. 2	标志	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .63	荧光灯用镇流器	1.15 .63. 3	接地装置	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .63	荧光灯用镇流器	1.15 .63. 4	接线端子	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .63	荧光灯 用镇流 器	1.15 .63. 5	耐热、防火和耐 漏电起痕	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .63	荧光灯 用镇流 器	1.15 .63. 6	无负载输出电压	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .63	荧光灯 用镇流 器	1.15 .63. 7	镇流器的发热极 限	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .63	荧光灯 用镇流 器	1.15 .63. 8	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .63	荧光灯 用镇流 器	1.15 .63. 9	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .63	荧光灯 用镇流 器	1.15 .63. 10	高压脉冲试验	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .63	荧光灯 用镇流 器	1.15 .63. 11	耐腐蚀	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .63	荧光灯 用镇流 器	1.15 .63. 12	绕组的耐热试验	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .63	荧光灯 用镇流 器	1.15 .63. 13	介电强度	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .63	荧光灯 用镇流 器	1.15 .63. 14	防潮与绝缘	灯的控制装置 第9部 分:荧光灯用镇流器 的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .63	荧光灯 用镇流 器	1.15 .63. 15	结构	灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .64	普通照 明用自 镇流荧 光灯	1.15 .64. 1	光度特性	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .64	普通照 明用自 镇流荧 光灯	1.15 .64. 2	启动特性	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .64	普通照 明用自 镇流荧 光灯	1.15 .64. 3	含汞量	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .64	普通照 明用自 镇流荧 光灯	1.15 .64. 4	开关次数	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .64	普通照 明用自 镇流荧 光灯	1.15 .64. 5	灯的外形尺寸	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .64	普通照 明用自 镇流荧 光灯	1.15 .64. 6	寿命	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .64	普通照 明用自 镇流荧 光灯	1.15 .64. 7	电磁兼容	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .64	普通照 明用自 镇流荧 光灯	1.15 .64. 8	标志、包装	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .64	普通照 明用自 镇流荧 光灯	1.15 .64. 9	紫外辐射限值	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.15	电子电气-照明	1.15.64	普通照明用自镇流荧光灯	1.15.64.10	颜色特性	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.15	电子电气-照明	1.15.64	普通照明用自镇流荧光灯	1.15.64.11	电特性	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	产品质量检验	1.15	电子电气-照明	1.15.65	摩托车光信号装置	1.15.65.1	配光性能	摩托车光信号装置配光性能 GB 17510-2008		维持
1	产品质量检验	1.15	电子电气-照明	1.15.65	摩托车光信号装置	1.15.65.2	一般要求	摩托车光信号装置配光性能 GB 17510-2008		维持
1	产品质量检验	1.15	电子电气-照明	1.15.65	摩托车光信号装置	1.15.65.3	光色	摩托车光信号装置配光性能 GB 17510-2008		维持
1	产品质量检验	1.15	电子电气-照明	1.15.66	通风式灯具	1.15.66.1	接地规定	灯具 第2-19部分:特殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		维持
1	产品质量检验	1.15	电子电气-照明	1.15.66	通风式灯具	1.15.66.2	防尘、防固体异物和防水	灯具 第2-19部分:特殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		维持
1	产品质量检验	1.15	电子电气-照明	1.15.66	通风式灯具	1.15.66.3	爬电距离和电气间隙	灯具 第2-19部分:特殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		维持
1	产品质量检验	1.15	电子电气-照明	1.15.66	通风式灯具	1.15.66.4	接线端子	灯具 第2-19部分:特殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		维持
1	产品质量检验	1.15	电子电气-照明	1.15.66	通风式灯具	1.15.66.5	外部和内部线路	灯具 第2-19部分:特殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		维持
1	产品质量检验	1.15	电子电气-照明	1.15.66	通风式灯具	1.15.66.6	防触电保护	灯具 第2-19部分:特殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		维持
1	产品质量检验	1.15	电子电气-照明	1.15.66	通风式灯具	1.15.66.7	绝缘电阻和电气强度	灯具 第2-19部分:特殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .66	通风式 灯具	1.15 .66. 8	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .66	通风式 灯具	1.15 .66. 9	结构	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .66	通风式 灯具	1.15 .66. 10	耐久性试验和热 试验	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .66	通风式 灯具	1.15 .66. 11	标记	灯具 第2-19部分:特 殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 1	灯电流和镇流器 照明系数（BLF）	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 2	耐热、防火及耐 漏电起痕	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 3	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 4	耐腐蚀	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 5	电源电流	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 6	防潮与绝缘	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 7	镇流器共电制的 脉冲电压	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 8	遥控	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 9	过量放电的保护	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 10	转换功能	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 11	结构	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 12	灯工作电流的波 形	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 13	螺钉、载流部件 和连接件	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 14	任一引线（带预 热阴极）的最大 电流	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 15	保护接地装置	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 16	启动要求	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 17	标志	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 18	极性变换	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 19	防止意外接触带 电部件的措施	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 20	温度循环试验和 耐久性试验	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 21	故障条件	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 22	指示器	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 23	介电强度	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 24	接线端子	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 25	充电装置	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .67	应急照 明用直 流电子 镇流器	1.15 .67. 26	功能安全（EBLF）	灯的控制装置 第8部 分:应急照明用直流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.8-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .68	白炽灯 泡	1.15 .68. 1	发光强度分布曲 线测量系统	白炽灯泡光电参数的 测量方法 GB/T 15043-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .68	白炽灯 泡	1.15 .68. 2	光通量测量系统	白炽灯泡光电参数的 测量方法 GB/T 15043-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .68	白炽灯 泡	1.15 .68. 3	色温测量系统	白炽灯泡光电参数的 测量方法 GB/T 15043-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .68	白炽灯 泡	1.15 .68. 4	光强度测量系统	白炽灯泡光电参数的 测量方法 GB/T 15043-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .69	杂类灯 座	1.15 .69. 1	结构	杂类灯座 第 1 部分： 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .69	杂类灯 座	1.15 .69. 2	机械强度	杂类灯座 第 1 部分： 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .69	杂类灯 座	1.15 .69. 3	抗剩余应力（抗 季裂性）和抗腐 蚀性	杂类灯座 第 1 部分： 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .69	杂类灯 座	1.15 .69. 4	耐热与防火	杂类灯座 第 1 部分： 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .69	杂类灯 座	1.15 .69. 5	耐潮湿，绝缘电 阻和介电强度	杂类灯座 第 1 部分： 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .69	杂类灯 座	1.15 .69. 6	耐久性	杂类灯座 第 1 部分： 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .69	杂类灯 座	1.15 .69. 7	接线端子	杂类灯座 第 1 部分： 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .69	杂类灯 座	1.15 .69. 8	爬电距离和电气 间隙	杂类灯座 第 1 部分： 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .69	杂类灯 座	1.15 .69. 9	标志	杂类灯座 第 1 部分： 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .69	杂类灯 座	1.15 .69. 10	接地装置	杂类灯座 第 1 部分： 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .69	杂类灯座	1.15 .69. 11	螺钉、载流部件及连接件	杂类灯座 第 1 部分： 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 5	电子电气- 照明	1.15 .69	杂类灯座	1.15 .69. 12	防触电保护	杂类灯座 第 1 部分： 一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .1	声频功率放大器	1.16 .1.1	电性能要求和试验方法	声频功率放大器通用 规范 SJ/T 10406-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .1	声频功率放大器	1.16 .1.2	安全要求和试验方法	声频功率放大器通用 规范 SJ/T 10406-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .1	声频功率放大器	1.16 .1.3	可靠性要求和试验方法	声频功率放大器通用 规范 SJ/T 10406-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .1	声频功率放大器	1.16 .1.4	耐用性要求和试验方法	声频功率放大器通用 规范 SJ/T 10406-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .1	声频功率放大器	1.16 .1.5	环境要求和试验方法	声频功率放大器通用 规范 SJ/T 10406-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .1	声频功率放大器	1.16 .1.6	电磁兼容性要求和试验方法	声频功率放大器通用 规范 SJ/T 10406-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .2	调音台	1.16 .2.1	通道间的增益差、相位差	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持
1	产品质量检验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .2	调音台	1.16 .2.2	输入特性	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持
1	产品质量检验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .2	调音台	1.16 .2.3	通道间的串音衰减	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持
1	产品质量检验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .2	调音台	1.16 .2.4	频率响应	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持
1	产品质量检验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .2	调音台	1.16 .2.5	输出特性	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持
1	产品质量检验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .2	调音台	1.16 .2.6	安全	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .2	调音台	1.16 .2.7	噪声	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .2	调音台	1.16 .2.8	环境	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .2	调音台	1.16 .2.9	增益	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .2	调音台	1.16 .2.1 0	幅度非线性	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .2	调音台	1.16 .2.1 1	外观、结构、功 能要求	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .2	调音台	1.16 .2.1 2	功能设置	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .2	调音台	1.16 .2.1 3	整机电源消耗	调音台通用技术条件 GB/T 15640-1995		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .3	有源扬 声器	1.16 .3.1	外观和结构	有源扬声器通用规范 SJ/T 11540-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .3	有源扬 声器	1.16 .3.2	可靠性	有源扬声器通用规范 SJ/T 11540-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .3	有源扬 声器	1.16 .3.3	电性能参数	有源扬声器通用规范 SJ/T 11540-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .3	有源扬 声器	1.16 .3.4	声性能参数	有源扬声器通用规范 SJ/T 11540-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .3	有源扬 声器	1.16 .3.5	听音检验	有源扬声器通用规范 SJ/T 11540-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .3	有源扬 声器	1.16 .3.6	电磁兼容特性	有源扬声器通用规范 SJ/T 11540-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .3	有源扬 声器	1.16 .3.7	环境适应性	有源扬声器通用规范 SJ/T 11540-2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 6	电子电气 -AV	1.16 .3	有源扬 声器	1.16 .3.8	安全	有源扬声器通用规范 SJ/T 11540-2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 7	日用化工产品-油墨	1.17 .1	液体油墨	1.17 .1.1	细度	液体油墨细度检验方法 GB/T 13217.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品-日用品	1.18 .1	塑料	1.18 .1.1	灰分	塑料 灰分的测定 第1部分:通用方法 GB/T 9345.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品-日用品	1.18 .1	塑料	1.18 .1.2	拉伸性能的测定	塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品-日用品	1.18 .1	塑料	1.18 .1.3	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品-日用品	1.18 .2	软质泡沫聚合材料	1.18 .2.1	压缩变形	软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定 GB/T 6669-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品-日用品	1.18 .3	竹席	1.18 .3.1	可溶性铬	竹席 LY/T 1843-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品-日用品	1.18 .3	竹席	1.18 .3.2	甲醛释放量	竹席 LY/T 1843-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品-日用品	1.18 .3	竹席	1.18 .3.3	可溶性铅	竹席 LY/T 1843-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品-日用品	1.18 .3	竹席	1.18 .3.4	含水率	竹席 LY/T 1843-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品-日用品	1.18 .3	竹席	1.18 .3.5	竹条韧性	竹席 LY/T 1843-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品-日用品	1.18 .3	竹席	1.18 .3.6	可溶性镉	竹席 LY/T 1843-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品-日用品	1.18 .3	竹席	1.18 .3.7	外观质量	竹席 LY/T 1843-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品-日用品	1.18 .3	竹席	1.18 .3.8	可溶性汞	竹席 LY/T 1843-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品-日用品	1.18 .4	民用装饰镜	1.18 .4.1	耐中性盐雾性能	民用装饰镜 GB/T 23148-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品- 日用品	1.18 .5	玻璃制 品	1.18 .5.1	镉迁移量	食品安全国家标准 玻 璃制品 GB 4806.5-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品- 日用品	1.18 .5	玻璃制 品	1.18 .5.2	铅迁移量	食品安全国家标准 玻 璃制品 GB 4806.5-2016		维持
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品- 日用品	1.18 .6	卫生巾 高吸收 性树脂	1.18 .6.1	pH	卫生巾高吸收性树脂 GB/T 22875-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品- 日用品	1.18 .6	卫生巾 高吸收 性树脂	1.18 .6.2	吸收速度	卫生巾高吸收性树脂 GB/T 22875-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品- 日用品	1.18 .6	卫生巾 高吸收 性树脂	1.18 .6.3	残留单体（丙烯 酸）	卫生巾高吸收性树脂 GB/T 22875-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品- 日用品	1.18 .6	卫生巾 高吸收 性树脂	1.18 .6.4	挥发物含量	卫生巾高吸收性树脂 GB/T 22875-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品- 日用品	1.18 .6	卫生巾 高吸收 性树脂	1.18 .6.5	密度	卫生巾高吸收性树脂 GB/T 22875-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品- 日用品	1.18 .6	卫生巾 高吸收 性树脂	1.18 .6.6	粒度分布	卫生巾高吸收性树脂 GB/T 22875-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品- 日用品	1.18 .7	卫生用 品用无 尘纸	1.18 .7.1	pH	卫生用品用无尘纸 GB/T 24292-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品- 日用品	1.18 .7	卫生用 品用无 尘纸	1.18 .7.2	定量偏差	卫生用品用无尘纸 GB/T 24292-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品- 日用品	1.18 .7	卫生用 品用无 尘纸	1.18 .7.3	厚度偏差	卫生用品用无尘纸 GB/T 24292-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品- 日用品	1.18 .7	卫生用 品用无 尘纸	1.18 .7.4	宽度偏差	卫生用品用无尘纸 GB/T 24292-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 8	轻纺产品- 日用品	1.18 .7	卫生用 品用无 尘纸	1.18 .7.5	吸水倍率	卫生用品用无尘纸 GB/T 24292-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.18	轻纺产品-日用品	1.18.7	卫生用品用无尘纸	1.18.7.6	直径允许偏差	卫生用品用无尘纸 GB/T 24292-2009		维持
1	产品质量检验	1.18	轻纺产品-日用品	1.18.8	保温瓶瓶胆	1.18.8.1	耐压性能	保温瓶瓶胆耐压性能测试方法 QB/T 3724-1999		维持
1	产品质量检验	1.18	轻纺产品-日用品	1.18.8	保温瓶瓶胆	1.18.8.2	耐热急变测试	保温瓶瓶胆耐热急变测试方法 QB/T 3727-1999		维持
1	产品质量检验	1.18	轻纺产品-日用品	1.18.9	玻璃杯	1.18.9.1	容量	玻璃杯 QB/T 4162-2011		维持
1	产品质量检验	1.18	轻纺产品-日用品	1.18.9	玻璃杯	1.18.9.2	内应力	玻璃杯 QB/T 4162-2011		维持
1	产品质量检验	1.18	轻纺产品-日用品	1.18.9	玻璃杯	1.18.9.3	玻璃颗粒耐水性	玻璃杯 QB/T 4162-2011		维持
1	产品质量检验	1.18	轻纺产品-日用品	1.18.9	玻璃杯	1.18.9.4	铅溶出量	玻璃杯 QB/T 4162-2011		维持
1	产品质量检验	1.18	轻纺产品-日用品	1.18.9	玻璃杯	1.18.9.5	抗热震性	玻璃杯 QB/T 4162-2011		维持
1	产品质量检验	1.18	轻纺产品-日用品	1.18.9	玻璃杯	1.18.9.6	镉溶出量	玻璃杯 QB/T 4162-2011		维持
1	产品质量检验	1.18	轻纺产品-日用品	1.18.9	玻璃杯	1.18.9.7	镉	玻璃杯 QB/T 4162-2011		维持
1	产品质量检验	1.18	轻纺产品-日用品	1.18.10	耐热玻璃器具	1.18.10.1	耐热冲击温度	耐热玻璃器具的安全与卫生要求 GB 17762-1999		维持
1	产品质量检验	1.18	轻纺产品-日用品	1.18.10	耐热玻璃器具	1.18.10.2	98℃耐水性能	耐热玻璃器具的安全与卫生要求 GB 17762-1999		维持
1	产品质量检验	1.18	轻纺产品-日用品	1.18.10	耐热玻璃器具	1.18.10.3	内应力	耐热玻璃器具的安全与卫生要求 GB 17762-1999		维持
1	产品质量检验	1.18	轻纺产品-日用品	1.18.10	耐热玻璃器具	1.18.10.4	线热膨胀系数	耐热玻璃器具的安全与卫生要求 GB 17762-1999		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.18	轻纺产品-日用品	1.18.10	耐热玻璃器具	1.18.10.5	有害元素析出量	耐热玻璃器具的安全与卫生要求 GB 17762-1999		维持
1	产品质量检验	1.18	轻纺产品-日用品	1.18.10	耐热玻璃器具	1.18.10.6	内表面耐水性能	耐热玻璃器具的安全与卫生要求 GB 17762-1999		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.1	商用冷藏柜	1.19.1.1	温度试验	商用冷藏柜 试验方法第 1 部分：通用试验条件及温度试验 GB/T 21000.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.1	商用冷藏柜	1.19.1.2	偶然机械性接触试验	商用冷藏柜 试验方法第 2 部分：偶然机械性接触试验 GB/T 21000.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.2	空气净化器	1.19.2.1	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.2	空气净化器	1.19.2.2	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.2	空气净化器	1.19.2.3	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.2	空气净化器	1.19.2.4	机械强度	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.2	空气净化器	1.19.2.5	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.2	空气净化器	1.19.2.6	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.7	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 IEC 60335-2-65:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.8	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.9	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 IEC 60335-2-65:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.1 0	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.1 1	结构	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.1 2	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 IEC 60335-2-65:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.1 3	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 IEC 60335-2-65:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.1 4	结构	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 IEC 60335-2-65:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.1 5	元件	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 GB 4706.45-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.1 6	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 IEC 60335-2-65:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.1 7	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 IEC 60335-2-65:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.1 8	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.1 9	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 IEC 60335-2-65:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.2 0	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.2 1	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 IEC 60335-2-65:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.2 2	元件	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 IEC 60335-2-65:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.2 3	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 IEC 60335-2-65:2002+A1 :2008+A2:2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净化器	1.19 .2.2 4	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净化器	1.19 .2.2 5	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净化器	1.19 .2.2 6	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净化器	1.19 .2.2 7	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净化器	1.19 .2.2 8	发热	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净化器	1.19 .2.2 9	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净化器	1.19 .2.3 0	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净化器	1.19 .2.3 1	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净化器	1.19 .2.3 2	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.3 3	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.3 4	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.3 5	发热	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 IEC 60335-2-65:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.3 6	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 IEC 60335-2-65:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.3 7	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.3 8	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 IEC 60335-2-65:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.3 9	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 IEC 60335-2-65:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.4 0	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 空气净化器的 特殊要求 IEC 60335-2-65:2002+A1 :2008+A2:2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.4 1	机械强度	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.4 2	接地措施	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.4 3	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .2	空气净 化器	1.19 .2.4 4	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.1	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.2	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.3	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.4	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.5	元件	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.6	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.7	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.8	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.9	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.1 0	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.1 1	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1 :2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.1 2	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.1 3	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.1 4	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.1 5	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.1 6	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.1 7	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.1 8	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.1 9	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.3	商用电烤炉和烤面包炉	1.19.3.20	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.3	商用电烤炉和烤面包炉	1.19.3.21	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.3	商用电烤炉和烤面包炉	1.19.3.22	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.3	商用电烤炉和烤面包炉	1.19.3.23	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.3	商用电烤炉和烤面包炉	1.19.3.24	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.3	商用电烤炉和烤面包炉	1.19.3.25	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.3	商用电烤炉和烤面包炉	1.19.3.26	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.3	商用电烤炉和烤面包炉	1.19.3.27	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.2 8	元件	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.2 9	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.3 0	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.3 1	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.3 2	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.3 3	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.3 4	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.3 5	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.3 6	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.3 7	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.3 8	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.3 9	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.4 0	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.4 1	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 GB 4706.39-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.4 2	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.4 3	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .3	商用电 烤炉和 烤面包 炉	1.19 .3.4 4	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用电烤炉和 烤面包炉的特殊要求 IEC 60335-2-48:2002+A1 :2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .4	挥发器	1.19 .4.1	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .5	织物蒸汽机	1.19 .5.1	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .5	织物蒸汽机	1.19 .5.2	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .5	织物蒸汽机	1.19 .5.3	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .5	织物蒸汽机	1.19 .5.4	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .5	织物蒸汽机	1.19 .5.5	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .5	织物蒸汽机	1.19 .5.6	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .5	织物蒸汽机	1.19 .5.7	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .5	织物蒸汽机	1.19 .5.8	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .5	织物蒸汽机	1.19 .5.9	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .5	织物蒸 汽机	1.19 .5.1 0	元件	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：织 物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .5	织物蒸 汽机	1.19 .5.1 1	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：织 物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .5	织物蒸 汽机	1.19 .5.1 2	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：织 物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .5	织物蒸 汽机	1.19 .5.1 3	结构	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：织 物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .5	织物蒸 汽机	1.19 .5.1 4	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：织 物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .5	织物蒸 汽机	1.19 .5.1 5	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：织 物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .5	织物蒸 汽机	1.19 .5.1 6	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：织 物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .5	织物蒸 汽机	1.19 .5.1 7	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：织 物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .5	织物蒸 汽机	1.19 .5.1 8	发热	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：织 物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .5	织物蒸 汽机	1.19 .5.1 9	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：织 物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .5	织物蒸汽机	1.19 .5.2 0	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .5	织物蒸汽机	1.19 .5.2 1	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .6	坐便器	1.19 .6.1	机械强度	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .6	坐便器	1.19 .6.2	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .6	坐便器	1.19 .6.3	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .6	坐便器	1.19 .6.4	防锈	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .6	坐便器	1.19 .6.5	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .6	坐便器	1.19 .6.6	元件	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .6	坐便器	1.19 .6.7	内部布线	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .6	坐便器	1.19 .6.8	发热	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .6	坐便器	1.19 .6.9	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .6	坐便器	1.19 .6.1 0	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .6	坐便器	1.19 .6.1 1	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .6	坐便器	1.19 .6.1 2	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .6	坐便器	1.19 .6.1 3	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .6	坐便器	1.19 .6.1 4	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .6	坐便器	1.19 .6.1 5	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .6	坐便器	1.19 .6.1 6	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .6	坐便器	1.19 .6.1 7	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .6	坐便器	1.19 .6.1 8	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .6	坐便器	1.19 .6.1 9	结构	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .6	坐便器	1.19 .6.2 0	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .6	坐便器	1.19 .6.2 1	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .6	坐便器	1.19 .6.2 2	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 坐便器的特殊 要求 GB 4706.53-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .7	商用电 开水器 和液体 加热器	1.19 .7.1	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .7	商用电 开水器 和液体 加热器	1.19 .7.2	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .7	商用电 开水器 和液体 加热器	1.19 .7.3	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .7	商用电 开水器 和液体 加热器	1.19 .7.4	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .7	商用电 开水器 和液体 加热器	1.19 .7.5	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .7	商用电 开水器 和液体 加热器	1.19 .7.6	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .7	商用电 开水器 和液体 加热器	1.19 .7.7	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .7	商用电 开水器 和液体 加热器	1.19 .7.8	元件	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .7	商用电 开水器 和液体 加热器	1.19 .7.9	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .7	商用电 开水器 和液体 加热器	1.19 .7.1 0	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .7	商用电 开水器 和液体 加热器	1.19 .7.1 1	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .7	商用电 开水器 和液体 加热器	1.19 .7.1 2	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .7	商用电 开水器 和液体 加热器	1.19 .7.1 3	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .7	商用电 开水器 和液体 加热器	1.19 .7.1 4	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .7	商用电 开水器 和液体 加热器	1.19 .7.1 5	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .7	商用电 开水器 和液体 加热器	1.19 .7.1 6	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .7	商用电 开水器 和液体 加热器	1.19 .7.1 7	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .7	商用电 开水器 和液体 加热器	1.19 .7.1 8	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .7	商用电 开水器 和液体 加热器	1.19 .7.1 9	发热	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .7	商用电 开水器 和液体 加热器	1.19 .7.2 0	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .7	商用电 开水器 和液体 加热器	1.19 .7.2 1	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB 4706.36-2014		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .7	商用电 开水器 和液体 加热器	1.19 .7.2 2	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用电开水器 和液体加热器的特殊 要求 GB 4706.36-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.1	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1 :2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.2	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1 :2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.3	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.4	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1 :2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.5	发热	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.6	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1 :2012		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.7	元件	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.8	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.9	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.1 0	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.1 1	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.1 2	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1 :2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.1 3	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1 :2012		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.19 .8.1 4	结构	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.19 .8.1 5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.19 .8.1 6	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.19 .8.1 7	结构	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.19 .8.1 8	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.19 .8.1 9	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.19 .8.2 0	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.19 .8.2 1	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.2 2	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.2 3	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.2 4	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.2 5	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1 :2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.2 6	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.2 7	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.2 8	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1 :2012		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.19 .8.2 9	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.19 .8.3 0	接地措施	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.19 .8.3 1	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.19 .8.3 2	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.19 .8.3 3	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.19 .8.3 4	机械强度	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	1.19 .8.3 5	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1:2012		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.3 6	发热	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1 :2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.3 7	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.3 8	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1 :2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.3 9	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1 :2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.4 0	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 GB 4706.13-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.4 1	元件	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1 :2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .8	制冷器 具、冰淇 淋机和 制冰机	1.19 .8.4 2	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 制冷器具、冰 淇淋机和制冰机的特 殊要求 IEC 60335-2-24:2010+A1 :2012		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .9	户外烤 架	1.19 .9.1	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 户外烤架的特 殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .9	户外烤 架	1.19 .9.2	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 户外烤架的特 殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .9	户外烤 架	1.19 .9.3	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 户外烤架的特 殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .9	户外烤 架	1.19 .9.4	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 户外烤架的特 殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .9	户外烤 架	1.19 .9.5	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 户外烤架的特 殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .9	户外烤 架	1.19 .9.6	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 户外烤架的特 殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .9	户外烤 架	1.19 .9.7	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 户外烤架的特 殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .9	户外烤 架	1.19 .9.8	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 户外烤架的特 殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .9	户外烤 架	1.19 .9.9	元件	家用和类似用途电器 的安全 户外烤架的特 殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .9	户外烤 架	1.19 .9.1 0	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 户外烤架的特 殊要求 GB 4706.106-2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .9	户外烤 架	1.19 .9.1 1	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 户外烤架的特 殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .9	户外烤 架	1.19 .9.1 2	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 户外烤架的特 殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .9	户外烤 架	1.19 .9.1 3	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 户外烤架的特 殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .9	户外烤 架	1.19 .9.1 4	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 户外烤架的特 殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .9	户外烤 架	1.19 .9.1 5	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 户外烤架的特 殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .9	户外烤 架	1.19 .9.1 6	结构	家用和类似用途电器 的安全 户外烤架的特 殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .9	户外烤 架	1.19 .9.1 7	发热	家用和类似用途电器 的安全 户外烤架的特 殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .9	户外烤 架	1.19 .9.1 8	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 户外烤架的特 殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .9	户外烤 架	1.19 .9.1 9	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 户外烤架的特 殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .9	户外烤 架	1.19 .9.2 0	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 户外烤架的特 殊要求 GB 4706.106-2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .9	户外烤 架	1.19 .9.2 1	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 户外烤架的特 殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .9	户外烤 架	1.19 .9.2 2	防锈	家用和类似用途电器 的安全 户外烤架的特 殊要求 GB 4706.106-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .10	蒸汽压 缩循环 冷水(热 泵)机组	1.19 .10. 1	机组制冷量-液 体载冷剂法	蒸汽压缩循环冷水 (热泵)机组性能试验 方法 GB/T 10870-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .10	蒸汽压 缩循环 冷水(热 泵)机组	1.19 .10. 2	总输入功率	蒸汽压缩循环冷水 (热泵)机组性能试验 方法 GB/T 10870-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .10	蒸汽压 缩循环 冷水(热 泵)机组	1.19 .10. 3	性能系数	蒸汽压缩循环冷水 (热泵)机组性能试验 方法 GB/T 10870-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .10	蒸汽压 缩循环 冷水(热 泵)机组	1.19 .10. 4	机组制热量-液 体载冷剂法	蒸汽压缩循环冷水 (热泵)机组性能试验 方法 GB/T 10870-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .10	蒸汽压 缩循环 冷水(热 泵)机组	1.19 .10. 5	机组制热量-热 平衡法	蒸汽压缩循环冷水 (热泵)机组性能试验 方法 GB/T 10870-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .10	蒸汽压 缩循环 冷水(热 泵)机组	1.19 .10. 6	机组制冷量-热 平衡法	蒸汽压缩循环冷水 (热泵)机组性能试验 方法 GB/T 10870-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 1	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 2	结构	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 3	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 4	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 5	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 IEC 60335-2-55:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 6	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 IEC 60335-2-55:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 7	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 8	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 9	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 IEC 60335-2-55:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 10	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 IEC 60335-2-55:2002+A1 :2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 11	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 IEC 60335-2-55:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 12	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 13	内部布线	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 IEC 60335-2-55:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 14	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 15	发热	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 16	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 17	接地措施	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 18	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 19	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 20	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 IEC 60335-2-55:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 21	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 IEC 60335-2-55:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 22	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 23	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 IEC 60335-2-55:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 24	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 IEC 60335-2-55:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 25	发热	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 IEC 60335-2-55:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 26	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 IEC 60335-2-55:2002+A1 :2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 27	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 IEC 60335-2-55:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 28	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 IEC 60335-2-55:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 29	元件	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 IEC 60335-2-55:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 30	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 IEC 60335-2-55:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 31	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 32	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 IEC 60335-2-55:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 33	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 GB 4706.67-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 34	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 IEC 60335-2-55:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 35	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 36	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 37	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 38	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 39	元件	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 GB 4706.67-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 40	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 IEC 60335-2-55:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 41	结构	家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求 IEC 60335-2-55:2002+A1:2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .11	水族箱 和花园 池塘用 电器	1.19 .11. 42	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 水族箱和花园 池塘用电器的特殊要 求 IEC 60335-2-55:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 1	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 GB 4706.47-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 2	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 IEC 60335-2-71:2002+A1 :2007+A2:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 3	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 IEC 60335-2-71:2002+A1 :2007+A2:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 4	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 IEC 60335-2-71:2002+A1 :2007+A2:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 5	元件	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 IEC 60335-2-71:2002+A1 :2007+A2:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 6	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 IEC 60335-2-71:2002+A1 :2007+A2:2012		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 7	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 IEC 60335-2-71:2002+A1 :2007+A2:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 8	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 IEC 60335-2-71:2002+A1 :2007+A2:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 9	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 IEC 60335-2-71:2002+A1 :2007+A2:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 10	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 IEC 60335-2-71:2002+A1 :2007+A2:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 11	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 IEC 60335-2-71:2002+A1 :2007+A2:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 12	发热	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 IEC 60335-2-71:2002+A1 :2007+A2:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 13	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 GB 4706.47-2014		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 14	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 GB 4706.47-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 15	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 GB 4706.47-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 16	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 GB 4706.47-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 17	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 GB 4706.47-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 18	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 GB 4706.47-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 19	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 IEC 60335-2-71:2002+A1 :2007+A2:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 20	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 IEC 60335-2-71:2002+A1 :2007+A2:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 21	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 GB 4706.47-2014		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 22	发热	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 GB 4706.47-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 23	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 GB 4706.47-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 24	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 IEC 60335-2-71:2002+A1 :2007+A2:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 25	结构	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 IEC 60335-2-71:2002+A1 :2007+A2:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 26	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 IEC 60335-2-71:2002+A1 :2007+A2:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 27	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 IEC 60335-2-71:2002+A1 :2007+A2:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 28	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 IEC 60335-2-71:2002+A1 :2007+A2:2012		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 29	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 IEC 60335-2-71:2002+A1 :2007+A2:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 30	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 IEC 60335-2-71:2002+A1 :2007+A2:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 31	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 IEC 60335-2-71:2002+A1 :2007+A2:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 32	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 GB 4706.47-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 33	元件	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 GB 4706.47-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 34	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 GB 4706.47-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁 殖和饲 养用电 加热器	1.19 .12. 35	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 动物繁殖和饲 养用电加热器的特殊 要求 GB 4706.47-2014		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁殖和饲养用电加热器	1.19 .12. 36	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求 GB 4706.47-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁殖和饲养用电加热器	1.19 .12. 37	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求 GB 4706.47-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁殖和饲养用电加热器	1.19 .12. 38	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求 GB 4706.47-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁殖和饲养用电加热器	1.19 .12. 39	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求 GB 4706.47-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁殖和饲养用电加热器	1.19 .12. 40	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求 GB 4706.47-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁殖和饲养用电加热器	1.19 .12. 41	结构	家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求 GB 4706.47-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .12	动物繁殖和饲养用电加热器	1.19 .12. 42	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求 GB 4706.47-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处理机和湿式擦洗衣机	1.19 .13. 1	元件	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗衣机的特殊要求 IEC 60335-2-10:2002+A1:2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 2	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 地板处理机和 湿式擦洗机的特殊要 求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 3	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 地板处理机和 湿式擦洗机的特殊要 求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 4	发热	家用和类似用途电器 的安全 地板处理机和 湿式擦洗机的特殊要 求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 5	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 地板处理机和 湿式擦洗机的特殊要 求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 6	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 地板处理机和 湿式擦洗机的特殊要 求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 7	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 地板处理机和 湿式擦洗机的特殊要 求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 8	结构	家用和类似用途电器 的安全 地板处理机和 湿式擦洗机的特殊要 求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 9	元件	家用和类似用途电器 的安全 地板处理机和 湿式擦洗机的特殊要 求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 10	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 地板处理机和 湿式擦洗机的特殊要 求 GB 4706.57-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 11	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 IEC 60335-2-10:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 12	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 13	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 14	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 15	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 16	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 17	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 18	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 19	接地措施	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 20	结构	家用和类似用途电器 的安全 地板处理机和 湿式擦洗机的特殊要 求 IEC 60335-2-10:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 21	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 地板处理机和 湿式擦洗机的特殊要 求 IEC 60335-2-10:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 22	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 地板处理机和 湿式擦洗机的特殊要 求 IEC 60335-2-10:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 23	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 地板处理机和 湿式擦洗机的特殊要 求 IEC 60335-2-10:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 24	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 地板处理机和 湿式擦洗机的特殊要 求 IEC 60335-2-10:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 25	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 地板处理机和 湿式擦洗机的特殊要 求 IEC 60335-2-10:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 26	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 地板处理机和 湿式擦洗机的特殊要 求 IEC 60335-2-10:2002+A1 :2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 27	发热	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 IEC 60335-2-10:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 28	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 IEC 60335-2-10:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 29	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 IEC 60335-2-10:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 30	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 IEC 60335-2-10:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 31	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 IEC 60335-2-10:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 32	机械强度	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 IEC 60335-2-10:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 33	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 IEC 60335-2-10:2002+A1:2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 34	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 地板处理机和 湿式擦洗机的特殊要 求 IEC 60335-2-10:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 35	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 地板处理机和 湿式擦洗机的特殊要 求 IEC 60335-2-10:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 36	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 地板处理机和 湿式擦洗机的特殊要 求 IEC 60335-2-10:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 37	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 地板处理机和 湿式擦洗机的特殊要 求 IEC 60335-2-10:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 38	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 地板处理机和 湿式擦洗机的特殊要 求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 39	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 地板处理机和 湿式擦洗机的特殊要 求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 40	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 地板处理机和 湿式擦洗机的特殊要 求 GB 4706.57-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 41	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 地板处理机和 湿式擦洗机的特殊要 求 GB 4706.57-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .13	地板处 理机和 湿式擦 洗机	1.19 .13. 42	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 IEC 60335-2-10:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .14	计算机 和数据 处理机 房用单 元式空 气调节 机	1.19 .14. 1	运转试验	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 GB/T 19413-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .14	计算机 和数据 处理机 房用单 元式空 气调节 机	1.19 .14. 2	再加热量试验	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 GB/T 19413-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .14	计算机 和数据 处理机 房用单 元式空 气调节 机	1.19 .14. 3	低温工况试验	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 GB/T 19413-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .14	计算机 和数据 处理机 房用单 元式空 气调节 机	1.19 .14. 4	制冷系统密封性	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 GB/T 19413-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .14	计算机 和数据 处理机 房用单 元式空 气调节 机	1.19 .14. 5	最大负荷制冷试验	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 GB/T 19413-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .14	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机	1.19 .14. 6	噪声试验	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 GB/T 19413-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .14	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机	1.19 .14. 7	凝结水排除能力试验	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 GB/T 19413-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .14	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机	1.19 .14. 8	凝露试验	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 GB/T 19413-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .14	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机	1.19 .14. 9	制冷量试验	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 GB/T 19413-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .14	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机	1.19 .14. 10	加湿量试验	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 GB/T 19413-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .14	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机	1.19 .14. 11	制冷消耗功率试验	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 GB/T 19413-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .14	计算机 和数据 处理机 房用单 元式空 气调节 机	1.19 .14. 12	全年能效比性能 试验	计算机和数据处理机 房用单元式空气调节 机 GB/T 19413-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .14	计算机 和数据 处理机 房用单 元式空 气调节 机	1.19 .14. 13	振动试验	计算机和数据处理机 房用单元式空气调节 机 GB/T 19413-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.19 .15. 1	电动器具的启动	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 IEC 60335-2-42:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.19 .15. 2	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.19 .15. 3	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.19 .15. 4	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.19 .15. 5	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 IEC 60335-2-42:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.19 .15. 6	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 IEC 60335-2-42:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.19 .15. 7	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 IEC 60335-2-42:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.19 .15. 8	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.19 .15. 9	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.19 .15. 10	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.19 .15. 11	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 IEC 60335-2-42:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.19 .15. 12	发热	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.19 .15. 13	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.19 .15. 14	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 IEC 60335-2-42:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.19 .15. 15	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.19 .15. 16	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.19 .15. 17	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.19 .15. 18	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 IEC 60335-2-42:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.19 .15. 19	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.19 .15. 20	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.19 .15. 21	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.19 .15. 22	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.19 .15. 23	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 IEC 60335-2-42:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.19 .15. 24	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 IEC 60335-2-42:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.19 .15. 25	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.19 .15. 26	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.19 .15. 27	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 IEC 60335-2-42:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.19 .15. 28	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.19 .15. 29	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.19 .15. 30	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.19 .15. 31	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 IEC 60335-2-42:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.19 .15. 32	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 IEC 60335-2-42:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.19 .15. 33	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 IEC 60335-2-42:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电 强制对 流烤炉、 蒸汽炊 具和蒸 汽对流 炉	1.19 .15. 34	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用电强制对 流烤炉、蒸汽炊具和 蒸汽对流炉的特殊要 求 IEC 60335-2-42:2002+A1 :2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.19 .15. 35	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 IEC 60335-2-42:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.19 .15. 36	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 IEC 60335-2-42:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.19 .15. 37	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 IEC 60335-2-42:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.19 .15. 38	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 IEC 60335-2-42:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.19 .15. 39	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 IEC 60335-2-42:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.19 .15. 40	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 IEC 60335-2-42:2002+A1:2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.19 .15. 41	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 IEC 60335-2-42:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.19 .15. 42	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 IEC 60335-2-42:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.19 .15. 43	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .15	商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉	1.19 .15. 44	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求 GB 4706.34-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .16	冷水机组	1.19 .16. 1	性能系数	冷水机组能效限定值及能效等级 GB 19577-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .16	冷水机组	1.19 .16. 2	综合部分负荷性能系数	冷水机组能效限定值及能效等级 GB 19577-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .17	闸门、房门和窗的驱动装置	1.19 .17. 1	内部布线	家用和类似用途电器的安全 闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB 4706.98-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .17	闸门、房 门和窗 的驱动 装置	1.19 .17. 2	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB 4706.98-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .17	闸门、房 门和窗 的驱动 装置	1.19 .17. 3	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB 4706.98-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .17	闸门、房 门和窗 的驱动 装置	1.19 .17. 4	元件	家用和类似用途电器的安全 闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB 4706.98-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .17	闸门、房 门和窗 的驱动 装置	1.19 .17. 5	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB 4706.98-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .17	闸门、房 门和窗 的驱动 装置	1.19 .17. 6	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB 4706.98-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .17	闸门、房 门和窗 的驱动 装置	1.19 .17. 7	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB 4706.98-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .17	闸门、房 门和窗 的驱动 装置	1.19 .17. 8	接地措施	家用和类似用途电器的安全 闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB 4706.98-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .17	闸门、房 门和窗 的驱动 装置	1.19 .17. 9	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB 4706.98-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .17	闸门、房 门和窗 的驱动 装置	1.19 .17. 10	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB 4706.98-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .17	闸门、房 门和窗 的驱动 装置	1.19 .17. 11	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB 4706.98-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .17	闸门、房 门和窗 的驱动 装置	1.19 .17. 12	机械强度	家用和类似用途电器的安全 闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB 4706.98-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .17	闸门、房 门和窗 的驱动 装置	1.19 .17. 13	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB 4706.98-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .17	闸门、房 门和窗 的驱动 装置	1.19 .17. 14	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB 4706.98-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .17	闸门、房 门和窗 的驱动 装置	1.19 .17. 15	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB 4706.98-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .17	闸门、房 门和窗 的驱动 装置	1.19 .17. 16	防锈	家用和类似用途电器的安全 闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB 4706.98-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .17	闸门、房 门和窗 的驱动 装置	1.19 .17. 17	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB 4706.98-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .17	闸门、房 门和窗 的驱动 装置	1.19 .17. 18	结构	家用和类似用途电器的安全 闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB 4706.98-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .17	闸门、房 门和窗 的驱动 装置	1.19 .17. 19	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB 4706.98-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .17	闸门、房 门和窗 的驱动 装置	1.19 .17. 20	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB 4706.98-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .17	闸门、房 门和窗 的驱动 装置	1.19 .17. 21	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB 4706.98-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .17	闸门、房 门和窗 的驱动 装置	1.19 .17. 22	发热	家用和类似用途电器的安全 闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB 4706.98-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .17	闸门、房 门和窗 的驱动 装置	1.19 .17. 23	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求 GB 4706.98-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和娱乐器具	1.19 .18. 1	防锈	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 IEC 60335-2-82:2002+A1:2008+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和娱乐器具	1.19 .18. 2	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 IEC 60335-2-82:2002+A1:2008+A2:2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 3	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 IEC 60335-2-82:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 4	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 5	结构	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 6	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 7	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 8	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 9	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 10	元件	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 11	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 12	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 13	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 IEC 60335-2-82:2002+A1:2008+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 14	内部布线	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 IEC 60335-2-82:2002+A1:2008+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 15	机械强度	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 IEC 60335-2-82:2002+A1:2008+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 16	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 IEC 60335-2-82:2002+A1:2008+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 17	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 18	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 IEC 60335-2-82:2002+A1:2008+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 19	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 IEC 60335-2-82:2002+A1:2008+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 20	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 IEC 60335-2-82:2002+A1:2008+A2:2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 21	防锈	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 22	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 IEC 60335-2-82:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 23	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 24	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 25	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 26	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 27	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 28	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 29	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 30	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 31	发热	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 32	结构	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 IEC 60335-2-82:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 33	元件	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 IEC 60335-2-82:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 34	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 IEC 60335-2-82:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 35	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 IEC 60335-2-82:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 36	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 IEC 60335-2-82:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 37	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 IEC 60335-2-82:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 38	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 IEC 60335-2-82:2002+A1 :2008+A2:2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 39	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 IEC 60335-2-82:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 40	发热	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 IEC 60335-2-82:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 41	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 42	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 GB 4706.69-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 43	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 IEC 60335-2-82:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .18	服务和 娱乐器 具	1.19 .18. 44	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 服务和娱乐器 具的特殊要求 IEC 60335-2-82:2002+A1 :2008+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .19	热泵热 水机 (器)	1.19 .19. 1	性能系数	热泵热水机(器)能效 限定值及能效等级 GB 29541-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .19	热泵热 水机 (器)	1.19 .19. 2	制热消耗功率	热泵热水机(器)能效 限定值及能效等级 GB 29541-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .19	热泵热 水机 (器)	1.19 .19. 3	制热量	热泵热水机(器)能效 限定值及能效等级 GB 29541-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟 机	1.19 .20. 1	照明功能试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 2	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 3	常态气味降低度	吸油烟机能效限定值及能效等级 GB 29539-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 4	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 5	油脂分离度试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 6	发热	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 7	噪声试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 8	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 10	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 11	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 12	内部布线	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 13	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 14	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 15	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 16	机械强度	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 17	接地措施	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 18	内部布线	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 19	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 20	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 21	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 22	接地措施	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 23	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 24	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 25	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 26	元件	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 27	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 28	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 29	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 30	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 31	元件	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 32	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 33	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 34	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 35	全压效率	吸油烟机能效限定值及能效等级 GB 29539-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 36	不锈钢制件表面质量的检查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 37	关机功率	吸油烟机能效限定值及能效等级 GB 29539-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 38	塑料件质量的检查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 39	电镀件质量的检 查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 40	不沾油涂层的性 能试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 41	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 42	待机功率	吸油烟机能效限定值 及能效等级 GB 29539-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 43	气味降低度试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 44	包装性能试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 45	空气性能试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 46	调速功能检查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 47	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 48	涂敷件质量检查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 49	结构	家用和类似用途电器 的安全 吸油烟机的特 殊要求 GB 4706.28-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 50	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 51	寿命试验	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 52	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 53	钢化玻璃制件质量的检查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 54	发热	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 55	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 56	机械强度	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 57	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 58	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 59	结构	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 60	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .20	吸油烟机	1.19 .20. 61	结构要求的检查	吸油烟机 GB/T 17713-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .21	商用电动抽油 烟机	1.19 .21. 1	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .21	商用电动抽油 烟机	1.19 .21. 2	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .21	商用电动抽油 烟机	1.19 .21. 3	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .21	商用电动抽油 烟机	1.19 .21. 4	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .21	商用电动抽油 烟机	1.19 .21. 5	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .21	商用电动抽油 烟机	1.19 .21. 6	发热	家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .21	商用电动抽油 烟机	1.19 .21. 7	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .21	商用电动抽油 烟机	1.19 .21. 8	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .21	商用电动抽油 烟机	1.19 .21. 9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .21	商用电动抽油 烟机	1.19 .21. 10	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .21	商用电动抽油 烟机	1.19 .21. 11	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .21	商用电动抽油 烟机	1.19 .21. 12	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .21	商用电动抽油 烟机	1.19 .21. 13	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .21	商用电动抽油 烟机	1.19 .21. 14	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .21	商用电动抽油 烟机	1.19 .21. 15	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .21	商用电动抽油 烟机	1.19 .21. 16	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .21	商用电动抽油 烟机	1.19 .21. 17	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .21	商用电 动抽油 烟机	1.19 .21. 18	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用电动抽油 烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .21	商用电 动抽油 烟机	1.19 .21. 19	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用电动抽油 烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .21	商用电 动抽油 烟机	1.19 .21. 20	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用电动抽油 烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .21	商用电 动抽油 烟机	1.19 .21. 21	电动器具的启动	家用和类似用途电器 的安全 商用电动抽油 烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .21	商用电 动抽油 烟机	1.19 .21. 22	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用电动抽油 烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 1	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 2	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 3	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 4	发热	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 5	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 6	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 7	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 8	元件	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 9	内部布线	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 10	发热	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 11	结构	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 12	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 13	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 14	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 15	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 16	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 18	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 19	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 20	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 21	接地措施	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 22	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 23	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电 器的安全 液体加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 24	元件	家用和类似用途电 器的安全 液体加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 25	对触及带电部件 的保护	家用和类似用途电 器的安全 液体加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 26	耐潮湿	家用和类似用途电 器的安全 液体加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 27	对触及带电部件 的保护	家用和类似用途电 器的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 28	结构	家用和类似用途电 器的安全 液体加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 29	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电 器的安全 液体加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 30	耐热和耐燃	家用和类似用途电 器的安全 液体加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1 :2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 31	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 32	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 33	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 34	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 35	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 36	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 37	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 38	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 39	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1 :2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 40	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 41	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .22	液体加 热器	1.19 .22. 42	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 液体加热器的 特殊要求 GB 4706.19-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 1	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 2	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-17:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 3	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-17:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 4	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 5	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 6	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-17:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 7	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-17:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 8	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-17:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 9	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-17:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 10	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-17:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 11	结构	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 12	结构	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-17:2012+A1 :2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 13	元件	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 14	元件	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-17:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 15	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 16	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-17:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-17:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 18	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-17:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 19	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 20	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-17:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 21	发热	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-17:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 22	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 23	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 24	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-17:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 25	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 26	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 27	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-17:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 28	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 29	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-17:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 30	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-17:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 31	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 32	发热	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 33	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 34	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-17:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 35	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-17:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 36	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 37	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-17:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 38	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 39	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 40	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 41	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .23	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	1.19 .23. 42	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 电热毯、电热 垫及类似柔性发热器 具的特殊要求 GB 4706.8-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .24	屋顶排 水用加 热排水 槽	1.19 .24. 1	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 屋顶排水用加 热排水槽的特殊要求 GB 4706.104-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .24	屋顶排 水用加 热排水 槽	1.19 .24. 2	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 屋顶排水用加 热排水槽的特殊要求 GB 4706.104-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .24	屋顶排 水用加 热排水 槽	1.19 .24. 3	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 屋顶排水用加 热排水槽的特殊要求 GB 4706.104-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .24	屋顶排 水用加 热排水 槽	1.19 .24. 4	发热	家用和类似用途电器 的安全 屋顶排水用加 热排水槽的特殊要求 GB 4706.104-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .24	屋顶排 水用加 热排水 槽	1.19 .24. 5	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 屋顶排水用加 热排水槽的特殊要求 GB 4706.104-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .24	屋顶排 水用加 热排水 槽	1.19 .24. 6	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 屋顶排水用加 热排水槽的特殊要求 GB 4706.104-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .24	屋顶排 水用加 热排水 槽	1.19 .24. 7	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 屋顶排水用加 热排水槽的特殊要求 GB 4706.104-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .24	屋顶排 水用加 热排水 槽	1.19 .24. 8	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 屋顶排水用加 热排水槽的特殊要求 GB 4706.104-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .24	屋顶排 水用加 热排水 槽	1.19 .24. 9	结构	家用和类似用途电器 的安全 屋顶排水用加 热排水槽的特殊要求 GB 4706.104-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .24	屋顶排 水用加 热排水 槽	1.19 .24. 10	防锈	家用和类似用途电器 的安全 屋顶排水用加 热排水槽的特殊要求 GB 4706.104-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .24	屋顶排 水用加 热排水 槽	1.19 .24. 11	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 屋顶排水用加 热排水槽的特殊要求 GB 4706.104-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .24	屋顶排 水用加 热排水 槽	1.19 .24. 12	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 屋顶排水用加 热排水槽的特殊要求 GB 4706.104-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .24	屋顶排 水用加 热排水 槽	1.19 .24. 13	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 屋顶排水用加 热排水槽的特殊要求 GB 4706.104-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .24	屋顶排 水用加 热排水 槽	1.19 .24. 14	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 屋顶排水用加 热排水槽的特殊要求 GB 4706.104-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .24	屋顶排 水用加 热排水 槽	1.19 .24. 15	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 屋顶排水用加 热排水槽的特殊要求 GB 4706.104-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .24	屋顶排 水用加 热排水 槽	1.19 .24. 16	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 屋顶排水用加 热排水槽的特殊要求 GB 4706.104-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .24	屋顶排 水用加 热排水 槽	1.19 .24. 17	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 屋顶排水用加 热排水槽的特殊要求 GB 4706.104-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .24	屋顶排 水用加 热排水 槽	1.19 .24. 18	元件	家用和类似用途电器 的安全 屋顶排水用加 热排水槽的特殊要求 GB 4706.104-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .24	屋顶排 水用加 热排水 槽	1.19 .24. 19	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 屋顶排水用加 热排水槽的特殊要求 GB 4706.104-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .24	屋顶排 水用加 热排水 槽	1.19 .24. 20	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 屋顶排水用加 热排水槽的特殊要求 GB 4706.104-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .24	屋顶排 水用加 热排水 槽	1.19 .24. 21	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 屋顶排水用加 热排水槽的特殊要求 GB 4706.104-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .24	屋顶排 水用加 热排水 槽	1.19 .24. 22	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 屋顶排水用加 热排水槽的特殊要求 GB 4706.104-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .25	电击动 物设备	1.19 .25. 1	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 电击动物设备 的特殊要求 GB 4706.97-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .25	电击动 物设备	1.19 .25. 2	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 电击动物设备 的特殊要求 GB 4706.97-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .25	电击动 物设备	1.19 .25. 3	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 电击动物设备 的特殊要求 GB 4706.97-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .25	电击动 物设备	1.19 .25. 4	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 电击动物设备 的特殊要求 GB 4706.97-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .25	电击动 物设备	1.19 .25. 5	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 电击动物设备 的特殊要求 GB 4706.97-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .25	电击动 物设备	1.19 .25. 6	发热	家用和类似用途电器 的安全 电击动物设备 的特殊要求 GB 4706.97-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .25	电击动 物设备	1.19 .25. 7	元件	家用和类似用途电器 的安全 电击动物设备 的特殊要求 GB 4706.97-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .25	电击动 物设备	1.19 .25. 8	防锈	家用和类似用途电器 的安全 电击动物设备 的特殊要求 GB 4706.97-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .25	电击动 物设备	1.19 .25. 9	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 电击动物设备 的特殊要求 GB 4706.97-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .25	电击动 物设备	1.19 .25. 10	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 电击动物设备 的特殊要求 GB 4706.97-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .25	电击动 物设备	1.19 .25. 11	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 电击动物设备 的特殊要求 GB 4706.97-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .25	电击动 物设备	1.19 .25. 12	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 电击动物设备 的特殊要求 GB 4706.97-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .25	电击动 物设备	1.19 .25. 13	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 电击动物设备 的特殊要求 GB 4706.97-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .25	电击动 物设备	1.19 .25. 14	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 电击动物设备 的特殊要求 GB 4706.97-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .25	电击动 物设备	1.19 .25. 15	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 电击动物设备 的特殊要求 GB 4706.97-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .25	电击动物设备	1.19 .25. 16	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 电击动物设备的特殊要求 GB 4706.97-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .25	电击动物设备	1.19 .25. 17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 电击动物设备的特殊要求 GB 4706.97-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .25	电击动物设备	1.19 .25. 18	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 电击动物设备的特殊要求 GB 4706.97-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .25	电击动物设备	1.19 .25. 19	结构	家用和类似用途电器的安全 电击动物设备的特殊要求 GB 4706.97-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .25	电击动物设备	1.19 .25. 20	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 电击动物设备的特殊要求 GB 4706.97-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .25	电击动物设备	1.19 .25. 21	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 电击动物设备的特殊要求 GB 4706.97-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .25	电击动物设备	1.19 .25. 22	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 电击动物设备的特殊要求 GB 4706.97-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式电热工具及其类似器具	1.19 .26. 1	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB 4706.41-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式电热工具及其类似器具	1.19 .26. 2	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB 4706.41-2005		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 3	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电 器的安全 便携式电 热工具及其类似器 具的特殊要求 GB 4706.41-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 4	瞬态过电压	家用和类似用途电 器的安全 便携式电 热工具及其类似器 具的特殊要求 GB 4706.41-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 5	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电 器的安全 便携式电 热工具及其类似器 具的特殊要求 GB 4706.41-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 6	发热	家用和类似用途电 器的安全 便携式电 热工具及其类似器 具的特殊要求 IEC 60335-2-45:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 7	元件	家用和类似用途电 器的安全 便携式电 热工具及其类似器 具的特殊要求 IEC 60335-2-45:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 8	接地措施	家用和类似用途电 器的安全 便携式电 热工具及其类似器 具的特殊要求 IEC 60335-2-45:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 9	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电 器的安全 便携式电 热工具及其类似器 具的特殊要求 IEC 60335-2-45:2002+A1 :2008+A2:2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 10	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 11	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 IEC 60335-2-45:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 12	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 IEC 60335-2-45:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 13	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 IEC 60335-2-45:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 14	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 IEC 60335-2-45:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 15	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 IEC 60335-2-45:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 16	元件	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 17	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 18	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 19	发热	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 20	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 21	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 IEC 60335-2-45:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 22	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 23	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 24	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 25	结构	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 26	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 27	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 28	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 29	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 30	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 GB 4706.41-2005		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 31	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 IEC 60335-2-45:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 32	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 便携式电热工 具及其类似器具的特 殊要求 IEC 60335-2-45:2002+A1 :2008+A2:2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工具 及其类似器 具	1.19 .26. 33	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 IEC 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工具 及其类似器 具	1.19 .26. 34	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 IEC 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工具 及其类似器 具	1.19 .26. 35	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 IEC 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工具 及其类似器 具	1.19 .26. 36	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 IEC 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工具 及其类似器 具	1.19 .26. 37	结构	家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 IEC 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工具 及其类似器 具	1.19 .26. 38	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 IEC 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工具 及其类似器 具	1.19 .26. 39	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 IEC 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 40	内部布线	家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 IEC 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 41	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 IEC 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .26	便携式 电热工 具及其 类似器 具	1.19 .26. 42	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB 4706.41-2005		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 1	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求 GB 4706.51-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 2	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求 GB 4706.51-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 3	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求 IEC 60335-2-49:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 4	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求 IEC 60335-2-49:2002+A1:2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 5	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求 IEC 60335-2-49:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 6	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求 IEC 60335-2-49:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 7	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求 IEC 60335-2-49:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 8	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求 IEC 60335-2-49:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 9	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求 IEC 60335-2-49:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 10	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求 IEC 60335-2-49:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 11	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求 IEC 60335-2-49:2002+A1:2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 12	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 IEC 60335-2-49:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 13	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 IEC 60335-2-49:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 14	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 IEC 60335-2-49:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 15	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 IEC 60335-2-49:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 16	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 IEC 60335-2-49:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 17	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 IEC 60335-2-49:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 18	元件	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 IEC 60335-2-49:2002+A1 :2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 19	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 IEC 60335-2-49:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 20	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 21	元件	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 22	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 23	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 24	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 IEC 60335-2-49:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 25	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 26	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 27	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 28	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 29	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 30	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 31	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 32	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 33	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 34	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 35	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 36	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 37	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 38	电动器具的启动	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 39	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 IEC 60335-2-49:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 40	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 IEC 60335-2-49:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 41	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 IEC 60335-2-49:2002+A1 :2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 42	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 IEC 60335-2-49:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 43	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .27	商用电 热食品 和陶瓷 餐具保 温器	1.19 .27. 44	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电热食品 和陶瓷餐具保温器的 特殊要求 GB 4706.51-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 1	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 2	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 3	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-53:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 4	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-53:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 5	结构	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-53:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 6	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-53:2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 7	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 8	元件	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-53:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 9	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-53:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 10	发热	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-53:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 11	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 12	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-53:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 13	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-53:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 14	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-53:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 15	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-53:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 16	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 17	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-53:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 18	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-53:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 19	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-53:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 20	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 21	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-53:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 22	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-53:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 23	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 24	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-53:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 25	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-53:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 26	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 27	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-53:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 28	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 29	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 30	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 31	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-53:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 32	结构	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 33	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 34	元件	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 35	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 36	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 37	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 38	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 39	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 40	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 IEC 60335-2-53:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 41	发热	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .28	桑那浴 加热器 具	1.19 .28. 42	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 桑那浴加热器 具的特殊要求 GB 4706.31-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .29	多功能 淋浴房	1.19 .29. 1	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .29	多功能 淋浴房	1.19 .29. 2	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .29	多功能 淋浴房	1.19 .29. 3	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .29	多功能 淋浴房	1.19 .29. 4	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .29	多功能 淋浴房	1.19 .29. 5	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .29	多功能 淋浴房	1.19 .29. 6	结构	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .29	多功能 淋浴房	1.19 .29. 7	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .29	多功能 淋浴房	1.19 .29. 8	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .29	多功能 淋浴房	1.19 .29. 9	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .29	多功能 淋浴房	1.19 .29. 10	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .29	多功能 淋浴房	1.19 .29. 11	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .29	多功能 淋浴房	1.19 .29. 12	发热	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .29	多功能 淋浴房	1.19 .29. 13	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .29	多功能 淋浴房	1.19 .29. 14	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 多功能淋浴房 的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .29	多功能 淋浴房	1.19 .29. 15	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全 多功能淋浴房的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .29	多功能 淋浴房	1.19 .29. 16	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器的安全 多功能淋浴房的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .29	多功能 淋浴房	1.19 .29. 17	接地措施	家用和类似用途电器的安全 多功能淋浴房的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .29	多功能 淋浴房	1.19 .29. 18	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 多功能淋浴房的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .29	多功能 淋浴房	1.19 .29. 19	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 多功能淋浴房的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .29	多功能 淋浴房	1.19 .29. 20	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 多功能淋浴房的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .29	多功能 淋浴房	1.19 .29. 21	元件	家用和类似用途电器的安全 多功能淋浴房的特殊要求 GB 4706.100-2009		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消 毒柜	1.19 .30. 1	稳定性和机械危 险	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消 毒柜	1.19 .30. 2	耐热和耐燃	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消 毒柜	1.19 .30. 3	泄漏电流和电气 强度	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消 毒柜	1.19 .30. 4	耐潮湿	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消毒柜	1.19 .30. 5	机械强度	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消毒柜	1.19 .30. 6	接地措施	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消毒柜	1.19 .30. 7	非正常工作	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消毒柜	1.19 .30. 8	元件	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消毒柜	1.19 .30. 9	耐久性	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消毒柜	1.19 .30. 10	螺钉和连接	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消毒柜	1.19 .30. 11	结构	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消毒柜	1.19 .30. 12	脊髓灰质炎病毒灭活试验	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消毒柜	1.19 .30. 13	瞬态过电压	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消毒柜	1.19 .30. 14	输入功率和电流	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消毒柜	1.19 .30. 15	物理性能试验	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消毒柜	1.19 .30. 16	辐射、毒性和类似危险	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消毒柜	1.19 .30. 17	对触及带电部件的防护	食具消毒柜安全卫生要求 GB 17988-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消 毒柜	1.19 .30. 18	发热	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消 毒柜	1.19 .30. 19	内部布线	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消 毒柜	1.19 .30. 20	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消 毒柜	1.19 .30. 21	标志和说明	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消 毒柜	1.19 .30. 22	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消 毒柜	1.19 .30. 23	变压器和相关电 路的过载保护	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消 毒柜	1.19 .30. 24	电源连接和外部 软线	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消 毒柜	1.19 .30. 25	大肠杆菌消毒效 果试验	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .30	食具消 毒柜	1.19 .30. 26	外部导线用接线 端子	食具消毒柜安全和卫 生要求 GB 17988-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .31	卷帘百 叶门窗、 遮阳篷、 遮帘和 类似设 备的驱 动装置	1.19 .31. 1	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 卷帘百叶门 窗、遮阳篷、遮帘和 类似设备的驱动装置 的特殊要求 GB 4706.101-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .31	卷帘百 叶门窗、 遮阳篷、 遮帘和 类似设 备的驱 动装置	1.19 .31. 2	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 卷帘百叶门 窗、遮阳篷、遮帘和 类似设备的驱动装置 的特殊要求 GB 4706.101-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .31	卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置	1.19 .31. 3	内部布线	家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .31	卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置	1.19 .31. 4	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .31	卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置	1.19 .31. 5	结构	家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .31	卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置	1.19 .31. 6	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .31	卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置	1.19 .31. 7	元件	家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .31	卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置	1.19 .31. 8	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .31	卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置	1.19 .31. 9	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .31	卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置	1.19 .31. 10	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .31	卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置	1.19 .31. 11	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .31	卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置	1.19 .31. 12	发热	家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .31	卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置	1.19 .31. 13	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .31	卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置	1.19 .31. 14	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .31	卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置	1.19 .31. 15	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .31	卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置	1.19 .31. 16	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .31	卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置	1.19 .31. 17	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .31	卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置	1.19 .31. 18	防锈	家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .31	卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置	1.19 .31. 19	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .31	卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置	1.19 .31. 20	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .31	卷帘百 叶门窗、 遮阳篷、 遮帘和 类似设 备的驱 动装置	1.19 .31. 21	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 卷帘百叶门 窗、遮阳篷、遮帘和 类似设备的驱动装置 的特殊要求 GB 4706.101-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .31	卷帘百 叶门窗、 遮阳篷、 遮帘和 类似设 备的驱 动装置	1.19 .31. 22	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 卷帘百叶门 窗、遮阳篷、遮帘和 类似设备的驱动装置 的特殊要求 GB 4706.101-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .32	废弃食 物处理 器	1.19 .32. 1	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 IEC 60335-2-16:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .32	废弃食 物处理 器	1.19 .32. 2	元件	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 IEC 60335-2-16:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .32	废弃食 物处理 器	1.19 .32. 3	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 IEC 60335-2-16:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .32	废弃食 物处理 器	1.19 .32. 4	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 IEC 60335-2-16:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .32	废弃食 物处理 器	1.19 .32. 5	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 IEC 60335-2-16:2002+A1 :2008+A2:2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .32	废弃食物处理 器	1.19 .32. 6	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 IEC 60335-2-16:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .32	废弃食物处理 器	1.19 .32. 7	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 IEC 60335-2-16:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .32	废弃食物处理 器	1.19 .32. 8	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 IEC 60335-2-16:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .32	废弃食物处理 器	1.19 .32. 9	发热	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 IEC 60335-2-16:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .32	废弃食物处理 器	1.19 .32. 10	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 IEC 60335-2-16:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .32	废弃食物处理 器	1.19 .32. 11	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 IEC 60335-2-16:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .32	废弃食物处理 器	1.19 .32. 12	接地措施	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 IEC 60335-2-16:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .32	废弃食物处理 器	1.19 .32. 13	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求 IEC 60335-2-16:2002+A1:2008+A2:2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .32	废弃食 物处理 器	1.19 .32. 14	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 IEC 60335-2-16:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .32	废弃食 物处理 器	1.19 .32. 15	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 IEC 60335-2-16:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .32	废弃食 物处理 器	1.19 .32. 16	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 IEC 60335-2-16:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .32	废弃食 物处理 器	1.19 .32. 17	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 IEC 60335-2-16:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .32	废弃食 物处理 器	1.19 .32. 18	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 IEC 60335-2-16:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .32	废弃食 物处理 器	1.19 .32. 19	结构	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 IEC 60335-2-16:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .32	废弃食 物处理 器	1.19 .32. 20	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 IEC 60335-2-16:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .32	废弃食 物处理 器	1.19 .32. 21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 IEC 60335-2-16:2002+A1 :2008+A2:2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 1	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 IEC 60335-2-5:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 2	元件	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 IEC 60335-2-5:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 3	发热	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 IEC 60335-2-5:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 4	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 IEC 60335-2-5:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 5	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 IEC 60335-2-5:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 6	机械强度	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 IEC 60335-2-5:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 7	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 IEC 60335-2-5:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 8	发热	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 9	内部布线	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 10	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 IEC 60335-2-5:2012		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 11	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 12	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 13	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 IEC 60335-2-5:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 14	内部布线	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 IEC 60335-2-5:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 15	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 IEC 60335-2-5:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 16	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 IEC 60335-2-5:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 17	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 18	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 IEC 60335-2-5:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 19	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 20	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 21	机械强度	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 22	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 23	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 24	元件	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 25	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 26	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 27	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 28	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 29	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 30	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 31	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊 要求 IEC 60335-2-5:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 32	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 33	接地措施	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊 要求 IEC 60335-2-5:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 34	结构	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊 要求 IEC 60335-2-5:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 35	接地措施	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 36	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊 要求 IEC 60335-2-5:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 37	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊 要求 IEC 60335-2-5:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 38	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊 要求 IEC 60335-2-5:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 39	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊 要求 IEC 60335-2-5:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 40	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊 要求 IEC 60335-2-5:2012		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 41	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .33	洗碗机	1.19 .33. 42	结构	家用和类似用途电器 的安全 洗碗机的特殊 要求 GB 4706.25-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .34	除湿机	1.19 .34. 1	不带连接风管除 湿机的风机输入 功率	除湿机 GB/T 19411-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .34	除湿机	1.19 .34. 2	凝结水排除试验	除湿机 GB/T 19411-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .34	除湿机	1.19 .34. 3	运转试验	除湿机 GB/T 19411-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .34	除湿机	1.19 .34. 4	带连接风管除湿 机的风机输入功 率	除湿机 GB/T 19411-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .34	除湿机	1.19 .34. 5	制冷系统密封性 能试验	除湿机 GB/T 19411-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .34	除湿机	1.19 .34. 6	名义除湿量试验	除湿机 GB/T 19411-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .34	除湿机	1.19 .34. 7	最大负荷运行试 验	除湿机 GB/T 19411-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .34	除湿机	1.19 .34. 8	输入功率试验	除湿机 GB/T 19411-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .34	除湿机	1.19 .34. 9	低温运行试验	除湿机 GB/T 19411-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .34	除湿机	1.19 .34. 10	凝露试验	除湿机 GB/T 19411-2003		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .34	除湿机	1.19 .34. 11	涂漆件的漆膜附 着力试验	除湿机 GB/T 19411-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .34	除湿机	1.19 .34. 12	电镀件盐雾试验	除湿机 GB/T 19411-2003		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .35	电灭蚊 拍	1.19 .35. 1	电池电压适应范 围	电灭蚊拍 QB/T 4496-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .35	电灭蚊 拍	1.19 .35. 2	持续电弧放电	电灭蚊拍 QB/T 4496-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .35	电灭蚊 拍	1.19 .35. 3	电气安全	电灭蚊拍 QB/T 4496-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .35	电灭蚊 拍	1.19 .35. 4	网面工作电压	电灭蚊拍 QB/T 4496-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .35	电灭蚊 拍	1.19 .35. 5	短路性能	电灭蚊拍 QB/T 4496-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .35	电灭蚊 拍	1.19 .35. 6	单次充电的电弧 放电次数	电灭蚊拍 QB/T 4496-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .35	电灭蚊 拍	1.19 .35. 7	充电电池充放循 环寿命次数	电灭蚊拍 QB/T 4496-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .35	电灭蚊 拍	1.19 .35. 8	工作开关使用寿 命	电灭蚊拍 QB/T 4496-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .35	电灭蚊 拍	1.19 .35. 9	网面输出能量	电灭蚊拍 QB/T 4496-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .35	电灭蚊 拍	1.19 .35. 10	充电插头机械强 度	电灭蚊拍 QB/T 4496-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .36	豆浆机	1.19 .36. 1	煮熟度试验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .36	豆浆机	1.19 .36. 2	防焦糊试验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .36	豆浆机	1.19 .36. 3	噪声试验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .36	豆浆机	1.19 .36. 4	出渣率试验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .36	豆浆机	1.19 .36. 5	升耗电量试验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .36	豆浆机	1.19 .36. 6	正常工作寿命试 验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .36	豆浆机	1.19 .36. 7	多功能豆浆机的 其他要求试验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .36	豆浆机	1.19 .36. 8	防溢试验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .36	豆浆机	1.19 .36. 9	制浆能力试验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .36	豆浆机	1.19 .36. 10	制浆时间偏差试 验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .36	豆浆机	1.19 .36. 11	与食物接触的部 件的卫生要求试 验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .36	豆浆机	1.19 .36. 12	粉碎装置硬度试 验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .36	豆浆机	1.19 .36. 13	容量偏差试验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .36	豆浆机	1.19 .36. 14	总固形物试验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .36	豆浆机	1.19 .36. 15	可洗净性试验	豆浆机 GB/T 26176-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 1	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 2	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 3	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 4	发热	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 5	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 6	发热	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 7	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 8	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 9	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 10	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 11	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 12	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 13	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 14	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 15	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 16	结构	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 17	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 18	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 19	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 20	结构	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 21	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 22	元件	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 23	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 24	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 25	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 26	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 27	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 28	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 29	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 30	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 31	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 32	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 33	元件	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 34	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 35	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 36	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 37	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 38	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 39	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 40	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 41	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .37	风扇	1.19 .37. 42	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：风 扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 1	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 IEC 60335-2-23:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 2	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 IEC 60335-2-23:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 3	发热	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 IEC 60335-2-23:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 4	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 IEC 60335-2-23:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 5	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 IEC 60335-2-23:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 6	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 IEC 60335-2-23:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 7	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 IEC 60335-2-23:2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 8	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 IEC 60335-2-23:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 9	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 IEC 60335-2-23:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 10	发热	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 11	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 IEC 60335-2-23:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 12	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 IEC 60335-2-23:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 13	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 14	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 15	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 16	元件	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 IEC 60335-2-23:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 17	结构	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 IEC 60335-2-23:2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 18	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 IEC 60335-2-23:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 19	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 IEC 60335-2-23:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 20	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 IEC 60335-2-23:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 21	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 IEC 60335-2-23:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 22	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 IEC 60335-2-23:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 23	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 IEC 60335-2-23:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 24	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 IEC 60335-2-23:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 25	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 26	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 27	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 28	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 29	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 30	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 31	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 32	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 33	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 34	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 35	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 36	元件	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 37	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 38	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 39	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 40	结构	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 41	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .38	皮肤及 毛发护 理器具	1.19 .38. 42	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 皮肤及毛发护 理器具的特殊要求 IEC 60335-2-23:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 1	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 2	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 IEC 60335-2-12:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 3	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 IEC 60335-2-12:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 4	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 5	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 6	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 IEC 60335-2-12:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 7	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 IEC 60335-2-12:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 8	结构	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 9	元件	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 10	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 11	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 12	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 13	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 IEC 60335-2-12:2002+A1 :2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 14	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 IEC 60335-2-12:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 15	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 16	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 17	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 18	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 19	发热	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 IEC 60335-2-12:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 20	结构	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 IEC 60335-2-12:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 21	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 IEC 60335-2-12:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 22	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 IEC 60335-2-12:2002+A1 :2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 23	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 24	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 IEC 60335-2-12:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 25	内部布线	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 IEC 60335-2-12:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 26	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 IEC 60335-2-12:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 27	接地措施	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 28	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 IEC 60335-2-12:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 29	接地措施	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 IEC 60335-2-12:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 30	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 31	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 32	发热	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 33	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 IEC 60335-2-12:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 34	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 35	元件	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 IEC 60335-2-12:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 36	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 IEC 60335-2-12:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 37	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 38	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 IEC 60335-2-12:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 39	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 40	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 IEC 60335-2-12:2002+A1 :2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 41	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 IEC 60335-2-12:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .39	保温板 和类似 器具	1.19 .39. 42	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 保温板和类似 器具的特殊要求 GB 4706.55-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似 用途器 具	1.19 .40. 1	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似 用途器 具	1.19 .40. 2	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似 用途器 具	1.19 .40. 3	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似 用途器 具	1.19 .40. 4	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似 用途器 具	1.19 .40. 5	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.19 .40. 6	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.19 .40. 7	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.19 .40. 8	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.19 .40. 9	结构	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.19 .40. 10	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.19 .40. 11	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.19 .40. 12	接地措施	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.19 .40. 13	发热	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.19 .40. 14	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.19 .40. 15	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.19 .40. 16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.19 .40. 17	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.19 .40. 18	内部布线	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.19 .40. 19	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.19 .40. 20	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.19 .40. 21	机械强度	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.19 .40. 22	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.19 .40. 23	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.19 .40. 24	接地措施	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.19 .40. 25	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.19 .40. 26	元件	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	1.19 .40. 27	结构	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	1.19 .40. 28	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	1.19 .40. 29	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	1.19 .40. 30	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	1.19 .40. 31	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	1.19 .40. 32	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	1.19 .40. 33	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	1.19 .40. 34	元件	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	1.19 .40. 35	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	1.19 .40. 36	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	1.19 .40. 37	内部布线	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	1.19 .40. 38	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	1.19 .40. 39	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	1.19 .40. 40	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	1.19 .40. 41	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	1.19 .40. 42	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	1.19 .40. 43	发热	家用和类似用途电器 的安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .40	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似用 途器具	1.19 .40. 44	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .41	房间空 气调节 器	1.19 .41. 1	热泵最小运行制 热试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .41	房间空 气调节 器	1.19 .41. 2	热泵制热量试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .41	房间空 气调节 器	1.19 .41. 3	冻结试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .41	房间空 气调节 器	1.19 .41. 4	制冷消耗功率试 验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .41	房间空 气调节 器	1.19 .41. 5	最大运行制冷试 验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .41	房间空 气调节 器	1.19 .41. 6	制冷系统密封性 能试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .41	房间空 气调节 器	1.19 .41. 7	噪声试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .41	房间空 气调节 器	1.19 .41. 8	热泵制热消耗功 率试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .41	房间空 气调节 器	1.19 .41. 9	可靠性试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .41	房间空 气调节 器	1.19 .41. 10	耐候性试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .41	房间空 气调节 器	1.19 .41. 11	凝结水排除能力 试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .41	房间空 气调节 器	1.19 .41. 12	电热装置热消耗 功率试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .41	房间空 气调节 器	1.19 .41. 13	凝露试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .41	房间空 气调节 器	1.19 .41. 14	自动除霜试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .41	房间空 气调节 器	1.19 .41. 15	运输试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .41	房间空 气调节 器	1.19 .41. 16	热泵最大运行制 热试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .41	房间空 气调节 器	1.19 .41. 17	制冷量试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .41	房间空 气调节 器	1.19 .41. 18	包装试验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .41	房间空气 调节器	1.19 .41. 19	最小运行制冷试 验	房间空气调节器 GB/T 7725-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .42	电磁灶	1.19 .42. 1	电磁辐射	电磁灶 QB/T 1236-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .42	电磁灶	1.19 .42. 2	噪声	电磁灶 QB/T 1236-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .42	电磁灶	1.19 .42. 3	电磁兼容	电磁灶 QB/T 1236-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .42	电磁灶	1.19 .42. 4	可靠性	电磁灶 QB/T 1236-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .42	电磁灶	1.19 .42. 5	自动关机性能	电磁灶 QB/T 1236-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .42	电磁灶	1.19 .42. 6	高低温、高湿环 境适应性	电磁灶 QB/T 1236-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .42	电磁灶	1.19 .42. 7	温度控制及控制 精度	电磁灶 QB/T 1236-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .42	电磁灶	1.19 .42. 8	最大输入功率	电磁灶 QB/T 1236-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .42	电磁灶	1.19 .42. 9	倾跌性能	电磁灶 QB/T 1236-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .42	电磁灶	1.19 .42. 10	热效率	电磁灶 QB/T 1236-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .42	电磁灶	1.19 .42. 11	待机状态功率测 定	家用电磁灶能效限定 值及能效等级 GB 21456-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .42	电磁灶	1.19 .42. 12	功率调节范围	电磁灶 QB/T 1236-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .42	电磁灶	1.19 .42. 13	灶面板的强度、 耐温性	电磁灶 QB/T 1236-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .42	电磁灶	1.19 .42. 14	大小物件加热性	电磁灶 QB/T 1236-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .42	电磁灶	1.19 .42. 15	卸载性能	电磁灶 QB/T 1236-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .42	电磁灶	1.19 .42. 16	连续工作时间	电磁灶 QB/T 1236-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .42	电磁灶	1.19 .42. 17	热效率测定	家用电磁灶能效限定 值及能效等级 GB 21456-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电动饮食 加工机械	1.19 .43. 1	螺钉和连接	家用和类似用途电器的 安全 商用电动饮食 加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电动饮食 加工机械	1.19 .43. 2	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器的 安全 商用电动饮食 加工机械的特殊要求 IEC 60335-2-64:2002+A1 :2007		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电动饮食 加工机械	1.19 .43. 3	发热	家用和类似用途电器的 安全 商用电动饮食 加工机械的特殊要求 IEC 60335-2-64:2002+A1 :2007		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电动饮食 加工机械	1.19 .43. 4	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的 安全 商用电动饮食 加工机械的特殊要求 IEC 60335-2-64:2002+A1 :2007		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电动饮食 加工机械	1.19 .43. 5	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 IEC 60335-2-64:2002+A1:2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电动饮食 加工机械	1.19 .43. 6	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 IEC 60335-2-64:2002+A1:2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电动饮食 加工机械	1.19 .43. 7	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电动饮食 加工机械	1.19 .43. 8	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电动饮食 加工机械	1.19 .43. 9	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电动饮食 加工机械	1.19 .43. 10	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电动饮食 加工机械	1.19 .43. 11	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电动饮食 加工机械	1.19 .43. 12	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电动饮食 加工机械	1.19 .43. 13	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 IEC 60335-2-64:2002+A1:2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电动饮食 加工机械	1.19 .43. 14	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 IEC 60335-2-64:2002+A1:2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电动饮食 加工机械	1.19 .43. 15	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电动饮食 加工机械	1.19 .43. 16	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电动饮食 加工机械	1.19 .43. 17	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电动饮食 加工机械	1.19 .43. 18	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电动饮食 加工机械	1.19 .43. 19	发热	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电动饮食 加工机械	1.19 .43. 20	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电动饮食 加工机械	1.19 .43. 21	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电 动饮食 加工机 械	1.19 .43. 22	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用电动饮食 加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电 动饮食 加工机 械	1.19 .43. 23	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用电动饮食 加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电 动饮食 加工机 械	1.19 .43. 24	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用电动饮食 加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电 动饮食 加工机 械	1.19 .43. 25	元件	家用和类似用途电器 的安全 商用电动饮食 加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电 动饮食 加工机 械	1.19 .43. 26	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用电动饮食 加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电 动饮食 加工机 械	1.19 .43. 27	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用电动饮食 加工机械的特殊要求 IEC 60335-2-64:2002+A1 :2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电 动饮食 加工机 械	1.19 .43. 28	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电动饮食 加工机械的特殊要求 IEC 60335-2-64:2002+A1 :2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电 动饮食 加工机 械	1.19 .43. 29	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用电动饮食 加工机械的特殊要求 IEC 60335-2-64:2002+A1 :2007		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.43	商用电动饮食加工机械	1.19.43.30	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 IEC 60335-2-64:2002+A1:2007		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.43	商用电动饮食加工机械	1.19.43.31	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 IEC 60335-2-64:2002+A1:2007		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.43	商用电动饮食加工机械	1.19.43.32	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 IEC 60335-2-64:2002+A1:2007		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.43	商用电动饮食加工机械	1.19.43.33	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 IEC 60335-2-64:2002+A1:2007		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.43	商用电动饮食加工机械	1.19.43.34	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 IEC 60335-2-64:2002+A1:2007		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.43	商用电动饮食加工机械	1.19.43.35	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 IEC 60335-2-64:2002+A1:2007		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.43	商用电动饮食加工机械	1.19.43.36	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求 IEC 60335-2-64:2002+A1:2007		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电 动饮食 加工机 械	1.19 .43. 37	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电动饮食 加工机械的特殊要求 IEC 60335-2-64:2002+A1 :2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电 动饮食 加工机 械	1.19 .43. 38	电动器具的启动	家用和类似用途电器 的安全 商用电动饮食 加工机械的特殊要求 IEC 60335-2-64:2002+A1 :2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电 动饮食 加工机 械	1.19 .43. 39	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用电动饮食 加工机械的特殊要求 IEC 60335-2-64:2002+A1 :2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电 动饮食 加工机 械	1.19 .43. 40	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用电动饮食 加工机械的特殊要求 IEC 60335-2-64:2002+A1 :2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电 动饮食 加工机 械	1.19 .43. 41	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用电动饮食 加工机械的特殊要求 IEC 60335-2-64:2002+A1 :2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电 动饮食 加工机 械	1.19 .43. 42	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用电动饮食 加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电 动饮食 加工机 械	1.19 .43. 43	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 商用电动饮食 加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .43	商用电 动饮食 加工机 械	1.19 .43. 44	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电动饮食 加工机械的特殊要求 GB 4706.38-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.19 .44. 1	结构	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 IEC 60335-2-60:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.19 .44. 2	发热	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 IEC 60335-2-60:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.19 .44. 3	元件	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 IEC 60335-2-60:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.19 .44. 4	元件	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 GB 4706. 73-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.19 .44. 5	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 GB 4706. 73-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.19 .44. 6	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 IEC 60335-2-60:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.19 .44. 7	发热	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 GB 4706. 73-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.19 .44. 8	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 GB 4706. 73-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.19 .44. 9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2002+A1:2004+A2:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.19 .44. 10	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.19 .44. 11	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2002+A1:2004+A2:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.19 .44. 12	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2002+A1:2004+A2:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.19 .44. 13	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.19 .44. 14	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2002+A1:2004+A2:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.19 .44. 15	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.19 .44. 16	接地措施	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2002+A1:2004+A2:2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和 涡流水疗器具	1.19 .44. 17	机械强度	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2002+A1:2004+A2:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和 涡流水疗器具	1.19 .44. 18	机械强度	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和 涡流水疗器具	1.19 .44. 19	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和 涡流水疗器具	1.19 .44. 20	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和 涡流水疗器具	1.19 .44. 21	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2002+A1:2004+A2:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和 涡流水疗器具	1.19 .44. 22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2002+A1:2004+A2:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和 涡流水疗器具	1.19 .44. 23	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2002+A1:2004+A2:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和 涡流水疗器具	1.19 .44. 24	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和 涡流水疗器具	1.19 .44. 25	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和 涡流水疗器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和 涡流水疗器具	1.19 .44. 26	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和 涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706. 73-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和 涡流水疗器具	1.19 .44. 27	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和 涡流水疗器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和 涡流水疗器具	1.19 .44. 28	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和 涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706. 73-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和 涡流水疗器具	1.19 .44. 29	结构	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和 涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706. 73-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和 涡流水疗器具	1.19 .44. 30	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和 涡流水疗器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和 涡流水疗器具	1.19 .44. 31	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和 涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706. 73-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和 涡流水疗器具	1.19 .44. 32	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和 涡流水疗器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2002+A1 :2004+A2:2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和 涡流水疗器具	1.19 .44. 33	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和 涡流水疗器具	1.19 .44. 34	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2002+A1:2004+A2:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和 涡流水疗器具	1.19 .44. 35	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和 涡流水疗器具	1.19 .44. 36	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2002+A1:2004+A2:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和 涡流水疗器具	1.19 .44. 37	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和 涡流水疗器具	1.19 .44. 38	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2002+A1:2004+A2:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和 涡流水疗器具	1.19 .44. 39	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴缸和 涡流水疗器具	1.19 .44. 40	接地措施	家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB 4706.73-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.19 .44. 41	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 GB 4706.73-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .44	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.19 .44. 42	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 涡流浴缸和涡 流水疗器具的特殊要 求 IEC 60335-2-60:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 1	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 IEC 60335-2-36:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 2	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 IEC 60335-2-36:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 3	元件	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 IEC 60335-2-36:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 4	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 IEC 60335-2-36:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 5	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 IEC 60335-2-36:2002+A1 :2004+A2:2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 6	电动器具的启动	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 IEC 60335-2-36:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 7	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 IEC 60335-2-36:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 8	耐久性	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 9	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 10	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 IEC 60335-2-36:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 11	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 IEC 60335-2-36:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 12	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 13	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的特殊要求 IEC 60335-2-36:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 14	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的特殊要求 IEC 60335-2-36:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 15	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 16	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 17	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 18	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 19	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 20	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 21	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 22	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 23	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 24	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 25	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 26	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 27	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 28	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 29	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 30	电动器具的启动	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 31	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 32	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 IEC 60335-2-36:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 33	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 IEC 60335-2-36:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 34	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 35	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 IEC 60335-2-36:2002+A1 :2004+A2:2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 36	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 37	耐久性	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的特殊要求 IEC 60335-2-36:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 38	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的特殊要求 IEC 60335-2-36:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 39	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的特殊要求 IEC 60335-2-36:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 40	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的特殊要求 IEC 60335-2-36:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 41	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的特殊要求 IEC 60335-2-36:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 42	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的特殊要求 IEC 60335-2-36:2002+A1 :2004+A2:2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 43	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 GB 4706.52-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 44	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 IEC 60335-2-36:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 45	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 IEC 60335-2-36:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .45	商用电 炉灶、烤 箱、灶和 灶单元	1.19 .45. 46	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用电炉灶、 烤箱、灶和灶单元的 特殊要求 IEC 60335-2-36:2002+A1 :2004+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .46	空气源 单元式 空调(热 泵)热水 机组	1.19 .46. 1	冷风热水联供能 力试验	空气源单元式空调 (热泵)热水机组 GB/T 29031-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .46	空气源 单元式 空调(热 泵)热水 机组	1.19 .46. 2	储水箱强度试验	空气源单元式空调 (热泵)热水机组 GB/T 29031-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .46	空气源 单元式 空调(热 泵)热水 机组	1.19 .46. 3	噪声试验	空气源单元式空调 (热泵)热水机组 GB/T 29031-2012		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .46	空气源 单元式 空调(热 泵)热水 机组	1.19 .46. 4	冷风热水联供最大 负荷工况试验	空气源单元式空调 (热泵)热水机组 GB/T 29031-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .46	空气源 单元式 空调(热 泵)热水 机组	1.19 .46. 5	名义冷风热水联 供消耗功率试验	空气源单元式空调 (热泵)热水机组 GB/T 29031-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .46	空气源 单元式 空调(热 泵)热水 机组	1.19 .46. 6	冷风热水联供最 小负荷工况试验	空气源单元式空调 (热泵)热水机组 GB/T 29031-2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .47	电捕鱼 器	1.19 .47. 1	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 电捕鱼器的特 殊要求 GB 4706.103-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .47	电捕鱼 器	1.19 .47. 2	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 电捕鱼器的特 殊要求 GB 4706.103-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .47	电捕鱼 器	1.19 .47. 3	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 电捕鱼器的特 殊要求 GB 4706.103-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .47	电捕鱼 器	1.19 .47. 4	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 电捕鱼器的特 殊要求 GB 4706.103-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .47	电捕鱼 器	1.19 .47. 5	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 电捕鱼器的特 殊要求 GB 4706.103-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .47	电捕鱼 器	1.19 .47. 6	防锈	家用和类似用途电器 的安全 电捕鱼器的特 殊要求 GB 4706.103-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .47	电捕鱼 器	1.19 .47. 7	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 电捕鱼器的特 殊要求 GB 4706.103-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .47	电捕鱼 器	1.19 .47. 8	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 电捕鱼器的特 殊要求 GB 4706.103-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .47	电捕鱼 器	1.19 .47. 9	元件	家用和类似用途电器 的安全 电捕鱼器的特 殊要求 GB 4706.103-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .47	电捕鱼 器	1.19 .47. 10	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 电捕鱼器的特 殊要求 GB 4706.103-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .47	电捕鱼 器	1.19 .47. 11	结构	家用和类似用途电器 的安全 电捕鱼器的特 殊要求 GB 4706.103-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .47	电捕鱼 器	1.19 .47. 12	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 电捕鱼器的特 殊要求 GB 4706.103-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .47	电捕鱼 器	1.19 .47. 13	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 电捕鱼器的特 殊要求 GB 4706.103-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .47	电捕鱼 器	1.19 .47. 14	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 电捕鱼器的特 殊要求 GB 4706.103-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .47	电捕鱼 器	1.19 .47. 15	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 电捕鱼器的特 殊要求 GB 4706.103-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .47	电捕鱼 器	1.19 .47. 16	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 电捕鱼器的特 殊要求 GB 4706.103-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .47	电捕鱼 器	1.19 .47. 17	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 电捕鱼器的特 殊要求 GB 4706.103-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .47	电捕鱼 器	1.19 .47. 18	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 电捕鱼器的特 殊要求 GB 4706.103-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .47	电捕鱼 器	1.19 .47. 19	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 电捕鱼器的特 殊要求 GB 4706.103-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .47	电捕鱼 器	1.19 .47. 20	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 电捕鱼器的特 殊要求 GB 4706.103-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .47	电捕鱼 器	1.19 .47. 21	发热	家用和类似用途电器 的安全 电捕鱼器的特 殊要求 GB 4706.103-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .47	电捕鱼 器	1.19 .47. 22	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 电捕鱼器的特 殊要求 GB 4706.103-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 1	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 2	结构	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 3	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 4	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 5	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 6	机械强度	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 7	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 8	接地措施	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 10	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 11	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 12	机械强度	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 13	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 14	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 15	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 16	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 17	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 18	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 19	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 20	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 21	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 22	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 23	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 24	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 25	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电 器的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 26	瞬态过电压	家用和类似用途电 器的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 27	耐热和耐燃	家用和类似用途电 器的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 28	内部布线	家用和类似用途电 器的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 29	结构	家用和类似用途电 器的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 30	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电 器的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 31	元件	家用和类似用途电 器的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 32	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电 器的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 33	输入功率和电流	家用和类似用途电 器的安全 厨房机械的特 殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 34	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电 器的安全 厨房机械的特 殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 35	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 36	元件	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 37	发热	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 38	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 39	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 40	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 41	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 IEC 60335-2-14:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .48	厨房机 械	1.19 .48. 42	发热	家用和类似用途电器 的安全 厨房机械的特 殊要求 GB 4706.30-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 1	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 2	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 3	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 5	结构	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 6	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 7	发热	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 8	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 9	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 10	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 IEC 60335-2-32:2002+A1 :2008+A2:2013		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 11	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 IEC 60335-2-32:2002+A1 :2008+A2:2013		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 12	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 IEC 60335-2-32:2002+A1 :2008+A2:2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 13	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 14	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 IEC 60335-2-32:2002+A1 :2008+A2:2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 15	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 IEC 60335-2-32:2002+A1 :2008+A2:2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 16	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 IEC 60335-2-32:2002+A1 :2008+A2:2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 17	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 IEC 60335-2-32:2002+A1 :2008+A2:2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 18	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 IEC 60335-2-32:2002+A1 :2008+A2:2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 19	元件	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 IEC 60335-2-32:2002+A1 :2008+A2:2013		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器具	1.19 .49. 20	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 IEC 60335-2-32:2002+A1:2008+A2:2013		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器具	1.19 .49. 21	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 IEC 60335-2-32:2002+A1:2008+A2:2013		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器具	1.19 .49. 22	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 IEC 60335-2-32:2002+A1:2008+A2:2013		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器具	1.19 .49. 23	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 IEC 60335-2-32:2002+A1:2008+A2:2013		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器具	1.19 .49. 24	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 IEC 60335-2-32:2002+A1:2008+A2:2013		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器具	1.19 .49. 25	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器具	1.19 .49. 26	发热	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 IEC 60335-2-32:2002+A1:2008+A2:2013		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器具	1.19 .49. 27	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 IEC 60335-2-32:2002+A1:2008+A2:2013		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 28	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 29	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 30	元件	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 31	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 32	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 33	内部布线	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 34	机械强度	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 35	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 36	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 37	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 IEC 60335-2-32:2002+A1 :2008+A2:2013		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 38	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 IEC 60335-2-32:2002+A1 :2008+A2:2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 39	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 GB 4706.10-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 40	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 IEC 60335-2-32:2002+A1 :2008+A2:2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 41	结构	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 IEC 60335-2-32:2002+A1 :2008+A2:2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .49	按摩器 具	1.19 .49. 42	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 按摩器具的特 殊要求 IEC 60335-2-32:2002+A1 :2008+A2:2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 1	结构	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 2	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 IEC 60335-2-9:2008+A1: 2012+A2:2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 3	发热	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 4	元件	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 IEC 60335-2-9:2008+A1: 2012+A2:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 5	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 6	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 7	接地措施	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 8	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 IEC 60335-2-9:2008+A1: 2012+A2:2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 9	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 IEC 60335-2-9:2008+A1: 2012+A2:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 10	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 IEC 60335-2-9:2008+A1: 2012+A2:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 11	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 12	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 IEC 60335-2-9:2008+A1: 2012+A2:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 13	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 IEC 60335-2-9:2008+A1: 2012+A2:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 14	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 IEC 60335-2-9:2008+A1: 2012+A2:2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 15	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 IEC 60335-2-9:2008+A1: 2012+A2:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 16	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 IEC 60335-2-9:2008+A1: 2012+A2:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 17	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 18	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 IEC 60335-2-9:2008+A1: 2012+A2:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 19	防锈	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 IEC 60335-2-9:2008+A1: 2012+A2:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 20	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 IEC 60335-2-9:2008+A1: 2012+A2:2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 21	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 IEC 60335-2-9:2008+A1: 2012+A2:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 22	元件	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 23	结构	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 IEC 60335-2-9:2008+A1: 2012+A2:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 24	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 25	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 26	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 IEC 60335-2-9:2008+A1: 2012+A2:2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 27	发热	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 IEC 60335-2-9:2008+A1: 2012+A2:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 28	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 29	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 30	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 IEC 60335-2-9:2008+A1: 2012+A2:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 31	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 32	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 IEC 60335-2-9:2008+A1: 2012+A2:2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 33	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 34	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 35	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 36	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 37	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 IEC 60335-2-9:2008+A1: 2012+A2:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面 包片烘 烤器及 类似用 途便携 式烹饪 器具	1.19 .50. 38	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片 烘烤器及类似用途便 携式烹饪器具的特殊 要求 GB 4706.14-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.19 .50. 39	机械强度	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.19 .50. 40	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.19 .50. 41	防锈	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.19 .50. 42	接地措施	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 IEC 60335-2-9:2008+A1:2012+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.19 .50. 43	内部布线	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .50	烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具	1.19 .50. 44	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 IEC 60335-2-9:2008+A1:2012+A2:2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .51	饮水机	1.19 .51. 1	耐久性	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .51	饮水机	1.19 .51. 2	振动	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .51	饮水机	1.19 .51. 3	出水阀流量	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .51	饮水机	1.19 .51. 4	制冷系统密封性能	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .51	饮水机	1.19 .51. 5	制热水能力	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .51	饮水机	1.19 .51. 6	承重能力	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .51	饮水机	1.19 .51. 7	卫生要求	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .51	饮水机	1.19 .51. 8	环保要求	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .51	饮水机	1.19 .51. 9	制冷水能力	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .51	饮水机	1.19 .51. 10	水路密封性能	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .51	饮水机	1.19 .51. 11	热水出水温度	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .51	饮水机	1.19 .51. 12	噪声	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .51	饮水机	1.19 .51. 13	冷水出水温度	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .51	饮水机	1.19 .51. 14	窜温	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .51	饮水机	1.19 .51. 15	耗电量	冷热饮水机 GB/T 22090-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .52	暖脚器 和热脚 垫	1.19 .52. 1	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 IEC 60335-2-81:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .52	暖脚器 和热脚 垫	1.19 .52. 2	结构	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 IEC 60335-2-81:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .52	暖脚器 和热脚 垫	1.19 .52. 3	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 IEC 60335-2-81:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .52	暖脚器 和热脚 垫	1.19 .52. 4	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 IEC 60335-2-81:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .52	暖脚器 和热脚 垫	1.19 .52. 5	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 IEC 60335-2-81:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .52	暖脚器 和热脚 垫	1.19 .52. 6	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 IEC 60335-2-81:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .52	暖脚器 和热脚 垫	1.19 .52. 7	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 IEC 60335-2-81:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .52	暖脚器 和热脚 垫	1.19 .52. 8	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 IEC 60335-2-81:2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .52	暖脚器 和热脚 垫	1.19 .52. 9	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 IEC 60335-2-81:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .52	暖脚器 和热脚 垫	1.19 .52. 10	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 IEC 60335-2-81:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .52	暖脚器 和热脚 垫	1.19 .52. 11	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 IEC 60335-2-81:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .52	暖脚器 和热脚 垫	1.19 .52. 12	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 IEC 60335-2-81:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .52	暖脚器 和热脚 垫	1.19 .52. 13	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 IEC 60335-2-81:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .52	暖脚器 和热脚 垫	1.19 .52. 14	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 IEC 60335-2-81:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .52	暖脚器 和热脚 垫	1.19 .52. 15	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 IEC 60335-2-81:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .52	暖脚器 和热脚 垫	1.19 .52. 16	发热	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 IEC 60335-2-81:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .52	暖脚器 和热脚 垫	1.19 .52. 17	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 IEC 60335-2-81:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .52	暖脚器 和热脚 垫	1.19 .52. 18	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 IEC 60335-2-81:2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .52	暖脚器 和热脚 垫	1.19 .52. 19	元件	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 IEC 60335-2-81:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .52	暖脚器 和热脚 垫	1.19 .52. 20	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 IEC 60335-2-81:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .52	暖脚器 和热脚 垫	1.19 .52. 21	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 IEC 60335-2-81:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉, 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 1	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 微波炉, 包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉, 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 2	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 微波炉, 包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉, 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 3	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 微波炉, 包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉, 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 4	耐久性	家用和类似用途电器的安全 微波炉, 包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉, 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 5	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 微波炉, 包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 6	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 微波炉, 包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 7	元件	家用和类似用途电器 的安全 微波炉, 包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 8	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 微波炉, 包括 组合型微波炉的特殊 要求 IEC 60335-2-25:2010+A1 :2014+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 9	发热	家用和类似用途电器 的安全 微波炉, 包括 组合型微波炉的特殊 要求 IEC 60335-2-25:2010+A1 :2014+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 10	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 微波炉, 包括 组合型微波炉的特殊 要求 IEC 60335-2-25:2010+A1 :2014+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 11	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 微波炉, 包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 12	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 微波炉, 包括 组合型微波炉的特殊 要求 IEC 60335-2-25:2010+A1 :2014+A2:2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组合型微波炉	1.19 .53. 13	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组合型微波炉	1.19 .53. 14	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组合型微波炉	1.19 .53. 15	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组合型微波炉	1.19 .53. 16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组合型微波炉	1.19 .53. 17	结构	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组合型微波炉	1.19 .53. 18	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组合型微波炉	1.19 .53. 19	内部布线	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组合型微波炉	1.19 .53. 20	机械强度	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组合型微波炉	1.19 .53. 21	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组合型微波炉	1.19 .53. 22	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组合型微波炉	1.19 .53. 23	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组合型微波炉	1.19 .53. 24	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组合型微波炉	1.19 .53. 25	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组合型微波炉	1.19 .53. 26	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组合型微波炉	1.19 .53. 27	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组合型微波炉	1.19 .53. 28	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 29	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全 微波炉, 包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 30	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 微波炉, 包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 31	耐久性	家用和类似用途电器 的安全 微波炉, 包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 32	发热	家用和类似用途电器 的安全 微波炉, 包括 组合型微波炉的特殊 要求 GB 4706.21-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 33	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 微波炉, 包括 组合型微波炉的特殊 要求 IEC 60335-2-25:2010+A1 :2014+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 34	元件	家用和类似用途电器 的安全 微波炉, 包括 组合型微波炉的特殊 要求 IEC 60335-2-25:2010+A1 :2014+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 35	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 微波炉, 包括 组合型微波炉的特殊 要求 IEC 60335-2-25:2010+A1 :2014+A2:2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 36	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括 组合型微波炉的特殊 要求 IEC 60335-2-25:2010+A1 :2014+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 37	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括 组合型微波炉的特殊 要求 IEC 60335-2-25:2010+A1 :2014+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 38	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括 组合型微波炉的特殊 要求 IEC 60335-2-25:2010+A1 :2014+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 39	内部布线	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括 组合型微波炉的特殊 要求 IEC 60335-2-25:2010+A1 :2014+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 40	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括 组合型微波炉的特殊 要求 IEC 60335-2-25:2010+A1 :2014+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 41	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括 组合型微波炉的特殊 要求 IEC 60335-2-25:2010+A1 :2014+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组 合型微 波炉	1.19 .53. 42	机械强度	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括 组合型微波炉的特殊 要求 IEC 60335-2-25:2010+A1 :2014+A2:2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组合型微波炉	1.19 .53. 43	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组合型微波炉	1.19 .53. 44	接地措施	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组合型微波炉	1.19 .53. 45	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .53	微波炉， 包括组合型微波炉	1.19 .53. 46	结构	家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 IEC 60335-2-25:2010+A1:2014+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .54	带嵌装或远置式制冷剂凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.19 .54. 1	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .54	带嵌装或远置式制冷剂凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.19 .54. 2	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .54	带嵌装 或远置 式制冷 剂冷凝 装置或 压缩机的商用 制冷器具	1.19 .54. 3	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .54	带嵌装 或远置 式制冷 剂冷凝 装置或 压缩机的商用 制冷器具	1.19 .54. 4	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .54	带嵌装 或远置 式制冷 剂冷凝 装置或 压缩机的商用 制冷器具	1.19 .54. 5	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .54	带嵌装 或远置 式制冷 剂冷凝 装置或 压缩机的商用 制冷器具	1.19 .54. 6	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .54	带嵌装 或远置 式制冷 剂冷凝 装置或 压缩机的商用 制冷器具	1.19 .54. 7	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .54	带嵌装 或远置 式制冷 剂冷凝 装置或 压缩机的商用 制冷器具	1.19 .54. 8	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .54	带嵌装 或远置 式制冷 剂冷凝 装置或 压缩机的商用 制冷器具	1.19 .54. 9	结构	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .54	带嵌装 或远置 式制冷 剂冷凝 装置或 压缩机的商用 制冷器具	1.19 .54. 10	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .54	带嵌装 或远置 式制冷 剂冷凝 装置或 压缩机的商用 制冷器 具	1.19 .54. 11	接地措施	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .54	带嵌装 或远置 式制冷 剂冷凝 装置或 压缩机的商用 制冷器 具	1.19 .54. 12	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .54	带嵌装 或远置 式制冷 剂冷凝 装置或 压缩机的商用 制冷器 具	1.19 .54. 13	元件	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .54	带嵌装 或远置 式制冷 剂冷凝 装置或 压缩机的商用 制冷器 具	1.19 .54. 14	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.54	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.19.54.15	内部布线	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.54	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.19.54.16	发热	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.54	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.19.54.17	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.54	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.19.54.18	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.54	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.19.54.19	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.54	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.19.54.20	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.54	带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具	1.19.54.21	机械强度	家用和类似用途电器的安全 带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求 GB 4706.102-2010		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.55	离心式脱水机	1.19.55.1	发热	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.55	离心式脱水机	1.19.55.2	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 IEC 60335-2-4:2008+A1:2012		维持
1	产品质量检验	1.19	电子电气-家用电器	1.19.55	离心式脱水机	1.19.55.3	元件	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 4	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 IEC 60335-2-4:2008+A1: 2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 5	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 IEC 60335-2-4:2008+A1: 2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 6	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 IEC 60335-2-4:2008+A1: 2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 7	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 IEC 60335-2-4:2008+A1: 2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 8	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 9	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 IEC 60335-2-4:2008+A1: 2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 10	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 11	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 12	耐久性	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 13	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 14	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 15	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 16	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 IEC 60335-2-4:2008+A1: 2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 17	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 IEC 60335-2-4:2008+A1: 2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 18	发热	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 IEC 60335-2-4:2008+A1: 2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 19	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 20	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 21	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 22	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 23	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 24	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 25	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 IEC 60335-2-4:2008+A1: 2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 26	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 IEC 60335-2-4:2008+A1: 2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 27	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 IEC 60335-2-4:2008+A1: 2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 28	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 29	结构	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 IEC 60335-2-4:2008+A1: 2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 30	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 IEC 60335-2-4:2008+A1: 2012		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 31	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 32	元件	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 IEC 60335-2-4:2008+A1: 2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 33	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 IEC 60335-2-4:2008+A1: 2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 34	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 35	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 IEC 60335-2-4:2008+A1: 2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 36	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 IEC 60335-2-4:2008+A1: 2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 37	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 38	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 39	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 IEC 60335-2-4:2008+A1: 2012		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 40	结构	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 41	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 IEC 60335-2-4:2008+A1: 2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 42	耐久性	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 IEC 60335-2-4:2008+A1: 2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 43	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 GB 4706.26-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .55	离心式 脱水机	1.19 .55. 44	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 离心式脱水机 的特殊要求 IEC 60335-2-4:2008+A1: 2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式 空气调 节机	1.19 .56. 1	变压器和相关电 路的过载保护	单元式空气调节机 安 全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式 空气调 节机	1.19 .56. 2	电磁兼容	单元式空气调节机 安 全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式 空气调 节机	1.19 .56. 3	防触电保护	单元式空气调节机 安 全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式 空气调 节机	1.19 .56. 4	结构	单元式空气调节机 安 全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式 空气调 节机	1.19 .56. 5	元件	单元式空气调节机 安 全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式 空气调 节机	1.19 .56. 6	制冷量试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 7	内部布线	单元式空气调节机 安 全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 8	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	单元式空气调节机 安 全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 9	非正常工作	单元式空气调节机 安 全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 10	耐潮湿	单元式空气调节机 安 全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 11	外部导线用接线 端子	单元式空气调节机 安 全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 12	电源连接和外部 软线	单元式空气调节机 安 全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 13	螺钉和连接	单元式空气调节机 安 全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 14	防锈	单元式空气调节机 安 全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 15	噪声试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 16	输入功率和电流	单元式空气调节机 安 全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 17	制热量试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 18	接地	单元式空气调节机 安 全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 19	低温运行试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 20	热泵制热消耗功 率试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 21	凝结水排除能力 试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 22	制冷消耗功率试 验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 23	稳定性和机械危 险	单元式空气调节机 安 全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 24	全年性能系数试 验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 25	电加热器制热消 耗功率试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 26	自动融霜试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 27	机械强度	单元式空气调节机 安 全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 28	室内机凝露试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 29	运转试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 30	发热	单元式空气调节机 安 全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 31	爬电距离、电气 间隙和穿通绝缘 距离	单元式空气调节机 安 全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 32	耐热、耐燃和耐 漏电起痕	单元式空气调节机 安 全要求 GB 25130-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 33	最大运行制热试 验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 34	制冷季节能效比 试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 35	制冷综合部分负 荷性能系数	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 36	制冷系统密封性 能试验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 37	最大运行制冷试 验	单元式空气调节机 GB/T 17758-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .56	单元式空 气调节机	1.19 .56. 38	泄漏电流和电气 强度	单元式空气调节机 安 全要求 GB 25130-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 1	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 2	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 3	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 4	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2013+A1 :2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 5	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2013+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 6	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2013+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 7	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2013+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 8	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2013+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 9	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2013+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 10	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2013+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 11	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2013+A1 :2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 12	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 13	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2013+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 14	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 15	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 16	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 17	防锈	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2013+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 18	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 19	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2013+A1 :2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 20	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 21	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2013+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 22	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 23	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 24	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 25	元件	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 26	结构	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 27	防锈	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 28	元件	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2013+A1 :2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 29	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 30	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 31	发热	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 32	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 33	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2013+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 34	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2013+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 35	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2013+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 36	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2013+A1 :2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 37	结构	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2013+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 38	发热	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2013+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 39	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2013+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 40	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2013+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 41	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 IEC 60335-2-40:2013+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 42	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .57	热泵、空 调器和 除湿机	1.19 .57. 43	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 1	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器 的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 2	发热	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 3	标志和说明	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 4	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 5	容器脉冲压力	储水式电热水器 GB/T 20289-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 6	温度回差（微差）	储水式电热水器 GB/T 20289-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 7	机械强度	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 8	额定容量	储水式电热水器 GB/T 20289-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 9	发热	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 10	热水输出率	储水式电热水器能效限定值及能效等级 GB 21519-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 11	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 12	加热效率	储水式电热水器 GB/T 20289-2006		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 13	接地措施	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 14	接地措施	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 15	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 16	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 17	结构	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 18	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 19	结构要求	储水式电热水器 GB/T 20289-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 20	结构	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 21	元件	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 22	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 23	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 24	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 25	24h 固有能耗	储水式电热水器能效限定值及能效等级 GB 21519-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 26	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 27	刻度误差	储水式电热水器 GB/T 20289-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 28	容量	储水式电热水器能效限定值及能效等级 GB 21519-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 29	非正常工作	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 30	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 31	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 32	热水输出率	储水式电热水器 GB/T 20289-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 33	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 34	对打算安装在换 热式封闭热水器的 浸没式加热单元 的附加要求	家用和类似用途电 器的安全储水式热 水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 35	瞬态过电压	家用和类似用途电 器的安全储水式热 水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 36	内部布线	家用和类似用途电 器的安全储水式热 水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 37	元件	家用和类似用途电 器的安全储水式热 水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 38	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电 器的安全储水式热 水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 39	螺钉和连接	家用和类似用途电 器的安全储水式热 水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 40	对在接地系统异 常时提供应急防 护措施的 I 类热 水器的附加要求	家用和类似用途电 器的安全储水式热 水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 41	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电 器的安全储水式热 水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 42	耐潮湿	家用和类似用途电 器的安全储水式热 水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 43	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电 器的安全储水式热 水器的特殊要求 GB 4706.12-2006		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 44	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 45	机械强度	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 46	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 47	内部布线	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 48	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 49	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 50	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 51	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 52	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全储水式热水器的 特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 53	24h 固有能耗	储水式电热水器 GB/T 20289-2006		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 54	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的 安全储水式热水器的 特殊要求 IEC 60335-2-21:2012		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .58	储水式 热水器	1.19 .58. 55	输入功率和电流	家用和类似用途电器的 安全储水式热水器的 特殊要求 GB 4706.12-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 1	结构	家用和类似用途电器的 安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 2	输入功率和电流	家用和类似用途电器的 安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 3	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的 安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 IEC 60335-2-3:2012+A1: 2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 4	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的 安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 5	元件	家用和类似用途电器的 安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 6	非正常工作	家用和类似用途电器的 安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 IEC 60335-2-3:2012+A1: 2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 7	发热	家用和类似用途电器的 安全 第 2 部分：电 熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 8	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 9	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 IEC 60335-2-3:2012+A1:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 10	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 IEC 60335-2-3:2012+A1:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 11	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 IEC 60335-2-3:2012+A1:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 12	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 IEC 60335-2-3:2012+A1:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 13	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 IEC 60335-2-3:2012+A1:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 14	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 IEC 60335-2-3:2012+A1:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 15	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 IEC 60335-2-3:2012+A1:2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 16	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 IEC 60335-2-3:2012+A1:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 17	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 IEC 60335-2-3:2012+A1:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 18	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 IEC 60335-2-3:2012+A1:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 19	元件	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 IEC 60335-2-3:2012+A1:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 20	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 IEC 60335-2-3:2012+A1:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 21	发热	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 IEC 60335-2-3:2012+A1:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 22	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 IEC 60335-2-3:2012+A1:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 23	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 IEC 60335-2-3:2012+A1:2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 24	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 IEC 60335-2-3:2012+A1:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 25	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 IEC 60335-2-3:2012+A1:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 26	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 IEC 60335-2-3:2012+A1:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 27	结构	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 IEC 60335-2-3:2012+A1:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 28	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 29	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 30	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 31	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 32	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 33	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 34	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 35	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 36	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 37	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 38	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 39	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 40	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 41	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .59	电熨斗	1.19 .59. 42	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 1	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 2	防锈	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 3	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 4	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 5	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 6	结构	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 7	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 8	防锈	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊 要求 IEC 60335-2-59:2002+A1 :2006+A2:2009		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 9	内部布线	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 10	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 IEC 60335-2-59:2002+A1 :2006+A2:2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 11	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 12	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 13	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 IEC 60335-2-59:2002+A1 :2006+A2:2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 14	元件	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 IEC 60335-2-59:2002+A1 :2006+A2:2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 15	发热	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 IEC 60335-2-59:2002+A1 :2006+A2:2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 16	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 17	元件	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 18	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 GB 4706.76-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 19	接地措施	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 20	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 21	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 IEC 60335-2-59:2002+A1:2006+A2:2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 22	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 23	发热	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 24	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 IEC 60335-2-59:2002+A1:2006+A2:2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 25	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 IEC 60335-2-59:2002+A1:2006+A2:2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 26	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 IEC 60335-2-59:2002+A1:2006+A2:2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 27	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 28	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 IEC 60335-2-59:2002+A1:2006+A2:2009		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 29	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 IEC 60335-2-59:2002+A1:2006+A2:2009		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 30	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 IEC 60335-2-59:2002+A1:2006+A2:2009		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 31	机械强度	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 IEC 60335-2-59:2002+A1:2006+A2:2009		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 32	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 IEC 60335-2-59:2002+A1:2006+A2:2009		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 33	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 34	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 IEC 60335-2-59:2002+A1:2006+A2:2009		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 35	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 IEC 60335-2-59:2002+A1:2006+A2:2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 36	接地措施	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 IEC 60335-2-59:2002+A1:2006+A2:2009		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 37	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 IEC 60335-2-59:2002+A1:2006+A2:2009		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 38	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 39	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 IEC 60335-2-59:2002+A1:2006+A2:2009		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 40	结构	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 IEC 60335-2-59:2002+A1:2006+A2:2009		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 41	内部布线	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 IEC 60335-2-59:2002+A1:2006+A2:2009		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 42	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 43	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 44	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 45	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 IEC 60335-2-59:2002+A1 :2006+A2:2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .60	灭虫器	1.19 .60. 46	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 灭虫器的特殊 要求 IEC 60335-2-59:2002+A1 :2006+A2:2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充 电器	1.19 .61. 1	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 IEC 60335-2-29:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充 电器	1.19 .61. 2	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充 电器	1.19 .61. 3	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充 电器	1.19 .61. 4	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 IEC 60335-2-29:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充 电器	1.19 .61. 5	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 IEC 60335-2-29:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充 电器	1.19 .61. 6	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 IEC 60335-2-29:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充 电器	1.19 .61. 7	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 IEC 60335-2-29:2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充电器	1.19 .61. 8	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 IEC 60335-2-29:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充电器	1.19 .61. 9	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充电器	1.19 .61. 10	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充电器	1.19 .61. 11	结构	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 IEC 60335-2-29:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充电器	1.19 .61. 12	元件	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充电器	1.19 .61. 13	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充电器	1.19 .61. 14	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 IEC 60335-2-29:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充电器	1.19 .61. 15	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充电器	1.19 .61. 16	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 IEC 60335-2-29:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充电器	1.19 .61. 17	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充 电器	1.19 .61. 18	元件	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 IEC 60335-2-29:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充 电器	1.19 .61. 19	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充 电器	1.19 .61. 20	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充 电器	1.19 .61. 21	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充 电器	1.19 .61. 22	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 IEC 60335-2-29:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充 电器	1.19 .61. 23	发热	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 IEC 60335-2-29:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充 电器	1.19 .61. 24	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充 电器	1.19 .61. 25	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 IEC 60335-2-29:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充 电器	1.19 .61. 26	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充 电器	1.19 .61. 27	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 电池充电器的 特殊要求 IEC 60335-2-29:2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充电器	1.19 .61. 28	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充电器	1.19 .61. 29	接地措施	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 IEC 60335-2-29:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充电器	1.19 .61. 30	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 IEC 60335-2-29:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充电器	1.19 .61. 31	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 IEC 60335-2-29:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充电器	1.19 .61. 32	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 IEC 60335-2-29:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充电器	1.19 .61. 33	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 IEC 60335-2-29:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充电器	1.19 .61. 34	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 IEC 60335-2-29:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充电器	1.19 .61. 35	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充电器	1.19 .61. 36	结构	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充电器	1.19 .61. 37	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充电器	1.19 .61. 38	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充电器	1.19 .61. 39	发热	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充电器	1.19 .61. 40	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充电器	1.19 .61. 41	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .61	电池充电器	1.19 .61. 42	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 IEC 60335-2-29:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式电热水器	1.19 .62. 1	结构	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式电热水器	1.19 .62. 2	接地措施	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式电热水器	1.19 .62. 3	结构	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式电热水器	1.19 .62. 4	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 5	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 6	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 7	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 8	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 9	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 10	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 11	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 12	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 13	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 14	发热	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 15	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 16	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 17	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 18	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 19	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 20	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 21	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 22	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 23	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 24	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 25	元件	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 26	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 27	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 28	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 29	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 30	元件	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水 器	1.19 .62. 31	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1 :2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式电热水器	1.19 .62. 32	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式电热水器	1.19 .62. 33	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式电热水器	1.19 .62. 34	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式电热水器	1.19 .62. 35	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式电热水器	1.19 .62. 36	发热	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式电热水器	1.19 .62. 37	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式电热水器	1.19 .62. 38	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式电热水器	1.19 .62. 39	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水器	1.19 .62. 40	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水器	1.19 .62. 41	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1 :2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .62	快速式 电热水器	1.19 .62. 42	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 快热式热水器 的特殊要求 GB 4706.11-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .63	水(地) 源热泵 机组	1.19 .63. 1	制冷量试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .63	水(地) 源热泵 机组	1.19 .63. 2	最小运行制冷试 验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .63	水(地) 源热泵 机组	1.19 .63. 3	热泵制热消耗功 率	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .63	水(地) 源热泵 机组	1.19 .63. 4	冷热风型机组的 凝结水排除能力 试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .63	水(地) 源热泵 机组	1.19 .63. 5	水系统压力损失	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .63	水(地) 源热泵 机组	1.19 .63. 6	制冷消耗功率试 验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .63	水(地) 源热泵 机组	1.19 .63. 7	制冷系统密封性 能试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .63	水(地) 源热泵 机组	1.19 .63. 8	变工况试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气-家用电器	1.19 .63	水(地)源热泵机组	1.19 .63. 9	噪声试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气-家用电器	1.19 .63	水(地)源热泵机组	1.19 .63. 10	制热量试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气-家用电器	1.19 .63	水(地)源热泵机组	1.19 .63. 11	冷热风型机组的风量试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气-家用电器	1.19 .63	水(地)源热泵机组	1.19 .63. 12	凝露试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气-家用电器	1.19 .63	水(地)源热泵机组	1.19 .63. 13	运转试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气-家用电器	1.19 .63	水(地)源热泵机组	1.19 .63. 14	热泵最大运行制热试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气-家用电器	1.19 .63	水(地)源热泵机组	1.19 .63. 15	最大运行制冷试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气-家用电器	1.19 .63	水(地)源热泵机组	1.19 .63. 16	热泵最小运行制热试验	水(地)源热泵机组 GB/T 19409-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气-家用电器	1.19 .64	风管送风式空调(热泵)机组	1.19 .64. 1	凝露试验	风管送风式空调(热泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气-家用电器	1.19 .64	风管送风式空调(热泵)机组	1.19 .64. 2	最大运行制冷试验	风管送风式空调(热泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气-家用电器	1.19 .64	风管送风式空调(热泵)机组	1.19 .64. 3	噪声试验	风管送风式空调(热泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气-家用电器	1.19 .64	风管送风式空调(热泵)机组	1.19 .64. 4	电热装置制热消耗功率试验	风管送风式空调(热泵)机组 GB/T 18836-2017		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .64	风管送 风式空 调(热 泵)机组	1.19 .64. 5	制冷量试验	风管送风式空调(热 泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .64	风管送 风式空 调(热 泵)机组	1.19 .64. 6	最小机外静压	风管送风式空调(热 泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .64	风管送 风式空 调(热 泵)机组	1.19 .64. 7	最大运行制热试 验	风管送风式空调(热 泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .64	风管送 风式空 调(热 泵)机组	1.19 .64. 8	运转试验	风管送风式空调(热 泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .64	风管送 风式空 调(热 泵)机组	1.19 .64. 9	制冷系统密封性 能试验	风管送风式空调(热 泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .64	风管送 风式空 调(热 泵)机组	1.19 .64. 10	低温运行试验	风管送风式空调(热 泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .64	风管送 风式空 调(热 泵)机组	1.19 .64. 11	凝结水排除能力 试验	风管送风式空调(热 泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .64	风管送 风式空 调(热 泵)机组	1.19 .64. 12	空调机水侧压力 损失试验	风管送风式空调(热 泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .64	风管送 风式空 调(热 泵)机组	1.19 .64. 13	运输试验	风管送风式空调(热 泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .64	风管送 风式空 调(热 泵)机组	1.19 .64. 14	热泵制热量试验	风管送风式空调(热 泵)机组 GB/T 18836-2017		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .64	风管送 风式空 调(热 泵)机组	1.19 .64. 15	热水盘管水侧压 力损失试验	风管送风式空调(热 泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .64	风管送 风式空 调(热 泵)机组	1.19 .64. 16	制冷消耗功率试 验	风管送风式空调(热 泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .64	风管送 风式空 调(热 泵)机组	1.19 .64. 17	制热融霜试验	风管送风式空调(热 泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .64	风管送 风式空 调(热 泵)机组	1.19 .64. 18	热泵制热消耗功 率试验	风管送风式空调(热 泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .64	风管送 风式空 调(热 泵)机组	1.19 .64. 19	热水盘管供热量 试验	风管送风式空调(热 泵)机组 GB/T 18836-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 1	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 IEC 60335-2-27:2009+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 2	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 3	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 4	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 IEC 60335-2-27:2009+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 5	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 IEC 60335-2-27:2009+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 6	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 IEC 60335-2-27:2009+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 7	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 IEC 60335-2-27:2009+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 8	结构	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 IEC 60335-2-27:2009+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 9	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 IEC 60335-2-27:2009+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 10	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 IEC 60335-2-27:2009+A1 :2012+A2:2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 11	元件	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 IEC 60335-2-27:2009+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 12	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 IEC 60335-2-27:2009+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 13	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 IEC 60335-2-27:2009+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 14	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 IEC 60335-2-27:2009+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 15	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 16	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 17	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 18	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 19	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 20	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 21	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 22	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 23	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 24	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 25	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 26	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 27	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 28	元件	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 29	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 30	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 31	结构	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 32	发热	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 33	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 34	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 GB 4706.85-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 35	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 IEC 60335-2-27:2009+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 36	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 IEC 60335-2-27:2009+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 37	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 IEC 60335-2-27:2009+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 38	发热	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 IEC 60335-2-27:2009+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 39	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 IEC 60335-2-27:2009+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 40	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 IEC 60335-2-27:2009+A1 :2012+A2:2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 41	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 IEC 60335-2-27:2009+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 42	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 IEC 60335-2-27:2009+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 43	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 IEC 60335-2-27:2009+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .65	紫外线 和红外 线辐射 皮肤器 具	1.19 .65. 44	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 紫外线和红外 线辐射皮肤器具的特 殊要求 IEC 60335-2-27:2009+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 1	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 2	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 3	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 IEC 60335-2-37:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 4	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 IEC 60335-2-37:2002+A1 :2008+A2:2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 5	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 IEC 60335-2-37:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 6	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 IEC 60335-2-37:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 7	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 IEC 60335-2-37:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 8	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 IEC 60335-2-37:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 9	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 IEC 60335-2-37:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 10	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 IEC 60335-2-37:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 11	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 IEC 60335-2-37:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 12	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 IEC 60335-2-37:2002+A1:2008+A2:2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 13	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 14	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 15	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 IEC 60335-2-37:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 16	发热	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 IEC 60335-2-37:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 17	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 IEC 60335-2-37:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 18	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 19	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 20	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 21	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 22	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 23	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 24	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 IEC 60335-2-37:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 25	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 IEC 60335-2-37:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 26	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 27	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 IEC 60335-2-37:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 28	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 IEC 60335-2-37:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 29	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 IEC 60335-2-37:2002+A1 :2008+A2:2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 30	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 IEC 60335-2-37:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 31	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 IEC 60335-2-37:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 32	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 IEC 60335-2-37:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 33	元件	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 34	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 35	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 36	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 37	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 38	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 39	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 40	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 41	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 IEC 60335-2-37:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 42	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 43	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .66	商用电 深油炸 锅	1.19 .66. 44	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用电深油炸 锅的特殊要求 GB 4706.33-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 1	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 2	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 3	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 4	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 5	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 6	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 7	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 8	元件	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 9	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 10	电动器具的启动	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 11	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 12	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 13	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 14	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 15	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 16	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 17	电动器具的启动	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 18	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 19	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 20	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 21	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 22	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 23	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 24	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 25	元件	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 26	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 27	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 28	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 29	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 30	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 31	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 32	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 33	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 34	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 35	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 36	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 37	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 38	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 39	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 40	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 41	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 42	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 43	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 IEC 60335-2-39:2012		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .67	商用多 用途电 平锅	1.19 .67. 44	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用多用途电 平锅的特殊要求 GB 4706.40-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .68	家用和 类似用 途制冷 器具	1.19 .68. 1	制冰能力试验	家用和类似用途制冷 器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .68	家用和 类似用 途制冷 器具	1.19 .68. 2	储藏温度试验	家用和类似用途制冷 器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .68	家用和 类似用 途制冷 器具	1.19 .68. 3	材料、设计和加 工	家用和类似用途制冷 器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .68	家用和 类似用 途制冷 器具	1.19 .68. 4	附录 A 葡萄酒储 藏柜或葡萄酒储 藏间室	家用和类似用途制冷 器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .68	家用和 类似用 途制冷 器具	1.19 .68. 5	凝露试验	家用和类似用途制冷 器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .68	家用和 类似用 途制冷 器具	1.19 .68. 6	附录 B 稳定状态 功率和温度的测 定	家用和类似用途制冷 器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .68	家用和 类似用 途制冷 器具	1.19 .68. 7	降温试验	家用和类似用途制冷 器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .68	家用和 类似用 途制冷 器具	1.19 .68. 8	负载温度回升试 验	家用和类似用途制冷 器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .68	家用和 类似用 途制冷 器具	1.19 .68. 9	噪声试验	家用和类似用途制冷 器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .68	家用和 类似用 途制冷 器具	1.19 .68. 10	附录 D 化霜间隔	家用和类似用途制冷 器具 GB/T 8059-2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .68	家用和 类似用 途制冷 器具	1.19 .68. 11	搁架和类似部件 的机械强度试验	家用和类似用途制冷 器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .68	家用和 类似用 途制冷 器具	1.19 .68. 12	附录 G 装载耗电 量试验	家用和类似用途制冷 器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .68	家用和 类似用 途制冷 器具	1.19 .68. 13	门或盖的开启力 试验	家用和类似用途制冷 器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .68	家用和 类似用 途制冷 器具	1.19 .68. 14	附录 F 辅助装置 耗电量	家用和类似用途制冷 器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .68	家用和 类似用 途制冷 器具	1.19 .68. 15	表面涂层试验	家用和类似用途制冷 器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .68	家用和 类似用 途制冷 器具	1.19 .68. 16	耗电量试验	家用和类似用途制冷 器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .68	家用和 类似用 途制冷 器具	1.19 .68. 17	尺寸和容积的测 量	家用和类似用途制冷 器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .68	家用和 类似用 途制冷 器具	1.19 .68. 18	冷冻能力试验	家用和类似用途制冷 器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .68	家用和 类似用 途制冷 器具	1.19 .68. 19	冷却能力试验	家用和类似用途制冷 器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .68	家用和 类似用 途制冷 器具	1.19 .68. 20	门、盖或抽屉的 气密性试验	家用和类似用途制冷 器具 GB/T 8059-2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .68	家用和 类似用 途制冷 器具	1.19 .68. 21	附录 C 化霜及恢 复期耗电量增量 及温度的变化	家用和类似用途制冷 器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .68	家用和 类似用 途制冷 器具	1.19 .68. 22	电镀件盐雾试验	家用和类似用途制冷 器具 GB/T 8059-2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .69	家用和 类似用 途热泵 热水器	1.19 .69. 1	最大运行	家用和类似用途热泵 热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .69	家用和 类似用 途热泵 热水器	1.19 .69. 2	最小运行	家用和类似用途热泵 热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .69	家用和 类似用 途热泵 热水器	1.19 .69. 3	热泵制热消耗功 率	家用和类似用途热泵 热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .69	家用和 类似用 途热泵 热水器	1.19 .69. 4	制冷系统气密性 试验	家用和类似用途热泵 热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .69	家用和 类似用 途热泵 热水器	1.19 .69. 5	噪声试验	家用和类似用途热泵 热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .69	家用和 类似用 途热泵 热水器	1.19 .69. 6	低温热水运行	家用和类似用途热泵 热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .69	家用和 类似用 途热泵 热水器	1.19 .69. 7	包装试验	家用和类似用途热泵 热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .69	家用和 类似用 途热泵 热水器	1.19 .69. 8	辅助电热装置热 消耗功率的试验	家用和类似用途热泵 热水器 GB/T 23137-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .69	家用和类似用途热泵热水器	1.19 .69. 9	自动除霜	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .69	家用和类似用途热泵热水器	1.19 .69. 10	热泵制热量	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .69	家用和类似用途热泵热水器	1.19 .69. 11	水系统承压试验	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .69	家用和类似用途热泵热水器	1.19 .69. 12	储水箱强度试验	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .69	家用和类似用途热泵热水器	1.19 .69. 13	耐候性试验	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .69	家用和类似用途热泵热水器	1.19 .69. 14	热水储存性能	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .69	家用和类似用途热泵热水器	1.19 .69. 15	变工况试验	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .69	家用和类似用途热泵热水器	1.19 .69. 16	运输试验	家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .70	缝纫机	1.19 .70. 1	元件	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .70	缝纫机	1.19 .70. 2	机械强度	家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .70	缝纫机	1.19 .70. 3	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 缝纫机的特殊 要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .70	缝纫机	1.19 .70. 4	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 缝纫机的特殊 要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .70	缝纫机	1.19 .70. 5	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 缝纫机的特殊 要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .70	缝纫机	1.19 .70. 6	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 缝纫机的特殊 要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .70	缝纫机	1.19 .70. 7	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 缝纫机的特殊 要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .70	缝纫机	1.19 .70. 8	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 缝纫机的特殊 要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .70	缝纫机	1.19 .70. 9	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 缝纫机的特殊 要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .70	缝纫机	1.19 .70. 10	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 缝纫机的特殊 要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .70	缝纫机	1.19 .70. 11	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 缝纫机的特殊 要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .70	缝纫机	1.19 .70. 12	结构	家用和类似用途电器 的安全 缝纫机的特殊 要求 GB 4706.74-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .70	缝纫机	1.19 .70. 13	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 缝纫机的特殊 要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .70	缝纫机	1.19 .70. 14	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 缝纫机的特殊 要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .70	缝纫机	1.19 .70. 15	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 缝纫机的特殊 要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .70	缝纫机	1.19 .70. 16	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 缝纫机的特殊 要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .70	缝纫机	1.19 .70. 17	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 缝纫机的特殊 要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .70	缝纫机	1.19 .70. 18	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 缝纫机的特殊 要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .70	缝纫机	1.19 .70. 19	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 缝纫机的特殊 要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .70	缝纫机	1.19 .70. 20	发热	家用和类似用途电器 的安全 缝纫机的特殊 要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .70	缝纫机	1.19 .70. 21	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 缝纫机的特殊 要求 GB 4706.74-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .71	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.19 .71. 1	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .71	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.19 .71. 2	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .71	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.19 .71. 3	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .71	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.19 .71. 4	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .71	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.19 .71. 5	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .71	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.19 .71. 6	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .71	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.19 .71. 7	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .71	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.19 .71. 8	发热	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .71	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.19 .71. 9	元件	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .71	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.19 .71. 10	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .71	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.19 .71. 11	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .71	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.19 .71. 12	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .71	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.19 .71. 13	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .71	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.19 .71. 14	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .71	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.19 .71. 15	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .71	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.19 .71. 16	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .71	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.19 .71. 17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .71	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.19 .71. 18	防锈	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .71	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.19 .71. 19	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .71	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.19 .71. 20	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .71	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.19 .71. 21	结构	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .71	带加热、 通风或 空调系 统的加 湿器	1.19 .71. 22	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 带加热、通风 或空调系统的加湿器 的特殊要求 GB 4706.105-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 1	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 2	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 3	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 4	发热	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-66:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 5	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-66:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 6	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-66:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 7	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-66:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 8	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-66:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 9	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-66:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 10	元件	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-66:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 11	结构	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-66:2002+A1 :2008+A2:2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 12	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-66:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 13	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-66:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 14	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 15	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 16	发热	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 17	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-66:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 18	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 19	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 20	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 21	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 22	机械强度	家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 23	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 24	结构	家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 25	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求 IEC 60335-2-66:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 26	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求 IEC 60335-2-66:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 27	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求 IEC 60335-2-66:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 28	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求 IEC 60335-2-66:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 29	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求 IEC 60335-2-66:2002+A1:2008+A2:2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 30	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-66:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 31	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 32	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 33	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 34	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 35	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 36	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-66:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 37	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-66:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 38	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 水床加热器的 特殊要求 IEC 60335-2-66:2002+A1 :2008+A2:2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 39	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 40	元件	家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 41	内部布线	家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求 GB 4706.58-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .72	水床加 热器	1.19 .72. 42	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求 IEC 60335-2-66:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 1	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 2	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 3	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 IEC 60335-2-11:2008+A1:2012+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 4	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 IEC 60335-2-11:2008+A1:2012+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 5	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 IEC 60335-2-11:2008+A1:2012+A2:2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 6	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 IEC 60335-2-11:2008+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 7	结构	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 8	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 IEC 60335-2-11:2008+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 9	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 10	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 11	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 12	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 IEC 60335-2-11:2008+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 13	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 14	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 15	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 IEC 60335-2-11:2008+A1:2012+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 16	发热	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 IEC 60335-2-11:2008+A1:2012+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 17	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 IEC 60335-2-11:2008+A1:2012+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 18	发热	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 19	元件	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 IEC 60335-2-11:2008+A1:2012+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 20	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 21	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 IEC 60335-2-11:2008+A1:2012+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 22	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 IEC 60335-2-11:2008+A1:2012+A2:2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 23	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 24	元件	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 25	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 26	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 IEC 60335-2-11:2008+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 27	结构	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 IEC 60335-2-11:2008+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 28	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 IEC 60335-2-11:2008+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 29	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 30	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 31	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 32	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 33	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 34	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 IEC 60335-2-11:2008+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 35	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 IEC 60335-2-11:2008+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 36	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 37	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 IEC 60335-2-11:2008+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 38	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 IEC 60335-2-11:2008+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 39	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 IEC 60335-2-11:2008+A1 :2012+A2:2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 40	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 滚筒式干衣机 的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 41	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 IEC 60335-2-11:2008+A1:2012+A2:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .73	滚筒式 干衣机	1.19 .73. 42	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和工业用自动地板处理机	1.19 .74. 1	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 IEC 60335-2-72:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和工业用自动地板处理机	1.19 .74. 2	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 IEC 60335-2-72:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和工业用自动地板处理机	1.19 .74. 3	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 IEC 60335-2-72:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和工业用自动地板处理机	1.19 .74. 4	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 IEC 60335-2-72:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和工业用自动地板处理机	1.19 .74. 5	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 IEC 60335-2-72:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和工业用自动地板处理机	1.19 .74. 6	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 7	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 8	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 9	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 10	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 11	结构	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 12	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 13	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 14	结构	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 IEC 60335-2-72:2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 15	元件	家用和类似用途电器 的安全 商业和工业用 自动地板处理机的特 殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 16	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商业和工业用 自动地板处理机的特 殊要求 IEC 60335-2-72:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 17	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商业和工业用 自动地板处理机的特 殊要求 IEC 60335-2-72:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 18	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商业和工业用 自动地板处理机的特 殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 19	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商业和工业用 自动地板处理机的特 殊要求 IEC 60335-2-72:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 20	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商业和工业用 自动地板处理机的特 殊要求 IEC 60335-2-72:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 21	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商业和工业用 自动地板处理机的特 殊要求 IEC 60335-2-72:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 22	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商业和工业用 自动地板处理机的特 殊要求 GB 4706.96-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 23	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 商业和工业用 自动地板处理机的特 殊要求 IEC 60335-2-72:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 24	发热	家用和类似用途电器 的安全 商业和工业用 自动地板处理机的特 殊要求 IEC 60335-2-72:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 25	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商业和工业用 自动地板处理机的特 殊要求 IEC 60335-2-72:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 26	发热	家用和类似用途电器 的安全 商业和工业用 自动地板处理机的特 殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 27	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商业和工业用 自动地板处理机的特 殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 28	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商业和工业用 自动地板处理机的特 殊要求 IEC 60335-2-72:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 29	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商业和工业用 自动地板处理机的特 殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 30	元件	家用和类似用途电器 的安全 商业和工业用 自动地板处理机的特 殊要求 IEC 60335-2-72:2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 31	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 32	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 33	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 IEC 60335-2-72:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 34	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 IEC 60335-2-72:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 35	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 36	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 37	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 38	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商业和工业用自动地板处理机的特殊要求 GB 4706.96-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 39	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商业和工业用 自动地板处理机的特 殊要求 IEC 60335-2-72:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 40	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商业和工业用 自动地板处理机的特 殊要求 IEC 60335-2-72:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 41	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商业和工业用 自动地板处理机的特 殊要求 IEC 60335-2-72:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .74	商业和 工业用 自动地 板处理 机	1.19 .74. 42	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商业和工业用 自动地板处理机的特 殊要求 GB 4706.96-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 1	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 2	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 IEC 60335-2-7:2008+A1: 2011+A2:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 3	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 4	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 IEC 60335-2-7:2008+A1: 2011+A2:2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 5	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 IEC 60335-2-7:2008+A1:2011+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 6	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 IEC 60335-2-7:2008+A1:2011+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 7	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 IEC 60335-2-7:2008+A1:2011+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 8	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 IEC 60335-2-7:2008+A1:2011+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 9	内部布线	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 IEC 60335-2-7:2008+A1:2011+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 10	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 IEC 60335-2-7:2008+A1:2011+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 11	耐久性	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 IEC 60335-2-7:2008+A1:2011+A2:2016		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 12	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 IEC 60335-2-7:2008+A1:2011+A2:2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 13	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 IEC 60335-2-7:2008+A1:2011+A2:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 14	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 15	结构	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 16	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 17	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 18	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 19	耐久性	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 20	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 21	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 IEC 60335-2-7:2008+A1:2011+A2:2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 22	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 23	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 24	结构	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 IEC 60335-2-7:2008+A1: 2011+A2:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 25	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 IEC 60335-2-7:2008+A1: 2011+A2:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 26	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 IEC 60335-2-7:2008+A1: 2011+A2:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 27	元件	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 IEC 60335-2-7:2008+A1: 2011+A2:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 28	发热	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 IEC 60335-2-7:2008+A1: 2011+A2:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 29	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 IEC 60335-2-7:2008+A1: 2011+A2:2016		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 30	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 IEC 60335-2-7:2008+A1: 2011+A2:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 31	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 32	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 33	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 34	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 35	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 36	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 37	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 38	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 39	发热	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 40	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 41	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 IEC 60335-2-7:2008+A1: 2011+A2:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 42	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 IEC 60335-2-7:2008+A1: 2011+A2:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 43	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 IEC 60335-2-7:2008+A1: 2011+A2:2016		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .75	洗衣机	1.19 .75. 44	元件	家用和类似用途电器 的安全 洗衣机的特殊 要求 GB 4706.24-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .76	储热式 电热暖 手器	1.19 .76. 1	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .76	储热式 电热暖 手器	1.19 .76. 2	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .76	储热式 电热暖 手器	1.19 .76. 3	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .76	储热式 电热暖 手器	1.19 .76. 4	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .76	储热式 电热暖 手器	1.19 .76. 5	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .76	储热式 电热暖 手器	1.19 .76. 6	元件	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .76	储热式 电热暖 手器	1.19 .76. 7	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .76	储热式 电热暖 手器	1.19 .76. 8	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .76	储热式 电热暖 手器	1.19 .76. 9	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .76	储热式 电热暖 手器	1.19 .76. 10	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .76	储热式 电热暖 手器	1.19 .76. 11	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .76	储热式 电热暖 手器	1.19 .76. 12	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .76	储热式 电热暖 手器	1.19 .76. 13	发热	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .76	储热式 电热暖 手器	1.19 .76. 14	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .76	储热式 电热暖 手器	1.19 .76. 15	结构	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .76	储热式 电热暖 手器	1.19 .76. 16	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .76	储热式 电热暖 手器	1.19 .76. 17	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .76	储热式 电热暖 手器	1.19 .76. 18	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .76	储热式 电热暖 手器	1.19 .76. 19	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .76	储热式 电热暖 手器	1.19 .76. 20	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .76	储热式 电热暖 手器	1.19 .76. 21	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 储热式电热暖 手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 1	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 IEC 60335-2-38:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 2	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 IEC 60335-2-38:2002+A1 :2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 3	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 IEC 60335-2-38:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 4	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 IEC 60335-2-38:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 5	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 IEC 60335-2-38:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 6	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 IEC 60335-2-38:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 7	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 IEC 60335-2-38:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 8	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 IEC 60335-2-38:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 9	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 IEC 60335-2-38:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 10	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 IEC 60335-2-38:2002+A1 :2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 11	元件	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 IEC 60335-2-38:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 12	元件	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 13	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 14	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 15	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 16	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 17	耐久性	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 18	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 19	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 20	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 IEC 60335-2-38:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 21	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 IEC 60335-2-38:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 22	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 IEC 60335-2-38:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 23	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 IEC 60335-2-38:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 24	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 IEC 60335-2-38:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 25	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 IEC 60335-2-38:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 26	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 IEC 60335-2-38:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 27	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 IEC 60335-2-38:2002+A1 :2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 28	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 IEC 60335-2-38:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 29	电动器具的启动	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 30	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 31	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 32	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 33	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 34	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 35	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 36	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 37	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 38	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 39	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 40	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 41	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 42	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 IEC 60335-2-38:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 43	电动器具的启动	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 IEC 60335-2-38:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 44	耐久性	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 IEC 60335-2-38:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 45	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .77	商用单 双面电 热铛	1.19 .77. 46	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用单双面电 热铛的特殊要求 GB 4706.37-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .78	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.19 .78. 1	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .78	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.19 .78. 2	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .78	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.19 .78. 3	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .78	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.19 .78. 4	发热	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .78	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.19 .78. 5	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .78	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.19 .78. 6	结构	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .78	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.19 .78. 7	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .78	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.19 .78. 8	元件	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .78	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.19 .78. 9	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .78	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.19 .78. 10	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .78	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.19 .78. 11	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .78	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.19 .78. 12	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .78	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.19 .78. 13	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .78	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.19 .78. 14	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .78	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.19 .78. 15	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .78	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.19 .78. 16	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .78	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.19 .78. 17	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .78	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.19 .78. 18	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .78	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.19 .78. 19	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .78	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.19 .78. 20	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .78	剃须刀、 电推剪 及类似 器具	1.19 .78. 21	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 剃须刀、电推 剪及类似器具的特殊 要求 GB 4706.9-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 1	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 2	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 3	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 4	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 5	发热	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 6	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 7	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 8	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 9	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 10	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 11	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 12	结构	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 13	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 IEC 60335-2-54:2008+A1 :2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.19 .79. 14	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 IEC 60335-2-54:2008+A1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.19 .79. 15	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.19 .79. 16	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.19 .79. 17	接地措施	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.19 .79. 18	元件	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.19 .79. 19	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.19 .79. 20	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 21	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 22	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 IEC 60335-2-54:2008+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 23	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 IEC 60335-2-54:2008+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 24	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 IEC 60335-2-54:2008+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 25	结构	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 IEC 60335-2-54:2008+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 26	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 IEC 60335-2-54:2008+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 27	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 IEC 60335-2-54:2008+A1 :2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 28	元件	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 IEC 60335-2-54:2008+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 29	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 IEC 60335-2-54:2008+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 30	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 IEC 60335-2-54:2008+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 31	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 IEC 60335-2-54:2008+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 32	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 IEC 60335-2-54:2008+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 33	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 IEC 60335-2-54:2008+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 34	发热	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 IEC 60335-2-54:2008+A1 :2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.19 .79. 35	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 IEC 60335-2-54:2008+A1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.19 .79. 36	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 IEC 60335-2-54:2008+A1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.19 .79. 37	机械强度	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 IEC 60335-2-54:2008+A1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.19 .79. 38	接地措施	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 IEC 60335-2-54:2008+A1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.19 .79. 39	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 IEC 60335-2-54:2008+A1:2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.19 .79. 40	机械强度	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具	1.19 .79. 41	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .79	使用液 体或蒸 汽的家 用表面 清洁器 具	1.19 .79. 42	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 使用液体或蒸 汽的家用表面清洁器 具的特殊要求 IEC 60335-2-54:2008+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .80	电压力 锅	1.19 .80. 1	待机能耗	电压力锅能效限定值 及能效等级 QB/T 4268-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .80	电压力 锅	1.19 .80. 2	保温能耗	电压力锅能效限定值 及能效等级 QB/T 4268-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .80	电压力 锅	1.19 .80. 3	容积	电压力锅能效限定值 及能效等级 QB/T 4268-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .80	电压力 锅	1.19 .80. 4	电压力锅热效率 及保压损耗功率	电压力锅能效限定值 及能效等级 QB/T 4268-2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 1	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 2	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 3	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 4	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 IEC 60335-2-43:2002+A1 :2005+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 5	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 6	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 IEC 60335-2-43:2002+A1 :2005+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 7	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 8	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 IEC 60335-2-43:2002+A1 :2005+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 9	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 IEC 60335-2-43:2002+A1 :2005+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 10	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 IEC 60335-2-43:2002+A1 :2005+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 11	结构	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 12	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 IEC 60335-2-43:2002+A1 :2005+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 13	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 14	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 IEC 60335-2-43:2002+A1 :2005+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 15	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 IEC 60335-2-43:2002+A1 :2005+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 16	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 IEC 60335-2-43:2002+A1 :2005+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 17	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 18	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 IEC 60335-2-43:2002+A1 :2005+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 19	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 20	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 21	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 22	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 IEC 60335-2-43:2002+A1 :2005+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 23	结构	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 IEC 60335-2-43:2002+A1 :2005+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 24	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 25	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 26	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 27	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 IEC 60335-2-43:2002+A1 :2005+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 28	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 29	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 30	发热	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 31	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 IEC 60335-2-43:2002+A1 :2005+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 32	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 IEC 60335-2-43:2002+A1 :2005+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 33	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 34	元件	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 35	元件	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 IEC 60335-2-43:2002+A1 :2005+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 36	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 37	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 IEC 60335-2-43:2002+A1 :2005+A2:2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 38	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 39	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 IEC 60335-2-43:2002+A1 :2005+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 40	发热	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 IEC 60335-2-43:2002+A1 :2005+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 41	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 IEC 60335-2-43:2002+A1 :2005+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .81	衣物干 燥机和 毛巾架	1.19 .81. 42	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 衣物干燥机和 毛巾架的特殊要求 IEC 60335-2-43:2002+A1 :2005+A2:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 1	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 2	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 3	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1 :2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 4	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 5	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 6	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 7	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 8	接地措施	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 9	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 10	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 11	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 12	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 13	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器的 安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 14	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器的 安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 15	标志和说明	家用和类似用途电器的 安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 16	非正常工作	家用和类似用途电器的 安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 17	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器的 安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 18	发热	家用和类似用途电器的 安全 商用电煮锅的 特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 19	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器的 安全 商用电煮锅的 特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 20	标志和说明	家用和类似用途电器的 安全 商用电煮锅的 特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 21	结构	家用和类似用途电器的 安全 商用电煮锅的 特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1 :2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 22	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 23	结构	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 24	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 25	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 26	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 27	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 28	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 29	元件	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 30	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 31	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 32	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 33	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 34	机械强度	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 35	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 36	内部布线	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 37	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 38	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求 GB 4706.35-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 39	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 40	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 41	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 42	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 43	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 IEC 60335-2-47:2002+A1 :2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .82	商用电 煮锅	1.19 .82. 44	电动器具的启动	家用和类似用途电器 的安全 商用电煮锅的 特殊要求 GB 4706.35-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 1	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 2	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 IEC 60335-2-75:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 3	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 IEC 60335-2-75:2012+A1 :2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 4	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 IEC 60335-2-75:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 5	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 IEC 60335-2-75:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 6	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 IEC 60335-2-75:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 7	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 IEC 60335-2-75:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 8	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 9	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 10	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 11	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 12	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 IEC 60335-2-75:2012+A1 :2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 13	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 IEC 60335-2-75:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 14	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 IEC 60335-2-75:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 15	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 16	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 IEC 60335-2-75:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 17	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 18	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 19	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 20	元件	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 21	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 IEC 60335-2-75:2012+A1 :2015		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 22	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 IEC 60335-2-75:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 23	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 24	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 IEC 60335-2-75:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 25	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 IEC 60335-2-75:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 26	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 IEC 60335-2-75:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 27	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 IEC 60335-2-75:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 28	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 IEC 60335-2-75:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 29	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 30	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 IEC 60335-2-75:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 31	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 32	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 33	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 34	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 35	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 IEC 60335-2-75:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 36	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 IEC 60335-2-75:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 37	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 38	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 39	元件	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 IEC 60335-2-75:2012+A1 :2015		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 40	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 41	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .83	商用售 卖机	1.19 .83. 42	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用售卖机的 特殊要求 GB 4706.72-2008		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .84	电饭锅	1.19 .84. 1	保温能耗	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .84	电饭锅	1.19 .84. 2	压力电饭锅的蒸 煮压力偏差	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .84	电饭锅	1.19 .84. 3	带有陶瓷类蒸煮 容器的电饭锅的 吸水率试验	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .84	电饭锅	1.19 .84. 4	带有陶瓷类蒸煮 容器的电饭锅的 传导热效率试验	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .84	电饭锅	1.19 .84. 5	电磁感应加热电 饭锅的噪声	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .84	电饭锅	1.19 .84. 6	带有陶瓷类蒸煮 容器的电饭锅的 渗水性试验	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .84	电饭锅	1.19 .84. 7	与食物接触的部 件的卫生要求试 验	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .84	电饭锅	1.19 .84. 8	电磁感应加热电饭锅的无蒸煮容器识别能力	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .84	电饭锅	1.19 .84. 9	传导热效率	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .84	电饭锅	1.19 .84. 10	蒸煮均匀性	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .84	电饭锅	1.19 .84. 11	蒸煮容器	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .84	电饭锅	1.19 .84. 12	焦糊程度判定	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .84	电饭锅	1.19 .84. 13	时钟偏差	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .84	电饭锅	1.19 .84. 14	带有陶瓷类蒸煮容器的电饭锅的重金属含量测试	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .84	电饭锅	1.19 .84. 15	压力电饭锅的控压重复性试验	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .84	电饭锅	1.19 .84. 16	压力电饭锅的节能率试验	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .84	电饭锅	1.19 .84. 17	待机能耗	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .84	电饭锅	1.19 .84. 18	带有陶瓷类蒸煮容器的电饭锅的热稳定性	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .84	电饭锅	1.19 .84. 19	夹生程度判定	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .84	电饭锅	1.19 .84. 20	气密性	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .84	电饭锅	1.19 .84. 21	保温温度	电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .85	家用电 冰箱	1.19 .85. 1	耗电量测试	家用电冰箱耗电量限 定值及能效等级 GB 12021.2-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .85	家用电 冰箱	1.19 .85. 2	容积测试	家用电冰箱耗电量限 定值及能效等级 GB 12021.2-2015		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .86	家用和 类似用 途电器	1.19 .86. 1	声压级的测量	家用和类似用途电器 噪声限值 GB 19606-2004	不测洗 衣机、 空调噪 声	维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .87	房间加 热用软 片加热 元件	1.19 .87. 1	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .87	房间加 热用软 片加热 元件	1.19 .87. 2	变压器和相关电路 的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .87	房间加 热用软 片加热 元件	1.19 .87. 3	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .87	房间加 热用软 片加热 元件	1.19 .87. 4	发热	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .87	房间加 热用软 片加热 元件	1.19 .87. 5	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .87	房间加 热用软 片加热 元件	1.19 .87. 6	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .87	房间加 热用软 片加热 元件	1.19 .87. 7	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .87	房间加 热用软 片加热 元件	1.19 .87. 8	元件	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .87	房间加 热用软 片加热 元件	1.19 .87. 9	耐久性	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .87	房间加 热用软 片加热 元件	1.19 .87. 10	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .87	房间加 热用软 片加热 元件	1.19 .87. 11	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .87	房间加 热用软 片加热 元件	1.19 .87. 12	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .87	房间加 热用软 片加热 元件	1.19 .87. 13	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .87	房间加 热用软 片加热 元件	1.19 .87. 14	结构	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .87	房间加 热用软 片加热 元件	1.19 .87. 15	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .87	房间加 热用软 片加热 元件	1.19 .87. 16	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .87	房间加 热用软 片加热 元件	1.19 .87. 17	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .87	房间加 热用软 片加热 元件	1.19 .87. 18	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .87	房间加 热用软 片加热 元件	1.19 .87. 19	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .87	房间加 热用软 片加热 元件	1.19 .87. 20	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .87	房间加 热用软 片加热 元件	1.19 .87. 21	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .87	房间加 热用软 片加热 元件	1.19 .87. 22	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 房间加热用软 片加热元件的特殊要 求 GB 4706.82-2014		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 1	结构	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：夹 烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 2	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：夹 烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 3	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：夹 烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 4	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：夹 烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 5	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：夹 烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 6	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 IEC 60335-2-44:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 7	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 8	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 9	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 10	元件	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 11	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 12	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 IEC 60335-2-44:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 13	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 IEC 60335-2-44:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 14	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 IEC 60335-2-44:2002+A1:2008+A2:2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 15	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 IEC 60335-2-44:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 16	元件	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 IEC 60335-2-44:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 17	发热	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 IEC 60335-2-44:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 18	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 IEC 60335-2-44:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 19	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 IEC 60335-2-44:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 20	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 IEC 60335-2-44:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 21	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 IEC 60335-2-44:2002+A1:2008+A2:2011		维持
1	产品质量检 验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：夹烫机的特殊要求 IEC 60335-2-44:2002+A1:2008+A2:2011		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：7 类别数：73 对象数：1026 参数数：15275

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 23	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：夹 烫机的特殊要求 IEC 60335-2-44:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 24	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：夹 烫机的特殊要求 IEC 60335-2-44:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 25	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：夹 烫机的特殊要求 IEC 60335-2-44:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 26	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：夹 烫机的特殊要求 IEC 60335-2-44:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 27	发热	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：夹 烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 28	结构	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：夹 烫机的特殊要求 IEC 60335-2-44:2002+A1 :2008+A2:2011		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 29	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：夹 烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持
1	产品质量检验	1.1 9	电子电气- 家用电器	1.19 .88	夹烫机	1.19 .88. 30	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 第 2 部分：夹 烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007		维持

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					阀					
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .4	供水系 统用弹 性密封 轻型闸 阀	1.23 .4.1 0	启闭转矩试验	供水系统用弹性密封 轻型闸阀 GB/T 32290-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .4	供水系 统用弹 性密封 轻型闸 阀	1.23 .4.1 1	驱动装置检验	供水系统用弹性密封 轻型闸阀 GB/T 32290-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .4	供水系 统用弹 性密封 轻型闸 阀	1.23 .4.1 2	阀杆密封维护检 验	供水系统用弹性密封 轻型闸阀 GB/T 32290-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .5	水嘴用 阀芯	1.23 .5.1	耐高低温性能	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .5	水嘴用 阀芯	1.23 .5.2	外观	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .5	水嘴用 阀芯	1.23 .5.3	操作要求	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .5	水嘴用 阀芯	1.23 .5.4	尺寸	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .5	水嘴用 阀芯	1.23 .5.5	灵敏度	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .5	水嘴用 阀芯	1.23 .5.6	抗水锤冲击	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .5	水嘴用 阀芯	1.23 .5.7	脉冲试验	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .5	水嘴用 阀芯	1.23 .5.8	抗使用负载	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .5	水嘴用 阀芯	1.23 .5.9	加工与装配	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .5	水嘴用 阀芯	1.23 .5.1 0	高温极限	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .5	水嘴用 阀芯	1.23 .5.1 1	寿命	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .5	水嘴用 阀芯	1.23 .5.1 2	有害物析出限量	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .5	水嘴用 阀芯	1.23 .5.1 3	流量	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .5	水嘴用 阀芯	1.23 .5.1 4	抗水压机械性能	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .5	水嘴用 阀芯	1.23 .5.1 5	密封性	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .5	水嘴用 阀芯	1.23 .5.1 6	耐环境性能	水嘴用阀芯 QB/T 5524-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .6	厨房挂 件	1.23 .6.1	外观	厨房挂件 QB/T 5687-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .6	厨房挂 件	1.23 .6.2	力学性能	厨房挂件 QB/T 5687-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .6	厨房挂 件	1.23 .6.3	结构	厨房挂件 QB/T 5687-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .6	厨房挂 件	1.23 .6.4	表面性能	厨房挂件 QB/T 5687-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .6	厨房挂 件	1.23 .6.5	安装强度	厨房挂件 QB/T 5687-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .6	厨房挂 件	1.23 .6.6	尺寸	厨房挂件 QB/T 5687-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .7	塑料	1.23 .7.1	塑料表面抗菌性 能试验	塑料塑料表面抗菌性 能试验方法 GB/T 31402-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .8	卫生间 附属配 件	1.23 .8.1	置物架的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .8	卫生间 附属配 件	1.23 .8.2	皂液器寿命测试	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .8	卫生间 附属配 件	1.23 .8.3	皂盒的测定方法	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .8	卫生间 附属配 件	1.23 .8.4	皂液器机械强度	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .8	卫生间 附属配 件	1.23 .8.5	涂、镀层附着强 度试验	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .8	卫生间 附属配 件	1.23 .8.6	表面耐腐蚀性能 试验	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .8	卫生间 附属配 件	1.23 .8.7	杯架的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .8	卫生间 附属配 件	1.23 .8.8	衣钩的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .8	卫生间 附属配 件	1.23 .8.9	镜夹的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .8	卫生间 附属配 件	1.23 .8.1 0	浴巾架变形量的 测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .8	卫生间 附属配 件	1.23 .8.1 1	牙刷杯架的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .8	卫生间 附属配 件	1.23 .8.1 2	电吹风座的测定 方法	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .8	卫生间 附属配 件	1.23 .8.1 3	便刷的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .8	卫生间 附属配 件	1.23 .8.1 4	皂液器使用性能	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .8	卫生间 附属配 件	1.23 .8.1 5	电热毛巾架电气 安全性能	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .8	卫生间 附属配 件	1.23 .8.1 6	伸缩晾衣绳的测 定方法	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .8	卫生间 附属配 件	1.23 .8.1 7	浴帘杆、浴缸拉 手、毛巾架和电 热毛巾架变形量 的测定	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .8	卫生间 附属配 件	1.23 .8.1 8	毛巾环的测定方 法	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .8	卫生间 附属配 件	1.23 .8.1 9	感应皂液器电气 安全性能	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .8	卫生间 附属配 件	1.23 .8.2 0	外观	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .8	卫生间 附属配 件	1.23 .8.2 1	化妆架的测定方 法	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .8	卫生间 附属配 件	1.23 .8.2 2	尺寸偏差	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .8	卫生间 附属配 件	1.23 .8.2 3	安装质量的试验	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.1	挠度	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.2	耐湿热试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.3	外观检验	整体浴室 GB/T 13095-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.4	外观	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.5	挠度试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.6	光照度试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.7	耐落球冲击	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.8	连接部位密封性 试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.9	使用性能	整体浴室 GB/T 13095-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.1 0	巴柯尔硬度	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.1 1	排水管检漏	整体浴室 GB/T 13095-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.1 2	绝缘电阻试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.1 3	耐污染性	整体浴室 GB/T 13095-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.1 4	粘结强度	整体浴室 GB/T 13095-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.1 5	闭水性能试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.1 6	耐渗水性	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.1 7	防滑性	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.1 8	耐砂袋冲击	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.1 9	吸水率	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.2 0	耐砂袋冲击试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.2 1	耐电压试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.2 2	耐污染性	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.2 3	耐化学介质	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.2 4	耐化学介质	整体浴室 GB/T 13095-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.2 5	给水管检漏	整体浴室 GB/T 13095-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.2 6	耐磨性	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.2 7	排污管检漏	整体浴室 GB/T 13095-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.2 8	通电试验	整体浴室 GB/T 13095-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .9	整体浴 室	1.23 .9.2 9	耐热水性	整体浴室 GB/T 13095-2021 附录 C		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 1	耐清洁剂性能	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 2	调节高度	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 3	过球直径	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 4	水封深度	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 5	侧墙式地漏底边 高度	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 6	耐压性能	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 7	同层排水地漏高 度	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 8	吸水率	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 9	冷热循环	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 10	外观	地漏 GB/T 27710-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 11	水封稳定性	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 12	安装尺寸	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 13	抗裂	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 14	塑料基体镀层附 着强度	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 15	密闭性能	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 16	排水流量	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 17	抗冲击	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 18	加工与装配	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 19	多通道式地漏的 进水口接管位置	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 20	防水翼环	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 21	带卡位结构的算 子	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 22	涂、镀层附着强 度	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 23	耐腐蚀性能	地漏 GB/T 27710-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 24	金属基体镀层附 着强度	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 25	具有防臭功能的 地漏密封方式	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 26	有机涂层附着强 度	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 27	自清能力	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .10	地漏	1.23 .10. 28	承载能力	地漏 GB/T 27710-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .11	坐便器 移位器	1.23 .11. 1	焊接强度性能	坐便器移位器 JC/T 2332-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .11	坐便器 移位器	1.23 .11. 2	橡胶密封件使用 性能（耐化学腐 蚀性能）	坐便器移位器 JC/T 2332-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .11	坐便器 移位器	1.23 .11. 3	表面质量	坐便器移位器 JC/T 2332-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .11	坐便器 移位器	1.23 .11. 4	抗冲击性能	坐便器移位器 JC/T 2332-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .11	坐便器 移位器	1.23 .11. 5	耐高温性能	坐便器移位器 JC/T 2332-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .11	坐便器 移位器	1.23 .11. 6	橡胶密封件使用 性能（密封面在 空气中的永久压 缩变形）	坐便器移位器 JC/T 2332-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .11	坐便器 移位器	1.23 .11. 7	橡胶密封件使用 性能（耐热老化 性能）	坐便器移位器 JC/T 2332-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .11	坐便器 移位器	1.23 .11. 8	耐低温性能	坐便器移位器 JC/T 2332-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .11	坐便器 移位器	1.23 .11. 9	尺寸	坐便器移位器 JC/T 2332-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .11	坐便器 移位器	1.23 .11. 10	密封性能	坐便器移位器 JC/T 2332-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .11	坐便器 移位器	1.23 .11. 11	抗压扁性能	坐便器移位器 JC/T 2332-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .11	坐便器 移位器	1.23 .11. 12	耐氯腐蚀性能	坐便器移位器 JC/T 2332-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .12	淋浴房	1.23 .12. 1	抗冲击试验	建筑物垂直部件 抗冲 击试验 冲击物及通用 试验程序 GB/T 22631-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .12	淋浴房	1.23 .12. 2	对水接触角	自洁净镀膜玻璃 JC/T 2168-2013	/	变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .13	厨卫五 金产品	1.23 .13. 1	有机化合物析出 限量	厨卫五金产品有害物 析出限量及测试方法 QB/T5525-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 3	水暖卫浴 产品-卫浴 配件	1.23 .13	厨卫五 金产品	1.23 .13. 2	金属污染物析出 限量	厨卫五金产品有害物 析出限量及测试方法 QB/T5525-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .1	普通照 明用 LED 模块	1.24 .1.1	尺寸	普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .1	普通照 明用 LED 模块	1.24 .1.2	色坐标、相关色 温（CCT）和显色 性	普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .1	普通照 明用 LED 模块	1.24 .1.3	光输出	普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .1	普通照 明用 LED 模块	1.24 .1.4	防潮和绝缘	普通照明用 LED 模块 -安全要求 IEC 62031:2008+AMD1:20 12		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .1	普通照 明用 LED 模块	1.24 .1.5	LED 模块的寿命	普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .1	普通照 明用 LED 模块	1.24 .1.6	结构	普通照明用 LED 模块 -安全要求 IEC 62031:2008+AMD1:20 12		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .1	普通照 明用 LED 模块	1.24 .1.7	保护接地装置	普通照明用 LED 模块 -安全要求 IEC 62031:2008+AMD1:20 12		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .1	普通照 明用 LED 模块	1.24 .1.8	LED 模块的电输 入	普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .1	普通照 明用 LED 模块	1.24 .1.9	爬电距离和电气 间隙	普通照明用 LED 模块 -安全要求 IEC 62031:2008+AMD1:20 12		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .1	普通照 明用 LED 模块	1.24 .1.1 0	故障状态	普通照明用 LED 模块 -安全要求 IEC 62031:2008+AMD1:20 12		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .1	普通照 明用 LED 模块	1.24 .1.1 1	标志	普通照明用 LED 模块 -安全要求 IEC 62031:2008+AMD1:20 12		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .1	普通照 明用 LED 模块	1.24 .1.1 2	防止意外接触带 电部件的措施	普通照明用 LED 模块 -安全要求 IEC 62031:2008+AMD1:20 12		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .1	普通照 明用 LED 模块	1.24 .1.1 3	耐腐蚀	普通照明用 LED 模块 -安全要求 IEC 62031:2008+AMD1:20 12		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .1	普通照 明用 LED 模块	1.24 .1.1 4	螺钉、载流部件 和连接件	普通照明用 LED 模块 -安全要求 IEC 62031:2008+AMD1:20 12		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .1	普通照 明用 LED 模块	1.24 .1.1 5	介电强度	普通照明用 LED 模块 -安全要求 IEC 62031:2008+AMD1:20		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								12		
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .1	普通照 明用 LED 模块	1.24 .1.1 6	制造期间合格性 测试	普通照明用 LED 模块 -安全要求 IEC 62031:2008+AMD1:20 12		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .1	普通照 明用 LED 模块	1.24 .1.1 7	接线端子	普通照明用 LED 模块 -安全要求 IEC 62031:2008+AMD1:20 12		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .1	普通照 明用 LED 模块	1.24 .1.1 8	耐热、防火及耐 漏电起痕	普通照明用 LED 模块 -安全要求 IEC 62031:2008+AMD1:20 12		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .2	体育场 馆照明	1.24 .2.1	照度测量	体育场馆照明设计及 检测标准 JGJ 153-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .2	体育场 馆照明	1.24 .2.2	现场显色指数和 色温测量	体育场馆照明设计及 检测标准 JGJ 153-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .2	体育场 馆照明	1.24 .2.3	照明功率密度测 量	体育场馆照明设计及 检测标准 JGJ 153-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .2	体育场 馆照明	1.24 .2.4	眩光测量	体育场馆照明设计及 检测标准 JGJ 153-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .3	机动车 及挂车 侧标志 灯	1.24 .3.1	光色和色度特性	机动车及挂车侧标志 灯配光性能 GB 18099-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .3	机动车 及挂车 侧标志 灯	1.24 .3.2	一般规定	机动车及挂车侧标志 灯配光性能 GB 18099-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .3	机动车 及挂车 侧标志 灯	1.24 .3.3	配光性能	机动车及挂车侧标志 灯配光性能 GB 18099-2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .4	机动车 和挂车 用后雾 灯	1.24 .4.1	光色及其色度特 性	机动车和挂车用后雾 灯配光性能 GB 11554-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .4	机动车 和挂车 用后雾 灯	1.24 .4.2	耐热性	机动车和挂车用后雾 灯配光性能 GB 11554-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .4	机动车 和挂车 用后雾 灯	1.24 .4.3	配光性能	机动车和挂车用后雾 灯配光性能 GB 11554-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .4	机动车 和挂车 用后雾 灯	1.24 .4.4	一般规定	机动车和挂车用后雾 灯配光性能 GB 11554-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .5	普通教 室照明 灯具、读 写作业 台灯	1.24 .5.1	波动深度	儿童青少年学习用品 近视防控卫生要求 GB 40070-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .5	普通教 室照明 灯具、读 写作业 台灯	1.24 .5.2	视网膜蓝光危害	儿童青少年学习用品 近视防控卫生要求 GB 40070-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .5	普通教 室照明 灯具、读 写作业 台灯	1.24 .5.3	显色指数	儿童青少年学习用品 近视防控卫生要求 GB 40070-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .6	汽车用 自适应 前照明 系统	1.24 .6.1	一般要求	汽车用自适应前照明 系统 GB/T 30036-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .6	汽车用 自适应 前照明 系统	1.24 .6.2	系统的光色	汽车用自适应前照明 系统 GB/T 30036-2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .6	汽车用 自适应 前照明 系统	1.24 .6.3	配光性能	汽车用自适应前照明 系统 GB/T 30036-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .6	汽车用 自适应 前照明 系统	1.24 .6.4	安装规定	汽车用自适应前照明 系统 GB/T 30036-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .7	汽车用 气体放 电光源 前照灯	1.24 .7.1	前照灯的配光性 能稳定性	汽车用气体放电光源 前照灯 GB 21259-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .7	汽车用 气体放 电光源 前照灯	1.24 .7.2	一般要求	汽车用气体放电光源 前照灯 GB 21259-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .7	汽车用 气体放 电光源 前照灯	1.24 .7.3	对光源的规定	汽车用气体放电光源 前照灯 GB 21259-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .7	汽车用 气体放 电光源 前照灯	1.24 .7.4	光色	汽车用气体放电光源 前照灯 GB 21259-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .7	汽车用 气体放 电光源 前照灯	1.24 .7.5	配光性能	汽车用气体放电光源 前照灯 GB 21259-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .7	汽车用 气体放 电光源 前照灯	1.24 .7.6	塑料材料抗 UV 辐 射试验	汽车用气体放电光源 前照灯 GB 21259-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .7	汽车用 气体放 电光源 前照灯	1.24 .7.7	前照灯塑料配光 镜或材料试样和 整灯的试验	汽车用气体放电光源 前照灯 GB 21259-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .8	机动车 回复反 射器	1.24 .8.1	反射器的色度	机动车回复反射器 GB 11564-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .8	机动车 回复反 射器	1.24 .8.2	形状、尺寸和结 构的规定	机动车回复反射器 GB 11564-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .8	机动车 回复反 射器	1.24 .8.3	一般规定	机动车回复反射器 GB 11564-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .8	机动车 回复反 射器	1.24 .8.4	反射器的光度	机动车回复反射器 GB 11564-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .8	机动车 回复反 射器	1.24 .8.5	反射器的环境试 验	机动车回复反射器 GB 11564-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .9	室外照 明	1.24 .9.1	非道路照明设施 对机动车驾驶员 产生的眩光的阈 值增量	室外照明干扰光限制 规范 GB/T 35626-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .9	室外照 明	1.24 .9.2	广告、标识发光 表面的平均亮度	室外照明干扰光限制 规范 GB/T 35626-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .9	室外照 明	1.24 .9.3	人行道照明灯具 的最大平均亮度 与灯具出光面面 积乘积	室外照明干扰光限制 规范 GB/T 35626-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .9	室外照 明	1.24 .9.4	住宅建筑居室窗 户外表面上垂直 照度	室外照明干扰光限制 规范 GB/T 35626-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .9	室外照 明	1.24 .9.5	LED 显示屏或媒 体表面的平均亮 度	室外照明干扰光限制 规范 GB/T 35626-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .9	室外照 明	1.24 .9.6	媒体立面墙体表 面的最大亮度	室外照明干扰光限制 规范 GB/T 35626-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .9	室外照 明	1.24 .9.7	朝向住宅建筑居 室窗户方向的灯 具光强	室外照明干扰光限制 规范 GB/T 35626-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .9	室外照 明	1.24 .9.8	媒体立面墙体表 面的平均亮度	室外照明干扰光限制 规范 GB/T 35626-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .9	室外照 明	1.24 .9.9	照明灯具的上射 光通比	室外照明干扰光限制 规范 GB/T 35626-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .10	灯的控制 装置	1.24 .10. 1	镇流器绕组的耐 热试验	灯的控制装置 第1部 分:一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .11	汽车用 LED 前照 灯	1.24 .11. 1	LED 模块和电子 光源控制器的一 般要求	汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .11	汽车用 LED 前照 灯	1.24 .11. 2	显色性	汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .11	汽车用 LED 前照 灯	1.24 .11. 3	光色	汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .11	汽车用 LED 前照 灯	1.24 .11. 4	一般要求	汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .11	汽车用 LED 前照 灯	1.24 .11. 5	LED 前照灯耐温 度循环试验	汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .11	汽车用 LED 前照 灯	1.24 .11. 6	LED 前照灯塑料 配光镜和塑料光 学组件	汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .11	汽车用 LED 前照 灯	1.24 .11. 7	LED 前照灯的配 光性能稳定性	汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .11	汽车用 LED 前照 灯	1.24 .11. 8	LED 前照灯电源 的极性反接和过 电压	汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .11	汽车用 LED 前照 灯	1.24 .11. 9	LED 前照灯照度 和色度温度稳定 性	汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .11	汽车用 LED 前照 灯	1.24 .11. 10	光源	汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .11	汽车用 LED 前照 灯	1.24 .11. 11	配光性能	汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .12	汽车昼 间行驶 灯	1.24 .12. 1	光源模块	汽车昼间行驶灯配光 性能 GB 23255-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .12	汽车昼 间行驶 灯	1.24 .12. 2	光色	汽车昼间行驶灯配光 性能 GB 23255-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .12	汽车昼 间行驶 灯	1.24 .12. 3	耐热性能	汽车昼间行驶灯配光 性能 GB 23255-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .12	汽车昼 间行驶 灯	1.24 .12. 4	色度	汽车昼间行驶灯配光 性能 GB 23255-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .12	汽车昼 间行驶 灯	1.24 .12. 5	配光性能	汽车昼间行驶灯配光 性能 GB 23255-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .12	汽车昼 间行驶 灯	1.24 .12. 6	可更换光源	汽车昼间行驶灯配光 性能 GB 23255-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .12	汽车昼 间行驶 灯	1.24 .12. 7	视表面面积	汽车昼间行驶灯配光 性能 GB 23255-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .12	汽车昼 间行驶 灯	1.24 .12. 8	配光性能	汽车昼间行驶灯配光 性能 GB 23255-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .12	汽车昼 间行驶 灯	1.24 .12. 9	发光面面积	汽车昼间行驶灯配光 性能 GB 23255-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .12	汽车昼 间行驶 灯	1.24 .12. 10	耐热性能	汽车昼间行驶灯配光 性能 GB 23255-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .13	带充电 装置的 可移式 灯具	1.24 .13. 1	标记	带充电装置的可移式 灯具 GB/T 31728-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .13	带充电 装置的 可移式 灯具	1.24 .13. 2	充、放电性能	带充电装置的可移式 灯具 GB/T 31728-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .13	带充电 装置的 可移式 灯具	1.24 .13. 3	防尘、防固体异 物和防水	带充电装置的可移式 灯具 GB/T 31728-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .13	带充电 装置的 可移式 灯具	1.24 .13. 4	防触电保护	带充电装置的可移式 灯具 GB/T 31728-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .13	带充电 装置的 可移式 灯具	1.24 .13. 5	接线端子	带充电装置的可移式 灯具 GB/T 31728-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .13	带充电 装置的 可移式 灯具	1.24 .13. 6	功能试验	带充电装置的可移式 灯具 GB/T 31728-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .13	带充电 装置的 可移式 灯具	1.24 .13. 7	爬电距离和电气 间隙	带充电装置的可移式 灯具 GB/T 31728-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .13	带充电 装置的 可移式 灯具	1.24 .13. 8	绝缘电阻和电气 强度	带充电装置的可移式 灯具 GB/T 31728-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .13	带充电 装置的 可移式 灯具	1.24 .13. 9	耐热、耐火和耐 起痕	带充电装置的可移式 灯具 GB/T 31728-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .13	带充电 装置的 可移式 灯具	1.24 .13. 10	外部接线和内部 接线	带充电装置的可移式 灯具 GB/T 31728-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .13	带充电 装置的 可移式 灯具	1.24 .13. 11	结构	带充电装置的可移式 灯具 GB/T 31728-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .13	带充电 装置的 可移式 灯具	1.24 .13. 12	耐久性试验和热 试验	带充电装置的可移式 灯具 GB/T 31728-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .14	管形荧 光灯用 交流和/ 或直流 电子控 制装置	1.24 .14. 1	声频阻抗	管形荧光灯用交流和 /或直流电子控制装 置 性能要求 GB/T 15144-2020		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .14	管形荧 光灯用 交流和/ 或直流 电子控 制装置	1.24 .14. 2	耐久性	管形荧光灯用交流和 /或直流电子控制装 置 性能要求 GB/T 15144-2020		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .14	管形荧 光灯用 交流和/ 或直流 电子控 制装置	1.24 .14. 3	导体任一阴极引 线的最大电流	管形荧光灯用交流和 /或直流电子控制装 置 性能要求 GB/T 15144-2020		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .14	管形荧 光灯用 交流和/ 或直流 电子控 制装置	1.24 .14. 4	线路功率因数	管形荧光灯用交流和 /或直流电子控制装 置 性能要求 GB/T 15144-2020		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .14	管形荧 光灯用 交流和/ 或直流 电子控 制装置	1.24 .14. 5	启动条件	管形荧光灯用交流和 /或直流电子控制装 置 性能要求 GB/T 15144-2020		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .14	管形荧 光灯用 交流和/ 或直流 电子控 制装置	1.24 .14. 6	标志	管形荧光灯用交流和 /或直流电子控制装 置 性能要求 GB/T 15144-2020		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .14	管形荧 光灯用 交流和/ 或直流 电子控 制装置	1.24 .14. 7	异常条件下的工 作试验	管形荧光灯用交流和 /或直流电子控制装 置 性能要求 GB/T 15144-2020		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .14	管形荧 光灯用 交流和/ 或直流 电子控 制装置	1.24 .14. 8	工作条件	管形荧光灯用交流和 /或直流电子控制装 置 性能要求 GB/T 15144-2020		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .14	管形荧 光灯用 交流和/ 或直流 电子控 制装置	1.24 .14. 9	电源电流	管形荧光灯用交流和 /或直流电子控制装 置 性能要求 GB/T 15144-2020		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .14	管形荧 光灯用 交流和/ 或直流 电子控 制装置	1.24 .14. 10	灯的工作电流波 形	管形荧光灯用交流和 /或直流电子控制装 置 性能要求 GB/T 15144-2020		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .15	灯具用 电源导 轨系统	1.24 .15. 1	外部接线用的接 线端子和连接件	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .15	灯具用 电源导 轨系统	1.24 .15. 2	结构	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .15	灯具用 电源导 轨系统	1.24 .15. 3	一般要求	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .15	灯具用 电源导 轨系统	1.24 .15. 4	防潮	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .15	灯具用 电源导 轨系统	1.24 .15. 5	耐热、耐火和耐 起痕	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .15	灯具用 电源导 轨系统	1.24 .15. 6	标记	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .15	灯具用 电源导 轨系统	1.24 .15. 7	绝缘电阻和电气 强度	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .15	灯具用 电源导 轨系统	1.24 .15. 8	接线端子	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .15	灯具用 电源导 轨系统	1.24 .15. 9	外部和内部接线	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .15	灯具用 电源导 轨系统	1.24 .15. 10	热耐久性和工作 温度	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .15	灯具用 电源导 轨系统	1.24 .15. 11	爬电距离和电气 间隙	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .15	灯具用 电源导 轨系统	1.24 .15. 12	接地规定	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .15	灯具用 电源导 轨系统	1.24 .15. 13	防触电保护	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .16	行人反 光标识	1.24 .16. 1	逆反射返回量	行人反光标识夜间光 度性能及测试方法 GB/T 21380-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .17	LED 灯串	1.24 .17. 1	寿命	LED 灯串性能要求 GB/T 39943-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .17	LED 灯串	1.24 .17. 2	输入功率	LED 灯串性能要求 GB/T 39943-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .17	LED 灯串	1.24 .17. 3	光的颜色	LED 灯串性能要求 GB/T 39943-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .17	LED 灯串	1.24 .17. 4	LED 模块性能温 度	LED 灯串性能要求 GB/T 39943-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .18	LED 路灯	1.24 .18. 1	耐振动试验	LED 路灯 CJ/T 420-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .18	LED 路灯	1.24 .18. 2	电压波动试验	LED 路灯 CJ/T 420-2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .18	LED 路灯	1.24 .18. 3	光度分布特性试 验	LED 路灯 CJ/T 420-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .18	LED 路灯	1.24 .18. 4	功率因数试验	LED 路灯 CJ/T 420-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .18	LED 路灯	1.24 .18. 5	电磁兼容试验	LED 路灯 CJ/T 420-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .18	LED 路灯	1.24 .18. 6	耐盐雾试验	LED 路灯 CJ/T 420-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .18	LED 路灯	1.24 .18. 7	光特性参数试验	LED 路灯 CJ/T 420-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .18	LED 路灯	1.24 .18. 8	浪涌抗扰度试验	LED 路灯 CJ/T 420-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .18	LED 路灯	1.24 .18. 9	光控试验	LED 路灯 CJ/T 420-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .18	LED 路灯	1.24 .18. 10	灯具净重试验	LED 路灯 CJ/T 420-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .18	LED 路灯	1.24 .18. 11	温度循环试验	LED 路灯 CJ/T 420-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .18	LED 路灯	1.24 .18. 12	时间控制试验	LED 路灯 CJ/T 420-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .18	LED 路灯	1.24 .18. 13	安全要求试验	LED 路灯 CJ/T 420-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .18	LED 路灯	1.24 .18. 14	光通维持率试验	LED 路灯 CJ/T 420-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .18	LED 路灯	1.24 .18. 15	开关能力试验	LED 路灯 CJ/T 420-2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .19	汽车及 挂车倒 车灯	1.24 .19. 1	对光源的规定	汽车及挂车倒车灯配 光性能 GB 15235-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .19	汽车及 挂车倒 车灯	1.24 .19. 2	光色	汽车及挂车倒车灯配 光性能 GB 15235-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .19	汽车及 挂车倒 车灯	1.24 .19. 3	光源模块	汽车及挂车倒车灯配 光性能 GB 15235-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .19	汽车及 挂车倒 车灯	1.24 .19. 4	配光性能	汽车及挂车倒车灯配 光性能 GB 15235-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .20	汽车用 前照灯 清洗器	1.24 .20. 1	清洗效率	汽车用前照灯清洗器 GB/T 21260-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .21	普通教 室照明 灯具	1.24 .21. 1	相关色温	儿童青少年学习用品 近视防控卫生要求 GB 40070-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .22	交通警 示灯	1.24 .22. 1	密封防护性能试 验	交通警示灯 第 1 部 分：通则 GB/T 24965.1-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .22	交通警 示灯	1.24 .22. 2	材料和外观	交通警示灯 第 1 部 分：通则 GB/T 24965.1-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .22	交通警 示灯	1.24 .22. 3	环境适应性能试 验	交通警示灯 第 1 部 分：通则 GB/T 24965.1-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .22	交通警 示灯	1.24 .22. 4	供电要求与安全 试验	交通警示灯 第 1 部 分：通则 GB/T 24965.1-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .23	光源和 灯具	1.24 .23. 1	蓝光危害	应用 GB/T 20145 评价 光源和灯具的蓝光危 害 GB/Z 39942-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .24	道路机 动车辆 灯泡	1.24 .24. 1	扭力强度（灯丝 灯泡）	道路机动车辆灯泡 性 能要求 GB/T 15766.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .24	道路机 动车辆 灯泡	1.24 .24. 2	机械强度（放电 灯泡）	道路机动车辆灯泡 性 能要求 GB/T 15766.2-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .24	道路机 动车辆 灯泡	1.24 .24. 3	启动、上升和热 再触发性能（放 电灯泡）	道路机动车辆灯泡尺 寸、光电性能要求 GB/T 15766.1-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .24	道路机 动车辆 灯泡	1.24 .24. 4	灯头（放电灯泡）	道路机动车辆灯泡尺 寸、光电性能要求 GB/T 15766.1-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .24	道路机 动车辆 灯泡	1.24 .24. 5	光学质量的检验 （灯丝灯泡）	道路机动车辆灯泡尺 寸、光电性能要求 GB/T 15766.1-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .24	道路机 动车辆 灯泡	1.24 .24. 6	标准放电灯泡	道路机动车辆灯泡尺 寸、光电性能要求 GB/T 15766.1-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .24	道路机 动车辆 灯泡	1.24 .24. 7	光通维持率（灯 丝灯泡）	道路机动车辆灯泡 性 能要求 GB/T 15766.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .24	道路机 动车辆 灯泡	1.24 .24. 8	光电性能（放电 灯泡）	道路机动车辆灯泡尺 寸、光电性能要求 GB/T 15766.1-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .24	道路机 动车辆 灯泡	1.24 .24. 9	灯泡尺寸（灯丝 灯泡）	道路机动车辆灯泡尺 寸、光电性能要求 GB/T 15766.1-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .24	道路机 动车辆 灯泡	1.24 .24. 10	标准灯丝灯泡	道路机动车辆灯泡尺 寸、光电性能要求 GB/T 15766.1-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .24	道路机 动车辆 灯泡	1.24 .24. 11	启动装置一体式 放电灯泡（放电 灯泡）	道路机动车辆灯泡 性 能要求 GB/T 15766.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .24	道路机 动车辆 灯泡	1.24 .24. 12	灯头（灯丝灯泡）	道路机动车辆灯泡尺 寸、光电性能要求 GB/T 15766.1-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .24	道路机 动车辆 灯泡	1.24 .24. 13	耐振动和冲击 （放电灯泡）	道路机动车辆灯泡 性 能要求 GB/T 15766.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .24	道路机 动车辆 灯泡	1.24 .24. 14	寿命 B3（放电灯 泡）	道路机动车辆灯泡 性 能要求 GB/T 15766.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .24	道路机 动车辆 灯泡	1.24 .24. 15	基本性能和互换 性（放电灯泡）	道路机动车辆灯泡 性 能要求 GB/T 15766.2-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .24	道路机 动车辆 灯泡	1.24 .24. 16	耐振动和冲击 （灯丝灯泡）	道路机动车辆灯泡 性 能要求 GB/T 15766.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .24	道路机 动车辆 灯泡	1.24 .24. 17	特征寿命 T（灯 丝灯泡）	道路机动车辆灯泡 性 能要求 GB/T 15766.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .24	道路机 动车辆 灯泡	1.24 .24. 18	光通维持率（放 电灯泡）	道路机动车辆灯泡 性 能要求 GB/T 15766.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .24	道路机 动车辆 灯泡	1.24 .24. 19	灯泡标志（放电 灯泡）	道路机动车辆灯泡尺 寸、光电性能要求 GB/T 15766.1-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .24	道路机 动车辆 灯泡	1.24 .24. 20	寿命 B3（灯丝灯 泡）	道路机动车辆灯泡 性 能要求 GB/T 15766.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .24	道路机 动车辆 灯泡	1.24 .24. 21	玻壳强度（灯丝 灯泡）	道路机动车辆灯泡 性 能要求 GB/T 15766.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .24	道路机 动车辆 灯泡	1.24 .24. 22	初始光电性能要 求（灯丝灯泡）	道路机动车辆灯泡尺 寸、光电性能要求 GB/T 15766.1-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .24	道路机 动车辆 灯泡	1.24 .24. 23	特征寿命 T（放 电灯泡）	道路机动车辆灯泡 性 能要求 GB/T 15766.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .24	道路机 动车辆 灯泡	1.24 .24. 24	基本性能和互换 性（灯丝灯泡）	道路机动车辆灯泡 性 能要求 GB/T 15766.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .25	汽车用 灯丝灯 泡前照 灯	1.24 .25. 1	前照灯塑料配光 镜或材料试样和 整灯的试验	汽车用灯丝灯泡前照 灯 GB 4599-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .25	汽车用 灯丝灯 泡前照 灯	1.24 .25. 2	前照灯的配光性 能稳定性	汽车用灯丝灯泡前照 灯 GB 4599-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .25	汽车用 灯丝灯 泡前照 灯	1.24 .25. 3	光色	汽车用灯丝灯泡前照 灯 GB 4599-2007		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .25	汽车用 灯丝灯 泡前照 灯	1.24 .25. 4	功率允差	汽车用灯丝灯泡前照 灯 GB 4599-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .25	汽车用 灯丝灯 泡前照 灯	1.24 .25. 5	对光源的规定	汽车用灯丝灯泡前照 灯 GB 4599-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .25	汽车用 灯丝灯 泡前照 灯	1.24 .25. 6	配光性能	汽车用灯丝灯泡前照 灯 GB 4599-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .25	汽车用 灯丝灯 泡前照 灯	1.24 .25. 7	一般要求	汽车用灯丝灯泡前照 灯 GB 4599-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .26	LED 平板 灯具	1.24 .26. 1	光输出	LED 平板灯具 QB/T 4847-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .26	LED 平板 灯具	1.24 .26. 2	结构要求	LED 平板灯具 QB/T 4847-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .26	LED 平板 灯具	1.24 .26. 3	标记	LED 平板灯具 QB/T 4847-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .26	LED 平板 灯具	1.24 .26. 4	亮度限制	LED 平板灯具 QB/T 4847-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .26	LED 平板 灯具	1.24 .26. 5	空间色品不一致 性	LED 平板灯具 QB/T 4847-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .26	LED 平板 灯具	1.24 .26. 6	色坐标、相关色 温和显色性	LED 平板灯具 QB/T 4847-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .26	LED 平板 灯具	1.24 .26. 7	距高比	LED 平板灯具 QB/T 4847-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .26	LED 平板 灯具	1.24 .26. 8	一般要求	LED 平板灯具 QB/T 4847-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .26	LED 平板 灯具	1.24 .26. 9	电性能	LED 平板灯具 QB/T 4847-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .26	LED 平板 灯具	1.24 .26. 10	亮度均匀度	LED 平板灯具 QB/T 4847-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .26	LED 平板 灯具	1.24 .26. 11	LED 灯具寿命	LED 平板灯具 QB/T 4847-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .27	室外照 明干扰 光	1.24 .27. 1	LED 显示屏干 扰光的测量	室外照明干扰光测量 规范 GB/T 38439-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .27	室外照 明干扰 光	1.24 .27. 2	对行人干扰光的 测量	室外照明干扰光测量 规范 GB/T 38439-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .27	室外照 明干扰 光	1.24 .27. 3	夜空光污染的测 量	室外照明干扰光测量 规范 GB/T 38439-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .27	室外照 明干扰 光	1.24 .27. 4	居住区干扰光的 测量	室外照明干扰光测量 规范 GB/T 38439-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .27	室外照 明干扰 光	1.24 .27. 5	媒体立面干扰光 的测量	室外照明干扰光测量 规范 GB/T 38439-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .27	室外照 明干扰 光	1.24 .27. 6	道路交通干扰光 的测量	室外照明干扰光测量 规范 GB/T 38439-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .27	室外照 明干扰 光	1.24 .27. 7	广告、标识照明 干扰光的测量	室外照明干扰光测量 规范 GB/T 38439-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .28	中小学 校教室 照明	1.24 .28. 1	LED 光源技术要 求	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .28	中小学 校教室 照明	1.24 .28. 2	荧光灯光源技术 要求	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .28	中小学 校教室 照明	1.24 .28. 3	现场检测——统 一眩光值	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .28	中小学 校教室 照明	1.24 .28. 4	荧光灯灯具技术 要求	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .28	中小学 校教室 照明	1.24 .28. 5	荧光灯电子镇流 器技术要求	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .28	中小学 校教室 照明	1.24 .28. 6	现场检测——课 桌面照度	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .28	中小学 校教室 照明	1.24 .28. 7	现场检测——黑 板灯具高度和距 离	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .28	中小学 校教室 照明	1.24 .28. 8	现场检测——黑 板面照度	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .28	中小学 校教室 照明	1.24 .28. 9	教室的照明质量 和节能要求	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .28	中小学 校教室 照明	1.24 .28. 10	现场检测——波 动深度	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .28	中小学 校教室 照明	1.24 .28. 11	现场检测——教 室灯具高度	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .28	中小学 校教室 照明	1.24 .28. 12	安装和维护要求	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .28	中小学 校教室 照明	1.24 .28. 13	LED 灯具技术要 求	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .28	中小学 校教室 照明	1.24 .28. 14	现场检测——功 率密度	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .28	中小学 校教室 照明	1.24 .28. 15	现场检测——显 色指数	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .28	中小学 校教室 照明	1.24 .28. 16	LED 控制装置技 术要求	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .28	中小学 校教室 照明	1.24 .28. 17	现场检测——相 关色温	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .29	汽车和 挂车转 向信号 灯	1.24 .29. 1	对光源的规定	汽车和挂车转向信号 灯配光性能 GB 17509-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .29	汽车和 挂车转 向信号 灯	1.24 .29. 2	光色	汽车和挂车转向信号 灯配光性能 GB 17509-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .29	汽车和 挂车转 向信号 灯	1.24 .29. 3	配光性能	汽车和挂车转向信号 灯配光性能 GB 17509-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .30	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流 电子镇 流器	1.24 .30. 1	故障状态	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .30	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流 电子镇 流器	1.24 .30. 2	异常状态	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .30	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流 电子镇 流器	1.24 .30. 3	标志	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .30	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流 电子镇 流器	1.24 .30. 4	爬电距离和电气 间隙	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					流器					
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .30	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流 电子镇 流器	1.24 .30. 5	触发电压	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .30	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流 电子镇 流器	1.24 .30. 6	防潮与绝缘	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .30	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流 电子镇 流器	1.24 .30. 7	耐热、防火及耐 漏电起痕	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .30	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流 电子镇 流器	1.24 .30. 8	耐腐蚀	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .30	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流 电子镇 流器	1.24 .30. 9	关联部件的保护 措施	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .30	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流	1.24 .30. 10	接地规定	灯的控制装置 第 13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					电子镇 流器					
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .30	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流 电子镇 流器	1.24 .30. 11	介电强度	灯的控制装置 第13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .30	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流 电子镇 流器	1.24 .30. 12	螺钉、载流部件 和连接件	灯的控制装置 第13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .30	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流 电子镇 流器	1.24 .30. 13	接线端子	灯的控制装置 第13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .30	放电灯 （荧光 灯除外） 用直流 或交流 电子镇 流器	1.24 .30. 14	结构	灯的控制装置 第13 部分：放电灯（荧光灯 除外）用直流或交流 电子镇流器的特殊要 求 GB 19510.13-2007		新增
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .31	LED灯、 LED灯具 和LED模 块	1.24 .31. 1	光度量的测量	LED灯、LED灯具和 LED模块的测试方法 GB/T 39394-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .31	LED灯、 LED灯具 和LED模 块	1.24 .31. 2	颜色参数的测量	LED灯、LED灯具和 LED模块的测试方法 GB/T 39394-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .32	灯具	1.24 .32. 1	照度测量	灯具分布光度测量的 一般要求 GB/T 9468-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .32	灯具	1.24 .32. 2	输入功率	灯具性能 第 2-1 部 分:LED 灯具特殊要求 GB/T 31897. 201-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .32	灯具	1.24 .32. 3	灯具光输出比	灯具分布光度测量的 一般要求 GB/T 9468-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .32	灯具	1.24 .32. 4	亮度测量	灯具分布光度测量的 一般要求 GB/T 9468-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .32	灯具	1.24 .32. 5	光强分布测量	灯具分布光度测量的 一般要求 GB/T 9468-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .32	灯具	1.24 .32. 6	LED 灯具寿命	灯具性能 第 2-1 部 分:LED 灯具特殊要求 GB/T 31897. 201-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .32	灯具	1.24 .32. 7	附录 D 灯具光度 分布数据	灯具性能 第 1 部分: 一般要求 GB/T 31897. 1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .32	灯具	1.24 .32. 8	灯具光通量测试	灯具分布光度测量的 一般要求 GB/T 9468-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .32	灯具	1.24 .32. 9	LED 模块性能温 度	灯具性能 第 2-1 部 分:LED 灯具特殊要求 GB/T 31897. 201-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .32	灯具	1.24 .32. 10	附录 B 灯具总功 率和相关功率的 测量方法	灯具性能 第 1 部分: 一般要求 GB/T 31897. 1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .32	灯具	1.24 .32. 11	色坐标、相关色 温和显色性	灯具性能 第 2-1 部 分:LED 灯具特殊要求 GB/T 31897. 201-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .32	灯具	1.24 .32. 12	光度性能	灯具性能 第 2-1 部 分:LED 灯具特殊要求 GB/T 31897. 201-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .33	可移式 通用 LED 灯具	1.24 .33. 1	光度性能	可移式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34452-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .33	可移式 通用 LED 灯具	1.24 .33. 2	LED 模块性能温 度	可移式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34452-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .33	可移式 通用 LED 灯具	1.24 .33. 3	输入功率	可移式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34452-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .33	可移式 通用 LED 灯具	1.24 .33. 4	灯具寿命	可移式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34452-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .33	可移式 通用 LED 灯具	1.24 .33. 5	色坐标、相关色 温和显色性	可移式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34452-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .34	交通警 示灯-黄 色闪烁 警示灯	1.24 .34. 1	密封防护性能	交通警示灯 第 2 部 分：黄色闪烁警示灯 GB/T 24965.2-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .34	交通警 示灯-黄 色闪烁 警示灯	1.24 .34. 2	遮沿测量	交通警示灯 第 2 部 分：黄色闪烁警示灯 GB/T 24965.2-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .34	交通警 示灯-黄 色闪烁 警示灯	1.24 .34. 3	供电要求与安全	交通警示灯 第 2 部 分：黄色闪烁警示灯 GB/T 24965.2-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .34	交通警 示灯-黄 色闪烁 警示灯	1.24 .34. 4	材料和外观	交通警示灯 第 2 部 分：黄色闪烁警示灯 GB/T 24965.2-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .34	交通警 示灯-黄 色闪烁 警示灯	1.24 .34. 5	闪烁频率	交通警示灯 第 2 部 分：黄色闪烁警示灯 GB/T 24965.2-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .34	交通警 示灯-黄 色闪烁 警示灯	1.24 .34. 6	动态视认性能	交通警示灯 第 2 部 分：黄色闪烁警示灯 GB/T 24965.2-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .34	交通警 示灯-黄 色闪烁 警示灯	1.24 .34. 7	光学性能	交通警示灯 第 2 部 分：黄色闪烁警示灯 GB/T 24965.2-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .34	交通警 示灯-黄 色闪烁 警示灯	1.24 .34. 8	环境适应性能	交通警示灯 第 2 部 分：黄色闪烁警示灯 GB/T 24965.2-2010		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .35	采光状 况	1.24 .35. 1	采光系数测量	采光测量方法 GB/T 5699-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .35	采光状 况	1.24 .35. 2	材料光学参数测 量	采光测量方法 GB/T 5699-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .35	采光状 况	1.24 .35. 3	窗地面积比和采 光达标面积比计 算	采光测量方法 GB/T 5699-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .35	采光状 况	1.24 .35. 4	亮度测量和眩光 计算	采光测量方法 GB/T 5699-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .36	小型灯	1.24 .36. 1	光通维持率	小型灯 GB/T 15766.3-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .36	小型灯	1.24 .36. 2	扭力强度	小型灯 GB/T 15766.3-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .36	小型灯	1.24 .36. 3	标志	小型灯 GB/T 15766.3-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .36	小型灯	1.24 .36. 4	灯泡尺寸	小型灯 GB/T 15766.3-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .36	小型灯	1.24 .36. 5	寿命	小型灯 GB/T 15766.3-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .36	小型灯	1.24 .36. 6	初始读数	小型灯 GB/T 15766.3-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .36	小型灯	1.24 .36. 7	灯头	小型灯 GB/T 15766.3-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .36	小型灯	1.24 .36. 8	光电性能测量	小型灯 GB/T 15766.3-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .36	小型灯	1.24 .36. 9	玻壳	小型灯 GB/T 15766.3-2007		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .37	LED 平板 灯	1.24 .37. 1	光通维持率	普通照明用 LED 平板 灯能效限定值及能效 等级 GB 38450-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .37	LED 平板 灯	1.24 .37. 2	显色指数	普通照明用 LED 平板 灯能效限定值及能效 等级 GB 38450-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .37	LED 平板 灯	1.24 .37. 3	能效等级	普通照明用 LED 平板 灯能效限定值及能效 等级 GB 38450-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .37	LED 平板 灯	1.24 .37. 4	能效限定值	普通照明用 LED 平板 灯能效限定值及能效 等级 GB 38450-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .38	反射灯	1.24 .38. 1	反射灯中心光强和 光束角	反射灯中心光强和光 束角的测量方法 GB/T 19658-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .39	道路交 通危险 警示灯	1.24 .39. 1	低温试验	道路交通危险警示灯 GA/T 414-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .39	道路交 通危险 警示灯	1.24 .39. 2	电气性能	道路交通危险警示灯 GA/T 414-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .39	道路交 通危险 警示灯	1.24 .39. 3	高温试验	道路交通危险警示灯 GA/T 414-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .39	道路交 通危险 警示灯	1.24 .39. 4	色度性能测试	道路交通危险警示灯 GA/T 414-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .39	道路交 通危险 警示灯	1.24 .39. 5	光学性能测试	道路交通危险警示灯 GA/T 414-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .39	道路交 通危险 警示灯	1.24 .39. 6	形状尺寸	道路交通危险警示灯 GA/T 414-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .39	道路交 通危险 警示灯	1.24 .39. 7	防护等级试验	道路交通危险警示灯 GA/T 414-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .39	道路交 通危险 警示灯	1.24 .39. 8	机械强度试验	道路交通危险警示灯 GA/T 414-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .39	道路交 通危险 警示灯	1.24 .39. 9	盐雾试验	道路交通危险警示灯 GA/T 414-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .39	道路交 通危险 警示灯	1.24 .39. 10	耐候性能试验	道路交通危险警示灯 GA/T 414-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .39	道路交 通危险 警示灯	1.24 .39. 11	自动切换功能检 查	道路交通危险警示灯 GA/T 414-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .39	道路交 通危险 警示灯	1.24 .39. 12	闪光特性	道路交通危险警示灯 GA/T 414-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .39	道路交 通危险 警示灯	1.24 .39. 13	湿热试验	道路交通危险警示灯 GA/T 414-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .40	冷阴极 紫外线 杀菌灯	1.24 .40. 1	紫外线辐射照度	冷阴极紫外线杀菌灯 GB/T 28795-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .40	冷阴极 紫外线 杀菌灯	1.24 .40. 2	紫外线辐射效率 /辐射通量	冷阴极紫外线杀菌灯 GB/T 28795-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .40	冷阴极 紫外线 杀菌灯	1.24 .40. 3	电参数和功率	冷阴极紫外线杀菌灯 GB/T 28795-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .40	冷阴极 紫外线 杀菌灯	1.24 .40. 4	紫外线辐射通量 维持率/寿命	冷阴极紫外线杀菌灯 GB/T 28795-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .40	冷阴极 紫外线 杀菌灯	1.24 .40. 5	标志	冷阴极紫外线杀菌灯 GB/T 28795-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .40	冷阴极 紫外线 杀菌灯	1.24 .40. 6	外形尺寸	冷阴极紫外线杀菌灯 GB/T 28795-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .40	冷阴极 紫外线 杀菌灯	1.24 .40. 7	臭氧产出率	冷阴极紫外线杀菌灯 GB/T 28795-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .40	冷阴极 紫外线 杀菌灯	1.24 .40. 8	灯头	冷阴极紫外线杀菌灯 GB/T 28795-2012		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .40	冷阴极 紫外线 杀菌灯	1.24 .40. 9	玻管的表面质量	冷阴极紫外线杀菌灯 GB/T 28795-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .41	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.24 .41. 1	耐久性	LED 模块用直流或交 流电子控制装置 性能 规范 GB/T 24825-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .41	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.24 .41. 2	电源电流	LED 模块用直流或交 流电子控制装置 性能 规范 GB/T 24825-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .41	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.24 .41. 3	能效等级	LED 模块用直流或交 流电子控制装置 性能 规范 GB/T 24825-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .41	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.24 .41. 4	线路总功率	LED 模块用直流或交 流电子控制装置 性能 规范 GB/T 24825-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .41	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.24 .41. 5	线路功率因数	LED 模块用直流或交 流电子控制装置 性能 规范 GB/T 24825-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .41	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.24 .41. 6	输出电压和电流	LED 模块用直流或交 流电子控制装置 性能 规范 GB/T 24825-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .41	LED 模块 用直流 或交流 电子控 制装置	1.24 .41. 7	异常条件下的工 作试验	LED 模块用直流或交 流电子控制装置 性能 规范 GB/T 24825-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .41	LED 模块 用直流 或交流	1.24 .41. 8	标志	LED 模块用直流或交 流电子控制装置 性能 规范 GB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					电子控制装置			24825-2022		
1	产品质量检验	1.24	电子电气-照明	1.24.42	摩托车白炽丝光源前照灯	1.24.42.1	光色	摩托车白炽丝光源前照灯配光性能 GB 5948-1998		变更
1	产品质量检验	1.24	电子电气-照明	1.24.42	摩托车白炽丝光源前照灯	1.24.42.2	配光要求	摩托车白炽丝光源前照灯配光性能 GB 5948-1998		变更
1	产品质量检验	1.24	电子电气-照明	1.24.42	摩托车白炽丝光源前照灯	1.24.42.3	封闭式前照灯、灯泡及其灯座	摩托车白炽丝光源前照灯配光性能 GB 5948-1998		变更
1	产品质量检验	1.24	电子电气-照明	1.24.42	摩托车白炽丝光源前照灯	1.24.42.4	一般规定	摩托车白炽丝光源前照灯配光性能 GB 5948-1998		变更
1	产品质量检验	1.24	电子电气-照明	1.24.43	可移式通用灯具	1.24.43.1	防尘和防水	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		变更
1	产品质量检验	1.24	电子电气-照明	1.24.43	可移式通用灯具	1.24.43.2	保护接地	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		变更
1	产品质量检验	1.24	电子电气-照明	1.24.43	可移式通用灯具	1.24.43.3	端子	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		变更
1	产品质量检验	1.24	电子电气-照明	1.24.43	可移式通用灯具	1.24.43.4	外部和内部接线	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		变更
1	产品质量检验	1.24	电子电气-照明	1.24.43	可移式通用灯具	1.24.43.5	标记	灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .43	可移式 通用灯 具	1.24 .43. 6	结构	灯具 第2-4部分：特 殊要求 可移式通用灯 具 IEC 60598-2-4:2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .43	可移式 通用灯 具	1.24 .43. 7	绝缘电阻和电气 强度	灯具 第2-4部分：特 殊要求 可移式通用灯 具 IEC 60598-2-4:2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .43	可移式 通用灯 具	1.24 .43. 8	耐热、耐火和耐 起痕	灯具 第2-4部分：特 殊要求 可移式通用灯 具 IEC 60598-2-4:2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .43	可移式 通用灯 具	1.24 .43. 9	耐久性试验和热 试验	灯具 第2-4部分：特 殊要求 可移式通用灯 具 IEC 60598-2-4:2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .43	可移式 通用灯 具	1.24 .43. 10	爬电距离和电气 间隙	灯具 第2-4部分：特 殊要求 可移式通用灯 具 IEC 60598-2-4:2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .43	可移式 通用灯 具	1.24 .43. 11	防触电保护	灯具 第2-4部分：特 殊要求 可移式通用灯 具 IEC 60598-2-4:2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .44	高压钠 灯	1.24 .44. 1	灯的标志	高压钠灯 性能要求 GB/T 13259-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .44	高压钠 灯	1.24 .44. 2	灯的电气特性和 光特性	高压钠灯 性能要求 GB/T 13259-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .44	高压钠 灯	1.24 .44. 3	灯的启动和升温 特性	高压钠灯 性能要求 GB/T 13259-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .44	高压钠 灯	1.24 .44. 4	外形尺寸和灯头	高压钠灯 性能要求 GB/T 13259-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .44	高压钠 灯	1.24 .44. 5	灯的寿命特性	高压钠灯 性能要求 GB/T 13259-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .45	低气压 汞蒸气 放电灯	1.24 .45. 1	紫外线辐射通量 维持率/寿命	杀菌用紫外辐射源 第1部分:低气压汞蒸 气放电灯 GB/T 19258.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .45	低气压 汞蒸气 放电灯	1.24 .45. 2	紫外线辐射效 率、紫外线辐通 量	杀菌用紫外辐射源 第1部分:低气压汞蒸 气放电灯 GB/T 19258.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .45	低气压 汞蒸气 放电灯	1.24 .45. 3	灯头	杀菌用紫外辐射源 第1部分:低气压汞蒸 气放电灯 GB/T 19258.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .45	低气压 汞蒸气 放电灯	1.24 .45. 4	灯的外形尺寸	杀菌用紫外辐射源 第1部分:低气压汞蒸 气放电灯 GB/T 19258.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .45	低气压 汞蒸气 放电灯	1.24 .45. 5	臭氧浓度/臭氧 产出率	杀菌用紫外辐射源 第1部分:低气压汞蒸 气放电灯 GB/T 19258.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .45	低气压 汞蒸气 放电灯	1.24 .45. 6	启动特性、初始 电参数	杀菌用紫外辐射源 第1部分:低气压汞蒸 气放电灯 GB/T 19258.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .45	低气压 汞蒸气 放电灯	1.24 .45. 7	紫外线辐射照度	杀菌用紫外辐射源 第1部分:低气压汞蒸 气放电灯 GB/T 19258.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .45	低气压 汞蒸气 放电灯	1.24 .45. 8	玻管	杀菌用紫外辐射源 第1部分:低气压汞蒸 气放电灯 GB/T 19258.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .45	低气压 汞蒸气 放电灯	1.24 .45. 9	抗紫外辐射	杀菌用紫外辐射源 第1部分:低气压汞蒸 气放电灯 GB/T 19258.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .46	固定式 通用 LED 灯具	1.24 .46. 1	LED 模块性能温 度	固定式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34446-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .46	固定式 通用 LED 灯具	1.24 .46. 2	色坐标、相关色 温和显色性	固定式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34446-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .46	固定式 通用 LED 灯具	1.24 .46. 3	输入功率	固定式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34446-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .46	固定式 通用 LED 灯具	1.24 .46. 4	灯具寿命	固定式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34446-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .46	固定式 通用 LED 灯具	1.24 .46. 5	光度性能	固定式通用 LED 灯具 性能要求 GB/T 34446-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .47	机动车 用三角 警告牌	1.24 .47. 1	抗风稳定性	机动车用三角警告牌 GB 19151-2003		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .47	机动车 用三角 警告牌	1.24 .47. 2	光度性能	机动车用三角警告牌 GB 19151-2003		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .47	机动车 用三角 警告牌	1.24 .47. 3	结构稳定性	机动车用三角警告牌 GB 19151-2003		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .47	机动车 用三角 警告牌	1.24 .47. 4	色度特性	机动车用三角警告牌 GB 19151-2003		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .47	机动车 用三角 警告牌	1.24 .47. 5	离地间距	机动车用三角警告牌 GB 19151-2003		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .47	机动车 用三角 警告牌	1.24 .47. 6	荧光材料的耐候 性	机动车用三角警告牌 GB 19151-2003		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .47	机动车 用三角 警告牌	1.24 .47. 7	镜背试验	机动车用三角警告牌 GB 19151-2003		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .47	机动车 用三角 警告牌	1.24 .47. 8	耐温性	机动车用三角警告牌 GB 19151-2003		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .47	机动车 用三角 警告牌	1.24 .47. 9	耐燃油性	机动车用三角警告牌 GB 19151-2003		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .47	机动车 用三角 警告牌	1.24 .47. 10	防渗水性	机动车用三角警告牌 GB 19151-2003		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .47	机动车 用三角 警告牌	1.24 .47. 11	形状和尺寸	机动车用三角警告牌 GB 19151-2003		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .47	机动车 用三角 警告牌	1.24 .47. 12	耐水性	机动车用三角警告牌 GB 19151-2003		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .48	汽车及 挂车前 位灯、后 位灯、示 廓灯和制 动灯	1.24 .48. 1	光色	汽车及挂车前位灯、 后位灯、示廓灯和制 动灯配光性能 GB 5920-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .48	汽车及 挂车前 位灯、后 位灯、示 廓灯和制 动灯	1.24 .48. 2	一般规定	汽车及挂车前位灯、 后位灯、示廓灯和制 动灯配光性能 GB 5920-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .48	汽车及 挂车前 位灯、后 位灯、示 廓灯和制 动灯	1.24 .48. 3	光色	汽车及挂车前位灯、 后位灯、示廓灯和制 动灯配光性能 GB 5920-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .48	汽车及 挂车前 位灯、后 位灯、示 廓灯和制 动灯	1.24 .48. 4	一般规定	汽车及挂车前位灯、 后位灯、示廓灯和制 动灯配光性能 GB 5920-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .48	汽车及 挂车前 位灯、后 位灯、示 廓灯和制 动灯	1.24 .48. 5	配光性能	汽车及挂车前位灯、 后位灯、示廓灯和制 动灯配光性能 GB 5920-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .48	汽车及 挂车前	1.24 .48.	配光性能	汽车及挂车前位灯、 后位灯、示廓灯和制		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					位灯、后 位灯、示 廓灯和 制动灯	6		动灯配光性能 GB 5920-2019		
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .49	汽车用 角灯	1.24 .49. 1	光色和色度特性	汽车用角灯配光性能 GB/T 30511-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .49	汽车用 角灯	1.24 .49. 2	配光性能	汽车用角灯配光性能 GB/T 30511-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .49	汽车用 角灯	1.24 .49. 3	一般规定	汽车用角灯配光性能 GB/T 30511-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .49	汽车用 角灯	1.24 .49. 4	安装要求	汽车用角灯配光性能 GB/T 30511-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .50	汽车驻 车灯	1.24 .50. 1	配光性能	汽车驻车灯配光性能 GB 18409-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .50	汽车驻 车灯	1.24 .50. 2	光色要求	汽车驻车灯配光性能 GB 18409-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .50	汽车驻 车灯	1.24 .50. 3	一般规定	汽车驻车灯配光性能 GB 18409-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .51	车辆尾 部标志 板	1.24 .51. 1	形状、尺寸和结 构的规定	车辆尾部标志板 GB 25990-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .51	车辆尾 部标志 板	1.24 .51. 2	一般要求	车辆尾部标志板 GB 25990-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .51	车辆尾 部标志 板	1.24 .51. 3	标志板的色度性 能	车辆尾部标志板 GB 25990-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .51	车辆尾 部标志 板	1.24 .51. 4	标志板的环境试 验	车辆尾部标志板 GB 25990-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .51	车辆尾 部标志 板	1.24 .51. 5	标志板的光度性 能	车辆尾部标志板 GB 25990-2010		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .52	道路交 通反光 膜	1.24 .52. 1	抗冲击性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .52	道路交 通反光 膜	1.24 .52. 2	一般要求	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .52	道路交 通反光 膜	1.24 .52. 3	附着性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .52	道路交 通反光 膜	1.24 .52. 4	防粘纸可剥离性 能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .52	道路交 通反光 膜	1.24 .52. 5	抗拉荷载	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .52	道路交 通反光 膜	1.24 .52. 6	耐候性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .52	道路交 通反光 膜	1.24 .52. 7	耐高低温性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .52	道路交 通反光 膜	1.24 .52. 8	耐盐雾腐蚀性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .52	道路交 通反光 膜	1.24 .52. 9	外观质量	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .52	道路交 通反光 膜	1.24 .52. 10	收缩性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .52	道路交 通反光 膜	1.24 .52. 11	色度性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .52	道路交 通反光 膜	1.24 .52. 12	光度性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .52	道路交 通反光 膜	1.24 .52. 13	耐溶剂性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .52	道路交 通反光 膜	1.24 .52. 14	耐弯曲性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .53	双端 LED 灯（替换 直管形 荧光灯 用）	1.24 .53. 1	光度参数	双端 LED 灯（替换直 管形荧光灯用）性能 要求 GB/T 36949-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .53	双端 LED 灯（替换 直管形 荧光灯 用）	1.24 .53. 2	颜色参数	双端 LED 灯（替换直 管形荧光灯用）性能 要求 GB/T 36949-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .53	双端 LED 灯（替换 直管形 荧光灯 用）	1.24 .53. 3	灯的外形尺寸和 灯头	双端 LED 灯（替换直 管形荧光灯用）性能 要求 GB/T 36949-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .53	双端 LED 灯（替换 直管形 荧光灯 用）	1.24 .53. 4	电磁兼容特性	双端 LED 灯（替换直 管形荧光灯用）性能 要求 GB/T 36949-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .53	双端 LED 灯（替换 直管形 荧光灯 用）	1.24 .53. 5	电参数	双端 LED 灯（替换直 管形荧光灯用）性能 要求 GB/T 36949-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .53	双端 LED 灯（替换 直管形 荧光灯 用）	1.24 .53. 6	寿命	双端 LED 灯（替换直 管形荧光灯用）性能 要求 GB/T 36949-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .54	光源	1.24 .54. 1	光源（相对）光 谱功率分布的测 量	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .55	室内照 明用 LED 产品	1.24 .55. 1	能效等级	室内照明用 LED 产品 能效限定值及能效等 级 GB 30255-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .55	室内照 明用 LED 产品	1.24 .55. 2	能效限定值	室内照明用 LED 产品 能效限定值及能效等 级 GB 30255-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .55	室内照 明用 LED 产品	1.24 .55. 3	显色指数	室内照明用 LED 产品 能效限定值及能效等 级 GB 30255-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .55	室内照 明用 LED 产品	1.24 .55. 4	光通维持率	室内照明用 LED 产品 能效限定值及能效等 级 GB 30255-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .56	道路和 隧道照 明用 LED 灯具	1.24 .56. 1	能效等级	道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值 及能效等级 GB 37478-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .56	道路和 隧道照 明用 LED 灯具	1.24 .56. 2	能效限定值	道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值 及能效等级 GB 37478-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .56	道路和 隧道照 明用 LED 灯具	1.24 .56. 3	显色指数	道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值 及能效等级 GB 37478-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .56	道路和 隧道照 明用 LED 灯具	1.24 .56. 4	光通维持率	道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值 及能效等级 GB 37478-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .57	室内外 照明效 果	1.24 .57. 1	亮度的测量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .57	室内外 照明效 果	1.24 .57. 2	照度的测量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .57	室内外 照明效 果	1.24 .57. 3	反射比的测量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .57	室内外 照明效 果	1.24 .57. 4	现场的色温和显 色指数测量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .57	室内外 照明效 果	1.24 .57. 5	照明的电参数测 量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .58	舞台 LED 灯具	1.24 .58. 1	光学性能	舞台 LED 灯具通用技 术要求 GB/T 32486-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .58	舞台 LED 灯具	1.24 .58. 2	光通维持寿命	舞台 LED 灯具通用技 术要求 GB/T 32486-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .58	舞台 LED 灯具	1.24 .58. 3	灯具的控制	舞台 LED 灯具通用技 术要求 GB/T 32486-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .58	舞台 LED 灯具	1.24 .58. 4	噪声	舞台 LED 灯具通用技 术要求 GB/T 32486-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .58	舞台 LED 灯具	1.24 .58. 5	光源工作温度	舞台 LED 灯具通用技 术要求 GB/T 32486-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .58	舞台 LED 灯具	1.24 .58. 6	环境适应性	舞台 LED 灯具通用技 术要求 GB/T 32486-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .58	舞台 LED 灯具	1.24 .58. 7	结构	舞台 LED 灯具通用技 术要求 GB/T 32486-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .58	舞台 LED 灯具	1.24 .58. 8	电气性能	舞台 LED 灯具通用技 术要求 GB/T 32486-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .59	后牌照 板照明 装置	1.24 .59. 1	光源要求	汽车及挂车后牌照板 照明装置配光性能 GB 18408-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .59	后牌照 板照明 装置	1.24 .59. 2	光色要求	汽车及挂车后牌照板 照明装置配光性能 GB 18408-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .59	后牌照 板照明 装置	1.24 .59. 3	一般要求	汽车及挂车后牌照板 照明装置配光性能 GB 18408-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .59	后牌照 板照明 装置	1.24 .59. 4	配光要求	汽车及挂车后牌照板 照明装置配光性能 GB 18408-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .60	车身反 光标识	1.24 .60. 1	安装和粘贴要求	货车及挂车 车身反光 标识 GB 23254-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .60	车身反 光标识	1.24 .60. 2	色度性能	货车及挂车 车身反光 标识 GB 23254-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .60	车身反 光标识	1.24 .60. 3	抗溶剂性能	货车及挂车 车身反光 标识 GB 23254-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .60	车身反 光标识	1.24 .60. 4	耐弯曲性能	货车及挂车 车身反光 标识 GB 23254-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .60	车身反 光标识	1.24 .60. 5	抗冲击性能	货车及挂车 车身反光 标识 GB 23254-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .60	车身反 光标识	1.24 .60. 6	耐冲洗性能	货车及挂车 车身反光 标识 GB 23254-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .60	车身反 光标识	1.24 .60. 7	反光性能	货车及挂车 车身反光 标识 GB 23254-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .60	车身反 光标识	1.24 .60. 8	耐候性能	货车及挂车 车身反光 标识 GB 23254-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .60	车身反 光标识	1.24 .60. 9	尺寸要求	货车及挂车 车身反光 标识 GB 23254-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .60	车身反 光标识	1.24 .60. 10	反射器型	货车及挂车 车身反光 标识 GB 23254-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .60	车身反 光标识	1.24 .60. 11	耐盐雾腐蚀性能	货车及挂车 车身反光 标识 GB 23254-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .60	车身反 光标识	1.24 .60. 12	反光膜型	货车及挂车 车身反光 标识 GB 23254-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .60	车身反 光标识	1.24 .60. 13	耐水性能	货车及挂车 车身反光 标识 GB 23254-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .60	车身反 光标识	1.24 .60. 14	耐温性能	货车及挂车 车身反光 标识 GB 23254-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .60	车身反 光标识	1.24 .60. 15	附着性能	货车及挂车 车身反光 标识 GB 23254-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .61	外部照 明和光 信号装 置	1.24 .61. 1	配光镜强度试验	道路车辆 外部照明和 光信号装置 环境耐久 性 GB/T 10485-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .61	外部照 明和光 信号装 置	1.24 .61. 2	防尘试验	道路车辆 外部照明和 光信号装置 环境耐久 性 GB/T 10485-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .61	外部照 明和光 信号装 置	1.24 .61. 3	热冲击试验	道路车辆 外部照明和 光信号装置 环境耐久 性 GB/T 10485-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .61	外部照 明和光 信号装 置	1.24 .61. 4	前照灯和前雾灯 的热循环试验	道路车辆 外部照明和 光信号装置 环境耐久 性 GB/T 10485-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .61	外部照 明和光 信号装 置	1.24 .61. 5	耐润滑油、耐燃 油和耐清洗液试 验	道路车辆 外部照明和 光信号装置 环境耐久 性 GB/T 10485-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .61	外部照 明和光 信号装 置	1.24 .61. 6	通用的热循环试 验	道路车辆 外部照明和 光信号装置 环境耐久 性 GB/T 10485-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .61	外部照 明和光 信号装 置	1.24 .61. 7	防水试验	道路车辆 外部照明和 光信号装置 环境耐久 性 GB/T 10485-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .61	外部照 明和光 信号装 置	1.24 .61. 8	随机振动试验	道路车辆 外部照明和 光信号装置 环境耐久 性 GB/T 10485-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .61	外部照 明和光 信号装 置	1.24 .61. 9	盐雾试验	道路车辆 外部照明和 光信号装置 环境耐久 性 GB/T 10485-2007		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .61	外部照 明和光 信号装 置	1.24 .61. 10	热变形试验	道路车辆 外部照明和 光信号装置 环境耐久 性 GB/T 10485-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .61	外部照 明和光 信号装 置	1.24 .61. 11	光源辐射试验	道路车辆 外部照明和 光信号装置 环境耐久 性 GB/T 10485-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .62	警车、消 防车、救 护车、工 程救险 车标志 灯具	1.24 .62. 1	碰撞试验	警车、消防车、救护 车、工程救险车标志 灯具 GB 13954-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .62	警车、消 防车、救 护车、工 程救险 车标志 灯具	1.24 .62. 2	连续工作可靠性 试验	警车、消防车、救护 车、工程救险车标志 灯具 GB 13954-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .62	警车、消 防车、救 护车、工 程救险 车标志 灯具	1.24 .62. 3	雨淋试验	警车、消防车、救护 车、工程救险车标志 灯具 GB 13954-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .62	警车、消 防车、救 护车、工 程救险 车标志 灯具	1.24 .62. 4	发光强度测试	警车、消防车、救护 车、工程救险车标志 灯具 GB 13954-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .62	警车、消 防车、救 护车、工 程救险 车标志 灯具	1.24 .62. 5	振动试验	警车、消防车、救护 车、工程救险车标志 灯具 GB 13954-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .62	警车、消 防车、救 护车、工 程救险 车标志 灯具	1.24 .62. 6	盐雾试验	警车、消防车、救护 车、工程救险车标志 灯具 GB 13954-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					车标志 灯具					
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .62	警车、消 防车、救 护车、工 程救险 车标志 灯具	1.24 .62. 7	闪烁特性测试	警车、消防车、救护 车、工程救险车标志 灯具 GB 13954-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .62	警车、消 防车、救 护车、工 程救险 车标志 灯具	1.24 .62. 8	高温试验	警车、消防车、救护 车、工程救险车标志 灯具 GB 13954-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .62	警车、消 防车、救 护车、工 程救险 车标志 灯具	1.24 .62. 9	人工气候加速老 化试验	警车、消防车、救护 车、工程救险车标志 灯具 GB 13954-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .62	警车、消 防车、救 护车、工 程救险 车标志 灯具	1.24 .62. 10	工作噪声测试	警车、消防车、救护 车、工程救险车标志 灯具 GB 13954-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .62	警车、消 防车、救 护车、工 程救险 车标志 灯具	1.24 .62. 11	文字、标志符号 检查	警车、消防车、救护 车、工程救险车标志 灯具 GB 13954-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .62	警车、消 防车、救 护车、工 程救险 车标志 灯具	1.24 .62. 12	电气性能检查	警车、消防车、救护 车、工程救险车标志 灯具 GB 13954-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .62	警车、消 防车、救 护车、工 程救险 车标志 灯具	1.24 .62. 13	色度性能测试	警车、消防车、救护 车、工程救险车标志 灯具 GB 13954-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					程救险 车标志 灯具					
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .62	警车、消 防车、救 护车、工 程救险 车标志 灯具	1.24 .62. 14	粉尘试验	警车、消防车、救护 车、工程救险车标志 灯具 GB 13954-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .62	警车、消 防车、救 护车、工 程救险 车标志 灯具	1.24 .62. 15	表面硬度测试	警车、消防车、救护 车、工程救险车标志 灯具 GB 13954-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .62	警车、消 防车、救 护车、工 程救险 车标志 灯具	1.24 .62. 16	机械强度试验	警车、消防车、救护 车、工程救险车标志 灯具 GB 13954-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .62	警车、消 防车、救 护车、工 程救险 车标志 灯具	1.24 .62. 17	低温试验	警车、消防车、救护 车、工程救险车标志 灯具 GB 13954-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .62	警车、消 防车、救 护车、工 程救险 车标志 灯具	1.24 .62. 18	电源适应性测试	警车、消防车、救护 车、工程救险车标志 灯具 GB 13954-2009		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .63	卤钨灯 (非机动 车辆用)	1.24 .63. 1	光通维持率和中 心光强维持率	卤钨灯(非机动车辆 用)性能要求 GB/T 14094-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .63	卤钨灯 (非机动 车辆用)	1.24 .63. 2	功率	卤钨灯(非机动车辆 用)性能要求 GB/T 14094-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .63	卤钨灯 (非机动	1.24 .63.	光特性	卤钨灯(非机动车辆 用)性能要求 GB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					车辆用)	3		14094-2016		
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .63	卤钨灯 (非机动 车辆用)	1.24 .63. 4	用于不带外玻壳 的灯的警告事项	卤钨灯(非机动车 辆用)性能要求 GB/T 14094-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .63	卤钨灯 (非机动 车辆用)	1.24 .63. 5	尺寸	卤钨灯(非机动车 辆用)性能要求 GB/T 14094-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .63	卤钨灯 (非机动 车辆用)	1.24 .63. 6	灯头、灯端	卤钨灯(非机动车 辆用)性能要求 GB/T 14094-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .64	读写作 业台灯	1.24 .64. 1	遮光性	儿童青少年学习用品 近视防控卫生要求 GB 40070-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .64	读写作 业台灯	1.24 .64. 2	视网膜蓝光危害	读写作业台灯性能要 求 GB/T 9473-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .64	读写作 业台灯	1.24 .64. 3	照度及照度均匀 度	儿童青少年学习用品 近视防控卫生要求 GB 40070-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .64	读写作 业台灯	1.24 .64. 4	功率因数	读写作业台灯性能要 求 GB/T 9473-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .64	读写作 业台灯	1.24 .64. 5	灯具外观	读写作业台灯性能要 求 GB/T 9473-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .64	读写作 业台灯	1.24 .64. 6	台灯对人体的电 磁辐射	读写作业台灯性能要 求 GB/T 9473-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .64	读写作 业台灯	1.24 .64. 7	功率	读写作业台灯性能要 求 GB/T 9473-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .64	读写作 业台灯	1.24 .64. 8	噪声	读写作业台灯性能要 求 GB/T 9473-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .64	读写作 业台灯	1.24 .64. 9	标记	读写作业台灯性能要 求 GB/T 9473-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .64	读写作 业台灯	1.24 .64. 10	光度	读写作业台灯性能要 求 GB/T 9473-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .64	读写作 业台灯	1.24 .64. 11	色品性能	读写作业台灯性能要 求 GB/T 9473-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 4	电子电气- 照明	1.24 .64	读写作 业台灯	1.24 .64. 12	波动深度和瞬态 光伪像	读写作业台灯性能要 求 GB/T 9473-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .1	平板电 视	1.25 .1.1	对比度	平板电视显示性能测 量方法 SJ/T 11348-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .1	平板电 视	1.25 .1.2	亮度可视角	平板电视显示性能测 量方法 SJ/T 11348-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .1	平板电 视	1.25 .1.3	漏光	平板电视显示性能测 量方法 SJ/T 11348-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .1	平板电 视	1.25 .1.4	相关色温	平板电视显示性能测 量方法 SJ/T 11348-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .1	平板电 视	1.25 .1.5	基色色度坐标	平板电视显示性能测 量方法 SJ/T 11348-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .1	平板电 视	1.25 .1.6	色域覆盖率	平板电视显示性能测 量方法 SJ/T 11348-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .1	平板电 视	1.25 .1.7	清晰度	平板电视显示性能测 量方法 SJ/T 11348-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .1	平板电 视	1.25 .1.8	固有分辨率	平板电视显示性能测 量方法 SJ/T 11348-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .1	平板电 视	1.25 .1.9	重显率	平板电视显示性能测 量方法 SJ/T 11348-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .1	平板电 视	1.25 .1.1 0	亮度启动特性	平板电视显示性能测 量方法 SJ/T 11348-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .1	平板电 视	1.25 .1.1 1	黑电平稳定性	平板电视显示性能测 量方法 SJ/T 11348-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .1	平板电 视	1.25 .1.1 2	亮度均匀性	平板电视显示性能测 量方法 SJ/T 11348-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .1	平板电 视	1.25 .1.1 3	亮度	平板电视显示性能测 量方法 SJ/T 11348-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .1	平板电 视	1.25 .1.1 4	像素缺陷	平板电视显示性能测 量方法 SJ/T 11348-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .1	平板电 视	1.25 .1.1 5	亮度非线性	平板电视显示性能测 量方法 SJ/T 11348-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .2	电视广 播接收 机	1.25 .2.1	无用信号的抑制	电视广播接收机测量 方法 第 2 部分:音频 通道的电性能和声性 能测量方法 SJ/T 11157.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .2	电视广 播接收 机	1.25 .2.2	模拟音频输入声 性能测量	电视广播接收机测量 方法 第 2 部分:音频 通道的电性能和声性 能测量方法 SJ/T 11157.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .2	电视广 播接收 机	1.25 .2.3	射频输入音频通 道声性能测量	电视广播接收机测量 方法 第 2 部分:音频 通道的电性能和声性 能测量方法 SJ/T 11157.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .2	电视广 播接收 机	1.25 .2.4	灵敏度	电视广播接收机测量 方法 第 2 部分:音频 通道的电性能和声性 能测量方法 SJ/T 11157.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .2	电视广 播接收 机	1.25 .2.5	音频特性	电视广播接收机测量 方法 第 2 部分:音频 通道的电性能和声性 能测量方法 SJ/T 11157.2-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .2	电视广 播接收 机	1.25 .2.6	音频输出功率	电视广播接收机测量 方法 第2部分:音频 通道的电性能和声性 能测量方法 SJ/T 11157.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .2	电视广 播接收 机	1.25 .2.7	内部产生的干扰	电视广播接收机测量 方法 第2部分:音频 通道的电性能和声性 能测量方法 SJ/T 11157.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.1	低温负荷	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.2	高温贮存	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.3	碰撞	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.4	自由跌落	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.5	视频通道频响	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.6	扫频振动	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.7	过载源电动势	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.8	通道间相位关系	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					大器					
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.9	输入端之间的串 音	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.1 0	视频通道输出电 平	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.1 1	安全要求	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.1 2	视频通道亮度信 噪比	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.1 3	总谐波失真加噪 声	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.1 4	恒定湿热	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.1 5	干扰特性	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.1 6	视频通道亮度信 号非线性失真	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.1 7	信噪比	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.1 8	分离度	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.1 9	可靠性要求	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.2 0	低温贮存	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.2 1	通道间增益差	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.2 2	增益—频率响应	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.2 3	高温负荷	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.2 4	外观、结构及功 能要求	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.2 5	失真限制的输出 功率	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .3	家庭影 院用环 绕声放 大器	1.25 .3.2 6	电源功耗	家庭影院用环绕声放 大器通用规范 SJ/T 11217-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .4	扬声器	1.25 .4.1	频率特性	声系统设备 第5部 分:扬声器主要性能 测试方法 GB/T 12060.5-2011		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .4	扬声器	1.25 .4.2	幅度非线性	声系统设备 第5部 分:扬声器主要性能 测试方法 GB/T 12060.5-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .4	扬声器	1.25 .4.3	自由场和半空间 自由场条件下的 响应	声系统设备 第5部 分:扬声器主要性能 测试方法 GB/T 12060.5-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .4	扬声器	1.25 .4.4	杂散磁场	声系统设备 第5部 分:扬声器主要性能 测试方法 GB/T 12060.5-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .4	扬声器	1.25 .4.5	输入电功率	声系统设备 第5部 分:扬声器主要性能 测试方法 GB/T 12060.5-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .4	扬声器	1.25 .4.6	接线端和控制器的 标识	声系统设备 第5部 分:扬声器主要性能 测试方法 GB/T 12060.5-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .4	扬声器	1.25 .4.7	物理特性	声系统设备 第5部 分:扬声器主要性能 测试方法 GB/T 12060.5-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .4	扬声器	1.25 .4.8	输入电压	声系统设备 第5部 分:扬声器主要性能 测试方法 GB/T 12060.5-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .4	扬声器	1.25 .4.9	输出功率	声系统设备 第5部 分:扬声器主要性能 测试方法 GB/T 12060.5-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .4	扬声器	1.25 .4.1 0	指向特性	声系统设备 第5部 分:扬声器主要性能 测试方法 GB/T 12060.5-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .4	扬声器	1.25 .4.1 1	自由场和半空间 自由场条件下的 声压	声系统设备 第5部 分:扬声器主要性能 测试方法 GB/T 12060.5-2011		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .4	扬声器	1.25 .4.1 2	阻抗	声系统设备 第5部 分:扬声器主要性能 测试方法 GB/T 12060.5-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .5	直接辐 射式电 动扬声 器	1.25 .5.1	听音检验	直接辐射式电动扬声 器通用规范 GB/T 9397-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .5	直接辐 射式电 动扬声 器	1.25 .5.2	电声参数	直接辐射式电动扬声 器通用规范 GB/T 9397-2013		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .5	直接辐 射式电 动扬声 器	1.25 .5.3	外壳及机械质 量、可焊性	直接辐射式电动扬声 器通用规范 GB/T 9397-2013		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .5	直接辐 射式电 动扬声 器	1.25 .5.4	环境适应性	直接辐射式电动扬声 器通用规范 GB/T 9397-2013		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .5	直接辐 射式电 动扬声 器	1.25 .5.5	其他参数	直接辐射式电动扬声 器通用规范 GB/T 9397-2013		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .6	数字电 视接收 器(机顶 盒)（能 效）	1.25 .6.1	机顶盒被动待机 功率	平板电视与机顶盒能 效限定值及能效等级 GB 24850-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .6	数字电 视接收 器(机顶 盒)（能 效）	1.25 .6.2	机顶盒能效等级	平板电视与机顶盒能 效限定值及能效等级 GB 24850-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .6	数字电 视接收 器(机顶 盒)（能 效）	1.25 .6.3	机顶盒能效限定 值	平板电视与机顶盒能 效限定值及能效等级 GB 24850-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .6	数字电 视接收 器(机顶 盒)（能 效）	1.25 .6.4	机顶盒工作状态 功率	平板电视与机顶盒能 效限定值及能效等级 GB 24850-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .7	微型扬 声器	1.25 .7.1	小信号参数	微型扬声器主要性能 测试方法 SJ/T 11716-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .7	微型扬 声器	1.25 .7.2	听音试验	微型扬声器主要性能 测试方法 SJ/T 11716-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .7	微型扬 声器	1.25 .7.3	幅频响应	微型扬声器主要性能 测试方法 SJ/T 11716-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .7	微型扬 声器	1.25 .7.4	杂散磁场	微型扬声器主要性能 测试方法 SJ/T 11716-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .7	微型扬 声器	1.25 .7.5	输入电压或功率	微型扬声器主要性能 测试方法 SJ/T 11716-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .7	微型扬 声器	1.25 .7.6	幅度非线性	微型扬声器主要性能 测试方法 SJ/T 11716-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .7	微型扬 声器	1.25 .7.7	阻抗	微型扬声器主要性能 测试方法 SJ/T 11716-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .7	微型扬 声器	1.25 .7.8	接线端的标识	微型扬声器主要性能 测试方法 SJ/T 11716-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .8	数字电 视液晶 显示器	1.25 .8.1	色域覆盖率	数字电视液晶显示器 通用规范 SJ/T 11343-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .8	数字电 视液晶 显示器	1.25 .8.2	亮度均匀性	数字电视液晶显示器 通用规范 SJ/T 11343-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .8	数字电 视液晶 显示器	1.25 .8.3	亮度	数字电视液晶显示器 通用规范 SJ/T 11343-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .8	数字电 视液晶 显示器	1.25 .8.4	声频率响应特性 （规定频率区间 内的不均匀度）	数字电视液晶显示器 通用规范 SJ/T 11343-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .8	数字电 视液晶 显示器	1.25 .8.5	静态清晰度	数字电视液晶显示器 通用规范 SJ/T 11343-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .8	数字电 视液晶 显示器	1.25 .8.6	对比度	数字电视液晶显示器 通用规范 SJ/T 11343-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .8	数字电 视液晶 显示器	1.25 .8.7	重显率	数字电视液晶显示器 通用规范 SJ/T 11343-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .8	数字电 视液晶 显示器	1.25 .8.8	相关色温	数字电视液晶显示器 通用规范 SJ/T 11343-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .9	音频、视 频及类 似电子 设备	1.25 .9.1	正常工作条件下 的电击危险	音频、视频及类似电 子设备 安全要求 IEC 60065:2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .9	音频、视 频及类 似电子 设备	1.25 .9.2	显像管的机械强 度和防爆炸影响	音频、视频及类似电 子设备 安全要求 IEC 60065:2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .9	音频、视 频及类 似电子 设备	1.25 .9.3	外接软线	音频、视频及类似电 子设备 安全要求 IEC 60065:2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .9	音频、视 频及类 似电子 设备	1.25 .9.4	绝缘要求	音频、视频及类似电 子设备 安全要求 IEC 60065:2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .9	音频、视 频及类 似电子 设备	1.25 .9.5	端子	音频、视频及类似电 子设备 安全要求 IEC 60065:2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .9	音频、视 频及类 似电子 设备	1.25 .9.6	正常工作条件下 的发热	音频、视频及类似电 子设备 安全要求 IEC 60065:2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.25	电子电气- AV	1.25.9	音频、视频及类似电子设备	1.25.9.7	辐射危险	音频、视频及类似电子设备 安全要求 IEC 60065:2014	不测：电离辐射	变更
1	产品质量检验	1.25	电子电气- AV	1.25.9	音频、视频及类似电子设备	1.25.9.8	故障条件	音频、视频及类似电子设备 安全要求 IEC 60065:2014		变更
1	产品质量检验	1.25	电子电气- AV	1.25.9	音频、视频及类似电子设备	1.25.9.9	防电击保护的结 构要求	音频、视频及类似电子设备 安全要求 IEC 60065:2014		变更
1	产品质量检验	1.25	电子电气- AV	1.25.9	音频、视频及类似电子设备	1.25.9.10	电气连接和机械 固定	音频、视频及类似电子设备 安全要求 IEC 60065:2014		变更
1	产品质量检验	1.25	电子电气- AV	1.25.9	音频、视频及类似电子设备	1.25.9.11	标志和说明	音频、视频及类似电子设备 安全要求 IEC 60065:2014		变更
1	产品质量检验	1.25	电子电气- AV	1.25.9	音频、视频及类似电子设备	1.25.9.12	防火	音频、视频及类似电子设备 安全要求 IEC 60065:2014		变更
1	产品质量检验	1.25	电子电气- AV	1.25.9	音频、视频及类似电子设备	1.25.9.13	元器件	音频、视频及类似电子设备 安全要求 IEC 60065:2014		变更
1	产品质量检验	1.25	电子电气- AV	1.25.9	音频、视频及类似电子设备	1.25.9.14	机械强度	音频、视频及类似电子设备 安全要求 IEC 60065:2014		变更
1	产品质量检验	1.25	电子电气- AV	1.25.9	音频、视频及类似电子设备	1.25.9.15	电气间隙和爬电 距离	音频、视频及类似电子设备 安全要求 IEC 60065:2014		变更
1	产品质量检验	1.25	电子电气- AV	1.25.9	音频、视频及类似电子设备	1.25.9.16	稳定性和机械危 险	音频、视频及类似电子设备 安全要求 IEC 60065:2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .10	音频组 合设备	1.25 .10. 1	电磁兼容	音频组合设备通用规 范 GB/T 14277-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .10	音频组 合设备	1.25 .10. 2	环境要求	音频组合设备通用规 范 GB/T 14277-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .10	音频组 合设备	1.25 .10. 3	可靠性要求	音频组合设备通用规 范 GB/T 14277-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .10	音频组 合设备	1.25 .10. 4	录音座与放大器 组合电、声性能 要求	音频组合设备通用规 范 GB/T 14277-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .10	音频组 合设备	1.25 .10. 5	扬声器（系统） 与放大器的组合 电、声性能要求	音频组合设备通用规 范 GB/T 14277-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .10	音频组 合设备	1.25 .10. 6	音质要求	音频组合设备通用规 范 GB/T 14277-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .10	音频组 合设备	1.25 .10. 7	激光唱盘与放大 器组合电、声性 能要求	音频组合设备通用规 范 GB/T 14277-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .10	音频组 合设备	1.25 .10. 8	放大器电、声性 能要求	音频组合设备通用规 范 GB/T 14277-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .10	音频组 合设备	1.25 .10. 9	广播调谐器与放 大器组合电、声 性能要求	音频组合设备通用规 范 GB/T 14277-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .10	音频组 合设备	1.25 .10. 10	互连配接要求	音频组合设备通用规 范 GB/T 14277-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .10	音频组 合设备	1.25 .10. 11	安全要求	音频组合设备通用规 范 GB/T 14277-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .11	广播收 音机、广 播电视 接收机、 磁带录 音机、声 频功率	1.25 .11. 1	自由跌落试验	广播收音机、广播电 视接收机、磁带录音 机、声频功率放大器 (扩音机)的环境试验 要求和试验方法 GB/T 9384-2011		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					放大器 (扩音机)					
1	产品质量检验	1.25	电子电气-AV	1.25.11	广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音机)	1.25.11.2	低温贮存试验	广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音机)的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011		变更
1	产品质量检验	1.25	电子电气-AV	1.25.11	广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音机)	1.25.11.3	扫频振动(正弦)试验	广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音机)的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011		变更
1	产品质量检验	1.25	电子电气-AV	1.25.11	广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音机)	1.25.11.4	温度变化试验	广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音机)的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011		变更
1	产品质量检验	1.25	电子电气-AV	1.25.11	广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音机)	1.25.11.5	高温贮存试验	广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音机)的环境试验要求和试验方法 GB/T 9384-2011		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .11	广播收 音机、广 播电视 接收机、 磁带录 音机、声 频功率 放大器 (扩音 机)	1.25 .11. 6	低温负荷试验	广播收音机、广播电 视接收机、磁带录音 机、声频功率放大器 (扩音机)的环境试验 要求和试验方法 GB/T 9384-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .11	广播收 音机、广 播电视 接收机、 磁带录 音机、声 频功率 放大器 (扩音 机)	1.25 .11. 7	高温负荷试验	广播收音机、广播电 视接收机、磁带录音 机、声频功率放大器 (扩音机)的环境试验 要求和试验方法 GB/T 9384-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .11	广播收 音机、广 播电视 接收机、 磁带录 音机、声 频功率 放大器 (扩音 机)	1.25 .11. 8	低气压试验	广播收音机、广播电 视接收机、磁带录音 机、声频功率放大器 (扩音机)的环境试验 要求和试验方法 GB/T 9384-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .11	广播收 音机、广 播电视 接收机、 磁带录 音机、声 频功率 放大器 (扩音 机)	1.25 .11. 9	碰撞试验	广播收音机、广播电 视接收机、磁带录音 机、声频功率放大器 (扩音机)的环境试验 要求和试验方法 GB/T 9384-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .11	广播收 音机、广 播电视	1.25 .11. 10	恒定湿热试验	广播收音机、广播电 视接收机、磁带录音 机、声频功率放大器		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					接收机、 磁带录 音机、声 频功率 放大器 (扩音 机)			(扩音机)的环境试验 要求和试验方法 GB/T 9384-2011		
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .12	VCD 视盘 机	1.25 .12. 1	静止图象	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .12	VCD 视盘 机	1.25 .12. 2	可靠性	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .12	VCD 视盘 机	1.25 .12. 1	静止图象	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .12	VCD 视盘 机	1.25 .12. 4	环境适应性	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .12	VCD 视盘 机	1.25 .12. 5	安全	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .12	VCD 视盘 机	1.25 .12. 6	电磁兼容性	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .12	VCD 视盘 机	1.25 .12. 7	互连配接	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .12	VCD 视盘 机	1.25 .12. 8	音质	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .12	VCD 视盘 机	1.25 .12. 9	外观、结构及功 能	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .12	VCD 视盘 机	1.25 .12. 10	电性能	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .12	VCD 视盘 机	1.25 .12. 11	图象质量	VCD 视盘机通用规范 SJ/T 10730-1997		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .13	单路输出式交流-直流和交流-交流-交流外部电源	1.25 .13. 1	平均效率和空载有功功率测试	单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源能效限定值及节能评价 GB 20943-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .13	单路输出式交流-直流和交流-交流-交流外部电源	1.25 .13. 2	能效限定值	单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源能效限定值及节能评价 GB 20943-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .13	单路输出式交流-直流和交流-交流-交流外部电源	1.25 .13. 3	节能评价	单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源能效限定值及节能评价 GB 20943-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .14	激光唱机	1.25 .14. 1	安全	激光唱机通用规范 GB/T 15860-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .14	激光唱机	1.25 .14. 2	音质	激光唱机通用规范 GB/T 15860-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .14	激光唱机	1.25 .14. 3	外观、机械结构及功能	激光唱机通用规范 GB/T 15860-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .14	激光唱机	1.25 .14. 4	环境适应性	激光唱机通用规范 GB/T 15860-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .14	激光唱机	1.25 .14. 5	可靠性	激光唱机通用规范 GB/T 15860-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .14	激光唱机	1.25 .14. 6	电磁兼容性	激光唱机通用规范 GB/T 15860-2011		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .14	激光唱 机	1.25 .14. 7	电性能	激光唱机通用规范 GB/T 15860-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .14	激光唱 机	1.25 .14. 8	耐冲击和振动强 度	激光唱机通用规范 GB/T 15860-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .14	激光唱 机	1.25 .14. 9	互连配接	激光唱机通用规范 GB/T 15860-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .15	汽车收 放机	1.25 .15. 1	高温负荷试验	汽车收音机环境试验 要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .15	汽车收 放机	1.25 .15. 2	碰撞试验	汽车收音机环境试验 要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .15	汽车收 放机	1.25 .15. 3	低温负荷试验	汽车收音机环境试验 要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .15	汽车收 放机	1.25 .15. 4	温度变化试验	汽车收音机环境试验 要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .15	汽车收 放机	1.25 .15. 5	恒定湿热试验	汽车收音机环境试验 要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .15	汽车收 放机	1.25 .15. 6	自由跌落试验	汽车收音机环境试验 要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .15	汽车收 放机	1.25 .15. 7	低温贮存试验	汽车收音机环境试验 要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .15	汽车收 放机	1.25 .15. 8	高温贮存试验	汽车收音机环境试验 要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .15	汽车收 放机	1.25 .15. 9	扫描振动(正弦) 试验	汽车收音机环境试验 要求和试验方法 SJ/T 10325-1992		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 1	最大有用功率	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 2	调谐机构性能	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 3	调谐频率随时间 变化	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 4	中频频率	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 5	频率范围	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 6	欠压稳定性	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 7	自动增益控制特 性	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 8	电压频率特性	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 9	镜像抑制	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 10	带速误差	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 11	收音立体声通道 平衡	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 12	冲击放电的承受 能力	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 13	点灯灵敏度	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 14	分离度	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 15	远近期开关衰减 量	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 16	俘获比	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 17	单信号哨叫	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 18	选择性	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 19	抗干扰特性	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 20	假响应抑制	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 21	调幅抑制	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 22	信噪比	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 23	通道隔离	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 24	灵敏度	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 25	标称平衡度	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 26	电压谐波失真	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 27	干扰特性	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .16	汽车收、 放、扩音 机	1.25 .16. 28	欠压灵敏度	汽车收、放、扩音机 测量方法 SJ/T 10448-1993		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .17	卡拉 OK 处理器	1.25 .17. 1	电性能	卡拉 OK 处理器通用技 术条件 SJ/T 10470-1994		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .17	卡拉 OK 处理器	1.25 .17. 2	互连配接	卡拉 OK 处理器通用技 术条件 SJ/T 10470-1994		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .17	卡拉 OK 处理器	1.25 .17. 3	安全	卡拉 OK 处理器通用技 术条件 SJ/T 10470-1994		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .17	卡拉 OK 处理器	1.25 .17. 4	电磁兼容	卡拉 OK 处理器通用技 术条件 SJ/T 10470-1994		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .17	卡拉 OK 处理器	1.25 .17. 5	外观、结构及功 能	卡拉 OK 处理器通用技 术条件 SJ/T 10470-1994		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .17	卡拉 OK 处理器	1.25 .17. 6	可靠性	卡拉 OK 处理器通用技 术条件 SJ/T 10470-1994		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .17	卡拉 OK 处理器	1.25 .17. 7	环境适应性	卡拉 OK 处理器通用技 术条件 SJ/T 10470-1994		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .18	平板电 视（能效）	1.25 .18. 1	平板电视能效限 定值	平板电视与机顶盒能 效限定值及能效等级 GB 24850-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .18	平板电 视（能效）	1.25 .18. 2	平板电视被动待 机功率	平板电视与机顶盒能 效限定值及能效等级 GB 24850-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .18	平板电 视（能效）	1.25 .18. 3	平板电视能效等 级	平板电视与机顶盒能 效限定值及能效等级 GB 24850-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .19	家庭影 院用组 合扬声 器系统	1.25 .19. 1	外观及机械质量	家庭影院用组合扬声 器系统通用规范 SJ/T 11218-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .19	家庭影 院用组 合扬声	1.25 .19. 2	纯音检听	家庭影院用组合扬声 器系统通用规范 SJ/T 11218-2000		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					器系统					
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .19	家庭影 院用组 合扬声 器系统	1.25 .19. 3	环境适应性	家庭影院用组合扬声 器系统通用规范 SJ/T 11218-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .19	家庭影 院用组 合扬声 器系统	1.25 .19. 4	干扰特性	家庭影院用组合扬声 器系统通用规范 SJ/T 11218-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .19	家庭影 院用组 合扬声 器系统	1.25 .19. 5	电声参数	家庭影院用组合扬声 器系统通用规范 SJ/T 11218-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .19	家庭影 院用组 合扬声 器系统	1.25 .19. 6	安全	家庭影院用组合扬声 器系统通用规范 SJ/T 11218-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .19	家庭影 院用组 合扬声 器系统	1.25 .19. 7	漏磁场	家庭影院用组合扬声 器系统通用规范 SJ/T 11218-2000		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 1	电源谐波和纹波 的容差	声系统设备 第3部 分:声频放大器测量 方法 GB/T 12060.3-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 2	响应	音响系统设备 第3部 分 放大器 IEC 60268-3:2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 3	响应	声系统设备 第3部 分:声频放大器测量 方法 GB/T 12060.3-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 4	保护电路特性	音响系统设备 第3部 分 放大器 IEC 60268-3:2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 5	多通道放大器的 增益差和相位差	音响系统设备 第3部 分 放大器 IEC 60268-3:2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 6	平衡输入和输出	声系统设备 第3部 分:声频放大器测量 方法 GB/T 12060.3-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 7	噪声	声系统设备 第3部 分:声频放大器测量 方法 GB/T 12060.3-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 8	尺寸和质量	声系统设备 第3部 分:声频放大器测量 方法 GB/T 12060.3-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 9	哼声	声系统设备 第3部 分:声频放大器测量 方法 GB/T 12060.3-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 10	电源谐波和纹波 的容差	音响系统设备 第3部 分 放大器 IEC 60268-3:2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 11	电源电压变化 （长期）的容差	音响系统设备 第3部 分 放大器 IEC 60268-3:2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 12	多通道放大器中 的串音衰减和分 离度	声系统设备 第3部 分:声频放大器测量 方法 GB/T 12060.3-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 13	输入特性	音响系统设备 第3部 分 放大器 IEC 60268-3:2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 14	平衡输入和输出	音响系统设备 第3部 分 放大器 IEC 60268-3:2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 15	电源的基本特性	音响系统设备 第3部 分 放大器 IEC 60268-3:2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 16	尺寸、质量和明 示特性	音响系统设备 第3部 分 放大器 IEC 60268-3:2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 17	多通道放大器的 传音和分离度	音响系统设备 第3部 分 放大器 IEC 60268-3:2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 18	限幅特性	声系统设备 第3部 分:声频放大器测量 方法 GB/T 12060.3-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 19	多通道放大器中 通道间的增益差 和相位差	声系统设备 第3部 分:声频放大器测量 方法 GB/T 12060.3-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 20	输出特性	音响系统设备 第3部 分 放大器 IEC 60268-3:2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 21	保护电路特性	声系统设备 第3部 分:声频放大器测量 方法 GB/T 12060.3-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 22	输出特性	声系统设备 第3部 分:声频放大器测量 方法 GB/T 12060.3-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 23	幅度非线性	音响系统设备 第3部 分 放大器 IEC 60268-3:2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 24	（长期）电源电 压变化的容差	声系统设备 第3部 分:声频放大器测量 方法 GB/T 12060.3-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 25	电源的基本特性	声系统设备 第3部 分:声频放大器测量 方法 GB/T 12060.3-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 26	哼声	音响系统设备 第3部 分 放大器 IEC 60268-3:2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 27	噪声	音响系统设备 第3部 分 放大器 IEC 60268-3:2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 28	幅度非线性	声系统设备 第3部 分:声频放大器测量 方法 GB/T 12060.3-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 29	电源频率变化的 容差	音响系统设备 第3部 分 放大器 IEC 60268-3:2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 30	输入特性	声系统设备 第3部 分:声频放大器测量 方法 GB/T 12060.3-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 31	额定（失真限制 的）输出电压或 功率的持续时间	声系统设备 第3部 分:声频放大器测量 方法 GB/T 12060.3-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 32	限值特性	音响系统设备 第3部 分 放大器 IEC 60268-3:2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 33	额定（失真限值） 输出电压或功率 的维持时间	音响系统设备 第3部 分 放大器 IEC 60268-3:2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 34	增益	音响系统设备 第3部 分 放大器 IEC 60268-3:2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 35	增益	声系统设备 第3部 分:声频放大器测量 方法 GB/T 12060.3-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 5	电子电气 -AV	1.25 .20	声频放 大器	1.25 .20. 36	电源频率变化的 容差	声系统设备 第3部 分:声频放大器测量 方法 GB/T 12060.3-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 6	日用化工 产品-油墨	1.26 .1	油墨	1.26 .1.1	甲醛含量	油墨中可挥发性有机 化合物(VOCs)含量的 测定方法 GB/T 38608-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 6	日用化工 产品-油墨	1.26 .1	油墨	1.26 .1.2	挥发性有机化合 物含量	油墨中可挥发性有机 化合物(VOCs)含量 的测定方法 GB/T 38608-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 6	日用化工 产品-油墨	1.26 .1	油墨	1.26 .1.3	可挥发性有机化 合物(VOCs)含量	油墨中可挥发性有机 化合物(VOCs)含量的 限值 GB 38507-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .1	牙刷	1.27 .1.1	卫生要求	牙刷 GB 19342-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .1	牙刷	1.27 .1.2	毛束拉力	牙刷 GB 19342-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .1	牙刷	1.27 .1.3	柄部抗弯力	牙刷 GB 19342-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .1	牙刷	1.27 .1.4	外观质量	牙刷 GB 19342-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .1	牙刷	1.27 .1.5	颈部抗弯力	牙刷 GB 19342-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .1	牙刷	1.27 .1.6	规格尺寸	牙刷 GB 19342-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .1	牙刷	1.27 .1.7	毛束强度分类	牙刷 GB 19342-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .1	牙刷	1.27 .1.8	耐温性能	牙刷 GB 19342-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .1	牙刷	1.27 .1.9	磨毛	牙刷 GB 19342-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .1	牙刷	1.27 .1.1 0	单丝弯曲恢复率	牙刷 GB 19342-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .1	牙刷	1.27 .1.1 1	有害元素的测试	牙刷 GB 19342-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .2	电动牙 刷	1.27 .2.1	开关使用寿命	电动牙刷 一般要求 和检测方法 GB/T 40362-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .2	电动牙 刷	1.27 .2.2	噪声	电动牙刷 一般要求 和检测方法 GB/T 40362-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .2	电动牙 刷	1.27 .2.3	规格尺寸	电动牙刷 一般要求 和检测方法 GB/T 40362-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .2	电动牙 刷	1.27 .2.4	可拆卸刷头牢固 度	电动牙刷 一般要求 和检测方法 GB/T 40362-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .2	电动牙 刷	1.27 .2.5	电动牙刷刷头耐 温性能	电动牙刷 一般要求 和检测方法 GB/T 40362-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .2	电动牙 刷	1.27 .2.6	标志	电动牙刷 一般要求 和检测方法 GB/T 40362-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .2	电动牙 刷	1.27 .2.7	单丝弯曲恢复率	电动牙刷 一般要求 和检测方法 GB/T 40362-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .2	电动牙 刷	1.27 .2.8	外观质量	电动牙刷 一般要求 和检测方法 GB/T 40362-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .3	软质复 合塑料 材料	1.27 .3.1	剥离负荷	软质复合塑料材料剥 离试验方法 GB/T 8808-1988		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .4	硼硅酸 盐玻璃 吹制耐 热器具	1.27 .4.1	耐碱性能	硼硅酸盐玻璃吹制耐 热器具 QB/T 2111.1-1995		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .4	硼硅酸 盐玻璃 吹制耐 热器具	1.27 .4.2	耐水性能	硼硅酸盐玻璃吹制耐 热器具 QB/T 2111.1-1995		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .4	硼硅酸 盐玻璃 吹制耐 热器具	1.27 .4.3	内应力	硼硅酸盐玻璃吹制耐 热器具 QB/T 2111.1-1995		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .4	硼硅酸 盐玻璃 吹制耐 热器具	1.27 .4.4	耐酸性能	硼硅酸盐玻璃吹制耐 热器具 QB/T 2111.1-1995		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .4	硼硅酸 盐玻璃 吹制耐 热器具	1.27 .4.5	耐热冲击	硼硅酸盐玻璃吹制耐 热器具 QB/T 2111.1-1995		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					热器具					
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .4	硼硅酸 盐玻璃 吹制耐 热器具	1.27 .4.6	外观	硼硅酸盐玻璃吹制耐 热器具 QB/T 2111.1-1995		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .4	硼硅酸 盐玻璃 吹制耐 热器具	1.27 .4.7	线热膨胀系数	硼硅酸盐玻璃吹制耐 热器具 QB/T 2111.1-1995		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .5	竹筷	1.27 .5.1	二氧化硫浸出量	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .5	竹筷	1.27 .5.2	霉菌	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .5	竹筷	1.27 .5.3	含水率	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .5	竹筷	1.27 .5.4	联苯	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .5	竹筷	1.27 .5.5	噻苯咪唑	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .5	竹筷	1.27 .5.6	感官要求	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .5	竹筷	1.27 .5.7	致病菌	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .5	竹筷	1.27 .5.8	抑霉唑	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .5	竹筷	1.27 .5.9	大肠菌群	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .5	竹筷	1.27 .5.1 0	邻苯基苯酚	一次性筷子 第二部 分：竹筷 GB/T 19790.2-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .6	湿巾	1.27 .6.1	内装量	湿巾 GB/T 27728-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .6	湿巾	1.27 .6.2	偏差（长度、宽 度）	湿巾 GB/T 27728-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .6	湿巾	1.27 .6.3	尘埃度	湿巾 GB/T 27728-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .6	湿巾	1.27 .6.4	卫生指标	湿巾 GB/T 27728-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .6	湿巾	1.27 .6.5	pH	湿巾 GB/T 27728-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .6	湿巾	1.27 .6.6	可迁移性荧光增 白剂	湿巾 GB/T 27728-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .6	湿巾	1.27 .6.7	掉毛、掉屑	湿巾 GB/T 27728-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .6	湿巾	1.27 .6.8	包装密封性能	湿巾 GB/T 27728-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .6	湿巾	1.27 .6.9	横向抗张强度	湿巾 GB/T 27728-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .6	湿巾	1.27 .6.1 0	去污力	湿巾 GB/T 27728-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .6	湿巾	1.27 .6.1 1	含液量	湿巾 GB/T 27728-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .6	湿巾	1.27 .6.1 2	腐蚀性（金属、 陶瓷）	湿巾 GB/T 27728-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .7	一次性 使用卫 生用品	1.27 .7.1	真菌菌落总数	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .7	一次性 使用卫 生用品	1.27 .7.2	溶血性链球菌	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .7	一次性 使用卫 生用品	1.27 .7.3	绿脓杆菌	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .7	一次性 使用卫 生用品	1.27 .7.4	大肠菌群	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .7	一次性 使用卫 生用品	1.27 .7.5	细菌菌落总数	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .7	一次性 使用卫 生用品	1.27 .7.6	金黄色葡萄球菌	一次性使用卫生用品 卫生标准 GB 15979-2002		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.1	洞眼	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.2	掉粉率	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.3	D65 亮度	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.4	可分解致癌芳香 胺染料含量	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.5	偏斜度	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.6	尺寸偏差	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.7	净含量	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.8	脱色性能	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.9	大肠菌群	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.1 0	重金属含量（铅、 砷）	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.1 1	纵向湿抗张强度 （成品层）	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.1 2	可迁移性荧光物 质	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.1 3	尘埃度	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.1 4	产品销售包装标 识	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.1 5	丙烯酰胺含量	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.1 6	细菌菌落总数	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.1 7	真菌菌落总数	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.1 8	定量	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.1 9	铜绿假单胞菌	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.2 0	金黄色葡萄球菌	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.2 1	外观质量	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.2 2	横向抗张强度 （成品层）	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.2 3	溶血性链球菌	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.2 4	吸水时间	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.2 5	交货水分	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .8	擦手纸	1.27 .8.2 6	灰分	擦手纸 GB/T 24455-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .9	竹席	1.27 .9.1	可溶性重金属含 量（镉）	竹席 GB/T 38780-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .9	竹席	1.27 .9.2	可溶性重金属含 量（铬）	竹席 GB/T 38780-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .9	竹席	1.27 .9.3	耐干摩擦色牢度	竹席 GB/T 38780-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .9	竹席	1.27 .9.4	可溶性重金属含 量（汞）	竹席 GB/T 38780-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .9	竹席	1.27 .9.5	材料	竹席 GB/T 38780-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .9	竹席	1.27 .9.6	可分解致癌芳香 胺染料	竹席 GB/T 38780-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .9	竹席	1.27 .9.7	针头及金属异物	竹席 GB/T 38780-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .9	竹席	1.27 .9.8	外观质量	竹席 GB/T 38780-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .9	竹席	1.27 .9.9	浸渍剥离性能	竹席 GB/T 38780-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .9	竹席	1.27 .9.1 0	竹丝韧性	竹席 GB/T 38780-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .9	竹席	1.27 .9.1 1	甲醛释放量	竹席 GB/T 38780-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .9	竹席	1.27 .9.1 2	可溶性重金属含 量（铅）	竹席 GB/T 38780-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .9	竹席	1.27 .9.1 3	规格尺寸及其偏 差	竹席 GB/T 38780-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .9	竹席	1.27 .9.1 4	耐湿摩擦色牢度	竹席 GB/T 38780-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .9	竹席	1.27 .9.1 5	含水率	竹席 GB/T 38780-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .10	纸巾	1.27 .10. 1	洞眼	纸巾 GB/T 20808-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .10	纸巾	1.27 .10. 2	柔软度	纸巾 GB/T 20808-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .10	纸巾	1.27 .10. 3	尘埃度	纸巾 GB/T 20808-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .10	纸巾	1.27 .10. 4	交货水分	纸巾 GB/T 20808-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .10	纸巾	1.27 .10. 5	丙烯酰胺含量	纸巾 GB/T 20808-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .10	纸巾	1.27 .10. 6	横向吸液高度	纸巾 GB/T 20808-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .10	纸巾	1.27 .10. 7	尺寸偏差	纸巾 GB/T 20808-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .10	纸巾	1.27 .10. 8	外观质量	纸巾 GB/T 20808-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .10	纸巾	1.27 .10. 9	产品销售包装标 识	纸巾 GB/T 20808-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .10	纸巾	1.27 .10. 10	D65 亮度	纸巾 GB/T 20808-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .10	纸巾	1.27 .10. 11	甲醛含量	纸巾 GB/T 20808-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .10	纸巾	1.27 .10. 12	脱色性能	纸巾 GB/T 20808-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .10	纸巾	1.27 .10. 13	灰分	纸巾 GB/T 20808-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .10	纸巾	1.27 .10. 14	重金属含量	纸巾 GB/T 20808-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .10	纸巾	1.27 .10. 15	定量及定量偏差	纸巾 GB/T 20808-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .10	纸巾	1.27 .10. 16	横向抗张强度	纸巾 GB/T 20808-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .10	纸巾	1.27 .10. 17	内装量短缺量	纸巾 GB/T 20808-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .10	纸巾	1.27 .10. 18	可分解致癌芳香 胺染料含量	纸巾 GB/T 20808-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .10	纸巾	1.27 .10. 19	可迁移性荧光物 质	纸巾 GB/T 20808-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .10	纸巾	1.27 .10. 20	纵向湿抗张强度	纸巾 GB/T 20808-2022	只测手 动法	变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .10	纸巾	1.27 .10. 21	卫生要求	纸巾 GB/T 20808-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .11	假发头 套及头 饰	1.27 .11. 1	完成长度偏差	发制品 假发头套及头 饰 GB/T 23170-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .11	假发头 套及头 饰	1.27 .11. 2	耐汗渍色牢度	发制品 假发头套及头 饰 GB/T 23170-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .11	假发头 套及头 饰	1.27 .11. 3	质量偏差率	发制品 假发头套及头 饰 GB/T 23170-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .11	假发头 套及头 饰	1.27 .11. 4	干摩擦色牢度	发制品 假发头套及头 饰 GB/T 23170-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .11	假发头 套及头 饰	1.27 .11. 5	耐日晒色牢度	发制品 假发头套及头 饰 GB/T 23170-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .11	假发头 套及头 饰	1.27 .11. 6	人发含量	发制品 假发头套及头 饰 GB/T 23170-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .11	假发头 套及头 饰	1.27 .11. 7	回潮率	发制品 假发头套及头 饰 GB/T 23170-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .11	假发头 套及头 饰	1.27 .11. 8	异色发含量	发制品 假发头套及头 饰 GB/T 23170-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .11	假发头 套及头 饰	1.27 .11. 9	可分解芳香胺	发制品 假发头套及头 饰 GB/T 23170-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .11	假发头 套及头 饰	1.27 .11. 10	异味	发制品 假发头套及头 饰 GB/T 23170-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .11	假发头 套及头 饰	1.27 .11. 11	感官要求	发制品 假发头套及头 饰 GB/T 23170-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .11	假发头 套及头 饰	1.27 .11. 12	甲醛	发制品 假发头套及头 饰 GB/T 23170-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .11	假发头 套及头 饰	1.27 .11. 13	耐水色牢度	发制品 假发头套及头 饰 GB/T 23170-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .11	假发头 套及头 饰	1.27 .11. 14	湿摩擦色牢度	发制品 假发头套及头 饰 GB/T 23170-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .11	假发头 套及头 饰	1.27 .11. 15	单根发断裂强力	发制品 假发头套及头 饰 GB/T 23170-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .11	假发头 套及头 饰	1.27 .11. 16	脱发	发制品 假发头套及头 饰 GB/T 23170-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .11	假发头 套及头 饰	1.27 .11. 17	pH 值	发制品 假发头套及头 饰 GB/T 23170-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .12	塑料饮 水口杯	1.27 .12. 1	吸管（嘴）咬扯 耐久性	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .12	塑料饮 水口杯	1.27 .12. 2	异味	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .12	塑料饮 水口杯	1.27 .12. 3	耐水色牢度	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .12	塑料饮 水口杯	1.27 .12. 4	耐低温性能	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .12	塑料饮 水口杯	1.27 .12. 5	容量偏差	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .12	塑料饮 水口杯	1.27 .12. 6	手柄或提带（环） 强度	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .12	塑料饮 水口杯	1.27 .12. 7	盖与杯的配合	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .12	塑料饮 水口杯	1.27 .12. 8	耐热性	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .12	塑料饮 水口杯	1.27 .12. 9	密封橡胶件耐热 性	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .12	塑料饮 水口杯	1.27 .12. 10	外观	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .12	塑料饮 水口杯	1.27 .12. 11	标志	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .12	塑料饮 水口杯	1.27 .12. 12	耐冲击性	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .12	塑料饮 水口杯	1.27 .12. 13	表面印刷物附着 性	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .12	塑料饮 水口杯	1.27 .12. 14	密封件	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .12	塑料饮 水口杯	1.27 .12. 15	密封性能	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .13	日常防 护型口 罩	1.27 .13. 1	呼气阻力	日常防护型口罩技术 规范 GB/T 32610-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .13	日常防 护型口 罩	1.27 .13. 2	口罩带及口罩带 与口罩体的连接 处断裂强力	日常防护型口罩技术 规范 GB/T 32610-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .13	日常防 护型口 罩	1.27 .13. 3	防护效果	日常防护型口罩技术 规范 GB/T 32610-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .13	日常防 护型口 罩	1.27 .13. 4	呼气阀盖牢度	日常防护型口罩技术 规范 GB/T 32610-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .13	日常防 护型口 罩	1.27 .13. 5	标志	日常防护型口罩技术 规范 GB/T 32610-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .13	日常防 护型口 罩	1.27 .13. 6	过滤效率	日常防护型口罩技术 规范 GB/T 32610-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .13	日常防 护型口 罩	1.27 .13. 7	环氧乙烷残留量	日常防护型口罩技术 规范 GB/T 32610-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .13	日常防 护型口 罩	1.27 .13. 8	视野	日常防护型口罩技术 规范 GB/T 32610-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .13	日常防 护型口 罩	1.27 .13. 9	pH 值	日常防护型口罩技术 规范 GB/T 32610-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .13	日常防 护型口 罩	1.27 .13. 10	基本要求	日常防护型口罩技术 规范 GB/T 32610-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .13	日常防 护型口 罩	1.27 .13. 11	耐摩擦色牢度 （干/湿）	日常防护型口罩技术 规范 GB/T 32610-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .13	日常防 护型口 罩	1.27 .13. 12	可分解致癌芳香 胺染料	日常防护型口罩技术 规范 GB/T 32610-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .13	日常防 护型口 罩	1.27 .13. 13	甲醛含量	日常防护型口罩技术 规范 GB/T 32610-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .13	日常防 护型口 罩	1.27 .13. 14	外观要求	日常防护型口罩技术 规范 GB/T 32610-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .13	日常防 护型口 罩	1.27 .13. 15	吸气阻力	日常防护型口罩技术 规范 GB/T 32610-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .13	日常防 护型口 罩	1.27 .13. 16	微生物指标	日常防护型口罩技术 规范 GB/T 32610-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .14	儿童牙 刷	1.27 .14. 1	外观质量	儿童牙刷 GB 30002-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .14	儿童牙 刷	1.27 .14. 2	卫生要求	儿童牙刷 GB 30002-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .14	儿童牙 刷	1.27 .14. 3	磨毛	儿童牙刷 GB 30002-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .14	儿童牙 刷	1.27 .14. 4	饰件	儿童牙刷 GB 30002-2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .14	儿童牙 刷	1.27 .14. 5	毛束强度	儿童牙刷 GB 30002-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .14	儿童牙 刷	1.27 .14. 6	耐温性能	儿童牙刷 GB 30002-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .14	儿童牙 刷	1.27 .14. 7	单丝弯曲恢复率	儿童牙刷 GB 30002-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .14	儿童牙 刷	1.27 .14. 8	标志	儿童牙刷 GB 30002-2013		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .14	儿童牙 刷	1.27 .14. 9	柄部抗弯力	儿童牙刷 GB 30002-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .14	儿童牙 刷	1.27 .14. 10	安全要求	儿童牙刷 GB 30002-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .14	儿童牙 刷	1.27 .14. 11	规格尺寸	儿童牙刷 GB 30002-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .14	儿童牙 刷	1.27 .14. 12	毛束拉力	儿童牙刷 GB 30002-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .14	儿童牙 刷	1.27 .14. 13	颈部抗弯力	儿童牙刷 GB 30002-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .15	微波炉 用玻璃 托盘	1.27 .15. 1	耐热冲击	微波炉用玻璃托盘 QB/T 2297-1997		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .15	微波炉 用玻璃 托盘	1.27 .15. 2	线膨胀系数	微波炉用玻璃托盘 QB/T 2297-1997		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .15	微波炉 用玻璃 托盘	1.27 .15. 3	外观	微波炉用玻璃托盘 QB/T 2297-1997		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .15	微波炉 用玻璃 托盘	1.27 .15. 4	内应力	微波炉用玻璃托盘 QB/T 2297-1997		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .15	微波炉 用玻璃 托盘	1.27 .15. 5	有害物允量	微波炉用玻璃托盘 QB/T 2297-1997		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .15	微波炉 用玻璃 托盘	1.27 .15. 6	耐水性能	微波炉用玻璃托盘 QB/T 2297-1997		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .15	微波炉 用玻璃 托盘	1.27 .15. 7	尺寸	微波炉用玻璃托盘 QB/T 2297-1997		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .16	玻璃器 皿	1.27 .16. 1	耐碱性能	玻璃耐沸腾混合碱水 溶液浸蚀性的试验方 法和分级 GB/T 6580-1997		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .17	磨尖丝 牙刷	1.27 .17. 1	非磨尖丝部分刷 毛	磨尖丝牙刷 GB 30003-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .17	磨尖丝 牙刷	1.27 .17. 2	卫生要求	磨尖丝牙刷 GB 30003-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .17	磨尖丝 牙刷	1.27 .17. 3	规格尺寸	磨尖丝牙刷 GB 30003-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .17	磨尖丝 牙刷	1.27 .17. 4	标志	磨尖丝牙刷 GB 30003-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .17	磨尖丝 牙刷	1.27 .17. 5	磨尖丝	磨尖丝牙刷 GB 30003-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .17	磨尖丝 牙刷	1.27 .17. 6	毛束拉力	磨尖丝牙刷 GB 30003-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .17	磨尖丝 牙刷	1.27 .17. 7	柄部抗弯力	磨尖丝牙刷 GB 30003-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .17	磨尖丝 牙刷	1.27 .17. 8	毛束强度分类	磨尖丝牙刷 GB 30003-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .17	磨尖丝 牙刷	1.27 .17. 9	单丝弯曲恢复率	磨尖丝牙刷 GB 30003-2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .17	磨尖丝 牙刷	1.27 .17. 10	安全要求	磨尖丝牙刷 GB 30003-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .17	磨尖丝 牙刷	1.27 .17. 11	颈部抗弯力	磨尖丝牙刷 GB 30003-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .17	磨尖丝 牙刷	1.27 .17. 12	耐温性能	磨尖丝牙刷 GB 30003-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .17	磨尖丝 牙刷	1.27 .17. 13	外观质量	磨尖丝牙刷 GB 30003-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .18	牙线棒	1.27 .18. 1	定量包装	牙线棒 QB/T 4749-2014		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .18	牙线棒	1.27 .18. 2	脱色试验	牙线棒 QB/T 4749-2014		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .18	牙线棒	1.27 .18. 3	包装外观	牙线棒 QB/T 4749-2014		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .18	牙线棒	1.27 .18. 4	外观	牙线棒 QB/T 4749-2014		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .18	牙线棒	1.27 .18. 5	标志	牙线棒 QB/T 4749-2014		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .18	牙线棒	1.27 .18. 6	微生物指标（菌 落总数、霉菌与 酵母菌总数、粪 大肠杆菌群、铜 绿假单细胞、金 黄色葡萄球菌）	牙线棒 QB/T 4749-2014		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .18	牙线棒	1.27 .18. 7	牙线棒断裂强力	牙线棒 QB/T 4749-2014		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .18	牙线棒	1.27 .18. 8	有毒物质限量 （铅（Pb）、砷 （As）、镉（Cd）、 镉（Cd）、铬（Cr）、	牙线棒 QB/T 4749-2014		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
							汞(Hg))			
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .19	坐便器 坐圈和 盖	1.27 .19. 1	摇摆试验	坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .19	坐便器 坐圈和 盖	1.27 .19. 2	尺寸	坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .19	坐便器 坐圈和 盖	1.27 .19. 3	慢落功能寿命试 验	坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .19	坐便器 坐圈和 盖	1.27 .19. 4	表面质量	坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .19	坐便器 坐圈和 盖	1.27 .19. 5	不可恢复弯曲量	坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .19	坐便器 坐圈和 盖	1.27 .19. 6	后仰	坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .19	坐便器 坐圈和 盖	1.27 .19. 7	撞击试验	坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .19	坐便器 坐圈和 盖	1.27 .19. 8	螺栓、螺帽扭矩	坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .19	坐便器 坐圈和 盖	1.27 .19. 9	翘曲量	坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .19	坐便器 坐圈和 盖	1.27 .19. 10	静态负荷	坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .19	坐便器 坐圈和 盖	1.27 .19. 11	光滑度	坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .19	坐便器 坐圈和 盖	1.27 .19. 12	开合试验	坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .19	坐便器 坐圈和 盖	1.27 .19. 13	强压试验	坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .20	玻璃器 皿 高脚 杯	1.27 .20. 1	外观	QB/T 4946-2016 玻璃 器皿 高脚杯		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .20	玻璃器 皿 高脚 杯	1.27 .20. 2	规格尺寸	QB/T 4946-2016 玻璃 器皿 高脚杯		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .21	保温瓶 瓶胆	1.27 .21. 1	保温效能	保温瓶瓶胆保温效能 测试方法 QB/T 3726-1999		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .22	纸尿裤 高吸收 性树脂	1.27 .22. 1	吸收量	纸尿裤高吸收性树脂 GB/T 22905-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .22	纸尿裤 高吸收 性树脂	1.27 .22. 2	加压吸收量	纸尿裤高吸收性树脂 GB/T 22905-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .22	纸尿裤 高吸收 性树脂	1.27 .22. 3	保水量	纸尿裤高吸收性树脂 GB/T 22905-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .22	纸尿裤 高吸收 性树脂	1.27 .22. 4	粒度分布	纸尿裤高吸收性树脂 GB/T 22905-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .22	纸尿裤 高吸收 性树脂	1.27 .22. 5	标志	纸尿裤高吸收性树脂 GB/T 22905-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .22	纸尿裤 高吸收 性树脂	1.27 .22. 6	残留单体（丙烯 酸）	纸尿裤高吸收性树脂 GB/T 22905-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .22	纸尿裤 高吸收 性树脂	1.27 .22. 7	密度	纸尿裤高吸收性树脂 GB/T 22905-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .22	纸尿裤 高吸收 性树脂	1.27 .22. 8	色泽	纸尿裤高吸收性树脂 GB/T 22905-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .23	室内塑 料垃圾 桶	1.27 .23. 1	外观	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .23	室内塑 料垃圾 桶	1.27 .23. 2	放置稳定性能	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012	/	变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .23	室内塑 料垃圾 桶	1.27 .23. 3	容量偏差	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012	/	变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .23	室内塑 料垃圾 桶	1.27 .23. 4	提手强度	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012	/	变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .23	室内塑 料垃圾 桶	1.27 .23. 5	气味	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012	/	变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .23	室内塑 料垃圾 桶	1.27 .23. 6	耐温性能	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012	/	变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .23	室内塑 料垃圾 桶	1.27 .23. 7	操作性	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012	/	变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .23	室内塑 料垃圾 桶	1.27 .23. 8	脚踏式开启上盖 性能	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012	/	变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .23	室内塑 料垃圾 桶	1.27 .23. 9	内桶跌落性能	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012	/	变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .23	室内塑 料垃圾 桶	1.27 .23. 10	盛装性能	室内塑料垃圾桶 GB/T 28797-2012	/	变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .24	硼硅酸 盐玻璃 压制耐 热器具	1.27 .24. 1	有害物质含量	硼硅酸盐玻璃吹制耐 热器具 QB/T 2111.1-1995		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .24	硼硅酸 盐玻璃 压制耐 热器具	1.27 .24. 2	耐热冲击	硼硅酸盐玻璃压制耐 热器具 QB/T 2111.2-1995		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .24	硼硅酸 盐玻璃 压制耐 热器具	1.27 .24. 3	耐酸性能	硼硅酸盐玻璃压制耐 热器具 QB/T 2111.2-1995		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .24	硼硅酸 盐玻璃 压制耐 热器具	1.27 .24. 4	外观	硼硅酸盐玻璃压制耐 热器具 QB/T 2111.2-1995		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .24	硼硅酸 盐玻璃 压制耐 热器具	1.27 .24. 5	内应力	硼硅酸盐玻璃压制耐 热器具 QB/T 2111.2-1995		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .24	硼硅酸 盐玻璃 压制耐 热器具	1.27 .24. 6	线热膨胀系数	硼硅酸盐玻璃压制耐 热器具 QB/T 2111.2-1995		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .24	硼硅酸 盐玻璃 压制耐 热器具	1.27 .24. 7	玻璃中的有害成 分	硼硅酸盐玻璃压制耐 热器具 QB/T 2111.2-1995		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .24	硼硅酸 盐玻璃 压制耐 热器具	1.27 .24. 8	耐水性能	硼硅酸盐玻璃压制耐 热器具 QB/T 2111.2-1995		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .24	硼硅酸 盐玻璃 压制耐 热器具	1.27 .24. 9	耐碱性能	硼硅酸盐玻璃压制耐 热器具 QB/T 2111.2-1995		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .25	玻璃杯	1.27 .25. 1	外观	玻璃杯 QB/T 4162-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .25	玻璃杯	1.27 .25. 2	镉迁移量	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .25	玻璃杯	1.27 .25. 3	口不平度	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .25	玻璃杯	1.27 .25. 4	密封性	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .25	玻璃杯	1.27 .25. 5	规格尺寸	玻璃杯 QB/T 4162-2011		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .25	玻璃杯	1.27 .25. 6	铅迁移量	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .25	玻璃杯	1.27 .25. 7	抗热震性	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .25	玻璃杯	1.27 .25. 8	杯口厚度	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .25	玻璃杯	1.27 .25. 9	耐水性	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .25	玻璃杯	1.27 .25. 10	标志	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .25	玻璃杯	1.27 .25. 11	杯高	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .25	玻璃杯	1.27 .25. 12	杯口圆度	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .25	玻璃杯	1.27 .25. 13	外观	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .25	玻璃杯	1.27 .25. 14	手柄或提带（提 环）强度	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .25	玻璃杯	1.27 .25. 15	容量	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .25	玻璃杯	1.27 .25. 16	耐热冲击性	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .25	玻璃杯	1.27 .25. 17	配件部分	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .25	玻璃杯	1.27 .25. 18	装饰	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .25	玻璃杯	1.27 .25. 19	杯底厚薄差	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .25	玻璃杯	1.27 .25. 20	瓶盖内垫圈耐热 水性	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .25	玻璃杯	1.27 .25. 21	盖和杯的配合	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .25	玻璃杯	1.27 .25. 22	杯口外径、杯底 外径	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .25	玻璃杯	1.27 .25. 23	内应力	玻璃器皿 玻璃杯 QB/T 4162-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .26	硬质聚 氯乙烯 层压板 材	1.27 .26. 1	拉伸断裂伸长率	硬质聚氯乙烯层压板 材 分类、尺寸和性能 第一部分：厚度 1mm 以上板材 GB/T22789.1-2008	/	变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .26	硬质聚 氯乙烯 层压板 材	1.27 .26. 2	维卡软化温度	硬质聚氯乙烯层压板 材 分类、尺寸和性能 第一部分：厚度 1mm 以上板材 GB/T22789.1-2008	/	变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .26	硬质聚 氯乙烯 层压板 材	1.27 .26. 3	缺口冲击强度	硬质聚氯乙烯层压板 材 分类、尺寸和性能 第一部分：厚度 1mm 以上板材 GB/T22789.1-2008	/	变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .27	牙刷及 口腔器 具	1.27 .27. 1	磨尖丝	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .27	牙刷及 口腔器 具	1.27 .27. 2	儿童用牙刷及口 腔器具饰件	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .27	牙刷及 口腔器 具	1.27 .27. 3	其他	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .27	牙刷及 口腔器 具	1.27 .27. 4	电动牙刷植毛块 牢固度	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .27	牙刷及 口腔器 具	1.27 .27. 5	磨毛	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .27	牙刷及 口腔器 具	1.27 .27. 6	电安全要求	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .27	牙刷及 口腔器 具	1.27 .27. 7	儿童牙刷刷头	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .27	牙刷及 口腔器 具	1.27 .27. 8	颈部抗弯力	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .27	牙刷及 口腔器 具	1.27 .27. 9	有害元素	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .27	牙刷及 口腔器 具	1.27 .27. 10	儿童电动牙刷可 拆卸零部件	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .27	牙刷及 口腔器 具	1.27 .27. 11	边缘、尖端	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .27	牙刷及 口腔器 具	1.27 .27. 12	毛束拉力	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .27	牙刷及 口腔器 具	1.27 .27. 13	电动牙刷耐化学 性能	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .27	牙刷及 口腔器 具	1.27 .27. 14	邻苯二甲酸酯增 塑剂	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .27	牙刷及 口腔器 具	1.27 .27. 15	木制、竹制牙签 中二氧化硫浸出 量	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 7	轻纺产品- 日用品	1.27 .27	牙刷及 口腔器 具	1.27 .27. 16	磨尖丝刷毛 pH	牙刷及口腔器具安全 通用技术要求 GB 39669-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .1	商用制 冷器具	1.28 .1.1	能耗试验	商用制冷器具能效限 定值和能效等级 第 2 部分：自携冷凝机组 商用冷柜 GB 26920.2-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .1	商用制 冷器具	1.28 .1.2	能耗系数测试	商用制冷器具能效限 定值及能效等级 第 1 部分：远置冷凝机组 冷藏陈列柜 GB 26920.1-2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.1	密封	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.2	噪声	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.3	保温下降（商用 箱式烤炉）	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.4	内部布线	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.5	商用电烤炉的电 气安全	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.6	接地电阻	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.7	结构	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.8	工作温度下的电 气强度	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.9	功率偏差	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.1 0	散热功耗（其他 烤炉）	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.1 1	人体工程学	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.1 2	清洁	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.1 3	升温	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.1 4	烘烤质量	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.1 5	表面质量	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.1 6	绝缘电阻	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.1 7	一般性能	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.1 8	导线	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.1 9	冷态电气强度	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.2 0	散热功耗（商用 箱式烤炉）	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.2 1	安装和操作	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.2 2	工作温度下的泄 漏电流	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.2 3	电气元件安装	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.2 4	限温装置	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.2 5	防触电	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.2 6	散热措施	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.2 7	防护措施	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.2 8	卫生要求	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.2 9	稳定性	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.3 0	电气元件	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.3 1	保温下降（其他 烤炉）	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.3 2	危险区域	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .2	电热食 品烤炉	1.28 .2.3 3	隔热措施	电热食品烤炉 GB/T 10644-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .3	空气净 化器	1.28 .3.1	颗粒物净化	空气净化器 GB/T 18801-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .3	空气净 化器	1.28 .3.2	待机功率	空气净化器 GB/T 18801-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .3	空气净 化器	1.28 .3.3	有害物质释放量 （紫外线强度）	家用和类似用途电器 的抗菌、除菌、净化 功能 空气净化器的特 殊要求 GB 21551.3-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .3	空气净 化器	1.28 .3.4	有害物质释放量 （臭氧）	家用和类似用途电器 的抗菌、除菌、净化		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								功能 空气净化器的特殊要求 GB 21551.3-2010		
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.3	空气净化器	1.28.3.5	待机功率	空气净化器能效限定值及能效等级 GB 36893-2018		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.3	空气净化器	1.28.3.6	气态污染物净化效率	空气净化器能效限定值及能效等级 GB 36893-2018		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.3	空气净化器	1.28.3.7	噪声	空气净化器 GB/T 18801-2022		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.3	空气净化器	1.28.3.8	能效比	空气净化器能效限定值及能效等级 GB 36893-2018		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.3	空气净化器	1.28.3.9	气态污染物净化	空气净化器 GB/T 18801-2022		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.3	空气净化器	1.28.3.10	净化能效	空气净化器 GB/T 18801-2022		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.4	挥发器	1.28.4.1	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.4	挥发器	1.28.4.2	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.4	挥发器	1.28.4.3	机械强度	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.4	挥发器	1.28.4.4	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.4	挥发器	1.28.4.5	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .4	挥发器	1.28 .4.6	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .4	挥发器	1.28 .4.7	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .4	挥发器	1.28 .4.8	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .4	挥发器	1.28 .4.9	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .4	挥发器	1.28 .4.1 0	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .4	挥发器	1.28 .4.1 1	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .4	挥发器	1.28 .4.1 2	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .4	挥发器	1.28 .4.1 3	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .4	挥发器	1.28 .4.1 4	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .4	挥发器	1.28 .4.1 5	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .4	挥发器	1.28 .4.1 6	结构	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .4	挥发器	1.28 .4.1 7	发热	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .4	挥发器	1.28 .4.1 8	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .4	挥发器	1.28 .4.1 9	元件	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .4	挥发器	1.28 .4.2 0	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 挥发器的特殊 要求 GB 4706.81-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .5	口腔卫 生器具	1.28 .5.1	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .5	口腔卫 生器具	1.28 .5.2	结构	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .5	口腔卫 生器具	1.28 .5.3	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .5	口腔卫 生器具	1.28 .5.4	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .5	口腔卫 生器具	1.28 .5.5	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .5	口腔卫 生器具	1.28 .5.6	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .5	口腔卫 生器具	1.28 .5.7	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .5	口腔卫 生器具	1.28 .5.8	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .5	口腔卫 生器具	1.28 .5.9	元件	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .5	口腔卫 生器具	1.28 .5.1 0	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .5	口腔卫 生器具	1.28 .5.1 1	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .5	口腔卫 生器具	1.28 .5.1 2	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .5	口腔卫 生器具	1.28 .5.1 3	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .5	口腔卫 生器具	1.28 .5.1 4	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .5	口腔卫 生器具	1.28 .5.1 5	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .5	口腔卫 生器具	1.28 .5.1 6	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .5	口腔卫 生器具	1.28 .5.1 7	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .5	口腔卫 生器具	1.28 .5.1 8	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .5	口腔卫 生器具	1.28 .5.1 9	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .5	口腔卫 生器具	1.28 .5.2 0	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .5	口腔卫 生器具	1.28 .5.2 1	发热	家用和类似用途电器 的安全 口腔卫生器具 的特殊要求 GB 4706.59-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .6	户用及 类似用 途的热 泵（冷 水）机 组	1.28 .6.1	名义工况性能	低环境温度空气源热 泵（冷水）机组 第2 部分：户用及类似用 途的热泵（冷水）机 组 GB/T25127.2-2020	只测： 10HP以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .6	户用及 类似用 途的热 泵（冷 水）机 组	1.28 .6.2	防护等级试验	低环境温度空气源热 泵（冷水）机组 第2 部分：户用及类似用 途的热泵（冷水）机 组 GB/T25127.2-2020	只测： 10HP以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .6	户用及 类似用 途的热 泵（冷 水）机 组	1.28 .6.3	涂层附着力试验	低环境温度空气源热 泵（冷水）机组 第2 部分：户用及类似用 途的热泵（冷水）机 组 GB/T25127.2-2020	只测： 10HP以 下	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .6	户用及 类似用 途的热 泵（冷 水）机组	1.28 .6.4	电气安全性能试 验	低环境温度空气源热 泵（冷水）机组 第2 部分：户用及类似用 途的热泵（冷水）机 组 GB/T25127.2-2020	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .6	户用及 类似用 途的热 泵（冷 水）机组	1.28 .6.5	有害物质含量检 测	低环境温度空气源热 泵（冷水）机组 第2 部分：户用及类似用 途的热泵（冷水）机 组 GB/T25127.2-2020	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .6	户用及 类似用 途的热 泵（冷 水）机组	1.28 .6.6	盐雾试验	低环境温度空气源热 泵（冷水）机组 第2 部分：户用及类似用 途的热泵（冷水）机 组 GB/T25127.2-2020	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .6	户用及 类似用 途的热 泵（冷 水）机组	1.28 .6.7	变工况试验	低环境温度空气源热 泵（冷水）机组 第2 部分：户用及类似用 途的热泵（冷水）机 组 GB/T25127.2-2020	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .6	户用及 类似用 途的热 泵（冷 水）机组	1.28 .6.8	气密性和压力试 验	低环境温度空气源热 泵（冷水）机组 第2 部分：户用及类似用 途的热泵（冷水）机 组 GB/T25127.2-2020	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .6	户用及 类似用 途的热 泵（冷 水）机组	1.28 .6.9	运转试验	低环境温度空气源热 泵（冷水）机组 第2 部分：户用及类似用 途的热泵（冷水）机 组 GB/T25127.2-2020	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .7	家用电 器	1.28 .7.1	元件	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .7	家用电 器	1.28 .7.2	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .7	家用电 器	1.28 .7.3	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.1-1998		
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .7	家用电 器	1.28 .7.4	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .7	家用电 器	1.28 .7.5	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .7	家用电 器	1.28 .7.6	电气间隙、爬电 距离和穿通绝缘 距离	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .7	家用电 器	1.28 .7.7	热泵热水器耗电 量测试方法	热泵技术在家用电器 中应用效果评价 GB/T 39387-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .7	家用电 器	1.28 .7.8	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .7	家用电 器	1.28 .7.9	待机功率	家用电器 待机功率测 量方法 GB/T 35758-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .7	家用电 器	1.28 .7.1 0	热泵空调器耗电 量测试方法	热泵技术在家用电器 中应用效果评价 GB/T 39387-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .7	家用电 器	1.28 .7.1 1	结构	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .7	家用电 器	1.28 .7.1 2	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .7	家用电 器	1.28 .7.1 3	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .7	家用电 器	1.28 .7.1 4	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .7	家用电 器	1.28 .7.1 5	非稳态制热	热泵技术在家用电器 中应用效果评价 GB/T 39387-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .7	家用电 器	1.28 .7.1 6	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .7	家用电 器	1.28 .7.1 7	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .7	家用电 器	1.28 .7.1 8	耐热、耐燃和耐 漏电起痕	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .7	家用电 器	1.28 .7.1 9	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .7	家用电 器	1.28 .7.2 0	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .7	家用电 器	1.28 .7.2 1	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .7	家用电 器	1.28 .7.2 2	发热	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .7	家用电 器	1.28 .7.2 3	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .7	家用电 器	1.28 .7.2 4	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 第一部分： 通用要求 GB 4706.1-1998		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .8	低环境 温度空 气源热 泵热风 机	1.28 .8.1	名义制热量试验	低环境温度空气源热 泵热风机 JB/T 13573-2018	不测： 噪声、 涂装件 涂层附 着力	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .8	低环境 温度空 气源热 泵热风 机	1.28 .8.2	制热系统密封性 能试验	低环境温度空气源热 泵热风机 JB/T 13573-2018	不测： 噪声、 涂装件 涂层附 着力	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .8	低环境 温度空 气源热 泵热风 机	1.28 .8.3	除霜试验	低环境温度空气源热 泵热风机 JB/T 13573-2018	不测： 噪声、 涂装件 涂层附 着力	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .8	低环境 温度空 气源热 泵热风 机	1.28 .8.4	低温制热量试验	低环境温度空气源热 泵热风机 JB/T 13573-2018	不测： 噪声、 涂装件 涂层附 着力	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .8	低环境 温度空 气源热 泵热风 机	1.28 .8.5	最小运行制热试 验	低环境温度空气源热 泵热风机 JB/T 13573-2018	不测： 噪声、 涂装件 涂层附 着力	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .8	低环境 温度空 气源热 泵热风 机	1.28 .8.6	低温制热消耗功 率试验	低环境温度空气源热 泵热风机 JB/T 13573-2018	不测： 噪声、 涂装件 涂层附 着力	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .8	低环境 温度空 气源热 泵热风 机	1.28 .8.7	电镀件耐盐雾性 试验	低环境温度空气源热 泵热风机 JB/T 13573-2018	不测： 噪声、 涂装件 涂层附 着力	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .8	低环境 温度空	1.28 .8.8	运转试验	低环境温度空气源热 泵热风机 JB/T	不测： 噪声、	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					气源热 泵热风 机			13573-2018	涂装件 涂层附 着力	
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .8	低环境 温度空 气源热 泵热风 机	1.28 .8.9	名义制热消耗功 率试验	低环境温度空气源热 泵热风机 JB/T 13573-2018	不测： 噪声、 涂装件 涂层附 着力	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .8	低环境 温度空 气源热 泵热风 机	1.28 .8.1 0	性能系数试验	低环境温度空气源热 泵热风机 JB/T 13573-2018	不测： 噪声、 涂装件 涂层附 着力	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .9	带有电 气连接 的使用 燃气、燃 油和固 体燃料 器具	1.28 .9.1	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .9	带有电 气连接 的使用 燃气、燃 油和固 体燃料 器具	1.28 .9.2	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .9	带有电 气连接 的使用 燃气、燃 油和固 体燃料 器具	1.28 .9.3	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .9	带有电 气连接 的使用 燃气、燃 油和固 体燃料 器具	1.28 .9.4	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .9	带有电 气连接 的使用 燃气、燃 油和固 体燃料 器具	1.28 .9.5	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .9	带有电 气连接 的使用 燃气、燃 油和固 体燃料 器具	1.28 .9.6	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .9	带有电 气连接 的使用 燃气、燃 油和固 体燃料 器具	1.28 .9.7	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .9	带有电 气连接 的使用 燃气、燃 油和固 体燃料 器具	1.28 .9.8	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .9	带有电 气连接 的使用 燃气、燃 油和固 体燃料 器具	1.28 .9.9	结构	家用和类似用途电器 的安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .9	带有电 气连接 的使用 燃气、燃 油和固 体燃料 器具	1.28 .9.1 0	元件	家用和类似用途电器 的安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .9	带有电 气连接 的使用 燃气、燃 油和固 体燃料 器具	1.28 .9.1 1	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .9	带有电 气连接 的使用 燃气、燃 油和固 体燃料 器具	1.28 .9.1 2	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .9	带有电 气连接 的使用 燃气、燃 油和固 体燃料 器具	1.28 .9.1 3	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .9	带有电 气连接 的使用 燃气、燃 油和固 体燃料 器具	1.28 .9.1 4	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .9	带有电 气连接 的使用 燃气、燃 油和固 体燃料 器具	1.28 .9.1 5	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .9	带有电 气连接 的使用 燃气、燃 油和固 体燃料 器具	1.28 .9.1 6	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .9	带有电 气连接 的使用 燃气、燃 油和固 体燃料 器具	1.28 .9.1 7	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .9	带有电 气连接 的使用 燃气、燃 油和固 体燃料 器具	1.28 .9.1 8	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .9	带有电 气连接 的使用 燃气、燃 油和固 体燃料 器具	1.28 .9.1 9	发热	家用和类似用途电器 的安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .9	带有电 气连接 的使用 燃气、燃 油和固 体燃料 器具	1.28 .9.2 0	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .9	带有电 气连接 的使用 燃气、燃 油和固 体燃料 器具	1.28 .9.2 1	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 带有电气连接 的使用燃气、燃油和 固体燃料器具的特殊 要求 GB 4706.94-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .10	毛发护 理器具	1.28 .10. 1	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 毛发护 理器具的特殊要求 GB/T 4214.6-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .11	电动食 品加工 器具	1.28 .11. 1	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 电动食 品加工器具的特殊要		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								求 GB/T 4214.11-2021		
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .12	微波炉	1.28 .12. 1	微波炉烧烤能耗 试验	家用和类似用途微波 炉能效限定值及能效 等级 GB 24849-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .12	微波炉	1.28 .12. 2	微波炉效率试验	家用和类似用途微波 炉能效限定值及能效 等级 GB 24849-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .12	微波炉	1.28 .12. 3	微波炉关机和待 机功率试验	家用和类似用途微波 炉能效限定值及能效 等级 GB 24849-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .13	交流换 气扇及 其调速 器	1.28 .13. 1	空气性能测试	家用和类似用途的交 流换气扇及其调速器 性能测试方法 GB/T 42827-2023		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .14	电动洗 碗机	1.28 .14. 1	无故障运行时间	家用和类似用途电动 洗碗机 QB/T 1520-2013		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .14	电动洗 碗机	1.28 .14. 2	洁净指数	家用和类似用途电动 洗碗机 QB/T 1520-2013		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .14	电动洗 碗机	1.28 .14. 3	噪声	家用和类似用途电动 洗碗机 QB/T 1520-2013		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .14	电动洗 碗机	1.28 .14. 4	待机功率	家用和类似用途电动 洗碗机 QB/T 1520-2013		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .14	电动洗 碗机	1.28 .14. 5	结构及材料	家用和类似用途电动 洗碗机 QB/T 1520-2013		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .14	电动洗 碗机	1.28 .14. 6	除菌率和抗菌率	家用和类似用途电动 洗碗机 QB/T 1520-2013		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .14	电动洗 碗机	1.28 .14. 7	干燥指数	家用和类似用途电动 洗碗机 QB/T 1520-2013		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .14	电动洗 碗机	1.28 .14. 8	电镀件	家用和类似用途电动 洗碗机 QB/T 1520-2013		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .14	电动洗 碗机	1.28 .14. 9	能源效率指数	家用和类似用途电动 洗碗机 QB/T 1520-2013		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .14	电动洗 碗机	1.28 .14. 10	机箱涂饰层耐腐 蚀	家用和类似用途电动 洗碗机 QB/T 1520-2013		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .14	电动洗 碗机	1.28 .14. 11	循环耗电量、循 环耗水量	家用和类似用途电动 洗碗机 QB/T 1520-2013		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .14	电动洗 碗机	1.28 .14. 12	水效率指数	家用和类似用途电动 洗碗机 QB/T 1520-2013		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .14	电动洗 碗机	1.28 .14. 13	关机功率	家用和类似用途电动 洗碗机 QB/T 1520-2013		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .15	商业或 工业用 及类似 用途的 热泵热 水机	1.28 .15. 1	低温工况试验	商业或工业用及类似 用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .15	商业或 工业用 及类似 用途的 热泵热 水机	1.28 .15. 2	自动融霜试验	商业或工业用及类似 用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .15	商业或 工业用 及类似 用途的 热泵热 水机	1.28 .15. 3	液压试验	商业或工业用及类似 用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .15	商业或 工业用 及类似 用途的 热泵热 水机	1.28 .15. 4	安全性能试验	商业或工业用及类似 用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008	限特定 委托方	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.15	商业或工业用及类似用途的热泵热水机	1.28.15.5	最小负荷性能试验	商业或工业用及类似用途的热泵热水机 GB/T 21362-2023		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.15	商业或工业用及类似用途的热泵热水机	1.28.15.6	电气控制设备试验	商业或工业用及类似用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008	限特定委托方	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.15	商业或工业用及类似用途的热泵热水机	1.28.15.7	热水贮存性能试验	商业或工业用及类似用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008	限特定委托方	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.15	商业或工业用及类似用途的热泵热水机	1.28.15.8	液压试验	商业或工业用及类似用途的热泵热水机 GB/T 21362-2023		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.15	商业或工业用及类似用途的热泵热水机	1.28.15.9	最小负荷工况试验	商业或工业用及类似用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008	限特定委托方	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.15	商业或工业用及类似用途的热泵热水机	1.28.15.10	融霜试验	商业或工业用及类似用途的热泵热水机 GB/T 21362-2023		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.15	商业或工业用及类似用途的热泵热水机	1.28.15.11	热水机名义工况性能试验	商业或工业用及类似用途的热泵热水机 GB/T 21362-2023		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .15	商业或 工业用 及类似 用途的 热泵热 水机	1.28 .15. 12	涂装件涂层附着 力试验	商业或工业用及类似 用途的热泵热水机 GB/T 21362-2023		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .15	商业或 工业用 及类似 用途的 热泵热 水机	1.28 .15. 13	安全性能试验	商业或工业用及类似 用途的热泵热水机 GB/T 21362-2023		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .15	商业或 工业用 及类似 用途的 热泵热 水机	1.28 .15. 14	最大负荷性能试 验	商业或工业用及类似 用途的热泵热水机 GB/T 21362-2023		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .15	商业或 工业用 及类似 用途的 热泵热 水机	1.28 .15. 15	热水储存性能试 验	商业或工业用及类似 用途的热泵热水机 GB/T 21362-2023		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .15	商业或 工业用 及类似 用途的 热泵热 水机	1.28 .15. 16	噪声试验	商业或工业用及类似 用途的热泵热水机 GB/T 21362-2023		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .15	商业或 工业用 及类似 用途的 热泵热 水机	1.28 .15. 17	电镀件耐盐雾性 试验	商业或工业用及类似 用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .15	商业或 工业用 及类似 用途的 热泵热 水机	1.28 .15. 18	气密性试验	商业或工业用及类似 用途的热泵热水机 GB/T 21362-2023		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .15	商业或 工业用 及类似 用途的 热泵热 水机	1.28 .15. 19	低温工况性能试 验	商业或工业用及类似 用途的热泵热水机 GB/T 21362-2023		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .15	商业或 工业用 及类似 用途的 热泵热 水机	1.28 .15. 20	噪声试验	商业或工业用及类似 用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .15	商业或 工业用 及类似 用途的 热泵热 水机	1.28 .15. 21	热水机名义工况 性能试验	商业或工业用及类似 用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .15	商业或 工业用 及类似 用途的 热泵热 水机	1.28 .15. 22	最大负荷工况试 验	商业或工业用及类似 用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .15	商业或 工业用 及类似 用途的 热泵热 水机	1.28 .15. 23	变工况试验	商业或工业用及类似 用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .15	商业或 工业用 及类似 用途的 热泵热 水机	1.28 .15. 24	气密性试验	商业或工业用及类似 用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .15	商业或 工业用 及类似 用途的 热泵热 水机	1.28 .15. 25	涂装件涂层附着 力试验	商业或工业用及类似 用途的热泵热水机 GB/T 21362-2008	限特定 委托方	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .15	商业或 工业用 及类似 用途的 热泵热 水机	1.28 .15. 26	运转试验	商业或工业用及类似 用途的热泵热水机 GB/T 21362-2023		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .15	商业或 工业用 及类似 用途的 热泵热 水机	1.28 .15. 27	电镀件耐盐雾性 能试验	商业或工业用及类似 用途的热泵热水机 GB/T 21362-2023		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .15	商业或 工业用 及类似 用途的 热泵热 水机	1.28 .15. 28	变工况试验	商业或工业用及类似 用途的热泵热水机 GB/T 21362-2023		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .16	冷柜	1.28 .16. 1	耗电量	冷柜 JB/T 7244-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .16	冷柜	1.28 .16. 2	标志、包装、运 输和贮存	冷柜 JB/T 7244-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .16	冷柜	1.28 .16. 3	融霜性能试验	冷柜 JB/T 7244-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .16	冷柜	1.28 .16. 4	噪声试验	冷柜 JB/T 7244-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .16	冷柜	1.28 .16. 5	冷却速度	冷柜 JB/T 7244-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .16	冷柜	1.28 .16. 6	气味性	冷柜 JB/T 7244-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .16	冷柜	1.28 .16. 7	表面涂层试验	冷柜 JB/T 7244-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .16	冷柜	1.28 .16. 8	制冷系统密封性 能试验	冷柜 JB/T 7244-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .16	冷柜	1.28 .16. 9	搁架及类似部件 的机械强度	冷柜 JB/T 7244-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .16	冷柜	1.28 .16. 10	储藏温度	冷柜 JB/T 7244-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .16	冷柜	1.28 .16. 11	电镀件试验	冷柜 JB/T 7244-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .16	冷柜	1.28 .16. 12	负载温度回升时 间	冷柜 JB/T 7244-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .16	冷柜	1.28 .16. 13	总容积	冷柜 JB/T 7244-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .16	冷柜	1.28 .16. 14	冷冻能力	冷柜 JB/T 7244-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .16	冷柜	1.28 .16. 15	总展示面积	冷柜 JB/T 7244-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .16	冷柜	1.28 .16. 16	负载界限线	冷柜 JB/T 7244-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .16	冷柜	1.28 .16. 17	隔热性能/凝露 试验	冷柜 JB/T 7244-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .16	冷柜	1.28 .16. 18	门封气密性	冷柜 JB/T 7244-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .17	商用冷 柜	1.28 .17. 1	耐电压波动性能 试验	商用冷柜 第2部分： 分类、要求和试验条 件 SB/T 10794.2-2012	不测： 振动	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .17	商用冷 柜	1.28 .17. 2	机组工作时间系 数试验	商用冷柜 第2部分： 分类、要求和试验条 件 SB/T	不测： 振动	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								10794.2-2012		
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .17	商用冷 柜	1.28 .17. 3	噪声试验	商用冷柜 第2部分： 分类、要求和试验条 件 SB/T 10794.2-2012	不测： 振动	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .17	商用冷 柜	1.28 .17. 4	制冷系统密封性 能试验	商用冷柜 第2部分： 分类、要求和试验条 件 SB/T 10794.2-2012	不测： 振动	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .17	商用冷 柜	1.28 .17. 5	启动性能试验	商用冷柜 第2部分： 分类、要求和试验条 件 SB/T 10794.2-2012	不测： 振动	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .17	商用冷 柜	1.28 .17. 6	耗电量的其他试 验条件和评定	商用冷柜 第2部分： 分类、要求和试验条 件 SB/T 10794.2-2012	不测： 振动	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .17	商用冷 柜	1.28 .17. 7	表面涂层湿热试 验	商用冷柜 第2部分： 分类、要求和试验条 件 SB/T 10794.2-2012	不测： 振动	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .17	商用冷 柜	1.28 .17. 8	表面涂层附着力 试验	商用冷柜 第2部分： 分类、要求和试验条 件 SB/T 10794.2-2012	不测： 振动	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .17	商用冷 柜	1.28 .17. 9	搁架及类似部件 机械强度试验	商用冷柜 第2部分： 分类、要求和试验条 件 SB/T 10794.2-2012	不测： 振动	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .17	商用冷 柜	1.28 .17. 10	冷冻能力试验	商用冷柜 第2部分： 分类、要求和试验条 件 SB/T 10794.2-2012	不测： 振动	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .17	商用冷 柜	1.28 .17. 11	电镀件盐雾试验	商用冷柜 第2部分： 分类、要求和试验条 件 SB/T 10794.2-2012	不测： 振动	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .17	商用冷 柜	1.28 .17. 12	除霜性能试验	商用冷柜 第 2 部分： 分类、要求和试验条 件 SB/T 10794.2-2012	不测： 振动	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .17	商用冷 柜	1.28 .17. 13	尺寸、容积和面 积的测量	商用冷柜 第 2 部分： 分类、要求和试验条 件 SB/T 10794.2-2012	不测： 振动	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .18	电冰箱、 冷冻食 品储藏 箱和食 品冷冻 箱	1.28 .18. 1	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 电冰 箱、冷冻食品储藏箱 和食品冷冻箱的特殊 要求 GB/T 4214.14-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .19	多功能 淋浴房	1.28 .19. 1	防锈	家用和类似用途电器 的安全 第 2-105 部 分：多功能淋浴房的 特殊要求 IEC 60335-2-105:2016+A 1:2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .19	多功能 淋浴房	1.28 .19. 2	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 第 2-105 部 分：多功能淋浴房的 特殊要求 IEC 60335-2-105:2016+A 1:2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .19	多功能 淋浴房	1.28 .19. 3	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 第 2-105 部 分：多功能淋浴房的 特殊要求 IEC 60335-2-105:2016+A 1:2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .19	多功能 淋浴房	1.28 .19. 4	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 第 2-105 部 分：多功能淋浴房的 特殊要求 IEC 60335-2-105:2016+A 1:2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .19	多功能 淋浴房	1.28 .19. 5	结构	家用和类似用途电器 的安全 第 2-105 部 分：多功能淋浴房的 特殊要求 IEC		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								60335-2-105:2016+A1:2019		
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.19	多功能淋浴房	1.28.19.6	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第 2-105 部分：多功能淋浴房的特殊要求 IEC 60335-2-105:2016+A1:2019		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.19	多功能淋浴房	1.28.19.7	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第 2-105 部分：多功能淋浴房的特殊要求 IEC 60335-2-105:2016+A1:2019		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.19	多功能淋浴房	1.28.19.8	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第 2-105 部分：多功能淋浴房的特殊要求 IEC 60335-2-105:2016+A1:2019		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.19	多功能淋浴房	1.28.19.9	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第 2-105 部分：多功能淋浴房的特殊要求 IEC 60335-2-105:2016+A1:2019		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.19	多功能淋浴房	1.28.19.10	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第 2-105 部分：多功能淋浴房的特殊要求 IEC 60335-2-105:2016+A1:2019		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.19	多功能淋浴房	1.28.19.11	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第 2-105 部分：多功能淋浴房的特殊要求 IEC 60335-2-105:2016+A1:2019		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.19	多功能淋浴房	1.28.19.12	元件	家用和类似用途电器的安全 第 2-105 部分：多功能淋浴房的		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								特殊要求 IEC 60335-2-105:2016+A 1:2019		
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .19	多功能 淋浴房	1.28 .19. 13	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 第 2-105 部 分：多功能淋浴房的 特殊要求 IEC 60335-2-105:2016+A 1:2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .19	多功能 淋浴房	1.28 .19. 14	发热	家用和类似用途电器 的安全 第 2-105 部 分：多功能淋浴房的 特殊要求 IEC 60335-2-105:2016+A 1:2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .19	多功能 淋浴房	1.28 .19. 15	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 第 2-105 部 分：多功能淋浴房的 特殊要求 IEC 60335-2-105:2016+A 1:2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .19	多功能 淋浴房	1.28 .19. 16	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 第 2-105 部 分：多功能淋浴房的 特殊要求 IEC 60335-2-105:2016+A 1:2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .19	多功能 淋浴房	1.28 .19. 17	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 第 2-105 部 分：多功能淋浴房的 特殊要求 IEC 60335-2-105:2016+A 1:2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .19	多功能 淋浴房	1.28 .19. 18	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 第 2-105 部 分：多功能淋浴房的 特殊要求 IEC 60335-2-105:2016+A 1:2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .19	多功能 淋浴房	1.28 .19. 19	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 第 2-105 部 分：多功能淋浴房的		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								特殊要求 IEC 60335-2-105:2016+A1:2019		
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.19	多功能淋浴房	1.28.19.20	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第 2-105 部分：多功能淋浴房的特殊要求 IEC 60335-2-105:2016+A1:2019		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.19	多功能淋浴房	1.28.19.21	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第 2-105 部分：多功能淋浴房的特殊要求 IEC 60335-2-105:2016+A1:2019		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.19	多功能淋浴房	1.28.19.22	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第 2-105 部分：多功能淋浴房的特殊要求 IEC 60335-2-105:2016+A1:2019		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.19	多功能淋浴房	1.28.19.23	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第 2-105 部分：多功能淋浴房的特殊要求 IEC 60335-2-105:2016+A1:2019		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.20	商用电磁灶	1.28.20.1	能效等级（热效率）	商用电磁灶能效限定值及能效等级 GB 40876-2021		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.21	食具消毒柜	1.28.21.1	容积的测定	食具消毒柜 QB/T 5199-2017		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.21	食具消毒柜	1.28.21.2	安全	食具消毒柜 QB/T 5199-2017		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.21	食具消毒柜	1.28.21.3	搁架及类似部件机械强度	食具消毒柜 QB/T 5199-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .21	食具消 毒柜	1.28 .21. 4	外观	食具消毒柜 QB/T 5199-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .21	食具消 毒柜	1.28 .21. 5	消毒元件工作寿 命	食具消毒柜 QB/T 5199-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .21	食具消 毒柜	1.28 .21. 6	耐久性	食具消毒柜 QB/T 5199-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .21	食具消 毒柜	1.28 .21. 7	物理、化学性能	食具消毒柜 QB/T 5199-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .22	电热膜	1.28 .22. 1	升温时间	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .22	电热膜	1.28 .22. 2	耐热、耐燃	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .22	电热膜	1.28 .22. 3	刮划	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .22	电热膜	1.28 .22. 4	抗冲击	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .22	电热膜	1.28 .22. 5	尺寸偏差	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .22	电热膜	1.28 .22. 6	坠落	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .22	电热膜	1.28 .22. 7	绝缘电阻	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .22	电热膜	1.28 .22. 8	耐潮湿	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .22	电热膜	1.28 .22. 9	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .22	电热膜	1.28 .22. 10	冷折	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .22	电热膜	1.28 .22. 11	工作温度	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .22	电热膜	1.28 .22. 12	异常温度试验	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .22	电热膜	1.28 .22. 13	功率偏差	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .22	电热膜	1.28 .22. 14	耐低温	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .22	电热膜	1.28 .22. 15	电源引线和连接	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .22	电热膜	1.28 .22. 16	电-热辐射转换 效率	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .22	电热膜	1.28 .22. 17	工作寿命	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .22	电热膜	1.28 .22. 18	冷弯曲	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .22	电热膜	1.28 .22. 19	温度不均匀度	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .22	电热膜	1.28 .22. 20	剥离强度	低温辐射电热膜 JG/T 286-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .23	废弃食 物处理 器	1.28 .23. 1	元件	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 GB 4706.49-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .23	废弃食 物处理 器	1.28 .23. 2	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 GB		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4706.49-2008		
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .23	废弃食 物处理 器	1.28 .23. 3	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 GB 4706.49-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .23	废弃食 物处理 器	1.28 .23. 4	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 GB 4706.49-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .23	废弃食 物处理 器	1.28 .23. 5	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 GB 4706.49-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .23	废弃食 物处理 器	1.28 .23. 6	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 GB 4706.49-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .23	废弃食 物处理 器	1.28 .23. 7	结构	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 GB 4706.49-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .23	废弃食 物处理 器	1.28 .23. 8	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 GB 4706.49-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .23	废弃食 物处理 器	1.28 .23. 9	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 GB 4706.49-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .23	废弃食 物处理 器	1.28 .23. 10	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 GB 4706.49-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .23	废弃食 物处理 器	1.28 .23. 11	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 GB 4706.49-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .23	废弃食 物处理 器	1.28 .23. 12	发热	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 GB 4706.49-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .23	废弃食 物处理 器	1.28 .23. 13	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 GB 4706.49-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .23	废弃食 物处理 器	1.28 .23. 14	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 GB 4706.49-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .23	废弃食 物处理 器	1.28 .23. 15	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 GB 4706.49-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .23	废弃食 物处理 器	1.28 .23. 16	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 GB 4706.49-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .23	废弃食 物处理 器	1.28 .23. 17	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 GB 4706.49-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .23	废弃食 物处理 器	1.28 .23. 18	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 GB 4706.49-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .23	废弃食 物处理 器	1.28 .23. 19	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 GB 4706.49-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .23	废弃食 物处理 器	1.28 .23. 20	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 GB 4706.49-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .23	废弃食 物处理 器	1.28 .23. 21	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 废弃食物处理 器的特殊要求 GB 4706.49-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .24	洗碗机	1.28 .24. 1	洗净性能	家用电动洗碗机 性能 测试方法 GB/T 20290-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .24	洗碗机	1.28 .24. 2	噪声	家用电动洗碗机 性能 测试方法 GB/T 20290-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .24	洗碗机	1.28 .24. 3	耗电量、耗水量 及时间	家用电动洗碗机 性能 测试方法 GB/T 20290-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .24	洗碗机	1.28 .24. 4	能效指数	洗碗机能效水效限定 值及等级 GB 38383-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .24	洗碗机	1.28 .24. 5	干燥性能	家用电动洗碗机 性能 测试方法 GB/T 20290-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .24	洗碗机	1.28 .24. 6	清洁指数	洗碗机能效水效限定 值及等级 GB 38383-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .24	洗碗机	1.28 .24. 7	干燥指数	洗碗机能效水效限定 值及等级 GB 38383-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .24	洗碗机	1.28 .24. 8	水效指数	洗碗机能效水效限定 值及等级 GB 38383-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .25	除湿机	1.28 .25. 1	噪声试验	除湿机 GB/T 19411-2003		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .26	风扇	1.28 .26. 1	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 风扇的 特殊要求 GB/T 4214.9-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .27	电动剃 须刀、电 理发剪 及修发 器	1.28 .27. 1	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 电动剃 须刀、电理发剪及修 发器的特殊要求 GB/T 4214.5-2023		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .28	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似	1.28 .28. 1	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					用途器具			IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.28	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.28.28.2	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.28	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.28.28.3	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.28	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.28.28.4	内部布线	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.28	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.28.28.5	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.28	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.28.28.6	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.28	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.28.28.7	机械强度	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					用途器具			IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.28	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.28.28.8	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.28	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.28.28.9	接地措施	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.28	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.28.28.10	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.28	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.28.28.11	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.28	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.28.28.12	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.28	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.28.28.13	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					用途器 具			IEC 60335-2-6:2014+A1: 2018		
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .28	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似 用途器 具	1.28 .28. 14	结构	家用和类似用途电器 的安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1: 2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .28	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似 用途器 具	1.28 .28. 15	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1: 2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .28	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似 用途器 具	1.28 .28. 16	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1: 2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .28	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似 用途器 具	1.28 .28. 17	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1: 2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .28	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似 用途器 具	1.28 .28. 18	发热	家用和类似用途电器 的安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1: 2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .28	驻立式 电灶、灶 台、烤箱 及类似	1.28 .28. 19	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 驻立式电灶、 灶台、烤箱及类似用 途器具的特殊要求		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					用途器具			IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.28	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.28.28.20	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.28	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.28.28.21	元件	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.28	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具	1.28.28.22	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.29	房间空气调节器	1.28.29.1	制冷系统密封性能	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.29	房间空气调节器	1.28.29.2	耐候性	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.29	房间空气调节器	1.28.29.3	循环风量	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.29	房间空气调节器	1.28.29.4	低环境温度空气源热泵热风机-能源消耗效率测试	房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 21455-2019		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.29	房间空气调节器	1.28.29.5	制冷量	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .29	房间空 气调节 器	1.28 .29. 6	辅助电热装置制 热消耗功率	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .29	房间空 气调节 器	1.28 .29. 7	制热消耗功率	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .29	房间空 气调节 器	1.28 .29. 8	低环境温度空气 源热泵热风机- 待机功率测试	房间空气调节器能效 限定值及能效等级 GB 21455-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .29	房间空 气调节 器	1.28 .29. 9	季节能源消耗效 率计算的附加试 验	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .29	房间空 气调节 器	1.28 .29. 10	冻结滴水	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .29	房间空 气调节 器	1.28 .29. 11	自动除霜	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .29	房间空 气调节 器	1.28 .29. 12	其他试验方法	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .29	房间空 气调节 器	1.28 .29. 13	房间空气调节器 -电辅助加热控 制开启检测	房间空气调节器能效 限定值及能效等级 GB 21455-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .29	房间空 气调节 器	1.28 .29. 14	待机功率	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .29	房间空 气调节 器	1.28 .29. 15	最小运行制热	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .29	房间空 气调节 器	1.28 .29. 16	最大运行制热	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .29	房间空 气调节 器	1.28 .29. 17	制冷消耗功率	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .29	房间空 气调节 器	1.28 .29. 18	凝露和凝结水排 除能力	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .29	房间空 气调节 器	1.28 .29. 19	最大运行制冷	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .29	房间空 气调节 器	1.28 .29. 20	最小运行制冷和 冻结	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .29	房间空 气调节 器	1.28 .29. 21	低环境温度空气 源热泵热风机- 电辅助加热控制 开启检测	房间空气调节器能效 限定值及能效等级 GB 21455-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .29	房间空 气调节 器	1.28 .29. 22	房间空气调节器 -待机功率测试	房间空气调节器能效 限定值及能效等级 GB 21455-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .29	房间空 气调节 器	1.28 .29. 23	房间空气调节器 -能源消耗效率 测试	房间空气调节器能效 限定值及能效等级 GB 21455-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .29	房间空 气调节 器	1.28 .29. 24	制热量	房间空气调节器 GB/T 7725-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .30	日用管 状电热 元件	1.28 .30. 1	过载能力试验	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .30	日用管 状电热 元件	1.28 .30. 2	绝缘电阻试验	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .30	日用管 状电热 元件	1.28 .30. 3	额定功率的测量	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .30	日用管 状电热 元件	1.28 .30. 4	工作寿命试验	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .30	日用管 状电热 元件	1.28 .30. 5	元件引出棒长度 测量	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .30	日用管 状电热 元件	1.28 .30. 6	水压试验	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .30	日用管 状电热 元件	1.28 .30. 7	封口材料的耐燃 性试验	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .30	日用管 状电热 元件	1.28 .30. 8	电气强度试验	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .30	日用管 状电热 元件	1.28 .30. 9	密封试验	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .30	日用管 状电热 元件	1.28 .30. 10	管体温度测量	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .30	日用管 状电热 元件	1.28 .30. 11	防干烧试验	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .30	日用管 状电热 元件	1.28 .30. 12	泄漏电流的测量	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .30	日用管 状电热 元件	1.28 .30. 13	拉力试验	日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求 JB/T 4088.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .31	吸油烟 机及其 他烹饪 烟气吸 排装置	1.28 .31. 1	外观检查	吸油烟机及其他烹饪 烟气吸排装置 GB/T 17713-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .31	吸油烟 机及其 他烹饪 烟气吸 排装置	1.28 .31. 2	附录 B 半消声室 噪声试验方法	吸油烟机及其他烹饪 烟气吸排装置 GB/T 17713-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .31	吸油烟 机及其 他烹饪 烟气吸 排装置	1.28 .31. 3	附录 D 气味降低 度试验方法	吸油烟机及其他烹饪 烟气吸排装置 GB/T 17713-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .31	吸油烟 机及其 他烹饪 烟气吸 排装置	1.28 .31. 4	附录 E 油脂分离 度试验方法	吸油烟机及其他烹饪 烟气吸排装置 GB/T 17713-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .31	吸油烟机及 其他烹饪 烟气吸 排装置	1.28 .31. 5	附录 C 工作噪声 试验方法	吸油烟机及其他烹饪 烟气吸排装置 GB/T 17713-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 1	温度控制及控制 精度试验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 2	最大输入功率试 验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 3	热效率试验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 4	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 5	自动关机性能试 验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 6	高低温、高湿环 境适应性试验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 7	大小物件加热性 能试验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 8	卸载性能试验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 9	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32.	功率调节范围试 验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						10				
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 11	噪声试验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 12	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 13	待机状态功率试 验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 14	元件	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 15	耐候性能试验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 16	倾跌性能试验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 17	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 18	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 19	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 20	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 21	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 22	结构	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 23	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 24	连续工作时间试 验	电磁灶 GB/T 23128-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 25	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 26	防锈	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 27	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 28	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 29	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .32	电磁灶	1.28 .32. 30	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 便携式电磁灶 的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.32	电磁灶	1.28.32.31	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.32	电磁灶	1.28.32.32	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.32	电磁灶	1.28.32.33	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.32	电磁灶	1.28.32.34	发热	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.32	电磁灶	1.28.32.35	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008		新增
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.33	饮料冷藏陈列柜	1.28.33.1	表面涂层附着力试验	商用冷柜 第3部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012	不测：振动、开门试验和搁架强度试验	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.33	饮料冷藏陈列柜	1.28.33.2	线性尺寸、面积和容积	商用冷柜 第3部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012	不测：振动、开门试验和搁架强度试验	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.33	饮料冷藏陈列柜	1.28.33.3	电压变动试验	商用冷柜 第3部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012	不测：振动、开门试验和搁架强度试验	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.33	饮料冷藏陈列柜	1.28.33.4	噪声试验	商用冷柜 第3部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012	不测：振动、开门试	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									验和搁架强度试验	
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.33	饮料冷藏陈列柜	1.28.33.5	产品照明试验	商用冷柜 第 3 部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012	不测：振动、开门试验和搁架强度试验	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.33	饮料冷藏陈列柜	1.28.33.6	门和盖的密封试验	商用冷柜 第 3 部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012	不测：振动、开门试验和搁架强度试验	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.33	饮料冷藏陈列柜	1.28.33.7	表面涂层湿热试验	商用冷柜 第 3 部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012	不测：振动、开门试验和搁架强度试验	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.33	饮料冷藏陈列柜	1.28.33.8	风冷管翅式冷凝器阻塞试验	商用冷柜 第 3 部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012	不测：振动、开门试验和搁架强度试验	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.33	饮料冷藏陈列柜	1.28.33.9	蒸发器结霜试验	商用冷柜 第 3 部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012	不测：振动、开门试验和搁架强度试验	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.33	饮料冷藏陈列柜	1.28.33.10	半载降温试验	商用冷柜 第 3 部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012	不测：振动、开门试验和搁架强度试验	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.33	饮料冷藏陈列柜	1.28.33.11	制冷系统密封性能试验	商用冷柜 第 3 部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012	不测：振动、开门试	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									验和搁架强度试验	
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.33	饮料冷藏陈列柜	1.28.33.12	电镀件盐雾试验	商用冷柜 第3部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012	不测：振动、开门试验和搁架强度试验	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.33	饮料冷藏陈列柜	1.28.33.13	能耗试验	商用冷柜 第3部分：饮料冷藏陈列柜 SB/T 10794.3-2012	不测：振动、开门试验和搁架强度试验	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.34	电灶、烤箱、烤架、微波炉及其组合器具	1.28.34.1	声压级	家用和类似用途电器噪声测试方法 电灶、烤箱、烤架、微波炉及其组合器具的特殊要求 GB/T 4214.8-2021		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.35	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.28.35.1	元件	家用和类似用途电器的安全 第2-60部分：涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2017		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.35	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.28.35.2	发热	家用和类似用途电器的安全 第2-60部分：涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2017		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.35	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.28.35.3	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第2-60部分：涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2017		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.35	涡流浴缸和涡流水疗器具	1.28.35.4	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第2-60部分：涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .35	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.28 .35. 5	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 第2-60部分： 涡流浴缸和涡流水疗 器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .35	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.28 .35. 6	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 第2-60部分： 涡流浴缸和涡流水疗 器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .35	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.28 .35. 7	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 第2-60部分： 涡流浴缸和涡流水疗 器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .35	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.28 .35. 8	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 第2-60部分： 涡流浴缸和涡流水疗 器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .35	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.28 .35. 9	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 第2-60部分： 涡流浴缸和涡流水疗 器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .35	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.28 .35. 10	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 第2-60部分： 涡流浴缸和涡流水疗 器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .35	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.28 .35. 11	结构	家用和类似用途电器 的安全 第2-60部分： 涡流浴缸和涡流水疗 器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .35	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.28 .35. 12	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 第2-60部分： 涡流浴缸和涡流水疗 器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .35	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.28 .35. 13	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 第2-60部分： 涡流浴缸和涡流水疗 器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .35	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.28 .35. 14	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 第2-60部分： 涡流浴缸和涡流水疗 器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .35	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.28 .35. 15	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全 第2-60部分： 涡流浴缸和涡流水疗 器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .35	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.28 .35. 16	防锈	家用和类似用途电器 的安全 第2-60部分： 涡流浴缸和涡流水疗 器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .35	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.28 .35. 17	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 第2-60部分： 涡流浴缸和涡流水疗 器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .35	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.28 .35. 18	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 第2-60部分： 涡流浴缸和涡流水疗 器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .35	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.28 .35. 19	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 第2-60部分： 涡流浴缸和涡流水疗 器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .35	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.28 .35. 20	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 第2-60部分： 涡流浴缸和涡流水疗 器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .35	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.28 .35. 21	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电 器的安全 第2-60部分： 涡流浴缸和涡流水疗 器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .35	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.28 .35. 22	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电 器的安全 第2-60部分： 涡流浴缸和涡流水疗 器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .35	涡流浴 缸和涡 流水疗 器具	1.28 .35. 23	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电 器的安全 第2-60部分： 涡流浴缸和涡流水疗 器具的特殊要求 IEC 60335-2-60:2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .36	皮肤美 容器	1.28 .36. 1	非正常工作	家用和类似用途皮肤 美容器 GB/T 36419-2018	不测含 激光或 强光源 的器具	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .36	皮肤美 容器	1.28 .36. 2	耐热和耐燃	家用和类似用途皮肤 美容器 GB/T 36419-2018	不测含 激光或 强光源 的器具	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .36	皮肤美 容器	1.28 .36. 3	机械强度	家用和类似用途皮肤 美容器 GB/T 36419-2018	不测含 激光或 强光源 的器具	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .36	皮肤美 容器	1.28 .36. 4	噪声	家用和类似用途皮肤 美容器 GB/T 36419-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .36	皮肤美 容器	1.28 .36. 5	元件	家用和类似用途皮肤 美容器 GB/T 36419-2018	不测含 激光或 强光源 的器具	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .36	皮肤美 容器	1.28 .36. 6	耐潮湿	家用和类似用途皮肤 美容器 GB/T 36419-2018	不测含 激光或 强光源 的器具	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .36	皮肤美 容器	1.28 .36. 7	标志和说明	家用和类似用途皮肤 美容器 GB/T 36419-2018	不测含 激光或 强光源	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									的器具	
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .36	皮肤美 容器	1.28 .36. 8	EMC	家用和类似用途皮肤 美容器 GB/T 36419-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .36	皮肤美 容器	1.28 .36. 9	结构	家用和类似用途皮肤 美容器 GB/T 36419-2018	不测含 激光或 强光源 的器具	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .36	皮肤美 容器	1.28 .36. 10	稳定性和机械危 险	家用和类似用途皮肤 美容器 GB/T 36419-2018	不测含 激光或 强光源 的器具	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .36	皮肤美 容器	1.28 .36. 11	电源连接和外部 软线	家用和类似用途皮肤 美容器 GB/T 36419-2018	不测含 激光或 强光源 的器具	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .36	皮肤美 容器	1.28 .36. 12	接地措施	家用和类似用途皮肤 美容器 GB/T 36419-2018	不测含 激光或 强光源 的器具	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .36	皮肤美 容器	1.28 .36. 13	瞬态过电压	家用和类似用途皮肤 美容器 GB/T 36419-2018	不测含 激光或 强光源 的器具	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .36	皮肤美 容器	1.28 .36. 14	螺钉和连接	家用和类似用途皮肤 美容器 GB/T 36419-2018	不测含 激光或 强光源 的器具	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .36	皮肤美 容器	1.28 .36. 15	发热	家用和类似用途皮肤 美容器 GB/T 36419-2018	不测含 激光或 强光源 的器具	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .36	皮肤美 容器	1.28 .36. 16	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途皮肤 美容器 GB/T 36419-2018	不测含 激光或 强光源 的器具	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .36	皮肤美 容器	1.28 .36. 17	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途皮肤 美容器 GB/T 36419-2018	不测含 激光或 强光源	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									的器具	
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .36	皮肤美 容器	1.28 .36. 18	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途皮肤 美容器 GB/T 36419-2018	不测含 激光或 强光源 的器具	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .36	皮肤美 容器	1.28 .36. 19	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途皮肤 美容器 GB/T 36419-2018	不测含 激光或 强光源 的器具	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .36	皮肤美 容器	1.28 .36. 20	内部布线	家用和类似用途皮肤 美容器 GB/T 36419-2018	不测含 激光或 强光源 的器具	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .36	皮肤美 容器	1.28 .36. 21	外部导线用接线 端子	家用和类似用途皮肤 美容器 GB/T 36419-2018	不测含 激光或 强光源 的器具	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .36	皮肤美 容器	1.28 .36. 22	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途皮肤 美容器 GB/T 36419-2018	不测含 激光或 强光源 的器具	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .36	皮肤美 容器	1.28 .36. 23	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途皮肤 美容器 GB/T 36419-2018	测含激 光或强 光源的 器具	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .36	皮肤美 容器	1.28 .36. 24	除含激光或强光 源器具以外的皮 肤美容器的附加 安全要求	家用和类似用途皮肤 美容器 GB/T 36419-2018	A.10 关 于辐 射、毒 性和类 似危险 不测含 超声波 的器具	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .36	皮肤美 容器	1.28 .36. 25	输入功率和电流	家用和类似用途皮肤 美容器 GB/T 36419-2018	不测含 激光或 强光源 的器具	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .37	家用和 类似用	1.28 .37.	循环加热式热水 器和静态加热式	家用和类似用途空气 源热泵热水器全年综		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					途电器 空气源 热泵热 水器	1	热水器消耗功率	合能效比测试方法 NB/T 34027-2015		
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .37	家用和 类似用 途电器 空气源 热泵热 水器	1.28 .37. 2	全年综合能效比 计算	家用和类似用途空气 源热泵热水器全年综 合能效比测试方法 NB/T 34027-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .37	家用和 类似用 途电器 空气源 热泵热 水器	1.28 .37. 3	一次加热式热水 器性能系数	家用和类似用途空气 源热泵热水器全年综 合能效比测试方法 NB/T 34027-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .37	家用和 类似用 途电器 空气源 热泵热 水器	1.28 .37. 4	循环加热式热水 器和静态加热式 热水器性能系数	家用和类似用途空气 源热泵热水器全年综 合能效比测试方法 NB/T 34027-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .37	家用和 类似用 途电器 空气源 热泵热 水器	1.28 .37. 5	一次加热式热水 器消耗功率	家用和类似用途空气 源热泵热水器全年综 合能效比测试方法 NB/T 34027-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .37	家用和 类似用 途电器 空气源 热泵热 水器	1.28 .37. 6	循环加热式热水 器和静态加热式 热水器制热量	家用和类似用途空气 源热泵热水器全年综 合能效比测试方法 NB/T 34027-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .37	家用和 类似用 途电器 空气源 热泵热 水器	1.28 .37. 7	一次加热式热水 器制热量	家用和类似用途空气 源热泵热水器全年综 合能效比测试方法 NB/T 34027-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .38	片冰制 冰机	1.28 .38. 1	运转	片冰制冰机 GB/T 29032-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .38	片冰制 冰机	1.28 .38. 2	噪声	片冰制冰机 GB/T 29032-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .38	片冰制 冰机	1.28 .38. 3	制冰量	片冰制冰机 GB/T 29032-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .38	片冰制 冰机	1.28 .38. 4	低温运行制冰	片冰制冰机 GB/T 29032-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .38	片冰制 冰机	1.28 .38. 5	水系统密封性能	片冰制冰机 GB/T 29032-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .38	片冰制 冰机	1.28 .38. 6	涂漆件的漆膜附 着力	片冰制冰机 GB/T 29032-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .38	片冰制 冰机	1.28 .38. 7	高温运行制冰	片冰制冰机 GB/T 29032-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .38	片冰制 冰机	1.28 .38. 8	变工况性能	片冰制冰机 GB/T 29032-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .38	片冰制 冰机	1.28 .38. 9	制冷系统密封性 能	片冰制冰机 GB/T 29032-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .38	片冰制 冰机	1.28 .38. 10	耗电量	片冰制冰机 GB/T 29032-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .38	片冰制 冰机	1.28 .38. 11	片冰质量	片冰制冰机 GB/T 29032-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .38	片冰制 冰机	1.28 .38. 12	凝露	片冰制冰机 GB/T 29032-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .39	饮水机	1.28 .39. 1	保温能耗	饮水机能效限定值及 能效等级 GB 30978-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .39	饮水机	1.28 .39. 2	冷水出水温度	饮水机能效限定值及 能效等级 GB 30978-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .39	饮水机	1.28 .39. 3	制热（冷）效率	饮水机能效限定值及 能效等级 GB 30978-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .39	饮水机	1.28 .39. 4	待机功率	饮水机能效限定值及 能效等级 GB 30978-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .39	饮水机	1.28 .39. 5	热水出水温度	饮水机能效限定值及 能效等级 GB 30978-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .40	真空吸 尘器	1.28 .40. 1	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 真空吸 尘器的特殊要求 GB/T 4214.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .41	暖脚器 和热脚 垫	1.28 .41. 1	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .41	暖脚器 和热脚 垫	1.28 .41. 2	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .41	暖脚器 和热脚 垫	1.28 .41. 3	发热	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .41	暖脚器 和热脚 垫	1.28 .41. 4	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .41	暖脚器 和热脚 垫	1.28 .41. 5	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .41	暖脚器 和热脚 垫	1.28 .41. 6	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .41	暖脚器 和热脚 垫	1.28 .41. 7	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .41	暖脚器 和热脚 垫	1.28 .41. 8	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .41	暖脚器 和热脚 垫	1.28 .41. 9	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .41	暖脚器 和热脚 垫	1.28 .41. 10	结构	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .41	暖脚器 和热脚 垫	1.28 .41. 11	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .41	暖脚器 和热脚 垫	1.28 .41. 12	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .41	暖脚器 和热脚 垫	1.28 .41. 13	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .41	暖脚器 和热脚 垫	1.28 .41. 14	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .41	暖脚器 和热脚 垫	1.28 .41. 15	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .41	暖脚器 和热脚 垫	1.28 .41. 16	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .41	暖脚器 和热脚 垫	1.28 .41. 17	元件	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .41	暖脚器 和热脚 垫	1.28 .41. 18	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .41	暖脚器 和热脚 垫	1.28 .41. 19	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .41	暖脚器 和热脚 垫	1.28 .41. 20	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .41	暖脚器 和热脚 垫	1.28 .41. 21	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 暖脚器和热脚 垫的特殊要求 GB 4706.80-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .42	商用微 波炉	1.28 .42. 1	元件	家用和类似用途电器 的安全 商用微波炉的 特殊要求 GB 4706.90-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .42	商用微 波炉	1.28 .42. 2	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用微波炉的 特殊要求 GB 4706.90-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .42	商用微 波炉	1.28 .42. 3	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用微波炉的 特殊要求 GB 4706.90-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .42	商用微 波炉	1.28 .42. 4	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用微波炉的 特殊要求 GB 4706.90-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .42	商用微 波炉	1.28 .42. 5	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用微波炉的 特殊要求 GB 4706.90-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .42	商用微 波炉	1.28 .42. 6	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用微波炉的 特殊要求 GB 4706.90-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .42	商用微 波炉	1.28 .42. 7	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 商用微波炉的 特殊要求 GB 4706.90-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .42	商用微 波炉	1.28 .42. 8	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用微波炉的 特殊要求 GB 4706.90-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .42	商用微 波炉	1.28 .42. 9	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用微波炉的 特殊要求 GB 4706.90-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .42	商用微 波炉	1.28 .42. 10	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用微波炉的 特殊要求 GB 4706.90-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .42	商用微 波炉	1.28 .42. 11	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用微波炉的 特殊要求 GB 4706.90-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .42	商用微 波炉	1.28 .42. 12	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用微波炉的 特殊要求 GB 4706.90-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .42	商用微 波炉	1.28 .42. 13	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用微波炉的 特殊要求 GB 4706.90-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .42	商用微 波炉	1.28 .42. 14	耐久性	家用和类似用途电器 的安全 商用微波炉的 特殊要求 GB 4706.90-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .42	商用微 波炉	1.28 .42. 15	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用微波炉的 特殊要求 GB 4706.90-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .42	商用微 波炉	1.28 .42. 16	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用微波炉的 特殊要求 GB 4706.90-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .42	商用微 波炉	1.28 .42. 17	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用微波炉的 特殊要求 GB 4706.90-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .42	商用微 波炉	1.28 .42. 18	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全 商用微波炉的 特殊要求 GB 4706.90-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .42	商用微 波炉	1.28 .42. 19	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用微波炉的 特殊要求 GB 4706.90-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .42	商用微 波炉	1.28 .42. 20	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用微波炉的 特殊要求 GB 4706.90-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .42	商用微 波炉	1.28 .42. 21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用微波炉的 特殊要求 GB 4706.90-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .42	商用微 波炉	1.28 .42. 22	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用微波炉的 特殊要求 GB 4706.90-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .42	商用微 波炉	1.28 .42. 23	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用微波炉的 特殊要求 GB 4706.90-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .43	热回收 新风机 组	1.28 .43. 1	噪声	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .43	热回收 新风机 组	1.28 .43. 2	淋水绝缘电阻	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .43	热回收 新风机 组	1.28 .43. 3	新风 PM2.5 过滤 效率	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .43	热回收 新风机 组	1.28 .43. 4	能量回收比	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .43	热回收 新风机 组	1.28 .43. 5	启动与运转	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .43	热回收 新风机 组	1.28 .43. 6	凝露、凝结水	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .43	热回收 新风机 组	1.28 .43. 7	泄漏电流	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .43	热回收 新风机 组	1.28 .43. 8	电机绕组温升	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .43	热回收 新风机 组	1.28 .43. 9	送风净新风率	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .43	热回收 新风机 组	1.28 .43. 10	输入功率	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .43	热回收 新风机 组	1.28 .43. 11	内部漏风率	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .43	热回收 新风机 组	1.28 .43. 12	能效系数	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .43	热回收 新风机 组	1.28 .43. 13	风量	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .43	热回收 新风机 组	1.28 .43. 14	机外余压	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .43	热回收 新风机 组	1.28 .43. 15	绝缘电阻	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .43	热回收 新风机 组	1.28 .43. 16	送风净新风量	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .43	热回收 新风机 组	1.28 .43. 17	外部漏风率	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .43	热回收 新风机 组	1.28 .43. 18	接地电阻	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .43	热回收 新风机 组	1.28 .43. 19	交变性能	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .43	热回收 新风机 组	1.28 .43. 20	交换效率	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .43	热回收 新风机 组	1.28 .43. 21	湿热特性	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .43	热回收 新风机 组	1.28 .43. 22	静压损失	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .43	热回收 新风机 组	1.28 .43. 23	电气强度	热回收新风机组 GB/T 21087-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .44	低环境 温度空 气源热 泵（冷 水）机 组	1.28 .44. 1	电辅助加热控制 开启检测方法	低环境温度空气源热 泵（冷水）机组能效 限定值及能效等级 GB 37480-2019	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .44	低环境 温度空 气源热 泵（冷 水）机 组	1.28 .44. 2	低温热泵机组制 热性能测试	低环境温度空气源热 泵（冷水）机组能效 限定值及能效等级 GB 37480-2019	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .45	单元式 空气调 节机	1.28 .45. 1	能效比	单元式空气调节机能 效限定值及能源效率 等级 GB 19576-2019	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .46	热泵、空 调器和 除湿机	1.28 .46. 1	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 热泵、空调器 和除湿机的特殊要求 GB 4706.32-2012		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .47	便携浸 入式加 热器	1.28 .47. 1	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .47	便携浸 入式加 热器	1.28 .47. 2	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .47	便携浸 入式加 热器	1.28 .47. 3	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .47	便携浸 入式加 热器	1.28 .47. 4	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .47	便携浸 入式加 热器	1.28 .47. 5	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .47	便携浸 入式加 热器	1.28 .47. 6	发热	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .47	便携浸 入式加 热器	1.28 .47. 7	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .47	便携浸 入式加 热器	1.28 .47. 8	元件	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .47	便携浸 入式加 热器	1.28 .47. 9	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .47	便携浸 入式加 热器	1.28 .47. 10	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .47	便携浸 入式加 热器	1.28 .47. 11	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .47	便携浸 入式加 热器	1.28 .47. 12	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .47	便携浸 入式加 热器	1.28 .47. 13	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .47	便携浸 入式加 热器	1.28 .47. 14	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .47	便携浸 入式加 热器	1.28 .47. 15	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .47	便携浸 入式加 热器	1.28 .47. 16	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .47	便携浸 入式加 热器	1.28 .47. 17	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .47	便携浸 入式加 热器	1.28 .47. 18	结构	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .47	便携浸 入式加 热器	1.28 .47. 19	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .47	便携浸 入式加 热器	1.28 .47. 20	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .47	便携浸 入式加 热器	1.28 .47. 21	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 便携浸入式加 热器的特殊要求 GB 4706.77-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .48	供热和 供水装 置固定 循环泵	1.28 .48. 1	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .48	供热和 供水装 置固定 循环泵	1.28 .48. 2	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .48	供热和 供水装 置固定 循环泵	1.28 .48. 3	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .48	供热和 供水装 置固定 循环泵	1.28 .48. 4	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .48	供热和 供水装 置固定 循环泵	1.28 .48. 5	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .48	供热和 供水装 置固定 循环泵	1.28 .48. 6	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .48	供热和 供水装 置固定 循环泵	1.28 .48. 7	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .48	供热和 供水装	1.28 .48.	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					置固定 循环泵	8		置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .48	供热和 供水装 置固定 循环泵	1.28 .48. 9	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .48	供热和 供水装 置固定 循环泵	1.28 .48. 10	元件	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .48	供热和 供水装 置固定 循环泵	1.28 .48. 11	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .48	供热和 供水装 置固定 循环泵	1.28 .48. 12	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .48	供热和 供水装 置固定 循环泵	1.28 .48. 13	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .48	供热和 供水装 置固定 循环泵	1.28 .48. 14	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .48	供热和 供水装 置固定 循环泵	1.28 .48. 15	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .48	供热和 供水装 置固定	1.28 .48. 16	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					循环泵			要求 GB 4706.71-2008		
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .48	供热和 供水装 置固定 循环泵	1.28 .48. 17	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .48	供热和 供水装 置固定 循环泵	1.28 .48. 18	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .48	供热和 供水装 置固定 循环泵	1.28 .48. 19	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .48	供热和 供水装 置固定 循环泵	1.28 .48. 20	结构	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .48	供热和 供水装 置固定 循环泵	1.28 .48. 21	发热	家用和类似用途电器 的安全 供热和供水装 置固定循环泵的特殊 要求 GB 4706.71-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .49	家用和 类似用 途电器 用负离 子发生 器	1.28 .49. 1	输入功率	家用和类似用途电器 用负离子发生器 QB/T 4982-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .49	家用和 类似用 途电器 用负离 子发生 器	1.28 .49. 2	泄漏电流	家用和类似用途电器 用负离子发生器 QB/T 4982-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .49	家用和 类似用 途电器 用负离 子发生 器	1.28 .49. 3	电气强度	家用和类似用途电器 用负离子发生器 QB/T 4982-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .49	家用和 类似用 途电器 用负离 子发生 器	1.28 .49. 4	耐潮湿	家用和类似用途电器 用负离子发生器 QB/T 4982-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .49	家用和 类似用 途电器 用负离 子发生 器	1.28 .49. 5	耐久性	家用和类似用途电器 用负离子发生器 QB/T 4982-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .49	家用和 类似用 途电器 用负离 子发生 器	1.28 .49. 6	安装强度	家用和类似用途电器 用负离子发生器 QB/T 4982-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .49	家用和 类似用 途电器 用负离 子发生 器	1.28 .49. 7	臭氧浓度	家用和类似用途电器 用负离子发生器 QB/T 4982-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .49	家用和 类似用 途电器 用负离 子发生 器	1.28 .49. 8	发热	家用和类似用途电器 用负离子发生器 QB/T 4982-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .49	家用和 类似用 途电器 用负离 子发生 器	1.28 .49. 9	耐振动	家用和类似用途电器 用负离子发生器 QB/T 4982-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.49	家用和类似用途电器用负离子发生器	1.28.49.10	负离子浓度	家用和类似用途电器用负离子发生器 QB/T 4982-2016		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.49	家用和类似用途电器用负离子发生器	1.28.49.11	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器用负离子发生器 QB/T 4982-2016		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.49	家用和类似用途电器用负离子发生器	1.28.49.12	发射极工作电压	家用和类似用途电器用负离子发生器 QB/T 4982-2016		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.50	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组	1.28.50.1	内部布线	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求 GB 25131-2010	只测：10HP 以下	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.50	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组	1.28.50.2	噪声	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求 GB 25131-2010	只测：10HP 以下	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.50	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组	1.28.50.3	接地装置	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求 GB 25131-2010	只测：10HP 以下	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.50	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组	1.28.50.4	制冷剂和润滑油	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求 GB 25131-2010	只测：10HP 以下	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.50	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组	1.28.50.5	爬电距离和电气间隙	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求 GB 25131-2010	只测：10HP 以下	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.50	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组	1.28.50.6	耐电压	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求 GB 25131-2010	只测：10HP 以下	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					泵）机组					
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .50	蒸汽压 缩循环 冷水（热 泵）机组	1.28 .50. 7	绝缘电阻	蒸汽压缩循环冷水 （热泵）机组 安全要 求 GB 25131-2010	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .50	蒸汽压 缩循环 冷水（热 泵）机组	1.28 .50. 8	防潮	蒸汽压缩循环冷水 （热泵）机组 安全要 求 GB 25131-2010	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .50	蒸汽压 缩循环 冷水（热 泵）机组	1.28 .50. 9	结构和安全防护 装置	蒸汽压缩循环冷水 （热泵）机组 安全要 求 GB 25131-2010	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .50	蒸汽压 缩循环 冷水（热 泵）机组	1.28 .50. 10	绕组温升	蒸汽压缩循环冷水 （热泵）机组 安全要 求 GB 25131-2010	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .50	蒸汽压 缩循环 冷水（热 泵）机组	1.28 .50. 11	机组的稳定性及 机械强度	蒸汽压缩循环冷水 （热泵）机组 安全要 求 GB 25131-2010	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .50	蒸汽压 缩循环 冷水（热 泵）机组	1.28 .50. 12	防触电保护	蒸汽压缩循环冷水 （热泵）机组 安全要 求 GB 25131-2010	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .50	蒸汽压 缩循环 冷水（热 泵）机组	1.28 .50. 13	电源连接和外部 导线用接线端子	蒸汽压缩循环冷水 （热泵）机组 安全要 求 GB 25131-2010	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .50	蒸汽压 缩循环 冷水（热 泵）机组	1.28 .50. 14	电磁兼容性	蒸汽压缩循环冷水 （热泵）机组 安全要 求 GB 25131-2010	只测单 相	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .51	整体厨 房器具	1.28 .51. 1	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 整体厨房器具 的特殊要求 GB 4706.107-2012		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .51	整体厨 房器具	1.28 .51. 2	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 整体厨房器具 的特殊要求 GB 4706.107-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .51	整体厨 房器具	1.28 .51. 3	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 整体厨房器具 的特殊要求 GB 4706.107-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .51	整体厨 房器具	1.28 .51. 4	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 整体厨房器具 的特殊要求 GB 4706.107-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .51	整体厨 房器具	1.28 .51. 5	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 整体厨房器具 的特殊要求 GB 4706.107-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .51	整体厨 房器具	1.28 .51. 6	元件	家用和类似用途电器 的安全 整体厨房器具 的特殊要求 GB 4706.107-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .51	整体厨 房器具	1.28 .51. 7	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 整体厨房器具 的特殊要求 GB 4706.107-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .51	整体厨 房器具	1.28 .51. 8	发热	家用和类似用途电器 的安全 整体厨房器具 的特殊要求 GB 4706.107-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .51	整体厨 房器具	1.28 .51. 9	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 整体厨房器具 的特殊要求 GB 4706.107-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .51	整体厨 房器具	1.28 .51. 10	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 整体厨房器具 的特殊要求 GB 4706.107-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .51	整体厨 房器具	1.28 .51. 11	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 整体厨房器具 的特殊要求 GB 4706.107-2012		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .51	整体厨 房器具	1.28 .51. 12	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 整体厨房器具 的特殊要求 GB 4706.107-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .51	整体厨 房器具	1.28 .51. 13	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 整体厨房器具 的特殊要求 GB 4706.107-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .51	整体厨 房器具	1.28 .51. 14	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 整体厨房器具 的特殊要求 GB 4706.107-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .51	整体厨 房器具	1.28 .51. 15	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 整体厨房器具 的特殊要求 GB 4706.107-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .51	整体厨 房器具	1.28 .51. 16	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 整体厨房器具 的特殊要求 GB 4706.107-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .51	整体厨 房器具	1.28 .51. 17	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 整体厨房器具 的特殊要求 GB 4706.107-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .51	整体厨 房器具	1.28 .51. 18	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 整体厨房器具 的特殊要求 GB 4706.107-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .51	整体厨 房器具	1.28 .51. 19	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 整体厨房器具 的特殊要求 GB 4706.107-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .51	整体厨 房器具	1.28 .51. 20	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 整体厨房器具 的特殊要求 GB 4706.107-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .51	整体厨 房器具	1.28 .51. 21	结构	家用和类似用途电器 的安全 整体厨房器具 的特殊要求 GB 4706.107-2012		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .52	交流电 风扇和 调速器	1.28 .52. 1	电镀件盐雾试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .52	交流电 风扇和 调速器	1.28 .52. 2	高度调节装置操 作试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .52	交流电 风扇和 调速器	1.28 .52. 3	噪声声功率级测 定	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .52	交流电 风扇和 调速器	1.28 .52. 4	调速开关分合试 验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .52	交流电 风扇和 调速器	1.28 .52. 5	摇头机构、导风 轮和回转机构试 验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .52	交流电 风扇和 调速器	1.28 .52. 6	一般检查	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .52	交流电 风扇和 调速器	1.28 .52. 7	转速测量及调速 比检查	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .52	交流电 风扇和 调速器	1.28 .52. 8	螺旋夹紧件操作 试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .52	交流电 风扇和 调速器	1.28 .52. 9	启动	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .52	交流电 风扇和 调速器	1.28 .52. 10	风量试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .52	交流电 风扇和 调速器	1.28 .52. 11	有机涂敷件湿热 试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .52	交流电 风扇和 调速器	1.28 .52. 12	仰俯角操作试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .52	交流电 风扇和 调速器	1.28 .52. 13	能效值的确定	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .53	交流换 气扇	1.28 .53. 1	输入功率	家用和类似用途交流 换气扇能效限定值及 能效等级 GB 32049-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .53	交流换 气扇	1.28 .53. 2	节能评价	家用和类似用途交流 换气扇能效限定值及 能效等级 GB 32049-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .53	交流换 气扇	1.28 .53. 3	风量	家用和类似用途交流 换气扇能效限定值及 能效等级 GB 32049-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .53	交流换 气扇	1.28 .53. 4	能效等级	家用和类似用途交流 换气扇能效限定值及 能效等级 GB 32049-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .53	交流换 气扇	1.28 .53. 5	能效限定值	家用和类似用途交流 换气扇能效限定值及 能效等级 GB 32049-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .53	交流换 气扇	1.28 .53. 6	目标能效限定值	家用和类似用途交流 换气扇能效限定值及 能效等级 GB 32049-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .53	交流换 气扇	1.28 .53. 7	风压	家用和类似用途交流 换气扇能效限定值及 能效等级 GB 32049-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .54	家用和 类似用 途交流 换气扇 及其调 速器	1.28 .54. 1	转速及调速比试 验	家用和类似用途的交 流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .54	家用和 类似用 途交流 换气扇 及其调 速器	1.28 .54. 2	长期运转试验	家用和类似用途的交 流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .54	家用和 类似用 途交流 换气扇 及其调 速器	1.28 .54. 3	电镀件盐雾试验	家用和类似用途的交 流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .54	家用和 类似用 途交流 换气扇 及其调 速器	1.28 .54. 4	铭牌耐久性检查	家用和类似用途的交 流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .54	家用和 类似用 途交流 换气扇 及其调 速器	1.28 .54. 5	遮隔机构动作寿 命试验	家用和类似用途的交 流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .54	家用和 类似用 途交流 换气扇 及其调 速器	1.28 .54. 6	A 型开敞式换气 扇抗反转启动	家用和类似用途的交 流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .54	家用和 类似用 途交流 换气扇 及其调 速器	1.28 .54. 7	电动机输入功率 试验	家用和类似用途的交 流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .54	家用和 类似用 途交流 换气扇 及其调 速器	1.28 .54. 8	启动	家用和类似用途的交 流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .54	家用和 类似用 途交流 换气扇 及其调 速器	1.28 .54. 9	空气性能试验	家用和类似用途的交 流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .54	家用和 类似用 途交流 换气扇 及其调 速器	1.28 .54. 10	涂敷件湿热试验	家用和类似用途的交 流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .54	家用和 类似用 途交流 换气扇 及其调 速器	1.28 .54. 11	功率因素试验	家用和类似用途的交 流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .54	家用和 类似用 途交流 换气扇 及其调 速器	1.28 .54. 12	噪声试验	家用和类似用途的交 流换气扇及其调速器 GB/T 14806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .55	吸油烟 机及其 他烹饪 烟气吸 排装置	1.28 .55. 1	寿命试验	吸油烟机及其他烹饪 烟气吸排装置 GB/T 17713-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .55	吸油烟 机及其 他烹饪 烟气吸 排装置	1.28 .55. 2	照明试验	吸油烟机及其他烹饪 烟气吸排装置 GB/T 17713-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .55	吸油烟 机及其 他烹饪 烟气吸 排装置	1.28 .55. 3	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 吸油烟 机及其他烹饪烟气吸 排装置的特殊要求 GB/T 4214.13-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .55	吸油烟 机及其 他烹饪 烟气吸 排装置	1.28 .55. 4	附录 A 空气性能 试验方法	吸油烟机及其他烹饪 烟气吸排装置 GB/T 17713-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .56	风机盘 管机组	1.28 .56. 1	密封性	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .56	风机盘 管机组	1.28 .56. 2	启动和运转	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .56	风机盘 管机组	1.28 .56. 3	绝缘电阻	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .56	风机盘 管机组	1.28 .56. 4	输入功率	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .56	风机盘 管机组	1.28 .56. 5	凝露	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .56	风机盘 管机组	1.28 .56. 6	电机绕组温升	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .56	风机盘 管机组	1.28 .56. 7	噪声	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .56	风机盘 管机组	1.28 .56. 8	供暖能效系数 （FCCOP）	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .56	风机盘 管机组	1.28 .56. 9	凝结水	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .56	风机盘 管机组	1.28 .56. 10	供冷量和供热量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .56	风机盘 管机组	1.28 .56. 11	接地电阻	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .56	风机盘 管机组	1.28 .56. 12	风量试验	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .56	风机盘 管机组	1.28 .56. 13	湿热特性	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .56	风机盘 管机组	1.28 .56. 14	供冷能效系数 （FCEER）	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .56	风机盘 管机组	1.28 .56. 15	耐压性	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .56	风机盘 管机组	1.28 .56. 16	泄漏电流	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .56	风机盘 管机组	1.28 .56. 17	电气强度	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .56	风机盘 管机组	1.28 .56. 18	水阻	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .57	电风扇	1.28 .57. 1	待机功率	电风扇能效限定值及 能效等级 GB 12021.9-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .57	电风扇	1.28 .57. 2	能效值（风量、 输入功率）	电风扇能效限定值及 能效等级 GB 12021.9-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .58	适用于 老年人的家用 电器	1.28 .58. 1	易用性评价	适用于老年人的家用 电器 通用技术要求 GB/T 40443-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .58	适用于 老年人的家用 电器	1.28 .58. 2	安全性评价	适用于老年人的家用 电器 通用技术要求 GB/T 40443-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .59	电压力 锅	1.28 .59. 1	待机功率测定	电压力锅能效限定值 及能效等级 GB 39177-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .59	电压力 锅	1.28 .59. 2	保温能耗测定	电压力锅能效限定值 及能效等级 GB 39177-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .59	电压力 锅	1.28 .59. 3	耗电量测定	电压力锅能效限定值 及能效等级 GB 39177-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .60	家用微 波炉	1.28 .60. 1	区域性解冻试验	家用微波炉 性能试验 方法 GB/T 18800-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .60	家用微 波炉	1.28 .60. 2	低功率模式的能 耗测试	家用微波炉 性能试验 方法 GB/T 18800-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .60	家用微 波炉	1.28 .60. 3	加热性能	家用微波炉 性能试验 方法 GB/T 18800-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .60	家用微 波炉	1.28 .60. 4	尺寸和容积	家用微波炉 性能试验 方法 GB/T 18800-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .60	家用微 波炉	1.28 .60. 5	效率	家用微波炉 性能试验 方法 GB/T 18800-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .60	家用微 波炉	1.28 .60. 6	烹调性能	家用微波炉 性能试验 方法 GB/T 18800-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .60	家用微 波炉	1.28 .60. 7	解冻功能	家用微波炉 性能试验 方法 GB/T 18800-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .60	家用微 波炉	1.28 .60. 8	性能的技术试验	家用微波炉 性能试验 方法 GB/T 18800-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .60	家用微 波炉	1.28 .60. 9	微波功能的能耗	家用微波炉 性能试验 方法 GB/T 18800-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .60	家用微 波炉	1.28 .60. 10	微波输出功率的 确定	家用微波炉 性能试验 方法 GB/T 18800-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .61	电热毯、 电热垫 和电热 褥垫	1.28 .61. 1	电磁辐射	电热毯、电热垫和电 热褥垫 QB/T 2994-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .61	电热毯、 电热垫 和电热 褥垫	1.28 .61. 2	温升、温度均匀 性及温区差	电热毯、电热垫和电 热褥垫 QB/T 2994-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .61	电热毯、 电热垫 和电热 褥垫	1.28 .61. 3	清洗	电热毯、电热垫和电 热褥垫 QB/T 2994-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .61	电热毯、 电热垫 和电热 褥垫	1.28 .61. 4	尺寸及形状偏差	电热毯、电热垫和电 热褥垫 QB/T 2994-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .61	电热毯、 电热垫 和电热 褥垫	1.28 .61. 5	控温精度	电热毯、电热垫和电 热褥垫 QB/T 2994-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .61	电热毯、 电热垫 和电热 褥垫	1.28 .61. 6	面料的安全性	电热毯、电热垫和电 热褥垫 QB/T 2994-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .61	电热毯、 电热垫 和电热 褥垫	1.28 .61. 7	电源线及连接软 线的长度	电热毯、电热垫和电 热褥垫 QB/T 2994-2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .62	户用及 类似用 途的冷 水(热泵)机组	1.28 .62. 1	制冷量和消耗总 电功率试验	蒸气压缩循环冷水 (热泵)机组 第2部 分：户用及类似用途 的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016	只测： 制热量 ≤38kW	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .62	户用及 类似用 途的冷 水(热泵)机组	1.28 .62. 2	变工况试验	蒸气压缩循环冷水 (热泵)机组 第2部 分：户用及类似用途 的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016	只测： 制热量 ≤38kW	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .62	户用及 类似用 途的冷 水(热泵)机组	1.28 .62. 3	低温试验	蒸气压缩循环冷水 (热泵)机组 第2部 分：户用及类似用途 的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016	只测： 制热量 ≤38kW	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .62	户用及 类似用 途的冷 水(热泵)机组	1.28 .62. 4	名义工况性能系 数	蒸气压缩循环冷水 (热泵)机组 第2部 分：户用及类似用途 的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016	只测： 制热量 ≤38kW	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .62	户用及 类似用 途的冷 水(热泵)机组	1.28 .62. 5	最大负荷工况试 验	蒸气压缩循环冷水 (热泵)机组 第2部 分：户用及类似用途 的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016	只测： 制热量 ≤38kW	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.62	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.28.62.6	机组部分负荷性能试验	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第2部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016	只测：制热量 ≤38kW	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.62	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.28.62.7	涂漆件的涂层附着力试验	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第2部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016	只测：制热量 ≤38kW	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.62	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.28.62.8	热泵制热量和消耗总功率试验	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第2部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016	只测：制热量 ≤38kW	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.62	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.28.62.9	电镀件耐盐雾试验	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第2部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016	只测：制热量 ≤38kW	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.62	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.28.62.10	融霜试验	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第2部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016	只测：制热量 ≤38kW	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.62	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.28.62.11	运转试验	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第2部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016	只测：制热量 ≤38kW	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.62	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.28.62.12	气密性试验	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第2部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016	只测：制热量 ≤38kW	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.62	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.28.62.13	水侧压力损失	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第2部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016	只测：制热量 ≤38kW	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.62	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.28.62.14	电加热消耗功率	蒸气压循环冷水(热泵)机组 第2部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016	只测：制热量 ≤38kW	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.62	户用及类似用途的冷水(热泵)机组	1.28.62.15	压力试验	蒸气压循环冷水(热泵)机组 第2部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016	只测：制热量 ≤38kW	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.63	直流电风扇	1.28.63.1	噪声	直流电风扇 QB/T 5262-2018		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.63	直流电风扇	1.28.63.2	仰俯角调节	直流电风扇 QB/T 5262-2018		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.63	直流电风扇	1.28.63.3	一般结构	直流电风扇 QB/T 5262-2018		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.63	直流电风扇	1.28.63.4	调速	直流电风扇 QB/T 5262-2018		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.63	直流电风扇	1.28.63.5	寿命	直流电风扇 QB/T 5262-2018		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.63	直流电风扇	1.28.63.6	风量	直流电风扇 QB/T 5262-2018		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.63	直流电风扇	1.28.63.7	能效值	直流电风扇 QB/T 5262-2018		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.63	直流电风扇	1.28.63.8	摇头机构、导风轮和回转机构	直流电风扇 QB/T 5262-2018		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.63	直流电风扇	1.28.63.9	外观	直流电风扇 QB/T 5262-2018		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.63	直流电风扇	1.28.63.10	启动	直流电风扇 QB/T 5262-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .64	热泵热 水器	1.28 .64. 1	热泵制热消耗功 率	家用和类似用途热泵 热水器 GB/T 23137-2020	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .64	热泵热 水器	1.28 .64. 2	辅助电加热装置 制热消耗功率试 验	家用和类似用途热泵 热水器 GB/T 23137-2020	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .64	热泵热 水器	1.28 .64. 3	热水储存性能	家用和类似用途热泵 热水器 GB/T 23137-2020	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .64	热泵热 水器	1.28 .64. 4	噪声试验	家用和类似用途热泵 热水器 GB/T 23137-2020	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .64	热泵热 水器	1.28 .64. 5	变工况试验	家用和类似用途热泵 热水器 GB/T 23137-2020	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .64	热泵热 水器	1.28 .64. 6	最大运行	家用和类似用途热泵 热水器 GB/T 23137-2020	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .64	热泵热 水器	1.28 .64. 7	热泵制热量	家用和类似用途热泵 热水器 GB/T 23137-2020	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .64	热泵热 水器	1.28 .64. 8	最小运行	家用和类似用途热泵 热水器 GB/T 23137-2020	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .64	热泵热 水器	1.28 .64. 9	耐候性试验	家用和类似用途热泵 热水器 GB/T 23137-2020	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .64	热泵热 水器	1.28 .64. 10	低温热水运行	家用和类似用途热泵 热水器 GB/T 23137-2020	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .64	热泵热 水器	1.28 .64. 11	自动除霜	家用和类似用途热泵 热水器 GB/T 23137-2020	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .64	热泵热 水器	1.28 .64. 12	热泵热水器气密 性和承压试验	家用和类似用途热泵 热水器 GB/T 23137-2020	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .65	风管送 风式空 调机组	1.28 .65. 1	能效等级	风管送风式空调机组 能效限定值及能效等 级 GB 37479-2019	不测： 直接蒸 发式全 新风空	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									气处理 机组	
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.66	电饭锅	1.28.66.1	保温能耗	电饭锅能效限定值及能效等级 GB 12021.6-2017		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.66	电饭锅	1.28.66.2	待机功率	电饭锅能效限定值及能效等级 GB 12021.6-2017		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.66	电饭锅	1.28.66.3	热效率	电饭锅能效限定值及能效等级 GB 12021.6-2017		变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.67	全新风除湿机	1.28.67.1	电镀件盐雾试验	全新风除湿机 GB/T 20109-2006	只测： 10HP 以下	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.67	全新风除湿机	1.28.67.2	最小负荷运行试验	全新风除湿机 GB/T 20109-2006	只测： 10HP 以下	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.67	全新风除湿机	1.28.67.3	涂漆件的漆膜附着力试验	全新风除湿机 GB/T 20109-2006	只测： 10HP 以下	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.67	全新风除湿机	1.28.67.4	凝露试验	全新风除湿机 GB/T 20109-2006	只测： 10HP 以下	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.67	全新风除湿机	1.28.67.5	名义除湿量试验	全新风除湿机 GB/T 20109-2006	只测： 10HP 以下	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.67	全新风除湿机	1.28.67.6	输入功率试验	全新风除湿机 GB/T 20109-2006	只测： 10HP 以下	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.67	全新风除湿机	1.28.67.7	制冷系统密封性能试验	全新风除湿机 GB/T 20109-2006	只测： 10HP 以下	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.67	全新风除湿机	1.28.67.8	运行试验	全新风除湿机 GB/T 20109-2006	只测： 10HP 以下	变更
1	产品质量检验	1.28	电子电气-家用电器	1.28.67	全新风除湿机	1.28.67.9	噪声试验	全新风除湿机 GB/T 20109-2006	只测： 10HP 以下	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .67	全新风 除湿机	1.28 .67. 10	凝结水排除试验	全新风除湿机 GB/T 20109-2006	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .67	全新风 除湿机	1.28 .67. 11	最大负荷运行试 验	全新风除湿机 GB/T 20109-2006	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .67	全新风 除湿机	1.28 .67. 12	低温运行试验	全新风除湿机 GB/T 20109-2006	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 1	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 2	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 IEC 60335-1:2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 3	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 IEC 60335-1:2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 4	声压级	家用和类似用途电器 测定空中传播噪音的 试验规范 第 1 部分： 一般要求 IEC 60704-1:2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 5	附录 B 由充电电 池供电的器具	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 6	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 通用要 求 GB/T 4214.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 7	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 IEC 60335-1:2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 8	辐射、毒性和类 似危险	家用和类似用途电器 的安全 第 1 部分：通 用要求 IEC 60335-1:2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 9	结构	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 10	防锈	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 IEC 60335-1:2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 11	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 12	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 13	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 IEC 60335-1:2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 14	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 15	结构	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 IEC 60335-1:2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 16	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 17	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 18	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 IEC 60335-1:2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 19	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 IEC 60335-1:2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 20	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 22	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 23	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 24	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 25	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 26	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 27	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 28	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 29	元件	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 30	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 31	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 32	发热	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 33	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 GB 4706.1-2005		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 34	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 IEC 60335-1:2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 35	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 IEC 60335-1:2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 36	元件	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 IEC 60335-1:2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 37	发热	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 IEC 60335-1:2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 38	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 IEC 60335-1:2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 39	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 IEC 60335-1:2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 40	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 IEC 60335-1:2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 41	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 IEC 60335-1:2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 42	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 IEC 60335-1:2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 43	附件 B 电池供电 器具，电池供电 器具用可分离电 池和可拆卸电池	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 IEC 60335-1:2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 44	金属离子电池的 充电	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 IEC 60335-1:2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 45	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 IEC 60335-1:2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 46	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 IEC 60335-1:2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 47	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 IEC 60335-1:2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 48	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 IEC 60335-1:2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .68	家用和 类似用 途电器	1.28 .68. 49	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 第1部分：通 用要求 IEC 60335-1:2020		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .69	商用电 水浴保 温器	1.28 .69. 1	电动器具的启动	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .69	商用电 水浴保 温器	1.28 .69. 2	外部导线用接线 端子	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .69	商用电 水浴保 温器	1.28 .69. 3	机械强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .69	商用电 水浴保 温器	1.28 .69. 4	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .69	商用电 水浴保 温器	1.28 .69. 5	发热	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .69	商用电 水浴保 温器	1.28 .69. 6	电源连接和外部 软线	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .69	商用电 水浴保 温器	1.28 .69. 7	瞬态过电压	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .69	商用电 水浴保 温器	1.28 .69. 8	稳定性和机械危 险	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .69	商用电 水浴保 温器	1.28 .69. 9	结构	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .69	商用电 水浴保 温器	1.28 .69. 10	泄漏电流和电气 强度	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .69	商用电 水浴保 温器	1.28 .69. 11	内部布线	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .69	商用电 水浴保 温器	1.28 .69. 12	标志和说明	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .69	商用电 水浴保 温器	1.28 .69. 13	非正常工作	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .69	商用电 水浴保 温器	1.28 .69. 14	元件	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .69	商用电 水浴保 温器	1.28 .69. 15	输入功率和电流	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .69	商用电 水浴保 温器	1.28 .69. 16	耐热和耐燃	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .69	商用电 水浴保 温器	1.28 .69. 17	对触及带电部件 的防护	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .69	商用电 水浴保 温器	1.28 .69. 18	螺钉和连接	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .69	商用电 水浴保 温器	1.28 .69. 19	接地措施	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .69	商用电 水浴保 温器	1.28 .69. 20	耐潮湿	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .69	商用电 水浴保 温器	1.28 .69. 21	变压器和相关电 路的过载保护	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .69	商用电 水浴保 温器	1.28 .69. 22	工作温度下的泄 漏电流和电气强 度	家用和类似用途电器 的安全 商用电水浴保 温器的特殊要求 GB 4706.62-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .70	风扇式 加热器	1.28 .70. 1	声压级	家用和类似用途电器 噪声测试方法 风扇式 加热器的特殊要求 GB/T 4214.12-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .71	空调器	1.28 .71. 1	紫外线泄漏强度	家用和类似用途电器 的抗菌、除菌、净化 功能 空调器的特殊要 求 GB 21551.6-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .71	空调器	1.28 .71. 2	出风口 PM10 颗粒 物浓度	家用和类似用途电器 的抗菌、除菌、净化 功能 空调器的特殊要 求 GB 21551.6-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .71	空调器	1.28 .71. 3	出风口臭氧浓度	家用和类似用途电器 的抗菌、除菌、净化 功能 空调器的特殊要 求 GB 21551.6-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .71	空调器	1.28 .71. 4	抗菌、除菌、净 化部件和材料	家用和类似用途电器 的抗菌、除菌、净化 功能 空调器的特殊要 求 GB 21551.6-2010		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .72	电动晾 衣机	1.28 .72. 1	行程	家用和类似用途电动 晾衣机 QB/T 5202-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .72	电动晾 衣机	1.28 .72. 2	过载	家用和类似用途电动 晾衣机 QB/T 5202-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .72	电动晾 衣机	1.28 .72. 3	断电	家用和类似用途电动 晾衣机 QB/T 5202-2017		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .72	电动晾 衣机	1.28 .72. 4	噪声	家用和类似用途电动 晾衣机 QB/T 5202-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .72	电动晾 衣机	1.28 .72. 5	电气安全	家用和类似用途电动 晾衣机 QB/T 5202-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .72	电动晾 衣机	1.28 .72. 6	遥控	家用和类似用途电动 晾衣机 QB/T 5202-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .72	电动晾 衣机	1.28 .72. 7	运行	家用和类似用途电动 晾衣机 QB/T 5202-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .72	电动晾 衣机	1.28 .72. 8	尺寸偏差	家用和类似用途电动 晾衣机 QB/T 5202-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .72	电动晾 衣机	1.28 .72. 9	外观及零部件	家用和类似用途电动 晾衣机 QB/T 5202-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .72	电动晾 衣机	1.28 .72. 10	照明	家用和类似用途电动 晾衣机 QB/T 5202-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .72	电动晾 衣机	1.28 .72. 11	烘干	家用和类似用途电动 晾衣机 QB/T 5202-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .72	电动晾 衣机	1.28 .72. 12	耐久性	家用和类似用途电动 晾衣机 QB/T 5202-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .72	电动晾 衣机	1.28 .72. 13	额定承重	家用和类似用途电动 晾衣机 QB/T 5202-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .73	户用及 类似用 途的热 泵(冷 水)机组	1.28 .73. 1	设计和使用范围 试验	低环境温度空气源热 泵(冷水)机组 第2部 分：户用及类似用途 的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.2-2010	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .73	户用及 类似用 途的热 泵(冷 水)机组	1.28 .73. 2	部分负荷性能试 验	低环境温度空气源热 泵(冷水)机组 第2部 分：户用及类似用途 的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.2-2010	只测： 10HP 以 下	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .73	户用及 类似用 途的热 泵(冷 水)机组	1.28 .73. 3	涂装件的涂层附 着力试验	低环境温度空气源热 泵(冷水)机组 第2部 分：户用及类似用途 的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.2-2010	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .73	户用及 类似用 途的热 泵(冷 水)机组	1.28 .73. 4	气密性和压力试 验	低环境温度空气源热 泵(冷水)机组 第2部 分：户用及类似用途 的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.2-2010	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .73	户用及 类似用 途的热 泵(冷 水)机组	1.28 .73. 5	电镀件盐雾试验	低环境温度空气源热 泵(冷水)机组 第2部 分：户用及类似用途 的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.2-2010	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .73	户用及 类似用 途的热 泵(冷 水)机组	1.28 .73. 6	名义工况性能试 验	低环境温度空气源热 泵(冷水)机组 第2部 分：户用及类似用途 的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.2-2010	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .73	户用及 类似用 途的热 泵(冷 水)机组	1.28 .73. 7	运转试验	低环境温度空气源热 泵(冷水)机组 第2部 分：户用及类似用途 的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.2-2010	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .73	户用及 类似用 途的热 泵(冷 水)机组	1.28 .73. 8	安全性能试验	低环境温度空气源热 泵(冷水)机组 第2部 分：户用及类似用途 的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.2-2010	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .73	户用及 类似用 途的热 泵(冷 水)机组	1.28 .73. 9	噪声试验	低环境温度空气源热 泵(冷水)机组 第2部 分：户用及类似用途 的热泵(冷水)机组 GB/T 25127.2-2010	只测： 10HP 以 下	变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .74	室内加 热器	1.28 .74. 1	尺寸、质量和电 源线的长度	家用直接作用式房间 电加热器性能测试方 法 GB/T 15470-2002		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .74	室内加 热器	1.28 .74. 2	冲击电流	家用直接作用式房间 电加热器性能测试方 法 GB/T 15470-2002		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .74	室内加 热器	1.28 .74. 3	加热器周围表面 的温升	家用直接作用式房间 电加热器性能测试方 法 GB/T 15470-2002		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .74	室内加 热器	1.28 .74. 4	升温时间	家用直接作用式房间 电加热器性能测试方 法 GB/T 15470-2002		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .74	室内加 热器	1.28 .74. 5	热辐射效果	家用直接作用式房间 电加热器性能测试方 法 GB/T 15470-2002		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .74	室内加 热器	1.28 .74. 6	有效功率	家用直接作用式房间 电加热器性能测试方 法 GB/T 15470-2002		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .74	室内加 热器	1.28 .74. 7	出气口和栅网与 外表面的温升	家用直接作用式房间 电加热器性能测试方 法 GB/T 15470-2002		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .75	器具用 风扇	1.28 .75. 1	空气性能试验	器具用风扇 QB/T 4700-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .75	器具用 风扇	1.28 .75. 2	电镀件盐雾试验	器具用风扇 QB/T 4700-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .75	器具用 风扇	1.28 .75. 3	噪声试验	器具用风扇 QB/T 4700-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .75	器具用 风扇	1.28 .75. 4	转速测量	器具用风扇 QB/T 4700-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .75	器具用 风扇	1.28 .75. 5	一般检查	器具用风扇 QB/T 4700-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .75	器具用 风扇	1.28 .75. 6	启动试验	器具用风扇 QB/T 4700-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .75	器具用 风扇	1.28 .75. 7	铭牌耐久性检查	器具用风扇 QB/T 4700-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .75	器具用 风扇	1.28 .75. 8	长期运转试验	器具用风扇 QB/T 4700-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 8	电子电气- 家用电器	1.28 .75	器具用 风扇	1.28 .75. 9	涂敷件湿热试验	器具用风扇 QB/T 4700-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .1	交流电 动机电 容器	1.29 .1.1	耐久性试验	交流电动机电容器 第1部分：总则 性能、 试验和额定值 安全要 求 安装和运行导则 GB/T 3667.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .1	交流电 动机电 容器	1.29 .1.2	尺寸检查	交流电动机电容器 第1部分：总则 性能、 试验和额定值 安全要 求 安装和运行导则 GB/T 3667.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .1	交流电 动机电 容器	1.29 .1.3	自愈性试验	交流电动机电容器 第1部分：总则 性能、 试验和额定值 安全要 求 安装和运行导则 GB/T 3667.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .1	交流电 动机电 容器	1.29 .1.4	标志	交流电动机电容器 第1部分：总则 性能、 试验和额定值 安全要 求 安装和运行导则 GB/T 3667.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .1	交流电 动机电 容器	1.29 .1.5	引出端子间电压 试验	交流电动机电容器 第1部分：总则 性能、 试验和额定值 安全要 求 安装和运行导则 GB/T 3667.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .1	交流电 动机电 容器	1.29 .1.6	电容测量	交流电动机电容器 第1部分：总则 性能、 试验和额定值 安全要 求 安装和运行导则 GB/T 3667.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .1	交流电 动机电 容器	1.29 .1.7	密封性试验	交流电动机电容器 第1部分：总则 性能、 试验和额定值 安全要 求 安装和运行导则 GB/T 3667.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .1	交流电 动机电 容器	1.29 .1.8	破坏性试验	交流电动机电容器 第1部分：总则 性能、 试验和额定值 安全要		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								求 安装和运行导则 GB/T 3667.1-2016		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .1	交流电 动机电 容器	1.29 .1.9	湿热试验	交流电动机电容器 第1部分:总则 性能、 试验和额定值 安全要 求 安装和运行导则 GB/T 3667.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .1	交流电 动机电 容器	1.29 .1.1 0	引出端子与外壳 间电压试验	交流电动机电容器 第1部分:总则 性能、 试验和额定值 安全要 求 安装和运行导则 GB/T 3667.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .1	交流电 动机电 容器	1.29 .1.1 1	外观检查	交流电动机电容器 第1部分:总则 性能、 试验和额定值 安全要 求 安装和运行导则 GB/T 3667.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .1	交流电 动机电 容器	1.29 .1.1 2	机械试验	交流电动机电容器 第1部分:总则 性能、 试验和额定值 安全要 求 安装和运行导则 GB/T 3667.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .1	交流电 动机电 容器	1.29 .1.1 3	耐热、耐火、耐 起痕	交流电动机电容器 第1部分:总则 性能、 试验和额定值 安全要 求 安装和运行导则 GB/T 3667.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .1	交流电 动机电 容器	1.29 .1.1 4	损耗角正切测量	交流电动机电容器 第1部分:总则 性能、 试验和额定值 安全要 求 安装和运行导则 GB/T 3667.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .2	小型电 抗器	1.29 .2.1	空载输出电压	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第21部分:小型电 抗器的特殊要求和试 验 GB/T 19212.21-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .2	小型电 抗器	1.29 .2.2	螺钉和连接	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第21部分:小型电		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								抗器的特殊要求和试 验 GB/T 19212.21-2014		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .2	小型电 抗器	1.29 .2.3	结构	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 21 部分:小型电 抗器的特殊要求和试 验 GB/T 19212.21-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .2	小型电 抗器	1.29 .2.4	标志和其他信息	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 21 部分:小型电 抗器的特殊要求和试 验 GB/T 19212.21-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .2	小型电 抗器	1.29 .2.5	电击防护	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 21 部分:小型电 抗器的特殊要求和试 验 GB/T 19212.21-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .2	小型电 抗器	1.29 .2.6	耐热、耐燃和耐 电痕化	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 21 部分:小型电 抗器的特殊要求和试 验 GB/T 19212.21-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .2	小型电 抗器	1.29 .2.7	负载输出电压和 输出电流	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 21 部分:小型电 抗器的特殊要求和试 验 GB/T 19212.21-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .2	小型电 抗器	1.29 .2.8	输入电压设定值 的改变	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 21 部分:小型电 抗器的特殊要求和试 验 GB/T 19212.21-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .2	小型电 抗器	1.29 .2.9	绝缘电阻、介电 强度和漏电流	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 21 部分:小型电		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								抗器的特殊要求和试 验 GB/T 19212. 21-2014		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .2	小型电 抗器	1.29 .2.1 0	防止灰尘、固体 异物和潮湿有害 进入的防护	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 21 部分:小型电 抗器的特殊要求和试 验 GB/T 19212. 21-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .2	小型电 抗器	1.29 .2.1 1	短路电压	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 21 部分:小型电 抗器的特殊要求和试 验 GB/T 19212. 21-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .2	小型电 抗器	1.29 .2.1 2	短路和过载保护	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 21 部分:小型电 抗器的特殊要求和试 验 GB/T 19212. 21-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .2	小型电 抗器	1.29 .2.1 3	内部布线	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 21 部分:小型电 抗器的特殊要求和试 验 GB/T 19212. 21-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .2	小型电 抗器	1.29 .2.1 4	防锈	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 21 部分:小型电 抗器的特殊要求和试 验 GB/T 19212. 21-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .2	小型电 抗器	1.29 .2.1 5	外部导线接线端 子	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 21 部分:小型电 抗器的特殊要求和试 验 GB/T 19212. 21-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .2	小型电 抗器	1.29 .2.1 6	保护接地装置	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 21 部分:小型电		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								抗器的特殊要求和试 验 GB/T 19212. 21-2014		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .2	小型电 抗器	1.29 .2.1 7	爬电距离、电气 间隙和贯通绝缘 距离	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 21 部分:小型电 抗器的特殊要求和试 验 GB/T 19212. 21-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .2	小型电 抗器	1.29 .2.1 8	元器件	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 21 部分:小型电 抗器的特殊要求和试 验 GB/T 19212. 21-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .2	小型电 抗器	1.29 .2.1 9	电源连接和其他 外部软电缆或软 线	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 21 部分:小型电 抗器的特殊要求和试 验 GB/T 19212. 21-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .2	小型电 抗器	1.29 .2.2 0	发热	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 21 部分:小型电 抗器的特殊要求和试 验 GB/T 19212. 21-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .2	小型电 抗器	1.29 .2.2 1	机械强度	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 21 部分:小型电 抗器的特殊要求和试 验 GB/T 19212. 21-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .3	遥控开 关	1.29 .3.1	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分: 电磁遥 控开关 (RCS) 的特殊 要求 GB/T 16915. 3-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .3	遥控开 关	1.29 .3.2	温升	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分: 电磁遥		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								控开关(RCS)的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .3	遥控开 关	1.29 .3.3	正常操作	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关(RCS)的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .3	遥控开 关	1.29 .3.4	耐热	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关(RCS)的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .3	遥控开 关	1.29 .3.5	爬电距离、电气 间隙和穿通密封 胶的距离	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关(RCS)的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .3	遥控开 关	1.29 .3.6	端子	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关(RCS)的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .3	遥控开 关	1.29 .3.7	标志	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关(RCS)的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .3	遥控开 关	1.29 .3.8	防触电保护	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关(RCS)的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .3	遥控开 关	1.29 .3.9	尺寸检查	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								控开关(RCS)的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .3	遥控开 关	1.29 .3.1 0	开关机构	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关(RCS)的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .3	遥控开 关	1.29 .3.1 1	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关(RCS)的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .3	遥控开 关	1.29 .3.1 2	防锈	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关(RCS)的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .3	遥控开 关	1.29 .3.1 3	机械强度	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关(RCS)的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .3	遥控开 关	1.29 .3.1 4	螺钉、载流部件 和连接	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关(RCS)的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .3	遥控开 关	1.29 .3.1 5	控制电路的非正 常操作	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关(RCS)的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .3	遥控开 关	1.29 .3.1 6	通断能力	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								控开关(RCS)的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .3	遥控开 关	1.29 .3.1 7	耐老化、开关外 壳提供的防护和 防潮	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关(RCS)的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .3	遥控开 关	1.29 .3.1 8	电磁兼容性 (EMC) 要求	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关(RCS)的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .3	遥控开 关	1.29 .3.1 9	接地措施	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关(RCS)的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .3	遥控开 关	1.29 .3.2 0	结构要求	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 2-2 部分：电磁遥 控开关(RCS)的特殊 要求 GB/T 16915.3-2019		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .4	医疗场 所供电 用隔离 变压器	1.29 .4.1	元器件	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 16 部分：医疗场 所供电用隔离变压器 的特殊要求和试验 GB/T 19212.16-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .4	医疗场 所供电 用隔离 变压器	1.29 .4.2	保护接地装置	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 16 部分：医疗场 所供电用隔离变压器 的特殊要求和试验 GB/T 19212.16-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .4	医疗场 所供电 用隔离	1.29 .4.3	防锈	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 16 部分：医疗场		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					变压器			所供电用隔离变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.16-2017		
1	产品质量检验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .4	医疗场所供电用隔离变压器	1.29 .4.4	绝缘电阻、介电强度和漏电流	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 16 部分: 医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.16-2017		变更
1	产品质量检验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .4	医疗场所供电用隔离变压器	1.29 .4.5	短路和过载保护	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 16 部分: 医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.16-2017		变更
1	产品质量检验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .4	医疗场所供电用隔离变压器	1.29 .4.6	结构	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 16 部分: 医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.16-2017		变更
1	产品质量检验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .4	医疗场所供电用隔离变压器	1.29 .4.7	爬电距离、电气间隙和贯通绝缘的距离	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 16 部分: 医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.16-2017		变更
1	产品质量检验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .4	医疗场所供电用隔离变压器	1.29 .4.8	电击防护	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 16 部分: 医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.16-2017		变更
1	产品质量检验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .4	医疗场所供电用隔离变压器	1.29 .4.9	标志和其他信息	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 16 部分: 医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.16-2017		变更
1	产品质量检验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .4	医疗场所供电用隔离	1.29 .4.1 0	电源连接和其他外部软电缆或软线	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 16 部分: 医疗场		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					变压器			所供电用隔离变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.16-2017		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .4	医疗场 所供电 用隔离 变压器	1.29 .4.1 1	短路电压	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 16 部分: 医疗场 所供电用隔离变压器 的特殊要求和试验 GB/T 19212.16-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .4	医疗场 所供电 用隔离 变压器	1.29 .4.1 2	外部导线接线端 子	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 16 部分: 医疗场 所供电用隔离变压器 的特殊要求和试验 GB/T 19212.16-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .4	医疗场 所供电 用隔离 变压器	1.29 .4.1 3	发热	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 16 部分: 医疗场 所供电用隔离变压器 的特殊要求和试验 GB/T 19212.16-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .4	医疗场 所供电 用隔离 变压器	1.29 .4.1 4	机械强度	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 16 部分: 医疗场 所供电用隔离变压器 的特殊要求和试验 GB/T 19212.16-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .4	医疗场 所供电 用隔离 变压器	1.29 .4.1 5	空载输出电压	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 16 部分: 医疗场 所供电用隔离变压器 的特殊要求和试验 GB/T 19212.16-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .4	医疗场 所供电 用隔离 变压器	1.29 .4.1 6	内部布线	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 16 部分: 医疗场 所供电用隔离变压器 的特殊要求和试验 GB/T 19212.16-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .4	医疗场 所供电 用隔离	1.29 .4.1 7	螺钉和连接	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 16 部分: 医疗场		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					变压器			所供电用隔离变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.16-2017		
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.4	医疗场所供电用隔离变压器	1.29.4.18	输入电压设定值的改变	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 16 部分: 医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.16-2017		变更
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.4	医疗场所供电用隔离变压器	1.29.4.19	耐热、耐燃和耐电痕化	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 16 部分: 医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.16-2017		变更
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.4	医疗场所供电用隔离变压器	1.29.4.20	灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 16 部分: 医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.16-2017		变更
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.4	医疗场所供电用隔离变压器	1.29.4.21	负载输出电压和输出电流	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 16 部分: 医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.16-2017		变更
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.5	家用和类似用途单相插头插座	1.29.5.1	插头插座尺寸检查	家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸 GB/T 1002-2021		变更
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.6	交流电力系统用自愈式并联电容器	1.29.6.1	破坏试验	标称电压 1000V 及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 第 1 部分: 总则 性能、试验和定额安全要求 安装和运行导则 GB/T 12747.1-2017		变更
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.6	交流电力系统用自愈	1.29.6.2	电容器损耗角正切 ($\tan \sigma$) 测量	标称电压 1000V 及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 第 1		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					式并联 电容器			部分：总则 性能、试 验和定额安全要求 安 装和运行导则 GB/T 12747.1-2017		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .6	交流电 力系统 用自愈 式并联 电容器	1.29 .6.3	自愈性试验	标称电压 1000V 及以 下交流电力系统用自 愈式并联电容器 第 2 部分：老化试验、自愈 性试验和破坏试验 GB/T 12747.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .6	交流电 力系统 用自愈 式并联 电容器	1.29 .6.4	内部放电器件试 验	标称电压 1000V 及以 下交流电力系统用自 愈式并联电容器 第 1 部分：总则 性能、试 验和定额安全要求 安 装和运行导则 GB/T 12747.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .6	交流电 力系统 用自愈 式并联 电容器	1.29 .6.5	放电试验	标称电压 1000V 及以 下交流电力系统用自 愈式并联电容器 第 1 部分：总则 性能、试 验和定额安全要求 安 装和运行导则 GB/T 12747.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .6	交流电 力系统 用自愈 式并联 电容器	1.29 .6.6	端子与外壳间电 压试验	标称电压 1000V 及以 下交流电力系统用自 愈式并联电容器 第 1 部分：总则 性能、试 验和定额安全要求 安 装和运行导则 GB/T 12747.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .6	交流电 力系统 用自愈 式并联 电容器	1.29 .6.7	破坏试验	标称电压 1000V 及以 下交流电力系统用自 愈式并联电容器 第 2 部分：老化试验、自愈 性试验和破坏试验 GB/T 12747.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .6	交流电 力系统 用自愈 式并联 电容器	1.29 .6.8	自愈性试验	标称电压 1000V 及以 下交流电力系统用自 愈式并联电容器 第 1 部分：总则 性能、试 验和定额安全要求 安		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								装和运行导则 GB/T 12747.1-2017		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .6	交流电 力系统 用自愈 式并联 电容器	1.29 .6.9	端子间电压试验	标称电压 1000V 及 以下交流电力系统用自 愈式并联电容器 第 1 部分：总则 性能、试 验和定额安全要求 安 装和运行导则 GB/T 12747.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .6	交流电 力系统 用自愈 式并联 电容器	1.29 .6.1 0	电容测量和容量 计算	标称电压 1000V 及 以下交流电力系统用自 愈式并联电容器 第 1 部分：总则 性能、试 验和定额安全要求 安 装和运行导则 GB/T 12747.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .6	交流电 力系统 用自愈 式并联 电容器	1.29 .6.1 1	老化试验	标称电压 1000V 及 以下交流电力系统用自 愈式并联电容器 第 2 部分：老化试验、自愈 性试验和破坏试验 GB/T 12747.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .6	交流电 力系统 用自愈 式并联 电容器	1.29 .6.1 2	高温下电容器损 耗角正切（tan σ ）测量	标称电压 1000V 及 以下交流电力系统用自 愈式并联电容器 第 1 部分：总则 性能、试 验和定额安全要求 安 装和运行导则 GB/T 12747.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .6	交流电 力系统 用自愈 式并联 电容器	1.29 .6.1 3	老化试验	标称电压 1000V 及 以下交流电力系统用自 愈式并联电容器 第 1 部分：总则 性能、试 验和定额安全要求 安 装和运行导则 GB/T 12747.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .6	交流电 力系统 用自愈 式并联 电容器	1.29 .6.1 4	端子与外壳间雷 电冲击电压试验	标称电压 1000V 及 以下交流电力系统用自 愈式并联电容器 第 1 部分：总则 性能、试 验和定额安全要求 安 装和运行导则 GB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								12747.1-2017		
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.6	交流电力系统用自愈式并联电容器	1.29.6.15	密封性试验	标称电压 1000V 及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 第 1 部分：总则 性能、试验和定额安全要求 安装和运行导则 GB/T 12747.1-2017		变更
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.6	交流电力系统用自愈式并联电容器	1.29.6.16	热稳定性试验	标称电压 1000V 及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 第 1 部分：总则 性能、试验和定额安全要求 安装和运行导则 GB/T 12747.1-2017		变更
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.7	转换器	1.29.7.1	端子和端头	家用和类似用途插头插座 第 2-5 部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		变更
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.7	转换器	1.29.7.2	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第 2-5 部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.7	转换器	1.29.7.3	接地措施	家用和类似用途插头插座 第 2-5 部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.7	转换器	1.29.7.4	防锈性能	家用和类似用途插头插座 第 2-5 部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.7	转换器	1.29.7.5	软缆及其连接	家用和类似用途插头插座 第 2-5 部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.7	转换器	1.29.7.6	标志	家用和类似用途插头插座 第 2-5 部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .7	转换器	1.29 .7.7	耐热	家用和类似用途插头 插座 第2-5部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .7	转换器	1.29 .7.8	正常操作	家用和类似用途插头 插座 第2-5部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .7	转换器	1.29 .7.9	分断容量	家用和类似用途插头 插座 第2-5部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .7	转换器	1.29 .7.1 0	温升	家用和类似用途插头 插座 第2-5部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .7	转换器	1.29 .7.1 1	螺钉、载流部件 及其连接	家用和类似用途插头 插座 第2-5部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .7	转换器	1.29 .7.1 2	耐老化、由外壳 提供的防护和防潮	家用和类似用途插头 插座 第2-5部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .7	转换器	1.29 .7.1 3	插头和移动式插 座的结构	家用和类似用途插头 插座 第2-5部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .7	转换器	1.29 .7.1 4	爬电距离、电气 间隙和通过密封胶 的距离	家用和类似用途插头 插座 第2-5部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .7	转换器	1.29 .7.1 5	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途插头 插座 第2-5部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .7	转换器	1.29 .7.1 6	机械强度	家用和类似用途插头 插座 第2-5部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .7	转换器	1.29 .7.1 7	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .7	转换器	1.29 .7.1 8	尺寸检查	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .7	转换器	1.29 .7.1 9	带绝缘护套的插 销的附加试验	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .7	转换器	1.29 .7.2 0	联锁插座	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .7	转换器	1.29 .7.2 1	固定式插座的结 构	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .7	转换器	1.29 .7.2 2	接地触头的工作	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .7	转换器	1.29 .7.2 3	拔出插头所需的 力	家用和类似用途插头 插座 第 2-5 部分：转 换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .8	电器附 件安装 盒和外 壳	1.29 .8.1	结构	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .8	电器附 件安装 盒和外 壳	1.29 .8.2	耐电痕化	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .8	电器附 件安装 盒和外	1.29 .8.3	爬电距离、电气 间隙和穿通密封 胶的距离	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					壳			部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .8	电器附 件安装 盒和外 壳	1.29 .8.4	绝缘材料的耐非 正常热和耐燃	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .8	电器附 件安装 盒和外 壳	1.29 .8.5	尺寸	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .8	电器附 件安装 盒和外 壳	1.29 .8.6	耐热	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .8	电器附 件安装 盒和外 壳	1.29 .8.7	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .8	电器附 件安装 盒和外 壳	1.29 .8.8	标志	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .8	电器附 件安装 盒和外 壳	1.29 .8.9	机械强度	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .8	电器附 件安装 盒和外 壳	1.29 .8.1 0	耐老化、防固体 异物进入和防有 害进水	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .8	电器附 件安装 盒和外 壳	1.29 .8.1 1	防锈	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第1 部分：通用要求 GB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								17466.1-2019		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .8	电器附 件安装 盒和外 壳	1.29 .8.1 2	防触电保护	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .8	电器附 件安装 盒和外 壳	1.29 .8.1 3	接地保护	家用和类似用途固定 式电气装置的电器附 件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .9	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	1.29 .9.1	内部布线	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部 分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.14-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .9	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	1.29 .9.2	防锈	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部 分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.14-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .9	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	1.29 .9.3	保护接地装置	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部 分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.14-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .9	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	1.29 .9.4	发热	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					耦变变压器的电源装置			产品的安全. 第 14 部分：自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212. 14-2012		
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.9	自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置	1.29.9.5	电源连接和其他外部软电缆或软线	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全. 第 14 部分：自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212. 14-2012		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.9	自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置	1.29.9.6	标志和其他信息	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全. 第 14 部分：自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212. 14-2012		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.9	自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置	1.29.9.7	短路电压	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全. 第 14 部分：自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212. 14-2012		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.9	自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置	1.29.9.8	爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全. 第 14 部分：自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212. 14-2012		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .9	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	1.29 .9.9	元器件	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全. 第 14 部分：自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212. 14-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .9	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	1.29 .9.1 0	负载输出电压和 输出电流	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全. 第 14 部分：自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212. 14-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .9	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	1.29 .9.1 1	外部导线接线端 子	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全. 第 14 部分：自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212. 14-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .9	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	1.29 .9.1 2	机械强度	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全. 第 14 部分：自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212. 14-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .9	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	1.29 .9.1 3	耐热、耐燃和耐 电痕化	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全. 第 14 部分：自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置的特殊要求和试		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								验 GB/T 19212.14-2012		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .9	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	1.29 .9.1 4	空载输出电压	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部 分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.14-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .9	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	1.29 .9.1 5	输入电压设定值 的改变	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部 分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.14-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .9	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	1.29 .9.1 6	短路和过载保护	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部 分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.14-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .9	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	1.29 .9.1 7	结构	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部 分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.14-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .9	自耦变 压器和 内装自 耦变压	1.29 .9.1 8	电击防护	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					器的电 源装置			分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.14-2012		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .9	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	1.29 .9.1 9	绝缘电阻、介电 强度和漏电流	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部 分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.14-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .9	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	1.29 .9.2 0	防止灰尘、固体 异物和潮湿有害 进入的防护	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部 分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.14-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .9	自耦变 压器和 内装自 耦变压 器的电 源装置	1.29 .9.2 1	螺钉和连接	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全. 第 14 部 分：自耦变压器和内 装自耦变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.14-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .10	无联锁 带开关 插座	1.29 .10. 1	端子和端头	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .10	无联锁 带开关 插座	1.29 .10. 2	软缆及其连接	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .10	无联锁 带开关 插座	1.29 .10. 3	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途插头 插座 第2部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .10	无联锁 带开关 插座	1.29 .10. 4	正常操作	家用和类似用途插头 插座 第2部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .10	无联锁 带开关 插座	1.29 .10. 5	耐热	家用和类似用途插头 插座 第2部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .10	无联锁 带开关 插座	1.29 .10. 6	爬电距离、电气 间隙和通过密封胶 的距离	家用和类似用途插头 插座 第2部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .10	无联锁 带开关 插座	1.29 .10. 7	联锁插座	家用和类似用途插头 插座 第2部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .10	无联锁 带开关 插座	1.29 .10. 8	固定式插座的结 构	家用和类似用途插头 插座 第2部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .10	无联锁 带开关 插座	1.29 .10. 9	尺寸检查	家用和类似用途插头 插座 第2部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .10	无联锁 带开关 插座	1.29 .10. 10	标志	家用和类似用途插头 插座 第2部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .10	无联锁 带开关 插座	1.29 .10. 11	防锈性能	家用和类似用途插头 插座 第2部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .10	无联锁 带开关 插座	1.29 .10. 12	防触电保护	家用和类似用途插头 插座 第2部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .10	无联锁 带开关 插座	1.29 .10. 13	接地措施	家用和类似用途插头 插座 第2部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .10	无联锁 带开关 插座	1.29 .10. 14	带绝缘护套的插 销的附加试验	家用和类似用途插头 插座 第2部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .10	无联锁 带开关 插座	1.29 .10. 15	拔出插头所需的 力	家用和类似用途插头 插座 第2部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .10	无联锁 带开关 插座	1.29 .10. 16	螺钉、载流部件 及其连接	家用和类似用途插头 插座 第2部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .10	无联锁 带开关 插座	1.29 .10. 17	分断容量	家用和类似用途插头 插座 第2部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .10	无联锁 带开关 插座	1.29 .10. 18	温升	家用和类似用途插头 插座 第2部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .10	无联锁 带开关 插座	1.29 .10. 19	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .10	无联锁 带开关 插座	1.29 .10. 20	插头和移动式插 座的结构	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .10	无联锁 带开关 插座	1.29 .10. 21	接地触头的工作	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .10	无联锁 带开关 插座	1.29 .10. 22	机械强度	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .10	无联锁 带开关 插座	1.29 .10. 23	耐老化、由外壳 提供的防护和防 潮	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式无联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .11	开关型 电源装 置和开 关型电 源装置 用变压 器	1.29 .11. 1	电击防护	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 17 部 分：开关型电源装置 和开关型电源装置用 变压器的特殊要求和 试验 GB/T 19212.17-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .11	开关型 电源装 置和开 关型电 源装置 用变压 器	1.29 .11. 2	耐热、耐燃和耐 电痕化	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 17 部 分：开关型电源装置 和开关型电源装置用 变压器的特殊要求和 试验 GB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								19212.17-2019		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .11	开关型 电源装 置和开 关型电 源装置 用变压 器	1.29 .11. 3	绝缘电阻、介电 强度和漏电流	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .11	开关型 电源装 置和开 关型电 源装置 用变压 器	1.29 .11. 4	外部导线接线端 子	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .11	开关型 电源装 置和开 关型电 源装置 用变压 器	1.29 .11. 5	输入电压设定值 的改变	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .11	开关型 电源装 置和开 关型电 源装置 用变压 器	1.29 .11. 6	电源连接和其他 外部软电缆或软 线	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 GB/T 19212.17-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .11	开关型 电源装 置和开 关型电 源装置 用变压 器	1.29 .11. 7	短路电压	电源电压为1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17 部		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					源装置 用变压 器			分：开关型电源装置 和开关型电源装置用 变压器的特殊要求和 试验 GB/T 19212.17-2019		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .11	开关型 电源装 置和开 关型电 源装置 用变压 器	1.29 .11. 8	螺钉和连接	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第17 部 分：开关型电源装置 和开关型电源装置用 变压器的特殊要求和 试验 GB/T 19212.17-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .11	开关型 电源装 置和开 关型电 源装置 用变压 器	1.29 .11. 9	防锈	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第17 部 分：开关型电源装置 和开关型电源装置用 变压器的特殊要求和 试验 GB/T 19212.17-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .11	开关型 电源装 置和开 关型电 源装置 用变压 器	1.29 .11. 10	爬电距离、电气 间隙和贯通绝缘 距离	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第17 部 分：开关型电源装置 和开关型电源装置用 变压器的特殊要求和 试验 GB/T 19212.17-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .11	开关型 电源装 置和开 关型电 源装置 用变压 器	1.29 .11. 11	发热	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第17 部 分：开关型电源装置 和开关型电源装置用 变压器的特殊要求和 试验 GB/T 19212.17-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .11	开关型 电源装 置和开 关型电 源装置 用变压 器	1.29 .11. 12	内部布线	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 17 部 分：开关型电源装置 和开关型电源装置用 变压器的特殊要求和 试验 GB/T 19212.17-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .11	开关型 电源装 置和开 关型电 源装置 用变压 器	1.29 .11. 13	短路和过载保护	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 17 部 分：开关型电源装置 和开关型电源装置用 变压器的特殊要求和 试验 GB/T 19212.17-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .11	开关型 电源装 置和开 关型电 源装置 用变压 器	1.29 .11. 14	空载输出电压	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 17 部 分：开关型电源装置 和开关型电源装置用 变压器的特殊要求和 试验 GB/T 19212.17-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .11	开关型 电源装 置和开 关型电 源装置 用变压 器	1.29 .11. 15	结构	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 17 部 分：开关型电源装置 和开关型电源装置用 变压器的特殊要求和 试验 GB/T 19212.17-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .11	开关型 电源装 置和开 关型电 源装置 用变压 器	1.29 .11. 16	负载输出电压和 输出电流	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 17 部 分：开关型电源装置 和开关型电源装置用 变压器的特殊要求和		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								试验 GB/T 19212.17-2019		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .11	开关型 电源装 置和开 关型电 源装置 用变压 器	1.29 .11. 17	标志和其他信息	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第17 部 分：开关型电源装置 和开关型电源装置用 变压器的特殊要求和 试验 GB/T 19212.17-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .11	开关型 电源装 置和开 关型电 源装置 用变压 器	1.29 .11. 18	机械强度	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第17 部 分：开关型电源装置 和开关型电源装置用 变压器的特殊要求和 试验 GB/T 19212.17-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .11	开关型 电源装 置和开 关型电 源装置 用变压 器	1.29 .11. 19	保护接地装置	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第17 部 分：开关型电源装置 和开关型电源装置用 变压器的特殊要求和 试验 GB/T 19212.17-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .11	开关型 电源装 置和开 关型电 源装置 用变压 器	1.29 .11. 20	防止灰尘、固体 异物和潮湿有害 进入的防护	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第17 部 分：开关型电源装置 和开关型电源装置用 变压器的特殊要求和 试验 GB/T 19212.17-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .11	开关型 电源装 置和开 关型电 源装置 用变压 器	1.29 .11. 21	元器件	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第17 部		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					源装置 用变压 器			分：开关型电源装置 和开关型电源装置用 变压器的特殊要求和 试验 GB/T 19212. 17-2019		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .12	安全隔 离变压器和 内装安全 隔离变压器 的电源装 置	1.29 .12. 1	机械强度	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第7部 分：安全隔离变压器 和内装安全隔离变压 器的电源装置的特殊 要求和试验 GB/T 19212. 7-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .12	安全隔 离变压器和 内装安全 隔离变压器 的电源装 置	1.29 .12. 2	空载输出电压	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第7部 分：安全隔离变压器 和内装安全隔离变压 器的电源装置的特殊 要求和试验 GB/T 19212. 7-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .12	安全隔 离变压器和 内装安全 隔离变压器 的电源装 置	1.29 .12. 3	电源连接和其他 外部软电缆或软 线	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第7部 分：安全隔离变压器 和内装安全隔离变压 器的电源装置的特殊 要求和试验 GB/T 19212. 7-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .12	安全隔 离变压器和 内装安全 隔离变压器 的电源装 置	1.29 .12. 4	发热	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第7部 分：安全隔离变压器 和内装安全隔离变压 器的电源装置的特殊 要求和试验 GB/T 19212. 7-2012		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .12	安全隔 离变压器和 内装安全 隔离变压 器的电 源装 置	1.29 .12. 5	绝缘电阻、介电 强度和漏电流	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .12	安全隔 离变压器和 内装安全 隔离变压 器的电 源装 置	1.29 .12. 6	内部布线	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .12	安全隔 离变压器和 内装安全 隔离变压 器的电 源装 置	1.29 .12. 7	输入电压设定值的 改变	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .12	安全隔 离变压器和 内装安全 隔离变压 器的电 源装 置	1.29 .12. 8	爬电距离、电气 间隙和贯通绝缘 距离	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .12	安全隔 离变压器和 内装安全 隔离变压 器的电 源装 置	1.29 .12. 9	短路和过载保护	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					置			要求和试验 GB/T 19212.7-2012		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .12	安全隔 离变压器和内 装安全 隔离变 压器的 电源装 置	1.29 .12. 10	电击防护	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第7部 分：安全隔离变压器 和内装安全隔离变 压器的电源装置的特 殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .12	安全隔 离变压器和内 装安全 隔离变 压器的 电源装 置	1.29 .12. 11	防锈	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第7部 分：安全隔离变压器 和内装安全隔离变 压器的电源装置的特 殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .12	安全隔 离变压器和内 装安全 隔离变 压器的 电源装 置	1.29 .12. 12	保护接地装置	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第7部 分：安全隔离变压器 和内装安全隔离变 压器的电源装置的特 殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .12	安全隔 离变压器和内 装安全 隔离变 压器的 电源装 置	1.29 .12. 13	标志和其他信息	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第7部 分：安全隔离变压器 和内装安全隔离变 压器的电源装置的特 殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .12	安全隔 离变压器和内 装安全	1.29 .12. 14	外部导线接线端 子	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第7部		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					隔离变 压器的 电源装 置			分：安全隔离变压器 和内装安全隔离变压 器的电源装置的特殊 要求和试验 GB/T 19212.7-2012		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .12	安全隔 离变压器 和内装安全 隔离变压器 的电源装 置	1.29 .12. 15	螺钉和连接	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第7部 分：安全隔离变压器 和内装安全隔离变压 器的电源装置的特殊 要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .12	安全隔 离变压器 和内装安全 隔离变压器 的电源装 置	1.29 .12. 16	负载输出电压和 输出电流	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第7部 分：安全隔离变压器 和内装安全隔离变压 器的电源装置的特殊 要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .12	安全隔 离变压器 和内装安全 隔离变压器 的电源装 置	1.29 .12. 17	短路电压	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第7部 分：安全隔离变压器 和内装安全隔离变压 器的电源装置的特殊 要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .12	安全隔 离变压器 和内装安全 隔离变压器 的电源装 置	1.29 .12. 18	防止灰尘、固体 异物和潮湿有害 进入的防护	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第7部 分：安全隔离变压器 和内装安全隔离变压 器的电源装置的特殊 要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .12	安全隔 离变压器和 内装安全 隔离变压 器的电 源装 置	1.29 .12. 19	耐热、耐燃和耐 电痕化	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .12	安全隔 离变压器和 内装安全 隔离变压 器的电 源装 置	1.29 .12. 20	结构	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .12	安全隔 离变压器和 内装安全 隔离变压 器的电 源装 置	1.29 .12. 21	元器件	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 7 部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.7-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .13	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装 置	1.29 .13. 1	螺钉和连接	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 GB/T 19212.5-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .13	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装 置	1.29 .13. 2	结构	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 5 部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								验 GB/T 19212.5-2011		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .13	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.29 .13. 3	短路电压	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .13	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.29 .13. 4	防止灰尘、固体 异物和潮湿有害 进入的防护	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .13	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.29 .13. 5	耐热、耐燃和耐 电痕化	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .13	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.29 .13. 6	电击防护	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .13	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器	1.29 .13. 7	绝缘电阻、介电 强度和漏电流	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					器的电 源装置			分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .13	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.29 .13. 8	标志和其他信息	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .13	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.29 .13. 9	负载输出电压和 输出电流	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .13	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.29 .13. 10	外部导线接线端 子	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .13	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.29 .13. 11	发热	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .13	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.29 .13. 12	电源连接和其他 外部软电缆或软 线	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .13	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.29 .13. 13	短路和过载保护	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .13	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.29 .13. 14	空载输出电压	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .13	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.29 .13. 15	机械强度	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .13	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.29 .13. 16	输入电压设定值 的改变	电源电压为 1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第 5 部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								验 GB/T 19212.5-2011		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .13	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.29 .13. 17	保护接地装置	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第5部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .13	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.29 .13. 18	元器件	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第5部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .13	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.29 .13. 19	防锈	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第5部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .13	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器的电 源装置	1.29 .13. 20	爬电距离、电气 间隙和贯通绝缘 距离	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第5部 分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .13	隔离变 压器和 内装隔 离变压 器	1.29 .13. 21	内部布线	电源电压为1 100V 及 以下的变压器、电抗 器、电源装置和类似 产品的安全 第5部		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					器的电 源装置			分：隔离变压器和内 装隔离变压器的电源 装置的特殊要求和试 验 GB/T 19212.5-2011		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .14	恒压变 压器	1.29 .14. 1	防锈	电力变压器、电源装 置和类似设备的安全 第 2-12 部分:恒压变 压器的特殊要求 IEC 61558-2-12:2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .14	恒压变 压器	1.29 .14. 2	外部导线接线端 子	电力变压器、电源装 置和类似设备的安全 第 2-12 部分:恒压变 压器的特殊要求 IEC 61558-2-12:2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .14	恒压变 压器	1.29 .14. 3	机械强度	电力变压器、电源装 置和类似设备的安全 第 2-12 部分:恒压变 压器的特殊要求 IEC 61558-2-12:2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .14	恒压变 压器	1.29 .14. 4	发热	电力变压器、电源装 置和类似设备的安全 第 2-12 部分:恒压变 压器的特殊要求 IEC 61558-2-12:2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .14	恒压变 压器	1.29 .14. 5	保护接地装置	电力变压器、电源装 置和类似设备的安全 第 2-12 部分:恒压变 压器的特殊要求 IEC 61558-2-12:2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .14	恒压变 压器	1.29 .14. 6	空载输出电压	电力变压器、电源装 置和类似设备的安全 第 2-12 部分:恒压变 压器的特殊要求 IEC 61558-2-12:2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .14	恒压变 压器	1.29 .14. 7	螺钉和连接	电力变压器、电源装 置和类似设备的安全 第 2-12 部分:恒压变 压器的特殊要求 IEC 61558-2-12:2011		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .14	恒压变 压器	1.29 .14. 8	输入电压设定值 的改变	电力变压器、电源装 置和类似设备的安全 第 2-12 部分:恒压变 压器的特殊要求 IEC 61558-2-12:2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .14	恒压变 压器	1.29 .14. 9	短路电压	电力变压器、电源装 置和类似设备的安全 第 2-12 部分:恒压变 压器的特殊要求 IEC 61558-2-12:2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .14	恒压变 压器	1.29 .14. 10	短路和过载保护	电力变压器、电源装 置和类似设备的安全 第 2-12 部分:恒压变 压器的特殊要求 IEC 61558-2-12:2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .14	恒压变 压器	1.29 .14. 11	爬电距离、电气 间隙和贯通绝缘 的距离	电力变压器、电源装 置和类似设备的安全 第 2-12 部分:恒压变 压器的特殊要求 IEC 61558-2-12:2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .14	恒压变 压器	1.29 .14. 12	电源连接和其他 外部软电缆或软 线	电力变压器、电源装 置和类似设备的安全 第 2-12 部分:恒压变 压器的特殊要求 IEC 61558-2-12:2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .14	恒压变 压器	1.29 .14. 13	结构	电力变压器、电源装 置和类似设备的安全 第 2-12 部分:恒压变 压器的特殊要求 IEC 61558-2-12:2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .14	恒压变 压器	1.29 .14. 14	灰尘、固体异物 和潮湿有害进入 的防护	电力变压器、电源装 置和类似设备的安全 第 2-12 部分:恒压变 压器的特殊要求 IEC 61558-2-12:2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .14	恒压变 压器	1.29 .14. 15	负载输出电压和 输出电流	电力变压器、电源装 置和类似设备的安全 第 2-12 部分:恒压变 压器的特殊要求 IEC 61558-2-12:2011		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .14	恒压变 压器	1.29 .14. 16	电击防护	电力变压器、电源装 置和类似设备的安全 第 2-12 部分:恒压变 压器的特殊要求 IEC 61558-2-12:2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .14	恒压变 压器	1.29 .14. 17	内部布线	电力变压器、电源装 置和类似设备的安全 第 2-12 部分:恒压变 压器的特殊要求 IEC 61558-2-12:2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .14	恒压变 压器	1.29 .14. 18	标志和其他信息	电力变压器、电源装 置和类似设备的安全 第 2-12 部分:恒压变 压器的特殊要求 IEC 61558-2-12:2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .14	恒压变 压器	1.29 .14. 19	耐热、耐异常热、 耐燃和耐漏电起 痕	电力变压器、电源装 置和类似设备的安全 第 2-12 部分:恒压变 压器的特殊要求 IEC 61558-2-12:2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .14	恒压变 压器	1.29 .14. 20	元器件	电力变压器、电源装 置和类似设备的安全 第 2-12 部分:恒压变 压器的特殊要求 IEC 61558-2-12:2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .14	恒压变 压器	1.29 .14. 21	绝缘电阻、介电 强度和漏电流	电力变压器、电源装 置和类似设备的安全 第 2-12 部分:恒压变 压器的特殊要求 IEC 61558-2-12:2011		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .15	带熔断 器插头	1.29 .15. 1	插头和移动式插 座的结构	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分:带熔 断器插头的特殊要求 GB/T 2099.6-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .15	带熔断 器插头	1.29 .15. 2	机械强度	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分:带熔 断器插头的特殊要求 GB/T 2099.6-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .15	带熔断 器插头	1.29 .15. 3	尺寸检查	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分:带熔 断器插头的特殊要求		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T 2099.6-2008		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .15	带熔断 器插头	1.29 .15. 4	温升	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：带熔 断器插头的特殊要求 GB/T 2099.6-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .15	带熔断 器插头	1.29 .15. 5	防触电保护	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：带熔 断器插头的特殊要求 GB/T 2099.6-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .15	带熔断 器插头	1.29 .15. 6	爬电距离、电气 间隙和通过密封 胶的距离	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：带熔 断器插头的特殊要求 GB/T 2099.6-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .15	带熔断 器插头	1.29 .15. 7	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：带熔 断器插头的特殊要求 GB/T 2099.6-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .15	带熔断 器插头	1.29 .15. 8	端子和端头	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：带熔 断器插头的特殊要求 GB/T 2099.6-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .15	带熔断 器插头	1.29 .15. 9	接地触头的工作	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：带熔 断器插头的特殊要求 GB/T 2099.6-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .15	带熔断 器插头	1.29 .15. 10	正常操作	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：带熔 断器插头的特殊要求 GB/T 2099.6-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .15	带熔断 器插头	1.29 .15. 11	标志	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：带熔 断器插头的特殊要求 GB/T 2099.6-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .15	带熔断 器插头	1.29 .15. 12	软缆及其连接	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：带熔 断器插头的特殊要求 GB/T 2099.6-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .15	带熔断 器插头	1.29 .15. 13	防锈性能	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：带熔 断器插头的特殊要求 GB/T 2099.6-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .15	带熔断 器插头	1.29 .15. 14	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：带熔 断器插头的特殊要求 GB/T 2099.6-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .15	带熔断 器插头	1.29 .15. 15	拔出插头所需的 力	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：带熔 断器插头的特殊要求 GB/T 2099.6-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .15	带熔断 器插头	1.29 .15. 16	固定式插座的结构	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：带熔 断器插头的特殊要求 GB/T 2099.6-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .15	带熔断 器插头	1.29 .15. 17	耐老化、由外壳 提供的防护和防 潮	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：带熔 断器插头的特殊要求 GB/T 2099.6-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .15	带熔断 器插头	1.29 .15. 18	联锁插座	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：带熔 断器插头的特殊要求 GB/T 2099.6-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .15	带熔断 器插头	1.29 .15. 19	分断容量	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：带熔 断器插头的特殊要求 GB/T 2099.6-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .15	带熔断 器插头	1.29 .15. 20	带绝缘护套的插 销的附加试验	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：带熔 断器插头的特殊要求 GB/T 2099.6-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .15	带熔断 器插头	1.29 .15. 21	耐热	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：带熔 断器插头的特殊要求 GB/T 2099.6-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .15	带熔断 器插头	1.29 .15. 22	接地措施	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：带熔 断器插头的特殊要求 GB/T 2099.6-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .15	带熔断 器插头	1.29 .15. 23	螺钉、载流部件 及其连接	家用和类似用途插头 插座 第2部分：带熔 断器插头的特殊要求 GB/T 2099.6-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .16	一般用 途分离 变压器 和内装 分离变 压器的 电源	1.29 .16. 1	负载输出电压和 输出电流	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第2部分：一般 用途分离变压器和内 装分离变压器的电源 的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .16	一般用 途分离 变压器 和内装 分离变 压器的 电源	1.29 .16. 2	标志和其他信息	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第2部分：一般 用途分离变压器和内 装分离变压器的电源 的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .16	一般用 途分离 变压器 和内装 分离变 压器的 电源	1.29 .16. 3	内部布线	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第2部分：一般 用途分离变压器和内 装分离变压器的电源 的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .16	一般用 途分离 变压器 和内装 分离变 压器的 电源	1.29 .16. 4	耐热、耐燃和耐 电痕化	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第2部分：一般 用途分离变压器和内 装分离变压器的电源 的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .16	一般用 途分离 变压器 和内装 分离变 压器的 电源	1.29 .16. 5	电击防护	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第2部分：一般 用途分离变压器和内 装分离变压器的电源 的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .16	一般用 途分离 变压器	1.29 .16. 6	空载输出电压	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第2部分：一般		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					和内装 分离变 压器的 电源			用途分离变压器和内 装分离变压器的电源 的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .16	一般用 途分离 变压器 和内装 分离变 压器的 电源	1.29 .16. 7	输入电压设定值 的改变	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第2部分：一般 用途分离变压器和内 装分离变压器的电源 的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .16	一般用 途分离 变压器 和内装 分离变 压器的 电源	1.29 .16. 8	短路电压	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第2部分：一般 用途分离变压器和内 装分离变压器的电源 的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .16	一般用 途分离 变压器 和内装 分离变 压器的 电源	1.29 .16. 9	防锈	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第2部分：一般 用途分离变压器和内 装分离变压器的电源 的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .16	一般用 途分离 变压器 和内装 分离变 压器的 电源	1.29 .16. 10	外部导线接线端 子	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第2部分：一般 用途分离变压器和内 装分离变压器的电源 的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .16	一般用 途分离 变压器 和内装 分离变 压器的 电源	1.29 .16. 11	发热	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第2部分：一般 用途分离变压器和内 装分离变压器的电源 的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .16	一般用 途分离 变压器	1.29 .16. 12	机械强度	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第2部分：一般		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					和内装 分离变 压器的 电源			用途分离变压器和内 装分离变压器的电源 的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .16	一般用 途分离 变压器 和内装 分离变 压器的 电源	1.29 .16. 13	绝缘电阻、介电 强度和漏电流	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 2 部分：一般 用途分离变压器和内 装分离变压器的电源 的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .16	一般用 途分离 变压器 和内装 分离变 压器的 电源	1.29 .16. 14	防止灰尘、固体 异物和潮湿有害 进入的防护	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 2 部分：一般 用途分离变压器和内 装分离变压器的电源 的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .16	一般用 途分离 变压器 和内装 分离变 压器的 电源	1.29 .16. 15	电源连接和其他 外部软电缆或软 线	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 2 部分：一般 用途分离变压器和内 装分离变压器的电源 的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .16	一般用 途分离 变压器 和内装 分离变 压器的 电源	1.29 .16. 16	保护接地装置	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 2 部分：一般 用途分离变压器和内 装分离变压器的电源 的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .16	一般用 途分离 变压器 和内装 分离变 压器的 电源	1.29 .16. 17	结构	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 2 部分：一般 用途分离变压器和内 装分离变压器的电源 的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .16	一般用 途分离 变压器	1.29 .16. 18	元器件	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 2 部分：一般		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					和内装 分离变 压器的 电源			用途分离变压器和内 装分离变压器的电源 的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .16	一般用 途分离 变压器 和内装 分离变 压器的 电源	1.29 .16. 19	螺钉和连接	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 2 部分：一般 用途分离变压器和内 装分离变压器的电源 的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .16	一般用 途分离 变压器 和内装 分离变 压器的 电源	1.29 .16. 20	短路和过载保护	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 2 部分：一般 用途分离变压器和内 装分离变压器的电源 的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .16	一般用 途分离 变压器 和内装 分离变 压器的 电源	1.29 .16. 21	爬电距离、电气 间隙和贯通绝缘 距离	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 2 部分：一般 用途分离变压器和内 装分离变压器的电源 的特殊要求和试验 GB/T 19212.2-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .17	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.29 .17. 1	正常操作	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .17	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.29 .17. 2	机械强度	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .17	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.29 .17. 3	结构	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .17	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.29 .17. 4	接地措施	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .17	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.29 .17. 5	耐热和抗老化性 能	家用和类似用途器具 耦合器 第1部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .17	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.29 .17. 6	分断容量	家用和类似用途器具 耦合器 第1部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .17	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.29 .17. 7	防锈	家用和类似用途器具 耦合器 第1部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .17	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.29 .17. 8	防潮	家用和类似用途器具 耦合器 第1部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .17	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.29 .17. 9	尺寸和互换性	家用和类似用途器具 耦合器 第1部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .17	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.29 .17. 10	防触电保护	家用和类似用途器具 耦合器 第1部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .17	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.29 .17. 11	用于热条件或酷 热条件下的器具 耦合器的耐热性 能	家用和类似用途器具 耦合器 第1部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .17	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.29 .17. 12	标志	家用和类似用途器具 耦合器 第1部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .17	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.29 .17. 13	温升	家用和类似用途器具 耦合器 第1部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .17	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.29 .17. 14	电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	家用和类似用途器具 耦合器 第1部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .17	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.29 .17. 15	端子和端头	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .17	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.29 .17. 16	附录 E 用于环境 温度高于+35℃ 且不超过+90℃ 的器具耦合器的 附加试验和要求	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .17	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.29 .17. 17	绝缘材料的耐 热、耐燃和耐电 痕化	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .17	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.29 .17. 18	软线及其连接	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .17	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.29 .17. 19	触头的工作	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .17	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.29 .17. 20	插入和拔出连接 器/器具输出插 座所需的力	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .17	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.29 .17. 21	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .17	家用和 类似用 途器具 耦合器	1.29 .17. 22	螺钉、载流部件 及其连接	家用和类似用途器具 耦合器 第 1 部分：通 用要求 GB/T 17465.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .18	玩具用 变压器 和电源	1.29 .18. 1	负载输出电压和 输出电流	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .18	玩具用 变压器 和电源	1.29 .18. 2	防锈	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .18	玩具用 变压器 和电源	1.29 .18. 3	发热	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .18	玩具用 变压器 和电源	1.29 .18. 4	爬电距离、电气 间隙和贯通绝缘 距离	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .18	玩具用 变压器 和电源	1.29 .18. 5	绝缘电阻、介电 强度和漏电流	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .18	玩具用 变压器 和电源	1.29 .18. 6	标志和其他信息	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .18	玩具用 变压器 和电源	1.29 .18. 7	元器件	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .18	玩具用 变压器 和电源	1.29 .18. 8	保护接地装置	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 8 部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .18	玩具用 变压器 和电源	1.29 .18. 9	螺钉和连接	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第8部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .18	玩具用 变压器 和电源	1.29 .18. 10	短路电压	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第8部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .18	玩具用 变压器 和电源	1.29 .18. 11	结构	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第8部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .18	玩具用 变压器 和电源	1.29 .18. 12	内部布线	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第8部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .18	玩具用 变压器 和电源	1.29 .18. 13	外部导线接线端 子	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第8部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .18	玩具用 变压器 和电源	1.29 .18. 14	机械强度	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第8部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .18	玩具用 变压器 和电源	1.29 .18. 15	短路和过载保护	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第8部分：玩具 用变压器和电源的特 殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.18	玩具用变压器和电源	1.29.18.16	输入电压设定值的改变	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第8部分：玩具用变压器和电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.18	玩具用变压器和电源	1.29.18.17	电击防护	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第8部分：玩具用变压器和电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.18	玩具用变压器和电源	1.29.18.18	电源连接和其他外部软电缆或软线	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第8部分：玩具用变压器和电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.18	玩具用变压器和电源	1.29.18.19	防止灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第8部分：玩具用变压器和电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.18	玩具用变压器和电源	1.29.18.20	空载输出电压	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第8部分：玩具用变压器和电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.18	玩具用变压器和电源	1.29.18.21	耐热、耐燃和耐电痕化	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第8部分：玩具用变压器和电源的特殊要求和试验 GB/T 19212.8-2012		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.19	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.29.19.1	保护接地装置	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 IEC 61558-1-2017		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.19	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.29.19.2	发热	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 IEC 61558-1-2017		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.19	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.29.19.3	外部导线接线端子	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.19	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.29.19.4	防锈	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 IEC 61558-1-2017		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.19	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.29.19.5	防止灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.19	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.29.19.6	短路和过载保护	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.19	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.29.19.7	保护接地装置	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.19	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.29.19.8	耐热、耐燃和耐电痕化	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.19	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.29.19.9	负载输出电压和输出电流	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.19	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.29.19.10	发热	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.19	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.29.19.11	电源连接和其他外部软电缆或软线	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 IEC 61558-1-2017		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.19	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.29.19.12	耐热、耐燃和耐电痕化	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 IEC 61558-1-2017		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.19	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.29.19.13	短路电压	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 IEC 61558-1-2017		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.19	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.29.19.14	机械强度	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 IEC 61558-1-2017		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.19	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.29.19.15	短路和过载保护	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 IEC 61558-1-2017		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.19	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.29.19.16	爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 IEC 61558-1-2017		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.19	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.29.19.17	元器件	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.19	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.29.19.18	元器件	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 IEC 61558-1-2017		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.19	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.29.19.19	内部布线	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 IEC 61558-1-2017		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.19	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.29.19.20	标志和其他信息	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 IEC 61558-1-2017		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.19	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.29.19.21	绝缘电阻、介电强度和漏电流	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 IEC 61558-1-2017		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.19	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.29.19.22	防锈	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.19	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.29.19.23	电击防护	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.19	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.29.19.24	外部导线接线端子	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 IEC 61558-1-2017		新增
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电器附件	1.29.19	变压器、电抗器、电源装置及其组合	1.29.19.25	输入电压设定值的改变	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .19	变压器、 电抗器、 电源装 置及其 组合	1.29 .19. 26	内部布线	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第1部分：通用要 求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .19	变压器、 电抗器、 电源装 置及其 组合	1.29 .19. 27	电击防护	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第1部分：通用要 求和试验 IEC 61558-1-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .19	变压器、 电抗器、 电源装 置及其 组合	1.29 .19. 28	空载输出电压	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第1部分：通用要 求和试验 IEC 61558-1-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .19	变压器、 电抗器、 电源装 置及其 组合	1.29 .19. 29	短路电压	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第1部分：通用要 求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .19	变压器、 电抗器、 电源装 置及其 组合	1.29 .19. 30	机械强度	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第1部分：通用要 求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .19	变压器、 电抗器、 电源装 置及其 组合	1.29 .19. 31	标志和其他信息	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第1部分：通用要 求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .19	变压器、 电抗器、 电源装 置及其 组合	1.29 .19. 32	负载输出电压和 输出电流	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第1部分：通用要 求和试验 IEC 61558-1-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .19	变压器、 电抗器、 电源装 置及其 组合	1.29 .19. 33	输入电压设定值 的改变	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第1部分：通用要 求和试验 IEC 61558-1-2017		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .19	变压器、 电抗器、 电源装 置及其 组合	1.29 .19. 34	爬电距离、电气 间隙和贯通绝缘 距离	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第1部分：通用要 求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .19	变压器、 电抗器、 电源装 置及其 组合	1.29 .19. 35	螺钉和连接	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第1部分：通用要 求和试验 IEC 61558-1-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .19	变压器、 电抗器、 电源装 置及其 组合	1.29 .19. 36	结构	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第1部分：通用要 求和试验 IEC 61558-1-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .19	变压器、 电抗器、 电源装 置及其 组合	1.29 .19. 37	空载输出电压	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第1部分：通用要 求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .19	变压器、 电抗器、 电源装 置及其 组合	1.29 .19. 38	结构	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第1部分：通用要 求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .19	变压器、 电抗器、 电源装 置及其 组合	1.29 .19. 39	螺钉和连接	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第1部分：通用要 求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .19	变压器、 电抗器、 电源装 置及其 组合	1.29 .19. 40	电源连接和其他 外部软电缆或软 线	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第1部分：通用要 求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .19	变压器、 电抗器、 电源装 置及其 组合	1.29 .19. 41	绝缘电阻、介电 强度和漏电流	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第1部分：通用要 求和试验 GB/T 19212.1-2016		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .19	变压器、 电抗器、 电源装 置及其 组合	1.29 .19. 42	防止灰尘、固体 异物和潮湿有害 进入的防护	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第1部分：通用要 求和试验 IEC 61558-1-2017		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .20	热熔断 体	1.29 .20. 1	推力	热熔断体 第1部分： 要求和应用导则 GB/T 9816.1-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .20	热熔断 体	1.29 .20. 2	弯折/扭曲	热熔断体 第1部分： 要求和应用导则 GB/T 9816.1-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .20	热熔断 体	1.29 .20. 3	标志（擦拭试验）	热熔断体 第1部分： 要求和应用导则 GB/T 9816.1-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .20	热熔断 体	1.29 .20. 4	绝缘电阻	热熔断体 第1部分： 要求和应用导则 GB/T 9816.1-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .20	热熔断 体	1.29 .20. 5	防锈	热熔断体 第1部分： 要求和应用导则 GB/T 9816.1-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .20	热熔断 体	1.29 .20. 6	最高极限温度	热熔断体 第1部分： 要求和应用导则 GB/T 9816.1-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .20	热熔断 体	1.29 .20. 7	拉力	热熔断体 第1部分： 要求和应用导则 GB/T 9816.1-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .20	热熔断 体	1.29 .20. 8	断开电流	热熔断体 第1部分： 要求和应用导则 GB/T 9816.1-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .20	热熔断 体	1.29 .20. 9	瞬时过载电流	热熔断体 第1部分： 要求和应用导则 GB/T 9816.1-2013		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .20	热熔断 体	1.29 .20. 10	保持温度	热熔断体 第1部分： 要求和应用导则 GB/T 9816.1-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .20	热熔断 体	1.29 .20. 11	老化	热熔断体 第1部分： 要求和应用导则 GB/T 9816.1-2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .20	热熔断 体	1.29 .20. 12	动作温度	热熔断体 第 1 部分： 要求和应用导则 GB/T 9816.1-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .20	热熔断 体	1.29 .20. 13	电气强度	热熔断体 第 1 部分： 要求和应用导则 GB/T 9816.1-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .20	热熔断 体	1.29 .20. 14	耐电痕化	热熔断体 第 1 部分： 要求和应用导则 GB/T 9816.1-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .20	热熔断 体	1.29 .20. 15	爬电距离和电气 间隙	热熔断体 第 1 部分： 要求和应用导则 GB/T 9816.1-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .20	热熔断 体	1.29 .20. 16	温度和湿度循环 处理	热熔断体 第 1 部分： 要求和应用导则 GB/T 9816.1-2013		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .21	温度敏 感控制 器	1.29 .21. 1	机械强度	电自动控制器 第 10 部分：温度敏感控制 器的特殊要求 GB/T 14536.10-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .21	温度敏 感控制 器	1.29 .21. 2	电磁兼容性 EMC 要求—发射	电自动控制器 第 10 部分：温度敏感控制 器的特殊要求 GB/T 14536.10-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .21	温度敏 感控制 器	1.29 .21. 3	资料	电自动控制器 第 10 部分：温度敏感控制 器的特殊要求 GB/T 14536.10-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .21	温度敏 感控制 器	1.29 .21. 4	耐久性	电自动控制器 第 10 部分：温度敏感控制 器的特殊要求 GB/T 14536.10-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .21	温度敏 感控制 器	1.29 .21. 5	耐腐蚀性	电自动控制器 第 10 部分：温度敏感控制 器的特殊要求 GB/T 14536.10-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .21	温度敏 感控制 器	1.29 .21. 6	结构要求	电自动控制器 第 10 部分：温度敏感控制 器的特殊要求 GB/T 14536.10-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .21	温度敏 感控制 器	1.29 .21. 7	防潮及防尘	电自动控制器 第 10 部分：温度敏感控制 器的特殊要求 GB/T 14536.10-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .21	温度敏 感控制 器	1.29 .21. 8	耐热、耐燃和耐 漏电起痕	电自动控制器 第 10 部分：温度敏感控制 器的特殊要求 GB/T 14536.10-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .21	温度敏 感控制 器	1.29 .21. 9	螺纹部件及连接	电自动控制器 第 10 部分：温度敏感控制 器的特殊要求 GB/T 14536.10-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .21	温度敏 感控制 器	1.29 .21. 10	电磁兼容性 EMC 要求—抗扰度	电自动控制器 第 10 部分：温度敏感控制 器的特殊要求 GB/T 14536.10-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .21	温度敏 感控制 器	1.29 .21. 11	环境应力	电自动控制器 第 10 部分：温度敏感控制 器的特殊要求 GB/T 14536.10-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .21	温度敏 感控制 器	1.29 .21. 12	端子和端头	电自动控制器 第 10 部分：温度敏感控制 器的特殊要求 GB/T 14536.10-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .21	温度敏 感控制 器	1.29 .21. 13	正常操作	电自动控制器 第 10 部分：温度敏感控制 器的特殊要求 GB/T 14536.10-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .21	温度敏 感控制 器	1.29 .21. 14	发热	电自动控制器 第 10 部分：温度敏感控制 器的特殊要求 GB/T 14536.10-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .21	温度敏 感控制 器	1.29 .21. 15	非正常操作	电自动控制器 第 10 部分：温度敏感控制 器的特殊要求 GB/T 14536.10-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .21	温度敏 感控制 器	1.29 .21. 16	防触电保护	电自动控制器 第 10 部分：温度敏感控制 器的特殊要求 GB/T 14536.10-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .21	温度敏 感控制 器	1.29 .21. 17	组件	电自动控制器 第 10 部分：温度敏感控制 器的特殊要求 GB/T 14536.10-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .21	温度敏 感控制 器	1.29 .21. 18	电子断开使用导 则	电自动控制器 第 10 部分：温度敏感控制 器的特殊要求 GB/T 14536.10-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .21	温度敏 感控制 器	1.29 .21. 19	接地保护措施	电自动控制器 第 10 部分：温度敏感控制 器的特殊要求 GB/T 14536.10-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .21	温度敏 感控制 器	1.29 .21. 20	制造偏差和漂移	电自动控制器 第 10 部分：温度敏感控制 器的特殊要求 GB/T 14536.10-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .21	温度敏 感控制 器	1.29 .21. 21	电气强度和绝缘 电阻	电自动控制器 第 10 部分：温度敏感控制 器的特殊要求 GB/T 14536.10-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .21	温度敏 感控制 器	1.29 .21. 22	爬电距离、电气 间隙和穿通固体 绝缘的距离	电自动控制器 第 10 部分：温度敏感控制 器的特殊要求 GB/T 14536.10-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .22	有联锁 带开关 插座	1.29 .22. 1	拔出插头所需的 力	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .22	有联锁 带开关 插座	1.29 .22. 2	防锈性能	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .22	有联锁 带开关 插座	1.29 .22. 3	耐热	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .22	有联锁 带开关 插座	1.29 .22. 4	防触电保护	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .22	有联锁 带开关 插座	1.29 .22. 5	接地触头的工作	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .22	有联锁 带开关 插座	1.29 .22. 6	机械强度	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .22	有联锁 带开关 插座	1.29 .22. 7	标志	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .22	有联锁 带开关 插座	1.29 .22. 8	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .22	有联锁 带开关 插座	1.29 .22. 9	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .22	有联锁 带开关 插座	1.29 .22. 10	带绝缘护套的插 销的附加试验	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .22	有联锁 带开关 插座	1.29 .22. 11	联锁插座	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .22	有联锁 带开关 插座	1.29 .22. 12	温升	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .22	有联锁 带开关 插座	1.29 .22. 13	爬电距离、电气 间隙和通过密封 胶的距离	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .22	有联锁 带开关 插座	1.29 .22. 14	螺钉、载流部件 及其连接	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .22	有联锁 带开关 插座	1.29 .22. 15	端子和端头	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .22	有联锁 带开关 插座	1.29 .22. 16	耐老化、由外壳 提供的防护和防 潮	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .22	有联锁 带开关 插座	1.29 .22. 17	分断容量	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .22	有联锁 带开关 插座	1.29 .22. 18	接地措施	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .22	有联锁 带开关 插座	1.29 .22. 19	正常操作	家用和类似用途插头 插座 第 2 部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .22	有联锁 带开关 插座	1.29 .22. 20	软缆及其连接	家用和类似用途插头 插座 第2部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .22	有联锁 带开关 插座	1.29 .22. 21	插头和移动式插 座的结构	家用和类似用途插头 插座 第2部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .22	有联锁 带开关 插座	1.29 .22. 22	固定式插座的结 构	家用和类似用途插头 插座 第2部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .22	有联锁 带开关 插座	1.29 .22. 23	尺寸检查	家用和类似用途插头 插座 第2部分：固定 式有联锁带开关插座 的特殊要求 GB/T 2099.5-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .23	家用和 类似用 途插头 插座	1.29 .23. 1	带绝缘护套的插 销的附加试验	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .23	家用和 类似用 途插头 插座	1.29 .23. 2	防锈性能	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .23	家用和 类似用 途插头 插座	1.29 .23. 3	软缆及其连接	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .23	家用和 类似用 途插头 插座	1.29 .23. 4	分断容量	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .23	家用和 类似用 途插头 插座	1.29 .23. 5	端子和端头	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .23	家用和 类似用 途插头 插座	1.29 .23. 6	防触电保护	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .23	家用和 类似用 途插头 插座	1.29 .23. 7	接地措施	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .23	家用和 类似用 途插头 插座	1.29 .23. 8	尺寸检查	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .23	家用和 类似用 途插头 插座	1.29 .23. 9	固定式插座的结构	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .23	家用和 类似用 途插头 插座	1.29 .23. 10	耐老化、由外壳 提供的防护和防 潮	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .23	家用和 类似用 途插头 插座	1.29 .23. 11	插头和移动式插 座的结构	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .23	家用和 类似用 途插头 插座	1.29 .23. 12	接地触头的工作	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .23	家用和 类似用 途插头 插座	1.29 .23. 13	机械强度	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .23	家用和 类似用 途插头 插座	1.29 .23. 14	联锁插座	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .23	家用和 类似用 途插头 插座	1.29 .23. 15	螺钉、载流部件 及其连接	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .23	家用和 类似用 途插头 插座	1.29 .23. 16	正常操作	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .23	家用和 类似用 途插头 插座	1.29 .23. 17	温升	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .23	家用和 类似用 途插头 插座	1.29 .23. 18	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .23	家用和 类似用 途插头 插座	1.29 .23. 19	标 志	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .23	家用和 类似用 途插头 插座	1.29 .23. 20	爬电距离、电气 间隙和通过密封 胶的距离	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .23	家用和 类似用 途插头 插座	1.29 .23. 21	耐热	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .23	家用和 类似用 途插头 插座	1.29 .23. 22	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .23	家用和 类似用 途插头 插座	1.29 .23. 23	拔出插头所需的 力	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .24	定时器和定时 开关	1.29 .24. 1	电子控制器的要 求	家用和类似用途电自 动控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .24	定时器和定时 开关	1.29 .24. 2	防触电保护	家用和类似用途电自 动控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .24	定时器 和定时 开关	1.29 .24. 3	耐久性	家用和类似用途电自 动控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .24	定时器 和定时 开关	1.29 .24. 4	接地保护措施	家用和类似用途电自 动控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .24	定时器 和定时 开关	1.29 .24. 5	非正常操作	家用和类似用途电自 动控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .24	定时器 和定时 开关	1.29 .24. 6	耐热、耐燃和耐 漏电起痕	家用和类似用途电自 动控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .24	定时器 和定时 开关	1.29 .24. 7	环境应力	家用和类似用途电自 动控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .24	定时器 和定时 开关	1.29 .24. 8	螺纹部件及连接	家用和类似用途电自 动控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .24	定时器 和定时 开关	1.29 .24. 9	结构要求	家用和类似用途电自 动控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .24	定时器 和定时 开关	1.29 .24. 10	机械强度	家用和类似用途电自 动控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .24	定时器 和定时 开关	1.29 .24. 11	端子和端头	家用和类似用途电自 动控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .24	定时器 和定时 开关	1.29 .24. 12	正常操作	家用和类似用途电自 动控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .24	定时器 和定时 开关	1.29 .24. 13	爬电距离、电气 间隙和穿通固体 绝缘的距离	家用和类似用途电自 动控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .24	定时器 和定时 开关	1.29 .24. 14	防潮及防尘	家用和类似用途电自 动控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .24	定时器 和定时 开关	1.29 .24. 15	电子断开使用导 则	家用和类似用途电自 动控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .24	定时器 和定时 开关	1.29 .24. 16	发热	家用和类似用途电自 动控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .24	定时器 和定时 开关	1.29 .24. 17	耐腐蚀性	家用和类似用途电自 动控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .24	定时器 和定时 开关	1.29 .24. 18	电磁兼容性 (EMC)要求—— 发射	家用和类似用途电自 动控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .24	定时器 和定时 开关	1.29 .24. 19	电气强度和绝缘 电阻	家用和类似用途电自 动控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .24	定时器 和定时 开关	1.29 .24. 20	电磁兼容性 (EMC)要求—— 抗扰度	家用和类似用途电自 动控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .24	定时器 和定时 开关	1.29 .24. 21	资料	家用和类似用途电自 动控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .24	定时器 和定时 开关	1.29 .24. 22	制造偏差和漂移	家用和类似用途电自 动控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .24	定时器和定 时开关	1.29 .24. 23	组件	家用和类似用途电自 动控制器 定时器和定 时开关的特殊要求 GB/T 14536.8-2010		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .25	电自动 控制器	1.29 .25. 1	防触电保护	电自动控制器 第1部 分：通用要求 GB/T 14536.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .25	电自动 控制器	1.29 .25. 2	端子和端头	电自动控制器 第1部 分：通用要求 GB/T 14536.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .25	电自动 控制器	1.29 .25. 3	结构要求	电自动控制器 第1部 分：通用要求 GB/T 14536.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .25	电自动 控制器	1.29 .25. 4	组件	电自动控制器 第1部 分：通用要求 GB/T 14536.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .25	电自动 控制器	1.29 .25. 5	耐热、耐燃和耐 漏电起痕	电自动控制器 第1部 分：通用要求 GB/T 14536.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .25	电自动 控制器	1.29 .25. 6	爬电距离、电气 间隙和穿通固体 绝缘的距离	电自动控制器 第1部 分：通用要求 GB/T 14536.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .25	电自动 控制器	1.29 .25. 7	螺纹部件及连接	电自动控制器 第1部 分：通用要求 GB/T 14536.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .25	电自动 控制器	1.29 .25. 8	电子断开使用导 则	电自动控制器 第1部 分：通用要求 GB/T 14536.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .25	电自动 控制器	1.29 .25. 9	制造偏差和漂移	电自动控制器 第1部 分：通用要求 GB/T 14536.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .25	电自动 控制器	1.29 .25. 10	正常操作	电自动控制器 第1部 分：通用要求 GB/T 14536.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .25	电自动 控制器	1.29 .25. 11	防潮及防尘	电自动控制器 第1部 分：通用要求 GB/T 14536.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .25	电自动 控制器	1.29 .25. 12	耐腐蚀性	电自动控制器 第1部 分：通用要求 GB/T 14536.1-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .25	电自动 控制器	1.29 .25. 13	发热	电自动控制器 第1部 分：通用要求 GB/T 14536.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .25	电自动 控制器	1.29 .25. 14	耐久性	电自动控制器 第1部 分：通用要求 GB/T 14536.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .25	电自动 控制器	1.29 .25. 15	非正常操作	电自动控制器 第1部 分：通用要求 GB/T 14536.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .25	电自动 控制器	1.29 .25. 16	接地保护措施	电自动控制器 第1部 分：通用要求 GB/T 14536.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .25	电自动 控制器	1.29 .25. 17	机械强度	电自动控制器 第1部 分：通用要求 GB/T 14536.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .25	电自动 控制器	1.29 .25. 18	电磁兼容性 EMC 要求—抗扰度	电自动控制器 第1部 分：通用要求 GB/T 14536.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .25	电自动 控制器	1.29 .25. 19	资料	电自动控制器 第1部 分：通用要求 GB/T 14536.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .25	电自动 控制器	1.29 .25. 20	环境应力	电自动控制器 第1部 分：通用要求 GB/T 14536.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .25	电自动 控制器	1.29 .25. 21	电磁兼容性 EMC 要求—发射	电自动控制器 第1部 分：通用要求 GB/T 14536.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .25	电自动 控制器	1.29 .25. 22	电气强度和绝缘 强度	电自动控制器 第1部 分：通用要求 GB/T 14536.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .26	电动机 热保护 器	1.29 .26. 1	耐久性	电自动控制器 第3部 分：电动机热保护器 的特殊要求 GB/T 14536.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .26	电动机 热保护 器	1.29 .26. 2	结构要求	电自动控制器 第3部 分：电动机热保护器 的特殊要求 GB/T 14536.3-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .26	电动机 热保护 器	1.29 .26. 3	电磁兼容性 EMC 要求—抗扰度	电自动控制器 第 3 部 分：电动机热保护器 的特殊要求 GB/T 14536.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .26	电动机 热保护 器	1.29 .26. 4	螺纹部件及其连 接	电自动控制器 第 3 部 分：电动机热保护器 的特殊要求 GB/T 14536.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .26	电动机 热保护 器	1.29 .26. 5	组件	电自动控制器 第 3 部 分：电动机热保护器 的特殊要求 GB/T 14536.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .26	电动机 热保护 器	1.29 .26. 6	正常操作	电自动控制器 第 3 部 分：电动机热保护器 的特殊要求 GB/T 14536.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .26	电动机 热保护 器	1.29 .26. 7	非正常操作	电自动控制器 第 3 部 分：电动机热保护器 的特殊要求 GB/T 14536.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .26	电动机 热保护 器	1.29 .26. 8	端子和端头	电自动控制器 第 3 部 分：电动机热保护器 的特殊要求 GB/T 14536.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .26	电动机 热保护 器	1.29 .26. 9	电气强度和绝缘 电阻	电自动控制器 第 3 部 分：电动机热保护器 的特殊要求 GB/T 14536.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .26	电动机 热保护 器	1.29 .26. 10	机械强度	电自动控制器 第 3 部 分：电动机热保护器 的特殊要求 GB/T 14536.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .26	电动机 热保护 器	1.29 .26. 11	电子断开使用导 则	电自动控制器 第 3 部 分：电动机热保护器 的特殊要求 GB/T 14536.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .26	电动机 热保护 器	1.29 .26. 12	接地保护措施	电自动控制器 第 3 部 分：电动机热保护器 的特殊要求 GB/T 14536.3-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .26	电动机 热保护 器	1.29 .26. 13	环境应力	电自动控制器 第 3 部 分：电动机热保护器 的特殊要求 GB/T 14536.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .26	电动机 热保护 器	1.29 .26. 14	防触电保护	电自动控制器 第 3 部 分：电动机热保护器 的特殊要求 GB/T 14536.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .26	电动机 热保护 器	1.29 .26. 15	防潮及防尘	电自动控制器 第 3 部 分：电动机热保护器 的特殊要求 GB/T 14536.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .26	电动机 热保护 器	1.29 .26. 16	爬电距离、电气 间隙和穿通固体 绝缘的距离	电自动控制器 第 3 部 分：电动机热保护器 的特殊要求 GB/T 14536.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .26	电动机 热保护 器	1.29 .26. 17	电磁兼容性 EMC 要求—发射	电自动控制器 第 3 部 分：电动机热保护器 的特殊要求 GB/T 14536.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .26	电动机 热保护 器	1.29 .26. 18	耐热、耐燃和耐 漏电起痕	电自动控制器 第 3 部 分：电动机热保护器 的特殊要求 GB/T 14536.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .26	电动机 热保护 器	1.29 .26. 19	资料	电自动控制器 第 3 部 分：电动机热保护器 的特殊要求 GB/T 14536.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .26	电动机 热保护 器	1.29 .26. 20	耐腐蚀性	电自动控制器 第 3 部 分：电动机热保护器 的特殊要求 GB/T 14536.3-2022		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 1	绝缘电阻	TJC3 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10645-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 2	盐雾	TJC 型条形连接器通 用规范 SJ/T 10642-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 3	机械寿命	TJC2 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10644-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 4	电气间隙和爬电 距离	TJC1 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10643-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 5	插入力和拔出力	TJC2 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10644-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 6	互换性	TJC4 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10646-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 7	机械寿命	TJC 型条形连接器通 用规范 SJ/T 10642-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 8	温度快速变化	TJC3 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10645-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 9	燃烧性	TJC 型条形连接器通 用规范 SJ/T 10642-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 10	耐焊接热	TJC4 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10646-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 11	交变湿热	TJC 型条形连接器通 用规范 SJ/T 10642-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 12	结构尺寸	TJC2 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10644-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 13	温度快速变化	TJC 型条形连接器通 用规范 SJ/T 10642-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 14	抗张强度	TJC3 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10645-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 15	温度快速变化	TJC4 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10646-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 16	接触件的固定性	TJC 型条形连接器通 用规范 SJ/T 10642-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 17	恒定湿热	TJC3 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10645-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 18	温度快速变化	TJC2 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10644-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 19	电气间隙和爬电 距离	TJC4 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10646-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 20	高温	TJC4 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10646-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 21	绝缘电阻	TJC2 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10644-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 22	电气间隙和爬电 距离	TJC2 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10644-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 23	燃烧性	TJC2 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10644-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 24	恒定湿热	TJC4 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10646-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 25	耐焊接热	TJC3 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10645-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 26	恒定湿热	TJC2 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10644-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 27	振动	TJC 型条形连接器通 用规范 SJ/T 10642-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 28	电气间隙和爬电 距离	TJC3 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10645-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 29	恒定湿热	TJC6 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10647-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 30	机械寿命	TJC1 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10643-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 31	振动	TJC2 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10644-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 32	交变湿热	TJC6 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10647-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 33	耐电压	TJC1 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10643-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 34	接触件的固定性	TJC1 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10643-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 35	单脚分离力	TJC2 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10644-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 36	耐电压	TJC4 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10646-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 37	接触电阻	TJC1 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10643-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 38	交变湿热	TJC2 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10644-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 39	交变湿热	TJC4 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10646-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 40	盐雾	TJC4 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10646-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 41	振动	TJC6 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10647-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 42	耐焊接热	TJC6 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10647-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 43	接触件的固定性	TJC6 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10647-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 44	耐电压	TJC3 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10645-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 45	互换性	TJC 型条形连接器通 用规范 SJ/T 10642-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 46	耐电压	TJC6 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10647-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 47	燃烧性	TJC4 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10646-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 48	恒定湿热	TJC1 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10643-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 49	盐雾	TJC2 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10644-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 50	抗张强度	TJC4 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10646-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 51	机械寿命	TJC3 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10645-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 52	振动	TJC1 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10643-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 53	耐电压	TJC 型条形连接器通 用规范 SJ/T 10642-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 54	机械寿命	TJC6 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10647-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 55	盐雾	TJC1 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10643-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 56	绝缘电阻	TJC4 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10646-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 57	结构尺寸	TJC3 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10645-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 58	耐焊接热	TJC2 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10644-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 59	互换性	TJC1 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10643-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 60	燃烧性	TJC1 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10643-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 61	接触电阻	TJC4 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10646-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 62	可焊性	TJC2 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10644-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 63	高温	TJC2 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10644-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 64	高温	TJC3 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10645-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 65	可焊性	TJC4 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10646-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 66	互换性	TJC2 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10644-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 67	单脚分离力	TJC3 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10645-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 68	耐电压	TJC2 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10644-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 69	绝缘电阻	TJC 型条形连接器通 用规范 SJ/T 10642-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 70	结构尺寸	TJC1 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10643-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 71	盐雾	TJC3 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10645-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 72	燃烧性	TJC3 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10645-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 73	交变湿热	TJC3 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10645-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 74	可焊性	TJC6 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10647-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 75	交变湿热	TJC1 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10643-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 76	单脚分离力	TJC 型条形连接器通 用规范 SJ/T 10642-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 77	接触件的固定性	TJC3 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10645-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 78	抗张强度	TJC 型条形连接器通 用规范 SJ/T 10642-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 79	结构尺寸	TJC6 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10647-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 80	插入力和拔出力	TJC 型条形连接器通 用规范 SJ/T 10642-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 81	绝缘电阻	TJC1 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10643-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 82	高温	TJC1 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10643-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 83	互换性	TJC6 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10647-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 84	耐焊接热	TJC 型条形连接器通 用规范 SJ/T 10642-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 85	单脚分离力	TJC4 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10646-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 86	盐雾	TJC6 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10647-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 87	可焊性	TJC 型条形连接器通 用规范 SJ/T 10642-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 88	互换性	TJC3 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10645-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 89	接触电阻	TJC3 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10645-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 90	可焊性	TJC1 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10643-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 91	接触电阻	TJC 型条形连接器通 用规范 SJ/T 10642-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 92	插入力和拔出力	TJC3 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10645-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 93	电气间隙和爬电 距离	TJC6 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10647-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 94	抗张强度	TJC6 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10647-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 95	插入力和拔出力	TJC1 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10643-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 96	结构尺寸	TJC4 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10646-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 97	插入力和拔出力	TJC4 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10646-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 98	温度快速变化	TJC6 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10647-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 99	振动	TJC3 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10645-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 100	接触电阻	TJC6 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10647-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 101	单脚分离力	TJC6 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10647-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 102	燃烧性	TJC6 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10647-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 103	绝缘电阻	TJC6 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10647-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 104	接触电阻	TJC2 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10644-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 105	可焊性	TJC3 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10645-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 106	插入力和拔出力	TJC6 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10647-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 107	温度快速变化	TJC1 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10643-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 108	耐焊接热	TJC1 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10643-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 109	接触件的固定性	TJC2 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10644-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 110	振动	TJC4 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10646-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 111	单脚分离力	TJC1 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10643-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 112	结构尺寸	TJC 型条形连接器通 用规范 SJ/T 10642-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 113	接触件的固定性	TJC4 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10646-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 114	电气间隙和爬电 距离	TJC 型条形连接器通 用规范 SJ/T 10642-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 115	抗张强度	TJC2 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10644-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 116	机械寿命	TJC4 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10646-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 117	高温	TJC6 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10647-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 118	抗张强度	TJC1 型条形连接器详 细规范 SJ/T 10643-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 119	高温	TJC 型条形连接器通 用规范 SJ/T 10642-2014		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .27	条形连 接器	1.29 .27. 120	恒定湿热	TJC 型条形连接器通 用规范 SJ/T 10642-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .28	燃气和 燃油燃 烧器点 火变压 器	1.29 .28. 1	标志和其他信息	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 4 部分:燃气和 燃油燃烧器点火变压 器的特殊要求和试验 GB/T 19212.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .28	燃气和 燃油燃 烧器点 火变压 器	1.29 .28. 2	爬电距离、电气 间隙和贯通绝缘 距离	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 4 部分:燃气和 燃油燃烧器点火变压 器的特殊要求和试验 GB/T 19212.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .28	燃气和 燃油燃 烧器点 火变压 器	1.29 .28. 3	机械强度	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 4 部分:燃气和 燃油燃烧器点火变压 器的特殊要求和试验 GB/T 19212.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .28	燃气和 燃油燃 烧器点 火变压 器	1.29 .28. 4	耐热、耐燃和耐 电痕化	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 4 部分:燃气和 燃油燃烧器点火变压 器的特殊要求和试验 GB/T 19212.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .28	燃气和 燃油燃 烧器点 火变压 器	1.29 .28. 5	空载输出电压	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 4 部分:燃气和 燃油燃烧器点火变压 器的特殊要求和试验 GB/T 19212.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .28	燃气和 燃油燃 烧器点 火变压 器	1.29 .28. 6	绝缘电阻、介电 强度和漏电流	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 4 部分:燃气和 燃油燃烧器点火变压 器的特殊要求和试验 GB/T 19212.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .28	燃气和 燃油燃 烧器点 火变压 器	1.29 .28. 7	发热	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 4 部分:燃气和 燃油燃烧器点火变压 器的特殊要求和试验 GB/T 19212.4-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .28	燃气和 燃油燃 烧器点 火变压 器	1.29 .28. 8	防锈	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 4 部分:燃气和 燃油燃烧器点火变压 器的特殊要求和试验 GB/T 19212.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .28	燃气和 燃油燃 烧器点 火变压 器	1.29 .28. 9	电源连接和其他 外部软电缆或软 线	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 4 部分:燃气和 燃油燃烧器点火变压 器的特殊要求和试验 GB/T 19212.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .28	燃气和 燃油燃 烧器点 火变压 器	1.29 .28. 10	短路电压	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 4 部分:燃气和 燃油燃烧器点火变压 器的特殊要求和试验 GB/T 19212.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .28	燃气和 燃油燃 烧器点 火变压 器	1.29 .28. 11	外部导线接线端 子	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 4 部分:燃气和 燃油燃烧器点火变压 器的特殊要求和试验 GB/T 19212.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .28	燃气和 燃油燃 烧器点 火变压 器	1.29 .28. 12	元器件	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 4 部分:燃气和 燃油燃烧器点火变压 器的特殊要求和试验 GB/T 19212.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .28	燃气和 燃油燃 烧器点 火变压 器	1.29 .28. 13	螺钉和连接	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 4 部分:燃气和 燃油燃烧器点火变压 器的特殊要求和试验 GB/T 19212.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .28	燃气和 燃油燃 烧器点 火变压 器	1.29 .28. 14	短路和过载保护	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第 4 部分:燃气和 燃油燃烧器点火变压 器的特殊要求和试验 GB/T 19212.4-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .28	燃气和 燃油燃 烧器点 火变压 器	1.29 .28. 15	防止灰尘、固体 异物和潮湿有害 进入的防护	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第4部分:燃气和 燃油燃烧器点火变压 器的特殊要求和试验 GB/T 19212.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .28	燃气和 燃油燃 烧器点 火变压 器	1.29 .28. 16	输出电压和输出 电流	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第4部分:燃气和 燃油燃烧器点火变压 器的特殊要求和试验 GB/T 19212.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .28	燃气和 燃油燃 烧器点 火变压 器	1.29 .28. 17	输入电压设定值 的改变	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第4部分:燃气和 燃油燃烧器点火变压 器的特殊要求和试验 GB/T 19212.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .28	燃气和 燃油燃 烧器点 火变压 器	1.29 .28. 18	内部布线	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第4部分:燃气和 燃油燃烧器点火变压 器的特殊要求和试验 GB/T 19212.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .28	燃气和 燃油燃 烧器点 火变压 器	1.29 .28. 19	保护接地装置	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第4部分:燃气和 燃油燃烧器点火变压 器的特殊要求和试验 GB/T 19212.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .28	燃气和 燃油燃 烧器点 火变压 器	1.29 .28. 20	结构	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第4部分:燃气和 燃油燃烧器点火变压 器的特殊要求和试验 GB/T 19212.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .28	燃气和 燃油燃 烧器点 火变压 器	1.29 .28. 21	电击防护	变压器、电抗器、电 源装置及其组合的安 全 第4部分:燃气和 燃油燃烧器点火变压 器的特殊要求和试验 GB/T 19212.4-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .29	三相插 头插座	1.29 .29. 1	尺寸检查	家用和类似用途三相 插头插座型式、基本 参数和尺寸 GB/T 1003-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .30	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	1.29 .30. 1	爬电距离、电气 间隙和贯通绝缘 距离	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212.3-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .30	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	1.29 .30. 2	元器件	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212.3-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .30	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	1.29 .30. 3	防锈	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212.3-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .30	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	1.29 .30. 4	标志和其他信息	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212.3-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .30	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	1.29 .30. 5	机械强度	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212.3-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .30	控制变 压器和 内装控	1.29 .30. 6	耐热、耐燃和耐 电痕化	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					制变压器 的电源			变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212. 3-2012		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .30	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	1.29 .30. 7	结构	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212. 3-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .30	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	1.29 .30. 8	螺钉和连接	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212. 3-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .30	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	1.29 .30. 9	负载输出电压和 输出电流	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212. 3-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .30	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	1.29 .30. 10	电源连接和其他 外部软电缆或软 线	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212. 3-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .30	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	1.29 .30. 11	发热	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212. 3-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .30	控制变 压器和 内装控	1.29 .30. 12	短路和过载保护	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第 3 部分：控制		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					制变压器 的电源			变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212. 3-2012		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .30	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	1.29 .30. 13	防止灰尘、固体 异物和潮湿有害 进入的防护	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品 的安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212. 3-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .30	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	1.29 .30. 14	空载输出电压	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品 的安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212. 3-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .30	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	1.29 .30. 15	输入电压设定值 的改变	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品 的安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212. 3-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .30	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	1.29 .30. 16	保护接地装置	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品 的安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212. 3-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .30	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	1.29 .30. 17	内部布线	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品 的安全 第 3 部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212. 3-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .30	控制变 压器和 内装控	1.29 .30. 18	短路电压	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品 的安全 第 3 部分：控制		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					制变压器 的电源			变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212.3-2012		
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .30	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	1.29 .30. 19	外部导线接线端 子	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第3部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212.3-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .30	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	1.29 .30. 20	绝缘电阻、介电 强度和漏电流	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第3部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212.3-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .30	控制变 压器和 内装控 制变压 器的电 源	1.29 .30. 21	电击防护	电力变压器、电源、 电抗器和类似产品的 安全 第3部分：控制 变压器和内装控制变 压器的电源的特殊要 求和试验 GB/T 19212.3-2012		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .31	电线组 件和互 连电线 组件	1.29 .31. 1	极性要求和导电 连续性	电器附件 电线组件和 互连电线组件 GB/T 15934-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .31	电线组 件和互 连电线 组件	1.29 .31. 2	对整个组件的要 求	电器附件 电线组件和 互连电线组件 GB/T 15934-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .32	固定式 电气装 置的开 关	1.29 .32. 1	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐漏电起痕	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .32	固定式 电气装 置的开 关	1.29 .32. 2	正常操作	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .32	固定式 电气装 置的开 关	1.29 .32. 3	防锈	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .32	固定式 电气装 置的开 关	1.29 .32. 4	电磁兼容性 （EMC）要求	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .32	固定式 电气装 置的开 关	1.29 .32. 5	机械强度	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .32	固定式 电气装 置的开 关	1.29 .32. 6	结构要求	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .32	固定式 电气装 置的开 关	1.29 .32. 7	通断能力	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .32	固定式 电气装 置的开 关	1.29 .32. 8	接地措施	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .32	固定式 电气装 置的开 关	1.29 .32. 9	尺寸检查	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .32	固定式 电气装 置的开 关	1.29 .32. 10	温升	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .32	固定式 电气装 置的开 关	1.29 .32. 11	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .32	固定式 电气装 置的开 关	1.29 .32. 12	端子	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .32	固定式 电气装 置的开 关	1.29 .32. 13	开关机构	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .32	固定式 电气装 置的开 关	1.29 .32. 14	爬电距离、电气 间隙和穿通密封 胶距离	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .32	固定式 电气装 置的开 关	1.29 .32. 15	标志	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .32	固定式 电气装 置的开 关	1.29 .32. 16	耐热	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .32	固定式 电气装 置的开 关	1.29 .32. 17	耐老化、开关外 壳提供的防护和 防潮	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .32	固定式 电气装 置的开 关	1.29 .32. 18	防触电保护	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.2 9	电子电气- 电器附件	1.29 .32	固定式 电气装 置的开 关	1.29 .32. 19	螺钉、载流部件 和连接	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .1	彩泥	1.30 .1.1	密度	彩泥 QB/T 2960-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .1	彩泥	1.30 .1.2	游离甲醛	彩泥 QB/T 2960-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .1	彩泥	1.30 .1.3	可迁移元素的最 大限量	彩泥 QB/T 2960-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .2	玩具及 儿童用 品	1.30 .2.1	邻苯二甲酸酯	玩具及儿童用品中特 定邻苯二甲酸酯增塑 剂的测定 GB/T 22048-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.1	水上玩具	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.2	弹簧	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.3	毛球测试	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.4	可预见的合理滥 用测试	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.5	膨胀材料测试	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.6	声响要求	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.7	折叠机构	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.8	稳定性及超载要 求	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.9	仿制防护玩具 （头盔、帽子、 护目镜）	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.1 0	小零件测试	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.1 1	玩具滚轴溜冰 鞋、单排滚轴溜 冰鞋及玩具滑板	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.1 2	突出部件	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.1 3	正常使用	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.1 4	液体填充玩具	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.1 5	热源玩具	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.1 6	学前玩偶测试	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.1 7	小球测试	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.1 8	关闭件和玩具箱 盖测试	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.1 9	制动装置	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.2 0	用于包装或玩具 中的塑料袋或塑 料薄膜	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.2 1	弹射玩具	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.2 2	电动童车的速度 要求	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.2 3	绳索和弹性绳	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.2 4	材料	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.2 5	玩具火药帽	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.2 6	锐利尖端测试	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.2 7	封闭式玩具	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.2 8	边缘	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.2 9	金属丝和杆件	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 0	婴幼儿产品- 玩具	1.30 .3	玩具	1.30 .3.3 0	口动玩具	玩具安全 第2部分： 机械与物理性能（内 含第1号修改单）GB 6675.2-2014		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .1	摩托车 和轻便 摩托车 转向轮	1.31 .1.1	转向性能	摩托车和轻便摩托车 转向轮限位装置及最 大转向角的技术要求 和测定方法 GB/T 24553-2009	三坐标 法测量 最大转 向角	变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .2	摩托车 用铅酸 蓄电池	1.31 .2.1	型号、尺寸、分 类、端子尺寸和 极性	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .2	摩托车 用铅酸 蓄电池	1.31 .2.2	标志、包装、运 输、贮存	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .3	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车	1.31 .3.1	10min 最高车速 (V10) 试验	电动摩托车和电动轻 便摩托车动力性能试 验方法 GB/T 24156-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .3	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车	1.31 .3.2	最高车速(V200) 试验	电动摩托车和电动轻 便摩托车动力性能试 验方法 GB/T 24156-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .3	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车	1.31 .3.3	装配质量要求	电动摩托车和电动轻 便摩托车通用技术条 件 GB/T 24158-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .3	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车	1.31 .3.4	型号编制	电动摩托车和电动轻 便摩托车通用技术条 件 GB/T 24158-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .3	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车	1.31 .3.5	工况法试验测量 续驶里程	电动摩托车和电动轻 便摩托车续驶里程及 残电指示试验方法 GB/T 24157-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .3	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车	1.31 .3.6	爬坡能力试验	电动摩托车和电动轻 便摩托车动力性能试 验方法 GB/T 24156-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .3	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车	1.31 .3.7	基本要求	电动摩托车和电动轻 便摩托车通用技术条 件 GB/T 24158-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .3	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车	1.31 .3.8	电网消耗能量的 测量	电动摩托车和电动轻 便摩托车续驶里程及 残电指示试验方法 GB/T 24157-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .3	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车	1.31 .3.9	等速法试验测量 续驶里程及剩余 电量指示	电动摩托车和电动轻 便摩托车续驶里程及 残电指示试验方法 GB/T 24157-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .3	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车	1.31 .3.1 0	主要性能要求	电动摩托车和电动轻 便摩托车通用技术条 件 GB/T 24158-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .3	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车	1.31 .3.1 1	加速性能试验	电动摩托车和电动轻 便摩托车动力性能试 验方法 GB/T 24156-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .3	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车	1.31 .3.1 2	安全要求	电动摩托车和电动轻 便摩托车安全要求 GB 24155-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .3	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车	1.31 .3.1 3	外观要求	电动摩托车和电动轻 便摩托车通用技术条 件 GB/T 24158-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .3	电动摩 托车和 电动轻 便摩托 车	1.31 .3.1 4	蓄电池完成放电	电动摩托车和电动轻 便摩托车 动力性能 试验方法 GB/T 24156-2018		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.1	制动距离（空载）	摩托车和轻便摩托车 道路试验方法 GB/T 5378-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.2	车速里程表指示 值	摩托车和轻便摩托车 道路试验方法 GB/T 5378-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.3	联动制动系统失 效试验	摩托车和轻便摩托车 制动性能要求及试验 方法 GB 20073-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.4	助力制动系统失 效试验	摩托车和轻便摩托车 制动性能要求及试验 方法 GB 20073-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.5	尺寸参数	摩托车和轻便摩托车 尺寸和质量参数的测 定方法 GB/T 5373-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.6	加速行驶噪声	摩托车和轻便摩托车 道路试验方法 GB/T 5378-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.7	燃油消耗量	摩托车和轻便摩托车 道路试验方法 GB/T 5378-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.8	侧倾稳定角	摩托车和轻便摩托车 道路试验方法 GB/T 5378-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.9	燃油消耗量	摩托车和轻便摩托车 燃油消耗量限值及测 量方法 GB 15744-2019	不测： 工况法	变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.1 0	爬坡性能	摩托车和轻便摩托车 道路试验方法 GB/T 5378-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.1 1	加速性能	摩托车和轻便摩托车 道路试验方法 GB/T 5378-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.1 2	可靠性	摩托车和轻便摩托车 可靠性试验方法 GB/T 5374-2008	限特定 委托方	新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.1 3	操纵件、指示器 及信号装置的图 形符号	摩托车和轻便摩托车 操纵件、指示器及信 号装置的图形符号 GB 15365-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.1 4	驻车性能	摩托车和轻便摩托车 道路试验方法 GB/T 5378-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.1 5	最高车速	摩托车和轻便摩托车 道路试验方法 GB/T 5378-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.1 6	制动距离（满载）	摩托车和轻便摩托车 道路试验方法 GB/T 5378-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.1 7	滑行性能	摩托车和轻便摩托车 道路试验方法 GB/T 5378-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.1 8	起动性能	摩托车和轻便摩托车 道路试验方法 GB/T 5378-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.1 9	最低稳定车速	摩托车和轻便摩托车 道路试验方法 GB/T 5378-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.2 0	质量参数	摩托车和轻便摩托车 尺寸和质量参数的测 定方法 GB/T 5373-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.2 1	湿式制动试验	摩托车和轻便摩托车 制动性能要求及试验 方法 GB 20073-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.2 2	干式制动试验	摩托车和轻便摩托车 制动性能要求及试验 方法 GB 20073-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.2 3	驻车制动系统试 验	摩托车和轻便摩托车 制动性能要求及试验 方法 GB 20073-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.2 4	多回路行车制动 系统部分失效试 验	摩托车和轻便摩托车 制动性能要求及试验 方法 GB 20073-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.2 5	高速制动试验	摩托车和轻便摩托车 制动性能要求及试验 方法 GB 20073-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.2 6	衰退试验	摩托车和轻便摩托车 制动性能要求及试验 方法 GB 20073-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.2 7	定置噪声	摩托车和轻便摩托车 定置噪声限值及测量 方法 GB 4569-2005		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .4	摩托车 和轻便 摩托车	1.31 .4.2 8	防盗装置	摩托车和轻便摩托车 防盗装置 GB 17353-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .5	摩托车 乘员扶 手和脚 踏	1.31 .5.1	一般要求	摩托车乘员扶手和脚 踏 GB 20075-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .5	摩托车 乘员扶 手和脚 踏	1.31 .5.2	附加要求	摩托车乘员扶手和脚 踏 GB 20075-2020		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .5	摩托车 乘员扶 手和脚 踏	1.31 .5.3	特殊要求	摩托车乘员扶手和脚 踏 GB 20075-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .6	摩托车 和轻便 摩托车 制动蹄 组件和 制动衬 组件	1.31 .6.1	材料	摩托车和轻便摩托车 制动蹄组件和制动衬 组件 QC/T 226-2014	不测： 制动蹄 原材料。	变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .7	机动车 用喇叭	1.31 .7.1	一般要求	机动车用喇叭的性能 要求及试验方法 GB 15742-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .7	机动车 用喇叭	1.31 .7.2	声压级	机动车用喇叭的性能 要求及试验方法 GB 15742-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .7	机动车 用喇叭	1.31 .7.3	耐久性	机动车用喇叭的性能 要求及试验方法 GB 15742-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .7	机动车 用喇叭	1.31 .7.4	装车性能要求	机动车用喇叭的性能 要求及试验方法 GB 15742-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .8	摩托车 链条	1.31 .8.1	标记	摩托车链条 技术条件 和试验方法 GB/T 14212-2010		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .9	摩擦材 料	1.31 .9.1	摩擦材料洛氏硬 度试验	摩擦材料洛氏硬度试 验方法 GB/T 5766-2007		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .10	摩托车 轮胎内 胎	1.31 .10. 1	胶座气门嘴胶座 与胎身粘合强度	充气轮胎内胎 第2部 分：摩托车轮胎内胎 GB 7036.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .10	摩托车 轮胎内 胎	1.31 .10. 2	热拉伸变形率	充气轮胎内胎 第2部 分：摩托车轮胎内胎 GB 7036.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .10	摩托车 轮胎内 胎	1.31 .10. 3	接头拉伸强度	充气轮胎内胎 第2部 分：摩托车轮胎内胎 GB 7036.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .10	摩托车 轮胎内 胎	1.31 .10. 4	老化后拉伸强度 变化率绝对值	充气轮胎内胎 第2部 分：摩托车轮胎内胎 GB 7036.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .10	摩托车 轮胎内 胎	1.31 .10. 5	标志	充气轮胎内胎 第2部 分：摩托车轮胎内胎 GB 7036.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .10	摩托车 轮胎内 胎	1.31 .10. 6	外观质量	充气轮胎内胎 第2部 分：摩托车轮胎内胎 GB 7036.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .10	摩托车 轮胎内 胎	1.31 .10. 7	规格尺寸	充气轮胎内胎 第2部 分：摩托车轮胎内胎 GB 7036.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .10	摩托车 轮胎内 胎	1.31 .10. 8	扯断伸长率	充气轮胎内胎 第2部 分：摩托车轮胎内胎 GB 7036.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .10	摩托车 轮胎内 胎	1.31 .10. 9	气密性能	充气轮胎内胎 第2部 分：摩托车轮胎内胎 GB 7036.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .10	摩托车 轮胎内 胎	1.31 .10. 10	胶座气门嘴胶座 与胎身粘合强力	充气轮胎内胎 第2部 分：摩托车轮胎内胎 GB 7036.2-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .11	摩托车 链轮	1.31 .11. 1	链轮直径尺寸	传动用短节距精密滚 子链、套筒链、附件 和链轮 GB/T 1243-2006		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .11	摩托车 链轮	1.31 .11. 2	剖面齿廓	传动用短节距精密滚 子链、套筒链、附件 和链轮 GB/T 1243-2006		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .11	摩托车 链轮	1.31 .11. 3	径向跳动	传动用短节距精密滚 子链、套筒链、附件 和链轮 GB/T 1243-2006		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .11	摩托车 链轮	1.31 .11. 4	链轮齿槽形状	传动用短节距精密滚 子链、套筒链、附件 和链轮 GB/T 1243-2006		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .11	摩托车 链轮	1.31 .11. 5	链轮齿高和齿顶 圆直径	传动用短节距精密滚 子链、套筒链、附件 和链轮 GB/T 1243-2006		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .11	摩托车 链轮	1.31 .11. 6	轮齿的节距精度	传动用短节距精密滚 子链、套筒链、附件 和链轮 GB/T 1243-2006		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .11	摩托车 链轮	1.31 .11. 7	轴向跳动（摆动）	传动用短节距精密滚 子链、套筒链、附件 和链轮 GB/T 1243-2006		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .11	摩托车 链轮	1.31 .11. 8	齿数	传动用短节距精密滚 子链、套筒链、附件 和链轮 GB/T 1243-2006		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .11	摩托车 链轮	1.31 .11. 9	轴孔公差	传动用短节距精密滚 子链、套筒链、附件 和链轮 GB/T 1243-2006		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .12	催化转 化器	1.31 .12. 1	钯(Pd)	车用陶瓷催化转化器 中铂、钯、铑的测定 电感耦合等离子体发 射光谱法和电感耦合 等离子体质谱法 HJ		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								509-2009		
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .12	催化转 化器	1.31 .12. 2	铑(Rh)	车用陶瓷催化转化器 中铂、钯、铑的测定 电感耦合等离子体发 射光谱法和电感耦合 等离子体质谱法 HJ 509-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .12	催化转 化器	1.31 .12. 3	铂(Pt)	车用陶瓷催化转化器 中铂、钯、铑的测定 电感耦合等离子体发 射光谱法和电感耦合 等离子体质谱法 HJ 509-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .13	道路车 辆	1.31 .13. 1	车辆识别代号 (VIN)	道路车辆 车辆识别 代号(VIN)GB 16735-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .13	道路车 辆	1.31 .13. 2	车辆识别代码 (VIN)	道路车辆 世界制造厂 识别代码(WMI)GB 16737-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .14	摩托车 和轻便 摩托车 发动机	1.31 .14. 1	最大扭矩和最大 净功率	摩托车和轻便摩托车 发动机最大扭矩和最大 净功率测量方法 GB/T 20076-2006	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .15	两轮摩 托车和 两轮轻 便摩托 车车架	1.31 .15. 1	基本要求	两轮摩托车和两轮轻 便摩托车车架 QC/T 819-2009	只测： 车架标 志	变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .15	两轮摩 托车和 两轮轻 便摩托 车车架	1.31 .15. 2	外观质量要求	两轮摩托车和两轮轻 便摩托车车架 QC/T 819-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .15	两轮摩 托车和 两轮轻 便摩托 车车架	1.31 .15. 3	焊接质量要求	两轮摩托车和两轮轻 便摩托车车架 QC/T 819-2009	只测： 焊缝外 观	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .16	摩托车 白炽丝 光源前 照灯	1.31 .16. 1	一般要求	摩托车白炽丝光源前 照灯配光性能 GB 5948-1998		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .16	摩托车 白炽丝 光源前 照灯	1.31 .16. 2	色度	摩托车白炽丝光源前 照灯配光性能 GB 5948-1998		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .16	摩托车 白炽丝 光源前 照灯	1.31 .16. 3	配光性能	摩托车白炽丝光源前 照灯配光性能 GB 5948-1998		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .17	摩托车 和轻便 摩托车 轮辋	1.31 .17. 1	标志	摩托车和轻便摩托车 轮辋 QC/T 71-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .18	摩托车、 电动自 行车乘 员头盔	1.31 .18. 1	刚度	摩托车、电动自行车 乘员头盔 GB 811-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .18	摩托车、 电动自 行车乘 员头盔	1.31 .18. 2	佩戴装置强度	摩托车、电动自行车 乘员头盔 GB 811-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .18	摩托车、 电动自 行车乘 员头盔	1.31 .18. 3	壳体	摩托车、电动自行车 乘员头盔 GB 811-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .18	摩托车、 电动自 行车乘 员头盔	1.31 .18. 4	吸收碰撞能量	摩托车、电动自行车 乘员头盔 GB 811-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .18	摩托车、 电动自 行车乘 员头盔	1.31 .18. 5	表面摩擦力	摩托车、电动自行车 乘员头盔 GB 811-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .18	摩托车、 电动自 行车乘 员头盔	1.31 .18. 6	耐穿透	摩托车、电动自行车 乘员头盔 GB 811-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .18	摩托车、 电动自 行车乘 员头盔	1.31 .18. 7	舒适衬垫	摩托车、电动自行车 乘员头盔 GB 811-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .18	摩托车、 电动自 行车乘 员头盔	1.31 .18. 8	结构组成	摩托车、电动自行车 乘员头盔 GB 811-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .18	摩托车、 电动自 行车乘 员头盔	1.31 .18. 9	产品使用说明书	摩托车、电动自行车 乘员头盔 GB 811-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .18	摩托车、 电动自 行车乘 员头盔	1.31 .18. 10	缓冲层	摩托车、电动自行车 乘员头盔 GB 811-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .18	摩托车、 电动自 行车乘 员头盔	1.31 .18. 11	固定装置稳定性	摩托车、电动自行车 乘员头盔 GB 811-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .18	摩托车、 电动自 行车乘 员头盔	1.31 .18. 12	视野	摩托车、电动自行车 乘员头盔 GB 811-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .18	摩托车、 电动自 行车乘 员头盔	1.31 .18. 13	包装	摩托车、电动自行车 乘员头盔 GB 811-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .18	摩托车、 电动自 行车乘 员头盔	1.31 .18. 14	质量	摩托车、电动自行车 乘员头盔 GB 811-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .18	摩托车、 电动自 行车乘 员头盔	1.31 .18. 15	护目镜可见光透 过率	摩托车、电动自行车 乘员头盔 GB 811-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .18	摩托车、 电动自 行车乘 员头盔	1.31 .18. 16	保护区及试验区	摩托车、电动自行车 乘员头盔 GB 811-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .18	摩托车、 电动自 行车乘 员头盔	1.31 .18. 17	护目镜	摩托车、电动自行车 乘员头盔 GB 811-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .18	摩托车、 电动自 行车乘 员头盔	1.31 .18. 18	标志、标识	摩托车、电动自行车 乘员头盔 GB 811-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .18	摩托车、 电动自 行车乘 员头盔	1.31 .18. 19	表面凸起结构的 剪切力	摩托车、电动自行车 乘员头盔 GB 811-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .18	摩托车、 电动自 行车乘 员头盔	1.31 .18. 20	护目镜耐磨性	摩托车、电动自行车 乘员头盔 GB 811-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .18	摩托车、 电动自 行车乘 员头盔	1.31 .18. 21	佩戴装置	摩托车、电动自行车 乘员头盔 GB 811-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .18	摩托车、 电动自 行车乘 员头盔	1.31 .18. 22	护目镜冲击强度	摩托车、电动自行车 乘员头盔 GB 811-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .18	摩托车、 电动自 行车乘 员头盔	1.31 .18. 23	规格尺寸	摩托车、电动自行车 乘员头盔 GB 811-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .19	机动车 辆后视 镜	1.31 .19. 1	一般要求	机动车辆 间接视野装 置性能和安装要求 GB 15084-2013	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .19	机动车 辆后视 镜	1.31 .19. 2	反射率	机动车辆 间接视野装 置性能和安装要求 GB 15084-2013	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .19	机动车 辆后视 镜	1.31 .19. 3	反射面尺寸	机动车辆 间接视野装 置性能和安装要求 GB 15084-2013	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .19	机动车 辆后视 镜	1.31 .19. 4	反射面曲率半径	机动车辆 间接视野装 置性能和安装要求 GB 15084-2013	限特定 委托方	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.31	车辆及相关产品-摩托车	1.31.19	机动车辆后视镜	1.31.19.5	弯曲试验	机动车辆 间接视野装置性能和安装要求 GB 15084-2013	限特定委托方	变更
1	产品质量检验	1.31	车辆及相关产品-摩托车	1.31.19	机动车辆后视镜	1.31.19.6	撞击试验	机动车辆 间接视野装置性能和安装要求 GB 15084-2013	限特定委托方	变更
1	产品质量检验	1.31	车辆及相关产品-摩托车	1.31.19	机动车辆后视镜	1.31.19.7	视野	机动车辆 间接视野装置性能和安装要求 GB 15084-2013	只测：L类；限特定委托方	变更
1	产品质量检验	1.31	车辆及相关产品-摩托车	1.31.20	摩托车和轻便摩托车排气消声器	1.31.20.1	外观	摩托车和轻便摩托车排气消声器技术要求和试验方法 QC/T 235-2008		新增
1	产品质量检验	1.31	车辆及相关产品-摩托车	1.31.20	摩托车和轻便摩托车排气消声器	1.31.20.2	焊接	摩托车和轻便摩托车排气消声器技术要求和试验方法 QC/T 235-2008		新增
1	产品质量检验	1.31	车辆及相关产品-摩托车	1.31.21	机动车	1.31.21.1	驻车制动性能	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		新增
1	产品质量检验	1.31	车辆及相关产品-摩托车	1.31.21	机动车	1.31.21.2	整车标志	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		变更
1	产品质量检验	1.31	车辆及相关产品-摩托车	1.31.21	机动车	1.31.21.3	制动距离（空载）	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		新增
1	产品质量检验	1.31	车辆及相关产品-摩托车	1.31.21	机动车	1.31.21.4	摩托车乘坐人数核定	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		新增
1	产品质量检验	1.31	车辆及相关产品-摩托车	1.31.21	机动车	1.31.21.5	尺寸和质量参数	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		变更
1	产品质量检验	1.31	车辆及相关产品-摩托车	1.31.21	机动车	1.31.21.6	前照灯远光光束发光强度要求	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .21	机动车	1.31 .21. 7	前照灯的基本要 求	机动车运行安全技术 条件 GB 7258-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .21	机动车	1.31 .21. 8	驻车性能	机动车运行安全技术 条件 GB 7258-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .21	机动车	1.31 .21. 9	喇叭声级	机动车运行安全技术 条件 GB 7258-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .21	机动车	1.31 .21. 10	车速里程表指示 值	机动车运行安全技术 条件 GB 7258-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .21	机动车	1.31 .21. 11	安全防护	机动车运行安全技术 条件 GB 7258-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .21	机动车	1.31 .21. 12	制动力	机动车运行安全技术 条件 GB 7258-2017	不测： 三轮摩 托车	变更
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .21	机动车	1.31 .21. 13	台试检验制动性 能	机动车运行安全技术 条件 GB 7258-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .21	机动车	1.31 .21. 14	制动距离（满载）	机动车运行安全技术 条件 GB 7258-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .21	机动车	1.31 .21. 15	车速表指示误差	机动车运行安全技术 条件 GB 7258-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .21	机动车	1.31 .21. 16	前照灯光束照射 位置要求	机动车运行安全技术 条件 GB 7258-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .21	机动车	1.31 .21. 17	照明、信号装置 和其他电气设备的 基本要求	机动车运行安全技术 条件 GB 7258-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .21	机动车	1.31 .21. 18	图形和文字标志	机动车运行安全技术 条件 GB 7258-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .21	机动车	1.31 .21. 19	照明和信号装置 的数量、位置、 光色和最小几何 可见度	机动车运行安全技术 条件 GB 7258-2017		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .21	机动车	1.31 .21. 20	转向系	机动车运行安全技术 条件 GB 7258-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .21	机动车	1.31 .21. 21	行车制动性能	机动车运行安全技术 条件 GB 7258-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .21	机动车	1.31 .21. 22	外廓尺寸	机动车运行安全技术 条件 GB 7258-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .21	机动车	1.31 .21. 23	质量参数核定	机动车运行安全技术 条件 GB 7258-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .21	机动车	1.31 .21. 24	侧倾稳定性及驻 车稳定角	机动车运行安全技术 条件 GB 7258-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .21	机动车	1.31 .21. 25	照明和信号装置 的一般要求	机动车运行安全技术 条件 GB 7258-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .21	机动车	1.31 .21. 26	术语和定义	机动车运行安全技术 条件 GB 7258-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 1	车辆及相 关产品-摩 托车	1.31 .21	机动车	1.31 .21. 27	车速受限车辆的 特殊要求	机动车运行安全技术 条件 GB 7258-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 2	机械设备- 印刷机械	1.32 .1	切纸机	1.32 .1.1	电气安全	造纸机械 切纸机 QB/T 1427-1999		新增
1	产品质量检 验	1.3 2	机械设备- 印刷机械	1.32 .1	切纸机	1.32 .1.2	噪声测量	造纸机械 切纸机 QB/T 1427-1999		新增
1	产品质量检 验	1.3 2	机械设备- 印刷机械	1.32 .1	切纸机	1.32 .1.3	空运转试验	造纸机械 切纸机 QB/T 1427-1999		新增
1	产品质量检 验	1.3 2	机械设备- 印刷机械	1.32 .1	切纸机	1.32 .1.4	轴承温升测定	造纸机械 切纸机 QB/T 1427-1999		新增
1	产品质量检 验	1.3 2	机械设备- 印刷机械	1.32 .1	切纸机	1.32 .1.5	产品性能	造纸机械 切纸机 QB/T 1427-1999		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .1	眼镜镜 片及相 关眼镜 产品	1.33 .1.1	驾驶用镜类的透 射比要求以及对 交通信号的识别	眼镜镜片及相关眼镜 产品 第3部分：透射 比规范及测量方法 GB 10810.3-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .1	眼镜镜 片及相 关眼镜 产品	1.33 .1.2	标志、包装	眼镜镜片及相关眼镜 产品 透射比规范及测 量方法 GB 10810.3-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .2	眼镜架	1.33 .2.1	外观质量	眼镜架 通用要求和试 验方法 GB/T 14214-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .2	眼镜架	1.33 .2.2	镜片夹持力	眼镜架 通用要求和试 验方法 GB/T 14214-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .2	眼镜架	1.33 .2.3	耐疲劳	眼镜架 通用要求和试 验方法 GB/T 14214-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .2	眼镜架	1.33 .2.4	包覆层结合力	眼镜架 通用要求和试 验方法 GB/T 14214-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .2	眼镜架	1.33 .2.5	标志	眼镜架 通用要求和试 验方法 GB/T 14214-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .2	眼镜架	1.33 .2.6	可获得的附加信 息	眼镜架 通用要求和试 验方法 GB/T 14214-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .2	眼镜架	1.33 .2.7	高温尺寸稳定性	眼镜架 通用要求和试 验方法 GB/T 14214-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .2	眼镜架	1.33 .2.8	鼻梁变形	眼镜架 通用要求和试 验方法 GB/T 14214-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .2	眼镜架	1.33 .2.9	阻燃性	眼镜架 通用要求和试 验方法 GB/T 14214-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .2	眼镜架	1.33 .2.1 0	尺寸偏差	眼镜架 通用要求和试 验方法 GB/T 14214-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .2	眼镜架	1.33 .2.1 1	抗汗腐蚀	眼镜架 通用要求和试 验方法 GB/T 14214-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .3	配装眼 镜	1.33 .3.1	镜架使用材料	配装眼镜 第1部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .3	配装眼 镜	1.33 .3.2	镜片的色泽	配装眼镜 第1部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .3	配装眼 镜	1.33 .3.3	镜架使用材料	配装眼镜 第2部分： 渐变焦 GB 13511.2-2011		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .3	配装眼 镜	1.33 .3.4	几何形状	配装眼镜 第3部分： 单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .3	配装眼 镜	1.33 .3.5	镀层性能（包 覆层性能）	配装眼镜 第3部分： 单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .3	配装眼 镜	1.33 .3.6	光透射比性能	配装眼镜 第3部分： 单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .3	配装眼 镜	1.33 .3.7	材料和表面的质 量	配装眼镜 第3部分： 单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .3	配装眼 镜	1.33 .3.8	光学中心	配装眼镜 第3部分： 单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .3	配装眼 镜	1.33 .3.9	阻燃性	配装眼镜 第3部分： 单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .3	配装眼 镜	1.33 .3.1 0	镜架外观质量	配装眼镜 第3部分： 单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .3	配装眼 镜	1.33 .3.1 1	两镜片顶焦度互 差	配装眼镜 第3部分： 单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .3	配装眼 镜	1.33 .3.1 2	镜片夹持力	配装眼镜 第3部分： 单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .3	配装眼 镜	1.33 .3.1 3	顶焦度范围	配装眼镜 第3部分： 单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .3	配装眼 镜	1.33 .3.1 4	顶焦度	配装眼镜 第3部分： 单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .3	配装眼 镜	1.33 .3.1 5	装配质量	配装眼镜 第1部分： 单光和多焦点 GB 13511.1-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 3	轻纺产品- 钟表眼镜	1.33 .3	配装眼 镜	1.33 .3.1 6	标志	配装眼镜 第3部分： 单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .1	陶瓷瓷 质砖抛 光机	1.34 .1.1	安全要求	陶瓷瓷质砖抛光技术 装备 第1部分：抛光 机 JC/T 970.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .1	陶瓷瓷 质砖抛 光机	1.34 .1.2	数控性能要求	陶瓷瓷质砖抛光技术 装备 第1部分：抛光 机 JC/T 970.1-2018	只测： 系统要 求	变更
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .1	陶瓷瓷 质砖抛 光机	1.34 .1.3	整机性能要求	陶瓷瓷质砖抛光技术 装备 第1部分：抛光 机 JC/T 970.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .1	陶瓷瓷 质砖抛 光机	1.34 .1.4	装配要求	陶瓷瓷质砖抛光技术 装备 第1部分：抛光 机 JC/T 970.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .1	陶瓷瓷 质砖抛 光机	1.34 .1.5	主要零部件要求	陶瓷瓷质砖抛光技术 装备 第1部分：抛光 机 JC/T 970.1-2018	不测： 磨头材 料、磨 头齿轮 材料、 磨头轴 承同轴 度公差	变更
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .1	陶瓷瓷 质砖抛 光机	1.34 .1.6	外观要求	陶瓷瓷质砖抛光技术 装备 第1部分：抛光 机 JC/T 970.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .1	陶瓷瓷 质砖抛 光机	1.34 .1.7	基本要求	陶瓷瓷质砖抛光技术 装备 第1部分：抛光 机 JC/T 970.1-2018		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .2	压滤机	1.34 .2.1	液压油清洁度	压滤机 QB/T 3667-1999		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .2	压滤机	1.34 .2.2	滤饼含水率	压滤机 QB/T 3667-1999		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .2	压滤机	1.34 .2.3	负荷试验	压滤机 QB/T 3667-1999		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .2	压滤机	1.34 .2.4	动作试验	压滤机 QB/T 3667-1999		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .2	压滤机	1.34 .2.5	零件与滤布接触 的部位	压滤机 QB/T 3667-1999		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .2	压滤机	1.34 .2.6	噪声	压滤机 QB/T 3667-1999		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .3	轻工机 械	1.34 .3.1	精度	轻工机械通用技术条 件 GB/T 14253-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .3	轻工机 械	1.34 .3.2	寿命可靠性	轻工机械通用技术条 件 GB/T 14253-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .3	轻工机 械	1.34 .3.3	标志	轻工机械通用技术条 件 GB/T 14253-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .3	轻工机 械	1.34 .3.4	空载运转试验	轻工机械通用技术条 件 GB/T 14253-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .3	轻工机 械	1.34 .3.5	动平衡	轻工机械通用技术条 件 GB/T 14253-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .3	轻工机 械	1.34 .3.6	刚度	轻工机械通用技术条 件 GB/T 14253-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .3	轻工机 械	1.34 .3.7	压力试验	轻工机械通用技术条 件 GB/T 14253-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .3	轻工机 械	1.34 .3.8	负荷试验	轻工机械通用技术条 件 GB/T 14253-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .3	轻工机 械	1.34 .3.9	一般技术要求	轻工机械通用技术条 件 GB/T 14253-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .3	轻工机 械	1.34 .3.1 0	振动	轻工机械通用技术条 件 GB/T 14253-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .3	轻工机 械	1.34 .3.1 1	工作性能	轻工机械通用技术条 件 GB/T 14253-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .4	陶瓷瓷 质砖磨 边倒角 机	1.34 .4.1	数控性能要求	陶瓷瓷质砖抛光技术 装备 第2部分:磨边 倒角机 JC/T 970.2-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .4	陶瓷瓷 质砖磨 边倒角 机	1.34 .4.2	装配要求	陶瓷瓷质砖抛光技术 装备 第2部分:磨边 倒角机 JC/T 970.2-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .4	陶瓷瓷 质砖磨 边倒角 机	1.34 .4.3	安全要求	陶瓷瓷质砖抛光技术 装备 第2部分:磨边 倒角机 JC/T 970.2-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .4	陶瓷瓷 质砖磨 边倒角 机	1.34 .4.4	基本要求	陶瓷瓷质砖抛光技术 装备 第2部分:磨边 倒角机 JC/T 970.2-2018		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .4	陶瓷瓷 质砖磨 边倒角 机	1.34 .4.5	外观要求	陶瓷瓷质砖抛光技术 装备 第2部分:磨边 倒角机 JC/T 970.2-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .4	陶瓷瓷 质砖磨 边倒角 机	1.34 .4.6	主要零部件要求	陶瓷瓷质砖抛光技术 装备 第2部分:磨边 倒角机 JC/T 970.2-2018	不测： 主轴材 料力学 性能	变更
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .4	陶瓷瓷 质砖磨 边倒角 机	1.34 .4.7	整机性能要求	陶瓷瓷质砖抛光技术 装备 第2部分:磨边 倒角机 JC/T 970.2-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .5	液压自 动压砖 机	1.34 .5.1	负荷运转试验	液压自动压砖机 QB/T 1765-1993		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .5	液压自 动压砖 机	1.34 .5.2	精度检验	液压自动压砖机 QB/T 1765-1993		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .5	液压自 动压砖 机	1.34 .5.3	系统及设备检验	液压自动压砖机 QB/T 1765-1993		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .5	液压自 动压砖 机	1.34 .5.4	公称压力和顶出 力	液压自动压砖机 QB/T 1765-1993		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .5	液压自 动压砖 机	1.34 .5.5	压砖试验	液压自动压砖机 QB/T 1765-1993		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .5	液压自 动压砖 机	1.34 .5.6	性能试验	液压自动压砖机 QB/T 1765-1993		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .5	液压自 动压砖 机	1.34 .5.7	空循环次数	液压自动压砖机 QB/T 1765-1993		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .5	液压自 动压砖 机	1.34 .5.8	外观检验	液压自动压砖机 QB/T 1765-1993		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .5	液压自 动压砖 机	1.34 .5.9	空运转试验	液压自动压砖机 QB/T 1765-1993		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .6	陶瓷砖 自动液 压机	1.34 .6.1	下横梁挠度测量	陶瓷砖自动液压机 JC/T 910-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .6	陶瓷砖 自动液 压机	1.34 .6.2	超行程保护	陶瓷砖自动液压机 JC/T 910-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .6	陶瓷砖 自动液 压机	1.34 .6.3	活动横梁运动轨 迹对工作台面的 垂直度	陶瓷砖自动液压机 JC/T 910-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .6	陶瓷砖 自动液 压机	1.34 .6.4	超载保护性能	陶瓷砖自动液压机 JC/T 910-2013		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .6	陶瓷砖 自动液 压机	1.34 .6.5	活动横梁下平面 的平面度	陶瓷砖自动液压机 JC/T 910-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .6	陶瓷砖 自动液 压机	1.34 .6.6	活动横梁挠度	陶瓷砖自动液压机 JC/T 910-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .6	陶瓷砖 自动液 压机	1.34 .6.7	工作台面的平面 度	陶瓷砖自动液压机 JC/T 910-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .6	陶瓷砖 自动液 压机	1.34 .6.8	油泵启动、停止 试验	陶瓷砖自动液压机 JC/T 910-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .6	陶瓷砖 自动液 压机	1.34 .6.9	安全防护	陶瓷砖自动液压机 JC/T 910-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .6	陶瓷砖 自动液 压机	1.34 .6.1 0	缺料保护性能	陶瓷砖自动液压机 JC/T 910-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .6	陶瓷砖 自动液 压机	1.34 .6.1 1	手动操作	陶瓷砖自动液压机 JC/T 910-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .6	陶瓷砖 自动液 压机	1.34 .6.1 2	行程速度调整	陶瓷砖自动液压机 JC/T 910-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .6	陶瓷砖 自动液 压机	1.34 .6.1 3	活动横梁下平面 对工作台面的平 行度	陶瓷砖自动液压机 JC/T 910-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .6	陶瓷砖 自动液 压机	1.34 .6.1 4	急停	陶瓷砖自动液压机 JC/T 910-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .6	陶瓷砖 自动液 压机	1.34 .6.1 5	电气设备	陶瓷砖自动液压机 JC/T 910-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .6	陶瓷砖 自动液 压机	1.34 .6.1 6	液压系统试验	陶瓷砖自动液压机 JC/T 910-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .6	陶瓷砖 自动液 压机	1.34 .6.1 7	零部件装配质量	陶瓷砖自动液压机 JC/T 910-2013	不检探 伤	新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .6	陶瓷砖 自动液 压机	1.34 .6.1 8	噪声	陶瓷砖自动液压机 JC/T 910-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 4	机械设备- 建材及轻 工机械	1.34 .6	陶瓷砖 自动液 压机	1.34 .6.1 9	自动空循环试验	陶瓷砖自动液压机 JC/T 910-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .1	厨房纸 巾	1.35 .1.1	大肠菌群	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		新增
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .1	厨房纸 巾	1.35 .1.2	金黄色葡萄球菌	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		新增
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .1	厨房纸 巾	1.35 .1.3	绿脓杆菌	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		新增
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .1	厨房纸 巾	1.35 .1.4	溶血性链球菌	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		新增
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .1	厨房纸 巾	1.35 .1.5	真菌菌落总数	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		新增
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .1	厨房纸 巾	1.35 .1.6	细菌菌落总数	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		新增
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .2	纸和纸 制品	1.35 .2.1	D65 亮度	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .2	纸和纸 制品	1.35 .2.2	可迁移性荧光物 质	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .2	纸和纸 制品	1.35 .2.3	钡	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .2	纸和纸 制品	1.35 .2.4	二甲苯	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .2	纸和纸 制品	1.35 .2.5	甲醛	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .2	纸和纸 制品	1.35 .2.6	氯乙烯单体	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								35613-2017		
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .2	纸和纸 制品	1.35 .2.7	回渗量	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .2	纸和纸 制品	1.35 .2.8	溶血性链球菌	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .2	纸和纸 制品	1.35 .2.9	真菌菌落总数	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .2	纸和纸 制品	1.35 .2.1 0	绿脓杆菌	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .2	纸和纸 制品	1.35 .2.1 1	尘埃度	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .2	纸和纸 制品	1.35 .2.1 2	灰分	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .2	纸和纸 制品	1.35 .2.1 3	可分解致癌芳香 胺染料	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .2	纸和纸 制品	1.35 .2.1 4	甲苯	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .2	纸和纸 制品	1.35 .2.1 5	金黄色葡萄球菌	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .2	纸和纸 制品	1.35 .2.1 6	细菌菌落总数	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .2	纸和纸 制品	1.35 .2.1 7	多氯联苯	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .2	纸和纸 制品	1.35 .2.1 8	五氯苯酚	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .2	纸和纸 制品	1.35 .2.1 9	砷	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .2	纸和纸 制品	1.35 .2.2 0	大肠菌群	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .2	纸和纸 制品	1.35 .2.2 1	汞	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .2	纸和纸 制品	1.35 .2.2 2	苯	绿色产品评价 纸和纸 制品 GB/T 35613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .3	壁纸	1.35 .3.1	氯乙烯单体	室内装饰装修材料 壁 纸中有害物质限量 GB 18585-2001		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .3	壁纸	1.35 .3.2	重金属	室内装饰装修材料 壁 纸中有害物质限量 GB 18585-2001		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .3	壁纸	1.35 .3.3	甲醛	室内装饰装修材料 壁 纸中有害物质限量 GB 18585-2001		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .4	婴儿纸 尿裤	1.35 .4.1	杂质	纸尿裤 第1部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .4	婴儿纸 尿裤	1.35 .4.2	重金属含量	纸尿裤 第1部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .4	婴儿纸 尿裤	1.35 .4.3	丙烯酰胺含量	纸尿裤 第1部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .4	婴儿纸 尿裤	1.35 .4.4	纸尿裤适用腰围 最大值	纸尿裤 第1部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .4	婴儿纸 尿裤	1.35 .4.5	卫生指标	纸尿裤 第1部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .4	婴儿纸 尿裤	1.35 .4.6	可分解致癌芳香 胺染料	纸尿裤 第1部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .4	婴儿纸 尿裤	1.35 .4.7	绿脓杆菌	纸尿裤 第1部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .4	婴儿纸 尿裤	1.35 .4.8	真菌菌落总数	纸尿裤 第1部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .4	婴儿纸 尿裤	1.35 .4.9	面层附着物	纸尿裤 第1部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .4	婴儿纸 尿裤	1.35 .4.1 0	pH 值	纸尿裤 第1部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .4	婴儿纸 尿裤	1.35 .4.1 1	可迁移性荧光物 质	纸尿裤 第1部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .4	婴儿纸 尿裤	1.35 .4.1 2	防侧漏性能	纸尿裤 第1部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .4	婴儿纸 尿裤	1.35 .4.1 3	渗透性能	纸尿裤 第1部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .4	婴儿纸 尿裤	1.35 .4.1 4	金黄色葡萄球菌	纸尿裤 第1部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .4	婴儿纸 尿裤	1.35 .4.1 5	条质量偏差	纸尿裤 第1部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .4	婴儿纸 尿裤	1.35 .4.1 6	交货水分	纸尿裤 第1部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .4	婴儿纸 尿裤	1.35 .4.1 7	大肠菌群	纸尿裤 第1部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .4	婴儿纸 尿裤	1.35 .4.1 8	产品销售标识及 包装	纸尿裤 第1部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .4	婴儿纸 尿裤	1.35 .4.1 9	溶血性链球菌	纸尿裤 第1部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .4	婴儿纸 尿裤	1.35 .4.2 0	甲醛含量	纸尿裤 第1部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .4	婴儿纸 尿裤	1.35 .4.2 1	细菌菌落总数	纸尿裤 第1部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .4	婴儿纸 尿裤	1.35 .4.2 2	外观质量	纸尿裤 第1部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .4	婴儿纸 尿裤	1.35 .4.2 3	邻苯二甲酸酯含 量	纸尿裤 第1部分：婴 儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .5	鞋用纸 板	1.35 .5.1	外观质量	鞋用纸板 GB/T 22803-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .5	鞋用纸 板	1.35 .5.2	跟部持钉力	鞋用纸板 GB/T 22803-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .5	鞋用纸 板	1.35 .5.3	标志	鞋用纸板 GB/T 22803-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .5	鞋用纸 板	1.35 .5.4	层间剥离强度	鞋用纸板 GB/T 22803-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .6	阅读类 印刷品	1.35 .6.1	总挥发性有机化 合物	阅读类印刷品中挥发 性有机化合物的测定 气候舱法 CY/T 229-2020		新增
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .6	阅读类 印刷品	1.35 .6.2	可迁移汞元素	绿色印刷 第1部分： 阅读类印刷品 CY/T 132.1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .6	阅读类 印刷品	1.35 .6.3	可迁移镉元素	绿色印刷 第1部分： 阅读类印刷品 CY/T 132.1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .6	阅读类 印刷品	1.35 .6.4	甲醛释放量	阅读类印刷品中挥发 性有机化合物的测定 气候舱法 CY/T 229-2020		新增
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .6	阅读类 印刷品	1.35 .6.5	可迁移铅元素	绿色印刷 第1部分： 阅读类印刷品 CY/T 132.1-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .6	阅读类 印刷品	1.35 .6.6	苯系物	阅读类印刷品中挥发 性有机化合物的测定 气候舱法 CY/T 229-2020		新增
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .6	阅读类 印刷品	1.35 .6.7	游离甲醛	绿色印刷 第 1 部分： 阅读类印刷品 CY/T 132.1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .6	阅读类 印刷品	1.35 .6.8	可迁移铬元素	绿色印刷 第 1 部分： 阅读类印刷品 CY/T 132.1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .6	阅读类 印刷品	1.35 .6.9	可迁移硒元素	绿色印刷 第 1 部分： 阅读类印刷品 CY/T 132.1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .6	阅读类 印刷品	1.35 .6.1 0	可迁移钡元素	绿色印刷 第 1 部分： 阅读类印刷品 CY/T 132.1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .6	阅读类 印刷品	1.35 .6.1 1	可迁移砷元素	绿色印刷 第 1 部分： 阅读类印刷品 CY/T 132.1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .6	阅读类 印刷品	1.35 .6.1 2	可迁移锑元素	绿色印刷 第 1 部分： 阅读类印刷品 CY/T 132.1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .7	卫生纸 及其制 品	1.35 .7.1	定量	卫生纸及其制品 第 5 部分：定量的测定 GB/T 24328.5-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .7	卫生纸 及其制 品	1.35 .7.2	最大力值时伸长 率	卫生纸及其制品 第 3 部分：抗张强度、最 大力值时伸长率和抗 张能量吸收的测定 GB/T 24328.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .7	卫生纸 及其制 品	1.35 .7.3	抗张强度	卫生纸及其制品 第 3 部分：抗张强度、最 大力值时伸长率和抗 张能量吸收的测定 GB/T 24328.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .7	卫生纸 及其制 品	1.35 .7.4	抗张指数	卫生纸及其制品 第 3 部分：抗张强度、最 大力值时伸长率和抗 张能量吸收的测定 GB/T 24328.3-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .7	卫生纸 及其制 品	1.35 .7.5	球形耐破度	卫生纸及其制品 第7 部分：球形耐破度的 测定 GB/T 24328.7-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .7	卫生纸 及其制 品	1.35 .7.6	抗张能量吸收	卫生纸及其制品 第3 部分：抗张强度、最 大力值时伸长率和抗 张能量吸收的测定 GB/T 24328.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .8	烟用纸 张	1.35 .8.1	溶剂残留	烟用纸张中溶剂残留 的测定 顶空-气相色 谱/质谱联用法 YC/T 207-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .9	女性卫 生裤	1.35 .9.1	pH	女性卫生裤 GB/T 39391-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .9	女性卫 生裤	1.35 .9.2	可迁移性荧光物 质	女性卫生裤 GB/T 39391-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .9	女性卫 生裤	1.35 .9.3	交货水分	女性卫生裤 GB/T 39391-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .9	女性卫 生裤	1.35 .9.4	甲醛含量	女性卫生裤 GB/T 39391-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .9	女性卫 生裤	1.35 .9.5	适用腰围最大值	女性卫生裤 GB/T 39391-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .9	女性卫 生裤	1.35 .9.6	适用臀围	女性卫生裤 GB/T 39391-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .9	女性卫 生裤	1.35 .9.7	吸收速度	女性卫生裤 GB/T 39391-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .9	女性卫 生裤	1.35 .9.8	产品销售包装标 识	女性卫生裤 GB/T 39391-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.35 .10. 1	销售标志及包装	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.35 .10. 2	尺寸偏差	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.35 .10. 3	球形耐破度	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.35 .10. 4	抗张指数	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.35 .10. 5	掉粉率	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.35 .10. 6	柔软度	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.35 .10. 7	尘埃度	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.35 .10. 8	定量	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.35 .10. 9	洞眼	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.35 .10. 10	交货水分	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.35 .10. 11	外观质量	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.35 .10. 12	偏斜度	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.35 .10. 13	可迁移性荧光物 质	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.35 .10. 14	重金属含量（铅）	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.35 .10. 15	金黄色葡萄球菌	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.35 .10. 16	溶血性链球菌	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.35 .10. 17	横向吸液高度	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.35 .10. 18	重金属含量（砷）	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.35 .10. 19	细菌菌落总数	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.35 .10. 20	灰分	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.35 .10. 21	允许短缺量	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.35 .10. 22	D65 亮度	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .10	卫生纸 （含卫 生纸原 纸）	1.35 .10. 23	大肠菌群	卫生纸（含卫生纸原 纸）GB/T 20810-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .11	瓦楞纸 箱	1.35 .11. 1	粘合强度	运输包装用单瓦楞纸 箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .12	造纸原 料、纸 浆、纸和 纸板	1.35 .12. 1	灰分	造纸原料、纸浆、纸 和纸板 灰分的测定 GB/T 742-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .12	造纸原 料、纸 浆、纸和 纸板	1.35 .12. 2	灰分	造纸原料、纸浆、纸 和纸板 灼烧残余物 （灰分）的测定 （500℃和 900℃） GB/T 742-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .13	本色生 活用纸	1.35 .13. 1	尺寸偏差及偏斜 度	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .13	本色生 活用纸	1.35 .13. 2	灰分	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .13	本色生 活用纸	1.35 .13. 3	纵向湿抗张强度	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .13	本色生 活用纸	1.35 .13. 4	抗张指数	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .13	本色生 活用纸	1.35 .13. 5	规格	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .13	本色生 活用纸	1.35 .13. 6	亮度	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .13	本色生 活用纸	1.35 .13. 7	交货水分	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .13	本色生 活用纸	1.35 .13. 8	洞眼	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .13	本色生 活用纸	1.35 .13. 9	定量	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .13	本色生 活用纸	1.35 .13. 10	尘埃度	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .13	本色生 活用纸	1.35 .13. 11	外观质量	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .13	本色生 活用纸	1.35 .13. 12	净含量	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .13	本色生 活用纸	1.35 .13. 13	标志	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .13	本色生 活用纸	1.35 .13. 14	柔软度	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .13	本色生 活用纸	1.35 .13. 15	细菌菌落总数、 大肠菌群、绿脓 杆菌、金黄色葡 萄球菌、溶血性 链球菌、真菌菌 落总数；	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .13	本色生 活用纸	1.35 .13. 16	横向吸液高度	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .13	本色生 活用纸	1.35 .13. 17	荧光性物质	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .14	瓦楞纸 板	1.35 .14. 1	边压强度	瓦楞纸板 GB/T 6544-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .14	瓦楞纸 板	1.35 .14. 2	边压强度	瓦楞纸板 边压强度的 测定 GB/T 6546-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .14	瓦楞纸 板	1.35 .14. 3	耐破强度	瓦楞纸板 GB/T 6544-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .15	卫生巾 （护垫）	1.35 .15. 1	pH	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .15	卫生巾 （护垫）	1.35 .15. 2	吸收速度	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .15	卫生巾 （护垫）	1.35 .15. 3	条质量偏差	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .15	卫生巾 （护垫）	1.35 .15. 4	交货水分	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .15	卫生巾 （护垫）	1.35 .15. 5	背胶剥离强度	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .15	卫生巾 （护垫）	1.35 .15. 6	吸水倍率	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .15	卫生巾 （护垫）	1.35 .15. 7	产品销售标志	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .15	卫生巾 （护垫）	1.35 .15. 8	全长偏差	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .15	卫生巾 （护垫）	1.35 .15. 9	甲醛含量	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .15	卫生巾 （护垫）	1.35 .15. 10	可迁移性荧光物 质	卫生巾（护垫）GB/T 8939-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .16	纸制品	1.35 .16. 1	耐破强度	瓦楞纸板耐破强度的 测定法 GB/T 6545-1998		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .16	纸制品	1.35 .16. 2	水抽提液酸度或 碱度	纸、纸板和纸浆水抽 提液酸度或碱度的测 定 GB/T 1545-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .16	纸制品	1.35 .16. 3	耐破度	纸板耐破度的测定法 GB/T 1539-2007		新增
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .16	纸制品	1.35 .16. 4	伸缩性	纸和纸板伸缩性的测 定 GB/T 459-2002		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .16	纸制品	1.35 .16. 5	毛细吸液高度	纸和纸板毛细吸液高 度的测定（克列姆法） GB/T 461.1-2002		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .16	纸制品	1.35 .16. 6	柔软度	纸柔软度的测定 GB/T 8942-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .16	纸制品	1.35 .16. 7	边压强度	瓦楞纸板边压强度的 测定法 GB/T 6546-1998	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .16	纸制品	1.35 .16. 8	甲醛含量	生活用纸及纸制品 甲 醛含量的测定 GB/T 34448-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .16	纸制品	1.35 .16. 9	尺寸及偏斜度	纸和纸板尺寸及偏斜 度的测定 GB/T 451.1-2002		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .16	纸制品	1.35 .16. 10	厚度	瓦楞纸板厚度的测定 法 GB/T 6547-1998		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .16	纸制品	1.35 .16. 11	五氯苯酚	纸、纸板和纸浆水抽 提液中五氯苯酚的测 定 GB/T 25002-2010		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .16	纸制品	1.35 .16. 12	湿水后抗张强度	纸和纸板浸水后抗张 强度的测定 GB/T 465.2-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .16	纸制品	1.35 .16. 13	邻苯二甲酸酯	纸、纸板和纸制品 邻 苯二甲酸酯的测定 GB/T 37860-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .16	纸制品	1.35 .16. 14	纸和纸板定量	纸和纸板定量的测定 GB/T 451.2-2002		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .17	纸和纸 板	1.35 .17. 1	白度	纸和纸板白度测定法 45/0 定向反射法 QB/T 2804-2006		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .17	纸和纸 板	1.35 .17. 2	D65 亮度	纸和纸板 D65 亮度最 高限量 GB/T 24999-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .17	纸和纸 板	1.35 .17. 3	水萃取物中干物 质	出口食品接触材料 纸和纸板 水萃取物 中干物质的测定 SN/T 2830-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .17	纸和纸 板	1.35 .17. 4	抗张能量吸收	纸和纸板 抗张强度的 测定 恒速拉伸法 (20mm/min) GB/T 12914-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .17	纸和纸 板	1.35 .17. 5	尘埃度	纸和纸板 尘埃度的测 定 GB/T 1541-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .17	纸和纸 板	1.35 .17. 6	抗张能量吸收指 数	纸和纸板 抗张强度的 测定 恒速拉伸法 (20mm/min) GB/T 12914-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .17	纸和纸 板	1.35 .17. 7	可迁移性荧光增 白剂	纸和纸板 可迁移性荧 光增白剂的测定 GB/T 27741-2018	不测分 光光度 法	变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .17	纸和纸 板	1.35 .17. 8	断裂时伸长率	纸和纸板 抗张强度的 测定 恒速拉伸法 (20mm/min) GB/T 12914-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .17	纸和纸 板	1.35 .17. 9	抗张强度	纸和纸板 抗张强度的 测定 恒速拉伸法 (20mm/min) GB/T 12914-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .17	纸和纸 板	1.35 .17. 10	弹性模量	纸和纸板 抗张强度的 测定 恒速拉伸法 (20mm/min) GB/T 12914-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .17	纸和纸 板	1.35 .17. 11	抗张指数	纸和纸板 抗张强度的 测定 恒速拉伸法 (20mm/min) GB/T 12914-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .18	食品接 触材料	1.35 .18. 1	提取物	食品接触材料 纸和 纸板 接触水性或油 性食品的纸和纸板提 取物的测定 SN/T 2832-2011		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .19	纸、纸板 和纸浆	1.35 .19. 1	水分	纸、纸板和纸浆 分析 试样水分的测定 GB/T 462-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .19	纸、纸板 和纸浆	1.35 .19. 2	亮度	纸、纸板和纸浆 蓝光 漫反射因数 D65 亮度 的测定（漫射/垂直 法，室外日光条件） GB/T 7974-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .20	纸、纸板 和纸制 品	1.35 .20. 1	丙烯酰胺	纸、纸板和纸制品 丙 烯酰胺的测定 GB/T 37859-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .21	成人纸 尿裤	1.35 .21. 1	饱和吸收量	纸尿裤 第2部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .21	成人纸 尿裤	1.35 .21. 2	溶血性链球菌	纸尿裤 第2部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .21	成人纸 尿裤	1.35 .21. 3	条质量偏差	纸尿裤 第2部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .21	成人纸 尿裤	1.35 .21. 4	纸尿裤适用腰围 最大值	纸尿裤 第2部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .21	成人纸 尿裤	1.35 .21. 5	真菌菌落总数	纸尿裤 第2部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .21	成人纸 尿裤	1.35 .21. 6	卫生指标	纸尿裤 第2部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .21	成人纸 尿裤	1.35 .21. 7	吸收倍率	纸尿裤 第2部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .21	成人纸 尿裤	1.35 .21. 8	杂质	纸尿裤 第2部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .21	成人纸 尿裤	1.35 .21. 9	金黄色葡萄球菌	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .21	成人纸 尿裤	1.35 .21. 10	细菌菌落总数	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .21	成人纸 尿裤	1.35 .21. 11	交货水分	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .21	成人纸 尿裤	1.35 .21. 12	pH 值	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .21	成人纸 尿裤	1.35 .21. 13	可迁移性荧光物 质	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .21	成人纸 尿裤	1.35 .21. 14	面层附着物	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .21	成人纸 尿裤	1.35 .21. 15	甲醛含量	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .21	成人纸 尿裤	1.35 .21. 16	渗透性能	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .21	成人纸 尿裤	1.35 .21. 17	大肠菌群	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .21	成人纸 尿裤	1.35 .21. 18	产品销售标识及 包装	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .21	成人纸 尿裤	1.35 .21. 19	外观质量	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 5	轻纺产品- 纸制品	1.35 .21	成人纸 尿裤	1.35 .21. 20	绿脓杆菌	纸尿裤 第 2 部分：成 人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .1	单相异 步电动 机	1.36 .1.1	工作期限试验	单相异步电动机试验 方法 GB/T 9651-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .1	单相异 步电动 机	1.36 .1.2	最小转矩的测定	单相异步电动机试验 方法 GB/T 9651-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .1	单相异 步电动 机	1.36 .1.3	温升试验	单相异步电动机试验 方法 GB/T 9651-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .1	单相异 步电动 机	1.36 .1.4	电容器端电压的 测定	单相异步电动机试验 方法 GB/T 9651-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .1	单相异 步电动 机	1.36 .1.5	超速试验	单相异步电动机试验 方法 GB/T 9651-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .1	单相异 步电动 机	1.36 .1.6	噪声的测定	单相异步电动机试验 方法 GB/T 9651-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .1	单相异 步电动 机	1.36 .1.7	湿热试验	单相异步电动机试验 方法 GB/T 9651-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .1	单相异 步电动 机	1.36 .1.8	重复电气强度试 验	单相异步电动机试验 方法 GB/T 9651-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .1	单相异 步电动 机	1.36 .1.9	其他安全试验	单相异步电动机试验 方法 GB/T 9651-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .1	单相异 步电动 机	1.36 .1.1 0	工作温度下的泄 漏电流测试	单相异步电动机试验 方法 GB/T 9651-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .1	单相异 步电动 机	1.36 .1.1 1	偶然过电流试验	单相异步电动机试验 方法 GB/T 9651-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .1	单相异 步电动 机	1.36 .1.1 2	匝间绝缘电气强 度试验	单相异步电动机试验 方法 GB/T 9651-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .1	单相异 步电动 机	1.36 .1.1 3	尺寸检查	单相异步电动机试验 方法 GB/T 9651-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .1	单相异 步电动 机	1.36 .1.1 4	振动的测定	单相异步电动机试验 方法 GB/T 9651-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .1	单相异 步电动 机	1.36 .1.1 5	堵转试验	单相异步电动机试验 方法 GB/T 9651-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .1	单相异 步电动 机	1.36 .1.1 6	其他环境试验	单相异步电动机试验 方法 GB/T 9651-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .1	单相异 步电动 机	1.36 .1.1 7	效率的测定	单相异步电动机试验 方法 GB/T 9651-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .1	单相异 步电动 机	1.36 .1.1 8	转矩-转速特性	单相异步电动机试验 方法 GB/T 9651-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .1	单相异 步电动 机	1.36 .1.1 9	防护等级测试	单相异步电动机试验 方法 GB/T 9651-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .1	单相异 步电动 机	1.36 .1.2 0	电气强度试验	单相异步电动机试验 方法 GB/T 9651-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .1	单相异 步电动 机	1.36 .1.2 1	短时过转矩试验	单相异步电动机试验 方法 GB/T 9651-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .1	单相异 步电动 机	1.36 .1.2 2	最大转矩的测定	单相异步电动机试验 方法 GB/T 9651-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .1	单相异 步电动 机	1.36 .1.2 3	起动过程中起动 元件断开转速的 测定	单相异步电动机试验 方法 GB/T 9651-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .2	家用换 气扇用 电动机	1.36 .2.1	温升试验	家用换气扇用电动机 通用技术条件 JB/T 9541-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .2	家用换 气扇用 电动机	1.36 .2.2	堵转转矩保证值	家用换气扇用电动机 通用技术条件 JB/T 9541-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .2	家用换 气扇用 电动机	1.36 .2.3	噪声	家用换气扇用电动机 通用技术条件 JB/T 9541-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .2	家用换 气扇用 电动机	1.36 .2.4	效率、功率因数 的保证值	家用换气扇用电动机 通用技术条件 JB/T 9541-2015		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .2	家用换 气扇用 电动机	1.36 .2.5	电气性能保证值 的容差	家用换气扇用电动机 通用技术条件 JB/T 9541-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .2	家用换 气扇用 电动机	1.36 .2.6	轴伸径向圆跳动	家用换气扇用电动机 通用技术条件 JB/T 9541-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .2	家用换 气扇用 电动机	1.36 .2.7	最小转矩保证值	家用换气扇用电动机 通用技术条件 JB/T 9541-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .2	家用换 气扇用 电动机	1.36 .2.8	湿热试验	家用换气扇用电动机 通用技术条件 JB/T 9541-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .2	家用换 气扇用 电动机	1.36 .2.9	最大转矩保证值	家用换气扇用电动机 通用技术条件 JB/T 9541-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .2	家用换 气扇用 电动机	1.36 .2.1 0	耐久试验	家用换气扇用电动机 通用技术条件 JB/T 9541-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .3	微电机	1.36 .3.1	机械强度	微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .3	微电机	1.36 .3.2	绝缘介电强度	微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .3	微电机	1.36 .3.3	湿热	微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .3	微电机	1.36 .3.4	阻燃性	微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .3	微电机	1.36 .3.5	泄露电流	微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .3	微电机	1.36 .3.6	结构	微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .3	微电机	1.36 .3.7	防锈	微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .3	微电机	1.36 .3.8	电磁兼容性	微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .3	微电机	1.36 .3.9	电气间隙与爬电 距离	微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .3	微电机	1.36 .3.1 0	非正常工作	微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .3	微电机	1.36 .3.1 1	防护	微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .3	微电机	1.36 .3.1 2	标志	微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .3	微电机	1.36 .3.1 3	绝缘电阻	微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .3	微电机	1.36 .3.1 4	耐热变形性	微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .3	微电机	1.36 .3.1 5	保护接地	微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .4	铁氧体 永磁直 流电动 机	1.36 .4.1	装配质量	铁氧体永磁直流电动 机 GB/T 6656-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .4	铁氧体 永磁直 流电动 机	1.36 .4.2	空载试验	铁氧体永磁直流电动 机 GB/T 6656-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .4	铁氧体 永磁直 流电动 机	1.36 .4.3	磁稳定性检查	铁氧体永磁直流电动 机 GB/T 6656-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .4	铁氧体 永磁直 流电动 机	1.36 .4.4	冲击试验	铁氧体永磁直流电动 机 GB/T 6656-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .4	铁氧体 永磁直 流电动	1.36 .4.5	湿热试验	铁氧体永磁直流电动 机 GB/T 6656-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					机					
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .4	铁氧体 永磁直 流电动 机	1.36 .4.6	电磁兼容性测量	铁氧体永磁直流电动 机 GB/T 6656-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .4	铁氧体 永磁直 流电动 机	1.36 .4.7	低温试验	铁氧体永磁直流电动 机 GB/T 6656-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .4	铁氧体 永磁直 流电动 机	1.36 .4.8	换向检查	铁氧体永磁直流电动 机 GB/T 6656-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .4	铁氧体 永磁直 流电动 机	1.36 .4.9	绝缘电阻测量	铁氧体永磁直流电动 机 GB/T 6656-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .4	铁氧体 永磁直 流电动 机	1.36 .4.1 0	温升试验	铁氧体永磁直流电动 机 GB/T 6656-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .4	铁氧体 永磁直 流电动 机	1.36 .4.1 1	噪声测量	铁氧体永磁直流电动 机 GB/T 6656-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .4	铁氧体 永磁直 流电动 机	1.36 .4.1 2	自由跌落试验	铁氧体永磁直流电动 机 GB/T 6656-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .4	铁氧体 永磁直 流电动 机	1.36 .4.1 3	振动试验	铁氧体永磁直流电动 机 GB/T 6656-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .4	铁氧体 永磁直 流电动 机	1.36 .4.1 4	超速试验	铁氧体永磁直流电动 机 GB/T 6656-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .4	铁氧体 永磁直 流电动 机	1.36 .4.1 5	工作期限试验	铁氧体永磁直流电动 机 GB/T 6656-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .4	铁氧体 永磁直 流电动 机	1.36 .4.1 6	耐电压试验	铁氧体永磁直流电动 机 GB/T 6656-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .4	铁氧体 永磁直 流电动 机	1.36 .4.1 7	额定数据及换向 检查	铁氧体永磁直流电动 机 GB/T 6656-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .4	铁氧体 永磁直 流电动 机	1.36 .4.1 8	过电流试验	铁氧体永磁直流电动 机 GB/T 6656-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .5	三相离 合器电 动机	1.36 .5.1	绝缘电阻	三相离合器电动机 JB/T 3699-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .5	三相离 合器电 动机	1.36 .5.2	噪声	三相离合器电动机 JB/T 3699-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .5	三相离 合器电 动机	1.36 .5.3	湿热试验	三相离合器电动机 JB/T 3699-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .5	三相离 合器电 动机	1.36 .5.4	温升	三相离合器电动机 JB/T 3699-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .5	三相离 合器电 动机	1.36 .5.5	接地	三相离合器电动机 JB/T 3699-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .5	三相离 合器电 动机	1.36 .5.6	过转矩试验	三相离合器电动机 JB/T 3699-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .5	三相离 合器电 动机	1.36 .5.7	泄漏电流	三相离合器电动机 JB/T 3699-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .5	三相离 合器电 动机	1.36 .5.8	堵转电流与额定 电流之比	三相离合器电动机 JB/T 3699-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .5	三相离 合器电 动机	1.36 .5.9	振动烈度	三相离合器电动机 JB/T 3699-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .5	三相离 合器电 动机	1.36 .5.1 0	耐电压	三相离合器电动机 JB/T 3699-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .5	三相离 合器电 动机	1.36 .5.1 1	最大转矩与额定 转矩之比	三相离合器电动机 JB/T 3699-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .5	三相离 合器电 动机	1.36 .5.1 2	制动时间	三相离合器电动机 JB/T 3699-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .5	三相离 合器电 动机	1.36 .5.1 3	爬电距离与电气 间隙	三相离合器电动机 JB/T 3699-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .5	三相离 合器电 动机	1.36 .5.1 4	堵转转矩与额定 转矩之比	三相离合器电动机 JB/T 3699-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .5	三相离 合器电 动机	1.36 .5.1 5	加速时间	三相离合器电动机 JB/T 3699-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .5	三相离 合器电 动机	1.36 .5.1 6	其他安全要求	三相离合器电动机 JB/T 3699-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .5	三相离 合器电 动机	1.36 .5.1 7	功率和功率因数 的保证值	三相离合器电动机 JB/T 3699-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .5	三相离 合器电 动机	1.36 .5.1 8	匝间绝缘冲击耐 电压	三相离合器电动机 JB/T 3699-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .5	三相离 合器电 动机	1.36 .5.1 9	超速试验	三相离合器电动机 JB/T 3699-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .5	三相离 合器电 动机	1.36 .5.2 0	转向	三相离合器电动机 JB/T 3699-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .5	三相离 合器电 动机	1.36 .5.2 1	耐久性试验	三相离合器电动机 JB/T 3699-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .6	单相串 励电动 机	1.36 .6.1	尺寸检查	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .6	单相串 励电动 机	1.36 .6.2	振动的测定	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .6	单相串 励电动 机	1.36 .6.3	其他安全试验	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .6	单相串 励电动 机	1.36 .6.4	防护等级测试	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .6	单相串 励电动 机	1.36 .6.5	其他环境试验	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .6	单相串 励电动 机	1.36 .6.6	偶然过电流试验	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .6	单相串 励电动 机	1.36 .6.7	最大转矩的测定	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .6	单相串 励电动 机	1.36 .6.8	最小转矩的测定	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .6	单相串 励电动 机	1.36 .6.9	重复电气强度试 验	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .6	单相串 励电动 机	1.36 .6.1 0	效率的测定	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .6	单相串 励电动 机	1.36 .6.1 1	温升试验	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .6	单相串 励电动 机	1.36 .6.1 2	超速试验	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .6	单相串 励电动 机	1.36 .6.1 3	工作温度下的泄 漏电流测试	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .6	单相串 励电动 机	1.36 .6.1 4	匝间绝缘电气强 度试验	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .6	单相串 励电动 机	1.36 .6.1 5	堵转试验	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .6	单相串 励电动 机	1.36 .6.1 6	湿热试验	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .6	单相串 励电动 机	1.36 .6.1 7	噪声的测定	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .6	单相串 励电动 机	1.36 .6.1 8	电气强度试验	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .6	单相串 励电动 机	1.36 .6.1 9	空载试验	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .6	单相串 励电动 机	1.36 .6.2 0	换向检查	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .6	单相串 励电动 机	1.36 .6.2 1	短时过转矩试验	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .6	单相串 励电动 机	1.36 .6.2 2	工作期限试验	单相串励电动机试验 方法 GB/T 8128-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.1	接地	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.2	元件	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.3	其他要求	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.4	超速试验	小功率电动机 第 21 部分:通用试验方法 GB/T 5171.21-2016		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.5	湿热试验	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.6	刷握	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.7	噪声	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.8	工作温度下的泄 漏电流	小功率电动机 第21 部分:通用试验方法 GB/T 5171.21-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.9	短时过转矩试验	小功率电动机 第21 部分:通用试验方法 GB/T 5171.21-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.1 0	其他环境试验	小功率电动机 第21 部分:通用试验方法 GB/T 5171.21-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.1 1	堵转试验	小功率电动机 第21 部分:通用试验方法 GB/T 5171.21-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.1 2	其他安全试验	小功率电动机 第21 部分:通用试验方法 GB/T 5171.21-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.1 3	噪声	小功率电动机 第21 部分:通用试验方法 GB/T 5171.21-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.1 4	振动	小功率电动机 第21 部分:通用试验方法 GB/T 5171.21-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.1 5	最大转矩	小功率电动机 第21 部分:通用试验方法 GB/T 5171.21-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.1 6	工作期限试验	小功率电动机 第21 部分:通用试验方法 GB/T 5171.21-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.1 7	性能要求	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.1 8	换向	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.1 9	安全	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.2 0	振动	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.2 1	匝间绝缘电气强 度	小功率电动机 第21 部分:通用试验方法 GB/T 5171.21-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.2 2	元器件	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.2 3	尺寸检查	小功率电动机 第21 部分:通用试验方法 GB/T 5171.21-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.2 4	效率的测定	小功率电动机 第21 部分:通用试验方法 GB/T 5171.21-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.2 5	电气强度	小功率电动机 第21 部分:通用试验方法 GB/T 5171.21-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.2 6	防护等级	小功率电动机 第21 部分:通用试验方法 GB/T 5171.21-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.2 7	工作期限	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.2 8	重复电气强度	小功率电动机 第21 部分:通用试验方法 GB/T 5171.21-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.2 9	磁稳定性	小功率电动机 第21 部分:通用试验方法 GB/T 5171.21-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.3 0	容差	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.3 1	最小转矩	小功率电动机 第21 部分:通用试验方法 GB/T 5171.21-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.3 2	效率	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.3 3	湿热试验	小功率电动机 第21 部分:通用试验方法 GB/T 5171.21-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.3 4	电磁兼容性	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.3 5	温升试验	小功率电动机 第21 部分:通用试验方法 GB/T 5171.21-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.3 6	介电性能试验	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.3 7	机座与外壳	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.3 8	绝缘结构评定	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.3 9	内部布线	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.4 0	非金属部件	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.4 1	起动	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.4 2	电气绝缘支持	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.4 3	泄漏电流	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.4 4	温升试验	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.4 5	耐久性试验	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.4 6	温升试验	小功率电动机 第1部 分:通用技术条件 GB/T 5171.1-2014		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.4 7	机械装配与零件	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.4 8	绝缘电阻和电气 强度	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.4 9	防腐蚀	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.5 0	湿热试验	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.5 1	连接件	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.5 2	电磁兼容性	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.5 3	标志与说明	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.5 4	电气连接	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.5 5	非正常试验	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.5 6	工作温度下的泄 漏电流	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.5 7	电气间隙和爬电 距离	小功率电动机的安全 要求 GB/T 12350-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .7	小功率 电动机	1.36 .7.5 8	偶然过电流	小功率电动机 第 21 部分:通用试验方法 GB/T 5171.21-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .8	单相离 合器电 动机	1.36 .8.1	耐久性试验	单相离合器电动机 JB/T 3698-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .8	单相离 合器电 动机	1.36 .8.2	耐电压	单相离合器电动机 JB/T 3698-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .8	单相离 合器电 动机	1.36 .8.3	湿热试验	单相离合器电动机 JB/T 3698-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .8	单相离 合器电 动机	1.36 .8.4	其他安全要求	单相离合器电动机 JB/T 3698-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .8	单相离 合器电 动机	1.36 .8.5	转向	单相离合器电动机 JB/T 3698-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .8	单相离 合器电 动机	1.36 .8.6	爬电距离与电气 间隙	单相离合器电动机 JB/T 3698-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .8	单相离 合器电 动机	1.36 .8.7	匝间绝缘冲击耐 电压	单相离合器电动机 JB/T 3698-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .8	单相离 合器电 动机	1.36 .8.8	电容器端电压	单相离合器电动机 JB/T 3698-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .8	单相离 合器电 动机	1.36 .8.9	功率和功率因数 的保证值	单相离合器电动机 JB/T 3698-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .8	单相离 合器电 动机	1.36 .8.1 0	制动时间	单相离合器电动机 JB/T 3698-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .8	单相离 合器电 动机	1.36 .8.1 1	接地	单相离合器电动机 JB/T 3698-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .8	单相离 合器电 动机	1.36 .8.1 2	电动机起动时间	单相离合器电动机 JB/T 3698-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .8	单相离 合器电 动机	1.36 .8.1 3	泄漏电流	单相离合器电动机 JB/T 3698-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .8	单相离 合器电 动机	1.36 .8.1 4	堵转转矩与额定 转矩之比	单相离合器电动机 JB/T 3698-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .8	单相离 合器电 动机	1.36 .8.1 5	温升	单相离合器电动机 JB/T 3698-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .8	单相离 合器电 动机	1.36 .8.1 6	堵转电流与额定 电流之比	单相离合器电动机 JB/T 3698-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .8	单相离 合器电 动机	1.36 .8.1 7	绝缘电阻	单相离合器电动机 JB/T 3698-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .8	单相离 合器电 动机	1.36 .8.1 8	电气性能保证值 的容差	单相离合器电动机 JB/T 3698-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .8	单相离 合器电 动机	1.36 .8.1 9	超速试验	单相离合器电动机 JB/T 3698-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .8	单相离 合器电 动机	1.36 .8.2 0	加速时间	单相离合器电动机 JB/T 3698-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .9	双值电 容异步 电动机	1.36 .9.1	噪声	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .9	双值电 容异步 电动机	1.36 .9.2	振动速度	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .9	双值电 容异步 电动机	1.36 .9.3	过转矩试验	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .9	双值电 容异步 电动机	1.36 .9.4	最大转矩对额定 转矩之比	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .9	双值电 容异步 电动机	1.36 .9.5	效率、功率因数	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .9	双值电 容异步 电动机	1.36 .9.6	电气性能保证值 的容差	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .9	双值电 容异步 电动机	1.36 .9.7	离心开关断开转 速	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .9	双值电 容异步 电动机	1.36 .9.8	接线盒检查	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .9	双值电 容异步 电动机	1.36 .9.9	堵转电流的保证 值	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .9	双值电 容异步 电动机	1.36 .9.1 0	旋转方向	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .9	双值电 容异步 电动机	1.36 .9.1 1	空载与堵转的电 流和损耗	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .9	双值电 容异步 电动机	1.36 .9.1 2	温升试验	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .9	双值电 容异步 电动机	1.36 .9.1 3	堵转转矩对额定 转矩之比	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .9	双值电 容异步 电动机	1.36 .9.1 4	最小转矩保证值	双值电容异步电动机 技术条件 JB/T 9542-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .10	吸排油 烟机用 电动机	1.36 .10. 1	湿热试验	吸排油烟机用电动机 通用技术条件 JB/T 6737-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .10	吸排油 烟机用 电动机	1.36 .10. 2	额定转速的测定	吸排油烟机用电动机 通用技术条件 JB/T 6737-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .10	吸排油 烟机用 电动机	1.36 .10. 3	减压起动试验	吸排油烟机用电动机 通用技术条件 JB/T 6737-2015		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .10	吸排油 烟机用 电动机	1.36 .10. 4	基本参数和尺寸	吸排油烟机用电动机 通用技术条件 JB/T 6737-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .10	吸排油 烟机用 电动机	1.36 .10. 5	非正常工作试验	吸排油烟机用电动机 通用技术条件 JB/T 6737-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .10	吸排油 烟机用 电动机	1.36 .10. 6	温升试验	吸排油烟机用电动机 通用技术条件 JB/T 6737-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .10	吸排油 烟机用 电动机	1.36 .10. 7	堵转转矩的测定	吸排油烟机用电动机 通用技术条件 JB/T 6737-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .10	吸排油 烟机用 电动机	1.36 .10. 8	耐久性试验	吸排油烟机用电动机 通用技术条件 JB/T 6737-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .10	吸排油 烟机用 电动机	1.36 .10. 9	起动过程中最小 转矩的测定	吸排油烟机用电动机 通用技术条件 JB/T 6737-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .10	吸排油 烟机用 电动机	1.36 .10. 10	泄漏电流的测定	吸排油烟机用电动机 通用技术条件 JB/T 6737-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .10	吸排油 烟机用 电动机	1.36 .10. 11	效率、功率因数 的测定	吸排油烟机用电动机 通用技术条件 JB/T 6737-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .10	吸排油 烟机用 电动机	1.36 .10. 12	输出功率	吸排油烟机用电动机 通用技术条件 JB/T 6737-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .10	吸排油 烟机用 电动机	1.36 .10. 13	噪声的测定	吸排油烟机用电动机 通用技术条件 JB/T 6737-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .10	吸排油 烟机用 电动机	1.36 .10. 14	外壳防护等级试 验	吸排油烟机用电动机 通用技术条件 JB/T 6737-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .10	吸排油 烟机用 电动机	1.36 .10. 15	电容器端电压的 测定	吸排油烟机用电动机 通用技术条件 JB/T 6737-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .11	水泵用 小功率 异步电 动机	1.36 .11. 1	爬电距离、电气 间隙	水泵用小功率异步电 动机技术条件 JB/T 4376-2013		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .11	水泵用 小功率 异步电 动机	1.36 .11. 2	空载与堵转的电 流、损耗	水泵用小功率异步电 动机技术条件 JB/T 4376-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .11	水泵用 小功率 异步电 动机	1.36 .11. 3	效率和功率因数	水泵用小功率异步电 动机技术条件 JB/T 4376-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .11	水泵用 小功率 异步电 动机	1.36 .11. 4	交变湿热试验	水泵用小功率异步电 动机技术条件 JB/T 4376-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .11	水泵用 小功率 异步电 动机	1.36 .11. 5	离心开关断开转 速	水泵用小功率异步电 动机技术条件 JB/T 4376-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .11	水泵用 小功率 异步电 动机	1.36 .11. 6	耐电压	水泵用小功率异步电 动机技术条件 JB/T 4376-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .11	水泵用 小功率 异步电 动机	1.36 .11. 7	过转矩试验	水泵用小功率异步电 动机技术条件 JB/T 4376-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .11	水泵用 小功率 异步电 动机	1.36 .11. 8	最大转矩对额定 转矩之比	水泵用小功率异步电 动机技术条件 JB/T 4376-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .11	水泵用 小功率 异步电 动机	1.36 .11. 9	绝缘电阻	水泵用小功率异步电 动机技术条件 JB/T 4376-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .11	水泵用 小功率 异步电 动机	1.36 .11. 10	温升试验	水泵用小功率异步电 动机技术条件 JB/T 4376-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .11	水泵用 小功率 异步电 动机	1.36 .11. 11	堵转电流对额定 电流之比	水泵用小功率异步电 动机技术条件 JB/T 4376-2013		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .11	水泵用 小功率 异步电 动机	1.36 .11. 12	匝间绝缘冲击耐 电压	水泵用小功率异步电 动机技术条件 JB/T 4376-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .11	水泵用 小功率 异步电 动机	1.36 .11. 13	电气性能保证值 的容差	水泵用小功率异步电 动机技术条件 JB/T 4376-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .11	水泵用 小功率 异步电 动机	1.36 .11. 14	接地	水泵用小功率异步电 动机技术条件 JB/T 4376-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .11	水泵用 小功率 异步电 动机	1.36 .11. 15	超速试验	水泵用小功率异步电 动机技术条件 JB/T 4376-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .11	水泵用 小功率 异步电 动机	1.36 .11. 16	旋转方向	水泵用小功率异步电 动机技术条件 JB/T 4376-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .11	水泵用 小功率 异步电 动机	1.36 .11. 17	堵转转矩对额定 转矩之比	水泵用小功率异步电 动机技术条件 JB/T 4376-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .11	水泵用 小功率 异步电 动机	1.36 .11. 18	最小转矩对额定 转矩之比	水泵用小功率异步电 动机技术条件 JB/T 4376-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .11	水泵用 小功率 异步电 动机	1.36 .11. 19	离心开关	水泵用小功率异步电 动机技术条件 JB/T 4376-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .11	水泵用 小功率 异步电 动机	1.36 .11. 20	振动速度	水泵用小功率异步电 动机技术条件 JB/T 4376-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .11	水泵用 小功率 异步电 动机	1.36 .11. 21	A 计权声功率级	水泵用小功率异步电 动机技术条件 JB/T 4376-2013		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .12	家用洗 衣机用 电动机	1.36 .12. 1	过转矩	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .12	家用洗 衣机用 电动机	1.36 .12. 2	非正常工作	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .12	家用洗 衣机用 电动机	1.36 .12. 3	其他要求	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .12	家用洗 衣机用 电动机	1.36 .12. 4	轴伸径向圆跳动	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .12	家用洗 衣机用 电动机	1.36 .12. 5	装配质量	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .12	家用洗 衣机用 电动机	1.36 .12. 6	噪声	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .12	家用洗 衣机用 电动机	1.36 .12. 7	超速	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .12	家用洗 衣机用 电动机	1.36 .12. 8	温升与限值	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .12	家用洗 衣机用 电动机	1.36 .12. 9	绝缘性能	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .12	家用洗 衣机用 电动机	1.36 .12. 10	低压起动	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .12	家用洗 衣机用 电动机	1.36 .12. 11	电容器端电压	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .12	家用洗 衣机用 电动机	1.36 .12. 12	耐久性	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .12	家用洗 衣机用 电动机	1.36 .12. 13	轴向窜动	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .12	家用洗 衣机用 电动机	1.36 .12. 14	湿热要求	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .12	家用洗 衣机用 电动机	1.36 .12. 15	爬电距离、电气 间隙	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .12	家用洗 衣机用 电动机	1.36 .12. 16	性能参数	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .12	家用洗 衣机用 电动机	1.36 .12. 17	接地	家用洗衣机用电动机 通用技术条件 JB/T 3758-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 1	转速波动	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 2	介电性能	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 3	效率	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 4	转矩波动	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 5	转速变化的时间 响应	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 6	定子电阻	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 7	频带宽度	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 8	冲击	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 9	峰值数据	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 10	正反转速差	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 11	凸缘止口对电动 机轴线的径向圆 跳动	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 12	质量	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 13	低温	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 14	反电动势常数	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 15	绕组温升	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 16	转子的转动惯量	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 17	恒定湿热	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 18	轴伸径向圆跳动	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 19	额定数据	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 20	噪声	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 21	寿命	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 22	电磁兼容性 （EMC）	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 23	高温	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 24	转矩变化的时间 响应	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 25	热阻和热时间常 数	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 26	定子电感	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 27	通电操作试验	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 28	空载转速	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 29	凸缘安装端面对 电动机轴线的端 面跳动	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 30	静阻转矩	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 31	振动	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 32	转速调整率	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 33	保护接地电路有 效性试验	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 34	静态刚度	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .13	永磁无 刷电动 机	1.36 .13. 35	可靠性	永磁无刷电动机系统 通用技术条件 GB/T 21418-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .14	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	1.36 .14. 1	启动	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .14	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	1.36 .14. 2	振动	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .14	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	1.36 .14. 3	性能参数	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .14	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	1.36 .14. 4	轴向窜动	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .14	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	1.36 .14. 5	温升与限值	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .14	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	1.36 .14. 6	匝间绝缘冲击耐 压试验	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .14	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	1.36 .14. 7	冷却方式	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .14	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	1.36 .14. 8	噪声	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .14	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	1.36 .14. 9	其他安全要求	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .14	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	1.36 .14. 10	外壳防护	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .14	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	1.36 .14. 11	轴伸径向圆跳动	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .14	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	1.36 .14. 12	装配质量	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .14	房间空 调器风 扇用电 容运转 异步电 动机	1.36 .14. 13	电容器端电压	房间空调器风扇用电 容运转异步电动机技 术条件 JB/T 4270-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .15	罩极异 步电动 机	1.36 .15. 1	空载起动电压	罩极异步电动机通用 技术条件 JB/T 4269-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .15	罩极异 步电动 机	1.36 .15. 2	噪声	罩极异步电动机通用 技术条件 JB/T 4269-2013		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .15	罩极异 步电动 机	1.36 .15. 3	堵转转矩对额定 转矩之比	罩极异步电动机通用 技术条件 JB/T 4269-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .15	罩极异 步电动 机	1.36 .15. 4	温升试验	罩极异步电动机通用 技术条件 JB/T 4269-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .15	罩极异 步电动 机	1.36 .15. 5	检查试验	罩极异步电动机通用 技术条件 JB/T 4269-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .15	罩极异 步电动 机	1.36 .15. 6	效率和功率因数	罩极异步电动机通用 技术条件 JB/T 4269-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .15	罩极异 步电动 机	1.36 .15. 7	电气性能保证值 的容差	罩极异步电动机通用 技术条件 JB/T 4269-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .15	罩极异 步电动 机	1.36 .15. 8	最大转矩对额定 转矩之比	罩极异步电动机通用 技术条件 JB/T 4269-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .15	罩极异 步电动 机	1.36 .15. 9	最小转矩对额定 转矩之比	罩极异步电动机通用 技术条件 JB/T 4269-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .16	家用缝 纫机电 动机及 其调速 器	1.36 .16. 1	耐电压	家用缝纫机电动机及 其调速器 JB/T 4052-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .16	家用缝 纫机电 动机及 其调速 器	1.36 .16. 2	堵转转矩对额定 转矩之比	家用缝纫机电动机及 其调速器 JB/T 4052-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .16	家用缝 纫机电 动机及 其调速 器	1.36 .16. 3	温升试验	家用缝纫机电动机及 其调速器 JB/T 4052-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .16	家用缝 纫机电 动机及 其调速 器	1.36 .16. 4	短时过转矩	家用缝纫机电动机及 其调速器 JB/T 4052-2015		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .16	家用缝 纫机电 动机及 其调速 器	1.36 .16. 5	偶然过电流	家用缝纫机电动机及 其调速器 JB/T 4052-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .16	家用缝 纫机电 动机及 其调速 器	1.36 .16. 6	效率和功率因数	家用缝纫机电动机及 其调速器 JB/T 4052-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .16	家用缝 纫机电 动机及 其调速 器	1.36 .16. 7	电源线	家用缝纫机电动机及 其调速器 JB/T 4052-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .16	家用缝 纫机电 动机及 其调速 器	1.36 .16. 8	开闭性能试验	家用缝纫机电动机及 其调速器 JB/T 4052-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .16	家用缝 纫机电 动机及 其调速 器	1.36 .16. 9	最低转速	家用缝纫机电动机及 其调速器 JB/T 4052-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .16	家用缝 纫机电 动机及 其调速 器	1.36 .16. 10	电气性能保证值 的容差	家用缝纫机电动机及 其调速器 JB/T 4052-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .16	家用缝 纫机电 动机及 其调速 器	1.36 .16. 11	振动速度	家用缝纫机电动机及 其调速器 JB/T 4052-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .16	家用缝 纫机电 动机及 其调速 器	1.36 .16. 12	换向火花	家用缝纫机电动机及 其调速器 JB/T 4052-2015		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .16	家用缝 纫机电 动机及 其调速 器	1.36 .16. 13	噪声	家用缝纫机电动机及 其调速器 JB/T 4052-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .17	YS 系列 三相异 步电动 机	1.36 .17. 1	空载电流和损耗	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .17	YS 系列 三相异 步电动 机	1.36 .17. 2	短时过转矩	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .17	YS 系列 三相异 步电动 机	1.36 .17. 3	温升	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .17	YS 系列 三相异 步电动 机	1.36 .17. 4	振动	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .17	YS 系列 三相异 步电动 机	1.36 .17. 5	堵转转矩和堵转 电流	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .17	YS 系列 三相异 步电动 机	1.36 .17. 6	噪声	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .17	YS 系列 三相异 步电动 机	1.36 .17. 7	起动过程中最小 转矩	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .17	YS 系列 三相异 步电动 机	1.36 .17. 8	超速试验	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .17	YS 系列 三相异 步电动 机	1.36 .17. 9	机械检查	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .17	YS 系列 三相异 步电动 机	1.36 .17. 10	绕组匝间冲击耐 电压试验	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .17	YS 系列 三相异 步电动 机	1.36 .17. 11	耐电压试验	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .17	YS 系列 三相异 步电动 机	1.36 .17. 12	效率、功率因数	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .17	YS 系列 三相异 步电动 机	1.36 .17. 13	定子绕组在实际 冷态下直流电阻	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .17	YS 系列 三相异 步电动 机	1.36 .17. 14	堵转电流和损耗	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .17	YS 系列 三相异 步电动 机	1.36 .17. 15	定子绕组对机壳 及绕组相互间绝 缘电阻	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .17	YS 系列 三相异 步电动 机	1.36 .17. 16	最大转矩	YS 系列三相异步电动 机 技术条件 JB/T 1009-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .18	旋转电 机	1.36 .18. 1	轴端键	旋转电机定额和性能 GB/T 755-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .18	旋转电 机	1.36 .18. 2	安全	旋转电机定额和性能 GB/T 755-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .18	旋转电 机	1.36 .18. 3	热性能与试验	旋转电机定额和性能 GB/T 755-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .18	旋转电 机	1.36 .18. 4	耐电压试验	旋转电机定额和性能 GB/T 755-2019		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .18	旋转电 机	1.36 .18. 5	电磁兼容性 (EMC)	旋转电机定额和性能 GB/T 755-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .18	旋转电 机	1.36 .18. 6	接地保护	旋转电机定额和性能 GB/T 755-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .18	旋转电 机	1.36 .18. 7	超速	旋转电机定额和性能 GB/T 755-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .18	旋转电 机	1.36 .18. 8	电动机的短时过 转矩	旋转电机定额和性能 GB/T 755-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .18	旋转电 机	1.36 .18. 9	容差	旋转电机定额和性能 GB/T 755-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .18	旋转电 机	1.36 .18. 10	笼型感应电动机 的安全运行转速	旋转电机定额和性能 GB/T 755-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .18	旋转电 机	1.36 .18. 11	同步电机的短路 电流	旋转电机定额和性能 GB/T 755-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .18	旋转电 机	1.36 .18. 12	同步电机总谐波 畸变量 (THD)	旋转电机定额和性能 GB/T 755-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .18	旋转电 机	1.36 .18. 13	声压级	旋转电机噪声测定方 法及限值 第1部分： 旋转电机噪声测定方 法 GB/T 10069.1-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .18	旋转电 机	1.36 .18. 14	最小转矩	旋转电机定额和性能 GB/T 755-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .18	旋转电 机	1.36 .18. 15	检查试验	旋转电机定额和性能 GB/T 755-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .18	旋转电 机	1.36 .18. 16	换向器电机的换 向试验	旋转电机定额和性能 GB/T 755-2019		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .18	旋转电 机	1.36 .18. 17	偶然过电流	旋转电机定额和性能 GB/T 755-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .18	旋转电 机	1.36 .18. 18	同步电机承受短 路试验	旋转电机定额和性能 GB/T 755-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 1	介电强度试验	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 2	元器件	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 3	刷握	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 4	内部布线	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 5	绝缘电阻	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 6	防护试验	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 7	标志与说明	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 8	电气绝缘	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 9	定额试验	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 10	电气间隙与爬电 距离	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 11	接线盒（750V 及 以下电机）及接 线装置	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 12	接触电流	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 13	联接件	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 14	接地	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 15	机械装配	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 16	电磁兼容性 （EMC）	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 17	引接软电缆（电 源软线）	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 18	导线管衬套和等 效的螺纹开孔	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 19	机械强度试验	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 20	接线端子	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 21	绝缘结构	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 22	机座与外壳	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 23	热试验	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 24	湿热试验	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 25	非金属功能部件	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 6	电子电气- 电机	1.36 .19	中小型 旋转电 机	1.36 .19. 26	防腐蚀	中小型旋转电机通用 安全标准 GB/T 14711-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .1	蹲便器	1.37 .1.1	水封深度	蹲便器水效限定值及 水效等级 GB 30717-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .1	蹲便器	1.37 .1.2	排放功能	蹲便器水效限定值及 水效等级 GB 30717-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .1	蹲便器	1.37 .1.3	污水置换	蹲便器水效限定值及 水效等级 GB 30717-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .1	蹲便器	1.37 .1.4	洗净功能	蹲便器水效限定值及 水效等级 GB 30717-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .1	蹲便器	1.37 .1.5	用水量试验	蹲便器水效限定值及 水效等级 GB 30717-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .1	蹲便器	1.37 .1.6	防溅污性	蹲便器水效限定值及 水效等级 GB 30717-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.1	陶瓷板台面断裂 模数	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.2	天然石台面压缩 强度	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.3	其他部位板件表 面耐干热性	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.4	天然石台面弯曲 强度	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.5	微晶玻璃台面耐 碱性	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.6	翘曲度	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.7	天然石台面耐磨 性	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.8	底角平稳性	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.9	人造板台面表面 耐香烟灼烧性	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.1 0	人造板台面表面 耐磨性	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.1 1	微晶玻璃台面弯 曲强度	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.1 2	分缝	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.1 3	其他部位板件表 面抗冲击性	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.1 4	木质产品有害物 质限量	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.1 5	陶瓷板台面光泽 度	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.1 6	铰链	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.1 7	平整度	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.1 8	尺寸偏差	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.1 9	天然石台面吸水 率	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.2 0	人造石台面光泽 度	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.2 1	人造板台面表面 耐龟裂	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.2 2	人造板台面表面 耐高温性	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.2 3	下垂度、摆动度	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.2 4	人造石台面胶衣 层厚度	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.2 5	位差度	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.2 6	人造石台面耐污 染性	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.2 7	拉手	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.2 8	微晶玻璃台面莫 氏硬度	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.2 9	滑轨	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.3 0	天然石台面体积 密度	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.3 1	陶瓷板台面天然 放射性核素限量	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.3 2	陶瓷板台面耐化 学腐蚀性	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.3 3	陶瓷板台面抗冻 性	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.3 4	其他部位板件表 面耐磨性	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.3 5	微晶玻璃台面耐 酸性	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.3 6	力学性能	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.3 7	钢化玻璃抗冲击	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.3 8	其他部位板件表 面耐龟裂性	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.3 9	陶瓷板台面抗热 震性	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.4 0	陶瓷板台面破坏 强度	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.4 1	陶瓷板台面吸水 率	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.4 2	钢化玻璃耐酸性	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.4 3	整体耐潮湿性能	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.4 4	钢化玻璃耐碱性	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.4 5	钢化玻璃弯曲度	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.4 6	邻边垂直度	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.4 7	陶瓷板台面抗釉 裂性	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.4 8	石材台面的天然 放射性核素限量	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.4 9	整体耐水性能	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.5 0	微晶玻璃台面光 泽度	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.5 1	人造石台面吸水 率	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.5 2	人造石台面不平 整度	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.5 3	人造石台面巴氏 硬度	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.5 4	其他部位板件表 面耐污染性	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.5 5	其他部位板件表 面耐水蒸气性	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.5 6	人造板台面表面 抗冲击	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.5 7	人造板台面表面 耐划痕	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.5 8	微晶玻璃台面色 差	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.5 9	天然石台面耐气 候性软化深度	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.6 0	人造石台面耐冲 击性	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.6 1	人造板台面表面 耐冷热循环	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.6 2	人造板台面表面 耐水蒸气	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.6 3	人造板台面表面 耐污染	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.6 4	天然石台面光泽 度	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.6 5	人造石台面耐热 水性	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.6 6	陶瓷板台面耐污 染性	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.6 7	外观要求	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.6 8	人造板台面表面 耐干热	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.6 9	其他部位板件表 面耐液性	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.7 0	人造板台面表面 耐液性	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .2	浴室柜	1.37 .2.7 1	加工与装配	浴室柜 T/CBMF 23/T/CBCSA1—2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .3	淋浴器	1.37 .3.1	喷射力	淋浴器水效限定值及 水效等级 GB 28378-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .3	淋浴器	1.37 .3.2	流量均匀性	淋浴器水效限定值及 水效等级 GB 28378-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .3	淋浴器	1.37 .3.3	流量	淋浴器水效限定值及 水效等级 GB 28378-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .3	淋浴器	1.37 .3.4	淋浴器水效等级	淋浴器水效限定值及 水效等级 GB 28378-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .3	淋浴器	1.37 .3.5	淋浴器节水评价 值	淋浴器水效限定值及 水效等级 GB 28378-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .3	淋浴器	1.37 .3.6	淋浴器水效限定 值	淋浴器水效限定值及 水效等级 GB 28378-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.1	整机能耗	卫生洁具智能坐便器 GB/T 34549-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.2	防水击性能	卫生洁具智能坐便器 GB/T 34549-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.3	自动关闭	卫生洁具智能坐便器 GB/T 34549-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.4	污水置换	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.5	坐圈加热功能	卫生洁具智能坐便器 GB/T 34549-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.6	暖风出风量	卫生洁具智能坐便器 GB/T 34549-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.7	喷头自洁性能	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.8	排水管道输送特 性试验	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.9	水温特性	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.1 0	水封回复	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.1 1	喷头自洁	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.1 2	清洗面积	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.1 3	耐水压性能	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.1 4	电源试验	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.1 5	清洗水流量	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.1 6	坐圈加热功能	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.1 7	智能坐便器能效 水效限定值	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.1 8	冲洗用水量	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.1 9	单位周期能耗	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.2 0	卫生纸试验	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.2 1	洗净功能	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.2 2	颗粒排放	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.2 3	机械强度	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.2 4	混合介质排放	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.2 5	水温稳定性	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.2 6	暖风温度	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.2 7	升温性能	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.2 8	喷嘴伸出和回收 时间	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.2 9	整机寿命	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.3 0	清洗用水量	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.3 1	球排放	智能坐便器能效水效 限定值及等级 GB 38448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.3 2	清洗水量	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .4	智能坐 便器	1.37 .4.3 3	防虹吸功能	卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .5	坐便器	1.37 .5.1	坐便器平均用水 量	坐便器能效水效限定 值及等级 GB 25502-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .5	坐便器	1.37 .5.2	坐便器冲水噪声	卫生陶瓷 坐便器冲洗 噪声试验方法 GB/T 38979-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .6	水嘴	1.37 .6.1	流量均匀性	水嘴水效限定值及水 效等级 GB 25501-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .6	水嘴	1.37 .6.2	水嘴水效限定值	水嘴水效限定值及水 效等级 GB 25501-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .6	水嘴	1.37 .6.3	水嘴水效等级	水嘴水效限定值及水 效等级 GB 25501-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .6	水嘴	1.37 .6.4	水嘴节水评价	水嘴水效限定值及水 效等级 GB 25501-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .6	水嘴	1.37 .6.5	流量	水嘴水效限定值及水 效等级 GB 25501-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .7	触控式 水嘴	1.37 .7.1	尺寸	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .7	触控式 水嘴	1.37 .7.2	寿命-阀芯	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .7	触控式 水嘴	1.37 .7.3	阀体强度	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .7	触控式 水嘴	1.37 .7.4	外壳防护等级	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .7	触控式 水嘴	1.37 .7.5	停水保护	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .7	触控式 水嘴	1.37 .7.6	防回流性能	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .7	触控式 水嘴	1.37 .7.7	电磁兼容性	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .7	触控式 水嘴	1.37 .7.8	寿命-旋转式出 水管	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .7	触控式 水嘴	1.37 .7.9	表面腐蚀性能	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .7	触控式 水嘴	1.37 .7.1 0	加工与装配	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .7	触控式 水嘴	1.37 .7.1 1	电池盒	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .7	触控式 水嘴	1.37 .7.1 2	外观质量	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .7	触控式 水嘴	1.37 .7.1 3	机械强度	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .7	触控式 水嘴	1.37 .7.1 4	寿命-抽取式出 水管	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .7	触控式 水嘴	1.37 .7.1 5	密封性能	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .7	触控式 水嘴	1.37 .7.1 6	电气安全	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .7	触控式 水嘴	1.37 .7.1 7	涂、镀层附着强 度	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .7	触控式 水嘴	1.37 .7.1 8	耐温性能	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .7	触控式 水嘴	1.37 .7.1 9	耐湿性能	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .7	触控式 水嘴	1.37 .7.2 0	控制面板灵敏度 及温度显示偏差	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .7	触控式 水嘴	1.37 .7.2 1	寿命-转换开关	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .7	触控式 水嘴	1.37 .7.2 2	金属污染物析出 限量	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .7	触控式 水嘴	1.37 .7.2 3	初始温度设定	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .7	触控式 水嘴	1.37 .7.2 4	断电和欠压保护	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .7	触控式 水嘴	1.37 .7.2 5	流量	触控式水嘴 QB/T 5003-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .8	抗菌卫 浴电器	1.37 .8.1	重金属（汞）	家用和类似用途电器 的抗菌、除菌、净化 功能通则 GB 21551.1-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .8	抗菌卫 浴电器	1.37 .8.2	单体（聚乙烯）	家用和类似用途电器 的抗菌、除菌、净化 功能通则 GB 21551.1-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .8	抗菌卫 浴电器	1.37 .8.3	蒸发残渣	家用和类似用途电器 的抗菌、除菌、净化 功能通则 GB 21551.1-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .8	抗菌卫 浴电器	1.37 .8.4	高锰酸钾消耗量	家用和类似用途电器 的抗菌、除菌、净化 功能通则 GB 21551.1-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .8	抗菌卫 浴电器	1.37 .8.5	重金属（铅）	家用和类似用途电器 的抗菌、除菌、净化 功能通则 GB		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								21551.1-2008		
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .8	抗菌卫 浴电器	1.37 .8.6	重金属（镉）	家用和类似用途电器 的抗菌、除菌、净化 功能通则 GB 21551.1-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .8	抗菌卫 浴电器	1.37 .8.7	抗霉菌性能试验 方法 3 及效果评 价	家用和类似用途电器 的抗菌、除菌、净化 功能 抗菌材料的特殊 要求 GB 21551.2-2010		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .8	抗菌卫 浴电器	1.37 .8.8	重金属（砷）	家用和类似用途电器 的抗菌、除菌、净化 功能通则 GB 21551.1-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .8	抗菌卫 浴电器	1.37 .8.9	抗细菌性能试验 方法 1（贴膜法） 及效果评价	家用和类似用途电器 的抗菌、除菌、净化 功能 抗菌材料的特殊 要求 GB 21551.2-2010		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .8	抗菌卫 浴电器	1.37 .8.1 0	抗细菌性能试验 方法 2（吸收法） 及效果评价	家用和类似用途电器 的抗菌、除菌、净化 功能 抗菌材料的特殊 要求 GB 21551.2-2010		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .8	抗菌卫 浴电器	1.37 .8.1 1	单体（丙烯腈）	家用和类似用途电器 的抗菌、除菌、净化 功能通则 GB 21551.1-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .9	非陶瓷 类卫生 洁具	1.37 .9.1	耐燃烧性试验	人造石 JC/T 908-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .9	非陶瓷 类卫生 洁具	1.37 .9.2	耐日用化学药品 试验	人造石 JC/T 908-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .9	非陶瓷 类卫生 洁具	1.37 .9.3	耐污染性试验	人造石 JC/T 908-2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .10	小便器	1.37 .10. 1	污水置换功能	小便器水效限定值及 水效等级 GB 28377-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .10	小便器	1.37 .10. 2	存水弯最小通径	小便器水效限定值及 水效等级 GB 28377-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .10	小便器	1.37 .10. 3	平均用水量	小便器水效限定值及 水效等级 GB 28377-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .10	小便器	1.37 .10. 4	水封深度	小便器水效限定值及 水效等级 GB 28377-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .10	小便器	1.37 .10. 5	水封回复	小便器水效限定值及 水效等级 GB 28377-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .10	小便器	1.37 .10. 6	洗净功能	小便器水效限定值及 水效等级 GB 28377-2019		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .11	家用和 类似用 途前置 过滤器	1.37 .11. 1	循环压力试验	家用和类似用途前置 过滤器 QB/T 4695-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .11	家用和 类似用 途前置 过滤器	1.37 .11. 2	额定总净水量	家用和类似用途前置 过滤器 QB/T 4695-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .11	家用和 类似用 途前置 过滤器	1.37 .11. 3	净水流量	家用和类似用途前置 过滤器 QB/T 4695-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .11	家用和 类似用 途前置 过滤器	1.37 .11. 4	压力降	家用和类似用途前置 过滤器 QB/T 4695-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .11	家用和 类似用 途前置 过滤器	1.37 .11. 5	爆破压力试验	家用和类似用途前置 过滤器 QB/T 4695-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .11	家用和 类似用 途前置 过滤器	1.37 .11. 6	静压力试验	家用和类似用途前置 过滤器 QB/T 4695-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .11	家用和 类似用 途前置 过滤器	1.37 .11. 7	截留率	家用和类似用途前置 过滤器 QB/T 4695-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 1	外观质量	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 2	喷洒均匀度	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 3	手持式花洒防虹 吸性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 4	球头摆动力	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 5	标志	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 6	抗拉性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 7	固定式花洒爆破 压测试	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 8	密封性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 9	喷射力	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 10	耐急冷急热性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 11	耐腐蚀性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 12	涂层附着强度	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 13	抗安装负载	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 14	平均喷射角	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 15	安全性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 16	旋转连接性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 17	机械强度	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 18	耐冷热疲劳性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 19	功能切换力	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 20	花洒功能转换寿 命	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 21	跌落测试	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 22	温降	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 23	球形连接摇摆性 能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 24	流量	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 25	管螺纹精度	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 26	平均喷射角	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 27	温降	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 28	耐冷热疲劳	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 29	整体抗拉性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 30	花洒功能转换寿 命	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 31	安全性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 32	外观质量	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 33	球形连接摇摆性 能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 34	喷洒均匀度	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 35	密封性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 36	手持式花洒防虹 吸	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 37	机械强度	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 38	旋转连接	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 39	螺纹精度	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 40	耐急冷急热性能	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 7	水暖卫浴 产品-卫生 洁具	1.37 .12	淋浴用 花洒	1.37 .12. 41	流量	卫生洁具淋浴用花洒 GB/T 23447-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .1	建筑窗 用内平 开下悬 五金	1.38 .1.1	外观	建筑窗用内平开下悬 五金系统 GB/T 24601-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .1	建筑窗 用内平 开下悬 五金	1.38 .1.2	耐腐蚀性能	建筑窗用内平开下悬 五金系统 GB/T 24601-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .1	建筑窗 用内平 开下悬 五金	1.38 .1.3	膜厚度及附着力	建筑窗用内平开下悬 五金系统 GB/T 24601-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .2	日用小 刀	1.38 .2.1	外观	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .2	日用小 刀	1.38 .2.2	标志	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .2	日用小 刀	1.38 .2.3	弹性	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .2	日用小 刀	1.38 .2.4	材料	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .2	日用小 刀	1.38 .2.5	硬度	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .2	日用小 刀	1.38 .2.6	金相组织	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .2	日用小 刀	1.38 .2.7	表面粗糙度	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .2	日用小 刀	1.38 .2.8	电镀层	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .2	日用小 刀	1.38 .2.9	成刀试验	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .2	日用小 刀	1.38 .2.1 0	包装	日用小刀 QB/T 2141.1-1995		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .3	地漏	1.38 .3.1	自清能力	地漏 CJ/T 186-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .3	地漏	1.38 .3.2	尺寸测量	地漏 CJ/T 186-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .3	地漏	1.38 .3.3	坠落试验	地漏 CJ/T 186-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .3	地漏	1.38 .3.4	耐热性能	地漏 CJ/T 186-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .3	地漏	1.38 .3.5	排水流量	地漏 CJ/T 186-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .3	地漏	1.38 .3.6	水封稳定性能	地漏 CJ/T 186-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .3	地漏	1.38 .3.7	算子的承载能力 试验	地漏 CJ/T 186-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .3	地漏	1.38 .3.8	维卡软化温度	地漏 CJ/T 186-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .3	地漏	1.38 .3.9	耐压试验	地漏 CJ/T 186-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .3	地漏	1.38 .3.1 0	外观	地漏 CJ/T 186-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.1	斜舌强度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.2	锁头连接螺钉和 螺孔强度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.3	锁舌伸出长度	机械防盗锁 GA/T 73-2015	不测： 密码式 机械防 盗机	变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.4	锁舌缩回后尺寸 要求	机械防盗锁 GA/T 73-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.5	操纵件/装饰件 外观	机械防盗锁 GA/T 73-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.6	执手操作斜舌扭 矩	机械防盗锁 GA/T 73-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.7	活装锁头连接强 度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.8	耐腐蚀	机械防盗锁 GA/T 73-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.9	传动操作机构	机械防盗锁 GA/T 73-2015	不测： 密码式 机械防 盗机	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.1 0	差异量	机械防盗锁 GA/T 73-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.1 1	拉手、把手、执 手或密码式机械 防盗锁刻度盘抗 拉性能	机械防盗锁 GA/T 73-2015	不测： 密码式 机械防 盗机	变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.1 2	耐久性	机械防盗锁 GA/T 73-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.1 3	主锁舌抗轴向静 压力	机械防盗锁 GA/T 73-2015	不测： 密码式 机械防 盗机	变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.1 4	永久性安全级别 标记	机械防盗锁 GA/T 73-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.1 5	锁具外露零件及 表面处理	机械防盗锁 GA/T 73-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.1 6	锁体结构	机械防盗锁 GA/T 73-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.1 7	斜舌轴向缩进静 压力	机械防盗锁 GA/T 73-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.1 8	钩舌/爪舌强度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.1 9	主锁舌灵活度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.2 0	锁体铆接件外观	机械防盗锁 GA/T 73-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.2 1	钥匙操作斜舌扭 矩	机械防盗锁 GA/T 73-2015		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.2 2	锁头结构	机械防盗锁 GA/T 73-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.2 3	防破坏功能	机械防盗锁 GA/T 73-2015	不测： 密码式 机械防 盗锁	变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.2 4	锁头/锁舌配合 间隙	机械防盗锁 GA/T 73-2015	不测： 密码式 机械防 盗机	变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.2 5	理论密钥量、实 际可用密钥量和 互开率	机械防盗锁 GA/T 73-2015	不测： 密码式 机械防 盗机	变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.2 6	锁体外壳、锁舌 面板和锁扣盒 （板）材料厚度 要求	机械防盗锁 GA/T 73-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.2 7	斜舌闭合静压力	机械防盗锁 GA/T 73-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.2 8	锁扣盒（板）强 度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.2 9	钥匙拔出静拉力	机械防盗锁 GA/T 73-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .4	机械防 盗锁	1.38 .4.3 0	钥匙强度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .5	铝合金 窗不锈 钢滑撑	1.38 .5.1	刚性要求	铝合金窗不锈钢滑撑 QB/T 3888-1999		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .5	铝合金 窗不锈 钢滑撑	1.38 .5.2	使用寿命试验	铝合金窗不锈钢滑撑 QB/T 3888-1999		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .5	铝合金 窗不锈 钢滑撑	1.38 .5.3	尺寸	铝合金窗不锈钢滑撑 QB/T 3888-1999		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .5	铝合金 窗不锈 钢滑撑	1.38 .5.4	包角与剑头之 间的横向间隙	铝合金窗不锈钢滑撑 QB/T 3888-1999		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .5	铝合金 窗不锈 钢滑撑	1.38 .5.5	开启力	铝合金窗不锈钢滑撑 QB/T 3888-1999		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .6	防盗保 险箱	1.38 .6.1	防破坏功能	防盗保险箱 GA 166-2006		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .6	防盗保 险箱	1.38 .6.2	一般要求	防盗保险箱 GA 166-2006		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .6	防盗保 险箱	1.38 .6.3	外观及尺寸要求	防盗保险箱 GA 166-2006		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .7	家用保 管箱	1.38 .7.1	抗破坏性能	家用保管箱 QB/T 4719-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .7	家用保 管箱	1.38 .7.2	材料	家用保管箱 QB/T 4719-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .7	家用保 管箱	1.38 .7.3	表面镀涂层性能	家用保管箱 QB/T 4719-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .7	家用保 管箱	1.38 .7.4	结构和尺寸	家用保管箱 QB/T 4719-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .7	家用保 管箱	1.38 .7.5	锁闭性能	家用保管箱 QB/T 4719-2014		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .8	推拉铝 合金门 窗用滑 轮	1.38 .8.1	粗糙度	推拉铝合金门窗用滑 轮 QB/T 3892-1999		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .8	推拉铝 合金门 窗用滑 轮	1.38 .8.2	滑轮受压试验	推拉铝合金门窗用滑 轮 QB/T 3892-1999		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .8	推拉铝 合金门 窗用滑 轮	1.38 .8.3	螺纹	推拉铝合金门窗用滑 轮 QB/T 3892-1999		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .8	推拉铝 合金门 窗用滑 轮	1.38 .8.4	尺寸	推拉铝合金门窗用滑 轮 QB/T 3892-1999		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .8	推拉铝 合金门 窗用滑 轮	1.38 .8.5	平行度	推拉铝合金门窗用滑 轮 QB/T 3892-1999		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .8	推拉铝 合金门 窗用滑 轮	1.38 .8.6	槽面轴向窜动	推拉铝合金门窗用滑 轮 QB/T 3892-1999		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .8	推拉铝 合金门 窗用滑 轮	1.38 .8.7	装配质量	推拉铝合金门窗用滑 轮 QB/T 3892-1999		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .8	推拉铝 合金门 窗用滑 轮	1.38 .8.8	寿命	推拉铝合金门窗用滑 轮 QB/T 3892-1999		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .8	推拉铝 合金门 窗用滑 轮	1.38 .8.9	表面质量	推拉铝合金门窗用滑 轮 QB/T 3892-1999		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .8	推拉铝 合金门 窗用滑 轮	1.38 .8.1 0	铆接头	推拉铝合金门窗用滑 轮 QB/T 3892-1999		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .9	铝合金 门窗拉 手	1.38 .9.1	牢固度	铝合金门窗拉手 QB/T 3889-1999		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .9	铝合金 门窗拉 手	1.38 .9.2	表面粗糙度	铝合金门窗拉手 QB/T 3889-1999		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .9	铝合金 门窗拉 手	1.38 .9.3	表面质量	铝合金门窗拉手 QB/T 3889-1999		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .9	铝合金 门窗拉 手	1.38 .9.4	静拉力	铝合金门窗拉手 QB/T 3889-1999		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .9	铝合金 门窗拉 手	1.38 .9.5	杆式拉手安装面 平面度	铝合金门窗拉手 QB/T 3889-1999		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .9	铝合金 门窗拉 手	1.38 .9.6	窗用拉手外形长 度尺寸	铝合金门窗拉手 QB/T 3889-1999		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .9	铝合金 门窗拉 手	1.38 .9.7	门用拉手外形长 度尺寸	铝合金门窗拉手 QB/T 3889-1999		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 1	锁头防拨安全装 置（弹子插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 2	牢固度	锁具测试方法 QB/T 3836-1999	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 3	灵活度	锁具测试方法 QB/T 3836-1999	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 4	锁舌伸出长度 （机械防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 5	锁扣盒及密码锁 防护外壳强度 （机械防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 6	保密度	锁具测试方法 QB/T 3836-1999	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 7	锁头防拨安全装 置（弹子挂锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 8	锁头防敲击开启 （自行车锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 9	锁扣板静拉力 （外装门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 10	锁扣盒承受静载 荷（电子防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 11	锁扣盒静拉力 （外装门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 12	锁梁抗拉力（弹 子挂锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 13	锁环承受静拉力 （自行车锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 14	锁头防拨安全装 置（机械防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 15	锁的非正常操 作、阻燃、过压 运行及过流保护 安全性试验(电 子防盗锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 16	锁舌伸出长度 （叶片插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 17	U形自行车锁承 受静拉力（自行 车锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 18	不同组合编码电 子编码、生物特 征性编码试验 （电子防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 19	互开率（叶片插 芯门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 20	互开率（外装门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 21	互开率（弹子家 具锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 22	互开率（弹子挂 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 23	互开率（弹子插 芯门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 24	互开率（机械防 盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 25	互开率（球形门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 26	产品出厂每箱无 同牙花试验(叶 片插芯门锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 27	使用寿命（外装 门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 28	使用寿命（弹子 家具锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 29	使用寿命（弹子 挂锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 30	使用寿命（机械 防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 31	使用寿命（球形 门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 32	使用寿命（电子 防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 33	使用寿命（自行 车锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 34	保险钮静拉力 IV （外装门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 35	保险锁舌保险功 能（球形门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 36	信息保存及误识 率（电子防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 37	信息识别卡抗弯 曲及扭曲（电子 防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 38	信息识别卡抗静 电（电子防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 39	双锁头钥匙试验 （外装门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 40	各铆接件承受静 拉力（弹子家具 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 41	固定锁旋钮静拉 力（球形门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 42	固定锁螺孔静拉 力（球形门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 43	外露锁头径向静 载荷（自行车锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 44	套嘴承受静拉力 （自行车锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 45	安全链静拉力试 验（外装门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 46	弹子孔封片静拉 力（外装门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 47	弹子锁锁头防拨 及锁舌防锯安全 装置试验（球形 门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 48	执手径向静载荷 （叶片插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 49	执手径向静载荷 （弹子插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 50	执手径向静载荷 （球形门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 51	执手扭矩（叶片 插芯门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 52	执手扭矩（外装 门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 53	执手扭矩（弹子 插芯门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 54	执手扭矩（球形 门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 55	执手承受静拉力 及扭矩（电子防 盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 56	执手轴向静拉力 （叶片插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 57	执手轴向静拉力 （弹子插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 58	执手轴向静拉力 （球形门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 59	执手静拉力及扭 矩（机械防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 60	执手静拉力（外 装门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 61	扳手与锁环连接 牢固试验(自行 车锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 62	技术开启试验 (电子防盗锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 63	抗干扰试验(电 子防盗锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 64	抗电强度（电子 防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 65	拉手套锁按钮静 载荷（球形门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 66	拉手静拉力（外 装门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 67	操纵件受破坏及 锁舌伸出状态试 验（机械防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 68	斜舌使用寿命 （叶片插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 69	斜舌使用寿命 （弹子插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 70	斜舌侧向静载荷 （叶片插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 71	斜舌侧向静载荷 （弹子插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 72	方舌使用寿命 （叶片插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 73	方舌侧向静载荷 （叶片插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 74	方舌侧向静载荷 （弹子插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 75	方舌端面静载荷 （叶片插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 76	方舌轴向静载荷 （弹子插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 77	方舌、钩舌使用 寿命（弹子插芯 门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 78	机械环境适应性 （电子防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 79	条形自行车锁承 受静拉力（自行 车锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 80	泄漏电流（电子 防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 81	环境适应性试验 （电子防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 82	电源性能（电池 容量，欠压，电 源适应性）（电 子防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 83	留匙角度（自行 车锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 84	稳定性要求（电 子防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 85	蟹钳舌静拉力 （弹子家具锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 86	识读装置强度试 验（电子防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 87	跌落试验(弹子 挂锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 88	钥匙不同牙花数 (叶片插芯门 锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 89	钥匙不同牙花数 (外装门锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 90	钥匙不同牙花数 (弹子家具锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 91	钥匙不同牙花数 (弹子挂锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 92	钥匙不同牙花数 (弹子插芯门 锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 93	钥匙不同牙花数 (机械防盗锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 94	钥匙不同牙花数 (球形门锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 95	钥匙不同牙花数 (自行车锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 96	钥匙扭矩(外装 门锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 97	钥匙扭矩(机械 防盗锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 98	钩舌静拉力(弹 子插芯门锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 99	锁体强度试验 (电子防盗锁)	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 100	锁体拨动件扭矩 （外装门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 101	锁头与锁体连接 （弹子插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 102	锁头与锁体连接 静拉力（机械防 盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 103	锁头传动条扭矩 （外装门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 104	锁头固定连接扭 矩（弹子家具锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 105	锁头固定连接静 拉力（弹子家具 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 106	锁头螺孔静拉力 （外装门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 107	锁舌伸出长度 （外装门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 108	锁舌伸出长度 （弹子插芯门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 109	锁舌伸出长度 （球形门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 110	锁舌伸出长度 （电子防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 111	锁舌伸出长度试 验（弹子家具锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 112	锁舌侧向静载荷 （外装门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 113	锁舌侧向静载荷 （弹子家具锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 114	锁舌侧向静载荷 （球形门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 115	锁舌侧向静载荷 （电子防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 116	锁舌保险后轴向 静载荷（球形门 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 117	锁舌强度（机械 防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 118	锁舌轴向静载荷 （外装门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 119	锁舌轴向静载荷 （电子防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 120	锁芯拨动件承受 扭矩（弹子家具 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 121	防敲击开启（弹 子挂锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 122	防破坏功能试验 （机械防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 123	防破坏报警试验 （电子防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 124	锁头防拔安全装 置（自行车锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 125	锁头防拔安全装 置（外装门锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 126	锁头防拨安全装 置（弹子家具锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 127	互开率（自行车 锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .10	锁具	1.38 .10. 128	绝缘电阻（电子 防盗锁）	锁具安全通用技术条 件 GB 21556-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .11	电动伸 缩围墙 大门	1.38 .11. 1	构造	电动伸缩围墙大门 JG/T 154-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .11	电动伸 缩围墙 大门	1.38 .11. 2	承受力	电动伸缩围墙大门 JG/T 154-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .11	电动伸 缩围墙 大门	1.38 .11. 3	外观	电动伸缩围墙大门 JG/T 154-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .11	电动伸 缩围墙 大门	1.38 .11. 4	储备拉力	电动伸缩围墙大门 JG/T 154-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .11	电动伸 缩围墙 大门	1.38 .11. 5	抗风能力	电动伸缩围墙大门 JG/T 154-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .11	电动伸 缩围墙 大门	1.38 .11. 6	反复启动次数	电动伸缩围墙大门 JG/T 154-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .11	电动伸 缩围墙 大门	1.38 .11. 7	手动拉力	电动伸缩围墙大门 JG/T 154-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .11	电动伸 缩围墙 大门	1.38 .11. 8	控制电路和控制 功能	电动伸缩围墙大门 JG/T 154-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .11	电动伸 缩围墙 大门	1.38 .11. 9	安全性能	电动伸缩围墙大门 JG/T 154-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .11	电动伸 缩围墙 大门	1.38 .11. 10	制动距离	电动伸缩围墙大门 JG/T 154-2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .11	电动伸 缩围墙 大门	1.38 .11. 11	噪声	电动伸缩围墙大门 JG/T 154-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .11	电动伸 缩围墙 大门	1.38 .11. 12	材料	电动伸缩围墙大门 JG/T 154-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .11	电动伸 缩围墙 大门	1.38 .11. 13	允许速度	电动伸缩围墙大门 JG/T 154-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .11	电动伸 缩围墙 大门	1.38 .11. 14	自锁力	电动伸缩围墙大门 JG/T 154-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 1	膜厚度	建筑门窗五金件插销 JG/T 214-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 2	一般要求	建筑门窗五金件撑挡 JG/T 128-2017	不测： GBT 905、 GBT 702、 GBT 13818	变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 3	力学性能	建筑门窗五金件 多点 锁闭器 JG/T 215-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 4	一般要求	建筑门窗五金件滑轮 JG/T 129-2017	不测： GBT 905、 GBT 702、 GBT 13818	变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 5	力学性能	建筑门窗五金件滑轮 JG/T 129-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 6	膜厚度	建筑门窗五金件撑挡 JG/T 128-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 7	附着力	建筑门窗五金件 传动 锁闭器 JG/T 126-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 8	膜厚度	建筑门窗五金件 传动 锁闭器 JG/T 126-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 9	耐蚀性	建筑门窗五金件 旋压 执手 JG/T 213-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 10	耐蚀性	建筑门窗五金件插销 JG/T 214-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 11	一般要求	建筑门窗五金件 旋压 执手 JG/T 213-2017	不测： GBT 905、 GBT 702、 GBT 13818	变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 12	力学性能	建筑门窗五金件 单点 锁闭器 JG/T 130-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 13	外观	建筑门窗五金件插销 JG/T 214-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 14	附着力	建筑门窗五金件 旋压 执手 JG/T 213-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 15	外观	建筑门窗五金件滑轮 JG/T 129-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 16	耐蚀性	建筑门窗五金件撑挡 JG/T 128-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 17	附着力	建筑门窗五金件撑挡 JG/T 128-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 18	外观	建筑门窗五金件 单点 锁闭器 JG/T 130-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 19	膜厚度	建筑门窗五金件 旋压 执手 JG/T 213-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 20	外观	建筑门窗五金件 旋压 执手 JG/T 213-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 21	附着力	建筑门窗五金件 单点 锁闭器 JG/T 130-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 22	外观	建筑门窗五金件滑撑 JG/T 127-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 23	外观	建筑门窗五金件 传动 锁闭器 JG/T 126-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 24	耐蚀性	建筑门窗五金件滑轮 JG/T 129-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 25	附着力	建筑门窗五金件 多点 锁闭器 JG/T 215-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 26	膜厚度	建筑门窗五金件滑轮 JG/T 129-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 27	耐蚀性	建筑门窗五金件 传动 锁闭器 JG/T 126-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 28	一般要求	建筑门窗五金件 多点 锁闭器 JG/T 215-2017	不测： GBT 905、 GBT 702、 GBT 13818	变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 29	附着力	建筑门窗五金件滑轮 JG/T 129-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 30	外观	建筑门窗五金件 多点 锁闭器 JG/T 215-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 31	膜厚度	建筑门窗五金件 单点 锁闭器 JG/T 130-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 32	一般要求	建筑门窗五金件插销 JG/T 214-2017	不测： GBT 905、 GBT 702、 GBT 13818	变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 33	一般要求	建筑门窗五金件 单点 锁闭器 JG/T 130-2017	不测： GBT 905、 GBT 702、 GBT 13818	变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 34	外观	建筑门窗五金件撑挡 JG/T 128-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 35	力学性能	建筑门窗五金件撑挡 JG/T 128-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 36	力学性能	建筑门窗五金件 传动 锁闭器 JG/T 126-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 37	力学性能	建筑门窗五金件滑撑 JG/T 127-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 38	耐蚀性	建筑门窗五金件 多点 锁闭器 JG/T 215-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 39	一般要求	建筑门窗五金件 传动 锁闭器 JG/T 126-2017	不测： GBT 905、 GBT 702、 GBT 13818	变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 40	膜厚度	建筑门窗五金件 多点 锁闭器 JG/T 215-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 41	力学性能	建筑门窗五金件 旋压 执手 JG/T 213-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 42	耐蚀性	建筑门窗五金件 单点 锁闭器 JG/T 130-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 43	附着力	建筑门窗五金件插销 JG/T 214-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 44	力学性能	建筑门窗五金件插销 JG/T 214-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .12	建筑门 窗五金 件	1.38 .12. 45	一般要求	建筑门窗五金件滑撑 JG/T 127-2017	不测： GBT 905、 GBT 702、 GBT 13818	变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .13	给水排 水用软 密封闸 阀	1.38 .13. 1	耐电压	给水排水用软密封闸 阀 CJ/T 216-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .13	给水排 水用软 密封闸 阀	1.38 .13. 2	材料检验	给水排水用软密封闸 阀 CJ/T 216-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .13	给水排 水用软 密封闸 阀	1.38 .13. 3	功能扭矩	给水排水用软密封闸 阀 CJ/T 216-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .13	给水排 水用软 密封闸 阀	1.38 .13. 4	表面质量与结构 尺寸	给水排水用软密封闸 阀 CJ/T 216-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .13	给水排 水用软 密封闸 阀	1.38 .13. 5	闸板包胶	给水排水用软密封闸 阀 CJ/T 216-2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .13	给水排 水用软 密封闸 阀	1.38 .13. 6	壳体强度	给水排水用软密封闸 阀 CJ/T 216-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .13	给水排 水用软 密封闸 阀	1.38 .13. 7	涂层检验	给水排水用软密封闸 阀 CJ/T 216-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .13	给水排 水用软 密封闸 阀	1.38 .13. 8	壳体壁厚	给水排水用软密封闸 阀 CJ/T 216-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .13	给水排 水用软 密封闸 阀	1.38 .13. 9	抗冲击	给水排水用软密封闸 阀 CJ/T 216-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .13	给水排 水用软 密封闸 阀	1.38 .13. 10	密封试验	给水排水用软密封闸 阀 CJ/T 216-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .13	给水排 水用软 密封闸 阀	1.38 .13. 11	强度	给水排水用软密封闸 阀 CJ/T 216-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .13	给水排 水用软 密封闸 阀	1.38 .13. 12	卫生检验	给水排水用软密封闸 阀 CJ/T 216-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .13	给水排 水用软 密封闸 阀	1.38 .13. 13	低压密封试验	给水排水用软密封闸 阀 CJ/T 216-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .14	法兰和 对夹连 接弹性 密封蝶 阀	1.38 .14. 1	穿戴操作试验	法兰和对夹连接弹性 密封蝶阀 GB/T 12238-2008		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .14	法兰和 对夹连 接弹性 密封蝶	1.38 .14. 2	材质成分分析	法兰和对夹连接弹性 密封蝶阀 GB/T 12238-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					阀					
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .15	建筑门 窗五金 件 传动 机构用 执手	1.38 .15. 1	力学性能（操作 力及力矩、反复 启闭、抗扭、抗 拉）	建筑门窗五金件 传动 机构用执手 JG/T 124-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .15	建筑门 窗五金 件 传动 机构用 执手	1.38 .15. 2	外观	建筑门窗五金件 传动 机构用执手 JG/T 124-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .15	建筑门 窗五金 件 传动 机构用 执手	1.38 .15. 3	耐蚀性、膜厚度 及附着力	建筑门窗五金件 传动 机构用执手 JG/T 124-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .16	民用剪 刀	1.38 .16. 1	电镀层外观	民用剪刀 QB/T 1966-1994		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .16	民用剪 刀	1.38 .16. 2	金相组织	民用剪刀 QB/T 1966-1994		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .16	民用剪 刀	1.38 .16. 3	尺寸	民用剪刀 QB/T 1966-1994		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .16	民用剪 刀	1.38 .16. 4	硬度	民用剪刀 QB/T 1966-1994		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .16	民用剪 刀	1.38 .16. 5	外观	民用剪刀 QB/T 1966-1994		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .16	民用剪 刀	1.38 .16. 6	镀层抗腐蚀性	民用剪刀 QB/T 1966-1994		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .16	民用剪 刀	1.38 .16. 7	外口面刃钢宽度	民用剪刀 QB/T 1966-1994		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .16	民用剪 刀	1.38 .16. 8	剪切性能	民用剪刀 QB/T 1966-1994		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .16	民用剪 刀	1.38 .16. 9	含碳量	民用剪刀 QB/T 1966-1994		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .16	民用剪 刀	1.38 .16. 10	粗糙度	民用剪刀 QB/T 1966-1994		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .16	民用剪 刀	1.38 .16. 11	标志	民用剪刀 QB/T 1966-1994		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .17	铝合金 窗不锈 钢滑	1.38 .17. 1	装配与表面质量	铝合金窗不锈钢滑撑 QB/T 3888-1999		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .18	锁匙挂 件	1.38 .18. 1	装配质量	锁匙挂件 QB/T 1143-2003		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .18	锁匙挂 件	1.38 .18. 2	电镀层耐腐蚀性 能	锁匙挂件 QB/T 1143-2003		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .18	锁匙挂 件	1.38 .18. 3	电镀层表面质量	锁匙挂件 QB/T 1143-2003		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .18	锁匙挂 件	1.38 .18. 4	匙圈弹性	锁匙挂件 QB/T 1143-2003		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .18	锁匙挂 件	1.38 .18. 5	表面质量	锁匙挂件 QB/T 1143-2003		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .18	锁匙挂 件	1.38 .18. 6	锁匙挂件静拉力	锁匙挂件 QB/T 1143-2003		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .18	锁匙挂 件	1.38 .18. 7	匙扣弹性	锁匙挂件 QB/T 1143-2003		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .19	金属组 合货架	1.38 .19. 1	焊接质量	金属组合货架 SB/T 10843-2012		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .19	金属组 合货架	1.38 .19. 2	尺寸偏差	金属组合货架 SB/T 10843-2012		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .19	金属组 合货架	1.38 .19. 3	承载性能	金属组合货架 SB/T 10843-2012		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .19	金属组 合货架	1.38 .19. 4	装配质量	金属组合货架 SB/T 10843-2012		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .19	金属组 合货架	1.38 .19. 5	涂膜理化性能	金属组合货架 SB/T 10843-2012		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .19	金属组 合货架	1.38 .19. 6	材料力学性能	金属组合货架 SB/T 10843-2012		变更
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .20	平开铝 合金窗 执手	1.38 .20. 1	氧化层厚度	平开铝合金窗执手 QB/T 3886-1999		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .20	平开铝 合金窗 执手	1.38 .20. 2	耐腐蚀性	平开铝合金窗执手 QB/T 3886-1999		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .20	平开铝 合金窗 执手	1.38 .20. 3	旋动力/扳动力	平开铝合金窗执手 QB/T 3886-1999		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .20	平开铝 合金窗 执手	1.38 .20. 4	装配	平开铝合金窗执手 QB/T 3886-1999		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .20	平开铝 合金窗 执手	1.38 .20. 5	手柄承受力	平开铝合金窗执手 QB/T 3886-1999		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .20	平开铝 合金窗 执手	1.38 .20. 6	寿命试验	平开铝合金窗执手 QB/T 3886-1999		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .20	平开铝 合金窗 执手	1.38 .20. 7	强度	平开铝合金窗执手 QB/T 3886-1999		新增
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .20	平开铝 合金窗 执手	1.38 .20. 8	外观	平开铝合金窗执手 QB/T 3886-1999		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 8	金属制品- 五金工具 用品	1.38 .20	平开铝 合金窗 执手	1.38 .20. 9	尺寸	平开铝合金窗执手 QB/T 3886-1999		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .1	人造板 饰面专 用装饰 纸	1.39 .1.1	灰分份测定	人造板饰面专用装饰 纸 LY/T 1831-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .1	人造板 饰面专 用装饰 纸	1.39 .1.2	耐光色牢度	人造板饰面专用装饰 纸 LY/T 1831-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .1	人造板 饰面专 用装饰 纸	1.39 .1.3	甲醛释放量	人造板饰面专用装饰 纸 LY/T 1831-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .1	人造板 饰面专 用装饰 纸	1.39 .1.4	PH 值的测定	人造板饰面专用装饰 纸 LY/T 1831-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .1	人造板 饰面专 用装饰 纸	1.39 .1.5	水分	人造板饰面专用装饰 纸 LY/T 1831-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .1	人造板 饰面专 用装饰 纸	1.39 .1.6	浸胶量	人造板饰面专用装饰 纸 LY/T 1831-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .1	人造板 饰面专 用装饰 纸	1.39 .1.7	预固化度	人造板饰面专用装饰 纸 LY/T 1831-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .1	人造板 饰面专 用装饰 纸	1.39 .1.8	定量偏差	人造板饰面专用装饰 纸 LY/T 1831-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .1	人造板 饰面专 用装饰 纸	1.39 .1.9	挥发物含量	人造板饰面专用装饰 纸 LY/T 1831-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .1	人造板 饰面专 用装饰 纸	1.39 .1.1 0	纵横向伸缩度的 测定	人造板饰面专用装饰 纸 LY/T 1831-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .1	人造板 饰面专 用装饰 纸	1.39 .1.1 1	耐热性	人造板饰面专用装饰 纸 LY/T 1831-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .1	人造板 饰面专 用装饰 纸	1.39 .1.1 2	纵向干抗张强度 的测定	人造板饰面专用装饰 纸 LY/T 1831-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .1	人造板 饰面专 用装饰 纸	1.39 .1.1 3	纵向湿抗张强度 的测定	人造板饰面专用装饰 纸 LY/T 1831-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .1	人造板 饰面专 用装饰 纸	1.39 .1.1 4	外观质量检验	人造板饰面专用装饰 纸 LY/T 1831-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .2	装饰单 板饰面 人造板	1.39 .2.1	基材和装饰单板	装饰单板饰面人造板 GB/T 15104-2006	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .3	不饱和 聚酯树 脂装饰 人造板	1.39 .3.1	外观质量	不饱和聚酯树脂装饰 人造板 LY/T 1070-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .3	不饱和 聚酯树 脂装饰 人造板	1.39 .3.2	抗冲击性能	不饱和聚酯树脂装饰 人造板 LY/T 1070-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .3	不饱和 聚酯树 脂装饰 人造板	1.39 .3.3	表面耐冷热循环 性能	不饱和聚酯树脂装饰 人造板 LY/T 1070-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .3	不饱和 聚酯树 脂装饰 人造板	1.39 .3.4	基材	不饱和聚酯树脂装饰 人造板 LY/T 1070-2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .3	不饱和 聚酯树 脂装饰 人造板	1.39 .3.5	表面耐磨性能	不饱和聚酯树脂装饰 人造板 LY/T 1070-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .3	不饱和 聚酯树 脂装饰 人造板	1.39 .3.6	色泽稳定性能	不饱和聚酯树脂装饰 人造板 LY/T 1070-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .4	难燃胶 合板	1.39 .4.1	冷热循环试验	难燃胶合板 GB/T 18101-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .4	难燃胶 合板	1.39 .4.2	耐光色牢度的测 定	难燃胶合板 GB/T 18101-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .4	难燃胶 合板	1.39 .4.3	尺寸偏差	难燃胶合板 GB/T 18101-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .4	难燃胶 合板	1.39 .4.4	含水率测定	难燃胶合板 GB/T 18101-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .4	难燃胶 合板	1.39 .4.5	浸渍剥离试验	难燃胶合板 GB/T 18101-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .4	难燃胶 合板	1.39 .4.6	规格尺寸和偏差	难燃胶合板 GB/T 18101-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .4	难燃胶 合板	1.39 .4.7	表面胶合强度测 定	难燃胶合板 GB/T 18101-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .4	难燃胶 合板	1.39 .4.8	外观质量	难燃胶合板 GB/T 18101-2013		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .4	难燃胶 合板	1.39 .4.9	胶合强度测定	难燃胶合板 GB/T 18101-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .4	难燃胶 合板	1.39 .4.1 0	甲醛释放量的测 定	难燃胶合板 GB/T 18101-2013		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .5	木塑装 饰板	1.39 .5.1	表面胶合强度	木塑装饰板 GB/T 24137-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .5	木塑装 饰板	1.39 .5.2	抗弯弹性模量	木塑装饰板 GB/T 24137-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .5	木塑装 饰板	1.39 .5.3	甲醛释放量	木塑装饰板 GB/T 24137-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .5	木塑装 饰板	1.39 .5.4	吸水厚度膨胀率	木塑装饰板 GB/T 24137-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .5	木塑装 饰板	1.39 .5.5	抗人工气候老化	木塑装饰板 GB/T 24137-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .5	木塑装 饰板	1.39 .5.6	外观质量	木塑装饰板 GB/T 24137-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .5	木塑装 饰板	1.39 .5.7	邵氏硬度	木塑装饰板 GB/T 24137-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .5	木塑装 饰板	1.39 .5.8	含水率	木塑装饰板 GB/T 24137-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .5	木塑装 饰板	1.39 .5.9	尺寸稳定性	木塑装饰板 GB/T 24137-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .5	木塑装 饰板	1.39 .5.1 0	表面耐污染腐蚀	木塑装饰板 GB/T 24137-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .5	木塑装 饰板	1.39 .5.1 1	漆膜附着力	木塑装饰板 GB/T 24137-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .5	木塑装 饰板	1.39 .5.1 2	重金属含量	木塑装饰板 GB/T 24137-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .5	木塑装 饰板	1.39 .5.1 3	抗弯强度	木塑装饰板 GB/T 24137-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .5	木塑装 饰板	1.39 .5.1 4	抗冻融性能	木塑装饰板 GB/T 24137-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .5	木塑装 饰板	1.39 .5.1 5	规格尺寸及偏差	木塑装饰板 GB/T 24137-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .5	木塑装 饰板	1.39 .5.1 6	剥离力	木塑装饰板 GB/T 24137-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .5	木塑装 饰板	1.39 .5.1 7	板面握螺钉力	木塑装饰板 GB/T 24137-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .6	挤出成 型木塑 复合板 材	1.39 .6.1	表面耐磨	挤出成型木塑复合板 材 LY/T 1613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .6	挤出成 型木塑 复合板 材	1.39 .6.2	握螺钉力	挤出成型木塑复合板 材 LY/T 1613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .6	挤出成 型木塑 复合板 材	1.39 .6.3	硬度	挤出成型木塑复合板 材 LY/T 1613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .6	挤出成 型木塑 复合板 材	1.39 .6.4	弯曲弹性模量	挤出成型木塑复合板 材 LY/T 1613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .6	挤出成 型木塑 复合板 材	1.39 .6.5	加热后状态	挤出成型木塑复合板 材 LY/T 1613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .6	挤出成 型木塑 复合板 材	1.39 .6.6	加热后尺寸变化 率	挤出成型木塑复合板 材 LY/T 1613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .6	挤出成 型木塑 复合板 材	1.39 .6.7	蠕变回复率	挤出成型木塑复合板 材 LY/T 1613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .6	挤出成 型木塑 复合板 材	1.39 .6.8	高低温反复尺寸 变化	挤出成型木塑复合板 材 LY/T 1613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .6	挤出成 型木塑 复合板 材	1.39 .6.9	吸水厚度膨胀率	挤出成型木塑复合板 材 LY/T 1613-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					材					
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .6	挤出成 型木塑 复合板 材	1.39 .6.1 0	静曲强度	挤出成型木塑复合板 材 LY/T 1613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .6	挤出成 型木塑 复合板 材	1.39 .6.1 1	含水率	挤出成型木塑复合板 材 LY/T 1613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .6	挤出成 型木塑 复合板 材	1.39 .6.1 2	外观质量检验	挤出成型木塑复合板 材 LY/T 1613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .6	挤出成 型木塑 复合板 材	1.39 .6.1 3	规格尺寸	挤出成型木塑复合板 材 LY/T 1613-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .7	聚氯乙 烯薄膜 饰面人 造板	1.39 .7.1	规格尺寸测量	聚氯乙烯薄膜饰面人 造板 LY/T 1279-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .7	聚氯乙 烯薄膜 饰面人 造板	1.39 .7.2	甲醛释放量	聚氯乙烯薄膜饰面人 造板 LY/T 1279-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .7	聚氯乙 烯薄膜 饰面人 造板	1.39 .7.3	可溶性铅、镉	聚氯乙烯薄膜饰面人 造板 LY/T 1279-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .7	聚氯乙 烯薄膜 饰面人 造板	1.39 .7.4	外观质量	聚氯乙烯薄膜饰面人 造板 LY/T 1279-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .7	聚氯乙 烯薄膜 饰面人 造板	1.39 .7.5	含水率	聚氯乙烯薄膜饰面人 造板 LY/T 1279-2020		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .7	聚氯乙 烯薄膜 饰面人 造板	1.39 .7.6	氯乙烯单体	聚氯乙烯薄膜饰面人 造板 LY/T 1279-2020		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .7	聚氯乙 烯薄膜 饰面人 造板	1.39 .7.7	表面耐污染性能	聚氯乙烯薄膜饰面人 造板 LY/T 1279-2020		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .7	聚氯乙 烯薄膜 饰面人 造板	1.39 .7.8	表面耐划痕性能	聚氯乙烯薄膜饰面人 造板 LY/T 1279-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .7	聚氯乙 烯薄膜 饰面人 造板	1.39 .7.9	抗冲击性能	聚氯乙烯薄膜饰面人 造板 LY/T 1279-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .7	聚氯乙 烯薄膜 饰面人 造板	1.39 .7.1 0	邻苯二甲酸二 酯、邻苯二甲酸 丁苄酯、邻苯二 甲酸二正丁酯、 邻苯二甲酸二正 辛酯、邻苯二甲 酸二异葵酯、邻 苯二甲酸二异壬 酯	聚氯乙烯薄膜饰面人 造板 LY/T 1279-2020		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .7	聚氯乙 烯薄膜 饰面人 造板	1.39 .7.1 1	表面耐冷热循环 性能	聚氯乙烯薄膜饰面人 造板 LY/T 1279-2020		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .7	聚氯乙 烯薄膜 饰面人 造板	1.39 .7.1 2	表面耐磨性能	聚氯乙烯薄膜饰面人 造板 LY/T 1279-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .7	聚氯乙 烯薄膜 饰面人 造板	1.39 .7.1 3	表面胶合强度	聚氯乙烯薄膜饰面人 造板 LY/T 1279-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .7	聚氯乙 烯薄膜 饰面人 造板	1.39 .7.1 4	表面耐干热性能	聚氯乙烯薄膜饰面人 造板 LY/T 1279-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .8	实木地 板	1.39 .8.1	含水率	实木地板 第 2 部分： 检验方法 GB/T 15036.2-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .8	实木地 板	1.39 .8.2	漆膜硬度	实木地板 第 2 部分： 检验方法 GB/T 15036.2-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .8	实木地 板	1.39 .8.3	漆膜表面耐磨	实木地板 第 2 部分： 检验方法 GB/T 15036.2-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .8	实木地 板	1.39 .8.4	漆膜附着力	实木地板 第 1 部分： 技术要求 GB/T 15036.1-2018		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .8	实木地 板	1.39 .8.5	规格尺寸	实木地板 第 2 部分： 检验方法 GB/T 15036.2-2018		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .8	实木地 板	1.39 .8.6	规格尺寸及其偏 差	实木地板 第 1 部分： 技术要求 GB/T 15036.1-2018		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .8	实木地 板	1.39 .8.7	重金属含量	实木地板 第 1 部分： 技术要求 GB/T 15036.1-2018		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .8	实木地 板	1.39 .8.8	重金属含量（限 色漆）	实木地板 第 2 部分： 检验方法 GB/T 15036.2-2018		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .8	实木地 板	1.39 .8.9	漆膜硬度	实木地板 第 1 部分： 技术要求 GB/T 15036.1-2018		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .8	实木地 板	1.39 .8.1 0	漆膜表面耐污染	实木地板 第 2 部分： 检验方法 GB/T 15036.2-2018		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .8	实木地 板	1.39 .8.1 1	漆膜表面耐污染	实木地板 第 1 部分： 技术要求 GB/T 15036.1-2018		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .8	实木地 板	1.39 .8.1 2	外观质量	实木地板 第 1 部分： 技术要求 GB/T 15036.1-2018		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .8	实木地 板	1.39 .8.1 3	漆膜表面耐磨	实木地板 第 1 部分： 技术要求 GB/T 15036.1-2018		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .8	实木地 板	1.39 .8.1 4	外观质量	实木地板 第 2 部分： 检验方法 GB/T 15036.2-2018		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .8	实木地 板	1.39 .8.1 5	漆膜附着力	实木地板 第 2 部分： 检验方法 GB/T 15036.2-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .8	实木地 板	1.39 .8.1 6	含水率	实木地板 第 1 部分： 技术要求 GB/T 15036.1-2018		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .9	人造板 饰面专 用纸	1.39 .9.1	灰分	人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .9	人造板 饰面专 用纸	1.39 .9.2	纵横向伸缩率	人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .9	人造板 饰面专 用纸	1.39 .9.3	纵向湿抗张强度	人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .9	人造板 饰面专 用纸	1.39 .9.4	pH 值	人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .9	人造板 饰面专 用纸	1.39 .9.5	水分	人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .9	人造板 饰面专 用纸	1.39 .9.6	浸胶量	人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .9	人造板 饰面专 用纸	1.39 .9.7	规格尺寸偏差	人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .9	人造板 饰面专 用纸	1.39 .9.8	耐磨性	人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .9	人造板 饰面专 用纸	1.39 .9.9	挥发物含量	人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .9	人造板 饰面专 用纸	1.39 .9.1 0	甲醛释放量测定	人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .9	人造板 饰面专 用纸	1.39 .9.1 1	渗透性	人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .9	人造板 饰面专 用纸	1.39 .9.1 2	定量、绝对横幅 定量差和定量偏 差	人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .9	人造板 饰面专 用纸	1.39 .9.1 3	外观质量	人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .9	人造板 饰面专 用纸	1.39 .9.1 4	预固化度	人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .9	人造板 饰面专 用纸	1.39 .9.1 5	纵向干抗张强度	人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .9	人造板 饰面专 用纸	1.39 .9.1 6	耐光色牢度	人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .9	人造板 饰面专 用纸	1.39 .9.1 7	耐热性	人造板饰面专用纸 GB/T 28995-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .10	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.39 .10. 1	静曲强度和弹性 模量测定	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .10	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.39 .10. 2	吸水厚度膨胀率 测定	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .10	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.39 .10. 3	表面耐龟裂性能 测定	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .10	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.39 .10. 4	表面胶合强度测 定	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .10	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.39 .10. 5	外观质量	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .10	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.39 .10. 6	规格尺寸	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .10	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.39 .10. 7	密度及密度偏差 测定	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .10	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.39 .10. 8	含水率测定	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .10	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.39 .10. 9	表面耐干热性能 测定	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .10	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.39 .10. 10	表面耐划痕性能 测定	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .10	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.39 .10. 11	耐光色牢度测定	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .10	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.39 .10. 12	内结合强度测定	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .10	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.39 .10. 13	表面耐水蒸气性 能测定	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .10	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.39 .10. 14	甲醛释放量测定	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .10	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.39 .10. 15	表面耐磨性能测 定	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .10	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.39 .10. 16	表面耐污染腐蚀 性能测定	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .10	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.39 .10. 17	表面耐香烟灼烧 性能测定	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .10	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.39 .10. 18	握螺钉力测定	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .10	浸渍胶 膜纸饰 面纤维 板和刨 花板	1.39 .10. 19	表面耐冷热循环 性能测定	浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板 GB/T 15102-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .11	涂饰浸 渍纸层 压木质 地板	1.39 .11. 1	表面耐龟裂检验	涂饰浸渍纸层压木质 地板 LY/T 1858-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .11	涂饰浸 渍纸层	1.39 .11.	漆膜硬度检验	涂饰浸渍纸层压木质 地板 LY/T 1858-2009		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					压木质 地板	2				
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .11	涂饰浸 渍纸层 压木质 地板	1.39 .11. 3	甲醛释放量检验	涂饰浸渍纸层压木质 地板 LY/T 1858-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .11	涂饰浸 渍纸层 压木质 地板	1.39 .11. 4	耐光色牢度检验	涂饰浸渍纸层压木质 地板 LY/T 1858-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .11	涂饰浸 渍纸层 压木质 地板	1.39 .11. 5	外观质量检验条 件	涂饰浸渍纸层压木质 地板 LY/T 1858-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .11	涂饰浸 渍纸层 压木质 地板	1.39 .11. 6	表面耐冷热循环 检验	涂饰浸渍纸层压木质 地板 LY/T 1858-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .12	混凝土 模板用 胶合板	1.39 .12. 1	含水率	混凝土模板用胶合板 GB/T 17656-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .12	混凝土 模板用 胶合板	1.39 .12. 2	浸渍剥离性能	混凝土模板用胶合板 GB/T 17656-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .12	混凝土 模板用 胶合板	1.39 .12. 3	胶合强度	混凝土模板用胶合板 GB/T 17656-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .12	混凝土 模板用 胶合板	1.39 .12. 4	静曲强度和弹性 模量	混凝土模板用胶合板 GB/T 17656-2018		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .12	混凝土 模板用 胶合板	1.39 .12. 5	胶粘剂	混凝土模板用胶合板 GB/T 17656-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .12	混凝土 模板用 胶合板	1.39 .12. 6	规格尺寸测量	混凝土模板用胶合板 GB/T 17656-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .12	混凝土 模板用 胶合板	1.39 .12. 7	外观质量	混凝土模板用胶合板 GB/T 17656-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .12	混凝土 模板用 胶合板	1.39 .12. 8	树种	混凝土模板用胶合板 GB/T 17656-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .12	混凝土 模板用 胶合板	1.39 .12. 9	标志	混凝土模板用胶合板 GB/T 17656-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .13	木塑地 板	1.39 .13. 1	低温落锤冲击	木塑地板 GB/T 24508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .13	木塑地 板	1.39 .13. 2	表面耐污染腐蚀	木塑地板 GB/T 24508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .13	木塑地 板	1.39 .13. 3	耐光色牢度	木塑地板 GB/T 24508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .13	木塑地 板	1.39 .13. 4	表面耐磨	木塑地板 GB/T 24508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .13	木塑地 板	1.39 .13. 5	抗冻融性	木塑地板 GB/T 24508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .13	木塑地 板	1.39 .13. 6	吸水尺寸变化率	木塑地板 GB/T 24508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .13	木塑地 板	1.39 .13. 7	耐沸水	木塑地板 GB/T 24508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .13	木塑地 板	1.39 .13. 8	吸水率	木塑地板 GB/T 24508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .13	木塑地 板	1.39 .13. 9	密度	木塑地板 GB/T 24508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .13	木塑地 板	1.39 .13. 10	抗老化性	木塑地板 GB/T 24508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .13	木塑地 板	1.39 .13. 11	耐冷热循环	木塑地板 GB/T 24508-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.13	木塑地板	1.39.13.12	静曲强度和弹性模量	木塑地板 GB/T 24508-2020		变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.13	木塑地板	1.39.13.13	总挥发性有机化合物（TVOC）释放率（72h）	木塑地板 GB/T 24508-2020		新增
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.13	木塑地板	1.39.13.14	基材重金属	木塑地板 GB/T 24508-2020		变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.13	木塑地板	1.39.13.15	表面耐划痕	木塑地板 GB/T 24508-2020		变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.13	木塑地板	1.39.13.16	常温落球冲击	木塑地板 GB/T 24508-2020		变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.13	木塑地板	1.39.13.17	最小集中载荷	木塑地板 GB/T 24508-2020		变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.13	木塑地板	1.39.13.18	表面胶合强度	木塑地板 GB/T 24508-2020		变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.13	木塑地板	1.39.13.19	空心木塑地板每米长度重量	木塑地板 GB/T 24508-2020		变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.13	木塑地板	1.39.13.20	蠕变恢复率	木塑地板 GB/T 24508-2020		变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.13	木塑地板	1.39.13.21	甲醛释放量	木塑地板 GB/T 24508-2020		变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.13	木塑地板	1.39.13.22	涂饰层重金属	木塑地板 GB/T 24508-2020		变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.13	木塑地板	1.39.13.23	外观质量	木塑地板 GB/T 24508-2020		变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.13	木塑地板	1.39.13.24	规格尺寸及偏差	木塑地板 GB/T 24508-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .14	门、窗用 未增塑 聚氯乙烯 （PVC-U ）型材	1.39 .14. 1	加热后尺寸变化 率	门、窗用未增塑聚氯 乙烯PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .14	门、窗用 未增塑 聚氯乙烯 （PVC-U ）型材	1.39 .14. 2	主型材的质量	门、窗用未增塑聚氯 乙烯PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .14	门、窗用 未增塑 聚氯乙烯 （PVC-U ）型材	1.39 .14. 3	弯曲弹性模量	门、窗用未增塑聚氯 乙烯PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .14	门、窗用 未增塑 聚氯乙烯 （PVC-U ）型材	1.39 .14. 4	老化	门、窗用未增塑聚氯 乙烯PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .14	门、窗用 未增塑 聚氯乙烯 （PVC-U ）型材	1.39 .14. 5	落锤冲击	门、窗用未增塑聚氯 乙烯PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .14	门、窗用 未增塑 聚氯乙烯 （PVC-U ）型材	1.39 .14. 6	加热后状态	门、窗用未增塑聚氯 乙烯PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .14	门、窗用 未增塑 聚氯乙烯 （PVC-U ）型材	1.39 .14. 7	维卡软化温度	门、窗用未增塑聚氯 乙烯PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .14	门、窗用 未增塑 聚氯乙烯 （PVC-U ）型材	1.39 .14. 8	密度	门、窗用未增塑聚氯 乙烯PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .14	门、窗用 未增塑 聚氯乙烯 （PVC-U ）型材	1.39 .14. 9	直线偏差	门、窗用未增塑聚氯 乙烯PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .14	门、窗用 未增塑 聚氯乙烯 （PVC-U ）型材	1.39 .14. 10	外观	门、窗用未增塑聚氯 乙烯PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .15	地板基 材用纤 维板	1.39 .15. 1	外观质量	地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .15	地板基 材用纤 维板	1.39 .15. 2	2h 沸水煮后内结 合强度测定	地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .15	地板基 材用纤 维板	1.39 .15. 3	内结合强度测定	地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .15	地板基 材用纤 维板	1.39 .15. 4	吸水厚度膨胀率 测定	地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .15	地板基 材用纤 维板	1.39 .15. 5	密度测定	地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .15	地板基 材用纤 维板	1.39 .15. 6	表面结合强度测 定	地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .15	地板基 材用纤 维板	1.39 .15. 7	板的垂直度测量	地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .15	地板基 材用纤 维板	1.39 .15. 8	静曲强度测定	地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .15	地板基 材用纤 维板	1.39 .15. 9	甲醛释放量测定	地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .15	地板基 材用纤 维板	1.39 .15. 10	尺寸稳定性测定	地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .15	地板基 材用纤 维板	1.39 .15. 11	表面吸收性能	地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .15	地板基 材用纤 维板	1.39 .15. 12	板的翘曲度测量	地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .15	地板基 材用纤 维板	1.39 .15. 13	板的边缘直度测 量	地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .15	地板基 材用纤 维板	1.39 .15. 14	含水率测定	地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .15	地板基 材用纤 维板	1.39 .15. 15	板的厚度、长度 及宽度测量	地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .16	装饰单 板贴面 人造板	1.39 .16. 1	耐光色牢度性能 测定	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .16	装饰单 板贴面 人造板	1.39 .16. 2	表面胶合强度测 定	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .16	装饰单 板贴面 人造板	1.39 .16. 3	浸渍剥离性能	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .16	装饰单 板贴面 人造板	1.39 .16. 4	表面耐冷热循环 性能测定	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .16	装饰单 板贴面 人造板	1.39 .16. 5	其他性能测定	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .16	装饰单 板贴面 人造板	1.39 .16. 6	含水率测定	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .16	装饰单 板贴面 人造板	1.39 .16. 7	甲醛释放量测定	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .16	装饰单 板贴面 人造板	1.39 .16. 8	外观质量检验	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2006	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .16	装饰单 板贴面 人造板	1.39 .16. 9	浸渍剥离试验	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2006	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .16	装饰单 板贴面 人造板	1.39 .16. 10	表面胶合强度测 定	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2006	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .16	装饰单 板贴面 人造板	1.39 .16. 11	冷热循环试验	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2006	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .16	装饰单 板贴面 人造板	1.39 .16. 12	耐光色牢度	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2006	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .16	装饰单 板贴面 人造板	1.39 .16. 13	尺寸检验	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2006	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .16	装饰单 板贴面 人造板	1.39 .16. 14	含水率测定	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2006	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .16	装饰单 板贴面 人造板	1.39 .16. 15	甲醛释放量测定	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2006	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .16	装饰单 板贴面 人造板	1.39 .16. 16	规格尺寸测量	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .16	装饰单 板贴面 人造板	1.39 .16. 17	外观质量检验	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .17	夹层结 构或芯 子	1.39 .17. 1	剪切性能	夹层结构或芯子剪切 性能试验方法 GB/T 1455-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .18	竹集成 材地板	1.39 .18. 1	静曲强度	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .18	竹集成 材地板	1.39 .18. 2	表面漆膜耐污染 性	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .18	竹集成 材地板	1.39 .18. 3	表面漆膜附着力	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .18	竹集成 材地板	1.39 .18. 4	规格尺寸	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .18	竹集成 材地板	1.39 .18. 5	浸渍剥离	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .18	竹集成 材地板	1.39 .18. 6	外观质量	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .18	竹集成 材地板	1.39 .18. 7	表面抗冲击性能	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .18	竹集成 材地板	1.39 .18. 8	含水率	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .18	竹集成 材地板	1.39 .18. 9	甲醛释放量	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .18	竹集成 材地板	1.39 .18. 10	表面漆膜耐磨性	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 1	含水率测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 2	耐高温性能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 3	表面耐冷热循环 性能测定-方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 4	表面吸收性能测 定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 5	色泽稳定性性能测 定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 6	抗冲击性能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 7	密度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 8	表面耐干热性能 测定-方法1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 9	尺寸稳定性测定 -方法3	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 10	含水率测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 11	静曲强度和弹性 模量测定（三点 弯曲）	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 12	耐剥离力测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 13	表面耐干热性能 测定-方法2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 14	耐沸水性能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 15	表面耐划痕性能 测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 16	甲醛释放量测定 -1m3 气候箱法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 17	吸水厚度膨胀率 测定—方法1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 18	密度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 19	24h 吸水率测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 20	24h 吸水率测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 21	2h 沸水煮后内胶 合（结合）强度 测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 22	70℃和 100℃水 中浸渍处理后静 曲强度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 23	低温冲击韧性性 能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 24	内胶合强度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 25	内胶合强度测定 —2h 沸水法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 26	内胶合（结合） 强度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 27	冲击韧性性能测 定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 28	加速老化性能测 定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 29	含砂量测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 30	吸水厚度膨胀率 测定-方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 31	吸水厚度膨胀率 测定-方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 32	吸水厚度膨胀率 测定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 33	尺寸稳定性测定 —方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 34	尺寸稳定性测定 —方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 35	尺寸稳定性测定 —方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 36	尺寸稳定性测定 —方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 37	尺寸稳定性测定 —方法 3	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 38	弹性模量和静曲 强度测定—三点 弯曲法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 39	弹性模量和静曲 强度测定—四点 弯曲法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 40	抗冲击性能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 41	抗拉强度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 42	握螺钉力测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 43	握螺钉力测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 44	浸渍剥离性能测 定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 45	浸渍剥离性能测 定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 46	漆膜硬度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 47	漆膜附着力测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 48	漆膜附着力测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 49	甲醛含量测定- 穿孔法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 50	甲醛释放量干燥 器法测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-1999	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 51	甲醛释放量测定 -干燥器法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 52	甲醛释放量测定 -干燥器法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 53	耐光色牢度性能 测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 54	耐光色牢度性能 测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 55	耐剥离力测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 56	耐开裂性能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 57	耐沸水性能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 58	耐高温性能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 59	胶合强度测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 60	胶层剪切强度测 定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 61	胶层剪切强度测 定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 62	色泽稳定性能测 定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 63	表面耐冷热循环 性能测定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 64	表面耐冷热循环 性能测定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 65	表面耐干热性能 测定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 66	表面耐干热性能 测定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 67	表面耐水蒸气性 能	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 68	表面耐水蒸气性 能测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 69	表面耐污染性能 测定-方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 70	表面耐污染性能 测定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 71	表面耐污染性能 测定-方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 72	表面耐污染性能 测定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 73	表面耐湿热性能 测定-方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 74	表面耐湿热性能 测定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 75	表面耐湿热性能 测定-方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 76	表面耐湿热性能 测定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 77	表面耐磨性能测 定-方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 78	表面耐磨性能测 定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 79	表面耐磨性能测 定-方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 80	表面耐磨性能测 定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 81	表面耐磨性能测 定-方法 3	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 82	表面耐磨性能测 定—方法 3	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 83	表面耐龟裂性能 测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 84	表面耐龟裂性能 测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 85	表面胶合强度测 定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 86	表面胶合强度测 定—方法 1	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 87	表面胶合强度测 定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 88	表面胶合强度测 定—方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 89	试件尺寸测量	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 90	试件尺寸的测量	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 91	防潮性能测定— 循环法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 92	防潮性能测定— 循环试验	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 93	防潮性能测定— 沸水煮试验	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 94	防潮性能测定— 煮沸-干燥法	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.19	人造板及饰面人造板	1.39.19.95	静曲强度测定—浸渍-冰冻-干燥处理法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.19	人造板及饰面人造板	1.39.19.96	静曲强度测定—浸渍处理法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.19	人造板及饰面人造板	1.39.19.97	顺纹抗压强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定委托方	新增
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.19	人造板及饰面人造板	1.39.19.98	顺纹抗拉强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.19	人造板及饰面人造板	1.39.19.99	表面耐香烟灼烧性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定委托方	变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.19	人造板及饰面人造板	1.39.19.100	表面耐划痕性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.19	人造板及饰面人造板	1.39.19.101	漆膜硬度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.19	人造板及饰面人造板	1.39.19.102	抗拉强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定委托方	新增
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.19	人造板及饰面人造板	1.39.19.103	耐开裂性能测定（厚度 $t \leq 2\text{mm}$ HPL 板）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定委托方	变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.19	人造板及饰面人造板	1.39.19.104	水煮（浸）-冰冻-干燥处理后静曲强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定委托方	变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.19	人造板及饰面人造板	1.39.19.105	胶合强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定委托方	变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.19	人造板及饰面人造板	1.39.19.106	表面吸收性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.19	人造板及饰面人造板	1.39.19.107	甲醛释放量测定—小室法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 108	表面耐冷热循环 性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 109	静曲强度和弹性 模量测定（四点 弯曲）	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .19	人造板 及饰面 人造板	1.39 .19. 110	表面耐磨性能测 定-方法 3	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .20	细木工 板	1.39 .20. 1	含水率测定	细木工板 GB/T 5849-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .20	细木工 板	1.39 .20. 2	外观质量检验	细木工板 GB/T 5849-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .20	细木工 板	1.39 .20. 3	横向静曲强度测 定	细木工板 GB/T 5849-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .20	细木工 板	1.39 .20. 4	浸渍剥离性能测 定	细木工板 GB/T 5849-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .20	细木工 板	1.39 .20. 5	甲醛释放量测定	细木工板 GB/T 5849-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .20	细木工 板	1.39 .20. 6	胶合强度性能测 定	细木工板 GB/T 5849-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .20	细木工 板	1.39 .20. 7	规格尺寸检验	细木工板 GB/T 5849-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .20	细木工 板	1.39 .20. 8	表面胶合强度测 定	细木工板 GB/T 5849-2016		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .21	人造板 和木质 地板	1.39 .21. 1	总挥发性有机化 合物（TVOC）	绿色产品评价 人造板 和木质地板 GB/T 35601-2017	不测： 附录 D 醛酮类 组分测 定	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .21	人造板 和木质 地板	1.39 .21. 2	二甲苯	绿色产品评价 人造板 和木质地板 GB/T 35601-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .21	人造板 和木质 地板	1.39 .21. 3	甲苯	绿色产品评价 人造板 和木质地板 GB/T 35601-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .21	人造板 和木质 地板	1.39 .21. 4	可溶性重金属 （铅、镉、铬、 汞）总含量	绿色产品评价 人造板 和木质地板 GB/T 35601-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .21	人造板 和木质 地板	1.39 .21. 5	苯	绿色产品评价 人造板 和木质地板 GB/T 35601-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .21	人造板 和木质 地板	1.39 .21. 6	甲醛释放量	绿色产品评价 人造板 和木质地板 GB/T 35601-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .22	浸渍纸 层压木 质地板	1.39 .22. 1	平面浸渍纸层压 木质地板外观质 量	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .22	浸渍纸 层压木 质地板	1.39 .22. 2	表面耐划痕性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .22	浸渍纸 层压木 质地板	1.39 .22. 3	表面胶合强度	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .22	浸渍纸 层压木 质地板	1.39 .22. 4	吸水厚度膨胀率	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .22	浸渍纸 层压木 质地板	1.39 .22. 5	甲醛释放量	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .22	浸渍纸 层压木 质地板	1.39 .22. 6	耐光色牢度	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .22	浸渍纸 层压木 质地板	1.39 .22. 7	表面耐水蒸气	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .22	浸渍纸 层压木 质地板	1.39 .22. 8	表面耐污染性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .22	浸渍纸 层压木 质地板	1.39 .22. 9	表面耐干热性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .22	浸渍纸 层压木 质地板	1.39 .22. 10	密度	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .22	浸渍纸 层压木 质地板	1.39 .22. 11	表面耐香烟灼烧 性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .22	浸渍纸 层压木 质地板	1.39 .22. 12	表面耐龟裂性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .22	浸渍纸 层压木 质地板	1.39 .22. 13	平面浸渍纸层压 木质地板规格尺 寸	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .22	浸渍纸 层压木 质地板	1.39 .22. 14	表面耐磨性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .22	浸渍纸 层压木 质地板	1.39 .22. 15	非平面浸渍纸层 压地板	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .22	浸渍纸 层压木 质地板	1.39 .22. 16	内结合强度	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .22	浸渍纸 层压木 质地板	1.39 .22. 17	含水率	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .22	浸渍纸 层压木 质地板	1.39 .22. 18	抗冲击性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .22	浸渍纸 层压木 质地板	1.39 .22. 19	尺寸稳定性	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .22	浸渍纸 层压木 质地板	1.39 .22. 20	锁合力性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .22	浸渍纸 层压木 质地板	1.39 .22. 21	表面耐冷热循环 性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .23	户外用 木地板	1.39 .23. 1	树种	户外用木地板 LY/T 1861-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .23	户外用 木地板	1.39 .23. 2	外观质量检验条 件	户外用木地板 LY/T 1861-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .23	户外用 木地板	1.39 .23. 3	规格尺寸及尺寸 偏差	户外用木地板 LY/T 1861-2009		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .24	浸渍纸 层压秸 秆复合 地板	1.39 .24. 1	表面耐香烟灼烧	浸渍纸层压秸秆复合 地板 GB/T 23471-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .24	浸渍纸 层压秸 秆复合 地板	1.39 .24. 2	甲醛释放量	浸渍纸层压秸秆复合 地板 GB/T 23471-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .24	浸渍纸 层压秸 秆复合 地板	1.39 .24. 3	表面耐划痕	浸渍纸层压秸秆复合 地板 GB/T 23471-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .24	浸渍纸 层压秸 秆复合 地板	1.39 .24. 4	表面耐干热	浸渍纸层压秸秆复合 地板 GB/T 23471-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .24	浸渍纸 层压秸 秆复合 地板	1.39 .24. 5	表面耐冷热循环	浸渍纸层压秸秆复合 地板 GB/T 23471-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .24	浸渍纸 层压秸 秆复合 地板	1.39 .24. 6	耐光色牢度	浸渍纸层压秸秆复合 地板 GB/T 23471-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .24	浸渍纸 层压秸 秆复合 地板	1.39 .24. 7	静曲强度	浸渍纸层压秸秆复合 地板 GB/T 23471-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .24	浸渍纸 层压秸 秆复合 地板	1.39 .24. 8	规格尺寸及偏差	浸渍纸层压秸秆复合 地板 GB/T 23471-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .24	浸渍纸 层压秸 秆复合 地板	1.39 .24. 9	含水率	浸渍纸层压秸秆复合 地板 GB/T 23471-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .24	浸渍纸 层压秸 秆复合 地板	1.39 .24. 10	表面耐污染性	浸渍纸层压秸秆复合 地板 GB/T 23471-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .24	浸渍纸 层压秸 秆复合 地板	1.39 .24. 11	表面耐龟裂	浸渍纸层压秸秆复合 地板 GB/T 23471-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .24	浸渍纸 层压秸 秆复合 地板	1.39 .24. 12	吸水厚度膨胀率	浸渍纸层压秸秆复合 地板 GB/T 23471-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .24	浸渍纸 层压秸 秆复合 地板	1.39 .24. 13	表面抗冲击性能	浸渍纸层压秸秆复合 地板 GB/T 23471-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .24	浸渍纸 层压秸 秆复合 地板	1.39 .24. 14	尺寸稳定性	浸渍纸层压秸秆复合 地板 GB/T 23471-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .24	浸渍纸 层压秸 秆复合 地板	1.39 .24. 15	外观质量	浸渍纸层压秸秆复合 地板 GB/T 23471-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .24	浸渍纸 层压秸 秆复合 地板	1.39 .24. 16	表面耐磨	浸渍纸层压秸秆复合 地板 GB/T 23471-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .24	浸渍纸 层压秸 秆复合 地板	1.39 .24. 17	表面胶合强度	浸渍纸层压秸秆复合 地板 GB/T 23471-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .24	浸渍纸 层压秸 秆复合 地板	1.39 .24. 18	密度	浸渍纸层压秸秆复合 地板 GB/T 23471-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .24	浸渍纸 层压秸 秆复合 地板	1.39 .24. 19	内结合强度	浸渍纸层压秸秆复合 地板 GB/T 23471-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 1	表面结合强度测 定	中密度纤维板 GB/T 11718-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 2	表面胶合强度测 定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 3	沸水煮后内胶合 强度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 4	握螺钉力测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 5	密度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 6	甲醛释放限量测 定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 7	内结合强度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 8	含水率测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 9	含砂量的测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 10	吸水厚度膨胀率 测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 11	密度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 12	尺寸稳定性的测 定	中密度纤维板 GB/T 11718-2009	限特定 委托方	新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 13	幅面尺寸的测量	中密度纤维板 GB/T 11718-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 14	循环试验条件下 防潮性能测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 15	握螺钉力的测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 16	湿静曲强度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 17	甲醛释放量测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 18	表面吸收性能的 测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 19	防潮性能	中密度纤维板 GB/T 11718-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 20	静曲强度和弹性 模量测定（三点 弯曲）	中密度纤维板 GB/T 11718-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 21	外观质量	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 22	规格尺寸的测量	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 23	产品幅面及尺寸 偏差	中密度纤维板 GB/T 11718-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 24	含水率测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 25	外观质量	中密度纤维板 GB/T 11718-2009	限特定 委托方	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 26	内胶合强度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 27	尺寸稳定性测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 28	沸腾试验	中密度纤维板 GB/T 11718-2009	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 29	70℃水浸渍处理 后静曲强度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 30	吸水厚度膨胀率 测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 31	表面吸收性能测 定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 32	静曲强度和弹性 模量测定（三点 弯曲）	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .25	中密度 纤维板	1.39 .25. 33	循环试验后内胶 合强度和吸水厚 度膨胀率测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .26	浸渍纸 胶膜纸 饰面秸 秆板	1.39 .26. 1	尺寸稳定性	浸渍纸胶膜纸饰面秸 秆板 GB/T 23472-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .26	浸渍纸 胶膜纸 饰面秸 秆板	1.39 .26. 2	表面耐干热	浸渍纸胶膜纸饰面秸 秆板 GB/T 23472-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .26	浸渍纸 胶膜纸 饰面秸 秆板	1.39 .26. 3	表面耐划痕	浸渍纸胶膜纸饰面秸 秆板 GB/T 23472-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .26	浸渍纸 胶膜纸 饰面秸 秆板	1.39 .26. 4	含水率	浸渍纸胶膜纸饰面秸 秆板 GB/T 23472-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .26	浸渍纸 胶膜纸 饰面粘 秆板	1.39 .26. 5	甲醛释放量	浸渍纸胶膜纸饰面粘 秆板 GB/T 23472-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .26	浸渍纸 胶膜纸 饰面粘 秆板	1.39 .26. 6	表面耐冷热循环	浸渍纸胶膜纸饰面粘 秆板 GB/T 23472-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .26	浸渍纸 胶膜纸 饰面粘 秆板	1.39 .26. 7	外观质量	浸渍纸胶膜纸饰面粘 秆板 GB/T 23472-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .26	浸渍纸 胶膜纸 饰面粘 秆板	1.39 .26. 8	耐光色牢度	浸渍纸胶膜纸饰面粘 秆板 GB/T 23472-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .26	浸渍纸 胶膜纸 饰面粘 秆板	1.39 .26. 9	表面胶合强度	浸渍纸胶膜纸饰面粘 秆板 GB/T 23472-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .26	浸渍纸 胶膜纸 饰面粘 秆板	1.39 .26. 10	规格尺寸及偏差	浸渍纸胶膜纸饰面粘 秆板 GB/T 23472-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .26	浸渍纸 胶膜纸 饰面粘 秆板	1.39 .26. 11	表面耐香烟灼烧	浸渍纸胶膜纸饰面粘 秆板 GB/T 23472-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .26	浸渍纸 胶膜纸 饰面粘 秆板	1.39 .26. 12	表面耐龟裂	浸渍纸胶膜纸饰面粘 秆板 GB/T 23472-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .26	浸渍纸 胶膜纸 饰面粘 秆板	1.39 .26. 13	表面耐水蒸气	浸渍纸胶膜纸饰面粘 秆板 GB/T 23472-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .26	浸渍纸 胶膜纸 饰面粘 秆板	1.39 .26. 14	密度	浸渍纸胶膜纸饰面粘 秆板 GB/T 23472-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .26	浸渍纸 胶膜纸 饰面秸 秆板	1.39 .26. 15	握螺钉力	浸渍纸胶膜纸饰面秸 秆板 GB/T 23472-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .26	浸渍纸 胶膜纸 饰面秸 秆板	1.39 .26. 16	内结合强度	浸渍纸胶膜纸饰面秸 秆板 GB/T 23472-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .26	浸渍纸 胶膜纸 饰面秸 秆板	1.39 .26. 17	静曲强度	浸渍纸胶膜纸饰面秸 秆板 GB/T 23472-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .26	浸渍纸 胶膜纸 饰面秸 秆板	1.39 .26. 18	表面耐污染腐蚀	浸渍纸胶膜纸饰面秸 秆板 GB/T 23472-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .26	浸渍纸 胶膜纸 饰面秸 秆板	1.39 .26. 19	表面耐磨	浸渍纸胶膜纸饰面秸 秆板 GB/T 23472-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .26	浸渍纸 胶膜纸 饰面秸 秆板	1.39 .26. 20	24h 吸水厚度膨 胀率	浸渍纸胶膜纸饰面秸 秆板 GB/T 23472-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .27	模压刨 花制品	1.39 .27. 1	内结合强度测定	模压刨花制品 第1部 分：室内用 GB/T 15105.1-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .27	模压刨 花制品	1.39 .27. 2	含水率测定	模压刨花制品 第1部 分：室内用 GB/T 15105.1-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .27	模压刨 花制品	1.39 .27. 3	吸水厚度膨胀率 测定	模压刨花制品 第1部 分：室内用 GB/T 15105.1-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .27	模压刨 花制品	1.39 .27. 4	外观质量检验	模压刨花制品 第1部 分：室内用 GB/T 15105.1-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .27	模压刨 花制品	1.39 .27. 5	密度测定	模压刨花制品 第1部 分：室内用 GB/T 15105.1-2006		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .27	模压刨 花制品	1.39 .27. 6	板面握螺钉力测 定	模压刨花制品 第1部 分：室内用 GB/T 15105.1-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .27	模压刨 花制品	1.39 .27. 7	浸渍剥离性能测 定	模压刨花制品 第1部 分：室内用 GB/T 15105.1-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .27	模压刨 花制品	1.39 .27. 8	甲醛释放量测定	模压刨花制品 第1部 分：室内用 GB/T 15105.1-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .27	模压刨 花制品	1.39 .27. 9	表面耐干热性能 测定	模压刨花制品 第1部 分：室内用 GB/T 15105.1-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .27	模压刨 花制品	1.39 .27. 10	表面耐水蒸气性 能测定	模压刨花制品 第1部 分：室内用 GB/T 15105.1-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .27	模压刨 花制品	1.39 .27. 11	表面耐污染腐蚀 性能测定	模压刨花制品 第1部 分：室内用 GB/T 15105.1-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .27	模压刨 花制品	1.39 .27. 12	表面耐香烟灼烧 性能测定	模压刨花制品 第1部 分：室内用 GB/T 15105.1-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .27	模压刨 花制品	1.39 .27. 13	长度、宽度、厚 度检验	模压刨花制品 第1部 分：室内用 GB/T 15105.1-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .27	模压刨 花制品	1.39 .27. 14	表面耐磨性能测 定	模压刨花制品 第1部 分：室内用 GB/T 15105.1-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .27	模压刨 花制品	1.39 .27. 15	表面耐开裂性能 测定	模压刨花制品 第1部 分：室内用 GB/T 15105.1-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .27	模压刨 花制品	1.39 .27. 16	静曲强度测定	模压刨花制品 第1部 分：室内用 GB/T 15105.1-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .28	实木集 成地板	1.39 .28. 1	表面耐磨性能	实木集成地板 LY/T 1614-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .28	实木集 成地板	1.39 .28. 2	表面耐污染	实木集成地板 LY/T 1614-2011		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .28	实木集 成地板	1.39 .28. 3	漆膜附着力	实木集成地板 LY/T 1614-2011		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .29	木材工 业用单 板	1.39 .29. 1	含水率测定	木材工业用单板 GB/T 13010-2020		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .29	木材工 业用单 板	1.39 .29. 2	规格尺寸的测量	木材工业用单板 GB/T 13010-2020		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .29	木材工 业用单 板	1.39 .29. 3	外观质量检验	木材工业用单板 GB/T 13010-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .29	木材工 业用单 板	1.39 .29. 4	表面粗糙度测定	木材工业用单板 GB/T 13010-2020		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .30	人造板	1.39 .30. 1	厚度测定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .30	人造板	1.39 .30. 2	人造板的尺寸测 定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .30	人造板	1.39 .30. 3	垂直度的测定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .30	人造板	1.39 .30. 4	边缘直度的测定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .30	人造板	1.39 .30. 5	长度和宽度的测 定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .30	人造板	1.39 .30. 6	平整度的测定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .31	木质踢 脚线	1.39 .31. 1	表面耐龟裂	木质踢脚线 LY/T 1987-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .31	木质踢 脚线	1.39 .31. 2	甲醛释放量	木质踢脚线 LY/T 1987-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .31	木质踢 脚线	1.39 .31. 3	表面耐冷热循环	木质踢脚线 LY/T 1987-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .31	木质踢 脚线	1.39 .31. 4	耐光色牢度性能	木质踢脚线 LY/T 1987-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .31	木质踢 脚线	1.39 .31. 5	耐热尺寸稳定性 （收缩率）	木质踢脚线 LY/T 1987-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .31	木质踢 脚线	1.39 .31. 6	外观质量	木质踢脚线 LY/T 1987-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .31	木质踢 脚线	1.39 .31. 7	加热后尺寸变化 率	木质踢脚线 LY/T 1987-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .31	木质踢 脚线	1.39 .31. 8	漆膜附着力	木质踢脚线 LY/T 1987-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .31	木质踢 脚线	1.39 .31. 9	规格尺寸及偏差	木质踢脚线 LY/T 1987-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .31	木质踢 脚线	1.39 .31. 10	浸渍剥离性能	木质踢脚线 LY/T 1987-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .31	木质踢 脚线	1.39 .31. 11	吸水厚度膨胀率	木质踢脚线 LY/T 1987-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .31	木质踢 脚线	1.39 .31. 12	表面耐污染性能	木质踢脚线 LY/T 1987-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .31	木质踢 脚线	1.39 .31. 13	耐湿尺寸稳定性 （膨胀率）	木质踢脚线 LY/T 1987-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .31	木质踢 脚线	1.39 .31. 14	表面耐湿热性能	木质踢脚线 LY/T 1987-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .31	木质踢 脚线	1.39 .31. 15	含水率	木质踢脚线 LY/T 1987-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .31	木质踢 脚线	1.39 .31. 16	硬度（洛氏D）	木质踢脚线 LY/T 1987-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .32	普通胶 合板	1.39 .32. 1	其他技术要求	普通胶合板 GB/T 9846-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .32	普通胶 合板	1.39 .32. 2	规格尺寸测量	普通胶合板 GB/T 9846-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .32	普通胶 合板	1.39 .32. 3	静曲强度和弹性 模量	普通胶合板 GB/T 9846-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .33	木质装 饰板	1.39 .33. 1	抗菌防霉耐久性 能	抗菌防霉木质装饰板 JC/T 2039-2010	不测霉 菌	变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .33	木质装 饰板	1.39 .33. 2	抗菌防霉性能	抗菌防霉木质装饰板 JC/T 2039-2010	不测霉 菌	变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .34	高密度 纤维板	1.39 .34. 1	密度测定	高密度纤维板 GB/T 31765-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .34	高密度 纤维板	1.39 .34. 2	循环试验条件下 防潮性能测定	高密度纤维板 GB/T 31765-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .34	高密度 纤维板	1.39 .34. 3	静曲强度、弹性 模量测定	高密度纤维板 GB/T 31765-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .34	高密度 纤维板	1.39 .34. 4	含水率测定	高密度纤维板 GB/T 31765-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .34	高密度 纤维板	1.39 .34. 5	表面结合强度测 定	高密度纤维板 GB/T 31765-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .34	高密度 纤维板	1.39 .34. 6	沸腾试验	高密度纤维板 GB/T 31765-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .34	高密度 纤维板	1.39 .34. 7	吸水厚度膨胀率 测定	高密度纤维板 GB/T 31765-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .34	高密度 纤维板	1.39 .34. 8	湿静曲强度测定	高密度纤维板 GB/T 31765-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .34	高密度 纤维板	1.39 .34. 9	甲醛释放量测定	高密度纤维板 GB/T 31765-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .34	高密度 纤维板	1.39 .34. 10	内结合强度测定	高密度纤维板 GB/T 31765-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .34	高密度 纤维板	1.39 .34. 11	规格尺寸的测量	高密度纤维板 GB/T 31765-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .34	高密度 纤维板	1.39 .34. 12	尺寸稳定性的测 定	高密度纤维板 GB/T 31765-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .34	高密度 纤维板	1.39 .34. 13	垂直板面握螺钉 力	高密度纤维板 GB/T 31765-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .35	浸渍纸 层压实 木复合 地板	1.39 .35. 1	表面耐磨性能	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .35	浸渍纸 层压实 木复合 地板	1.39 .35. 2	表面耐湿热性能	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .35	浸渍纸 层压实 木复合 地板	1.39 .35. 3	表面耐干热性能	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .35	浸渍纸 层压实 木复合 地板	1.39 .35. 4	规格尺寸及其偏 差	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .35	浸渍纸 层压实 木复合 地板	1.39 .35. 5	耐光色牢度性能	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .35	浸渍纸 层压实 木复合 地板	1.39 .35. 6	静曲强度和弹性 模量	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .35	浸渍纸 层压实 木复合 地板	1.39 .35. 7	表面耐龟裂性能	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .35	浸渍纸 层压实 木复合 地板	1.39 .35. 8	甲醛释放量	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .35	浸渍纸 层压实 木复合 地板	1.39 .35. 9	浸渍剥离性能	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .35	浸渍纸 层压实 木复合 地板	1.39 .35. 10	表面耐香烟灼烧 性能	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .35	浸渍纸 层压实 木复合 地板	1.39 .35. 11	外观质量	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .35	浸渍纸 层压实 木复合 地板	1.39 .35. 12	含水率	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .35	浸渍纸 层压实 木复合 地板	1.39 .35. 13	表面耐冷热循环 性能	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .35	浸渍纸 层压实 木复合 地板	1.39 .35. 14	表面耐划痕性能	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .35	浸渍纸 层压实 木复合 地板	1.39 .35. 15	尺寸稳定性	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .35	浸渍纸 层压实 木复合 地板	1.39 .35. 16	表面耐污染性能	浸渍纸层压实木复合 地板 GB/T 24507-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .36	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.39 .36. 1	表面胶合强度	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .36	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.39 .36. 2	横向静曲强度	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .36	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.39 .36. 3	表面耐划痕	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .36	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.39 .36. 4	表面耐冷热循环	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .36	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.39 .36. 5	胶合强度	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .36	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.39 .36. 6	幅面尺寸及其偏 差	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .36	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.39 .36. 7	平整度	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .36	浸渍胶 膜纸饰	1.39 .36.	表面耐龟裂	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					面胶合 板和细 木工板	8		34722-2017		
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .36	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.39 .36. 9	垂直度	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .36	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.39 .36. 10	浸渍剥离	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .36	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.39 .36. 11	表面耐水蒸气	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .36	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.39 .36. 12	表面耐干热	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .36	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.39 .36. 13	耐光色牢度测定	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T34722-2017		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .36	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.39 .36. 14	表面耐香烟灼烧	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .36	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.39 .36. 15	含水率	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .36	浸渍胶 膜纸饰 面胶合 板和细 木工板	1.39 .36. 16	厚度偏差	浸渍胶膜纸饰面胶合 板和细木工板 GB/T 34722-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					板和细木工板					
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.36	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.39.36.17	甲醛释放限量	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.36	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.39.36.18	表面耐磨	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.36	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.39.36.19	外观质量	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.36	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.39.36.20	表面耐污染腐蚀	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.36	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板	1.39.36.21	边缘直度	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 GB/T 34722-2017		变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.37	湿法硬质纤维板	1.39.37.1	含水率	湿法硬质纤维板 第 2 部分：对所有板型的要求 GB/T 12626.2-2009		变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.37	湿法硬质纤维板	1.39.37.2	厚度偏差	湿法硬质纤维板 第 2 部分：对所有板型的要求 GB/T 12626.2-2009		变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.37	湿法硬质纤维板	1.39.37.3	垂直度	湿法硬质纤维板 第 2 部分：对所有板型的要求 GB/T 12626.2-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .37	湿法硬 质纤维 板	1.39 .37. 4	板内密度偏差	湿法硬质纤维板 第2 部分：对所有板型的 要求 GB/T 12626.2-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .37	湿法硬 质纤维 板	1.39 .37. 5	外观质量	湿法硬质纤维板 第2 部分：对所有板型的 要求 GB/T 12626.2-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .37	湿法硬 质纤维 板	1.39 .37. 6	长度和宽度偏差	湿法硬质纤维板 第2 部分：对所有板型的 要求 GB/T 12626.2-2009		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .38	饰面用 浸渍胶 膜纸	1.39 .38. 1	预固化度的测定	饰面用浸渍胶膜纸 LY/T 1143-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .38	饰面用 浸渍胶 膜纸	1.39 .38. 2	浸胶量与挥发物 含量测定	饰面用浸渍胶膜纸 LY/T 1143-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .38	饰面用 浸渍胶 膜纸	1.39 .38. 3	规格尺寸测量	饰面用浸渍胶膜纸 LY/T 1143-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .38	饰面用 浸渍胶 膜纸	1.39 .38. 4	外观质量检验	饰面用浸渍胶膜纸 LY/T 1143-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .39	实木复 合地板 用胶合 板	1.39 .39. 1	尺寸稳定性	实木复合地板用胶合 板 LY/T 1738-2020		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .39	实木复 合地板 用胶合 板	1.39 .39. 2	含水率	实木复合地板用胶合 板 LY/T 1738-2020		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .39	实木复 合地板 用胶合 板	1.39 .39. 3	外观质量	实木复合地板用胶合 板 LY/T 1738-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .39	实木复 合地板 用胶合 板	1.39 .39. 4	浸渍剥离	实木复合地板用胶合 板 LY/T 1738-2020		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .39	实木复 合地板 用胶合 板	1.39 .39. 5	规格尺寸偏差	实木复合地板用胶合 板 LY/T 1738-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .39	实木复 合地板 用胶合 板	1.39 .39. 6	静曲强度和弹性 模量	实木复合地板用胶合 板 LY/T 1738-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .39	实木复 合地板 用胶合 板	1.39 .39. 7	甲醛释放量	实木复合地板用胶合 板 LY/T 1738-2020		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .40	实木复 合地板	1.39 .40. 1	总挥发性有机化 合物（TVOC）测 定	实木复合地板 GB/T 18103-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .40	实木复 合地板	1.39 .40. 2	平面实木复合地 板规格尺寸及偏 差检验方法	实木复合地板 GB/T 18103-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .40	实木复 合地板	1.39 .40. 3	含水率测定	实木复合地板 GB/T 18103-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .40	实木复 合地板	1.39 .40. 4	表面耐污染	实木复合地板 GB/T 18103-2013	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .40	实木复 合地板	1.39 .40. 5	静曲强度和弹性 模量测定	实木复合地板 GB/T 18103-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .40	实木复 合地板	1.39 .40. 6	非平面实木复合 地板检验方法	实木复合地板 GB/T 18103-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .40	实木复 合地板	1.39 .40. 7	面板	实木复合地板 GB/T 18103-2013	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .40	实木复 合地板	1.39 .40. 8	漆膜硬度测定	实木复合地板 GB/T 18103-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .40	实木复 合地板	1.39 .40. 9	浸渍剥离	实木复合地板 GB/T 18103-2013	限特定 委托方	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.40	实木复合地板	1.39.40.10	表面耐污染测定	实木复合地板 GB/T 18103-2022		变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.40	实木复合地板	1.39.40.11	漆膜附着力测定	实木复合地板 GB/T 18103-2022		变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.40	实木复合地板	1.39.40.12	表面耐磨性能	实木复合地板 GB/T 18103-2013	限特定委托方	新增
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.40	实木复合地板	1.39.40.13	规格尺寸和偏差	实木复合地板 GB/T 18103-2013	限特定委托方	新增
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.40	实木复合地板	1.39.40.14	静曲强度和弹性模量	实木复合地板 GB/T 18103-2013	限特定委托方	新增
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.40	实木复合地板	1.39.40.15	甲醛释放量	实木复合地板 GB/T 18103-2013	限特定委托方	变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.40	实木复合地板	1.39.40.16	平面实木复合地板外观质量检验方法	实木复合地板 GB/T 18103-2022		变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.40	实木复合地板	1.39.40.17	锁合力测定	实木复合地板 GB/T 18103-2022		变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.40	实木复合地板	1.39.40.18	漆膜附着力	实木复合地板 GB/T 18103-2013	限特定委托方	变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.40	实木复合地板	1.39.40.19	含水率	实木复合地板 GB/T 18103-2013	限特定委托方	变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.40	实木复合地板	1.39.40.20	漆膜硬度	实木复合地板 GB/T 18103-2013	限特定委托方	变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.40	实木复合地板	1.39.40.21	芯层	实木复合地板 GB/T 18103-2013	限特定委托方	变更
1	产品质量检验	1.39	家具-人造板	1.39.40	实木复合地板	1.39.40.22	浸渍剥离测定	实木复合地板 GB/T 18103-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .40	实木复 合地板	1.39 .40. 23	漆膜表面耐磨测 定	实木复合地板 GB/T 18103-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .40	实木复 合地板	1.39 .40. 24	耐光色牢度测定	实木复合地板 GB/T 18103-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .40	实木复 合地板	1.39 .40. 25	甲醛释放量测定	实木复合地板 GB/T 18103-2022		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .41	刨花板	1.39 .41. 1	含砂量测定	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .41	刨花板	1.39 .41. 2	吸水厚度膨胀率 测定	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .41	刨花板	1.39 .41. 3	含水率测定	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .41	刨花板	1.39 .41. 4	外观质量	刨花板 GB/T 4897-2015		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .41	刨花板	1.39 .41. 5	内胶合强度测定	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .41	刨花板	1.39 .41. 6	尺寸稳定性测定	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .41	刨花板	1.39 .41. 7	握螺钉力	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .41	刨花板	1.39 .41. 8	表面胶合强度测 定	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .41	刨花板	1.39 .41. 9	规格尺寸测量	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .41	刨花板	1.39 .41. 10	防潮性能	刨花板 GB/T 4897-2015		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .41	刨花板	1.39 .41. 11	甲醛释放量测定	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .41	刨花板	1.39 .41. 12	静曲强度和弹性 模量测定	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .41	刨花板	1.39 .41. 13	板内密度偏差	刨花板 GB/T 4897-2015		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .42	木质地 板	1.39 .42. 1	重金属含量(可 溶性铅镉)	木质地板饰面层中 铅、镉、铬、汞重金 属元素含量测定 GB/T 33042-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .42	木质地 板	1.39 .42. 2	重金属含量(可 溶性铅	木质地板饰面层中 铅、镉、铬、汞重金 属元素含量测定 GB/T 33042-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .42	木质地 板	1.39 .42. 3	重金属含量(可 溶性铬)	木质地板饰面层中 铅、镉、铬、汞重金 属元素含量测定 GB/T 33042-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .42	木质地 板	1.39 .42. 4	重金属含量(可 溶性汞)	木质地板饰面层中 铅、镉、铬、汞重金 属元素含量测定 GB/T 33042-2016		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .43	单板层 积材	1.39 .43. 1	外观检验	单板层积材 GB/T 20241-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .43	单板层 积材	1.39 .43. 2	含水率测定	单板层积材 GB/T 20241-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .43	单板层 积材	1.39 .43. 3	尺寸检验	单板层积材 GB/T 20241-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .43	单板层 积材	1.39 .43. 4	水平剪切强度测 定	单板层积材 GB/T 20241-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .43	单板层 积材	1.39 .43. 5	浸渍剥离性能测 定	单板层积材 GB/T 20241-2006		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .43	单板层 积材	1.39 .43. 6	甲醛释放量测定	单板层积材 GB/T 20241-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .43	单板层 积材	1.39 .43. 7	静曲强度和弹性 模量测定	单板层积材 GB/T 20241-2006		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .43	单板层 积材	1.39 .43. 8	组坯	单板层积材 GB/T 20241-2006		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .44	油漆饰 面人造 板	1.39 .44. 1	耐湿热	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .44	油漆饰 面人造 板	1.39 .44. 2	漆膜硬度	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .44	油漆饰 面人造 板	1.39 .44. 3	表面耐冷热温差	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .44	油漆饰 面人造 板	1.39 .44. 4	TVOC	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .44	油漆饰 面人造 板	1.39 .44. 5	外观质量	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .44	油漆饰 面人造 板	1.39 .44. 6	甲醛释放量	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .44	油漆饰 面人造 板	1.39 .44. 7	漆膜附着力	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .44	油漆饰 面人造 板	1.39 .44. 8	重金属含量	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .44	油漆饰 面人造 板	1.39 .44. 9	规格尺寸和偏差	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .44	油漆饰 面人造 板	1.39 .44. 10	含水率	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .44	油漆饰 面人造 板	1.39 .44. 11	密度	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .44	油漆饰 面人造 板	1.39 .44. 12	握螺钉力	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .44	油漆饰 面人造 板	1.39 .44. 13	表面胶合强度	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .44	油漆饰 面人造 板	1.39 .44. 14	吸水厚度膨胀率	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .44	油漆饰 面人造 板	1.39 .44. 15	静曲强度和弹性 模量	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .44	油漆饰 面人造 板	1.39 .44. 16	表面耐液性	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .44	油漆饰 面人造 板	1.39 .44. 17	耐干热	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .44	油漆饰 面人造 板	1.39 .44. 18	表面耐磨	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .44	油漆饰 面人造 板	1.39 .44. 19	表面抗冲击	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .44	油漆饰 面人造 板	1.39 .44. 20	光泽度	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .44	油漆饰 面人造 板	1.39 .44. 21	耐光色牢度	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .44	油漆饰 面人造 板	1.39 .44. 22	内结合强度	油漆饰面人造板 GB/T 37005-2018		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .45	定向刨 花板	1.39 .45. 1	尺寸偏差测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .45	定向刨 花板	1.39 .45. 2	垂直度测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .45	定向刨 花板	1.39 .45. 3	静曲强度和弹性 模量测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .45	定向刨 花板	1.39 .45. 4	24h 吸水厚度膨 胀率测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .45	定向刨 花板	1.39 .45. 5	密度测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .45	定向刨 花板	1.39 .45. 6	握螺钉力测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .45	定向刨 花板	1.39 .45. 7	甲醛释放量测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .45	定向刨 花板	1.39 .45. 8	煮沸试验后内结 合强度测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .45	定向刨 花板	1.39 .45. 9	循环试验后静曲 强度测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .45	定向刨 花板	1.39 .45. 10	含水率测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .45	定向刨 花板	1.39 .45. 11	内结合强度测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .45	定向刨 花板	1.39 .45. 12	边缘不直度测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .45	定向刨 花板	1.39 .45. 13	循环试验后内结 合强度测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .46	非结构 用指接 材	1.39 .46. 1	浸渍剥离	非结构用指接材 GB/T 21140-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .46	非结构 用指接 材	1.39 .46. 2	不见指面抗弯强 度	非结构用指接材 GB/T 21140-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .46	非结构 用指接 材	1.39 .46. 3	甲醛释放量	非结构用指接材 GB/T 21140-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .46	非结构 用指接 材	1.39 .46. 4	胶粘剂	非结构用指接材 GB/T 21140-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .46	非结构 用指接 材	1.39 .46. 5	含水率	非结构用指接材 GB/T 21140-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .46	非结构 用指接 材	1.39 .46. 6	外观质量	非结构用指接材 GB/T 21140-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .46	非结构 用指接 材	1.39 .46. 7	指接材料	非结构用指接材 GB/T 21140-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .46	非结构 用指接 材	1.39 .46. 8	见指面抗弯强度	非结构用指接材 GB/T 21140-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .46	非结构 用指接 材	1.39 .46. 9	规格尺寸	非结构用指接材 GB/T 21140-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .46	非结构 用指接 材	1.39 .46. 10	标识	非结构用指接材 GB/T 21140-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .47	人造板 及其制 品	1.39 .47. 1	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲 醛释放限量 GB 18580-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .47	人造板 及其制 品	1.39 .47. 2	(9~11)L干燥器 法测定胶合板、 装饰单板贴面胶 合板、细木工板 等甲醛释放量	室内装饰装修材料 人 造板及其制品中甲醛 释放限量 GB 18580-2001	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .47	人造板 及其制 品	1.39 .47. 3	甲醛释放量	人造板及其制品甲醛 释放量分级 GB/T 39600-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .47	人造板 及其制 品	1.39 .47. 4	总挥发性有机化 合物（TVOC）的 检测	环境标志产品认证技 术要求 人造板及其制 品 HJ 571-2010		新增
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .47	人造板 及其制 品	1.39 .47. 5	挥发性有机化合 物释放量	人造板及其制品中挥 发性有机化合物释放 量试验方法 小型释放 舱法 GB/T 29899-2013	不测： 附录 D 醛酮类 组分测 定	变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 1	仿古竹集成材地 板—甲醛释放量	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 2	仿古实木复合地 板—弹性模量	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 3	仿古浸渍纸层压 木质地板—表面 耐磨	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 4	仿古浸渍纸层压 木质地板—静曲 强度	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 5	仿古竹集成材地 板—静曲强度	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 6	仿古浸渍纸层压 木质地板—表面 耐冷热循环	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 7	仿古实木复合地 板—表面耐污染	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 8	仿古浸渍纸层压 木质地板—含水 率	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 9	仿古竹集成材地 板—尺寸	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 10	仿古实木地板— 漆膜硬度	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 11	仿古实木地板一 尺寸	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 12	仿古竹集成材地 板—表面漆膜附 着力	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 13	仿古浸渍纸层压 木质地板—甲醛 释放量	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 14	外观质量	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 15	仿古实木复合地 板—静曲强度	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 16	仿古浸渍纸层压 木质地板—内结 合强度	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 17	仿古实木集成地 板—甲醛释放量	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 18	仿古浸渍纸层压 木质地板—尺寸 检验	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 19	仿古实木复合地 板—含水率	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 20	仿古浸渍纸层压 木质地板—吸水 厚度膨胀率	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 21	仿古浸渍纸层压 木质地板—密度	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 22	仿古实木复合地 板—尺寸	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 23	仿古实木集成地 板—尺寸	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 24	仿古实木复合地 板—漆膜硬度	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 25	仿古实木复合地 板—浸渍剥离	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 26	仿古实木集成地 板—漆膜附着力	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 27	仿古浸渍纸层压 木质地板—表面 耐污染	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 28	仿古实木集成地 板—静曲强度	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 29	仿古实木复合地 板—甲醛释放量	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 30	仿古浸渍纸层压 木质地板—表面 耐干热	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 31	仿古浸渍纸层压 木质地板—抗冲 击	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 32	仿古浸渍纸层压 木质地板—表面 耐龟裂	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 33	仿古浸渍纸层压 木质地板—耐光 色牢度	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 34	仿古浸渍纸层压 木质地板—表面 耐划痕	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 35	仿古实木集成地 板—含水率	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 36	仿古竹集成材地 板—漆膜耐污染 性	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 37	仿古浸渍纸层压 木质地板—表面 耐香烟灼烧	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 38	仿古竹集成材地 板—浸渍剥离	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 39	仿古实木地板— 漆膜附着力	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 40	仿古浸渍纸层压 木质地板—尺寸 稳定性	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 41	仿古实木集成地 板—浸渍剥离	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 42	仿古竹集成材地 板—含水率	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 43	仿古竹集成材地 板—表面抗冲击 性能	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 44	仿古实木地板— 含水率	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.3 9	家具-人造 板	1.39 .48	仿古木 质地板	1.39 .48. 45	仿古实木复合地 板—漆膜附着力	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 0	家具-木材	1.40 .1	红木	1.40 .1.1	木材构造特征	红木 GB/T 18107-2017		新增
1	产品质量检 验	1.4 0	家具-木材	1.40 .1	红木	1.40 .1.2	木材宏观特征	红木 GB/T 18107-2017		新增
1	产品质量检 验	1.4 0	家具-木材	1.40 .1	红木	1.40 .1.3	气味	红木 GB/T 18107-2017		新增
1	产品质量检 验	1.4 0	家具-木材	1.40 .1	红木	1.40 .1.4	材色	红木 GB/T 18107-2017		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 0	家具-木材	1.40 .1	红木	1.40 .1.5	气干密度	红木 GB/T 18107-2017		新增
1	产品质量检 验	1.4 0	家具-木材	1.40 .2	木材	1.40 .2.1	密度测定	无疵小试样木材物理 力学性质试验方法 第 5 部分：密度测定 GB/T 1927.5-2021		新增
1	产品质量检 验	1.4 0	家具-木材	1.40 .2	木材	1.40 .2.2	全干密度的测定	木材密度测定方法 GB/T 1933-2009		新增
1	产品质量检 验	1.4 0	家具-木材	1.40 .2	木材	1.40 .2.3	制片方法	木材鉴别方法通则 GB/T 29894-2013		新增
1	产品质量检 验	1.4 0	家具-木材	1.40 .2	木材	1.40 .2.4	含水率测定	无疵小试样木材物理 力学性质试验方法 第 4 部分：含水率测 定 GB/T 1927.4-2021		新增
1	产品质量检 验	1.4 0	家具-木材	1.40 .2	木材	1.40 .2.5	木材含水率	木材含水率测定方法 GB/T 1931-2009		新增
1	产品质量检 验	1.4 0	家具-木材	1.40 .2	木材	1.40 .2.6	木材构造照片拍 摄	木材鉴别方法通则 GB/T 29894-2013		新增
1	产品质量检 验	1.4 0	家具-木材	1.40 .2	木材	1.40 .2.7	木材鉴别方法	木材鉴别方法通则 GB/T 29894-2013		新增
1	产品质量检 验	1.4 0	家具-木材	1.40 .2	木材	1.40 .2.8	木材鉴别特征	木材鉴别方法通则 GB/T 29894-2013		新增
1	产品质量检 验	1.4 0	家具-木材	1.40 .2	木材	1.40 .2.9	载荷分布层与龙 骨实木板含水率	木材含水率测定方法 GB/T 1931-2009		新增
1	产品质量检 验	1.4 0	家具-木材	1.40 .2	木材	1.40 .2.1 0	木材树种判定	木材鉴别方法通则 GB/T 29894-2013		新增
1	产品质量检 验	1.4 0	家具-木材	1.40 .2	木材	1.40 .2.1 1	气干密度的测定	木材密度测定方法 GB/T 1933-2009		新增
1	产品质量检 验	1.4 0	家具-木材	1.40 .2	木材	1.40 .2.1 2	取样方法	木材鉴别方法通则 GB/T 29894-2013		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 0	家具-木材	1.40 .2	木材	1.40 .2.1 3	方材含水率	木材含水率测定方法 GB/T 1931-2009		新增
1	产品质量检 验	1.4 0	家具-木材	1.40 .2	木材	1.40 .2.1 4	木榫含水率	木材含水率测定方法 GB/T 1931-2009		新增
1	产品质量检 验	1.4 0	家具-木材	1.40 .2	木材	1.40 .2.1 5	基本密度的测定	木材密度测定方法 GB/T 1933-2009		新增
1	产品质量检 验	1.4 0	家具-木材	1.40 .3	防腐木 材和人 造板	1.40 .3.1	五氯苯酚含量	防腐木材和人造板中 五氯苯酚含量的测定 方法 LY/T 1985-2011		变更
1	产品质量检 验	1.4 1	机械设备- 木工机床	1.41 .1	木工机 床	1.41 .1.1	机床精度试验	木工机床 通用技术条 件 GB/T 14384-2010		新增
1	产品质量检 验	1.4 1	机械设备- 木工机床	1.41 .1	木工机 床	1.41 .1.2	机械危险的防护	木工机床 安全通则 GB 12557-2010	不测： 照明、 气动装 置、液 压装 置、热 危险、 危险材 料、辐 射、激 光	新增
1	产品质量检 验	1.4 1	机械设备- 木工机床	1.41 .1	木工机 床	1.41 .1.3	非机械危险的防 护	木工机床 安全通则 GB 12557-2010		新增
1	产品质量检 验	1.4 1	机械设备- 木工机床	1.41 .1	木工机 床	1.41 .1.4	机床的工作试验	木工机床 通用技术条 件 GB/T 14384-2010		新增
1	产品质量检 验	1.4 1	机械设备- 木工机床	1.41 .1	木工机 床	1.41 .1.5	控制指令装置	木工机床 安全通则 GB 12557-2010		新增
1	产品质量检 验	1.4 1	机械设备- 木工机床	1.41 .1	木工机 床	1.41 .1.6	机床的空运转试 验	木工机床 通用技术条 件 GB/T 14384-2010		新增
1	产品质量检 验	1.4 1	机械设备- 木工机床	1.41 .1	木工机 床	1.41 .1.7	机床负荷试验	木工机床 通用技术条 件 GB/T 14384-2010		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 1	机械设备- 木工机床	1.41 .1	木工机 床	1.41 .1.8	机床结构	木工机床 通用技术条 件 GB/T 14384-2010		新增
1	产品质量检 验	1.4 1	机械设备- 木工机床	1.41 .1	木工机 床	1.41 .1.9	安全技术原则	木工机床 安全通则 GB 12557-2010		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .1	鞋面用 聚氯乙 烯人造 革	1.42 .1.1	标志	鞋面用聚氯乙烯人造 革 QB/T 2779-2006		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .1	鞋面用 聚氯乙 烯人造 革	1.42 .1.2	外观	鞋面用聚氯乙烯人造 革 QB/T 2779-2006		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .1	鞋面用 聚氯乙 烯人造 革	1.42 .1.3	耐热不沾着性	鞋面用聚氯乙烯人造 革 QB/T 2779-2006		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .1	鞋面用 聚氯乙 烯人造 革	1.42 .1.4	颜色摩擦牢度	鞋面用聚氯乙烯人造 革 QB/T 2779-2006		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .1	鞋面用 聚氯乙 烯人造 革	1.42 .1.5	老化性	鞋面用聚氯乙烯人造 革 QB/T 2779-2006		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .2	鞋	1.42 .2.1	标识	鞋类产品标识 QB/T 2673-2013		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .2	鞋	1.42 .2.2	鞋号	鞋号 GB/T 43293-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .2	鞋	1.42 .2.3	勾心纵向刚度	皮鞋勾心纵向刚度试 验方法 QB/T 1813-2000		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .3	旅游鞋	1.42 .3.1	通用要求	旅游鞋 GB/T 15107-2013		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .4	胶鞋	1.42 .4.1	鞋底屈挠试验	胶鞋鞋底屈挠试验方 法 HG/T 2873-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .4	胶鞋	1.42 .4.2	整鞋屈挠	胶鞋整鞋屈挠试验方 法 HG/T 2871-2008	只测： A 法； 限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .4	胶鞋	1.42 .4.3	漆膜伸长率	胶鞋漆膜伸长率试验 方法 HG/T 4991-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .4	胶鞋	1.42 .4.4	胶制部件与织物 粘合强度	胶鞋胶制部件与织物 粘合强度的测定 HG/T 4805-2015		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .4	胶鞋	1.42 .4.5	标志	胶鞋检验规则、标志、 包装、运输、贮存 HG/T 2403-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .4	胶鞋	1.42 .4.6	整鞋屈挠	胶鞋整鞋屈挠试验方 法 HG/T 2871-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .5	毛革服 装	1.42 .5.1	感官要求	毛革服装 QB/T 2856-2007		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .5	毛革服 装	1.42 .5.2	缝制要求	毛革服装 QB/T 2856-2007		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .5	毛革服 装	1.42 .5.3	外观质量	毛革服装 QB/T 2856-2007		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .5	毛革服 装	1.42 .5.4	基本要求	毛革服装 QB/T 2856-2007		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .5	毛革服 装	1.42 .5.5	辅料和配件	毛革服装 QB/T 2856-2007		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .5	毛革服 装	1.42 .5.6	号型及规格	毛革服装 QB/T 2856-2007		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .5	毛革服 装	1.42 .5.7	标志、标签	毛革服装 QB/T 2856-2007		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .6	背提包	1.42 .6.1	摩擦色牢度	背提包 QB/T 1333-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .6	背提包	1.42 .6.2	扣件耐用性能	背提包 QB/T 1333-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .6	背提包	1.42 .6.3	外观质量	背提包 QB/T 1333-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .6	背提包	1.42 .6.4	拉链	背提包 QB/T 1333-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .6	背提包	1.42 .6.5	五金配件耐腐蚀 性	背提包 QB/T 1333-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .6	背提包	1.42 .6.6	游离甲苯二异氰 酸酯	背提包 QB/T 1333-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .6	背提包	1.42 .6.7	总卤代烃（含 1,2-二氯乙烷、 二氯甲烷、 1,1,1-三氯乙 烷、1,1,2-三氯 乙烷）	背提包 QB/T 1333-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .6	背提包	1.42 .6.8	塑料插扣件耐用 性能	背提包 QB/T 1333-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .6	背提包	1.42 .6.9	正己烷	背提包 QB/T 1333-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .6	背提包	1.42 .6.1 0	游离甲醛	背提包 QB/T 1333-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .6	背提包	1.42 .6.1 1	包锁耐用性能	背提包 QB/T 1333-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .6	背提包	1.42 .6.1 2	缝合强度	背提包 QB/T 1333-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .6	背提包	1.42 .6.1 3	拉链耐用度	背提包 QB/T 1333-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .6	背提包	1.42 .6.1 4	可分解有害芳香 胺染料	背提包 QB/T 1333-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .6	背提包	1.42 .6.1 5	鞋和箱包用胶粘 剂	背提包 QB/T 1333-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .6	背提包	1.42 .6.1 6	振荡冲击性能	背提包 QB/T 1333-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .6	背提包	1.42 .6.1 7	总挥发性有机物	背提包 QB/T 1333-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .6	背提包	1.42 .6.1 8	甲苯+二甲苯	背提包 QB/T 1333-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .6	背提包	1.42 .6.1 9	聚氯乙烯人造革 有害物质限量	背提包 QB/T 1333-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .6	背提包	1.42 .6.2 0	背带耐折性能	背提包 QB/T 1333-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .6	背提包	1.42 .6.2 1	1,2-二氯乙烷	背提包 QB/T 1333-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .6	背提包	1.42 .6.2 2	苯	背提包 QB/T 1333-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .6	背提包	1.42 .6.2 3	标志	背提包 QB/T 1333-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .7	儿童旅 游鞋	1.42 .7.1	标识	儿童旅游鞋 QB/T 4331-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .7	儿童旅 游鞋	1.42 .7.2	外底耐磨性能	儿童旅游鞋 QB/T 4331-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .7	儿童旅 游鞋	1.42 .7.3	外底硬度	儿童旅游鞋 QB/T 4331-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .7	儿童旅 游鞋	1.42 .7.4	外底和外中底粘 合强度	儿童旅游鞋 QB/T 4331-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .7	儿童旅 游鞋	1.42 .7.5	衬里和内垫耐摩 擦色牢度	儿童旅游鞋 QB/T 4331-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .7	儿童旅 游鞋	1.42 .7.6	帮面材料低温屈 挠性能	儿童旅游鞋 QB/T 4331-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .7	儿童旅 游鞋	1.42 .7.7	感官质量	儿童旅游鞋 QB/T 4331-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .7	儿童旅 游鞋	1.42 .7.8	帮底剥离强度或 底墙与帮面剥离 强度	儿童旅游鞋 QB/T 4331-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .7	儿童旅 游鞋	1.42 .7.9	成鞋耐折性能	儿童旅游鞋 QB/T 4331-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .8	皮革和 毛皮	1.42 .8.1	金属总量	皮革和毛皮 金属含量 的化学测定 第 2 部 分：金属总量 GB/T 22930.2-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .8	皮革和 毛皮	1.42 .8.2	增塑剂	皮革和毛皮 化学试验 增塑剂的测定 GB/T 22931-2008		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .8	皮革和 毛皮	1.42 .8.3	六价铬含量	皮革和毛皮 化学实验 六价铬含量的测定： 分光光度法 GB/T 22807-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .8	皮革和 毛皮	1.42 .8.4	含氯苯酚	皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚含量的测定 GB/T 22808-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .8	皮革和 毛皮	1.42 .8.5	甲醛含量	皮革和毛皮 甲醛含量 的测定 第 2 部分：分 光光度法 GB/T 19941.2-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .8	皮革和 毛皮	1.42 .8.6	甲醛含量	皮革和毛皮 甲醛含量 的测定 第 1 部分：高 效液相色谱法 GB/T 19941.1-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .8	皮革和 毛皮	1.42 .8.7	可萃取金属	皮革和毛皮 金属含量 的化学测定 第 1 部 分：可萃取金属 GB/T 22930.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .8	皮革和 毛皮	1.42 .8.8	禁用偶氮染料	皮革和毛皮 化学实验 禁用偶氮染料的测定 GB/T 19942-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .8	皮革和 毛皮	1.42 .8.9	皮革和毛皮 4-氨 基偶氮苯	皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料中 4-氨 基偶氮苯的测定 GB/T 33392-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .9	乙烯-醋 酸乙烯 酯共聚 物 (EVA) 拖鞋和 凉鞋	1.42 .9.1	耐曲折性能	乙烯-醋酸乙烯酯共 聚物 (EVA) 拖鞋和凉 鞋 QB/T 2977-2008		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .9	乙烯-醋 酸乙烯 酯共聚 物 (EVA) 拖鞋和 凉鞋	1.42 .9.2	硬度 (邵尔 W)	乙烯-醋酸乙烯酯共 聚物 (EVA) 拖鞋和凉 鞋 QB/T 2977-2008		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .9	乙烯-醋 酸乙烯 酯共聚 物 (EVA) 拖鞋和 凉鞋	1.42 .9.3	耐黄变等级	乙烯-醋酸乙烯酯共 聚物 (EVA) 拖鞋和凉 鞋 QB/T 2977-2008		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .9	乙烯-醋 酸乙烯 酯共聚 物 (EVA) 拖鞋和 凉鞋	1.42 .9.4	外观质量	乙烯-醋酸乙烯酯共 聚物 (EVA) 拖鞋和凉 鞋 QB/T 2977-2008		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .9	乙烯-醋 酸乙烯 酯共聚 物 (EVA) 拖鞋和 凉鞋	1.42 .9.5	标志	乙烯-醋酸乙烯酯共 聚物 (EVA) 拖鞋和凉 鞋 QB/T 2977-2008		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .9	乙烯-醋 酸乙烯 酯共聚 物 (EVA) 拖鞋和 凉鞋	1.42 .9.6	鞋底拉伸强度	乙烯-醋酸乙烯酯共 聚物 (EVA) 拖鞋和凉 鞋 QB/T 2977-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .9	乙烯-醋 酸乙烯 酯共聚 物（EVA） 拖鞋和 凉鞋	1.42 .9.7	一般要求	乙烯-醋酸乙烯酯共 聚物（EVA）拖鞋和凉 鞋 QB/T 2977-2008		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .9	乙烯-醋 酸乙烯 酯共聚 物（EVA） 拖鞋和 凉鞋	1.42 .9.8	帮带拔出力	乙烯-醋酸乙烯酯共 聚物（EVA）拖鞋和凉 鞋 QB/T 2977-2008		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .9	乙烯-醋 酸乙烯 酯共聚 物（EVA） 拖鞋和 凉鞋	1.42 .9.9	粘合强度	乙烯-醋酸乙烯酯共 聚物（EVA）拖鞋和凉 鞋 QB/T 2977-2008		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .9	乙烯-醋 酸乙烯 酯共聚 物（EVA） 拖鞋和 凉鞋	1.42 .9.1 0	鞋号	乙烯-醋酸乙烯酯共 聚物（EVA）拖鞋和凉 鞋 QB/T 2977-2008		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .9	乙烯-醋 酸乙烯 酯共聚 物（EVA） 拖鞋和 凉鞋	1.42 .9.1 1	硬度（绍尔 W）	乙烯-醋酸乙烯酯共 聚物（EVA）拖鞋和凉 鞋 QB/T 2977-2008		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .10	家具用 聚氯乙烯 人造 革	1.42 .10. 1	接缝强度	家具用聚氯乙烯人造 革 QB/T 5067-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .10	家具用 聚氯乙烯 人造 革	1.42 .10. 2	长度及每卷段数 和最小段长	家具用聚氯乙烯人造 革 QB/T 5067-2017		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .10	家具用 聚氯乙烯 人造 革	1.42 .10. 3	耐热老化性	家具用聚氯乙烯人造 革 QB/T 5067-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .10	家具用 聚氯乙 烯人造 革	1.42 .10. 4	表面颜色牢度	家具用聚氯乙烯人造 革 QB/T 5067-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .10	家具用 聚氯乙 烯人造 革	1.42 .10. 5	耐磨擦性	家具用聚氯乙烯人造 革 QB/T 5067-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .10	家具用 聚氯乙 烯人造 革	1.42 .10. 6	耐寒性	家具用聚氯乙烯人造 革 QB/T 5067-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .10	家具用 聚氯乙 烯人造 革	1.42 .10. 7	撕裂负荷	家具用聚氯乙烯人造 革 QB/T 5067-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .10	家具用 聚氯乙 烯人造 革	1.42 .10. 8	标志	家具用聚氯乙烯人造 革 QB/T 5067-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .10	家具用 聚氯乙 烯人造 革	1.42 .10. 9	外观	家具用聚氯乙烯人造 革 QB/T 5067-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .10	家具用 聚氯乙 烯人造 革	1.42 .10. 10	耐光性（变褪色）	家具用聚氯乙烯人造 革 QB/T 5067-2017		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .10	家具用 聚氯乙 烯人造 革	1.42 .10. 11	宽度	家具用聚氯乙烯人造 革 QB/T 5067-2017		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .10	家具用 聚氯乙 烯人造 革	1.42 .10. 12	剥离负荷	家具用聚氯乙烯人造 革 QB/T 5067-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .10	家具用 聚氯乙 烯人造 革	1.42 .10. 13	厚度及厚度极限 偏差	家具用聚氯乙烯人造 革 QB/T 5067-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .10	家具用 聚氯乙 烯人造 革	1.42 .10. 14	颜色迁移性	家具用聚氯乙烯人造 革 QB/T 5067-2017		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .10	家具用 聚氯乙 烯人造 革	1.42 .10. 15	断裂伸长率	家具用聚氯乙烯人造 革 QB/T 5067-2017		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .10	家具用 聚氯乙 烯人造 革	1.42 .10. 16	抗黏着性	家具用聚氯乙烯人造 革 QB/T 5067-2017		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .10	家具用 聚氯乙 烯人造 革	1.42 .10. 17	拉伸负荷	家具用聚氯乙烯人造 革 QB/T 5067-2017		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .11	票夹	1.42 .11. 1	苯	票夹 QB/T 1619-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .11	票夹	1.42 .11. 2	配件质量	票夹 QB/T 1619-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .11	票夹	1.42 .11. 3	正己烷	票夹 QB/T 1619-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .11	票夹	1.42 .11. 4	游离甲醛	票夹 QB/T 1619-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .11	票夹	1.42 .11. 5	标志	票夹 QB/T 1619-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .11	票夹	1.42 .11. 6	可分解有害芳香 胺染料	票夹 QB/T 1619-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .11	票夹	1.42 .11. 7	拉链	票夹 QB/T 1619-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .11	票夹	1.42 .11. 8	总挥发性有机物	票夹 QB/T 1619-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .11	票夹	1.42 .11. 9	游离甲苯二异氰 酸酯	票夹 QB/T 1619-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .11	票夹	1.42 .11. 10	摩擦色牢度	票夹 QB/T 1619-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .11	票夹	1.42 .11. 11	外观质量和缝制 要求	票夹 QB/T 1619-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .11	票夹	1.42 .11. 12	聚氯乙烯人造革 有害物质限量	票夹 QB/T 1619-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .11	票夹	1.42 .11. 13	总卤代烃（含 1,2-二氯乙烷、 二氯甲烷、 1,1,1-三氯乙 烷、1,1,2-三氯 乙烷）	票夹 QB/T 1619-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .11	票夹	1.42 .11. 14	1,2-二氯乙烷	票夹 QB/T 1619-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .11	票夹	1.42 .11. 15	拉链耐用度	票夹 QB/T 1619-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .11	票夹	1.42 .11. 16	甲苯+二甲苯	票夹 QB/T 1619-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .11	票夹	1.42 .11. 17	五金配件耐腐蚀 性	票夹 QB/T 1619-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .12	聚氯乙烯（PVC） 注塑凉鞋、拖鞋	1.42 .12. 1	耐黄变性能	聚氯乙烯（PVC）注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .12	聚氯乙烯（PVC） 注塑凉鞋、拖鞋	1.42 .12. 2	硬度	聚氯乙烯（PVC）注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .12	聚氯乙 烯(PVC) 注塑凉 鞋、拖鞋	1.42 .12. 3	底厚度	聚氯乙烯(PVC)注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .12	聚氯乙 烯(PVC) 注塑凉 鞋、拖鞋	1.42 .12. 4	压缩变形	聚氯乙烯(PVC)注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .12	聚氯乙 烯(PVC) 注塑凉 鞋、拖鞋	1.42 .12. 5	帮面厚度	聚氯乙烯(PVC)注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .12	聚氯乙 烯(PVC) 注塑凉 鞋、拖鞋	1.42 .12. 6	视密度	聚氯乙烯(PVC)注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .12	聚氯乙 烯(PVC) 注塑凉 鞋、拖鞋	1.42 .12. 7	外观	聚氯乙烯(PVC)注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .12	聚氯乙 烯(PVC) 注塑凉 鞋、拖鞋	1.42 .12. 8	重金属总量	聚氯乙烯(PVC)注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .12	聚氯乙 烯(PVC) 注塑凉 鞋、拖鞋	1.42 .12. 9	邻苯二甲酸酯总 量	聚氯乙烯(PVC)注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .12	聚氯乙 烯(PVC) 注塑凉 鞋、拖鞋	1.42 .12. 10	标志	聚氯乙烯(PVC)注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .12	聚氯乙 烯(PVC) 注塑凉 鞋、拖鞋	1.42 .12. 11	加热损失率	聚氯乙烯(PVC)注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .12	聚氯乙 烯(PVC) 注塑凉 鞋、拖鞋	1.42 .12. 12	成鞋耐折性	聚氯乙烯(PVC)注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .12	聚氯乙 烯（PVC） 注塑凉 鞋、拖鞋	1.42 .12. 13	长度、宽度	聚氯乙烯（PVC）注塑 凉鞋、拖鞋 QB/T 1653-2023		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .13	橡胶鞋 底	1.42 .13. 1	外观质量	橡胶鞋底 HG/T 3082-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .13	橡胶鞋 底	1.42 .13. 2	密度	橡胶鞋底 HG/T 3082-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .13	橡胶鞋 底	1.42 .13. 3	硬度（邵尔 A）	橡胶鞋底 HG/T 3082-2010	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .13	橡胶鞋 底	1.42 .13. 4	压缩变形	橡胶鞋底 HG/T 3082-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .13	橡胶鞋 底	1.42 .13. 5	磨耗量	橡胶鞋底 HG/T 3082-2010	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .13	橡胶鞋 底	1.42 .13. 6	撕裂强度	橡胶鞋底 HG/T 3082-2010	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .13	橡胶鞋 底	1.42 .13. 7	外观	橡胶鞋底 HG/T 3082-2010	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .13	橡胶鞋 底	1.42 .13. 8	标志	橡胶鞋底 HG/T 3082-2010	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .13	橡胶鞋 底	1.42 .13. 9	耐磨性能	橡胶鞋底 HG/T 3082-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .13	橡胶鞋 底	1.42 .13. 10	屈挠	橡胶鞋底 HG/T 3082-2010	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .13	橡胶鞋 底	1.42 .13. 11	磨耗量	橡胶鞋底 HG/T 3082-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .13	橡胶鞋 底	1.42 .13. 12	耐黄变性能	橡胶鞋底 HG/T 3082-2022		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .13	橡胶鞋 底	1.42 .13. 13	拉断伸长率	橡胶鞋底 HG/T 3082-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .13	橡胶鞋 底	1.42 .13. 14	密度	橡胶鞋底 HG/T 3082-2010	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .13	橡胶鞋 底	1.42 .13. 15	撕裂强度	橡胶鞋底 HG/T 3082-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .13	橡胶鞋 底	1.42 .13. 16	屈挠性能	橡胶鞋底 HG/T 3082-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .13	橡胶鞋 底	1.42 .13. 17	耐黄变性能	橡胶鞋底 HG/T 3082-2010	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .13	橡胶鞋 底	1.42 .13. 18	拉断伸长率	橡胶鞋底 HG/T 3082-2010	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .13	橡胶鞋 底	1.42 .13. 19	拉伸强度	橡胶鞋底 HG/T 3082-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .13	橡胶鞋 底	1.42 .13. 20	拉伸强度	橡胶鞋底 HG/T 3082-2010	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .13	橡胶鞋 底	1.42 .13. 21	硬度	橡胶鞋底 HG/T 3082-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .14	轻便胶 鞋	1.42 .14. 1	标志	轻便胶鞋 HG/T 2018-2014		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .14	轻便胶 鞋	1.42 .14. 2	标识	轻便胶鞋 HG/T 2018-2014		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 1	行走性能	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 2	振荡冲击性能	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 3	可溶性重金属限 量	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 4	填充材料	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 5	毛球	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 6	拉链耐用性能	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 7	甲醛含量	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 8	刚性材料上的圆 孔	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 9	摩擦色牢度	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 10	小部件	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 11	硬箱箱面耐压性 能	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 12	牵引绳	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 13	拉杆耐疲劳性能	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 14	锁具耐用性能	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 15	耐碱性汗渍色牢 度	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 16	活动部件的间隙	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 17	可分解有害芳香 胺染料	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 18	金属丝和杆件	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 19	耐唾液色牢度	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 20	其他挥发物限量	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 21	扣件耐用性能	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 22	缝合强度	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 23	塑料插扣耐用性 能	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 24	外观质量	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 25	标志、标签	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 26	游离甲醛	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 27	氯乙烯单体限量	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 28	邻苯二甲酸酯	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 29	五金配件耐腐蚀 性	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 30	重金属总量	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .15	儿童箱 包	1.42 .15. 31	危险锐利边缘或 尖端	儿童箱包通用技术规 范 GB/T 41002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .16	鞋类外 底	1.42 .16. 1	标识	鞋类外底 QB/T 2956-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .16	鞋类外 底	1.42 .16. 2	撕裂强度	鞋类外底 QB/T 2956-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .16	鞋类外 底	1.42 .16. 3	外底与外中底粘 合强度	鞋类外底 QB/T 2956-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .16	鞋类外 底	1.42 .16. 4	尺寸稳定性	鞋类外底 QB/T 2956-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .16	鞋类外 底	1.42 .16. 5	外底耐黄变性能	鞋类外底 QB/T 2956-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .16	鞋类外 底	1.42 .16. 6	耐磨性能	鞋类外底 QB/T 2956-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .16	鞋类外 底	1.42 .16. 7	耐折性能	鞋类外底 QB/T 2956-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .16	鞋类外 底	1.42 .16. 8	感官质量	鞋类外底 QB/T 2956-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .17	儿童皮 凉鞋	1.42 .17. 1	外底硬度	儿童皮凉鞋 QB/T 4546-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .17	儿童皮 凉鞋	1.42 .17. 2	帮带拔出力	儿童皮凉鞋 QB/T 4546-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .17	儿童皮 凉鞋	1.42 .17. 3	帮底剥离强度	儿童皮凉鞋 QB/T 4546-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .17	儿童皮 凉鞋	1.42 .17. 4	耐折性能	儿童皮凉鞋 QB/T 4546-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .17	儿童皮 凉鞋	1.42 .17. 5	外底与外中底粘 合强度	儿童皮凉鞋 QB/T 4546-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .17	儿童皮 凉鞋	1.42 .17. 6	耐黄变性能	儿童皮凉鞋 QB/T 4546-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .17	儿童皮 凉鞋	1.42 .17. 7	衬里和内垫摩擦 色牢度	儿童皮凉鞋 QB/T 4546-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .17	儿童皮 凉鞋	1.42 .17. 8	勾心	儿童皮凉鞋 QB/T 4546-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .17	儿童皮 凉鞋	1.42 .17. 9	纤维板屈挠指数	儿童皮凉鞋 QB/T 4546-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .17	儿童皮 凉鞋	1.42 .17. 10	感官质量	儿童皮凉鞋 QB/T 4546-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .17	儿童皮 凉鞋	1.42 .17. 11	帮带拉出强度	儿童皮凉鞋 QB/T 4546-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .17	儿童皮 凉鞋	1.42 .17. 12	耐磨性能	儿童皮凉鞋 QB/T 4546-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .17	儿童皮 凉鞋	1.42 .17. 13	一般要求	儿童皮凉鞋 QB/T 4546-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 1	拉伸强度	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 2	断针检测	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 3	拉伸性能	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 4	外底厚度	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 5	健康安全性能	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 6	可萃取的重金属	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 7	标志	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 8	外观质量	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 9	PH 值	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 10	可触及锐利边缘	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 11	鞋号	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 12	耐渗水性能	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 13	鞋帮与鞋底粘合 强度	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 14	鞋面厚度	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 15	鞋里和内底摩擦 摩擦色牢度	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 16	漆膜伸长率	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 17	游离甲醛	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 18	磨耗量	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 19	可分解有害芳香 胺染料	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 20	可触及锐利尖端	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 21	含氯酚	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 22	靴（鞋）面与鞋 里布粘合强度	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 23	耐黄变性能	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 24	N-亚硝基胺	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 25	拉断伸长率	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .18	儿童雨 靴（鞋）	1.42 .18. 26	硬度	儿童雨靴（鞋）GB/T 33313-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .19	进出口 染色纺 织品和 皮革制 品	1.42 .19. 1	禁用偶氮染料	进出口染色纺织品和 皮革制品中禁用偶氮 染料的测定第1部分： 液相色谱法 SN/T 1045.1-2010		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .19	进出口 染色纺 织品和 皮革制 品	1.42 .19. 2	禁用偶氮染料	进出口染色纺织品和 皮革制品中禁用偶氮 染料的测定第2部分： 气相色谱/质谱法 SN/T 1045.2-2010		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .19	进出口 染色纺 织品和 皮革制 品	1.42 .19. 3	禁用偶氮染料	进出口染色纺织品和 皮革制品中禁用偶氮 染料的测定第3部分： 气相色谱法 SN/T 1045.3-2010		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .20	鞋类	1.42 .20. 1	邻苯二甲酸酯	鞋类 鞋类和鞋类部 件中存在的限量物质 第1部分：溶剂萃取 法测定邻苯二甲酸酯 ISO 16181-1:2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .20	鞋类	1.42 .20. 2	鞋跟结合强度	鞋类 整鞋试验方法 鞋跟结合强度 GB/T 3903.25-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .20	鞋类	1.42 .20. 3	粘扣带剥离强度	鞋类粘扣带试验方法 反复开合前后的剥离 强度 GB/T 3903.20-2008		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .20	鞋类	1.42 .20. 4	帮带拔出力	鞋类 整鞋试验方法 帮带拔出力 GB/T 38011-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .20	鞋类	1.42 .20. 5	尺寸稳定性	鞋类 外底试验方法 尺寸稳定性 GB/T 3903.13-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .20	鞋类	1.42 .20. 6	纵向刚度	鞋类 勾心试验方法 纵向刚度 GB/T 3903.34-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .20	鞋类	1.42 .20. 7	硬度	鞋类 整鞋试验方法 硬度 GB/T 3903.4-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .20	鞋类	1.42 .20. 8	帮底粘合强度	鞋类成鞋试验方法 帮 底粘合强度 GB/T 21396-2022		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .20	鞋类	1.42 .20. 9	撕裂强度	鞋类 外底试验方法 撕裂强度 GB/T 3903.12-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .20	鞋类	1.42 .20. 10	外底撕裂强度	鞋类外底试验方法撕 裂强度 GB/T 3903.12-2005	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .20	鞋类	1.42 .20. 11	外底尺寸稳定性	鞋类外底试验方法尺 寸稳定性 GB/T 3903.13-2005	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .20	鞋类	1.42 .20. 12	耐折性能	鞋类 整鞋试验方法 耐折性能 GB/T 3903.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .20	鞋类	1.42 .20. 13	粘扣带剪切强度	鞋类粘扣带试验方法 反复开合前后的剪切 强度 GB/T 3903.21-2008		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .20	鞋类	1.42 .20. 14	帮底粘合强度	鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度 GB/T 21396-2008		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .20	鞋类	1.42 .20. 15	屈挠性能	鞋底材料 90° 屈挠试 验方法 HG/T 2411-2006		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .20	鞋类	1.42 .20. 16	耐磨性能	鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能 GB/T 3903.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .21	皮凉鞋	1.42 .21. 1	一般要求	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .21	皮凉鞋	1.42 .21. 2	标志	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .22	鞋面用 聚氨酯 人造革	1.42 .22. 1	外观	鞋面用聚氨酯人造革 QB/T 2780-2006		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .22	鞋面用 聚氨酯 人造革	1.42 .22. 2	标志	鞋面用聚氨酯人造革 QB/T 2780-2006		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .23	胶面胶 靴（鞋）	1.42 .23. 1	耐渗水	胶面胶靴（鞋）耐渗 水试验方法 HG/T 3664-2015	不测： 充气法	变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .24	雪地靴	1.42 .24. 1	帮面材料低温耐 折性能	雪地靴 QB/T 4556-2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .24	雪地靴	1.42 .24. 2	标志	雪地靴 QB/T 4556-2013		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .24	雪地靴	1.42 .24. 3	感官质量	雪地靴 QB/T 4556-2013		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .24	雪地靴	1.42 .24. 4	耐磨性能	雪地靴 QB/T 4556-2013		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .24	雪地靴	1.42 .24. 5	帮底剥离强度	雪地靴 QB/T 4556-2013		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .24	雪地靴	1.42 .24. 6	微孔底压缩变形	雪地靴 QB/T 4556-2013		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .24	雪地靴	1.42 .24. 7	衬里和内垫摩擦 色牢度	雪地靴 QB/T 4556-2013		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .24	雪地靴	1.42 .24. 8	可分解有害芳香 胺染料含量	雪地靴 QB/T 4556-2013		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .24	雪地靴	1.42 .24. 9	通用要求	雪地靴 QB/T 4556-2013		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .24	雪地靴	1.42 .24. 10	耐折性能	雪地靴 QB/T 4556-2013		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .24	雪地靴	1.42 .24. 11	甲醛含量	雪地靴 QB/T 4556-2013		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .25	家具用 皮革	1.42 .25. 1	感官质量	家具用皮革 GB/T 16799-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .25	家具用 皮革	1.42 .25. 2	耐光性	家具用皮革 GB/T 16799-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .25	家具用 皮革	1.42 .25. 3	游离甲醛	家具用皮革 GB/T 16799-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .25	家具用 皮革	1.42 .25. 4	可利用面积内允 许轻微缺陷面积	家具用皮革 GB/T 16799-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .25	家具用 皮革	1.42 .25. 5	干擦摩擦色牢度	家具用皮革 GB/T 16799-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .25	家具用 皮革	1.42 .25. 6	可利用面积	家具用皮革 GB/T 16799-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .25	家具用 皮革	1.42 .25. 7	涂层粘着牢度	家具用皮革 GB/T 16799-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .25	家具用 皮革	1.42 .25. 8	气味	家具用皮革 GB/T 16799-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .25	家具用 皮革	1.42 .25. 9	pH	家具用皮革 GB/T 16799-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .25	家具用 皮革	1.42 .25. 10	pH 稀释差	家具用皮革 GB/T 16799-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .25	家具用 皮革	1.42 .25. 11	湿擦摩擦色牢度	家具用皮革 GB/T 16799-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .25	家具用 皮革	1.42 .25. 12	可萃取重金属铅	家具用皮革 GB/T 16799-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .25	家具用 皮革	1.42 .25. 13	碱性汗液摩擦色 牢度	家具用皮革 GB/T 16799-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .25	家具用 皮革	1.42 .25. 14	可萃取重金属镉	家具用皮革 GB/T 16799-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .25	家具用 皮革	1.42 .25. 15	撕裂力	家具用皮革 GB/T 16799-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .25	家具用 皮革	1.42 .25. 16	耐磨性	家具用皮革 GB/T 16799-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .25	家具用 皮革	1.42 .25. 17	耐折牢度	家具用皮革 GB/T 16799-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .25	家具用 皮革	1.42 .25. 18	禁用偶氮染料	家具用皮革 GB/T 16799-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .25	家具用 皮革	1.42 .25. 19	标志	家具用皮革 GB/T 16799-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .26	人造革 合成革	1.42 .26. 1	二甲基甲酰胺含 量的测定	人造革合成革试验方 法 二甲基甲酰胺含量 的测定 QB/T 5158-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .27	毛皮	1.42 .27. 1	摩擦色牢度	染色毛皮耐摩擦色牢 度测试方法 QB/T 2790-2006		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .28	布面童 胶鞋	1.42 .28. 1	物理安全性能	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .28	布面童 胶鞋	1.42 .28. 2	外底拉伸强度	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .28	布面童 胶鞋	1.42 .28. 3	外底耐磨性能	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .28	布面童 胶鞋	1.42 .28. 4	外观质量	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .28	布面童 胶鞋	1.42 .28. 5	鞋号、型号	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .28	布面童 胶鞋	1.42 .28. 6	衬里和内底（内 垫）耐摩擦色牢 度	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .28	布面童 胶鞋	1.42 .28. 7	外底拉断伸长率	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .28	布面童 胶鞋	1.42 .28. 8	包装塑料袋薄膜 厚度或打孔要求	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .28	布面童 胶鞋	1.42 .28. 9	标志	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .28	布面童 胶鞋	1.42 .28. 10	围条与鞋帮粘合 强度	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .28	布面童 胶鞋	1.42 .28. 11	外底硬度	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .28	布面童 胶鞋	1.42 .28. 12	警告标识	布面童胶鞋 GB/T 25036-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .29	运动鞋 用聚氨 酯合成 革	1.42 .29. 1	定负荷伸长率	运动鞋用聚氨酯合成 革 QB/T 4195-2011		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .30	皮鞋	1.42 .30. 1	标志	皮鞋 QB/T 1002-2015		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .31	皮革	1.42 .31. 1	抗张强度和伸长 率的测定	皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的 测定 QB/T 2710-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .31	皮革	1.42 .31. 2	耐折牢度	皮革 物理和机械试验 耐折牢度的测定 QB/T 2714-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .31	皮革	1.42 .31. 3	pH	皮革 化学试验 pH 的 测定 QB/T 2724-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .31	皮革	1.42 .31. 4	涂层粘着牢度	皮革 物理和机械试验 涂层粘着牢度的测定 GB/T 39452-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .31	皮革	1.42 .31. 5	往复式摩擦色牢 度	皮革 色牢度试验 往 复式摩擦色牢度 GB/T 40920-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .32	毛皮服 装	1.42 .32. 1	纺织品耐干摩擦	毛皮服装 QB/T 2822-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .32	毛皮服 装	1.42 .32. 2	号型	毛皮服装 QB/T 2822-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .32	毛皮服 装	1.42 .32. 3	缝制要求	毛皮服装 QB/T 2822-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .32	毛皮服 装	1.42 .32. 4	毛皮、皮革、毛 革气味	毛皮服装 QB/T 2822-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .32	毛皮服 装	1.42 .32. 5	标志、标签	毛皮服装 QB/T 2822-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .32	毛皮服 装	1.42 .32. 6	外观质量	毛皮服装 QB/T 2822-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .32	毛皮服 装	1.42 .32. 7	辅料和配件	毛皮服装 QB/T 2822-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .32	毛皮服 装	1.42 .32. 8	毛皮、皮革、毛 革禁用偶氮染料	毛皮服装 QB/T 2822-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .32	毛皮服 装	1.42 .32. 9	纺织品甲醛含量	毛皮服装 QB/T 2822-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .32	毛皮服 装	1.42 .32. 10	规格允许偏差	毛皮服装 QB/T 2822-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .32	毛皮服 装	1.42 .32. 11	针距	毛皮服装 QB/T 2822-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .32	毛皮服 装	1.42 .32. 12	毛皮、皮革、毛 革游离甲醛	毛皮服装 QB/T 2822-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .32	毛皮服 装	1.42 .32. 13	毛皮领子耐日晒 色牢度	毛皮服装 QB/T 2822-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .32	毛皮服 装	1.42 .32. 14	毛皮摩擦色牢度	毛皮服装 QB/T 2822-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .32	毛皮服 装	1.42 .32. 15	纺织品异味	毛皮服装 QB/T 2822-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .32	毛皮服 装	1.42 .32. 16	毛皮原料（含皮 革、毛革）	毛皮服装 QB/T 2822-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .32	毛皮服 装	1.42 .32. 17	纺织品可分解致 癌芳香胺染料	毛皮服装 QB/T 2822-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .32	毛皮服 装	1.42 .32. 18	毛皮 pH 及稀释差	毛皮服装 QB/T 2822-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .33	箱包	1.42 .33. 1	扣件试验方法	箱包 扣件试验方法 QB/T 5084-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .33	箱包	1.42 .33. 2	滚筒试验	箱包滚筒试验方法 QB/T 4116-2023		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .33	箱包	1.42 .33. 3	箱包配件塑料插 扣耐用性能	箱包配件 塑料插扣耐 用性能试验方法 QB/T 5247-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .33	箱包	1.42 .33. 4	箱包行走	箱包 行走试验方法 QB/T 2920-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .33	箱包	1.42 .33. 5	箱包拉杆耐疲劳	箱包 拉杆耐疲劳试验 方法 QB/T 2919-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .33	箱包	1.42 .33. 6	容积率的测定	箱包 容积率的测定 QB/T 5083-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .33	箱包	1.42 .33. 7	振荡冲击	箱包 振荡冲击试验方 法 QB/T 2922-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .33	箱包	1.42 .33. 8	滚筒试验	箱包滚筒试验方法 QB/T 4116-2010	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .34	聚氨酯 合成革	1.42 .34. 1	标志	聚氨酯合成革 QB/T 1646-2007		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .35	老年橡 塑鞋	1.42 .35. 1	压缩变形	老年橡塑鞋 HG/T 5294-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .35	老年橡 塑鞋	1.42 .35. 2	帮底黏合强度、 外底与外中底黏 合强度	老年橡塑鞋 HG/T 5294-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .35	老年橡 塑鞋	1.42 .35. 3	6 价格	老年橡塑鞋 HG/T 5294-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .35	老年橡 塑鞋	1.42 .35. 4	标志	老年橡塑鞋 HG/T 5294-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .35	老年橡 塑鞋	1.42 .35. 5	屈挠性能	老年橡塑鞋 HG/T 5294-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .35	老年橡 塑鞋	1.42 .35. 6	硬度	老年橡塑鞋 HG/T 5294-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .35	老年橡 塑鞋	1.42 .35. 7	含氯酚	老年橡塑鞋 HG/T 5294-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .35	老年橡 塑鞋	1.42 .35. 8	可分解有害芳香 胺染料	老年橡塑鞋 HG/T 5294-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .35	老年橡 塑鞋	1.42 .35. 9	外观质量	老年橡塑鞋 HG/T 5294-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .35	老年橡 塑鞋	1.42 .35. 10	拔出力	老年橡塑鞋 HG/T 5294-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .35	老年橡 塑鞋	1.42 .35. 11	磨耗量	老年橡塑鞋 HG/T 5294-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .35	老年橡 塑鞋	1.42 .35. 12	拉伸强度、拉断 伸长率	老年橡塑鞋 HG/T 5294-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .35	老年橡 塑鞋	1.42 .35. 13	耐摩擦色牢度	老年橡塑鞋 HG/T 5294-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .36	腰带	1.42 .36. 1	游离甲醛	腰带 QB/T 1618-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .36	腰带	1.42 .36. 2	带体耐搓揉性能	腰带 QB/T 1618-2018		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .36	腰带	1.42 .36. 3	标志	腰带 QB/T 1618-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .36	腰带	1.42 .36. 4	带扣咬合力	腰带 QB/T 1618-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .36	腰带	1.42 .36. 5	带齿咬合力	腰带 QB/T 1618-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .36	腰带	1.42 .36. 6	带孔撕裂力	腰带 QB/T 1618-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .36	腰带	1.42 .36. 7	聚氯乙烯人造革 有害物质限量	腰带 QB/T 1618-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .36	腰带	1.42 .36. 8	外观质量及缝制 （粘合）要求	腰带 QB/T 1618-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .36	腰带	1.42 .36. 9	带体断裂力	腰带 QB/T 1618-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .36	腰带	1.42 .36. 10	可分解有害芳香 胺染料	腰带 QB/T 1618-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .36	腰带	1.42 .36. 11	摩擦色牢度	腰带 QB/T 1618-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .36	腰带	1.42 .36. 12	带扣与带体结合 力	腰带 QB/T 1618-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .37	聚氯乙 烯塑料 凉鞋、拖 鞋	1.42 .37. 1	尺寸及偏差	聚氯乙烯塑料凉鞋、 拖鞋 QB/T 1653-1992	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .37	聚氯乙 烯塑料 凉鞋、拖	1.42 .37. 2	加热损失率	聚氯乙烯塑料凉鞋、 拖鞋 QB/T 1653-1992	限特定 委托方	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					鞋					
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .37	聚氯乙 烯塑料 凉鞋、拖 鞋	1.42 .37. 3	硬度	聚氯乙烯塑料凉鞋、 拖鞋 QB/T 1653-1992	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .37	聚氯乙 烯塑料 凉鞋、拖 鞋	1.42 .37. 4	拉伸强度	聚氯乙烯塑料凉鞋、 拖鞋 QB/T 1653-1992	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .37	聚氯乙 烯塑料 凉鞋、拖 鞋	1.42 .37. 5	标志	聚氯乙烯塑料凉鞋、 拖鞋 QB/T 1653-1992	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .37	聚氯乙 烯塑料 凉鞋、拖 鞋	1.42 .37. 6	外观	聚氯乙烯塑料凉鞋、 拖鞋 QB/T 1653-1992	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .37	聚氯乙 烯塑料 凉鞋、拖 鞋	1.42 .37. 7	断裂伸长率	聚氯乙烯塑料凉鞋、 拖鞋 QB/T 1653-1992	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .38	普通运 动鞋	1.42 .38. 1	鞋号、型号	普通运动鞋 HG/T 2017-2011		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .39	黑色雨 靴（鞋）	1.42 .39. 1	漆膜伸长率	黑色雨靴（鞋）HG/T 2019-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .39	黑色雨 靴（鞋）	1.42 .39. 2	磨耗量	黑色雨靴（鞋）HG/T 2019-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .39	黑色雨 靴（鞋）	1.42 .39. 3	外观质量	黑色雨靴（鞋）HG/T 2019-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .39	黑色雨 靴（鞋）	1.42 .39. 4	拉断伸长率	黑色雨靴（鞋）HG/T 2019-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .39	黑色雨 靴（鞋）	1.42 .39.	外底厚度	黑色雨靴（鞋）HG/T 2019-2022		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						5				
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .39	黑色雨 靴（鞋）	1.42 .39. 6	鞋号	黑色雨靴（鞋）HG/T 2019-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .39	黑色雨 靴（鞋）	1.42 .39. 7	靴（鞋）帮与鞋 底黏合强度	黑色雨靴（鞋）HG/T 2019-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .39	黑色雨 靴（鞋）	1.42 .39. 8	拉伸强度老化性 能保持率	黑色雨靴（鞋）HG/T 2019-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .39	黑色雨 靴（鞋）	1.42 .39. 9	标志	黑色雨靴（鞋）HG/T 2019-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .39	黑色雨 靴（鞋）	1.42 .39. 10	拉伸强度	黑色雨靴（鞋）HG/T 2019-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .39	黑色雨 靴（鞋）	1.42 .39. 11	靴（鞋）面厚度	黑色雨靴（鞋）HG/T 2019-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .39	黑色雨 靴（鞋）	1.42 .39. 12	硬度	黑色雨靴（鞋）HG/T 2019-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .39	黑色雨 靴（鞋）	1.42 .39. 13	靴（鞋）面与鞋 里布黏合强度	黑色雨靴（鞋）HG/T 2019-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .39	黑色雨 靴（鞋）	1.42 .39. 14	耐渗水性能	黑色雨靴（鞋）HG/T 2019-2022		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .40	皮革制 品	1.42 .40. 1	皮件 带类产品动 态耐折	皮件 带类产品动态耐 折试验方法 QB/T 5246-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .41	彩色雨 靴（鞋）	1.42 .41. 1	外观质量	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .41	彩色雨 靴（鞋）	1.42 .41. 2	拉断伸长率	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .41	彩色雨 靴（鞋）	1.42 .41. 3	漆膜伸长率	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .41	彩色雨 靴（鞋）	1.42 .41. 4	标志	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .41	彩色雨 靴（鞋）	1.42 .41. 5	硬度	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .41	彩色雨 靴（鞋）	1.42 .41. 6	拉伸强度老化性 能保持率	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .41	彩色雨 靴（鞋）	1.42 .41. 7	厚度	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .41	彩色雨 靴（鞋）	1.42 .41. 8	耐黄变性能	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .41	彩色雨 靴（鞋）	1.42 .41. 9	靴（鞋）帮与鞋 底黏合强度	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .41	彩色雨 靴（鞋）	1.42 .41. 10	磨耗量	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .41	彩色雨 靴（鞋）	1.42 .41. 11	靴（鞋）面与鞋 里布黏合强度	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .41	彩色雨 靴（鞋）	1.42 .41. 12	耐渗水性能	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .41	彩色雨 靴（鞋）	1.42 .41. 13	拉伸强度	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .41	彩色雨 靴（鞋）	1.42 .41. 14	甲醛含量	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .41	彩色雨 靴（鞋）	1.42 .41. 15	鞋号、型号	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .41	彩色雨 靴（鞋）	1.42 .41. 16	可分解有害芳香 胺染料	彩色雨靴（鞋）HG/T 2020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .42	布鞋	1.42 .42. 1	鞋用材料	布鞋 QB/T 4329-2012		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .42	布鞋	1.42 .42. 2	穿用缺陷	布鞋 QB/T 4329-2012		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .42	布鞋	1.42 .42. 3	鞋号	布鞋 QB/T 4329-2012		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .43	拖鞋	1.42 .43. 1	异味	拖鞋 QB/T 4552-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .43	拖鞋	1.42 .43. 2	外底耐磨性能	拖鞋 QB/T 4552-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .43	拖鞋	1.42 .43. 3	甲醛含量	拖鞋 QB/T 4552-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .43	拖鞋	1.42 .43. 4	衬里和内垫耐磨 色牢度	拖鞋 QB/T 4552-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .43	拖鞋	1.42 .43. 5	衬里和内垫耐磨 擦色牢度	拖鞋 QB/T 4552-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .43	拖鞋	1.42 .43. 6	通用要求	拖鞋 QB/T 4552-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .43	拖鞋	1.42 .43. 7	帮带拔出力	拖鞋 QB/T 4552-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .43	拖鞋	1.42 .43. 8	感官质量	拖鞋 QB/T 4552-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .43	拖鞋	1.42 .43. 9	可分解有害芳香 胺染料含量	拖鞋 QB/T 4552-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .43	拖鞋	1.42 .43. 10	帮底剥离强度	拖鞋 QB/T 4552-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .44	儿童皮 鞋	1.42 .44. 1	一般要求	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .44	儿童皮 鞋	1.42 .44. 2	安全性能	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016	不测： 抗疲劳 性	变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .45	鞋类勾 心	1.42 .45. 1	标志和感官质量	鞋类勾心 GB/T 28011-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .45	鞋类勾 心	1.42 .45. 2	弯曲性能	鞋类勾心 GB/T 28011-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .45	鞋类勾 心	1.42 .45. 3	勾心宽度	鞋类勾心 GB/T 28011-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .45	鞋类勾 心	1.42 .45. 4	纵向刚度	鞋类勾心 GB/T 28011-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .45	鞋类勾 心	1.42 .45. 5	硬度	鞋类勾心 GB/T 28011-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .45	鞋类勾 心	1.42 .45. 6	勾心厚度	鞋类勾心 GB/T 28011-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .45	鞋类勾 心	1.42 .45. 7	勾心长度	鞋类勾心 GB/T 28011-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .46	皮鞋跟 面	1.42 .46. 1	耐磨性能	皮鞋跟面耐磨性能试 验方法 GB/T 26703-2021	方法 B	变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .47	鞋类金 属饰、扣 件	1.42 .47. 1	标识	鞋类金属饰、扣件 QB/T 4108-2010		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .48	汽车装 饰用皮 革	1.42 .48. 1	感官要求	汽车装饰用皮革 QB/T 2703-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .48	汽车装 饰用皮 革	1.42 .48. 2	pH	汽车装饰用皮革 QB/T 2703-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .48	汽车装 饰用皮 革	1.42 .48. 3	低温耐折牢度	汽车装饰用皮革 QB/T 2703-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .48	汽车装 饰用皮 革	1.42 .48. 4	稀释差	汽车装饰用皮革 QB/T 2703-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .48	汽车装 饰用皮 革	1.42 .48. 5	游离甲醛	汽车装饰用皮革 QB/T 2703-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .48	汽车装 饰用皮 革	1.42 .48. 6	抗张力	汽车装饰用皮革 QB/T 2703-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .48	汽车装 饰用皮 革	1.42 .48. 7	六价铬	汽车装饰用皮革 QB/T 2703-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .48	汽车装 饰用皮 革	1.42 .48. 8	气味	汽车装饰用皮革 QB/T 2703-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .48	汽车装 饰用皮 革	1.42 .48. 9	常温耐折牢度	汽车装饰用皮革 QB/T 2703-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .48	汽车装 饰用皮 革	1.42 .48. 10	禁用偶氮染料	汽车装饰用皮革 QB/T 2703-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .48	汽车装 饰用皮 革	1.42 .48. 11	涂层粘着牢度	汽车装饰用皮革 QB/T 2703-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .48	汽车装 饰用皮 革	1.42 .48. 12	耐人造光色牢度	汽车装饰用皮革 QB/T 2703-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .48	汽车装 饰用皮 革	1.42 .48. 13	标志	汽车装饰用皮革 QB/T 2703-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .48	汽车装 饰用皮 革	1.42 .48. 14	撕裂力	汽车装饰用皮革 QB/T 2703-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .48	汽车装 饰用皮 革	1.42 .48. 15	重金属总量	汽车装饰用皮革 QB/T 2703-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .48	汽车装 饰用皮 革	1.42 .48. 16	摩擦色牢度	汽车装饰用皮革 QB/T 2703-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .48	汽车装 饰用皮 革	1.42 .48. 17	耐磨性	汽车装饰用皮革 QB/T 2703-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .48	汽车装 饰用皮 革	1.42 .48. 18	视密度	汽车装饰用皮革 QB/T 2703-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .49	橡塑鞋 微孔材 料	1.42 .49. 1	压缩变形	橡塑鞋微孔材料压缩 变形试验方法 HG/T 2876-2009		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .50	沙发用 聚氨酯 合成革	1.42 .50. 1	阻燃性	沙发用聚氨酯合成革 QB/T 4712-2014		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .50	沙发用 聚氨酯 合成革	1.42 .50. 2	拉伸负荷	沙发用聚氨酯合成革 QB/T 4712-2014		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .50	沙发用 聚氨酯 合成革	1.42 .50. 3	标志	沙发用聚氨酯合成革 QB/T 4712-2014		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .50	沙发用 聚氨酯 合成革	1.42 .50. 4	表面摩擦色牢度	沙发用聚氨酯合成革 QB/T 4712-2014		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .50	沙发用 聚氨酯 合成革	1.42 .50. 5	耐磨性	沙发用聚氨酯合成革 QB/T 4712-2014		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .50	沙发用 聚氨酯 合成革	1.42 .50. 6	剥离负荷	沙发用聚氨酯合成革 QB/T 4712-2014		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .50	沙发用 聚氨酯 合成革	1.42 .50. 7	耐折牢度	沙发用聚氨酯合成革 QB/T 4712-2014		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .50	沙发用 聚氨酯 合成革	1.42 .50. 8	耐黄变性	沙发用聚氨酯合成革 QB/T 4712-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .50	沙发用 聚氨酯 合成革	1.42 .50. 9	卷长度、每卷段 数和最小段长	沙发用聚氨酯合成革 QB/T 4712-2014		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .50	沙发用 聚氨酯 合成革	1.42 .50. 10	耐水解性	沙发用聚氨酯合成革 QB/T 4712-2014		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .50	沙发用 聚氨酯 合成革	1.42 .50. 11	断裂伸长率	沙发用聚氨酯合成革 QB/T 4712-2014		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .50	沙发用 聚氨酯 合成革	1.42 .50. 12	外观	沙发用聚氨酯合成革 QB/T 4712-2014		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .50	沙发用 聚氨酯 合成革	1.42 .50. 13	撕裂负荷	沙发用聚氨酯合成革 QB/T 4712-2014		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .50	沙发用 聚氨酯 合成革	1.42 .50. 14	接缝强度	沙发用聚氨酯合成革 QB/T 4712-2014		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .50	沙发用 聚氨酯 合成革	1.42 .50. 15	产品厚度及极限 偏差、宽度	沙发用聚氨酯合成革 QB/T 4712-2014		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .50	沙发用 聚氨酯 合成革	1.42 .50. 16	接缝滑移	沙发用聚氨酯合成革 QB/T 4712-2014		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 1	箱（包）锁耐用 性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 2	苯	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 3	游离甲醛	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 4	甲苯+二甲苯	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 5	外观质量	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 6	标志	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 7	容积	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 8	总挥发性有机物	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 9	鞋和箱包用胶粘 剂	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 10	正己烷	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 11	五金配件耐腐蚀 性	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 12	拉杆耐疲劳性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 13	行走性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 14	塑料硬箱箱面耐 落球冲击性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 15	箱铝口硬度	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 16	1,2-二氯乙烷	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 17	滚筒冲击性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 18	硬箱箱体耐静压 性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 19	可分解有害芳香 胺染料	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 20	聚氯乙烯人造革 有害物质限量	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 21	游离甲苯二异氰 酸酯	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 22	旅行包面料摩擦 色牢度	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 23	缝合强度	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 24	跌落性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 25	总卤代烃（含 1,2-二氯乙烷、 二氯甲烷、 1,1,1-三氯乙 烷、1,1,2-三氯 乙烷）	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 26	拉链	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 27	规格	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .51	旅行箱 包	1.42 .51. 28	振荡冲击性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .52	休闲鞋	1.42 .52. 1	鞋用材料	休闲鞋 QB/T 2955-2017		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .52	休闲鞋	1.42 .52. 2	标志	休闲鞋 QB/T 2955-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .52	休闲鞋	1.42 .52. 3	耐磨性能	休闲鞋 QB/T 2955-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .52	休闲鞋	1.42 .52. 4	鞋楦尺寸	休闲鞋 QB/T 2955-2017		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .52	休闲鞋	1.42 .52. 5	外底耐磨性能	休闲鞋 QB/T 2955-2017		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .52	休闲鞋	1.42 .52. 6	异味	休闲鞋 QB/T 2955-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .52	休闲鞋	1.42 .52. 7	外底与外中底粘 合强度	休闲鞋 QB/T 2955-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .52	休闲鞋	1.42 .52. 8	感官质量	休闲鞋 QB/T 2955-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .52	休闲鞋	1.42 .52. 9	鞋号	休闲鞋 QB/T 2955-2017		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .52	休闲鞋	1.42 .52. 10	鞋面材料低温屈 挠	休闲鞋 QB/T 2955-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .52	休闲鞋	1.42 .52. 11	剥离强度	休闲鞋 QB/T 2955-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .52	休闲鞋	1.42 .52. 12	可分解有害芳香 胺	休闲鞋 QB/T 2955-2017		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .52	休闲鞋	1.42 .52. 13	穿用缺陷	休闲鞋 QB/T 2955-2017		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .52	休闲鞋	1.42 .52. 14	游离或可部分水 解的甲醛含量	休闲鞋 QB/T 2955-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .52	休闲鞋	1.42 .52. 15	鞋帮拉出强度	休闲鞋 QB/T 2955-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .52	休闲鞋	1.42 .52. 16	衬里和内垫摩擦 色牢度	休闲鞋 QB/T 2955-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .52	休闲鞋	1.42 .52. 17	帮面材料低温屈 挠性能	休闲鞋 QB/T 2955-2017		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .52	休闲鞋	1.42 .52. 18	外底厚度	休闲鞋 QB/T 2955-2017		新增
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .52	休闲鞋	1.42 .52. 19	耐折性能	休闲鞋 QB/T 2955-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 2	轻纺产品- 鞋革箱包	1.42 .52	休闲鞋	1.42 .52. 20	标识	休闲鞋 QB/T 2955-2017		新增
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .1	微晶玻 璃陶瓷 复合砖	1.43 .1.1	抗裂性	微晶玻璃陶瓷复合砖 JC/T 994-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .1	微晶玻 璃陶瓷 复合砖	1.43 .1.2	吸水率	微晶玻璃陶瓷复合砖 JC/T 994-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .1	微晶玻 璃陶瓷 复合砖	1.43 .1.3	抗冻性	微晶玻璃陶瓷复合砖 JC/T 994-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .1	微晶玻 璃陶瓷 复合砖	1.43 .1.4	抗热震性	微晶玻璃陶瓷复合砖 JC/T 994-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .1	微晶玻 璃陶瓷 复合砖	1.43 .1.5	破坏强度和断裂 模数	微晶玻璃陶瓷复合砖 JC/T 994-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .1	微晶玻 璃陶瓷 复合砖	1.43 .1.6	摩擦系数	微晶玻璃陶瓷复合砖 JC/T 994-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .1	微晶玻 璃陶瓷 复合砖	1.43 .1.7	化学性能	微晶玻璃陶瓷复合砖 JC/T 994-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .2	陶瓷砖 （板）	1.43 .2.1	外照射指数	绿色产品评价 陶瓷砖 （板）GB/T 35610-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .2	陶瓷砖 (板)	1.43 .2.2	防滑性	绿色产品评价 陶瓷砖 (板) GB/T 35610-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .2	陶瓷砖 (板)	1.43 .2.3	有釉陶瓷砖(板) 耐磨性	绿色产品评价 陶瓷砖 (板) GB/T 35610-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .2	陶瓷砖 (板)	1.43 .2.4	内照射指数	绿色产品评价 陶瓷砖 (板) GB/T 35610-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .2	陶瓷砖 (板)	1.43 .2.5	无釉陶瓷砖(板) 耐污染性	绿色产品评价 陶瓷砖 (板) GB/T 35610-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .2	陶瓷砖 (板)	1.43 .2.6	放射性	环境标志产品技术要 求 陶瓷砖(板) HJ 297-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .2	陶瓷砖 (板)	1.43 .2.7	铅、镉的测定	环境标志产品技术要 求 陶瓷砖(板) HJ 297-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .2	陶瓷砖 (板)	1.43 .2.8	有釉陶瓷砖(板) 耐污染性	绿色产品评价 陶瓷砖 (板) GB/T 35610-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .2	陶瓷砖 (板)	1.43 .2.9	无釉陶瓷砖(板) 耐磨性	绿色产品评价 陶瓷砖 (板) GB/T 35610-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .2	陶瓷砖 (板)	1.43 .2.1 0	铅、镉的测定	固体废物 浸出毒性 浸出方法 硫酸硝酸 法 HJ/T 299-2007		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .2	陶瓷砖 (板)	1.43 .2.1 1	铅、镉的测定	固体废物 铅、锌和镉 的测定 火焰原子吸 收分光光度法 HJ 786-2016	不测锌 的测定	变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .3	户外装 饰陶瓷 砖	1.43 .3.1	吸水率	户外装饰瓷砖 JC/T 2567-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .3	户外装 饰陶瓷 砖	1.43 .3.2	莫氏硬度	户外装饰瓷砖 JC/T 2567-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .3	户外装 饰陶瓷 砖	1.43 .3.3	耐污染性	户外装饰瓷砖 JC/T 2567-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .3	户外装 饰陶瓷 砖	1.43 .3.4	抗冲击性	户外装饰瓷砖 JC/T 2567-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .3	户外装 饰陶瓷 砖	1.43 .3.5	破坏强度	户外装饰瓷砖 JC/T 2567-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .3	户外装 饰陶瓷 砖	1.43 .3.6	耐化学腐蚀性	户外装饰瓷砖 JC/T 2567-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .3	户外装 饰陶瓷 砖	1.43 .3.7	耐磨性	户外装饰瓷砖 JC/T 2567-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .3	户外装 饰陶瓷 砖	1.43 .3.8	抗热震	户外装饰瓷砖 JC/T 2567-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .3	户外装 饰陶瓷 砖	1.43 .3.9	放射性核素限量	户外装饰瓷砖 JC/T 2567-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .3	户外装 饰陶瓷 砖	1.43 .3.1 0	抗冻性	户外装饰瓷砖 JC/T 2567-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .3	户外装 饰陶瓷 砖	1.43 .3.1 1	尺寸允许偏差	户外装饰瓷砖 JC/T 2567-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .3	户外装 饰陶瓷 砖	1.43 .3.1 2	抗釉裂性	户外装饰瓷砖 JC/T 2567-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .3	户外装 饰陶瓷 砖	1.43 .3.1 3	干燥压缩强度	户外装饰瓷砖 JC/T 2567-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .3	户外装 饰陶瓷 砖	1.43 .3.1 4	表面质量	户外装饰瓷砖 JC/T 2567-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .3	户外装 饰陶瓷 砖	1.43 .3.1 5	静摩擦系数	户外装饰瓷砖 JC/T 2567-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .4	可诱生 空气负 离子陶 瓷砖	1.43 .4.1	空气负离子诱生 量	可诱生空气负离子陶 瓷砖 T/CBCSA 14-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .4	可诱生 空气负 离子陶 瓷砖	1.43 .4.2	污染物去除率 （甲醛）	可诱生空气负离子陶 瓷砖 T/CBCSA 14-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .5	干挂空 心陶瓷 板	1.43 .5.1	抗冻性	干挂空心陶瓷板 GB/T 27972-2011		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .5	干挂空 心陶瓷 板	1.43 .5.2	吸水率	干挂空心陶瓷板 GB/T 27972-2011		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .5	干挂空 心陶瓷 板	1.43 .5.3	线性热膨胀系数	干挂空心陶瓷板 GB/T 27972-2011		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .5	干挂空 心陶瓷 板	1.43 .5.4	表面质量	干挂空心陶瓷板 GB/T 27972-2011		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .5	干挂空 心陶瓷 板	1.43 .5.5	表面耐污染	干挂空心陶瓷板 GB/T 27972-2011		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .5	干挂空 心陶瓷 板	1.43 .5.6	抗冲击性	干挂空心陶瓷板 GB/T 27972-2011		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .5	干挂空 心陶瓷 板	1.43 .5.7	传热系数	干挂空心陶瓷板 GB/T 27972-2011		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .5	干挂空 心陶瓷 板	1.43 .5.8	尺寸允许偏差	干挂空心陶瓷板 GB/T 27972-2011		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .5	干挂空 心陶瓷 板	1.43 .5.9	抗热震性	干挂空心陶瓷板 GB/T 27972-2011		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .5	干挂空 心陶瓷 板	1.43 .5.1 0	耐化学腐蚀性	干挂空心陶瓷板 GB/T 27972-2011		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .5	干挂空 心陶瓷 板	1.43 .5.1 1	破坏强度	干挂空心陶瓷板 GB/T 27972-2011		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .6	微晶玻 璃陶瓷 复合砖	1.43 .6.1	放射性核素限量	微晶玻璃陶瓷复合砖 JC/T 994-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .6	微晶玻 璃陶瓷 复合砖	1.43 .6.2	背纹深度	微晶玻璃陶瓷复合砖 JC/T 994-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .6	微晶玻 璃陶瓷 复合砖	1.43 .6.3	晶体含量	微晶玻璃陶瓷复合砖 JC/T 994-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .7	建筑幕 墙用陶 板	1.43 .7.1	耐化学腐蚀性	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .7	建筑幕 墙用陶 板	1.43 .7.2	尺寸和形状偏差	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .7	建筑幕 墙用陶 板	1.43 .7.3	弯曲强度	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .7	建筑幕 墙用陶 板	1.43 .7.4	耐污染性	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .8	室内空 气净化 产品	1.43 .8.1	甲醛	室内空气净化产品净 化效果测定方法 QB/T2761-2006	只测： 甲醛净 化效果	变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.1	吸水率	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.2	边直度	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.3	光泽度	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.4	长度偏差	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.5	表面质量	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.6	耐污染	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.7	静摩擦系数	陶瓷砖防滑性等级评 价 GB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								37798-2019		
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.8	耐磨性	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.9	背纹	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.1 0	摩擦系数	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.1 1	传热系数	绝热 稳态传热性质的 测定 标定和保护热箱 法 GB/T 13475-2008		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.1 2	斜坡法临界角	陶瓷砖防滑性等级评 价 GB/T 37798-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.1 3	粘结强度	陶瓷砖粘结强度的测 定方法 T/CBCSA 33-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.1 4	抗冻性	陶瓷砖试验方法 抗冻 性的测定 T/CBCSA 29-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.1 5	直角度	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.1 6	铅和镉的溶出量	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.1 7	断裂模数	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.1 8	表观相对密度	陶瓷砖试验方法 第3 部分：吸水率、显气 孔率、表观相对密度 和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		新增
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.1 9	摆锤式阻滑值	陶瓷砖防滑性等级评 价 GB/T 37798-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.2 0	抗热震性	陶瓷砖试验方法 抗热 震性的测定 T/CBCSA 30-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.2 1	抗釉裂性	陶瓷砖试验方法 有釉 砖抗釉裂性的测定 T/CBCSA 32-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.2 2	耐化学腐蚀性	陶瓷砖试验方法 耐化 学腐蚀性的测定 T/CBCSA 31-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.2 3	宽度偏差	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.2 4	抗釉裂性	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.2 5	维氏硬度	陶瓷砖硬度试验方法 JC/T 2531-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.2 6	表面平整度	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.2 7	压痕硬度	陶瓷砖硬度试验方法 JC/T 2531-2019		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.2 8	抗化学腐蚀	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .9	陶瓷砖	1.43 .9.2 9	厚度偏差	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .10	陶瓷岩 板	1.43 .10. 1	耐高温性	陶瓷岩板 T/CBCSA 40-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .10	陶瓷岩 板	1.43 .10. 2	断裂模数	陶瓷岩板 T/CBCSA 40-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .10	陶瓷岩 板	1.43 .10. 3	抗热震性	陶瓷岩板 T/CBCSA 40-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .10	陶瓷岩 板	1.43 .10. 4	抗釉裂性	陶瓷岩板 T/CBCSA 40-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .10	陶瓷岩 板	1.43 .10. 5	耐污染性	陶瓷岩板 T/CBCSA 40-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .10	陶瓷岩 板	1.43 .10. 6	线性热膨胀系数	陶瓷岩板 T/CBCSA 40-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .10	陶瓷岩 板	1.43 .10. 7	抗冻性	陶瓷岩板 T/CBCSA 40-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .10	陶瓷岩 板	1.43 .10. 8	抗菌性能	陶瓷岩板 T/CBCSA 40-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .10	陶瓷岩 板	1.43 .10. 9	耐磨性	陶瓷岩板 T/CBCSA 40-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .10	陶瓷岩 板	1.43 .10. 10	剪切强度	陶瓷岩板 T/CBCSA 40-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .10	陶瓷岩 板	1.43 .10. 11	破坏强度	陶瓷岩板 T/CBCSA 40-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .10	陶瓷岩 板	1.43 .10. 12	吸水率	陶瓷岩板 T/CBCSA 40-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .10	陶瓷岩 板	1.43 .10. 13	干态静摩擦系数	陶瓷岩板 T/CBCSA 40-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .10	陶瓷岩 板	1.43 .10. 14	干燥压缩强度	陶瓷岩板 T/CBCSA 40-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .10	陶瓷岩 板	1.43 .10. 15	弹性模量	陶瓷岩板 T/CBCSA 40-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .10	陶瓷岩 板	1.43 .10. 16	湿膨胀	陶瓷岩板 T/CBCSA 40-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .10	陶瓷岩 板	1.43 .10. 17	耐化学腐蚀	陶瓷岩板 T/CBCSA 40-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .10	陶瓷岩 板	1.43 .10. 18	尺寸允许偏差	陶瓷岩板 T/CBCSA 40-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .10	陶瓷岩 板	1.43 .10. 19	耐表面划痕	陶瓷岩板 T/CBCSA 40-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .10	陶瓷岩 板	1.43 .10. 20	抗落球冲击性能	陶瓷岩板 T/CBCSA 40-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .10	陶瓷岩 板	1.43 .10. 21	铅和镉的溶出量	陶瓷岩板 T/CBCSA 40-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .10	陶瓷岩 板	1.43 .10. 22	可加工性	陶瓷岩板 T/CBCSA 40-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .10	陶瓷岩 板	1.43 .10. 23	放射性核素限量	陶瓷岩板 T/CBCSA 40-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .10	陶瓷岩 板	1.43 .10. 24	表面质量	陶瓷岩板 T/CBCSA 40-2021		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .11	陶瓷外 墙砖	1.43 .11. 1	尺寸允许偏差	陶瓷外墙砖通用技术 要求 GB/T 37214-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .11	陶瓷外 墙砖	1.43 .11. 2	放射性核素限量	陶瓷外墙砖通用技术 要求 GB/T 37214-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .11	陶瓷外 墙砖	1.43 .11. 3	有釉砖抗釉裂性	陶瓷外墙砖通用技术 要求 GB/T 37214-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .11	陶瓷外 墙砖	1.43 .11. 4	抗热震性	陶瓷外墙砖通用技术 要求 GB/T 37214-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .11	陶瓷外 墙砖	1.43 .11. 5	耐化学腐蚀性	陶瓷外墙砖通用技术 要求 GB/T 37214-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .11	陶瓷外 墙砖	1.43 .11. 6	耐污染性	陶瓷外墙砖通用技术 要求 GB/T 37214-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .11	陶瓷外 墙砖	1.43 .11. 7	表面质量	陶瓷外墙砖通用技术 要求 GB/T 37214-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .11	陶瓷外 墙砖	1.43 .11. 8	吸水率	陶瓷外墙砖通用技术 要求 GB/T 37214-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .11	陶瓷外 墙砖	1.43 .11. 9	断裂模数	陶瓷外墙砖通用技术 要求 GB/T 37214-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .11	陶瓷外 墙砖	1.43 .11. 10	抗冻性	陶瓷外墙砖通用技术 要求 GB/T 37214-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .11	陶瓷外 墙砖	1.43 .11. 11	破坏强度	陶瓷外墙砖通用技术 要求 GB/T 37214-2018		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .12	大规格 陶瓷板	1.43 .12. 1	抗釉裂性	大规格陶瓷板技术要 求及试验方法 GB/T 39156-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .12	大规格 陶瓷板	1.43 .12. 2	尺寸偏差	大规格陶瓷板技术要 求及试验方法 GB/T 39156-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .12	大规格 陶瓷板	1.43 .12. 3	铅和镉的溶出量	大规格陶瓷板技术要 求及试验方法 GB/T 39156-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .12	大规格 陶瓷板	1.43 .12. 4	湿膨胀	大规格陶瓷板技术要 求及试验方法 GB/T 39156-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .12	大规格 陶瓷板	1.43 .12. 5	抗冲击性	大规格陶瓷板技术要 求及试验方法 GB/T 39156-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .12	大规格 陶瓷板	1.43 .12. 6	线性热膨胀系数	大规格陶瓷板技术要 求及试验方法 GB/T 39156-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .12	大规格 陶瓷板	1.43 .12. 7	耐磨性	大规格陶瓷板技术要 求及试验方法 GB/T 39156-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .12	大规格 陶瓷板	1.43 .12. 8	摩擦系数	大规格陶瓷板技术要 求及试验方法 GB/T 39156-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .12	大规格 陶瓷板	1.43 .12. 9	表面平整度	大规格陶瓷板技术要 求及试验方法 GB/T 39156-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .12	大规格 陶瓷板	1.43 .12. 10	抗热震性	大规格陶瓷板技术要 求及试验方法 GB/T 39156-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .12	大规格 陶瓷板	1.43 .12. 11	光泽度	大规格陶瓷板技术要 求及试验方法 GB/T 39156-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .12	大规格 陶瓷板	1.43 .12. 12	破坏强度与断裂 模数	大规格陶瓷板技术要 求及试验方法 GB/T 39156-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .12	大规格 陶瓷板	1.43 .12. 13	表面质量	大规格陶瓷板技术要 求及试验方法 GB/T 39156-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .12	大规格 陶瓷板	1.43 .12. 14	剪切强度	大规格陶瓷板技术要 求及试验方法 GB/T 39156-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .12	大规格 陶瓷板	1.43 .12. 15	抗冻性	大规格陶瓷板技术要 求及试验方法 GB/T 39156-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .12	大规格 陶瓷板	1.43 .12. 16	放射性核素限量	大规格陶瓷板技术要 求及试验方法 GB/T 39156-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .12	大规格 陶瓷板	1.43 .12. 17	吸水率	大规格陶瓷板技术要 求及试验方法 GB/T 39156-2020		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .13	防滑陶 瓷砖	1.43 .13. 1	断裂模数	防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .13	防滑陶 瓷砖	1.43 .13. 2	耐污染性	防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .13	防滑陶 瓷砖	1.43 .13. 3	耐磨性	防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .13	防滑陶 瓷砖	1.43 .13. 4	表面质量	防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .13	防滑陶 瓷砖	1.43 .13. 5	小色差	防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .13	防滑陶 瓷砖	1.43 .13. 6	光泽度	防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .13	防滑陶 瓷砖	1.43 .13. 7	抗冲击性	防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .13	防滑陶 瓷砖	1.43 .13. 8	湿膨胀系数	防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .13	防滑陶 瓷砖	1.43 .13. 9	防滑性	防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .13	防滑陶 瓷砖	1.43 .13. 10	线性热膨胀系数	防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .13	防滑陶 瓷砖	1.43 .13. 11	抗热震性	防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .13	防滑陶 瓷砖	1.43 .13. 12	抗化学腐蚀性	防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .13	防滑陶 瓷砖	1.43 .13. 13	吸水率	防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .13	防滑陶 瓷砖	1.43 .13. 14	抗冻性	防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .13	防滑陶 瓷砖	1.43 .13. 15	破坏强度	防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .13	防滑陶 瓷砖	1.43 .13. 16	抗釉裂性	防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .13	防滑陶 瓷砖	1.43 .13. 17	尺寸偏差	防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .13	防滑陶 瓷砖	1.43 .13. 18	铅和镉的溶出量	防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017		变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .14	建筑用 轻质高 强陶瓷 板	1.43 .14. 1	放射性核素限量	建筑用轻质高强陶瓷 板 JG/T 567-2019	不测： 导热系 数	变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .14	建筑用 轻质高 强陶瓷 板	1.43 .14. 2	防滑性	建筑用轻质高强陶瓷 板 JG/T 567-2019	不测： 导热系 数	变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .14	建筑用 轻质高 强陶瓷 板	1.43 .14. 3	抗热震性	建筑用轻质高强陶瓷 板 JG/T 567-2019	不测： 导热系 数	变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .14	建筑用 轻质高 强陶瓷 板	1.43 .14. 4	线性热膨胀系数	建筑用轻质高强陶瓷 板 JG/T 567-2019	不测： 导热系 数	变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .14	建筑用 轻质高 强陶瓷 板	1.43 .14. 5	抗釉裂性	建筑用轻质高强陶瓷 板 JG/T 567-2019	不测： 导热系 数	变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .14	建筑用 轻质高 强陶瓷 板	1.43 .14. 6	耐化学腐蚀性	建筑用轻质高强陶瓷 板 JG/T 567-2019	不测： 导热系 数	变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .14	建筑用 轻质高 强陶瓷 板	1.43 .14. 7	吸水率	建筑用轻质高强陶瓷 板 JG/T 567-2019	不测： 导热系 数	变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .14	建筑用 轻质高 强陶瓷 板	1.43 .14. 8	湿膨胀系数	建筑用轻质高强陶瓷 板 JG/T 567-2019	不测： 导热系 数	变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .14	建筑用 轻质高 强陶瓷 板	1.43 .14. 9	光泽度	建筑用轻质高强陶瓷 板 JG/T 567-2019	不测： 导热系 数	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					板					
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .14	建筑用 轻质高 强陶瓷 板	1.43 .14. 10	泊松比	建筑用轻质高强陶瓷 板 JG/T 567-2019	不测： 导热系 数	变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .14	建筑用 轻质高 强陶瓷 板	1.43 .14. 11	剪切强度	建筑用轻质高强陶瓷 板 JG/T 567-2019	不测： 导热系 数	变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .14	建筑用 轻质高 强陶瓷 板	1.43 .14. 12	尺寸和形状偏差	建筑用轻质高强陶瓷 板 JG/T 567-2019	不测： 导热系 数	变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .14	建筑用 轻质高 强陶瓷 板	1.43 .14. 13	表面质量	建筑用轻质高强陶瓷 板 JG/T 567-2019	不测： 导热系 数	变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .14	建筑用 轻质高 强陶瓷 板	1.43 .14. 14	抗冻性	建筑用轻质高强陶瓷 板 JG/T 567-2019	不测： 导热系 数	变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .14	建筑用 轻质高 强陶瓷 板	1.43 .14. 15	弹性模量	建筑用轻质高强陶瓷 板 JG/T 567-2019	不测： 导热系 数	变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .14	建筑用 轻质高 强陶瓷 板	1.43 .14. 16	容重	建筑用轻质高强陶瓷 板 JG/T 567-2019	不测： 导热系 数	变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .14	建筑用 轻质高 强陶瓷 板	1.43 .14. 17	弯曲强度	建筑用轻质高强陶瓷 板 JG/T 567-2019	不测： 导热系 数	变更
1	产品质量检 验	1.4 3	陶瓷制品- 建筑陶瓷	1.43 .14	建筑用 轻质高 强陶瓷 板	1.43 .14. 18	耐污染性	建筑用轻质高强陶瓷 板 JG/T 567-2019	不测： 导热系 数	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.43	陶瓷制品-建筑陶瓷	1.43.14	建筑用轻质高强陶瓷板	1.43.14.19	耐磨性	建筑用轻质高强陶瓷板 JG/T 567-2019	不测：导热系数	变更
1	产品质量检验	1.43	陶瓷制品-建筑陶瓷	1.43.14	建筑用轻质高强陶瓷板	1.43.14.20	铅、镉溶出量	建筑用轻质高强陶瓷板 JG/T 567-2019	不测：导热系数	变更
1	产品质量检验	1.43	陶瓷制品-建筑陶瓷	1.43.14	建筑用轻质高强陶瓷板	1.43.14.21	压缩强度	建筑用轻质高强陶瓷板 JG/T 567-2019	不测：导热系数	变更
1	产品质量检验	1.43	陶瓷制品-建筑陶瓷	1.43.15	固体废物	1.43.15.1	22 种金属元素	固体废物 22 种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ781-2016		变更
1	产品质量检验	1.44	轻纺产品-橡胶制品	1.44.1	橡胶家用手套	1.44.1.1	规格尺寸的测定	橡胶家用手套 HG/T 2888-2023		新增
1	产品质量检验	1.44	轻纺产品-橡胶制品	1.44.1	橡胶家用手套	1.44.1.2	拉伸试验	橡胶家用手套 HG/T 2888-2023		新增
1	产品质量检验	1.44	轻纺产品-橡胶制品	1.44.1	橡胶家用手套	1.44.1.3	老化试验	橡胶家用手套 HG/T 2888-2023		新增
1	产品质量检验	1.44	轻纺产品-橡胶制品	1.44.1	橡胶家用手套	1.44.1.4	耐油性能试验	橡胶家用手套 HG/T 2888-2023		新增
1	产品质量检验	1.44	轻纺产品-橡胶制品	1.44.1	橡胶家用手套	1.44.1.5	设计检查	橡胶家用手套 HG/T 2888-2023		新增
1	产品质量检验	1.44	轻纺产品-橡胶制品	1.44.1	橡胶家用手套	1.44.1.6	耐渗透性试验	橡胶家用手套 HG/T 2888-2023		新增
1	产品质量检验	1.44	轻纺产品-橡胶制品	1.44.1	橡胶家用手套	1.44.1.7	不漏水性试验	橡胶家用手套 HG/T 2888-2023		新增
1	产品质量检验	1.44	轻纺产品-橡胶制品	1.44.1	橡胶家用手套	1.44.1.8	标识	橡胶家用手套 HG/T 2888-2023		新增
1	产品质量检验	1.44	轻纺产品-橡胶制品	1.44.1	橡胶家用手套	1.44.1.9	外观检查	橡胶家用手套 HG/T 2888-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .2	充气轮 胎内胎	1.44 .2.1	气密性	充气轮胎内胎 第1部 分 汽车轮胎内胎 GB/T 7036.1-2009	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .2	充气轮 胎内胎	1.44 .2.2	标志	充气轮胎内胎 第1部 分 汽车轮胎内胎 GB/T 7036.1-2009	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .3	橡胶制 品	1.44 .3.1	邻苯二甲酸酯类	橡胶制品 邻苯二甲酸 酯类的测定 GB/T 29608-2013		新增
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .4	无基材 聚氯乙烯塑料 卷材地板	1.44 .4.1	外观	无基材聚氯乙烯塑料 卷材地板 QB/T 1647-1992	/	变更
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .4	无基材 聚氯乙烯塑料 卷材地板	1.44 .4.2	加热损失率	无基材聚氯乙烯塑料 卷材地板 QB/T 1647-1992	/	变更
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .4	无基材 聚氯乙烯塑料 卷材地板	1.44 .4.3	断裂伸长率	无基材聚氯乙烯塑料 卷材地板 QB/T 1647-1992	/	变更
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .4	无基材 聚氯乙烯塑料 卷材地板	1.44 .4.4	规格	无基材聚氯乙烯塑料 卷材地板 QB/T 1647-1992	/	变更
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .4	无基材 聚氯乙烯塑料 卷材地板	1.44 .4.5	剥离负荷	无基材聚氯乙烯塑料 卷材地板 QB/T 1647-1992	/	变更
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .4	无基材 聚氯乙烯塑料 卷材地板	1.44 .4.6	加热尺寸变化率	无基材聚氯乙烯塑料 卷材地板 QB/T 1647-1992	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .4	无基材 聚乙烯塑 料卷材地 板	1.44 .4.7	拉伸负荷	无基材聚乙烯塑料 卷材地板 QB/T 1647-1992	/	变更
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .5	汽车轮 胎内胎	1.44 .5.1	外观质量	充气轮胎内胎 第1部 分 汽车轮胎内胎 GB/T 7036.1-2009	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .5	汽车轮 胎内胎	1.44 .5.2	扯断伸长率	充气轮胎内胎第1部 分:汽车轮胎内胎 GB/T 7036.1-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .5	汽车轮 胎内胎	1.44 .5.3	拉伸强度	充气轮胎内胎第1部 分:汽车轮胎内胎 GB/T 7036.1-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .5	汽车轮 胎内胎	1.44 .5.4	无底座气门嘴与 胶垫粘合度	充气轮胎内胎第1部 分:汽车轮胎内胎 GB/T 7036.1-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .5	汽车轮 胎内胎	1.44 .5.5	有底座气门嘴与 胶垫粘合强度	充气轮胎内胎第1部 分:汽车轮胎内胎 GB/T 7036.1-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .5	汽车轮 胎内胎	1.44 .5.6	老化后拉伸强度 变化率的绝对值	充气轮胎内胎第1部 分:汽车轮胎内胎 GB/T 7036.1-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .5	汽车轮 胎内胎	1.44 .5.7	规格	充气轮胎内胎 第1部 分 汽车轮胎内胎 GB/T 7036.1-2009	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .5	汽车轮 胎内胎	1.44 .5.8	接头强度	充气轮胎内胎第1部 分:汽车轮胎内胎 GB/T 7036.1-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .5	汽车轮 胎内胎	1.44 .5.9	热拉伸变形	充气轮胎内胎第1部 分:汽车轮胎内胎 GB/T 7036.1-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .5	汽车轮 胎内胎	1.44 .5.1 0	厚度	充气轮胎内胎第1部 分:汽车轮胎内胎 GB/T 7036.1-2009	限特定 委托方	新增
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .5	汽车轮 胎内胎	1.44 .5.1 1	胶垫气门嘴与胎 身粘合强度	充气轮胎内胎第1部 分:汽车轮胎内胎 GB/T 7036.1-2009	限特定 委托方	新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .6	橡胶及 弹性体 材料	1.44 .6.1	N-亚硝基胺	橡胶及弹性体材料 N- 亚硝基胺的测定 GB/T 24153-2009		变更
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .7	橡胶工 业手套	1.44 .7.1	包装与标志	橡胶工业手套 HG/T 2584-2010		新增
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .7	橡胶工 业手套	1.44 .7.2	尺寸测量	橡胶工业手套 HG/T 2584-2010		新增
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .7	橡胶工 业手套	1.44 .7.3	耐渗透性	橡胶工业手套 HG/T 2584-2010		新增
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .7	橡胶工 业手套	1.44 .7.4	外观检查	橡胶工业手套 HG/T 2584-2010		新增
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .7	橡胶工 业手套	1.44 .7.5	针孔漏水试验	橡胶工业手套 HG/T 2584-2010		新增
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .7	橡胶工 业手套	1.44 .7.6	拉伸负荷	橡胶工业手套 HG/T 2584-2010		新增
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .8	建筑铝 合金型 材用聚 酰胺隔 热条	1.44 .8.1	外观	建筑铝合金型材用聚 酰胺隔热条 JG/T 174-2014		变更
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .8	建筑铝 合金型 材用聚 酰胺隔 热条	1.44 .8.2	熔融峰值 (DSC 熔 点)	建筑铝合金型材用聚 酰胺隔热条 JG/T 174-2014		变更
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .8	建筑铝 合金型 材用聚 酰胺隔 热条	1.44 .8.3	室温纵向抗拉	建筑铝合金型材用聚 酰胺隔热条 JG/T 174-2014		变更
1	产品质量检 验	1.4 4	轻纺产品- 橡胶制品	1.44 .8	建筑铝 合金型 材用聚 酰胺隔 热条	1.44 .8.4	室温横向抗拉	建筑铝合金型材用聚 酰胺隔热条 JG/T 174-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .9	音视频、 信息技术 和通信技 术设备	1.51 .9.1 6	确定与不超过 420V 峰值（300V 有效值）的交流 电网电源连接的 电路中的绝缘的 电气间隙的替代 方法	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .9	音视频、 信息技术 和通信技 术设备	1.51 .9.1 7	耐热和耐燃试验	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .9	音视频、 信息技术 和通信技 术设备	1.51 .9.1 8	热灼伤	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .9	音视频、 信息技术 和通信技 术设备	1.51 .9.1 9	导电物体的安全 防护	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .9	音视频、 信息技术 和通信技 术设备	1.51 .9.2 0	断开装置	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .9	音视频、 信息技术 和通信技 术设备	1.51 .9.2 1	有害物质引起的 伤害	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .9	音视频、 信息技术 和通信技 术设备	1.51 .9.2 2	设备标志、说明 和指示性安全防 护	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .9	音视频、 信息技术 和通信技 术设备	1.51 .9.2 3	爬电距离和电气 间隙的测量	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .9	音视频、 信息技术 和通信技 术设备	1.51 .9.2 4	机械引起的伤害	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .9	音视频、 信息技术 和通信技 术设备	1.51 .9.2 5	阴极射线管 （CRT）的机械强 度和防爆炸影响	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .9	音视频、 信息技术 和通信技 术设备	1.51 .9.2 6	辐射	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .9	音视频、 信息技术 和通信技 术设备	1.51 .9.2 7	预定与建筑物配 线互连的电路	音视频、信息技术和 通信技术设备 第1部 分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .10	台式微 型计算 机	1.51 .10. 1	电磁兼容性	计算机通用规范 第1 部分：台式微型计算 机 GB/T 9813.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .10	台式微 型计算 机	1.51 .10. 2	能耗要求	计算机通用规范 第1 部分：台式微型计算 机 GB/T 9813.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .10	台式微 型计算 机	1.51 .10. 3	可靠性	计算机通用规范 第1 部分：台式微型计算 机 GB/T 9813.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .10	台式微 型计算 机	1.51 .10. 4	电源适应能力	计算机通用规范 第1 部分：台式微型计算 机 GB/T 9813.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .10	台式微 型计算 机	1.51 .10. 5	安全	计算机通用规范 第1 部分：台式微型计算 机 GB/T 9813.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .10	台式微 型计算 机	1.51 .10. 6	噪声	计算机通用规范 第1 部分：台式微型计算 机 GB/T 9813.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .10	台式微 型计算 机	1.51 .10. 7	限用物质的限量 要求	计算机通用规范 第1 部分：台式微型计算 机 GB/T 9813.1-2016		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .10	台式微 型计算 机	1.51 .10. 8	环境条件	计算机通用规范 第 1 部分：台式微型计算 机 GB/T 9813.1-2016		新增
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .11	道路交 通信号 倒计时 显示器	1.51 .11. 1	亮度性能测试	道路交通信号倒计时 显示器 GA/T 508-2014		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .11	道路交 通信号 倒计时 显示器	1.51 .11. 2	连续工作稳定性 试验	道路交通信号倒计时 显示器 GA/T 508-2014		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .11	道路交 通信号 倒计时 显示器	1.51 .11. 3	盐雾试验	道路交通信号倒计时 显示器 GA/T 508-2014		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .11	道路交 通信号 倒计时 显示器	1.51 .11. 4	外壳防护等级测 试	道路交通信号倒计时 显示器 GA/T 508-2014		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .11	道路交 通信号 倒计时 显示器	1.51 .11. 5	一般要求检查	道路交通信号倒计时 显示器 GA/T 508-2014		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .11	道路交 通信号 倒计时 显示器	1.51 .11. 6	控制要求测试	道路交通信号倒计时 显示器 GA/T 508-2014		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .11	道路交 通信号 倒计时 显示器	1.51 .11. 7	低温试验	道路交通信号倒计时 显示器 GA/T 508-2014		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .11	道路交 通信号 倒计时 显示器	1.51 .11. 8	电磁抗扰度测试	道路交通信号倒计时 显示器 GA/T 508-2014		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .11	道路交 通信号 倒计时 显示器	1.51 .11. 9	电气部件检查	道路交通信号倒计时 显示器 GA/T 508-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .11	道路交 通信号 倒计时 显示器	1.51 .11. 10	色度性能测试	道路交通信号倒计时 显示器 GA/T 508-2014		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .11	道路交 通信号 倒计时 显示器	1.51 .11. 11	恒温恒湿试验	道路交通信号倒计时 显示器 GA/T 508-2014		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .11	道路交 通信号 倒计时 显示器	1.51 .11. 12	振动试验	道路交通信号倒计时 显示器 GA/T 508-2014		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .11	道路交 通信号 倒计时 显示器	1.51 .11. 13	高温试验	道路交通信号倒计时 显示器 GA/T 508-2014		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .11	道路交 通信号 倒计时 显示器	1.51 .11. 14	显示要求测试	道路交通信号倒计时 显示器 GA/T 508-2014		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .11	道路交 通信号 倒计时 显示器	1.51 .11. 15	电气安全测试	道路交通信号倒计时 显示器 GA/T 508-2014		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .12	信息技 术设备 和通信 设备	1.51 .12. 1	声压级	声学 信息技术设备和 通信设备空气噪声的 测量 GB/T 18313-2001		新增
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .13	室外安 装设备	1.51 .13. 1	室外外壳的结构 要求	信息技术设备 安全 第 22 部分：室外安装 设备 GB 4943. 22-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .13	室外安 装设备	1.51 .13. 2	连接到外部导体 的布线端子	信息技术设备 安全 第 22 部分：室外安装 设备 GB 4943. 22-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .13	室外安 装设备	1.51 .13. 3	包含有排气式电 池的室外设备	信息技术设备 安全 第 22 部分：室外安装 设备 GB 4943. 22-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .13	室外安 装设备	1.51 .13. 4	外壳的机械强度	信息技术设备 安全 第 22 部分：室外安装 设备 GB 4943.22-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .13	室外安 装设备	1.51 .13. 5	标记和说明	信息技术设备 安全 第 22 部分：室外安装 设备 GB 4943.22-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .13	室外安 装设备	1.51 .13. 6	室外外壳内设备 的保护	信息技术设备 安全 第 22 部分：室外安装 设备 GB 4943.22-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .13	室外安 装设备	1.51 .13. 7	室外场所的防电 击	信息技术设备 安全 第 22 部分：室外安装 设备 GB 4943.22-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .14	电子书	1.51 .14. 1	性能	信息技术 电子书 第 1 部分：设备通用规范 GB/T 18787.1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .14	电子书	1.51 .14. 2	电池	信息技术 电子书 第 1 部分：设备通用规范 GB/T 18787.1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .14	电子书	1.51 .14. 3	可靠性	信息技术 电子书 第 1 部分：设备通用规范 GB/T 18787.1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .14	电子书	1.51 .14. 4	电源适应性	信息技术 电子书 第 1 部分：设备通用规范 GB/T 18787.1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .14	电子书	1.51 .14. 5	中文信息处理	信息技术 电子书 第 1 部分：设备通用规范 GB/T 18787.1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .14	电子书	1.51 .14. 6	限用物质的限量	信息技术 电子书 第 1 部分：设备通用规范 GB/T 18787.1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .14	电子书	1.51 .14. 7	网络	信息技术 电子书 第 1 部分：设备通用规范 GB/T 18787.1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .14	电子书	1.51 .14. 8	接口	信息技术 电子书 第 1 部分：设备通用规范 GB/T 18787.1-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .14	电子书	1.51 .14. 9	多媒体	信息技术 电子书 第 1 部分:设备通用规范 GB/T 18787.1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .14	电子书	1.51 .14. 10	环境适应性	信息技术 电子书 第 1 部分:设备通用规范 GB/T 18787.1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .14	电子书	1.51 .14. 11	电磁兼容性	信息技术 电子书 第 1 部分:设备通用规范 GB/T 18787.1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .14	电子书	1.51 .14. 12	外观和结构	信息技术 电子书 第 1 部分:设备通用规范 GB/T 18787.1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .14	电子书	1.51 .14. 13	功能	信息技术 电子书 第 1 部分:设备通用规范 GB/T 18787.1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .14	电子书	1.51 .14. 14	安全	信息技术 电子书 第 1 部分:设备通用规范 GB/T 18787.1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .15	信息技 术设备 用不间断电源	1.51 .15. 1	能效	信息技术设备用不间断电源通用规范 GB/T 14715-2017	不测： 输出功 率> 60kVA	变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .15	信息技 术设备 用不间断电源	1.51 .15. 2	功能	信息技术设备用不间断电源通用规范 GB/T 14715-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .15	信息技 术设备 用不间断电源	1.51 .15. 3	环境适应性	信息技术设备用不间断电源通用规范 GB/T 14715-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .15	信息技 术设备 用不间断电源	1.51 .15. 4	电磁兼容性	信息技术设备用不间断电源通用规范 GB/T 14715-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .15	信息技 术设备 用不间断电源	1.51 .15. 5	主要性能	信息技术设备用不间断电源通用规范 GB/T 14715-2017	不测： 输出功 率> 60kVA	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .15	信息技 术设备 用不间断电源	1.51 .15. 6	可靠性	信息技术设备用不间断电源通用规范 GB/T 14715-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .15	信息技 术设备 用不间断电源	1.51 .15. 7	安全试验	信息技术设备用不间断电源通用规范 GB/T 14715-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .15	信息技 术设备 用不间断电源	1.51 .15. 8	外观和结构	信息技术设备用不间断电源通用规范 GB/T 14715-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .16	微型计 算机用 机箱	1.51 .16. 1	外观	微型计算机用机箱通用规范 GB/T 26246-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .16	微型计 算机用 机箱	1.51 .16. 2	结构	微型计算机用机箱通用规范 GB/T 26246-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .16	微型计 算机用 机箱	1.51 .16. 3	寿命	微型计算机用机箱通用规范 GB/T 26246-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .16	微型计 算机用 机箱	1.51 .16. 4	电磁屏蔽	微型计算机用机箱通用规范 GB/T 26246-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .16	微型计 算机用 机箱	1.51 .16. 5	安全防护	微型计算机用机箱通用规范 GB/T 26246-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .16	微型计 算机用 机箱	1.51 .16. 6	电性能	微型计算机用机箱通用规范 GB/T 26246-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .16	微型计 算机用 机箱	1.51 .16. 7	材料	微型计算机用机箱通用规范 GB/T 26246-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .16	微型计 算机用 机箱	1.51 .16. 8	环境适应性	微型计算机用机箱通用规范 GB/T 26246-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .16	微型计 算机用 机箱	1.51 .16. 9	噪声	微型计算机用机箱通用规范 GB/T 26246-2010		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .17	LED 道路 交通诱 导可变 信息标 志	1.51 .17. 1	冲击试验	LED 道路交通诱导可 变信息标志 GA/T 484-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .17	LED 道路 交通诱 导可变 信息标 志	1.51 .17. 2	接触电阻	LED 道路交通诱导可 变信息标志 GA/T 484-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .17	LED 道路 交通诱 导可变 信息标 志	1.51 .17. 3	风压试验	LED 道路交通诱导可 变信息标志 GA/T 484-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .17	LED 道路 交通诱 导可变 信息标 志	1.51 .17. 4	温升试验	LED 道路交通诱导可 变信息标志 GA/T 484-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .17	LED 道路 交通诱 导可变 信息标 志	1.51 .17. 5	低温试验	LED 道路交通诱导可 变信息标志 GA/T 484-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .17	LED 道路 交通诱 导可变 信息标 志	1.51 .17. 6	电源适应性	LED 道路交通诱导可 变信息标志 GA/T 484-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .17	LED 道路 交通诱 导可变 信息标 志	1.51 .17. 7	功能测试	LED 道路交通诱导可 变信息标志 GA/T 484-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .17	LED 道路 交通诱 导可变 信息标 志	1.51 .17. 8	介电强度	LED 道路交通诱导可 变信息标志 GA/T 484-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.51	电子电气-IT	1.51.17	LED 道路交通诱导可变信息标志	1.51.17.9	高温试验	LED 道路交通诱导可变信息标志 GA/T 484-2018		变更
1	产品质量检验	1.51	电子电气-IT	1.51.17	LED 道路交通诱导可变信息标志	1.51.17.10	外观、结构和尺寸检验	LED 道路交通诱导可变信息标志 GA/T 484-2018		变更
1	产品质量检验	1.51	电子电气-IT	1.51.17	LED 道路交通诱导可变信息标志	1.51.17.11	功率测量	LED 道路交通诱导可变信息标志 GA/T 484-2018		变更
1	产品质量检验	1.51	电子电气-IT	1.51.17	LED 道路交通诱导可变信息标志	1.51.17.12	光学性能	LED 道路交通诱导可变信息标志 GA/T 484-2018		变更
1	产品质量检验	1.51	电子电气-IT	1.51.17	LED 道路交通诱导可变信息标志	1.51.17.13	振动试验	LED 道路交通诱导可变信息标志 GA/T 484-2018		变更
1	产品质量检验	1.51	电子电气-IT	1.51.17	LED 道路交通诱导可变信息标志	1.51.17.14	外壳防护等级测试	LED 道路交通诱导可变信息标志 GA/T 484-2018		变更
1	产品质量检验	1.51	电子电气-IT	1.51.17	LED 道路交通诱导可变信息标志	1.51.17.15	可靠性试验	LED 道路交通诱导可变信息标志 GA/T 484-2018		变更
1	产品质量检验	1.51	电子电气-IT	1.51.17	LED 道路交通诱导可变信息标志	1.51.17.16	湿热试验	LED 道路交通诱导可变信息标志 GA/T 484-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.51	电子电气-IT	1.51.17	LED 道路交通诱导可变信息标志	1.51.17.17	防雷试验	LED 道路交通诱导可变信息标志 GA/T 484-2018		变更
1	产品质量检验	1.51	电子电气-IT	1.51.17	LED 道路交通诱导可变信息标志	1.51.17.18	盐雾试验	LED 道路交通诱导可变信息标志 GA/T 484-2018		变更
1	产品质量检验	1.51	电子电气-IT	1.51.17	LED 道路交通诱导可变信息标志	1.51.17.19	物理接口检验	LED 道路交通诱导可变信息标志 GA/T 484-2018		变更
1	产品质量检验	1.51	电子电气-IT	1.51.17	LED 道路交通诱导可变信息标志	1.51.17.20	绝缘电阻	LED 道路交通诱导可变信息标志 GA/T 484-2018		变更
1	产品质量检验	1.51	电子电气-IT	1.51.17	LED 道路交通诱导可变信息标志	1.51.17.21	色度性能	LED 道路交通诱导可变信息标志 GA/T 484-2018		变更
1	产品质量检验	1.51	电子电气-IT	1.51.17	LED 道路交通诱导可变信息标志	1.51.17.22	耐候性能试验	LED 道路交通诱导可变信息标志 GA/T 484-2018		变更
1	产品质量检验	1.51	电子电气-IT	1.51.17	LED 道路交通诱导可变信息标志	1.51.17.23	泄漏电流	LED 道路交通诱导可变信息标志 GA/T 484-2018		变更
1	产品质量检验	1.51	电子电气-IT	1.51.18	电子信息产品用低功率无线充电器	1.51.18.1	安全试验	信息技术 电子信息产品用低功率无线充电器通用规范 GB/T 37687-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .18	电子信息产品 用低功率无线 充电器	1.51 .18. 2	主要性能测试	信息技术 电子信息产 品用低功率无线充电 器通用规范 GB/T 37687-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .18	电子信息产品 用低功率无线 充电器	1.51 .18. 3	电源适应性试验	信息技术 电子信息产 品用低功率无线充电 器通用规范 GB/T 37687-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .18	电子信息产品 用低功率无线 充电器	1.51 .18. 4	电磁兼容性试验	信息技术 电子信息产 品用低功率无线充电 器通用规范 GB/T 37687-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .18	电子信息产品 用低功率无线 充电器	1.51 .18. 5	限用物质限量	信息技术 电子信息产 品用低功率无线充电 器通用规范 GB/T 37687-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .18	电子信息产品 用低功率无线 充电器	1.51 .18. 6	环境适应性试验	信息技术 电子信息产 品用低功率无线充电 器通用规范 GB/T 37687-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .18	电子信息产品 用低功率无线 充电器	1.51 .18. 7	噪声试验	信息技术 电子信息产 品用低功率无线充电 器通用规范 GB/T 37687-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .19	微小型计算机 系统设备用开 关电源	1.51 .19. 1	可靠性	微小型计算机系统设 备用开关电源通用规 范 GB/T 14714-2008		新增
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .19	微小型计算机 系统设备用开 关电源	1.51 .19. 2	电源适应能力	微小型计算机系统设 备用开关电源通用规 范 GB/T 14714-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .19	微小型 计算机 系统设 备用开 关电源	1.51 .19. 3	噪声	微小型计算机系统设 备用开关电源通用规 范 GB/T 14714-2008		新增
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .19	微小型 计算机 系统设 备用开 关电源	1.51 .19. 4	安全	微小型计算机系统设 备用开关电源通用规 范 GB/T 14714-2008		新增
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .19	微小型 计算机 系统设 备用开 关电源	1.51 .19. 5	外观和结构	微小型计算机系统设 备用开关电源通用规 范 GB/T 14714-2008		新增
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .19	微小型 计算机 系统设 备用开 关电源	1.51 .19. 6	电磁兼容性	微小型计算机系统设 备用开关电源通用规 范 GB/T 14714-2008		新增
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .19	微小型 计算机 系统设 备用开 关电源	1.51 .19. 7	性能要求	微小型计算机系统设 备用开关电源通用规 范 GB/T 14714-2008		新增
1	产品质量检 验	1.5 1	电子电气 -IT	1.51 .19	微小型 计算机 系统设 备用开 关电源	1.51 .19. 8	环境适应性	微小型计算机系统设 备用开关电源通用规 范 GB/T 14714-2008		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .1	工业和 公共设 施硬表 面清洁 剂	1.52 .1.1	pH（25℃，1%水 溶液）	工业和公共设施硬表 面清洁剂 QB/T 5826-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .1	工业和 公共设 施硬表 面清洁 剂	1.52 .1.2	外观	工业和公共设施硬表 面清洁剂 QB/T 5826-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .1	工业和 公共设 施硬表 面清洁 剂	1.52 .1.3	包装	工业和公共设施硬表 面清洁剂 QB/T 5826-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .1	工业和 公共设 施硬表 面清洁 剂	1.52 .1.4	腐蚀性	工业和公共设施硬表 面清洁剂 QB/T 5826-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .1	工业和 公共设 施硬表 面清洁 剂	1.52 .1.5	净洗力	工业和公共设施硬表 面清洁剂 QB/T 5826-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .1	工业和 公共设 施硬表 面清洁 剂	1.52 .1.6	稳定性	工业和公共设施硬表 面清洁剂 QB/T 5826-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .1	工业和 公共设 施硬表 面清洁 剂	1.52 .1.7	总五氧化二磷含 量	工业和公共设施硬表 面清洁剂 QB/T 5826-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .1	工业和 公共设 施硬表 面清洁 剂	1.52 .1.8	总表面活性剂含 量	工业和公共设施硬表 面清洁剂 QB/T 5826-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .1	工业和 公共设 施硬表 面清洁 剂	1.52 .1.9	标志	工业和公共设施硬表 面清洁剂 QB/T 5826-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .1	工业和 公共设 施硬表 面清洁 剂	1.52 .1.1 0	净含量	工业和公共设施硬表 面清洁剂 QB/T 5826-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .2	氯漂剂	1.52 .2.1	稳定性	氯漂剂 QB/T 4311-2012		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .3	玻璃清 洗剂	1.52 .3.1	稳定性	玻璃清洗剂 QB/T 4086-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .3	玻璃清 洗剂	1.52 .3.2	标志	玻璃清洗剂 QB/T 4086-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .3	玻璃清 洗剂	1.52 .3.3	外观	玻璃清洗剂 QB/T 4086-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .3	玻璃清 洗剂	1.52 .3.4	净含量	玻璃清洗剂 QB/T 4086-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .3	玻璃清 洗剂	1.52 .3.5	冰点	玻璃清洗剂 QB/T 4086-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .3	玻璃清 洗剂	1.52 .3.6	气味	玻璃清洗剂 QB/T 4086-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .3	玻璃清 洗剂	1.52 .3.7	冰点	航空燃料冰点测定法 GB/T 2430-2008		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .4	卫生湿 巾	1.52 .4.1	金属腐蚀性指标	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .4	卫生湿 巾	1.52 .4.2	包装密封性	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .4	卫生湿 巾	1.52 .4.3	稳定性	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017	不测微 生物杀 灭效果 稳定性	变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .4	卫生湿 巾	1.52 .4.4	PH 值	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .4	卫生湿 巾	1.52 .4.5	微生物学指标	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .4	卫生湿 巾	1.52 .4.6	含液量	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .4	卫生湿 巾	1.52 .4.7	有效成分含量	卫生湿巾卫生要求 WS 575-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .5	杀虫气 雾剂	1.52 .5.1	酸度试验	家用卫生杀虫用品 杀 虫气雾剂 GB/T 18419-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .5	杀虫气 雾剂	1.52 .5.2	雾化率	家用卫生杀虫用品 杀 虫气雾剂 GB/T 18419-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .5	杀虫气 雾剂	1.52 .5.3	水分	家用卫生杀虫用品 杀 虫气雾剂 GB/T 18419-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .5	杀虫气 雾剂	1.52 .5.4	pH 值	家用卫生杀虫用品 杀 虫气雾剂 GB/T 18419-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .6	阴离子 表面活性 剂	1.52 .6.1	石油醚溶解物含 量	阴离子表面活性剂 石 油醚溶解物含量的测 定 GB/T 11989-2008		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .7	特种洗 手液	1.52 .7.1	稳定性	特种洗手液 GB 19877.1-2005		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .7	特种洗 手液	1.52 .7.2	pH 值	特种洗手液 GB 19877.1-2005		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .7	特种洗 手液	1.52 .7.3	杀菌率	特种洗手液 GB 19877.1-2005		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .7	特种洗 手液	1.52 .7.4	抑菌率	特种洗手液 GB 19877.1-2005		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .8	衣料用 液体洗 涤剂	1.52 .8.1	总活性物	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .8	衣料用 液体洗 涤剂	1.52 .8.2	总五氧化二磷含 量	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .8	衣料用 液体洗 涤剂	1.52 .8.3	外观	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .8	衣料用 液体洗 涤剂	1.52 .8.4	稳定性	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .8	衣料用 液体洗 涤剂	1.52 .8.5	标志	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .8	衣料用 液体洗 涤剂	1.52 .8.6	pH	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .9	金属清 洗剂	1.52 .9.1	酸度	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .9	金属清 洗剂	1.52 .9.2	挥发性	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .9	金属清 洗剂	1.52 .9.3	漂洗性能	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .9	金属清 洗剂	1.52 .9.4	净洗力	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .9	金属清 洗剂	1.52 .9.5	总五氧化二磷	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .9	金属清 洗剂	1.52 .9.6	泡沫性能	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .9	金属清 洗剂	1.52 .9.7	气味	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .9	金属清 洗剂	1.52 .9.8	水分	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .9	金属清 洗剂	1.52 .9.9	外观	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .9	金属清 洗剂	1.52 .9.1 0	腐蚀性	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .9	金属清 洗剂	1.52 .9.1 1	低温稳定性	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .9	金属清 洗剂	1.52 .9.1 2	标志	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .9	金属清 洗剂	1.52 .9.1 3	防锈性	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .9	金属清 洗剂	1.52 .9.1 4	水分及挥发物	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .9	金属清 洗剂	1.52 .9.1 5	不挥发物	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .9	金属清 洗剂	1.52 .9.1 6	高温稳定性	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .9	金属清 洗剂	1.52 .9.1 7	pH	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .9	金属清 洗剂	1.52 .9.1 8	表面张力	金属清洗剂 GB/T 35759-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .10	特种沐 浴剂	1.52 .10. 1	杀菌率	特种沐浴剂 GB 19877.2-2005		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .10	特种沐 浴剂	1.52 .10. 2	抑菌率	特种沐浴剂 GB 19877.2-2005		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .11	气雾剂 产品	1.52 .11. 1	标示、分类及术 语	气雾剂产品的标示、 分类及术语 BB/T 0005-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .11	气雾剂 产品	1.52 .11. 2	喷出率	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .11	气雾剂 产品	1.52 .11. 3	内压	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2008		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .12	电热蚊 香片	1.52 .12. 1	挥发速率	家用卫生杀虫用品 电 热蚊香片 GB/T 18417-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .12	电热蚊 香片	1.52 .12. 2	外形尺寸	家用卫生杀虫用品 电 热蚊香片 GB/T 18417-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .13	洗衣凝 珠	1.52 .13. 1	耐压力	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .13	洗衣凝 珠	1.52 .13. 2	总五氧化二磷	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .13	洗衣凝 珠	1.52 .13. 3	pH（1:100 溶液， 25℃）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .14	表面活 性剂 洗 涤剂	1.52 .14. 1	阳离子活性物含 量	表面活性剂 洗涤剂 阳离子活性物含量的 测定直接两相滴定法 GB/T 5174-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .14	表面活 性剂 洗 涤剂	1.52 .14. 2	阴离子活性物含 量	表面活性剂 洗涤剂 阴离子活性物含量的 测定直接两相滴定法 GB/T 5173-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .14	表面活 性剂 洗 涤剂	1.52 .14. 3	标签	消费品使用说明 洗涤 用品标签 GB/T 36970-2018		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .15	日化产 品	1.52 .15. 1	抑菌效果	日化产品抗菌抑菌效 果的评价方法 QB/T 2738-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .15	日化产 品	1.52 .15. 2	抗菌效果	日化产品抗菌抑菌效 果的评价方法 QB/T 2738-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .16	织物柔 顺剂	1.52 .16. 1	pH 值	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .16	织物柔 顺剂	1.52 .16. 2	总五氧化二磷含 量	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .16	织物柔 顺剂	1.52 .16. 3	稳定性	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .16	织物柔 顺剂	1.52 .16. 4	总固形物含量	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .16	织物柔 顺剂	1.52 .16. 5	分散性	织物柔顺剂 QB/T 4535-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .17	硬质地 板清洗 剂	1.52 .17. 1	去污力	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .17	硬质地 板清洗 剂	1.52 .17. 2	稳定性	硬质地板清洗剂 QB/T 4532-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .18	洗衣皂 粉	1.52 .18. 1	磷酸盐	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .18	洗衣皂 粉	1.52 .18. 2	总活性物	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .18	洗衣皂 粉	1.52 .18. 3	水分和挥发物	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .18	洗衣皂 粉	1.52 .18. 4	游离碱	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .18	洗衣皂 粉	1.52 .18. 5	表观密度	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .18	洗衣皂 粉	1.52 .18. 6	干钠皂	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .18	洗衣皂 粉	1.52 .18. 7	pH	洗衣皂粉 QB/T 2387-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .19	洗涤剂	1.52 .19. 1	去污力	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .19	洗涤剂	1.52 .19. 2	甲醇	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .19	洗涤剂	1.52 .19. 3	甲醛	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .19	洗涤剂	1.52 .19. 4	1,4-二噁烷	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .19	洗涤剂	1.52 .19. 5	总砷（以 As 计）	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .19	洗涤剂	1.52 .19. 6	大肠菌群	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .19	洗涤剂	1.52 .19. 7	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .19	洗涤剂	1.52 .19. 8	表面活性剂含量	洗涤剂中总活性物含 量的测定 GB/T 13173.2-2000		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .19	洗涤剂	1.52 .19. 9	菌落总数	食品安全国家标准 洗 涤剂 GB 14930.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .19	洗涤剂	1.52 .19. 10	重金属	食品安全国家标准 食 品添加剂中重金属限 量试验 GB 5009.74-2014		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .20	消毒产 品	1.52 .20. 1	醋酸可的松	卫生部办公厅关于印 发《消毒产品中糖皮 质激素 (glucocorticoid) 测定-液相色谱-串联 质谱法》等检测方法 的通知（附件 1）		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .20	消毒产 品	1.52 .20. 2	醋酸氢化可的松	卫生部办公厅关于印 发《消毒产品中糖皮 质激素 （glucocorticoid） 测定-液相色谱-串联 质谱法》等检测方法 的通知（附件1）		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .20	消毒产 品	1.52 .20. 3	醋酸氟轻松	卫生部办公厅关于印 发《消毒产品中糖皮 质激素 （glucocorticoid） 测定-液相色谱-串联 质谱法》等检测方法 的通知（附件1）		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .20	消毒产 品	1.52 .20. 4	醋酸泼尼松	卫生部办公厅关于印 发《消毒产品中糖皮 质激素 （glucocorticoid） 测定-液相色谱-串联 质谱法》等检测方法 的通知（附件1）		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .20	消毒产 品	1.52 .20. 5	醋酸地塞米松	卫生部办公厅关于印 发《消毒产品中糖皮 质激素 （glucocorticoid） 测定-液相色谱-串联 质谱法》等检测方法 的通知（附件1）		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .20	消毒产 品	1.52 .20. 6	地塞米松	卫生部办公厅关于印 发《消毒产品中糖皮 质激素 （glucocorticoid） 测定-液相色谱-串联 质谱法》等检测方法 的通知（附件1）		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .21	蚊香	1.52 .21. 1	平整度	家用卫生杀虫用品 蚊 香 GB/T 18416-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .21	蚊香	1.52 .21. 2	脱圈性	家用卫生杀虫用品 蚊 香 GB/T 18416-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .21	蚊香	1.52 .21. 3	热贮稳定性	家用卫生杀虫用品 蚊 香 GB/T 18416-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .21	蚊香	1.52 .21. 4	有效成分含量	家用卫生杀虫用品 蚊 香 GB/T 18416-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .21	蚊香	1.52 .21. 5	水分	家用卫生杀虫用品 蚊 香 GB/T 18416-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .21	蚊香	1.52 .21. 6	抗折力	家用卫生杀虫用品 蚊 香 GB/T 18416-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .22	驱蚊花 露水	1.52 .22. 1	有效成分含量允 许波动范围	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .22	驱蚊花 露水	1.52 .22. 2	砷	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .22	驱蚊花 露水	1.52 .22. 3	汞	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .22	驱蚊花 露水	1.52 .22. 4	标志	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .22	驱蚊花 露水	1.52 .22. 5	外观和感官	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .22	驱蚊花 露水	1.52 .22. 6	热贮稳定性	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .22	驱蚊花 露水	1.52 .22. 7	ph	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .22	驱蚊花 露水	1.52 .22. 8	甲醇	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .22	驱蚊花 露水	1.52 .22. 9	低温稳定性	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .22	驱蚊花 露水	1.52 .22. 10	色泽稳定性	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .22	驱蚊花 露水	1.52 .22. 11	镉	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .22	驱蚊花 露水	1.52 .22. 12	铅	驱蚊花露水 QB/T 4147-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .23	果蔬清 洗剂	1.52 .23. 1	稳定性（耐寒）	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .23	果蔬清 洗剂	1.52 .23. 2	气味	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .23	果蔬清 洗剂	1.52 .23. 3	外观	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .23	果蔬清 洗剂	1.52 .23. 4	农药去除效果	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .23	果蔬清 洗剂	1.52 .23. 5	pH（25℃，1%溶 液）	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .23	果蔬清 洗剂	1.52 .23. 6	总五氧化二磷含 量	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .23	果蔬清 洗剂	1.52 .23. 7	总有效物含量	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .24	酚类消 毒剂	1.52 .24. 1	2,4,4'-三氯-2 '-羟基二苯醚 含量	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .24	酚类消 毒剂	1.52 .24. 2	对氯间二甲苯酚 含量	酚类消毒剂卫生要求 GB/T 27947-2020		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .25	肥皂	1.52 .25. 1	氯化物含量	肥皂试验方法 肥皂中 氯化物含量的测定 QB/T 2623.6-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .25	肥皂	1.52 .25. 2	甘油含量	肥皂试验方法 肥皂中 甘油含量的测定 QB/T 2623.10-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .25	肥皂	1.52 .25. 3	总游离碱含量	肥皂试验方法 肥皂中 总游离碱含量的测定 QB/T 2623.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .25	肥皂	1.52 .25. 4	总脂肪物含量	肥皂试验方法 肥皂中 总碱量和总脂肪物含 量的测定 QB/T 2623.3-2003		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .25	肥皂	1.52 .25. 5	总碱量	肥皂试验方法 肥皂中 总碱量和总脂肪物含 量的测定 QB/T 2623.3-2003		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .25	肥皂	1.52 .25. 6	水分和挥发物含 量	肥皂试验方法 肥皂中 水分和挥发物含量的 测定 烘箱法 QB/T 2623.4-2003		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .25	肥皂	1.52 .25. 7	乙醇不溶物	肥皂试验方法 肥皂中 乙醇不溶物含量的测 定 QB/T 2623.5-2003		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .25	肥皂	1.52 .25. 8	游离苛性碱含量	肥皂试验方法 肥皂中 游离苛性碱含量的测 定 QB/T 2623.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .25	肥皂	1.52 .25. 9	磷酸盐含量	肥皂试验方法 肥皂中 磷酸盐含量的测定 QB/T 2623.8-2003		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .25	肥皂	1.52 .25. 10	总有效物含量	肥皂试验方法 肥皂中 总有效物含量的测定 QB/T 2623.9-2020		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .26	电热蚊 香液	1.52 .26. 1	自由跌落	家用卫生杀虫用品 电 热蚊香液 GB/T 18418-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .26	电热蚊 香液	1.52 .26. 2	尺寸	家用卫生杀虫用品 电 热蚊香液 GB/T 18418-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .26	电热蚊 香液	1.52 .26. 3	密封性	家用卫生杀虫用品 电 热蚊香液 GB/T 18418-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .26	电热蚊 香液	1.52 .26. 4	挥发速率	家用卫生杀虫用品 电 热蚊香液 GB/T 18418-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .27	洗衣凝 珠	1.52 .27. 1	外观	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .27	洗衣凝 珠	1.52 .27. 2	规定污布的去污 力	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .28	洗衣粉	1.52 .28. 1	表面张力	洗衣粉 第 2 部分：试 验方法 GB/T 13171.2-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .28	洗衣粉	1.52 .28. 2	非离子表面活性 剂含量	洗衣粉 第 2 部分：试 验方法 GB/T 13171.2-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .28	洗衣粉	1.52 .28. 3	表面张力	洗衣粉 第 1 部分：技 术要求 GB/T 13171.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .28	洗衣粉	1.52 .28. 4	非离子表面活性 剂含量	洗衣粉 第 1 部分：技 术要求 GB/T 13171.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .28	洗衣粉	1.52 .28. 5	外观	洗衣粉 第 1 部分：技 术要求 GB/T 13171.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .28	洗衣粉	1.52 .28. 6	净含量	洗衣粉 第 1 部分：技 术要求 GB/T 13171.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .28	洗衣粉	1.52 .28. 7	总五氧化二磷含 量	洗衣粉 第 1 部分：技 术要求 GB/T 13171.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .28	洗衣粉	1.52 .28. 8	总活性物含量	洗衣粉 第 1 部分：技 术要求 GB/T 13171.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .28	洗衣粉	1.52 .28. 9	游离碱含量	洗衣粉 第 2 部分：试 验方法 GB/T 13171.2-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .28	洗衣粉	1.52 .28. 10	总活性物含量	洗衣粉 第 2 部分：试 验方法 GB/T 13171.2-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .28	洗衣粉	1.52 .28. 11	表观密度	洗衣粉 第2部分：试 验方法 GB/T 13171.2-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .28	洗衣粉	1.52 .28. 12	外观	洗衣粉 第2部分：试 验方法 GB/T 13171.2-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .28	洗衣粉	1.52 .28. 13	规定污布的去污 力	洗衣粉 第2部分：试 验方法 GB/T 13171.2-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .28	洗衣粉	1.52 .28. 14	总五氧化二磷含 量	洗衣粉 第2部分：试 验方法 GB/T 13171.2-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .28	洗衣粉	1.52 .28. 15	净含量	洗衣粉 第2部分：试 验方法 GB/T 13171.2-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .28	洗衣粉	1.52 .28. 16	pH	洗衣粉 第2部分：试 验方法 GB/T 13171.2-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .28	洗衣粉	1.52 .28. 17	规定污布的去污 力	洗衣粉 第1部分：技 术要求 GB/T 13171.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .28	洗衣粉	1.52 .28. 18	表观密度	洗衣粉 第1部分：技 术要求 GB/T 13171.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .28	洗衣粉	1.52 .28. 19	pH	洗衣粉 第1部分：技 术要求 GB/T 13171.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .28	洗衣粉	1.52 .28. 20	游离碱含量	洗衣粉 第1部分：技 术要求 GB/T 13171.1-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .29	次氯酸 钙（漂粉 精）	1.52 .29. 1	水分	次氯酸钙（漂粉精） GB/T 10666-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .29	次氯酸 钙（漂粉 精）	1.52 .29. 2	有效氯	次氯酸钙（漂粉精） GB/T 10666-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .29	次氯酸 钙（漂粉 精）	1.52 .29. 3	稳定性检验有效 氯损失	次氯酸钙（漂粉精） GB/T 10666-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .29	次氯酸 钙（漂粉 精）	1.52 .29. 4	粒度	次氯酸钙（漂粉精） GB/T 10666-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .29	次氯酸 钙（漂粉 精）	1.52 .29. 5	外观	次氯酸钙（漂粉精） GB/T 10666-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .30	地毯清 洗剂	1.52 .30. 1	稳定性	地毯清洗剂 QB/T 4526-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .31	洗衣凝 珠	1.52 .31. 1	破膜速度（静置 破膜速度）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .31	洗衣凝 珠	1.52 .31. 2	稳定性（耐寒）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .31	洗衣凝 珠	1.52 .31. 3	稳定性（耐热）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .31	洗衣凝 珠	1.52 .31. 4	稳定性（耐干）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .31	洗衣凝 珠	1.52 .31. 5	破膜速度（搅拌 破膜速度）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .31	洗衣凝 珠	1.52 .31. 6	稳定性（耐湿）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .32	洗手液	1.52 .32. 1	稳定性	洗手液 QB/T 2654-2013		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .32	洗手液	1.52 .32. 2	稳定性	洗手液 GB/T 34855-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .33	一般气 雾剂产 品	1.52 .33. 1	安全规定	一般气雾剂产品的安 全规定 QB 2549-2002		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .34	洗衣皂	1.52 .34. 1	发泡力	洗衣皂 QB/T 2486-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .34	洗衣皂	1.52 .34. 2	干钠皂	洗衣皂 QB/T 2486-2008		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .34	洗衣皂	1.52 .34. 3	总五氧化二磷	洗衣皂 QB/T 2486-2008		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .34	洗衣皂	1.52 .34. 4	乙醇不溶物	洗衣皂 QB/T 2486-2008		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .34	洗衣皂	1.52 .34. 5	游离苛性碱	洗衣皂 QB/T 2486-2008		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .34	洗衣皂	1.52 .34. 6	氯化物	洗衣皂 QB/T 2486-2008		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .34	洗衣皂	1.52 .34. 7	透明度	洗衣皂 QB/T 2486-2008		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .35	表面活 性剂	1.52 .35. 1	活性氧含量（滴 定法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .35	表面活 性剂	1.52 .35. 2	碱度	表面活性剂 碱度的测 定 滴定法 GB/T 7378-2012		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .35	表面活 性剂	1.52 .35. 3	颗粒度	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .35	表面活 性剂	1.52 .35. 4	总五氧化二磷含 量	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .35	表面活 性剂	1.52 .35. 5	螯合剂（EDTA） 含量（滴定法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .35	表面活 性剂	1.52 .35. 6	总活性物含量	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .35	表面活 性剂	1.52 .35. 7	表面张力	表面活性剂 表面张力 的测定 GB/T 22237-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .35	表面活 性剂	1.52 .35. 8	有效氯含量（滴 定法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .35	表面活 性剂	1.52 .35. 9	石油醚可萃取物	表面活性剂 工业烷基 芳基磺酸钠（不包括 苯衍生物）试验方法 GB/T 11989-2020		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .35	表面活 性剂	1.52 .35. 10	非离子表面活性 剂含量（离子交 换法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .35	表面活 性剂	1.52 .35. 11	发泡力 （Ross-Miles 法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .35	表面活 性剂	1.52 .35. 12	发泡力	表面活性剂 发泡力的 测定 改进 Ross-Miles 法 GB/T 7462-1994		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .35	表面活 性剂	1.52 .35. 13	二噁烷残留量	表面活性剂中二噁烷 残留量的测定 气相色 谱法 GB/T 26388-2011		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .35	表面活 性剂	1.52 .35. 14	阳离子活性物	表面活性剂 洗涤剂 阳离子活性物含量的 测定 GB/T 5174-2004		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .35	表面活 性剂	1.52 .35. 15	水分及挥发物含 量（烘箱法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .35	表面活 性剂	1.52 .35. 16	甲苯磺酸盐含量	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .35	表面活 性剂	1.52 .35. 17	pH 值	表面活性剂 水溶液 pH 值的测定 电位法 GB/T 6368-2008		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .35	表面活 性剂	1.52 .35. 18	白度	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .35	表面活 性剂	1.52 .35. 19	表观密度（给定 体积称量法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .35	表面活 性剂	1.52 .35. 20	4A 沸石含量（滴 定法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .35	表面活 性剂	1.52 .35. 21	各种磷酸盐含量 的分离测定（离 子交换柱色谱 法）	表面活性剂 洗涤剂试 验方法 GB/T 13173-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .35	表面活 性剂	1.52 .35. 22	含水量	表面活性剂 含水量的 测定 GB/T 11275-2007		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .36	香皂	1.52 .36. 1	氯化物	香皂 QB/T 2485-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .36	香皂	1.52 .36. 2	干钠皂	香皂 QB/T 2485-2023		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .36	香皂	1.52 .36. 3	气味	香皂 QB/T 2485-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .36	香皂	1.52 .36. 4	透明度	香皂 QB/T 2485-2023		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .36	香皂	1.52 .36. 5	皂体外观	香皂 QB/T 2485-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .36	香皂	1.52 .36. 6	水分和挥发物	香皂 QB/T 2485-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .36	香皂	1.52 .36. 7	净含量	香皂 QB/T 2485-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .36	香皂	1.52 .36. 8	包装	香皂 QB/T 2485-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .36	香皂	1.52 .36. 9	标志	香皂 QB/T 2485-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .36	香皂	1.52 .36. 10	游离苛性碱	香皂 QB/T 2485-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .36	香皂	1.52 .36. 11	总有效物含量	香皂 QB/T 2485-2023		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .36	香皂	1.52 .36. 12	总游离碱	香皂 QB/T 2485-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .37	食品工 具和工 业设备 用碱性 清洗剂	1.52 .37. 1	表面活性剂含量	食品工具和工业设备 用碱性清洗剂 QB/T 4314-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .37	食品工 具和工 业设备 用碱性 清洗剂	1.52 .37. 2	总碱的质量分数	食品工具和工业设备 用碱性清洗剂 QB/T 4314-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .38	果蔬清 洁剂	1.52 .38. 1	阴离子表面活性 剂的测定 亚甲基 蓝法	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .38	果蔬清 洁剂	1.52 .38. 2	乙氧基型表面活 性剂的测定 硫氰 酸钴法	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .38	果蔬清 洁剂	1.52 .38. 3	稳定性（耐热）	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .38	果蔬清 洁剂	1.52 .38. 4	烷基糖苷类表面 活性剂的测定 葱 酮法	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .38	果蔬清 洁剂	1.52 .38. 5	两性离子表面活 性剂的测定 金橙 -2 法	果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .39	衣料用 洗涤剂	1.52 .39. 1	去污洗涤试验	衣料用洗涤剂去污力 及循环洗涤性能的测 定 GB/T 13174-2008		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .39	衣料用 洗涤剂	1.52 .39. 2	去污力	衣料用洗涤剂去污力 及循环洗涤性能的测 定 GB/T 13174-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .39	衣料用 洗涤剂	1.52 .39. 3	循环洗涤性能	衣料用洗涤剂去污力 及循环洗涤性能的测 定 GB/T 13174-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .40	厨房油 垢清洗 剂	1.52 .40. 1	气味	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .40	厨房油 垢清洗 剂	1.52 .40. 2	腐蚀量	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .40	厨房油 垢清洗 剂	1.52 .40. 3	净含量	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .40	厨房油 垢清洗 剂	1.52 .40. 4	外观	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .40	厨房油 垢清洗 剂	1.52 .40. 5	标志、包装	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .40	厨房油 垢清洗 剂	1.52 .40. 6	去污力	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .40	厨房油 垢清洗 剂	1.52 .40. 7	稳定性	厨房油垢清洗剂 QB/T 4348-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .41	汽车清 洗剂	1.52 .41. 1	清洗效率	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013(2017)		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .41	汽车清 洗剂	1.52 .41. 2	稳定性	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013(2017)		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .41	汽车清 洗剂	1.52 .41. 3	水不溶物	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013(2017)		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .41	汽车清 洗剂	1.52 .41. 4	对涂层表面影响 试验	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013(2017)		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .41	汽车清 洗剂	1.52 .41. 5	漂洗性能	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013(2017)		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .41	汽车清 洗剂	1.52 .41. 6	pH	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013(2017)		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .41	汽车清 洗剂	1.52 .41. 7	腐蚀性	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013 (2017)		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .41	汽车清 洗剂	1.52 .41. 8	防锈性	汽车清洗剂 QB/T 4525-2013 (2017)		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .42	家用卫 生杀虫 用品	1.52 .42. 1	平整度	家用卫生杀虫用品 蟑 香 QB/T 4150-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .42	家用卫 生杀虫 用品	1.52 .42. 2	有效成分含量及 允许波动范围	家用卫生杀虫用品 杀 蟑饵剂 QB/T 4148-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .42	家用卫 生杀虫 用品	1.52 .42. 3	外形尺寸	家用卫生杀虫用品电 热蚊香片 GB/T 18417-2009		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .42	家用卫 生杀虫 用品	1.52 .42. 4	杀虫气雾剂内压	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .42	家用卫 生杀虫 用品	1.52 .42. 5	脱圈性	家用卫生杀虫用品 蟑 香 QB/T 4150-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .42	家用卫 生杀虫 用品	1.52 .42. 6	热贮稳定性	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .42	家用卫 生杀虫 用品	1.52 .42. 7	热贮稳定性	家用卫生杀虫用品 蟑 香 QB/T 4150-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .42	家用卫 生杀虫 用品	1.52 .42. 8	有效成分含量及 允许波动范围	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .42	家用卫 生杀虫 用品	1.52 .42. 9	烟尘量	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .42	家用卫 生杀虫 用品	1.52 .42. 10	有效成分含量及 允许波动范围	家用卫生杀虫用品 蟑 香 QB/T 4150-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .42	家用卫 生杀虫 用品	1.52 .42. 11	抗折力	家用卫生杀虫用品 蟑 香 QB/T 4150-2010		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .42	家用卫 生杀虫 用品	1.52 .42. 12	热贮稳定性	家用卫生杀虫用品 杀 蟑饵剂 QB/T 4148-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .42	家用卫 生杀虫 用品	1.52 .42. 13	净含量	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .42	家用卫 生杀虫 用品	1.52 .42. 14	最低持效期	家用卫生杀虫用品安 全通用技术条件 GB 24330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .42	家用卫 生杀虫 用品	1.52 .42. 15	连续燃点时间	家用卫生杀虫用品 蟑 香 QB/T 4150-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .43	透明皂	1.52 .43. 1	干钠皂	透明皂 QB/T 1913-2004		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .43	透明皂	1.52 .43. 2	总有效物	透明皂 QB/T 1913-2004		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .43	透明皂	1.52 .43. 3	透明度	透明皂 QB/T 1913-2004		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .43	透明皂	1.52 .43. 4	氯化物	透明皂 QB/T 1913-2004		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .43	透明皂	1.52 .43. 5	水分和挥发物	透明皂 QB/T 1913-2004		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .43	透明皂	1.52 .43. 6	游离苛性碱	透明皂 QB/T 1913-2004		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .43	透明皂	1.52 .43. 7	发泡力	透明皂 QB/T 1913-2004		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .44	燃香类 产品	1.52 .44. 1	有害物质测试方 法	燃香类产品有害物质 测试方法 GB/T 26393-2011		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .45	卫生洁 具清洗 剂	1.52 .45. 1	总酸度（以 HCl 计）	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .45	卫生洁 具清洗 剂	1.52 .45. 2	标志	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .45	卫生洁 具清洗 剂	1.52 .45. 3	腐蚀性	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .45	卫生洁 具清洗 剂	1.52 .45. 4	外观	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .45	卫生洁 具清洗 剂	1.52 .45. 5	稳定性（耐寒）	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .45	卫生洁 具清洗 剂	1.52 .45. 6	总有效物含量	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .45	卫生洁 具清洗 剂	1.52 .45. 7	稳定性（耐热）	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .45	卫生洁 具清洗 剂	1.52 .45. 8	包装	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .45	卫生洁 具清洗 剂	1.52 .45. 9	总五氧化二磷含 量	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .45	卫生洁 具清洗 剂	1.52 .45. 10	气味	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .46	绿色产 品评价 洗涤用 品	1.52 .46. 1	去污力	绿色产品评价 洗涤用 品 GB/T 39020-2020		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .46	绿色产 品评价 洗涤用 品	1.52 .46. 2	干钠皂	绿色产品评价 洗涤用 品 GB/T 39020-2020		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .46	绿色产 品评价 洗涤用 品	1.52 .46. 3	砷	绿色产品评价 洗涤用 品 GB/T 39020-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .46	绿色产 品评价 洗涤用 品	1.52 .46. 4	磷酸盐含量	绿色产品评价 洗涤用 品 GB/T 39020-2020		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .46	绿色产 品评价 洗涤用 品	1.52 .46. 5	铅	绿色产品评价 洗涤用 品 GB/T 39020-2020		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .46	绿色产 品评价 洗涤用 品	1.52 .46. 6	二噁烷	绿色产品评价 洗涤用 品 GB/T 39020-2020		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .47	清洗剂	1.52 .47. 1	甲醛	清洗剂挥发性有机化 合物含量限值 GB 38508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .47	清洗剂	1.52 .47. 2	苯、甲苯、乙苯 和二甲苯总和	清洗剂挥发性有机化 合物含量限值 GB 38508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .47	清洗剂	1.52 .47. 3	挥发性有机化合 物含量	清洗剂挥发性有机化 合物含量限值 GB 38508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .47	清洗剂	1.52 .47. 4	二氯甲烷、三氯 甲烷、三氯乙烯、 四氯乙烯总和	清洗剂挥发性有机化 合物含量限值 GB 38508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .48	空气清 新气雾 剂	1.52 .48. 1	耐寒	空气清新气雾剂 QB 2548-2002		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .48	空气清 新气雾 剂	1.52 .48. 2	耐热	空气清新气雾剂 QB 2548-2002		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .48	空气清 新气雾 剂	1.52 .48. 3	泄漏试验	空气清新气雾剂 QB 2548-2002		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .48	空气清 新气雾 剂	1.52 .48. 4	pH	空气清新气雾剂 QB 2548-2002		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .48	空气清 新气雾 剂	1.52 .48. 5	喷雾形态	空气清新气雾剂 QB 2548-2002		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .49	手洗餐 具用洗 涤剂	1.52 .49. 1	总有效物含量	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .49	手洗餐 具用洗 涤剂	1.52 .49. 2	气味	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .49	手洗餐 具用洗 涤剂	1.52 .49. 3	稳定性（耐热）	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .49	手洗餐 具用洗 涤剂	1.52 .49. 4	稳定性（耐寒）	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .49	手洗餐 具用洗 涤剂	1.52 .49. 5	标志	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .49	手洗餐 具用洗 涤剂	1.52 .49. 6	包装	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .49	手洗餐 具用洗 涤剂	1.52 .49. 7	去污力	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .49	手洗餐 具用洗 涤剂	1.52 .49. 8	pH（25℃，1%溶 液）	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .49	手洗餐 具用洗 涤剂	1.52 .49. 9	外观	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .50	过氧乙 酸溶液	1.52 .50. 1	砷（As）	过氧乙酸溶液 GB/T 19104-2021		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .50	过氧乙 酸溶液	1.52 .50. 2	硫酸盐	过氧乙酸溶液 GB/T 19104-2021		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .50	过氧乙 酸溶液	1.52 .50. 3	重金属（以 Pb 计）	过氧乙酸溶液 GB/T 19104-2021		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .50	过氧乙 酸溶液	1.52 .50. 4	性状	过氧乙酸溶液 GB/T 19104-2021		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .50	过氧乙 酸溶液	1.52 .50. 5	过氧乙酸	过氧乙酸溶液 GB/T 19104-2021		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .51	洗涤消 杀产品	1.52 .51. 1	金属腐蚀性测试	消毒技术规范（2002 年版）		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .51	洗涤消 杀产品	1.52 .51. 2	大肠菌群	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 大肠 菌群计数 GB 4789.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .51	洗涤消 杀产品	1.52 .51. 3	熔点	植物油脂检验 熔点测 定法 GB/T 5536-1985		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .51	洗涤消 杀产品	1.52 .51. 4	稳定性	消毒技术规范（2002 年版）		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .51	洗涤消 杀产品	1.52 .51. 5	pH	消毒技术规范（2002 年版）		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .51	洗涤消 杀产品	1.52 .51. 6	有效成分含量测 定	消毒技术规范（2002 年版）	只测： 葡萄糖 酸氯己 定和醋 酸氯己 定的含 量	变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .51	洗涤消 杀产品	1.52 .51. 7	抑菌、抗菌	消毒技术规范（2002 年版）		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .52	制盐工 业	1.52 .52. 1	氯离子	制盐工业通用试验方 法 氯离子的测定 GB/T 13025.5-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .52	制盐工 业	1.52 .52. 2	水分	制盐工业通用试验方 法 水分的测定 GB/T 13025.3-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .53	牙齿增 白啫喱	1.52 .53. 1	外观	牙齿增白啫喱 QB/T 4159-2010		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .53	牙齿增 白啫喱	1.52 .53. 2	气味	牙齿增白啫喱 QB/T 4159-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .54	厨房油 污清洁 剂	1.52 .54. 1	去污力	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .54	厨房油 污清洁 剂	1.52 .54. 2	腐蚀量	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .54	厨房油 污清洁 剂	1.52 .54. 3	净含量	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .54	厨房油 污清洁 剂	1.52 .54. 4	总活性物	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .54	厨房油 污清洁 剂	1.52 .54. 5	稳定性	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .54	厨房油 污清洁 剂	1.52 .54. 6	pH	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .54	厨房油 污清洁 剂	1.52 .54. 7	总五氧化二磷含 量	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .54	厨房油 污清洁 剂	1.52 .54. 8	标志	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .54	厨房油 污清洁 剂	1.52 .54. 9	碱度	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .54	厨房油 污清洁 剂	1.52 .54. 10	外观	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .55	特种香 皂	1.52 .55. 1	透明度	特种香皂 GB 19877.3-2005		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .55	特种香 皂	1.52 .55. 2	干钠皂	特种香皂 GB 19877.3-2005		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .55	特种香 皂	1.52 .55. 3	总有效物含量	特种香皂 GB 19877.3-2005		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .55	特种香 皂	1.52 .55. 4	总五氧化二磷	特种香皂 GB 19877.3-2005		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .55	特种香 皂	1.52 .55. 5	水分和挥发物	特种香皂 GB 19877.3-2005		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .55	特种香 皂	1.52 .55. 6	游离苛性碱	特种香皂 GB 19877.3-2005		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .55	特种香 皂	1.52 .55. 7	总游离碱	特种香皂 GB 19877.3-2005		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .55	特种香 皂	1.52 .55. 8	氯化物	特种香皂 GB 19877.3-2005		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .56	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	1.52 .56. 1	表面活性剂含量	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .56	食品工 具和工 业设备 用酸性 清洗剂	1.52 .56. 2	有效酸的质量分 数	食品工具和工业设备 用酸性清洗剂 QB/T 4313-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .57	洗涤用 品	1.52 .57. 1	标识和包装要求	洗涤用品标识和包装 要求 QB/T 2952-2008		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .58	复合洗 衣皂	1.52 .58. 1	气味	复合洗衣皂 QB/T 2487-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .58	复合洗 衣皂	1.52 .58. 2	外观	复合洗衣皂 QB/T 2487-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .58	复合洗 衣皂	1.52 .58. 3	抗硬水度	复合洗衣皂 QB/T 2487-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .58	复合洗 衣皂	1.52 .58. 4	包装	复合洗衣皂 QB/T 2487-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .58	复合洗 衣皂	1.52 .58. 5	总有效物含量	复合洗衣皂 QB/T 2487-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .58	复合洗 衣皂	1.52 .58. 6	总五氧化二磷含 量	复合洗衣皂 QB/T 2487-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .58	复合洗 衣皂	1.52 .58. 7	定量包装	复合洗衣皂 QB/T 2487-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .58	复合洗 衣皂	1.52 .58. 8	发泡力（5min）	复合洗衣皂 QB/T 2487-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .58	复合洗 衣皂	1.52 .58. 9	游离苛性碱含量	复合洗衣皂 QB/T 2487-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .58	复合洗 衣皂	1.52 .58. 10	标志	复合洗衣皂 QB/T 2487-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .59	衣料用 液体洗 涤剂	1.52 .59. 1	气味	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .60	通用水 基金属 净洗剂	1.52 .60. 1	水分及挥发物	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .60	通用水 基金属 净洗剂	1.52 .60. 2	净洗力	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .60	通用水 基金属 净洗剂	1.52 .60. 3	漂洗性能	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .60	通用水 基金属 净洗剂	1.52 .60. 4	低温稳定性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .60	通用水 基金属 净洗剂	1.52 .60. 5	防锈性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .60	通用水 基金属 净洗剂	1.52 .60. 6	腐蚀性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		变更
1	产品质量检 验	1.5 2	日用化工 产品-洗涤 消杀产品	1.52 .60	通用水 基金属 净洗剂	1.52 .60. 7	高温稳定性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .1	钢质防 护门	1.53 .1.1	安全性能	钢质防护门 QB 1136-1991		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .1	钢质防 护门	1.53 .1.2	材质	钢质防护门 QB 1136-1991		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .1	钢质防 护门	1.53 .1.3	精度	钢质防护门 QB 1136-1991		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .1	钢质防 护门	1.53 .1.4	表面质量	钢质防护门 QB 1136-1991		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .1	钢质防 护门	1.53 .1.5	灵活性	钢质防护门 QB 1136-1991		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .2	一般工 业用铝 及铝合 金挤压 型材	1.53 .2.1	剪切性能	一般工业用铝及铝合 金挤压型材 GB/T 6892-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .2	一般工 业用铝 及铝合 金挤压 型材	1.53 .2.2	显微组织	一般工业用铝及铝合 金挤压型材 GB/T 6892-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .2	一般工 业用铝 及铝合 金挤压 型材	1.53 .2.3	晶间腐蚀敏感性	一般工业用铝及铝合 金挤压型材 GB/T 6892-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .2	一般工 业用铝 及铝合 金挤压 型材	1.53 .2.4	焊缝焊接性能	一般工业用铝及铝合 金挤压型材 GB/T 6892-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .2	一般工 业用铝 及铝合 金挤压 型材	1.53 .2.5	电导率与力学性 能的匹配关系	一般工业用铝及铝合 金挤压型材 GB/T 6892-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .2	一般工 业用铝 及铝合 金挤压 型材	1.53 .2.6	疲劳性能	一般工业用铝及铝合 金挤压型材 GB/T 6892-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .2	一般工 业用铝 及铝合 金挤压 型材	1.53 .2.7	膜层性能	一般工业用铝及铝合 金挤压型材 GB/T 6892-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .2	一般工 业用铝 及铝合 金挤压 型材	1.53 .2.8	焊接性能	一般工业用铝及铝合 金挤压型材 GB/T 6892-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .2	一般工 业用铝 及铝合 金挤压 型材	1.53 .2.9	耐盐雾腐蚀性能	一般工业用铝及铝合 金挤压型材 GB/T 6892-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .2	一般工 业用铝 及铝合 金挤压 型材	1.53 .2.1 0	抗剥落腐蚀性能	一般工业用铝及铝合 金挤压型材 GB/T 6892-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .2	一般工 业用铝 及铝合 金挤压 型材	1.53 .2.1 1	电导率	一般工业用铝及铝合 金挤压型材 GB/T 6892-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .2	一般工 业用铝 及铝合 金挤压 型材	1.53 .2.1 2	压缩性能	一般工业用铝及铝合 金挤压型材 GB/T 6892-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .2	一般工 业用铝 及铝合 金挤压 型材	1.53 .2.1 3	室温拉伸力学性 能	一般工业用铝及铝合 金挤压型材 GB/T 6892-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .2	一般工 业用铝 及铝合 金挤压 型材	1.53 .2.1 4	销型支承	一般工业用铝及铝合 金挤压型材 GB/T 6892-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .2	一般工 业用铝 及铝合 金挤压 型材	1.53 .2.1 5	化学成分	一般工业用铝及铝合 金挤压型材 GB/T 6892-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .2	一般工 业用铝 及铝合 金挤压 型材	1.53 .2.1 6	低倍组织	一般工业用铝及铝合 金挤压型材 GB/T 6892-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .2	一般工 业用铝 及铝合 金挤压 型材	1.53 .2.1 7	外观质量	一般工业用铝及铝合 金挤压型材 GB/T 6892-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .2	一般工 业用铝 及铝合 金挤压 型材	1.53 .2.1 8	尺寸偏差	一般工业用铝及铝合 金挤压型材 GB/T 6892-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .2	一般工 业用铝 及铝合 金挤压 型材	1.53 .2.1 9	布氏硬度	一般工业用铝及铝合 金挤压型材 GB/T 6892-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .2	一般工 业用铝 及铝合 金挤压 型材	1.53 .2.2 0	平面应变断裂韧 度	一般工业用铝及铝合 金挤压型材 GB/T 6892-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .2	一般工 业用铝 及铝合 金挤压 型材	1.53 .2.2 1	弯曲性能	一般工业用铝及铝合 金挤压型材 GB/T 6892-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .2	一般工 业用铝 及铝合 金挤压 型材	1.53 .2.2 2	抗应力腐蚀性能	一般工业用铝及铝合 金挤压型材 GB/T 6892-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .3	铝合金 挤压型 材	1.53 .3.1	疲劳循环次数	铝合金挤压型材轴向 力控制疲劳试验方法 GB/T 37616-2019		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .4	建筑幕 墙用氟 碳铝单 板制品	1.53 .4.1	耐硝酸性	建筑幕墙用氟碳铝单 板制品 JG/T 331-2011		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .4	建筑幕 墙用氟 碳铝单 板制品	1.53 .4.2	色差	建筑幕墙用氟碳铝单 板制品 JG/T 331-2011		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .4	建筑幕 墙用氟 碳铝单 板制品	1.53 .4.3	外观质量	建筑幕墙用氟碳铝单 板制品 JG/T 331-2011		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .4	建筑幕 墙用氟 碳铝单 板制品	1.53 .4.4	耐盐雾腐蚀性能	建筑幕墙用氟碳铝单 板制品 JG/T 331-2011		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .4	建筑幕 墙用氟 碳铝单 板制品	1.53 .4.5	耐候性	建筑幕墙用氟碳铝单 板制品 JG/T 331-2011		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .4	建筑幕 墙用氟 碳铝单 板制品	1.53 .4.6	耐冲击性	建筑幕墙用氟碳铝单 板制品 JG/T 331-2011		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .4	建筑幕 墙用氟 碳铝单 板制品	1.53 .4.7	耐溶剂性	建筑幕墙用氟碳铝单 板制品 JG/T 331-2011		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .4	建筑幕 墙用氟 碳铝单 板制品	1.53 .4.8	耐砂浆性	建筑幕墙用氟碳铝单 板制品 JG/T 331-2011		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .4	建筑幕 墙用氟 碳铝单 板制品	1.53 .4.9	耐盐酸性	建筑幕墙用氟碳铝单 板制品 JG/T 331-2011		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .4	建筑幕 墙用氟 碳铝单 板制品	1.53 .4.1 0	铅笔硬度	建筑幕墙用氟碳铝单 板制品 JG/T 331-2011		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .4	建筑幕 墙用氟 碳铝单 板制品	1.53 .4.1 1	附着力	建筑幕墙用氟碳铝单 板制品 JG/T 331-2011		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .4	建筑幕 墙用氟 碳铝单 板制品	1.53 .4.1 2	光泽度偏差	建筑幕墙用氟碳铝单 板制品 JG/T 331-2011		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .4	建筑幕 墙用氟 碳铝单 板制品	1.53 .4.1 3	涂层厚度	建筑幕墙用氟碳铝单 板制品 JG/T 331-2011		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .4	建筑幕 墙用氟 碳铝单 板制品	1.53 .4.1 4	氟碳含量	建筑幕墙用氟碳铝单 板制品 JG/T 331-2011		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .4	建筑幕 墙用氟 碳铝单 板制品	1.53 .4.1 5	耐磨性	建筑幕墙用氟碳铝单 板制品 JG/T 331-2011		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .5	建筑幕 墙用氟 碳铝单 板制品	1.53 .5.1	尺寸偏差	建筑幕墙用氟碳铝单 板制品 JG/T 331-2011		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .6	承压设 备用钢 板和钢 带	1.53 .6.1	拉伸试验	承压设备用钢板和钢 带 第 7 部分：不锈钢 和耐热钢 GB/T 713.7-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .6	承压设 备用钢 板和钢 带	1.53 .6.2	晶粒度	承压设备用钢板和钢 带 第 7 部分：不锈钢 和耐热钢 GB/T 713.7-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .6	承压设 备用钢 板和钢 带	1.53 .6.3	晶间腐蚀试验	承压设备用钢板和钢 带 第 7 部分：不锈钢 和耐热钢 GB/T 713.7-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .6	承压设 备用钢 板和钢 带	1.53 .6.4	相比例	承压设备用钢板和钢 带 第 7 部分：不锈钢 和耐热钢 GB/T 713.7-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .6	承压设 备用钢 板和钢 带	1.53 .6.5	硬度	承压设备用钢板和钢 带 第 7 部分：不锈钢 和耐热钢 GB/T 713.7-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .6	承压设 备用钢 板和钢 带	1.53 .6.6	表面质量	承压设备用钢板和钢 带 第 7 部分：不锈钢 和耐热钢 GB/T 713.7-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .6	承压设 备用钢 板和钢 带	1.53 .6.7	冲击试验	承压设备用钢板和钢 带 第 7 部分：不锈钢 和耐热钢 GB/T 713.7-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .6	承压设 备用钢 板和钢 带	1.53 .6.8	化学成分	承压设备用钢板和钢 带 第 7 部分：不锈钢 和耐热钢 GB/T 713.7-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .6	承压设 备用钢 板和钢 带	1.53 .6.9	尺寸、外形	承压设备用钢板和钢 带 第 7 部分：不锈钢 和耐热钢 GB/T 713.7-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .6	承压设 备用钢 板和钢 带	1.53 .6.1 0	弯曲试验	承压设备用钢板和钢 带 第 7 部分：不锈钢 和耐热钢 GB/T 713.7-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .7	无缝铜 水管和 铜气管	1.53 .7.1	工艺性能	无缝铜水管和铜气管 GB/T 18033-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .7	无缝铜 水管和 铜气管	1.53 .7.2	表面质量	无缝铜水管和铜气管 GB/T 18033-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .7	无缝铜 水管和 铜气管	1.53 .7.3	外形尺寸	无缝铜水管和铜气管 GB/T 18033-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .7	无缝铜 水管和 铜气管	1.53 .7.4	力学性能	无缝铜水管和铜气管 GB/T 18033-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .7	无缝铜 水管和 铜气管	1.53 .7.5	非破坏性试验	无缝铜水管和铜气管 GB/T 18033-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .7	无缝铜 水管和 铜气管	1.53 .7.6	晶粒度	无缝铜水管和铜气管 GB/T 18033-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .7	无缝铜 水管和 铜气管	1.53 .7.7	化学成分	无缝铜水管和铜气管 GB/T 18033-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .8	冷轧低 碳钢板 及钢带	1.53 .8.1	表面结构	冷轧低碳钢板及钢带 GB/T 5213-2008	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .8	冷轧低 碳钢板 及钢带	1.53 .8.2	拉伸应变痕	冷轧低碳钢板及钢带 GB/T 5213-2008	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .8	冷轧低 碳钢板 及钢带	1.53 .8.3	表面质量	冷轧低碳钢板及钢带 GB/T 5213-2008	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .8	冷轧低 碳钢板 及钢带	1.53 .8.4	力学性能	冷轧低碳钢板及钢带 GB/T 5213-2008	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .9	太阳能 电池框 架用铝 合金型 材	1.53 .9.1	阳极氧化复合膜 性能	太阳能电池框架用铝 合金型材 YS/T 773-2011	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .9	太阳能 电池框 架用铝 合金型 材	1.53 .9.2	阳极氧化膜的性 能	太阳能电池框架用铝 合金型材 YS/T 773-2011	仅限特 定委托 方	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .9	太阳能 电池框 架用铝 合金型 材	1.53 .9.3	化学成分	太阳能电池框架用铝 合金型材 YS/T 773-2011	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .9	太阳能 电池框 架用铝 合金型 材	1.53 .9.4	室温拉伸力学性 能、硬度	太阳能电池框架用铝 合金型材 YS/T 773-2011	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .9	太阳能 电池框 架用铝 合金型 材	1.53 .9.5	外观质量	太阳能电池框架用铝 合金型材 YS/T 773-2011	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .9	太阳能 电池框 架用铝 合金型 材	1.53 .9.6	尺寸偏差	太阳能电池框架用铝 合金型材 YS/T 773-2011	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 1	执手开启力矩	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 2	保险锁舌功能	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 3	锁舌伸出长度	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 4	呆舌轴向负载 启、闭	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 5	锁头轴向静载荷	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 6	斜舌关闭力	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 7	钥匙扭矩	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 8	铆接牢固度	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 9	执手轴向静拉力	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 10	铝合金阳极氧化 膜厚度	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 11	配合间隙	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 12	门锁耐用度	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018	不测： 推拉门 有锁头 门锁耐 用度试 验；无 锁头门 锁耐用 度试验	变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 13	弹子锁头结构	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 14	斜舌返回力	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 15	金属外露件覆盖 层耐腐蚀	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 16	钥匙开启力矩	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 17	锁舌侧向静载荷	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 18	锁头钥匙插、拔 力	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 19	钩舌静拉力	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 20	钩舌抗脱出力	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 21	钥匙牙花数	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 22	锁芯扭矩	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 23	锁舌轴向静载荷	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 24	外露件表面	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 25	执手扭矩	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 26	执手径向静载荷	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 27	互开率	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .10	铝合金 门窗锁	1.53 .10. 28	有机涂层性能	铝合金门窗锁 QB/T 5338-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .11	建筑门 窗五金 件滑撑	1.53 .11. 1	标志	建筑门窗五金件滑撑 JG/T 127-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .12	纱窗	1.53 .12. 1	纱网张力	纱窗通用技术条件 QB/T 4286-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .12	纱窗	1.53 .12. 2	尺寸公差	纱窗通用技术条件 QB/T 4286-2012		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .12	纱窗	1.53 .12. 3	纱窗材料	纱窗通用技术条件 QB/T 4286-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .12	纱窗	1.53 .12. 4	启闭次数	纱窗通用技术条件 QB/T 4286-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .12	纱窗	1.53 .12. 5	窗扇与外窗的间 隙	纱窗通用技术条件 QB/T 4286-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .12	纱窗	1.53 .12. 6	防脱落结构	纱窗通用技术条件 QB/T 4286-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .12	纱窗	1.53 .12. 7	抗压强度	纱窗通用技术条件 QB/T 4286-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .13	优质碳 素结构 钢热轧 厚钢板 和钢带	1.53 .13. 1	拉伸试验	优质碳素结构钢热轧 钢板和钢带 GB/T 711-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .13	优质碳 素结构 钢热轧 厚钢板 和钢带	1.53 .13. 2	冲击试验	优质碳素结构钢热轧 钢板和钢带 GB/T 711-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .13	优质碳 素结构 钢热轧 厚钢板 和钢带	1.53 .13. 3	带状组织	优质碳素结构钢热轧 钢板和钢带 GB/T 711-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .13	优质碳 素结构 钢热轧 厚钢板 和钢带	1.53 .13. 4	弯曲试验	优质碳素结构钢热轧 钢板和钢带 GB/T 711-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .13	优质碳 素结构 钢热轧 厚钢板 和钢带	1.53 .13. 5	尺寸外形	优质碳素结构钢热轧 钢板和钢带 GB/T 711-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .13	优质碳 素结构 钢热轧 厚钢板 和钢带	1.53 .13. 6	晶粒度	优质碳素结构钢热轧 钢板和钢带 GB/T 711-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .13	优质碳 素结构 钢热轧 厚钢板 和钢带	1.53 .13. 7	化学成分	优质碳素结构钢热轧 钢板和钢带 GB/T 711-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .13	优质碳 素结构 钢热轧 厚钢板 和钢带	1.53 .13. 8	脱碳层	优质碳素结构钢热轧 钢板和钢带 GB/T 711-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .13	优质碳 素结构 钢热轧 厚钢板 和钢带	1.53 .13. 9	表面质量	优质碳素结构钢热轧 钢板和钢带 GB/T 711-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .14	球墨铸 铁	1.53 .14. 1	金相组织	球墨铸铁金相检验 GB/T 9441-2021		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .15	铝及铝 合金挤 压棒材	1.53 .15. 1	力学性能	铝及铝合金挤压棒材 GB/T 3191-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .15	铝及铝 合金挤 压棒材	1.53 .15. 2	尺寸偏差	铝及铝合金挤压棒材 GB/T 3191-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .15	铝及铝 合金挤 压棒材	1.53 .15. 3	低倍组织	铝及铝合金挤压棒材 GB/T 3191-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .15	铝及铝 合金挤 压棒材	1.53 .15. 4	超声波探伤	铝及铝合金挤压棒材 GB/T 3191-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .15	铝及铝 合金挤 压棒材	1.53 .15. 5	显微组织	铝及铝合金挤压棒材 GB/T 3191-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .15	铝及铝 合金挤 压棒材	1.53 .15. 6	化学成分	铝及铝合金挤压棒材 GB/T 3191-2010		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .15	铝及铝 合金挤 压棒材	1.53 .15. 7	表面质量	铝及铝合金挤压棒材 GB/T 3191-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .16	熔化焊 接头焊 缝金属	1.53 .16. 1	拉伸试验	金属材料焊缝破坏性 试验 熔化焊接头焊缝 金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 1	化学成分	铝和铝合金化学成分 ISO 209:2007		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 2	Mg	铝和铝合金 化学分析 电感耦合等离子体发 射光谱法 EN 14242:2004		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 3	Fe	铝和铝合金 化学分析 电感耦合等离子体发 射光谱法 EN 14242:2004		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 4	Pb	铝和铝合金 化学分析 电感耦合等离子体发 射光谱法 EN 14242:2004		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 5	Cd	铝和铝合金 化学分析 火花光学发射光谱法 EN 14726:2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 6	Si	铝和铝合金 化学分析 火花光学发射光谱法 EN 14726:2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 7	V	铝和铝合金 化学分析 火花光学发射光谱法 EN 14726:2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 8	机械性能	铝和铝合金 挤压棒材 /条材、管材和型材 第2部分:机械性能 EN 755-2:2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 9	Mn	铝和铝合金 化学分析 电感耦合等离子体发 射光谱法 EN 14242:2004		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 10	老化试验	铝及铝合金阳极氧化 着色阳极氧化膜耐紫 外光的测定 ISO 6581:2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 11	Sn	铝和铝合金 化学分析 火花光学发射光谱法 EN 14726:2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 12	Zn	铝和铝合金 化学分析 火花光学发射光谱法 EN 14726:2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 13	Si	铝和铝合金 化学分析 电感耦合等离子体发 射光谱法 EN 14242:2004		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 14	Sn	铝和铝合金 化学分析 电感耦合等离子体发 射光谱法 EN 14242:2004		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 15	Zn	铝和铝合金 化学分析 电感耦合等离子体发 射光谱法 EN 14242:2004		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 16	V	铝和铝合金 化学分析 电感耦合等离子体发 射光谱法 EN 14242:2004		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 17	Ni	铝和铝合金 化学分析 电感耦合等离子体发 射光谱法 EN 14242:2004		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 18	Pb	铝和铝合金 化学分析 火花光学发射光谱法 EN 14726:2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 19	Mn	铝和铝合金 化学分析 火花光学发射光谱法 EN 14726:2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 20	Ni	铝和铝合金 化学分析 火花光学发射光谱法 EN 14726:2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 21	Mg	铝和铝合金 化学分析 火花光学发射光谱法 EN 14726:2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 22	Cu	铝和铝合金 化学分析 火花光学发射光谱法 EN 14726:2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 23	Cr	铝和铝合金 化学分析 火花光学发射光谱法 EN 14726:2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 24	Ga	铝和铝合金 化学分析 电感耦合等离子体发 射光谱法 EN 14242:2004		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 25	Fe	铝和铝合金 化学分析 火花光学发射光谱法 EN 14726:2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 26	Zr	铝和铝合金 化学分析 电感耦合等离子体发 射光谱法 EN 14242:2004		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 27	Be	铝和铝合金 化学分析 电感耦合等离子体发 射光谱法 EN 14242:2004		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 28	Cr	铝和铝合金 化学分析 电感耦合等离子体发 射光谱法 EN 14242:2004		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 29	Bi	铝和铝合金 化学分析 电感耦合等离子体发 射光谱法 EN 14242:2004		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 30	In	铝和铝合金 化学分析 电感耦合等离子体发 射光谱法 EN 14242:2004		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 31	B	铝和铝合金 化学分析 电感耦合等离子体发 射光谱法 EN 14242:2004		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 32	Ca	铝和铝合金 化学分析 电感耦合等离子体发 射光谱法 EN 14242:2004		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 33	Cd	铝和铝合金 化学分析 电感耦合等离子体发 射光谱法 EN 14242:2004		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 34	Cu	铝和铝合金 化学分析 电感耦合等离子体发 射光谱法 EN 14242:2004		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 35	氧化膜封孔质量	铝及铝合金阳极氧化 酸溶液侵蚀后按质量 损失评定阳极氧化膜 的封孔质量 ISO 3210:2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 36	Ti	铝和铝合金 化学分析 火花光学发射光谱法 EN 14726:2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 37	光泽度	铝及铝合金阳极氧化 用积分球仪测量铝表 面的反射特性 ISO 6719:2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 38	Sr	铝和铝合金 化学分析 电感耦合等离子体发 射光谱法 EN 14242:2004		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 39	Sb	铝和铝合金 化学分析 电感耦合等离子体发 射光谱法 EN 14242:2004		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 40	Ti	铝和铝合金 化学分析 电感耦合等离子体发 射光谱法 EN 14242:2004		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .17	铝和铝 合金	1.53 .17. 41	氧化膜连续性	铝及铝合金阳极氧化 阳极氧化膜的连续性 检验 硫酸铜试验 ISO 2085:2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .18	铝及铝 合金阳 极氧化 膜与有 机聚合 物	1.53 .18. 1	耐化学品性	铝及铝合金阳极氧化 膜与有机聚合物膜第 2 部分：阳极氧化复 合膜 GB/T 8013.2-2018	耐碱性 不用电 位仪法	变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .19	螺栓、螺 钉和螺 柱	1.53 .19. 1	再回火试验	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .19	螺栓、螺 钉和螺 柱	1.53 .19. 2	紧固件成品保证 载荷试验	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .19	螺栓、螺 钉和螺 柱	1.53 .19. 3	表面缺陷检查	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .19	螺栓、螺 钉和螺 柱	1.53 .19. 4	断后伸长率	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .19	螺栓、螺 钉和螺 柱	1.53 .19. 5	螺栓和螺钉成品 负载试验	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .19	螺栓、螺 钉和螺 柱	1.53 .19. 6	化学成分	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .19	螺栓、螺 钉和螺 柱	1.53 .19. 7	扭矩试验	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .19	螺栓、螺 钉和螺 柱	1.53 .19. 8	机械连接用紧固 标准件及高强螺 栓力学性能	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .19	螺栓、螺 钉和螺 柱	1.53 .19. 9	紧固件机械性能	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .19	螺栓、螺 钉和螺 柱	1.53 .19. 10	机械和物理性能	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .19	螺栓、螺 钉和螺 柱	1.53 .19. 11	硬度试验	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .19	螺栓、螺 钉和螺 柱	1.53 .19. 12	机械加工试件拉 力试验	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .19	螺栓、螺 钉和螺 柱	1.53 .19. 13	机械加工试件冲 击试验	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .19	螺栓、螺 钉和螺 柱	1.53 .19. 14	脱碳试验	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .19	螺栓、螺 钉和螺 柱	1.53 .19. 15	增碳试验	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .19	螺栓、螺 钉和螺 柱	1.53 .19. 16	腰状杆紧固件拉 力试验	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .19	螺栓、螺 钉和螺 柱	1.53 .19. 17	拉力试验	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .20	铜及铜 合金板 材	1.53 .20. 1	电性能	铜及铜合金板材 GB/T 2040-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .20	铜及铜 合金板 材	1.53 .20. 2	表面质量	铜及铜合金板材 GB/T 2040-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .20	铜及铜 合金板 材	1.53 .20. 3	化学成分	铜及铜合金板材 GB/T 2040-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .20	铜及铜 合金板 材	1.53 .20. 4	弯曲试验	铜及铜合金板材 GB/T 2040-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .20	铜及铜 合金板 材	1.53 .20. 5	外形尺寸及其允 许偏差	铜及铜合金板材 GB/T 2040-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .20	铜及铜 合金板 材	1.53 .20. 6	晶粒度	铜及铜合金板材 GB/T 2040-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .20	铜及铜 合金板 材	1.53 .20. 7	力学性能	铜及铜合金板材 GB/T 2040-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .21	建筑门 窗五金 件 传动 机构用 执手	1.53 .21. 1	标志	建筑门窗五金件 传动 机构用执手 JG/T 124-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .21	建筑门 窗五金 件 传动 机构用 执手	1.53 .21. 2	一般要求	建筑门窗五金件 传动 机构用执手 JG/T 124-2017	不测： GBT 905、 GBT 702、 GBT 13818	变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 1	电动闭门器开启 力矩	建筑用闭门器 JG/T 268-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 2	电动闭门器抗附 加力能力	建筑用闭门器 JG/T 268-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 3	电动闭门器开门 时间	闭门器 QB/T 2698-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 4	电动闭门器关门 能力	建筑用闭门器 JG/T 268-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 5	液压闭门器关门 时间	闭门器 QB/T 2698-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 6	液压闭门器负载 性能	闭门器 QB/T 2698-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 7	液压闭门器关门 力矩、有效比	闭门器 QB/T 2698-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 8	电动闭门器防障 碍功能	闭门器 QB/T 2698-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 9	标志	闭门器 QB/T 2698-2013		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 10	液压闭门器温度 变化对关门时间 的影响	闭门器 QB/T 2698-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 11	液压闭门器寿命	闭门器 QB/T 2698-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 12	电动闭门器常开 门（停门）	闭门器 QB/T 2698-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 13	液压闭门器空档 角	建筑用闭门器 JG/T 268-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 14	液压闭门器环境 温度的适应能力	建筑用闭门器 JG/T 268-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 15	液压闭门器调速 能力	建筑用闭门器 JG/T 268-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 16	表面性能	闭门器 QB/T 2698-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 17	液压闭门器反复 启闭	建筑用闭门器 JG/T 268-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 18	电动闭门器开门 时间	建筑用闭门器 JG/T 268-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 19	液压闭门器开门 缓冲	建筑用闭门器 JG/T 268-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 20	电动闭门器关门 力矩、能效比	闭门器 QB/T 2698-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 21	液压闭门器开门 缓冲功能	闭门器 QB/T 2698-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 22	耐腐蚀性、膜厚 度及附着力	建筑用闭门器 JG/T 268-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 23	电动闭门器环境 适应性	闭门器 QB/T 2698-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 24	液压闭门器闭锁 功能	闭门器 QB/T 2698-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 25	液压闭门器定位 功能	闭门器 QB/T 2698-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 26	液压闭门器开门 驻持	建筑用闭门器 JG/T 268-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 27	电动闭门器反向 阻力矩	建筑用闭门器 JG/T 268-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 28	标志	建筑用闭门器 JG/T 268-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 29	液压闭门器关门 延时	建筑用闭门器 JG/T 268-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 30	液压闭门器抗附 加力能力	建筑用闭门器 JG/T 268-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 31	液压闭门器关门 能力	建筑用闭门器 JG/T 268-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 32	线性尺寸	建筑用闭门器 JG/T 268-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 33	电动闭门器断电 关闭能力	建筑用闭门器 JG/T 268-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 34	电动闭门器反复 启闭	建筑用闭门器 JG/T 268-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 35	电动闭门器调速 能力	建筑用闭门器 JG/T 268-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 36	外观	建筑用闭门器 JG/T 268-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 37	电动闭门器环境 温度、恒定湿热的 适应能力	建筑用闭门器 JG/T 268-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 38	电动闭门器关门 时间	闭门器 QB/T 2698-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 39	液压闭门器延时 关门功能	闭门器 QB/T 2698-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 40	液压闭门器运转 性能	闭门器 QB/T 2698-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 41	电动闭门器寿命	闭门器 QB/T 2698-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 42	电动闭门器开门 驻持	建筑用闭门器 JG/T 268-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 43	电动闭门器推门 功能	闭门器 QB/T 2698-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 44	液压闭门器关门 缓冲	建筑用闭门器 JG/T 268-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .22	闭门器	1.53 .22. 45	液压闭门器渗漏	闭门器 QB/T 2698-2013		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .23	钢制对 焊管件	1.53 .23. 1	硬度试验	钢制对焊管件 技术规 范 GB/T 13401-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .23	钢制对 焊管件	1.53 .23. 2	腐蚀试验	钢制对焊管件 技术规 范 GB/T 13401-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .23	钢制对 焊管件	1.53 .23. 3	焊缝接头拉伸试 验	钢制对焊管件 技术规 范 GB/T 13401-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .24	碳素结 构钢和 低合金 结构钢 热轧厚 钢板和 钢带	1.53 .24. 1	化学成分	碳素结构钢和低合金 结构钢 热轧钢板和钢 带 GB/T 3274-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .24	碳素结 构钢和 低合金 结构钢 热轧厚 钢板和 钢带	1.53 .24. 2	力学性能	碳素结构钢和低合金 结构钢 热轧钢板和钢 带 GB/T 3274-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .24	碳素结 构钢和 低合金 结构钢 热轧厚 钢板和 钢带	1.53 .24. 3	内在质量	碳素结构钢和低合金 结构钢 热轧钢板和钢 带 GB/T 3274-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .24	碳素结 构钢和 低合金 结构钢 热轧厚 钢板和 钢带	1.53 .24. 4	工艺性能	碳素结构钢和低合金 结构钢 热轧钢板和钢 带 GB/T 3274-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .24	碳素结 构钢和 低合金 结构钢 热轧厚 钢板和 钢带	1.53 .24. 5	尺寸、外形、重 量及允许偏差	碳素结构钢和低合金 结构钢 热轧钢板和钢 带 GB/T 3274-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .24	碳素结 构钢和 低合金 结构钢 热轧厚 钢板和 钢带	1.53 .24. 6	表面质量	碳素结构钢和低合金 结构钢 热轧钢板和钢 带 GB/T 3274-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .24	碳素结 构钢和 低合金 结构钢 热轧厚 钢板和 钢带	1.53 .24. 7	包装、标志及质 量证明书	碳素结构钢和低合金 结构钢 热轧钢板和钢 带 GB/T 3274-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .24	碳素结 构钢和 低合金 结构钢 热轧厚 钢板和 钢带	1.53 .24. 8	焊接修补	碳素结构钢和低合金 结构钢 热轧钢板和钢 带 GB/T 3274-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .25	锡铅焊 料	1.53 .25. 1	砷	锡铅焊料化学分析方 法 第 13 部分: 锑、铋、 铁、砷、铜、银、锌、 铝、镉、磷和金量的 测定 电感耦合等离子 体原子发射光谱法 GB/T 10574.13-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .25	锡铅焊 料	1.53 .25. 2	锌	锡铅焊料化学分析方 法 第 13 部分: 锑、铋、 铁、砷、铜、银、锌、 铝、镉、磷和金量的 测定 电感耦合等离子 体原子发射光谱法 GB/T 10574.13-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .25	锡铅焊 料	1.53 .25. 3	银	锡铅焊料化学分析方 法 第 13 部分: 锑、铋、 铁、砷、铜、银、锌、 铝、镉、磷和金量的 测定 电感耦合等离子 体原子发射光谱法 GB/T 10574.13-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .25	锡铅焊 料	1.53 .25. 4	铝	锡铅焊料化学分析方 法 第 13 部分: 锑、铋、 铁、砷、铜、银、锌、 铝、镉、磷和金量的 测定 电感耦合等离子 体原子发射光谱法 GB/T 10574.13-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .25	锡铅焊 料	1.53 .25. 5	铈	锡铅焊料化学分析方 法 第 13 部分:铈、铋、 铁、砷、铜、银、锌、 铝、镉、磷和金量的 测定 电感耦合等离子 体原子发射光谱法 GB/T 10574.13-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .25	锡铅焊 料	1.53 .25. 6	金	锡铅焊料化学分析方 法 第 13 部分:铈、铋、 铁、砷、铜、银、锌、 铝、镉、磷和金量的 测定 电感耦合等离子 体原子发射光谱法 GB/T 10574.13-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .25	锡铅焊 料	1.53 .25. 7	磷	锡铅焊料化学分析方 法 第 13 部分:铈、铋、 铁、砷、铜、银、锌、 铝、镉、磷和金量的 测定 电感耦合等离子 体原子发射光谱法 GB/T 10574.13-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .25	锡铅焊 料	1.53 .25. 8	铋	锡铅焊料化学分析方 法 第 13 部分:铈、铋、 铁、砷、铜、银、锌、 铝、镉、磷和金量的 测定 电感耦合等离子 体原子发射光谱法 GB/T 10574.13-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .25	锡铅焊 料	1.53 .25. 9	镉	锡铅焊料化学分析方 法 第 13 部分:铈、铋、 铁、砷、铜、银、锌、 铝、镉、磷和金量的 测定 电感耦合等离子 体原子发射光谱法 GB/T 10574.13-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .25	锡铅焊 料	1.53 .25. 10	铜	锡铅焊料化学分析方 法 第 13 部分:铈、铋、 铁、砷、铜、银、锌、 铝、镉、磷和金量的 测定 电感耦合等离子 体原子发射光谱法 GB/T 10574.13-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .25	锡铅焊 料	1.53 .25. 11	铁	锡铅焊料化学分析方 法 第 13 部分: 铋、铋、 铁、砷、铜、银、锌、 铝、镉、磷和量量的 测定 电感耦合等离子 体原子发射光谱法 GB/T 10574.13-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .26	光滑工 件	1.53 .26. 1	角度尺寸	产品几何技术规范 (GPS) 光滑工件尺寸 的检验 GB/T 3177-2009		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .26	光滑工 件	1.53 .26. 2	尺寸	产品几何技术规范 (GPS) 光滑工件尺 寸的检验 GB/T 3177-2009		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .27	建筑用 丙烯酸 喷漆铝 合金型 材	1.53 .27. 1	力学性能	建筑用丙烯酸喷漆铝 合金型材 GB/T 30872-2014		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .27	建筑用 丙烯酸 喷漆铝 合金型 材	1.53 .27. 2	尺寸偏差	建筑用丙烯酸喷漆铝 合金型材 GB/T 30872-2014		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .27	建筑用 丙烯酸 喷漆铝 合金型 材	1.53 .27. 3	化学成分	建筑用丙烯酸喷漆铝 合金型材 GB/T 30872-2014		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .27	建筑用 丙烯酸 喷漆铝 合金型 材	1.53 .27. 4	预处理	建筑用丙烯酸喷漆铝 合金型材 GB/T 30872-2014		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .27	建筑用 丙烯酸 喷漆铝 合金型 材	1.53 .27. 5	涂层性能	建筑用丙烯酸喷漆铝 合金型材 GB/T 30872-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .28	金属覆 盖层	1.53 .28. 1	覆盖层厚度	金属覆盖层 覆盖层厚 度测量 X 射线光谱方 法 GB/T 16921-2005		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .29	不锈钢 丝	1.53 .29. 1	晶间腐蚀	不锈钢丝 GB/T 4240-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .29	不锈钢 丝	1.53 .29. 2	尺寸	不锈钢丝 GB/T 4240-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .29	不锈钢 丝	1.53 .29. 3	表面质量	不锈钢丝 GB/T 4240-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .29	不锈钢 丝	1.53 .29. 4	拉伸试验	不锈钢丝 GB/T 4240-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .29	不锈钢 丝	1.53 .29. 5	化学成分	不锈钢丝 GB/T 4240-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .30	铝合金 型材	1.53 .30. 1	力学性能	铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .30	铝合金 型材	1.53 .30. 2	力学性能	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .30	铝合金 型材	1.53 .30. 3	力学性能	铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .30	铝合金 型材	1.53 .30. 4	化学成分	铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .30	铝合金 型材	1.53 .30. 5	化学成分	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .30	铝合金 型材	1.53 .30. 6	化学成分	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .30	铝合金 型材	1.53 .30. 7	化学成分	铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .30	铝合金 型材	1.53 .30. 8	外观质量	铝合金建筑型材 第4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .30	铝合金 型材	1.53 .30. 9	外观质量	铝合金建筑型材 第3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .30	铝合金 型材	1.53 .30. 10	外观质量	铝合金建筑型材 第2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .30	铝合金 型材	1.53 .30. 11	外观质量	铝合金建筑型材 第5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .30	铝合金 型材	1.53 .30. 12	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .30	铝合金 型材	1.53 .30. 13	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .30	铝合金 型材	1.53 .30. 14	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .30	铝合金 型材	1.53 .30. 15	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .30	铝合金 型材	1.53 .30. 16	膜层性能	铝合金建筑型材 第4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .30	铝合金 型材	1.53 .30. 17	膜层性能	铝合金建筑型材 第3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .30	铝合金 型材	1.53 .30. 18	膜层性能	铝合金建筑型材 第2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .30	铝合金 型材	1.53 .30. 19	膜层性能	铝合金建筑型材 第5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .30	铝合金 型材	1.53 .30. 20	力学性能	铝合金建筑型材 第4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .31	锅炉和 热交换 器用奥 氏体不 锈钢焊 接钢管	1.53 .31. 1	扩口	锅炉和热交换器用奥 氏体不锈钢焊接钢管 GB/T 24593-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .31	锅炉和 热交换 器用奥 氏体不 锈钢焊 接钢管	1.53 .31. 2	展平	锅炉和热交换器用奥 氏体不锈钢焊接钢管 GB/T 24593-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .31	锅炉和 热交换 器用奥 氏体不 锈钢焊 接钢管	1.53 .31. 3	晶粒度	锅炉和热交换器用奥 氏体不锈钢焊接钢管 GB/T 24593-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .31	锅炉和 热交换 器用奥 氏体不 锈钢焊 接钢管	1.53 .31. 4	液压	锅炉和热交换器用奥 氏体不锈钢焊接钢管 GB/T 24593-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .31	锅炉和 热交换 器用奥 氏体不 锈钢焊 接钢管	1.53 .31. 5	晶间腐蚀	锅炉和热交换器用奥 氏体不锈钢焊接钢管 GB/T 24593-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .31	锅炉和 热交换 器用奥 氏体不 锈钢焊 接钢管	1.53 .31. 6	表面质量	锅炉和热交换器用奥 氏体不锈钢焊接钢管 GB/T 24593-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .31	锅炉和 热交换 器用奥 氏体不 锈钢焊 接钢管	1.53 .31. 7	拉伸	锅炉和热交换器用奥 氏体不锈钢焊接钢管 GB/T 24593-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .31	锅炉和 热交换 器用奥 氏体不 锈钢焊 接钢管	1.53 .31. 8	硬度	锅炉和热交换器用奥 氏体不锈钢焊接钢管 GB/T 24593-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .31	锅炉和 热交换 器用奥 氏体不 锈钢焊 接钢管	1.53 .31. 9	水下气密性	锅炉和热交换器用奥 氏体不锈钢焊接钢管 GB/T 24593-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .31	锅炉和 热交换 器用奥 氏体不 锈钢焊 接钢管	1.53 .31. 10	焊接接头背弯	锅炉和热交换器用奥 氏体不锈钢焊接钢管 GB/T 24593-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .31	锅炉和 热交换 器用奥 氏体不 锈钢焊 接钢管	1.53 .31. 11	钢的牌号和化学 成分	锅炉和热交换器用奥 氏体不锈钢焊接钢管 GB/T 24593-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .31	锅炉和 热交换 器用奥 氏体不 锈钢焊 接钢管	1.53 .31. 12	卷边	锅炉和热交换器用奥 氏体不锈钢焊接钢管 GB/T 24593-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .31	锅炉和 热交换 器用奥 氏体不 锈钢焊 接钢管	1.53 .31. 13	压扁	锅炉和热交换器用奥 氏体不锈钢焊接钢管 GB/T 24593-2018		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .31	锅炉和 热交换 器用奥 氏体不 锈钢焊 接钢管	1.53 .31. 14	尺寸、外形、重 量及允许偏差	锅炉和热交换器用奥 氏体不锈钢焊接钢管 GB/T 24593-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .32	铜及铜 合金扁 线	1.53 .32. 1	工艺性能	铜及铜合金扁线 GB/T 3114-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .32	铜及铜 合金扁 线	1.53 .32. 2	力学性能	铜及铜合金扁线 GB/T 3114-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .32	铜及铜 合金扁 线	1.53 .32. 3	外形尺寸及其允 许偏差	铜及铜合金扁线 GB/T 3114-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .32	铜及铜 合金扁 线	1.53 .32. 4	化学成分	铜及铜合金扁线 GB/T 3114-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .32	铜及铜 合金扁 线	1.53 .32. 5	卷（轴）重量	铜及铜合金扁线 GB/T 3114-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .32	铜及铜 合金扁 线	1.53 .32. 6	内部质量	铜及铜合金扁线 GB/T 3114-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .32	铜及铜 合金扁 线	1.53 .32. 7	残余应力	铜及铜合金扁线 GB/T 3114-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .32	铜及铜 合金扁 线	1.53 .32. 8	晶粒度	铜及铜合金扁线 GB/T 3114-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .32	铜及铜 合金扁 线	1.53 .32. 9	表面质量	铜及铜合金扁线 GB/T 3114-2023		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .33	变形铝 及铝合 金圆铸 锭	1.53 .33. 1	显微组织	变形铝及铝合金圆铸 锭 YS/T 67-2012	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .33	变形铝 及铝合 金圆铸 锭	1.53 .33. 2	尺寸偏差	变形铝及铝合金圆铸 锭 YS/T 67-2012	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .33	变形铝 及铝合 金圆铸 锭	1.53 .33. 3	低倍组织	变形铝及铝合金圆铸 锭 YS/T 67-2012	仅限特 定委托 方	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .33	变形铝 及铝合 金圆铸 锭	1.53 .33. 4	化学成分	变形铝及铝合金圆铸 锭 YS/T 67-2012	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .33	变形铝 及铝合 金圆铸 锭	1.53 .33. 5	氢含量	变形铝及铝合金圆铸 锭 YS/T 67-2012	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .33	变形铝 及铝合 金圆铸 锭	1.53 .33. 6	外观质量	变形铝及铝合金圆铸 锭 YS/T 67-2012	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .34	热轧H型 钢和剖 分T型钢	1.53 .34. 1	表面质量	热轧H型钢和剖分T 型钢 GB/T 11263-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .34	热轧H型 钢和剖 分T型钢	1.53 .34. 2	弯曲性能	热轧H型钢和剖分T 型钢 GB/T 11263-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .34	热轧H型 钢和剖 分T型钢	1.53 .34. 3	尺寸	热轧H型钢和剖分T 型钢 GB/T 11263-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .34	热轧H型 钢和剖 分T型钢	1.53 .34. 4	拉伸试验	热轧H型钢和剖分T 型钢 GB/T 11263-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .34	热轧H型 钢和剖 分T型钢	1.53 .34. 5	化学成分	热轧H型钢和剖分T 型钢 GB/T 11263-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .34	热轧H型 钢和剖 分T型钢	1.53 .34. 6	重量及允许偏差	热轧H型钢和剖分T 型钢 GB/T 11263-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .34	热轧H型 钢和剖 分T型钢	1.53 .34. 7	外形	热轧H型钢和剖分T 型钢 GB/T 11263-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .34	热轧H型 钢和剖 分T型钢	1.53 .34. 8	冲击	热轧H型钢和剖分T 型钢 GB/T 11263-2017		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .35	铝幕墙 板	1.53 .35. 1	抗杯突性	铝幕墙板 第2部分： 有机聚合物喷涂铝单 板 YS/T 429.2-2012		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .35	铝幕墙 板	1.53 .35. 2	耐磨性	铝幕墙板 第2部分： 有机聚合物喷涂铝单 板 YS/T 429.2-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .35	铝幕墙 板	1.53 .35. 3	附着性	铝幕墙板 第2部分： 有机聚合物喷涂铝单 板 YS/T 429.2-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .35	铝幕墙 板	1.53 .35. 4	耐砂浆性	铝幕墙板 第2部分： 有机聚合物喷涂铝单 板 YS/T 429.2-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .35	铝幕墙 板	1.53 .35. 5	板基质量	铝幕墙板 第2部分： 有机聚合物喷涂铝单 板 YS/T 429.2-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .35	铝幕墙 板	1.53 .35. 6	耐洗涤性	铝幕墙板 第2部分： 有机聚合物喷涂铝单 板 YS/T 429.2-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .35	铝幕墙 板	1.53 .35. 7	耐沸水性	铝幕墙板 第2部分： 有机聚合物喷涂铝单 板 YS/T 429.2-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .35	铝幕墙 板	1.53 .35. 8	硬度	铝幕墙板 第2部分： 有机聚合物喷涂铝单 板 YS/T 429.2-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .35	铝幕墙 板	1.53 .35. 9	耐溶剂性	铝幕墙板 第2部分： 有机聚合物喷涂铝单 板 YS/T 429.2-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .35	铝幕墙 板	1.53 .35. 10	耐湿热性	铝幕墙板 第2部分： 有机聚合物喷涂铝单 板 YS/T 429.2-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .35	铝幕墙 板	1.53 .35. 11	耐硝酸性	铝幕墙板 第2部分： 有机聚合物喷涂铝单 板 YS/T 429.2-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .35	铝幕墙 板	1.53 .35. 12	耐盐酸性	铝幕墙板 第2部分： 有机聚合物喷涂铝单 板 YS/T 429.2-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .35	铝幕墙 板	1.53 .35. 13	尺寸偏差	铝幕墙板 第2部分： 有机聚合物喷涂铝单 板 YS/T 429.2-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .35	铝幕墙 板	1.53 .35. 14	耐候性	铝幕墙板 第2部分： 有机聚合物喷涂铝单 板 YS/T 429.2-2012		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .35	铝幕墙 板	1.53 .35. 15	力学性能	铝幕墙板 第2部分： 有机聚合物喷涂铝单 板 YS/T 429.2-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .35	铝幕墙 板	1.53 .35. 16	光泽	铝幕墙板 第2部分： 有机聚合物喷涂铝单 板 YS/T 429.2-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .35	铝幕墙 板	1.53 .35. 17	颜色和色差	铝幕墙板 第2部分： 有机聚合物喷涂铝单 板 YS/T 429.2-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .35	铝幕墙 板	1.53 .35. 18	厚度	铝幕墙板 第2部分： 有机聚合物喷涂铝单 板 YS/T 429.2-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .35	铝幕墙 板	1.53 .35. 19	抗弯曲性	铝幕墙板 第2部分： 有机聚合物喷涂铝单 板 YS/T 429.2-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .35	铝幕墙 板	1.53 .35. 20	耐冲击性	铝幕墙板 第2部分： 有机聚合物喷涂铝单 板 YS/T 429.2-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .35	铝幕墙 板	1.53 .35. 21	外观质量	铝幕墙板 第2部分： 有机聚合物喷涂铝单 板 YS/T 429.2-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .35	铝幕墙 板	1.53 .35. 22	耐盐雾腐蚀性	铝幕墙板 第2部分： 有机聚合物喷涂铝单 板 YS/T 429.2-2012		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .36	高碳铬 轴承钢	1.53 .36. 1	淬火断口	高碳铬轴承钢 GB/T 18254-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .36	高碳铬 轴承钢	1.53 .36. 2	碳化物液析	高碳铬轴承钢 GB/T 18254-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .36	高碳铬 轴承钢	1.53 .36. 3	外形	高碳铬轴承钢 GB/T 18254-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .36	高碳铬 轴承钢	1.53 .36. 4	碳化物不均匀性	高碳铬轴承钢 GB/T 18254-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .36	高碳铬 轴承钢	1.53 .36. 5	表面	高碳铬轴承钢 GB/T 18254-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .36	高碳铬 轴承钢	1.53 .36. 6	退火硬度	高碳铬轴承钢 GB/T 18254-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .36	高碳铬 轴承钢	1.53 .36. 7	表面质量	高碳铬轴承钢 GB/T 18254-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .36	高碳铬 轴承钢	1.53 .36. 8	化学成分	高碳铬轴承钢 GB/T 18254-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .36	高碳铬 轴承钢	1.53 .36. 9	硬度	高碳铬轴承钢 GB/T 18254-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .36	高碳铬 轴承钢	1.53 .36. 10	氧含量	高碳铬轴承钢 GB/T 18254-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .36	高碳铬 轴承钢	1.53 .36. 11	碳化物网状	高碳铬轴承钢 GB/T 18254-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .36	高碳铬 轴承钢	1.53 .36. 12	低倍	高碳铬轴承钢 GB/T 18254-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .36	高碳铬 轴承钢	1.53 .36. 13	非金属夹杂物	高碳铬轴承钢 GB/T 18254-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .36	高碳铬 轴承钢	1.53 .36. 14	断口	高碳铬轴承钢 GB/T 18254-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .36	高碳铬 轴承钢	1.53 .36. 15	退火断口	高碳铬轴承钢 GB/T 18254-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .36	高碳铬 轴承钢	1.53 .36. 16	显微孔隙	高碳铬轴承钢 GB/T 18254-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .36	高碳铬 轴承钢	1.53 .36. 17	碳化物带状	高碳铬轴承钢 GB/T 18254-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .36	高碳铬 轴承钢	1.53 .36. 18	显微组织	高碳铬轴承钢 GB/T 18254-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .36	高碳铬 轴承钢	1.53 .36. 19	特殊要求	高碳铬轴承钢 GB/T 18254-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .36	高碳铬 轴承钢	1.53 .36. 20	重量	高碳铬轴承钢 GB/T 18254-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .36	高碳铬 轴承钢	1.53 .36. 21	尺寸	高碳铬轴承钢 GB/T 18254-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .36	高碳铬 轴承钢	1.53 .36. 22	脱碳层	高碳铬轴承钢 GB/T 18254-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .37	焊接用 不锈钢 丝	1.53 .37. 1	尺寸、外形	焊接用不锈钢丝 YB/T 5092-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .37	焊接用 不锈钢 丝	1.53 .37. 2	表面质量	焊接用不锈钢丝 YB/T 5092-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .37	焊接用 不锈钢 丝	1.53 .37. 3	力学性能	焊接用不锈钢丝 YB/T 5092-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .37	焊接用 不锈钢 丝	1.53 .37. 4	化学成分	焊接用不锈钢丝 YB/T 5092-2016		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .38	锌及锌 合金	1.53 .38. 1	硅	锌及锌合金化学分析 方法 硅量的测定 钼 蓝分光光度法 GB/T 12689.8-2004		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .39	牵引电 机用导 电铜及 铜合金 型材	1.53 .39. 1	电性能	牵引电机用导电铜及 铜合金型材 GB/T 30852-2014		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .39	牵引电 机用导 电铜及 铜合金 型材	1.53 .39. 2	化学成分	牵引电机用导电铜及 铜合金型材 GB/T 30852-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.53	金属制品-结构性金属制品	1.53.39	牵引电机用导电铜及铜合金型材	1.53.39.3	晶粒度	牵引电机用导电铜及铜合金型材 GB/T 30852-2014		变更
1	产品质量检验	1.53	金属制品-结构性金属制品	1.53.39	牵引电机用导电铜及铜合金型材	1.53.39.4	力学性能	牵引电机用导电铜及铜合金型材 GB/T 30852-2014		变更
1	产品质量检验	1.53	金属制品-结构性金属制品	1.53.39	牵引电机用导电铜及铜合金型材	1.53.39.5	表面质量	牵引电机用导电铜及铜合金型材 GB/T 30852-2014		变更
1	产品质量检验	1.53	金属制品-结构性金属制品	1.53.39	牵引电机用导电铜及铜合金型材	1.53.39.6	外形尺寸及其允许偏差	牵引电机用导电铜及铜合金型材 GB/T 30852-2014		变更
1	产品质量检验	1.53	金属制品-结构性金属制品	1.53.40	灰铸铁件	1.53.40.1	缺陷	灰铸铁件 GB/T 9439-2010		变更
1	产品质量检验	1.53	金属制品-结构性金属制品	1.53.40	灰铸铁件	1.53.40.2	金相组织	灰铸铁件 GB/T 9439-2010		变更
1	产品质量检验	1.53	金属制品-结构性金属制品	1.53.40	灰铸铁件	1.53.40.3	化学成分	灰铸铁件 GB/T 9439-2010	扩项	变更
1	产品质量检验	1.53	金属制品-结构性金属制品	1.53.40	灰铸铁件	1.53.40.4	力学性能	灰铸铁件 GB/T 9439-2010		变更
1	产品质量检验	1.53	金属制品-结构性金属制品	1.53.40	灰铸铁件	1.53.40.5	无损检测	灰铸铁件 GB/T 9439-2010		变更
1	产品质量检验	1.53	金属制品-结构性金属制品	1.53.41	铝及铝合金	1.53.41.1	磷	铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .41	铝及铝 合金	1.53 .41. 2	钒	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .41	铝及铝 合金	1.53 .41. 3	铜	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .41	铝及铝 合金	1.53 .41. 4	镁	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .41	铝及铝 合金	1.53 .41. 5	镓	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .41	铝及铝 合金	1.53 .41. 6	锂	铝及铝合金化学分析 方法 第 9 部分：锂含 量的测定 火焰原子吸 收光谱法 GB/T 20975.9-2008	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .41	铝及铝 合金	1.53 .41. 7	铬	铝及铝合金化学分 析方法 第 18 部分 铬 含量的测定 GB/T 20975.18-2008	不测过 硫酸铵 氧化- 硫酸亚 铁铵滴 定法、 萃取分 离-二 苯基碳 酰二胍 分光光 度法 仅限特 定委托 方	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.53	金属制品-结构性金属制品	1.53.41	铝及铝合金	1.53.41.8	铁	铝及铝合金化学分析方法 第4部分：铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法 GB/T 20975.4-2008	只测邻二氮杂菲分光光度法 仅限特定委托方	变更
1	产品质量检验	1.53	金属制品-结构性金属制品	1.53.41	铝及铝合金	1.53.41.9	镁	铝及铝合金化学分析方法 第16部分：镁含量的测定 GB/T 20975.16-2008	只用火焰原子吸收光谱法 仅限特定委托方	变更
1	产品质量检验	1.53	金属制品-结构性金属制品	1.53.41	铝及铝合金	1.53.41.10	锰	铝及铝合金化学分析方法 第7部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法 GB/T 20975.7-2008	只测高碘酸钾分光光度法 仅限特定委托方	变更
1	产品质量检验	1.53	金属制品-结构性金属制品	1.53.41	铝及铝合金	1.53.41.11	氧化膜连续性	铝及铝合金阳极氧化薄阳极氧化膜连续性检验方法 硫酸铜法 GB/T 8752-2006		变更
1	产品质量检验	1.53	金属制品-结构性金属制品	1.53.41	铝及铝合金	1.53.41.12	钛	铝及铝合金化学分析方法 第12部分：钛含量的测定 GB/T 20975.12-2008	只测二安替吡啉甲烷分光光度法	变更
1	产品质量检验	1.53	金属制品-结构性金属制品	1.53.41	铝及铝合金	1.53.41.13	铈	铝及铝合金化学分析方法 第25部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020		变更
1	产品质量检验	1.53	金属制品-结构性金属制品	1.53.41	铝及铝合金	1.53.41.14	钾	铝及铝合金化学分析方法 第25部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.53	金属制品-结构性金属制品	1.53.41	铝及铝合金	1.53.41.15	镉	铝及铝合金化学分析方法 第6部分：镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 20975.6-2008		变更
1	产品质量检验	1.53	金属制品-结构性金属制品	1.53.41	铝及铝合金	1.53.41.16	铁	铝及铝合金化学分析方法 第25部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020		变更
1	产品质量检验	1.53	金属制品-结构性金属制品	1.53.41	铝及铝合金	1.53.41.17	镍	铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定 GB/T 20975.14-2008	只用火焰原子吸收光谱法	变更
1	产品质量检验	1.53	金属制品-结构性金属制品	1.53.41	铝及铝合金	1.53.41.18	硼	铝及铝合金化学分析方法 第25部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020		变更
1	产品质量检验	1.53	金属制品-结构性金属制品	1.53.41	铝及铝合金	1.53.41.19	锌	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
1	产品质量检验	1.53	金属制品-结构性金属制品	1.53.41	铝及铝合金	1.53.41.20	钛	铝及铝合金化学分析方法 第25部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020		变更
1	产品质量检验	1.53	金属制品-结构性金属制品	1.53.41	铝及铝合金	1.53.41.21	镁	铝及铝合金化学分析方法 第25部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020		变更
1	产品质量检验	1.53	金属制品-结构性金属制品	1.53.41	铝及铝合金	1.53.41.22	镍	铝及铝合金化学分析方法 第25部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .41	铝及铝 合金	1.53 .41. 23	锌	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .41	铝及铝 合金	1.53 .41. 24	锂	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .41	铝及铝 合金	1.53 .41. 25	耐磨性（落砂法）	铝及铝合金阳极氧化 膜及有机聚合物膜检 测方法 第 1 部分：耐 磨性的测定 GB/T 12967.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .41	铝及铝 合金	1.53 .41. 26	硅	铝及铝合金化学分析 方法 第 5 部分：硅含 量的测定 GB/T 20975.5-2008	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .41	铝及铝 合金	1.53 .41. 27	氢含量	铝及铝合金化学分析 方法 第 30 部分：氢含 量的测定 加热提取热 导法 GB/T 20975.30-2019		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .41	铝及铝 合金	1.53 .41. 28	钒	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		新增
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .41	铝及铝 合金	1.53 .41. 29	锡	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素 含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光 谱法 GB/T 20975.25-2020		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金 属制品	1.53 .41	铝及铝 合金	1.53 .41. 30	锌	铝及铝合金化学分析 方法 第 8 部分：锌含 量的测定 GB/T 20975.8-2020		变更
1	产品质量检 验	1.5 3	金属制品- 结构性金	1.53 .41	铝及铝 合金	1.53 .41.	钨	铝及铝合金化学分析 方法 第 25 部分：元素		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 0	日用化工 产品-RoHS	1.60 .1	电子电 气产品	1.60 .1.2 5	六价铬	电子电气产品中某些 物质的测定 第7-1部 分:六价铬 无色和有 色腐蚀保护涂层金属 的六价铬(Cr(VI))的 测定 比色法 IEC 62321-7-1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 0	日用化工 产品-RoHS	1.60 .1	电子电 气产品	1.60 .1.2 6	铬	电子电气产品中某些 物质的测定 第3-1部 分:X射线荧光光谱法 筛选铅、汞、镉、总 铬和总溴 GB/T 39560.301-2020		新增
1	产品质量检 验	1.6 0	日用化工 产品-RoHS	1.60 .1	电子电 气产品	1.60 .1.2 7	多溴二苯醚	电子电气产品中某些 物质的测定 第6部 分:气相色谱-质谱仪 (GC-MS)测定聚合物 中的多溴联苯和多溴 二苯醚 GB/T 39560.6-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 0	日用化工 产品-RoHS	1.60 .1	电子电 气产品	1.60 .1.2 8	六价铬[Cr(VI)]	电子电气产品中某些 物质的测定 第7-1部 分:六价铬 比色法测 定金属上无色和有色 防腐镀层中的六价铬 [Cr(VI)] GB/T 39560.701-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 0	日用化工 产品-RoHS	1.60 .2	电子信 息产品	1.60 .2.1	六价铬	电子信息产品中有毒 有害物质的检测方法 SJ/T 11365-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 0	日用化工 产品-RoHS	1.60 .2	电子信 息产品	1.60 .2.2	多溴联苯&多溴 二苯醚	电子信息产品中有毒 有害物质的检测方法 SJ/T 11365-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 0	日用化工 产品-RoHS	1.60 .2	电子信 息产品	1.60 .2.3	汞	电子信息产品中有毒 有害物质的检测方法 SJ/T 11365-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .1	塑料混 合机	1.61 .1.1	混合时间	塑料混合机 JB/T 7669-2004		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料	1.61 .1	塑料混 合机	1.61 .1.2	间隙	塑料混合机 JB/T 7669-2004		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
			机械							
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .1	塑料混 合机	1.61 .1.3	转速	塑料混合机 JB/T 7669-2004		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .1	塑料混 合机	1.61 .1.4	总容积	塑料混合机 JB/T 7669-2004		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .1	塑料混 合机	1.61 .1.5	径向圆跳动	塑料混合机 JB/T 7669-2004		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .1	塑料混 合机	1.61 .1.6	噪声	塑料混合机 JB/T 7669-2004		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .1	塑料混 合机	1.61 .1.7	温度值	塑料混合机 JB/T 7669-2004		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .2	单螺杆 塑料挤 出机	1.61 .2.1	噪声	单螺杆塑料挤出机 JB/T 8061-2011		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .2	单螺杆 塑料挤 出机	1.61 .2.2	转速	单螺杆塑料挤出机 JB/T 8061-2011		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .2	单螺杆 塑料挤 出机	1.61 .2.3	电动机功率	单螺杆塑料挤出机 JB/T 8061-2011		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .2	单螺杆 塑料挤 出机	1.61 .2.4	管路密封	单螺杆塑料挤出机 JB/T 8061-2011		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .2	单螺杆 塑料挤 出机	1.61 .2.5	温度	单螺杆塑料挤出机 JB/T 8061-2011		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .2	单螺杆 塑料挤 出机	1.61 .2.6	电气安全保护	单螺杆塑料挤出机 JB/T 8061-2011		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .3	橡胶塑 料压延 机	1.61 .3.1	噪声危险的安全 要求措施	橡胶塑料压延机安全 要求 GB 25434-2010		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .3	橡胶塑 料压延 机	1.61 .3.2	控制系统故障引 起的危险的安全 要求措施	橡胶塑料压延机安全 要求 GB 25434-2010		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .3	橡胶塑 料压延 机	1.61 .3.3	机械危险的安全 要求措施	橡胶塑料压延机安全 要求 GB 25434-2010		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .3	橡胶塑 料压延 机	1.61 .3.4	电气危险的安全 要求措施	橡胶塑料压延机安全 要求 GB 25434-2010		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .3	橡胶塑 料压延 机	1.61 .3.5	滑绊倒跌落危险 的安全措施	橡胶塑料压延机安全 要求 GB 25434-2010		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .3	橡胶塑 料压延 机	1.61 .3.6	热危险的安全要 求措施	橡胶塑料压延机安全 要求 GB 25434-2010		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .3	橡胶塑 料压延 机	1.61 .3.7	由能源供应失效 引起的危险的安全 要求措施	橡胶塑料压延机安全 要求 GB 25434-2010		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .3	橡胶塑 料压延 机	1.61 .3.8	忽略人类工效学 原则产生的危险 的安全要求措施	橡胶塑料压延机安全 要求 GB 25434-2010		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .4	塑料破 碎机	1.61 .4.1	刀片硬度	塑料破碎机 JB/T 5291-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .4	塑料破 碎机	1.61 .4.2	旋转刀刃和固定 刀刃组装间隙	塑料破碎机 JB/T 5291-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .4	塑料破 碎机	1.61 .4.3	空运转	塑料破碎机 JB/T 5291-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .4	塑料破 碎机	1.61 .4.4	粗糙度	塑料破碎机 JB/T 5291-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .4	塑料破 碎机	1.61 .4.5	负荷运转	塑料破碎机 JB/T 5291-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .4	塑料破 碎机	1.61 .4.6	产量	塑料破碎机 JB/T 5291-2007		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .4	塑料破 碎机	1.61 .4.7	噪声	塑料破碎机 JB/T 5291-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .5	橡胶塑 料挤出 机和挤 出生产 线	1.61 .5.1	机械控制系统	橡胶塑料挤出机和挤 出生产线 第1部分： 挤出机的安全要求 GB 25431.1-2010		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .5	橡胶塑 料挤出 机和挤 出生产 线	1.61 .5.2	热机器部件热塑 化物料	橡胶塑料挤出机和挤 出生产线 第1部分： 挤出机的安全要求 GB 25431.1-2010		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .5	橡胶塑 料挤出 机和挤 出生产 线	1.61 .5.3	机械危险	橡胶塑料挤出机和挤 出生产线 第1部分： 挤出机的安全要求 GB 25431.1-2010		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .5	橡胶塑 料挤出 机和挤 出生产 线	1.61 .5.4	噪声	橡胶塑料挤出机和挤 出生产线 第1部分： 挤出机的安全要求 GB 25431.1-2010		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .5	橡胶塑 料挤出 机和挤 出生产 线	1.61 .5.5	急停装置	橡胶塑料挤出机和挤 出生产线 第1部分： 挤出机的安全要求 GB 25431.1-2010		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .5	橡胶塑 料挤出 机和挤 出生产 线	1.61 .5.6	加热区的温度控 制	橡胶塑料挤出机和挤 出生产线 第1部分： 挤出机的安全要求 GB 25431.1-2010		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .5	橡胶塑 料挤出 机和挤 出生产 线	1.61 .5.7	电气危险	橡胶塑料挤出机和挤 出生产线 第1部分： 挤出机的安全要求 GB 25431.1-2010		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .6	塑料挤 出吹塑 中空成	1.61 .6.1	安全联锁装置	塑料挤出吹塑中空成 型机 JB/T 8539-2013		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					型机					
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .6	塑料挤 出吹塑 中空成 型机	1.61 .6.2	型坯控制装置	塑料挤出吹塑中空成 型机 JB/T 8539-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .6	塑料挤 出吹塑 中空成 型机	1.61 .6.3	液压系统	塑料挤出吹塑中空成 型机 JB/T 8539-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .6	塑料挤 出吹塑 中空成 型机	1.61 .6.4	噪声	塑料挤出吹塑中空成 型机 JB/T 8539-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .6	塑料挤 出吹塑 中空成 型机	1.61 .6.5	电气系统	塑料挤出吹塑中空成 型机 JB/T 8539-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 1	机械设备- 橡胶塑料 机械	1.61 .6	塑料挤 出吹塑 中空成 型机	1.61 .6.6	储料量	塑料挤出吹塑中空成 型机 JB/T 8539-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .1	通用硅 酸盐水 泥	1.62 .1.1	碱含量	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .2	建筑门 窗密封 毛条	1.62 .2.1	人工气候老化- 外观	建筑门窗密封毛条 JC/T 635-2011		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .2	建筑门 窗密封 毛条	1.62 .2.2	人工气候老化- 高度变化率	建筑门窗密封毛条 JC/T 635-2011		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .2	建筑门 窗密封 毛条	1.62 .2.3	憎水性	建筑门窗密封毛条 JC/T 635-2011		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .2	建筑门 窗密封 毛条	1.62 .2.4	外观	建筑门窗密封毛条 JC/T 635-2011		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .2	建筑门 窗密封	1.62 .2.5	标志	建筑门窗密封毛条 JC/T 635-2011		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					毛条					
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .2	建筑门 窗密封 毛条	1.62 .2.6	尺寸偏差	建筑门窗密封毛条 JC/T 635-2011		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .2	建筑门 窗密封 毛条	1.62 .2.7	绒毛机械性能	建筑门窗密封毛条 JC/T 635-2011		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .2	建筑门 窗密封 毛条	1.62 .2.8	加片机械性能	建筑门窗密封毛条 JC/T 635-2011		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .3	塑性体 改性沥 青防水 卷材	1.62 .3.1	钉杆撕裂强度	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .3	塑性体 改性沥 青防水 卷材	1.62 .3.2	热老化	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .3	塑性体 改性沥 青防水 卷材	1.62 .3.3	单位面积质量	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .3	塑性体 改性沥 青防水 卷材	1.62 .3.4	人工气候加速老 化	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .3	塑性体 改性沥 青防水 卷材	1.62 .3.5	低温柔性	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .3	塑性体 改性沥 青防水 卷材	1.62 .3.6	外观	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .3	塑性体 改性沥 青防水 卷材	1.62 .3.7	延伸率	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .3	塑性体 改性沥 青防水 卷材	1.62 .3.8	面积	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .3	塑性体 改性沥 青防水 卷材	1.62 .3.9	不透水性	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .3	塑性体 改性沥 青防水 卷材	1.62 .3.1 0	厚度	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .3	塑性体 改性沥 青防水 卷材	1.62 .3.1 1	可溶物含量	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .3	塑性体 改性沥 青防水 卷材	1.62 .3.1 2	浸水后质量增加	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .3	塑性体 改性沥 青防水 卷材	1.62 .3.1 3	卷材下表面沥青 涂盖层厚度	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .3	塑性体 改性沥 青防水 卷材	1.62 .3.1 4	拉力	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .3	塑性体 改性沥 青防水 卷材	1.62 .3.1 5	接缝剥离强度	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .3	塑性体 改性沥 青防水 卷材	1.62 .3.1 6	耐热性	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .4	插芯门 锁	1.62 .4.1	耐用度	插芯门锁 QB/T 2474-2017	不测： 按压按 钮机构 耐用度	新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .4	插芯门 锁	1.62 .4.2	外观质量	插芯门锁 QB/T 2474-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .4	插芯门 锁	1.62 .4.3	灵活度	插芯门锁 QB/T 2474-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .4	插芯门 锁	1.62 .4.4	保密度	插芯门锁 QB/T 2474-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .4	插芯门 锁	1.62 .4.5	产品标识	插芯门锁 QB/T 2474-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .4	插芯门 锁	1.62 .4.6	牢固度	插芯门锁 QB/T 2474-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .4	插芯门 锁	1.62 .4.7	耐腐蚀	插芯门锁 QB/T 2474-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .5	硬聚氯 乙烯 (U-PVC)隔热板 /瓦	1.62 .5.1	尺寸偏差	建筑用芯层发泡硬聚 氯乙烯 (U-PVC) 隔热 板/瓦 DB44/T 994-2012	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .5	硬聚氯 乙烯 (U-PVC)隔热板 /瓦	1.62 .5.2	弯曲性能（挠度）	建筑用芯层发泡硬聚 氯乙烯 (U-PVC) 隔热 板/瓦 DB44/T 994-2012	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .5	硬聚氯 乙烯 (U-PVC)隔热板 /瓦	1.62 .5.3	落球冲击	建筑用芯层发泡硬聚 氯乙烯 (U-PVC) 隔热 板/瓦 DB44/T 994-2012	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .6	保温钢 塑复合 管	1.62 .6.1	导热系数	高密度聚乙烯外护管 聚氨酯发泡预制直埋 保温钢塑复合管 GB/T 37263-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .6	保温钢 塑复合 管	1.62 .6.2	热稳定性	高密度聚乙烯外护管 聚氨酯发泡预制直埋 保温钢塑复合管 GB/T 37263-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .6	保温钢 塑复合 管	1.62 .6.3	尺寸	高密度聚乙烯外护管 聚氨酯发泡预制直埋 保温钢塑复合管 GB/T 37263-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .6	保温钢 塑复合 管	1.62 .6.4	密度	高密度聚乙烯外护管 聚氨酯发泡预制直埋 保温钢塑复合管 GB/T 37263-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .6	保温钢 塑复合 管	1.62 .6.5	吸水率	高密度聚乙烯外护管 聚氨酯发泡预制直埋 保温钢塑复合管 GB/T 37263-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .6	保温钢 塑复合 管	1.62 .6.6	空洞、气泡	高密度聚乙烯外护管 聚氨酯发泡预制直埋 保温钢塑复合管 GB/T 37263-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .6	保温钢 塑复合 管	1.62 .6.7	保温层厚度	高密度聚乙烯外护管 聚氨酯发泡预制直埋 保温钢塑复合管 GB/T 37263-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .6	保温钢 塑复合 管	1.62 .6.8	外观	高密度聚乙烯外护管 聚氨酯发泡预制直埋 保温钢塑复合管 GB/T 37263-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .6	保温钢 塑复合 管	1.62 .6.9	压缩强度	高密度聚乙烯外护管 聚氨酯发泡预制直埋 保温钢塑复合管 GB/T 37263-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .6	保温钢 塑复合 管	1.62 .6.1 0	泡孔尺寸	高密度聚乙烯外护管 聚氨酯发泡预制直埋 保温钢塑复合管 GB/T 37263-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .6	保温钢 塑复合 管	1.62 .6.1 1	断裂伸长率	高密度聚乙烯外护管 聚氨酯发泡预制直埋 保温钢塑复合管 GB/T 37263-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .6	保温钢 塑复合 管	1.62 .6.1 2	纵向回缩率	高密度聚乙烯外护管 聚氨酯发泡预制直埋 保温钢塑复合管 GB/T 37263-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .6	保温钢 塑复合 管	1.62 .6.1 3	拉伸屈服强度	高密度聚乙烯外护管 聚氨酯发泡预制直埋 保温钢塑复合管 GB/T 37263-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .7	电力电 缆导管	1.62 .7.1	承口平均内径	电力电缆导管技术条 件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .7	电力电 缆导管	1.62 .7.2	弯曲度	电力电缆导管技术条 件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .7	电力电 缆导管	1.62 .7.3	壁厚	电力电缆导管技术条 件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .7	电力电 缆导管	1.62 .7.4	外观	电力电缆导管技术条 件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .7	电力电 缆导管	1.62 .7.5	压扁试验	电力电缆导管技术条 件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .7	电力电 缆导管	1.62 .7.6	接头密封性能	电力电缆导管技术条 件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .7	电力电 缆导管	1.62 .7.7	最小承口深度	电力电缆导管技术条 件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .7	电力电 缆导管	1.62 .7.8	长度	电力电缆导管技术条 件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .7	电力电 缆导管	1.62 .7.9	不圆度	电力电缆导管技术条 件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .7	电力电 缆导管	1.62 .7.1 0	平均内径	电力电缆导管技术条 件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .7	电力电 缆导管	1.62 .7.1 1	拉伸强度	电力电缆导管技术条 件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .7	电力电 缆导管	1.62 .7.1 2	环刚度	电力电缆导管技术条 件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .7	电力电 缆导管	1.62 .7.1 3	落锤冲击	电力电缆导管技术条 件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .7	电力电 缆导管	1.62 .7.1 4	烘箱试验	电力电缆导管技术条 件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .7	电力电 缆导管	1.62 .7.1 5	维卡软化温度	电力电缆导管技术条 件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .7	电力电 缆导管	1.62 .7.1 6	弯曲负荷热变形 温度	电力电缆导管技术条 件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .7	电力电 缆导管	1.62 .7.1 7	纵向回缩率	电力电缆导管技术条 件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .7	电力电 缆导管	1.62 .7.1 8	散热性能	电力电缆导管技术条 件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .7	电力电 缆导管	1.62 .7.1 9	静摩擦系数	电力电缆导管技术条 件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .7	电力电 缆导管	1.62 .7.2 0	密度	电力电缆导管技术条 件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .7	电力电 缆导管	1.62 .7.2 1	断裂伸长率	电力电缆导管技术条 件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .8	卡套式 铜制管 接头	1.62 .8.1	气密性	卡套式铜制管接头 CJ/T 111-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .8	卡套式 铜制管 接头	1.62 .8.2	液压爆破强度	卡套式铜制管接头 CJ/T 111-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .8	卡套式 铜制管 接头	1.62 .8.3	耐气体组分性能	卡套式铜制管接头 CJ/T 111-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .8	卡套式 铜制管 接头	1.62 .8.4	外观	卡套式铜制管接头 CJ/T 111-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .8	卡套式 铜制管 接头	1.62 .8.5	抗拉拔性	卡套式铜制管接头 CJ/T 111-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .8	卡套式 铜制管 接头	1.62 .8.6	几何尺寸	卡套式铜制管接头 CJ/T 111-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .8	卡套式 铜制管 接头	1.62 .8.7	卫生性能	卡套式铜制管接头 CJ/T 111-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .8	卡套式 铜制管 接头	1.62 .8.8	静液压强度	卡套式铜制管接头 CJ/T 111-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .8	卡套式 铜制管 接头	1.62 .8.9	热循环性能	卡套式铜制管接头 CJ/T 111-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .9	埋地钢 塑复合 缠绕排 水管材	1.62 .9.1	环柔性	埋地钢塑复合缠绕排 水管材 QB/T 2783-2006		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .9	埋地钢 塑复合 缠绕排 水管材	1.62 .9.2	尺寸	埋地钢塑复合缠绕排 水管材 QB/T 2783-2006		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .9	埋地钢 塑复合 缠绕排 水管材	1.62 .9.3	剥离强度	埋地钢塑复合缠绕排 水管材 QB/T 2783-2006		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .9	埋地钢 塑复合 缠绕排 水管材	1.62 .9.4	钢筋与 T 型筋结 合强度	埋地钢塑复合缠绕排 水管材 QB/T 2783-2006		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .9	埋地钢 塑复合 缠绕排 水管材	1.62 .9.5	系统适用性	埋地钢塑复合缠绕排 水管材 QB/T 2783-2006		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .10	波纹类 塑料电 缆导管	1.62 .10. 1	颜色和外观	电力电缆导管技术条 件 第 4 部分：波纹类 塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .11	建筑材 料	1.62 .11. 1	负（正）离子量	材料诱生空气离子量 测试方法 GB/T 28628-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .12	外装门 锁	1.62 .12. 1	灵活度	外装门锁 QB/T 2473-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .12	外装门 锁	1.62 .12. 2	产品标识	外装门锁 QB/T 2473-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .12	外装门 锁	1.62 .12. 3	耐用度	外装门锁 QB/T 2473-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .12	外装门 锁	1.62 .12. 4	外观质量	外装门锁 QB/T 2473-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .12	外装门 锁	1.62 .12. 5	牢固度	外装门锁 QB/T 2473-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .12	外装门 锁	1.62 .12. 6	耐腐蚀	外装门锁 QB/T 2473-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .12	外装门 锁	1.62 .12. 7	保密度	外装门锁 QB/T 2473-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .13	建筑机 电设备 抗震支 吊架	1.62 .13. 1	外观及尺寸公差	建筑机电设备抗震支 吊架通用技术条件 CJ/T 476-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .13	建筑机 电设备 抗震支 吊架	1.62 .13. 2	部件荷载试验	建筑机电设备抗震支 吊架通用技术条件 CJ/T 476-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .14	铝管对 接焊式 铝塑管	1.62 .14. 1	循环压力冲击试 验	铝塑复合压力管第二 部分：铝管对接焊式 铝塑管 GB/T 18997.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .14	铝管对 接焊式 铝塑管	1.62 .14. 2	耐内压试验	铝塑复合压力管第二 部分：铝管对接焊式 铝塑管 GB/T 18997.2-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .14	铝管对 接焊式 铝塑管	1.62 .14. 3	复合强度	铝塑复合压力管第二 部分：铝管对接焊式 铝塑管 GB/T 18997.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .14	铝管对 接焊式 铝塑管	1.62 .14. 4	静液压强度	铝塑复合压力管第二 部分：铝管对接焊式 铝塑管 GB/T 18997.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .14	铝管对 接焊式 铝塑管	1.62 .14. 5	静液压状态下的 热稳定性	铝塑复合压力管第二 部分：铝管对接焊式 铝塑管 GB/T 18997.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .14	铝管对 接焊式 铝塑管	1.62 .14. 6	热循环试验	铝塑复合压力管第二 部分：铝管对接焊式 铝塑管 GB/T 18997.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .14	铝管对 接焊式 铝塑管	1.62 .14. 7	交联度	铝塑复合压力管第二 部分：铝管对接焊式 铝塑管 GB/T 18997.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .14	铝管对 接焊式 铝塑管	1.62 .14. 8	外观	铝塑复合压力管第二 部分：铝管对接焊式 铝塑管 GB/T 18997.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .14	铝管对 接焊式 铝塑管	1.62 .14. 9	气密性和通气性	铝塑复合压力管第二 部分：铝管对接焊式 铝塑管 GB/T 18997.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .14	铝管对 接焊式 铝塑管	1.62 .14. 10	管环径向拉力	铝塑复合压力管第二 部分：铝管对接焊式 铝塑管 GB/T 18997.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .14	铝管对 接焊式 铝塑管	1.62 .14. 11	耐拉拔试验	铝塑复合压力管第二 部分：铝管对接焊式 铝塑管 GB/T 18997.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .14	铝管对 接焊式 铝塑管	1.62 .14. 12	耐气体组分性能	铝塑复合压力管第二 部分：铝管对接焊式 铝塑管 GB/T 18997.2-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .14	铝管对 接焊式 铝塑管	1.62 .14. 13	耐化学性能	铝塑复合压力管第二 部分：铝管对接焊式 铝塑管 GB/T 18997.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .14	铝管对 接焊式 铝塑管	1.62 .14. 14	颜色	铝塑复合压力管第二 部分：铝管对接焊式 铝塑管 GB/T 18997.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .14	铝管对 接焊式 铝塑管	1.62 .14. 15	真空试验	铝塑复合压力管第二 部分：铝管对接焊式 铝塑管 GB/T 18997.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .14	铝管对 接焊式 铝塑管	1.62 .14. 16	爆破强度	铝塑复合压力管第二 部分：铝管对接焊式 铝塑管 GB/T 18997.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .14	铝管对 接焊式 铝塑管	1.62 .14. 17	尺寸	铝塑复合压力管第二 部分：铝管对接焊式 铝塑管 GB/T 18997.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .14	铝管对 接焊式 铝塑管	1.62 .14. 18	卫生性能	铝塑复合压力管第二 部分：铝管对接焊式 铝塑管 GB/T 18997.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .15	热塑性 塑料管 材	1.62 .15. 1	落锤冲击试验	热塑性塑料管材耐外 冲击性能试验方法 时 针旋转法 GB/T 14152-2001		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 1	水平燃烧	塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 2	烟密度	塑料 烟生成 第1部 分：烟密度试验方法 导则 GB/T 8323.1-2008	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 3	承载强度	塑料承载强度的测定 GB/T 14484-2008	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 4	弯曲性能	塑料弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 5	光源暴露试验方 法 荧光紫外灯	塑料 实验室光源暴露 试验方法 第3部分： 荧光紫外灯 GB/T 16422.3-2014	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 6	线膨胀系数	塑料 -30℃~30℃线 膨胀系数的测定 石英 膨胀计法 GB/T 1036-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 7	耐候性	塑料 自然日光气候老 化、玻璃过滤后日光 气候老化和菲涅耳镜 加速日光气候老化的 暴露试验方法 GB/T 3681-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 8	负荷变形温度	塑料 负荷变形温度的 测定 第2部分：塑料 和硬橡胶 GB/T 1634.2-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 9	负荷变形温度	塑料 负荷变形温度的 测定 第1部分：通用 试验方法 GB/T 1634.1-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 10	质量变化	塑料 暴露于湿热、水 喷雾和盐雾中影响的 测定 GB/T 12000-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 11	质量磨损	塑料 滑动摩擦磨损试 验方法 GB/T 3960-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 12	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡 胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计 法(邵尔硬度)GB/T 531.1-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 13	邵氏硬度	塑料和硬橡胶 使用硬 度计测定压痕硬度 (邵氏硬度)GB/T 2411-2008	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 14	颜色和性能变化	塑料 在玻璃过滤后太 阳辐射、自然气候或 实验室辐射源暴露后		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								颜色和性能变化的测定 GB/T 15596-2021		
1	产品质量检验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 15	颜色和性能变化	塑料在玻璃下日光、自然气候或实验室光源暴露后颜色和性能变化的测定 GB/T 15596-2009		变更
1	产品质量检验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 16	光源暴露试验方法 氙弧灯	塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯 GB/T 16422.2-2014	/	变更
1	产品质量检验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 17	体积磨损	塑料 滑动摩擦磨损试验方法 GB/T 3960-2016		变更
1	产品质量检验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 18	氧化感应时间	塑料 差示扫描量热法第6部分（等温OIT）氧化感应时间和（动态OIT）氧化感应温度的测定 ISO 11357-6-2018	/	变更
1	产品质量检验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 19	尺寸和外观变化	塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定 GB/T 12000-2017		变更
1	产品质量检验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 20	PH 值	塑料 聚乙烯醇材料（PVAL）第4部分：pH 值测定 GB/T 12010.4-2010	/	变更
1	产品质量检验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 21	摩擦系数	塑料 滑动摩擦磨损试验方法 GB/T 3960-2016		变更
1	产品质量检验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 22	垂直燃烧	塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		变更
1	产品质量检验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 23	其他物理性能变化	塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定 GB/T 12000-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 24	氧化感应温度	塑料 差示扫描量热法 第6部分（等温0IT） 氧化感应时间和（动 态0IT）氧化感应温 度的测定 ISO 11357-6-2018	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 25	悬臂梁冲击强度	塑料 悬臂梁冲击强 度的测定 GB/T 1843-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 26	PH 值	塑料 氯乙烯均聚和共 聚树脂水萃取液 pH 值 的测定 GB/T 9350-2003	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 27	含水量	塑料 聚酰胺 第2部 分：含水量测定 GB/T 12006.2-2009	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 28	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测 定 第5部分：单向纤维 增强复合材料的试验 条件 GB/T 1040.5-2008	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 29	拉伸性能	硫化橡胶或热塑性橡 胶 拉伸应力应变性能 的测 GB/T 528-2009	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 30	热塑性塑料熔体 质量流动速率 (MFR)和熔体体 积流动速率 (MVR)的测定（方 法A）	塑料 热塑性塑料熔体 质量流动速率(MFR) 和熔体体积流动速率 (MVR)的测定 第1部 分：标准方法 GB/T 3682.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 31	热稳定性	聚氯乙烯、相关含氯 均聚物和共聚物及其 共混物热稳定性的测 定 变色法 GB/T 9349-2002	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .16	塑料	1.62 .16. 32	玻璃化转变温度	塑料 差示扫描量热法 (DSC) 第2部分：玻 璃化转变温度的测定 GB/T 19466.2-2004	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .17	冷热水 设备用 聚丙烯 (PP)管 材	1.62 .17. 1	熔体质量流动速 率	冷热水设备用塑料管 道系统—聚丙烯 (PP)—第 2 部分:管材 ISO 15874-2-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .17	冷热水 设备用 聚丙烯 (PP)管 材	1.62 .17. 2	系统适用性	冷热水设备用塑料管 道系统—聚丙烯 (PP)—第 2 部分:管材 ISO 15874-2-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .17	冷热水 设备用 聚丙烯 (PP)管 材	1.62 .17. 3	规格尺寸	冷热水设备用塑料管 道系统—聚丙烯 (PP)—第 2 部分:管材 ISO 15874-2-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .18	高密度 聚乙烯 硅芯塑 料管	1.62 .18. 1	系统密封性能	高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .18	高密度 聚乙烯 硅芯塑 料管	1.62 .18. 2	硅芯管管塞密封 性能	高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .18	高密度 聚乙烯 硅芯塑 料管	1.62 .18. 3	硅芯管连接头	高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .19	给水用 硬聚氯 乙烯管 材	1.62 .19. 1	二氯甲烷浸渍试 验	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .19	给水用 硬聚氯 乙烯管 材	1.62 .19. 2	尺寸测量	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .20	管材	1.62 .20. 1	PVC 含量	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材及管件中聚氯乙 烯 (PVC) 含量的测定 基于总氯含量的方法 GB/T 39506-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .21	高强度 聚氯乙 烯塑料 电缆导 管	1.62 .21. 1	承口最小深度	电力电缆用导管技术 条件 第9部分：高强 度聚氯乙烯塑料电缆 导管 DL/T 802.9-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .21	高强度 聚氯乙 烯塑料 电缆导 管	1.62 .21. 2	密度	电力电缆用导管技术 条件 第9部分：高强 度聚氯乙烯塑料电缆 导管 DL/T 802.9-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .21	高强度 聚氯乙 烯塑料 电缆导 管	1.62 .21. 3	内径	电力电缆用导管技术 条件 第9部分：高强 度聚氯乙烯塑料电缆 导管 DL/T 802.9-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .21	高强度 聚氯乙 烯塑料 电缆导 管	1.62 .21. 4	烘箱试验	电力电缆用导管技术 条件 第9部分：高强 度聚氯乙烯塑料电缆 导管 DL/T 802.9-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .21	高强度 聚氯乙 烯塑料 电缆导 管	1.62 .21. 5	耐候性	电力电缆用导管技术 条件 第9部分：高强 度聚氯乙烯塑料电缆 导管 DL/T 802.9-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .21	高强度 聚氯乙 烯塑料 电缆导 管	1.62 .21. 6	压扁试验	电力电缆用导管技术 条件 第9部分：高强 度聚氯乙烯塑料电缆 导管 DL/T 802.9-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .21	高强度 聚氯乙 烯塑料 电缆导 管	1.62 .21. 7	外观、颜色	电力电缆用导管技术 条件 第9部分：高强 度聚氯乙烯塑料电缆 导管 DL/T 802.9-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .21	高强度 聚氯乙 烯塑料 电缆导 管	1.62 .21. 8	长度	电力电缆用导管技术 条件 第9部分：高强 度聚氯乙烯塑料电缆 导管 DL/T 802.9-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .21	高强度 聚氯乙 烯塑料 电缆导 管	1.62 .21. 9	腐蚀度	电力电缆用导管技术 条件 第 9 部分：高强 度聚氯乙烯塑料电缆 导管 DL/T 802.9-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .21	高强度 聚氯乙 烯塑料 电缆导 管	1.62 .21. 10	阻燃性	电力电缆用导管技术 条件 第 9 部分：高强 度聚氯乙烯塑料电缆 导管 DL/T 802.9-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .21	高强度 聚氯乙 烯塑料 电缆导 管	1.62 .21. 11	维卡软化温度	电力电缆用导管技术 条件 第 9 部分：高强 度聚氯乙烯塑料电缆 导管 DL/T 802.9-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .21	高强度 聚氯乙 烯塑料 电缆导 管	1.62 .21. 12	环刚度	电力电缆用导管技术 条件 第 9 部分：高强 度聚氯乙烯塑料电缆 导管 DL/T 802.9-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .21	高强度 聚氯乙 烯塑料 电缆导 管	1.62 .21. 13	连接密封性	电力电缆用导管技术 条件 第 9 部分：高强 度聚氯乙烯塑料电缆 导管 DL/T 802.9-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .21	高强度 聚氯乙 烯塑料 电缆导 管	1.62 .21. 14	落锤冲击试验	电力电缆用导管技术 条件 第 9 部分：高强 度聚氯乙烯塑料电缆 导管 DL/T 802.9-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .21	高强度 聚氯乙 烯塑料 电缆导 管	1.62 .21. 15	断裂伸长率	电力电缆用导管技术 条件 第 9 部分：高强 度聚氯乙烯塑料电缆 导管 DL/T 802.9-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .21	高强度 聚氯乙 烯塑料 电缆导 管	1.62 .21. 16	体积电阻率	电力电缆用导管技术 条件 第 9 部分：高强 度聚氯乙烯塑料电缆 导管 DL/T 802.9-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .21	高强度 聚氯乙 烯塑料 电缆导 管	1.62 .21. 17	拉伸强度	电力电缆用导管技术 条件 第9部分：高强 度聚氯乙烯塑料电缆 导管 DL/T 802.9-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .21	高强度 聚氯乙 烯塑料 电缆导 管	1.62 .21. 18	静摩擦系数	电力电缆用导管技术 条件 第9部分：高强 度聚氯乙烯塑料电缆 导管 DL/T 802.9-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .21	高强度 聚氯乙 烯塑料 电缆导 管	1.62 .21. 19	厚度、层压厚度	电力电缆用导管技术 条件 第9部分：高强 度聚氯乙烯塑料电缆 导管 DL/T 802.9-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .22	天然石 材	1.62 .22. 1	冻融循环后压缩 强度	天然石材试验方法 第1部分：干燥、水 饱和、冻融循环后压 缩强度试验 GB/T 9966.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .22	天然石 材	1.62 .22. 2	水饱和压缩强度	天然石材试验方法 第1部分：干燥、水 饱和、冻融循环后压 缩强度试验 GB/T 9966.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .22	天然石 材	1.62 .22. 3	吸水率	天然石材试验方法 第3部分：吸水率、 体积密度、真密度、 真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .22	天然石 材	1.62 .22. 4	真气孔率	天然石材试验方法 第3部分：吸水率、 体积密度、真密度、 真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .22	天然石 材	1.62 .22. 5	真密度	天然石材试验方法 第3部分：吸水率、 体积密度、真密度、 真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .22	天然石 材	1.62 .22. 6	干燥压缩强度	天然石材试验方法 第1部分：干燥、水 饱和、冻融循环后压 缩强度试验 GB/T 9966.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .22	天然石 材	1.62 .22. 7	水饱和弯曲强度	天然石材试验方法 第2部分：干燥、水 饱和、冻融循环后弯 曲强度试验 GB/T 9966.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .22	天然石 材	1.62 .22. 8	干燥弯曲强度	天然石材试验方法 第2部分：干燥、水 饱和、冻融循环后弯 曲强度试验 GB/T 9966.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .22	天然石 材	1.62 .22. 9	冻融循环后弯曲 强度	天然石材试验方法 第2部分：干燥、水 饱和、冻融循环后弯 曲强度试验 GB/T 9966.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .22	天然石 材	1.62 .22. 10	耐磨性	天然石材试验方法 第4部分：耐磨性试 验 GB/T 9966.4-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .22	天然石 材	1.62 .22. 11	莫氏硬度	天然石材试验方法 第5部分：硬度试验 GB/T 9966.5-2020	不测： 肖氏硬 度	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .22	天然石 材	1.62 .22. 12	体积密度	天然石材试验方法 第3部分：吸水率、 体积密度、真密度、 真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .23	塑料管 材管件	1.62 .23. 1	耐慢速裂纹增长	聚乙烯管材 耐慢速裂 纹增长锥体试验方法 GB/T 19279-2003		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .23	塑料管 材管件	1.62 .23. 2	裂纹慢速增长	流体输送用聚烯烃管 材 耐裂纹扩展的测定 慢速裂纹增长的试验 方法（切口试验）GB/T 18476-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .23	塑料管 材管件	1.62 .23. 3	密封性能	埋地用无压热塑性塑 料管道系统 弹性密封 圈接头的密封性能试 验方法 GB/T 39383-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .23	塑料管 材管件	1.62 .23. 4	气密性	建筑内排水排污用热 塑性塑料管道系统 接 头气密性试验方法 GB/T 39382-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .23	塑料管 材管件	1.62 .23. 5	炭黑含量(质量 分数)	聚乙烯管材和管件炭 黑含量的测定 热失重 法 GB/T 13021-1991		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .23	塑料管 材管件	1.62 .23. 6	颜料或炭黑分散	聚烯烃管材、管件和 混配料中颜料或炭黑 分散的测定方法 GB/T 18251-2000		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .23	塑料管 材管件	1.62 .23. 7	环刚度	热塑性塑料管材 环刚 度的测定 GB/T 9647-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .23	塑料管 材管件	1.62 .23. 8	压力循环试验	塑料管路系统. 热冷 水热塑管道和配件压 力循环接头阻力试验 方法 ISO 19892-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .23	塑料管 材管件	1.62 .23. 9	环柔性	塑料管道系统 热塑性 塑料管材 环柔性的测 定 GB/T 39385-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .23	塑料管 材管件	1.62 .23. 10	水密性	无压热塑性塑料管道 系统水密性试验方法 GB/T 39379-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .23	塑料管 材管件	1.62 .23. 11	热稳定性	塑料原料热稳定性的 评价差示扫描量热法 SN/T 2942-2011	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .23	塑料管 材管件	1.62 .23. 12	长期静液压	塑料管道系统 用外推 法确定热塑性塑料材 料以管材形式的长期 静液压强度 GB/T 18252-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .23	塑料管 材管件	1.62 .23. 13	弯曲试验	塑料管道系统 配件和 压力管之间的机械连 接 根据组件的内部压 力 ISO 3503:2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .23	塑料管 材管件	1.62 .23. 14	交联度	交联聚乙烯(PE-X)管 材与管件交联度的试 验方法 GB/T 18474-2001		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .23	塑料管 材管件	1.62 .23. 15	应力开裂	塑料 聚乙烯环境应力 开裂试验方法 GB/T 1842-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .23	塑料管 材管件	1.62 .23. 16	弯曲度	硬质塑料管材弯曲度 测定方法 QB/T 2803-2006		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .23	塑料管 材管件	1.62 .23. 17	氧化诱导时间和 氧化诱导温度	塑料 差示扫描量热法 (DSC)第 6 部分：氧化 诱导时间(等温 OIT) 和氧化诱导温度(动 态 OIT)的 GB/T 19466.6-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .23	塑料管 材管件	1.62 .23. 18	热循环试验	冷热水用热塑性塑料 管道系统 管材管件组 合系统热循环试验方 法 GB/T 19993-2005		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .23	塑料管 材管件	1.62 .23. 19	环挠性	塑料管道和导管系统 热塑性塑料管 环挠性 的测定 ISO 13968-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .23	塑料管 材管件	1.62 .23. 20	真空试验	塑料管路系统. 热冷 水压力系统真空密封 性试验方法 ISO 13056-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .23	塑料管 材管件	1.62 .23. 21	耐拉拔试验	聚乙烯压力管材与管 件连接的耐拉拔试验 GB/T 15820-1995		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .23	塑料管 材管件	1.62 .23. 22	透氧率	多层复合塑料管材氧 气渗透性能测试方法 GB/T 34437-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .23	塑料管 材管件	1.62 .23. 23	液压试验	流体输送用热塑性塑 料管材耐内压试验方 法 GB/T 6111-2003		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .24	室内空 气	1.62 .24. 1	总挥发性有机化 合物（TVOC）	室内空气 第 6 部分— 室内挥发性有机化合 物的测定 ISO 16000-6: 2011		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .24	室内空 气	1.62 .24. 2	甲醛	室内空气 第3部分： 室内空气和试验室空 气中甲醛与其他羰基 化合物的测定主动取 样法 ISO 16000-3:2011	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .24	室内空 气	1.62 .24. 3	甲醛	公共场所卫生检验方 法 第2部分：化学污 染物 GB/T 18204.2-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 1	尺寸	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 2	邵氏硬度	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 3	滚轮承载能力试 验	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 4	滚轮可靠性行驶 试验	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 5	坠落试验	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 6	脚踏翻盖机构可 靠性试验	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 7	跌落试验	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 8	重锤冲击试验	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 9	吊挂部位可靠性 试验	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 10	容积	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 11	吊挂部位可靠性 试验	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 12	厚度	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 13	撞击试验	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 14	抗冷热性	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 15	稳定性试验	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 16	维卡软化温度	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 17	滚轮可靠性行驶 试验	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 18	结构尺寸	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 19	容积	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 20	台阶下落试验	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 21	老化试验	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 22	邵氏硬度	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 23	滚轮承载能力试 验	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 24	外观	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 25	抗渗漏性能试验	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 26	抗冷热性	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 27	壁厚要求	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 28	外观	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 29	脚踏翻盖机构可 靠性试验	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 30	台阶下落试验	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 31	牵引试验	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .25	塑料垃 圾桶	1.62 .25. 32	重锤冲击试验	塑料垃圾桶通用技术 条件 CJ/T 280-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .26	热塑性 塑料管 材、管件	1.62 .26. 1	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管 件 维卡软化温度的测 定 GB/T 8802-2001		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .27	预拌砂 浆	1.62 .27. 1	抗压强度	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .27	预拌砂 浆	1.62 .27. 2	收缩	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .27	预拌砂 浆	1.62 .27. 3	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .27	预拌砂 浆	1.62 .27. 4	拉伸粘结强度	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .27	预拌砂 浆	1.62 .27. 5	抗冻性	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .27	预拌砂 浆	1.62 .27. 6	凝结时间	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .27	预拌砂 浆	1.62 .27. 7	保水率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .27	预拌砂 浆	1.62 .27. 8	稠度	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .27	预拌砂 浆	1.62 .27. 9	抗渗压力	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .28	预应力 混凝土 用钢棒	1.62 .28. 1	表面检验	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .28	预应力 混凝土 用钢棒	1.62 .28. 2	冲击性能	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .28	预应力 混凝土 用钢棒	1.62 .28. 3	疲劳试验	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .28	预应力 混凝土 用钢棒	1.62 .28. 4	反复弯曲试验	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .28	预应力 混凝土 用钢棒	1.62 .28. 5	外形尺寸检验	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .28	预应力 混凝土 用钢棒	1.62 .28. 6	弯曲试验	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .28	预应力 混凝土 用钢棒	1.62 .28. 7	拉伸试验	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .28	预应力 混凝土 用钢棒	1.62 .28. 8	每米重量测量	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .29	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管件	1.62 .29. 1	氧化诱导时间	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第 3 部分： 管件 GB/T 19473.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .29	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管件	1.62 .29. 2	规格尺寸	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第 3 部分： 管件 GB/T 19473.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .29	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管件	1.62 .29. 3	卫生要求	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第 3 部分： 管件 GB/T 19473.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .29	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管件	1.62 .29. 4	熔体流动速率	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第 3 部分： 管件 GB/T 19473.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .29	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管件	1.62 .29. 5	颜色	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第 3 部分： 管件 GB/T 19473.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .29	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管件	1.62 .29. 6	外观	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第 3 部分： 管件 GB/T 19473.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .29	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管件	1.62 .29. 7	灰分	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第 3 部分： 管件 GB/T 19473.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .29	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管件	1.62 .29. 8	静液压强度	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第 3 部分： 管件 GB/T 19473.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .29	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管件	1.62 .29. 9	静液压状态下的 热稳定性	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第 3 部分： 管件 GB/T 19473.3-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .29	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管件	1.62 .29. 10	颜料分散	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第3部分： 管件 GB/T 19473.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .29	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管件	1.62 .29. 11	透光率	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第3部分： 管件 GB/T 19473.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .30	预应力 混凝土 用钢材	1.62 .30. 1	镀层均匀性	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .30	预应力 混凝土 用钢材	1.62 .30. 2	每米公称偏差	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .30	预应力 混凝土 用钢材	1.62 .30. 3	拉伸	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .30	预应力 混凝土 用钢材	1.62 .30. 4	锌层质量	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .30	预应力 混凝土 用钢材	1.62 .30. 5	化学成分	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .30	预应力 混凝土 用钢材	1.62 .30. 6	反复弯曲	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .30	预应力 混凝土 用钢材	1.62 .30. 7	弯曲	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .31	夹层玻 璃	1.62 .31. 1	外观质量	建筑用安全玻璃 第3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .31	夹层玻 璃	1.62 .31. 2	尺寸允许偏差	建筑用安全玻璃 第3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .31	夹层玻 璃	1.62 .31. 3	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .32	地面用 水泥基 自流平 砂浆	1.62 .32. 1	抗压、抗折强度	地面用水泥基自流平 砂浆 JC/T 985-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .32	地面用 水泥基 自流平 砂浆	1.62 .32. 2	拉伸粘结强度	地面用水泥基自流平 砂浆 JC/T 985-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .32	地面用 水泥基 自流平 砂浆	1.62 .32. 3	耐磨性	地面用水泥基自流平 砂浆 JC/T 985-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .32	地面用 水泥基 自流平 砂浆	1.62 .32. 4	流动性	地面用水泥基自流平 砂浆 JC/T 985-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .32	地面用 水泥基 自流平 砂浆	1.62 .32. 5	抗冲击性	地面用水泥基自流平 砂浆 JC/T 985-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .32	地面用 水泥基 自流平 砂浆	1.62 .32. 6	尺寸变化率	地面用水泥基自流平 砂浆 JC/T 985-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .33	检查井 盖/电缆 沟（井） 盖板	1.62 .33. 1	尺寸偏差	再生树脂复合材料检 查井盖 CJ/T 121-2000		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .33	检查井 盖/电缆 沟（井） 盖板	1.62 .33. 2	承载能力	再生树脂复合材料检 查井盖 CJ/T 121-2000		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .33	检查井 盖/电缆 沟（井） 盖板	1.62 .33. 3	外观质量	再生树脂复合材料检 查井盖 CJ/T 121-2000		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .34	埋地给 水用聚 丙烯管 材	1.62 .34. 1	尺寸测量	埋地给水用聚丙烯 (PP)管材 QB/T 1929-2006		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .35	冷热水 用聚丙 烯给水 管材	1.62 .35. 1	灰分	冷热水用聚丙烯管道 系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .35	冷热水 用聚丙 烯给水 管材	1.62 .35. 2	卫生要求	冷热水用聚丙烯管道 系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .35	冷热水 用聚丙 烯给水 管材	1.62 .35. 3	纵向回缩率	冷热水用聚丙烯管道 系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .35	冷热水 用聚丙 烯给水 管材	1.62 .35. 4	壁厚	冷热水用聚丙烯管道 系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .35	冷热水 用聚丙 烯给水 管材	1.62 .35. 5	简支梁冲击	冷热水用聚丙烯管道 系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .35	冷热水 用聚丙 烯给水 管材	1.62 .35. 6	平均外径	冷热水用聚丙烯管道 系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .35	冷热水 用聚丙 烯给水 管材	1.62 .35. 7	熔融温度	冷热水用聚丙烯管道 系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .35	冷热水 用聚丙 烯给水 管材	1.62 .35. 8	熔体质量流动速 率	冷热水用聚丙烯管道 系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .35	冷热水 用聚丙 烯给水 管材	1.62 .35. 9	颜色及外观检查	冷热水用聚丙烯管道 系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .35	冷热水 用聚丙 烯给水 管材	1.62 .35. 10	静液压状态下的 热稳定性	冷热水用聚丙烯管道 系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .35	冷热水 用聚丙 烯给水 管材	1.62 .35. 11	颜料分散	冷热水用聚丙烯管道 系统 第2部分：管材 GB/T 18742.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .35	冷热水 用聚丙 烯给水 管材	1.62 .35. 12	长度	冷热水用聚丙烯管道 系统 第2部分：管材 GB/T 18742.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .35	冷热水 用聚丙 烯给水 管材	1.62 .35. 13	氧化诱导时间	冷热水用聚丙烯管道 系统 第2部分：管材 GB/T 18742.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .35	冷热水 用聚丙 烯给水 管材	1.62 .35. 14	系统适用性试验 -内压试验	冷热水用聚丙烯管道 系统 第2部分：管材 GB/T 18742.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .35	冷热水 用聚丙 烯给水 管材	1.62 .35. 15	透光率	冷热水用聚丙烯管道 系统 第2部分：管材 GB/T 18742.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .35	冷热水 用聚丙 烯给水 管材	1.62 .35. 16	静液压强度	冷热水用聚丙烯管道 系统 第2部分：管材 GB/T 18742.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .36	冷热水 用耐热 聚乙烯 管道	1.62 .36. 1	尺寸测量	冷热水用耐热聚乙烯 (PE-RT)管道系统 CJ/T 175-2002		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .36	冷热水 用耐热 聚乙烯 管道	1.62 .36. 2	耐弯曲试验	冷热水用耐热聚乙烯 (PE-RT)管道系统 CJ/T 175-2002		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .36	冷热水 用耐热 聚乙烯 管道	1.62 .36. 3	循环压力冲击试 验	冷热水用耐热聚乙烯 (PE-RT)管道系统 CJ/T 175-2002		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .37	浇铸型 工业有 机玻璃 板材、棒 材和管	1.62 .37. 1	密度	浇铸型工业有机玻璃 板材、棒材和管材 GB/T 7134-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					材					
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .37	浇铸型 工业有 机玻璃 板材、棒 材和管 材	1.62 .37. 2	颜色	浇铸型工业有机玻璃 板材、棒材和管材 GB/T 7134-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .37	浇铸型 工业有 机玻璃 板材、棒 材和管 材	1.62 .37. 3	外观	浇铸型工业有机玻璃 板材、棒材和管材 GB/T 7134-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .37	浇铸型 工业有 机玻璃 板材、棒 材和管 材	1.62 .37. 4	厚度	浇铸型工业有机玻璃 板材、棒材和管材 GB/T 7134-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .37	浇铸型 工业有 机玻璃 板材、棒 材和管 材	1.62 .37. 5	长度和宽度	浇铸型工业有机玻璃 板材、棒材和管材 GB/T 7134-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .37	浇铸型 工业有 机玻璃 板材、棒 材和管 材	1.62 .37. 6	拉伸性能	浇铸型工业有机玻璃 板材、棒材和管材 GB/T 7134-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .37	浇铸型 工业有 机玻璃 板材、棒 材和管 材	1.62 .37. 7	维卡软化温度	浇铸型工业有机玻璃 板材、棒材和管材 GB/T 7134-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .37	浇铸型 工业有 机玻璃 板材、棒 材和管 材	1.62 .37. 8	420nm 透光率	浇铸型工业有机玻璃 板材、棒材和管材 GB/T 7134-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					板材、棒 材和管 材					
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .37	浇铸型 工业有 机玻璃 板材、棒 材和管 材	1.62 .37. 9	洛氏硬度	浇铸型工业有机玻璃 板材、棒材和管材 GB/T 7134-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .37	浇铸型 工业有 机玻璃 板材、棒 材和管 材	1.62 .37. 10	热变形温度	浇铸型工业有机玻璃 板材、棒材和管材 GB/T 7134-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .37	浇铸型 工业有 机玻璃 板材、棒 材和管 材	1.62 .37. 11	雾度	浇铸型工业有机玻璃 板材、棒材和管材 GB/T 7134-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .37	浇铸型 工业有 机玻璃 板材、棒 材和管 材	1.62 .37. 12	简支梁无缺口冲 击强度	浇铸型工业有机玻璃 板材、棒材和管材 GB/T 7134-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .37	浇铸型 工业有 机玻璃 板材、棒 材和管 材	1.62 .37. 13	加热后尺寸变化 （收缩）	浇铸型工业有机玻璃 板材、棒材和管材 GB/T 7134-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .37	浇铸型 工业有 机玻璃 板材、棒 材和管 材	1.62 .37. 14	可燃性	浇铸型工业有机玻璃 板材、棒材和管材 GB/T 7134-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .37	浇铸型 工业有 机玻璃	1.62 .37. 15	总透光率	浇铸型工业有机玻璃 板材、棒材和管材 GB/T 7134-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					板材、棒 材和管 材					
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .37	浇铸型 工业有 机玻璃 板材、棒 材和管 材	1.62 .37. 16	耐候性	浇铸型工业有机玻璃 板材、棒材和管材 GB/T 7134-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .38	建筑门 窗	1.62 .38. 1	空气声隔声性能	建筑幕墙、门窗通用 技术条件 GB/T 31433-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .38	建筑门 窗	1.62 .38. 2	遮阳性能	建筑幕墙、门窗通用 技术条件 GB/T 31433-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .38	建筑门 窗	1.62 .38. 3	水密性能	建筑幕墙、门窗通用 技术条件 GB/T 31433-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .38	建筑门 窗	1.62 .38. 4	抗大力关闭性能	建筑幕墙、门窗通用 技术条件 GB/T 31433-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .38	建筑门 窗	1.62 .38. 5	启闭力	建筑幕墙、门窗通用 技术条件 GB/T 31433-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .38	建筑门 窗	1.62 .38. 6	采光性能	建筑幕墙、门窗通用 技术条件 GB/T 31433-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .38	建筑门 窗	1.62 .38. 7	平面内变形性能	建筑幕墙、门窗通用 技术条件 GB/T 31433-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .38	建筑门 窗	1.62 .38. 8	抗风压性能	建筑幕墙、门窗通用 技术条件 GB/T 31433-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .38	建筑门 窗	1.62 .38. 9	撑档试验	建筑幕墙、门窗通用 技术条件 GB/T 31433-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .38	建筑门 窗	1.62 .38. 10	气密性能	建筑幕墙、门窗通用 技术条件 GB/T 31433-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .38	建筑门 窗	1.62 .38. 11	遮阳性能	建筑门窗遮阳性能检 测方法 JG/T 440-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .38	建筑门 窗	1.62 .38. 12	抗扭曲变形性能	建筑幕墙、门窗通用 技术条件 GB/T 31433-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .38	建筑门 窗	1.62 .38. 13	抗对角线变形性 能	建筑幕墙、门窗通用 技术条件 GB/T 31433-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .38	建筑门 窗	1.62 .38. 14	抗静扭曲性能	建筑幕墙、门窗通用 技术条件 GB/T 31433-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .38	建筑门 窗	1.62 .38. 15	耐撞击性能	建筑幕墙、门窗通用 技术条件 GB/T 31433-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .38	建筑门 窗	1.62 .38. 16	耐久性	建筑幕墙、门窗通用 技术条件 GB/T 31433-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .38	建筑门 窗	1.62 .38. 17	耐垂直荷载性能	建筑幕墙、门窗通用 技术条件 GB/T 31433-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .38	建筑门 窗	1.62 .38. 18	开启限位	建筑幕墙、门窗通用 技术条件 GB/T 31433-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .38	建筑门 窗	1.62 .38. 19	保温性能	建筑幕墙、门窗通用 技术条件 GB/T 31433-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .39	聚酰胺 型材	1.62 .39. 1	邵氏硬度	铝合金建筑型材用隔 热材料 第1部分：聚 酰胺型材 GB/T 23615.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .39	聚酰胺 型材	1.62 .39. 2	组分	铝合金建筑型材用隔 热材料 第1部分：聚 酰胺型材 GB/T 23615.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .39	聚酰胺 型材	1.62 .39. 3	密度	铝合金建筑型材用隔 热材料 第1部分：聚 酰胺型材 GB/T 23615.1-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .39	聚酰胺 型材	1.62 .39. 4	热老化性能	铝合金建筑型材用隔 热材料 第1部分：聚 酰胺型材 GB/T 23615.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .39	聚酰胺 型材	1.62 .39. 5	耐水性能	铝合金建筑型材用隔 热材料 第1部分：聚 酰胺型材 GB/T 23615.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .39	聚酰胺 型材	1.62 .39. 6	室温横向抗拉特 征值、高温横向 抗拉特征值、低 温横向抗拉特征 值	铝合金建筑型材用隔 热材料 第1部分：聚 酰胺型材 GB/T 23615.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .39	聚酰胺 型材	1.62 .39. 7	灰分	铝合金建筑型材用隔 热材料 第1部分：聚 酰胺型材 GB/T 23615.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .39	聚酰胺 型材	1.62 .39. 8	尺寸偏差	铝合金建筑型材用隔 热材料 第1部分：聚 酰胺型材 GB/T 23615.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .39	聚酰胺 型材	1.62 .39. 9	断口形貌	铝合金建筑型材用隔 热材料 第1部分：聚 酰胺型材 GB/T 23615.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .39	聚酰胺 型材	1.62 .39. 10	显微组织	铝合金建筑型材用隔 热材料 第1部分：聚 酰胺型材 GB/T 23615.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .39	聚酰胺 型材	1.62 .39. 11	外观质量	铝合金建筑型材用隔 热材料 第1部分：聚 酰胺型材 GB/T 23615.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .39	聚酰胺 型材	1.62 .39. 12	轴钉应力开裂性 能	铝合金建筑型材用隔 热材料 第1部分：聚 酰胺型材 GB/T 23615.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .39	聚酰胺 型材	1.62 .39. 13	室温纵向抗拉特 征值、室温纵向 拉伸断裂伸长 率、室温纵向拉	铝合金建筑型材用隔 热材料 第1部分：聚 酰胺型材 GB/T 23615.1-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
							伸弹性模量			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .39	聚酰胺 型材	1.62 .39. 14	DSC 熔融峰温	铝合金建筑型材用隔 热材料 第 1 部分：聚 酰胺型材 GB/T 23615.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .39	聚酰胺 型材	1.62 .39. 15	低温无缺口冲击 强度	铝合金建筑型材用隔 热材料 第 1 部分：聚 酰胺型材 GB/T 23615.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .39	聚酰胺 型材	1.62 .39. 16	铝合金型材复合 适应性	铝合金建筑型材用隔 热材料 第 1 部分：聚 酰胺型材 GB/T 23615.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .40	硅橡胶 玻璃纤 维管	1.62 .40. 1	绝缘电阻	硅橡胶玻璃纤维管 JB/T 8151.1-1999		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .40	硅橡胶 玻璃纤 维管	1.62 .40. 2	内径、壁厚	硅橡胶玻璃纤维管 JB/T 8151.1-1999		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .40	硅橡胶 玻璃纤 维管	1.62 .40. 3	击穿电压	硅橡胶玻璃纤维管 JB/T 8151.1-1999		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .41	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管件	1.62 .41. 1	烘箱试验	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18993.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .41	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管件	1.62 .41. 2	密度	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18993.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .41	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管件	1.62 .41. 3	维卡软化温度	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18993.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .41	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管件	1.62 .41. 4	卫生性能	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18993.3-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .41	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管件	1.62 .41. 5	静液压状态下的 热稳定性	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第3部分：管件 GB/T 18993.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .41	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管件	1.62 .41. 6	静液压强度	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第3部分：管件 GB/T 18993.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .41	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管件	1.62 .41. 7	颜色及外观	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第3部分：管件 GB/T 18993.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .41	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管件	1.62 .41. 8	尺寸测量	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第3部分：管件 GB/T 18993.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .41	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管件	1.62 .41. 9	透光率	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第3部分：管件 GB/T 18993.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .41	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管件	1.62 .41. 10	系统适用性试验	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第3部分：管件 GB/T 18993.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .42	建筑排 水用硬 聚氯乙 烯 （PVC-U） 结构壁 管材	1.62 .42. 1	扁平试验	建筑排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）结构壁管 材 GB/T 33608-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .42	建筑排 水用硬 聚氯乙 烯 （PVC-U） 结构壁 管材	1.62 .42. 2	尺寸	建筑排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）结构壁管 材 GB/T 33608-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .42	建筑排 水用硬 聚氯乙 烯	1.62 .42. 3	外观和颜色	建筑排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）结构壁管 材 GB/T 33608-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					烯 (PVC-U) 结构壁 管材					
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .43	铝和铝 合金阳 极氧化 膜层	1.62 .43. 1	膜厚	铝和铝合金阳极氧化 膜厚度的测量方法第 1部分:测量原则 GB/T 8014.1-2005		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .44	硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管道	1.62 .44. 1	气密性试验	建筑物内排污、废水 (高、低温)用塑料管 道系统—硬聚氯乙烯 (PVC-U) ISO 3633-2002		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .44	硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管道	1.62 .44. 2	二氯甲烷浸渍试 验	建筑物内排污、废水 (高、低温)用塑料管 道系统—硬聚氯乙烯 (PVC-U) ISO 3633-2002		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .44	硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管道	1.62 .44. 3	水密性试验	建筑物内排污、废水 (高、低温)用塑料管 道系统—硬聚氯乙烯 (PVC-U) ISO 3633-2002		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .44	硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管道	1.62 .44. 4	规格尺寸	建筑物内排污、废水 (高、低温)用塑料管 道系统—硬聚氯乙烯 (PVC-U) ISO 3633-2002		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .45	蒸压灰 砂实心 砖和实 心砌块	1.62 .45. 1	软化系数	蒸压灰砂实心砖和实 心砌块 GB/T 11945-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .45	蒸压灰 砂实心 砖和实 心砌块	1.62 .45. 2	抗压强度	蒸压灰砂实心砖和实 心砌块 GB/T 11945-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .45	蒸压灰 砂实心 砖和实 心砌块	1.62 .45. 3	抗冻性	蒸压灰砂实心砖和实 心砌块 GB/T 11945-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .45	蒸压灰 砂实心 砖和实 心砌块	1.62 .45. 4	吸水率	蒸压灰砂实心砖和实 心砌块 GB/T 11945-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .45	蒸压灰 砂实心 砖和实 心砌块	1.62 .45. 5	外观质量	蒸压灰砂实心砖和实 心砌块 GB/T 11945-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .45	蒸压灰 砂实心 砖和实 心砌块	1.62 .45. 6	放射性	蒸压灰砂实心砖和实 心砌块 GB/T 11945-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .45	蒸压灰 砂实心 砖和实 心砌块	1.62 .45. 7	尺寸允许偏差	蒸压灰砂实心砖和实 心砌块 GB/T 11945-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .46	粉煤灰 混凝土 小型空 心砌块	1.62 .46. 1	干燥收缩率	粉煤灰混凝土小型空 心砌块 JC/T 862-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .46	粉煤灰 混凝土 小型空 心砌块	1.62 .46. 2	尺寸偏差和外观 质量	粉煤灰混凝土小型空 心砌块 JC/T 862-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .46	粉煤灰 混凝土 小型空 心砌块	1.62 .46. 3	相对含水率	粉煤灰混凝土小型空 心砌块 JC/T 862-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .46	粉煤灰 混凝土 小型空 心砌块	1.62 .46. 4	放射性	粉煤灰混凝土小型空 心砌块 JC/T 862-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .46	粉煤灰 混凝土 小型空 心砌块	1.62 .46. 5	强度等级	粉煤灰混凝土小型空 心砌块 JC/T 862-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .46	粉煤灰 混凝土 小型空 心砌块	1.62 .46. 6	抗冻性	粉煤灰混凝土小型空 心砌块 JC/T 862-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .46	粉煤灰 混凝土 小型空 心砌块	1.62 .46. 7	软化系数	粉煤灰混凝土小型空 心砌块 JC/T 862-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .46	粉煤灰 混凝土 小型空 心砌块	1.62 .46. 8	密度等级	粉煤灰混凝土小型空 心砌块 JC/T 862-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .47	混凝土 接缝用 建筑密 封胶	1.62 .47. 1	外观	混凝土接缝用建筑密 封胶 JC/T 881-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .47	混凝土 接缝用 建筑密 封胶	1.62 .47. 2	挤出性	混凝土接缝用建筑密 封胶 JC/T 881-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .47	混凝土 接缝用 建筑密 封胶	1.62 .47. 3	流动性	混凝土接缝用建筑密 封胶 JC/T 881-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .47	混凝土 接缝用 建筑密 封胶	1.62 .47. 4	适用期	混凝土接缝用建筑密 封胶 JC/T 881-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .47	混凝土 接缝用 建筑密 封胶	1.62 .47. 5	定伸粘结性	混凝土接缝用建筑密 封胶 JC/T 881-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .47	混凝土 接缝用 建筑密 封胶	1.62 .47. 6	冷拉-热压后粘 结性	混凝土接缝用建筑密 封胶 JC/T 881-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .47	混凝土 接缝用 建筑密 封胶	1.62 .47. 7	拉伸模量	混凝土接缝用建筑密 封胶 JC/T 881-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .47	混凝土 接缝用 建筑密 封胶	1.62 .47. 8	表干时间	混凝土接缝用建筑密 封胶 JC/T 881-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .47	混凝土 接缝用 建筑密 封胶	1.62 .47. 9	浸水后定伸粘结 性	混凝土接缝用建筑密 封胶 JC/T 881-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .47	混凝土 接缝用 建筑密 封胶	1.62 .47. 10	弹性恢复率	混凝土接缝用建筑密 封胶 JC/T 881-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .47	混凝土 接缝用 建筑密 封胶	1.62 .47. 11	质量损失率	混凝土接缝用建筑密 封胶 JC/T 881-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .48	砌筑水 泥	1.62 .48. 1	氯离子	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .48	砌筑水 泥	1.62 .48. 2	沸煮法安定性	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .48	砌筑水 泥	1.62 .48. 3	水泥中水溶性铬 （VI）	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .48	砌筑水 泥	1.62 .48. 4	放射性	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .48	砌筑水 泥	1.62 .48. 5	三氧化硫	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .48	砌筑水 泥	1.62 .48. 6	凝结时间	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .48	砌筑水 泥	1.62 .48. 7	强度	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .48	砌筑水 泥	1.62 .48. 8	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .48	砌筑水 泥	1.62 .48. 9	细度（80 μm 方孔 筛筛余）	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .49	固体绝 缘材料	1.62 .49. 1	表面电阻率	固体绝缘材料 介电和 电阻特性 第3部分： 电阻特性(DC方法) 表面电阻和表面电阻 率 GB/T 31838.3-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .49	固体绝 缘材料	1.62 .49. 2	体积电阻率	固体绝缘材料 介电和 电阻特性 第2部分： 电阻特性(DC方法) 体积电阻和体积电阻 率 GB/T 31838.2-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .50	冷轧带 肋钢筋	1.62 .50. 1	反复弯曲	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .51	种植屋 面用耐 根穿刺 防水卷 材	1.62 .51. 1	厚度	种植屋面用耐根穿刺 防水卷材 GB/T 35468-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .51	种植屋 面用耐 根穿刺 防水卷 材	1.62 .51. 2	接缝剥离强度	种植屋面用耐根穿刺 防水卷材 GB/T 35468-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .52	超薄石 材复合 板	1.62 .52. 1	弹性模量	超薄石材复合板 GB/T 29059-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .52	超薄石 材复合 板	1.62 .52. 2	稳定性	超薄石材复合板 GB/T 29059-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .52	超薄石 材复合 板	1.62 .52. 3	剪切强度	超薄石材复合板 GB/T 29059-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .52	超薄石 材复合 板	1.62 .52. 4	加工质量（规格 尺寸、平面度、 角度）	超薄石材复合板 GB/T 29059-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .52	超薄石 材复合 板	1.62 .52. 5	面密度	超薄石材复合板 GB/T 29059-2012		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .52	超薄石 材复合 板	1.62 .52. 6	外观质量	超薄石材复合板 GB/T 29059-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .53	给水用 高性能 硬聚氯 乙烯管 材及连 接件	1.62 .53. 1	不透光性	给水用高性能硬聚氯 乙烯管材及连接件 CJ/T 493-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .53	给水用 高性能 硬聚氯 乙烯管 材及连 接件	1.62 .53. 2	压扁试验	给水用高性能硬聚氯 乙烯管材及连接件 CJ/T 493-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .53	给水用 高性能 硬聚氯 乙烯管 材及连 接件	1.62 .53. 3	系统适用性	给水用高性能硬聚氯 乙烯管材及连接件 CJ/T 493-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .53	给水用 高性能 硬聚氯 乙烯管 材及连 接件	1.62 .53. 4	整管水压性能	给水用高性能硬聚氯 乙烯管材及连接件 CJ/T 493-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .53	给水用 高性能 硬聚氯 乙烯管 材及连 接件	1.62 .53. 5	落锤冲击	给水用高性能硬聚氯 乙烯管材及连接件 CJ/T 493-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .53	给水用 高性能 硬聚氯 乙烯管 材及连 接件	1.62 .53. 6	静液压试验	给水用高性能硬聚氯 乙烯管材及连接件 CJ/T 493-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .53	给水用 高性能 硬聚氯 乙烯管 材及连 接件	1.62 .53. 7	密度	给水用高性能硬聚氯 乙烯管材及连接件 CJ/T 493-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					乙烯管 材及连 接件					
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .53	给水用 高性能 硬聚氯 乙烯管 材及连 接件	1.62 .53. 8	纵向回缩率	给水用高性能硬聚氯 乙烯管材及连接件 CJ/T 493-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .53	给水用 高性能 硬聚氯 乙烯管 材及连 接件	1.62 .53. 9	二氯甲烷浸渍试 验	给水用高性能硬聚氯 乙烯管材及连接件 CJ/T 493-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .53	给水用 高性能 硬聚氯 乙烯管 材及连 接件	1.62 .53. 10	颜色	给水用高性能硬聚氯 乙烯管材及连接件 CJ/T493-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .53	给水用 高性能 硬聚氯 乙烯管 材及连 接件	1.62 .53. 11	外观	给水用高性能硬聚氯 乙烯管材及连接件 CJ/T 493-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .53	给水用 高性能 硬聚氯 乙烯管 材及连 接件	1.62 .53. 12	尺寸	给水用高性能硬聚氯 乙烯管材及连接件 CJ/T 493-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .53	给水用 高性能 硬聚氯 乙烯管 材及连 接件	1.62 .53. 13	表观环向拉伸强 度	给水用高性能硬聚氯 乙烯管材及连接件 CJ/T 493-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .53	给水用 高性能 硬聚氯 乙烯管 材及连 接件	1.62 .53. 14	坠落试验	给水用高性能硬聚氯 乙烯管材及连接件 CJ/T 493-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					乙烯管 材及连 接件					
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .53	给水用 高性能 硬聚氯 乙烯管 材及连 接件	1.62 .53. 15	丙酮浸渍试验	给水用高性能硬聚氯 乙烯管材及连接件 CJ/T 493-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .53	给水用 高性能 硬聚氯 乙烯管 材及连 接件	1.62 .53. 16	烘箱试验	给水用高性能硬聚氯 乙烯管材及连接件 CJ/T 493-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .53	给水用 高性能 硬聚氯 乙烯管 材及连 接件	1.62 .53. 17	维卡软化温度	给水用高性能硬聚氯 乙烯管材及连接件 CJ/T 493-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .53	给水用 高性能 硬聚氯 乙烯管 材及连 接件	1.62 .53. 18	卫生性能	给水用高性能硬聚氯 乙烯管材及连接件 CJ/T 493-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .54	建筑装 饰用人 造石英 石板	1.62 .54. 1	弯曲强度	建筑装饰用人造石英 石板 JG/T 463-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .54	建筑装 饰用人 造石英 石板	1.62 .54. 2	抗落球冲击性能	建筑装饰用人造石英 石板 JG/T 463-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .54	建筑装 饰用人 造石英 石板	1.62 .54. 3	尺寸允许偏差	建筑装饰用人造石英 石板 JG/T 463-2014		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .54	建筑装 饰用人	1.62 .54.	重金属含量	建筑装饰用人造石英 石板 JG/T 463-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					造石英 石板	4				
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .55	喷灌用 低密度 聚乙烯 管材	1.62 .55. 1	尺寸测量	喷灌用低密度聚乙烯 管材 QB/T 3803-1999		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .55	喷灌用 低密度 聚乙烯 管材	1.62 .55. 2	水压试验	喷灌用低密度聚乙烯 管材 QB/T 3803-1999		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .56	复合增 强材料	1.62 .56. 1	失效压力	纤维增强热固性塑料 管短时水压 失效压力 试验方法 GB/T 5351-2005		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .56	复合增 强材料	1.62 .56. 2	拉伸性能	纤维增强热固性塑料 管轴向拉伸性能试验 方法 GB/T 5349-2005		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .56	复合增 强材料	1.62 .56. 3	平行板外载性能	纤维增强热固性塑料 管平行板外载性能试 验方法 GB/T 5352-2005		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .56	复合增 强材料	1.62 .56. 4	剪切试验	纤维缠绕增强塑料环 形试样力学性能试验 方法 GB/T 1458-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .56	复合增 强材料	1.62 .56. 5	平拉强度	夹层结构平拉强度试 验方法 GB/T 1452-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .56	复合增 强材料	1.62 .56. 6	拉伸试验	纤维缠绕增强塑料环 形试样力学性能试验 方法 GB/T 1458-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .57	建筑装 饰用铝 单板	1.62 .57. 1	耐湿热性	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .57	建筑装 饰用铝 单板	1.62 .57. 2	封孔质量	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .57	建筑装 饰用铝 单板	1.62 .57. 3	附着力	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .57	建筑装 饰用铝 单板	1.62 .57. 4	外观质量	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .57	建筑装 饰用铝 单板	1.62 .57. 5	基材化学成分	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .57	建筑装 饰用铝 单板	1.62 .57. 6	尺寸偏差	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .57	建筑装 饰用铝 单板	1.62 .57. 7	基材力学性能	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .57	建筑装 饰用铝 单板	1.62 .57. 8	耐化学腐蚀性	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .57	建筑装 饰用铝 单板	1.62 .57. 9	耐冲击性	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .57	建筑装 饰用铝 单板	1.62 .57. 10	耐人工候加速老 化	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .57	建筑装 饰用铝 单板	1.62 .57. 11	氟碳涂层树脂中 PVDF 含量	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .57	建筑装 饰用铝 单板	1.62 .57. 12	光泽度	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .57	建筑装 饰用铝 单板	1.62 .57. 13	焊钉连接	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .57	建筑装 饰用铝 单板	1.62 .57. 14	耐磨性	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .57	建筑装 饰用铝 单板	1.62 .57. 15	耐盐雾性	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .57	建筑装 饰用铝 单板	1.62 .57. 16	铅笔硬度	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .57	建筑装 饰用铝 单板	1.62 .57. 17	膜厚	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .58	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管道 系统	1.62 .58. 1	耐内压试验	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第 5 部分：系统适用 性 GB/T 18993.5-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .58	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管道 系统	1.62 .58. 2	热循环试验	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第 5 部分：系统适用 性 GB/T 18993.5-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .58	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管道 系统	1.62 .58. 3	真空试验	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第 5 部分：系统适用 性 GB/T 18993.5-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .58	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管道 系统	1.62 .58. 4	压力循环试验	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第 5 部分：系统适用 性 GB/T 18993.5-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .58	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管道 系统	1.62 .58. 5	耐拉拔试验	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第 5 部分：系统适用 性 GB/T 18993.5-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .59	给水衬 塑可锻 铸铁管 件	1.62 .59. 1	外观	给水衬塑可锻铸铁管 件 CJ/T 137-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .59	给水衬 塑可锻 铸铁管 件	1.62 .59. 2	尺寸	给水衬塑可锻铸铁管 件 CJ/T 137-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .59	给水衬 塑可锻 铸铁管 件	1.62 .59. 3	结合强度	给水衬塑可锻铸铁管 件 CJ/T 137-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .59	给水衬 塑可锻 铸铁管 件	1.62 .59. 4	耐冷热循环	给水衬塑可锻铸铁管 件 CJ/T 137-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .59	给水衬 塑可锻 铸铁管 件	1.62 .59. 5	卫生性能	给水衬塑可锻铸铁管 件 CJ/T 137-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .59	给水衬 塑可锻 铸铁管 件	1.62 .59. 6	接合性能	给水衬塑可锻铸铁管 件 CJ/T 137-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .60	建筑玻 璃用功 能膜	1.62 .60. 1	可见光透射比	建筑玻璃用功能膜 GB/T 29061-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .60	建筑玻 璃用功 能膜	1.62 .60. 2	外观质量	建筑玻璃用功能膜 GB/T 29061-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .60	建筑玻 璃用功 能膜	1.62 .60. 3	太阳光直接吸收 比	建筑玻璃用功能膜 GB/T 29061-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .60	建筑玻 璃用功 能膜	1.62 .60. 4	太阳能总透射比	建筑玻璃用功能膜 GB/T 29061-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .60	建筑玻 璃用功 能膜	1.62 .60. 5	颜色均匀性	建筑玻璃用功能膜 GB/T 29061-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .60	建筑玻 璃用功 能膜	1.62 .60. 6	落球冲击性能	建筑玻璃用功能膜 GB/T 29061-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .60	建筑玻 璃用功 能膜	1.62 .60. 7	太阳光直接反射 比	建筑玻璃用功能膜 GB/T 29061-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .60	建筑玻 璃用功 能膜	1.62 .60. 8	太阳光直接透射 比	建筑玻璃用功能膜 GB/T 29061-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .60	建筑玻 璃用功 能膜	1.62 .60. 9	尺寸偏差	建筑玻璃用功能膜 GB/T 29061-2012		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .60	建筑玻 璃用功 能膜	1.62 .60. 10	断裂最大拉力及 断裂延伸率	建筑玻璃用功能膜 GB/T 29061-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .60	建筑玻 璃用功 能膜	1.62 .60. 11	紫外线透射比	建筑玻璃用功能膜 GB/T 29061-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .60	建筑玻 璃用功 能膜	1.62 .60. 12	耐老化性能	建筑玻璃用功能膜 GB/T 29061-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .60	建筑玻 璃用功 能膜	1.62 .60. 13	耐酸性能	建筑玻璃用功能膜 GB/T 29061-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .60	建筑玻 璃用功 能膜	1.62 .60. 14	防飞溅性能	建筑玻璃用功能膜 GB/T 29061-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .60	建筑玻 璃用功 能膜	1.62 .60. 15	黏结力	建筑玻璃用功能膜 GB/T 29061-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .60	建筑玻 璃用功 能膜	1.62 .60. 16	挥发性有机化合 物限量	建筑玻璃用功能膜 GB/T 29061-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .60	建筑玻 璃用功 能膜	1.62 .60. 17	可见光反射比	建筑玻璃用功能膜 GB/T 29061-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .60	建筑玻 璃用功 能膜	1.62 .60. 18	防穿透性能	建筑玻璃用功能膜 GB/T 29061-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .60	建筑玻 璃用功 能膜	1.62 .60. 19	耐磨性能	建筑玻璃用功能膜 GB/T 29061-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .61	硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管件	1.62 .61. 1	坠落试验	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 1	热变形温度	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 2	铝材厚度	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 3	滚筒剥离强度	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 4	贯穿阻力、剪切 强度	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 5	外观质量	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 6	光泽度偏差	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 7	厚度	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 8	对角线	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 9	弯曲强度、弯曲 弹性模量	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 10	涂层厚度	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 11	涂层柔韧性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 12	涂层耐油性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 13	涂层耐溶剂性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 14	涂层耐玷污性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 15	涂层耐盐酸性、 耐油性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 16	涂层耐硝酸性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 17	涂层耐碱性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 18	涂层耐磨耗性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 19	涂层附着力	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 20	热膨胀系数	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 21	翘曲度	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 22	耐人工气候老化	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 23	耐冲击性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 24	耐温差性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 25	耐热水性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 26	耐盐雾性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 27	表面铅笔硬度	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 28	边直度	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .62	建筑幕 墙用铝 塑复合 板	1.62 .62. 29	长度（宽度）	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .63	聚氯乙 烯(PVC) 电气绝 缘压敏 胶粘带	1.62 .63. 1	拉伸强度	聚氯乙烯(PVC)电气 绝缘压敏胶粘带 QB/T / 2423-1998		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .63	聚氯乙 烯(PVC) 电气绝 缘压敏	1.62 .63. 2	击穿电压	聚氯乙烯(PVC)电气 绝缘压敏胶粘带 QB/T / 2423-1998		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					胶粘带					
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .63	聚氯乙 烯(PVC) 电气绝 缘压敏 胶粘带	1.62 .63. 3	断裂伸长率	聚氯乙烯(PVC)电气 绝缘压敏胶粘带 QB/T 2423-1998	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .63	聚氯乙 烯(PVC) 电气绝 缘压敏 胶粘带	1.62 .63. 4	耐电压	聚氯乙烯(PVC)电气 绝缘压敏胶粘带 QB/T 2423-1998	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .63	聚氯乙 烯(PVC) 电气绝 缘压敏 胶粘带	1.62 .63. 5	体积电阻率	聚氯乙烯(PVC)电气 绝缘压敏胶粘带 QB/T 2423-1998	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .63	聚氯乙 烯(PVC) 电气绝 缘压敏 胶粘带	1.62 .63. 6	规格	聚氯乙烯(PVC)电气 绝缘压敏胶粘带 QB/T 2423-1998	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .63	聚氯乙 烯(PVC) 电气绝 缘压敏 胶粘带	1.62 .63. 7	180° 剥离强度	聚氯乙烯(PVC)电气 绝缘压敏胶粘带 QB/T 2423-1998	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .64	冷热水 管道系 统用无 规共聚 聚丙烯 专用料	1.62 .64. 1	熔融温度	冷热水管道系统用无 规共聚聚丙烯(PP-R) 专用料 SH/T 1750-2005		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .65	混凝土 电杆	1.62 .65. 1	混凝土抗压强度	普通混凝土力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019	只测： 抗压强 度、劈 裂抗 拉、抗 折强度	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .66	燃气用埋地 (PE)管 材	1.62 .66. 1	氧化诱导时间	燃气用埋地聚乙烯 (PE)管道系统 第1 部分：管材 GB/T 15558.1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .66	燃气用埋地 (PE)管 材	1.62 .66. 2	壁厚和公差	燃气用埋地聚乙烯 (PE)管道系统 第1 部分：管材 GB/T 15558.1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .66	燃气用埋地 (PE)管 材	1.62 .66. 3	平均外径、不圆 度及其公差	燃气用埋地聚乙烯 (PE)管道系统 第1 部分：管材 GB/T 15558.1-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .67	轴向中 空壁管 材	1.62 .67. 1	外观	埋地排水用硬聚氯乙 烯(PVC-U)结构壁管 道系统 第3部分：轴 向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .67	轴向中 空壁管 材	1.62 .67. 2	承口深度	埋地排水用硬聚氯乙 烯(PVC-U)结构壁管 道系统 第3部分：轴 向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .67	轴向中 空壁管 材	1.62 .67. 3	长度	埋地排水用硬聚氯乙 烯(PVC-U)结构壁管 道系统 第3部分：轴 向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .67	轴向中 空壁管 材	1.62 .67. 4	加热后状态	埋地排水用硬聚氯乙 烯(PVC-U)结构壁管 道系统 第3部分：轴 向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .67	轴向中 空壁管 材	1.62 .67. 5	耐落锤冲击	埋地排水用硬聚氯乙 烯(PVC-U)结构壁管 道系统 第3部分：轴 向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .67	轴向中 空壁管 材	1.62 .67. 6	耐内压	埋地排水用硬聚氯乙 烯(PVC-U)结构壁管 道系统 第3部分：轴 向中空壁管材 GB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								18477.3-2019		
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .67	轴向中 空壁管 材	1.62 .67. 7	系统的适用性	埋地排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）结构壁管 道系统 第3部分：轴 向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .67	轴向中 空壁管 材	1.62 .67. 8	铅含量	埋地排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）结构壁管 道系统 第3部分：轴 向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .68	线缆套 管用焊 接钢管	1.62 .68. 1	镀锌层重量	线缆套管用焊接钢管 YB/T 5305-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .68	线缆套 管用焊 接钢管	1.62 .68. 2	尺寸、外形	线缆套管用焊接钢管 YB/T 5305-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .68	线缆套 管用焊 接钢管	1.62 .68. 3	弯曲试验	线缆套管用焊接钢管 YB/T 5305-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .68	线缆套 管用焊 接钢管	1.62 .68. 4	表面质量	线缆套管用焊接钢管 YB/T 5305-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .68	线缆套 管用焊 接钢管	1.62 .68. 5	压扁试验	线缆套管用焊接钢管 YB/T 5305-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .68	线缆套 管用焊 接钢管	1.62 .68. 6	镀锌层附着力	线缆套管用焊接钢管 YB/T 5305-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .68	线缆套 管用焊 接钢管	1.62 .68. 7	化学成分	线缆套管用焊接钢管 YB/T 5305-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .68	线缆套 管用焊 接钢管	1.62 .68. 8	拉伸试验	线缆套管用焊接钢管 YB/T 5305-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .69	钢筋混 凝土用 钢材	1.62 .69. 1	反复弯曲试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2012	仅限特 定委托 方	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .69	钢筋混 凝土用 钢材	1.62 .69. 2	弯曲试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2012	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .69	钢筋混 凝土用 钢材	1.62 .69. 3	化学分析	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2012	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .69	钢筋混 凝土用 钢材	1.62 .69. 4	尺寸测量	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2012	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .69	钢筋混 凝土用 钢材	1.62 .69. 5	相对肋面积	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2012	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .69	钢筋混 凝土用 钢材	1.62 .69. 6	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2012	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .69	钢筋混 凝土用 钢材	1.62 .69. 7	拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2012	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .69	钢筋混 凝土用 钢材	1.62 .69. 8	轴向疲劳试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2012	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .69	钢筋混 凝土用 钢材	1.62 .69. 9	金相检验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2012	仅限特 定委托 方	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .70	埋地排 水用热 聚氯乙 烯结构 壁管道	1.62 .70. 1	环柔性	埋地排水用热聚氯乙 烯(PVC-U)结构壁管 道系统 第3部分：双 层轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .70	埋地排 水用热 聚氯乙 烯结构 壁管道	1.62 .70. 2	尺寸	埋地排水用热聚氯乙 烯(PVC-U)结构壁管 道系统 第1部分：双 壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .70	埋地排 水用热 聚氯乙 烯结构 壁管道	1.62 .70. 3	规格尺寸	埋地排水用热聚氯乙 烯(PVC-U)结构壁管 道系统 第3部分：双 层轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2009		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .71	聚乙烯 原料	1.62 .71. 1	灰分	聚乙烯（PE）塑料再 生料的表征特性及检 测方法 GB/T 39199-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .71	聚乙烯 原料	1.62 .71. 2	气味	聚乙烯（PE）塑料再 生料的表征特性及检 测方法 GB/T 39199-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .71	聚乙烯 原料	1.62 .71. 3	密度	聚乙烯（PE）塑料再 生料的表征特性及检 测方法 GB/T 39199-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .71	聚乙烯 原料	1.62 .71. 4	拉伸屈服应力	聚乙烯（PE）塑料再 生料的表征特性及检 测方法 GB/T 39199-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .71	聚乙烯 原料	1.62 .71. 5	颜色	聚乙烯（PE）塑料再 生料的表征特性及检 测方法 GB/T 39199-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .71	聚乙烯 原料	1.62 .71. 6	熔体流动速率	聚乙烯（PE）塑料再 生料的表征特性及检 测方法 GB/T 39199-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .71	聚乙烯 原料	1.62 .71. 7	拉伸断裂应变	聚乙烯（PE）塑料再 生料的表征特性及检 测方法 GB/T 39199-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .71	聚乙烯 原料	1.62 .71. 8	粒度	聚乙烯（PE）塑料再 生料的表征特性及检 测方法 GB/T 39199-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .72	混凝土 拌合物	1.62 .72. 1	含气量	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .73	不锈钢 衬塑复 合管材 和管件	1.62 .73. 1	尺寸测量	不锈钢衬塑复合管材 和管件 CJ/T 184-2012		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .73	不锈钢 衬塑复 合管材 和管件	1.62 .73. 2	管环平均剥离强 度	不锈钢衬塑复合管材 和管件 CJ/T 184-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .73	不锈钢 衬塑复 合管材 和管件	1.62 .73. 3	耐拉拔试验	不锈钢衬塑复合管材 和管件 CJ/T 184-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .73	不锈钢 衬塑复 合管材 和管件	1.62 .73. 4	扁平试验	不锈钢衬塑复合管材 和管件 CJ/T 184-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .73	不锈钢 衬塑复 合管材 和管件	1.62 .73. 5	真空试验	不锈钢衬塑复合管材 和管件 CJ/T 184-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .74	增强型 硬质塑 料及其 制品	1.62 .74. 1	巴柯尔硬度	增强塑料巴柯尔硬度 试验方法 GB/T 3854-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .75	建设用 砂	1.62 .75. 1	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .75	建设用 砂	1.62 .75. 2	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .75	建设用 砂	1.62 .75. 3	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .75	建设用 砂	1.62 .75. 4	亚甲蓝值	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .75	建设用 砂	1.62 .75. 5	放射性	建设用砂 GB/T 14684-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .75	建设用 砂	1.62 .75. 6	硫化物与硫酸盐 含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .75	建设用 砂	1.62 .75. 7	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .75	建设用 砂	1.62 .75. 8	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .75	建设用 砂	1.62 .75. 9	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2011		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .75	建设用 砂	1.62 .75. 10	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .75	建设用 砂	1.62 .75. 11	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .75	建设用 砂	1.62 .75. 12	海砂中贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .75	建设用 砂	1.62 .75. 13	硫化物和硫酸盐 含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .75	建设用 砂	1.62 .75. 14	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .75	建设用 砂	1.62 .75. 15	堆积密度和空隙 率	建设用砂 GB/T 14684-2011		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .75	建设用 砂	1.62 .75. 16	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .75	建设用 砂	1.62 .75. 17	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .75	建设用 砂	1.62 .75. 18	石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .75	建设用 砂	1.62 .75. 19	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .75	建设用 砂	1.62 .75. 20	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2011		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .75	建设用 砂	1.62 .75. 21	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .75	建设用 砂	1.62 .75. 22	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2011		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .75	建设用 砂	1.62 .75. 23	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .76	建筑工 程饰面 砖	1.62 .76. 1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结 强度检验标准 JGJ/T 110-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .77	烧结普 通砖	1.62 .77. 1	外观质量	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .77	烧结普 通砖	1.62 .77. 2	石灰爆裂	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .77	烧结普 通砖	1.62 .77. 3	5h 煮沸吸水率	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .77	烧结普 通砖	1.62 .77. 4	饱和系数	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .77	烧结普 通砖	1.62 .77. 5	配砖	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .77	烧结普 通砖	1.62 .77. 6	冻融试验	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .77	烧结普 通砖	1.62 .77. 7	抗压强度	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .77	烧结普 通砖	1.62 .77. 8	欠火砖、酥砖和 螺旋纹砖	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .77	烧结普 通砖	1.62 .77. 9	泛霜	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .77	烧结普 通砖	1.62 .77. 10	尺寸偏差	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .77	烧结普 通砖	1.62 .77. 11	放射性	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .78	混凝土 实心砖	1.62 .78. 1	强度等级	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .78	混凝土 实心砖	1.62 .78. 2	干燥收缩率和相 对含水率	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .78	混凝土 实心砖	1.62 .78. 3	外观质量	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .78	混凝土 实心砖	1.62 .78. 4	密度等级	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .78	混凝土 实心砖	1.62 .78. 5	吸水率	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .78	混凝土 实心砖	1.62 .78. 6	放射性核素限量	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .78	混凝土 实心砖	1.62 .78. 7	尺寸允许偏差	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .79	木塑制 品	1.62 .79. 1	甲醛释放量	绿色产品评价 木塑制 品 GB/T 35612-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .79	木塑制 品	1.62 .79. 2	耐沸水性能	绿色产品评价 木塑制 品 GB/T 35612-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .79	木塑制 品	1.62 .79. 3	产品抗老化性能	绿色产品评价 木塑制 品 GB/T 35612-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62.79	木塑制品	1.62.79.4	邻苯二甲酸酯	绿色产品评价 木塑制品 GB/T 35612-2017		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62.79	木塑制品	1.62.79.5	挥发性有机化合物（第3天）	绿色产品评价 木塑制品 GB/T 35612-2017		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62.80	建筑外门窗	1.62.80.1	保温性能	建筑外门窗保温性能检测方法 GB/T 8484-2020		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62.80	建筑外门窗	1.62.80.2	水密性能	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62.80	建筑外门窗	1.62.80.3	气密性能	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62.80	建筑外门窗	1.62.80.4	抗风压性能	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62.81	聚乙烯管材与管件	1.62.81.1	氧化诱导时间	聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法 GB/T 17391-1998		新增
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62.82	塑料检查井	1.62.82.1	抗压失稳试验	热塑性塑料检查井井座抗压失稳试验方法 GB/T 39395-2020		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62.83	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件	1.62.83.1	系统适用性	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2023	/	变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62.83	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件	1.62.83.2	坠落试验	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2023	/	变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62.83	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件	1.62.83.3	静液压强度	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2023	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .83	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管件	1.62 .83. 4	卫生要求	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .83	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管件	1.62 .83. 5	透光率	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .83	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管件	1.62 .83. 6	烘箱试验	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .83	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管件	1.62 .83. 7	外观	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .83	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管件	1.62 .83. 8	密度	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .83	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管件	1.62 .83. 9	颜色	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .83	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管件	1.62 .83. 10	尺寸	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .83	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管件	1.62 .83. 11	维卡软化温度	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2023	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .84	聚氯乙 烯（PVC） 防水卷 材	1.62 .84. 1	耐化学性	聚氯乙烯（PVC）防水 卷材 GB 12952-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .84	聚氯乙 烯（PVC） 防水卷 材	1.62 .84. 2	不透水性	聚氯乙烯（PVC）防水 卷材 GB 12952-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .84	聚氯乙 烯（PVC） 防水卷 材	1.62 .84. 3	拉伸性能	聚氯乙烯（PVC）防水 卷材 GB 12952-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .84	聚氯乙 烯（PVC） 防水卷 材	1.62 .84. 4	吸水率	聚氯乙烯（PVC）防水 卷材 GB 12952-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .84	聚氯乙 烯（PVC） 防水卷 材	1.62 .84. 5	梯形撕裂强度	聚氯乙烯（PVC）防水 卷材 GB 12952-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .84	聚氯乙 烯（PVC） 防水卷 材	1.62 .84. 6	低温弯折性	聚氯乙烯（PVC）防水 卷材 GB 12952-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .84	聚氯乙 烯（PVC） 防水卷 材	1.62 .84. 7	外观	聚氯乙烯（PVC）防水 卷材 GB 12952-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .84	聚氯乙 烯（PVC） 防水卷 材	1.62 .84. 8	直角撕裂强度	聚氯乙烯（PVC）防水 卷材 GB 12952-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .84	聚氯乙 烯（PVC） 防水卷 材	1.62 .84. 9	热处理尺寸变化 率	聚氯乙烯（PVC）防水 卷材 GB 12952-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .84	聚氯乙 烯（PVC） 防水卷 材	1.62 .84. 10	接缝剥离强度	聚氯乙烯（PVC）防水 卷材 GB 12952-2011		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .84	聚氯乙 烯（PVC） 防水卷 材	1.62 .84. 11	抗冲击性能	聚氯乙烯（PVC）防水 卷材 GB 12952-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .84	聚氯乙 烯（PVC） 防水卷 材	1.62 .84. 12	热老化	聚氯乙烯（PVC）防水 卷材 GB 12952-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .84	聚氯乙 烯（PVC） 防水卷 材	1.62 .84. 13	抗静态荷载	聚氯乙烯（PVC）防水 卷材 GB 12952-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .84	聚氯乙 烯（PVC） 防水卷 材	1.62 .84. 14	尺寸偏差	聚氯乙烯（PVC）防水 卷材 GB 12952-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .85	建筑用 绝缘电 工套管 及配件	1.62 .85. 1	氧指数	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .86	无机地 面材料	1.62 .86. 1	耐磨性能	无机地面材料耐磨性 试验方法 GB/T 12988-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .87	高分子 防水材 料	1.62 .87. 1	异型片抗压强度	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB 18173.1-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .87	高分子 防水材 料	1.62 .87. 2	自粘片材粘接性 能	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB 18173.1-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .87	高分子 防水材 料	1.62 .87. 3	片材的拉伸性能	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB 18173.1-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .87	高分子 防水材 料	1.62 .87. 4	片材尺寸	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB 18173.1-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .87	高分子 防水材 料	1.62 .87. 5	外观	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB 18173.1-2012		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .88	蒸压加 气混凝 土砌块	1.62 .88. 1	外观	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .88	蒸压加 气混凝 土砌块	1.62 .88. 2	抗冻性	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .88	蒸压加 气混凝 土砌块	1.62 .88. 3	干密度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .88	蒸压加 气混凝 土砌块	1.62 .88. 4	导热系数	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .88	蒸压加 气混凝 土砌块	1.62 .88. 5	抗冻性	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2006		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .88	蒸压加 气混凝 土砌块	1.62 .88. 6	抗压强度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2006		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .88	蒸压加 气混凝 土砌块	1.62 .88. 7	干燥收缩值	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2006		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .88	蒸压加 气混凝 土砌块	1.62 .88. 8	干密度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2006		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .88	蒸压加 气混凝 土砌块	1.62 .88. 9	导热系数	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2006		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .88	蒸压加 气混凝 土砌块	1.62 .88. 10	外观	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2006		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .88	蒸压加 气混凝 土砌块	1.62 .88. 11	抗压强度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .88	蒸压加 气混凝 土砌块	1.62 .88. 12	尺寸	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .88	蒸压加 气混凝 土砌块	1.62 .88. 13	干燥收缩值	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .89	建筑绝 热用玻 璃棉制 品	1.62 .89. 1	施工性能	建筑绝热用玻璃棉制 品 GB/T 17795-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .89	建筑绝 热用玻 璃棉制 品	1.62 .89. 2	密度及允许偏差	建筑绝热用玻璃棉制 品 GB/T 17795-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .89	建筑绝 热用玻 璃棉制 品	1.62 .89. 3	对金属的腐蚀性 能	建筑绝热用玻璃棉制 品 GB/T 17795-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .89	建筑绝 热用玻 璃棉制 品	1.62 .89. 4	导热系数及热阻	建筑绝热用玻璃棉制 品 GB/T 17795-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .89	建筑绝 热用玻 璃棉制 品	1.62 .89. 5	燃烧性能	建筑绝热用玻璃棉制 品 GB/T 17795-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .89	建筑绝 热用玻 璃棉制 品	1.62 .89. 6	外观检验	建筑绝热用玻璃棉制 品 GB/T 17795-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .89	建筑绝 热用玻 璃棉制 品	1.62 .89. 7	规格尺寸	建筑绝热用玻璃棉制 品 GB/T 17795-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .89	建筑绝 热用玻 璃棉制 品	1.62 .89. 8	甲醛释放量	建筑绝热用玻璃棉制 品 GB/T 17795-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .90	冷热水 用聚丙 烯管材	1.62 .90. 1	95℃/1000h 静液 压试验后的氧化 诱导时间	冷热水用聚丙烯管道 系统 第2部分：管 材 GB/T 18742.2-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .91	烧结空 心砖和 空心砌 块	1.62 .91. 1	密度等级	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .91	烧结空 心砖和 空心砌 块	1.62 .91. 2	放射性核素限量	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .91	烧结空 心砖和 空心砌 块	1.62 .91. 3	吸水率和饱和系 数	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .91	烧结空 心砖和 空心砌 块	1.62 .91. 4	石灰爆裂	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .91	烧结空 心砖和 空心砌 块	1.62 .91. 5	冻融试验	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .91	烧结空 心砖和 空心砌 块	1.62 .91. 6	孔洞排列及其结 构	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .91	烧结空 心砖和 空心砌 块	1.62 .91. 7	泛霜	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .91	烧结空 心砖和 空心砌 块	1.62 .91. 8	尺寸偏差	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .91	烧结空 心砖和 空心砌 块	1.62 .91. 9	强度	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .92	热轧光 圆钢筋	1.62 .92. 1	化学成分	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .92	热轧光 圆钢筋	1.62 .92. 2	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .92	热轧光 圆钢筋	1.62 .92. 3	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .92	热轧光 圆钢筋	1.62 .92. 4	拉伸	钢筋混凝土用钢 第1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .92	热轧光 圆钢筋	1.62 .92. 5	表面	钢筋混凝土用钢 第1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .92	热轧光 圆钢筋	1.62 .92. 6	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .93	排水用 芯层发 泡硬聚 氯乙烯 管材	1.62 .93. 1	尺寸测量	排水用芯层发泡硬聚 氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 16800-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .93	排水用 芯层发 泡硬聚 氯乙烯 管材	1.62 .93. 2	扁平试验	排水用芯层发泡硬聚 氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 16800-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .94	聚碳酸 酯(PC) 中空板	1.62 .94. 1	落锤冲击(50%冲 击破坏能)	聚碳酸酯(PC)中空 板 JG/T 116-2012	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .94	聚碳酸 酯(PC) 中空板	1.62 .94. 2	热膨胀系数	聚碳酸酯(PC)中空 板 JG/T 116-2012	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .94	聚碳酸 酯(PC) 中空板	1.62 .94. 3	耐候性能	聚碳酸酯(PC)中空 板 JG/T 116-2012	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .94	聚碳酸 酯(PC) 中空板	1.62 .94. 4	长度和宽度	聚碳酸酯(PC)中空 板 JG/T 116-2012	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .94	聚碳酸 酯(PC) 中空板	1.62 .94. 5	外观	聚碳酸酯(PC)中空 板 JG/T 116-2012	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .94	聚碳酸 酯(PC) 中空板	1.62 .94. 6	紫外线透射比	聚碳酸酯(PC)中空 板 JG/T 116-2012	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .94	聚碳酸 酯(PC) 中空板	1.62 .94. 7	对角线之差	聚碳酸酯(PC)中空 板 JG/T 116-2012	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .94	聚碳酸 酯（PC） 中空板	1.62 .94. 8	落锤冲击（穿孔 特性）	聚碳酸酯（PC）中空 板 JG/T 116-2012	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .94	聚碳酸 酯（PC） 中空板	1.62 .94. 9	厚度	聚碳酸酯（PC）中空 板 JG/T 116-2012	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .94	聚碳酸 酯（PC） 中空板	1.62 .94. 10	尺寸和极限偏差	聚碳酸酯（PC）中空 板 JG/T 116-2012	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .94	聚碳酸 酯（PC） 中空板	1.62 .94. 11	透光率和雾度	聚碳酸酯（PC）中空 板 JG/T 116-2012	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .95	防水与 密封材 料	1.62 .95. 1	防水涂料有害物 质	绿色产品评价 防水与 密封材料 GB/T 35609-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .95	防水与 密封材 料	1.62 .95. 2	密封胶有害物质	绿色产品评价 防水与 密封材料 GB/T 35609-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .95	防水与 密封材 料	1.62 .95. 3	固体含量	绿色产品评价 防水与 密封材料 GB/T 35609-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .95	防水与 密封材 料	1.62 .95. 4	质量损失率	绿色产品评价 防水与 密封材料 GB/T 35609-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .96	建筑排 水用硬 聚氯乙 烯（PVC-U） 管材	1.62 .96. 1	落锤冲击试验	建筑排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .96	建筑排 水用硬 聚氯乙 烯（PVC-U） 管材	1.62 .96. 2	壁厚	建筑排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .96	建筑排 水用硬 聚氯乙 烯（PVC-U） 管材	1.62 .96. 3	密度	建筑排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					管材					
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .96	建筑排 水用硬 聚氯乙 烯（PVC-U） 管材	1.62 .96. 4	纵向回缩率	建筑排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .96	建筑排 水用硬 聚氯乙 烯（PVC-U） 管材	1.62 .96. 5	断裂伸长率	建筑排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .96	建筑排 水用硬 聚氯乙 烯（PVC-U） 管材	1.62 .96. 6	平均外径	建筑排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .96	建筑排 水用硬 聚氯乙 烯（PVC-U） 管材	1.62 .96. 7	管材承口尺寸	建筑排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .96	建筑排 水用硬 聚氯乙 烯（PVC-U） 管材	1.62 .96. 8	不圆度	建筑排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .96	建筑排 水用硬 聚氯乙 烯（PVC-U） 管材	1.62 .96. 9	系统适用性（水 密性试验）	建筑排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .96	建筑排 水用硬 聚氯乙	1.62 .96. 10	管材长度	建筑排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					烯 (PVC-U) 管材					
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .96	建筑排 水用硬 聚氯乙 烯 (PVC-U) 管材	1.62 .96. 11	维卡软化温度	建筑排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 管材 GB/T 5836.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .96	建筑排 水用硬 聚氯乙 烯 (PVC-U) 管材	1.62 .96. 12	系统适用性（气 密性试验）	建筑排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 管材 GB/T 5836.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .96	建筑排 水用硬 聚氯乙 烯 (PVC-U) 管材	1.62 .96. 13	拉伸屈服强度	建筑排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 管材 GB/T 5836.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .96	建筑排 水用硬 聚氯乙 烯 (PVC-U) 管材	1.62 .96. 14	外观和颜色	建筑排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 管材 GB/T 5836.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .96	建筑排 水用硬 聚氯乙 烯 (PVC-U) 管材	1.62 .96. 15	弯曲度	建筑排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 管材 GB/T 5836.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .97	人造石	1.62 .97. 1	角度公差	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .97	人造石	1.62 .97. 2	线性热膨胀系数	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .97	人造石	1.62 .97.	吸水率	合成石材试验方法 第 1 部分：密度和吸		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						3		水率的测定 GB/T 35160.1-2017		
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .97	人造石	1.62 .97. 4	抗冻性能	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .97	人造石	1.62 .97. 5	体积密度	合成石材试验方法 第 1 部分：密度和吸 水率的测定 GB/T 35160.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .97	人造石	1.62 .97. 6	抗热震性能	合成石材试验方法 第 5 部分：热激变性能 的测定 GB/T 35160.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .97	人造石	1.62 .97. 7	尺寸稳定性	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .97	人造石	1.62 .97. 8	防滑性能	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .97	人造石	1.62 .97. 9	耐人工气候性能	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .97	人造石	1.62 .97. 10	耐化学腐蚀性能	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .97	人造石	1.62 .97. 11	长度、宽度	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .97	人造石	1.62 .97. 12	弯曲强度	合成石材试验方法 第 2 部分：弯曲强度 的测定 GB/T 35160.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .97	人造石	1.62 .97. 13	落球冲击能	合成石材试验方法 第 6 部分：耐冲击性 的测定 GB/T 35160.6-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .97	人造石	1.62 .97. 14	耐磨度	合成石材试验方法 第 4 部分：耐磨性的 测定 GB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								35160.4-2017		
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .97	人造石	1.62 .97. 15	平面度公差	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .97	人造石	1.62 .97. 16	耐污染性能	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .97	人造石	1.62 .97. 17	耐高温性能	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .97	人造石	1.62 .97. 18	压缩强度	合成石材试验方法 第3部分：压缩强度 的测定 GB/T 35160.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .97	人造石	1.62 .97. 19	厚度	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .97	人造石	1.62 .97. 20	外观质量	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .98	硬质聚 氨酯泡 沫塑料	1.62 .98. 1	压缩蠕变	建筑绝热用硬质聚氨 酯泡沫塑料 GB/T 21558-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .98	硬质聚 氨酯泡 沫塑料	1.62 .98. 2	外观	建筑绝热用硬质聚氨 酯泡沫塑料 GB/T 21558-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .98	硬质聚 氨酯泡 沫塑料	1.62 .98. 3	尺寸稳定性	建筑绝热用硬质聚氨 酯泡沫塑料 GB/T 21558-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .99	实壁塑 料电缆 导管	1.62 .99. 1	环刚度	电力电缆导管技术条 件 第3部分：实壁类 塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .99	实壁塑 料电缆 导管	1.62 .99. 2	断裂伸长率	电力电缆导管技术条 件 第3部分：实壁类 塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .99	实壁塑 料电缆 导管	1.62 .99. 3	接头密封性能	电力电缆导管技术条 件 第3部分：实壁类 塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .99	实壁塑 料电缆 导管	1.62 .99. 4	维卡软化温度	电力电缆导管技术条 件 第3部分：实壁类 塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .99	实壁塑 料电缆 导管	1.62 .99. 5	颜色和外观	电力电缆导管技术条 件 第3部分：实壁类 塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .99	实壁塑 料电缆 导管	1.62 .99. 6	拉伸强度	电力电缆导管技术条 件 第3部分：实壁类 塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .99	实壁塑 料电缆 导管	1.62 .99. 7	尺寸	电力电缆导管技术条 件 第3部分：实壁类 塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .99	实壁塑 料电缆 导管	1.62 .99. 8	密度	电力电缆导管技术条 件 第3部分：实壁类 塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .99	实壁塑 料电缆 导管	1.62 .99. 9	散热性能	电力电缆导管技术条 件 第3部分：实壁类 塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .99	实壁塑 料电缆 导管	1.62 .99. 10	纵向回缩率	电力电缆导管技术条 件 第3部分：实壁类 塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .99	实壁塑 料电缆 导管	1.62 .99. 11	落锤冲击	电力电缆导管技术条 件 第3部分：实壁类 塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .99	实壁塑 料电缆 导管	1.62 .99. 12	静摩擦系数	电力电缆导管技术条 件 第3部分：实壁类 塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .99	实壁塑 料电缆 导管	1.62 .99. 13	压扁试验	电力电缆导管技术条 件 第 3 部分：实壁类 塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .100	建筑门 窗、幕墙 用密封 胶条	1.62 .100 .1	拉断伸长率	建筑门窗、幕墙用密 封胶条 GB/T 24498-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .100	建筑门 窗、幕墙 用密封 胶条	1.62 .100 .2	外观	建筑门窗、幕墙用密 封胶条 GB/T 24498-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .100	建筑门 窗、幕墙 用密封 胶条	1.62 .100 .3	拉伸强度	建筑门窗、幕墙用密 封胶条 GB/T 24498-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .100	建筑门 窗、幕墙 用密封 胶条	1.62 .100 .4	拉伸恢复	建筑门窗、幕墙用密 封胶条 GB/T 24498-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .100	建筑门 窗、幕墙 用密封 胶条	1.62 .100 .5	污染及相容性	建筑门窗、幕墙用密 封胶条 GB/T 24498-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .100	建筑门 窗、幕墙 用密封 胶条	1.62 .100 .6	热空气老化性能	建筑门窗、幕墙用密 封胶条 GB/T 24498-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .100	建筑门 窗、幕墙 用密封 胶条	1.62 .100 .7	硬度变化	建筑门窗、幕墙用密 封胶条 GB/T 24498-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .100	建筑门 窗、幕墙 用密封 胶条	1.62 .100 .8	硬度变化应在要 求范围内	建筑门窗、幕墙用密 封胶条 GB/T 24498-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .100	建筑门 窗、幕墙 用密封 胶条	1.62 .100 .9	硬度（邵尔 A）	建筑门窗、幕墙用密 封胶条 GB/T 24498-2009		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .100	建筑门 窗、幕墙 用密封 胶条	1.62 .100 .10	加热收缩率	建筑门窗、幕墙用密 封胶条 GB/T 24498-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .101	玻璃纤 维增强 塑料电 缆导管	1.62 .101 .1	落锤冲击试验	电力电缆用导管 第 2 部分：玻璃纤维增强 塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .101	玻璃纤 维增强 塑料电 缆导管	1.62 .101 .2	拉伸强度	电力电缆用导管 第 2 部分：玻璃纤维增强 塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .101	玻璃纤 维增强 塑料电 缆导管	1.62 .101 .3	接头密封性能	电力电缆用导管 第 2 部分：玻璃纤维增强 塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .101	玻璃纤 维增强 塑料电 缆导管	1.62 .101 .4	弯曲负载热变形 温度	电力电缆用导管 第 2 部分：玻璃纤维增强 塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .101	玻璃纤 维增强 塑料电 缆导管	1.62 .101 .5	氧指数	电力电缆用导管 第 2 部分：玻璃纤维增强 塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .101	玻璃纤 维增强 塑料电 缆导管	1.62 .101 .6	浸水后压扁线载 荷保留率	电力电缆用导管 第 2 部分：玻璃纤维增强 塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .101	玻璃纤 维增强 塑料电 缆导管	1.62 .101 .7	浸水后拉伸强度	电力电缆用导管 第 2 部分：玻璃纤维增强 塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .101	玻璃纤 维增强 塑料电 缆导管	1.62 .101 .8	环刚度	电力电缆用导管 第 2 部分：玻璃纤维增强 塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .101	玻璃纤 维增强 塑料电 缆导管	1.62 .101 .9	外观	电力电缆用导管 第 2 部分：玻璃纤维增强 塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .101	玻璃纤 维增强 塑料电 缆导管	1.62 .101 .10	巴氏硬度	电力电缆用导管 第 2 部分：玻璃纤维增强 塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .101	玻璃纤 维增强 塑料电 缆导管	1.62 .101 .11	几何尺寸	电力电缆用导管 第 2 部分：玻璃纤维增强 塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .101	玻璃纤 维增强 塑料电 缆导管	1.62 .101 .12	碱金属氧化物含 量	电力电缆用导管 第 2 部分：玻璃纤维增强 塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .102	聚乙 烯双 壁波 纹管 材	1.62 .102 .1	规格尺寸	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .102	聚乙 烯双 壁波 纹管 材	1.62 .102 .2	氧化诱导时间	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .102	聚乙 烯双 壁波 纹管 材	1.62 .102 .3	外观	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .102	聚乙 烯双 壁波 纹管 材	1.62 .102 .4	冲击性能	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .102	聚乙 烯双 壁波 纹管 材	1.62 .102 .5	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .102	聚乙 烯双 壁波 纹管 材	1.62 .102 .6	环刚度	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								19472.1-2019		
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .102	聚乙烯 双壁波 纹管材	1.62 .102 .7	环柔性	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .102	聚乙烯 双壁波 纹管材	1.62 .102 .8	长度	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .102	聚乙烯 双壁波 纹管材	1.62 .102 .9	颜色	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .102	聚乙烯 双壁波 纹管材	1.62 .102 .10	密度	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .102	聚乙烯 双壁波 纹管材	1.62 .102 .11	蠕变比率	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .102	聚乙烯 双壁波 纹管材	1.62 .102 .12	系统的适用性	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .103	冷热水 用耐热 聚乙烯 管道系 统	1.62 .103 .1	热循环试验	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 5 部分：系统适用 性 GB/T 28799.5-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .103	冷热水 用耐热 聚乙烯 管道系	1.62 .103 .2	电熔管件承口端 的挤压剥离试验	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 5 部分：系统适用 性 GB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					统			28799.5-2020		
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .103	冷热水 用耐热 聚乙烯 管道系 统	1.62 .103 .3	热熔对接接头拉 伸强度	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 5 部分：系统适用 性 GB/T 28799.5-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .103	冷热水 用耐热 聚乙烯 管道系 统	1.62 .103 .4	耐拉拔试验	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 5 部分：系统适用 性 GB/T 28799.5-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .103	冷热水 用耐热 聚乙烯 管道系 统	1.62 .103 .5	弯曲试验	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 5 部分：系统适用 性 GB/T 28799.5-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .103	冷热水 用耐热 聚乙烯 管道系 统	1.62 .103 .6	电熔管件承口端 的拉伸剥离试验	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 5 部分：系统适用 性 GB/T 28799.5-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .103	冷热水 用耐热 聚乙烯 管道系 统	1.62 .103 .7	内压试验	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 5 部分：系统适用 性 GB/T 28799.5-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .103	冷热水 用耐热 聚乙烯 管道系 统	1.62 .103 .8	真空试验	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 5 部分：系统适用 性 GB/T 28799.5-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .103	冷热水 用耐热 聚乙烯 管道系 统	1.62 .103 .9	压力循环试验	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 5 部分：系统适用 性 GB/T 28799.5-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .104	混凝土 普通砖 和装饰 砖	1.62 .104 .1	外观质量	混凝土普通砖和装饰 砖 NY/T 671-2003		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .104	混凝土 普通砖 和装饰 砖	1.62 .104 .2	抗冻性	混凝土普通砖和装饰 砖 NY/T 671-2003		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .104	混凝土 普通砖 和装饰 砖	1.62 .104 .3	强度等级	混凝土普通砖和装饰 砖 NY/T 671-2003		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .104	混凝土 普通砖 和装饰 砖	1.62 .104 .4	吸水率	混凝土普通砖和装饰 砖 NY/T 671-2003		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .104	混凝土 普通砖 和装饰 砖	1.62 .104 .5	非承重砖的密度 级	混凝土普通砖和装饰 砖 NY/T 671-2003		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .104	混凝土 普通砖 和装饰 砖	1.62 .104 .6	尺寸偏差	混凝土普通砖和装饰 砖 NY/T 671-2003		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .105	铝塑复 合压力 管	1.62 .105 .1	复合强度	铝塑复合压力管(对 接焊)CJ/T 159-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .105	铝塑复 合压力 管	1.62 .105 .2	拉拔试验	铝塑复合压力管(对 接焊)CJ/T 159-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .105	铝塑复 合压力 管	1.62 .105 .3	尺寸	铝塑复合压力管(对 接焊)CJ/T 159-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .106	门窗	1.62 .106 .1	门的启闭力	操作力 试验方法 门 ISO 9379-2005		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .106	门窗	1.62 .106 .2	遮阳性能	建筑用玻璃 光透率、 日光直射率、太阳能 总透射率及紫外线透 射率及有关光泽系数 的测定 ISO 9050-2003		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .106	门窗	1.62 .106 .3	门窗反复启闭耐 久性	门窗 耐重复开闭力 试验方法 ISO 8274-2005		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .107	硬聚氯 乙烯管 材	1.62 .107 .1	腐蚀度	化工用硬聚氯乙烯管 材的腐蚀度试验方法 QB/T 3801-1999		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .108	公路地 下通信 用高密 度聚乙 烯硅芯 塑料管	1.62 .108 .1	外观	公路地下通信管道高 密度聚乙烯硅芯塑料 管 JT/T 496-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .109	难燃绝 缘聚氯 乙烯电 线槽及 配件	1.62 .109 .1	电气性能	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .109	难燃绝 缘聚氯 乙烯电 线槽及 配件	1.62 .109 .2	冲击性能	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .109	难燃绝 缘聚氯 乙烯电 线槽及 配件	1.62 .109 .3	外观	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .109	难燃绝 缘聚氯 乙烯电 线槽及 配件	1.62 .109 .4	外负载性能	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .109	难燃绝 缘聚氯 乙烯电 线槽及 配件	1.62 .109 .5	标志	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .109	难燃绝 缘聚氯 乙烯电 线槽及 配件	1.62 .109 .6	绝缘电阻	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .109	难燃绝 缘聚氯	1.62 .109	负载变形性能	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					乙烯电 线槽及 配件	. 7		1614-2000		
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .109	难燃绝 缘聚氯 乙烯电 线槽及 配件	1.62 .109 .8	耐热性能	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .109	难燃绝 缘聚氯 乙烯电 线槽及 配件	1.62 .109 .9	耐电压	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .109	难燃绝 缘聚氯 乙烯电 线槽及 配件	1.62 .109 .10	烟密度等级	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .109	难燃绝 缘聚氯 乙烯电 线槽及 配件	1.62 .109 .11	载荷试验	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .109	难燃绝 缘聚氯 乙烯电 线槽及 配件	1.62 .109 .12	尺寸偏差	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .109	难燃绝 缘聚氯 乙烯电 线槽及 配件	1.62 .109 .13	垂直燃烧性能	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .109	难燃绝 缘聚氯 乙烯电 线槽及 配件	1.62 .109 .14	氧指数	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .109	难燃绝 缘聚氯 乙烯电 线槽及 配件	1.62 .109 .15	水平燃烧性能	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					线槽及 配件					
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .110	玻璃纤 维增强 塑料顶 管	1.62 .110 .1	管端面垂直度	玻璃纤维增强塑料顶 管 GB/T 21492-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .110	玻璃纤 维增强 塑料顶 管	1.62 .110 .2	外观质量	玻璃纤维增强塑料顶 管 GB/T 21492-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .110	玻璃纤 维增强 塑料顶 管	1.62 .110 .3	有效长度	玻璃纤维增强塑料顶 管 GB/T 21492-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .110	玻璃纤 维增强 塑料顶 管	1.62 .110 .4	初始轴向拉伸强 力及拉伸断裂应 变	玻璃纤维增强塑料顶 管 GB/T 21492-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .110	玻璃纤 维增强 塑料顶 管	1.62 .110 .5	允许顶力	玻璃纤维增强塑料顶 管 GB/T 21492-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .110	玻璃纤 维增强 塑料顶 管	1.62 .110 .6	初始环向拉伸强 力	玻璃纤维增强塑料顶 管 GB/T 21492-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .110	玻璃纤 维增强 塑料顶 管	1.62 .110 .7	直管段管壁组分 质量含量	玻璃纤维增强塑料顶 管 GB/T 21492-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .110	玻璃纤 维增强 塑料顶 管	1.62 .110 .8	树脂不可溶分含 量	玻璃纤维增强塑料顶 管 GB/T 21492-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .110	玻璃纤 维增强 塑料顶 管	1.62 .110 .9	直径	玻璃纤维增强塑料顶 管 GB/T 21492-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .110	玻璃纤 维增强 塑料顶 管	1.62 .110 .10	平直度	玻璃纤维增强塑料顶 管 GB/T 21492-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .110	玻璃纤 维增强 塑料顶 管	1.62 .110 .11	管壁厚度	玻璃纤维增强塑料顶 管 GB/T 21492-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .110	玻璃纤 维增强 塑料顶 管	1.62 .110 .12	初始轴向压缩强 度及轴向压缩弹 性模量	玻璃纤维增强塑料顶 管 GB/T 21492-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .110	玻璃纤 维增强 塑料顶 管	1.62 .110 .13	内衬层厚度	玻璃纤维增强塑料顶 管 GB/T 21492-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .110	玻璃纤 维增强 塑料顶 管	1.62 .110 .14	巴柯尔硬度	玻璃纤维增强塑料顶 管 GB/T 21492-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .110	玻璃纤 维增强 塑料顶 管	1.62 .110 .15	初始环刚度	玻璃纤维增强塑料顶 管 GB/T 21492-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .110	玻璃纤 维增强 塑料顶 管	1.62 .110 .16	初始挠曲性	玻璃纤维增强塑料顶 管 GB/T 21492-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .110	玻璃纤 维增强 塑料顶 管	1.62 .110 .17	水压渗透	玻璃纤维增强塑料顶 管 GB/T 21492-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .111	纤维水 泥制品	1.62 .111 .1	密度	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .111	纤维水 泥制品	1.62 .111 .2	热水试验	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .111	纤维水 泥制品	1.62 .111 .3	浸泡-干燥试验	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .111	纤维水 泥制品	1.62 .111 .4	平板湿胀率	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .111	纤维水 泥制品	1.62 .111 .5	外观质量	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .111	纤维水 泥制品	1.62 .111 .6	规格尺寸与形状 偏差	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .111	纤维水 泥制品	1.62 .111 .7	吸水率	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .111	纤维水 泥制品	1.62 .111 .8	抗冻性试验	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .111	纤维水 泥制品	1.62 .111 .9	不透水性试验	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .111	纤维水 泥制品	1.62 .111 .10	抗折试验	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .112	给水用 硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管材	1.62 .112 .1	维卡软化温度	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材 GB/T 10002.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .112	给水用 硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管材	1.62 .112 .2	断裂伸长率	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材 GB/T 10002.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .112	给水用 硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管材	1.62 .112 .3	管材承口静液压 强度	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材 GB/T 10002.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .112	给水用 硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管材	1.62 .112 .4	纵向回缩率	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材 GB/T 10002.1-2023	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .112	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管材	1.62 .112 .5	拉伸屈服应力	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .112	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管材	1.62 .112 .6	卫生要求	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .112	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管材	1.62 .112 .7	密度	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .112	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管材	1.62 .112 .8	尺寸	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .112	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管材	1.62 .112 .9	系统适用性	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .112	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管材	1.62 .112 .10	落锤冲击（以 TIR 计）	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .112	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管材	1.62 .112 .11	静液压强度	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .112	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U ）管材	1.62 .112 .12	颜色和外观	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .112	给水用 硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管材	1.62 .112 .13	透光率	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材 GB/T 10002.1-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .113	工业用 硬聚氯 乙烯管 材	1.62 .113 .1	尺寸测量	工业用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管道系统 第 1 部分：管材 GB/T 4219.1-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .113	工业用 硬聚氯 乙烯管 材	1.62 .113 .2	适用性	工业用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管道系统 第 1 部分：管材 GB/T 4219.1-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .114	水泥	1.62 .114 .1	水泥胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定 方法 GB/T 2419-2005		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .114	水泥	1.62 .114 .2	细度（筛析法）	水泥细度检验方法 筛 析法 GB/T 1345-2005		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .114	水泥	1.62 .114 .3	比表面积	水泥比表面积测定方 法（勃氏法）GB/T 8074-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .114	水泥	1.62 .114 .4	抗折强度	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .114	水泥	1.62 .114 .5	抗压强度	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .115	合成石 材	1.62 .115 .1	压缩强度	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .115	合成石 材	1.62 .115 .2	吸水率	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .116	钢塑复 合压力 管	1.62 .116 .1	耐化学性能试验	钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .116	钢塑复 合压力 管	1.62 .116 .2	钢管焊缝强度	钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .116	钢塑复 合压力 管	1.62 .116 .3	表面电阻试验	钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .116	钢塑复 合压力 管	1.62 .116 .4	受压开裂稳定性	钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .116	钢塑复 合压力 管	1.62 .116 .5	层间粘结强度	钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .116	钢塑复 合压力 管	1.62 .116 .6	连接密封性	钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .116	钢塑复 合压力 管	1.62 .116 .7	酒精喷灯燃烧试 验	钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .117	混凝土 小型空 心砌块 砌筑砂 浆	1.62 .117 .1	颜色	混凝土小型空心砌块 砌筑砂浆 JC/T 860-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .117	混凝土 小型空 心砌块 砌筑砂 浆	1.62 .117 .2	抗冻性	混凝土小型空心砌块 砌筑砂浆 JC/T 860-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .117	混凝土 小型空 心砌块 砌筑砂 浆	1.62 .117 .3	保水性	混凝土小型空心砌块 砌筑砂浆 JC/T 860-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .117	混凝土 小型空 心砌块 砌筑砂 浆	1.62 .117 .4	抗渗性	混凝土小型空心砌块 砌筑砂浆 JC/T 860-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .117	混凝土 小型空 心砌块 砌筑砂 浆	1.62 .117 .5	密度	混凝土小型空心砌块 砌筑砂浆 JC/T 860-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .117	混凝土 小型空 心砌块 砌筑砂 浆	1.62 .117 .6	抗压强度	混凝土小型空心砌块 砌筑砂浆 JC/T 860-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .117	混凝土 小型空 心砌块 砌筑砂 浆	1.62 .117 .7	稠度	混凝土小型空心砌块 砌筑砂浆 JC/T 860-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .117	混凝土 小型空 心砌块 砌筑砂 浆	1.62 .117 .8	凝结时间	混凝土小型空心砌块 砌筑砂浆 JC/T 860-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .117	混凝土 小型空 心砌块 砌筑砂 浆	1.62 .117 .9	抗剪强度	混凝土小型空心砌块 砌筑砂浆 JC/T 860-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .118	地下通 信管道 用塑料 管（栅 格管）	1.62 .118 .1	抗压强度	地下通信管道用塑料 管 第 6 部分：栅格管 YD/T 841.6-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .118	地下通 信管道 用塑料 管（栅 格管）	1.62 .118 .2	颜色和外观	地下通信管道用塑料 管 第 6 部分：栅格管 YD/T 841.6-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .118	地下通 信管道 用塑料 管（栅 格管）	1.62 .118 .3	管接头和管堵头 性能	地下通信管道用塑料 管 第 6 部分：栅格管 YD/T 841.6-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .118	地下通 信管道 用塑料 管（栅 格管）	1.62 .118 .4	维卡软化温度	地下通信管道用塑料 管 第 6 部分：栅格管 YD/T 841.6-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .118	地下通 信管道 用塑料 管（栅 格管）	1.62 .118 .5	结构尺寸	地下通信管道用塑料 管 第 6 部分：栅格管 YD/T 841.6-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .118	地下通 信管道 用塑料 管（栅 格管）	1.62 .118 .6	落锤冲击试验	地下通信管道用塑料 管 第 6 部分：栅格管 YD/T 841.6-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .118	地下通 信管道 用塑料 管（栅 格管）	1.62 .118 .7	弯曲度	地下通信管道用塑料 管 第 6 部分：栅格管 YD/T 841.6-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .118	地下通 信管道 用塑料 管（栅 格管）	1.62 .118 .8	拉伸屈服强度	地下通信管道用塑料 管 第 6 部分：栅格管 YD/T 841.6-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .118	地下通 信管道 用塑料 管（栅 格管）	1.62 .118 .9	扁平试验	地下通信管道用塑料 管 第 6 部分：栅格管 YD/T 841.6-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .118	地下通 信管道 用塑料 管（栅 格管）	1.62 .118 .10	纵向回缩率	地下通信管道用塑料 管 第 6 部分：栅格管 YD/T 841.6-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .118	地下通 信管道 用塑料 管（栅 格管）	1.62 .118 .11	环保性能	地下通信管道用塑料 管 第 6 部分：栅格管 YD/T 841.6-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .118	地下通 信管道 用塑料 管（栅 格管）	1.62 .118 .12	静摩擦系数	地下通信管道用塑料 管 第 6 部分：栅格管 YD/T 841.6-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .118	地下通 信管道 用塑料 管（栅 格管）	1.62 .118 .13	连接密封性	地下通信管道用塑料 管 第6部分：栅格管 YD/T 841.6-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .118	地下通 信管道 用塑料 管（栅 格管）	1.62 .118 .14	高温灼烧残留量	地下通信管道用塑料 管 第6部分：栅格管 YD/T 841.6-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .118	地下通 信管道 用塑料 管（栅 格管）	1.62 .118 .15	长度	地下通信管道用塑料 管 第6部分：栅格管 YD/T 841.6-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .119	树脂浇 铸体	1.62 .119 .1	耐碱性	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .119	树脂浇 铸体	1.62 .119 .2	弯曲	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .119	树脂浇 铸体	1.62 .119 .3	压缩	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .119	树脂浇 铸体	1.62 .119 .4	简支梁冲击韧性	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .119	树脂浇 铸体	1.62 .119 .5	拉伸	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .120	螺纹连 接阀门	1.62 .120 .1	最小流道直径	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .120	螺纹连 接阀门	1.62 .120 .2	抗弯曲性能试验	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .120	螺纹连 接阀门	1.62 .120 .3	扳口	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .120	螺纹连 接阀门	1.62 .120 .4	外观	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .120	螺纹连 接阀门	1.62 .120 .5	闸板	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .120	螺纹连 接阀门	1.62 .120 .6	结构长度	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .120	螺纹连 接阀门	1.62 .120 .7	密封性能试验	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .120	螺纹连 接阀门	1.62 .120 .8	扭矩性能试验	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .120	螺纹连 接阀门	1.62 .120 .9	操作	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .120	螺纹连 接阀门	1.62 .120 .10	阀瓣	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .120	螺纹连 接阀门	1.62 .120 .11	壳体强度试验	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .120	螺纹连 接阀门	1.62 .120 .12	阀座	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .120	螺纹连 接阀门	1.62 .120 .13	阀杆	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .120	螺纹连 接阀门	1.62 .120 .14	装配	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .120	螺纹连 接阀门	1.62 .120 .15	金属污染物析出	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .120	螺纹连 接阀门	1.62 .120 .16	连接端	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .120	螺纹连 接阀门	1.62 .120 .17	球体	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .120	螺纹连 接阀门	1.62 .120 .18	阀体、阀盖最小 厚度	铁质、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .121	流体输 送用热 塑性塑 料管道	1.62 .121 .1	耐内压性能	流体输送用热塑性塑 料管道系统 耐内压性 能的测定 GB/T 6111-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .122	燃气用 聚乙烯 管材	1.62 .122 .1	外观	燃气用塑料管道系统 —聚乙烯(PE)—第2部 分：管材 ISO 4437-2:2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .122	燃气用 聚乙烯 管材	1.62 .122 .2	静液压强度	燃气用塑料管道系统 —聚乙烯(PE)—第2部 分：管材 ISO 4437-2:2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .122	燃气用 聚乙烯 管材	1.62 .122 .3	耐慢速裂纹增长	燃气用塑料管道系统 —聚乙烯(PE)—第2部 分：管材 ISO 4437-2:2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .122	燃气用 聚乙烯 管材	1.62 .122 .4	耐快速裂纹扩展	燃气用塑料管道系统 —聚乙烯(PE)—第2部 分：管材 ISO 4437-2:2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .122	燃气用 聚乙烯 管材	1.62 .122 .5	尺寸	燃气用塑料管道系统 —聚乙烯(PE)—第2部 分：管材 ISO 4437-2:2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .122	燃气用 聚乙烯 管材	1.62 .122 .6	断裂伸长率	燃气用塑料管道系统 —聚乙烯(PE)—第2部 分：管材 ISO 4437-2:2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .122	燃气用 聚乙烯 管材	1.62 .122 .7	熔体流动速率	燃气用塑料管道系统 —聚乙烯(PE)—第2部 分：管材 ISO 4437-2:2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .122	燃气用 聚乙烯 管材	1.62 .122 .8	颜色	燃气用塑料管道系统 —聚乙烯(PE)—第2部 分：管材 ISO		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4437-2:2014		
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .122	燃气用 聚乙烯 管材	1.62 .122 .9	氧化诱导时间	燃气用塑料管道系统 -聚乙烯(PE)--第2部 分：管材 ISO 4437-2:2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .122	燃气用 聚乙烯 管材	1.62 .122 .10	纵向回缩率	燃气用塑料管道系统 -聚乙烯(PE)--第2部 分：管材 ISO 4437-2:2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .123	通用硅 酸盐水 泥	1.62 .123 .1	强度	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .123	通用硅 酸盐水 泥	1.62 .123 .2	氯离子	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .123	通用硅 酸盐水 泥	1.62 .123 .3	不溶物	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .123	通用硅 酸盐水 泥	1.62 .123 .4	密度	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .123	通用硅 酸盐水 泥	1.62 .123 .5	烧失量	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .123	通用硅 酸盐水 泥	1.62 .123 .6	细度	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .123	通用硅 酸盐水 泥	1.62 .123 .7	安定性	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .123	通用硅 酸盐水 泥	1.62 .123 .8	比表面积	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .123	通用硅 酸盐水 泥	1.62 .123 .9	三氧化硫	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .123	通用硅 酸盐水 泥	1.62 .123 .10	氧化镁	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .123	通用硅 酸盐水 泥	1.62 .123 .11	凝结时间	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .123	通用硅 酸盐水 泥	1.62 .123 .12	水泥胶砂流动度	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .124	聚氯乙 烯塑料 波纹电 线管	1.62 .124 .1	耐电压试验	聚氯乙烯塑料波纹电 线管 QB/T 3631-1999		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .124	聚氯乙 烯塑料 波纹电 线管	1.62 .124 .2	长度	聚氯乙烯塑料波纹电 线管 QB/T 3631-1999		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .124	聚氯乙 烯塑料 波纹电 线管	1.62 .124 .3	低温冲击试验	聚氯乙烯塑料波纹电 线管 QB/T 3631-1999		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .125	灌溉用 塑料管 材和管 件	1.62 .125 .1	管材-外径和壁厚	灌溉用塑料管材和管 件基本参数及技术条 件 GB/T 23241-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .125	灌溉用 塑料管 材和管 件	1.62 .125 .2	管材-外观	灌溉用塑料管材和管 件基本参数及技术条 件 GB/T 23241-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .125	灌溉用 塑料管 材和管 件	1.62 .125 .3	管材-长度	灌溉用塑料管材和管 件基本参数及技术条 件 GB/T 23241-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .125	灌溉用 塑料管 材和管 件	1.62 .125 .4	硬聚氯乙烯实壁 管-密度	灌溉用塑料管材和管 件基本参数及技术条 件 GB/T 23241-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .125	灌溉用 塑料管 材和管 件	1.62 .125 .5	硬聚氯乙烯实壁 管-维卡软化温 度	灌溉用塑料管材和管 件基本参数及技术条 件 GB/T 23241-2009		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .125	灌溉用 塑料管 材和管 件	1.62 .125 .6	硬聚氯乙烯管材 -弯曲度	灌溉用塑料管材和管 件基本参数及技术条 件 GB/T 23241-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .126	给水用 抗冲抗 压双轴 取向聚 氯乙烯 管材	1.62 .126 .1	密封性短期压力 试验	给水用抗冲抗压双轴 取向聚氯乙烯 (PCV-O) 管材及及连 接件 CJ/T 445-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .126	给水用 抗冲抗 压双轴 取向聚 氯乙烯 管材	1.62 .126 .2	外观	给水用抗冲抗压双轴 取向聚氯乙烯 (PCV-O) 管材及及连 接件 CJ/T 445-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .126	给水用 抗冲抗 压双轴 取向聚 氯乙烯 管材	1.62 .126 .3	密封性长期压力 试验	给水用抗冲抗压双轴 取向聚氯乙烯 (PCV-O) 管材及及连 接件 CJ/T 445-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .126	给水用 抗冲抗 压双轴 取向聚 氯乙烯 管材	1.62 .126 .4	平均外径偏差	给水用抗冲抗压双轴 取向聚氯乙烯 (PCV-O) 管材及及连 接件 CJ/T 445-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .126	给水用 抗冲抗 压双轴 取向聚 氯乙烯 管材	1.62 .126 .5	拉伸强度	给水用抗冲抗压双轴 取向聚氯乙烯 (PCV-O) 管材及及连 接件 CJ/T 445-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .126	给水用 抗冲抗 压双轴 取向聚 氯乙烯 管材	1.62 .126 .6	弹性密封圈式承 口最小承插深度	给水用抗冲抗压双轴 取向聚氯乙烯 (PCV-O) 管材及及连 接件 CJ/T 445-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .126	给水用 抗冲抗 压双轴 取向聚 氯乙烯 管材	1.62 .126 .7	壁厚	给水用抗冲抗压双轴 取向聚氯乙烯 （PCV-O）管材及及连 接件 CJ/T 445-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .126	给水用 抗冲抗 压双轴 取向聚 氯乙烯 管材	1.62 .126 .8	圆度	给水用抗冲抗压双轴 取向聚氯乙烯 （PCV-O）管材及及连 接件 CJ/T 445-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .126	给水用 抗冲抗 压双轴 取向聚 氯乙烯 管材	1.62 .126 .9	不透光性	给水用抗冲抗压双轴 取向聚氯乙烯 （PCV-O）管材及及连 接件 CJ/T 445-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .126	给水用 抗冲抗 压双轴 取向聚 氯乙烯 管材	1.62 .126 .10	耐静液压性能	给水用抗冲抗压双轴 取向聚氯乙烯 （PCV-O）管材及及连 接件 CJ/T 445-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .126	给水用 抗冲抗 压双轴 取向聚 氯乙烯 管材	1.62 .126 .11	落锤冲击试验	给水用抗冲抗压双轴 取向聚氯乙烯 （PCV-O）管材及及连 接件 CJ/T 445-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .126	给水用 抗冲抗 压双轴 取向聚 氯乙烯 管材	1.62 .126 .12	负压密封性短期 压力试验	给水用抗冲抗压双轴 取向聚氯乙烯 （PCV-O）管材及及连 接件 CJ/T 445-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .126	给水用 抗冲抗 压双轴 取向聚 氯乙烯 管材	1.62 .126 .13	环刚度	给水用抗冲抗压双轴 取向聚氯乙烯 （PCV-O）管材及及连 接件 CJ/T 445-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .127	未增塑 聚氯乙烯 （PVC-U ）管材	1.62 .127 .1	不透光性	供水与地下及地上压 力排水和污水用塑料 管道系统—未增塑聚 氯乙烯（PVC-U）—第 2 部分：管材 ISO 1452-2-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .127	未增塑 聚氯乙烯 （PVC-U ）管材	1.62 .127 .2	DSC 测量加工温 度	供水与地下及地上压 力排水和污水用塑料 管道系统—未增塑聚 氯乙烯（PVC-U）—第 2 部分：管材 ISO 1452-2-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .128	淋浴房 玻璃	1.62 .128 .1	耐化学品和脏污	淋浴房玻璃 GB/T 36266-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .128	淋浴房 玻璃	1.62 .128 .2	叠差	淋浴房玻璃 GB/T 36266-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .128	淋浴房 玻璃	1.62 .128 .3	外观质量	淋浴房玻璃 GB/T 36266-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .128	淋浴房 玻璃	1.62 .128 .4	厚度偏差	淋浴房玻璃 GB/T 36266-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .128	淋浴房 玻璃	1.62 .128 .5	落球冲击剥离性 能	淋浴房玻璃 GB/T 36266-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .128	淋浴房 玻璃	1.62 .128 .6	霰弹袋冲击性能	淋浴房玻璃 GB/T 36266-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .128	淋浴房 玻璃	1.62 .128 .7	平整度	淋浴房玻璃 GB/T 36266-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .128	淋浴房 玻璃	1.62 .128 .8	耐干湿循环	淋浴房玻璃 GB/T 36266-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .128	淋浴房 玻璃	1.62 .128 .9	尺寸偏差	淋浴房玻璃 GB/T 36266-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .129	埋地双 平壁钢 塑复合 缠绕排 水管	1.62 .129 .1	尺寸	埋地双平壁钢塑复合 缠绕排水管 CJ/T 329-2010		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .129	埋地双 平壁钢 塑复合 缠绕排 水管	1.62 .129 .2	连接密封试验	埋地双平壁钢塑复合 缠绕排水管 CJ/T 329-2010		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .130	非开挖 工程用 聚乙烯 管	1.62 .130 .1	纵向回缩率	非开挖铺设工程用聚 乙烯管 CJ/T 358-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .130	非开挖 工程用 聚乙烯 管	1.62 .130 .2	尺寸	非开挖铺设工程用聚 乙烯管 CJ/T 358-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .130	非开挖 工程用 聚乙烯 管	1.62 .130 .3	断裂伸长率	非开挖铺设工程用聚 乙烯管 CJ/T 358-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .130	非开挖 工程用 聚乙烯 管	1.62 .130 .4	外观和颜色	非开挖工程用聚乙烯 管 CJ/T 358-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .130	非开挖 工程用 聚乙烯 管	1.62 .130 .5	拉伸屈服应力	非开挖铺设工程用聚 乙烯管 CJ/T 358-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .130	非开挖 工程用 聚乙烯 管	1.62 .130 .6	蠕变比率	非开挖铺设工程用聚 乙烯管 CJ/T 358-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .130	非开挖 工程用 聚乙烯 管	1.62 .130 .7	预制成型折叠管 环向拉伸应力	非开挖铺设工程用聚 乙烯管 CJ/T 358-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .130	非开挖 工程用 聚乙烯 管	1.62 .130 .8	环柔性	非开挖铺设工程用聚 乙烯管 CJ/T 358-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					管					
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .130	非开挖 工程用 聚乙烯 管	1.62 .130 .9	氧化诱导时间 （热稳定性）	非开挖铺设工程用聚 乙烯管 CJ/T 358-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .130	非开挖 工程用 聚乙烯 管	1.62 .130 .10	卫生性能评价	非开挖铺设工程用聚 乙烯管 CJ/T 358-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .130	非开挖 工程用 聚乙烯 管	1.62 .130 .11	环刚度	非开挖铺设工程用聚 乙烯管 CJ/T 358-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .130	非开挖 工程用 聚乙烯 管	1.62 .130 .12	抗冲击性能	非开挖铺设工程用聚 乙烯管 CJ/T 358-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .130	非开挖 工程用 聚乙烯 管	1.62 .130 .13	熔体质量流动速 率	非开挖铺设工程用聚 乙烯管 CJ/T 358-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .130	非开挖 工程用 聚乙烯 管	1.62 .130 .14	耐慢速裂纹增长	非开挖铺设工程用聚 乙烯管 CJ/T 358-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .130	非开挖 工程用 聚乙烯 管	1.62 .130 .15	静液压强度	非开挖铺设工程用聚 乙烯管 CJ/T 358-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .130	非开挖 工程用 聚乙烯 管	1.62 .130 .16	对接熔接接头的 系统适用性	非开挖工程用聚乙烯 管 CJ/T 358-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .130	非开挖 工程用 聚乙烯 管	1.62 .130 .17	压缩复原	非开挖铺设工程用聚 乙烯管 CJ/T 358-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .130	非开挖 工程用 聚乙烯 管	1.62 .130 .18	邵氏硬度	非开挖铺设工程用聚 乙烯管 CJ/T 358-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .130	非开挖 工程用 聚乙烯 管	1.62 .130 .19	预制成型折叠管 记忆能力	非开挖铺设工程用聚 乙烯管 CJ/T 358-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .131	塑料管 道系统 塑料部 件	1.62 .131 .1	尺寸	塑料管道系统 塑料部 件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .132	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管材	1.62 .132 .1	氧化诱导时间	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第 2 部分： 管材 GB/T 19473.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .132	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管材	1.62 .132 .2	灰分	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第 2 部分： 管材 GB/T 19473.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .132	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管材	1.62 .132 .3	透光率	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第 2 部分： 管材 GB/T 19473.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .132	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管材	1.62 .132 .4	纵向回缩率	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第 2 部分： 管材 GB/T 19473.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .132	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管材	1.62 .132 .5	规格尺寸	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第 2 部分： 管材 GB/T 19473.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .132	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管材	1.62 .132 .6	熔体流动速率	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第 2 部分： 管材 GB/T 19473.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .132	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管材	1.62 .132 .7	透氧率	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第 2 部分： 管材 GB/T 19473.2-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .132	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管材	1.62 .132 .8	颜色	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第2部分： 管材 GB/T 19473.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .132	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管材	1.62 .132 .9	静液压强度	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第2部分： 管材 GB/T 19473.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .132	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管材	1.62 .132 .10	卫生要求	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第2部分： 管材 GB/T 19473.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .132	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管材	1.62 .132 .11	颜料分散	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第2部分： 管材 GB/T 19473.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .132	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管材	1.62 .132 .12	静液压状态下的 热稳定性	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第2部分： 管材 GB/T 19473.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .132	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管材	1.62 .132 .13	外观	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第2部分： 管材 GB/T 19473.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .133	非开挖 用塑料 电缆导 管	1.62 .133 .1	焊接强度	电力电缆导管技术条 件 第7部分：非开挖 用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .133	非开挖 用塑料 电缆导 管	1.62 .133 .2	维卡软化温度	电力电缆导管技术条 件 第7部分：非开挖 用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .133	非开挖 用塑料 电缆导 管	1.62 .133 .3	落锤冲击	电力电缆导管技术条 件 第7部分：非开挖 用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .133	非开挖 用塑料 电缆导 管	1.62 .133 .4	环刚度	电力电缆导管技术条 件 第7部分：非开挖 用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .133	非开挖 用塑料 电缆导 管	1.62 .133 .5	压扁试验	电力电缆导管技术条 件 第7部分：非开挖 用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .133	非开挖 用塑料 电缆导 管	1.62 .133 .6	密度	电力电缆导管技术条 件 第7部分：非开挖 用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .133	非开挖 用塑料 电缆导 管	1.62 .133 .7	尺寸	电力电缆导管技术条 件 第7部分：非开挖 用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .133	非开挖 用塑料 电缆导 管	1.62 .133 .8	散热性能	电力电缆导管技术条 件 第7部分：非开挖 用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .133	非开挖 用塑料 电缆导 管	1.62 .133 .9	断裂伸长率	电力电缆导管技术条 件 第7部分：非开挖 用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .133	非开挖 用塑料 电缆导 管	1.62 .133 .10	静摩擦系数	电力电缆导管技术条 件 第7部分：非开挖 用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .133	非开挖 用塑料 电缆导 管	1.62 .133 .11	纵向回缩率	电力电缆导管技术条 件 第7部分：非开挖 用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .133	非开挖 用塑料 电缆导 管	1.62 .133 .12	外观	电力电缆导管技术条 件 第7部分：非开挖 用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .133	非开挖 用塑料 电缆导 管	1.62 .133 .13	拉伸强度	电力电缆导管技术条 件 第7部分：非开挖 用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .134	建筑密 封材料	1.62 .134 .1	密度	建筑密封材料试验方 法 第2部分：密度的 测定 GB/T 13477.2-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .134	建筑密 封材料	1.62 .134 .2	同一温度下拉伸-压缩循环后粘结性	建筑密封材料试验方法 第 12 部分：同一温度下拉伸-压缩循环后粘结性的测定 GB/T 13477.12-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .135	铝及铝 合金阳 极氧化 膜	1.62 .135 .1	封孔质量	铝及铝合金阳极氧化膜封孔质量的评定方法 第 1 部分：酸浸蚀失重法 GB/T 8753.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .136	烧结装 饰砖	1.62 .136 .1	强度	烧结装饰砖 GB/T 32982-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .136	烧结装 饰砖	1.62 .136 .2	放射性	烧结装饰砖 GB/T 32982-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .136	烧结装 饰砖	1.62 .136 .3	外观质量	烧结装饰砖 GB/T 32982-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .136	烧结装 饰砖	1.62 .136 .4	泛霜性	烧结装饰砖 GB/T 32982-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .136	烧结装 饰砖	1.62 .136 .5	尺寸偏差	烧结装饰砖 GB/T 32982-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .136	烧结装 饰砖	1.62 .136 .6	抗折强度	烧结装饰砖 GB/T 32982-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .136	烧结装 饰砖	1.62 .136 .7	耐急冷急热	烧结装饰砖 GB/T 32982-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .136	烧结装 饰砖	1.62 .136 .8	抗风化性	烧结装饰砖 GB/T 32982-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .136	烧结装 饰砖	1.62 .136 .9	石灰爆裂试验	烧结装饰砖 GB/T 32982-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .137	建筑排 水用高 密度聚	1.62 .137 .1	长度	建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 CJ/T 250-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					乙烯 (HDPE) 管材及 管件					
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .137	建筑排 水用高 密度聚 乙烯 (HDPE) 管材及 管件	1.62 .137 .2	真空试验	建筑排水用高密度聚 乙烯（HDPE）管材及 管件 CJ/T 250-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .137	建筑排 水用高 密度聚 乙烯 (HDPE) 管材及 管件	1.62 .137 .3	接口气密性试验	建筑排水用高密度聚 乙烯（HDPE）管材及 管件 CJ/T 250-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .137	建筑排 水用高 密度聚 乙烯 (HDPE) 管材及 管件	1.62 .137 .4	焊接强度	建筑排水用高密度聚 乙烯（HDPE）管材及 管件 CJ/T 250-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .137	建筑排 水用高 密度聚 乙烯 (HDPE) 管材及 管件	1.62 .137 .5	水密性试验	建筑排水用高密度聚 乙烯（HDPE）管材及 管件 CJ/T 250-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .137	建筑排 水用高 密度聚 乙烯 (HDPE) 管材及 管件	1.62 .137 .6	管件加热烘箱试 验	建筑排水用高密度聚 乙烯（HDPE）管材及 管件 CJ/T 250-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .137	建筑排 水用高 密度聚	1.62 .137 .7	颜色	建筑排水用高密度聚 乙烯（HDPE）管材及 管件 CJ/T 250-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					乙烯 (HDPE) 管材及 管件					
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .137	建筑排 水用高 密度聚 乙烯 (HDPE) 管材及 管件	1.62 .137 .8	抗冲击强度	建筑排水用高密度聚 乙烯（HDPE）管材及 管件 CJ/T 250-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .137	建筑排 水用高 密度聚 乙烯 (HDPE) 管材及 管件	1.62 .137 .9	外观	建筑排水用高密度聚 乙烯（HDPE）管材及 管件 CJ/T 250-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .138	氯化聚 氯乙烯 管材和 管件	1.62 .138 .1	冷热水循环	建筑物内排污、废水 (高、低温)用氯化聚 氯乙烯(PVC-C)管材 和管件 GB/T 24452-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .138	氯化聚 氯乙烯 管材和 管件	1.62 .138 .2	尺寸测量	建筑物内排污、废水 (高、低温)用氯化聚 氯乙烯(PVC-C)管材 和管件 GB/T 24452-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .138	氯化聚 氯乙烯 管材和 管件	1.62 .138 .3	管材-吸水性	建筑物内排污、废水 (高、低温)用氯化聚 氯乙烯(PVC-C)管材 和管件 GB/T 24452-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .138	氯化聚 氯乙烯 管材和 管件	1.62 .138 .4	管材-落锤冲击 试验	建筑物内排污、废水 (高、低温)用氯化聚 氯乙烯(PVC-C)管材 和管件 GB/T 24452-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .139	白色硅 酸盐水 泥	1.62 .139 .1	水泥白度	白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2005		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .140	埋地排 水用钢 带增强 聚乙烯 （PE）螺 旋波纹 管	1.62 .140 .1	系统适用性	埋地排水用钢带增强 聚乙烯（PE）螺旋波 纹管 CJ/T 225-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .141	冷热水 用聚丙 烯给水 管件	1.62 .141 .1	颜料分散	冷热水用聚丙烯管道 系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .141	冷热水 用聚丙 烯给水 管件	1.62 .141 .2	承口深度	冷热水用聚丙烯管道 系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .141	冷热水 用聚丙 烯给水 管件	1.62 .141 .3	95℃/1000h 静液 压试验后的氧化 诱导时间	冷热水用聚丙烯管道 系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .141	冷热水 用聚丙 烯给水 管件	1.62 .141 .4	系统适用性试验 -内压试验	冷热水用聚丙烯管道 系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .141	冷热水 用聚丙 烯给水 管件	1.62 .141 .5	颜色及外观检查	冷热水用聚丙烯管道 系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .141	冷热水 用聚丙 烯给水 管件	1.62 .141 .6	不圆度	冷热水用聚丙烯管道 系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .141	冷热水 用聚丙 烯给水 管件	1.62 .141 .7	透光率	冷热水用聚丙烯管道 系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .141	冷热水 用聚丙 烯给水 管件	1.62 .141 .8	系统适用性试验 -热循环试验	冷热水用聚丙烯管道 系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .142	建筑外 墙用铝 蜂窝复 合板	1.62 .142 .1	装饰面层厚度	建筑外墙用铝蜂窝复 合板 JG/T 334-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .142	建筑外 墙用铝 蜂窝复 合板	1.62 .142 .2	耐热水性	建筑外墙用铝蜂窝复 合板 JG/T 334-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .142	建筑外 墙用铝 蜂窝复 合板	1.62 .142 .3	耐人工气候老化 性	建筑外墙用铝蜂窝复 合板 JG/T 334-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .142	建筑外 墙用铝 蜂窝复 合板	1.62 .142 .4	平拉强度	建筑外墙用铝蜂窝复 合板 JG/T 334-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .142	建筑外 墙用铝 蜂窝复 合板	1.62 .142 .5	涂层耐盐酸	建筑外墙用铝蜂窝复 合板 JG/T 334-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .142	建筑外 墙用铝 蜂窝复 合板	1.62 .142 .6	涂层耐油性	建筑外墙用铝蜂窝复 合板 JG/T 334-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .142	建筑外 墙用铝 蜂窝复 合板	1.62 .142 .7	外观质量	建筑外墙用铝蜂窝复 合板 JG/T 334-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .142	建筑外 墙用铝 蜂窝复 合板	1.62 .142 .8	涂层耐沾污性	建筑外墙用铝蜂窝复 合板 JG/T 334-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .142	建筑外 墙用铝 蜂窝复 合板	1.62 .142 .9	涂层耐溶剂性	建筑外墙用铝蜂窝复 合板 JG/T 334-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .142	建筑外 墙用铝 蜂窝复 合板	1.62 .142 .10	尺寸允许偏差	建筑外墙用铝蜂窝复 合板 JG/T 334-2012		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .142	建筑外 墙用铝 蜂窝复 合板	1.62 .142 .11	涂层柔韧性	建筑外墙用铝蜂窝复 合板 JG/T 334-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .142	建筑外 墙用铝 蜂窝复 合板	1.62 .142 .12	封孔质量	建筑外墙用铝蜂窝复 合板 JG/T 334-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .142	建筑外 墙用铝 蜂窝复 合板	1.62 .142 .13	表面硬度	建筑外墙用铝蜂窝复 合板 JG/T 334-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .142	建筑外 墙用铝 蜂窝复 合板	1.62 .142 .14	平压强度及平压 剪切模量	建筑外墙用铝蜂窝复 合板 JG/T 334-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .142	建筑外 墙用铝 蜂窝复 合板	1.62 .142 .15	涂层耐硝酸性	建筑外墙用铝蜂窝复 合板 JG/T 334-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .142	建筑外 墙用铝 蜂窝复 合板	1.62 .142 .16	铝板厚度	建筑外墙用铝蜂窝复 合板 JG/T 334-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .142	建筑外 墙用铝 蜂窝复 合板	1.62 .142 .17	耐撞击性能	建筑外墙用铝蜂窝复 合板 JG/T 334-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .142	建筑外 墙用铝 蜂窝复 合板	1.62 .142 .18	燃烧性能	建筑外墙用铝蜂窝复 合板 JG/T 334-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .142	建筑外 墙用铝 蜂窝复 合板	1.62 .142 .19	滚筒剥离强度	建筑外墙用铝蜂窝复 合板 JG/T 334-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .142	建筑外 墙用铝 蜂窝复 合板	1.62 .142 .20	耐温差性	建筑外墙用铝蜂窝复 合板 JG/T 334-2012		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .142	建筑外 墙用铝 蜂窝复 合板	1.62 .142 .21	耐盐雾性	建筑外墙用铝蜂窝复 合板 JG/T 334-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .142	建筑外 墙用铝 蜂窝复 合板	1.62 .142 .22	涂层耐碱性	建筑外墙用铝蜂窝复 合板 JG/T 334-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .142	建筑外 墙用铝 蜂窝复 合板	1.62 .142 .23	涂层附着力	建筑外墙用铝蜂窝复 合板 JG/T 334-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .142	建筑外 墙用铝 蜂窝复 合板	1.62 .142 .24	涂层耐磨性	建筑外墙用铝蜂窝复 合板 JG/T 334-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .142	建筑外 墙用铝 蜂窝复 合板	1.62 .142 .25	涂层光泽度差	建筑外墙用铝蜂窝复 合板 JG/T 334-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .143	建筑用 硬聚氯 乙烯雨 落水管 材及管 件	1.62 .143 .1	维卡软化温度 （管件）	建筑用硬聚氯乙烯 （PVC-U）雨落水管材 及管件 QB/T 2480-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .143	建筑用 硬聚氯 乙烯雨 落水管 材及管 件	1.62 .143 .2	耐内压性能（管 材）	建筑用硬聚氯乙烯 （PVC-U）雨落水管材 及管件 QB/T 2480-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .143	建筑用 硬聚氯 乙烯雨 落水管 材及管 件	1.62 .143 .3	铅限量（管件）	建筑用硬聚氯乙烯 （PVC-U）雨落水管材 及管件 QB/T 2480-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .143	建筑用 硬聚氯 乙烯雨	1.62 .143 .4	坠落试验	建筑用硬聚氯乙烯 （PVC-U）雨落水管材 及管件 QB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					落水管 材及管 件			2480-2022		
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .143	建筑用 硬聚氯 乙烯雨 落水管 材及管 件	1.62 .143 .5	密度（管材）	建筑用硬聚氯乙烯 （PVC-U）雨落水管材 及管件 QB/T 2480-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .143	建筑用 硬聚氯 乙烯雨 落水管 材及管 件	1.62 .143 .6	拉伸强度	建筑用硬聚氯乙烯 （PVC-U）雨落水管材 及管件 QB/T 2480-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .143	建筑用 硬聚氯 乙烯雨 落水管 材及管 件	1.62 .143 .7	断裂伸长率	建筑用硬聚氯乙烯 （PVC-U）雨落水管材 及管件 QB/T 2480-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .143	建筑用 硬聚氯 乙烯雨 落水管 材及管 件	1.62 .143 .8	纵向回缩率	建筑用硬聚氯乙烯 （PVC-U）雨落水管材 及管件 QB/T 2480-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .143	建筑用 硬聚氯 乙烯雨 落水管 材及管 件	1.62 .143 .9	耐冲击性能	建筑用硬聚氯乙烯 （PVC-U）雨落水管材 及管件 QB/T 2480-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .143	建筑用 硬聚氯 乙烯雨 落水管 材及管 件	1.62 .143 .10	真空试验（系统 适用性）	建筑用硬聚氯乙烯 （PVC-U）雨落水管材 及管件 QB/T 2480-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .143	建筑用 硬聚氯 乙烯雨	1.62 .143 .11	维卡软化温度 （管材）	建筑用硬聚氯乙烯 （PVC-U）雨落水管材 及管件 QB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					落水管 材及管 件			2480-2022		
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .143	建筑用 硬聚氯 乙烯雨 落水管 材及管 件	1.62 .143 .12	颜色和外观	建筑用硬聚氯乙烯 （PVC-U）雨落水管材 及管件 QB/T 2480-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .143	建筑用 硬聚氯 乙烯雨 落水管 材及管 件	1.62 .143 .13	耐内压性能（管 件）	建筑用硬聚氯乙烯 （PVC-U）雨落水管材 及管件 QB/T 2480-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .143	建筑用 硬聚氯 乙烯雨 落水管 材及管 件	1.62 .143 .14	连接密封试验 （系统适用性）	建筑用硬聚氯乙烯 （PVC-U）雨落水管材 及管件 QB/T 2480-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .143	建筑用 硬聚氯 乙烯雨 落水管 材及管 件	1.62 .143 .15	铅限量（管材）	建筑用硬聚氯乙烯 （PVC-U）雨落水管材 及管件 QB/T 2480-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .143	建筑用 硬聚氯 乙烯雨 落水管 材及管 件	1.62 .143 .16	耐候性（管材）	建筑用硬聚氯乙烯 （PVC-U）雨落水管材 及管件 QB/T 2480-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .143	建筑用 硬聚氯 乙烯雨 落水管 材及管 件	1.62 .143 .17	密度（管件）	建筑用硬聚氯乙烯 （PVC-U）雨落水管材 及管件 QB/T 2480-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .143	建筑用 硬聚氯 乙烯雨	1.62 .143 .18	规格尺寸	建筑用硬聚氯乙烯 （PVC-U）雨落水管材 及管件 QB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					落水管 材及管 件			2480-2022		
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .143	建筑用 硬聚氯 乙烯雨 落水管 材及管 件	1.62 .143 .19	耐候性（管件）	建筑用硬聚氯乙烯 （PVC-U）雨落水管材 及管件 QB/T 2480-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .143	建筑用 硬聚氯 乙烯雨 落水管 材及管 件	1.62 .143 .20	烘箱试验	建筑用硬聚氯乙烯 （PVC-U）雨落水管材 及管件 QB/T 2480-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .1	180° 剥离强度	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .2	光泽度偏差	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .3	厚度	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .4	外观	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .5	对角线差	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .6	弯曲强度	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .7	柔韧性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .8	涂层厚度	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .9	热变形温度	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .10	翘曲度	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .11	耐冲击性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .12	耐油性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .13	耐温差性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .14	耐溶剂性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .15	耐热水性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .16	耐玷污性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .17	耐盐酸性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .18	耐盐雾性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .19	耐硝酸性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .20	耐碱性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .21	表面铅笔硬度	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .22	边直度	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .23	铝材厚度	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .24	长度和宽度	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .25	附着力	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .144	普通装 饰用铝 塑复合 板	1.62 .144 .26	耐人工气候老化	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .145	轻集料 混凝土 小型空 心砌块	1.62 .145 .1	相对含水率	轻集料混凝土小型空 心砌块 GB/T 15229-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .145	轻集料 混凝土 小型空 心砌块	1.62 .145 .2	强度等级	轻集料混凝土小型空 心砌块 GB/T 15229-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .145	轻集料 混凝土 小型空 心砌块	1.62 .145 .3	抗冻性	轻集料混凝土小型空 心砌块 GB/T 15229-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .145	轻集料 混凝土 小型空 心砌块	1.62 .145 .4	吸水率	轻集料混凝土小型空 心砌块 GB/T 15229-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .145	轻集料 混凝土 小型空 心砌块	1.62 .145 .5	干缩率	轻集料混凝土小型空 心砌块 GB/T 15229-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .145	轻集料 混凝土 小型空 心砌块	1.62 .145 .6	密度等级	轻集料混凝土小型空 心砌块 GB/T 15229-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .145	轻集料 混凝土 小型空 心砌块	1.62 .145 .7	外观质量	轻集料混凝土小型空 心砌块 GB/T 15229-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .145	轻集料 混凝土 小型空 心砌块	1.62 .145 .8	软化系数	轻集料混凝土小型空 心砌块 GB/T 15229-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .145	轻集料 混凝土 小型空 心砌块	1.62 .145 .9	规格尺寸	轻集料混凝土小型空 心砌块 GB/T 15229-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .145	轻集料 混凝土 小型空 心砌块	1.62 .145 .10	放射性	轻集料混凝土小型空 心砌块 GB/T 15229-2011		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .146	球形门 锁	1.62 .146 .1	保密度	球形门锁 QB/T 2476-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .146	球形门 锁	1.62 .146 .2	牢固度	球形门锁 QB/T 2476-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .146	球形门 锁	1.62 .146 .3	灵活度	球形门锁 QB/T 2476-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .146	球形门 锁	1.62 .146 .4	耐用度	球形门锁 QB/T 2476-2017	不测： 按压按 钮机构 耐用度	新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .146	球形门 锁	1.62 .146 .5	耐腐蚀	球形门锁 QB/T 2476-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .146	球形门 锁	1.62 .146 .6	产品标识	球形门锁 QB/T 2476-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .146	球形门 锁	1.62 .146 .7	外观质量	球形门锁 QB/T 2476-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .147	未增塑 聚氯乙 烯 (PVC-U) 管件	1.62 .147 .1	压缩试验	供水与地下及地上压 力排水和污水用塑料 管道系统--未增塑聚 氯乙烯 (PVC-U) --第 3 部分：管件 ISO 1452-3-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .147	未增塑 聚氯乙 烯 (PVC-U) 管件	1.62 .147 .2	规格尺寸	供水与地下及地上压 力排水和污水用塑料 管道系统--未增塑聚 氯乙烯 (PVC-U) --第 3 部分：管件 ISO 1452-3-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .148	膨胀珍 珠岩绝 热制品	1.62 .148 .1	抗折强度	膨胀珍珠岩绝热制品 GB/T 10303-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .148	膨胀珍 珠岩绝 热制品	1.62 .148 .2	导热系数	膨胀珍珠岩绝热制品 GB/T 10303-2015		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .148	膨胀珍珠岩绝热制品	1.62 .148 .3	腐蚀性	膨胀珍珠岩绝热制品 GB/T 10303-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .148	膨胀珍珠岩绝热制品	1.62 .148 .4	可溶出离子	膨胀珍珠岩绝热制品 GB/T 10303-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .148	膨胀珍珠岩绝热制品	1.62 .148 .5	浸出液 pH 值	膨胀珍珠岩绝热制品 GB/T 10303-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .148	膨胀珍珠岩绝热制品	1.62 .148 .6	密度	膨胀珍珠岩绝热制品 GB/T 10303-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .148	膨胀珍珠岩绝热制品	1.62 .148 .7	憎水性	膨胀珍珠岩绝热制品 GB/T 10303-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .148	膨胀珍珠岩绝热制品	1.62 .148 .8	外观质量	膨胀珍珠岩绝热制品 GB/T 10303-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .148	膨胀珍珠岩绝热制品	1.62 .148 .9	抗压强度	膨胀珍珠岩绝热制品 GB/T 10303-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .148	膨胀珍珠岩绝热制品	1.62 .148 .10	质量含水率	膨胀珍珠岩绝热制品 GB/T 10303-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .148	膨胀珍珠岩绝热制品	1.62 .148 .11	匀温灼烧性能	膨胀珍珠岩绝热制品 GB/T 10303-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .148	膨胀珍珠岩绝热制品	1.62 .148 .12	尺寸允许偏差	膨胀珍珠岩绝热制品 GB/T 10303-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .149	聚氯乙烯玻璃纤维管	1.62 .149 .1	低温下弯曲	聚氯乙烯玻璃纤维管 JB/T 8151.2-1999		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .149	聚氯乙烯玻璃纤维管	1.62 .149 .2	加热后弯曲	聚氯乙烯玻璃纤维管 JB/T 8151.2-1999		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .150	搭接焊式铝塑复合压力管	1.62 .150 .1	耐气体组分性能	铝塑复合压力管 第 1 部分：铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997.1-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .150	搭接焊 式铝塑 复合压 力管	1.62 .150 .2	真空试验	铝塑复合压力管 第1 部分：铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .150	搭接焊 式铝塑 复合压 力管	1.62 .150 .3	气密性与通气性	铝塑复合压力管 第1 部分：铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .150	搭接焊 式铝塑 复合压 力管	1.62 .150 .4	外观和颜色	铝塑复合压力管 第1 部分：铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .150	搭接焊 式铝塑 复合压 力管	1.62 .150 .5	卫生性能	铝塑复合压力管 第1 部分：铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .150	搭接焊 式铝塑 复合压 力管	1.62 .150 .6	耐内压试验	铝塑复合压力管 第1 部分：铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .150	搭接焊 式铝塑 复合压 力管	1.62 .150 .7	热循环试验	铝塑复合压力管 第1 部分：铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .150	搭接焊 式铝塑 复合压 力管	1.62 .150 .8	静液压状态下热 稳定性	铝塑复合压力管 第1 部分：铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .150	搭接焊 式铝塑 复合压 力管	1.62 .150 .9	爆破强度	铝塑复合压力管 第1 部分：铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .150	搭接焊 式铝塑 复合压 力管	1.62 .150 .10	管环最小平均剥 离力	铝塑复合压力管 第1 部分：铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .150	搭接焊 式铝塑 复合压 力管	1.62 .150 .11	循环应力冲击试 验	铝塑复合压力管 第1 部分：铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997.1-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .150	搭接焊 式铝塑 复合压 力管	1.62 .150 .12	管环径向拉力	铝塑复合压力管 第1 部分：铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .150	搭接焊 式铝塑 复合压 力管	1.62 .150 .13	耐拉拔试验	铝塑复合压力管 第1 部分：铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .150	搭接焊 式铝塑 复合压 力管	1.62 .150 .14	交联度	铝塑复合压力管 第1 部分：铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .150	搭接焊 式铝塑 复合压 力管	1.62 .150 .15	尺寸	铝塑复合压力管 第1 部分：铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .150	搭接焊 式铝塑 复合压 力管	1.62 .150 .16	静液压强度	铝塑复合压力管 第1 部分：铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .150	搭接焊 式铝塑 复合压 力管	1.62 .150 .17	耐化学性能	铝塑复合压力管 第1 部分：铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .150	搭接焊 式铝塑 复合压 力管	1.62 .150 .18	扩径性能	铝塑复合压力管 第1 部分：铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .151	耐火材 料	1.62 .151 .1	常温耐压强度	耐火材料 常温耐压强 度试验方法 GB/T 5072-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .152	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.62 .152 .1	液压试验	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .152	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.62 .152 .2	表面质量	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .152	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.62 .152 .3	化学成分	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .152	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.62 .152 .4	补焊	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .152	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.62 .152 .5	焊接接头冲击	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .152	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.62 .152 .6	晶间腐蚀	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .152	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.62 .152 .7	气密性	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .152	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.62 .152 .8	尺寸、外形及重 量	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .152	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.62 .152 .9	卷边试验	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .152	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.62 .152 .10	工艺性能	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .152	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.62 .152 .11	晶粒度	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .152	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.62 .152 .12	力学性能	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62.153	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件	1.62.153.1	承口	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62.153	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件	1.62.153.2	密度	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62.153	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件	1.62.153.3	系统适用性（气密性试验）	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62.153	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件	1.62.153.4	壁厚	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62.153	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件	1.62.153.5	系统适用性（水密性试验）	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62.153	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件	1.62.153.6	坠落试验	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62.153	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件	1.62.153.7	颜色和外观	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .153	建筑排 水用硬 聚氯乙 烯 (PVC-U) 管件	1.62 .153 .8	维卡软化温度	建筑排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 管件 GB/T 5836.2-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .153	建筑排 水用硬 聚氯乙 烯 (PVC-U) 管件	1.62 .153 .9	插口	建筑排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 管件 GB/T 5836.2-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .153	建筑排 水用硬 聚氯乙 烯 (PVC-U) 管件	1.62 .153 .10	烘箱试验	建筑排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 管件 GB/T 5836.2-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .154	给水用 钢骨架 聚乙烯 塑料复 合管	1.62 .154 .1	受压开裂稳定性	给水用钢骨架聚乙烯 塑料复合管 CJ/T 123-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .154	给水用 钢骨架 聚乙烯 塑料复 合管	1.62 .154 .2	不圆度	给水用钢骨架聚乙烯 塑料复合管 CJ/T 123-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .154	给水用 钢骨架 聚乙烯 塑料复 合管	1.62 .154 .3	卫生性能	给水用钢骨架聚乙烯 塑料复合管 CJ/T 123-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .154	给水用 钢骨架 聚乙烯 塑料复 合管	1.62 .154 .4	短期静液压强度 试验	给水用钢骨架聚乙烯 塑料复合管 CJ/T 123-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .154	给水用 钢骨架 聚乙烯 塑料复	1.62 .154 .5	颜色	给水用钢骨架聚乙烯 塑料复合管 CJ/T 123-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					合管					
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .154	给水用 钢骨架 聚乙烯 塑料复 合管	1.62 .154 .6	壁厚	给水用钢骨架聚乙烯 塑料复合管 CJ/T 123-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .154	给水用 钢骨架 聚乙烯 塑料复 合管	1.62 .154 .7	爆破强度试验	给水用钢骨架聚乙烯 塑料复合管 CJ/T 123-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .154	给水用 钢骨架 聚乙烯 塑料复 合管	1.62 .154 .8	纵向尺寸回缩率	给水用钢骨架聚乙烯 塑料复合管 CJ/T 123-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .154	给水用 钢骨架 聚乙烯 塑料复 合管	1.62 .154 .9	钢丝至内外壁距 离	给水用钢骨架聚乙烯 塑料复合管 CJ/T 123-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .154	给水用 钢骨架 聚乙烯 塑料复 合管	1.62 .154 .10	长度	给水用钢骨架聚乙烯 塑料复合管 CJ/T 123-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .154	给水用 钢骨架 聚乙烯 塑料复 合管	1.62 .154 .11	内外径	给水用钢骨架聚乙烯 塑料复合管 CJ/T 123-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .154	给水用 钢骨架 聚乙烯 塑料复 合管	1.62 .154 .12	热稳定性（氧化 诱导时间）	给水用钢骨架聚乙烯 塑料复合管 CJ/T 123-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .154	给水用 钢骨架 聚乙烯 塑料复	1.62 .154 .13	钢丝抗拉强度	给水用钢骨架聚乙烯 塑料复合管 CJ/T 123-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					合管					
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .155	彩晶装 饰玻璃	1.62 .155 .1	耐酸性	彩晶装饰玻璃 GB/T 29757-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .155	彩晶装 饰玻璃	1.62 .155 .2	边长偏差	彩晶装饰玻璃 GB/T 29757-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .155	彩晶装 饰玻璃	1.62 .155 .3	印位偏差	彩晶装饰玻璃 GB/T 29757-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .155	彩晶装 饰玻璃	1.62 .155 .4	色差	彩晶装饰玻璃 GB/T 29757-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .155	彩晶装 饰玻璃	1.62 .155 .5	厚度偏差	彩晶装饰玻璃 GB/T 29757-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .155	彩晶装 饰玻璃	1.62 .155 .6	附着力	彩晶装饰玻璃 GB/T 29757-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .155	彩晶装 饰玻璃	1.62 .155 .7	吻合度	彩晶装饰玻璃 GB/T 29757-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .155	彩晶装 饰玻璃	1.62 .155 .8	耐碱性	彩晶装饰玻璃 GB/T 29757-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .155	彩晶装 饰玻璃	1.62 .155 .9	涂层硬度	彩晶装饰玻璃 GB/T 29757-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .155	彩晶装 饰玻璃	1.62 .155 .10	碎片状态	彩晶装饰玻璃 GB/T 29757-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .155	彩晶装 饰玻璃	1.62 .155 .11	其他尺寸及其允 许偏差	彩晶装饰玻璃 GB/T 29757-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .155	彩晶装 饰玻璃	1.62 .155 .12	抗冲击性	彩晶装饰玻璃 GB/T 29757-2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .155	彩晶装 饰玻璃	1.62 .155 .13	耐沸水性	彩晶装饰玻璃 GB/T 29757-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .155	彩晶装 饰玻璃	1.62 .155 .14	对角线差	彩晶装饰玻璃 GB/T 29757-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .155	彩晶装 饰玻璃	1.62 .155 .15	限用物质含量	彩晶装饰玻璃 GB/T 29757-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .155	彩晶装 饰玻璃	1.62 .155 .16	耐冷热循环性	彩晶装饰玻璃 GB/T 29757-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .155	彩晶装 饰玻璃	1.62 .155 .17	弯曲度	彩晶装饰玻璃 GB/T 29757-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .155	彩晶装 饰玻璃	1.62 .155 .18	外观质量	彩晶装饰玻璃 GB/T 29757-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .155	彩晶装 饰玻璃	1.62 .155 .19	耐热性	彩晶装饰玻璃 GB/T 29757-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .155	彩晶装 饰玻璃	1.62 .155 .20	耐湿性	彩晶装饰玻璃 GB/T 29757-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .155	彩晶装 饰玻璃	1.62 .155 .21	圆孔	彩晶装饰玻璃 GB/T 29757-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .156	塑铝贴 面板	1.62 .156 .1	边直度	塑铝贴面板 JG/T 373-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .156	塑铝贴 面板	1.62 .156 .2	光泽度偏差	塑铝贴面板 JG/T 373-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .156	塑铝贴 面板	1.62 .156 .3	耐人工气候老化	塑铝贴面板 JG/T 373-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .156	塑铝贴 面板	1.62 .156 .4	涂层硬度	塑铝贴面板 JG/T 373-2012		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .156	塑铝贴 面板	1.62 .156 .5	对角线	塑铝贴面板 JG/T 373-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .156	塑铝贴 面板	1.62 .156 .6	耐盐雾性	塑铝贴面板 JG/T 373-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .156	塑铝贴 面板	1.62 .156 .7	涂层耐溶剂性	塑铝贴面板 JG/T 373-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .156	塑铝贴 面板	1.62 .156 .8	外观质量	塑铝贴面板 JG/T 373-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .156	塑铝贴 面板	1.62 .156 .9	翘曲度	塑铝贴面板 JG/T 373-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .156	塑铝贴 面板	1.62 .156 .10	拉伸强度	塑铝贴面板 JG/T 373-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .156	塑铝贴 面板	1.62 .156 .11	涂层耐盐酸性	塑铝贴面板 JG/T 373-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .156	塑铝贴 面板	1.62 .156 .12	涂层耐玷污性	塑铝贴面板 JG/T 373-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .156	塑铝贴 面板	1.62 .156 .13	铝箔厚度	塑铝贴面板 JG/T 373-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .156	塑铝贴 面板	1.62 .156 .14	涂层附着力	塑铝贴面板 JG/T 373-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .156	塑铝贴 面板	1.62 .156 .15	涂层厚度	塑铝贴面板 JG/T 373-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .156	塑铝贴 面板	1.62 .156 .16	弯曲试验	塑铝贴面板 JG/T 373-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .156	塑铝贴 面板	1.62 .156 .17	涂层耐油性	塑铝贴面板 JG/T 373-2012		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .156	塑铝贴 面板	1.62 .156 .18	耐温差性	塑铝贴面板 JG/T 373-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .156	塑铝贴 面板	1.62 .156 .19	长度（宽度）	塑铝贴面板 JG/T 373-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .156	塑铝贴 面板	1.62 .156 .20	剥离强度	塑铝贴面板 JG/T 373-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .156	塑铝贴 面板	1.62 .156 .21	耐热水性	塑铝贴面板 JG/T 373-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .156	塑铝贴 面板	1.62 .156 .22	厚度	塑铝贴面板 JG/T 373-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .156	塑铝贴 面板	1.62 .156 .23	涂层耐碱性	塑铝贴面板 JG/T 373-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .157	钢门窗	1.62 .157 .1	框扇配合	钢门窗 GB/T 20909-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .157	钢门窗	1.62 .157 .2	抗静扭曲性能	钢门窗 GB/T 20909-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .157	钢门窗	1.62 .157 .3	防腐处理	钢门窗 GB/T 20909-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .157	钢门窗	1.62 .157 .4	门耐软重物撞击 性能	钢门窗 GB/T 20909-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .157	钢门窗	1.62 .157 .5	玻璃装配	钢门窗 GB/T 20909-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .157	钢门窗	1.62 .157 .6	组装质量	钢门窗 GB/T 20909-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .157	钢门窗	1.62 .157 .7	抗风压性能	钢门窗 GB/T 20909-2017		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .157	钢门窗	1.62 .157 .8	外观	钢门窗 GB/T 20909-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .157	钢门窗	1.62 .157 .9	气密性能	钢门窗 GB/T 20909-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .157	钢门窗	1.62 .157 .10	尺寸	钢门窗 GB/T 20909-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .157	钢门窗	1.62 .157 .11	启闭力	钢门窗 GB/T 20909-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .157	钢门窗	1.62 .157 .12	五金配件安装	钢门窗 GB/T 20909-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .157	钢门窗	1.62 .157 .13	水密性能	钢门窗 GB/T 20909-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .157	钢门窗	1.62 .157 .14	耐垂直荷载性能	钢门窗 GB/T 20909-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .158	玻璃纤 维增强 塑料	1.62 .158 .1	树脂不可溶分含 量	玻璃纤维增强聚酯连 续板 GB/T 14206-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .158	玻璃纤 维增强 塑料	1.62 .158 .2	冲击性能	玻璃纤维增强聚酯连 续板 GB/T 14206-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .158	玻璃纤 维增强 塑料	1.62 .158 .3	外观	玻璃纤维增强聚酯连 续板 GB/T 14206-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .158	玻璃纤 维增强 塑料	1.62 .158 .4	尺寸偏差	玻璃纤维增强聚酯连 续板 GB/T 14206-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .158	玻璃纤 维增强 塑料	1.62 .158 .5	拉伸强度及拉伸 弹性模量	玻璃纤维增强聚酯连 续板 GB/T 14206-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .158	玻璃纤 维增强 塑料	1.62 .158 .6	巴柯尔硬度	玻璃纤维增强聚酯连 续板 GB/T 14206-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .158	玻璃纤 维增强 塑料	1.62 .158 .7	透光性能	玻璃纤维增强聚酯连 续板 GB/T 14206-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .158	玻璃纤 维增强 塑料	1.62 .158 .8	阻燃性能	玻璃纤维增强聚酯连 续板 GB/T 14206-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .158	玻璃纤 维增强 塑料	1.62 .158 .9	弯曲挠度	玻璃纤维增强聚酯连 续板 GB/T 14206-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .159	埋地排 水用硬 聚氯乙 烯双壁 波纹管 材	1.62 .159 .1	系统适用性	埋地排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）结构壁管 道系统 第1部分：双 壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .160	水溶性 聚乙烯 醇建筑 胶粘剂	1.62 .160 .1	不挥发物含量	水溶性聚乙烯醇建筑 胶粘剂 JC/T 438-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .160	水溶性 聚乙烯 醇建筑 胶粘剂	1.62 .160 .2	甲醛释放量	水溶性聚乙烯醇建筑 胶粘剂 JC/T 438-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .160	水溶性 聚乙烯 醇建筑 胶粘剂	1.62 .160 .3	甲苯+二甲苯	水溶性聚乙烯醇建筑 胶粘剂 JC/T 438-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .161	建筑装 饰用微 晶玻璃	1.62 .161 .1	尺寸偏差	建筑装饰用微晶玻璃 JC/T 872-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .161	建筑装 饰用微 晶玻璃	1.62 .161 .2	外观	建筑装饰用微晶玻璃 JC/T 872-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .161	建筑装 饰用微 晶玻璃	1.62 .161 .3	压缩强度	建筑装饰用微晶玻璃 JC/T 872-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .161	建筑装 饰用微 晶玻璃	1.62 .161 .4	吸水率	建筑装饰用微晶玻璃 JC/T 872-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .161	建筑装 饰用微 晶玻璃	1.62 .161 .5	耐酸碱性	建筑装饰用微晶玻璃 JC/T 872-2000		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .161	建筑装 饰用微 晶玻璃	1.62 .161 .6	规格尺寸	建筑装饰用微晶玻璃 JC/T 872-2000		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .161	建筑装 饰用微 晶玻璃	1.62 .161 .7	莫氏硬度	建筑装饰用微晶玻璃 JC/T 872-2000		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .161	建筑装 饰用微 晶玻璃	1.62 .161 .8	耐磨性	建筑装饰用微晶玻璃 JC/T 872-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .161	建筑装 饰用微 晶玻璃	1.62 .161 .9	耐化学腐蚀性	建筑装饰用微晶玻璃 JC/T 872-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .161	建筑装 饰用微 晶玻璃	1.62 .161 .10	放射性	建筑装饰用微晶玻璃 JC/T 872-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .161	建筑装 饰用微 晶玻璃	1.62 .161 .11	莫氏硬度	建筑装饰用微晶玻璃 JC/T 872-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .161	建筑装 饰用微 晶玻璃	1.62 .161 .12	摩擦系数（干态）	建筑装饰用微晶玻璃 JC/T 872-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .161	建筑装 饰用微 晶玻璃	1.62 .161 .13	外观质量	建筑装饰用微晶玻璃 JC/T 872-2000		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .161	建筑装 饰用微 晶玻璃	1.62 .161 .14	热膨胀系数	建筑装饰用微晶玻璃 JC/T 872-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .161	建筑装 饰用微 晶玻璃	1.62 .161 .15	弯曲强度	建筑装饰用微晶玻璃 JC/T 872-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .161	建筑装 饰用微 晶玻璃	1.62 .161 .16	抗急冷急热性	建筑装饰用微晶玻璃 JC/T 872-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .161	建筑装 饰用微 晶玻璃	1.62 .161 .17	耐污染性	建筑装饰用微晶玻璃 JC/T 872-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .162	埋地排 水排污 用聚丙 烯双壁 波纹管 材	1.62 .162 .1	灰分	埋地排水排污用聚丙 烯（PP）结构壁管道 系统 第1部分：聚丙 烯双壁波纹管材 GB/T 35451.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .162	埋地排 水排污 用聚丙 烯双壁 波纹管 材	1.62 .162 .2	尺寸	埋地排水排污用聚丙 烯（PP）结构壁管道 系统 第1部分：聚丙 烯双壁波纹管材 GB/T 35451.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .162	埋地排 水排污 用聚丙 烯双壁 波纹管 材	1.62 .162 .3	密度	埋地排水排污用聚丙 烯（PP）结构壁管道 系统 第1部分：聚丙 烯双壁波纹管材 GB/T 35451.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .162	埋地排 水排污 用聚丙 烯双壁 波纹管 材	1.62 .162 .4	系统适用性	埋地排水排污用聚丙 烯（PP）结构壁管道 系统 第1部分：聚丙 烯双壁波纹管材 GB/T 35451.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .162	埋地排 水排污 用聚丙 烯双壁 波纹管 材	1.62 .162 .5	冲击性能	埋地排水排污用聚丙 烯（PP）结构壁管道 系统 第1部分：聚丙 烯双壁波纹管材 GB/T 35451.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .162	埋地排 水排污 用聚丙 烯双壁 波纹管 材	1.62 .162 .6	烘箱试验	埋地排水排污用聚丙 烯（PP）结构壁管道 系统 第1部分：聚丙 烯双壁波纹管材 GB/T 35451.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .162	埋地排 水排污 用聚丙 烯双壁 波纹管 材	1.62 .162 .7	氧化诱导时间	埋地排水排污用聚丙 烯（PP）结构壁管道 系统 第1部分：聚丙 烯双壁波纹管材 GB/T 35451.1-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .162	埋地排 水排污 用聚丙 烯双壁 波纹管 材	1.62 .162 .8	蠕变比率	埋地排水排污用聚丙 烯（PP）结构壁管道 系统 第1部分：聚丙 烯双壁波纹管材 GB/T 35451.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .162	埋地排 水排污 用聚丙 烯双壁 波纹管 材	1.62 .162 .9	颜色和外观	埋地排水排污用聚丙 烯（PP）结构壁管道 系统 第1部分：聚丙 烯双壁波纹管材 GB/T 35451.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .162	埋地排 水排污 用聚丙 烯双壁 波纹管 材	1.62 .162 .10	环柔性	埋地排水排污用聚丙 烯（PP）结构壁管道 系统 第1部分：聚丙 烯双壁波纹管材 GB/T 35451.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .162	埋地排 水排污 用聚丙 烯双壁 波纹管 材	1.62 .162 .11	环刚度	埋地排水排污用聚丙 烯（PP）结构壁管道 系统 第1部分：聚丙 烯双壁波纹管材 GB/T 35451.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .163	非承压 通信井 盖	1.62 .163 .1	巴柯尔硬度	公路用玻璃纤维增强 塑料产品 第4部分 非 承压通信井盖 GB/T 24721.4-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .163	非承压 通信井 盖	1.62 .163 .2	人工加速老化试 验	公路用玻璃纤维增强 塑料产品 第4部分 非 承压通信井盖 GB/T 24721.4-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .163	非承压 通信井 盖	1.62 .163 .3	承载性能	公路用玻璃纤维增强 塑料产品 第4部分 非 承压通信井盖 GB/T 24721.4-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .163	非承压 通信井 盖	1.62 .163 .4	耐水性能	公路用玻璃纤维增强 塑料产品 第4部分 非 承压通信井盖 GB/T 24721.4-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .163	非承压 通信井 盖	1.62 .163 .5	尺寸	公路用玻璃纤维增强 塑料产品 第4部分 非 承压通信井盖 GB/T 24721.4-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .163	非承压 通信井 盖	1.62 .163 .6	外观质量	公路用玻璃纤维增强 塑料产品 第4部分 非 承压通信井盖 GB/T 24721.4-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .163	非承压 通信井 盖	1.62 .163 .7	密度	公路用玻璃纤维增强 塑料产品 第4部分 非 承压通信井盖 GB/T 24721.4-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .163	非承压 通信井 盖	1.62 .163 .8	耐湿热性能	公路用玻璃纤维增强 塑料产品 第4部分 非 承压通信井盖 GB/T 24721.4-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .163	非承压 通信井 盖	1.62 .163 .9	耐低温冲击性能	公路用玻璃纤维增强 塑料产品 第4部分 非 承压通信井盖 GB/T 24721.4-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .163	非承压 通信井 盖	1.62 .163 .10	耐化学介质性能	公路用玻璃纤维增强 塑料产品 第4部分 非 承压通信井盖 GB/T 24721.4-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .163	非承压 通信井 盖	1.62 .163 .11	氧指数	公路用玻璃纤维增强 塑料产品 第4部分 非 承压通信井盖 GB/T 24721.4-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .164	墙体（砌 体）材料	1.62 .164 .1	外观，尺寸	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .165	给水用 钢丝网 增强聚 乙烯复 合管道	1.62 .165 .1	管材规格尺寸	给水用钢丝网增强聚 乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .165	给水用 钢丝网 增强聚 乙烯复 合管道	1.62 .165 .2	管件规格尺寸	给水用钢丝网增强聚 乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .165	给水用 钢丝网 增强聚 乙烯复 合管道	1.62 .165 .3	剥离强度	给水用钢丝网增强聚 乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .165	给水用 钢丝网 增强聚 乙烯复 合管道	1.62 .165 .4	熔体质量流动速 率	给水用钢丝网增强聚 乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .165	给水用 钢丝网 增强聚 乙烯复 合管道	1.62 .165 .5	氧化诱导时间	给水用钢丝网增强聚 乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .165	给水用 钢丝网 增强聚 乙烯复 合管道	1.62 .165 .6	静液压强度	给水用钢丝网增强聚 乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .165	给水用 钢丝网 增强聚 乙烯复 合管道	1.62 .165 .7	卫生指标	给水用钢丝网增强聚 乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .165	给水用 钢丝网 增强聚 乙烯复 合管道	1.62 .165 .8	外观和颜色	给水用钢丝网增强聚 乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .165	给水用 钢丝网 增强聚 乙烯复 合管道	1.62 .165 .9	环切静液压强度	给水用钢丝网增强聚 乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .165	给水用 钢丝网 增强聚 乙烯复 合管道	1.62 .165 .10	电熔管件的电阻 偏差	给水用钢丝网增强聚 乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .165	给水用 钢丝网 增强聚 乙烯复 合管道	1.62 .165 .11	爆破压力	给水用钢丝网增强聚 乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .165	给水用 钢丝网 增强聚 乙烯复 合管道	1.62 .165 .12	受压开裂稳定性	给水用钢丝网增强聚 乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .165	给水用 钢丝网 增强聚 乙烯复 合管道	1.62 .165 .13	平均外径	给水用钢丝网增强聚 乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .165	给水用 钢丝网 增强聚 乙烯复 合管道	1.62 .165 .14	任一点壁厚	给水用钢丝网增强聚 乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .166	烧结多 孔砖和 多孔砌 块	1.62 .166 .1	尺寸偏差	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB 13544-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .166	烧结多 孔砖和 多孔砌 块	1.62 .166 .2	密度等级	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB 13544-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .166	烧结多 孔砖和 多孔砌 块	1.62 .166 .3	泛霜	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB/T 13544-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .166	烧结多 孔砖和 多孔砌 块	1.62 .166 .4	冻融试验	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB 13544-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .166	烧结多 孔砖和 多孔砌 块	1.62 .166 .5	石灰爆裂	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB/T 13544-2011		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .166	烧结多 孔砖和 多孔砌 块	1.62 .166 .6	抗风化性能	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB/T 13544-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .166	烧结多 孔砖和 多孔砌 块	1.62 .166 .7	外观质量	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .166	烧结多 孔砖和 多孔砌 块	1.62 .166 .8	放射性	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB 13544-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .166	烧结多 孔砖和 多孔砌 块	1.62 .166 .9	强度等级	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB 13544-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .166	烧结多 孔砖和 多孔砌 块	1.62 .166 .10	吸水率和饱和系 数	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB/T 13544-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .166	烧结多 孔砖和 多孔砌 块	1.62 .166 .11	欠火砖、酥砖	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .166	烧结多 孔砖和 多孔砌 块	1.62 .166 .12	欠火砖、酥砖	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB 13544-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .167	冷热水 用耐热 聚乙烯 管件	1.62 .167 .1	氧化诱导时间	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第3部分：管件 GB/T 28799.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .167	冷热水 用耐热 聚乙烯 管件	1.62 .167 .2	95℃/1000h 静液 压试验后的氧化 诱导时间	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第3部分：管件 GB/T 28799.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .167	冷热水 用耐热 聚乙烯 管件	1.62 .167 .3	静液压强度	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第3部分：管件 GB/T 28799.3-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .167	冷热水 用耐热 聚乙烯 管件	1.62 .167 .4	熔体质量流动速 率	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第3部分：管件 GB/T 28799.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .167	冷热水 用耐热 聚乙烯 管件	1.62 .167 .5	系统适用性	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第3部分：管件 GB/T 28799.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .167	冷热水 用耐热 聚乙烯 管件	1.62 .167 .6	尺寸测量	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第3部分：管件 GB/T 28799.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .167	冷热水 用耐热 聚乙烯 管件	1.62 .167 .7	卫生性能	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第3部分：管件 GB/T 28799.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .167	冷热水 用耐热 聚乙烯 管件	1.62 .167 .8	颜色及外观检查	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第3部分：管件 GB/T 28799.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .167	冷热水 用耐热 聚乙烯 管件	1.62 .167 .9	颜料分散	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第3部分：管件 GB/T 28799.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .167	冷热水 用耐热 聚乙烯 管件	1.62 .167 .10	透光率	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第3部分：管件 GB/T 28799.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .167	冷热水 用耐热 聚乙烯 管件	1.62 .167 .11	灰分	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第3部分：管件 GB/T 28799.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .167	冷热水 用耐热 聚乙烯 管件	1.62 .167 .12	静液压状态下热 稳定性	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第3部分：管件 GB/T 28799.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .167	冷热水 用耐热 聚乙烯 管件	1.62 .167 .13	电阻测量	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第3部分：管件 GB/T 28799.3-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .168	塑钢复 合电缆 导管	1.62 .168 .1	管体承受外水压 抗渗性能试验	电力电缆导管技术条 件 第8部分：塑钢复 合电缆导管 DL/T 802.8-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .168	塑钢复 合电缆 导管	1.62 .168 .2	烘箱试验	电力电缆导管技术条 件 第8部分：塑钢复 合电缆导管 DL/T 802.8-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .168	塑钢复 合电缆 导管	1.62 .168 .3	浸水后拉伸强度	电力电缆导管技术条 件 第8部分：塑钢复 合电缆导管 DL/T 802.8-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .168	塑钢复 合电缆 导管	1.62 .168 .4	尺寸	电力电缆导管技术条 件 第8部分：塑钢复 合电缆导管 DL/T 802.8-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .168	塑钢复 合电缆 导管	1.62 .168 .5	氧指数	电力电缆导管技术条 件 第8部分：塑钢复 合电缆导管 DL/T 802.8-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .168	塑钢复 合电缆 导管	1.62 .168 .6	巴氏硬度	电力电缆导管技术条 件 第8部分：塑钢复 合电缆导管 DL/T 802.8-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .168	塑钢复 合电缆 导管	1.62 .168 .7	散热性能	电力电缆导管技术条 件 第8部分：塑钢复 合电缆导管 DL/T 802.8-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .168	塑钢复 合电缆 导管	1.62 .168 .8	弯曲负载热变形 温度	电力电缆导管技术条 件 第8部分：塑钢复 合电缆导管 DL/T 802.8-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .168	塑钢复 合电缆 导管	1.62 .168 .9	落锤冲击	电力电缆导管技术条 件 第8部分：塑钢复 合电缆导管 DL/T 802.8-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .168	塑钢复 合电缆 导管	1.62 .168 .10	维卡软化温度	电力电缆导管技术条 件 第8部分：塑钢复 合电缆导管 DL/T 802.8-2023	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .168	塑钢复 合电缆 导管	1.62 .168 .11	拉伸强度（环向）	电力电缆导管技术条 件 第8部分：塑钢复 合电缆导管 DL/T 802.8-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .168	塑钢复 合电缆 导管	1.62 .168 .12	静摩擦系数	电力电缆导管技术条 件 第8部分：塑钢复 合电缆导管 DL/T 802.8-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .168	塑钢复 合电缆 导管	1.62 .168 .13	浸水后压扁线载 荷保留率	电力电缆导管技术条 件 第8部分：塑钢复 合电缆导管 DL/T 802.8-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .168	塑钢复 合电缆 导管	1.62 .168 .14	环刚度	电力电缆导管技术条 件 第8部分：塑钢复 合电缆导管 DL/T 802.8-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .168	塑钢复 合电缆 导管	1.62 .168 .15	碱金属氧化物含 量	电力电缆导管技术条 件 第8部分：塑钢复 合电缆导管 DL/T 802.8-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .168	塑钢复 合电缆 导管	1.62 .168 .16	接头密封性能	电力电缆导管技术条 件 第8部分：塑钢复 合电缆导管 DL/T 802.8-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .168	塑钢复 合电缆 导管	1.62 .168 .17	外观	电力电缆导管技术条 件 第8部分：塑钢复 合电缆导管 DL/T 802.8-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .169	热轧带 肋钢筋	1.62 .169 .1	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .169	热轧带 肋钢筋	1.62 .169 .2	金相组织	钢筋混凝土用钢 第2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .169	热轧带 肋钢筋	1.62 .169 .3	化学成分	钢筋混凝土用钢 第2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .169	热轧带 肋钢筋	1.62 .169 .4	尺寸	钢筋混凝土用钢 第2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .169	热轧带 肋钢筋	1.62 .169 .5	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .169	热轧带 肋钢筋	1.62 .169 .6	拉伸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .169	热轧带 肋钢筋	1.62 .169 .7	晶粒度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .169	热轧带 肋钢筋	1.62 .169 .8	表面	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .169	热轧带 肋钢筋	1.62 .169 .9	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .170	流体输 送用钢 塑复合 管及管 件	1.62 .170 .1	外形和表面质量	流体输送用钢塑复合 管及管件 GB/T 28897-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .170	流体输 送用钢 塑复合 管及管 件	1.62 .170 .2	弯曲	流体输送用钢塑复合 管及管件 GB/T 28897-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .170	流体输 送用钢 塑复合 管及管 件	1.62 .170 .3	卫生性能	流体输送用钢塑复合 管及管件 GB/T 28897-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .170	流体输 送用钢 塑复合 管及管 件	1.62 .170 .4	剥离强度	流体输送用钢塑复合 管及管件 GB/T 28897-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .170	流体输 送用钢 塑复合 管及管 件	1.62 .170 .5	冲击	流体输送用钢塑复合 管及管件 GB/T 28897-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .170	流体输 送用钢 塑复合 管及管 件	1.62 .170 .6	尺寸	流体输送用钢塑复合 管及管件 GB/T 28897-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .170	流体输 送用钢 塑复合 管及管 件	1.62 .170 .7	耐冷热循环	流体输送用钢塑复合 管及管件 GB/T 28897-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .170	流体输 送用钢 塑复合 管及管 件	1.62 .170 .8	附着力	流体输送用钢塑复合 管及管件 GB/T 28897-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .170	流体输 送用钢 塑复合 管及管 件	1.62 .170 .9	针孔试验	流体输送用钢塑复合 管及管件 GB/T 28897-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .170	流体输 送用钢 塑复合 管及管 件	1.62 .170 .10	结合强度	流体输送用钢塑复合 管及管件 GB/T 28897-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .170	流体输 送用钢 塑复合 管及管 件	1.62 .170 .11	压扁	流体输送用钢塑复合 管及管件 GB/T 28897-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .171	埋地用 聚乙烯 缠绕结 构壁管 材	1.62 .171 .1	系统适用性	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结 构壁管材 GB/T 19472.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .171	埋地用 聚乙烯 缠绕结 构壁管 材	1.62 .171 .2	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结 构壁管材 GB/T 19472.2-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .171	埋地用 聚乙烯 缠绕结 构壁管 材	1.62 .171 .3	环柔性	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结 构壁管材 GB/T 19472.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .171	埋地用 聚乙烯 缠绕结 构壁管 材	1.62 .171 .4	灰分	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结 构壁管材 GB/T 19472.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .171	埋地用 聚乙烯 缠绕结 构壁管 材	1.62 .171 .5	冲击性能	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结 构壁管材 GB/T 19472.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .171	埋地用 聚乙烯 缠绕结 构壁管 材	1.62 .171 .6	密度	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结 构壁管材 GB/T 19472.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .171	埋地用 聚乙烯 缠绕结 构壁管 材	1.62 .171 .7	熔接处的拉伸力	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结 构壁管材 GB/T 19472.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .171	埋地用 聚乙烯 缠绕结 构壁管 材	1.62 .171 .8	纵向回缩率	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结 构壁管材 GB/T 19472.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .171	埋地用 聚乙烯 缠绕结 构壁管 材	1.62 .171 .9	蠕变比率	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结 构壁管材 GB/T 19472.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .171	埋地用 聚乙烯 缠绕结 构壁管 材	1.62 .171 .10	颜色和外观	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结 构壁管材 GB/T 19472.2-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62	埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材	1.62 .171 .11	环刚度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62	埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材	1.62 .171 .12	氧化诱导时间	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62	埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材	1.62 .171 .13	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62	薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件	1.62 .172 .1	尺寸与偏差	薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件 CJ/T 152-2016		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62	薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件	1.62 .172 .2	偏转角度试验	薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件 CJ/T 152-2016		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62	薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件	1.62 .172 .3	外观	薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件 CJ/T 152-2016		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62	薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件	1.62 .172 .4	液压试验	薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件 CJ/T 152-2016		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62	薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件	1.62 .172 .5	水压弯曲挠角试验	薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件 CJ/T 152-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .172	薄壁不 锈钢卡 压式和 沟槽式 管件	1.62 .172 .6	拉拔试验	薄壁不锈钢卡压式和 沟槽式管件 CJ/T 152-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .172	薄壁不 锈钢卡 压式和 沟槽式 管件	1.62 .172 .7	化学成分	薄壁不锈钢卡压式和 沟槽式管件 CJ/T 152-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .172	薄壁不 锈钢卡 压式和 沟槽式 管件	1.62 .172 .8	负压试验	薄壁不锈钢卡压式和 沟槽式管件 CJ/T 152-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .172	薄壁不 锈钢卡 压式和 沟槽式 管件	1.62 .172 .9	水压振动试验	薄壁不锈钢卡压式和 沟槽式管件 CJ/T 152-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .172	薄壁不 锈钢卡 压式和 沟槽式 管件	1.62 .172 .10	温度变化试验	薄壁不锈钢卡压式和 沟槽式管件 CJ/T 152-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .172	薄壁不 锈钢卡 压式和 沟槽式 管件	1.62 .172 .11	耐压试验	薄壁不锈钢卡压式和 沟槽式管件 CJ/T 152-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .172	薄壁不 锈钢卡 压式和 沟槽式 管件	1.62 .172 .12	气密性能	薄壁不锈钢卡压式和 沟槽式管件 CJ/T 152-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .172	薄壁不 锈钢卡 压式和 沟槽式 管件	1.62 .172 .13	盐雾腐蚀试验	薄壁不锈钢卡压式和 沟槽式管件 CJ/T 152-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .172	薄壁不 锈钢卡 压式和 沟槽式 管件	1.62 .172 .14	卫生检验	薄壁不锈钢卡压式和 沟槽式管件 CJ/T 152-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .172	薄壁不 锈钢卡 压式和 沟槽式 管件	1.62 .172 .15	压力冲击（波动） 试验	薄壁不锈钢卡压式和 沟槽式管件 CJ/T 152-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .173	防水卷 材	1.62 .173 .1	尺寸稳定性	建筑防水卷材试验方 法 第 13 部分：高分子 防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .173	防水卷 材	1.62 .173 .2	拉伸性能	建筑防水卷材试验方 法 第 9 部分：高分子 防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .173	防水卷 材	1.62 .173 .3	接缝剥离性能	建筑防水卷材试验方 法 第 20 部分：沥青防 水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .174	预铺防 水卷材	1.62 .174 .1	可溶物含量	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .174	预铺防 水卷材	1.62 .174 .2	低温柔性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .174	预铺防 水卷材	1.62 .174 .3	面积	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .174	预铺防 水卷材	1.62 .174 .4	渗油性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .174	预铺防 水卷材	1.62 .174 .5	低温弯折性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .174	预铺防 水卷材	1.62 .174 .6	卷材与卷材剥离 强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .174	预铺防 水卷材	1.62 .174 .7	外观	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .174	预铺防 水卷材	1.62 .174 .8	卷材防粘处理部 位剥离强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .174	预铺防 水卷材	1.62 .174 .9	拉伸性能	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .174	预铺防 水卷材	1.62 .174 .10	热老化	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .174	预铺防 水卷材	1.62 .174 .11	抗冲击性能	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .174	预铺防 水卷材	1.62 .174 .12	尺寸变化率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .174	预铺防 水卷材	1.62 .174 .13	抗刺穿强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .174	预铺防 水卷材	1.62 .174 .14	钉杆撕裂强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .174	预铺防 水卷材	1.62 .174 .15	单位面积质量	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .174	预铺防 水卷材	1.62 .174 .16	耐热性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .174	预铺防 水卷材	1.62 .174 .17	不透水性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .174	预铺防 水卷材	1.62 .174 .18	弹性恢复率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .174	预铺防 水卷材	1.62 .174 .19	抗静态载荷	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .174	预铺防 水卷材	1.62 .174 .20	厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .175	建筑玻 璃	1.62 .175 .1	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .175	建筑玻 璃	1.62 .175 .2	太阳光辐射通量	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .175	建筑玻 璃	1.62 .175 .3	紫外线透射率	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .175	建筑玻 璃	1.62 .175 .4	太阳红外热能总 透射比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .175	建筑玻 璃	1.62 .175 .5	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .175	建筑玻 璃	1.62 .175 .6	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .175	建筑玻 璃	1.62 .175 .7	太阳光直接反射 比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .175	建筑玻 璃	1.62 .175 .8	太阳光直接吸收 比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .175	建筑玻 璃	1.62 .175 .9	太阳光直接透射 比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .175	建筑玻 璃	1.62 .175 .10	辐射率	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .175	建筑玻 璃	1.62 .175 .11	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .175	建筑玻 璃	1.62 .175 .12	向室内侧的二次 热传递系数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .175	建筑玻 璃	1.62 .175 .13	光热比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .176	冷热水 用氯化 聚氯乙	1.62 .176 .1	弯曲度	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第2部分：管材 GB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					烯管材			18993.2-2020		
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .176	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管材	1.62 .176 .2	卫生性能	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18993.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .176	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管材	1.62 .176 .3	密度	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18993.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .176	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管材	1.62 .176 .4	壁厚	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18993.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .176	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管材	1.62 .176 .5	长度	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18993.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .176	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管材	1.62 .176 .6	不圆度	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18993.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .176	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管材	1.62 .176 .7	静液压状态下的 热稳定性试验	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18993.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .176	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管材	1.62 .176 .8	透光率	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18993.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .176	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管材	1.62 .176 .9	拉伸屈服应力	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18993.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .176	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管材	1.62 .176 .10	颜色及外观	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18993.2-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .176	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管材	1.62 .176 .11	维卡软化温度	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第2部分：管材 GB/T 18993.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .176	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管材	1.62 .176 .12	静液压强度	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第2部分：管材 GB/T 18993.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .176	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管材	1.62 .176 .13	纵向回缩率	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第2部分：管材 GB/T 18993.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .176	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管材	1.62 .176 .14	系统适用性试验	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第2部分：管材 GB/T 18993.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .176	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管材	1.62 .176 .15	平均外径	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第2部分：管材 GB/T 18993.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .176	冷热水 用氯化 聚氯乙 烯管材	1.62 .176 .16	落锤冲击试验	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第2部分：管材 GB/T 18993.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .177	冷热水 用交联 聚乙烯 管材	1.62 .177 .1	系统适用性	冷热水用交联聚乙烯 （PE-X）管道系统 第 2部分：管材 GB/T 18992.2-2003		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .177	冷热水 用交联 聚乙烯 管材	1.62 .177 .2	管材壁厚和偏差	冷热水用交联聚乙烯 （PE-X）管道系统 第 2部分：管材 GB/T 18992.2-2003		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .177	冷热水 用交联 聚乙烯 管材	1.62 .177 .3	外径	冷热水用交联聚乙烯 （PE-X）管道系统 第 2部分：管材 GB/T 18992.2-2003		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .178	绝热材 料	1.62 .178 .1	稳态传热性质	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定 热流 计法 ISO 8301:1991		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .179	艺术浇 注石	1.62 .179 .1	抗冲击性	艺术浇注石 JC/T 2185-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .179	艺术浇 注石	1.62 .179 .2	耐干湿循环性能	艺术浇注石 JC/T 2185-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .179	艺术浇 注石	1.62 .179 .3	尺寸偏差	艺术浇注石 JC/T 2185-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .179	艺术浇 注石	1.62 .179 .4	泛霜	艺术浇注石 JC/T 2185-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .179	艺术浇 注石	1.62 .179 .5	体积密度和吸水 率	艺术浇注石 JC/T 2185-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .179	艺术浇 注石	1.62 .179 .6	抗冻性	艺术浇注石 JC/T 2185-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .179	艺术浇 注石	1.62 .179 .7	抗压强度	艺术浇注石 JC/T 2185-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .179	艺术浇 注石	1.62 .179 .8	抗折强度	艺术浇注石 JC/T 2185-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .179	艺术浇 注石	1.62 .179 .9	耐人工气候老化 性	艺术浇注石 JC/T 2185-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .179	艺术浇 注石	1.62 .179 .10	耐污染性	艺术浇注石 JC/T 2185-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .179	艺术浇 注石	1.62 .179 .11	干燥收缩率	艺术浇注石 JC/T 2185-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .179	艺术浇 注石	1.62 .179 .12	热稳定性	艺术浇注石 JC/T 2185-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .179	艺术浇 注石	1.62 .179 .13	耐碱性	艺术浇注石 JC/T 2185-2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .179	艺术浇 注石	1.62 .179 .14	重复性	艺术浇注石 JC/T 2185-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .179	艺术浇 注石	1.62 .179 .15	外观质量	艺术浇注石 JC/T 2185-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .180	蒸压灰 砂砖	1.62 .180 .1	外观	蒸压灰砂砖 GB/T 11945-1999		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .181	地下通 信管道 用塑料 管（蜂 窝管）	1.62 .181 .1	结构尺寸	地下通信管道用塑料 管 第7部分：蜂窝管 YD/T 841.7-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .181	地下通 信管道 用塑料 管（蜂 窝管）	1.62 .181 .2	管接头和管堵头 性能	地下通信管道用塑料 管 第7部分：蜂窝管 YD/T 841.7-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .181	地下通 信管道 用塑料 管（蜂 窝管）	1.62 .181 .3	拉伸屈服强度	地下通信管道用塑料 管 第7部分：蜂窝管 YD/T 841.7-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .181	地下通 信管道 用塑料 管（蜂 窝管）	1.62 .181 .4	外观	地下通信管道用塑料 管 第7部分：蜂窝管 YD/T 841.7-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .181	地下通 信管道 用塑料 管（蜂 窝管）	1.62 .181 .5	扁平试验	地下通信管道用塑料 管 第7部分：蜂窝管 YD/T 841.7-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .181	地下通 信管道 用塑料 管（蜂 窝管）	1.62 .181 .6	管材刚度	地下通信管道用塑料 管 第7部分：蜂窝管 YD/T 841.7-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .181	地下通 信管道 用塑料 管（蜂 窝管）	1.62 .181 .7	维卡软化温度	地下通信管道用塑料 管 第7部分：蜂窝管 YD/T 841.7-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .181	地下通 信管道 用塑料 管（蜂 窝管）	1.62 .181 .8	落锤冲击试验	地下通信管道用塑料 管 第7部分：蜂窝管 YD/T 841.7-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .181	地下通 信管道 用塑料 管（蜂 窝管）	1.62 .181 .9	长度	地下通信管道用塑料 管 第7部分：蜂窝管 YD/T 841.7-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .181	地下通 信管道 用塑料 管（蜂 窝管）	1.62 .181 .10	静摩擦系数	地下通信管道用塑料 管 第7部分：蜂窝管 YD/T 841.7-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .181	地下通 信管道 用塑料 管（蜂 窝管）	1.62 .181 .11	纵向回缩率	地下通信管道用塑料 管 第7部分：蜂窝管 YD/T 841.7-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .181	地下通 信管道 用塑料 管（蜂 窝管）	1.62 .181 .12	高温灼烧残留量	地下通信管道用塑料 管 第7部分：蜂窝管 YD/T 841.7-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .181	地下通 信管道 用塑料 管（蜂 窝管）	1.62 .181 .13	连接密封性	地下通信管道用塑料 管 第7部分：蜂窝管 YD/T 841.7-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .181	地下通 信管道 用塑料 管（蜂 窝管）	1.62 .181 .14	环保性能	地下通信管道用塑料 管 第7部分：蜂窝管 YD/T 841.7-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .181	地下通 信管道 用塑料 管（蜂 窝管）	1.62 .181 .15	颜色	地下通信管道用塑料 管 第 7 部分：蜂窝管 YD/T 841.7-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .181	地下通 信管道 用塑料 管（蜂 窝管）	1.62 .181 .16	弯曲度	地下通信管道用塑料 管 第 7 部分：蜂窝管 YD/T 841.7-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .182	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管道系 统	1.62 .182 .1	耐内压试验	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第 5 部分： 系统适用性 GB/T 19473.5-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .182	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管道系 统	1.62 .182 .2	弯曲试验	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第 5 部分： 系统适用性 GB/T 19473.5-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .182	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管道系 统	1.62 .182 .3	真空试验	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第 5 部分： 系统适用性 GB/T 19473.5-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .182	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管道系 统	1.62 .182 .4	耐拉拔试验	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第 5 部分： 系统适用性 GB/T 19473.5-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .182	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管道系 统	1.62 .182 .5	压力循环试验	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第 5 部分： 系统适用性 GB/T 19473.5-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .182	冷热水 用聚丁 烯（PB） 管道系 统	1.62 .182 .6	热循环试验	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第 5 部分： 系统适用性 GB/T 19473.5-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .183	热塑性 塑料管 材管件	1.62 .183 .1	熔体质量流动速 率	热塑性塑料熔体质量 流动速率和熔体体积 流动速率的测定 GB/T 3682-2000		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .184	塑料扁 丝编织 土工布	1.62 .184 .1	梯形撕破强力	土工合成材料 塑料扁 丝编织土工布 GB/T 17690-1999		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .184	塑料扁 丝编织 土工布	1.62 .184 .2	单位面积质量	土工合成材料 塑料扁 丝编织土工布 GB/T 17690-1999		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .184	塑料扁 丝编织 土工布	1.62 .184 .3	外观	土工合成材料 塑料扁 丝编织土工布 GB/T 17690-1999		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .184	塑料扁 丝编织 土工布	1.62 .184 .4	抗紫外线强力保 持率	土工合成材料 塑料扁 丝编织土工布 GB/T 17690-1999		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .184	塑料扁 丝编织 土工布	1.62 .184 .5	断裂强力	土工合成材料 塑料扁 丝编织土工布 GB/T 17690-1999		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .184	塑料扁 丝编织 土工布	1.62 .184 .6	断裂伸长率	土工合成材料 塑料扁 丝编织土工布 GB/T 17690-1999		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .184	塑料扁 丝编织 土工布	1.62 .184 .7	顶破强力	土工合成材料 塑料扁 丝编织土工布 GB/T 17690-1999		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .184	塑料扁 丝编织 土工布	1.62 .184 .8	宽度和长度	土工合成材料 塑料扁 丝编织土工布 GB/T 17690-1999		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .185	蒸压加 气混凝 土	1.62 .185 .1	抗冻性	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .185	蒸压加 气混凝 土	1.62 .185 .2	抗冻性	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .185	蒸压加 气混凝 土	1.62 .185 .3	含水率	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .185	蒸压加 气混凝 土	1.62 .185 .4	干燥收缩	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .185	蒸压加 气混凝 土	1.62 .185 .5	干湿循环	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .185	蒸压加 气混凝 土	1.62 .185 .6	抗压强度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .185	蒸压加 气混凝 土	1.62 .185 .7	劈裂抗拉强度 （劈裂法）	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .185	蒸压加 气混凝 土	1.62 .185 .8	吸水率	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .185	蒸压加 气混凝 土	1.62 .185 .9	抗压强度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .185	蒸压加 气混凝 土	1.62 .185 .10	抗折强度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .185	蒸压加 气混凝 土	1.62 .185 .11	干密度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .185	蒸压加 气混凝 土	1.62 .185 .12	干燥收缩	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .185	蒸压加 气混凝 土	1.62 .185 .13	抗折强度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .185	蒸压加 气混凝 土	1.62 .185 .14	干密度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .185	蒸压加 气混凝 土	1.62 .185 .15	轴心抗压强度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .185	蒸压加 气混凝 土	1.62 .185 .16	劈裂抗拉强度 （劈裂法）	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .185	蒸压加 气混凝 土	1.62 .185 .17	吸水率	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .185	蒸压加 气混凝 土	1.62 .185 .18	干湿循环	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .185	蒸压加 气混凝 土	1.62 .185 .19	含水率	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .186	硅酸钙 绝热制 品	1.62 .186 .1	抗压强度	硅酸钙绝热制品 GB/T 10699-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .186	硅酸钙 绝热制 品	1.62 .186 .2	抗折强度	硅酸钙绝热制品 GB/T 10699-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .186	硅酸钙 绝热制 品	1.62 .186 .3	尺寸偏差	硅酸钙绝热制品 GB/T 10699-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .186	硅酸钙 绝热制 品	1.62 .186 .4	密度	硅酸钙绝热制品 GB/T 10699-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .186	硅酸钙 绝热制 品	1.62 .186 .5	外观质量	硅酸钙绝热制品 GB/T 10699-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .186	硅酸钙 绝热制 品	1.62 .186 .6	质量含水率	硅酸钙绝热制品 GB/T 10699-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .187	泡沫塑 料	1.62 .187 .1	平均泡孔尺寸	硬质泡沫塑料平均泡 孔尺寸试验方法 GB/T 12811-1991	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .187	泡沫塑 料	1.62 .187 .2	线膨胀系数	硬质泡沫塑料 低于环 境温度的线膨胀系数 的测定 GB/T 20673-2006	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .187	泡沫塑 料	1.62 .187 .3	吸湿性能	建筑材料及制品的湿 热性能 吸湿性能的测 定 GB/T 20312-2006	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .188	波纹塑 料电缆 导管	1.62 .188 .1	静摩擦系数	电力电缆导管技术条 件 第4部分：波纹类 塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .188	波纹塑 料电缆 导管	1.62 .188 .2	密度	电力电缆导管技术条 件 第4部分：波纹类 塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .188	波纹塑 料电缆 导管	1.62 .188 .3	压扁试验	电力电缆导管技术条 件 第4部分：波纹类 塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .188	波纹塑 料电缆 导管	1.62 .188 .4	烘箱试验	电力电缆导管技术条 件 第4部分：波纹类 塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .188	波纹塑 料电缆 导管	1.62 .188 .5	接头密封性能	电力电缆导管技术条 件 第4部分：波纹类 塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .188	波纹塑 料电缆 导管	1.62 .188 .6	散热性能	电力电缆导管技术条 件 第4部分：波纹类 塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .188	波纹塑 料电缆 导管	1.62 .188 .7	落锤冲击	电力电缆导管技术条 件 第4部分：波纹类 塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .188	波纹塑 料电缆 导管	1.62 .188 .8	尺寸	电力电缆导管技术条 件 第4部分：波纹类 塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .188	波纹塑 料电缆 导管	1.62 .188 .9	连接强度	电力电缆导管技术条 件 第4部分：波纹类 塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .188	波纹塑 料电缆 导管	1.62 .188 .10	环刚度	电力电缆导管技术条 件 第4部分：波纹类 塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .189	铝合金 门窗	1.62 .189 .1	抗大力关闭性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .189	铝合金 门窗	1.62 .189 .2	气密性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .189	铝合金 门窗	1.62 .189 .3	空气声隔声性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .189	铝合金 门窗	1.62 .189 .4	抗风携碎物冲击 性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .189	铝合金 门窗	1.62 .189 .5	抗静扭曲性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .189	铝合金 门窗	1.62 .189 .6	保温性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .189	铝合金 门窗	1.62 .189 .7	采光性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .189	铝合金 门窗	1.62 .189 .8	反复启闭耐久性	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .189	铝合金 门窗	1.62 .189 .9	开启限位抗冲击 性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .189	铝合金 门窗	1.62 .189 .10	撑档定位耐静荷 载性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .189	铝合金 门窗	1.62 .189 .11	耐垂直荷载性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .189	铝合金 门窗	1.62 .189 .12	抗风压性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .189	铝合金 门窗	1.62 .189 .13	装配质量	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .189	铝合金 门窗	1.62 .189 .14	耐软物撞击性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .189	铝合金 门窗	1.62 .189 .15	防沙尘性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .189	铝合金 门窗	1.62 .189 .16	隔热性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .189	铝合金 门窗	1.62 .189 .17	材料与附件	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .189	铝合金 门窗	1.62 .189 .18	水密性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .189	铝合金 门窗	1.62 .189 .19	构造	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .189	铝合金 门窗	1.62 .189 .20	外观及表面质量	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .189	铝合金 门窗	1.62 .189 .21	抗扭曲变形性能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .189	铝合金 门窗	1.62 .189 .22	抗对角线变形性 能	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .189	铝合金 门窗	1.62 .189 .23	启闭力	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .189	铝合金 门窗	1.62 .189 .24	尺寸	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .190	冷热水 系统用 热塑性 塑料管 材和管 件	1.62 .190 .1	压力循环试验	冷热水系统用热塑性 塑料管材和管件 GB/T 18991-2003		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .190	冷热水 系统用 热塑性 塑料管	1.62 .190 .2	耐弯曲试验	冷热水系统用热塑性 塑料管材和管件 GB/T 18991-2003		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					材和管 件					
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .190	冷热水 系统用 热塑性 塑料管 材和管 件	1.62 .190 .3	尺寸	冷热水系统用热塑性 塑料管材和管件 GB/T 18991-2003		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .191	建筑排 水用再 生塑料 管材	1.62 .191 .1	弯曲度	建筑排水用再生塑料 管材 NY/T 669-2003		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .191	建筑排 水用再 生塑料 管材	1.62 .191 .2	尺寸测量	建筑排水用再生塑料 管材 NY/T 669-2003		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .192	外层熔 接型铝 塑复合 管	1.62 .192 .1	尺寸	外层熔接型铝塑复合 管 CJ/T 195-2004		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .192	外层熔 接型铝 塑复合 管	1.62 .192 .2	气密性和通气试 验	外层熔接型铝塑复合 管 CJ/T 195-2004		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .192	外层熔 接型铝 塑复合 管	1.62 .192 .3	扩径试验	外层熔接型铝塑复合 管 CJ/T 195-2004		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .193	给水用 聚乙烯 （PE） 管道	1.62 .193 .1	同一换配料的熔 接兼容性	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第1部分： 总则 GB/T 13663.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .193	给水用 聚乙烯 （PE） 管道	1.62 .193 .2	密度	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第1部分： 总则 GB/T 13663.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .193	给水用 聚乙烯 （PE） 管道	1.62 .193 .3	挥发分含量	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第1部分： 总则 GB/T 13663.1-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .193	给水用 聚乙烯 （PE）管 道	1.62 .193 .4	耐快速裂纹扩展	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第1部分： 总则 GB/T 13663.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .193	给水用 聚乙烯 （PE）管 道	1.62 .193 .5	耐候性	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第1部分： 总则 GB/T 13663.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .193	给水用 聚乙烯 （PE）管 道	1.62 .193 .6	不同混配料的熔 接兼容性	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第1部分： 总则 GB/T 13663.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .193	给水用 聚乙烯 （PE）管 道	1.62 .193 .7	拉伸屈服应力	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第1部分： 总则 GB/T 13663.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .193	给水用 聚乙烯 （PE）管 道	1.62 .193 .8	卫生性能	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第1部分： 总则 GB/T 13663.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .193	给水用 聚乙烯 （PE）管 道	1.62 .193 .9	灰分	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第1部分： 总则 GB/T 13663.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .193	给水用 聚乙烯 （PE）管 道	1.62 .193 .10	拉伸标称应变	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第1部分： 总则 GB/T 13663.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .193	给水用 聚乙烯 （PE）管 道	1.62 .193 .11	氧化诱导时间	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第1部分： 总则 GB/T 13663.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .193	给水用 聚乙烯 （PE）管 道	1.62 .193 .12	水分含量	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第1部分： 总则 GB/T 13663.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .193	给水用 聚乙烯 （PE）管 道	1.62 .193 .13	对接熔接拉伸强 度	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第1部分： 总则 GB/T 13663.1-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .193	给水用 聚乙烯 （PE）管 道	1.62 .193 .14	炭黑分散/颜料 分散	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第 1 部分： 总则 GB/T 13663.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .193	给水用 聚乙烯 （PE）管 道	1.62 .193 .15	熔体质量流动速 率	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第 1 部分： 总则 GB/T 13663.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .193	给水用 聚乙烯 （PE）管 道	1.62 .193 .16	耐慢速裂纹增长	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第 1 部分： 总则 GB/T 13663.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .193	给水用 聚乙烯 （PE）管 道	1.62 .193 .17	炭黑含量	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第 1 部分： 总则 GB/T 13663.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .194	排水用 聚氯乙 烯玻璃 微珠复 合管材	1.62 .194 .1	规格尺寸	排水用聚氯乙烯 （PVC-U）玻璃微珠复 合管材 CJ/T 231-2006		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .194	排水用 聚氯乙 烯玻璃 微珠复 合管材	1.62 .194 .2	弯曲度	排水用聚氯乙烯 （PVC-U）玻璃微珠复 合管材 CJ/T 231-2006		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .194	排水用 聚氯乙 烯玻璃 微珠复 合管材	1.62 .194 .3	连接密封性	排水用聚氯乙烯 （PVC-U）玻璃微珠复 合管材 CJ/T 231-2006		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .194	排水用 聚氯乙 烯玻璃 微珠复 合管材	1.62 .194 .4	扁平试验	排水用聚氯乙烯 （PVC-U）玻璃微珠复 合管材 CJ/T 231-2006		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .195	烧结瓦	1.62 .195 .1	抗弯性能	烧结瓦 GB/T 21149-2007		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .195	烧结瓦	1.62 .195 .2	抗弯曲性能	烧结瓦 GB/T 21149-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .195	烧结瓦	1.62 .195 .3	抗冻性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .195	烧结瓦	1.62 .195 .4	吸水率	烧结瓦 GB/T 21149-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .195	烧结瓦	1.62 .195 .5	抗弯曲性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .195	烧结瓦	1.62 .195 .6	抗冻性	烧结瓦 GB/T 21149-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .195	烧结瓦	1.62 .195 .7	抗渗性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .195	烧结瓦	1.62 .195 .8	抗冻性能	烧结瓦 GB/T 21149-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .195	烧结瓦	1.62 .195 .9	耐急冷急热性能	烧结瓦 GB/T 21149-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .195	烧结瓦	1.62 .195 .10	吸水率	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .195	烧结瓦	1.62 .195 .11	吸水率	烧结瓦 GB/T 21149-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .195	烧结瓦	1.62 .195 .12	尺寸偏差	烧结瓦 GB/T 21149-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .195	烧结瓦	1.62 .195 .13	外观质量	烧结瓦 GB/T 21149-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .195	烧结瓦	1.62 .195 .14	外观质量	烧结瓦 GB/T 21149-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .195	烧结瓦	1.62 .195 .15	外观质量	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .195	烧结瓦	1.62 .195 .16	耐急冷急热性	烧结瓦 GB/T 21149-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .195	烧结瓦	1.62 .195 .17	耐酸碱性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .195	烧结瓦	1.62 .195 .18	尺寸允许偏差	烧结瓦 GB/T 21149-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .195	烧结瓦	1.62 .195 .19	尺寸偏差	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .195	烧结瓦	1.62 .195 .20	抗盐性能	烧结瓦 GB/T 21149-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .195	烧结瓦	1.62 .195 .21	抗渗性能	烧结瓦 GB/T 21149-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .195	烧结瓦	1.62 .195 .22	耐急冷急热性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .195	烧结瓦	1.62 .195 .23	抗渗性能	烧结瓦 GB/T 21149-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .195	烧结瓦	1.62 .195 .24	抗盐性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .195	烧结瓦	1.62 .195 .25	耐酸碱性能	烧结瓦 GB/T 21149-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .196	公路地 下通信 管道高 密度聚 乙烯硅 芯塑料 管	1.62 .196 .1	最大牵引负荷	公路地下通信管道高 密度聚乙烯硅芯塑料 管 JT/T 496-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .196	公路地 下通信 管道高 密度聚 乙烯硅 芯塑料 管	1.62 .196 .2	耐落锤冲击性能	公路地下通信管道高 密度聚乙烯硅芯塑料 管 JT/T 496-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .196	公路地 下通信 管道高 密度聚 乙烯硅 芯塑料 管	1.62 .196 .3	与管接头的连接 力	公路地下通信管道高 密度聚乙烯硅芯塑料 管 JT/T 496-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .196	公路地 下通信 管道高 密度聚 乙烯硅 芯塑料 管	1.62 .196 .4	硅芯管尺寸的测 量	公路地下通信管道高 密度聚乙烯硅芯塑料 管 JT/T 496-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .196	公路地 下通信 管道高 密度聚 乙烯硅 芯塑料 管	1.62 .196 .5	外壁硬度	公路地下通信管道高 密度聚乙烯硅芯塑料 管 JT/T 496-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .196	公路地 下通信 管道高 密度聚 乙烯硅 芯塑料 管	1.62 .196 .6	脆化温度	公路地下通信管道高 密度聚乙烯硅芯塑料 管 JT/T 496-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .196	公路地 下通信 管道高 密度聚 乙烯硅 芯塑料 管	1.62 .196 .7	冷弯曲半径	公路地下通信管道高 密度聚乙烯硅芯塑料 管 JT/T 496-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .196	公路地 下通信 管道高 密度聚 乙烯硅 芯塑料 管	1.62 .196 .8	复原率	公路地下通信管道高 密度聚乙烯硅芯塑料 管 JT/T 496-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .196	公路地 下通信 管道高 密度聚 乙烯硅 芯塑料 管	1.62 .196 .9	耐碳氢化合物性 能	公路地下通信管道高 密度聚乙烯硅芯塑料 管 JT/T 496-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .196	公路地 下通信 管道高 密度聚 乙烯硅 芯塑料 管	1.62 .196 .10	耐热应力开裂	公路地下通信管道高 密度聚乙烯硅芯塑料 管 JT/T 496-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .196	公路地 下通信 管道高 密度聚 乙烯硅 芯塑料 管	1.62 .196 .11	耐环境应力开裂	公路地下通信管道高 密度聚乙烯硅芯塑料 管 JT/T 496-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .196	公路地 下通信 管道高 密度聚 乙烯硅 芯塑料 管	1.62 .196 .12	耐化学介质腐蚀	公路地下通信管道高 密度聚乙烯硅芯塑料 管 JT/T 496-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .196	公路地 下通信 管道高 密度聚 乙烯硅 芯塑料 管	1.62 .196 .13	内壁摩擦系数	公路地下通信管道高 密度聚乙烯硅芯塑料 管 JT/T 496-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .196	公路地 下通信 管道高 密度聚 乙烯硅 芯塑料 管	1.62 .196 .14	耐水压密封性能	公路地下通信管道高 密度聚乙烯硅芯塑料 管 JT/T 496-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .196	公路地 下通信 管道高 密度聚 乙烯硅 芯塑料 管	1.62 .196 .15	拉伸屈服强度及 断裂伸长率	公路地下通信管道高 密度聚乙烯硅芯塑料 管 JT/T 496-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .197	混凝土 路面砖	1.62 .197 .1	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .197	混凝土 路面砖	1.62 .197 .2	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .197	混凝土 路面砖	1.62 .197 .3	抗冻性	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .197	混凝土 路面砖	1.62 .197 .4	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .197	混凝土 路面砖	1.62 .197 .5	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .197	混凝土 路面砖	1.62 .197 .6	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .197	混凝土 路面砖	1.62 .197 .7	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .198	电力电 缆埋地 用改性 聚丙烯 塑料单 波纹电	1.62 .198 .1	连接强度	电力电缆用导管技术 条件 第 8 部分：埋地 用改性聚丙烯塑料单 波纹电缆导管 DL/T 802.8-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					缆导管					
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .198	电力电 缆埋地 用改性 聚丙烯 塑料单 波纹管 导管	1.62 .198 .2	尺寸	电力电缆用导管技术 条件 第 8 部分：埋地 用改性聚丙烯塑料单 波纹管导管 DL/T 802.8-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .199	给水用 聚乙烯 （PE） 管件	1.62 .199 .1	氧化诱导时间	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第 3 部分： 管件 GB/T 13663.3-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .199	给水用 聚乙烯 （PE） 管件	1.62 .199 .2	卫生要求	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第 3 部分： 管件 GB/T 13663.3-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .199	给水用 聚乙烯 （PE） 管件	1.62 .199 .3	外观及颜色	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第 3 部分： 管件 GB/T 13663.3-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .199	给水用 聚乙烯 （PE） 管件	1.62 .199 .4	带插口端的管件 -对接管件的拉 伸强度	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第 3 部分： 管件 GB/T 13663.3-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .199	给水用 聚乙烯 （PE） 管件	1.62 .199 .5	电熔承口管件的 熔接强度	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第 3 部分： 管件 GB/T 13663.3-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .199	给水用 聚乙烯 （PE） 管件	1.62 .199 .6	耐拉拔性能	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第 3 部分： 管件 GB/T 13663.3-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .199	给水用 聚乙烯 （PE） 管件	1.62 .199 .7	电熔鞍形管件的 熔接强度	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第 3 部分： 管件 GB/T 13663.3-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .199	给水用 聚乙烯 （PE） 管	1.62 .199 .8	电阻偏差	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第 3 部分： 管件 GB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					件			13663.3-2018		
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .199	给水用 聚乙烯 (PE)管 件	1.62 .199 .9	鞍形旁通的冲击 强度	给水用聚乙烯 (PE) 管道系统 第3部分： 管件 GB/T 13663.3-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .199	给水用 聚乙烯 (PE)管 件	1.62 .199 .10	静液压强度	给水用聚乙烯 (PE) 管道系统 第3部分： 管件 GB/T 13663.3-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .199	给水用 聚乙烯 (PE)管 件	1.62 .199 .11	尺寸测量	给水用聚乙烯 (PE) 管道系统 第3部分： 管件 GB/T 13663.3-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .199	给水用 聚乙烯 (PE)管 件	1.62 .199 .12	熔体质量流动速 率	给水用聚乙烯 (PE) 管道系统 第3部分： 管件 GB/T 13663.3-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .199	给水用 聚乙烯 (PE)管 件	1.62 .199 .13	灰分	给水用聚乙烯 (PE) 管道系统 第3部分： 管件 GB/T 13663.3-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .200	抗震支 吊架	1.62 .200 .1	防腐性能	建筑机电设备抗震支 吊架通用技术条件 CJ/T 476-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .200	抗震支 吊架	1.62 .200 .2	组件载荷性能	建筑机电设备抗震支 吊架通用技术条件 CJ/T 476-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .201	塑料管 道系统 给水用 聚乙烯 (PE)管 材	1.62 .201 .1	长度	给排水用聚乙烯 (PE) 塑料管道系统 第2部 分：管材 ISO 4427-2:2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .201	塑料管 道系统 给水用 聚乙烯 (PE)管 材	1.62 .201 .2	外观	给排水用聚乙烯 (PE) 塑料管道系统 第2部 分：管材 ISO 4427-2:2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .201	塑料管 道系统 给水用 聚乙烯 (PE)管 材	1.62 .201 .3	尺寸	给排水用聚乙烯 (PE) 塑料管道系统 第2部 分：管材 ISO 4427-2:2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .201	塑料管 道系统 给水用 聚乙烯 (PE)管 材	1.62 .201 .4	壁厚及偏差	给排水用聚乙烯 (PE) 塑料管道系统 第2部 分：管材 ISO 4427-2:2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .201	塑料管 道系统 给水用 聚乙烯 (PE)管 材	1.62 .201 .5	熔体流动速率	给排水用聚乙烯 (PE) 塑料管道系统 第2部 分：管材 ISO 4427-2:2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .201	塑料管 道系统 给水用 聚乙烯 (PE)管 材	1.62 .201 .6	静液压强度 (80℃, 165h)	给排水用聚乙烯 (PE) 塑料管道系统 第2部 分：管材 ISO 4427-2:2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .201	塑料管 道系统 给水用 聚乙烯 (PE)管 材	1.62 .201 .7	氧化诱导时间	给排水用聚乙烯 (PE) 塑料管道系统 第2部 分：管材 ISO 4427-2:2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .201	塑料管 道系统 给水用 聚乙烯 (PE)管 材	1.62 .201 .8	颜色	给排水用聚乙烯 (PE) 塑料管道系统 第2部 分：管材 ISO 4427-2:2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .201	塑料管 道系统 给水用 聚乙烯 (PE)管 材	1.62 .201 .9	平均外径和不圆 度(椭圆度)	给排水用聚乙烯 (PE) 塑料管道系统 第2部 分：管材 ISO 4427-2:2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .201	塑料管 道系统 给水用 聚乙烯 (PE)管 材	1.62 .201 .10	纵向回缩率	给排水用聚乙烯 (PE) 塑料管道系统 第 2 部 分：管材 ISO 4427-2:2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .201	塑料管 道系统 给水用 聚乙烯 (PE)管 材	1.62 .201 .11	静液压强度 (80℃, 1000h)	给排水用聚乙烯 (PE) 塑料管道系统 第 2 部 分：管材 ISO 4427-2:2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .201	塑料管 道系统 给水用 聚乙烯 (PE)管 材	1.62 .201 .12	断裂伸长率	给排水用聚乙烯 (PE) 塑料管道系统 第 2 部 分：管材 ISO 4427-2:2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .201	塑料管 道系统 给水用 聚乙烯 (PE)管 材	1.62 .201 .13	静液压强度 (20℃, 100h)	给排水用聚乙烯 (PE) 塑料管道系统 第 2 部 分：管材 ISO 4427-2:2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .202	整体卫 生间	1.62 .202 .1	耐酸性	装配式整体卫生间应 用技术标准 JGJ/T 467-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .202	整体卫 生间	1.62 .202 .2	耐渗水性	装配式整体卫生间应 用技术标准 JGJ/T 467-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .202	整体卫 生间	1.62 .202 .3	耐砂袋冲击	装配式整体卫生间应 用技术标准 JGJ/T 467-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .202	整体卫 生间	1.62 .202 .4	耐碱性	装配式整体卫生间应 用技术标准 JGJ/T 467-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .202	整体卫 生间	1.62 .202 .5	巴柯尔硬度	装配式整体卫生间应 用技术标准 JGJ/T 467-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .202	整体卫 生间	1.62 .202 .6	扰度	装配式整体卫生间应 用技术标准 JGJ/T 467-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .202	整体卫 生间	1.62 .202 .7	防滑性能	装配式整体卫生间应 用技术标准 JGJ/T 467-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .202	整体卫 生间	1.62 .202 .8	耐落球冲击	装配式整体卫生间应 用技术标准 JGJ/T 467-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .202	整体卫 生间	1.62 .202 .9	耐热水性 B	装配式整体卫生间应 用技术标准 JGJ/T 467-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .202	整体卫 生间	1.62 .202 .10	耐热水性 A	装配式整体卫生间应 用技术标准 JGJ/T 467-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .202	整体卫 生间	1.62 .202 .11	耐污染性	装配式整体卫生间应 用技术标准 JGJ/T 467-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .203	埋地排 水用硬 聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁 管道系 统	1.62 .203 .1	外观	埋地排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁管 道系统 第 2 部分：加 筋管材 GB/T 18477.2-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .203	埋地排 水用硬 聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁 管道系 统	1.62 .203 .2	烘箱试验	埋地排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁管 道系统 第 2 部分：加 筋管材 GB/T 18477.2-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .203	埋地排 水用硬 聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁 管道系 统	1.62 .203 .3	有效长度	埋地排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁管 道系统 第 2 部分：加 筋管材 GB/T 18477.2-2011		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					统					
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .203	埋地排 水用硬 聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁 管道系 统	1.62 .203 .4	密度	埋地排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁管 道系统 第 2 部分：加 筋管材 GB/T 18477.2-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .203	埋地排 水用硬 聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁 管道系 统	1.62 .203 .5	连接密封试验	埋地排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁管 道系统 第 2 部分：加 筋管材 GB/T 18477.2-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .203	埋地排 水用硬 聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁 管道系 统	1.62 .203 .6	静液压试验	埋地排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁管 道系统 第 2 部分：加 筋管材 GB/T 18477.2-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .203	埋地排 水用硬 聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁 管道系 统	1.62 .203 .7	平均内径	埋地排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁管 道系统 第 2 部分：加 筋管材 GB/T 18477.2-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .203	埋地排 水用硬 聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁 管道系 统	1.62 .203 .8	弹性密封圈连接的 密封性	埋地排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁管 道系统 第 2 部分：加 筋管材 GB/T 18477.2-2011		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .203	埋地排 水用硬 聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁 管道系 统	1.62 .203 .9	承口深度	埋地排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁管 道系统 第 2 部分：加 筋管材 GB/T 18477.2-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .203	埋地排 水用硬 聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁 管道系 统	1.62 .203 .10	蠕变比率	埋地排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁管 道系统 第 2 部分：加 筋管材 GB/T 18477.2-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .203	埋地排 水用硬 聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁 管道系 统	1.62 .203 .11	冲击性能	埋地排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁管 道系统 第 2 部分：加 筋管材 GB/T 18477.2-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .203	埋地排 水用硬 聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁 管道系 统	1.62 .203 .12	环刚度	埋地排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁管 道系统 第 2 部分：加 筋管材 GB/T 18477.2-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .203	埋地排 水用硬 聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁 管道系 统	1.62 .203 .13	壁厚	埋地排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁管 道系统 第 2 部分：加 筋管材 GB/T 18477.2-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .203	埋地排 水用硬 聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁 管道系 统	1.62 .203 .14	维卡软化温度	埋地排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁管 道系统 第 2 部分：加		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					烯 (PVC-U) 结构壁 管道系 统			筋管材 GB/T 18477. 2-2011		
1	产品质量检 验	1. 6 2	建材产品	1. 62 . 203	埋地排 水用硬 聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁 管道系 统	1. 62 . 203 . 15	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 结构壁管 道系统 第 2 部分：加 筋管材 GB/T 18477. 2-2011		变更
1	产品质量检 验	1. 6 2	建材产品	1. 62 . 204	聚氯乙 烯涂层 膜材	1. 62 . 204 . 1	剥离负荷	聚氯乙烯涂层膜材 QB/T 4042-2010		变更
1	产品质量检 验	1. 6 2	建材产品	1. 62 . 204	聚氯乙 烯涂层 膜材	1. 62 . 204 . 2	长度	聚氯乙烯涂层膜材 QB/T 4042-2010		变更
1	产品质量检 验	1. 6 2	建材产品	1. 62 . 204	聚氯乙 烯涂层 膜材	1. 62 . 204 . 3	耐寒性能	聚氯乙烯涂层膜材 QB/T 4042-2010		变更
1	产品质量检 验	1. 6 2	建材产品	1. 62 . 204	聚氯乙 烯涂层 膜材	1. 62 . 204 . 4	宽度	聚氯乙烯涂层膜材 QB/T 4042-2010		变更
1	产品质量检 验	1. 6 2	建材产品	1. 62 . 204	聚氯乙 烯涂层 膜材	1. 62 . 204 . 5	单位质量偏差	聚氯乙烯涂层膜材 QB/T 4042-2010		变更
1	产品质量检 验	1. 6 2	建材产品	1. 62 . 204	聚氯乙 烯涂层 膜材	1. 62 . 204 . 6	外观	聚氯乙烯涂层膜材 QB/T 4042-2010		变更
1	产品质量检 验	1. 6 2	建材产品	1. 62 . 204	聚氯乙 烯涂层 膜材	1. 62 . 204 . 7	断裂伸长率	聚氯乙烯涂层膜材 QB/T 4042-2010		变更
1	产品质量检 验	1. 6 2	建材产品	1. 62 . 204	聚氯乙 烯涂层 膜材	1. 62 . 204 . 8	撕裂负荷	聚氯乙烯涂层膜材 QB/T 4042-2010		变更
1	产品质量检 验	1. 6 2	建材产品	1. 62 . 204	聚氯乙 烯涂层 膜材	1. 62 . 204 . 9	拉伸负荷	聚氯乙烯涂层膜材 QB/T 4042-2010		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .204	聚氯乙 烯涂层 膜材	1.62 .204 .10	耐光色牢度	聚氯乙烯涂层膜材 QB/T 4042-2010		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .204	聚氯乙 烯涂层 膜材	1.62 .204 .11	拉伸强度保持率	聚氯乙烯涂层膜材 QB/T 4042-2010		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .205	塑料原 材料及 制品	1.62 .205 .1	灰分	绿色产品评价 塑料制 品 GB/T 37866-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .205	塑料原 材料及 制品	1.62 .205 .2	塑料制品标志	绿色产品评价 塑料制 品 GB/T 37866-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .205	塑料原 材料及 制品	1.62 .205 .3	重金属含量	绿色产品评价 塑料制 品 GB/T 37866-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .205	塑料原 材料及 制品	1.62 .205 .4	可分解芳香胺染 料含量	绿色产品评价 塑料制 品 GB/T 37866-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .205	塑料原 材料及 制品	1.62 .205 .5	氯乙烯单体	绿色产品评价 塑料制 品 GB/T 37866-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .205	塑料原 材料及 制品	1.62 .205 .6	总迁移量	绿色产品评价 塑料制 品 GB/T 37866-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .205	塑料原 材料及 制品	1.62 .205 .7	二甲基甲酰胺含 量	绿色产品评价 塑料制 品 GB/T 37866-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .205	塑料原 材料及 制品	1.62 .205 .8	增塑剂	绿色产品评价 塑料制 品 GB/T 37866-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .205	塑料原 材料及 制品	1.62 .205 .9	简支梁冲击	塑料 简支梁冲击性能 的测定 第 1 部分：非 仪器化冲击试验 ISO 179-1-2010		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .205	塑料原 材料及 制品	1.62 .205 .10	粒度分析	塑料 氯乙烯均聚和共 聚树脂 用机械筛测定 粒径 GB/T 21843-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62.205	塑料原材料及制品	1.62.205.11	阻燃性	绿色产品评价 塑料制品 GB/T 37866-2019		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62.205	塑料原材料及制品	1.62.205.12	灰分	塑料 灰分的测定 第5部分：聚氯乙烯 GB/T 9345.5-2010		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62.205	塑料原材料及制品	1.62.205.13	挥发性气体	绿色产品评价 塑料制品 GB/T 37866-2019		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62.205	塑料原材料及制品	1.62.205.14	聚偏二氟乙烯（PVDF）含量	热熔型氟树脂涂层（干膜）中聚偏二氟乙烯（PVDF）含量测定 熔融温度下降法 GB/T 30794-2014		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62.206	门	1.62.206.1	门在地震作用下角变形时的开启性能	门在地震作用下角变形时的开启性能试验方法 GB/T 34553-2017		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62.206	门	1.62.206.2	门在地震作用下角变形时的开启性能	对角线变形时门打开性能的试验方法 在地震状况下 ISO 15822-2007		变更
1	产品质量检验	1.62	建材产品	1.62.207	建筑保温砂浆	1.62.207.1	放射性	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021	只测：外观质量、放射性、干密度、抗压强度、导热系数、拉伸粘结强度、剪切粘结强度、抗冻性能、软化系数、体积吸水	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									率	
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .207	建筑保 温砂浆	1.62 .207 .2	抗冻性能	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021	只测： 外观质 量、放 射性、 干密 度、抗 压强 度、导 热系 数、拉 伸粘 结强 度、 剪切 粘 结强 度、抗 冻性 能、软 化系 数、体 积吸 水率	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .207	建筑保 温砂浆	1.62 .207 .3	软化系数	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021	只测： 外观质 量、放 射性、 干密 度、抗 压强 度、导 热系 数、拉 伸粘 结强 度、 剪切 粘 结强 度、抗 冻性 能、软 化系 数、体 积吸 水率	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .207	建筑保 温砂浆	1.62 .207 .4	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021	只测： 外观质 量、放 射性、 干密 度、抗 压强 度、导 热系 数、拉 伸粘结 强度、 剪切粘 结强度 、抗冻 性能、 软化系 数、体 积吸水 率	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .207	建筑保 温砂浆	1.62 .207 .5	拉伸粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021	只测： 外观质 量、放 射性、 干密 度、抗 压强 度、导 热系 数、拉 伸粘结 强度、 剪切粘 结强度 、抗冻 性能、 软化系 数、体 积吸水 率	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .207	建筑保 温砂浆	1.62 .207	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021	只测： 外观质	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						. 6			量、放 射性、 干密 度、抗 压强 度、导 热系 数、拉 伸粘 结强 度、剪 切粘 结强 度、抗 冻性 能、软 化系 数、体 积吸水 率	
1	产品质量检 验	1. 6 2	建材产品	1. 62 . 207	建筑保 温砂浆	1. 62 . 207 . 7	体积吸水率	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021	只测： 外观质 量、放 射性、 干密 度、抗 压强 度、导 热系 数、拉 伸粘 结强 度、剪 切粘 结强 度、抗 冻性 能、软 化系 数、体 积吸水 率	变更
1	产品质量检 验	1. 6 2	建材产品	1. 62 . 207	建筑保 温砂浆	1. 62 . 207 . 8	剪切粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021	只测： 外观质 量、放 射性、	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									干密 度、抗 压强 度、导 热系 数、拉 伸粘 结强 度、剪 切粘 结强 度、抗 冻性 能、软 化系 数、体 积吸水 率	
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .207	建筑保 温砂浆	1.62 .207 .9	导热系数	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021	只测： 外观质 量、放 射性、 干密 度、抗 压强 度、导 热系 数、拉 伸粘 结强 度、剪 切粘 结强 度、抗 冻性 能、软 化系 数、体 积吸水 率	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .208	无规共 聚聚丙 烯塑铝 稳态复 合管	1.62 .208 .1	内压试验	无规共聚聚丙烯 （PP-R）塑铝稳态复 合管 CJ/T 210-2005		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .208	无规共 聚聚丙 烯塑铝 稳态复 合管	1.62 .208 .2	热循环试验	无规共聚聚丙烯 （PP-R）塑铝稳态复 合管 CJ/T 210-2005		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .209	给水用 聚乙烯 （PE）管 材	1.62 .209 .1	静液压强度	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第2部分： 管材 GB/T 13663.2-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .209	给水用 聚乙烯 （PE）管 材	1.62 .209 .2	灰分	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第2部分： 管材 GB/T 13663.2-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .209	给水用 聚乙烯 （PE）管 材	1.62 .209 .3	炭黑含量	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第2部分： 管材 GB/T 13663.2-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .209	给水用 聚乙烯 （PE）管 材	1.62 .209 .4	耐慢速裂纹增长	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第2部分： 管材 GB/T 13663.2-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .209	给水用 聚乙烯 （PE）管 材	1.62 .209 .5	断裂伸长率	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第2部分： 管材 GB/T 13663.2-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .209	给水用 聚乙烯 （PE）管 材	1.62 .209 .6	卫生要求	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第2部分： 管材 GB/T 13663.2-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .209	给水用 聚乙烯 （PE）管 材	1.62 .209 .7	外观和颜色	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第2部分： 管材 GB/T 13663.2-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .209	给水用 聚乙烯 （PE）管 材	1.62 .209 .8	纵向回缩率	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第2部分： 管材 GB/T 13663.2-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .209	给水用 聚乙烯 （PE）管 材	1.62 .209 .9	炭黑分散/颜料 分散	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第2部分： 管材 GB/T 13663.2-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .209	给水用 聚乙烯 （PE）管 材	1.62 .209 .10	熔体质量流动速 率	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第 2 部分： 管材 GB/T 13663.2-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .209	给水用 聚乙烯 （PE）管 材	1.62 .209 .11	尺寸	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第 2 部分： 管材 GB/T 13663.2-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .209	给水用 聚乙烯 （PE）管 材	1.62 .209 .12	氧化诱导时间	给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第 2 部分： 管材 GB/T 13663.2-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .210	建筑装 饰用彩 钢板	1.62 .210 .1	耐盐酸	建筑装饰用彩钢板 JG/T 516-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .210	建筑装 饰用彩 钢板	1.62 .210 .2	基板化学成分	建筑装饰用彩钢板 JG/T 516-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .210	建筑装 饰用彩 钢板	1.62 .210 .3	外形允许偏差	建筑装饰用彩钢板 JG/T 516-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .210	建筑装 饰用彩 钢板	1.62 .210 .4	耐反向冲击	建筑装饰用彩钢板 JG/T 516-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .210	建筑装 饰用彩 钢板	1.62 .210 .5	中性盐雾	建筑装饰用彩钢板 JG/T 516-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .210	建筑装 饰用彩 钢板	1.62 .210 .6	基板力学性能	建筑装饰用彩钢板 JG/T 516-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .210	建筑装 饰用彩 钢板	1.62 .210 .7	镀层重量	建筑装饰用彩钢板 JG/T 516-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .210	建筑装 饰用彩 钢板	1.62 .210 .8	耐紫外线加速老 化性能	建筑装饰用彩钢板 JG/T 516-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .210	建筑装 饰用彩 钢板	1.62 .210 .9	光泽度	建筑装饰用彩钢板 JG/T 516-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .210	建筑装 饰用彩 钢板	1.62 .210 .10	涂层厚度	建筑装饰用彩钢板 JG/T 516-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .210	建筑装 饰用彩 钢板	1.62 .210 .11	附着力	建筑装饰用彩钢板 JG/T 516-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .210	建筑装 饰用彩 钢板	1.62 .210 .12	耐硝酸	建筑装饰用彩钢板 JG/T 516-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .210	建筑装 饰用彩 钢板	1.62 .210 .13	弯曲试验	建筑装饰用彩钢板 JG/T 516-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .210	建筑装 饰用彩 钢板	1.62 .210 .14	耐砂浆性	建筑装饰用彩钢板 JG/T 516-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .210	建筑装 饰用彩 钢板	1.62 .210 .15	尺寸允许偏差	建筑装饰用彩钢板 JG/T 516-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .210	建筑装 饰用彩 钢板	1.62 .210 .16	外观质量	建筑装饰用彩钢板 JG/T 516-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .210	建筑装 饰用彩 钢板	1.62 .210 .17	漆膜硬度	建筑装饰用彩钢板 JG/T 516-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .211	湿铺防 水卷材	1.62 .211 .1	厚度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .211	湿铺防 水卷材	1.62 .211 .2	撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .211	湿铺防 水卷材	1.62 .211 .3	外观	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .211	湿铺防 水卷材	1.62 .211 .4	尺寸变化率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .211	湿铺防 水卷材	1.62 .211 .5	单位面积质量	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .211	湿铺防 水卷材	1.62 .211 .6	不透水性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .211	湿铺防 水卷材	1.62 .211 .7	低温柔性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .211	湿铺防 水卷材	1.62 .211 .8	热老化	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .211	湿铺防 水卷材	1.62 .211 .9	可溶物含量	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .211	湿铺防 水卷材	1.62 .211 .10	渗油性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .211	湿铺防 水卷材	1.62 .211 .11	卷材与卷材剥离 强度（搭接边）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .211	湿铺防 水卷材	1.62 .211 .12	拉伸性能	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .211	湿铺防 水卷材	1.62 .211 .13	持粘性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .211	湿铺防 水卷材	1.62 .211 .14	面积	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .211	湿铺防 水卷材	1.62 .211 .15	热稳定性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .211	湿铺防 水卷材	1.62 .211 .16	耐热性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .212	聚氨酯 隔热胶	1.62 .212 .1	邵氏硬度	铝合金建筑型材用隔 热材料 第2部分：聚 氨酯隔热胶 GB/T 23615.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .212	聚氨酯 隔热胶	1.62 .212 .2	铝合金型材表面 处理的适应性	铝合金建筑型材用隔 热材料 第2部分：聚 氨酯隔热胶 GB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								23615.2-2017		
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .212	聚氨酯 隔热胶	1.62 .212 .3	悬臂梁缺口冲击 强度	铝合金建筑型材用隔 热材料 第 2 部分：聚 氨酯隔热胶 GB/T 23615.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .212	聚氨酯 隔热胶	1.62 .212 .4	耐紫外线老化性 能试验方法	铝合金建筑型材用隔 热材料 第 2 部分：聚 氨酯隔热胶 GB/T 23615.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .212	聚氨酯 隔热胶	1.62 .212 .5	负荷变形温度	铝合金建筑型材用隔 热材料 第 2 部分：聚 氨酯隔热胶 GB/T 23615.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .212	聚氨酯 隔热胶	1.62 .212 .6	室温抗拉强度、 室温断裂伸长 率、低温抗拉强 度	铝合金建筑型材用隔 热材料 第 2 部分：聚 氨酯隔热胶 GB/T 23615.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .212	聚氨酯 隔热胶	1.62 .212 .7	隔热胶密度	铝合金建筑型材用隔 热材料 第 2 部分：聚 氨酯隔热胶 GB/T 23615.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .212	聚氨酯 隔热胶	1.62 .212 .8	隔热胶外观质量	铝合金建筑型材用隔 热材料 第 2 部分：聚 氨酯隔热胶 GB/T 23615.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .212	聚氨酯 隔热胶	1.62 .212 .9	导热系数	铝合金建筑型材用隔 热材料 第 2 部分：聚 氨酯隔热胶 GB/T 23615.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .212	聚氨酯 隔热胶	1.62 .212 .10	固化放热温度	铝合金建筑型材用隔 热材料 第 2 部分：聚 氨酯隔热胶 GB/T 23615.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .212	聚氨酯 隔热胶	1.62 .212 .11	高温抗拉强度	铝合金建筑型材用隔 热材料 第 2 部分：聚 氨酯隔热胶 GB/T 23615.2-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .212	聚氨酯 隔热胶	1.62 .212 .12	线膨胀系数	铝合金建筑型材用隔 热材料 第 2 部分：聚 氨酯隔热胶 GB/T 23615.2-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .213	冷热水 用耐热 聚乙烯 （PE-RT ）管材	1.62 .213 .1	透氧率	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 28799.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .214	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U） 管材	1.62 .214 .1	维卡软化温度	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .214	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U） 管材	1.62 .214 .2	液压试验	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .214	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U） 管材	1.62 .214 .3	卫生性能	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .214	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U） 管材	1.62 .214 .4	纵向回缩率	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .214	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U） 管材	1.62 .214 .5	落锤冲击试验	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .214	给水用 硬聚氯 乙烯 （PVC-U） 管材	1.62 .214 .6	密度	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .215	钢塑复 合管	1.62 .215	涂塑层冲击试验	钢塑复合管 GB/T 28897-2012		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						. 1				
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .215	钢塑复 合管	1.62 .215 .2	外覆塑层剥离强 度试验	钢塑复合管 GB/T 28897-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .215	钢塑复 合管	1.62 .215 .3	外形和表面质量	钢塑复合管 GB/T 28897-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .215	钢塑复 合管	1.62 .215 .4	弯曲试验	钢塑复合管 GB/T 28897-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .215	钢塑复 合管	1.62 .215 .5	压扁试验	钢塑复合管 GB/T 28897-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .215	钢塑复 合管	1.62 .215 .6	卫生性能试验	钢塑复合管 GB/T 28897-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .215	钢塑复 合管	1.62 .215 .7	尺寸	钢塑复合管 GB/T 28897-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .215	钢塑复 合管	1.62 .215 .8	内衬塑结合强度 试验	钢塑复合管 GB/T 28897-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .215	钢塑复 合管	1.62 .215 .9	耐低温性能试验	钢塑复合管 GB/T 28897-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .215	钢塑复 合管	1.62 .215 .10	螺旋缝衬塑复合 钢管剥离强度试 验	钢塑复合管 GB/T 28897-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .215	钢塑复 合管	1.62 .215 .11	涂覆塑层针孔试 验	钢塑复合管 GB/T 28897-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .215	钢塑复 合管	1.62 .215 .12	涂塑层附着力试 验	钢塑复合管 GB/T 28897-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .215	钢塑复 合管	1.62 .215 .13	耐火性能试验	钢塑复合管 GB/T 28897-2012		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .216	建筑保 温砂	1.62 .216 .1	外观质量	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021	只测： 外观质 量、放 射性、 干密 度、抗 压强 度、导 热系 数、拉 伸粘 结强 度、剪 切粘 结强 度、抗 冻性 能、软 化系 数、体 积吸 水率	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .217	无石棉 硅酸钙 板	1.62 .217 .1	浸泡-干燥性能	纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅 酸钙板 JC/T 564.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .217	无石棉 硅酸钙 板	1.62 .217 .2	抗折强度	纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅 酸钙板 JC/T 564.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .217	无石棉 硅酸钙 板	1.62 .217 .3	不透水性	纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅 酸钙板 JC/T 564.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .217	无石棉 硅酸钙 板	1.62 .217 .4	吸水率	纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅 酸钙板 JC/T 564.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .217	无石棉 硅酸钙 板	1.62 .217 .5	外观质量	纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅 酸钙板 JC/T 564.1-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .217	无石棉 硅酸钙 板	1.62 .217 .6	形状偏差	纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅 酸钙板 JC/T 564.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .217	无石棉 硅酸钙 板	1.62 .217 .7	尺寸偏差	纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅 酸钙板 JC/T 564.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .217	无石棉 硅酸钙 板	1.62 .217 .8	抗冻性试验	纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅 酸钙板 JC/T 564.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .217	无石棉 硅酸钙 板	1.62 .217 .9	热水性能	纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅 酸钙板 JC/T 564.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .217	无石棉 硅酸钙 板	1.62 .217 .10	物理性能	纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅 酸钙板 JC/T 564.1-2008	不测： 不燃 性、导 热系数	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .217	无石棉 硅酸钙 板	1.62 .217 .11	表观密度	纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅 酸钙板 JC/T 564.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .217	无石棉 硅酸钙 板	1.62 .217 .12	抗折强度	纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅 酸钙板 JC/T 564.1-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .217	无石棉 硅酸钙 板	1.62 .217 .13	形状与尺寸偏差	纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅 酸钙板 JC/T 564.1-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .217	无石棉 硅酸钙 板	1.62 .217 .14	湿胀率	纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅 酸钙板 JC/T 564.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .217	无石棉 硅酸钙 板	1.62 .217 .15	外观质量	纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅 酸钙板 JC/T 564.1-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .218	玻镁平 板	1.62 .218 .1	外观质量和尺寸 偏差	玻镁平板 JC 688-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .218	玻镁平 板	1.62 .218 .2	化学物理力学性 能	玻镁平板 JC 688-2006	不测： 抗冲击 强度、 氯离子 含量	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .219	混凝土 界面处 理剂	1.62 .219 .1	外观	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .219	混凝土 界面处 理剂	1.62 .219 .2	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .219	混凝土 界面处 理剂	1.62 .219 .3	剪切粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .219	混凝土 界面处 理剂	1.62 .219 .4	横向变形	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .219	混凝土 界面处 理剂	1.62 .219 .5	晾置时间	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .220	平板玻 璃	1.62 .220 .1	光学变形	平板玻璃 GB 11614-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .220	平板玻 璃	1.62 .220 .2	点状缺陷	平板玻璃 GB 11614-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .220	平板玻 璃	1.62 .220 .3	对角线差	平板玻璃 GB 11614-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .220	平板玻 璃	1.62 .220 .4	厚度	平板玻璃 GB 11614-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .220	平板玻 璃	1.62 .220 .5	无色透明平板玻 璃可见光透射比	平板玻璃 GB 11614-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .220	平板玻 璃	1.62 .220 .6	尺寸偏差	平板玻璃 GB 11614-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .220	平板玻 璃	1.62 .220 .7	断面缺陷	平板玻璃 GB 11614-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .220	平板玻 璃	1.62 .220 .8	线道、划伤和裂 纹	平板玻璃 GB 11614-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .220	平板玻 璃	1.62 .220 .9	点状缺陷密集度	平板玻璃 GB 11614-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .220	平板玻 璃	1.62 .220 .10	本体着色平板玻 璃透射比偏差	平板玻璃 GB 11614-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .220	平板玻 璃	1.62 .220 .11	颜色均匀性	平板玻璃 GB 11614-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .220	平板玻 璃	1.62 .220 .12	弯曲度	平板玻璃 GB 11614-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .220	平板玻 璃	1.62 .220 .13	虹彩	平板玻璃 GB 11614-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .220	平板玻 璃	1.62 .220 .14	厚薄差	平板玻璃 GB 11614-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .221	门、窗用 未增塑 聚氯乙烯 (PVC-U) 型材	1.62 .221 .1	耐环境应力开裂	门、窗用未增塑聚氯 乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .221	门、窗用 未增塑 聚氯乙烯 (PVC-U) 型材	1.62 .221 .2	装饰面厚度	门、窗用未增塑聚氯 乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .221	门、窗用 未增塑 聚氯乙烯 (PVC-U) 型材	1.62 .221 .3	拉伸屈服应力及 拉伸断裂应变	门、窗用未增塑聚氯 乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .221	门、窗用 未增塑 聚氯乙烯 (PVC-U) 型材	1.62 .221 .4	尺寸和偏差	门、窗用未增塑聚氯 乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .221	门、窗用 未增塑 聚氯乙烯 (PVC-U) 型材	1.62 .221 .5	附着力	门、窗用未增塑聚氯 乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .221	门、窗用 未增塑 聚氯乙烯 (PVC-U) 型材	1.62 .221 .6	剥离强度	门、窗用未增塑聚氯 乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .222	无规共 聚聚丙烯 (PP-R) 塑铝稳 态复合 管	1.62 .222 .1	结构尺寸	无规共聚聚丙烯 (PP-R) 塑铝稳态复 合管 CJ/T 210-2005		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .223	电力电 缆用涂 塑钢质 电缆导 管	1.62 .223 .1	针孔试验	电力电缆用导管技术 条件 第 10 部分：涂塑 钢质电缆导管 DL/T 802.10-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .223	电力电 缆用涂 塑钢质 电缆导 管	1.62 .223 .2	长度	电力电缆用导管技术 条件 第 10 部分：涂塑 钢质电缆导管 DL/T 802.10-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .223	电力电 缆用涂 塑钢质 电缆导 管	1.62 .223 .3	耐候性	电力电缆用导管技术 条件 第 10 部分：涂塑 钢质电缆导管 DL/T 802.10-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .223	电力电 缆用涂 塑钢质 电缆导 管	1.62 .223 .4	外观	电力电缆用导管技术 条件 第 10 部分：涂塑 钢质电缆导管 DL/T 802.10-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .223	电力电 缆用涂 塑钢质 电缆导 管	1.62 .223 .5	涂层厚度	电力电缆用导管技术 条件 第 10 部分：涂塑 钢质电缆导管 DL/T 802.10-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .223	电力电 缆用涂 塑钢质 电缆导 管	1.62 .223 .6	耐化学试剂	电力电缆用导管技术 条件 第 10 部分：涂塑 钢质电缆导管 DL/T 802.10-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .223	电力电 缆用涂 塑钢质 电缆导 管	1.62 .223 .7	锌层厚度	电力电缆用导管技术 条件 第 10 部分：涂塑 钢质电缆导管 DL/T 802.10-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .223	电力电 缆用涂 塑钢质 电缆导 管	1.62 .223 .8	附着力	电力电缆用导管技术 条件 第 10 部分：涂塑 钢质电缆导管 DL/T 802.10-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .223	电力电 缆用涂 塑钢质 电缆导 管	1.62 .223 .9	耐湿热性	电力电缆用导管技术 条件 第 10 部分：涂塑 钢质电缆导管 DL/T 802.10-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .223	电力电 缆用涂 塑钢质 电缆导 管	1.62 .223 .10	耐低温	电力电缆用导管技术 条件 第 10 部分：涂塑 钢质电缆导管 DL/T 802.10-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .223	电力电 缆用涂 塑钢质 电缆导 管	1.62 .223 .11	壁厚	电力电缆用导管技术 条件 第 10 部分：涂塑 钢质电缆导管 DL/T 802.10-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .223	电力电 缆用涂 塑钢质 电缆导 管	1.62 .223 .12	抗压扁	电力电缆用导管技术 条件 第 10 部分：涂塑 钢质电缆导管 DL/T 802.10-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .223	电力电 缆用涂 塑钢质 电缆导 管	1.62 .223 .13	直径	电力电缆用导管技术 条件 第 10 部分：涂塑 钢质电缆导管 DL/T 802.10-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .224	塑料电 缆桥架	1.62 .224 .1	安全工作载荷	塑料电缆桥架 JB/T 12147-2015	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .224	塑料电 缆桥架	1.62 .224 .2	烟密度	塑料电缆桥架 JB/T 12147-2015	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .224	塑料电 缆桥架	1.62 .224 .3	拉伸性能	塑料电缆桥架 JB/T 12147-2015	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .224	塑料电 缆桥架	1.62 .224 .4	绝缘强度	塑料电缆桥架 JB/T 12147-2015	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .224	塑料电 缆桥架	1.62 .224 .5	耐水性能	塑料电缆桥架 JB/T 12147-2015	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .224	塑料电 缆桥架	1.62 .224 .6	耐腐蚀性能	塑料电缆桥架 JB/T 12147-2015	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .224	塑料电 缆桥架	1.62 .224 .7	低温落锤冲击试 验	塑料电缆桥架 JB/T 12147-2015	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .224	塑料电 缆桥架	1.62 .224 .8	阻燃性	塑料电缆桥架 JB/T 12147-2015	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .225	铝塑复 合门窗	1.62 .225 .1	水密性能	建筑用节能门窗 第 2 部分：铝塑复合门窗 GB/T 29734.2-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .225	铝塑复 合门窗	1.62 .225 .2	遮阳性能	建筑用节能门窗 第 2 部分：铝塑复合门窗 GB/T 29734.2-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .225	铝塑复 合门窗	1.62 .225 .3	保温性能	建筑用节能门窗 第 2 部分：铝塑复合门窗 GB/T 29734.2-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .225	铝塑复 合门窗	1.62 .225 .4	力学性能	建筑用节能门窗 第 2 部分：铝塑复合门窗 GB/T 29734.2-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .225	铝塑复 合门窗	1.62 .225 .5	抗风压性能	建筑用节能门窗 第 2 部分：铝塑复合门窗 GB/T 29734.2-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .225	铝塑复 合门窗	1.62 .225 .6	气密性能	建筑用节能门窗 第 2 部分：铝塑复合门窗 GB/T 29734.2-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .226	冷热水 用耐热 聚乙烯 管材	1.62 .226 .1	纵向回缩率	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）第 2 部分： 管材 ISO 22391-2-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .226	冷热水 用耐热 聚乙烯 管材	1.62 .226 .2	系统适用性	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）第 2 部分： 管材 ISO 22391-2-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .226	冷热水 用耐热 聚乙烯 管材	1.62 .226 .3	外观	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）第 2 部分： 管材 ISO 22391-2-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .226	冷热水 用耐热 聚乙烯 管材	1.62 .226 .4	灰分	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 28799.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .226	冷热水 用耐热 聚乙烯 管材	1.62 .226 .5	卫生性能	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 28799.2-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .226	冷热水 用耐热 聚乙烯 管材	1.62 .226 .6	外径	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 28799.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .226	冷热水 用耐热 聚乙烯 管材	1.62 .226 .7	长度	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 28799.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .226	冷热水 用耐热 聚乙烯 管材	1.62 .226 .8	透光率	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 28799.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .226	冷热水 用耐热 聚乙烯 管材	1.62 .226 .9	颜料分散	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 28799.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .226	冷热水 用耐热 聚乙烯 管材	1.62 .226 .10	氧化诱导时间	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 28799.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .226	冷热水 用耐热 聚乙烯 管材	1.62 .226 .11	熔体流动速率	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）第 2 部分： 管材 ISO 22391-2-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .226	冷热水 用耐热 聚乙烯 管材	1.62 .226 .12	熔体质量流动速 率	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 28799.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .226	冷热水 用耐热 聚乙烯 管材	1.62 .226 .13	耐慢速裂纹增长	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 28799.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .226	冷热水 用耐热 聚乙烯 管材	1.62 .226 .14	不透光性	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）第 2 部分： 管材 ISO 22391-2-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .226	冷热水 用耐热 聚乙烯 管材	1.62 .226 .15	系统适用性	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 28799.2-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .226	冷热水 用耐热 聚乙烯 管材	1.62 .226 .16	纵向回缩率	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 28799.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .226	冷热水 用耐热 聚乙烯 管材	1.62 .226 .17	耐内压试验	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）第 2 部分： 管材 ISO 22391-2-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .226	冷热水 用耐热 聚乙烯 管材	1.62 .226 .18	静液压状态下的 热稳定性	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）第 2 部分： 管材 ISO 22391-2-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .226	冷热水 用耐热 聚乙烯 管材	1.62 .226 .19	壁厚	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 28799.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .226	冷热水 用耐热 聚乙烯 管材	1.62 .226 .20	颜色和外观检查	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 28799.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .226	冷热水 用耐热 聚乙烯 管材	1.62 .226 .21	静液压强度	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 28799.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .226	冷热水 用耐热 聚乙烯 管材	1.62 .226 .22	静液压状态下热 稳定性	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 28799.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .226	冷热水 用耐热 聚乙烯 管材	1.62 .226 .23	95℃/1000h 静液 压试验后的氧化 诱导时间	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 28799.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 2	建材产品	1.62 .226	冷热水 用耐热 聚乙烯 管材	1.62 .226 .24	尺寸	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）第 2 部分： 管材 ISO 22391-2-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .1	供水系 统中用 水器具	1.63 .1.1	噪声分级和测试 方法	供水系统中用水器具 的噪声分级和测试方 法 JC/T 2193-2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .2	龙头式 净水器	1.63 .2.1	总净水量	家用和类似用途龙头 式净水器 QB/T 4694-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .2	龙头式 净水器	1.63 .2.2	外观	家用和类似用途龙头 式净水器 QB/T 4694-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .2	龙头式 净水器	1.63 .2.3	整机卫生安全	家用和类似用途龙头 式净水器 QB/T 4694-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .2	龙头式 净水器	1.63 .2.4	净水水质	家用和类似用途龙头 式净水器 QB/T 4694-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .2	龙头式 净水器	1.63 .2.5	材料及部件卫生 安全	家用和类似用途龙头 式净水器 QB/T 4694-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .2	龙头式 净水器	1.63 .2.6	结构	家用和类似用途龙头 式净水器 QB/T 4694-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .2	龙头式 净水器	1.63 .2.7	净水流量	家用和类似用途龙头 式净水器 QB/T 4694-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .3	温控水 嘴	1.63 .3.1	螺纹	温控水嘴 QB/T 2806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .3	温控水 嘴	1.63 .3.2	单柄三控温控水 嘴出水温度温度 性试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .3	温控水 嘴	1.63 .3.3	尺寸	温控水嘴 QB/T 2806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .3	温控水 嘴	1.63 .3.4	最高出水温度试 验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .3	温控水 嘴	1.63 .3.5	单柄三控温控水 嘴密封性能试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .3	温控水 嘴	1.63 .3.6	涂层、镀层附着 强度试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .3	温控水 嘴	1.63 .3.7	单柄三控温控水 嘴流量试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .3	温控水 嘴	1.63 .3.8	金属污染物析出	温控水嘴 QB/T 2806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .3	温控水 嘴	1.63 .3.9	出水温度稳定性 试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .3	温控水 嘴	1.63 .3.1 0	安全性试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .3	温控水 嘴	1.63 .3.1 1	抗使用负载试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .3	温控水 嘴	1.63 .3.1 2	抗水压机械性能	温控水嘴 QB/T 2806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .3	温控水 嘴	1.63 .3.1 3	密封性能试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .3	温控水 嘴	1.63 .3.1 4	外观	温控水嘴 QB/T 2806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .3	温控水 嘴	1.63 .3.1 5	流量试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .3	温控水 嘴	1.63 .3.1 6	抗安装负载试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .3	温控水 嘴	1.63 .3.1 7	表面耐腐蚀性能	温控水嘴 QB/T 2806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .3	温控水 嘴	1.63 .3.1 8	使用寿命试验	温控水嘴 QB/T 2806-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .3	温控水 嘴	1.63 .3.1 9	装配	温控水嘴 QB/T 2806-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.1	承载性能	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.2	防结露涂层厚度	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.3	配件（沥水篮）	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.4	防结露涂层附着 力	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.5	配件（水嘴）	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.6	排水机构尺寸	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.7	配件（台控装置）	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.8	防结露涂层有害 物质限量	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.9	外观	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.1 0	水嘴开孔尺寸	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.1 1	材料厚度	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.1 2	防结露涂层防结 露	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.1 3	防水条	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.1 4	耐跌落性能	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.1 5	防震垫尺寸	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.1 6	耐腐蚀性能	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.1 7	耐振动性能	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.1 8	外形尺寸	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.1 9	防震垫胶粘剂中 有害物质限量	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.2 0	不锈钢材料	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.2 1	排水机构使用性 能（排水滤器）	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.2 2	手可接触部位	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.2 3	排水机构使用性 能（其他性能）	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.2 4	紧固装置	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.2 5	防震垫感官	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水 槽	1.63 .4.2 6	排水机构使用性 能（溢水部件）	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水槽	1.63 .4.2 7	水嘴开孔强度	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .4	家用不 锈钢水槽	1.63 .4.2 8	平整度	家用不锈钢水槽 GB/T 38474-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .5	数显花 洒	1.63 .5.1	密封性能	数显花洒 QB/T 5281-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .5	数显花 洒	1.63 .5.2	精准度	数显花洒 QB/T 5281-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .5	数显花 洒	1.63 .5.3	耐冷热疲劳	数显花洒 QB/T 5281-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .5	数显花 洒	1.63 .5.4	表面耐腐蚀性能	数显花洒 QB/T 5281-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .5	数显花 洒	1.63 .5.5	灵敏度	数显花洒 QB/T 5281-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .5	数显花 洒	1.63 .5.6	寿命	数显花洒 QB/T 5281-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .5	数显花 洒	1.63 .5.7	整体抗拉性能	数显花洒 QB/T 5281-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .5	数显花 洒	1.63 .5.8	温降	数显花洒 QB/T 5281-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .5	数显花 洒	1.63 .5.9	外观质量	数显花洒 QB/T 5281-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .5	数显花 洒	1.63 .5.1 0	警示灯光	数显花洒 QB/T 5281-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .5	数显花 洒	1.63 .5.1 1	螺纹精度	数显花洒 QB/T 5281-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .5	数显花 洒	1.63 .5.1 2	流量	数显花洒 QB/T 5281-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .5	数显花 洒	1.63 .5.1 3	抗跌落性能	数显花洒 QB/T 5281-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .5	数显花 洒	1.63 .5.1 4	低压显示	数显花洒 QB/T 5281-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .5	数显花 洒	1.63 .5.1 5	电路保护性能	数显花洒 QB/T 5281-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .5	数显花 洒	1.63 .5.1 6	涂、镀层附着强 度	数显花洒 QB/T 5281-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .5	数显花 洒	1.63 .5.1 7	旋转连接性能	数显花洒 QB/T 5281-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .5	数显花 洒	1.63 .5.1 8	机械强度	数显花洒 QB/T 5281-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .5	数显花 洒	1.63 .5.1 9	防虹吸性能	数显花洒 QB/T 5281-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .5	数显花 洒	1.63 .5.2 0	安全要求	数显花洒 QB/T 5281-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .6	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.63 .6.1	耐腐蚀性能	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .6	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.63 .6.2	密封性能	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .6	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.63 .6.3	有机涂层附着强 度	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .6	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.63 .6.4	有害物析出限量	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .6	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.63 .6.5	抗冻性能	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .6	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.63 .6.6	抗安装负载	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .6	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.63 .6.7	加工与装配	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .6	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.63 .6.8	旋转式角阀抗使 用负载	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .6	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.63 .6.9	高温极限	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .6	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.63 .6.1 0	流量	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .6	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.63 .6.1 1	镀层附着强度	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .6	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.63 .6.1 2	寿命	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .6	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.63 .6.1 3	抗水压机械性能	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .6	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.63 .6.1 4	按压式角阀抗使 用负载	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .6	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.63 .6.1 5	外观	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .6	卫生洁 具及暖 气管道 用角阀	1.63 .6.1 6	尺寸	卫生洁具及暖气管道 用角阀 GB/T 26712-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .7	非接触 式给水 器具	1.63 .7.1	安全性能	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .7	非接触 式给水 器具	1.63 .7.2	抗水压机械性能	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .7	非接触 式给水 器具	1.63 .7.3	工作寿命	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .7	非接触 式给水 器具	1.63 .7.4	控制距离误差	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .7	非接触 式给水 器具	1.63 .7.5	断电及欠压保护	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .7	非接触 式给水 器具	1.63 .7.6	密封性能	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .7	非接触 式给水 器具	1.63 .7.7	整机能耗	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .7	非接触 式给水 器具	1.63 .7.8	耐高低温性能	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .7	非接触 式给水 器具	1.63 .7.9	防水等级	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .7	非接触 式给水 器具	1.63 .7.1 0	流量均匀性	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .7	非接触 式给水 器具	1.63 .7.1 1	外观与装配	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .7	非接触 式给水 器具	1.63 .7.1 2	耐潮湿性能	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .7	非接触 式给水 器具	1.63 .7.1 3	耐结垢性能	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .7	非接触 式给水 器具	1.63 .7.1 4	流量	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .7	非接触 式给水 器具	1.63 .7.1 5	表面耐腐蚀性能	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .7	非接触 式给水 器具	1.63 .7.1 6	防虹吸性能	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .7	非接触 式给水 器具	1.63 .7.1 7	出水温度稳定性	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .7	非接触 式给水 器具	1.63 .7.1 8	启闭时间	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .7	非接触 式给水 器具	1.63 .7.1 9	抗干扰性能	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .7	非接触 式给水 器具	1.63 .7.2 0	用水量	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .7	非接触 式给水 器具	1.63 .7.2 1	峰值流量	非接触式给水器具 节水性能通用技术条 件 GB/T 41863-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .8	恒温淋 浴器	1.63 .8.1	出水温度	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .8	恒温淋 浴器	1.63 .8.2	操作要求	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .8	恒温淋 浴器	1.63 .8.3	表面耐腐蚀性能	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .8	恒温淋 浴器	1.63 .8.4	耐高温和低温性 能	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .8	恒温淋 浴器	1.63 .8.5	使用寿命	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .8	恒温淋 浴器	1.63 .8.6	抗安装负载	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .8	恒温淋 浴器	1.63 .8.7	电气安全	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .8	恒温淋 浴器	1.63 .8.8	电池盒	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .8	恒温淋 浴器	1.63 .8.9	安全性	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .8	恒温淋 浴器	1.63 .8.1 0	抗水压机械性能	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .8	恒温淋 浴器	1.63 .8.1 1	抗使用负载	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .8	恒温淋 浴器	1.63 .8.1 2	外壳防护等级	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .8	恒温淋 浴器	1.63 .8.1 3	尺寸	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .8	恒温淋 浴器	1.63 .8.1 4	灵敏度	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .8	恒温淋 浴器	1.63 .8.1 5	涂、镀层附着强 度	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .8	恒温淋 浴器	1.63 .8.1 6	密封性能	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .8	恒温淋 浴器	1.63 .8.1 7	外观	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .8	恒温淋 浴器	1.63 .8.1 8	加工与装配	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .8	恒温淋 浴器	1.63 .8.1 9	停水保护	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .8	恒温淋 浴器	1.63 .8.2 0	保真度	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .8	恒温淋 浴器	1.63 .8.2 1	断电和欠压保护	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .8	恒温淋 浴器	1.63 .8.2 2	流量	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .8	恒温淋 浴器	1.63 .8.2 3	温度稳定性	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .8	恒温淋 浴器	1.63 .8.2 4	耐潮湿性能	恒温淋浴器 QB/T 5418-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .9	厨卫五 金 止回 阀	1.63 .9.1	耐寒性能	厨卫五金 止回阀 QB/T 5740-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .9	厨卫五 金 止回 阀	1.63 .9.2	寿命	厨卫五金 止回阀 QB/T 5740-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .9	厨卫五 金 止回 阀	1.63 .9.3	高温极限	厨卫五金 止回阀 QB/T 5740-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .10	厨卫五 金涂、镀 层	1.63 .10. 1	塑料基体镀层附 着强度	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .10	厨卫五 金涂、镀 层	1.63 .10. 2	有机涂层耐清洁 剂性能	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .10	厨卫五 金涂、镀 层	1.63 .10. 3	有机涂层附着强 度	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .10	厨卫五 金涂、镀 层	1.63 .10. 4	有机涂层耐摩擦 性能	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .10	厨卫五 金涂、镀 层	1.63 .10. 5	有机涂层硬度性 能	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .10	厨卫五 金涂、镀 层	1.63 .10. 6	表面耐腐蚀性能	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .10	厨卫五 金涂、镀 层	1.63 .10. 7	PVD 镀层耐水性 能	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .10	厨卫五 金涂、镀 层	1.63 .10. 8	有机涂层耐水性 能	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .10	厨卫五 金涂、镀 层	1.63 .10. 9	涂、镀层厚度	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .10	厨卫五 金涂、镀 层	1.63 .10. 10	阳极氧化抗热裂 性能	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .10	厨卫五 金涂、镀 层	1.63 .10. 11	有机涂层抗冲击 强度	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .10	厨卫五 金涂、镀 层	1.63 .10. 12	金属基体镀层附 着强度	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .10	厨卫五 金涂、镀 层	1.63 .10. 13	PVD 镀层耐摩擦 性能	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .10	厨卫五 金涂、镀 层	1.63 .10. 14	阳极氧化耐摩擦 性能	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .10	厨卫五 金涂、镀 层	1.63 .10. 15	有机涂层耐老化 性能	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .10	厨卫五 金涂、镀 层	1.63 .10. 16	阳极氧化封孔质 量	厨卫五金涂、镀层技 术要求 QB/T 5419—2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .11	淋浴房	1.63 .11. 1	密封胶条耐老化 试验	淋浴房 QB/T 2584—2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .11	淋浴房	1.63 .11. 2	表面耐腐蚀	淋浴房 QB/T 2584—2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .11	淋浴房	1.63 .11. 3	冷、热给水管密 封性试验	淋浴房 QB/T 2584—2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .11	淋浴房	1.63 .11. 4	喷淋试验	淋浴房 QB/T 2584—2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .11	淋浴房	1.63 .11. 5	淋浴房门启闭	淋浴房 QB/T 2584—2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .11	淋浴房	1.63 .11. 6	房体内温度安全	淋浴房 QB/T 2584—2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .11	淋浴房	1.63 .11. 7	感应门开启距离	淋浴房 QB/T 2584—2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .11	淋浴房	1.63 .11. 8	电器安全试验	淋浴房 QB/T 2584—2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .11	淋浴房	1.63 .11. 9	玻璃安全试验	淋浴房 QB/T 2584—2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .11	淋浴房	1.63 .11. 10	淋浴水管密封性 试验	淋浴房 QB/T 2584—2023	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.63	水暖卫浴产品-水暖器材	1.63.11	淋浴房	1.63.11.11	涂、踱层附着强度	淋浴房 QB/T 2584-2023	/	变更
1	产品质量检验	1.63	水暖卫浴产品-水暖器材	1.63.11	淋浴房	1.63.11.12	耐湿热	淋浴房 QB/T 2584-2023	/	变更
1	产品质量检验	1.63	水暖卫浴产品-水暖器材	1.63.11	淋浴房	1.63.11.13	外观	淋浴房 QB/T 2584-2023	/	变更
1	产品质量检验	1.63	水暖卫浴产品-水暖器材	1.63.11	淋浴房	1.63.11.14	蒸汽安全	淋浴房 QB/T 2584-2023	/	变更
1	产品质量检验	1.63	水暖卫浴产品-水暖器材	1.63.11	淋浴房	1.63.11.15	启闭操作力	淋浴房 QB/T 2584-2023	/	变更
1	产品质量检验	1.63	水暖卫浴产品-水暖器材	1.63.11	淋浴房	1.63.11.16	耐污染试验	淋浴房 QB/T 2584-2023	/	变更
1	产品质量检验	1.63	水暖卫浴产品-水暖器材	1.63.11	淋浴房	1.63.11.17	加工与装配	淋浴房 QB/T 2584-2023	/	变更
1	产品质量检验	1.63	水暖卫浴产品-水暖器材	1.63.11	淋浴房	1.63.11.18	耐日用化学药品试验	淋浴房 QB/T 2584-2023	/	变更
1	产品质量检验	1.63	水暖卫浴产品-水暖器材	1.63.11	淋浴房	1.63.11.19	耐久性能试验	淋浴房 QB/T 2584-2023	/	变更
1	产品质量检验	1.63	水暖卫浴产品-水暖器材	1.63.11	淋浴房	1.63.11.20	排水性能试验	淋浴房 QB/T 2584-2023	/	变更
1	产品质量检验	1.63	水暖卫浴产品-水暖器材	1.63.11	淋浴房	1.63.11.21	最高出水温度	淋浴房 QB/T 2584-2023	/	变更
1	产品质量检验	1.63	水暖卫浴产品-水暖器材	1.63.11	淋浴房	1.63.11.22	底盆耐荷重试验	淋浴房 QB/T 2584-2023	/	变更
1	产品质量检验	1.63	水暖卫浴产品-水暖器材	1.63.11	淋浴房	1.63.11.23	安全警示	淋浴房 QB/T 2584-2023	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .11	淋浴房	1.63 .11. 24	房体抗冲击试验	淋浴房 QB/T 2584-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .11	淋浴房	1.63 .11. 25	水力按摩	淋浴房 QB/T 2584-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .11	淋浴房	1.63 .11. 26	房体抗荷载试验	淋浴房 QB/T 2584-2023	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .12	大便冲 洗阀	1.63 .12. 1	寿命	大便冲洗阀 QB/T 5339-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .12	大便冲 洗阀	1.63 .12. 2	防虹吸	大便冲洗阀 QB/T 5339-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .12	大便冲 洗阀	1.63 .12. 3	强度	大便冲洗阀 QB/T 5339-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .12	大便冲 洗阀	1.63 .12. 4	压强（密封）	大便冲洗阀 QB/T 5339-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .12	大便冲 洗阀	1.63 .12. 5	温度	大便冲洗阀 QB/T 5339-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .12	大便冲 洗阀	1.63 .12. 6	管道连接	大便冲洗阀 QB/T 5339-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .12	大便冲 洗阀	1.63 .12. 7	电器元件	大便冲洗阀 QB/T 5339-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .12	大便冲 洗阀	1.63 .12. 8	水力性能	大便冲洗阀 QB/T 5339-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .12	大便冲 洗阀	1.63 .12. 9	操作性能	大便冲洗阀 QB/T 5339-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .12	大便冲 洗阀	1.63 .12. 10	耐腐蚀性	大便冲洗阀 QB/T 5339-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .13	卫生洁 具软管	1.63 .13. 1	外观	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .13	卫生洁 具软管	1.63 .13. 2	螺纹连接	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .13	卫生洁 具软管	1.63 .13. 3	流量	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .13	卫生洁 具软管	1.63 .13. 4	抗脉冲性	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .13	卫生洁 具软管	1.63 .13. 5	耐老化性	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .13	卫生洁 具软管	1.63 .13. 6	金属有害物析出 限量	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .13	卫生洁 具软管	1.63 .13. 7	密封性	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .13	卫生洁 具软管	1.63 .13. 8	有机化合物析出 限量	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .13	卫生洁 具软管	1.63 .13. 9	抗拉伸性	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .13	卫生洁 具软管	1.63 .13. 10	抗弯曲性	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .13	卫生洁 具软管	1.63 .13. 11	表面耐腐蚀	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .13	卫生洁 具软管	1.63 .13. 12	耐冷热循环性	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .13	卫生洁 具软管	1.63 .13. 13	尺寸	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .13	卫生洁 具软管	1.63 .13. 14	耐压性	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 1	不锈钢水槽热循 环	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 2	耐磨性	厨卫五金抗油涂层评 价技术要求 QB/T 5755-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 3	软管耐老化	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 4	水嘴和角阀水效 等级	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 5	水嘴和角阀流量 均匀性	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 6	水嘴和角阀有害 物质析出量	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 7	淋浴器水效等级	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 8	耐热性	厨卫五金抗油涂层评 价技术要求 QB/T 5755-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 9	不锈钢水槽与食 品接触的涂层材 料有害物迁移	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 10	外观	厨卫五金抗油涂层评 价技术要求 QB/T 5755-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 11	地漏寿命	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 12	地漏耐腐蚀性能	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 13	不锈钢水槽寿命	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 14	耐醋酸	厨卫五金抗油涂层评 价技术要求 QB/T 5755-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 15	食用油	厨卫五金抗油涂层评 价技术要求 QB/T 5755-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 16	油性记号笔迹	厨卫五金抗油涂层评 价技术要求 QB/T 5755-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 17	耐候性	厨卫五金抗油涂层评 价技术要求 QB/T 5755-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 18	冷热冲击稳定性	厨卫五金抗油涂层评 价技术要求 QB/T 5755-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 19	硬度	厨卫五金抗油涂层评 价技术要求 QB/T 5755-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 20	淋浴器使用寿命	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 21	水嘴和角阀整机 能耗	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 22	附着强度	厨卫五金抗油涂层评 价技术要求 QB/T 5755-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 23	淋浴器最高出水 温度	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 24	耐清洁剂	厨卫五金抗油涂层评 价技术要求 QB/T 5755-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 25	软管有害物析出	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 26	不锈钢水槽与食 品接触的金属材料有害物迁移	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 27	水嘴和角阀耐腐 蚀性能	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 28	耐盐雾	厨卫五金抗油涂层评 价技术要求 QB/T 5755-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 29	地漏密封性	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 30	耐碱	厨卫五金抗油涂层评 价技术要求 QB/T 5755-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 31	耐冲击性	厨卫五金抗油涂层评 价技术要求 QB/T 5755-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 32	抗菌性	厨卫五金抗油涂层评 价技术要求 QB/T 5755-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 33	水静态接触角	厨卫五金抗油涂层评 价技术要求 QB/T 5755-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 34	材料	厨卫五金抗油涂层评 价技术要求 QB/T 5755-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 35	软管耐冷热循环	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 36	水嘴和角阀使用 寿命	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 37	软管抗拉伸	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 38	水嘴和角阀关闭 时间	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 39	软管耐腐蚀性能	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 40	软管抗脉冲	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 41	耐水性	厨卫五金抗油涂层评 价技术要求 QB/T 5755-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 42	淋浴器耐腐蚀性 能	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 43	地漏水封稳定性	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 44	不锈钢水槽防结 露涂层	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 45	不锈钢水槽耐腐 蚀性能	绿色产品评价 厨卫五 金产品 GB/T 42065-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .14	厨卫五 金	1.63 .14. 46	耐湿热性	厨卫五金抗油涂层评 价技术要求 QB/T 5755-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .15	便器冲 洗阀	1.63 .15. 1	冲洗功能要求	便器冲洗阀水效限定 值及水效等级 GB 28379-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .15	便器冲 洗阀	1.63 .15. 2	便器冲洗阀水效 限定值	便器冲洗阀水效限定 值及水效等级 GB 28379-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .15	便器冲 洗阀	1.63 .15. 3	便器冲洗阀水效 等级	便器冲洗阀水效限定 值及水效等级 GB 28379-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .16	医用软 聚氯乙烯 管材	1.63 .16. 1	压缩永久变形	医用软聚氯乙烯管材 GB/T 10010-2009	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .16	医用软 聚氯乙烯 管材	1.63 .16. 2	氯乙烯单体	医用软聚氯乙烯管材 GB/T 10010-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .16	医用软 聚氯乙 烯管材	1.63 .16. 3	断裂拉伸应变	医用软聚氯乙烯管材 GB/T 10010-2009	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .16	医用软 聚氯乙 烯管材	1.63 .16. 4	重金属	医用软聚氯乙烯管材 GB/T 10010-2009	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .16	医用软 聚氯乙 烯管材	1.63 .16. 5	邵氏硬度	医用软聚氯乙烯管材 GB/T 10010-2009	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .16	医用软 聚氯乙 烯管材	1.63 .16. 6	蒸发残渣	医用软聚氯乙烯管材 GB/T 10010-2009	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .16	医用软 聚氯乙 烯管材	1.63 .16. 7	拉伸强度	医用软聚氯乙烯管材 GB/T 10010-2009	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .16	医用软 聚氯乙 烯管材	1.63 .16. 8	酸碱度	医用软聚氯乙烯管材 GB/T 10010-2009	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .17	厨卫五 金止回 阀	1.63 .17. 1	有害物析出限量	厨卫五金 止回阀 QB/T 5740-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .17	厨卫五 金止回 阀	1.63 .17. 2	耐老化	厨卫五金 止回阀 QB/T 5740-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .17	厨卫五 金止回 阀	1.63 .17. 3	外观	厨卫五金 止回阀 QB/T 5740-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .17	厨卫五 金止回 阀	1.63 .17. 4	尺寸	厨卫五金 止回阀 QB/T 5740-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .17	厨卫五 金止回 阀	1.63 .17. 5	耐压性能	厨卫五金 止回阀 QB/T 5740-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .17	厨卫五 金止回 阀	1.63 .17. 6	加工与装配	厨卫五金 止回阀 QB/T 5740-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .17	厨卫五 金止回 阀	1.63 .17. 7	背压性能	厨卫五金 止回阀 QB/T 5740-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .18	塑料合 金复合 型管	1.63 .18. 1	扁平试验	地下通信管道用塑料 管 第8部分：塑料合 金复合型管 YD/T 841.8-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .19	饮用水 系统组 件	1.63 .19. 1	铅含量加权平均 值	饮用水系统组件 铅含 量限值及测试方法 QB/T 5420—2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .19	饮用水 系统组 件	1.63 .19. 2	材料铅含量	饮用水系统组件 铅含 量限值及测试方法 QB/T 5420—2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .20	生料带	1.63 .20. 1	拉伸强度和拉伸 断裂应变	螺纹密封用聚四氟乙 烯未烧结带（生料 带）QB/T 4008-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .20	生料带	1.63 .20. 2	厚度	螺纹密封用聚四氟乙 烯未烧结带（生料 带）QB/T 4008-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .20	生料带	1.63 .20. 3	表观密度	螺纹密封用聚四氟乙 烯未烧结带（生料 带）QB/T 4008-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .20	生料带	1.63 .20. 4	外观	螺纹密封用聚四氟乙 烯未烧结带（生料 带）QB/T 4008-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .20	生料带	1.63 .20. 5	宽度	螺纹密封用聚四氟乙 烯未烧结带（生料 带）QB/T 4008-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .20	生料带	1.63 .20. 6	挥发减量	螺纹密封用聚四氟乙 烯未烧结带（生料 带）QB/T 4008-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .20	生料带	1.63 .20. 7	长度	螺纹密封用聚四氟乙 烯未烧结带（生料 带）QB/T 4008-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .21	不锈钢 水龙头	1.63 .21. 1	外观	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .21	不锈钢 水龙头	1.63 .21. 2	抗安装负载	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .21	不锈钢 水龙头	1.63 .21. 3	操作力	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .21	不锈钢 水龙头	1.63 .21. 4	耐温试验	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .21	不锈钢 水龙头	1.63 .21. 5	断电保护	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .21	不锈钢 水龙头	1.63 .21. 6	电气安全和兼容 性	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .21	不锈钢 水龙头	1.63 .21. 7	延时自闭时间	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .21	不锈钢 水龙头	1.63 .21. 8	水力学性能试验	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .21	不锈钢 水龙头	1.63 .21. 9	防回流性能	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .21	不锈钢 水龙头	1.63 .21. 10	螺纹	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .21	不锈钢 水龙头	1.63 .21. 11	涂层附着强度	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .21	不锈钢 水龙头	1.63 .21. 12	防护等级	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .21	不锈钢 水龙头	1.63 .21. 13	抗水压机械性能 试验	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .21	不锈钢 水龙头	1.63 .21. 14	强度	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .21	不锈钢 水龙头	1.63 .21. 15	寿命	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .21	不锈钢 水龙头	1.63 .21. 16	表面耐腐蚀性能	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .21	不锈钢 水龙头	1.63 .21. 17	感应水龙头操作 性能	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .21	不锈钢 水龙头	1.63 .21. 18	密封性能试验	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .21	不锈钢 水龙头	1.63 .21. 19	重金属及污染物 析出限量	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .21	不锈钢 水龙头	1.63 .21. 20	尺寸	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .21	不锈钢 水龙头	1.63 .21. 21	抗使用负载	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .21	不锈钢 水龙头	1.63 .21. 22	防潮湿试验	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .21	不锈钢 水龙头	1.63 .21. 23	装配	不锈钢水龙头 GB/T 35763-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .22	无铜镀 银玻璃 镜	1.63 .22. 1	厚薄差	无铜镀银玻璃镜 GB/T 28804-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .22	无铜镀 银玻璃 镜	1.63 .22. 2	保护层铅笔硬度	无铜镀银玻璃镜 GB/T 28804-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .22	无铜镀 银玻璃 镜	1.63 .22. 3	可见光反射率光 学变形	无铜镀银玻璃镜 GB/T 28804-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .22	无铜镀 银玻璃 镜	1.63 .22. 4	反射层银含量	无铜镀银玻璃镜 GB/T 28804-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .22	无铜镀 银玻璃 镜	1.63 .22. 5	保护层附着力	无铜镀银玻璃镜 GB/T 28804-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .22	无铜镀 银玻璃 镜	1.63 .22. 6	外观质量	无铜镀银玻璃镜 GB/T 28804-2012		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .22	无铜镀 银玻璃 镜	1.63 .22. 7	尺寸偏差	无铜镀银玻璃镜 GB/T 28804-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .22	无铜镀 银玻璃 镜	1.63 .22. 8	光学变形	无铜镀银玻璃镜 GB/T 28804-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .22	无铜镀 银玻璃 镜	1.63 .22. 9	厚度偏差	无铜镀银玻璃镜 GB/T 28804-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .22	无铜镀 银玻璃 镜	1.63 .22. 10	耐铜加速乙酸盐 雾试验性能	无铜镀银玻璃镜 GB/T 28804-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .22	无铜镀 银玻璃 镜	1.63 .22. 11	耐湿热试验性能	无铜镀银玻璃镜 GB/T 28804-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .22	无铜镀 银玻璃 镜	1.63 .22. 12	保护层铅限量	无铜镀银玻璃镜 GB/T 28804-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .22	无铜镀 银玻璃 镜	1.63 .22. 13	对角线偏差	无铜镀银玻璃镜 GB/T 28804-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .23	淋浴辅 助器具 淋浴椅	1.63 .23. 1	结构	淋浴辅助器具淋浴椅 MZ / T 119-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .23	淋浴辅 助器具 淋浴椅	1.63 .23. 2	防滑试验	淋浴辅助器具淋浴椅 MZ / T 119-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .23	淋浴辅 助器具 淋浴椅	1.63 .23. 3	疲劳强度试验	淋浴辅助器具淋浴椅 MZ / T 119-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .23	淋浴辅 助器具 淋浴椅	1.63 .23. 4	外观	淋浴辅助器具淋浴椅 MZ / T 119-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .23	淋浴辅 助器具 淋浴椅	1.63 .23. 5	静态强度试验	淋浴辅助器具淋浴椅 MZ / T 119-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .23	淋浴辅 助器具 淋浴椅	1.63 .23. 6	稳定性试验	淋浴辅助器具淋浴椅 MZ / T 119-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .23	淋浴辅 助器具 淋浴椅	1.63 .23. 7	冲击强度试验	淋浴辅助器具淋浴椅 MZ / T 119-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .23	淋浴辅 助器具 淋浴椅	1.63 .23. 8	跌落试验	淋浴辅助器具淋浴椅 MZ / T 119-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .24	阀门	1.63 .24. 1	密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .24	阀门	1.63 .24. 2	壳体试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .24	阀门	1.63 .24. 3	压力试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .24	阀门	1.63 .24. 4	上密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .25	抓握杆	1.63 .25. 1	装配结构	康复辅助器具抓握杆 GB/T 22752-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .25	抓握杆	1.63 .25. 2	材料	康复辅助器具抓握杆 GB/T 22752-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .25	抓握杆	1.63 .25. 3	尺寸	康复辅助器具抓握杆 GB/T 22752-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .25	抓握杆	1.63 .25. 4	静载强度	康复辅助器具抓握杆 GB/T 22752-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .25	抓握杆	1.63 .25. 5	冲击强度	康复辅助器具抓握杆 GB/T 22752-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .25	抓握杆	1.63 .25. 6	疲劳强度	康复辅助器具抓握杆 GB/T 22752-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .25	抓握杆	1.63 .25. 7	抓握杆套配合牢 固度	康复辅助器具抓握杆 GB/T 22752-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .25	抓握杆	1.63 .25. 8	外观	康复辅助器具抓握杆 GB/T 22752-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .26	家用废 弃食物 处理器	1.63 .26. 1	处理能力	家用废弃食物处理器 GB/T 22802-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .26	家用废 弃食物 处理器	1.63 .26. 2	振动测试	家用废弃食物处理器 GB/T 22802-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .26	家用废 弃食物 处理器	1.63 .26. 3	外观质量	家用废弃食物处理器 GB/T 22802-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .26	家用废 弃食物 处理器	1.63 .26. 4	噪声测定	家用废弃食物处理器 GB/T 22802-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .26	家用废 弃食物 处理器	1.63 .26. 5	固定装置机械强 度	家用废弃食物处理器 GB/T 22802-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .27	水嘴	1.63 .27. 1	外观	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .27	水嘴	1.63 .27. 2	重金属析出	QB/T 1334-2013 《水 嘴通用技术条件》		新增
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .27	水嘴	1.63 .27. 3	螺纹	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .27	水嘴	1.63 .27. 4	电气特性	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .27	水嘴	1.63 .27. 5	水锤	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .27	水嘴	1.63 .27. 6	表面性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .27	水嘴	1.63 .27. 7	延时自闭时间	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .27	水嘴	1.63 .27. 8	操作性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .27	水嘴	1.63 .27. 9	密封	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .27	水嘴	1.63 .27. 10	操作力	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .27	水嘴	1.63 .27. 11	尺寸	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .27	水嘴	1.63 .27. 12	断电保护	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .27	水嘴	1.63 .27. 13	耐压	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .27	水嘴	1.63 .27. 14	流量	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .27	水嘴	1.63 .27. 15	寿命	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .27	水嘴	1.63 .27. 16	机械强度	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .27	水嘴	1.63 .27. 17	灵敏度	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .27	水嘴	1.63 .27. 18	装配	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .27	水嘴	1.63 .27. 19	水嘴铅析出	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .27	水嘴	1.63 .27. 20	防回流	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .28	红外桑 那房	1.63 .28. 1	时间控制	家用和类似用途红外 桑拿房技术要求和试 验方法 QB/T 4696-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .28	红外桑 那房	1.63 .28. 2	升温能力	家用和类似用途红外 桑拿房技术要求和试 验方法 QB/T 4696-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .28	红外桑 那房	1.63 .28. 3	温度均匀度	家用和类似用途红外 桑拿房技术要求和试 验方法 QB/T 4696-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .28	红外桑 那房	1.63 .28. 4	外观	家用和类似用途红外 桑拿房技术要求和试 验方法 QB/T 4696-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 3	水暖卫浴 产品-水暖 器材	1.63 .28	红外桑 那房	1.63 .28. 5	温度控制	家用和类似用途红外 桑拿房技术要求和试 验方法 QB/T 4696-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .1	陶瓷材 料及制 品	1.64 .1.1	熔块软化点	建筑卫生陶瓷用色釉 料 第1部分：建筑卫 生陶瓷用釉料 JC/T1046.1-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .1	陶瓷材 料及制 品	1.64 .1.2	体膨胀系数	建筑卫生陶瓷用色釉 料 第1部分：建筑卫 生陶瓷用釉料 JC/T1046.1-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .1	陶瓷材 料及制 品	1.64 .1.3	外观	建筑卫生陶瓷用色釉 料 第2部分：建筑卫 生陶瓷用釉料 JC/T1046.2-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .1	陶瓷材 料及制 品	1.64 .1.4	净含量	建筑卫生陶瓷用色釉 料 第2部分：建筑卫 生陶瓷用釉料 JC/T1046.2-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .1	陶瓷材 料及制 品	1.64 .1.5	颗粒分布	建筑卫生陶瓷用色釉 料 第2部分：建筑卫 生陶瓷用釉料 JC/T 1046.2-2007		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .1	陶瓷材 料及制 品	1.64 .1.6	含水率	建筑卫生陶瓷用色釉 料 第1部分：建筑卫 生陶瓷用釉料 JC/T1046.1-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .1	陶瓷材 料及制 品	1.64 .1.7	筛余量	建筑卫生陶瓷用色釉 料 第2部分：建筑卫 生陶瓷用色料 JC/T1046.2-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .1	陶瓷材 料及制 品	1.64 .1.8	筛余量	建筑卫生陶瓷用色釉 料 第1部分：建筑卫 生陶瓷用釉料 JC/T1046.1-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .1	陶瓷材 料及制 品	1.64 .1.9	色差	建筑卫生陶瓷用色釉 料 第2部分：建筑卫 生陶瓷用色料 JC/T1046.2-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .1	陶瓷材 料及制 品	1.64 .1.1 0	含水率	建筑卫生陶瓷用色釉 料 第2部分：建筑卫 生陶瓷用色料 JC/T1046.2-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .1	陶瓷材 料及制 品	1.64 .1.1 1	色差	建筑卫生陶瓷用色釉 料 第1部分：建筑卫 生陶瓷用釉料 JC/T1046.1-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .1	陶瓷材 料及制 品	1.64 .1.1 2	pH 值	建筑卫生陶瓷用色釉 料 第2部分：建筑卫 生陶瓷用色料 JC/T1046.2-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .2	铁矿石	1.64 .2.1	镁和磷	进出口铁矿石中铁、 硅、钙、锰、铝、钛、 镁和磷的测定 波长色 散 X 射线荧光光谱法 SN/T 0832-1999		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .2	铁矿石	1.64 .2.2	硅	进出口铁矿石中铁、 硅、钙、锰、铝、钛、 镁和磷的测定 波长色 散 X 射线荧光光谱法 SN/T 0832-1999		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .2	铁矿石	1.64 .2.3	钙	进出口铁矿石中铁、 硅、钙、锰、铝、钛、 镁和磷的测定 波长色		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								散 X 射线荧光光谱法 SN/T 0832-1999		
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .2	铁矿石	1.64 .2.4	铁	进出口铁矿石中铁、 硅、钙、锰、铝、钛、 镁和磷的测定 波长色 散 X 射线荧光光谱法 SN/T 0832-1999		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .2	铁矿石	1.64 .2.5	钛	进出口铁矿石中铁、 硅、钙、锰、铝、钛、 镁和磷的测定 波长色 散 X 射线荧光光谱法 SN/T 0832-1999		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .2	铁矿石	1.64 .2.6	锰	进出口铁矿石中铁、 硅、钙、锰、铝、钛、 镁和磷的测定 波长色 散 X 射线荧光光谱法 SN/T 0832-1999		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .2	铁矿石	1.64 .2.7	铝	进出口铁矿石中铁、 硅、钙、锰、铝、钛、 镁和磷的测定 波长色 散 X 射线荧光光谱法 SN/T 0832-1999		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .3	高铝质 隔热耐 火砖	1.64 .3.1	氧化铝	高铝质隔热耐火砖 GB/T3995-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .3	高铝质 隔热耐 火砖	1.64 .3.2	导热系数	高铝质隔热耐火砖 GB/T3995-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .3	高铝质 隔热耐 火砖	1.64 .3.3	体积密度	高铝质隔热耐火砖 GB/T3995-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .3	高铝质 隔热耐 火砖	1.64 .3.4	三氧化二铁	高铝质隔热耐火砖 GB/T3995-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .3	高铝质 隔热耐 火砖	1.64 .3.5	加热永久性变化	高铝质隔热耐火砖 GB/T3995-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .3	高铝质 隔热耐 火砖	1.64 .3.6	常温耐压强度	高铝质隔热耐火砖 GB/T3995-2014 2006		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.1	颜色	包装容器 葡萄酒瓶 BB/T 0018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.2	内应力	玻璃容器 白酒瓶质量 要求 GB/T 24694-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.3	耐内压力	包装容器 葡萄酒瓶 BB/T 0018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.4	垂直负荷强度	包装容器 葡萄酒瓶 BB/T 0018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.5	外观质量	玻璃容器 白酒瓶质量 要求 GB/T 24694-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.6	抗热震性	包装容器 葡萄酒瓶 BB/T 0018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.7	容量	包装容器 葡萄酒瓶 BB/T 0018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.8	瓶底倾斜度	包装容器 葡萄酒瓶 BB/T 0018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.9	透射比	日用玻璃光透射比测 定方法 GB/T 5433-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.1 0	瓶身厚度和瓶底 厚度	包装容器 葡萄酒瓶 BB/T 0018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.1 1	内表面耐水性	包装容器 葡萄酒瓶 BB/T 0018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.1 2	耐水性	玻璃 玻璃颗粒在 98℃的耐水性 实验方 法和分级 GB/T 6582-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.1 3	垂直轴偏差	包装容器 葡萄酒瓶 BB/T 0018-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.1 4	内表面耐水性	玻璃容器 白酒瓶质量 要求 GB/T 24694-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.1 5	抗冲击性	玻璃容器 白酒瓶质量 要求 GB/T 24694-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.1 6	瓶口尺寸	玻璃容器 白酒瓶质量 要求 GB/T 24694-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.1 7	内应力	包装容器 葡萄酒瓶 BB/T 0018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.1 8	瓶身外径公差、 瓶身椭圆度	包装容器 葡萄酒瓶 BB/T 0018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.1 9	垂直轴偏差	玻璃容器 白酒瓶质量 要求 GB/T 24694-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.2 0	外观质量瑕疵	包装容器 葡萄酒瓶 BB/T 0018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.2 1	重金属迁移量	包装容器 葡萄酒瓶 BB/T 0018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.2 2	瓶身高度（瓶高） 公差	包装容器 葡萄酒瓶 BB/T 0018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.2 3	瓶身凸度、瓶身 凹度	包装容器 葡萄酒瓶 BB/T 0018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.2 4	厚度	玻璃容器 白酒瓶质量 要求 GB/T 24694-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.2 5	瓶底支撑面	包装容器 葡萄酒瓶 BB/T 0018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.2 6	线热膨胀系数	玻璃 平均线热膨胀系 数的测定 GB/T 16920-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.2 7	合缝线	包装容器 葡萄酒瓶 BB/T 0018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.2 8	抗热震性	玻璃容器 白酒瓶质量 要求 GB/T 24694-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.2 9	瓶口不平度	玻璃容器 白酒瓶质量 要求 GB/T 24694-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.3 0	公差瓶高公差	玻璃容器 白酒瓶质量 要求 GB/T 24694-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.3 1	瓶口不平行度	包装容器 葡萄酒瓶 BB/T 0018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.3 2	公差主体直径公 差	玻璃容器 白酒瓶质量 要求 GB/T 24694-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.3 3	内应力	玻璃仪器 内应力检 验方法 GB/T 15726-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.3 4	瓶口内径、瓶颈 内径	包装容器 葡萄酒瓶 BB/T 0018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .4	玻璃	1.64 .4.3 5	容量	玻璃容器 白酒瓶质量 要求 GB/T 24694-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .5	石材马 赛克	1.64 .5.1	尺寸偏差	石材马赛克 JC/T 2121-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .6	玻璃、玻 璃容器、 玻璃原 料	1.64 .6.1	砷溶出量	日用玻璃陶瓷 GB/T 30771-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .7	卫生陶 瓷	1.64 .7.1	可溶性铅含量	环境标志产品技术要 求 卫生陶瓷 HJ 296-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .7	卫生陶 瓷	1.64 .7.2	放射性核素限量	环境标志产品技术要 求 卫生陶瓷 HJ 296-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .8	黑色陶 瓷颜料	1.64 .8.1	二氧化硅	黑色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .8	黑色陶 瓷颜料	1.64 .8.2	氧化锰	黑色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .8	黑色陶 瓷颜料	1.64 .8.3	氧化锌	黑色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .8	黑色陶 瓷颜料	1.64 .8.4	氧化锡	黑色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .8	黑色陶 瓷颜料	1.64 .8.5	氧化镁	黑色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .8	黑色陶 瓷颜料	1.64 .8.6	氧化铁	黑色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .8	黑色陶 瓷颜料	1.64 .8.7	氧化钠	黑色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .8	黑色陶 瓷颜料	1.64 .8.8	氧化钛	黑色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .8	黑色陶 瓷颜料	1.64 .8.9	三氧化二铝	黑色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .8	黑色陶 瓷颜料	1.64 .8.1 0	氧化铬	黑色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .8	黑色陶 瓷颜料	1.64 .8.1 1	氧化钾	黑色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .8	黑色陶 瓷颜料	1.64 .8.1 2	氧化钴	黑色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .8	黑色陶 瓷颜料	1.64 .8.1 3	氧化钙	黑色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.5-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .8	黑色陶 瓷颜料	1.64 .8.1 4	氧化硼	黑色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .8	黑色陶 瓷颜料	1.64 .8.1 5	氧化铅	黑色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .9	耐磨氧 化铝衬 砖	1.64 .9.1	尺寸	耐磨氧化铝衬砖 JC/T848.2-2010		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .9	耐磨氧 化铝衬 砖	1.64 .9.2	外观质量和尺寸 及偏差	耐磨氧化铝衬砖 JC/T 848.2-2010		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .9	耐磨氧 化铝衬 砖	1.64 .9.3	吸水率	耐磨氧化铝衬砖 JC/T848.2-2010		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .9	耐磨氧 化铝衬 砖	1.64 .9.4	莫氏硬度	耐磨氧化铝衬砖 JC/T848.2-2010		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .9	耐磨氧 化铝衬 砖	1.64 .9.5	氧化铝	耐磨氧化铝衬砖 JC/T848.2-2010		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .9	耐磨氧 化铝衬 砖	1.64 .9.6	体积密度	耐磨氧化铝衬砖 JC/T848.2-2010		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .9	耐磨氧 化铝衬 砖	1.64 .9.7	三氧化二铁	耐磨氧化铝衬砖 JC/T848.2-2010		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .10	日用玻 璃陶瓷	1.64 .10. 1	镉溶出量	日用玻璃陶瓷 GB/T 30771-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .10	日用玻 璃陶瓷	1.64 .10. 2	锑溶出量	日用玻璃陶瓷 GB/T 30771-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .10	日用玻 璃陶瓷	1.64 .10. 3	抗热震性	日用玻璃陶瓷 GB/T 30771-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .11	非接触 食物搪 瓷制品	1.64 .11. 1	耐温急变性	非接触食物搪瓷制品 QB/T 1855-1993		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .11	非接触 食物搪 瓷制品	1.64 .11. 2	耐磨性	非接触食物搪瓷制品 QB/T 1855-1993		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .11	非接触 食物搪 瓷制品	1.64 .11. 3	耐冲击性	非接触食物搪瓷制品 QB/T 1855-1993		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .12	陶瓷颜 料	1.64 .12. 1	三氧化二硼	白色类陶瓷颜料化学 分析方法 QB/T1967.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .12	陶瓷颜 料	1.64 .12. 2	二氧化铈	白色类陶瓷颜料化学 分析方法 QB/T1967.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .12	陶瓷颜 料	1.64 .12. 3	二氧化锡	黑色类陶瓷颜料化学 分析方法 QB/T1967.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .12	陶瓷颜 料	1.64 .12. 4	二氧化钛	黑色类陶瓷颜料化学 分析方法 QB/T1967.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .12	陶瓷颜 料	1.64 .12. 5	三氧化二铁	黑色类陶瓷颜料化学 分析方法 QB/T1967.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .12	陶瓷颜 料	1.64 .12. 6	氧化铜	黑色类陶瓷颜料化学 分析方法 QB/T1967.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .12	陶瓷颜 料	1.64 .12. 7	三氧化二硼	黑色类陶瓷颜料化学 分析方法 QB/T1967.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .12	陶瓷颜 料	1.64 .12. 8	三氧化二铬	黑色类陶瓷颜料化学 分析方法 QB/T1967.5-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .12	陶瓷颜 料	1.64 .12. 9	锌	彩色类陶瓷颜料化学 成分分析方法 QB/T 1967.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .13	耐火材 料	1.64 .13. 1	体积密度	定形隔热耐火制品体 积密度和真气孔率试 验方法 GB/T 2998-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .13	耐火材 料	1.64 .13. 2	含水量	耐火材料 含水量试验 方法 GB/T 3007-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .13	耐火材 料	1.64 .13. 3	真气孔率	定形隔热耐火制品体 积密度和真气孔率试 验方法 GB/T 2998-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .13	耐火材 料	1.64 .13. 4	常温抗折强度	耐火材料 常温抗折试 验方法 GB/T3001-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .14	彩色类 陶瓷颜 料	1.64 .14. 1	氧化锆	彩色类陶瓷颜料化学 成分分析方法 QB/T 1967.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .14	彩色类 陶瓷颜 料	1.64 .14. 2	氧化铬	彩色类陶瓷颜料化学 成分分析方法 QB/T 1967.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .14	彩色类 陶瓷颜 料	1.64 .14. 3	氧化钙	彩色类陶瓷颜料化学 成分分析方法 QB/T 1967.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .14	彩色类 陶瓷颜 料	1.64 .14. 4	金	彩色类陶瓷颜料化学 成分分析方法 QB/T 1967.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .14	彩色类 陶瓷颜 料	1.64 .14. 5	氧化镁	彩色类陶瓷颜料化学 成分分析方法 QB/T 1967.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .14	彩色类 陶瓷颜 料	1.64 .14. 6	氧化锰	彩色类陶瓷颜料化学 成分分析方法 QB/T 1967.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .14	彩色类 陶瓷颜 料	1.64 .14. 7	二氧化硅	彩色类陶瓷颜料化学 成分分析方法 QB/T 1967.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .14	彩色类 陶瓷颜 料	1.64 .14. 8	氧化钠	彩色类陶瓷颜料化学 成分分析方法 QB/T 1967.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .14	彩色类 陶瓷颜 料	1.64 .14. 9	氧化铅	彩色类陶瓷颜料化学 成分分析方法 QB/T 1967.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .14	彩色类 陶瓷颜 料	1.64 .14. 10	氧化钾	彩色类陶瓷颜料化学 成分分析方法 QB/T 1967.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .14	彩色类 陶瓷颜 料	1.64 .14. 11	氧化锡	彩色类陶瓷颜料化学 成分分析方法 QB/T 1967.1-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .14	彩色类 陶瓷颜 料	1.64 .14. 12	银	彩色类陶瓷颜料化学 成分分析方法 QB/T 1967.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .14	彩色类 陶瓷颜 料	1.64 .14. 13	氧化硒	彩色类陶瓷颜料化学 成分分析方法 QB/T 1967.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .14	彩色类 陶瓷颜 料	1.64 .14. 14	氧化镉	彩色类陶瓷颜料化学 成分分析方法 QB/T 1967.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .14	彩色类 陶瓷颜 料	1.64 .14. 15	氧化硼	彩色类陶瓷颜料化学 成分分析方法 QB/T 1967.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .14	彩色类 陶瓷颜 料	1.64 .14. 16	三氧化二铝	彩色类陶瓷颜料化学 成分分析方法 QB/T 1967.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .14	彩色类 陶瓷颜 料	1.64 .14. 17	氧化钴	彩色类陶瓷颜料化学 成分分析方法 QB/T 1967.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .14	彩色类 陶瓷颜 料	1.64 .14. 18	氧化铈	彩色类陶瓷颜料化学 成分分析方法 QB/T 1967.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .14	彩色类 陶瓷颜 料	1.64 .14. 19	氧化铁	彩色类陶瓷颜料化学 成分分析方法 QB/T 1967.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .15	白色陶 瓷颜料	1.64 .15. 1	氧化铅	白色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .15	白色陶 瓷颜料	1.64 .15. 2	三氧化二铝	白色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .15	白色陶 瓷颜料	1.64 .15. 3	氧化钙	白色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .15	白色陶 瓷颜料	1.64 .15. 4	氧化硼	白色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .15	白色陶 瓷颜料	1.64 .15. 5	氧化硒	白色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.3-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .15	白色陶 瓷颜料	1.64 .15. 6	氧化锆	白色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .15	白色陶 瓷颜料	1.64 .15. 7	二氧化硅	白色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .15	白色陶 瓷颜料	1.64 .15. 8	氧化钠	白色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .15	白色陶 瓷颜料	1.64 .15. 9	氧化钾	白色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .15	白色陶 瓷颜料	1.64 .15. 10	氧化锌	白色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .15	白色陶 瓷颜料	1.64 .15. 11	氧化锂	白色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .15	白色陶 瓷颜料	1.64 .15. 12	氧化镁	白色陶瓷颜料化学成 分分析方法 QB/T 1967.3-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .16	锆矿石 及其他 稀有金 属矿石	1.64 .16. 1	氧化锆	锆矿石化学分析方法 第2部分：锆量和铅 量测定 GB/T 17416.2-2010		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .16	锆矿石 及其他 稀有金 属矿石	1.64 .16. 2	氧化铅	锆矿石化学分析方法 第2部分：锆量和铅 量测定 GB/T 17416.2-2010		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .17	陶瓷片 密封水 嘴	1.64 .17. 1	流量	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .17	陶瓷片 密封水 嘴	1.64 .17. 2	涂层附着强度	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .17	陶瓷片 密封水 嘴	1.64 .17. 3	尺寸	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .17	陶瓷片 密封水 嘴	1.64 .17. 4	装配	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .17	陶瓷片 密封水 嘴	1.64 .17. 5	表面耐腐蚀性能	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .17	陶瓷片 密封水 嘴	1.64 .17. 6	防回流性能	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .17	陶瓷片 密封水 嘴	1.64 .17. 7	寿命试验	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .17	陶瓷片 密封水 嘴	1.64 .17. 8	螺纹	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .17	陶瓷片 密封水 嘴	1.64 .17. 9	抗使用负载	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .17	陶瓷片 密封水 嘴	1.64 .17. 10	金属污染物析出	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .17	陶瓷片 密封水 嘴	1.64 .17. 11	塑料基材镀层附 着强度	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .17	陶瓷片 密封水 嘴	1.64 .17. 12	密封性能	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .17	陶瓷片 密封水 嘴	1.64 .17. 13	灵敏度	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .17	陶瓷片 密封水 嘴	1.64 .17. 14	抗水压机械性能	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .17	陶瓷片 密封水 嘴	1.64 .17. 15	抗安装负载	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .17	陶瓷片 密封水 嘴	1.64 .17. 16	外观	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .17	陶瓷片 密封水 嘴	1.64 .17. 17	金属基材镀层附 着强度	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		新增
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .18	抗菌陶 瓷制品	1.64 .18. 1	抗菌性能	抗菌陶瓷制品抗菌性 能 JC/T897-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .19	粘土质 隔热耐 火砖	1.64 .19. 1	体积密度	粘土质隔热耐火砖 GB/T3994-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .19	粘土质 隔热耐 火砖	1.64 .19. 2	导热系数	粘土质隔热耐火砖 GB/T3994-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .19	粘土质 隔热耐 火砖	1.64 .19. 3	常温耐压强度	粘土质隔热耐火砖 GB/T3994-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 4	陶瓷制品- 陶瓷相关 产品	1.64 .19	粘土质 隔热耐 火砖	1.64 .19. 4	加热永久性变化	粘土质隔热耐火砖 GB/T3994-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .1	安装用 电线	1.65 .1.1	成品电线电缆低 温冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第4部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .1	安装用 电线	1.65 .1.2	结构尺寸	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第4部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .1	安装用 电线	1.65 .1.3	热冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第4部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .1	安装用 电线	1.65 .1.4	成品电线电缆电 压试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第4部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .1	安装用 电线	1.65 .1.5	失重试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第4部		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .1	安装用 电线	1.65 .1.6	低温卷绕试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第4部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .1	安装用 电线	1.65 .1.7	高温压力试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第4部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .1	安装用 电线	1.65 .1.8	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第4部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .1	安装用 电线	1.65 .1.9	护套机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第4部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .1	安装用 电线	1.65 .1.1 0	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第4部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .1	安装用 电线	1.65 .1.1 1	不延燃	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第4部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .1	安装用 电线	1.65 .1.1 2	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第4部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .1	安装用 电线	1.65 .1.1 3	低温拉伸试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第4部 分：安装用电线 JB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								8734.4-2016		
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .1	安装用 电线	1.65 .1.1 4	热稳定	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .1	安装用 电线	1.65 .1.1 5	绝缘线芯撕离试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .1	安装用 电线	1.65 .1.1 6	标志耐擦性检查	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .1	安装用 电线	1.65 .1.1 7	绝缘热收缩试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .1	安装用 电线	1.65 .1.1 8	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 4 部 分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .2	电缆和 光缆	1.65 .2.1	成束电线电缆火 焰垂直蔓延试验 (A F/R 类)	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 32 部分：垂直安装的 成束电线电缆火焰垂 直蔓延试验 A F/R 类 GB/T 18380.32-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .2	电缆和 光缆	1.65 .2.2	成束电线电缆火 焰垂直蔓延试验 (A 类)	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 33 部分：垂直安装的 成束电线电缆火焰垂 直蔓延试验 A 类 GB/T 18380.33-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .2	电缆和 光缆	1.65 .2.3	成束电线电缆火 焰垂直蔓延试验 (C类)	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 35 部分：垂直安装的 成束电线电缆火焰垂 直蔓延试验 C类GB/T 18380.35-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .2	电缆和 光缆	1.65 .2.4	成束电线电缆火 焰垂直蔓延试验 B类	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 34 部分：垂直安装的 成束电线电缆火焰垂 直蔓延试验 B类GB/T 18380.34-2022	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .2	电缆和 光缆	1.65 .2.5	成束电线电缆火 焰垂直蔓延试验 (D类)	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 36 部分：垂直安装的 成束电线电缆火焰垂 直蔓延试验 D类GB/T 18380.36-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .2	电缆和 光缆	1.65 .2.6	成束电线电缆火 焰垂直蔓延试验 A类	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 33 部分：垂直安装的 成束电线电缆火焰垂 直蔓延试验 A类GB/T 18380.33-2022	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .2	电缆和 光缆	1.65 .2.7	单根绝缘电线电 缆火焰垂直蔓延 试验（测定燃烧 的滴落（物）/微 粒）	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 13 部分：单根绝缘电 线电缆火焰垂直蔓延 试验 测定燃烧的滴落 （物）/微粒的试验方 法 GB/T 18380.13-2022	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .2	电缆和 光缆	1.65 .2.8	单根绝缘电线电 缆火焰垂直蔓延 试验	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电 线电缆火焰垂直蔓延 试验 1kW 预混合型火 焰试验方法 GB/T 18380.12-2022	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .2	电缆和 光缆	1.65 .2.9	成束电线电缆火 焰垂直蔓延试验 D类	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 36 部分：垂直安装的	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								成束电线电缆火焰垂 直蔓延试验 D类GB/T 18380.36-2022		
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .2	电缆和 光缆	1.65 .2.1 0	成束电线电缆火 焰垂直蔓延试验 (B类)	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 34部分：垂直安装的 成束电线电缆火焰垂 直蔓延试验 B类GB/T 18380.34-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .2	电缆和 光缆	1.65 .2.1 1	成束电线电缆火 焰垂直蔓延试验 C类	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 35部分：垂直安装的 成束电线电缆火焰垂 直蔓延试验 C类GB/T 18380.35-2022	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .3	额定电 压 450/750 V及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.65 .3.1	不延燃试验	额定电压450/750V及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第1部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .3	额定电 压 450/750 V及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.65 .3.2	低温卷绕	额定电压450/750V及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第1部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .3	额定电 压 450/750 V及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.65 .3.3	屏蔽层编织密度	额定电压450/750V及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第1部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .3	额定电 压 450/750 V及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.65 .3.4	标志	额定电压450/750V及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第1部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					电缆					
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.65 .3.5	高温压力	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第1部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.65 .3.6	曲挠试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第1部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.65 .3.7	护套机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第1部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.65 .3.8	失重试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第1部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.65 .3.9	低温拉伸	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第1部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙	1.65 .3.1 0	导体结构	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第1部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					烯绝缘 电缆					
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.65 .3.1 1	绝缘热收缩试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.65 .3.1 2	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.65 .3.1 3	低温冲击	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.65 .3.1 4	热冲击	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.65 .3.1 5	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙	1.65 .3.1 6	成品电压试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					烯绝缘 电缆					
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.65 .3.1 7	热稳定试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第1部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .3	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.65 .3.1 8	绝缘线芯撕离试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第1部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .4	电梯电 缆	1.65 .4.1	70℃时绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第6部 分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .4	电梯电 缆	1.65 .4.2	成品电缆 2000V 电压试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第6部 分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .4	电梯电 缆	1.65 .4.3	护套老化后拉力 试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第6部 分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .4	电梯电 缆	1.65 .4.4	成品电缆低温冲 击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第6部 分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .4	电梯电 缆	1.65 .4.5	绝缘老化前拉力 试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第6部 分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .4	电梯电 缆	1.65 .4.6	绝缘低温弯曲试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第6部 分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .4	电梯电 缆	1.65 .4.7	绝缘厚度测量	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第6部 分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .4	电梯电 缆	1.65 .4.8	屏蔽层的覆盖率 或厚度或搭盖率 测量	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第6部 分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .4	电梯电 缆	1.65 .4.9	阻燃试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第6部 分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .4	电梯电 缆	1.65 .4.1 0	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第6部 分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .4	电梯电 缆	1.65 .4.1 1	绝缘失重试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第6部 分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .4	电梯电 缆	1.65 .4.1 2	绝缘线芯 1500V 电压试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第6部 分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .4	电梯电 缆	1.65 .4.1 3	护套低温弯曲试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第6部 分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .4	电梯电 缆	1.65 .4.1 4	护套失重试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第6部 分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .4	电梯电 缆	1.65 .4.1 5	护套老化前拉力 试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第6部 分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .4	电梯电 缆	1.65 .4.1 6	绝缘高温压力试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第6部 分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .4	电梯电 缆	1.65 .4.1 7	护套热冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第6部 分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .4	电梯电 缆	1.65 .4.1 8	护套厚度测量	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第6部 分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .4	电梯电 缆	1.65 .4.1 9	护套高温压力试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第6部 分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .4	电梯电 缆	1.65 .4.2 0	结构检查	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第6部 分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .4	电梯电 缆	1.65 .4.2 1	绝缘热冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第6部 分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .4	电梯电 缆	1.65 .4.2 2	承拉元件的抗拉 强度	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第6部 分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .4	电梯电 缆	1.65 .4.2 3	护套低温拉伸试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第6部 分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .4	电梯电 缆	1.65 .4.2 4	绝缘老化后拉力 试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第6部 分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .5	连接用 软电线	1.65 .5.1	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第3部 分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .5	连接用 软电线	1.65 .5.2	低温拉伸试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第3部 分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .5	连接用 软电线	1.65 .5.3	绝缘线芯撕离试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第3部 分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .5	连接用 软电线	1.65 .5.4	不延燃	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第3部 分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .5	连接用 软电线	1.65 .5.5	热冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第3部 分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.5	连接用软电线	1.65.5.6	高温压力	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.5	连接用软电线	1.65.5.7	标志耐擦性检查	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.5	连接用软电线	1.65.5.8	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.5	连接用软电线	1.65.5.9	低温卷绕试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.5	连接用软电线	1.65.5.10	护套机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.5	连接用软电线	1.65.5.11	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.5	连接用软电线	1.65.5.12	失重试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.5	连接用软电线	1.65.5.13	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .5	连接用 软电线	1.65 .5.1 4	成品电线电缆电 压试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第3部 分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .5	连接用 软电线	1.65 .5.1 5	曲挠试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第3部 分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .5	连接用 软电线	1.65 .5.1 6	结构尺寸	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第3部 分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .5	连接用 软电线	1.65 .5.1 7	成品电线电缆低 温冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第3部 分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.1	绝缘厚度测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.2	电缆的单根阻燃 试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电	1.65 .6.3	PVC 护套和无卤 护套的低温性能 试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					缆			缆 GB/T 12706.3-2020		
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.4	半导体屏蔽电阻 率	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.5	黑色聚乙烯护套 碳黑含量测定	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.6	非金属护套厚度 测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.7	导体检查	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.8	酸气含量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.9	挤包外护套刮磨 试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.1 0	成品电缆段的附 加老化试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.1 1	烟密度试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.1 2	HEPR 绝缘硬度测 量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.1 3	PE 护套的收缩试 验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.1 4	老化前后绝缘的 机械性能试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					.5 kV)挤包绝缘电力电缆			缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV)电 缆 GB/T 12706.3-2020		
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.1 5	弹性体护套的浸 油试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV)电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.1 6	氟含量试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV)电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.1 7	绝缘试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV)电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.1 8	电压试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV)电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.1 9	绝缘吸水试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV)电		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					缆			缆 GB/T 12706.3-2020		
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.2 0	ST2 型 PVC 护套失 重试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.2 1	绝缘屏蔽的可剥 离性试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.2 2	HEPR 绝缘弹性模 量测定	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.2 3	无卤护套的吸水 试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.2 4	电缆的成束阻燃 试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV （Um=40 .5 kV）挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.2 5	非金属护套老化 前后的机械性能 试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV（Um=40.5 kV）电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV （Um=40 .5 kV）挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.2 6	金属箔粘结强度	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV（Um=40.5 kV）电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV （Um=40 .5 kV）挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.2 7	pH 值和电导率试 验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV（Um=40.5 kV）电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV （Um=40 .5 kV）挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.2 8	PVC 护套抗开裂 试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV（Um=40.5 kV）电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV （Um=40 .5 kV）挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.2 9	外护套的直流电 压试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV（Um=40.5 kV）电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV （Um=40	1.65 .6.3 0	导体电阻	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					.5 kV) 挤包绝缘电力电缆			缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV) 挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.3 1	XLPE 绝缘的收缩 试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV) 挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.3 2	铅套厚度测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV) 挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.3 3	外护套耐压试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV) 挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.3 4	铠装金属丝和金 属带的测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV) 挤 包绝缘 电力电	1.65 .6.3 5	EPR, HEPR, 和 XLPE 绝缘和弹性 体护套的热延伸 试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					缆			缆 GB/T 12706.3-2020		
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.3 6	EPR 和 HEPR 绝缘 耐臭氧试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.3 7	4h 电压试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.3 8	透水试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.3 9	外径测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.4 0	绕包搭盖率和间 隙率	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.4 1	绝缘和非金属护 套厚度的测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.4 2	护套的高温压力 试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .6.4 3	成品电缆标志	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .7	固定布 线用电 电缆电 线	1.65 .7.1	高温压力	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电 缆 电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .7	固定布 线用电 电缆电 线	1.65 .7.2	结构尺寸	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电 缆 电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .7	固定布 线用电 电缆电 线	1.65 .7.3	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电 缆 电线 JB/T 8734.2-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .7	固定布 线用电 缆电线	1.65 .7.4	失重试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电缆 电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .7	固定布 线用电 缆电线	1.65 .7.5	热冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电缆 电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .7	固定布 线用电 缆电线	1.65 .7.6	成品电线电缆电 压试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电缆 电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .7	固定布 线用电 缆电线	1.65 .7.7	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电缆 电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .7	固定布 线用电 缆电线	1.65 .7.8	成品电线电缆低 温冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电缆 电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .7	固定布 线用电 缆电线	1.65 .7.9	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电缆 电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .7	固定布 线用电 缆电线	1.65 .7.1 0	护套机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电缆 电线 JB/T 8734.2-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .7	固定布 线用电 缆电线	1.65 .7.1 1	低温卷绕试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电 缆电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .7	固定布 线用电 缆电线	1.65 .7.1 2	不延燃	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电 缆电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .7	固定布 线用电 缆电线	1.65 .7.1 3	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电 缆电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .7	固定布 线用电 缆电线	1.65 .7.1 4	标志耐擦性检查	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电 缆电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .7	固定布 线用电 缆电线	1.65 .7.1 5	低温拉伸试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 2 部 分：固定布线用电 缆电线 JB/T 8734.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .8	屏蔽电 线	1.65 .8.1	编织密度	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .8	屏蔽电 线	1.65 .8.2	标志耐擦性检查	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .8	屏蔽电 线	1.65 .8.3	不延燃	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第5部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .8	屏蔽电 线	1.65 .8.4	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第5部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .8	屏蔽电 线	1.65 .8.5	低温卷绕试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第5部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .8	屏蔽电 线	1.65 .8.6	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第5部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .8	屏蔽电 线	1.65 .8.7	护套机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第5部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .8	屏蔽电 线	1.65 .8.8	热冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第5部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .8	屏蔽电 线	1.65 .8.9	结构尺寸	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第5部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .8	屏蔽电 线	1.65 .8.1 0	失重试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第5部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .8	屏蔽电 线	1.65 .8.1 1	热稳定	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .8	屏蔽电 线	1.65 .8.1 2	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .8	屏蔽电 线	1.65 .8.1 3	热收缩	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .8	屏蔽电 线	1.65 .8.1 4	成品电线电缆低 温冲击试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .8	屏蔽电 线	1.65 .8.1 5	低温拉伸试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .8	屏蔽电 线	1.65 .8.1 6	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .8	屏蔽电 线	1.65 .8.1 7	高温压力试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .8	屏蔽电 线	1.65 .8.1 8	成品电线电缆电 压试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 5 部 分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.9	阻燃电缆	1.65.9.1	单根阻燃试验	阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.10	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆	1.65.10.1	燃烧性能	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆 GB/T 12527-2008		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.10	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆	1.65.10.2	印刷标志耐磨性能	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆 GB/T 12527-2008		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.10	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆	1.65.10.3	电压试验	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆 GB/T 12527-2008		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.10	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆	1.65.10.4	低温冲击	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆 GB/T 12527-2008		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.10	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆	1.65.10.5	低温卷绕	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆 GB/T 12527-2008		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.10	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆	1.65.10.6	绝缘厚度	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆 GB/T 12527-2008		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.10	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆	1.65.10.7	空气烘箱老化试验	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆 GB/T 12527-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.10	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆	1.65.10.8	低温拉伸	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆 GB/T 12527-2008		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.10	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆	1.65.10.9	收缩试验	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆 GB/T 12527-2008		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.10	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆	1.65.10.10	导体电阻	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆 GB/T 12527-2008		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.10	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆	1.65.10.11	高温压力	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆 GB/T 12527-2008		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.10	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆	1.65.10.12	电缆外径	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆 GB/T 12527-2008		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.10	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆	1.65.10.13	绝缘电阻	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆 GB/T 12527-2008		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.10	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆	1.65.10.14	热延伸	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆 GB/T 12527-2008		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.10	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆	1.65.10.15	抗开裂	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆 GB/T 12527-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .10	额定电 压 1kV 及 以下架 空绝缘 电缆	1.65 .10. 16	热失重	额定电压 1kV 及以下 架空绝缘电缆 GB/T 12527-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 1	烟密度试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 2	护套热冲击试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 3	绝缘低温试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 4	铠装层结构尺寸 检查	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 5	绝缘收缩试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 6	绝缘失重试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 7	绝缘空气箱老化 后拉力试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 8	绝缘厚度测量	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 9	护套老化前拉力 试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 10	内衬层结构尺寸 检查	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 11	引流线直流电阻 测量	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 12	护套收缩试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 13	绝缘老化前拉力 试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 14	耐火试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020	不测MS 代号线 缆	变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 15	成品电缆单根燃 烧试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 16	绝缘非污染试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 17	护套厚度测量	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 18	成品电缆成束燃 烧试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 19	外径测量	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 20	工作温度下的绝 缘电阻测量	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 21	导体结构尺寸检 查	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 22	屏蔽层结构尺寸 检查	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 23	绝缘热冲击试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 24	绝缘线芯识别	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 25	导体直流电阻测 量	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 26	pH 值和电导率试 验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 27	成缆绞合节距测 量和绞合方向检 查	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 28	成品电缆标志	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 29	成品电缆电压试 验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 30	护套碳黑含量	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 31	绝缘高温压力试 验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 32	氟含量试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 33	护套低温试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 34	护套失重试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 35	绝缘线芯电压试 验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 36	酸气含量试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 37	绝缘吸水试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 38	护套吸水试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 39	护套高温压力试 验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 40	护套非污染试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 41	绝缘热延伸试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .11	塑料绝 缘控制 电缆	1.65 .11. 42	护套空气箱老化 后拉力试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .12	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘软线 和软电 缆	1.65 .12. 1	结构尺寸检查	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第1部分：一 般规定 JB/T 8735.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .12	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘软线 和软电 缆	1.65 .12. 2	纺织编织检查	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第1部分：一 般规定 JB/T 8735.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .12	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘软线 和软电 缆	1.65 .12. 3	曲挠试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第1部分：一 般规定 JB/T 8735.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .12	额定电 压	1.65 .12.	绝缘老化前后的 机械性能	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					450/750 V 及以下 橡皮绝 缘软线 和软电 缆	4		软电缆 第1部分：一 般规定 JB/T 8735.1-2016		
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .12	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘软线 和软电 缆	1.65 .12. 5	标志	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第1部分：一 般规定 JB/T 8735.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .12	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘软线 和软电 缆	1.65 .12. 6	电气性能	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第1部分：一 般规定 JB/T 8735.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .12	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘软线 和软电 缆	1.65 .12. 7	绝缘线芯的数字 识别	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第1部分：一 般规定 JB/T 8735.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .12	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘软线 和软电 缆	1.65 .12. 8	绝缘线芯识别	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第1部分：一 般规定 JB/T 8735.1-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .12	额定电 压 450/750 V 及以下 橡皮绝 缘软线 和软电 缆	1.65 .12. 9	护套老化前后的 机械性能	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第1部分：一 般规定 JB/T 8735.1-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					缘软线 和软电 缆					
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .13	单根电 线电缆	1.65 .13. 1	倾斜燃烧试验	单根电线电缆燃烧试 验方法第 3 部分：倾 斜燃烧试验 GB/T 12666.3-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .13	单根电 线电缆	1.65 .13. 2	水平燃烧试验	单根电线电缆燃烧试 验方法第 2 部分：水 平燃烧试验 GB/T 12666.2-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .14	阻燃和 耐火电 缆	1.65 .14. 1	低烟性能	阻燃和耐火电线电缆 或光缆通则 GB/T 19666-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .14	阻燃和 耐火电 缆	1.65 .14. 2	无卤性能	阻燃和耐火电线电缆 或光缆通则 GB/T 19666-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .14	阻燃和 耐火电 缆	1.65 .14. 3	耐火性能	阻燃和耐火电线电缆 或光缆通则 GB/T 19666-2019	不测 MS 代号线 缆	变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .14	阻燃和 耐火电 缆	1.65 .14. 4	单根阻燃性能	阻燃和耐火电线电缆 或光缆通则 GB/T 19666-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .14	阻燃和 耐火电 缆	1.65 .14. 5	成束阻燃性能	阻燃和耐火电线电缆 或光缆通则 GB/T 19666-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV (Um=1. 2kV) 和 3kV (Um=3. 6kV) 挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 1	非金属护套厚度 的测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV (Um=1. 2kV) 和 3kV	1.65 .15. 2	绕包内衬和（或） 包带垫层总厚度 的测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					(Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆			1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.15	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆	1.65.15.3	PE 护套的收缩试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.15	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆	1.65.15.4	绕包搭盖率的测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.15	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆	1.65.15.5	绕包间隙率的测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.15	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘	1.65.15.6	电压试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					电力电 缆					
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 7	无卤护套的附加 机械性能试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 8	成品电缆标志	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 9	成品电缆段的附 加老化试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 10	无卤护套的吸水 试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 11	黑色聚乙烯护套 碳黑含量测定	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 12	非金属护套老化 前后的机械性能 试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 13	导体电阻	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 14	XLPE 绝缘的收缩 试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV （Um=1.	1.65 .15. 15	弹性体护套的浸 油试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					2kV) 和 3kV (Um=3. 6kV) 挤 包绝缘 电力电 缆			缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV (Um=1. 2kV) 和 3kV (Um=3. 6kV) 挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 16	安装后电气试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV (Um=1. 2kV) 和 3kV (Um=3. 6kV) 挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 17	导体最高温度下 的绝缘电阻测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV (Um=1. 2kV) 和 3kV (Um=3. 6kV) 挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 18	外径测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV (Um=1. 2kV) 和 3kV (Um=3. 6kV) 挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 19	导体检查	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					6kV) 挤包绝缘电力电缆			(Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.15	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆	1.65.15.20	氟含量试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.15	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆	1.65.15.21	烟密度试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.15	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆	1.65.15.22	特殊弯曲试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.15	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电	1.65.15.23	pH 值和电导率试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					缆					
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 24	HEPR 绝缘弹性模 量测定	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 25	ST2 型 PVC 护套失 重试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 26	环境温度下的绝 缘电阻测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 27	电缆的单根阻燃 试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 28	EPR, HEPR, 和 XLPE 绝缘和弹性 体护套的热延伸 试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 29	4h 电压试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 30	EPR 和 HEPR 绝缘 耐臭氧试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 31	PVC 绝缘和护套 以及无卤护套的 低温性能试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 32	HEPR 绝缘硬度测 量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					2kV) 和 3kV (Um=3. 6kV) 挤 包绝缘 电力电 缆			缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV (Um=1. 2kV) 和 3kV (Um=3. 6kV) 挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 33	绝缘和非金属护 套厚度的测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV (Um=1. 2kV) 和 3kV (Um=3. 6kV) 挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 34	电缆的成束阻燃 试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV (Um=1. 2kV) 和 3kV (Um=3. 6kV) 挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 35	酸气含量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV (Um=1. 2kV) 和 3kV (Um=3. 6kV) 挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 36	铅套厚度测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					6kV) 挤包绝缘电力电缆			(Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.15	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆	1.65.15.37	绝缘和非金属护套的高温压力试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.15	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆	1.65.15.38	老化前后绝缘的机械性能试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.15	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆	1.65.15.39	铠装金属丝和金属带的测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.15	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电	1.65.15.40	绝缘吸水试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					缆					
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 41	PVC 绝缘和护套 抗开裂试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .15	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	1.65 .15. 42	绝缘厚度测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .16	取自电 缆或光 缆的材 料	1.65 .16. 1	卤酸气体总量测 定	取自电缆或光缆的材 料燃烧时释出气体的 试验方法 第 1 部分： 卤酸气体总量的测定 GB/T 17650.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .16	取自电 缆或光 缆的材 料	1.65 .16. 2	pH 值和导电率的 测定	取自电缆或光缆的材 料燃烧时释出气体的 试验方法 第 2 部分： 酸度（用 pH 测量）和 电导率的测定 GB/T 17650.2-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .17	裸电线	1.65 .17. 1	卷绕试验	裸电线试验方法 第 7 部分：卷绕试验 GB/T 4909.7-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .17	裸电线	1.65 .17. 2	镀层连续性试验 --过硫酸铵法	裸电线试验方法 第 10 部分：镀层连续性 试验--过硫酸铵法 GB/T 4909.10-2009	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .17	裸电线	1.65 .17. 3	镀层附着性试验	裸电线试验方法 第 11 部分：镀层附着性 试验 GB/T 4909.11-2009	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .17	裸电线	1.65 .17. 4	镀层连续性试验 --多硫化钠法	裸电线试验方法 第9 部分：镀层连续性试 验--多硫化钠法 GB/T 4909.9-2009	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .18	通用橡 套软电 缆	1.65 .18. 1	成品电缆机械强 度试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第2部分：通 用橡套软电缆 JB/T 8735.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .18	通用橡 套软电 缆	1.65 .18. 2	低温试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第2部分：通 用橡套软电缆 JB/T 8735.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .18	通用橡 套软电 缆	1.65 .18. 3	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第2部分：通 用橡套软电缆 JB/T 8735.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .18	通用橡 套软电 缆	1.65 .18. 4	护套机械性能	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第2部分：通 用橡套软电缆 JB/T 8735.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .18	通用橡 套软电 缆	1.65 .18. 5	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第2部分：通 用橡套软电缆 JB/T 8735.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .18	通用橡 套软电 缆	1.65 .18. 6	标志耐擦试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第2部分：通 用橡套软电缆 JB/T 8735.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .18	通用橡 套软电 缆	1.65 .18. 7	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第2部分：通		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								用橡胶套软电缆 JB/T 8735.2-2016		
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .18	通用橡 套软电 缆	1.65 .18. 8	结构尺寸检查	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第2部分：通 用橡胶套软电缆 JB/T 8735.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .18	通用橡 套软电 缆	1.65 .18. 9	成品电缆电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第2部分：通 用橡胶套软电缆 JB/T 8735.2-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .19	电工用 铜线坯	1.65 .19. 1	扭转性能检验	电工用铜线坯 GB/T 3952-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .19	电工用 铜线坯	1.65 .19. 2	铜粉量试验	电工用铜线坯 GB/T 3952-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .19	电工用 铜线坯	1.65 .19. 3	化学成分分析	电工用铜线坯 GB/T 3952-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .20	电工圆 铝杆	1.65 .20. 1	耐热性能	电工圆铝杆 GB/T 3954-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .20	电工圆 铝杆	1.65 .20. 2	力学性能	电工圆铝杆 GB/T 3954-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .20	电工圆 铝杆	1.65 .20. 3	尺寸测量	电工圆铝杆 GB/T 3954-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .20	电工圆 铝杆	1.65 .20. 4	电阻率	电工圆铝杆 GB/T 3954-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .21	额定电 压 450/750 V 及以 下交联 聚烯烃 绝缘电 线	1.65 .21. 1	绝缘热延伸试验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					和电缆					
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .21	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	1.65 .21. 2	护套低温弯曲试 验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .21	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	1.65 .21. 3	护套厚度	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .21	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	1.65 .21. 4	护套热收缩试验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .21	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	1.65 .21. 5	曲挠试验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .21	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	1.65 .21. 6	绝缘老化前拉力 试验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.21	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	1.65.21.7	绝缘长期耐直流电压试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.21	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	1.65.21.8	导体工作温度时绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.21	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	1.65.21.9	椭圆度	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.21	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	1.65.21.10	结构检查	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.21	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	1.65.21.11	浸热水试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.21	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	1.65.21.12	pH 值和电导率试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆			10491-2022		
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.21	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	1.65.21.13	卤酸气体含量	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.21	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	1.65.21.14	成品电缆电压试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.21	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	1.65.21.15	外径	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.21	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	1.65.21.16	成品电缆低温冲击试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.21	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝	1.65.21.17	护套低温拉伸试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					缘电线 和电缆					
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .21	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	1.65 .21. 18	成束电线或电缆 的阻燃试验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .21	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	1.65 .21. 19	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .21	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	1.65 .21. 20	单根电线或电缆 的阻燃试验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .21	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	1.65 .21. 21	护套老化后拉力 试验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .21	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	1.65 .21. 22	绝缘低温拉伸试 验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.21	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	1.65.21.23	绝缘热收缩试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.21	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	1.65.21.24	无卤低烟电线或电缆烟密度试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.21	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	1.65.21.25	绝缘低温弯曲试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.21	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	1.65.21.26	护套表面电阻试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.21	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	1.65.21.27	护套老化前拉力试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.21	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	1.65.21.28	绝缘厚度	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆			10491-2022		
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .21	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	1.65 .21. 29	绝缘老化后拉力 试验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .21	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	1.65 .21. 30	护套热延伸试验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .21	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	1.65 .21. 31	标志耐擦试验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .21	额定电 压 450/750 V 及以下 交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	1.65 .21. 32	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 JB/T 10491-2022	/	变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .22	电缆或 光缆	1.65 .22. 1	烟密度试验	电缆或光缆在特定条 件下燃烧的烟密度的 测定 第 2 部分：试验 步骤和要求 GB/T 17651.2-1998		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .22	电缆或 光缆	1.65 .22. 2	烟密度测定	电缆或光缆在特定条 件下燃烧的烟密度测 定 第 2 部分: 试验程 序和要求 GB/T 17651.2-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .23	额定电 压 10kV 架空绝 缘电缆	1.65 .23. 1	印刷标志耐擦试 验	额定电压 10kV 架空绝 缘电缆 GB/T 14049-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .23	额定电 压 10kV 架空绝 缘电缆	1.65 .23. 2	导体结构	额定电压 10kV 架空绝 缘电缆 GB/T 14049-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .23	额定电 压 10kV 架空绝 缘电缆	1.65 .23. 3	导体直流电阻试 验	额定电压 10kV 架空绝 缘电缆 GB/T 14049-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .23	额定电 压 10kV 架空绝 缘电缆	1.65 .23. 4	老化前后绝缘机 械性能试验	额定电压 10kV 架空绝 缘电缆 GB/T 14049-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .23	额定电 压 10kV 架空绝 缘电缆	1.65 .23. 5	绝缘电阻试验	额定电压 10kV 架空绝 缘电缆 GB/T 14049-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .23	额定电 压 10kV 架空绝 缘电缆	1.65 .23. 6	绝缘厚度	额定电压 10kV 架空绝 缘电缆 GB/T 14049-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .23	额定电 压 10kV 架空绝 缘电缆	1.65 .23. 7	交流电压试验	额定电压 10kV 架空绝 缘电缆 GB/T 14049-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .23	额定电 压 10kV 架空绝 缘电缆	1.65 .23. 8	4h 交流电压试验	额定电压 10kV 架空绝 缘电缆 GB/T 14049-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .23	额定电 压 10kV 架空绝 缘电缆	1.65 .23. 9	交联聚乙烯绝缘 热延伸试验	额定电压 10kV 架空绝 缘电缆 GB/T 14049-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .24	架空绞 线用硬 铝线	1.65 .24. 1	卷绕试验	架空绞线用硬铝线 GB/T 17048-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .24	架空绞 线用硬 铝线	1.65 .24. 2	抗拉强度试验	架空绞线用硬铝线 GB/T 17048-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .24	架空绞 线用硬 铝线	1.65 .24. 3	导体电阻率 （20℃）试验	架空绞线用硬铝线 GB/T 17048-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .24	架空绞 线用硬 铝线	1.65 .24. 4	直径和直径公差	架空绞线用硬铝线 GB/T 17048-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .25	数字通 信用聚 烯烃绝 缘水平 对绞电 缆	1.65 .25. 1	绝缘电阻	数字通信用聚烯烃绝 缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .25	数字通 信用聚 烯烃绝 缘水平 对绞电 缆	1.65 .25. 2	直流电阻不平衡 测试	数字通信用聚烯烃绝 缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .25	数字通 信用聚 烯烃绝 缘水平 对绞电 缆	1.65 .25. 3	护套老化后的抗 张强度和断裂伸 长率	数字通信用聚烯烃绝 缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .25	数字通 信用聚 烯烃绝 缘水平 对绞电 缆	1.65 .25. 4	单根导体直流电 阻	数字通信用聚烯烃绝 缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .25	数字通 信用聚 烯烃绝 缘水平 对绞电 缆	1.65 .25. 5	导体断裂伸长率	数字通信用聚烯烃绝 缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					缆					
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .25	数字通 信用聚 烯烃绝 缘水平 对绞电 缆	1.65 .25. 6	护套抗张强度和 断裂伸长率	数字通信用聚烯烃绝 缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .25	数字通 信用聚 烯烃绝 缘水平 对绞电 缆	1.65 .25. 7	热冲击试验	数字通信用聚烯烃绝 缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .25	数字通 信用聚 烯烃绝 缘水平 对绞电 缆	1.65 .25. 8	电缆护套最小厚 度和最大外径	数字通信用聚烯烃绝 缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .25	数字通 信用聚 烯烃绝 缘水平 对绞电 缆	1.65 .25. 9	介电强度	数字通信用聚烯烃绝 缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .25	数字通 信用聚 烯烃绝 缘水平 对绞电 缆	1.65 .25. 10	单面复合铝箔的 铝箔厚度	数字通信用聚烯烃绝 缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .25	数字通 信用聚 烯烃绝 缘水平 对绞电 缆	1.65 .25. 11	屏蔽连续性测试	数字通信用聚烯烃绝 缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .25	数字通 信用聚 烯烃绝	1.65 .25. 12	单根电缆火焰垂 直蔓延试验	数字通信用聚烯烃绝 缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					缘水平 对绞电 缆					
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .25	数字通 信用聚 烯烃绝 缘水平 对绞电 缆	1.65 .25. 13	绝缘外径	数字通信用聚烯烃绝 缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .26	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	1.65 .26. 1	直流电阻试验	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆试验方法 第2部分 电气性能试验方法 YD/T 837.2-1996		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .26	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	1.65 .26. 2	绝缘电气强度试 验	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆试验方法 第2部分 电气性能试验方法 YD/T 837.2-1996		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .26	铜芯聚 烯烃绝 缘铝塑 综合护 套市内 通信电 缆	1.65 .26. 3	绝缘电阻试验	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆试验方法 第2部分 电气性能试验方法 YD/T 837.2-1996		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .27	橡皮绝 缘编织 软电线	1.65 .27. 1	外径测量	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第3部分：橡 皮绝缘编织软电线 JB/T 8735.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .27	橡皮绝 缘编织 软电线	1.65 .27. 2	绝缘厚度测量	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第3部分：橡 皮绝缘编织软电线 JB/T 8735.3-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .27	橡皮绝 缘编织 软电线	1.65 .27. 3	曲挠试验及试验 后浸水 2000V 电 压试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第 3 部分：橡 皮绝缘编织软电线 JB/T 8735.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .27	橡皮绝 缘编织 软电线	1.65 .27. 4	结构检查	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第 3 部分：橡 皮绝缘编织软电线 JB/T 8735.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .27	橡皮绝 缘编织 软电线	1.65 .27. 5	标志耐擦试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第 3 部分：橡 皮绝缘编织软电线 JB/T 8735.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .27	橡皮绝 缘编织 软电线	1.65 .27. 6	成品电缆 2000V 电压试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第 3 部分：橡 皮绝缘编织软电线 JB/T 8735.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .27	橡皮绝 缘编织 软电线	1.65 .27. 7	空气烘箱老化后 拉力试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第 3 部分：橡 皮绝缘编织软电线 JB/T 8735.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .27	橡皮绝 缘编织 软电线	1.65 .27. 8	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第 3 部分：橡 皮绝缘编织软电线 JB/T 8735.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .27	橡皮绝 缘编织 软电线	1.65 .27. 9	老化前拉力试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第 3 部分：橡 皮绝缘编织软电线 JB/T 8735.3-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .27	橡皮绝 缘编织 软电线	1.65 .27. 10	热延伸试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘软线和 软电缆 第 3 部分：橡 皮绝缘编织软电线 JB/T 8735.3-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 1	导体检查	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 2	外护套耐压试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 3	无卤护套的吸水 试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 4	绝缘吸水试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包	1.65 .28. 5	PVC 绝缘热稳定 性试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					绝缘电 力电缆			GB/T 12706.2-2020		
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 6	绕包内衬层和 （或）包带垫层 总厚度的测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 7	绝缘和非金属护 套厚度的测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 8	外径测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 9	弹性体护套的浸 油试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到	1.65 .28. 10	黑色聚乙烯护套 碳黑含量测定	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆			第2部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 11	pH 值和电导率试 验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 12	弯曲试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 13	绕包搭盖率和间 隙率	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 14	电缆的单根阻燃 试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 15	绝缘厚度测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 16	PE 护套的收缩试 验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 17	酸气含量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 18	HEPR 绝缘硬度测 量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包	1.65 .28. 19	导体最高温度下 的绝缘电阻测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					绝缘电 力电缆			GB/T 12706.2-2020		
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 20	导体电阻	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 21	PVC 绝缘和护套 抗开裂试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 22	ST2型PVC护套失 重试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 23	绝缘屏蔽的可剥 离性试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到	1.65 .28. 24	老化前后绝缘的 机械性能试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆			第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 25	环境温度下的绝 缘电阻测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 26	电压试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 27	透水试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 28	HEPR 绝缘弹性模 量测定	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.28	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆	1.65.28.29	铅套厚度测量	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.28	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆	1.65.28.30	绝缘和非金属护套的高温压力试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.28	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆	1.65.28.31	成品电缆标志	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.28	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆	1.65.28.32	非金属护套厚度测量	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.28	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包	1.65.28.33	非金属护套老化前后的机械性能试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					绝缘电 力电缆			GB/T 12706.2-2020		
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 34	氟含量试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 35	烟密度试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 36	成品电缆段的附 加老化试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 37	电缆的成束阻燃 试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到	1.65 .28. 38	4h 电压试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆			第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 39	EPR 和 HEPR 绝缘 耐臭氧试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 40	半导体屏蔽电阻 率	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 41	EPR, HEPR, 和 XLPE 绝缘和弹性 体护套的热延伸 试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 5	电子电气- 电线电缆	1.65 .28	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆	1.65 .28. 42	绝缘试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.28	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆	1.65.28.43	铠装金属丝和金属带的测量	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.28	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆	1.65.28.44	PVC 绝缘和护套以及无卤护套的低温性能试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检验	1.65	电子电气-电线电缆	1.65.28	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆	1.65.28.45	XLPE 绝缘的收缩试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.1	风衣	1.66.1.1	附件要求	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.1	风衣	1.66.1.2	耐静水压性能	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.1	风衣	1.66.1.3	耐皂洗色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.1	风衣	1.66.1.4	干洗尺寸变化率	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.1	风衣	1.66.1.5	水洗后外观	风衣 FZ/T 81010-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.6	pH 值	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.7	型号规格	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.8	接缝性能	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.9	沾水等级	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.1 0	燃烧性能	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.1 1	纤维含量	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.1 2	耐摩擦色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.1 3	邻苯二甲酸酯	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.1 4	面料起球	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.1 5	酚黄变	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.1 6	缝制	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.1 7	对条对格	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.1 8	耐光色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.1 9	绳带要求	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.2 0	水洗尺寸变化率	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.2 1	重金属	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.2 2	整烫	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.2 3	面料撕破强力	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.2 4	外观疵点	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.2 5	拼接互染程度	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.2 6	耐水色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.2 7	透湿率	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.2 8	外观质量	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.2 9	锐利尖端及锐利 边缘	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.3 0	耐热压色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.3 1	异味	风衣 FZ/T 81010-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.3 2	可分解致癌芳香 胺染料	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.3 3	经纬纱向	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.3 4	透气率	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.3 5	耐干洗色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.3 6	覆粘合衬剥离强 力	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.3 7	规格尺寸允许偏 差	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.3 8	耐汗渍色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.3 9	干洗后外观	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.4 0	染料迁移性能	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.4 1	使用说明	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .1	风衣	1.66 .1.4 2	甲醛含量	风衣 FZ/T 81010-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .2	化纤仿 毛毛毯	1.66 .2.1	断裂强力	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .2	化纤仿 毛毛毯	1.66 .2.2	耐光色牢度	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .2	化纤仿 毛毛毯	1.66 .2.3	纤维含量	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .2	化纤仿 毛毛毯	1.66 .2.4	附件尖端和边缘 的锐利性	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .2	化纤仿 毛毛毯	1.66 .2.5	耐汗渍色牢度	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .2	化纤仿 毛毛毯	1.66 .2.6	耐干洗色牢度	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .2	化纤仿 毛毛毯	1.66 .2.7	水洗尺寸变化率	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .2	化纤仿 毛毛毯	1.66 .2.8	条重偏差率	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .2	化纤仿 毛毛毯	1.66 .2.9	干洗尺寸变化率	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .2	化纤仿 毛毛毯	1.66 .2.1 0	耐摩擦色牢度	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .2	化纤仿 毛毛毯	1.66 .2.1 1	附件抗拉强力	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .2	化纤仿 毛毛毯	1.66 .2.1 2	耐洗色牢度	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .2	化纤仿 毛毛毯	1.66 .2.1 3	外观质量	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .2	化纤仿 毛毛毯	1.66 .2.1 4	残留金属针	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .2	化纤仿 毛毛毯	1.66 .2.1 5	耐水色牢度	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .2	化纤仿 毛毛毯	1.66 .2.1 6	长度、宽度	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .3	针织西 裤	1.66 .3.1	异味	针织西裤 FZ / T 73064-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .3	针织西 裤	1.66 .3.2	外观质量	针织西裤 FZ / T 73064-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .3	针织西 裤	1.66 .3.3	干洗尺寸变化率	针织西裤 FZ / T 73064-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .3	针织西 裤	1.66 .3.4	水洗尺寸变化率	针织西裤 FZ / T 73064-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .3	针织西 裤	1.66 .3.5	洗涤后扭曲率	针织西裤 FZ / T 73064-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .3	针织西 裤	1.66 .3.6	纤维含量	针织西裤 FZ / T 73064-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .3	针织西 裤	1.66 .3.7	耐摩擦色牢度	针织西裤 FZ / T 73064-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .3	针织西 裤	1.66 .3.8	裤后裆接缝强力	针织西裤 FZ / T 73064-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .3	针织西 裤	1.66 .3.9	pH 值	针织西裤 FZ / T 73064-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .3	针织西 裤	1.66 .3.1 0	甲醛含量	针织西裤 FZ/T 73064-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .3	针织西 裤	1.66 .3.1 1	耐汗渍色牢度	针织西裤 FZ / T 73064-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .3	针织西 裤	1.66 .3.1 2	耐水色牢度	针织西裤 FZ / T 73064-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .3	针织西 裤	1.66 .3.1 3	起球	针织西裤 FZ / T 73064-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .3	针织西 裤	1.66 .3.1 4	可分解致癌芳香 胺染料	针织西裤 FZ / T 73064-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .3	针织西 裤	1.66 .3.1 5	顶破强力	针织西裤 FZ / T 73064-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .3	针织西 裤	1.66 .3.1 6	产品使用说明	针织西裤 FZ/T 73064-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .3	针织西 裤	1.66 .3.1 7	耐光色牢度	针织西裤 FZ / T 73064-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .3	针织西 裤	1.66 .3.1 8	洗后外观	针织西裤 FZ / T 73064-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .3	针织西 裤	1.66 .3.1 9	耐皂洗色牢度	针织西裤 FZ / T 73064-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .3	针织西 裤	1.66 .3.2 0	耐干洗色牢度	针织西裤 FZ / T 73064-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.1	水洗尺寸变化率	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.2	耐干洗色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.3	起球	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.4	可分解致癌芳香 胺染料	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.5	外观质量	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.6	干洗尺寸变化率	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.7	异味	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.8	扭斜角	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.9	纤维含量	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.1 0	绳带要求	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.1 1	耐水色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.1 2	耐洗色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.1 3	规格尺寸	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.1 4	重金属	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.1 5	单件重量偏差率	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.1 6	耐摩擦色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.1 7	领圈拉开尺寸	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.1 8	耐汗渍色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.1 9	燃烧性能	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.2 0	残留金属针	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.2 1	二氯甲烷可溶性 物质	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.2 2	缝迹伸长率	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.2 3	附件抗拉强力	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.2 4	附件锐利尖端和 锐利边缘	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.2 5	标志	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.2 6	耐久性标签位置	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.2 7	甲醛含量	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.2 8	拼接互染色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.2 9	基本安全技术要 求	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.3 0	胀破强力	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.3 1	pH 值	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.3 2	耐光色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.3 3	邻苯二甲酸酯含 量	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.3 4	耐唾液色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.3 5	山羊绒纤维平均 细度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.3 6	烷基酚和烷基酚 聚氧乙烯醚	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .4	山羊绒 针织品	1.66 .4.3 7	编织密度系数	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .5	机织泳 装	1.66 .5.1	拼接互染	机织泳装 FZ/T 81021-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .5	机织泳 装	1.66 .5.2	pH 值	机织泳装 FZ/T 81021-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .5	机织泳 装	1.66 .5.3	洗后外观	机织泳装 FZ/T 81021-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .5	机织泳 装	1.66 .5.4	耐氯化水（游泳 池水）拉伸弹性 回复率	机织泳装 FZ/T 81021-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .5	机织泳 装	1.66 .5.5	接缝强力	机织泳装 FZ/T 81021-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .5	机织泳 装	1.66 .5.6	耐干摩擦色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .5	机织泳 装	1.66 .5.7	成品规格主要偏 差	机织泳装 FZ/T 81021-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .5	机织泳 装	1.66 .5.8	可分解致癌芳香 胺染料	机织泳装 FZ/T 81021-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .5	机织泳 装	1.66 .5.9	水洗尺寸变化率	机织泳装 FZ/T 81021-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .5	机织泳 装	1.66 .5.1 0	甲醛含量	机织泳装 FZ/T 81021-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .5	机织泳 装	1.66 .5.1 1	耐水色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .5	机织泳 装	1.66 .5.1 2	耐湿摩擦色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .5	机织泳 装	1.66 .5.1 3	耐氯化水色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .5	机织泳 装	1.66 .5.1 4	断裂强力	机织泳装 FZ/T 81021-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .5	机织泳 装	1.66 .5.1 5	异味	机织泳装 FZ/T 81021-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .5	机织泳 装	1.66 .5.1 6	弹性伸长率	机织泳装 FZ/T 81021-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .5	机织泳 装	1.66 .5.1 7	缝子疵裂程度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .5	机织泳 装	1.66 .5.1 8	耐汗渍色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .5	机织泳 装	1.66 .5.1 9	外观质量	机织泳装 FZ/T 81021-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .5	机织泳 装	1.66 .5.2 0	耐光色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .5	机织泳 装	1.66 .5.2 1	耐皂洗色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .5	机织泳 装	1.66 .5.2 2	裤后档接缝强力	机织泳装 FZ/T 81021-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .5	机织泳 装	1.66 .5.2 3	耐海水色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .5	机织泳 装	1.66 .5.2 4	纤维含量	机织泳装 FZ/T 81021-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .5	机织泳 装	1.66 .5.2 5	使用说明	机织泳装 FZ/T 81021-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .6	机织文 胸	1.66 .6.1	缝子疵裂程度	机织文胸 FZ/T 81020-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .6	机织文 胸	1.66 .6.2	外观质量	机织文胸 FZ/T 81020-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .6	机织文 胸	1.66 .6.3	甲醛含量	机织文胸 FZ/T 81020-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .6	机织文 胸	1.66 .6.4	使用说明	机织文胸 FZ/T 81020-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .6	机织文 胸	1.66 .6.5	拉伸弹性回复率	机织文胸 FZ/T 81020-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .6	机织文 胸	1.66 .6.6	纤维含量	机织文胸 FZ/T 81020-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .6	机织文 胸	1.66 .6.7	耐水色牢度	机织文胸 FZ/T 81020-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .6	机织文 胸	1.66 .6.8	成品规格主要偏 差	机织文胸 FZ/T 81020-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .6	机织文 胸	1.66 .6.9	pH 值	机织文胸 FZ/T 81020-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .6	机织文 胸	1.66 .6.1 0	耐干摩擦色牢度	机织文胸 FZ/T 81020-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .6	机织文 胸	1.66 .6.1 1	耐皂洗色牢度	机织文胸 FZ/T 81020-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .6	机织文 胸	1.66 .6.1 2	耐湿摩擦色牢度	机织文胸 FZ/T 81020-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .6	机织文 胸	1.66 .6.1 3	耐汗渍色牢度	机织文胸 FZ/T 81020-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .6	机织文 胸	1.66 .6.1 4	可分解致癌芳香 胺染料	机织文胸 FZ/T 81020-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .6	机织文 胸	1.66 .6.1 5	异味	机织文胸 FZ/T 81020-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .7	针织保 暖内衣 絮片型	1.66 .7.1	纤维含量	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .8	针织口 罩	1.66 .8.1	外观质量	针织口罩 FZ/T 73049-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .8	针织口 罩	1.66 .8.2	可分解致癌芳香 胺染料	针织口罩 FZ/T 73049-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .8	针织口 罩	1.66 .8.3	耐唾液色牢度	针织口罩 FZ/T 73049-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .8	针织口 罩	1.66 .8.4	耐汗渍色牢度	针织口罩 FZ/T 73049-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .8	针织口 罩	1.66 .8.5	耐皂洗色牢度	针织口罩 FZ/T 73049-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .8	针织口 罩	1.66 .8.6	异味	针织口罩 FZ/T 73049-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .8	针织口 罩	1.66 .8.7	耐摩擦色牢度	针织口罩 FZ/T 73049-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .8	针织口 罩	1.66 .8.8	耐水色牢度	针织口罩 FZ/T 73049-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .8	针织口 罩	1.66 .8.9	甲醛含量	针织口罩 FZ/T 73049-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .8	针织口 罩	1.66 .8.1 0	使用说明	针织口罩 FZ/T 73049-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .8	针织口 罩	1.66 .8.1 1	纤维含量	针织口罩 FZ/T 73049-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .8	针织口 罩	1.66 .8.1 2	透气率	针织口罩 FZ/T 73049-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .8	针织口 罩	1.66 .8.1 3	pH 值	针织口罩 FZ/T 73049-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .9	婴幼儿 背带 (袋)	1.66 .9.1	纺织织物耐湿摩 擦色牢度	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .9	婴幼儿 背带 (袋)	1.66 .9.2	附件要求	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .9	婴幼儿 背带 (袋)	1.66 .9.3	纺织织物耐光色 牢度	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .9	婴幼儿 背带 (袋)	1.66 .9.4	填充物 pH 值	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .9	婴幼儿 背带 (袋)	1.66 .9.5	纺织织物耐水色 牢度	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .9	婴幼儿 背带 (袋)	1.66 .9.6	纺织织物耐唾液 色牢度	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .9	婴幼儿 背带 (袋)	1.66 .9.7	检针	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .9	婴幼儿 背带 (袋)	1.66 .9.8	产品使用说明	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .9	婴幼儿 背带 (袋)	1.66 .9.9	塑料附件邻苯二 甲酸酯含量	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .9	婴幼儿 背带 (袋)	1.66 .9.1 0	填充物异味	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .9	婴幼儿 背带 (袋)	1.66 .9.1 1	纺织织物 PH 值	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .9	婴幼儿 背带 (袋)	1.66 .9.1 2	纺织织物耐干摩 擦色牢度	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .9	婴幼儿 背带 (袋)	1.66 .9.1 3	纺织织物耐酸汗 渍色牢度	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .9	婴幼儿 背带 (袋)	1.66 .9.1 4	附件总铅含量	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .9	婴幼儿 背带 (袋)	1.66 .9.1 5	纤维含量	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .9	婴幼儿 背带 (袋)	1.66 .9.1 6	外观质量	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .9	婴幼儿 背带 (袋)	1.66 .9.1 7	纺织织物可迁移 元素	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .9	婴幼儿 背带 (袋)	1.66 .9.1 8	纺织织物耐碱汗 渍色牢度	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .9	婴幼儿 背带 (袋)	1.66 .9.1 9	纺织织物耐光汗 复合色牢度	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .9	婴幼儿 背带 (袋)	1.66 .9.2 0	纺织织物异味	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .9	婴幼儿 背带 (袋)	1.66 .9.2 1	纺织织物重金属 总量	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .9	婴幼儿 背带 (袋)	1.66 .9.2 2	纺织织物可分解 致癌芳香胺染料	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .9	婴幼儿 背带 (袋)	1.66 .9.2 3	纺织织物甲醛含 量	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .9	婴幼儿 背带 (袋)	1.66 .9.2 4	填充物甲醛含量	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .9	婴幼儿 背带 (袋)	1.66 .9.2 5	纺织织物邻苯二 甲酸酯含量	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .10	进出口 纺织品	1.66 .10. 1	大肠菌群	进出口纺织品微生物 项目检验规范 SN/T 3335-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .10	进出口 纺织品	1.66 .10. 2	pH 值	进出口纺织品安全项 目检验规范 SN/T 1649-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .10	进出口 纺织品	1.66 .10. 3	溶血性链球菌	进出口纺织品微生物 项目检验规范 SN/T 3335-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .10	进出口 纺织品	1.66 .10. 4	真菌菌落总数	进出口纺织品微生物 项目检验规范 SN/T 3335-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .10	进出口 纺织品	1.66 .10. 5	甲醛含量	进出口纺织品安全项 目检验规范 SN/T 1649-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .10	进出口 纺织品	1.66 .10. 6	铜绿假单胞菌	进出口纺织品微生物 项目检验规范 SN/T 3335-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .10	进出口 纺织品	1.66 .10. 7	酰胺类有机溶剂 残留量	进出口纺织品酰胺类 有机溶剂残留量的测 定气相色谱-质谱法 SN/T 3587-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .10	进出口 纺织品	1.66 .10. 8	菌落总数	进出口纺织品微生物 项目检验规范 SN/T 3335-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .10	进出口 纺织品	1.66 .10. 9	金黄色葡萄球菌	进出口纺织品微生物 项目检验规范 SN/T 3335-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .10	进出口 纺织品	1.66 .10. 10	可分解致癌芳香 胺染料	进出口纺织品安全项 目检验规范 SN/T 1649-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .10	进出口 纺织品	1.66 .10. 11	染色牢度	进出口纺织品安全项 目检验规范 SN/T 1649-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 1	纤维含量	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 2	水洗尺寸变化率	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 3	单位面积质量	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 4	单位面积质量偏 差率	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 5	可分解致癌芳香 胺染料	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 6	密度	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 7	散布性疵点	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 8	断裂强力	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 9	歪斜	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 10	燃烧性能	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 11	纬密偏差率	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 12	耐摩色牢度	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 13	耐汗渍色牢度	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 14	幅宽	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 15	耐水色牢度	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 16	邻苯二甲酸酯	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 17	幅宽偏差	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 18	耐洗色牢度	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 19	耐唾液色牢度	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 20	异味	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 21	外观质量	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 22	耐热压色牢度	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 23	标志和包装	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 24	重金属	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 25	纬斜	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 26	撕破强力	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 27	色差	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 28	耐光色牢度	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 29	局部性疵点	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 30	甲醛含量	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .11	莱赛尔 纤维印 染布	1.66 .11. 31	pH 值	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .12	羊毛、羊 绒被	1.66 .12. 1	含油率	羊毛、羊绒被 GB/T 32605-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .12	羊毛、羊 绒被	1.66 .12. 2	外观质量	羊毛、羊绒被 GB/T 32605-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .12	羊毛、羊 绒被	1.66 .12. 3	耐摩擦色牢度	羊毛、羊绒被 GB/T 32605-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .12	羊毛、羊 绒被	1.66 .12. 4	耐唾液色牢度	羊毛、羊绒被 GB/T 32605-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .12	羊毛、羊 绒被	1.66 .12. 5	pH 值	羊毛、羊绒被 GB/T 32605-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .12	羊毛、羊 绒被	1.66 .12. 6	使用说明	羊毛、羊绒被 GB/T 32605-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .12	羊毛、羊 绒被	1.66 .12. 7	压缩率	羊毛、羊绒被 GB/T 32605-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .12	羊毛、羊 绒被	1.66 .12. 8	可分解致癌芳香 胺染料	羊毛、羊绒被 GB/T 32605-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .12	羊毛、羊 绒被	1.66 .12. 9	回复率	羊毛、羊绒被 GB/T 32605-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .12	羊毛、羊 绒被	1.66 .12. 10	异味	羊毛、羊绒被 GB/T 32605-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .12	羊毛、羊 绒被	1.66 .12. 11	耐皂洗色牢度	羊毛、羊绒被 GB/T 32605-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .12	羊毛、羊 绒被	1.66 .12. 12	质量偏差率	羊毛、羊绒被 GB/T 32605-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .12	羊毛、羊 绒被	1.66 .12. 13	甲醛含量	羊毛、羊绒被 GB/T 32605-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .12	羊毛、羊 绒被	1.66 .12. 14	耐水色牢度	羊毛、羊绒被 GB/T 32605-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .12	羊毛、羊 绒被	1.66 .12. 15	耐汗渍色牢度	羊毛、羊绒被 GB/T 32605-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .12	羊毛、羊 绒被	1.66 .12. 16	粗腔毛率	羊毛、羊绒被 GB/T 32605-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .12	羊毛、羊 绒被	1.66 .12. 17	纤维含量	羊毛、羊绒被 GB/T 32605-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .12	羊毛、羊 绒被	1.66 .12. 18	回潮率	羊毛、羊绒被 GB/T 32605-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .13	印花针 织服装	1.66 .13. 1	耐光色牢度	针织服装印花质量通 用技术要求 FZ/T 70017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .13	印花针 织服装	1.66 .13. 2	耐光、汗复合色 牢度	针织服装印花质量通 用技术要求 FZ/T 70017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .13	印花针 织服装	1.66 .13. 3	洗后外观质量	针织服装印花质量通 用技术要求 FZ/T 70017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .13	印花针 织服装	1.66 .13. 4	甲醛含量	针织服装印花质量通 用技术要求 FZ/T 70017-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .13	印花针 织服装	1.66 .13. 5	耐汗渍色牢度	针织服装印花质量通 用技术要求 FZ/T 70017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .13	印花针 织服装	1.66 .13. 6	耐贮存色牢度	针织服装印花质量通 用技术要求 FZ/T 70017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .13	印花针 织服装	1.66 .13. 7	pH 值	针织服装印花质量通 用技术要求 FZ/T 70017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .13	印花针 织服装	1.66 .13. 8	耐水色牢度	针织服装印花质量通 用技术要求 FZ/T 70017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .13	印花针 织服装	1.66 .13. 9	耐唾液色牢度	针织服装印花质量通 用技术要求 FZ/T 70017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .13	印花针 织服装	1.66 .13. 10	伸展性	针织服装印花质量通 用技术要求 FZ/T 70017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .13	印花针 织服装	1.66 .13. 11	酚黄变色牢度	针织服装印花质量通 用技术要求 FZ/T 70017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .13	印花针 织服装	1.66 .13. 12	耐湿摩擦色牢度	针织服装印花质量通 用技术要求 FZ/T 70017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .13	印花针 织服装	1.66 .13. 13	外观质量	针织服装印花质量通 用技术要求 FZ/T 70017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .13	印花针 织服装	1.66 .13. 14	异味	针织服装印花质量通 用技术要求 FZ/T 70017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .13	印花针 织服装	1.66 .13. 15	耐干摩擦色牢度	针织服装印花质量通 用技术要求 FZ/T 70017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .13	印花针 织服装	1.66 .13. 16	耐皂洗色牢度	针织服装印花质量通 用技术要求 FZ/T 70017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .13	印花针 织服装	1.66 .13. 17	可分解致癌芳香 胺染料	针织服装印花质量通 用技术要求 FZ/T 70017-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .13	印花针 织服装	1.66 .13. 18	邻苯二甲酸酯	针织服装印花质量通 用技术要求 FZ/T 70017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .13	印花针 织服装	1.66 .13. 19	重金属（铅、镉）	针织服装印花质量通 用技术要求 FZ/T 70017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .13	印花针 织服装	1.66 .13. 20	抗粘连性	针织服装印花质量通 用技术要求 FZ/T 70017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .14	针织大 衣	1.66 .14. 1	顶破强力	针织大衣 FZ/T 73058-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .14	针织大 衣	1.66 .14. 2	pH 值	针织大衣 FZ/T 73058-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .14	针织大 衣	1.66 .14. 3	甲醛含量	针织大衣 FZ/T 73058-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .14	针织大 衣	1.66 .14. 4	水洗（干洗）后 外观质量	针织大衣 FZ/T 73058-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .14	针织大 衣	1.66 .14. 5	耐汗渍色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .14	针织大 衣	1.66 .14. 6	可分解致癌芳香 胺染料	针织大衣 FZ/T 73058-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .14	针织大 衣	1.66 .14. 7	外观质量	针织大衣 FZ/T 73058-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .14	针织大 衣	1.66 .14. 8	干洗尺寸变化率	针织大衣 FZ/T 73058-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .14	针织大 衣	1.66 .14. 9	异味	针织大衣 FZ/T 73058-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .14	针织大 衣	1.66 .14. 10	拼接互染色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .14	针织大 衣	1.66 .14. 11	植绒牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .14	针织大 衣	1.66 .14. 12	水洗后扭曲率	针织大衣 FZ/T 73058-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .14	针织大 衣	1.66 .14. 13	耐光色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .14	针织大 衣	1.66 .14. 14	耐水色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .14	针织大 衣	1.66 .14. 15	耐皂洗色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .14	针织大 衣	1.66 .14. 16	产品使用说明	针织大衣 FZ/T 73058-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .14	针织大 衣	1.66 .14. 17	耐干洗色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .14	针织大 衣	1.66 .14. 18	纈裂	针织大衣 FZ/T 73058-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .14	针织大 衣	1.66 .14. 19	纤维含量	针织大衣 FZ/T 73058-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .14	针织大 衣	1.66 .14. 20	水洗尺寸变化率	针织大衣 FZ/T 73058-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .14	针织大 衣	1.66 .14. 21	起球	针织大衣 FZ/T 73058-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .14	针织大 衣	1.66 .14. 22	接缝强力	针织大衣 FZ/T 73058-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .14	针织大 衣	1.66 .14. 23	耐摩擦色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .15	磨毛面 料床单	1.66 .15. 1	耐唾液色牢度	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .16	针织瑜 伽服	1.66 .16. 1	起球	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .16	针织瑜 伽服	1.66 .16. 2	吸湿快干性能	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .16	针织瑜 伽服	1.66 .16. 3	面料耐水色牢度	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .16	针织瑜 伽服	1.66 .16. 4	pH 值	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .16	针织瑜 伽服	1.66 .16. 5	儿童服装附件及 其他要求	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .16	针织瑜 伽服	1.66 .16. 6	可分解致癌芳香 胺染料	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .16	针织瑜 伽服	1.66 .16. 7	外观质量	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .16	针织瑜 伽服	1.66 .16. 8	拉伸弹性伸长率	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .16	针织瑜 伽服	1.66 .16. 9	水洗后扭曲率	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .16	针织瑜 伽服	1.66 .16. 10	甲醛含量	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .16	针织瑜 伽服	1.66 .16. 11	纤维含量	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .16	针织瑜 伽服	1.66 .16. 12	里料耐水色牢度	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .16	针织瑜 伽服	1.66 .16. 13	里料耐皂洗色牢 度	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .16	针织瑜 伽服	1.66 .16. 14	面料耐汗渍色牢 度	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .16	针织瑜 伽服	1.66 .16. 15	面料耐皂洗色牢 度	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .16	针织瑜 伽服	1.66 .16. 16	水洗尺寸变化率	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .16	针织瑜 伽服	1.66 .16. 17	洗后外观	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .16	针织瑜 伽服	1.66 .16. 18	使用说明	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .16	针织瑜 伽服	1.66 .16. 19	异味	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .16	针织瑜 伽服	1.66 .16. 20	拉伸弹性回复率	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .16	针织瑜 伽服	1.66 .16. 21	顶破强力	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .16	针织瑜 伽服	1.66 .16. 22	里料耐汗渍色牢 度	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .16	针织瑜 伽服	1.66 .16. 23	里料耐摩擦色牢 度	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .16	针织瑜 伽服	1.66 .16. 24	面料耐摩擦色牢 度	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .16	针织瑜 伽服	1.66 .16. 25	面料拼接互染程 度	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 1	绒子含量允许偏 差	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 2	皮革、毛皮气味	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 3	要求中其他各项 目（皮革、填充 物、辅料和配件、 缝制要求、外观 质量）	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 4	陆禽毛	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 5	填充物	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 6	毛皮摩擦色牢度	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 7	毛皮领子耐日晒 色牢度	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 8	气味	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 9	皮革摩擦色牢度	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 10	纺织品 pH 值	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 11	纺织品可分解致 癌芳香胺染料	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 12	羽绒羽毛填充物	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 13	规格允许偏差	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 14	针距	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 15	鹅毛绒含量	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 16	杂质	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 17	皮革、毛皮可分 解有害芳香胺染 料	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 18	纺织品耐干摩擦 色牢度	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 19	长毛片	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 20	毛皮领子耐汗色 牢度	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 21	标志	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 22	绒丝	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 23	皮革 pH 值及稀释 差	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 24	残脂率	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 25	毛皮 pH 值及稀释 差	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 26	损伤毛	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 27	浊度	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 28	纺织品异味	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 29	羽丝	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 30	耗氧量	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 31	填充物质量允许 偏差	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 32	辅料和配件	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 33	外观质量	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 34	皮革、毛皮游离 甲醛	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 35	蓬松度	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .17	充绒内 胆皮革 服装	1.66 .17. 36	纺织品甲醛含量	充绒内胆皮革服装 QB/T 5245-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .18	莫代尔 纤维印 染布	1.66 .18. 1	重金属	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .18	莫代尔 纤维印 染布	1.66 .18. 2	异味	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .18	莫代尔 纤维印 染布	1.66 .18. 3	撕破强力	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .18	莫代尔 纤维印 染布	1.66 .18. 4	水洗尺寸变化率	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .18	莫代尔 纤维印 染布	1.66 .18. 5	燃烧性能	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .18	莫代尔 纤维印 染布	1.66 .18. 6	耐干摩擦色牢度	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .18	莫代尔 纤维印 染布	1.66 .18. 7	耐水色牢度	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .18	莫代尔 纤维印 染布	1.66 .18. 8	耐湿摩擦色牢度	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .18	莫代尔 纤维印 染布	1.66 .18. 9	耐皂洗色牢度	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .18	莫代尔 纤维印 染布	1.66 .18. 10	邻苯二甲酸酯	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .18	莫代尔 纤维印 染布	1.66 .18. 11	断裂强力	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .18	莫代尔 纤维印 染布	1.66 .18. 12	单位面积质量偏 差率	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .18	莫代尔 纤维印 染布	1.66 .18. 13	甲醛含量	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .18	莫代尔 纤维印 染布	1.66 .18. 14	耐唾液色牢度	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .18	莫代尔 纤维印 染布	1.66 .18. 15	pH 值	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .18	莫代尔 纤维印 染布	1.66 .18. 16	标志	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .18	莫代尔 纤维印 染布	1.66 .18. 17	耐热压色牢度	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .18	莫代尔 纤维印 染布	1.66 .18. 18	纬密偏差率	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .18	莫代尔 纤维印 染布	1.66 .18. 19	耐汗渍色牢度	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .18	莫代尔 纤维印 染布	1.66 .18. 20	可分解致癌芳香 胺染料	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .18	莫代尔 纤维印 染布	1.66 .18. 21	耐光色牢度	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .19	针织床 单	1.66 .19. 1	起球	针织床单 FZ/T 62028-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .19	针织床 单	1.66 .19. 2	耐汗渍色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .19	针织床 单	1.66 .19. 3	水洗后扭曲率	针织床单 FZ/T 62028-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .19	针织床 单	1.66 .19. 4	耐唾液色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .19	针织床 单	1.66 .19. 5	顶破强力	针织床单 FZ/T 62028-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .19	针织床 单	1.66 .19. 6	异味	针织床单 FZ/T 62028-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .19	针织床 单	1.66 .19. 7	包装和标志	针织床单 FZ/T 62028-2015		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.19	针织床单	1.66.19.8	水洗尺寸变化率	针织床单 FZ/T 62028-2015		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.19	针织床单	1.66.19.9	pH 值	针织床单 FZ/T 62028-2015		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.19	针织床单	1.66.19.10	可分解致癌芳香胺染料	针织床单 FZ/T 62028-2015		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.19	针织床单	1.66.19.11	外观质量	针织床单 FZ/T 62028-2015		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.19	针织床单	1.66.19.12	纤维含量	针织床单 FZ/T 62028-2015		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.19	针织床单	1.66.19.13	缝线	针织床单 FZ/T 62028-2015		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.19	针织床单	1.66.19.14	耐光色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.19	针织床单	1.66.19.15	耐水色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.19	针织床单	1.66.19.16	甲醛含量	针织床单 FZ/T 62028-2015		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.19	针织床单	1.66.19.17	工艺质量	针织床单 FZ/T 62028-2015		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.19	针织床单	1.66.19.18	耐摩擦色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.19	针织床单	1.66.19.19	金属残留物	针织床单 FZ/T 62028-2015		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.19	针织床单	1.66.19.20	耐皂洗色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .19	针织床 单	1.66 .19. 21	使用说明	针织床单 FZ/T 62028-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 1	气味	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 2	可分解致癌芳香 胺染料	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 3	其他填充材料	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 4	外观质量	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 5	绒子含量	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 6	绳带要求	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 7	羽绒种类	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 8	耐久性标签位置	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 9	耐唾液色牢度	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 10	耐摩擦色牢度	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 11	耗氧量	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 12	蓬松度	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 13	邻苯二甲酸酯含 量	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 14	长毛片含量	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 15	附件抗拉强力	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 16	异味	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 17	残留金属针	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 18	大毛片含量	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 19	羽绒羽毛质量百 分比	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 20	耐水色牢度	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 21	燃烧性能	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 22	透气率	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 23	耐汗渍色牢度	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 24	浊度	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 25	绒丝+羽丝含量	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 26	残脂率	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 27	水禽损伤毛含量	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 28	甲醛含量	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 29	烷基酚（AP）和 烷基酚聚氧乙烯 醚（APnEO）	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 30	填充物质量偏差 率	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 31	纤维含量	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 32	杂质含量	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 33	耐皂洗色牢度	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 34	附件锐利尖端和 锐利边缘	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 35	重金属含量	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 36	pH 值	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 37	水洗尺寸变化率	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 38	陆禽毛含量	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .20	羽绒羽 毛床垫	1.66 .20. 39	使用说明	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 1	标志	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 2	耐唾液色牢度	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 3	上止强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 4	下止强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 5	尺寸及偏差	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 6	开尾平拉强度	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 7	拉头拉片结合强 力	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 8	拉链型号及链牙 啮合宽度	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 9	拉链表面质量	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 10	条装拉链长度	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 11	码装链带长度	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 12	耐摩擦色牢度	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 13	耐水色牢度	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 14	耐皂洗色牢度	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 15	异味	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 16	插座位移强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 17	条装拉链后带头 长度	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 18	pH 值	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 19	单牙位移强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 20	拉链布带宽度	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 21	条装拉链前带头 长度	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 22	插管移位强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 23	拉链平直度	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 24	可分解致癌芳香 胺染料	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 25	开尾单边上止强 力	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 26	拉链平整度	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 27	拉链洗涤和干燥 后外观变化	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 28	耐汗渍色牢度	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .21	注塑拉 链	1.66 .21. 29	拉头自锁强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .22	经编袜	1.66 .22. 1	直向延伸值	经编袜 FZ/T 73041-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .22	经编袜	1.66 .22. 2	甲醛含量	经编袜 FZ/T 73041-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .22	经编袜	1.66 .22. 3	耐摩擦色牢度	经编袜 FZ/T 73041-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .22	经编袜	1.66 .22. 4	耐汗渍色牢度	经编袜 FZ/T 73041-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .22	经编袜	1.66 .22. 5	规格尺寸	经编袜 FZ/T 73041-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .22	经编袜	1.66 .22. 6	纤维含量	经编袜 FZ/T 73041-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .22	经编袜	1.66 .22. 7	外观质量	经编袜 FZ/T 73041-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .22	经编袜	1.66 .22. 8	异味	经编袜 FZ/T 73041-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .22	经编袜	1.66 .22. 9	耐水色牢度	经编袜 FZ/T 73041-2011		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .22	经编袜	1.66 .22. 10	耐皂洗色牢度	经编袜 FZ/T 73041-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .22	经编袜	1.66 .22. 11	横向延伸值	经编袜 FZ/T 73041-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .22	经编袜	1.66 .22. 12	使用说明	经编袜 FZ/T 73041-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .22	经编袜	1.66 .22. 13	pH 值	经编袜 FZ/T 73041-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .22	经编袜	1.66 .22. 14	可分解致癌芳香 胺染料	经编袜 FZ/T 73041-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .23	绗缝制 品	1.66 .23. 1	耐光色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .23	绗缝制 品	1.66 .23. 2	重金属(铅、镉)	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .23	绗缝制 品	1.66 .23. 3	标志	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .23	绗缝制 品	1.66 .23. 4	水洗尺寸变化率	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .23	绗缝制 品	1.66 .23. 5	附件抗拉强力	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .23	绗缝制 品	1.66 .23. 6	绳带	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .23	绗缝制 品	1.66 .23. 7	邻苯二甲酸酯	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .23	绗缝制 品	1.66 .23. 8	附件尖端和边缘 的锐利性	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .24	童装	1.66 .24. 1	绳索和拉带安全	童装绳索和拉带安全 要求 GB/T 22705-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .24	童装	1.66 .24. 2	绳索和拉带	童装绳索和拉带测量 方法 GB/T22702-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 1	水洗尺寸变化率	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 2	耐光汗复合色牢 度	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 3	透湿率	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 4	裤后裆缝接缝强 力	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 5	面料撕破强力	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 6	甲醛含量	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 7	拉伸弹性回复率	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 8	酚黄变色牢度	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 9	耐汗渍色牢度	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					用品					
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 10	异味	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 11	可分解致癌芳香 胺染料	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 12	使用说明	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 13	沾水等级	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 14	缝子绽裂程度	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 15	耐静水压性能	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 16	耐磨性能	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 17	吸湿速干性能	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 18	纤维含量	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 19	耐水色牢度	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 20	抗紫外线性能	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 21	耐光色牢度	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 22	残留金属针	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 23	耐摩擦色牢度	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 24	pH 值	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 25	拼接互染色牢度	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .25	专业运 动服装 和防护 用品	1.66 .25. 26	耐皂洗色牢度	专业运动服装和防护 用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .26	无捻毛 巾	1.66 .26. 1	耐摩擦色牢度	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .26	无捻毛 巾	1.66 .26. 2	重量偏差率	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .26	无捻毛 巾	1.66 .26. 3	异味	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .26	无捻毛 巾	1.66 .26. 4	外观质量	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .26	无捻毛 巾	1.66 .26. 5	断裂强力	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .26	无捻毛 巾	1.66 .26. 6	脱毛率	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .26	无捻毛 巾	1.66 .26. 7	甲醛含量	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .26	无捻毛 巾	1.66 .26. 8	pH 值	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .26	无捻毛 巾	1.66 .26. 9	使用说明	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .26	无捻毛 巾	1.66 .26. 10	可分解芳香胺染 料	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .26	无捻毛 巾	1.66 .26. 11	吸水性	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .26	无捻毛 巾	1.66 .26. 12	纤维含量偏差	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .26	无捻毛 巾	1.66 .26. 13	耐唾液色牢度	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .26	无捻毛 巾	1.66 .26. 14	耐皂洗色牢度	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .26	无捻毛 巾	1.66 .26. 15	耐水色牢度	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .26	无捻毛 巾	1.66 .26. 16	耐氯漂色牢度	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .26	无捻毛 巾	1.66 .26. 17	耐汗渍色牢度	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .27	毛纺织 品	1.66 .27. 1	松弛尺寸变化率 和毡化尺寸变化 率	毛纺织产品经洗涤后 松弛尺寸变化率和毡 化尺寸变化率试验方 法 FZ/T 70009-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .28	针织泳 装	1.66 .28. 1	异味	针织泳装 FZ/T 73013-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .28	针织泳 装	1.66 .28. 2	使用说明	针织泳装 FZ/T 73013-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .28	针织泳 装	1.66 .28. 3	可分解致癌芳香 胺染料	针织泳装 FZ/T 73013-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .28	针织泳 装	1.66 .28. 4	纤维含量	针织泳装 FZ/T 73013-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .28	针织泳 装	1.66 .28. 5	耐氯化水（游泳 池水）色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .28	针织泳 装	1.66 .28. 6	耐水色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .28	针织泳 装	1.66 .28. 7	耐汗渍色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .28	针织泳 装	1.66 .28. 8	耐皂洗色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .28	针织泳 装	1.66 .28. 9	耐海水色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .28	针织泳 装	1.66 .28. 10	甲醛含量	针织泳装 FZ/T 73013-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .28	针织泳 装	1.66 .28. 11	pH 值	针织泳装 FZ/T 73013-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .28	针织泳 装	1.66 .28. 12	耐摩擦色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .28	针织泳 装	1.66 .28. 13	耐光色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .28	针织泳 装	1.66 .28. 14	拉伸弹性伸长率	针织泳装 FZ/T 73013-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .28	针织泳 装	1.66 .28. 15	拼接互染程度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用 品	1.66 .29. 1	基本要求	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用 品	1.66 .29. 2	断裂强力	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用 品	1.66 .29. 3	异味	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用 品	1.66 .29. 4	压缩回弹性能	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用 品	1.66 .29. 5	脱毛量	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用 品	1.66 .29. 6	起球性能	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用 品	1.66 .29. 7	外观质量	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用 品	1.66 .29. 8	纤维含量	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用 品	1.66 .29. 9	顶破强力	床上用品 GB/T 22796-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用品	1.66 .29. 10	附件抗拉强力	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用品	1.66 .29. 11	耐汗渍色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用品	1.66 .29. 12	耐皂洗色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用品	1.66 .29. 13	耐干洗色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用品	1.66 .29. 14	填充物含油率	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用品	1.66 .29. 15	工艺质量要求	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用品	1.66 .29. 16	干洗尺寸变化率	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用品	1.66 .29. 17	燃烧性能	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用品	1.66 .29. 18	絮用纤维	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用品	1.66 .29. 19	耐水色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用品	1.66 .29. 20	重金属	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用品	1.66 .29. 21	可分解致癌芳香 胺染料	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用品	1.66 .29. 22	耐摩擦色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用品	1.66 .29. 23	邻苯二甲酸酯含 量	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用品	1.66 .29. 24	附件锐利尖端和 锐利边缘	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用品	1.66 .29. 25	pH 值	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用品	1.66 .29. 26	填充物质量偏差 率	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用品	1.66 .29. 27	水洗尺寸变化率	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用品	1.66 .29. 28	标志	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用品	1.66 .29. 29	甲醛含量	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用品	1.66 .29. 30	耐光色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .29	床上用品	1.66 .29. 31	金属残留物	床上用品 GB/T 22796-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .30	织带产 品	1.66 .30. 1	纤维含量	织带产品物理机械性 能试验方法 FZ/T 60021-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .30	织带产 品	1.66 .30. 2	圆度	织带产品物理机械性 能试验方法 FZ/T 60021-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .30	织带产 品	1.66 .30. 3	厚度	织带产品物理机械性 能试验方法 FZ/T 60021-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .30	织带产 品	1.66 .30. 4	直径	织带产品物理机械性 能试验方法 FZ/T 60021-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .30	织带产 品	1.66 .30. 5	水洗尺寸变化率	织带产品物理机械性 能试验方法 FZ/T 60021-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .31	针织民 用手套	1.66 .31. 1	耐摩擦色牢度	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .31	针织民 用手套	1.66 .31. 2	pH 值	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .31	针织民 用手套	1.66 .31. 3	使用说明	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .31	针织民 用手套	1.66 .31. 4	可分解致癌芳香 胺染料	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .31	针织民 用手套	1.66 .31. 5	外观质量	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .31	针织民 用手套	1.66 .31. 6	甲醛含量	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .31	针织民 用手套	1.66 .31. 7	纤维含量	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .31	针织民 用手套	1.66 .31. 8	耐水色牢度	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .31	针织民 用手套	1.66 .31. 9	耐皂洗色牢度	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .31	针织民 用手套	1.66 .31. 10	异味	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .31	针织民 用手套	1.66 .31. 11	耐汗渍色牢度	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .32	毛巾	1.66 .32. 1	甲醛含量	毛巾 GB/T 22864-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .32	毛巾	1.66 .32. 2	异味	毛巾 GB/T 22864-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .32	毛巾	1.66 .32. 3	脱毛率	毛巾 GB/T 22864-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .32	毛巾	1.66 .32. 4	标志	毛巾 GB/T 22864-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .32	毛巾	1.66 .32. 5	吸水性	毛巾 GB/T 22864-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .32	毛巾	1.66 .32. 6	重金属	毛巾 GB/T 22864-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .32	毛巾	1.66 .32. 7	pH 值	毛巾 GB/T 22864-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .32	毛巾	1.66 .32. 8	耐摩擦色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .32	毛巾	1.66 .32. 9	重量偏差率	毛巾 GB/T 22864-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .32	毛巾	1.66 .32. 10	外观质量	毛巾 GB/T 22864-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .32	毛巾	1.66 .32. 11	安全技术要求	毛巾 GB/T 22864-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .32	毛巾	1.66 .32. 12	断裂强力	毛巾 GB/T 22864-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .32	毛巾	1.66 .32. 13	水萃取物	毛巾 GB/T 22864-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .32	毛巾	1.66 .32. 14	耐水色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .32	毛巾	1.66 .32. 15	脱毛率	毛巾产品脱毛测试方 法 GB/T 22798-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .32	毛巾	1.66 .32. 16	邻苯二甲酸酯	毛巾 GB/T 22864-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .32	毛巾	1.66 .32. 17	金属残留物	毛巾 GB/T 22864-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .32	毛巾	1.66 .32. 18	吸水性	毛巾产品吸水性测试 方法 GB/T 22799-2019	只测 A 法：沉 降法	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .32	毛巾	1.66 .32. 19	耐氯漂色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .32	毛巾	1.66 .32. 20	耐皂洗色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .32	毛巾	1.66 .32. 21	纤维含量偏差	毛巾 GB/T 22864-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .32	毛巾	1.66 .32. 22	耐唾液色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .32	毛巾	1.66 .32. 23	可分解致癌芳香 胺染料	毛巾 GB/T 22864-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .32	毛巾	1.66 .32. 24	耐汗渍色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .33	针织孕 产妇产 文胸	1.66 .33. 1	耐奶渍色牢度	针织孕产妇文胸 FZ/T73066-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .34	轻薄型 经编针 织毯	1.66 .34. 1	水洗尺寸变化率	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .34	轻薄型 经编针 织毯	1.66 .34. 2	纤维含量	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .34	轻薄型 经编针 织毯	1.66 .34. 3	耐水洗色牢度	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .34	轻薄型 经编针 织毯	1.66 .34. 4	耐干洗色牢度	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .34	轻薄型 经编针 织毯	1.66 .34. 5	条重偏差率	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .34	轻薄型 经编针 织毯	1.66 .34. 6	安全性要求	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .34	轻薄型 经编针 织毯	1.66 .34. 7	外观质量	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .34	轻薄型 经编针 织毯	1.66 .34. 8	标志	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .34	轻薄型 经编针 织毯	1.66 .34. 9	耐洗色牢度	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .34	轻薄型 经编针 织毯	1.66 .34. 10	耐光色牢度	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .34	轻薄型 经编针 织毯	1.66 .34. 11	耐摩擦色牢度	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .34	轻薄型 经编针 织毯	1.66 .34. 12	脱毛量	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .34	轻薄型 经编针 织毯	1.66 .34. 13	耐汗渍色牢度	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .34	轻薄型 经编针 织毯	1.66 .34. 14	顶破强力	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 1	可分解致癌芳香 胺染料	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 2	耐水色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 3	原材料	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 4	重金属	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 5	规格尺寸允许偏 差	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 6	干洗尺寸变化率	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 7	甲醛含量	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 8	接缝性能	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 9	耐汗渍（酸、碱） 色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 10	色差	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 11	面料撕破强力	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 12	pH 值	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 13	号型规格	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 14	外观疵点	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 15	对条对格	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 16	拼接	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 17	经纬纱向	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 18	缝制	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 19	耐干洗色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 20	耐皂洗色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 21	附件锐利尖端和 锐利边缘	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 22	水洗尺寸变化率	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 23	燃烧性能	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 24	使用说明	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 25	面料起毛起球	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 26	附件抗拉强力	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 27	绳带要求	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 28	纤维含量	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 29	覆粘合衬部位剥 离强力	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 30	异味	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 31	残留金属针	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 32	耐摩擦色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 33	耐光色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 34	邻苯二甲酸酯	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 35	洗涤后外观	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .35	女西服、 大衣	1.66 .35. 36	整烫	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .36	窗帘用 经编面 料	1.66 .36. 1	甲醛含量	窗帘用经编面料 FZ/T 72019-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .36	窗帘用 经编面 料	1.66 .36. 2	平方米干燥重量	窗帘用经编面料 FZ/T 72019-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .36	窗帘用 经编面 料	1.66 .36. 3	可分解致癌芳香 胺染料	窗帘用经编面料 FZ/T 72019-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .36	窗帘用 经编面 料	1.66 .36. 4	耐干洗色牢度	窗帘用经编面料 FZ/T 72019-2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .36	窗帘用 经编面 料	1.66 .36. 5	顶破强力	窗帘用经编面料 FZ/T 72019-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .36	窗帘用 经编面 料	1.66 .36. 6	纤维含量	窗帘用经编面料 FZ/T 72019-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .36	窗帘用 经编面 料	1.66 .36. 7	水洗尺寸变化率	窗帘用经编面料 FZ/T 72019-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .36	窗帘用 经编面 料	1.66 .36. 8	pH 值	窗帘用经编面料 FZ/T 72019-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .36	窗帘用 经编面 料	1.66 .36. 9	耐摩擦色牢度	窗帘用经编面料 FZ/T 72019-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .36	窗帘用 经编面 料	1.66 .36. 10	外观质量	窗帘用经编面料 FZ/T 72019-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .36	窗帘用 经编面 料	1.66 .36. 11	耐水色牢度	窗帘用经编面料 FZ/T 72019-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .36	窗帘用 经编面 料	1.66 .36. 12	耐光色牢度	窗帘用经编面料 FZ/T 72019-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .36	窗帘用 经编面 料	1.66 .36. 13	干洗尺寸变化率	窗帘用经编面料 FZ/T 72019-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .36	窗帘用 经编面 料	1.66 .36. 14	异味	窗帘用经编面料 FZ/T 72019-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .36	窗帘用 经编面 料	1.66 .36. 15	耐皂洗色牢度	窗帘用经编面料 FZ/T 72019-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 1	外观疵点	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 2	异味	旗袍 GB/T 22703-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 3	拼接互染程度	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 4	缝制	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 5	原材料	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 6	整烫	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 7	洗涤后外观	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 8	使用说明	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 9	规格尺寸允许偏 差	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 10	燃烧性能	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 11	甲醛含量	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 12	耐汗渍色牢度	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 13	耐光色牢度	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 14	pH 值	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 15	对条对格	旗袍 GB/T 22703-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 16	面料起毛起球	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 17	儿童服装安全性 能	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 18	号型规格	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 19	接缝性能	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 20	耐摩擦色牢度	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 21	耐水色牢度	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 22	耐皂洗色牢度	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 23	色差	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 24	覆粘合衬部位剥 离强力	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 25	酚黄变	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 26	附件锐利尖端和 锐利边缘	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 27	绳带要求	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 28	可分解致癌芬香 胺染料	旗袍 GB/T 22703-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 29	可分解致癌芳香 胺染料	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 30	耐干洗色牢度	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 31	残留金属针	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 32	干洗尺寸变化率	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 33	纤维含量	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 34	经纬纱向	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 35	外观质量	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .37	旗袍	1.66 .37. 36	水洗尺寸变化率	旗袍 GB/T 22703-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .38	抗菌针 织品	1.66 .38. 1	抗菌效果	抗菌针织品 FZ/T 73023-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 1	pH 值	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 2	耐摩擦色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 3	耐皂洗色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 4	纤维含量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 5	异味	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 6	使用说明	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 7	羽绒种类	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 8	充绒量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 9	浊度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 10	洗涤后外观	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 11	气味	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 12	接缝性能	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 13	耗氧量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 14	拼接互染色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 15	杂质	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 16	残留金属针	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 17	甲醛含量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 18	绒子含量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 19	绳带要求	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 20	耐光色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 21	耐水色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 22	蓬松度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 23	邻苯二甲酸酯含 量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 24	重金属含量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 25	鹅毛绒含量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 26	鹅、鸭毛绒种类 鉴定	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 27	残脂率	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 28	绒丝+羽丝	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 29	附件锐利尖端和 锐利边缘	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 30	可分解致癌芳香 胺染料	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 31	号型规格	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 32	婴幼儿及儿童服 装安全性能	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 33	异色毛绒含量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 34	外观质量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 35	烷基酚（AP）和 烷基酚聚氧乙烯 醚（APnEO）	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 36	附件抗拉强力	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 37	耐汗渍色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 38	耐久性标签位置	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 39	陆禽毛含量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 40	耐唾液色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 41	钻绒值	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .39	羽绒服 装	1.66 .39. 42	燃烧性能	羽绒服装 GB/T 14272-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .40	喷胶棉 絮片	1.66 .40. 1	基本安全技术要 求	喷胶棉絮片 FZ/T 64003-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .40	喷胶棉 絮片	1.66 .40. 2	幅宽	喷胶棉絮片 FZ/T 64003-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .40	喷胶棉 絮片	1.66 .40. 3	含油率	喷胶棉絮片 FZ/T 64003-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .40	喷胶棉 絮片	1.66 .40. 4	纤维含量偏差	喷胶棉絮片 FZ/T 64003-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .40	喷胶棉 絮片	1.66 .40. 5	标志	喷胶棉絮片 FZ/T 64003-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .41	发制品 人造色 发发条 及发辫	1.66 .41. 1	耐汗渍色牢度	发制品 人造色发发条 及发辫 GB/T 23167-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .41	发制品 人造色 发发条 及发辫	1.66 .41. 2	发条接头	发制品 人造色发发条 及发辫 GB/T 23167-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .41	发制品 人造色 发发条 及发辫	1.66 .41. 3	可分解致癌芳香 胺染料	发制品 人造色发发条 及发辫 GB/T 23167-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .41	发制品 人造色 发发条 及发辫	1.66 .41. 4	异味	发制品 人造色发发条 及发辫 GB/T 23167-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .41	发制品 人造色 发发条 及发辫	1.66 .41. 5	感官要求	发制品 人造色发发条 及发辫 GB/T 23167-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .41	发制品 人造色 发发条 及发辫	1.66 .41. 6	标签、包装	发制品 人造色发发条 及发辫 GB/T 23167-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .41	发制品 人造色 发发条 及发辫	1.66 .41. 7	脱发	发制品 人造色发发条 及发辫 GB/T 23167-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .41	发制品 人造色 发发条 及发辫	1.66 .41. 8	耐水色牢度	发制品 人造色发发条 及发辫 GB/T 23167-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .41	发制品 人造色 发发条 及发辫	1.66 .41. 9	干摩擦色牢度	发制品 人造色发发条 及发辫 GB/T 23167-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .41	发制品 人造色 发发条 及发辫	1.66 .41. 10	曲发条完成长度 偏差	发制品 人造色发发条 及发辫 GB/T 23167-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .41	发制品 人造色 发发条 及发辫	1.66 .41. 11	单根发断裂强力	发制品 人造色发发条 及发辫 GB/T 23167-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .41	发制品 人造色 发发条 及发辫	1.66 .41. 12	甲醛含量	发制品 人造色发发条 及发辫 GB/T 23167-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .41	发制品 人造色 发发条 及发辫	1.66 .41. 13	发长偏差	发制品 人造色发发条 及发辫 GB/T 23167-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .41	发制品 人造色 发发条 及发辫	1.66 .41. 14	质量偏差率	发制品 人造色发发条 及发辫 GB/T 23167-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .41	发制品 人造色 发发条 及发辫	1.66 .41. 15	条长偏差率	发制品 人造色发发条 及发辫 GB/T 23167-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .41	发制品 人造色 发发条 及发辫	1.66 .41. 16	湿摩擦色牢度	发制品 人造色发发条 及发辫 GB/T 23167-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .41	发制品 人造色 发发条 及发辫	1.66 .41. 17	耐日晒色牢度	发制品 人造色发发条 及发辫 GB/T 23167-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .41	发制品 人造色 发发条 及发辫	1.66 .41. 18	pH 值	发制品 人造色发发条 及发辫 GB/T 23167-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .41	发制品 人造色 发发条 及发辫	1.66 .41. 19	回潮率	发制品 人造色发发条 及发辫 GB/T 23167-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 1	缝制	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 2	可分解致癌芳香 胺染料	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 3	耐水色牢度	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 4	甲醛含量	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 5	使用说明	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 6	可萃取重金属	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 7	外观质量	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 8	异味	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 9	残留金属针	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 10	纤维含量	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 11	结构设计	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 12	耐干摩擦色牢度	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 13	重金属（铅、镉）	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 14	附件	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 15	面料与填充物	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 16	耐奶渍色牢度	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 17	脱毛率	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 18	耐皂洗色牢度	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 19	邻苯二甲酸酯	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 20	接缝强力	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 21	pH 值	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 22	附件抗拉强力	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 23	耐唾液色牢度	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 24	附件锐利性	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 25	吸水性	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 26	耐汗渍色牢度	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 27	耐尿渍色牢度	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 28	耐湿摩擦色牢度	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 29	燃烧性能	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 30	绳带	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .42	新生儿 纺织产 品	1.66 .42. 31	衣带抗拉强力	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .43	色织氨 纶弹力 布	1.66 .43. 1	耐摩擦色牢度	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .43	色织氨 纶弹力 布	1.66 .43. 2	燃烧性能	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .43	色织氨 纶弹力 布	1.66 .43. 3	脱缝程度	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .43	色织氨 纶弹力 布	1.66 .43. 4	水洗尺寸变化率 （经/纬向）	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .43	色织氨 纶弹力 布	1.66 .43. 5	弹性伸长率	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .43	色织氨 纶弹力 布	1.66 .43. 6	塑性变形率	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .43	色织氨 纶弹力 布	1.66 .43. 7	色差	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .43	色织氨 纶弹力 布	1.66 .43. 8	密度偏差率（经/ 纬向）	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .43	色织氨 纶弹力 布	1.66 .43. 9	邻苯二甲酸酯	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .43	色织氨 纶弹力 布	1.66 .43. 10	耐皂洗色牢度	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .43	色织氨 纶弹力 布	1.66 .43. 11	断裂强力（经/纬 向）	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .43	色织氨 纶弹力 布	1.66 .43. 12	重金属	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .43	色织氨 纶弹力 布	1.66 .43. 13	布面疵点	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .43	色织氨 纶弹力 布	1.66 .43. 14	幅宽偏差	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .43	色织氨 纶弹力 布	1.66 .43. 15	耐光色牢度	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 1	甲醛含量	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 2	外观质量	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 3	杂质含量	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 4	气味	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 5	水禽损伤毛含量	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 6	耐水色牢度	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 7	防钻绒性	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 8	陆禽毛含量	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 9	附件锐利尖端和 锐利边缘	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 10	重金属含量	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 11	残留金属针	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 12	耐久性标签位置	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 13	鹅毛绒含量	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 14	浊度	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 15	长毛片含量	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 16	羽绒羽毛质量百 分比	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 17	燃烧性能	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 18	烷基酚（AP）和 烷基酚聚氧乙烯 醚（APnEO）	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 19	其他填充材料	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 20	绒子含量	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 21	残脂率	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 22	可分解致癌芳香 胺染料	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 23	填充物质量偏差 率	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 24	邻苯二甲酸酯含 量	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 25	纤维含量	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 26	耐唾液色牢度	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 27	透气率	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .44	羽绒羽 毛枕、垫	1.66 .44. 28	绒丝+羽丝含量	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .45	汽车内 饰材料	1.66 .45. 1	燃烧性能	汽车内饰材料的燃烧 特性 GB 8410-2006		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .46	合成纤 维丝织 物	1.66 .46. 1	密度偏差率	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .46	合成纤 维丝织 物	1.66 .46. 2	耐热压色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .46	合成纤 维丝织 物	1.66 .46. 3	色差	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .46	合成纤 维丝织 物	1.66 .46. 4	质量偏差率	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .46	合成纤 维丝织 物	1.66 .46. 5	疵裂程度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .46	合成纤 维丝织 物	1.66 .46. 6	耐唾液色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .46	合成纤 维丝织 物	1.66 .46. 7	耐汗渍色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .46	合成纤 维丝织 物	1.66 .46. 8	耐摩擦色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .46	合成纤 维丝织 物	1.66 .46. 9	安全性	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .46	合成纤 维丝织 物	1.66 .46. 10	撕破强力	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .46	合成纤 维丝织 物	1.66 .46. 11	水洗尺寸变化率	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .46	合成纤 维丝织 物	1.66 .46. 12	断裂强力	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .46	合成纤 维丝织 物	1.66 .46. 13	纤维含量允差	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .46	合成纤 维丝织 物	1.66 .46. 14	耐干洗色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .46	合成纤 维丝织 物	1.66 .46. 15	起毛起球	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .46	合成纤 维丝织 物	1.66 .46. 16	耐水色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .46	合成纤 维丝织 物	1.66 .46. 17	耐皂洗色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .46	合成纤 维丝织 物	1.66 .46. 18	幅宽偏差率	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .46	合成纤 维丝织 物	1.66 .46. 19	耐光色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .46	合成纤 维丝织 物	1.66 .46. 20	外观疵点	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 1	富马酸二甲酯	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 2	甲醛含量	环境标志产品技术要 求生态纺织品 HJ/T 307-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 3	总铅	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 4	杀虫剂总量	环境标志产品技术要 求生态纺织品 HJ/T 307-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 5	全氟及多氟化合 物	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 6	蒽	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 7	N,N-二甲基甲酰胺（DMF）	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 8	N-甲基吡咯烷酮（NMP）	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 9	pH 值	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 10	pH 值	环境标志产品技术要 求生态纺织品 HJ/T 307-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 11	三丁基锡（TBT）	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 12	三氯苯酚（TrCP） 总量	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 13	二苯并[a, h]蒽	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 14	双酚 A	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 15	可分解致癌芳香 胺染料	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 16	可萃取的重金属 （镉、砷、铅、 镉、铬、铬（六 价）、钴、铜、 镍、汞）	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 17	壬基酚、辛基酚、 庚基酚、戊基酚、 辛基酚聚氧乙烯 醚、壬基酚聚氧 乙烯醚（总量）	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 18	甲酰胺	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 19	石棉纤维	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 20	禁用阻燃剂	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 21	紫外光稳定剂 UV320	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 22	耐唾液色牢度	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 23	耐水色牢度	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 24	耐碱汗渍色牢度	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 25	苯并[a]芘	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 26	苯并[e]芘	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 27	镍释放	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 28	耐湿摩擦色牢度	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 29	壬基酚、辛基酚、 庚基酚、戊基酚 （总量）	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 30	苯并[a]蒽	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 31	异味	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 32	四氯苯酚（TeCP） 总量	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 33	有机锡化合物	环境标志产品技术要 求生态纺织品 HJ/T 307-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 34	其他禁用染料	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 35	色牢度	环境标志产品技术要 求生态纺织品 HJ/T 307-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 36	有机锡化合物其 他（单项）	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 37	杀虫剂总量	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 38	五氯苯酚（PCP）	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 39	可分解出致癌芳 香胺的染料	环境标志产品技术要 求生态纺织品 HJ/T 307-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 40	致癌染料	环境标志产品技术要 求生态纺织品 HJ/T 307-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 41	耐汗渍色牢度	环境标志产品技术要 求生态纺织品 HJ/T 307-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 42	致敏染料	环境标志产品技术要 求生态纺织品 HJ/T 307-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 43	可萃取的重金属	环境标志产品技术要 求生态纺织品 HJ/T 307-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 44	总镉	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 45	气味	环境标志产品技术要 求生态纺织品 HJ/T 307-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 46	紫外光稳定剂 UV350	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 47	N,N-二甲基乙酰 胺（DMAc）	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 48	苯并[k]荧蒽	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 49	多环芳烃 24 种总 量	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 50	邻苯二甲酸酯	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 51	邻苯基苯酚	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 52	苯胺	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 53	耐唾液色牢度	环境标志产品技术要 求生态纺织品 HJ/T 307-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 54	耐干摩擦色牢度	环境标志产品技术要 求生态纺织品 HJ/T 307-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 55	苯并[j]荧蒽	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 56	增塑剂总量（邻 苯二甲酸酯）	环境标志产品技术要 求生态纺织品 HJ/T 307-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 57	耐水色牢度	环境标志产品技术要 求生态纺织品 HJ/T 307-2006		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 58	苯并[b]荧蒽	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 59	二氯苯酚(DCP) 总量	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 60	氯化苯和氯化甲 苯总量	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 61	一氯苯酚（MCP） 总量	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 62	致敏染料	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 63	抗菌整理剂	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 64	甲醛含量	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 65	耐干摩擦色牢度	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 66	紫外光稳定剂 UV328	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 67	紫外光稳定剂 UV327	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 68	耐酸汗渍色牢度	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 69	多环芳烃	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 70	致癌芳香胺	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 71	致癌染料	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 72	三苯基锡（TPhT）	生态纺织品技术要求 GB/T 18885-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .47	生态纺 织品	1.66 .47. 73	含氯酚及邻苯基 苯酚	环境标志产品技术要 求生态纺织品 HJ/T 307-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .48	粗梳牦 牛绒针 织品	1.66 .48. 1	耐汗渍色牢度	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .48	粗梳牦 牛绒针 织品	1.66 .48. 2	pH 值	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .48	粗梳牦 牛绒针 织品	1.66 .48. 3	安全性要求	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .48	粗梳牦 牛绒针 织品	1.66 .48. 4	异味	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .48	粗梳牦 牛绒针 织品	1.66 .48. 5	甲醛含量	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .48	粗梳牦 牛绒针 织品	1.66 .48. 6	耐水色牢度	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .48	粗梳牦 牛绒针 织品	1.66 .48. 7	起球	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .48	粗梳牦 牛绒针 织品	1.66 .48. 8	顶破强度	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .48	粗梳牦 牛绒针 织品	1.66 .48. 9	耐光色牢度	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .48	粗梳牦 牛绒针 织品	1.66 .48. 10	单件质量偏差率	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .48	粗梳牦 牛绒针 织品	1.66 .48. 11	耐干洗色牢度	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .48	粗梳牦 牛绒针 织品	1.66 .48. 12	水洗尺寸变化率	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .48	粗梳牦 牛绒针 织品	1.66 .48. 13	二氯甲烷可溶性 物质	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .48	粗梳牦 牛绒针 织品	1.66 .48. 14	可分解致癌芳香 胺染料	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .48	粗梳牦 牛绒针 织品	1.66 .48. 15	编织密度系数	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .48	粗梳牦 牛绒针 织品	1.66 .48. 16	外观质量	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .48	粗梳牦 牛绒针 织品	1.66 .48. 17	耐洗色牢度	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .48	粗梳牦 牛绒针 织品	1.66 .48. 18	纤维含量	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .48	粗梳牦 牛绒针 织品	1.66 .48. 19	扭斜角	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .48	粗梳牦 牛绒针 织品	1.66 .48. 20	耐摩擦色牢度	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 1	重金属含量	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 2	pH 值	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 3	使用说明	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 4	可分解致癌芳香 胺染料	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 5	异味	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 6	水洗后扭曲率	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 7	洗后外观	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 8	燃烧性能	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 9	甲醛含量	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 10	耐光、汗复合色 牢度（碱性）	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 11	耐水色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 12	邻苯二甲酸酯含 量	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 13	耐久性标签位置	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 14	外观质量	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 15	水洗尺寸变化率	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 16	断针类残留物	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 17	绳带要求	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 18	耐唾液色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 19	耐汗渍色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 20	纤维含量允差	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 21	耐光色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 22	耐摩擦色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 23	附件锐利尖端和 锐利边缘	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 24	起球	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 25	附件抗拉强力	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 26	顶破强力	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 27	耐皂洗色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .49	桑蚕丝 针织服 装	1.66 .49. 28	基本安全性能	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .50	针织人 造革服 装	1.66 .50. 1	使用说明	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .50	针织人 造革服 装	1.66 .50. 2	耐黄变	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .50	针织人 造革服 装	1.66 .50. 3	可分解致癌芳香 胺染料	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .50	针织人 造革服 装	1.66 .50. 4	耐水色牢度	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .50	针织人 造革服 装	1.66 .50. 5	pH 值	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .50	针织人 造革服 装	1.66 .50. 6	低温耐折牢度	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .50	针织人 造革服 装	1.66 .50. 7	剥离强力	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .50	针织人 造革服 装	1.66 .50. 8	原料成分与纤维 含量	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .50	针织人 造革服 装	1.66 .50. 9	外观质量	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .50	针织人 造革服 装	1.66 .50. 10	抗粘连性	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .50	针织人 造革服 装	1.66 .50. 11	纤维含量	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .50	针织人 造革服 装	1.66 .50. 12	耐摩擦色牢度	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .50	针织人 造革服 装	1.66 .50. 13	耐碱液水解牢度	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .50	针织人 造革服 装	1.66 .50. 14	聚氯乙烯人造革 有害物质限量	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .50	针织人 造革服 装	1.66 .50. 15	整烫质量	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .50	针织人 造革服 装	1.66 .50. 16	耐汗渍色牢度	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .50	针织人 造革服 装	1.66 .50. 17	原材料及主要部 位用料	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .50	针织人 造革服 装	1.66 .50. 18	缝子疵裂程度	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .50	针织人 造革服 装	1.66 .50. 19	耐折牢度	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .50	针织人 造革服 装	1.66 .50. 20	甲醛含量	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .50	针织人 造革服 装	1.66 .50. 21	缝制质量	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .50	针织人 造革服 装	1.66 .50. 22	主要部位规格	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .50	针织人 造革服 装	1.66 .50. 23	异味	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .51	针织塑 身内衣 弹力型	1.66 .51. 1	外观质量	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .51	针织塑 身内衣 弹力型	1.66 .51. 2	水洗尺寸变化率	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .51	针织塑 身内衣 弹力型	1.66 .51. 3	耐摩擦色牢度	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .51	针织塑 身内衣 弹力型	1.66 .51. 4	耐皂洗色牢度	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .51	针织塑 身内衣 弹力型	1.66 .51. 5	起球	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .51	针织塑 身内衣 弹力型	1.66 .51. 6	异味	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .51	针织塑 身内衣 弹力型	1.66 .51. 7	甲醛含量	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .51	针织塑 身内衣 弹力型	1.66 .51. 8	纤维含量	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .51	针织塑 身内衣 弹力型	1.66 .51. 9	可分解致癌芳香 胺染料	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .51	针织塑 身内衣 弹力型	1.66 .51. 10	耐水色牢度	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .51	针织塑 身内衣 弹力型	1.66 .51. 11	耐汗渍色牢度	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .51	针织塑 身内衣 弹力型	1.66 .51. 12	pH 值	针织塑身内衣弹力型 FZ/T 73019.1-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .52	一体成 型文胸	1.66 .52. 1	罩杯透气率	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .52	一体成 型文胸	1.66 .52. 2	水洗后外观	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .52	一体成 型文胸	1.66 .52. 3	耐摩擦色牢度	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .52	一体成 型文胸	1.66 .52. 4	甲醛含量	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .52	一体成 型文胸	1.66 .52. 5	号型和规格	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .52	一体成 型文胸	1.66 .52. 6	纤维含量	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .52	一体成 型文胸	1.66 .52. 7	耐汗渍色牢度	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .52	一体成 型文胸	1.66 .52. 8	耐皂洗色牢度	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .52	一体成 型文胸	1.66 .52. 9	pH 值	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .52	一体成 型文胸	1.66 .52. 10	异味	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .52	一体成 型文胸	1.66 .52. 11	外观质量	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .52	一体成 型文胸	1.66 .52. 12	使用说明	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .52	一体成 型文胸	1.66 .52. 13	可分解致癌芳香 胺染料	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .52	一体成 型文胸	1.66 .52. 14	肩带连接牢度	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .52	一体成 型文胸	1.66 .52. 15	耐水色牢度	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .53	被胎	1.66 .53. 1	并纱	被胎 GB/T 35261-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .53	被胎	1.66 .53. 2	产品使用说明	被胎 GB/T 35261-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .53	被胎	1.66 .53. 3	卫生要求	被胎 GB/T 35261-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .53	被胎	1.66 .53. 4	规格尺寸偏差率	被胎 GB/T 35261-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .53	被胎	1.66 .53. 5	网纱	被胎 GB/T 35261-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .53	被胎	1.66 .53. 6	填充物外观形态	被胎 GB/T 35261-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .53	被胎	1.66 .53. 7	厚薄均匀性	被胎 GB/T 35261-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .53	被胎	1.66 .53. 8	研磨率	被胎 GB/T 35261-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .53	被胎	1.66 .53. 9	压缩回弹性能	被胎 GB/T 35261-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .53	被胎	1.66 .53. 10	原料要求	被胎 GB/T 35261-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .53	被胎	1.66 .53. 11	纤维含量	被胎 GB/T 35261-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .53	被胎	1.66 .53. 12	重量偏差率	被胎 GB/T 35261-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .53	被胎	1.66 .53. 13	短纤维含量	被胎 GB/T 35261-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .53	被胎	1.66 .53. 14	包边	被胎 GB/T 35261-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .53	被胎	1.66 .53. 15	含杂率	被胎 GB/T 35261-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 1	甲醛含量	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 2	可分解致癌芳香 胺染料	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 3	对条对格	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 4	对称部位差异	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 5	异味	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 6	拉伸性能	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 7	整烫	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 8	水洗尺寸变化率	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 9	洗涤后扭曲率	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 10	耐干摩擦色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 11	耐皂洗色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 12	规格测定	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 13	起毛起球	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 14	邻苯二甲酸酯	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 15	附件尖端和边缘 的锐利性	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 16	洗涤后外观	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 17	缝制	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 18	定力塑性变形率	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 19	耐干洗色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 20	干洗尺寸变化率	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 21	耐水色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 22	规格尺寸允许偏 差	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 23	重金属总铅总镉	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 24	外观测定	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 25	耐湿摩擦色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 26	使用说明	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 27	裤后裆接缝强力	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 28	定力弹性回复率	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 29	燃烧性能	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 30	耐汗渍色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 31	经纬纱向	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 32	绳带要求	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 33	pH 值	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 34	耐光色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 35	附件抗拉强力	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 36	纤维含量	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 37	接缝性能	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 38	号型规格	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 39	外观疵点	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 40	原材料	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .54	机织弹 力裤	1.66 .54. 41	色差	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .55	皮革服 装	1.66 .55. 1	毛皮 pH	皮革服装 QB/T 1615-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .55	皮革服 装	1.66 .55. 2	纺织品纤维成分	皮革服装 QB/T 1615-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .55	皮革服 装	1.66 .55. 3	部位用料	皮革服装 QB/T 1615-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .55	皮革服 装	1.66 .55. 4	辅料和配件	皮革服装 QB/T 1615-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .55	皮革服 装	1.66 .55. 5	皮革、毛皮游离 甲醛	皮革服装 QB/T 1615-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .55	皮革服 装	1.66 .55. 6	皮革稀释差	皮革服装 QB/T 1615-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .55	皮革服 装	1.66 .55. 7	外观质量	皮革服装 QB/T 1615-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .55	皮革服 装	1.66 .55. 8	皮革摩擦色牢度	皮革服装 QB/T 1615-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .55	皮革服 装	1.66 .55. 9	皮革撕裂力	皮革服装 QB/T 1615-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .55	皮革服 装	1.66 .55. 10	皮革、毛皮可分 解有害芳香胺染 料	皮革服装 QB/T 1615-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .55	皮革服 装	1.66 .55. 11	皮革、毛皮气味	皮革服装 QB/T 1615-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .55	皮革服 装	1.66 .55. 12	缝制要求	皮革服装 QB/T 1615-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .55	皮革服 装	1.66 .55. 13	规格允许偏差	皮革服装 QB/T 1615-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .55	皮革服 装	1.66 .55. 14	毛皮摩擦色牢度	皮革服装 QB/T 1615-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .55	皮革服 装	1.66 .55. 15	毛皮领子耐汗色 牢度	皮革服装 QB/T 1615-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .55	皮革服 装	1.66 .55. 16	纺织品甲醛含量	皮革服装 QB/T 1615-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .55	皮革服 装	1.66 .55. 17	毛皮领子耐日晒 色牢度	皮革服装 QB/T 1615-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .55	皮革服 装	1.66 .55. 18	皮革 pH	皮革服装 QB/T 1615-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .55	皮革服 装	1.66 .55. 19	纺织品耐干摩擦	皮革服装 QB/T 1615-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .55	皮革服 装	1.66 .55. 20	纺织品可分解致 癌芳香胺染料	皮革服装 QB/T 1615-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .55	皮革服 装	1.66 .55. 21	纺织品异味	皮革服装 QB/T 1615-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .55	皮革服 装	1.66 .55. 22	号型规格	皮革服装 QB/T 1615-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .55	皮革服 装	1.66 .55. 23	纺织品 pH 值	皮革服装 QB/T 1615-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .56	针织羽 绒服装	1.66 .56. 1	水分率	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .56	针织羽 绒服装	1.66 .56. 2	杂质	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .56	针织羽 绒服装	1.66 .56. 3	含量检验（组成 成分分析）	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .56	针织羽 绒服装	1.66 .56. 4	纽扣、装饰物、 拉链等附件锐利 性	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .57	机织人 造革服 装	1.66 .57. 1	纤维含量	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .57	机织人 造革服 装	1.66 .57. 2	面料耐干摩擦色 牢度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .57	机织人 造革服 装	1.66 .57. 3	使用说明	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .57	机织人 造革服 装	1.66 .57. 4	耐折牢度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .57	机织人 造革服 装	1.66 .57. 5	剥离强力	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .57	机织人 造革服 装	1.66 .57. 6	拉伸强力	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .57	机织人 造革服 装	1.66 .57. 7	甲醛含量	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .57	机织人 造革服 装	1.66 .57. 8	里料耐汗渍色牢 度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .57	机织人 造革服 装	1.66 .57. 9	面料耐湿摩擦色 牢度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .57	机织人 造革服 装	1.66 .57. 10	聚氯乙烯人造革 有害物质限量	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .57	机织人 造革服 装	1.66 .57. 11	里料耐水色牢度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .57	机织人 造革服 装	1.66 .57. 12	耐黄变	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .57	机织人 造革服 装	1.66 .57. 13	耐碱液水解牢度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .57	机织人 造革服 装	1.66 .57. 14	成品规格主要偏 差	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .57	机织人 造革服 装	1.66 .57. 15	撕裂强力	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .57	机织人 造革服 装	1.66 .57. 16	里料缝子纛裂程 度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .57	机织人 造革服 装	1.66 .57. 17	可分解致癌芳香 胺染料	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .57	机织人 造革服 装	1.66 .57. 18	里料耐干摩擦色 牢度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .57	机织人 造革服 装	1.66 .57. 19	抗粘连性	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .57	机织人 造革服 装	1.66 .57. 20	外观质量	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .57	机织人 造革服 装	1.66 .57. 21	裤后档接缝强力	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .57	机织人 造革服 装	1.66 .57. 22	pH 值	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .58	机织围 巾、披 肩	1.66 .58. 1	干洗尺寸变化率	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .58	机织围 巾、披 肩	1.66 .58. 2	整烫	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .58	机织围 巾、披肩	1.66 .58. 3	水洗尺寸变化率	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .58	机织围 巾、披肩	1.66 .58. 4	使用说明	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .58	机织围 巾、披肩	1.66 .58. 5	耐干洗色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .58	机织围 巾、披肩	1.66 .58. 6	耐湿摩擦色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .58	机织围 巾、披肩	1.66 .58. 7	异味	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .58	机织围 巾、披肩	1.66 .58. 8	耐皂洗色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .58	机织围 巾、披肩	1.66 .58. 9	pH 值	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .58	机织围 巾、披肩	1.66 .58. 10	外观质量	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .58	机织围 巾、披肩	1.66 .58. 11	缝制	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .58	机织围 巾、披肩	1.66 .58. 12	撕破强力	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .58	机织围 巾、披肩	1.66 .58. 13	甲醛含量	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .58	机织围 巾、披肩	1.66 .58. 14	可分解致癌芳香 胺染料	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .58	机织围 巾、披肩	1.66 .58. 15	纤维含量	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .58	机织围 巾、披肩	1.66 .58. 16	耐光色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .58	机织围 巾、披肩	1.66 .58. 17	耐唾液色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .58	机织围 巾、披肩	1.66 .58. 18	耐水色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .58	机织围 巾、披肩	1.66 .58. 19	耐干摩擦色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .58	机织围 巾、披肩	1.66 .58. 20	耐汗渍色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .58	机织围 巾、披肩	1.66 .58. 21	规格尺寸允许偏 差	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .59	再加工 纤维	1.66 .59. 1	致病菌	再加工纤维基本安全 技术要求 GB/T 32479-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .59	再加工 纤维	1.66 .59. 2	异味	再加工纤维基本安全 技术要求 GB/T 32479-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .59	再加工 纤维	1.66 .59. 3	pH 值	再加工纤维基本安全 技术要求 GB/T 32479-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .59	再加工 纤维	1.66 .59. 4	游离余氯	再加工纤维基本安全 技术要求 GB/T 32479-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .60	文胸	1.66 .60. 1	pH 值	文胸 FZ/T 73012-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .60	文胸	1.66 .60. 2	纤维含量	文胸 FZ/T 73012-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .60	文胸	1.66 .60. 3	耐皂洗色牢度	文胸 FZ/T 73012-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .60	文胸	1.66 .60. 4	甲醛含量	文胸 FZ/T 73012-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .60	文胸	1.66 .60. 5	可分解致癌芳香 胺染料	文胸 FZ/T 73012-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .60	文胸	1.66 .60. 6	耐摩擦色牢度	文胸 FZ/T 73012-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .60	文胸	1.66 .60. 7	耐汗渍色牢度	文胸 FZ/T 73012-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .60	文胸	1.66 .60. 8	耐水色牢度	文胸 FZ/T 73012-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .60	文胸	1.66 .60. 9	异味	文胸 FZ/T 73012-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .60	文胸	1.66 .60. 10	使用说明	文胸 FZ/T 73012-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .61	纺织染 整助剂 产品	1.66 .61. 1	邻苯二甲酸酯	纺织染整助剂产品中 邻苯二甲酸酯的测定 GB/T 24168-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .62	针织被 套	1.66 .62. 1	耐光色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .62	针织被 套	1.66 .62. 2	pH 值	针织被套 FZ/T 62031-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .62	针织被 套	1.66 .62. 3	金属残留物	针织被套 FZ/T 62031-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .62	针织被 套	1.66 .62. 4	使用说明	针织被套 FZ/T 62031-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .62	针织被 套	1.66 .62. 5	起球	针织被套 FZ/T 62031-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .62	针织被 套	1.66 .62. 6	异味	针织被套 FZ/T 62031-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .62	针织被 套	1.66 .62. 7	水洗后扭曲率	针织被套 FZ/T 62031-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .62	针织被 套	1.66 .62. 8	工艺质量	针织被套 FZ/T 62031-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .62	针织被 套	1.66 .62. 9	标志	针织被套 FZ/T 62031-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .62	针织被 套	1.66 .62. 10	水洗尺寸变化率	针织被套 FZ/T 62031-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .62	针织被 套	1.66 .62. 11	甲醛含量	针织被套 FZ/T 62031-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .62	针织被 套	1.66 .62. 12	纤维含量	针织被套 FZ/T 62031-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .62	针织被 套	1.66 .62. 13	耐摩擦色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .62	针织被 套	1.66 .62. 14	耐水色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .62	针织被 套	1.66 .62. 15	耐皂洗色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .62	针织被 套	1.66 .62. 16	顶破强力	针织被套 FZ/T 62031-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .62	针织被 套	1.66 .62. 17	耐唾液色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .62	针织被 套	1.66 .62. 18	可分解致癌芳香 胺染料	针织被套 FZ/T 62031-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .62	针织被 套	1.66 .62. 19	耐汗渍色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .62	针织被 套	1.66 .62. 20	缝线、纽扣、拉 链等附件	针织被套 FZ/T 62031-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .62	针织被 套	1.66 .62. 21	外观质量	针织被套 FZ/T 62031-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .63	染料产 品	1.66 .63. 1	4-氨基偶氮苯	染料产品中 4-氨基偶 氮苯的限量及测定 GB/T 24101-2018	不测： 液相色谱 谱法	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .63	染料产 品	1.66 .63. 2	含氯苯酚	染料产品中含氯苯酚 的测定 GB/T 24166-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .63	染料产 品	1.66 .63. 3	甲醛含量	染料产品中甲醛的测 定 GB/T 23973-2018	不测： 液相色谱 谱法	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .63	染料产 品	1.66 .63. 4	4-氨基偶氮苯	染料产品中 4-氨基偶 氮苯的限量及测定 GB/T 24101-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .63	染料产 品	1.66 .63. 5	多氯联苯	染料产品中多氯联苯 的测定 GB/T 24165— 2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 1	使用说明	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 2	纤维含量	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 3	经、纬纱线歪斜 程度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 4	撕破强力	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 5	扭曲率	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 6	耐湿摩擦色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 7	洗涤干燥后外观	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 8	绳带要求	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 9	耐汗渍色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 10	水洗尺寸变化率	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 11	缝子疵裂程度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 12	水洗干燥后外观	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 13	耐皂洗色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 14	耐水色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 15	pH 值	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 16	外观疵点	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 17	异味	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 18	燃烧性能	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 19	甲醛含量	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 20	起球	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 21	酚黄变	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 22	耐干摩擦色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 23	裤后裆缝接缝强 力	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 24	残留金属针	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 25	整烫	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 26	邻苯二甲酸酯	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 27	附件锐利边缘	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 28	色差	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 29	原辅料	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 30	拼接互染色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 31	干洗干燥后外观	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 32	对条对格	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 33	覆粘合衬剥离强 力	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 34	干洗尺寸变化率	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 35	附件锐利尖端	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 36	规格尺寸允许偏 差	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 37	可分解致癌芳香 胺染料	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 38	经纬纱向	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 39	缝制质量	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 40	耐干洗色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 41	重金属(铅、镉)	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 42	耐光色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .64	单、夹服 装	1.66 .64. 43	号型规格	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .65	纺织服 装	1.66 .65. 1	对条对格	棉服装 GB/T 2662-2017		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .65	纺织服 装	1.66 .65. 2	整烫	棉服装 GB/T 2662-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .65	纺织服 装	1.66 .65. 3	号型规格	棉服装 GB/T 2662-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .65	纺织服 装	1.66 .65. 4	经纬纱向	棉服装 GB/T 2662-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .65	纺织服 装	1.66 .65. 5	原辅料	棉服装 GB/T 2662-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .65	纺织服 装	1.66 .65. 6	缝制	棉服装 GB/T 2662-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .65	纺织服 装	1.66 .65. 7	色差	棉服装 GB/T 2662-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .66	毛针织 服装面 料	1.66 .66. 1	耐干洗色牢度	毛针织服装面料 FZ/T 24020-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .66	毛针织 服装面 料	1.66 .66. 2	单位面积质量偏 差率	毛针织服装面料 FZ/T 24020-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .66	毛针织 服装面 料	1.66 .66. 3	幅宽偏差	毛针织服装面料 FZ/T 24020-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .66	毛针织 服装面 料	1.66 .66. 4	干洗尺寸变化率	毛针织服装面料 FZ/T 24020-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .66	毛针织 服装面 料	1.66 .66. 5	耐汗渍色牢度	毛针织服装面料 FZ/T 24020-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .66	毛针织 服装面 料	1.66 .66. 6	纤维含量	毛针织服装面料 FZ/T 24020-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .66	毛针织 服装面 料	1.66 .66. 7	标志	毛针织服装面料 FZ/T 24020-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .66	毛针织 服装面 料	1.66 .66. 8	胀破强力	毛针织服装面料 FZ/T 24020-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .66	毛针织 服装面 料	1.66 .66. 9	耐洗色牢度	毛针织服装面料 FZ/T 24020-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .66	毛针织 服装面 料	1.66 .66. 10	耐水色牢度	毛针织服装面料 FZ/T 24020-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .66	毛针织 服装面 料	1.66 .66. 11	安全性要求	毛针织服装面料 FZ/T 24020-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .66	毛针织 服装面 料	1.66 .66. 12	耐摩擦色牢度	毛针织服装面料 FZ/T 24020-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .66	毛针织 服装面 料	1.66 .66. 13	起球	毛针织服装面料 FZ/T 24020-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .66	毛针织 服装面 料	1.66 .66. 14	耐光色牢度	毛针织服装面料 FZ/T 24020-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .66	毛针织 服装面 料	1.66 .66. 15	汽蒸尺寸变化率	毛针织服装面料 FZ/T 24020-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .66	毛针织 服装面 料	1.66 .66. 16	水洗尺寸变化率	毛针织服装面料 FZ/T 24020-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .66	毛针织 服装面 料	1.66 .66. 17	外观质量	毛针织服装面料 FZ/T 24020-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .67	山羊绒	1.66 .67. 1	含杂率	山羊绒 GB 18267-2013		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .68	灯芯绒 被套	1.66 .68. 1	纤维含量	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .68	灯芯绒 被套	1.66 .68. 2	使用说明	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .68	灯芯绒 被套	1.66 .68. 3	撕破强力	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .68	灯芯绒 被套	1.66 .68. 4	水洗尺寸变化率	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .68	灯芯绒 被套	1.66 .68. 5	甲醛含量	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .68	灯芯绒 被套	1.66 .68. 6	耐汗渍色牢度	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .68	灯芯绒 被套	1.66 .68. 7	耐皂洗色牢度	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .68	灯芯绒 被套	1.66 .68. 8	金属残留物	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .68	灯芯绒 被套	1.66 .68. 9	干洗尺寸变化率	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .68	灯芯绒 被套	1.66 .68. 10	异味	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .68	灯芯绒 被套	1.66 .68. 11	耐水色牢度	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .68	灯芯绒 被套	1.66 .68. 12	外观质量	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .68	灯芯绒 被套	1.66 .68. 13	耐摩擦色牢度	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .68	灯芯绒 被套	1.66 .68. 14	pH 值	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .68	灯芯绒 被套	1.66 .68. 15	可分解致癌芳香 胺染料	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .68	灯芯绒 被套	1.66 .68. 16	断裂强力	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .68	灯芯绒 被套	1.66 .68. 17	耐光色牢度	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .68	灯芯绒 被套	1.66 .68. 18	绒毛质量损失率	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .68	灯芯绒 被套	1.66 .68. 19	耐干洗色牢度	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .69	棉服装	1.66 .69. 1	附件的要求	棉服装 GB/T 2662-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .69	棉服装	1.66 .69. 2	重金属	棉服装 GB/T 2662-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .69	棉服装	1.66 .69. 3	耐唾液色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .69	棉服装	1.66 .69. 4	附件尖端和边缘 的锐利性	棉服装 GB/T 2662-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .69	棉服装	1.66 .69. 5	邻苯二甲酸酯	棉服装 GB/T 2662-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .69	棉服装	1.66 .69. 6	附件抗拉强力	棉服装 GB/T 2662-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .69	棉服装	1.66 .69. 7	拼接互染	棉服装 GB/T 2662-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .69	棉服装	1.66 .69. 8	燃烧性能	棉服装 GB/T 2662-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .69	棉服装	1.66 .69. 9	绳带	棉服装 GB/T 2662-2017		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 1	干洗尺寸变化率	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 2	使用说明	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 3	外观疵点	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 4	对条对格	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 5	扭曲率	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 6	整烫	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 7	纤维含量	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 8	耐光色牢度	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 9	覆粘合衬部位剥 离强力	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 10	起球	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 11	酚黄变	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 12	附件锐利边缘	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 13	耐湿摩擦色牢度	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 14	拼接互染色牢度	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 15	色差	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 16	可分解致癌芳香 胺染料	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 17	水洗干燥后外观	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 18	规格尺寸允许偏 差	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 19	水洗尺寸变化率	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 20	重金属(铅、镉)	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 21	接缝性能	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 22	pH 值	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 23	原辅料	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 24	缝制质量	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 25	号型规格	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 26	干洗干燥后外观	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 27	燃烧性能	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 28	附件锐利尖端	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 29	异味	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 30	经、纬纱线歪斜 程度	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 31	绳带要求	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 32	耐水色牢度	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 33	耐干摩擦色牢度	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 34	残留金属针	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 35	经纬纱向	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 36	洗涤干燥后外观	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 37	耐皂洗色牢度	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 38	耐汗渍色牢度	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 39	邻苯二甲酸酯	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 40	甲醛含量	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 41	耐干洗色牢度	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .70	连衣裙、 裙套	1.66 .70. 42	撕破强力	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .71	针织物	1.66 .71. 1	拉伸弹性回复率	针织物拉伸弹性回复 率试验方法 FZ/T 70006-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 1	外观质量	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 2	纽扣、装饰物、 拉链等附件	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 3	耐磨性能	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 4	透湿率	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 5	pH 值	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 6	起毛起球	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 7	裤子后档接缝强 力	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 8	耐汗渍色牢度	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 9	表面抗湿性	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	限特定 委托方	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 10	洗后外观	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 11	童装绳索和拉带 安全要求	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 12	纽扣、装饰物、 拉链等附件	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 13	耐水色牢度	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 14	残留金属针	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 15	耐皂洗色牢度	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 16	耐光色牢度	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 17	使用说明	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 18	耐摩擦色牢度	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 19	撕破强力	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 20	水洗尺寸变化率	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 21	静水压	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 22	纤维含量	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	限特定 委托方	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 23	儿童上衣拉带安 全要求	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 24	pH 值	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 25	可分解致癌芳香 胺染料	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 26	耐摩擦色牢度	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 27	耐汗渍色牢度	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 28	使用说明	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 29	裤后裆缝接缝强 力	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 30	外观质量	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 31	洗后外观	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 32	异味	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 33	撕破强力	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 34	耐磨性能	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 35	起毛起球	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 36	耐水色牢度	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 37	残留金属针	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 38	全氟辛酸	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 39	耐皂洗色牢度	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 40	耐光色牢度	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 41	甲醛含量	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 42	纤维含量	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 43	可分解致癌芳香 胺染料	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 44	甲醛含量	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 45	透湿率	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 46	全氟辛烷磺酰基 化合物	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 47	静水压	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 48	表面抗湿性	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 49	拼接互染	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 50	拼接互染色牢度	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 51	水洗尺寸变化率	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .72	冲锋衣	1.66 .72. 52	异味	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016	限特定 委托方	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .73	麻棉混 纺产品	1.66 .73. 1	纺织纤维鉴别	麻棉混纺产品定量分 析方法显微投影法 FZ/T 30003-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 1	洗后外观	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 2	接缝强力	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 3	起球	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 4	异味	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 5	邻苯二甲酸酯	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 6	脱毛率	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 7	拼接互染色牢度	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 8	重金属	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 9	顶破强力	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 10	纤维含量	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 11	耐干摩擦色牢度	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 12	水洗尺寸变化率	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 13	外观质量要求	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 14	耐水色牢度	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 15	可萃取重金属	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 16	pH 值	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 17	可分解致癌芳香 胺染料	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 18	耐汗渍色牢度	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 19	耐唾液色牢度	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 20	耐湿摩擦色牢度	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 21	耐母乳色牢度	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 22	结构设计安全性	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 23	甲醛含量	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 24	残留金属针等锐 利物	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 25	耐皂洗色牢度	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .74	哺乳装	1.66 .74. 26	使用说明	哺乳装 GB/T 41902-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .75	梳棉胎	1.66 .75. 1	研磨率	梳棉胎 GB/T 35932-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .75	梳棉胎	1.66 .75. 2	使用说明	梳棉胎 GB/T 35932-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .75	梳棉胎	1.66 .75. 3	包边	梳棉胎 GB/T 35932-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .75	梳棉胎	1.66 .75. 4	含杂率	梳棉胎 GB/T 35932-2018	不测机 检法	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .75	梳棉胎	1.66 .75. 5	尺寸偏差率	梳棉胎 GB/T 35932-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .75	梳棉胎	1.66 .75. 6	短纤维含量	梳棉胎 GB/T 35932-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .75	梳棉胎	1.66 .75. 7	纤维含量	梳棉胎 GB/T 35932-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .75	梳棉胎	1.66 .75. 8	铺棉	梳棉胎 GB/T 35932-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .75	梳棉胎	1.66 .75. 9	卫生安全要求	梳棉胎 GB/T 35932-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .75	梳棉胎	1.66 .75. 10	马克隆值	梳棉胎 GB/T 35932-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .75	梳棉胎	1.66 .75. 11	重量偏差率	梳棉胎 GB/T 35932-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .75	梳棉胎	1.66 .75. 12	网纱	梳棉胎 GB/T 35932-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .76	再生纤 维素纤 维凉席	1.66 .76. 1	纬斜	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .76	再生纤 维素纤 维凉席	1.66 .76. 2	金属残留物	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .76	再生纤 维素纤 维凉席	1.66 .76. 3	耐光色牢度	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .76	再生纤 维素纤 维凉席	1.66 .76. 4	致病菌	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .76	再生纤 维素纤 维凉席	1.66 .76. 5	pH 值	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .76	再生纤 维素纤 维凉席	1.66 .76. 6	耐碱汗渍色牢度	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .76	再生纤 维素纤 维凉席	1.66 .76. 7	游离余氯	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .76	再生纤 维素纤 维凉席	1.66 .76. 8	重金属	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .76	再生纤 维素纤 维凉席	1.66 .76. 9	尺寸变化率	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .76	再生纤 维素纤 维凉席	1.66 .76. 10	甲醛含量	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .76	再生纤 维素纤 维凉席	1.66 .76. 11	耐皂洗色牢度	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .76	再生纤 维素纤 维凉席	1.66 .76. 12	耐酸汗渍色牢度	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .76	再生纤 维素纤 维凉席	1.66 .76. 13	色花、色差	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .76	再生纤 维素纤 维凉席	1.66 .76. 14	产品使用说明	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .76	再生纤 维素纤 维凉席	1.66 .76. 15	耐唾液色牢度	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .76	再生纤 维素纤 维凉席	1.66 .76. 16	燃烧性能	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .76	再生纤 维素纤 维凉席	1.66 .76. 17	可分解致癌芳香 胺染料	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .76	再生纤 维素纤 维凉席	1.66 .76. 18	席面断裂强力	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .76	再生纤 维素纤 维凉席	1.66 .76. 19	疵点	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .76	再生纤 维素纤 维凉席	1.66 .76. 20	邻苯二甲酸酯	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .76	再生纤 维素纤 维凉席	1.66 .76. 21	规格尺寸偏差率	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .76	再生纤 维素纤 维凉席	1.66 .76. 22	纤维含量偏差	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .76	再生纤 维素纤 维凉席	1.66 .76. 23	耐干摩擦色牢度	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .76	再生纤 维素纤 维凉席	1.66 .76. 24	耐湿摩擦色牢度	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .76	再生纤 维素纤 维凉席	1.66 .76. 25	异味	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .77	针织成 品布	1.66 .77. 1	pH 值	针织成品布 GB/T 22848-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .77	针织成 品布	1.66 .77. 2	产品使用说明	针织成品布 GB/T 22848-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .77	针织成 品布	1.66 .77. 3	平方米干燥重量 偏差率	针织成品布 GB/T 22848-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .77	针织成 品布	1.66 .77. 4	异味	针织成品布 GB/T 22848-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .77	针织成 品布	1.66 .77. 5	耐光色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .77	针织成 品布	1.66 .77. 6	耐汗渍色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .77	针织成 品布	1.66 .77. 7	外观质量	针织成品布 GB/T 22848-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .77	针织成 品布	1.66 .77. 8	甲醛含量	针织成品布 GB/T 22848-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .77	针织成 品布	1.66 .77. 9	水洗尺寸变化率	针织成品布 GB/T 22848-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .77	针织成 品布	1.66 .77. 10	水洗后扭曲率	针织成品布 GB/T 22848-2022		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .77	针织成 品布	1.66 .77. 11	燃烧性能	针织成品布 GB/T 22848-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .77	针织成 品布	1.66 .77. 12	洗液沾色程度	针织成品布 GB/T 22848-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .77	针织成 品布	1.66 .77. 13	纤维含量	针织成品布 GB/T 22848-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .77	针织成 品布	1.66 .77. 14	耐皂洗色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .77	针织成 品布	1.66 .77. 15	可分解致癌芳香 胺染料	针织成品布 GB/T 22848-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .77	针织成 品布	1.66 .77. 16	顶破强力	针织成品布 GB/T 22848-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .77	针织成 品布	1.66 .77. 17	耐摩擦色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .77	针织成 品布	1.66 .77. 18	耐水色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .77	针织成 品布	1.66 .77. 19	耐唾液色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .77	针织成 品布	1.66 .77. 20	标志	针织成品布 GB/T 22848-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .77	针织成 品布	1.66 .77. 21	起球	针织成品布 GB/T 22848-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .77	针织成 品布	1.66 .77. 22	耐光、汗复合色 牢度	针织成品布 GB/T 22848-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .77	针织成 品布	1.66 .77. 23	邻苯二甲酸酯	针织成品布 GB/T 22848-2022		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .77	针织成 品布	1.66 .77. 24	重金属	针织成品布 GB/T 22848-2022		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .78	化学纤 维	1.66 .78. 1	含油率	化学纤维 含油率试 验方法 GB/T 6504-2017	只测 A 法	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 1	耐唾液色牢度	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 2	耐水色牢度	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 3	开尾单边上止强 力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 4	开尾平拉强度	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 5	条装拉链前带头 长度	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 6	可分解致癌芳香 胺染料	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 7	拉头自锁强力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 8	上止强力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 9	尺寸及偏差	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 10	异味	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 11	拉头拉片结合强 力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 12	条装拉链后带头 长度	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 13	条装拉链长度	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 14	标志	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 15	耐摩擦色牢度	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 16	表面质量	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 17	插座位移强力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 18	耐皂洗色牢度	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 19	下止强力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 20	拉链洗涤和干燥 后外观变化	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 21	耐汗渍色牢度	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 22	拉链型号及链牙 啮合宽度	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 23	码装链带长度	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 24	插管移位强力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 25	拉链布带宽度	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .79	尼龙拉 链	1.66 .79. 26	pH 值	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .80	手帕	1.66 .80. 1	纤维含量	手帕 FZ/T 62003-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .80	手帕	1.66 .80. 2	耐唾液色牢度	手帕 FZ/T 62003-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .80	手帕	1.66 .80. 3	pH 值	手帕 FZ/T 62003-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .80	手帕	1.66 .80. 4	使用说明	手帕 FZ/T 62003-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .80	手帕	1.66 .80. 5	异味	手帕 FZ/T 62003-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .80	手帕	1.66 .80. 6	断裂强力	手帕 FZ/T 62003-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .80	手帕	1.66 .80. 7	耐摩擦色牢度	手帕 FZ/T 62003-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .80	手帕	1.66 .80. 8	耐水色牢度	手帕 FZ/T 62003-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .80	手帕	1.66 .80. 9	耐皂洗色牢度	手帕 FZ/T 62003-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .80	手帕	1.66 .80. 10	甲醛含量	手帕 FZ/T 62003-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .80	手帕	1.66 .80. 11	外观质量	手帕 FZ/T 62003-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .80	手帕	1.66 .80. 12	可分解芳香胺染 料	手帕 FZ/T 62003-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .80	手帕	1.66 .80. 13	水洗尺寸变化率	手帕 FZ/T 62003-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .80	手帕	1.66 .80. 14	耐汗渍色牢度	手帕 FZ/T 62003-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 1	透湿性能	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 2	pH 值	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 3	其他填充材料	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 4	可分解致癌芳香 胺染料	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 5	外观质量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 6	工艺质量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 7	异味	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 8	气味	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 9	水洗尺寸变化率	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 10	烷基酚（AP）和 烷基酚聚氧乙烯 醚（APnEO）	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 11	甲醛含量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 12	羽绒羽毛质量百 分比	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 13	耐久性标签位置	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 14	耐唾液色牢度	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 15	耐摩擦色牢度	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 16	耗氧量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 17	透气率	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 18	邻苯二甲酸酯含 量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 19	重金属含量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 20	附件抗拉强力	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 21	燃烧性能	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 22	残脂率	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 23	表面抗湿性	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 24	耐水色牢度	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 25	残留金属针	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 26	大毛片含量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 27	绒丝+羽丝含量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 28	水禽损伤毛含量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 29	羽绒种类	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 30	接缝性能	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 31	蓬松度	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 32	绒子含量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 33	纤维含量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 34	陆禽毛含量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 35	防钻绒性	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 36	浊度	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 37	鹅毛绒含量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 38	撕破强力	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 39	附件锐利尖端和 锐利边缘	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 40	填充物质量偏差 率	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 41	耐汗渍色牢度	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 42	耐光色牢度	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 43	工艺质量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 44	杂质含量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 45	耐皂洗色牢度	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 46	长毛片含量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .81	羽绒羽 毛睡袋	1.66 .81. 47	绳带要求	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .82	金属拉 链	1.66 .82. 1	插管移位强力	金属拉链 QB/T 2171-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .82	金属拉 链	1.66 .82. 2	pH 值	金属拉链 QB/T 2171-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .82	金属拉 链	1.66 .82. 3	耐水色牢度	金属拉链 QB/T 2171-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .82	金属拉 链	1.66 .82. 4	开尾单边上止强 力	金属拉链 QB/T 2171-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .82	金属拉 链	1.66 .82. 5	可分解致癌芳香 胺染料	金属拉链 QB/T 2171-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .82	金属拉 链	1.66 .82. 6	异味	金属拉链 QB/T 2171-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .82	金属拉 链	1.66 .82. 7	耐唾液色牢度	金属拉链 QB/T 2171-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .82	金属拉 链	1.66 .82. 8	下止强力	金属拉链 QB/T 2171-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .82	金属拉 链	1.66 .82. 9	单牙位移强力	金属拉链 QB/T 2171-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .82	金属拉 链	1.66 .82. 10	拉链洗后长度收 缩率	金属拉链 QB/T 2171-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .82	金属拉 链	1.66 .82. 11	拉链表面质量	金属拉链 QB/T 2171-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .82	金属拉 链	1.66 .82. 12	条装拉链前带头 长度	金属拉链 QB/T 2171-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .82	金属拉 链	1.66 .82. 13	条装拉链后带头 长度	金属拉链 QB/T 2171-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .82	金属拉 链	1.66 .82. 14	标志	金属拉链 QB/T 2171-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .82	金属拉 链	1.66 .82. 15	尺寸及偏差	金属拉链 QB/T 2171-2014		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .82	金属拉 链	1.66 .82. 16	甲醛含量	金属拉链 QB/T 2171-2014		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .82	金属拉 链	1.66 .82. 17	耐汗渍色牢度	金属拉链 QB/T 2171-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .82	金属拉 链	1.66 .82. 18	拉头自锁强力	金属拉链 QB/T 2171-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .82	金属拉 链	1.66 .82. 19	拉头拉片结合强 力	金属拉链 QB/T 2171-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .82	金属拉 链	1.66 .82. 20	耐摩擦色牢度	金属拉链 QB/T 2171-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .82	金属拉 链	1.66 .82. 21	拉链洗涤和干燥 后外观变化	金属拉链 QB/T 2171-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .82	金属拉 链	1.66 .82. 22	耐皂洗色牢度	金属拉链 QB/T 2171-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .82	金属拉 链	1.66 .82. 23	开尾平拉强度	金属拉链 QB/T 2171-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .83	化纤纺 毛毛毯	1.66 .83. 1	可分解致癌芳香 胺染料	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .83	化纤纺 毛毛毯	1.66 .83. 2	甲醛含量	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .83	化纤纺 毛毛毯	1.66 .83. 3	邻苯二甲酸酯	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .83	化纤纺 毛毛毯	1.66 .83. 4	异味	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .83	化纤纺 毛毛毯	1.66 .83. 5	pH 值	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .83	化纤纺 毛毛毯	1.66 .83. 6	产品使用说明	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .83	化纤纺 毛毛毯	1.66 .83. 7	耐唾液色牢度	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .83	化纤纺 毛毛毯	1.66 .83. 8	燃烧性能	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .83	化纤纺 毛毛毯	1.66 .83. 9	重金属	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .84	针织手 臂套	1.66 .84. 1	pH 值	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .84	针织手 臂套	1.66 .84. 2	纤维含量	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .84	针织手 臂套	1.66 .84. 3	外观质量	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .84	针织手 臂套	1.66 .84. 4	拉伸弹性回复率	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .84	针织手 臂套	1.66 .84. 5	水洗后外观质量	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .84	针织手 臂套	1.66 .84. 6	耐光色牢度	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .84	针织手 臂套	1.66 .84. 7	耐汗渍色牢度	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .84	针织手 臂套	1.66 .84. 8	耐湿摩擦色牢度	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .84	针织手 臂套	1.66 .84. 9	防紫外线性能	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .84	针织手 臂套	1.66 .84. 10	起球	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .84	针织手 臂套	1.66 .84. 11	可分解致癌芳香 胺染料	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .84	针织手 臂套	1.66 .84. 12	耐皂洗色牢度	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .84	针织手 臂套	1.66 .84. 13	耐干摩擦色牢度	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .84	针织手 臂套	1.66 .84. 14	耐水色牢度	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .84	针织手 臂套	1.66 .84. 15	耐光、汗复合色 牢度	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .84	针织手 臂套	1.66 .84. 16	使用说明	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .84	针织手 臂套	1.66 .84. 17	异味	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .84	针织手 臂套	1.66 .84. 18	儿童手臂套安全 性能	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .84	针织手 臂套	1.66 .84. 19	甲醛含量	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .84	针织手 臂套	1.66 .84. 20	速干性	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .84	针织手 臂套	1.66 .84. 21	吸湿性	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .85	针织运 动袜	1.66 .85. 1	使用说明	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .85	针织运 动袜	1.66 .85. 2	耐水色牢度	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .85	针织运 动袜	1.66 .85. 3	外观质量	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .85	针织运 动袜	1.66 .85. 4	横向延伸值	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .85	针织运 动袜	1.66 .85. 5	耐皂洗色牢度	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .85	针织运 动袜	1.66 .85. 6	异味	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .85	针织运 动袜	1.66 .85. 7	甲醛含量	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .85	针织运 动袜	1.66 .85. 8	直向延伸值	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .85	针织运 动袜	1.66 .85. 9	pH 值	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .85	针织运 动袜	1.66 .85. 10	儿童运动袜安全 性	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .85	针织运 动袜	1.66 .85. 11	顶破强力	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .85	针织运 动袜	1.66 .85. 12	耐汗渍色牢度	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .85	针织运 动袜	1.66 .85. 13	抗菌效果	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .85	针织运 动袜	1.66 .85. 14	可分解致癌芳香 胺染料	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .85	针织运 动袜	1.66 .85. 15	耐摩擦色牢度	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .85	针织运 动袜	1.66 .85. 16	纤维含量	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 1	丝绵长度	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 2	回潮率	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 3	燃烧性能	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 4	含油率	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 5	重金属	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 6	压缩回弹性	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 7	婴幼儿和儿童产 品安全性能	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 8	蚕丝绵增重鉴别	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 9	水洗尺寸变化率	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 10	质量偏差率	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 11	外观质量	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 12	pH 值	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 13	填充物品质	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 14	异味	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 15	甲醛含量	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 16	耐唾液色牢度	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 17	耐干摩擦色牢度	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 18	耐水色牢度	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 19	耐汗渍色牢度	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 20	耐皂洗色牢度	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 21	胎套和填充物安 全性能	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 22	荧光增白剂	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 23	邻苯二甲酸酯	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 24	附件尖端和边缘 的锐利性	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 25	附件抗拉强力	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 26	残胶率	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 27	含杂率	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 28	金属残留物	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 29	纤维含量	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 30	可分解致癌芳香 胺染料	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .86	蚕丝被	1.66 .86. 31	工艺质量	蚕丝被 GB/T 24252-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .87	针织保 暖内衣	1.66 .87. 1	甲醛含量	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .87	针织保 暖内衣	1.66 .87. 2	产品使用说明	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .87	针织保 暖内衣	1.66 .87. 3	保温率	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .87	针织保 暖内衣	1.66 .87. 4	可分解致癌芳香 胺染料	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .87	针织保 暖内衣	1.66 .87. 5	外观质量	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .87	针织保 暖内衣	1.66 .87. 6	异味	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .87	针织保 暖内衣	1.66 .87. 7	水洗尺寸变化率	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .87	针织保 暖内衣	1.66 .87. 8	耐摩擦色牢度	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .87	针织保 暖内衣	1.66 .87. 9	耐汗渍色牢度	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .87	针织保 暖内衣	1.66 .87. 10	耐皂洗色牢度	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .87	针织保 暖内衣	1.66 .87. 11	顶破强力	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .87	针织保 暖内衣	1.66 .87. 12	起球	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .87	针织保 暖内衣	1.66 .87. 13	pH 值	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .87	针织保 暖内衣	1.66 .87. 14	耐水色牢度	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .87	针织保 暖内衣	1.66 .87. 15	透气率	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .87	针织保 暖内衣	1.66 .87. 16	纤维含量	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 1	水洗尺寸变化率	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 2	耐皂洗色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 3	邻苯二甲酸酯	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 4	透湿率	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 5	pH 值	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 6	重金属	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 7	耐汗渍色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 8	洗后外观	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 9	甲醛含量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 10	耐唾液色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 11	清洁度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 12	衣带抗拉强力	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 13	附件抗拉强力	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 14	含绒量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 15	外观质量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 16	起球	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 17	微生物	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 18	异味	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 19	拼接互染色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 20	残脂率	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 21	气味	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 22	耐摩擦色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 23	羽绒服防钻绒性	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 24	纤维含量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 25	绒子含量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 26	附件尖端和边缘 的锐利性	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 27	耗氧量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 28	蓬松度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 29	产品使用说明	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 30	充绒量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 31	可分解致癌芳香 胺染料	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 32	绳带要求	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 33	残留金属针	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 34	耐水色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 35	可萃取重金属含 量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .88	婴幼儿 针织服 饰	1.66 .88. 36	填充物	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .89	婚纱和 礼服	1.66 .89. 1	耐汗渍色牢度	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .89	婚纱和 礼服	1.66 .89. 2	外观质量	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .89	婚纱和 礼服	1.66 .89. 3	金属针	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .89	婚纱和 礼服	1.66 .89. 4	甲醛含量	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .89	婚纱和 礼服	1.66 .89. 5	规格尺寸允许偏 差	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .89	婚纱和 礼服	1.66 .89. 6	耐干洗色牢度	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .89	婚纱和 礼服	1.66 .89. 7	拼接互染	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .89	婚纱和 礼服	1.66 .89. 8	可分解致癌芳香 胺染料	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .89	婚纱和 礼服	1.66 .89. 9	干洗尺寸变化率	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .89	婚纱和 礼服	1.66 .89. 10	耐水色牢度	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .89	婚纱和 礼服	1.66 .89. 11	异味	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .89	婚纱和 礼服	1.66 .89. 12	使用说明	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .89	婚纱和 礼服	1.66 .89. 13	pH 值	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .89	婚纱和 礼服	1.66 .89. 14	水洗尺寸变化率	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .89	婚纱和 礼服	1.66 .89. 15	洗涤干燥后外观 质量	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .89	婚纱和 礼服	1.66 .89. 16	缝子疵裂程度	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .89	婚纱和 礼服	1.66 .89. 17	耐干摩擦色牢度	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .89	婚纱和 礼服	1.66 .89. 18	耐光色牢度	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .89	婚纱和 礼服	1.66 .89. 19	纤维含量	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .89	婚纱和 礼服	1.66 .89. 20	耐湿摩擦色牢度	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .89	婚纱和 礼服	1.66 .89. 21	覆粘合衬剥离强 力	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .89	婚纱和 礼服	1.66 .89. 22	耐皂洗色牢度	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .90	亚麻床 上用品	1.66 .90. 1	可分解芳香胺染 料	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .90	亚麻床 上用品	1.66 .90. 2	耐水色牢度	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .90	亚麻床 上用品	1.66 .90. 3	断裂强力	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .90	亚麻床 上用品	1.66 .90. 4	附件	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .90	亚麻床 上用品	1.66 .90. 5	耐皂洗色牢度	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .90	亚麻床 上用品	1.66 .90. 6	耐汗渍色牢度	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .90	亚麻床 上用品	1.66 .90. 7	水洗尺寸变化率	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .90	亚麻床 上用品	1.66 .90. 8	pH 值	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .90	亚麻床 上用品	1.66 .90. 9	金属残留物/尖 锐物	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .90	亚麻床 上用品	1.66 .90. 10	耐摩擦色牢度	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .90	亚麻床 上用品	1.66 .90. 11	甲醛含量	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .90	亚麻床 上用品	1.66 .90. 12	生活用絮用纤维 制品原料要求	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .90	亚麻床 上用品	1.66 .90. 13	耐热压色牢度	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .90	亚麻床 上用品	1.66 .90. 14	异味	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .90	亚麻床 上用品	1.66 .90. 15	撕破强力	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .90	亚麻床 上用品	1.66 .90. 16	外观质量	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .90	亚麻床 上用品	1.66 .90. 17	纤维含量	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .90	亚麻床 上用品	1.66 .90. 18	耐光色牢度	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .91	丝绸围 巾、披肩	1.66 .91. 1	异味	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .91	丝绸围 巾、披肩	1.66 .91. 2	耐汗渍色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .91	丝绸围 巾、披肩	1.66 .91. 3	耐干摩擦色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .91	丝绸围 巾、披肩	1.66 .91. 4	pH	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .91	丝绸围 巾、披肩	1.66 .91. 5	纤维含量	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .91	丝绸围 巾、披肩	1.66 .91. 6	耐皂洗色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .91	丝绸围 巾、披肩	1.66 .91. 7	水洗尺寸变化率	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .91	丝绸围 巾、披肩	1.66 .91. 8	甲醛含量	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .91	丝绸围 巾、披肩	1.66 .91. 9	外观质量	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .91	丝绸围 巾、披肩	1.66 .91. 10	耐湿摩擦色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .91	丝绸围 巾、披肩	1.66 .91. 11	耐热压色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .91	丝绸围 巾、披肩	1.66 .91. 12	耐干洗色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .91	丝绸围 巾、披肩	1.66 .91. 13	可分解致癌芳香 胺染料	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .91	丝绸围 巾、披肩	1.66 .91. 14	标志	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .91	丝绸围 巾、披肩	1.66 .91. 15	耐光色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .91	丝绸围 巾、披肩	1.66 .91. 16	耐水色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .91	丝绸围 巾、披肩	1.66 .91. 17	干洗尺寸变化率	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .92	被、被套	1.66 .92. 1	卫生要求	被、被套 GB/T 22796-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .92	被、被套	1.66 .92. 2	可分解芳香胺染 料	被、被套 GB/T 22796-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .93	棉纤维	1.66 .93. 1	马克隆值	棉纤维马克隆值试 验方法 GB/T 6498-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 1	燃烧性能	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 2	甲醛含量	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 3	干洗尺寸变化率	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 4	水洗尺寸变化率	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 5	重金属	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 6	pH 值	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 7	水洗后外观质量	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 8	规格尺寸偏差	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 9	整烫规定	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 10	外观质量	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 11	原材料	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 12	邻苯二甲酸酯	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 13	耐摩擦色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 14	可分解芳香胺染 料	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 15	对称部位尺寸偏 差	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 16	接缝强力	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 17	植绒牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 18	缝制规定	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 19	裤后档接缝强力	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 20	附件尖端和边缘 的锐利性	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 21	顶破强力	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 22	里料接缝强力	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 23	附件	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 24	表面疵点	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 25	对称部位尺寸差 异	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 26	异味	针织西服 FZ/T 73056-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 27	纤维含量	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 28	水洗后扭曲率	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 29	耐唾液色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 30	绳带	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 31	耐光色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 32	对条对格	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 33	重金属(铅、镉)	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 34	拼接互染色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 35	耐汗渍色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 36	耐水色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 37	成衣测量部位及 方法	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 38	耐干洗色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 39	附件抗拉强力	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 40	耐皂洗色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 41	使用说明	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 42	微生物	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 43	规格尺寸	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .94	针织西 服	1.66 .94. 44	起球	针织西服 FZ/T 73056-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .95	纺织品	1.66 .95. 1	毛圈钩拉力	纺织品 基于消费者体 验的通用技术要求 GB / T 40270-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .95	纺织品	1.66 .95. 2	起球	纺织品 基于消费者 体验的通用技术要求 GB / T 40270-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 1	异味	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 2	干洗后外观质量	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 3	耐汗渍色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 4	纤维含量	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 5	外观质量	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 6	产品使用说明	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 7	可触及的锐利尖 端和锐利边缘	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 8	耐干洗色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 9	燃烧性能	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 10	耐光、汗复合色 牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 11	pH 值	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 12	水洗后扭曲率	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 13	绳带要求	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 14	邻苯二甲酸酯	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 15	对称部位尺寸偏 差	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 16	干洗尺寸变化率	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 17	耐水色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 18	耐光色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 19	耐皂洗色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 20	拼接互染色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 21	重金属	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 22	规格尺寸偏差	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 23	洗液沾色程度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 24	可分解致癌芳香 胺染料	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 25	耐摩擦色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 26	水洗尺寸变化率	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 27	水洗后外观质量	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 28	顶破强力	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 29	附件抗拉强力	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 30	甲醛含量	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .96	针织休 闲服装	1.66 .96. 31	起球	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 1	pH 值	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 2	异味	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 3	水洗后扭曲率	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 4	产品使用说明	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 5	可萃取重金属含 量	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 6	填充物	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 7	干洗尺寸变化率	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 8	拼接互染	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 9	水洗尺寸变化率	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 10	燃烧性能	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 11	甲醛含量	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 12	纤维含量	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 13	耐光、汗复合色 牢度（碱性）	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 14	耐光色牢度	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 15	耐唾液色牢度	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 16	耐干洗色牢度	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 17	衣带抗拉强力	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 18	邻苯二甲酸酯	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 19	重金属	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 20	附件尖端和边缘 的锐利性	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 21	附件抗拉强力	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 22	顶破强力	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 23	耐汗渍色牢度	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 24	耐摩擦色牢度	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 25	耐水色牢度	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 26	外观质量	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 27	洗后外观	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 28	残留金属针	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 29	耐皂洗色牢度	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 30	透湿率	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 31	起球	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .97	针织婴 幼儿及 儿童服 装	1.66 .97. 32	绳带的要求	针织婴幼儿及儿童服 装 GB/T39508-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .98	灯芯绒 棉印染 布	1.66 .98. 1	水洗尺寸变化率	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .98	灯芯绒 棉印染 布	1.66 .98. 2	单位面积质量偏 差率	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .98	灯芯绒 棉印染 布	1.66 .98. 3	耐水色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .98	灯芯绒 棉印染 布	1.66 .98. 4	pH 值	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .98	灯芯绒 棉印染 布	1.66 .98. 5	耐唾液色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .98	灯芯绒 棉印染 布	1.66 .98. 6	燃烧性能	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .98	灯芯绒 棉印染 布	1.66 .98. 7	残留金属针	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .98	灯芯绒 棉印染 布	1.66 .98. 8	密度偏差率	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .98	灯芯绒 棉印染 布	1.66 .98. 9	异味	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .98	灯芯绒 棉印染 布	1.66 .98. 10	甲醛含量	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .98	灯芯绒 棉印染 布	1.66 .98. 11	耐干摩擦色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .98	灯芯绒 棉印染 布	1.66 .98. 12	耐汗渍色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .98	灯芯绒 棉印染 布	1.66 .98. 13	耐湿摩擦色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .98	灯芯绒 棉印染 布	1.66 .98. 14	可分解致癌芳香 胺染料	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .98	灯芯绒 棉印染 布	1.66 .98. 15	重金属	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .98	灯芯绒 棉印染 布	1.66 .98. 16	撕破强力	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .98	灯芯绒 棉印染 布	1.66 .98. 17	耐皂洗色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .98	灯芯绒 棉印染 布	1.66 .98. 18	耐热压色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .98	灯芯绒 棉印染 布	1.66 .98. 19	耐光色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .98	灯芯绒 棉印染 布	1.66 .98. 20	邻苯二甲酸酯	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .98	灯芯绒 棉印染 布	1.66 .98. 21	断裂强力	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 1	异味	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 2	使用说明	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 3	儿童服装安全性	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 4	可触及的锐利尖 端和锐利边缘	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 5	外观质量	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 6	接缝性能	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 7	标志	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 8	燃烧性能	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 9	绳带要求	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 10	耐光、汗复合色 牢度	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 11	耐干摩擦色牢度	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 12	耐水色牢度	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 13	防紫外线性能	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 14	附件抗拉强力	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 15	水洗尺寸变化率	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 16	耐皂洗色牢度	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 17	耐酚黄变色牢度	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 18	规格尺寸允许偏 差	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 19	透湿率	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 20	邻苯二甲酸酯	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 21	重金属	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 22	耐光色牢度	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 23	pH 值	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 24	撕破强力	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 25	拼接互染	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 26	耐汗渍色牢度	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 27	可分解致癌芳香 胺染料	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 28	规格	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 29	甲醛含量	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 30	耐湿摩擦色牢度	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 31	纤维含量	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .99	户外防 晒皮肤 衣	1.66 .99. 32	洗后外观	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .1	燃烧性能	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .2	耐光色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .3	甲醛含量	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .4	起球	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .5	二氯甲烷可溶性 物质	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .6	残留金属针	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .7	拼接互染色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .8	标志	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .9	胀破强力	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .10	扭斜角	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .11	绳带要求	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .12	邻苯二甲酸酯	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .13	外观质量	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .14	附件锐利尖端和 锐利边缘	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .15	干洗尺寸变化率	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .16	抗菌性能	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .17	水洗尺寸变化率	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .18	耐汗渍色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .19	异味	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .20	耐洗色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .21	重金属	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .22	可分解致癌芳香 胺染料	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .23	烷基酚（AP）和 烷基酚聚氧乙烯 醚（APEO）	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .24	编织密度系数	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .25	耐摩擦色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .26	耐干洗色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .27	耐水色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .28	pH 值	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .29	纤维含量	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .30	基本安全技术要 求	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .100	毛针织 品	1.66 .100 .31	单件质量偏差率	毛针织品 FZ/T 73018-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .1	洗后外观	纺织品 基于消费者体 验的通用技术要求 GB / T 40270-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .2	多环芳烃	纺织品多环芳烃的测 定 GB/T 28189-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .3	纤维含量	纺织品定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T01026-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .4	吸湿速干性	纺织品 吸湿速干性的 评定 第 1 部分：单项 组合试验法 GB/T 21655.1-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .5	吸湿速干性	纺织品 吸湿速干性的 评定 第 2 部分：动态 水分传递法 GB/T 21655.2-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .6	四氯乙烯残留量	纺织品 干洗后四氯乙 烯残留量的测定 GB/T 24115-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .7	富马酸二甲酯	纺织品富马酸二甲酯 的测定 GB/T 28190-2011		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .8	拉链触感	纺织品 基于消费者体 验的通用技术要求 GB / T 40270-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .9	有机挥发物	纺织品 有机挥发物的 测定 气相色谱质谱法 GB/T 24281-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .10	有机氮农药	纺织品 农药残留量的 测定 第 5 部分：有机 氮农药 GB/T 18412.5-2008	只测： 涕灭 威，敌 菌丹和 地乐酚	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .11	杀虫剂	纺织品 农药残留量的 测定第 1 部分：77 种 农药 GB/T 18412.1-2006	只测： α-六 六六， β-六 六六， δ-六 六六， 甲基对 硫磷， 马拉硫 磷，o,p '-滴滴 涕， p,p'- 滴滴 涕，乐 果	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .12	毒杀芬	纺织品 农药残留量的 测定 第7部分：毒杀 芬 GB/T 18412.7-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .13	毛圈钩拉力	毛巾产品毛圈钩拉力 测试方法 GB/T 31128-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .14	毛针织物编织密 度系数	毛针织物编织密度系 数试验方法 FZ/T 70008-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .15	浮线长度	纺织品 基于消费者体 验的通用技术要求 GB / T 40270-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .16	磷系阻燃剂	纺织品 某些阻燃剂的 测定 第2部分：磷系 阻燃剂 GB/T 24279.2-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .17	禁用偶氮染料	纺织品禁用偶氮染料 的测定 GB/T 17592-2011		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .18	纤维含量	纺织品 定量化学分析 海藻纤维与某些其他 纤维的 GB/T 35443-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .19	纤维含量	纺织品定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊 绒的混合物（甲酸/氯 化锌法）FZ/T 01112-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .20	纤维含量	纺织品 定量化学分 析 第12部分：聚丙烯 腈纤维、某些改性聚 丙烯腈纤维、某些含 氯纤维或某些聚氨酯 弹性纤维与某些其他 纤维的混合物（二甲 基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .21	纤维成分	羊毛纤维直径试验方 法投影显微镜法 GB/T 10685-2007		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .22	纺织纤维鉴别	特种动物纤维与绵羊 毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .23	线性烷基苯磺酸 盐	纺织品 表面活性剂的 测定 线性烷基苯磺酸 盐 GB/T 23325-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .24	耐久性标签触感	纺织品 基于消费者体 验的通用技术要求 GB / T 40270-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .25	耐尿渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐尿渍色牢度 GB/T 40264-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .26	耐贮存色牢度	纺织品色牢度试验耐 贮存色牢度 GB/T 32008-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .27	苯氧羧酸类农药	纺织品 农药残留量的 测定 第6部分：苯氧 羧酸类农药 GB/T 18412.6-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .28	袋布接缝性能	纺织品 基于消费者体 验的通用技术要求 GB / T 40270-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .29	袜头顶破强力	纺织品 基于消费者体 验的通用技术要求 GB / T 40270-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .30	袜子防滑性	纺织品 基于消费者体 验的通用技术要求 GB / T 40270-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .31	透湿率	纺织品 基于消费者体 验的通用技术要求 GB / T 40270-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .32	耐海水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度 GB/T 5714-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .33	有机磷农药	纺织品 农药残留量的 测定 第3部分：有机 磷农药 GB/T 18412.3-2006		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .34	纱线抗滑移	纺织品 机织物接缝处 纱线抗滑移的测定 第 2 部分：定负荷法 GB/T 13772.2-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .35	透湿性	纺织品织物透湿性试 验方法第 1 部分：吸 湿法 GB/T 12704.1-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .36	拟除虫菊酯农药	纺织品 农药残留量的 测定 第 4 部分：拟除 虫菊酯农药 GB/T 18412.4-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .37	双酚 A	进出口纺织品 双酚 A 的测定 液相色谱法 SN/T 4424-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .38	缝口脱开	毛机织物脱缝程度试 验方法 FZ/T 20019-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .39	乙二醇四乙酸盐 和二乙烯三胺五 乙酸盐	纺织品 表面活性剂的 测定 乙二醇四乙酸盐 和二乙烯三胺五乙酸 盐 GB/T 23323-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .40	脱毛量	毛毯脱毛测试方法 FZ/T 60029-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .41	2-（2 ‘-羟基-3 , 5 ‘-二叔丁 基苯基）苯并三 唑	进出口纺织品 苯并三 唑类防紫外线整理剂 的测定 高效液相色谱 法 SN/T 4664-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .42	2-（2 ‘-羟基-3 , 5 ‘-二特丁 基苯基）-5-氯苯 并三唑	进出口纺织品 苯并三 唑类防紫外线整理剂 的测定 高效液相色谱 法 SN/T 4664-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .43	2-（2 ‘-羟基-3 , 5 ‘-特丁基-5 ‘- 甲基苯基）-5-氯 苯并三唑	进出口纺织品 苯并三 唑类防紫外线整理剂 的测定 高效液相色谱 法 SN/T 4664-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .44	二氯甲烷可溶性 物质	毛纺织品中二氯甲烷 可溶性物质的测定 FZ/T 20018-2010		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .45	二硬脂基二甲基 氯化铵	纺织品 表面活性剂的 测定 二硬脂基二甲基 氯化铵 GB/T 23324-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .46	单位面积重量	毛织物单位面积质量 的测定 FZ/T 20008-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .47	2-萘酚残留量	纺织品 2-萘酚残留量 的测定 GB/T 18413-2001		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .48	苯并三唑类物质	纺织品 苯并三唑类物 质的测定 GB/T36940-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .49	丙烯腈残留量	腈纶纤维中丙烯腈残 留量的测定 GB/T 20389-2006		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .50	纤维含量	纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维 的混合物 GB/T 38015-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .51	2-（2‘-羟基-5 ‘-特辛基苯基） 苯并三唑	进出口纺织品 苯并三 唑类防紫外线整理剂 的测定 高效液相色谱 法 SN/T 4664-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .52	2-（2‘-羟基-5 ‘-甲基苯基）苯 并三唑	进出口纺织品 苯并三 唑类防紫外线整理剂 的测定 高效液相色谱 法 SN/T 4664-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .53	有机氯农药	纺织品农药残留量的 测定第2部分有机氯 农药 GB/T 18412.2-2006		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .54	纤维中有毒物质	纺织纤维中有毒有害 物质的限量 GB/T 22282-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .55	耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验耐 摩擦色牢度小面积法 GB/T 29865-2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .56	嗅觉感知特性要 求	纺织品 基于消费者体 验的通用技术要求 GB / T 40270-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .57	溴系阻燃剂	纺织品 某些阻燃剂的 测定 第 1 部分：溴系 阻燃剂 GB/T24279.1-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .58	透湿性	纺织品织物透湿性试 验方法第 2 部分：蒸 发法 GB/T 12704.2-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .59	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第 4 部分：某些蛋白 质纤维与某些其他纤 维的混合物(次氯酸 盐法) GB/T 2910.4-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .60	亮粉脱落	纺织品 基于消费者体 验的通用技术要求 GB / T 40270-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .61	纤维含量	纺织品 定量化学分析 聚酰亚胺纤维与某些 其他纤维的混合物 GB/T 36976-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .62	耐唾液色牢度	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .63	吸氯泛黄	服装衬布吸氯泛黄试 验方法 FZ/T 01078-2018		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .64	邻苯基苯酚	纺织品邻苯基苯酚的 测定 GB/T 20386-2006		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .65	耐磨性	纺织品 马丁代尔法织 物耐磨性的测定第 2 部分：试样破损的测 定 GB/T 21196.2-2007		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .66	纤维定量	桑 / 柞产品中桑蚕丝 含量的测定化学法 FZ/T 40005-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .67	2-（2‘-羟基-3 ‘，5‘-二特戊 基苯基）苯并三 唑	进出口纺织品 苯并三 唑类防紫外线整理剂 的测定 高效液相色谱 法 SN/T 4664-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .68	袋布接缝处纱线 滑移	纺织品 基于消费者体 验的通用技术要求 GB / T 40270-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .69	洗液沾色程度	纺织品 基于消费者体 验的通用技术要求 GB / T 40270-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .70	全氟辛烷磺酰基 化合物和全氟羧 酸	纺织品全氟辛烷磺酰 基化合物和全氟羧酸 的测定 GB/T 31126-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .71	烷基苯酚及烷基 苯酚聚氧乙烯醚	纺织品 表面活性剂 的测定 烷基酚和烷 基酚聚氧乙烯醚 GB/T 23322-2018	不测烷 基酚， 不测亲 水作用 色谱测 定方法 和液质 法	变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .72	荧光增白剂	纺织品 荧光增白剂的 测定 FZ/T 01137-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .73	含油率	蚕丝含油率试验方法 FZ/T 40006-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .74	耐酚黄变色牢度	纺织品色牢度试验潜 在酚黄变的评估 GB/T 29778-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .75	耐母乳色牢度	纺织品 色牢度试验 耐母乳色牢度 GB/T 41610-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .76	耐光黄变	纺织品 基于消费者体 验的通用技术要求 GB / T 40270-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .77	氯化石蜡阻燃剂	纺织品某些阻燃剂的 测定 第3部分：氯化 石蜡阻燃剂 ISO/TR 17881-3-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .78	有机溶剂	纺织品 某些有机溶剂 的测定 GB/T 35446-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .79	粘扣带触感	纺织品 基于消费者体 验的通用技术要求 GB / T 40270-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .80	耐人造光色牢 度：氙弧	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙 弧 GB/T 8427-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .81	有机锡化合物	纺织品 有机锡化合物 的测定 第1部分：衍 生化气相色谱-质谱 法 GB/T 20385.1-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .101	纺织品	1.66 .101 .82	刺痒感	纺织品 基于消费者体 验的通用技术要求 GB / T 40270-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .102	水浸尺 寸变化 率	1.66 .102 .1	毛织物	毛织物尺寸变化的测 定 静态浸水法 FZ/T 20009-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .103	全成型 无缝毛 针织服 装	1.66 .103 .1	耐光色牢度	全成型无缝毛针织服 装 FZ/T 24033-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .103	全成型 无缝毛 针织服 装	1.66 .103 .2	耐摩擦色牢度	全成型无缝毛针织服 装 FZ/T 24033-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .103	全成型 无缝毛 针织服 装	1.66 .103 .3	耐汗渍色牢度	全成型无缝毛针织服 装 FZ/T 24033-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .103	全成型 无缝毛 针织服 装	1.66 .103 .4	二氯甲烷可溶性 物质	全成型无缝毛针织服 装 FZ/T 24033-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .103	全成型 无缝毛 针织服 装	1.66 .103 .5	安全性要求	全成型无缝毛针织服 装 FZ/T 24033-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .103	全成型 无缝毛 针织服 装	1.66 .103 .6	腋下强力	全成型无缝毛针织服 装 FZ/T 24033-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .103	全成型 无缝毛 针织服 装	1.66 .103 .7	耐水色牢度	全成型无缝毛针织服 装 FZ/T 24033-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .103	全成型 无缝毛 针织服 装	1.66 .103 .8	烷基酚和烷基酚 聚氧乙烯醚	全成型无缝毛针织服 装 FZ/T 24033-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .103	全成型 无缝毛 针织服 装	1.66 .103 .9	外观质量	全成型无缝毛针织服 装 FZ/T 24033-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .103	全成型 无缝毛 针织服 装	1.66 .103 .10	水洗尺寸变化率	全成型无缝毛针织服 装 FZ/T 24033-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .103	全成型 无缝毛 针织服 装	1.66 .103 .11	耐洗色牢度	全成型无缝毛针织服 装 FZ/T 24033-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .103	全成型 无缝毛 针织服 装	1.66 .103 .12	胀破强力	全成型无缝毛针织服 装 FZ/T 24033-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .103	全成型 无缝毛 针织服 装	1.66 .103 .13	扭斜角	全成型无缝毛针织服 装 FZ/T 24033-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .103	全成型 无缝毛 针织服 装	1.66 .103 .14	起毛起球	全成型无缝毛针织服 装 FZ/T 24033-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .103	全成型 无缝毛 针织服 装	1.66 .103 .15	干洗尺寸变化率	全成型无缝毛针织服 装 FZ/T 24033-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .103	全成型 无缝毛 针织服 装	1.66 .103 .16	标志	全成型无缝毛针织服 装 FZ/T 24033-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .103	全成型 无缝毛 针织服 装	1.66 .103 .17	耐干洗色牢度	全成型无缝毛针织服 装 FZ/T 24033-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .103	全成型 无缝毛 针织服 装	1.66 .103 .18	纤维含量	全成型无缝毛针织服 装 FZ/T 24033-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .104	针织塑 身内衣 调整型	1.66 .104 .1	异味	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .104	针织塑 身内衣 调整型	1.66 .104 .2	使用说明	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .104	针织塑 身内衣 调整型	1.66 .104 .3	可分解致癌芳香 胺染料	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .104	针织塑 身内衣 调整型	1.66 .104 .4	成品洗后允许露 氨纶数	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .104	针织塑 身内衣 调整型	1.66 .104 .5	耐汗渍色牢度	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .104	针织塑 身内衣 调整型	1.66 .104 .6	拉伸弹性回复率	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .104	针织塑 身内衣 调整型	1.66 .104 .7	耐水色牢度	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .104	针织塑 身内衣 调整型	1.66 .104 .8	纤维含量	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .104	针织塑 身内衣 调整型	1.66 .104 .9	甲醛含量	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .104	针织塑 身内衣 调整型	1.66 .104 .10	耐皂洗色牢度	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .104	针织塑 身内衣 调整型	1.66 .104 .11	外观质量	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .104	针织塑 身内衣 调整型	1.66 .104 .12	耐摩擦色牢度	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .104	针织塑 身内衣 调整型	1.66 .104 .13	pH 值	针织塑身内衣调整型 FZ/T 73019.2-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .105	少女文 胸	1.66 .105 .1	文胸托	少女文胸 FZ/T 73069-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .105	少女文 胸	1.66 .105 .2	甲醛含量	少女文胸 FZ/T 73069-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .105	少女文 胸	1.66 .105 .3	耐水色牢度	少女文胸 FZ/T 73069-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .105	少女文 胸	1.66 .105 .4	外观质量	少女文胸 FZ/T 73069-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .105	少女文 胸	1.66 .105 .5	异味	少女文胸 FZ/T 73069-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .105	少女文 胸	1.66 .105 .6	底围拉伸倍数	少女文胸 FZ/T 73069-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .105	少女文 胸	1.66 .105 .7	耐干摩擦色牢度	少女文胸 FZ/T 73069-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .105	少女文 胸	1.66 .105 .8	耐皂洗色牢度	少女文胸 FZ/T 73069-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .105	少女文 胸	1.66 .105 .9	燃烧性能	少女文胸 FZ/T 73069-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .105	少女文 胸	1.66 .105 .10	pH 值	少女文胸 FZ/T 73069-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .105	少女文 胸	1.66 .105 .11	使用说明	少女文胸 FZ/T 73069-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .105	少女文 胸	1.66 .105 .12	纤维含量	少女文胸 FZ/T 73069-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .105	少女文 胸	1.66 .105 .13	耐汗渍色牢度	少女文胸 FZ/T 73069-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .105	少女文 胸	1.66 .105 .14	耐湿摩擦色牢度	少女文胸 FZ/T 73069-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .105	少女文 胸	1.66 .105 .15	透气率	少女文胸 FZ/T 73069-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .105	少女文 胸	1.66 .105 .16	其他要求	少女文胸 FZ/T 73069-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .105	少女文 胸	1.66 .105 .17	绳带要求	少女文胸 FZ/T 73069-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .105	少女文 胸	1.66 .105 .18	可分解致癌芳香 胺染料	少女文胸 FZ/T 73069-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .1	拼接互染色牢度	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .2	起球	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .3	纤维含量	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .4	甲醛含量	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .5	外观质量	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .6	基本安全技术要 求	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .7	耐干洗色牢度	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .8	燃烧性能	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .9	异味	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .10	pH 值	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .11	单件质量偏差率	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .12	可分解致癌芳香 胺染料	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .13	干洗尺寸变化率	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .14	扭斜角	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .15	松弛尺寸变化率	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .16	标志	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .17	绳带要求	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .18	耐摩擦色牢度	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .19	耐水色牢度	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .20	耐洗色牢度	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .21	耐汗渍色牢度	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .22	残留金属针	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .23	烷基酚和烷基酚 聚氧乙烯醚	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .24	重金属	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .25	邻苯二甲酸酯含 量	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .26	附件锐利尖端和 锐利边缘	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .106	低含毛 混纺及 仿毛针 织品	1.66 .106 .27	耐光色牢度	低含毛混纺及仿毛针 织品 FZ/T 73005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .107	藤编制 品	1.66 .107 .1	规格尺寸	藤编制品 GB/T 23172-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .107	藤编制 品	1.66 .107 .2	重金属元素含量	藤编制品 GB/T 23172-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .107	藤编制 品	1.66 .107 .3	填充物	藤编制品 GB/T 23172-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .107	藤编制 品	1.66 .107 .4	pH 值	藤编制品 GB/T 23172-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .107	藤编制 品	1.66 .107 .5	标志	藤编制品 GB/T 23172-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .107	藤编制 品	1.66 .107 .6	外观	藤编制品 GB/T 23172-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .107	藤编制 品	1.66 .107 .7	含水率	藤编制品 GB/T 23172-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .107	藤编制 品	1.66 .107 .8	甲醛含量	藤编制品 GB/T 23172-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .107	藤编制 品	1.66 .107 .9	耐摩擦色牢度	藤编制品 GB/T 23172-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .107	藤编制 品	1.66 .107 .10	耐汗渍色牢度	藤编制品 GB/T 23172-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .107	藤编制 品	1.66 .107 .11	针头及金属异物	藤编制品 GB/T 23172-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .107	藤编制 品	1.66 .107 .12	可分解致癌芳香 胺染料	藤编制品 GB/T 23172-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .108	厨浴清 洁巾	1.66 .108 .1	pH 值	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .108	厨浴清 洁巾	1.66 .108 .2	甲醛含量	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .108	厨浴清 洁巾	1.66 .108 .3	脱毛率	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .108	厨浴清 洁巾	1.66 .108 .4	重量偏差率	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .108	厨浴清 洁巾	1.66 .108 .5	外观质量	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .108	厨浴清 洁巾	1.66 .108 .6	耐氯漂色牢度	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .108	厨浴清 洁巾	1.66 .108 .7	断裂强力	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .108	厨浴清 洁巾	1.66 .108 .8	顶破强力	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .108	厨浴清 洁巾	1.66 .108 .9	耐摩擦色牢度	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .108	厨浴清 洁巾	1.66 .108 .10	耐水色牢度	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .108	厨浴清 洁巾	1.66 .108 .11	标识	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .108	厨浴清 洁巾	1.66 .108 .12	耐皂洗色牢度	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .108	厨浴清 洁巾	1.66 .108 .13	吸水性	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .108	厨浴清 洁巾	1.66 .108 .14	抗菌性能要求	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .108	厨浴清 洁巾	1.66 .108 .15	可分解芳香胺染 料	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .108	厨浴清 洁巾	1.66 .108 .16	耐汗渍色牢度	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .108	厨浴清 洁巾	1.66 .108 .17	纤维含量	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .108	厨浴清 洁巾	1.66 .108 .18	异味	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .109	抗菌毛 巾	1.66 .109 .1	pH 值	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .109	抗菌毛 巾	1.66 .109 .2	甲醛含量	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .109	抗菌毛 巾	1.66 .109 .3	耐氯漂色牢度	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .109	抗菌毛 巾	1.66 .109 .4	异味	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .109	抗菌毛 巾	1.66 .109 .5	脱毛率	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .109	抗菌毛 巾	1.66 .109 .6	耐皂洗色牢度	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .109	抗菌毛 巾	1.66 .109 .7	吸水性	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .109	抗菌毛 巾	1.66 .109 .8	抗菌效果	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .109	抗菌毛 巾	1.66 .109 .9	耐摩擦色牢度	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .109	抗菌毛 巾	1.66 .109 .10	可分解芳香胺染 料	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .109	抗菌毛 巾	1.66 .109 .11	耐汗渍色牢度	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .109	抗菌毛 巾	1.66 .109 .12	外观质量	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .109	抗菌毛 巾	1.66 .109 .13	重量偏差率	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .109	抗菌毛 巾	1.66 .109 .14	纤维含量偏差	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .109	抗菌毛 巾	1.66 .109 .15	断裂强力	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .109	抗菌毛 巾	1.66 .109 .16	抗菌物质的溶出 性指标	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .109	抗菌毛 巾	1.66 .109 .17	耐水色牢度	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .109	抗菌毛 巾	1.66 .109 .18	耐唾液色牢度	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .109	抗菌毛 巾	1.66 .109 .19	使用说明	抗菌毛巾 FZ/T 62015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .110	针织运 动服	1.66 .110 .1	吸湿速干性能	针织运动服 GB/T 22853-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .110	针织运 动服	1.66 .110 .2	水洗尺寸变化率	针织运动服 GB/T 22853-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .110	针织运 动服	1.66 .110 .3	使用说明	针织运动服 GB/T 22853-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .110	针织运 动服	1.66 .110 .4	异味	针织运动服 GB/T 22853-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .110	针织运 动服	1.66 .110 .5	外观质量	针织运动服 GB/T 22853-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .110	针织运 动服	1.66 .110 .6	耐光色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .110	针织运 动服	1.66 .110 .7	耐汗渍色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .110	针织运 动服	1.66 .110 .8	水洗后扭曲率	针织运动服 GB/T 22853-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .110	针织运 动服	1.66 .110 .9	耐皂洗色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .110	针织运 动服	1.66 .110 .10	耐水色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .110	针织运 动服	1.66 .110 .11	裤后裆缝接缝强 力	针织运动服 GB/T 22853-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .110	针织运 动服	1.66 .110 .12	pH 值	针织运动服 GB/T 22853-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .110	针织运 动服	1.66 .110 .13	拼接互染色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .110	针织运 动服	1.66 .110 .14	洗后外观	针织运动服 GB/T 22853-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .110	针织运 动服	1.66 .110 .15	耐摩擦色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .110	针织运 动服	1.66 .110 .16	甲醛含量	针织运动服 GB/T 22853-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .110	针织运 动服	1.66 .110 .17	产品号型	针织运动服 GB/T 22853-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .110	针织运 动服	1.66 .110 .18	纤维含量	针织运动服 GB/T 22853-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .110	针织运 动服	1.66 .110 .19	可分解致癌芳香 胺染料	针织运动服 GB/T 22853-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .110	针织运 动服	1.66 .110 .20	耐光、汗复合色 牢度（碱性）	针织运动服 GB/T 22853-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .110	针织运 动服	1.66 .110 .21	起球	针织运动服 GB/T 22853-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .110	针织运 动服	1.66 .110 .22	顶破强力	针织运动服 GB/T 22853-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .111	涂层织 物	1.66 .111 .1	抗粘连性	涂层织物 抗粘连性的 测定 FZ/T 01063-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .112	针织衬 衫	1.66 .112 .1	拼接互染程度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .112	针织衬 衫	1.66 .112 .2	pH 值	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .112	针织衬 衫	1.66 .112 .3	纤维含量	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .112	针织衬 衫	1.66 .112 .4	可分解致癌芳香 胺染料	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .112	针织衬 衫	1.66 .112 .5	使用说明	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .112	针织衬 衫	1.66 .112 .6	外观质量	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .112	针织衬 衫	1.66 .112 .7	水洗后扭曲率	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .112	针织衬 衫	1.66 .112 .8	耐水色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .112	针织衬 衫	1.66 .112 .9	耐汗渍色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .112	针织衬 衫	1.66 .112 .10	起球	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .112	针织衬 衫	1.66 .112 .11	耐光、汗复合色 牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .112	针织衬 衫	1.66 .112 .12	耐干洗色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .112	针织衬 衫	1.66 .112 .13	异味	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .112	针织衬 衫	1.66 .112 .14	耐皂洗色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .112	针织衬 衫	1.66 .112 .15	耐摩擦色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .112	针织衬 衫	1.66 .112 .16	耐光色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .112	针织衬 衫	1.66 .112 .17	顶破强力	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .112	针织衬 衫	1.66 .112 .18	水洗（干洗）尺 寸变化率	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .112	针织衬 衫	1.66 .112 .19	水洗后外观质量	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .112	针织衬 衫	1.66 .112 .20	甲醛含量	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .1	洗后外观质量	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .2	异味	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .3	顶破强力	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .4	使用说明	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .5	裤后裆缝接缝强 力	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .6	耐皂洗色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .7	可分解致癌芳香 胺染料	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .8	填充物	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .9	外观质量	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .10	干洗尺寸变化率	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .11	甲醛含量	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .12	耐摩擦色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .13	耐水色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .14	成品规格	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .15	水洗尺寸变化率	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .16	面料撕破强力	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .17	耐汗渍色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .18	pH 值	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .19	拼接互染色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .20	纤维含量	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .21	起毛起球	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .22	接缝性能	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .23	水洗后扭曲率	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .24	两面互差值	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .25	耐光色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .26	耐干洗色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .113	双面穿 服装	1.66 .113 .27	胀破强力	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .114	防脱散 袜子	1.66 .114 .1	表面疵点	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .114	防脱散 袜子	1.66 .114 .2	横向延伸值	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .114	防脱散 袜子	1.66 .114 .3	燃烧性能	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .114	防脱散 袜子	1.66 .114 .4	缝制规定	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .114	防脱散 袜子	1.66 .114 .5	使用说明	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .114	防脱散 袜子	1.66 .114 .6	绳带	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .114	防脱散 袜子	1.66 .114 .7	邻苯二甲酸酯	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .114	防脱散 袜子	1.66 .114 .8	耐水色牢度	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .114	防脱散 袜子	1.66 .114 .9	透气率	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .114	防脱散 袜子	1.66 .114 .10	规格尺寸及公差	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .114	防脱散 袜子	1.66 .114 .11	直向延伸值	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .114	防脱散 袜子	1.66 .114 .12	耐摩擦色牢度	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .114	防脱散 袜子	1.66 .114 .13	耐汗渍色牢度	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .114	防脱散 袜子	1.66 .114 .14	耐皂洗色牢度	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .114	防脱散 袜子	1.66 .114 .15	重金属	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .114	防脱散 袜子	1.66 .114 .16	异味	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .114	防脱散 袜子	1.66 .114 .17	甲醛含量	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .114	防脱散 袜子	1.66 .114 .18	附件尖端和边缘 的锐利性	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .114	防脱散 袜子	1.66 .114 .19	缝制要求	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .114	防脱散 袜子	1.66 .114 .20	脱散程度	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .114	防脱散 袜子	1.66 .114 .21	附件抗拉强力	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .114	防脱散 袜子	1.66 .114 .22	纤维含量	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .114	防脱散 袜子	1.66 .114 .23	其它要求	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .114	防脱散 袜子	1.66 .114 .24	可分解致癌芳香 胺染料	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .114	防脱散 袜子	1.66 .114 .25	pH 值	防脱散袜子 FZ/T 73055-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .115	机织配 饰品	1.66 .115 .1	缝制	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .115	机织配 饰品	1.66 .115 .2	外观测定	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .115	机织配 饰品	1.66 .115 .3	燃烧性能	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .115	机织配 饰品	1.66 .115 .4	异味	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .115	机织配 饰品	1.66 .115 .5	耐摩擦色牢度	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .115	机织配 饰品	1.66 .115 .6	使用说明	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .115	机织配 饰品	1.66 .115 .7	耐汗渍色牢度	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .115	机织配 饰品	1.66 .115 .8	pH 值	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .115	机织配 饰品	1.66 .115 .9	可分解致癌芳香 胺染料	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .115	机织配 饰品	1.66 .115 .10	外观疵点	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .115	机织配 饰品	1.66 .115 .11	整烫	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .115	机织配 饰品	1.66 .115 .12	洗涤后外观	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .115	机织配 饰品	1.66 .115 .13	甲醛含量	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .115	机织配 饰品	1.66 .115 .14	耐水色牢度	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .115	机织配 饰品	1.66 .115 .15	色差	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .115	机织配 饰品	1.66 .115 .16	附件锐利尖端和 锐利边缘	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .115	机织配 饰品	1.66 .115 .17	耐光色牢度	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .115	机织配 饰品	1.66 .115 .18	单件规格尺寸允 许偏差率	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .115	机织配 饰品	1.66 .115 .19	纤维含量	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .116	毛皮围 巾、毛皮 披肩	1.66 .116 .1	标签	毛皮围巾、毛皮披肩 QB/T 2954-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .116	毛皮围 巾、毛皮 披肩	1.66 .116 .2	辅料和配件	毛皮围巾、毛皮披肩 QB/T 2954-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .116	毛皮围 巾、毛皮 披肩	1.66 .116 .3	规格及允许偏差	毛皮围巾、毛皮披肩 QB/T 2954-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .116	毛皮围 巾、毛皮 披肩	1.66 .116 .4	游离甲醛	毛皮围巾、毛皮披肩 QB/T 2954-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .116	毛皮围 巾、毛皮 披肩	1.66 .116 .5	标志	毛皮围巾、毛皮披肩 QB/T 2954-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .116	毛皮围 巾、毛皮 披肩	1.66 .116 .6	缝制要求	毛皮围巾、毛皮披肩 QB/T 2954-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .116	毛皮围 巾、毛皮 披肩	1.66 .116 .7	感官要求	毛皮围巾、毛皮披肩 QB/T 2954-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .116	毛皮围 巾、毛皮 披肩	1.66 .116 .8	整体要求	毛皮围巾、毛皮披肩 QB/T 2954-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .116	毛皮围 巾、毛皮 披肩	1.66 .116 .9	基本要求	毛皮围巾、毛皮披肩 QB/T 2954-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .116	毛皮围 巾、毛皮 披肩	1.66 .116 .10	可分解有害芳香 胺染料	毛皮围巾、毛皮披肩 QB/T 2954-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .117	针织保 暖内衣 絮片类	1.66 .117 .1	甲醛含量	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .117	针织保 暖内衣 絮片类	1.66 .117 .2	异味	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .117	针织保 暖内衣 絮片类	1.66 .117 .3	耐汗渍色牢度	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .117	针织保 暖内衣 絮片类	1.66 .117 .4	耐皂洗色牢度	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .117	针织保 暖内衣 絮片类	1.66 .117 .5	起球	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .117	针织保 暖内衣 絮片类	1.66 .117 .6	pH 值	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .117	针织保 暖内衣 絮片类	1.66 .117 .7	保温率	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .117	针织保 暖内衣 絮片类	1.66 .117 .8	外观质量	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .117	针织保 暖内衣 絮片类	1.66 .117 .9	水洗尺寸变化率	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .117	针织保 暖内衣 絮片类	1.66 .117 .10	洗后外观质量	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .117	针织保 暖内衣 絮片类	1.66 .117 .11	耐摩擦色牢度	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .117	针织保 暖内衣 絮片类	1.66 .117 .12	透湿率	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .117	针织保 暖内衣 絮片类	1.66 .117 .13	耐水色牢度	针织保暖内衣絮片型 FZ/T 73016-2020		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .118	羊毛, 羊 绒被	1.66 .118 .1	含杂率	羊毛, 羊绒被 GB/T 32605-2016		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .1	附件尖端和边缘 的锐利性	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .2	条重偏差率	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .3	长度偏差率	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .4	异味	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .5	燃烧性能	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .6	残留金属针	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .7	干洗尺寸变化率	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .8	邻苯二甲酸酯	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .9	非可复性伸长率	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .10	脱毛量	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .11	产品使用说明	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .12	可分解致癌芳香 胺染料	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .13	耐唾液色牢度	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .14	甲醛含量	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .15	纤维含量	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .16	宽度偏差率	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .17	外观质量	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .18	pH 值	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .19	耐洗色牢度	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .20	水洗尺寸变化率	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .21	耐干洗色牢度	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .22	附件抗拉强力	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .23	耐汗渍色牢度	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .24	外观疵点	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .25	二氯甲烷可溶性 物质	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .26	耐水色牢度	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .27	重金属	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .28	断裂强力	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .29	耐光色牢度	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .119	纯毛、毛 混纺毛 毯	1.66 .119 .30	耐摩擦色牢度	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .120	毛革服 装	1.66 .120 .1	甲醛含量	毛革服装 QB/T 2856-2007		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .120	毛革服 装	1.66 .120 .2	可分解致癌芳香 胺染料	毛革服装 QB/T 2856-2007		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .121	多功能 针织产 品	1.66 .121 .1	保暖功能（保温 率）	多功能针织产品 GB/T 41788-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .121	多功能 针织产 品	1.66 .121 .2	防水功能(抗静 水压)	多功能针织产品 GB/T 41788-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .121	多功能 针织产 品	1.66 .121 .3	安全性能	多功能针织产品 GB/T 41788-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .121	多功能 针织产 品	1.66 .121 .4	抗菌物质溶出性	多功能针织产品 GB/T 41788-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .121	多功能 针织产 品	1.66 .121 .5	有机锡化合物	多功能针织产品 GB/T 41788-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .121	多功能 针织产 品	1.66 .121 .6	防水功能(防沾 水性)	多功能针织产品 GB/T 41788-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .121	多功能 针织产 品	1.66 .121 .7	全氟辛烷磺酸 (PFOS)及其衍生 物	多功能针织产品 GB/T 41788-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .121	多功能 针织产 品	1.66 .121 .8	透湿功能(透湿 率)	多功能针织产品 GB/T 41788-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .121	多功能 针织产 品	1.66 .121 .9	抗菌功能(抑菌 率)	多功能针织产品 GB/T 41788-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .121	多功能 针织产 品	1.66 .121 .10	滴滴涕	多功能针织产品 GB/T 41788-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .121	多功能 针织产 品	1.66 .121 .11	全氟辛酸(PFOA) 及其盐类	多功能针织产品 GB/T 41788-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .121	多功能 针织产 品	1.66 .121 .12	吸湿速干功能	多功能针织产品 GB/T 41788-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .121	多功能 针织产 品	1.66 .121 .13	富马酸二甲酯	多功能针织产品 GB/T 41788-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .121	多功能 针织产 品	1.66 .121 .14	五氯苯酚	多功能针织产品 GB/T 41788-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .121	多功能 针织产 品	1.66 .121 .15	吸湿发热功能 (吸湿发热升温 值)	多功能针织产品 GB/T 41788-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .121	多功能 针织产 品	1.66 .121 .16	防紫外线功能	多功能针织产品 GB/T 41788-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .122	针织上 衣	1.66 .122 .1	接缝强力	针织上衣腋下接缝强 力试验方法 FZ/T 70007-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .123	牛仔服 装	1.66 .123 .1	重金属	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .123	牛仔服 装	1.66 .123 .2	异味	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .123	牛仔服 装	1.66 .123 .3	使用说明	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .123	牛仔服 装	1.66 .123 .4	填充物	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .123	牛仔服 装	1.66 .123 .5	外观质量	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .123	牛仔服 装	1.66 .123 .6	邻苯二甲酸酯	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .123	牛仔服 装	1.66 .123 .7	可触及的锐利尖 端和锐利边缘	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .123	牛仔服 装	1.66 .123 .8	燃烧性能	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .123	牛仔服 装	1.66 .123 .9	绳带要求	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .123	牛仔服 装	1.66 .123 .10	可分解致癌芳香 胺染料	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .123	牛仔服 装	1.66 .123 .11	pH 值	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .123	牛仔服 装	1.66 .123 .12	附件抗拉强力	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .124	毛皮领 子	1.66 .124 .1	缝制要求	毛皮领子 QB/T 2970-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .124	毛皮领 子	1.66 .124 .2	毛皮原料	毛皮领子 QB/T 2970-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .124	毛皮领 子	1.66 .124 .3	可分解有害芳香 胺染料	毛皮领子 QB/T 2970-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .124	毛皮领 子	1.66 .124 .4	游离甲醛	毛皮领子 QB/T 2970-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .124	毛皮领 子	1.66 .124 .5	标志	毛皮领子 QB/T 2970-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .124	毛皮领 子	1.66 .124 .6	辅料和配料	毛皮领子 QB/T 2970-2008		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .124	毛皮领 子	1.66 .124 .7	标签	毛皮领子 QB/T 2970-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .124	毛皮领 子	1.66 .124 .8	规格允许偏差	毛皮领子 QB/T 2970-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .124	毛皮领 子	1.66 .124 .9	整体要求	毛皮领子 QB/T 2970-2008		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .125	毛毯	1.66 .125 .1	条重	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .125	毛毯	1.66 .125 .2	起毛起球	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .125	毛毯	1.66 .125 .3	脱毛量	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .125	毛毯	1.66 .125 .4	顶破强力	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .125	毛毯	1.66 .125 .5	断裂强力	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .125	毛毯	1.66 .125 .6	纤维含量	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .125	毛毯	1.66 .125 .7	长度、宽度	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .125	毛毯	1.66 .125 .8	长宽不齐	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .125	毛毯	1.66 .125 .9	条重偏差率	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .125	毛毯	1.66 .125 .10	非可复性伸长	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .125	毛毯	1.66 .125 .11	非可复性伸长	毛毯非可复性伸长试 验方法 FZ/T 60008-2019		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .126	纺织助 剂产品	1.66 .126 .1	重金属	纺织助剂产品中部分 有害物质的限量及测 定 GB/T 20708-2006		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .126	纺织助 剂产品	1.66 .126 .2	有害芳香胺	纺织助剂产品中部分 有害物质的限量及测 定 GB/T 20708-2006		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .126	纺织助 剂产品	1.66 .126 .3	甲醛	纺织助剂产品中部分 有害物质的限量及测 定 GB/T 20708-2006		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .1	纬密偏差率	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .2	耐洗色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .3	重金属	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .4	pH 值	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .5	密度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .6	水洗尺寸变化率	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .7	耐水色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .8	耐湿摩擦色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .9	耐碱汗渍色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .10	耐热压色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .11	色差	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .12	邻苯二甲酸酯	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .13	歪斜	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .14	定力伸长率	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .15	定力塑性变形率	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .16	耐干摩擦色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .17	可分解致癌芳香 胺染料	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .18	幅宽偏差	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .19	纬斜	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .20	耐光色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .21	单位面积质量	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .22	甲醛含量	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .23	散布性疵点	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .24	局部性疵点	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .25	燃烧性能	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .26	单位面积质量偏 差率	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .27	耐汗渍色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .28	撕破强力	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .29	断裂强力	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .30	标志和包装	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .31	纤维含量偏差	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .32	耐摩擦色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .33	耐酸汗渍色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .34	纤维含量	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .35	幅宽	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .127	棉氨纶 弹力印 染布	1.66 .127 .36	异味	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .1	整烫	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .2	拼接	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .3	起球	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .4	号型规格	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .5	使用说明	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .6	耐干洗色牢度	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .7	耐干摩擦色牢度	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .8	干洗尺寸变化率	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .9	异味	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .10	经纬纱向	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .11	洗涤后外观	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .12	色差	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .13	耐汗渍色牢度	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .14	纤维含量	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .15	缝制质量	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .16	pH 值	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .17	外观疵点	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .18	对条对格	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .19	甲醛含量	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .20	耐水色牢度	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .21	接缝性能	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .22	规格尺寸允许偏 差	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .23	原辅料	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .24	可分解致癌芳香 胺染料	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .25	撕破强力	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .26	儿童服装安全性 能	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .128	全毛衬 西服	1.66 .128 .27	耐光色牢度	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .129	纺织染 整助剂	1.66 .129 .1	游离甲醛含量	纺织染整助剂中有害 物质的测定 第 5 部 分：乳液聚合物中游 离甲醛含量的测定 GB/T 29493.5-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .129	纺织染 整助剂	1.66 .129 .2	聚氨酯涂层整理 剂中二异氰酸酯 单体	纺织染整助剂中有害 物质的测定 第 7 部 分：聚氨酯涂层整理 剂中二异氰酸酯单体 的测定 GB/T 29493.7-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .129	纺织染 整助剂	1.66 .129 .3	全氟辛烷磺酰基 化合物 (PFOS)	纺织染整助剂中有害 物质的测定 第 2 部 分：全氟辛烷磺酰基 化合物 (PFOS) 和全氟 辛酸 (PFOA) 的测定 高 效液相色谱-质谱法 GB/T 29493.2-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .129	纺织染 整助剂	1.66 .129 .4	稠环芳烃化合物 (PAHs)	纺织染整助剂中有害 物质的测定 第 4 部 分：稠环芳烃化合物 (PAHs) 的测定 气相色 谱-质谱法 GB/T 29493.4-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .129	纺织染 整助剂	1.66 .129 .5	多溴联苯	纺织染整助剂中有害 物质的测定 第 1 部 分：多溴联苯和多溴 二苯醚的测定 气相色 谱-质谱法 GB/T 29493.1-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .129	纺织染 整助剂	1.66 .129 .6	聚氨酯预聚物中 异氰酸酯基含量	纺织染整助剂中有害 物质的测定 第 6 部 分：聚氨酯预聚物中 异氰酸酯基含量的测 定 GB/T 29493.6-2013		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .129	纺织染 整助剂	1.66 .129 .7	全氟辛酸 (PFOA)	纺织染整助剂中有害 物质的测定 第 2 部 分：全氟辛烷磺酰基		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								化合物(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定 高效液相色谱-质谱法 GB/T 29493.2-2013		
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.129	纺织染整助剂	1.66.129.8	多溴二苯醚	纺织染整助剂中有害物质的测定 第1部分：多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 29493.1-2013		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.129	纺织染整助剂	1.66.129.9	游离甲醛含量	纺织染整助剂 氨基树脂整理剂中游离甲醛含量的测定 GB/T 27593-2011		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.129	纺织染整助剂	1.66.129.10	聚丙烯酸酯类产品中残留单体	纺织染整助剂中有害物质的测定 第8部分：聚丙烯酸酯类产品中残留单体的测定 GB/T 29493.8-2013		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.130	吸湿发热针织内衣	1.66.130.1	其他内在质量	吸湿发热针织内衣 FZ/T 73036-2010		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.130	吸湿发热针织内衣	1.66.130.2	使用说明	吸湿发热针织内衣 FZ/T 73036-2010		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.130	吸湿发热针织内衣	1.66.130.3	异味	吸湿发热针织内衣 FZ/T 73036-2010		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.130	吸湿发热针织内衣	1.66.130.4	纤维含量	吸湿发热针织内衣 FZ/T 73036-2010		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.130	吸湿发热针织内衣	1.66.130.5	可分解芳香胺染料	吸湿发热针织内衣 FZ/T 73036-2010		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.130	吸湿发热针织内衣	1.66.130.6	耐摩擦色牢度	吸湿发热针织内衣 FZ/T 73036-2010		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.130	吸湿发热针织内衣	1.66.130.7	最高升温值	吸湿发热针织内衣 FZ/T 73036-2010		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .130	吸湿发 热针织 内衣	1.66 .130 .8	外观质量	吸湿发热针织内衣 FZ/T 73036-2010		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .130	吸湿发 热针织 内衣	1.66 .130 .9	甲醛含量	吸湿发热针织内衣 FZ/T 73036-2010		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .130	吸湿发 热针织 内衣	1.66 .130 .10	pH 值	吸湿发热针织内衣 FZ/T 73036-2010		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .130	吸湿发 热针织 内衣	1.66 .130 .11	30min 内平均升 温值	吸湿发热针织内衣 FZ/T 73036-2010		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .130	吸湿发 热针织 内衣	1.66 .130 .12	耐皂洗色牢度	吸湿发热针织内衣 FZ/T 73036-2010		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .130	吸湿发 热针织 内衣	1.66 .130 .13	耐汗渍色牢度	吸湿发热针织内衣 FZ/T 73036-2010		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .130	吸湿发 热针织 内衣	1.66 .130 .14	耐水色牢度	吸湿发热针织内衣 FZ/T 73036-2010		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .131	针织裤	1.66 .131 .1	耐皂洗色牢度	针织裤 FZ/T 73029-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .131	针织裤	1.66 .131 .2	pH 值	针织裤 FZ/T 73029-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .131	针织裤	1.66 .131 .3	起球	针织裤 FZ/T 73029-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .131	针织裤	1.66 .131 .4	耐摩擦色牢度	针织裤 FZ/T 73029-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .131	针织裤	1.66 .131 .5	耐汗渍色牢度	针织裤 FZ/T 73029-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .131	针织裤	1.66 .131 .6	甲醛含量	针织裤 FZ/T 73029-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .131	针织裤	1.66 .131 .7	外观质量	针织裤 FZ/T 73029-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .131	针织裤	1.66 .131 .8	耐洗色牢度	针织裤 FZ/T 73029-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .131	针织裤	1.66 .131 .9	使用说明	针织裤 FZ/T 73029-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .131	针织裤	1.66 .131 .10	异味	针织裤 FZ/T 73029-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .131	针织裤	1.66 .131 .11	耐水色牢度	针织裤 FZ/T 73029-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .131	针织裤	1.66 .131 .12	横向延伸值	针织裤 FZ/T 73029-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .131	针织裤	1.66 .131 .13	起毛起球	针织裤 FZ/T 73029-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .131	针织裤	1.66 .131 .14	儿童产品安全 性能	针织裤 FZ/T 73029-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .131	针织裤	1.66 .131 .15	缝迹伸长率	针织裤 FZ/T 73029-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .131	针织裤	1.66 .131 .16	可分解致癌芳 胺染料	针织裤 FZ/T 73029-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .131	针织裤	1.66 .131 .17	纤维含量	针织裤 FZ/T 73029-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .131	针织裤	1.66 .131 .18	直向延伸值	针织裤 FZ/T 73029-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .132	灯芯绒 床单	1.66 .132 .1	外观质量	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .132	灯芯绒 床单	1.66 .132 .2	甲醛含量	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .132	灯芯绒 床单	1.66 .132 .3	金属残留物	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .132	灯芯绒 床单	1.66 .132 .4	撕破强力	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .132	灯芯绒 床单	1.66 .132 .5	使用说明	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .132	灯芯绒 床单	1.66 .132 .6	耐摩擦色牢度	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .132	灯芯绒 床单	1.66 .132 .7	耐皂洗色牢度	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .132	灯芯绒 床单	1.66 .132 .8	异味	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .132	灯芯绒 床单	1.66 .132 .9	绒毛质量损失率	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .132	灯芯绒 床单	1.66 .132 .10	耐光色牢度	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .132	灯芯绒 床单	1.66 .132 .11	耐干洗色牢度	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .132	灯芯绒 床单	1.66 .132 .12	耐汗渍色牢度	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .132	灯芯绒 床单	1.66 .132 .13	可分解致癌芳香 胺染料	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .132	灯芯绒 床单	1.66 .132 .14	水洗尺寸变化率	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .132	灯芯绒 床单	1.66 .132 .15	断裂强力	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .132	灯芯绒 床单	1.66 .132 .16	干洗尺寸变化率	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .132	灯芯绒 床单	1.66 .132 .17	耐水色牢度	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .132	灯芯绒 床单	1.66 .132 .18	pH 值	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .132	灯芯绒 床单	1.66 .132 .19	纤维含量	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .133	针织内 衣	1.66 .133 .1	耐摩擦色牢度	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .133	针织内 衣	1.66 .133 .2	顶破强力	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .133	针织内 衣	1.66 .133 .3	色差	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .133	针织内 衣	1.66 .133 .4	pH	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .133	针织内 衣	1.66 .133 .5	水洗尺寸变化率	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .133	针织内 衣	1.66 .133 .6	起球	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .133	针织内 衣	1.66 .133 .7	对称部位尺寸差 异	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .133	针织内 衣	1.66 .133 .8	外观质量	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .133	针织内 衣	1.66 .133 .9	可分解致癌芳香 胺染料	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .133	针织内 衣	1.66 .133 .10	纹路歪斜	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .133	针织内 衣	1.66 .133 .11	甲醛含量	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .133	针织内 衣	1.66 .133 .12	表面疵点	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .133	针织内 衣	1.66 .133 .13	异味	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .133	针织内 衣	1.66 .133 .14	洗后外观质量	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .133	针织内 衣	1.66 .133 .15	洗液沾色程度	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .133	针织内 衣	1.66 .133 .16	耐水色牢度	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .133	针织内 衣	1.66 .133 .17	耐汗渍色牢度	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .133	针织内 衣	1.66 .133 .18	规格尺寸偏差	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .133	针织内 衣	1.66 .133 .19	产品使用说明	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .133	针织内 衣	1.66 .133 .20	耐皂洗色牢度	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .133	针织内 衣	1.66 .133 .21	纤维含量	针织内衣 GB/T 8878-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .134	毛织品	1.66 .134 .1	毛织品落水变形	毛织品落水变形试验 方法 GB/T 33270-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .1	干洗后起皱级差	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .2	水洗尺寸变化率	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .3	接缝性能	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .4	外观质量	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .5	纤维含量	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .6	面料起毛起球	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .7	洗后外观质量	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .8	色差	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .9	撕破强力	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .10	异味	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .11	原材料	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .12	可分解致癌芳香 胺染料	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .13	外观疵点	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .14	干洗尺寸变化率	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .15	耐汗渍（酸、碱） 色牢度	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .16	覆粘合衬部位剥 离强度	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .17	规格尺寸允许偏 差	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .18	整烫	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .19	耐光色牢度	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .20	洗涤后外观	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .21	耐干洗色牢度	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .22	覆粘合衬部位剥 离强力	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .23	号型规格	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .24	甲醛含量	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .25	缝制	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .26	pH 值	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .27	对条对格	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .28	耐摩擦色牢度	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .29	可触及的锐利尖 端和锐利边缘	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .30	起球	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .31	经纬纱向	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .32	使用说明	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .33	耐汗渍色牢度	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .34	耐皂洗色牢度	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .35	耐水色牢度	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .36	规格	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .135	中式立 领男装	1.66 .135 .37	面料撕破强力	中式立领男装 GB/T 35459-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .1	耐摩擦色牢度	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .2	纤维含量	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .3	清洁度	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .4	微生物	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .5	纽扣、装饰物、 拉链等附件锐利 性	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .6	耐水色牢度	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .7	使用说明	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .8	洗后外观	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .9	耗氧量	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .10	气味	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .11	pH 值	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .12	儿童上衣拉带安 全要求	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .13	充绒量	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .14	接缝强力	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .15	甲醛含量	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .16	耐光色牢度	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .17	童装绳索和拉带 安全要求	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .18	残脂率	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .19	外观质量	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .20	起球	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .21	可分解致癌芳香 胺染料	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .22	防钻绒性	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .23	异味	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .24	残留金属针	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .25	耐汗渍色牢度	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .26	耐皂洗色牢度	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .27	蓬松度	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .136	针织羽 绒服	1.66 .136 .28	含绒量	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .1	pH 值	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .2	成品规格主要偏 差	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .3	装饰件和绣花线 耐干洗	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .4	异味	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .5	甲醛含量	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .6	里料耐汗渍色牢 度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .7	里料耐皂洗色牢 度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .8	起毛起球	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .9	外观质量	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .10	撕破强力	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .11	纛裂	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .12	覆粘合衬部位剥 离强度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .13	里料耐干摩擦色 牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .14	面料耐光色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .15	洗涤后外观	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .16	面料耐汗渍色牢 度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .17	面料耐干洗色牢 度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .18	面料耐水色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .19	面料耐皂洗色牢 度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .20	面料耐湿摩擦色 牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .21	使用说明	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .22	水洗尺寸变化率	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .23	里料耐干洗色牢 度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .24	可分解致癌芳香 胺染料	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .25	面料耐干摩擦色 牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .26	里料耐水色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .27	沾水等级	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .28	纤维含量	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .29	干洗尺寸变化率	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .30	装饰件和绣花线 耐皂洗	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .137	人造毛 皮服装	1.66 .137 .31	干洗后起皱	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .138	亚麻针 织品	1.66 .138 .1	单件质量偏差率	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .138	亚麻针 织品	1.66 .138 .2	甲醛含量	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .138	亚麻针 织品	1.66 .138 .3	耐摩擦色牢度	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .138	亚麻针 织品	1.66 .138 .4	干洗尺寸变化率	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .138	亚麻针 织品	1.66 .138 .5	使用说明	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .138	亚麻针 织品	1.66 .138 .6	耐汗渍色牢度	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .138	亚麻针 织品	1.66 .138 .7	pH 值	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .138	亚麻针 织品	1.66 .138 .8	异味	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .138	亚麻针 织品	1.66 .138 .9	水洗尺寸变化率	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .138	亚麻针 织品	1.66 .138 .10	纤维含量	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .138	亚麻针 织品	1.66 .138 .11	耐干洗色牢度	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .138	亚麻针 织品	1.66 .138 .12	耐洗色牢度	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .138	亚麻针 织品	1.66 .138 .13	腋下接缝强力	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .138	亚麻针 织品	1.66 .138 .14	起球	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .138	亚麻针 织品	1.66 .138 .15	耐光、汗复合色 牢度	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .138	亚麻针 织品	1.66 .138 .16	胀破强力	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .138	亚麻针 织品	1.66 .138 .17	水洗后扭曲率	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .138	亚麻针 织品	1.66 .138 .18	耐光色牢度	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .138	亚麻针 织品	1.66 .138 .19	耐热压色牢度	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .138	亚麻针 织品	1.66 .138 .20	外观质量	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .138	亚麻针 织品	1.66 .138 .21	耐水色牢度	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .138	亚麻针 织品	1.66 .138 .22	可分解芳香胺染 料	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .139	半精纺 毛针织 品	1.66 .139 .1	缝迹伸长率	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .139	半精纺 毛针织 品	1.66 .139 .2	拼接互染色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .139	半精纺 毛针织 品	1.66 .139 .3	起球	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .139	半精纺 毛针织 品	1.66 .139 .4	纤维含量	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .139	半精纺 毛针织 品	1.66 .139 .5	水洗尺寸变化率	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .139	半精纺 毛针织 品	1.66 .139 .6	干洗尺寸变化率	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .139	半精纺 毛针织 品	1.66 .139 .7	安全性要求	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .139	半精纺 毛针织 品	1.66 .139 .8	耐水色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .139	半精纺 毛针织 品	1.66 .139 .9	领圈拉开尺寸	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .139	半精纺 毛针织 品	1.66 .139 .10	标志	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .139	半精纺 毛针织 品	1.66 .139 .11	单件质量偏差率	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .139	半精纺 毛针织 品	1.66 .139 .12	胀破强力	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .139	半精纺 毛针织 品	1.66 .139 .13	编织密度系数	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .139	半精纺 毛针织 品	1.66 .139 .14	耐摩擦色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .139	半精纺 毛针织 品	1.66 .139 .15	烷基酚和烷基酚 聚氧乙烯醚	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .139	半精纺 毛针织 品	1.66 .139 .16	基本安全技术要 求	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .139	半精纺 毛针织 品	1.66 .139 .17	耐干洗色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .139	半精纺 毛针织 品	1.66 .139 .18	扭斜角	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .139	半精纺 毛针织 品	1.66 .139 .19	耐洗色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .139	半精纺 毛针织 品	1.66 .139 .20	耐汗渍色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .139	半精纺 毛针织 品	1.66 .139 .21	二氯甲烷可溶性 物质	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .139	半精纺 毛针织 品	1.66 .139 .22	外观质量	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .139	半精纺 毛针织 品	1.66 .139 .23	耐光色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .140	磨毛面 料被套	1.66 .140 .1	耐唾液色牢度	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .141	羊绒机 织超薄 披肩	1.66 .141 .1	pH 值	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .141	羊绒机 织超薄 披肩	1.66 .141 .2	可分解致癌芳香 胺染料	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .141	羊绒机 织超薄 披肩	1.66 .141 .3	断裂强力	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .141	羊绒机 织超薄 披肩	1.66 .141 .4	条格斜	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .141	羊绒机 织超薄 披肩	1.66 .141 .5	甲醛含量	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .141	羊绒机 织超薄 披肩	1.66 .141 .6	纤维含量	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .141	羊绒机 织超薄 披肩	1.66 .141 .7	耐光色牢度	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .141	羊绒机 织超薄 披肩	1.66 .141 .8	耐唾液色牢度	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .141	羊绒机 织超薄 披肩	1.66 .141 .9	耐水色牢度	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .141	羊绒机 织超薄 披肩	1.66 .141 .10	耐汗渍色牢度	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .141	羊绒机 织超薄 披肩	1.66 .141 .11	耐湿摩擦色牢度	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .141	羊绒机 织超薄 披肩	1.66 .141 .12	静态尺寸变化率	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .141	羊绒机 织超薄 披肩	1.66 .141 .13	耐干摩擦色牢度	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .141	羊绒机 织超薄 披肩	1.66 .141 .14	经向断裂强力	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .141	羊绒机 织超薄 披肩	1.66 .141 .15	耐洗色牢度	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .141	羊绒机 织超薄 披肩	1.66 .141 .16	使用说明	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .141	羊绒机 织超薄 披肩	1.66 .141 .17	外观质量	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .141	羊绒机 织超薄 披肩	1.66 .141 .18	单条重量偏差率	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .141	羊绒机 织超薄 披肩	1.66 .141 .19	干洗尺寸变化率	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .141	羊绒机 织超薄 披肩	1.66 .141 .20	耐干洗色牢度	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .141	羊绒机 织超薄 披肩	1.66 .141 .21	耐摩擦色牢度	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .141	羊绒机 织超薄 披肩	1.66 .141 .22	异味	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .1	燃烧性能	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .2	水洗尺寸变化率	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .3	长毛片含量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .4	耐皂洗色牢度	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .5	甲醛含量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .6	使用说明	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .7	可分解致癌芳香 胺染料	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .8	外观质量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .9	残留金属针	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .10	浊度	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .11	耐摩擦色牢度	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .12	附件锐利尖端和 锐利边缘	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .13	工艺质量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .14	透气率	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .15	陆禽毛含量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .16	残脂率	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .17	水禽损伤毛含量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .18	绒丝+羽丝含量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .19	邻苯二甲酸酯含 量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .20	绒子含量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .21	羽绒羽毛质量百 分比	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .22	填充物质量偏差 率	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .23	耐汗渍色牢度	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .24	异味	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .25	附件抗拉强力	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .26	耐唾液色牢度	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .27	气味	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .28	绳带要求	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .29	烷基酚（AP）和 烷基酚聚氧乙烯 醚（APnEO）	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .30	羽绒种类	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .31	杂质含量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .32	耗氧量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .33	耐久性标签位置	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .34	大毛片含量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .35	蓬松度	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .36	防钻绒性	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .37	重金属含量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .38	耐水色牢度	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .39	鹅毛绒含量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .40	pH 值	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .142	羽绒羽 毛被	1.66 .142 .41	纤维含量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .143	领带	1.66 .143 .1	保险扣	领带 GB/T 23314-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .143	领带	1.66 .143 .2	干洗后外观	领带 GB/T 23314-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .143	领带	1.66 .143 .3	可分解致癌芳香 胺染料	领带 GB/T 23314-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .143	领带	1.66 .143 .4	水洗后外观	领带 GB/T 23314-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .143	领带	1.66 .143 .5	成品规格尺寸	领带 GB/T 23314-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .143	领带	1.66 .143 .6	耐摩擦色牢度	领带 GB/T 23314-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .143	领带	1.66 .143 .7	水洗尺寸变化率	领带 GB/T 23314-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .143	领带	1.66 .143 .8	残留金属针或金 属锐利物	领带 GB/T 23314-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .143	领带	1.66 .143 .9	纤维含量	领带 GB/T 23314-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .143	领带	1.66 .143 .10	儿童领带安全性 能	领带 GB/T 23314-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .143	领带	1.66 .143 .11	拉链	领带 GB/T 23314-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .144	灯芯绒 服装	1.66 .144 .1	耐皂洗色牢度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .144	灯芯绒 服装	1.66 .144 .2	耐光色牢度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .144	灯芯绒 服装	1.66 .144 .3	纤维含量	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .144	灯芯绒 服装	1.66 .144 .4	水洗尺寸变化率	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .144	灯芯绒 服装	1.66 .144 .5	耐水色牢度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .144	灯芯绒 服装	1.66 .144 .6	拼接互染	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .144	灯芯绒 服装	1.66 .144 .7	pH 值	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .144	灯芯绒 服装	1.66 .144 .8	甲醛含量	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .144	灯芯绒 服装	1.66 .144 .9	可分解致癌芳香 胺染料	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .144	灯芯绒 服装	1.66 .144 .10	撕破强力	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .144	灯芯绒 服装	1.66 .144 .11	绒毛保持性能	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .144	灯芯绒 服装	1.66 .144 .12	耐干洗色牢度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .144	灯芯绒 服装	1.66 .144 .13	耐摩擦色牢度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .144	灯芯绒 服装	1.66 .144 .14	异味	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .144	灯芯绒 服装	1.66 .144 .15	覆粘合衬部位剥 离强度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .144	灯芯绒 服装	1.66 .144 .16	使用说明	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .144	灯芯绒 服装	1.66 .144 .17	成品规格主要偏 差	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .144	灯芯绒 服装	1.66 .144 .18	裤后裆缝接缝强 力	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .144	灯芯绒 服装	1.66 .144 .19	外观质量	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .144	灯芯绒 服装	1.66 .144 .20	干洗尺寸变化率	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .144	灯芯绒 服装	1.66 .144 .21	洗后外观	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .144	灯芯绒 服装	1.66 .144 .22	耐汗渍色牢度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .144	灯芯绒 服装	1.66 .144 .23	缝子疵裂程度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .145	柞蚕丝 织物	1.66 .145 .1	撕破强力	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .145	柞蚕丝 织物	1.66 .145 .2	耐干摩擦色牢度	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .145	柞蚕丝 织物	1.66 .145 .3	耐水色牢度	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .145	柞蚕丝 织物	1.66 .145 .4	耐汗渍色牢度	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .145	柞蚕丝 织物	1.66 .145 .5	耐湿摩擦色牢度	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .145	柞蚕丝 织物	1.66 .145 .6	pH 值	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .145	柞蚕丝 织物	1.66 .145 .7	异味	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .145	柞蚕丝 织物	1.66 .145 .8	纤维含量允差	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .145	柞蚕丝 织物	1.66 .145 .9	甲醛含量	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .145	柞蚕丝 织物	1.66 .145 .10	水洗尺寸变化率	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .145	柞蚕丝 织物	1.66 .145 .11	质量偏差率	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .145	柞蚕丝 织物	1.66 .145 .12	可分解致癌芳香 胺染料	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .145	柞蚕丝 织物	1.66 .145 .13	外观质量	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .145	柞蚕丝 织物	1.66 .145 .14	耐洗色牢度	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .145	柞蚕丝 织物	1.66 .145 .15	断裂强力	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .145	柞蚕丝 织物	1.66 .145 .16	密度偏差率	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .145	柞蚕丝 织物	1.66 .145 .17	耐热压色牢度	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .145	柞蚕丝 织物	1.66 .145 .18	耐光色牢度	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .146	棉印染 布	1.66 .146 .1	单位面积质量偏 差率	棉印染布 GB/T 411-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .146	棉印染 布	1.66 .146 .2	重金属	棉印染布 GB/T 411-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .146	棉印染 布	1.66 .146 .3	可分解致癌芳香 胺染料	棉印染布 GB/T 411-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .146	棉印染 布	1.66 .146 .4	外观质量	棉印染布 GB/T 411-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .146	棉印染 布	1.66 .146 .5	耐光色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .146	棉印染 布	1.66 .146 .6	断裂强力	棉印染布 GB/T 411-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .146	棉印染 布	1.66 .146 .7	耐水色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .146	棉印染 布	1.66 .146 .8	pH 值	棉印染布 GB/T 411-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .146	棉印染 布	1.66 .146 .9	撕破强力	棉印染布 GB/T 411-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .146	棉印染 布	1.66 .146 .10	甲醛含量	棉印染布 GB/T 411-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .146	棉印染 布	1.66 .146 .11	邻苯二甲酸酯	棉印染布 GB/T 411-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .146	棉印染 布	1.66 .146 .12	耐湿摩擦色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .146	棉印染 布	1.66 .146 .13	密度偏差率	棉印染布 GB/T 411-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .146	棉印染 布	1.66 .146 .14	耐唾液色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .146	棉印染 布	1.66 .146 .15	异味	棉印染布 GB/T 411-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .146	棉印染 布	1.66 .146 .16	燃烧性能	棉印染布 GB/T 411-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .146	棉印染 布	1.66 .146 .17	耐皂洗色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .146	棉印染 布	1.66 .146 .18	耐汗渍色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .146	棉印染 布	1.66 .146 .19	水洗尺寸变化率	棉印染布 GB/T 411-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .146	棉印染 布	1.66 .146 .20	耐干摩擦色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .146	棉印染 布	1.66 .146 .21	耐热压色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .146	棉印染 布	1.66 .146 .22	残留金属针	棉印染布 GB/T 411-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .147	针织牛 仔服装	1.66 .147 .1	使用说明	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .147	针织牛 仔服装	1.66 .147 .2	起球	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .147	针织牛 仔服装	1.66 .147 .3	耐干摩擦色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .147	针织牛 仔服装	1.66 .147 .4	异味	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .147	针织牛 仔服装	1.66 .147 .5	耐水色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .147	针织牛 仔服装	1.66 .147 .6	耐磨性能	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .147	针织牛 仔服装	1.66 .147 .7	甲醛含量	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .147	针织牛 仔服装	1.66 .147 .8	水洗后扭曲率	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .147	针织牛 仔服装	1.66 .147 .9	顶破强力	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .147	针织牛 仔服装	1.66 .147 .10	耐汗渍色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .147	针织牛 仔服装	1.66 .147 .11	pH 值	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .147	针织牛 仔服装	1.66 .147 .12	洗后外观质量	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .147	针织牛 仔服装	1.66 .147 .13	耐皂洗色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .147	针织牛 仔服装	1.66 .147 .14	裤后裆缝接缝强 力	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .147	针织牛 仔服装	1.66 .147 .15	纤维含量	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .147	针织牛 仔服装	1.66 .147 .16	耐光色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .147	针织牛 仔服装	1.66 .147 .17	可分解致癌芳香 胺染料	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .147	针织牛 仔服装	1.66 .147 .18	水洗尺寸变化率	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .147	针织牛 仔服装	1.66 .147 .19	外观质量	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .148	线毯	1.66 .148 .1	耐水色牢度	线毯 FZ/T 61005-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .148	线毯	1.66 .148 .2	pH 值	线毯 FZ/T 61005-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .148	线毯	1.66 .148 .3	甲醛含量	线毯 FZ/T 61005-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .148	线毯	1.66 .148 .4	纤维含量	线毯 FZ/T 61005-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .148	线毯	1.66 .148 .5	可分解致癌芳香 胺染料	线毯 FZ/T 61005-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .148	线毯	1.66 .148 .6	耐摩擦色牢度	线毯 FZ/T 61005-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .148	线毯	1.66 .148 .7	断裂强力	线毯 FZ/T 61005-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .148	线毯	1.66 .148 .8	异味	线毯 FZ/T 61005-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .148	线毯	1.66 .148 .9	使用说明	线毯 FZ/T 61005-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .148	线毯	1.66 .148 .10	水洗尺寸变化率	线毯 FZ/T 61005-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .148	线毯	1.66 .148 .11	耐光色牢度	线毯 FZ/T 61005-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .148	线毯	1.66 .148 .12	耐汗渍色牢度	线毯 FZ/T 61005-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .148	线毯	1.66 .148 .13	耐皂洗色牢度	线毯 FZ/T 61005-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .148	线毯	1.66 .148 .14	外观质量	线毯 FZ/T 61005-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈纶毛毯	1.66 .149 .1	纤维含量	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈纶毛毯	1.66 .149 .2	脱毛量	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈纶毛毯	1.66 .149 .3	异味	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈纶毛毯	1.66 .149 .4	附件尖端和边缘 的锐利性	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈纶毛毯	1.66 .149 .5	残留金属针	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈纶毛毯	1.66 .149 .6	邻苯二甲酸酯	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈纶毛毯	1.66 .149 .7	干洗尺寸变化率	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈纶毛毯	1.66 .149 .8	燃烧性能	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈纶毛毯	1.66 .149 .9	耐水色牢度	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈纶毛毯	1.66 .149 .10	耐洗色牢度	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈纶毛毯	1.66 .149 .11	长度偏差率	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈纶毛毯	1.66 .149 .12	附件抗拉强力	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈 纶毛毯	1.66 .149 .13	顶破强力	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈 纶毛毯	1.66 .149 .14	耐光色牢度	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈 纶毛毯	1.66 .149 .15	宽度偏差率	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈 纶毛毯	1.66 .149 .16	耐干洗色牢度	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈 纶毛毯	1.66 .149 .17	可分解致癌芳香 胺染料	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈 纶毛毯	1.66 .149 .18	水洗尺寸变化率	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈 纶毛毯	1.66 .149 .19	甲醛含量	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈 纶毛毯	1.66 .149 .20	耐汗渍色牢度	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈 纶毛毯	1.66 .149 .21	耐唾液色牢度	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈 纶毛毯	1.66 .149 .22	耐摩擦色牢度	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈 纶毛毯	1.66 .149 .23	pH 值	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈 纶毛毯	1.66 .149 .24	产品使用说明	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈 纶毛毯	1.66 .149 .25	重金属	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈 纶毛毯	1.66 .149 .26	外观疵点	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈 纶毛毯	1.66 .149 .27	条重偏差率	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .149	纬编腈 纶毛毯	1.66 .149 .28	外观质量	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .1	全氟化合物（全 氟辛酸）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .2	全氟化合物（全 氟十四烷酸）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .3	其他残余化学剂 （富马酸二甲 酯）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .4	可萃取重金属 （钴）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .5	可萃取重金属 （铅）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .6	可萃取重金属 （锑）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .7	可萃取重金属 （镉）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .8	多环芳烃（苯并 [a]蒽）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .9	挥发性物质释放 （乙烷基环己 烷）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .10	挥发性物质释放 （甲苯）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .11	挥发性物质释放 （甲醛）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .12	有害染料（其他 染料）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .13	有机锡化合物 （三苯基锡）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .14	氯化苯和氯化甲 苯总量	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .15	游离甲醛含量	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .16	耐碱性汗渍色牢 度	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .17	阻燃整理剂	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .18	异味	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .19	可萃取重金属 （砷）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .20	可萃取重金属 （汞）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .21	挥发性物质释放 （芳香化合物）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .22	有害染料（可分 解有害芳香胺染 料）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .23	残余溶剂（甲酰 胺）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .24	有机锡化合物 （三丁基锡）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .25	全氟化合物（全 氟十一烷酸）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .26	pH 值	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .27	全氟化合物 PFOS 全氟辛烷磺基化 合物）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .28	有害染料（致癌 染料）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .29	总铅	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .30	镍释放	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .31	耐水色牢度	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .32	紫外线稳定剂 （UV320、UV327、 UV328、UV350）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .33	残余溶剂（N，N- 二甲基乙酰胺）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .34	耐湿摩擦色牢度	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .35	可萃取重金属 （铜）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .36	多环芳烃（苯并 [b]荧蒹）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .37	多环芳烃（屈、 苯并[a]芘）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .38	残余溶剂（N，N- 二甲基甲酰胺）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .39	总镉	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .40	耐干摩擦色牢度	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .41	残余表面活性 剂、润湿剂（壬 基酚、辛基酚、 壬基酚聚氧乙烯 醚、辛基酚聚氧 乙烯醚（总量））	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .42	多环芳烃（16 种 总量）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .43	挥发性物质释放 （氯乙烯）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .44	挥发性物质释放 （挥发性有机 物）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .45	可萃取重金属 （六价铬）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .46	可萃取重金属 （镍）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .47	残余表面活性 剂、润湿剂（壬 基酚、辛基酚（总 量））	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .48	全氟化合物（全 氟十二烷酸）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .49	含氯酚（五氯苯 酚）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .50	含氯酚（四氯苯 酚（总量））	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .51	耐唾液色牢度	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .52	其他化学剂残余 （邻苯基苯酚）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .53	有机锡化合物 （二丁基锡）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .54	有害染料（致敏 染料）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .55	有机锡化合物 （一丁基锡）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .56	全氟化合物（全 氟十三烷酸）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .57	多环芳烃（二苯 并[a, h]蒽）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .58	多环芳烃（苯并 [k]荧蒽）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .59	挥发性物质释放 （4-苯基环己 烷）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .60	挥发性物质释放 （苯乙烯）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .61	挥发性物质释放 （丁二烯）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .62	耐酸性汗渍色牢 度	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .63	阻燃整理剂（多 溴联苯、三- （2,3-二溴丙 基）-磷酸酯、三 -（氮环丙基）- 膦化氧、五溴二 苯醚、八溴二苯 醚、三（2-氯乙 基）磷酸酯）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .64	可萃取重金属 （铬）	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .150	纺织产 品	1.66 .150 .65	邻苯二甲酸酯总 量	绿色产品评价 纺织产 品 GB/T 35611-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .151	羊绒机 织围巾、 披肩	1.66 .151 .1	纤维含量	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .151	羊绒机 织围巾、 披肩	1.66 .151 .2	pH 值	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .151	羊绒机 织围巾、 披肩	1.66 .151 .3	可分解致癌芳香 胺染料	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .151	羊绒机 织围巾、 披肩	1.66 .151 .4	安全性要求	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .151	羊绒机 织围巾、 披肩	1.66 .151 .5	经向断裂强力	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .151	羊绒机 织围巾、 披肩	1.66 .151 .6	耐唾液色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .151	羊绒机 织围巾、 披肩	1.66 .151 .7	耐湿摩擦色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .151	羊绒机 织围巾、 披肩	1.66 .151 .8	异味	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .151	羊绒机 织围巾、 披肩	1.66 .151 .9	互相沾色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .151	羊绒机 织围巾、 披肩	1.66 .151 .10	甲醛含量	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .151	羊绒机 织围巾、 披肩	1.66 .151 .11	耐光色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .151	羊绒机 织围巾、 披肩	1.66 .151 .12	水洗尺寸变化率	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .151	羊绒机 织围巾、 披肩	1.66 .151 .13	使用说明	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .151	羊绒机 织围巾、 披肩	1.66 .151 .14	耐汗渍色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .151	羊绒机 织围巾、 披肩	1.66 .151 .15	耐干摩擦色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .151	羊绒机 织围巾、 披肩	1.66 .151 .16	耐水色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .151	羊绒机 织围巾、 披肩	1.66 .151 .17	耐干洗色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .151	羊绒机 织围巾、 披肩	1.66 .151 .18	单条重量偏差率	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .151	羊绒机 织围巾、 披肩	1.66 .151 .19	互相沾色牢度 （水洗）	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .151	羊绒机 织围巾、 披肩	1.66 .151 .20	外观质量	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .151	羊绒机 织围巾、 披肩	1.66 .151 .21	耐洗色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .151	羊绒机 织围巾、 披肩	1.66 .151 .22	干洗尺寸变化率	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .151	羊绒机 织围巾、 披肩	1.66 .151 .23	互相沾色牢度 （干洗）	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .151	羊绒机 织围巾、 披肩	1.66 .151 .24	耐摩擦色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .152	机织披 风	1.66 .152 .1	使用说明	机织披风 FZ/T 81024-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .152	机织披 风	1.66 .152 .2	pH 值	机织披风 FZ/T 81024-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .152	机织披 风	1.66 .152 .3	干洗尺寸变化率	机织披风 FZ/T 81024-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .152	机织披 风	1.66 .152 .4	耐汗渍色牢度	机织披风 FZ/T 81024-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .152	机织披 风	1.66 .152 .5	规格尺寸允许偏 差	机织披风 FZ/T 81024-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .152	机织披 风	1.66 .152 .6	耐水色牢度	机织披风 FZ/T 81024-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .152	机织披 风	1.66 .152 .7	异味	机织披风 FZ/T 81024-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .152	机织披 风	1.66 .152 .8	耐皂洗色牢度	机织披风 FZ/T 81024-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .152	机织披 风	1.66 .152 .9	耐干洗色牢度	机织披风 FZ/T 81024-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .152	机织披 风	1.66 .152 .10	起球	机织披风 FZ/T 81024-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .152	机织披 风	1.66 .152 .11	外观质量	机织披风 FZ/T 81024-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .152	机织披 风	1.66 .152 .12	耐光色牢度	机织披风 FZ/T 81024-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .152	机织披 风	1.66 .152 .13	儿童服装安全 性能	机织披风 FZ/T 81024-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .152	机织披 风	1.66 .152 .14	水洗尺寸变化 率	机织披风 FZ/T 81024-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .152	机织披 风	1.66 .152 .15	可分解致癌芳 胺染料	机织披风 FZ/T 81024-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .152	机织披 风	1.66 .152 .16	甲醛含量	机织披风 FZ/T 81024-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .152	机织披 风	1.66 .152 .17	耐摩擦色牢度	机织披风 FZ/T 81024-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .152	机织披 风	1.66 .152 .18	纤维含量	机织披风 FZ/T 81024-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .152	机织披 风	1.66 .152 .19	洗涤干燥后外 观	机织披风 FZ/T 81024-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .152	机织披 风	1.66 .152 .20	附件尖端和边 缘锐利性	机织披风 FZ/T 81024-2022		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .153	超细纤 维毛巾	1.66 .153 .1	耐汗渍色牢度	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .153	超细纤 维毛巾	1.66 .153 .2	脱毛率	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .153	超细纤 维毛巾	1.66 .153 .3	耐氯漂色牢度	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .153	超细纤 维毛巾	1.66 .153 .4	pH 值	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .153	超细纤 维毛巾	1.66 .153 .5	外观质量	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .153	超细纤 维毛巾	1.66 .153 .6	条重偏差率	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .153	超细纤 维毛巾	1.66 .153 .7	甲醛含量	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .153	超细纤 维毛巾	1.66 .153 .8	顶破强力	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .153	超细纤 维毛巾	1.66 .153 .9	可分解芳香胺染 料	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .153	超细纤 维毛巾	1.66 .153 .10	纤维含量	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .153	超细纤 维毛巾	1.66 .153 .11	耐摩擦色牢度	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .153	超细纤 维毛巾	1.66 .153 .12	吸水率	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .153	超细纤 维毛巾	1.66 .153 .13	基本安全技术要 求	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .153	超细纤 维毛巾	1.66 .153 .14	耐水色牢度	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .153	超细纤 维毛巾	1.66 .153 .15	耐皂洗色牢度	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .153	超细纤 维毛巾	1.66 .153 .16	使用说明	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .153	超细纤 维毛巾	1.66 .153 .17	异味	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .153	超细纤 维毛巾	1.66 .153 .18	断裂强力	超细纤维毛巾 FZ/T 62033-2016		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .154	水洗整 理服装	1.66 .154 .1	pH 值	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .154	水洗整 理服装	1.66 .154 .2	水洗后扭曲率	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .154	水洗整 理服装	1.66 .154 .3	顶破强力	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .154	水洗整 理服装	1.66 .154 .4	使用说明	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .154	水洗整 理服装	1.66 .154 .5	水洗尺寸变化率	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .154	水洗整 理服装	1.66 .154 .6	外观质量	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .154	水洗整 理服装	1.66 .154 .7	裤后档接缝强力	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .154	水洗整 理服装	1.66 .154 .8	耐皂洗色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .154	水洗整 理服装	1.66 .154 .9	拼接互染程度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .154	水洗整 理服装	1.66 .154 .10	耐磨性能允许程 度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .154	水洗整 理服装	1.66 .154 .11	异味	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .154	水洗整 理服装	1.66 .154 .12	染料迁移性能	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .154	水洗整 理服装	1.66 .154 .13	耐水色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .154	水洗整 理服装	1.66 .154 .14	耐汗渍色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .154	水洗整 理服装	1.66 .154 .15	起球	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .154	水洗整 理服装	1.66 .154 .16	纤维含量	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .154	水洗整 理服装	1.66 .154 .17	洗后外观	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .154	水洗整 理服装	1.66 .154 .18	可分解致癌芳香 胺染料	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .154	水洗整 理服装	1.66 .154 .19	耐光色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .154	水洗整 理服装	1.66 .154 .20	耐摩擦色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .154	水洗整 理服装	1.66 .154 .21	甲醛含量	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .154	水洗整 理服装	1.66 .154 .22	耐光、汗复合色 牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .155	针织围 巾、披肩	1.66 .155 .1	耐光色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .155	针织围 巾、披肩	1.66 .155 .2	纤维含量	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .155	针织围 巾、披肩	1.66 .155 .3	耐汗渍色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .155	针织围 巾、披肩	1.66 .155 .4	使用说明	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .155	针织围 巾、披肩	1.66 .155 .5	可分解致癌芳香 胺染料	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .155	针织围 巾、披肩	1.66 .155 .6	干洗尺寸变化率	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .155	针织围 巾、披肩	1.66 .155 .7	耐摩擦色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .155	针织围 巾、披肩	1.66 .155 .8	pH 值	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .155	针织围 巾、披肩	1.66 .155 .9	洗后外观	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .155	针织围 巾、披肩	1.66 .155 .10	甲醛含量	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .155	针织围 巾、披肩	1.66 .155 .11	外观质量	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .155	针织围 巾、披肩	1.66 .155 .12	异味	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .155	针织围 巾、披肩	1.66 .155 .13	耐皂洗色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .155	针织围 巾、披肩	1.66 .155 .14	水洗尺寸变化率	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .155	针织围 巾、披肩	1.66 .155 .15	耐水色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .155	针织围 巾、披肩	1.66 .155 .16	耐干洗色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .156	印花羊 绒针织 品	1.66 .156 .1	单件重量偏差率	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .156	印花羊 绒针织 品	1.66 .156 .2	耐光色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .156	印花羊 绒针织 品	1.66 .156 .3	耐汗渍色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .156	印花羊 绒针织 品	1.66 .156 .4	起球	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .156	印花羊 绒针织 品	1.66 .156 .5	松弛尺寸变化率	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .156	印花羊 绒针织 品	1.66 .156 .6	顶破强度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .156	印花羊 绒针织 品	1.66 .156 .7	异味	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .156	印花羊 绒针织 品	1.66 .156 .8	耐干洗色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .156	印花羊 绒针织 品	1.66 .156 .9	pH 值	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .156	印花羊 绒针织 品	1.66 .156 .10	使用说明	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .156	印花羊 绒针织 品	1.66 .156 .11	可分解致癌芳香 胺染料	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .156	印花羊 绒针织 品	1.66 .156 .12	羊绒纤维平均细 度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .156	印花羊 绒针织 品	1.66 .156 .13	耐唾液色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .156	印花羊 绒针织 品	1.66 .156 .14	纤维含量偏差	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .156	印花羊 绒针织 品	1.66 .156 .15	耐洗色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .156	印花羊 绒针织 品	1.66 .156 .16	耐水色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .156	印花羊 绒针织 品	1.66 .156 .17	二氯甲烷可溶性 物质	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .156	印花羊 绒针织 品	1.66 .156 .18	甲醛含量	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .156	印花羊 绒针织 品	1.66 .156 .19	外观质量	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .156	印花羊 绒针织 品	1.66 .156 .20	耐摩擦色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .156	印花羊 绒针织 品	1.66 .156 .21	编织密度系数	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .157	运动文 胸	1.66 .157 .1	透气率	运动文胸 FZ/T 74002-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .157	运动文 胸	1.66 .157 .2	pH 值	运动文胸 FZ/T 74002-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .157	运动文 胸	1.66 .157 .3	耐摩擦色牢度	运动文胸 FZ/T 74002-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .157	运动文 胸	1.66 .157 .4	异味	运动文胸 FZ/T 74002-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .157	运动文 胸	1.66 .157 .5	压力	运动文胸 FZ/T 74002-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .157	运动文 胸	1.66 .157 .6	耐汗渍色牢度	运动文胸 FZ/T 74002-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .157	运动文 胸	1.66 .157 .7	使用说明	运动文胸 FZ/T 74002-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .157	运动文 胸	1.66 .157 .8	耐皂洗色牢度	运动文胸 FZ/T 74002-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .157	运动文 胸	1.66 .157 .9	可分解致癌芳香 胺染料	运动文胸 FZ/T 74002-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .157	运动文 胸	1.66 .157 .10	甲醛含量	运动文胸 FZ/T 74002-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .157	运动文 胸	1.66 .157 .11	耐水色牢度	运动文胸 FZ/T 74002-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .157	运动文 胸	1.66 .157 .12	纤维含量	运动文胸 FZ/T 74002-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .157	运动文 胸	1.66 .157 .13	型号	运动文胸 FZ/T 74002-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .157	运动文 胸	1.66 .157 .14	耐光、汗复合色 牢度	运动文胸 FZ/T 74002-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .157	运动文 胸	1.66 .157 .15	外观质量	运动文胸 FZ/T 74002-2014		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .158	卫生用 薄型非 织造布	1.66 .158 .1	单位面积质量变 异系数	卫生用薄型非织造布 FZ/T 64005-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .158	卫生用 薄型非 织造布	1.66 .158 .2	标志	卫生用薄型非织造布 FZ/T64005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .158	卫生用 薄型非 织造布	1.66 .158 .3	外观质量	卫生用薄型非织造布 FZ/T 64005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .158	卫生用 薄型非 织造布	1.66 .158 .4	液体穿透性	卫生用薄型非织造布 FZ/T 64005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .158	卫生用 薄型非 织造布	1.66 .158 .5	单位面积质量偏 差率	卫生用薄型非织造布 FZ/T 64005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .158	卫生用 薄型非 织造布	1.66 .158 .6	断裂强力	卫生用薄型非织造布 FZ/T 64005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .158	卫生用 薄型非 织造布	1.66 .158 .7	基本安全技术要 求	卫生用薄型非织造布 FZ/T64005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .158	卫生用 薄型非 织造布	1.66 .158 .8	微生物指标	卫生用薄型非织造布 FZ/T 64005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .158	卫生用 薄型非 织造布	1.66 .158 .9	pH	卫生用薄型非织造布 FZ/T 64005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .158	卫生用 薄型非 织造布	1.66 .158 .10	荧光	卫生用薄型非织造布 FZ/T 64005-2021		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .159	机织儿 童服装	1.66 .159 .1	整烫外观	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .159	机织儿 童服装	1.66 .159 .2	原辅料	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .159	机织儿 童服装	1.66 .159 .3	成品规格主要偏 差	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		新增
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .159	机织儿 童服装	1.66 .159 .4	缝制	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.159	机织儿童服装	1.66.159.5	色差	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		新增
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.159	机织儿童服装	1.66.159.6	对条对格	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		新增
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.159	机织儿童服装	1.66.159.7	外观疵点	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		新增
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.159	机织儿童服装	1.66.159.8	号型规格	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		新增
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.159	机织儿童服装	1.66.159.9	经纬纱向	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		新增
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.160	西裤	1.66.160.1	面料起毛起球	西裤 GB/T 2666-2017		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.160	西裤	1.66.160.2	耐皂洗色牢度	西裤 GB/T 2666-2017		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.160	西裤	1.66.160.3	对条对格	西裤 GB/T 2666-2017		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.160	西裤	1.66.160.4	原材料	西裤 GB/T 2666-2017		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.160	西裤	1.66.160.5	水洗尺寸变化率	西裤 GB/T 2666-2017		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.160	西裤	1.66.160.6	规格尺寸允许偏差	西裤 GB/T 2666-2017		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.160	西裤	1.66.160.7	使用说明	西裤 GB/T 2666-2017		变更
1	产品质量检验	1.66	轻纺产品-纺织服装	1.66.160	西裤	1.66.160.8	pH 值	西裤 GB/T 2666-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .160	西裤	1.66 .160 .9	干洗尺寸变化率	西裤 GB/T 2666-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .160	西裤	1.66 .160 .10	异味	西裤 GB/T 2666-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .160	西裤	1.66 .160 .11	拼接	西裤 GB/T 2666-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .160	西裤	1.66 .160 .12	接缝性能	西裤 GB/T 2666-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .160	西裤	1.66 .160 .13	整烫	西裤 GB/T 2666-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .160	西裤	1.66 .160 .14	燃烧性能	西裤 GB/T 2666-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .160	西裤	1.66 .160 .15	甲醛含量	西裤 GB/T 2666-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .160	西裤	1.66 .160 .16	缝制	西裤 GB/T 2666-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .160	西裤	1.66 .160 .17	耐摩擦色牢度	西裤 GB/T 2666-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .160	西裤	1.66 .160 .18	耐水色牢度	西裤 GB/T 2666-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .160	西裤	1.66 .160 .19	色差	西裤 GB/T 2666-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .160	西裤	1.66 .160 .20	邻苯二甲酸酯	西裤 GB/T 2666-2017		变更
1	产品质量检 验	1.6 6	轻纺产品- 纺织服装	1.66 .160	西裤	1.66 .160 .21	面料撕破强力	西裤 GB/T 2666-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								3.1		
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.72	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钾 GB1886.327-2021 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.73	外观	食品安全国家标准食 品添加剂丙酸钙 GB1886.356-2022 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.74	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂氧化淀粉 GB29927-2013 中 2.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.75	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂聚氧乙烯 (20)山梨醇酐单硬脂 酸酯(吐温 80)GB25554-2010 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.76	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂酸处理淀粉 GB29928-2013 中 2.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.77	色泽	食品安全国家标准食 品营养强化剂肌醇 (环己六 醇)GB1903.42-2020 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.78	色泽	食品安全国家标准食 品营养强化剂烟酰胺 GB1903.45-2020 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.79	气味	食品安全国家标准食 品营养强化剂乳酸亚 铁 GB1903.47-2020 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.80	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂淀粉磷酸酯 钠中 GB29936-2013 中 2.2		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.81	状态	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钙 GB1886.333-2021 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.82	状态	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸化二淀 粉磷酸酯 GB29935-2013 中 2.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.83	状态	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钾 GB1886.337-2021 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.84	状态	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钠 GB1886.336-2021 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.85	状态	食品安全国家标准食 品营养强化剂氰钴胺 GB1903.43-2020 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.86	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂乙基麦芽酚 GB1886.208-2016 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.87	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂胭脂红 GB1886.220-2016 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.88	状态	食品安全国家标准食 品添加剂β-环状糊 精 GB1886.352-2021 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.89	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂辛烯基琥珀 酸铝淀粉中 GB29934-2013 中 2.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.90	气味	食品安全国家标准食 品添加剂酸处理淀粉 GB29928-2013 中 2.2		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.91	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钾 GB1886.337-2021 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.92	状态	食品安全国家标准食 品添加剂硬脂酸钙 GB1886.102-2016 中 2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.93	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂可可壳色 GB1886.30-2015 中 2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.94	状态	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢二钠 GB1886.329-2021 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.95	气味	食品安全国家标准食 品添加剂辛烯基琥珀 酸铝淀粉中 GB29934-2013 中 2.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.96	状态	食品安全国家标准食 品添加剂葡萄糖酸- δ -内酯 GB7657-2020 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.97	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂三聚磷酸钠 GB1886.335-2021 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.98	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钙 GB1886.333-2021 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.99	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸四钾 GB1886.340-2021 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.10 0	状态	食品安全国家标准食 品添加剂辛烯基琥珀 酸铝淀粉中 GB29934-2013 中 2.2		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.10 1	状态	食品安全国家标准食 品添加剂硬脂酰乳酸 钙 GB1886.179-2016 中 2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.10 2	色泽和组织状态	食品安全国家标准食 品添加剂乙酰磺胺酸 钾 GB25540-2010 中 4.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.10 3	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂酪蛋白酸钠 (又名酪氨酸 钠)GB1886.212-2016 中 2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.10 4	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂硬脂酸钾 GB31623-2014 中 2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.10 5	状态	食品安全国家标准食 品添加剂硬脂酸钾 GB31623-2014 中 2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.10 6	气味	食品安全国家标准食 品添加剂明胶 GB6783-2013 中 2.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.10 7	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂吗啉脂肪酸 盐果蜡 GB1886.227-2016 中 2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.10 8	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂红曲黄色素 GB1886.66-2015 中 2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.10 9	状态	食品安全国家标准食 品添加剂明胶 GB6783-2013 中 2.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.11 0	状态	食品安全国家标准食 品添加剂红曲黄色素 GB1886.66-2015 中 2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.11 1	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂硬脂酰乳酸 钠 GB1886.92-2016		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								中 2.1		
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.11 2	状态	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铝铵 GB1886.342-2021 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.11 3	气味	食品安全国家标准食 品添加剂磷脂 GB1886.358-2022 中 2.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.11 4	形态	食品安全国家标准复 配食品添加剂通则 GB26687-2011 中 4.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.11 5	状态	食品安全国家标准食 品添加剂羟丙基淀粉 GB29930-2013 中 2.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.11 6	杂质	食品安全国家标准复 配食品添加剂通则 GB26687-2011 中 4.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.11 7	状态	食品安全国家标准食 品添加剂氧化羟丙基 淀粉 GB29933-2013 中 2.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.11 8	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢二钠 GB1886.329-2021 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.11 9	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.12 0	氧化羟丙基淀粉 的鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂氧化羟丙基 淀粉 GB29933-2013 中 附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.12 1	状态	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钾 GB1886.327-2021 中 3.1		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.12 2	气味	食品安全国家标准食 品添加剂醋酸酯淀粉 GB29925-2013 中 2.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.12 3	状态	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钙 GB1886.332-2021 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.12 4	状态	食品安全国家标准食 品添加剂甜菊糖苷 GB1886.355-2022 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.12 5	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸二氢 二钠 GB1886.328-2021 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.12 6	状态	食品安全国家标准食 品营养强化剂肌醇 (环己六 醇)GB1903.42-2020 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.12 7	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钾 GB1886.247-2016 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.12 8	状态	食品安全国家标准食 品添加剂过氧化氢 GB22216-2020 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.12 9	状态	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钾 GB1886.247-2016 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.13 0	状态	食品安全国家标准食 品添加剂胭脂红 GB1886.220-2016 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.13 1	状态	食品安全国家标准食 品添加剂硬脂酰乳酸 钠 GB1886.92-2016 中 2.1		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.13 2	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂硬脂酰乳酸 钙 GB1886.179-2016 中 2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.13 3	状态	食品安全国家标准食 品添加剂酪蛋白酸钠 (又名酪氨酸 钠)GB1886.212-2016 中 2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.13 4	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂核黄素 5'- 磷酸钠 GB28301-2012 中 3.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.13 5	组织状态	食品安全国家标准食 品添加剂聚氧乙烯 (20)山梨醇酐单硬脂 酸酯(吐温 80)GB25554-2010 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 3	感官	2.1. 3.13 6	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钠 GB1886.336-2021 中 3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 4	理化营 养成分	2.1. 4.1	左旋肉碱含量 (以干基计)	食品安全国家标准食 品营养强化剂左旋肉 碱(L-肉 碱)GB1903.13-2016 中附录 A.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 4	理化营 养成分	2.1. 4.2	寡糖(以葡萄糖 计)	食品安全国家标准食 品添加剂普鲁兰多糖 GB28402-2012 中附录 A.4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 4	理化营 养成分	2.1. 4.3	总β-胡萝卜素 含量	食品安全国家标准食 品添加剂β-胡萝卜 素(发酵 法)GB28310-2012 中 附录 A 中 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 4	理化营 养成分	2.1. 4.4	还原糖	食品安全国家标准食 品添加剂β-环状糊 精 GB1886.352-2021 中附录 A.4		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 4	理化营 养成分	2.1. 4.5	二糖(以葡萄糖 计)	食品安全国家标准食 品添加剂普鲁兰多糖 GB28402-2012 中附录 A.4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.1	干燥减量	食品安全国家标准食 品营养强化剂氰钴胺 GB1903.43-2020 中附 录 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.2	pH(10g/L 水溶 液)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钠 GB1886.338-2021 中 附录 A.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.3	pH	食品安全国家标准食 品添加剂甜菊糖苷 GB1886.355-2022 中 附录 A.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.4	鉴别试验(磷酸 根离子)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钠 GB1886.338-2021 中 附录 A.2.2.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.5	原液稳定性	食品安全国家标准食 品用香精 GB30616-2020 中附录 C.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.6	乙酸异丁酸蔗糖 酯	食品安全国家标准食 品用香精 GB30616-2020 中附录 C.7		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.7	胭脂红的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂胭脂红 GB1886.220-2016 中 附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.8	红曲黄色素的鉴 别试验	食品安全国家标准食 品添加剂红曲黄色素 GB1886.66-2015 中附 录 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.9	硫酸锌的鉴别	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸锌 GB25579-2010 中附录 A.3		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.10	辣椒红的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂辣椒红 GB1886.34-2015 中附 录 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.11	硅铝酸钠的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂硅铝酸钠 GB25583-2010 中附录 A.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.12	pH(10g/L 溶液)	食品安全国家标准食 品添加剂复配膨松剂 GB1886.245-2016 中 附录 A.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.13	高粱红的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂高粱红 GB1886.32-2015 中附 录 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.14	环己基氨基磺酸 钙的鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂环己基氨基 磺酸钙 GB29217-2012 中附录 A.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.15	可可壳色的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂可可壳色 GB1886.30-2015 中附 录 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.16	pH	食品安全国家标准食 品添加剂核黄素 5'- 磷酸钠 GB28301-2012 中附录 A 中 A.4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.17	红曲米的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂红曲米 GB1886.19-2015 中附 录 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.18	柠檬酸的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸 GB1886.235-2016 中 附录 A.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.19	麦芽糖醇和麦芽 糖醇液的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂麦芽糖醇和 麦芽糖醇液(内含第 1 号修改 单)GB28307-2012 中		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								附录 A. 2		
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.20	氢氧化钙的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂氢氧化钙 GB25572-2010 中附录 A. 3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.21	灼烧残渣	食品安全国家标准食 品添加剂红米红 GB25534-2010 中附录 A. 4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.22	苯甲酸的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸 GB1886.183-2016 中 附录 A. 2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.23	单, 双甘油脂肪 酸酯的鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂单, 双甘油 脂肪酸酯 GB1886.65-2015 中附 录 A. 2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.24	pH	食品安全国家标准食 品添加剂牛磺酸 GB14759-2010 中附录 A 中 A. 6		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.25	导电率	食品安全国家标准食 品添加剂牛磺酸 GB14759-2010 中附录 A 中 A. 5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.26	d1-酒石酸的鉴 别试验	食品安全国家标准食 品添加剂 d1-酒石酸 GB1886.42-2015 中附 录 A. 3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.27	红曲红的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂红曲红 GB1886.181-2016 中 附录 A. 2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.28	葡萄皮红的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂葡萄皮红 GB28313-2012 中附录 A. 2		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.29	卡拉胶的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂卡拉胶 GB1886.169-2016 中 附录 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.30	酪蛋白酸钠(又 名酪氨酸钠)的 鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂酪蛋白酸钠 (又名酪氨酸 钠)GB1886.212-2016 中附录 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.31	pH(10g/L 水溶 液)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钾 GB1886.327-2021 中 附录 A.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.32	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化硅 GB25576-2020 中附录 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.33	鉴别试验(溶解 性)	食品安全国家标准食 品营养强化剂氰钴胺 GB1903.43-2020 中附 录 A.3.3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.34	乙酸乙烯酯残留 (仅限于乙酸乙 烯酯作为酯化 剂)	食品安全国家标准食 品添加剂醋酸酯淀粉 GB29925-2013 中附录 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.35	磷酸化二淀粉磷 酸酯的鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸化二淀 粉磷酸酯 GB29935-2013 中附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.36	靛蓝含量	食品安全国家标准食 品添加剂靛蓝铝色淀 GB1886.357-2022 中 附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.37	羧基	变性淀粉氧化淀粉羧 基含量的测定 GB/T20374-2006		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.38	灼烧减量	食品安全国家标准食 品添加剂六偏磷酸钠 GB1886.4-2020 中附 录 A.7		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.39	硫酸铝铵 [NH ₄ Al(SO ₄) ₂] ₂	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铝铵 GB1886.342-2021 中 附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.40	酸度(以 H ₂ SO ₄ 计)	食品安全国家标准食 品添加剂过氧化氢 GB22216-2020 中附录 A.7		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.41	水分	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铝铵 GB1886.342-2021 中 附录 A.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.42	正己烷不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂磷脂 GB1886.358-2022 中 附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.43	总磷酸盐(以 P ₂ O ₅ 计)	食品安全国家标准食 品添加剂三聚磷酸钠 GB1886.335-2021 中 附录 A.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.44	硫化物	食品安全国家标准食 品添加剂硫磺 GB3150-2010 中附录 A.9		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.45	过氧化值	食品安全国家标准食 品添加剂磷脂 GB1886.358-2022 中 附录 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.46	丙酮	食品安全国家标准食 品营养强化剂氰钴胺 GB1903.43-2020 中附 录 A.7		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.47	鉴别试验(紫外 吸收)	食品安全国家标准食 品营养强化剂烟酰胺 GB1903.45-2020 中附 录 A.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.48	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钠 GB1886.336-2021 中 附录 A.4		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.49	氯化物(以 NaCl 计)(以干基计)	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附 录 A.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.50	溶液的澄清度和 颜色	食品安全国家标准食 品营养强化剂烟酰胺 GB1903.45-2020 中附 录 A.7		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.51	磷酸二氢钙含量 (以 Ca 计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钙 GB1886.333-2021 中 附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.52	硫酸盐(以 SO ₄ 计)	食品安全国家标准食 品营养强化剂乳酸亚 铁 GB1903.47-2020 中 附录 A.7		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.53	鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附 录 A.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.54	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂丙酸钙 GB1886.356-2022 中 附录 A.7		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.55	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢二钠 GB1886.329-2021 中 附录 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.56	盐酸不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂靛蓝铝色淀 GB1886.357-2022 中 附录 A.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.57	水不容物	食品安全国家标准食 品添加剂丙酸钙 GB1886.356-2022 中 附录 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.58	有关物质	食品安全国家标准食 品营养强化剂氰钴胺 GB1903.43-2020 中附 录 A.6		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.59	羟丙基	食品安全国家标准食 品添加剂氧化羟丙基 淀粉 GB29933-2013 中 附录 A.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.60	正磷酸盐	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸钠 GB1886.339-2021 中 附录 A.7		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.61	氟化物(以 F 计)	食品安全国家标准食 品添加剂丙酸钙 GB1886.356-2022 中 附录 A.9		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.62	磷酸氢二铵 [(NH ₄) ₂ HPO ₄] 含 量	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢二铵 GB1886.331-2021 中 附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.63	十水合焦磷酸钠 (Na ₄ P ₂ O ₇ · 10H ₂ O)	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸钠 GB1886.339-2021 中 附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.64	总有机碳(TOC)	食品安全国家标准食 品添加剂过氧化氢 GB22216-2020 中附录 A.13		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.65	吸收系数	食品安全国家标准食 品营养强化剂烟酰胺 GB1903.45-2020 中附 录 A.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.66	pH(10g/L 水溶 液)	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸钠 GB1886.339-2021 中 附录 A.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.67	有机物	食品安全国家标准食 品添加剂硫磺 GB3150-2010 中附录 A.8		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.68	总碱量	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钾 GB1886.247-2016 中 附录 A 中 A.4		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.69	鉴别试验(硫酸 盐的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铝铵 GB1886.342-2021 中 附录 A.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.70	鉴别试验(钠离 子鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钠 GB1886.336-2021 中 附录 A.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.71	鉴别试验(铵盐 的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铝铵 GB1886.342-2021 中 附录 A.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.72	标识	食品安全国家标准复 配食品添加剂通则 GB26687-2011 中 5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.73	鉴别试验(磷酸 盐的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂三聚磷酸钠 GB1886.335-2021 中 附录 A.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.74	稳定度	食品安全国家标准食 品添加剂过氧化氢 GB22216-2020 中附录 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.75	碳酸盐	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钙 GB1886.333-2021 中 附录 A.7		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.76	氧化淀粉的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂氧化淀粉 GB29927-2013 中附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.77	盐酸溶解物	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化钛 GB1886.341-2021 中 附录 A.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.78	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钾 GB1886.247-2016 中 附录 A 中 A.6		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.79	鉴别试验(紫外 鉴别)	食品安全国家标准食 品营养强化剂氰钴胺 GB1903.43-2020 中附 录 A.3.3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.80	灼烧减量	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢钙 GB1886.3-2021 中附 录 A.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.81	灼烧减量	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附 录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.82	鉴别试验(焦磷 酸根的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸二氢 二钠 GB1886.328-2021 中 附录 A.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.83	鉴别试验(氰离 子鉴别)	食品安全国家标准食 品营养强化剂氰钴胺 GB1903.43-2020 中附 录 A.3.3.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.84	总碱量(以 Na2CO3 计)(以干 基计)	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附 录 A.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.85	灼烧减量	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钙 GB1886.332-2021 中 附录 A.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.86	醋酸酯淀粉的鉴 别试验	食品安全国家标准食 品添加剂醋酸酯淀粉 GB29925-2013 中附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.87	碳酸氢钾的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钾 GB1886.247-2016 中 附录 A 中 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.88	甲醇含量	食品安全国家标准食 品用香精 GB30616-2020、化妆 品卫生化学标准检验		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								方法甲醇 GB/T7917.4-1987		
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.89	鉴别试验(磷酸 根离子的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢二铵 GB1886.331-2021 中 附录 A.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.90	乙酰基	食品安全国家标准食 品添加剂醋酸酯淀粉 GB29925-2013 中附录 A.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.91	灼烧减量(以干 基计)	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化钛 GB1886.341-2021 中 附录 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.92	鉴别试验(铵根 离子的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢二铵 GB1886.331-2021 中 附录 A.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.93	淀粉磷酸酯钠的 鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂淀粉磷酸酯 钠中 GB29936-2013 中 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.94	鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化钛 GB1886.341-2021 中 附录 A.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.95	皂化值	食品安全国家标准食 品用香精 GB30616-2020 中附录 C.7		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.96	烟酰胺含量(以 干基计)	食品安全国家标准食 品营养强化剂烟酰胺 GB1903.45-2020 中附 录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.97	灼烧失量	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化硅 GB25576-2020 中附录 A.6		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.98	皂化值(以 KOH 计)	食品安全国家标准食 品添加剂聚氧乙烯 (20)山梨醇酐单硬脂 酸酯(吐温 80)GB25554-2010 中 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.99	吸光度比	食品安全国家标准食 品营养强化剂烟酰胺 GB1903.45-2020 中附 录 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.10 0	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化钛 GB1886.341-2021 中 附录 A.4、二氧化钛颜 料 GB/T1706-2006 中 7.2、颜料在 105℃挥 发物的测定 GB/T5211.3-1985		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.10 1	聚氧乙烯(20)山 梨醇酐单硬脂酸 酯(吐温 80)的鉴 别试验	食品安全国家标准食 品添加剂聚氧乙烯 (20)山梨醇酐单硬脂 酸酯(吐温 80)GB25554-2010 中 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.10 2	焦磷酸二氢二钠 (Na ₂ H ₂ P ₂ O ₇)含 量	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸二氢 二钠 GB1886.328-2021 中 附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.10 3	瓜尔胶的鉴别	食品安全国家标准食 品添加剂瓜尔胶 GB28403-2012 中附录 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.10 4	水分	食品添加剂酪蛋白酸 钠 QB/T3800-1999 中 4.2.5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.10 5	鉴别试验(钾离 子鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钾 GB1886.327-2021 中 附录 A.2		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.10 6	游离酸或游离碱 试验	食品安全国家标准食 品添加剂丙酸钙 GB1886.356-2022 中 附录 A.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.10 7	鉴别试验(红外 鉴别)	食品安全国家标准食 品营养强化剂氰钴胺 GB1903.43-2020 中附 录 A.3.3.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.10 8	粒度	食品安全国家标准食 品用香精 GB30616-2020 中附录 C.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.10 9	鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂靛蓝铝色淀 GB1886.357-2022 中 附录 A.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.11 0	pH(10g/L 水溶 液)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钾 GB1886.337-2021 中 附录 A.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.11 1	水分	气体分析微量水分的 测定第 2 部分：露点 法 GB/T5832.2-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.11 2	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铝铵 GB1886.342-2021 中 附录 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.11 3	鉴别试验(磷酸 根离子鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钾 GB1886.327-2021 中 附录 A.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.11 4	辛烯基琥珀酸铝 淀粉的鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂辛烯基琥珀 酸铝淀粉中 GB29934-2013 中 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.11 5	磷酸的鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸 GB1886.15-2015 中附 录 A.3		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.11 6	氯丙醇	食品安全国家标准食 品添加剂氧化羟丙基 淀粉 GB29933-2013 中 附录 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.11 7	乳酸亚铁 (C ₆ H ₁₀ FeO ₆) 含 量(以干基计)	食品安全国家标准食 品营养强化剂乳酸亚 铁 GB1903.47-2020 中 附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.11 8	鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂丙酸钙 GB1886.356-2022 中 附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.11 9	鉴别试验(钾离 子鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸四钾 GB1886.340-2021 中 附录 A.2.2.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.12 0	硝酸不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂复配膨松剂 GB1886.245-2016 中 附录 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.12 1	鉴别试验(钠离 子的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂三聚磷酸钠 GB1886.335-2021 中 附录 A.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.12 2	磷酸酯双淀粉的 鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸酯双淀 粉 GB29926-2013 中附 录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.12 3	鉴别试验(磷酸 根的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钙 GB1886.332-2021 中 附录 A.2.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.12 4	氰化氢	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化碳 GB1886.228-2016 中 附录 A.15		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.12 5	鉴别试验(钙离 子的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钙 GB1886.332-2021 中 附录 A.2.1		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.12 6	可溶性解离盐 (以 Na ₂ SO ₄ 计)	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化硅 GB25576-2020 中附录 A.10		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.12 7	鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂过氧化氢 GB22216-2020 中附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.12 8	干燥减量	食品安全国家标准食 品营养强化剂肌醇 (环己六 醇)GB1903.42-2020 中 3.2a、食品安全国 家标准食品中水分的 测定 GB5009.3-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.12 9	灼烧减量	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钙 GB1886.333-2021 中 附录 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.13 0	干燥减量	食品安全国家标准食 品营养强化剂烟酰胺 GB1903.45-2020 中附 录 A.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.13 1	游离盐及其副盐	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钙 GB1886.333-2021 中 附录 A.8		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.13 2	盐酸不溶物(以 干基计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢钙 GB1886.3-2021 中附 录 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.13 3	磷酸三钾 (K ₃ P ₀₄) (以灼烧 干基计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钾 GB1886.327-2021 中 附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.13 4	磷酸二氢钠 (NaH ₂ P ₀₄) (以干 基计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钠 GB1886.336-2021 中 附录 A.3		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.13 5	灼烧减量	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钾 GB1886.327-2021 中 附录 A.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.13 6	鉴别试验(钴原 子鉴别)	食品安全国家标准食 品营养强化剂氰钴胺 GB1903.43-2020 中附 录 A.3.3.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.13 7	pH(10g/L 溶液)	食品安全国家标准食 品添加剂六偏磷酸钠 GB1886.4-2020 中附 录 A.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.13 8	无水焦磷酸钠 (Na ₄ P ₂ O ₇)	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸钠 GB1886.339-2021 中 附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.13 9	鉴别试验(磷酸 根的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钾 GB1886.337-2021 中 附录 A.2.2.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.14 0	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钾 GB1886.337-2021 中 附录 A.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.14 1	鉴别试验(钠离 子)	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸钠 GB1886.339-2021 中 附录 A.2.2.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.14 2	酸处理淀粉的鉴 别试验	食品安全国家标准食 品添加剂酸处理淀粉 GB29928-2013 中附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.14 3	灼烧残渣	食品安全国家标准食 品添加剂聚氧乙烯 (20)山梨醇酐单硬脂 酸酯(吐温 80)GB25554-2010 中 A.8		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.14 4	鉴别试验(钠离 子)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钠 GB1886.338-2021 中		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								附录 A. 2. 2. 1		
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.14 5	鉴别试验(焦磷 酸根鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸四钾 GB1886.340-2021 中 附录 A. 2. 2. 2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.14 6	十二水合磷酸三 钠(以 Na3PO4 计)(以灼烧干基 计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钠 GB1886.338-2021 中 附录 A. 3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.14 7	pH(10g/L 水溶 液)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钠 GB1886.336-2021 中 附录 A. 6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.14 8	鉴别试验(钾离 子鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钾 GB1886.337-2021 中 附录 A. 2. 2. 2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.14 9	鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化硅 GB25576-2020 中附录 A. 3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.15 0	水不溶物(以干 基计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钠 GB1886.336-2021 中 附录 A. 5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.15 1	色度	液体化学产品颜色测 定法(Hazen 单位-铂- 钴色 号)GB/T3143-1982		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.15 2	灼烧减量	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钠 GB1886.338-2021 中 附录 A. 4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.15 3	鉴别试验(颜色 反应)	食品安全国家标准食 品营养强化剂烟酰胺 GB1903.45-2020 中附 录 A. 2		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.15 4	羟丙基淀粉的鉴 别试验	食品安全国家标准食 品添加剂羟丙基淀粉 GB29930-2013 中附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.15 5	硫酸盐(以 SO ₄ 计)	食品安全国家标准食 品营养强化剂肌醇 (环己六 醇)GB1903.42-2020 中附录 A.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.15 6	氯丙醇	食品安全国家标准食 品添加剂羟丙基淀粉 GB29930-2013 中附录 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.15 7	水分	食品安全国家标准食 品用香精 GB30616-2020 中附录 B.3、食品安全国家标 准食品中水分的测定 GB5009.3-2010		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.15 8	水分	食品安全国家标准食 品营养强化剂乳酸亚 铁 GB1903.47-2020 中 附录 A.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.15 9	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钾 GB1886.247-2016 中 附录 A 中 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.16 0	鉴别试验(红外 光谱试验)	食品安全国家标准食 品营养强化剂烟酰胺 GB1903.45-2020 中附 录 A.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.16 1	辛烯基琥珀酸基 团的测定	食品安全国家标准食 品添加剂辛烯基琥珀 酸铝淀粉中 GB29934-2013 中 A.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.16 2	酸度(以 H ₂ SO ₄ 计)	食品安全国家标准食 品添加剂硫磺 GB3150-2010 中附录 A.7		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.16 3	鉴别方法(磷酸 根离子的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢钙 GB1886.3-2021 中附 录 A.2.2.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.16 4	甲醇	食品安全国家标准食 品添加剂甜菊糖苷 GB1886.355-2022 中 附录 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.16 5	硫磺的鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂硫磺 GB3150-2010 中附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.16 6	无水磷酸三钠 (Na ₃ PO ₄) (以灼 烧干基计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钠 GB1886.338-2021 中 附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.16 7	二氧化碳气体发 生量(标准状态 下)	食品安全国家标准食 品添加剂复配膨松剂 GB1886.245-2016 中 附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.16 8	硫酸铵的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铵 GB29206-2012 中附录 A.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.16 9	蒸发残渣	食品安全国家标准食 品添加剂氨水及液氨 GB29201-2020 中附录 A.6		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.17 0	易氧化物	食品安全国家标准食 品添加剂氨水及液氨 GB29201-2020 中附录 A.7		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.17 1	红米红的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂红米红 GB25534-2010 中 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.17 2	可得然胶的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂可得然胶 GB28304-2012 中附录 A.2		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.17 3	柠檬酸钾的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸钾 GB1886.74-2015 中附 录 A.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.17 4	环己基氨基磺酸 钠(又名甜蜜素) 的鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂环己氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886.37-2015 中附录 A.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.17 5	灼烧残渣	食品安全国家标准食 品添加剂牛磺酸 GB14759-2010 中 A.8		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.17 6	比旋光度	食品安全国家标准食 品添加剂核黄素 5 ‘- 磷酸钠 GB28301-2012 中附录 A 中 A.5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.17 7	L-苹果酸的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂 L-苹果酸 GB1886.40-2015 中附 录 A.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.17 8	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂核黄素 5 ‘- 磷酸钠 GB28301-2012 中附录 A 中 A.6		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.17 9	硒(Se)	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铝铵 GB1886.342-2021 中 附录 A.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.18 0	不挥发物	食品安全国家标准食 品添加剂过氧化氢 GB22216-2020 中附录 A.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.18 1	pH(10g/L 水溶 液)	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸二氢 二钠 GB1886.328-2021 中 附录 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.18 2	澄清度	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钙 GB1886.332-2021 中 附录 A.5		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.18 3	水不溶物(以干 基计)	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附 录 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.18 4	氯化物(以 Cl 计)	食品安全国家标准食 品营养强化剂肌醇 (环己六 醇)GB1903.42-2020 中附录 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.18 5	酸值(以 KOH 计)	食品安全国家标准食 品添加剂聚氧乙烯 (20)山梨醇酐单硬脂 酸酯(吐温 80)GB25554-2010 中 A.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.18 6	水溶物	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化钛 GB1886.341-2021 中 附录 A.7		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.18 7	鉴别试验(钠离 子的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸二氢 二钠 GB1886.328-2021 中 附录 A.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.18 8	羟值(以 KOH 计)	食品安全国家标准食 品添加剂聚氧乙烯 (20)山梨醇酐单硬脂 酸酯(吐温 80)GB25554-2010 中 A.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.18 9	鉴别试验	食品安全国家标准食 品营养强化剂肌醇 (环己六 醇)GB1903.42-2020 中附录 A.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.19 0	鉴别试验(磷酸 根的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钙 GB1886.333-2021 中 附录 A.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.19	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钙		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						1		GB1886.333-2021 中 附录 A.4		
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.19 2	磷酸盐(以 P04 计)	食品安全国家标准食 品添加剂过氧化氢 GB22216-2020 中附录 A.8		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.19 3	鉴别试验(磷酸 根的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钠 GB1886.336-2021 中 附录 A.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.19 4	易碳化物	食品安全国家标准食 品营养强化剂烟酰胺 GB1903.45-2020 中附 录 A.8		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.19 5	氯化物(以 Cl 计)	食品安全国家标准食 品营养强化剂乳酸亚 铁 GB1903.47-2020 中 附录 A.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.19 6	灼烧减量	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸四钾 GB1886.340-2021 中 附录 A.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.19 7	焦磷酸四钾 (K4P207)(以干 基计)	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸四钾 GB1886.340-2021 中 附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.19 8	鉴别试验(焦磷 酸根离子)	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸钠 GB1886.339-2021 中 附录 A.2.2.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.19 9	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸四钾 GB1886.340-2021 中 附录 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.20 0	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钾 GB1886.337-2021 中 附录 A.5		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.20 1	一水合磷酸三钠 (以 Na ₃ PO ₄ 计) (以灼烧干基 计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钠 GB1886.338-2021 中 附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.20 2	硫酸锰的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸锰 GB29208-2012 中附录 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.20 3	硫酸铝钾(又名 钾明矾)的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铝钾 (又名钾明 矾)GB1886.229-2016 中附录 A.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.20 4	羟丙基	食品安全国家标准食 品添加剂羟丙基淀粉 GB29930-2013 中附录 A.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.20 5	山梨醇酐单棕榈 酸酯(司盘 40)的 鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂山梨醇酐单 棕榈酸酯(司盘 40)GB25552-2010 中 附录 A.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.20 6	硫酸亚铁含量	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸亚铁 GB29211-2012 中附录 A 中 A.4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.20 7	核黄素 5'-磷酸 钠的鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂核黄素 5'- 磷酸钠 GB28301-2012 中附录 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.20 8	鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸钙 GB1886.6-2016 中附 录 A 中 A.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.20 9	环己胺	食品安全国家标准食 品添加剂环己基氨基 磺酸钠(又名甜蜜 素)GB1886.37-2015 中附录 A.9		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.21 0	硅胶的鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂硅胶 GB29204-2012 中附录 A.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.21 1	维生素 A 的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂维生素 AGB14750-2010 中附 录 A.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.21 2	番茄红素的鉴别	食品安全国家标准食 品添加剂番茄红素 (合 成)GB1886.78-2016 中附录 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.21 3	丙二醇脂肪酸酯 的鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂丙二醇脂肪 酸酯 GB1886.236-2016 中 附录 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.21 4	β-胡萝卜素(发 酵法)的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂β-胡萝卜 素(发酵 法)GB28310-2012 中 附录 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.21 5	玫瑰茄红的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂玫瑰茄红 GB28312-2012 中附录 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.21 6	靛蓝的鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂靛蓝 GB28317-2012 中附录 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.21 7	辣椒油树脂的鉴 别试验	食品安全国家标准食 品添加剂辣椒油树脂 GB28314-2012 中 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.21 8	氯化钾的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂氯化钾 GB25585-2010 中附录 A.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.21 9	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂牛磺酸 GB14759-2010 中附录		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								A. 9、化工产品中水分测定的通用方法干燥减量法 GB/T6284-2006		
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.220	5'-肌苷酸二钠含量(以干基计)	食品安全国家标准食品添加剂 5'-肌苷酸二钠 GB1886.97-2015 中附录 A.2		新增
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.221	柠檬酸钠的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂柠檬酸钠 GB1886.25-2016 中附录 A.2		新增
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.222	水不溶物	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中附录 A.6		新增
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.223	赤藓糖醇的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂赤藓糖醇 GB26404-2011 中附录 A.2		新增
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.224	氯化镁的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂氯化镁 GB25584-2010 中附录 A.3		新增
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.225	硫酸的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂硫酸 GB29205-2012 中附录 A.3		新增
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.226	丙酸钠的鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂丙酸钠 GB25549-2010 中附录 A.3		新增
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.227	高锰酸钾试验	食品安全国家标准食品添加剂冰乙酸(又名冰醋酸)GB1886.10-2015 中附录 A 中 A.5		新增
2	食品检验机构资质认定	2.1	添加剂	2.1.5	其它	2.1.5.228	焦磷酸钠	食品安全国家标准食品添加剂焦磷酸钠 GB1886.339-2021 中附录 A.3		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.22 9	十二水合硫酸铝 铵 [NH ₄ Al(SO ₄) ₂] ₂ · 12H ₂ O]	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铝铵 GB1886.342-2021 中 附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.23 0	氟化物(以 F 计)	食品安全国家标准食 品添加剂六偏磷酸钠 GB1886.4-2020 中附 录 A.12		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.23 1	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂六偏磷酸钠 GB1886.4-2020 中附 录 A.13		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.23 2	三聚磷酸钠 (Na ₅ P ₃ O ₁₀) 含量	食品安全国家标准食 品添加剂三聚磷酸钠 GB1886.335-2021 中 附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.23 3	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂三聚磷酸钠 GB1886.335-2021 中 附录 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.23 4	酸价(以 KOH 计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷脂 GB1886.358-2022 中 附录 A.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.23 5	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂磷脂 GB1886.358-2022 中 2.2 表 2、食品安全国 家标准食品中水分的 测定 GB5009.3-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.23 6	乙醇	食品安全国家标准食 品添加剂甜菊糖苷 GB1886.355-2022 中 附录 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.23 7	加热减量	食品安全国家标准食 品添加剂复配膨松剂 GB1886.245-2016 中 附录 A.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.23 8	灼烧残渣	食品安全国家标准食 品营养强化剂肌醇 (环己六		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								醇)GB1903.42-2020 中附录 A.7		
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.23 9	鉴别试验(磷酸 根离子鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢二钠 GB1886.329-2021 中 附录 A.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.24 0	鉴别试验(钠离 子鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢二钠 GB1886.329-2021 中 附录 A.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.24 1	磷酸氢二钠 (Na ₂ HPO ₄) (以干 基计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢二钠 GB1886.329-2021 中 附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.24 2	千倍稀释液稳定 性	食品安全国家标准食 品用香精 GB30616-2020 中附录 C.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.24 3	鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂 β-环状糊 精 GB1886.352-2021 中附录 A.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.24 4	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢二钠 GB1886.329-2021 中 附录 A.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.24 5	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸二氢 二钠 GB1886.328-2021 中 附录 A.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.24 6	总挥发烃	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化碳 GB1886.228-2016 中 附录 A 中 A.12		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.24 7	鉴别试验(钙离 子的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钙 GB1886.333-2021 中 附录 A.2		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.24 8	鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂磷脂 GB1886.358-2022 中 附录 A.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.24 9	pH	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸氢钾 GB1886.247-2016 中 附录 A 中 A.7		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.25 0	pH(10g/L 水溶 液)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢二铵 GB1886.331-2021 中 附录 A.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.25 1	二氧化钛(TiO2) 含量(以干基计)	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化钛 GB1886.341-2021 中 附录 A.3、二氧化钛颜 料 GB/T1706-2006 中 7.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.25 2	有关物质	食品安全国家标准食 品营养强化剂烟酰胺 GB1903.45-2020 中附 录 A.9		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.25 3	澄清度	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钙 GB1886.333-2021 中 附录 A.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.25 4	肌醇(C6H12O6) 含量(以干基计)	食品安全国家标准食 品营养强化剂肌醇 (环己六 醇)GB1903.42-2020 中附录 A.3	仅做重 量法	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.25 5	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂胭脂红 GB1886.220-2016 中 附录 A 中 A.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.25 6	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钾 GB1886.327-2021 中 附录 A.5		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.25 7	鉴别试验(铝盐 的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铝铵 GB1886.342-2021 中 附录 A.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.25 8	灼烧减量	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸钠 GB1886.339-2021 中 附录 A.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.25 9	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸钠 GB1886.339-2021 中 附录 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.26 0	磷酸三钙含量 (以 Ca 计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钙 GB1886.332-2021 中 附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.26 1	水分	食品安全国家标准食 品添加剂聚氧乙烯 (20)山梨醇酐单硬脂 酸酯(吐温 80)GB25554-2010 中 A.7		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.26 2	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钠 GB1886.338-2021 中 附录 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.26 3	磷酸三钠	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钠 GB1886.338-2021 中 附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.26 4	总碱量(以 Na2CO3 计)(以湿 基计)	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附 录 A.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.26 5	pH(10g/L 水溶 液)	食品安全国家标准食 品添加剂三聚磷酸钠 GB1886.335-2021 中 附录 A.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.26 6	灰分	食品安全国家标准食 品添加剂硫磺 GB3150-2010 中附录		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								A. 6		
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.26 7	鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂甜菊糖苷 GB1886.355-2022 中 附录 A.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.26 8	鉴别方法(钙离 子鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢钙 GB1886.3-2021 中附 录 A.2.2.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.26 9	水分	食品安全国家标准食 品添加剂硫磺 GB3150-2010 中附录 A.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.27 0	磷酸二氢钾 (KH ₂ PO ₄) (以干 基计) 含量	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钾 GB1886.337-2021 中 附录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.27 1	铵盐	食品安全国家标准食 品营养强化剂 L-盐酸 赖氨酸 GB1903.1-2015 中附 录 A.9		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.27 2	氨	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化碳 GB1886.228-2016 中 附录 A.14		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.27 3	山梨醇酐单硬脂 酸酯(司盘 60) 的 鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂山梨醇酐单 硬脂酸酯(司盘 60) GB13481-2011 中 附录 A.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.27 4	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂 β-胡萝卜 素 GB8821-2011 中附 录 A.9		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.27 5	L-乳酸钙的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂 L-乳酸钙 GB25555-2010 附录 A.3		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.27 6	氮气的鉴别	食品安全国家标准食 品添加剂氮气(含 1 号 修改 单)GB29202-2012 中 附录 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.27 7	皂质(以油酸钠计)	食品安全国家标准食 品添加剂单, 双甘油 脂肪酸酯 GB1886.65-2015 中附 录 A.5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.27 8	普鲁兰多糖的鉴 别试验	食品安全国家标准食 品添加剂普鲁兰多糖 (含第 1 号修改 单)GB28402-2012 中 附录 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.27 9	游离酸	食品安全国家标准食 品添加剂活性白土 GB25571-2011 中附录 A.5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.28 0	焦亚硫酸钾的鉴 别试验	食品安全国家标准食 品添加剂焦亚硫酸钾 GB25570-2010 中附录 A.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.28 1	黄原胶的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂黄原胶 GB1886.41-2015 中 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.28 2	冰乙酸(又名冰 醋酸)的鉴别	食品安全国家标准食 品添加剂冰乙酸(又 名冰醋 酸)GB1886.10-2015 中附录 A.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.28 3	焦亚硫酸钠的鉴 别试验	食品安全国家标准食 品添加剂焦亚硫酸钠 GB1886.7-2015 中附 录 A.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.28 4	苯甲酸钠的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中 附录 A.2		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.28 5	灼烧残渣	食品安全国家标准食 品添加剂β-胡萝卜 素 GB8821-2011 中附 录 A.5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.28 6	丙二醇的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂丙二醇 GB29216-2012 中附录 A.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.28 7	鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂六偏磷酸钠 GB1886.4-2020 中附 录 A.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.28 8	澄清度试验	食品安全国家标准食 品添加剂牛磺酸 GB14759-2010 中附录 A 中 A.11		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.28 9	聚葡萄糖的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂聚葡萄糖 GB25541-2010 中附录 A.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.29 0	pH(10g/L 水溶 液)	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸四钾 GB1886.340-2021 中 附录 A.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 5	其它	2.1. 5.29 1	鉴别试验	食品安全国家标准食 品营养强化剂乳酸亚 铁 GB1903.47-2020 中 附录 A.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.1	添加剂	2.1. 6	有害物 质	2.1. 6.1	甲醇的鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂甲醇 GB29218-2012 中附录 A.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.1	氟氢可的松乙酸 盐	动物源性食品中糖皮 质激素类药物多残留 检测液相色谱-串联 质谱法农业部 1031 号 公告-2-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.2	3-氨基-2-噁唑 酮	动物源性食品中硝基 咪唑类药物代谢物残 留量检测方法高效液 相色谱-串联质谱法		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T21311-2007		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.3	青霉素	食品卫生微生物学检 验鲜乳中抗生素残留 检验 GB/T4789.27-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.4	巴比妥	进出口动物源性食品 中巴比妥类药物残留 量的检测方法高效液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T2217-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.5	磺胺甲𫫇唑	动物源性食品中磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB/T21316-2007		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.6	氟苯尼考	动物源性食品中氯霉 素类药物残留量测定 GB/T22338-2008 (仅 限食品安全监督抽检 任务)		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.7	磺胺间二甲氧嘧 啶	动物源食品中磺胺类 药物残留检测液相色 谱-串联质谱法农业 部 1025 号公告 -23-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.8	磺胺间甲氧嘧啶	畜禽肉中十六种磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T20759-2006		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.9	磺胺间甲氧嘧啶	水产品中 17 种磺胺类 及 15 种喹诺酮类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法农业 部 1077 号公告 -1-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.10	尼卡巴嗪残留 (4,4'-二硝基 均二苯脲)	食品安全国家标准动 物性食品中尼卡巴嗪 残留标志物残留量的 测定液相色谱-串联 质谱法 GB29690-2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.11	磺胺喹噁啉	畜禽肉中十六种磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T 20759-2006 (仅限特 定委托方)		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.12	二甲硝咪唑	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.13	磺胺二甲基嘧啶	水产品中 17 种磺胺类 及 15 种喹诺酮类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法农业 部 1077 号公告 -1-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.14	磺胺甲基嘧啶	畜禽肉中十六种磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T20759-2006		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.15	磺胺喹噁啉	水产品中 17 种磺胺类 及 15 种喹诺酮类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法农业 部 1077 号公告 -1-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.16	3-氨基-2-噁唑 烷基酮	水产品中硝基呋喃类 代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法农业部 783 号公告 -1-2006		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.17	甲硝唑	动物源性食品中多种 碱性药物残留量的检 测方法液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T2624-2010		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.18	金刚烷胺	食品安全国家标准动 物性食品中金刚烷胺 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法 GB31660.5-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.19	磺胺间甲氧嘧啶	动物源食品中磺胺类 药物残留检测液相色 谱—串联质谱法农业 部 1025 号公告 -23-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.20	磺胺二甲嘧啶	畜禽肉中十六种磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱—串联质谱 法 GB/T20759-2006		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.21	磺胺甲噁唑	水产品中 17 种磺胺类 及 15 种喹诺酮类药物 残留量的测定液相色 谱—串联质谱法农业 部 1077 号公告 -1-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.22	五氯酚	食品安全国家标准动 物源性食品中五氯酚 残留量的测定液相色 谱—质谱法 GB23200.92-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.23	磺胺邻二甲氧嘧 啶	畜禽肉中十六种磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱—串联质谱 法 GB/T20759-2006		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.24	司可比妥	进出口动物源性食品 中巴比妥类药物残留 量的检测方法高效液 相色谱—质谱/质谱法 SN/T2217-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.25	磺胺邻二甲氧嘧 啶	动物源食品中磺胺类 药物残留检测液相色 谱—串联质谱法农业 部 1025 号公告 -23-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.26	磺胺间二甲氧嘧 啶	畜禽肉中十六种磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱—串联质谱 法 GB/T20759-2006		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.27	磺胺甲噁唑	动物源食品中磺胺类 药物残留检测液相色 谱—串联质谱法农业		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								部 1025 号公告 -23-2008		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.28	磺胺甲基异噻唑	畜禽肉中十六种磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T20759-2006		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.29	甲基泼尼松龙	动物源食品中激素多 残留检测方法液相色 谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.30	磺胺硝苯	动物源性食品中磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB/T21316-2007		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.31	磺胺嘧啶	畜禽肉中十六种磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T20759-2006		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.32	磺胺间二甲氧嘧 啶	水产品中 17 种磺胺类 及 15 种喹诺酮类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法农业 部 1077 号公告 -1-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.33	磺胺邻二甲氧嘧 啶	水产品中 17 种磺胺类 及 15 种喹诺酮类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法农业 部 1077 号公告 -1-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.34	磺胺甲基嘧啶	水产品中 17 种磺胺类 及 15 种喹诺酮类药物 残留量的测定液相色 谱-串联质谱法农业 部 1077 号公告 -1-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.35	氟苯尼考	农业部关于印发 2017 年动物及动物产品兽 药残留监控计划的通 知农医发[2017]1 号 中附录 4 动物性食品		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								中氟苯尼考及代谢物 多残留的测定液相色谱-串联质谱法		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.36	磺胺嘧啶	水产品中 17 种磺胺类 及 15 种喹诺酮类药物 残留量的测定液相色谱-串联质谱法农业 部 1077 号公告 -1-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.37	苯巴比妥	进出口动物源性食品 中巴比妥类药物残留 量的检测方法高效液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T2217-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.38	泼尼松龙	动物源食品中激素多 残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.39	泼尼松	动物源食品中激素多 残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.40	磺胺异𧄂唑	动物源性食品中磺胺 类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 GB/T21316-2007		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.41	氟苯尼考胺	农业部关于印发 2017 年动物及动物产品兽 药残留监控计划的通 知农医发[2017]1 号 中附录 4 动物性食品 中氟苯尼考及代谢物 多残留的测定液相色谱-串联质谱法		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.42	磺胺喹恶啉	动物源食品中磺胺类 药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业 部 1025 号公告 -23-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 1	兽残	2.2. 1.43	磺胺甲基嘧啶	动物源食品中磺胺类 药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业 部 1025 号公告 -23-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								谱一串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.44	磺胺二甲嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.45	磺胺嘧啶	动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱-串联质谱法农业部 1025 号公告-23-2008		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.1	兽残	2.2.1.46	左旋咪唑	牛奶和奶粉中左旋咪唑残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22994-2008		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.1	植物油脂加热试验	粮油检验植物油脂加热试验 GB/T5531-2018		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.2	标签	食品安全国家标准蒸馏酒及配制酒 GB2757-2012 中 4		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.3	二氧化碳	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 39		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.4	干湿比	压缩食用菌 GB/T23775-2009 中 5.2.1		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.5	色值	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 9		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.6	DE 值	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆（粉）GB/T20882.2-2021 中 6.3		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.7	粒度	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 3		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.8	β -苯乙醇	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.9	丁酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.10	水分	小麦粉馒头 GB/T21118-2007 中附 录 C		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.11	净含量	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.12	氟含量	制盐工业通用试验方 法氟的测定 GB/T13025.11-2012		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.13	酯	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 12		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.14	电导灰分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.15	碱度	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中附 录 B		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.16	pH	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附 录 D		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.17	虫蚀粒率	熟制扁桃（巴旦木） 核和仁 SB/T10673-2012 中 6.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.18	pH	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.19	不溶性颗粒物	淀粉糖质量要求第 4 部分：果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.7		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.20	细度	可可液块及可可饼块 质量要求 GB/T20705-2023 中附		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								录 C		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.21	丙酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 13		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.22	水分	腐乳 SB/T10170-2007 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.23	硫酸灰分	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.9		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.24	平均长度	大米 GB/T1354-2018 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.25	脲酶	植物蛋白饮料中脲酶 的定性测定 GB/T5009.183-2003		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.26	酸酯总量	豉香型白酒 GB/T16289-2018 中附 录 A		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.27	乳固体	食品安全国家标准浓 缩乳制品 GB13102-2022 中 3.3.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.28	规格	果冻 GB/T19883-2018 中 6.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.29	碘试验	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.11		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.30	筛下物	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中附 录 A		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.31	尼莫地平	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								(BJS201710)		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.32	尺寸和质量	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.33	pH	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.34	非蛋白氮	乳与乳制品中非蛋白 氮含量的测定 GB/T21704-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.35	反-9, 12, 15-十 八碳三烯酸甲酯 (C18:3 9t, 12t, 15t)	食品安全国家标准食 品中反式脂肪酸的测 定 GB5009. 257-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.36	羰基价	食品安全国家标准食 品中羰基价的测定 GB5009. 230-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.37	含皂量	粮油检验植物油脂含 皂量的测定 GB/T5533-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.38	氯离子	食品安全国家标准食 盐指标的测定 GB5009. 42-2016 中 2.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.39	亚铁离子的鉴别	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸亚铁 GB29211-2012 中附录 A. 3. 3. 1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.40	水分	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.41	互混检验	粮油检验类型及互混 检验 GB/T5493-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.42	水分	蛋与蛋制品卫生标准 的分析方法 GB/T5009. 47-2003 中 14.2		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.43	溴酸盐	食品安全国家标准包 装饮用水 GB19298-2014、生活 饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产 物指标 GB/T5750.10-2023 中 22		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.44	不皂化物	动植物油脂不皂化物 测定第 1 部分：乙醚提 取法 GB/T5535.1-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.45	pH	食品安全国家标准食 品 pH 值的测定 GB5009.237-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.46	透明度	棕榈油 GB/T15680-2009 中 6.1、植物油脂透明 度、气味、滋味鉴定 法 GB/T5525-2008 中 5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.47	脲酶	食品安全国家标准婴 幼儿食品和乳品中脲 酶的测定 GB5413.31-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.48	氯化物	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 37		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.49	氯化钠含量	食用菌罐头质量通则 GB/T14151-2022 中 6.2.2、食品安全国家 标准食品中氯化物的 测定 GB 5009.44-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.50	不挥发性乙醚抽 提物	香辛料和调味品不挥 发性乙醚抽提物的测 定 GB/T12729.12-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.51	pH	淀粉糖质量要求第 6 部分：麦芽糊精 GB/T20882.6-2021		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								中 6.6		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.52	咪达唑仑	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.53	pH	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.54	混浊度	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 8		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.55	酒精度	黄酒 GB/T13662-2018 中附录 A		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.56	熔点	动植物油脂在开口毛 细管中熔点(滑点)的 测定 GB/T24892-2010		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.57	总酸	白酒质量要求第 8 部 分:浓酱兼香型白酒 GB/T10781.8-2021 中 5.2.2、白酒分析方 法 GB/T10345-2007 中 7		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.58	己酸+己酸乙酯	白酒质量要求第 8 部 分:浓酱兼香型白酒 GB/T10781.8-2021 中 5.2.3、白酒分析方 法 GB/T10345-2022		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.59	Br ⁻	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 36.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.60	温度测定	鲜、冻猪肉及猪副产 品第 1 部分:片猪肉 GB/T9959.1-2019 中 5.1		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.61	总酸	果酒第 2 部分:山楂酒 QB/T5476.2-2021 中 附录 B		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.62	乙酸	白酒质量要求第 9 部 分:芝麻香型白酒 GB/T10781.9-2021 中 附录 B		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.63	干燥失重	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 7		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.64	坚果与籽类果仁 含量	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T22165-2022 中 6.2.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.65	留胚粒率	绿色食品稻米 NY/T419-2021 中附录 B		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.66	电导灰分	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.67	氯化钠	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021、食 品安全国家标准食品 中氯化物的测定 GB5009.44-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.68	冷冻试验	色拉油通用技术条件 GB/T17756-1999 中附 录 A		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.69	熬糖温度	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-20 21 中附录 A(仅限特定 委托方)		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.70	杂质	粮油检验粮食、油料 的杂质、不完善粒检 验 GB/T5494-2019		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.71	总酯	白酒质量要求第 8 部 分:浓酱兼香型白酒 GB/T10781.8-2021 中 5.2.2、白酒分析方 法 GB/T10345-2007 中 8		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.72	氟化物(F-)	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 36	只测 36.4	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.73	蔗糖转化酶活性	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 14		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.74	酸酯总量	特香型白酒 GB/T20823-2017 中附 录 A		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.75	醛	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 8		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.76	黑点	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 10		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.77	标签	食品安全国家标准发 酵酒及其配制酒 GB2758-2012 中 4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.78	可溶性固形物	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.79	损伤粒率	大豆 GB1352-2023 中 附录 A		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.80	色价 (K2Cr2O7/H2SO4)	可可脂质量要求 GB/T20707-2021 中附 录 B		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.81	地西洋	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.82	酸酯总量	白酒质量要求第 9 部 分:芝麻香型白酒 GB/T10781.9-2021 中 附录 A		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.83	酸酯总量	白酒质量要求第 1 部 分:浓香型白酒 GB/T10781.1-2021 中 附录 A		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.84	酸度	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.4、食品安全国家标 准食品中总酸的测定 GB12456-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.85	硫酸灰分	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-20 21 中 6.8		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.86	阿普唑仑	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.87	乙醇提取物含量	蜂胶 GB/T24283-2018 中 5.3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.88	不溶于水杂质	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 9		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.89	艾司唑仑	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.90	粉末	茶粉末和碎茶含量测 定 GB/T8311-2013		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.91	总碱度	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 9		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.92	溶解度（重量法）	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.8		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.93	电导灰分	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 7		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.94	碎末率	鱿鱼丝质量通则 GB/T23497-2022 中 6.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.95	完整粒率	大豆 GB1352-2023 中 附录 A		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.96	松密度	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中附 录 C		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.97	总黄酮	蜂胶 GB/T24283-2018 中 5.3.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.98	干燥失重	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 8		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.99	相对密度	粮油检验粮食、油料 相对密度的测定 GB/T5518-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.10 0	干燥失重	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.10 1	垩白度	大米 GB/T1354-2018 中附录 A		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.10 2	干物质(固形物)	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.10 3	完整率	干贝 SC/T3207-2018 中 4.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.10 4	偏硅酸	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 35		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.10 5	司可巴比妥	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.10 6	总二氧化硫	发酵酒及其配制酒卫 生标准的分析方法 GB/T5009.49-2008 中 4.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.10 7	pH	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.10 8	pH	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-20 21 中 6.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.10 9	热损伤粒率	大豆 GB1352-2023 中 附录 A		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.11 0	硫化物	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 50	只测 50.2	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.11 1	pH	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.5、食品安全国家标 准食品 pH 值的测定 GB5009.237-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.11 2	氧化时间	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 7		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.11 3	干物质(固形物)	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-20 21 中 6.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.11 4	淀粉酶值	蜂蜜中淀粉酶值的测 定方法分光光度法 GB/T18932.16-2003		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.11 5	硫酸灰分	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.8		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.11 6	巴比妥	总局关于发布《保健 食品中75种非法添加 化学药物的检测》等 3项食品补充检验方 法的公告(2017年第 138号)中附件1保健 食品中75种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.11 7	水分	淀粉糖质量要求第2 部分:葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-20 21中6.5、食品安全 国家标准食品中水分 的测定 GB5009.3-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.11 8	干物质(固形物)	淀粉糖质量要求第4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中6.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.11 9	三唑仑	总局关于发布《保健 食品中75种非法添加 化学药物的检测》等 3项食品补充检验方 法的公告(2017年第 138号)中附件1保健 食品中75种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.12 0	不溶于水杂质	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 10		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.12 1	苯乙双胍	总局关于发布《保健 食品中75种非法添加 化学药物的检测》等 3项食品补充检验方 法的公告(2017年第 138号)中附件1保健 食品中75种非法添加		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								化学药物的检测 (BJS201710)		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.12 2	乙酰值	蓖麻籽油 GB/T8234-2009 中附 录 A		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.12 3	碘化物	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 38		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.12 4	碳酸氢盐	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 42		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.12 5	硼酸盐	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 34		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.12 6	乙醇	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 8		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.12 7	不溶于水杂质	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 10		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.12 8	泡持性	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 7		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.12 9	空瘪粒	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T22165-2022 中 6.1.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.13 0	透光率	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.9		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.13 1	比旋光度	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.13 2	总酸	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.13 3	总酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 7		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.13 4	加工精度	粮油检验大米加工精 度检验 GB/T5502-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.13 5	千粒重	谷物与豆类千粒重的 测定 GB/T5519-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.13 6	细度与含砂量	芝麻酱 LS/T3220-2017 中附 录 B		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.13 7	乳酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.13 8	不挥发物	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 13		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.13 9	可溶性总固形物	酿造食醋 GB/T18187-2000 中 6.4.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.14 0	铜离子的鉴别	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铜 GB29210-2012 中附录 A.3.2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.14 1	杂质	压缩食用菌 GB/T23775-2009 中 5.2.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.14 2	溶解性总固体	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 7		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.14 3	氧化时间	蜂胶 GB/T24283-2018 中 5.3.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.14 4	浑浊度	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.14 5	碎米率	粮油检验碎米检验法 GB/T5503-2009		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.14 6	水分	进出口蜂蜜检验规程 SN/T0852-2012 中附 录 A		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.14 7	干物质(固形物)	液体糖 QB/T4093-2010 中 5.2.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.14 8	碎米含量	大米 GB/T1354-2018 中 6.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.14 9	磷酸盐	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 51		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.15 0	干燥失重	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中附 录 A		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.15 1	规格	干贝 SC/T3207-2018 中附录 B		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.15 2	滑动熔点	可可脂质量要求 GB/T20707-2021 中 5.9		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.15 3	组织状态	含乳饮料 GB/T21732-2008 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.15 4	硫酸试验色度	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.15 5	碘值	动植物油脂碘值的测 定 GB/T5532-2022/ISO3 961:2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.15 6	规格	虾米 SC/T3204-2021 中 5.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.15 7	净含量	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 15		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.15 8	气味	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 4.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.15 9	pH	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								中 6.5		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.16 0	透光率	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-20 21 中 6.7		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.16 1	正丙醇	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.16 2	酸酯总量	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 8		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.16 3	己酸	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 12		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.16 4	可溶性固形物	果冻 GB/T19883-2018 中 6.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.16 5	总酸度	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 10		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.16 6	硫酸灰分	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.8		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.16 7	固形物	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 9		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.16 8	尼群地平	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.16 9	氯氮卓	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								3 项食品补充检验方法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测(BJS201710)		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.170	坏仁粒	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.2		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.171	固形物含量	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 6.2.2		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.172	透光率	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.7		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.173	色值	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 7		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.174	茉莉花干	茉莉花茶 GB/T22292-2017 中附录 B		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.175	色度	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.6		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.176	虫蚀粒	坚果与籽类食品质量通则 GB/T22165-2022 中 6.1.2		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.177	干物质（固形物）	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.4		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.178	熔点	动物油脂熔点测定 GB/T12766-2008		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.179	乙酸	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 11		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.180	色值	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 8		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.18 1	比例一致性	食用调和油 GB/T40851-2021 中附 录 A		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.18 2	透光率	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.7		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.18 3	己酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.18 4	酸度	面包质量通则 GB/T20981-2021 中附 录 B		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.18 5	矿物油	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 48	只测 48.3	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.18 6	总硬度	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 8		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.18 7	干物质（固形物）	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.18 8	食用植物油中大 麻油鉴别	食用植物油卫生标准 的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 4.10.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.18 9	脱色试验	塑料一次性餐饮具通 用技术要求 GB/T18006.1-2009 中 5.8		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.19 0	冻品中心温度	冻罗非鱼片 GB/T21290-2018 中 4.2.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.19 1	总灰分	固态速溶茶第2部分： 总灰分测定 GB/T18798.2-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.19 2	阴离子合成洗涤 剂	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 47	只测 47.1	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.19 3	劳拉西洋	总局关于发布《保健 食品中75种非法添加 化学药物的检测》等 3项食品补充检验方 法的公告(2017年第 138号)中附件1保健 食品中75种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.19 4	酸酯总量	白酒质量要求 第8部 分：浓酱兼香型白酒 GB/T10781.8-2021 中5.2.2、白酒分析方 法GB/T10345-2007		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.19 5	干湿比	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.2.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.19 6	pH	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中附 录A		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.19 7	动植物油脂冷冻 试验	粮油检验动植物油脂 冷冻试验 GB/T35877-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.19 8	氯化钠	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.2.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.19 9	氯化物鉴别方法	食品安全国家标准食 品添加剂氯化钙 GB1886.45-2016 附录 A.3.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.20 0	沉淀指数	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.3.7		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.20 1	氯化钠	食品安全国家标准食 盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 2.6		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.20 2	水分	制盐工业通用试验方 法水分的测定 GB/T13025.3-2012		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.20 3	氯化钠含量	食用菌罐头质量通则 GB/T14151-2022 中 6.2.2、食品安全国家 标准食品中氯化物的 测定 GB5009.44-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.20 4	水浸出物	茶水浸出物测定 GB/T8305-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.20 5	乙醇浓度(酒精 度)	食品安全国家标准 酒 和食用酒精中乙醇浓 度的测定 GB 5009.225-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.20 6	紫外吸光度	动植物油脂紫外吸光 度的测定 GB/T22500-2008/ISO 3656:2011		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.20 7	酸价	食品安全国家标准食 品中酸价的测定 GB5009.229-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.20 8	吸虫囊蚴	食品安全国家标准动 物性水产制品 GB10136-2015 中附录 A		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.20 9	Cl ⁻	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 36.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.21 0	pH	食品安全国家标准浓 缩乳制品 GB13102-2022 中 3.3.3、食品安全国家 标准食品 pH 值的测定 GB5009.237-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.21 1	混浊度	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 9		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.21 2	氯硝西洋	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.213	不完善粒	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.214	尼索地平	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.215	奥沙西洋	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.216	氰化物	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 45		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.217	异戊巴比妥	总局关于发布《保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方法的公告 (2017 年第 138 号)中附件 1 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 (BJS201710)		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.218	色度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 2		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.21 9	氯化钠含量	鲢鱼罐头质量通则 GB/T24402-2021 中 5.2、食品安全国家标 准食品中氯化物的测 定 GB5009.44-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.22 0	熬糖温度	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.8		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.22 1	硫化氢不沉淀物	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铜 GB29210-2012 中附录 A 中 A.5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.22 2	酸性的鉴别	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸亚铁 GB29211-2012 中附录 A.3.3.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.22 3	三氯甲烷	食品安全国家标准包 装饮用水 GB19298-2014、生活 饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产 物指标 GB/T5750.10-2023 中4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.22 4	儿茶素类含量	固态速溶茶儿茶素类 含量的检测方法 GB/T21727-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.22 5	丙二醛	食品安全国家标准食 品中丙二醛的测定 GB5009.181-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.22 6	异稻瘟净	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.22 7	亚铁氰根	制盐工业通用试验方 法亚铁氰根的测定 GB/T13025.10-2012		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.22 8	氨基甲酸乙酯	出口酒中氨基甲酸乙 酯残留量检测方法气 相色谱-质谱法 SN/T0285-2012		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.22 9	硫酸灰分	淀粉糖质量要求第6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中6.8		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.23 0	细度	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附 录C		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.23 1	碎茶	茶粉末和碎茶含量测 定 GB/T8311-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.23 2	四氯化碳	食品安全国家标准包 装饮用水 GB19298-2014、生活 饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标 GB/T5750.8-2023 中 4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.23 3	净含量	冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008 中 6.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.23 4	反-9-十八碳烯 酸甲酯(C18:1 9t)	食品安全国家标准食 品中反式脂肪酸的测 定 GB5009.257-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.23 5	硫酸根的鉴别	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸亚铁 GB29211-2012 中附录 A.3.3.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.23 6	可可仁中可可壳 和胚芽含量	可可液块及可可饼块 质量要求 GB/T20705-2023 中附 录A		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.23 7	硫酸盐	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中43		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.23 8	典型藕淀粉颗粒 含量	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.3.5、附录A		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.23 9	线虫幼虫	食品安全国家标准动 物性水产制品 GB10136-2015 中附录 A		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.24 0	红地那非	补肾壮阳类中成药中 西地那非及其类似物 的检测方法(国家食 品药品监督管理局药 品检验补充检验方法 和检验项目批准件号 2008016)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.24 1	硫酸根离子的鉴 别	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铜 GB29210-2012 中附录 A.3.2.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.24 2	钙盐鉴别方法	食品安全国家标准食 品添加剂氯化钙 GB1886.45-2016 附录 A.3.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.24 3	绦虫裂头蚴	食品安全国家标准动 物性水产制品 GB10136-2015 中附录 A		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.24 4	DE 值	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.24 5	标签	食品安全国家标准预 包装食品营养标签通 则 GB28050-2011		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.24 6	折光指数	动植物油脂折光指数 的测定 GB/T5527-2010		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.24 7	pH	可可液块及可可饼块 质量要求 GB/T20705-2023 中附 录 D		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.24 8	溶解度	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.7		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.24 9	水分	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.4、食品安全国家		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								标准食品中水分的测定 GB5009.3-2016		
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.250	硫酸亚铁含量	食品安全国家标准食品添加剂硫酸亚铁 GB29211-2012 中附录 A 中 A.4		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.251	水分	动植物油脂水分含量测定卡尔费休法(无吡啶)GB/T26626-2011		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.252	二元酸（庚二酸、辛二酸、壬二酸）二乙酯总量	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 14		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.253	粒度	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 3		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.254	N03-	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 36.4		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.255	完整率	虾米 SC/T3204-2021 中 5.4		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.256	葡萄糖	食品中葡萄糖的测定酶-比色法和酶-电极法 GB/T16285-2008		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.257	碳酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 42		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.258	非脂乳固体	食品安全国家标准浓缩乳制品 GB13102-2022 中 3.3.1		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.259	黑点	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 11		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.2	其它	2.2.2.260	总酸	食品中总酸的测定 GB/T12456-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.26 1	己酸	白酒质量要求第 1 部 分:浓香型白酒 GB/T10781.1-2021 中 附录 B		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.26 2	总酸+乙酸乙酯+ 乳酸乙酯	白酒质量要求第 2 部 分:清香型白酒 GB/T10781.2-2022 中 5.2.4、食品安全国 家标准食品中总酸的 测定 GB12456-2021、 白酒分析方法 GB/T10345-2022		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.26 3	挥发性酚类化合 物	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 46	只测 46.1	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.26 4	S042-	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 36.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.26 5	乙酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.26 6	亚硝酸盐	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 41		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.26 7	电导率	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中附 录 B		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.26 8	水分含量	畜禽肉水分限量 GB18394-2020		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.26 9	IMO 含量	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.27 0	二甲双胍	总局关于发布《保健 食品中 75 种非法添加 化学药物的检测》等 3 项食品补充检验方 法的公告(2017 年第 138 号)中附件 1 保健 食品中 75 种非法添加		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								化学药物的检测 (BJS201710)		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.27 1	水分	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.2、食品安全国家标 准食品中水分的测定 GB5009.3-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.27 2	净含量	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 6.2.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.27 3	氯化物	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.7		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.27 4	苯巴比妥	总局关于发布《保健 食品中75种非法添加 化学药物的检测》等 3项食品补充检验方 法的公告(2017年第 138号)中附件1保健 食品中75种非法添加 化学药物的检测 (BJS201710)		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.27 5	氯化物	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.9		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.27 6	己酸乙酯	白酒质量要求第8部 分:浓酱兼香型白酒 GB/T10781.8-2021 中5.2.2、白酒分析方 法GB/T10345-2007 中11		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.27 7	膨胀率	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.27 8	食用植物油中矿 物油鉴别	食用植物油卫生标准 的分析方法 GB/T5009.37-2003 中4.10.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.27	不皂化物	动植物油脂不皂化物 测定第2部分:己烷提		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						9		取法 GB/T5535. 2-2008		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.28 0	西地那非	补肾壮阳类中成药中 西地那非及其类似物 的检测方法(国家食 品药品监督管理局药 品检验补充检验方法 和检验项目批准件号 2008016)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.28 1	游离棉酚	食品安全国家标准植 物性食品中游离棉酚 的测定 GB5009. 148-2014		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.28 2	油中非食用油的 鉴别	食用植物油卫生标准 的分析方法 GB/T5009. 37-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.28 3	其他氮	鸡汁调味料 SB/T 10458-2008(5. 2. 5)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.28 4	反-9, 12-顺-15- 十八碳三烯酸甲 酯(C18:3 9t, 12t, 15c)+反 -9-顺-12-反 15- 十八碳三烯酸甲 酯(C18:3 9t, 12c, 15t)	食品安全国家标准食 品中反式脂肪酸的测 定 GB5009. 257-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.28 5	含砂量	干海参 SC/T 3206-2009 中 4. 10		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.28 6	氯化钠	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6. 5、食品安全国家标 准食品中氯化物的测 定 GB5009. 44-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.28 7	食用植物油中桐 油鉴别	食用植物油卫生标准 的分析方法 GB/T5009. 37-2003 中 4. 10. 1		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.28 8	硫酸灰分	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.10		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.28 9	咖啡杯品	生咖啡 NY/T604-2020 中附录 A		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.29 0	规格	手工面 LS/T3214-1992 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.29 1	酸	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 11		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.29 2	非糖固形物	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.29 3	粒度	魔芋粉 NY/T494-2010 中 6.2.7		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.29 4	水分	食用盐 GB/T5461-2016 中 5.2.7		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.29 5	pH	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.29 6	水分	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.29 7	耗氧量	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 44	只测 44.1	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.29 8	固形物	白酒质量要求第 8 部 分:浓酱兼香型白酒 GB/T10781.8-2021 中 5.2.2、白酒分析方 法 GB/T10345-2007 中 9		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 2	其它	2.2. 2.29 9	高级醇	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 9		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.1	脂肪(干基)	食用小麦淀粉 GB/T8883-2017 中附 录 A		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.2	磷脂	粮油检验磷脂含量的 测定 GB/T5537-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.3	麦芽三糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.4	脂肪(干基)	食用玉米淀粉 GB/T8885-2017 中附 录 A		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.5	花生酸	植物蛋白饮料核桃露 (乳)GB/T31325-2014 附录 A		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.6	可可脂	可可液块及可可饼块 质量要求 GB/T20705-2023 中附 录 B		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.7	非脂乳固体	食品安全国家标准乳 和乳制品中非脂乳固 体的测定 GB5413.39-2010		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.8	绿原酸	保健食品中绿原酸的 测定 GB/T22250-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.9	饱和脂肪酸	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.10	能量	食品安全国家标准婴 幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.3b		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.11	植酸	食品安全国家标准食 品中植酸的测定 GB5009.153-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.12	单不饱和脂肪 (酸)	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.13	总黄酮	保健食品理化及卫生 指标检验与评价技术		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								指导原则(2020 年版) 第二部分功效成分/ 标志性成分检验方法 十五、保健食品中总 黄酮的测定		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.14	极性组分(PC)	食品安全国家标准食 用油中极性组分(PC) 的测定 GB5009.202-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.15	总糖	食用菌中总糖含量的 测定 GB/T15672-2009		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.16	脂肪(无水奶油)	食品安全国家标准稀 奶油、奶油和无水奶 油 GB19646-2010 中 4.3a		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.17	氨基酸态氮	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.18	游离脂肪酸	可可脂质量要求 GB/T20707-2021 中 5.5、食品安全国家标 准食品中酸价的测定 GB5009.229-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.19	蛋白质(干基)	食用玉米淀粉 GB/T8885-2017 中 5.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.20	麦芽糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.21	儿茶素类	茶叶中茶多酚和儿茶 素类含量的检测方法 GB/T8313-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.22	蔗糖分	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.23	麦芽糖含量(以 干物质计,质量 分数)	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.3		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.24	茶多酚	茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 GB/T8313-2018		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.25	蛋白质(干基)	食用小麦淀粉 GB/T8883-2017 中 5.5		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.26	脂肪	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 5		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.27	还原糖分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 4.2.2		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.28	总糖	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 4		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.29	果糖、葡萄糖含量(以干物质计)	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.3		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.30	总糖	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.2		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.31	蔗糖分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 4.2.1		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.32	碳水化合物	食品安全国家标准婴幼儿配方食品 GB10767-2021 中 3.3.3 表 1e		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.33	IMO 含量(占干物质, 质量分数)	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.34	咖啡碱	茶咖啡碱测定 GB/T8312-2013		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.35	葡萄糖含量(以干基计, 质量分数)	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.3		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.3	理化营养成分	2.2.3.36	还原糖分	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 5		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.37	总黄酮（以芦丁 计）	果酒第2部分：山楂酒 QB/T5476.2-2021 中 附录 A		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.38	总糖	食品馅料 GB/T21270-2007 附录 B		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.39	芦荟苷	食品原料用芦荟制品 QB/T2489-2018 中 6.8		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.40	能量	食品安全国家标准较 大婴儿配方食品 GB10766-2021 中 3.3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.41	碳水化合物	食品安全国家标准较 大婴儿配方食品 GB10766-2021 中 3.3.4 表 1d		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.42	葡萄糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.43	氨基酸态氮	食品安全国家标准食 品中氨基酸态氮的测 定 GB5009.235-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.44	异麦芽糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.45	氯化钠	酿造食醋 GB/T18187-2000 中 6.4.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.46	番茄红素	保健食品中番茄红素 的测定 GB/T22249-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.47	异嗪皮啶	保健食品中异嗪皮啶 的测定 GB/T22245-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.48	可可脂	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								录 B		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.49	总糖	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.50	总固形物	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.51	蔗糖分	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.52	总酸	食品安全国家标准食 品中总酸的测定 GB12456-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.53	蛋白质(干基)	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中 5.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.54	葡萄糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.55	麦芽糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.56	氮含量	淀粉及其衍生物氮含 量测定 GB/T22427.10-2008/ ISO3188:1978		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.57	总糖分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.58	异麦芽三糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.59	IG2+P+IG3 含量 (占干物质)	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.60	碳水化合物	食品安全国家标准特 殊医学用途婴儿配方 食品通则 GB25596-2010 中 4.4.4 表 2（d）		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.61	前花青素	保健食品中前花青素的测定 GB/T22244-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.62	叶酸	食品安全国家标准食 品中叶酸的测定 GB5009.211-2022		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.63	总黄酮含量	荞麦及其制品中总黄 酮含量的测定 NY/T1295-2007		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.64	碳水化合物	食品安全国家标准婴 幼儿谷类辅助食品 GB10769-2010 中 5.3b		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.65	多不饱和脂肪 （酸）	食品安全国家标准食 品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.66	干面筋含量	小麦和小麦粉面筋含 量第3部分:烘箱干燥 法测定干面筋 GB/T5506.3-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.67	还原糖(以葡萄 糖计)	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023(第三 法)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.68	维生素 B12	食品安全国家标准食 品中维生素 B12 的测 定 GB5009.285-2022		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.69	蔗糖	食品安全国家标准婴 幼儿食品和乳品中乳 糖、蔗糖的测定 GB5413.5-2010		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.70	乳糖	食品安全国家标准婴 幼儿食品和乳品中乳 糖、蔗糖的测定 GB5413.5-2010		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.71	能量	食品安全国家标准婴 儿配方食品 GB10765-2021 中 3.3.2		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.72	果糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.73	总糖	葡萄酒、果酒通用分 析方法(含第1号修改 单)GB/T15038-2006 中 4.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.74	碳水化合物	食品安全国家标准婴 儿配方食品 GB10765-2021 中 3.3 表 1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.75	乳糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.76	蔗糖	食品安全国家标准 食 品中果糖、葡萄糖、 蔗糖、麦芽糖、乳糖 的测定 GB 5009.8-2023		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.77	蛋白质	冷冻饮品检验方法 GB/T31321-2014 中 7		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.78	粗纤维	茶粗纤维测定 GB/T8310-2013		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.79	山萘酸	植物蛋白饮料核桃露 (乳)GB/T31325-2014 附录 A		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.80	还原糖分	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.81	能量	食品安全国家标准幼 儿配方食品 GB10767-2021 中 3.3.2		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 3	理化营 养成分	2.2. 3.82	潘糖	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.1	杂质	月饼质量通则 GB/T 19855-2023 (7.1)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.2	耳片厚度	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.3	感官评定(香气)	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.4	色泽	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.5	杂质	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.6	口味	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.7	滋味	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-20 21 中 6.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.8	色泽	绿色食品米酒 NY/T1885-2017 中 5.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.9	杂质	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.10	冲调性(纯藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.11	组织与形态	虾米 SC/T3204-2021 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.12	组织形态	鱿鱼丝质量通则 GB/T23497-2022 中 6.1		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.13	色泽	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.14	感官	冰糖 GB/T35883-2018 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.15	风味	熏煮火腿 GB/T20711-2006 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.16	杂质	果蔬脆 QB/T2076-2021 中 7.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.17	形态	海鲜粉调味料 SB/T10485-2008 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.18	杂质	鱿鱼干、墨鱼干 SC/T3208-2017 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.19	色泽	辣椒酱 NY/T1070-2006 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.20	外观	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.21	滋味与气味	植物蛋白饮料核桃露 (乳)GB/T31325-2014 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.22	气味	食用木薯淀粉 NY/T875-2012 中 4.1.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.23	香气	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.1.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.24	杂质	浓缩橙汁 GB/T21730-2008 中 5.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.25	滋味与气味	肉脯 GB/T31406-2015 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.26	杂质	面包质量通则 GB/T20981-2021 中		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								6.1		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.27	气味	压缩食用菌 GB/T23775-2009 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.28	适口性	方便米饭 GB/T31323-2014 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.29	色泽	压缩食用菌 GB/T23775-2009 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.30	气味	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.2.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.31	滋味	绿色食品米酒 NY/T1885-2017 中 5.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.32	色泽(干紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.33	状态	食品安全国家标准食 醋 GB2719-2018 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.34	气味	辣椒酱 NY/T1070-2006 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.35	状态	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.36	香气	奶酒 GB/T23546-2009 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.37	香气	调味料酒 SB/T10416-2007 中 4.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.38	稳定性	绿色食品植物蛋白饮 料 NY/T433-2021 中 4.3		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.39	色泽	食品安全国家标准冷 冻饮品和制作料 GB2759-2015 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.40	杂质	鲜、冻分割牛肉 GB/T17238-2022 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.41	色泽	食品安全国家标准乳 糖 GB25595-2018 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.42	冻品(解冻前)	冻罗非鱼片 GB/T21290-2018 中 4.1.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.43	滋味	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.44	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂硫磺 GB3150-2010 中 4.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.45	气味	食品安全国家标准藻 类及其制品 GB19643-2016 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.46	色泽	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.47	色泽	食品安全国家标准速 冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.48	组织状态	绿色食品干果 NY/T1041-2018 中 3.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.49	外观	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.1.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.50	滋味和气味	方便米饭 GB/T31323-2014 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.51	形态(薄片型干 紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.52	色泽	植物蛋白饮料核桃露 (乳)GB/T31325-2014 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.53	其他	压缩食用菌 GB/T23775-2009 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.54	色泽	食品安全国家标准乳 粉 GB19644-2010 中 4.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.55	滋味	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.2.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.56	气味	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.57	口味	奶酒 GB/T23546-2009 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.58	虫蛀菌	绿色食品 食用菌 NY/T 749-2023(4.2)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.59	杂质	植物蛋白饮料椰子汁 及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.60	滋味及气味	植物蛋白饮料椰子汁 及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.61	感官(冰糖)	食糖卫生标准的分析 方法 GB/T5009.55-2003 中 5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.62	组织状态	植物蛋白饮料核桃露 (乳)GB/T31325-2014 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.63	滋味、气味	食品安全国家标准糕 点、面包 GB7099-2015 中 3.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.64	滋味、气味	食品安全国家标准果 冻 GB19299-2015 中 3.2		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.65	气味	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附 录 A		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.66	香气	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.67	滋味	调味料酒 SB/T10416-2007 中 4.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.68	质地	熏煮火腿 GB/T20711-2006 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.69	形态	月饼质量通则 GB/T 19855-2023(7.1)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.70	冲调后滋味与气 味(调制藕粉和 速溶藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.71	冲调前形态(调 制藕粉和速溶藕 粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.72	感官(赤砂糖)	食糖卫生标准的分析 方法 GB/T5009.55-2003 中 13		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.73	状态	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.74	色泽	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.75	色泽	果酱 GB/T22474-2008 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.76	色泽	食品安全国家标准糕 点、面包 GB7099-2015 中 3.2		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.77	色泽	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.78	滋味及气味	虾米 SC/T3204-2021 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.79	气味	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.80	组织	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.81	色泽	虾米 SC/T3204-2021 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.82	滋味、气味	食品安全国家标准乳 糖 GB25595-2018 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.83	色泽	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.84	形态	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.85	汤色	茶叶感官审评通用方 法 NY/T787-2004		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.86	滋味、气味	调味烤虾 SC/T3305-2021 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.87	滋味和气味	绿色食品植物蛋白饮 料 NY/T433-2021 中 4.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.88	外观、色泽	食品安全国家标准糖 果 GB17399-2016 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.89	气滋味	芝麻酱 LS/T3220-2017 中附 录 A.2.1		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.90	颗粒形态	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.91	色泽	食品安全国家标准食 醋 GB2719-2018 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.92	色泽	淀粉糖质量要求第 4 部分：果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.93	滋味、气味	食品安全国家标准浓 缩乳制品 GB13102-2022 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.94	结构(蜂胶乙醇 提取物)	蜂胶 GB/T24283-2018 中 5.2.2.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.95	香气	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.96	气味	食用小麦淀粉 GB/T8883-2017 中 5.1.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.97	形态(解冻后)	冻罗非鱼片 GB/T21290-2018 中 4.1.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.98	状态	食品安全国家标准速 冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.99	寄生虫(解冻后)	冻罗非鱼片 GB/T21290-2018 中 4.1.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.10 0	状态	食品安全国家标准糖 果 GB17399-2016 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.10 1	气味	粮油检验粮食、油料 的色泽、气味、口味 鉴定 GB/T5492-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.10 2	滋味、气味	食品安全国家标准再 制干酪和干酪制品 GB25192-2022 中 3.2		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.10 3	肌肉组织(解冻 后)	冻罗非鱼片 GB/T21290-2018 中 4.1.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.10 4	霉烂菌	绿色食品 食用菌 NY/T 749-2023(4.2)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.10 5	滋味	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.10 6	杂质	肉脯 GB/T31406-2015 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.10 7	滋味与口感	果蔬脆 QB/T2076-2021 中 7.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.10 8	其他	虾米 SC/T3204-2021 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.10 9	色泽	可可脂质量要求 GB/T20707-2021 中附 录 A		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.11 0	形态	果蔬脆 QB/T2076-2021 中 7.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.11 1	杂质	食用菌罐头质量通则 GB/T14151-2022 中 6.1、罐头食品的检验 方法 GB/T10786-2022 中 4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.11 2	气味(解冻后)	冻罗非鱼片 GB/T21290-2018 中 4.1.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.11 3	气味及滋味	食用动物油脂猪油 GB/T8937-2023 中 7.1.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.11 4	香气	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.11 5	气味	生湿面制品 QB/T5472-2020 中 7.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.11 6	色泽	食品安全国家标准胶 原蛋白肽 GB31645-2018 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.11 7	外观	食用玉米淀粉 GB/T8885-2017 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.11 8	色泽	食品安全国家标准蜜 饯 GB14884-2016 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.11 9	气味和滋味	绿色食品果蔬汁饮料 NY/T434-2016 中 4.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.12 0	滋味和气味	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.12 1	杂质	马铃薯片(条、 块)QB/T 2686-2021 中 7.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.12 2	滋味、气味	绿色食品方便主食品 NY/T1330-2021 中 4.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.12 3	色泽	食品安全国家标准复 合调味料 GB31644-2018 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.12 4	感官	食品安全国家标准保 健食品 GB16740-2014 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.12 5	组织	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.12 6	状态	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.12 7	状态	食品安全国家标准植 物油 GB2716-2018 中 3.2		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.12 8	滋味与口感	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.12 9	色泽、形态、杂 质	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.2.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.13 0	形态	压缩食用菌 GB/T23775-2009 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.13 1	虫蚀粒	熟制葵花籽和仁 SB/T10553-2009 中 6.1.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.13 2	滋味、气味	食品安全国家标准复 合调味料 GB31644-2018 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.13 3	滋味	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.13 4	气味	鲜、冻分割牛肉 GB/T17238-2022 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.13 5	外观	奶酒 GB/T23546-2009 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.13 6	组织	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.13 7	滋味	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.13 8	杂质	绿色食品米酒 NY/T1885-2017 中 5.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.13 9	色泽	肉脯 GB/T31406-2015 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.14 0	色泽	食品安全国家标准藻 类及其制品 GB19643-2016 中 3.2		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.14 1	色泽	食品安全国家标准再 制干酪和干酪制品 GB25192-2022 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.14 2	杂质	鲮鱼罐头质量通则 GB/T24402-2021 中 4.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.14 3	气味	食品安全国家标准蜜 饯 GB14884-2016 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.14 4	形态	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.14 5	形态	肉脯 GB/T31406-2015 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.14 6	滋味	淀粉糖质量要求第 4 部分：果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.14 7	形态	绿色食品米酒 NY/T1885-2017 中 5.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.14 8	色泽	食品安全国家标准动 物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.14 9	杂质	果酱 GB/T22474-2008 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.15 0	组织	调味烤虾 SC/T3305-2021 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.15 1	风格	奶酒 GB/T23546-2009 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.15 2	气味	可可脂质量要求 GB/T20707-2021 中附 录 A		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.15 3	组织状态	食品安全国家标准干 酪 GB5420-2021 中 3.2		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.15 4	滋味、气味	食品安全国家标准干 酪 GB5420-2021 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.15 5	气味	食用玉米淀粉 GB/T8885-2017 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.15 6	感官	生咖啡 NY/T604-2020 中附录 A		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.15 7	状态	食品安全国家标准蜜 饯 GB14884-2016 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.15 8	色泽	食品安全国家标准酱 油 GB2717-2018 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.15 9	杂质	调味烤虾 SC/T3305-2021 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.16 0	色泽	绿色食品方便主食品 NY/T1330-2021 中 4.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.16 1	组织	月饼质量通则 GB/T 19855-2023 (7.1)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.16 2	色泽	卤蛋质量通则 GB/T23970-2022 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.16 3	杂质	卤蛋质量通则 GB/T23970-2022 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.16 4	气味	鱿鱼干、墨鱼干 SC/T3208-2017 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.16 5	色泽	调味烤虾 SC/T3305-2021 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.16 6	色泽	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.1		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.16 7	杂质	鱿鱼丝质量通则 GB/T23497-2022 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.16 8	气味	绿色食品米酒 NY/T1885-2017 中 5.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.16 9	色泽	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.2.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.17 0	虫蛀耳	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.17 1	叶底	茶叶感官审评通用方 法 NY/T787-2004		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.17 2	杂质	绿色食品植物蛋白饮 料 NY/T433-2021 中 4.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.17 3	透明度	可可脂质量要求 GB/T20707-2021 中附 录 A		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.17 4	外形	茶叶感官审评通用方 法 NY/T787-2004		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.17 5	色泽	食品安全国家标准方 便面 GB17400-2015 中 3.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.17 6	外观(色泽)	焙炒咖啡 NY/T605-2021 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.17 7	色泽	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.17 8	色泽和外观	白酒质量要求第2部 分:清香型白酒 GB/T10781.2-2022		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.17 9	滋味	淀粉糖质量要求第6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.2.2		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.18 0	状态	食品安全国家标准乳 糖 GB25595-2018 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.18 1	外观	生咖啡 NY/T604-2020 中附录 A		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.18 2	滋味	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.18 3	色泽	果蔬脆 QB/T2076-2021 中 7.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.18 4	色泽	低聚异麦芽糖 GB/T20881-2017 中 6.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.18 5	水产夹杂物	虾米 SC/T3204-2021 中 5.5		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.18 6	风格	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.18 7	口味	粮油检验粮食、油料 的色泽、气味、口味 鉴定 GB/T5492-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.18 8	色泽	绿色食品干果 NY/T1041-2018 中 3.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.18 9	气味及滋味	干贝 SC/T3207-2018 中 4.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.19 0	状态	食品安全国家标准再 制干酪和干酪制品 GB25192-2022 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.19 1	风格	白酒质量要求第 2 部 分:清香型白酒 GB/T10781.2-2022		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.19 2	滋味、气味	果冻 GB/T19883-2018 中 6.1		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.193	滋味	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.194	色泽	食品安全国家标准鲜、冻动物性水产品 GB2733-2015 中 2.1		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.195	色泽	芝麻酱 LS/T3220-2017 中附录 A.2.2		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.196	色泽	淀粉糖质量要求第 6 部分：麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.2.1		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.197	色泽	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.1.2		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.198	色泽	食用调和油 GB/T40851-2021 中 5.2		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.199	口味	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.1.4		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.200	状态	淀粉糖质量要求第 4 部分：果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.2		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.201	外形	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.202	色泽	马铃薯片(条、块)QB/T 2686-2021 中 7.1		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.203	滋味、气味	食品安全国家标准乳粉 GB19644-2010 中 4.2		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.204	粉色	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附录 A		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.20 5	冲调前杂质(纯 藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.20 6	滋味和气味	马铃薯片(条、 块)QB/T 2686-2021 中 7.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.20 7	外观	芝麻酱 LS/T3220-2017 中附 录 A.2.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.20 8	状态	浓缩橙汁 GB/T21730-2008 中 5.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.20 9	口味	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 4.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.21 0	口感	马铃薯片(条、 块)QB/T 2686-2021 中 7.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.21 1	状态	麦芽糖 GB/T20883-2017 中 5.2.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.21 2	色泽	含乳饮料 GB/T21732-2008 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.21 3	状态	食品安全国家标准动 物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.21 4	组织状态	食品安全国家标准食 品添加剂硫磺 GB3150-2010 中 4.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.21 5	外观(形态)	焙炒咖啡 NY/T605-2021 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.21 6	色泽	生湿面制品 QB/T5472-2020 中 7.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.21 7	组织状态	果冻 GB/T19883-2018 中 6.1		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.21 8	形态	调味烤虾 SC/T3305-2021 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.21 9	色泽	食品安全国家标准植 物油 GB2716-2018 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.22 0	色泽	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.22 1	叶底	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.22 2	外观	辣椒酱 NY/T1070-2006 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.22 3	滋味气味	鱿鱼丝质量通则 GB/T23497-2022 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.22 4	色泽	调味料酒 SB/T10416-2007 中 4.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.22 5	气味(干紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.22 6	组织状态	鲜、冻分割牛肉 GB/T17238-2022 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.22 7	形态	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.22 8	色泽	食品安全国家标准干 酪 GB5420-2021 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.22 9	滋味	辣椒酱 NY/T1070-2006 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.23 0	感官评定(色泽 和外观)	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 6		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.23 1	香气	茶叶感官审评通用方 法 NY/T787-2004		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.23 2	滋味与气味	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.23 3	外观	食用小麦淀粉 GB/T8883-2017 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.23 4	气味	食品安全国家标准动 物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.23 5	气味	食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品 GB2733-2015 中 2.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.23 6	外来异物	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.23 7	色泽	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.23 8	色度	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 4.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.23 9	状态	食品安全国家标准藻 类及其制品 GB19643-2016 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.24 0	色泽(解冻后)	冻罗非鱼片 GB/T21290-2018 中 4.1.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.24 1	色泽	食品安全国家标准饮 料 GB7101-2022 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.24 2	色泽	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.24 3	气味	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-20 21 中 6.2		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.24 4	状态	食用葡萄糖 GB/T20880-2018 中 6.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.24 5	状态	食品安全国家标准复 合调味料 GB31644-2018 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.24 6	状态	淀粉糖质量要求第 2 部分：葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-20 21 中 6.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.24 7	滋味与口感	面包质量通则 GB/T20981-2021 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.24 8	芽黄籽	熟制葵花籽和仁 SB/T10553-2009 中 6.1.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.24 9	色泽	食品安全国家标准浓 缩乳制品 GB13102-2022 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.25 0	状态	食品安全国家标准酱 油 GB2717-2018 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.25 1	气味	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.25 2	感官评定(口味、 口感)	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.25 3	杂质(干紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.25 4	冲调性	食品安全国家标准特 殊医学用途婴儿配方 食品通则 GB25596-2010 中 4.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.25 5	滋味、气味	食品安全国家标准酱 油 GB2717-2018 中 3.2		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.25 6	汤色	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.25 7	滋味和气味	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.25 8	色泽	食品安全国家标准果 冻 GB19299-2015 中 3.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.25 9	汤色	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附 录 A		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.26 0	破损菌	绿色食品 食用菌 NY/T 749-2023 (4.2)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.26 1	感官(方块糖)	食糖卫生标准的分析 方法 GB/T5009.55-2003 中 7		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.26 2	色泽	月饼质量通则 GB/T 19855-2023 (7.1)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.26 3	感官	食品工业用茶浓缩液 QB/T4068-2010 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.26 4	色泽	可可液块及可可饼块 质量要求 GB/T20705-2023 中 7.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.26 5	感官(红糖)	食糖卫生标准的分析 方法 GB/T5009.55-2003 中 15		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.26 6	气味	淀粉糖质量要求第 6 部分:麦芽糊精 GB/T20882.6-2021 中 6.2.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.26 7	外观结构	方便米饭 GB/T31323-2014 中 5.1		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.26 8	形态	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.26 9	色泽	植物蛋白饮料椰子汁 及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.27 0	杂质	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.27 1	滋味、气味	食用菌罐头质量通则 GB/T14151-2022 中 6.1、罐头食品的检验 方法 GB/T10786-2022 中 4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.27 2	感官(白砂糖、绵 白糖)	食糖卫生标准的分析 方法 GB/T5009.55-2003 中 3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.27 3	组织形态	食用菌罐头质量通则 GB/T14151-2022 中 6.1、罐头食品的检验 方法 GB/T10786-2006 中 2.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.27 4	外观	绿色食品干果 NY/T1041-2018 中 3.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.27 5	组织	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.2.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.27 6	状态	食品安全国家标准浓 缩乳制品 GB13102-2022 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.27 7	杂质	绿色食品干果 NY/T1041-2018 中 3.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.27 8	状态	食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品 GB2733-2015 中 2.1		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.27 9	滋味、气味	食品安全国家标准胶 原蛋白肽 GB31645-2018 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.28 0	气味及滋味	绿色食品干果 NY/T1041-2018 中 3.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.28 1	状态	食品安全国家标准饮 料 GB7101-2022 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.28 2	冲泡型韧性饼干 (冲调性)	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 5.2.2 表 1a		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.28 3	最大直径	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.28 4	色泽	食用木薯淀粉 NY/T875-2012 中 4.1.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.28 5	杂色片(条、块)	马铃薯片(条、 块)QB/T 2686-2021 中 7.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.28 6	色泽(薄片型干 紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.28 7	色泽	鱿鱼丝质量通则 GB/T23497-2022 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.28 8	缺陷(薄片型干 紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.28 9	冲调性(调制藕 粉和速溶藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.29 0	组织状态	食品安全国家标准乳 粉 GB19644-2010 中 4.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.29 1	滋味、气味	食品安全国家标准冷 冻饮品和制作料 GB2759-2015 中 3.2		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.29 2	滋味、气味	食品安全国家标准方 便面 GB17400-2015 中 3.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.29 3	组织状态	食品安全国家标准特 殊医学用途婴儿配方 食品通则 GB25596-2010 中 4.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.29 4	组织状态	植物蛋白饮料椰子汁 及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.29 5	色泽	熏煮火腿 GB/T20711-2006 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.29 6	状态	食品安全国家标准果 冻 GB19299-2015 中 3.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.29 7	色泽	食品安全国家标准特 殊医学用途婴儿配方 食品通则 GB25596-2010 中 4.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.29 8	色泽	浓缩橙汁 GB/T21730-2008 中 5.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.29 9	色泽	冷冻饮品食用冰 SB/T10017-2008 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.30 0	外观形状	绿色食品 食用菌 NY/T 749-2023 (4.2)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.30 1	冲调前色泽(调 制藕粉和速溶藕 粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.30 2	状态	食品安全国家标准方 便面 GB17400-2015 中 3.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.30 3	气味与滋味	浓缩橙汁 GB/T21730-2008 中 5.2		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.30 4	冲调前色泽(纯 藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.30 5	滋味和气味	含乳饮料 GB/T21732-2008 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.30 6	气味、滋味	植物油脂透明度、气 味、滋味鉴定法 GB/T5525-2008 中 6		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.30 7	组织形态	果酱 GB/T22474-2008 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.30 8	滋味与口感	果酱 GB/T22474-2008 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.30 9	冲调后滋味与气 味(纯藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.31 0	风格	威士忌 GB/T11857-2008 中 6.1.5		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.31 1	色泽	粮油检验粮食、油料 的色泽、气味、口味 鉴定 GB/T5492-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.31 2	形态	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.31 3	状态	食品安全国家标准糕 点、面包 GB7099-2015 中 3.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.31 4	性状	绿色食品植物蛋白饮 料 NY/T433-2021 中 4.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.31 5	气味	淀粉糖质量要求第 4 部分:果葡糖浆 GB/T20882.4-2021 中 6.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.31 6	状态	绿色食品方便主食品 NY/T1330-2021 中 4.3		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.31 7	香气	白酒质量要求第 2 部 分:清香型白酒 GB/T10781.2-2022		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.31 8	杂质	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.31 9	滋味与气味	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.2.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.32 0	状态(蜂胶及蜂 胶乙醇提取物)	蜂胶 GB/T24283-2018 中 5.2.1.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.32 1	口味口感	白酒质量要求第 2 部 分:清香型白酒 GB/T10781.2-2022		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.32 2	色泽	绿色食品植物蛋白饮 料 NY/T433-2021 中 4.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.32 3	滋味、气味	食品安全国家标准植 物油 GB2716-2018 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.32 4	组织形态	鱿鱼干、墨鱼干 SC/T3208-2017 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.32 5	色泽	鱿鱼干、墨鱼干 SC/T3208-2017 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.32 6	状态	食品安全国家标准胶 原蛋白肽 GB31645-2018 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.32 7	滋味、气味	食品安全国家标准速 冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.32 8	滋味	食品安全国家标准蜜 饯 GB14884-2016 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.32 9	外观	干贝 SC/T3207-2018 中 4.1		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.33 0	滋味、气味	食品安全国家标准饮 料 GB7101-2022 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.33 1	色泽	鲜、冻分割牛肉 GB/T17238-2022 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.33 2	霉烂耳	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.33 3	外观形态	小麦粉 GB/T1355-2021 中 6.9		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.33 4	滋味、气味	食品安全国家标准食 醋 GB2719-2018 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.33 5	色泽(蜂胶及蜂 胶乙醇提取物)	蜂胶 GB/T24283-2018 中 5.2.1.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.33 6	状态及色泽	食用动物油脂猪油 GB/T8937-2023 中 7.1.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.33 7	状态	食品安全国家标准冷 冻饮品和制作料 GB2759-2015 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.33 8	滋味、气味	食品安全国家标准糖 果 GB17399-2016 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.33 9	滋味(蜂胶及蜂 胶乙醇提取物)	蜂胶 GB/T24283-2018 中 5.2.1.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.34 0	形态	马铃薯片(条、 块)QB/T 2686-2021 中 7.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.34 1	形态(干紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.34 2	口感(干紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.34 3	气味(蜂胶及蜂 胶乙醇提取物)	蜂胶 GB/T24283-2018 中 5.2.1.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.34 4	滋味	食品安全国家标准藻 类及其制品 GB19643-2016 中 3.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.34 5	杂质	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T22165-2022 中 6.1.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.34 6	杂藻(薄片型干 紫菜)	干紫菜质量通则 GB/T23597-2022 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.34 7	绿马铃薯片(条、 块)	马铃薯片(条、 块)QB/T 2686-2021 中 7.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.34 8	滋味、气味	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.34 9	滋味与气味	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.35 0	滋味、气味	食品安全国家标准特 殊医学用途婴儿配方 食品通则 GB25596-2010 中 4.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.35 1	色泽	食用菌罐头质量通则 GB/T14151-2022 中 6.1、罐头食品的检验 方法 GB/T10786-2022 中 4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.35 2	色泽	动植物油脂罗维朋色 泽的测定 GB/T22460-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.35 3	组织形态	卤蛋质量通则 GB/T23970-2022 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.35 4	感官检查(淀粉 糖制品)	食糖卫生标准的分析 方法 GB/T5009.55-2003 中 9		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.355	组织形态	食用菌罐头质量通则 GB/T14151-2022 中 6.1、罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 4.4		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.356	滋味、气味	卤蛋质量通则 GB/T23970-2022 中 6.1		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.357	色泽	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.358	感官(蜂蜜)	食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003 中 11		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.359	滋味与口感	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.360	气味	可可液块及可可饼块质量要求 GB/T20705-2023 中 7.2		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.361	滋味与口感	月饼质量通则 GB/T 19855-2023(7.1)		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.362	杂质	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.363	冲调后形态与色泽(调制藕粉和速溶藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.364	滋味	茶叶感官审评通用方法 NY/T787-2004		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.365	杂质	绿色食品果蔬汁饮料 NY/T434-2016 中 4.3		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.4	感官	2.2.4.366	冲调前形态(纯藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.36 7	冲调后形态与色 泽(纯藕粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.36 8	冲调前杂质(调 制藕粉和速溶藕 粉)	藕粉质量通则 GB/T25733-2022 中 6.2、5.2.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.36 9	感官评定(风格)	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.37 0	气味	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.37 1	感官(淀粉糖制 品)	食糖卫生标准的分析 方法 GB/T5009.55-2003 中 9		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.37 2	外观	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.37 3	杂质(解冻后)	冻罗非鱼片 GB/T21290-2018 中 4.1.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.37 4	杂质	干贝 SC/T3207-2018 中 4.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.37 5	色泽	淀粉糖质量要求第 2 部分:葡萄糖浆 (粉)GB/T20882.2-20 21 中 6.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.37 6	体态	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.37 7	杂质	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.37 8	组织形态	干贝 SC/T3207-2018 中 4.1		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.37 9	组织形态	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.38 0	体态	调味料酒 SB/T10416-2007 中 4.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.38 1	形态	沙琪玛 GB/T22475-2008 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.38 2	形态	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.38 3	感官	绵白糖 GB/T1445-2018 中 4.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.38 4	香气	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.38 5	组织状态	膨化食品质量通则 GB/T22699-2022 中 6.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.38 6	色泽	果冻 GB/T19883-2018 中 6.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 4	感官	2.2. 4.38 7	杂质	生湿面制品 QB/T5472-2020 中 7.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 5	毒素	2.2. 5.1	黄曲霉毒素 G1	食品安全国家标准食 品中黄曲霉毒素 B 族 和 G 族的测定 GB5009.22-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 5	毒素	2.2. 5.2	脱氧雪腐镰刀菌 烯醇	食品安全国家标准食 品中脱氧雪腐镰刀菌 烯醇及其乙酰化衍生 物的测定 GB5009.111-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.1	甲醇	食品安全国家标准食 品中甲醇的测定 GB5009.266-2016		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.2	N-二甲基亚硝胺	食品安全国家标准 食 品中 N-亚硝胺类化合 物的测定 GB 5009.26-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.3	苯并[c]芘	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.4	那可丁	市场监管总局关于发 布《食品中吗啡、可 待因、罂粟碱、那可 丁和蒂巴因的测定》 《饮料中 γ-丁内酯 及其相关物质的测 定》2 项食品补充检 验方法的公告(2018 年 第 3 号)中附件 1：食 品中吗啡、可待因、 罂粟碱、那可丁和蒂 巴因的测定 (BJS201802)		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.5	氰化物	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 15		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.6	苯并(a)芘	食品安全国家标准食 品中苯并(a)芘的测 定 GB5009.27-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.7	苯并[g, h, i]芘	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.8	菲	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.9	蔡	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.10	芘	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.11	二苯并[a, h]芘	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.12	蒽	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.13	蒾	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.14	茈	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.15	荧蒽	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.16	茚并 [1,2,3-c,d]芘	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.17	苯并[k]荧蒽	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.18	苯并[a]芘	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.19	甲醛	发酵酒及其配制酒卫 生标准的分析方法 GB/T5009.49-2008 中 4.4		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.20	组胺	食品安全国家标准食 品中生物胺的测定 GB5009.208-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.21	罂粟碱	市场监管总局关于发 布《食品中吗啡、可 待因、罂粟碱、那可 丁和蒂巴因的测定》 《饮料中γ-丁内酯 及其相关物质的测 定》2项食品补充检验 方法的公告(2018年 第3号)中附件1：食 品中吗啡、可待因、 罂粟碱、那可丁和蒂 巴因的测定 (BJS201802)		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.22	可待因	市场监管总局关于发 布《食品中吗啡、可 待因、罂粟碱、那可 丁和蒂巴因的测定》 《饮料中 γ -丁内酯 及其相关物质的测 定》2 项食品补充检验 方法的公告(2018 年 第 3 号)中附件 1：食 品中吗啡、可待因、 罂粟碱、那可丁和蒂 巴因的测定 (BJS201802)		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.23	1,2-丙二醇	食品安全国家标准食 品中 1,2-丙二醇的测 定 GB5009.251-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.24	吗啡	市场监管总局关于发 布《食品中吗啡、可 待因、罂粟碱、那可 丁和蒂巴因的测定》 《饮料中 γ -丁内酯 及其相关物质的测 定》2 项食品补充检验 方法的公告(2018 年 第 3 号)中附件 1：食 品中吗啡、可待因、 罂粟碱、那可丁和蒂 巴因的测定 (BJS201802)		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.25	二苯并[a,h]蒽	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.26	残留溶剂	食用植物油卫生标准 的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 4.8		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.27	蒂巴因	市场监管总局关于发 布《食品中吗啡、可 待因、罂粟碱、那可 丁和蒂巴因的测定》 《饮料中 γ -丁内酯 及其相关物质的测 定》2 项食品补充检验		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								方法的公告(2018年 第3号)中附件1：食 品中吗啡、可待因、 罂粟碱、那可丁和蒂 巴因的测定 (BJS201802)		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.28	苯并[j]荧蒽	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.29	二苯并[a,1]芘	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.30	环戊并[c,d]芘	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.31	二苯并[a,i]芘	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.32	芘	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.33	5-甲基蒽	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.34	苯并[a]蒽	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.35	苯并[b]荧蒽	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.36	氰化物	食品安全国家标准 食 品中氰化物的测定 GB 5009.36-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 6	有害物 质	2.2. 6.37	二苯并[a,e]芘	食品安全国家标准食 品中多环芳烃的测定 GB5009.265-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.1	无机锆	食品中锆的测定 GB/T5009.151-2003		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.2	钡	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只测电 感耦合 等离子 体发射 质谱法	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.3	重金属	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 14		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.4	钙	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只测电 感耦合 等离子 体发射 光谱法	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.5	砷	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只测电 感耦合 等离子 体发射 质谱法	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.6	锆-132	食品中锆的测定 GB/T5009.151-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.7	铅	食品安全国家标准 食 品中铅的测定 GB 5009.12-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.8	砷	食品安全国家标准食 品中总砷及无机砷的 测定 GB5009.11-2014		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.9	镉	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 17.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.10	锑	食品安全国家标准食 品接触材料及制品锑 迁移量的测定 GB31604.41-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.11	砷(As)	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铜 GB29210-2012 中附录 A 中 A.8		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.12	镨(Pr)	食品安全国家标准植 物性食品中稀土元素 的测定 GB5009.94-2012		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.13	硒	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 32		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.14	铅	制盐工业通用试验方 法铅的测定 GB/T13025.9-2012		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.15	总汞	食品安全国家标准食 品中总汞及有机汞的 测定 GB5009.17-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.16	镁	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 14		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.17	钾	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.18	钼	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.19	总锆	食品中锆的测定 GB/T5009.151-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.20	锰	食品安全国家标准食 品中锰的测定 GB5009.242-2017		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.21	锡	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.22	钠	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.23	铬	食品安全国家标准 食 品中铬的测定 GB 5009.123-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.24	甲基汞	食品安全国家标准食 品中总汞及有机汞的 测定 GB5009.17-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.25	无机砷	食品安全国家标准食 品中总砷及无机砷的 测定 GB5009.11-2014		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.26	砷	食糖卫生标准的分析 方法 GB/T5009.55-2003 中 4.2、食品安全国家 标准食品中总砷及无 机砷的测定 GB5009.11-2014		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.27	砷	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.28	锌	食品安全国家标准食 品中锌的测定 GB5009.14-2017		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.29	镉	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	测电 感耦 合等 离子 体发 射质 谱法	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.30	铜	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.31	铁	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.32	铀	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只测 电 感耦 合等 离子 体发 射质 谱法	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.33	铍	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.34	铅	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只测 电 感耦 合等 离子	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									体发射 质谱法	
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.35	铊	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只测电 感耦合 等离子 体发射 质谱法	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.36	锂	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.37	钍	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只测电 感耦合 等离子 体发射 质谱法	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.38	钒	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.39	镍	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 30	只测 30.2	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.40	钬(Ho)	食品安全国家标准植 物性食品中稀土元素 的测定 GB5009.94-2012		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.41	铁	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 15		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.42	锡	食品安全国家标准 食 品中锡的测定 GB 5009.16-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.43	钡	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.44	铝	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.45	镁	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只测电 感耦合 等离子 体发射 光谱法	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.46	铬	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.47	锌	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.48	锑	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只测电 感耦合 等离子 体发射 质谱法	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.49	铅	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 20		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.50	银	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.51	硅(SiO2)	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只测电 感耦合 等离子 体发射 质谱法	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.52	硒	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只测电 感耦合 等离子 体发射 质谱法	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.53	铅(Pb)	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铜 GB29210-2012 中附录 A 中 A.7		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.54	钡	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 26		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.55	汞(Hg)	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸亚铁 GB29211-2012 中附录 A.7		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.56	钙	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 13		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.57	铜	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 17		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.58	钛	食品安全国家标准食 品中多元素的测定 GB5009.268-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.59	锌	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 18		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.60	锰	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 16		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.61	有机锆	食品中锆的测定 GB/T5009.151-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.62	砷	食品安全国家标准食 品添加剂中砷的测定 GB5009.76-2014		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.63	铅	食糖卫生标准的分析 方法 GB/T5009.55-2003 中 4.1、食品安全国家 标准食品中铅的测定 GB5009.12-2017		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.64	镍	食品安全国家标准食 品接触材料及制品镍 迁移量的测定 GB31604.33-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.65	镉	食品安全国家标准 食 品中镉的测定 GB 5009.15-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.66	锌	食品安全国家标准食品接触材料及制品锌迁移量的测定 GB31604.42-2016		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.67	镁	制盐工业通用试验方法钙和镁的测定 GB/T13025.6-2012 中4		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.68	钠	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中12	只测火焰原子吸收光谱法	变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.69	锶	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中24	只测24.2	变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.70	钴	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中29	只测火焰原子吸收光谱法	变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.71	锡	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中11	只测电感耦合等离子体发射质谱法	变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.72	锰	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中11		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.73	碘	食品安全国家标准食品中碘的测定 GB5009.267-2020		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.74	硼	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中11		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.75	总砷	食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定 GB5009.11-2014		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.7	元素	2.2.7.76	钙	制盐工业通用试验方法钙和镁的测定 GB/T13025.6-2012 中3		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.77	钛	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只测电 感耦合 等离子 体发射 质谱法	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.78	汞	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 11	只测电 感耦合 等离子 体发射 质谱法	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.79	铁(Fe)	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铜 GB29210-2012 中附录 A 中 A.6		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 7	元素	2.2. 7.80	钐(Sm)	食品安全国家标准植 物性食品中稀土元素 的测定 GB5009.94-2012		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.1	乳酸菌总数	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 乳酸 菌检验 GB 4789.35-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.2	志贺氏菌	食品卫生微生物学检 验冷食菜、豆制品检 验 GB/T4789.23-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.3	商业无菌	食品安全国家标准 食 品微生物学检验 商业 无菌检验 GB 4789.26-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.4	产气荚膜梭菌	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 58		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.5	志贺氏菌	食品卫生微生物学检 验水产食品检验 GB/T4789.20-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.6	致泻大肠埃希氏 菌	食品安全国家标准食 品微生物学检验致泻 大肠埃希氏菌检验 GB4789.6-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.7	螨	食品安全国家标准食 糖 GB13104-2014 附录 A		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.8	粪链球菌	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 56		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.9	大肠菌群	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 55	只测 55.1	变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.10	菌落总数	食品安全国家标准食 品微生物学检验菌落 总数测定 GB4789.2-2022		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.11	乳酸菌	食品卫生微生物学检 验冷冻饮品、饮料检 验 GB/T4789.21-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 8	微生物	2.2. 8.12	铜绿假单胞菌	食品安全国家标准饮 用天然矿泉水检验方 法 GB8538-2022 中 57		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.1	杀虫畏	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.2	氯唑磷	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.3	杀螟硫磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.4	阿维菌素	食品安全国家标准水 果和蔬菜中阿维菌素 残留量的测定液相色 谱法 GB23200.19-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.5	倍硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.6	三氟硝草醚	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.7	噻菌环胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.8	虫螨畏	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.9	益棉磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.10	水胺硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.11	异稻瘟净	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.12	氯氰菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.13	溴虫腈	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.14	p, p' -滴滴涕	茶叶中农药多残留测 定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.15	乙草胺	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.16	甲基毒死蜱	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.17	硫丹硫酸盐	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.18	甲拌磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.19	蝇毒磷	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.20	p, p' -滴滴伊	茶叶中农药多残留测 定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.21	4-氯苯氧乙酸钠	豆芽中 4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤、2,4-滴、赤霉素、福美双的测定 DB11/T379-2006 中 2		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.22	乙烯菌核利	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.23	p, p'-滴滴伊	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.24	乙硫磷	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.25	o, p'-滴滴涕	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.26	异丙威	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.27	o, p'-滴滴伊	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.28	久效磷	植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.29	p, p'-滴滴伊	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								中 2		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.30	p, p'-滴滴伊	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.31	异稻瘟净	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.32	甲萘威	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.33	敌敌畏	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.34	o, p'-滴滴涕	茶叶中农药多残留测 定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.35	马拉氧磷	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.36	o, p'-滴滴滴	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.37	p, p'-滴滴涕	肉与肉制品六六六、 滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.38	炔苯酰草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.39	丙环唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.40	噻唑膦	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.41	虫螨磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.42	禾草敌	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.43	P, P' -滴滴涕	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.44	扑草净	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.45	仲丁威	进出口食品中杀线威 等 12 种氨基甲酸酯类 农药残留量的检测方 法液相色谱-质谱/质 谱法 SN/T0134-2010		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.46	氯苯甲醚	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB23200.113-2018		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.47	氟氰戊菊酯-2	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.48	啶氧灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.49	特丁硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.50	乙丁氟灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.51	倍硫磷砒	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.52	丰索磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.53	伏杀硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB23200.113-2018		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.54	六氯苯	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.55	三唑磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.56	乙草胺	食品安全国家标准粮 谷和大豆中 11 种除草 剂残留量的测定气相 色谱-质谱法 GB23200.24-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.57	四氟醚唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.58	敌草净	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.59	氟丙菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.60	倍硫磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.61	艾氏剂	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.62	丁草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.63	联苯菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.64	甲草胺	食品安全国家标准粮 谷和大豆中 11 种除草 剂残留量的测定气相 色谱-质谱法 GB23200.24-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.65	除草定	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.66	甲基毒死蜱	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.67	马拉氧磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.68	氟虫腈砒	食品安全国家标准鸡 蛋中氟虫腈及其代谢 物残留量的测定液相 色谱-质谱联用法 GB23200.115-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.69	α -硫丹	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.70	甲草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.71	异狄氏剂	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.72	马拉硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.73	二甲戊灵	食品安全国家标准粮 谷和大豆中 11 种除草 剂残留量的测定气相 色谱-质谱法 GB23200.24-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.74	安硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.75	稻丰散	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003 中第一法		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.76	啞菌酯	食品安全国家标准植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法 GB23200.121-2021		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.77	甲氰菊酯	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.78	啞酰菌胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.79	敌瘟磷	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.80	联苯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.81	磷胺	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机构资质认定	2.2	食品	2.2.9	农残	2.2.9.82	高效氯氟氰菊酯	食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.83	克百威	食品安全国家标准茶 叶中 448 种农药及相 关化学品残留量的测 定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.84	久效磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.85	溴氰菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.86	乙硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.87	杀螨蟥	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.88	草甘膦	进出口食品中草甘膦 残留量的检测方法液 相色谱-质谱/质谱法 SN/T1923-2007		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.89	苯氟磺胺	进出口食品中百菌 清、苯氟磺胺、甲抑 菌灵、克菌灵、灭菌 丹、敌菌丹和四溴菊 酯残留量检测方法气 相色谱-质谱法 SN/T2320-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.90	氟虫腈	食品安全国家标准鸡 蛋中氟虫腈及其代谢 物残留量的测定液相 色谱-质谱联用法 GB23200.115-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.91	五氯苯胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.92	溴氰菊酯	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.93	氰戊菊酯-1	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.94	γ-六六六	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.95	五氯苯基硫醚	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.96	哒嗪硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.97	地虫硫磷	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.98	氟环唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.99	硫线磷	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.10 0	氟酰胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.10 1	δ-六六六	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.10 2	杀虫脒 (chlordimeform)	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.10 3	抑霉唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.10 4	苯醚甲环唑-1	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.10 5	异丙威	进出口食品中杀线威 等 12 种氨基甲酸酯类 农药残留量的检测方 法液相色谱-质谱/质		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								谱法 SN/T0134-2010		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.10 6	噻草酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.10 7	二甲戊灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.10 8	异噁草酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.10 9	除草醚	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.11 0	土菌灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.11 1	内吸磷	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.11 2	氯吡脞	食品安全国家标准植 物源性食品中氯吡脞 残留量的测定液相色 谱-质谱联用法		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB23200.110—2018		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.11 3	啉虫脒	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.11 4	稻丰散	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.11 5	噻螨酮	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.11 6	异丙甲草胺	食品安全国家标准粮 谷和大豆中 11 种除草 剂残留量的测定气相 色谱-质谱法 GB23200.24-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.11 7	野麦畏	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.11 8	氟丁酰草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.11 9	吡氟酰草胺	食品安全国家标准粮 谷和大豆中 11 种除草 剂残留量的测定气相 色谱-质谱法 GB23200.24-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.12 0	甲霜灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB23200. 113-2018		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.12 1	噁草酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.12 2	戊菌唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.12 3	氟甲腈	食品安全国家标准鸡 蛋中氟虫腈及其代谢 物残留量的测定液相 色谱-质谱联用法 GB23200. 115-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.12 4	腈菌唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.12 5	涕灭威	进出口食品中杀线威 等 12 种氨基甲酸酯类 农药残留量的检测方 法液相色谱-质谱/质 谱法 SN/T0134-2010		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.12 6	乐果	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.12 7	P, P' -滴滴伊	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009. 162-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.12 8	α -硫丹	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.12 9	硫环磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.13 0	2,4'-滴滴伊	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.13 1	α -氰戊菊酯	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.13 2	4,4'-滴滴滴	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.13 3	二甲戊灵	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.13 4	特丁净	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.13 5	残杀威	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.13 6	环嗪酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.13 7	嘧霉胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.13 8	乙螨唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.13 9	氯虫苯甲酰胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.14 0	甲基异柳磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.14 1	氟氰戊菊酯-1	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.14 2	五氯硝基苯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB23200. 113-2018		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.14 3	杀螨酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.14 4	溴螨酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.14 5	杀螟硫磷	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.14 6	氟氰戊菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200. 113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.14 7	噻螨酮	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200. 8-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.14 8	虫酰肼	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200. 121-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.14 9	苯硫威	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB23200.113-2018		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.15 0	甲基嘧啶磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.15 1	乙硫磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.15 2	氯菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.15 3	乐果	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.15 4	抑草磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.15 5	乙嘧硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.15 6	o, p' -滴滴涕	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.15 7	胺菊酯	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.15	氧氯丹	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
						8		药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.15 9	β-硫丹	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.16 0	氟啶唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.16 1	甲氰菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.16 2	异菌脲	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.16 3	速灭磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.16 4	氧乐果	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.16 5	苯醚甲环唑	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.16 6	速灭磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.16 7	稻瘟净	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.16 8	反氯丹	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.16 9	乙氧呋草黄	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.17 0	丙溴磷	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.17 1	四氯硝基苯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.17 2	甲氰菊酯	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.17 3	甲基立枯磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.17 4	抗蚜威	进出口食品中杀线威 等 12 种氨基甲酸酯类 农药残留量的检测方 法液相色谱-质谱/质 谱法 SN/T0134-2010		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.17 5	稻瘟灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.17 6	敌敌畏	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.17 7	二溴磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.17 8	巴胺磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.17 9	喹硫磷	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.18 0	氯氟氰菊酯	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008（仅限 特定委托方）		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.18 1	吡啶醚菌酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016（仅 限特定委托方）		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.18 2	马拉硫磷	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.18 3	三氯杀螨醇	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.18 4	伏杀硫磷	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.18 5	水胺硫磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.18 6	克百威	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.18 7	哒螨灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.18 8	百治磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.18 9	苯硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.19 0	氯吡脲	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.19 1	氯唑磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.19 2	灭蚁灵	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.19 3	溴苯烯磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.19 4	醚菌酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.19 5	腈苯唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.19 6	醚菊酯	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.19 7	乙氧氟草醚	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.19 8	胺菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.19 9	溴苯腈	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.20 0	氟啶脲	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.20 1	二嗪磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.20 2	苯霜灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.20 3	虫螨磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.20 4	乙丁烯氟灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.20 5	2,4'-滴滴滴	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.20 6	甲萘威	进出口食品中杀线威 等 12 种氨基甲酸酯类 农药残留量的检测方 法液相色谱-质谱/质 谱法 SN/T0134-2010		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.20 7	氟虫腈	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.20 8	氟虫腈	进出口食品中氟虫腈 残留量检测方法气相 色谱-质谱法 SN/T1982-2007		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.20 9	硫丹-1	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.21 0	三唑醇	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.21 1	甲羧除草醚	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.21 2	二苯胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.21 3	氰戊菊酯	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.21 4	甲萘硫磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.21 5	乐果	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.21 6	灭蝇胺	蔬菜中灭蝇胺残留量 的测定高效液相色谱 法 NY/T1725-2009		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.21 7	吡螨胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.21 8	氯硝胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.21 9	禾草丹	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.22 0	三氯杀螨砒	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.22 1	三唑酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.22 2	百菌清	进出口食品中百菌 清、苯氟磺胺、甲抑 菌灵、克菌灵、灭菌 丹、敌菌丹和四溴菊 酯残留量检测方法气 相色谱-质谱法 SN/T2320-2009		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.22 3	咪鲜胺	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.22 4	苯噻酰草胺	食品安全国家标准粮 谷中 475 种农药及相 关化学品残留量的测 定气相色谱-质谱法 GB23200.9-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.22 5	腐霉利	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.22 6	马拉硫磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.22 7	4,4'-滴滴伊	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.22 8	α-六六六	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.22 9	禾草灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.23 0	三硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.23 1	氰戊菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.23 2	灭菌丹	进出口食品中百菌 清、苯氟磺胺、甲抑 菌灵、克菌灵、灭菌 丹、敌菌丹和四溴菊 酯残留量检测方法气 相色谱-质谱法 SN/T2320-2009		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.23 3	异丙净	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.23 4	脱乙基莠去津	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.23 5	烯唑醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.23 6	丙草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.23 7	乙酰甲胺磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.23 8	γ-六六六	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.23 9	抗蚜威	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.24 0	溴氰菊酯	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.24 1	灭幼脲	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱— 质谱联用法 GB23200.121-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.24 2	抗蚜威	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱— 质谱法 GB23200.8-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.24 3	甲基对硫磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.24 4	氟氯氰菊酯	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.24 5	氟酰胺	食品安全国家标准粮 谷和大豆中 11 种除草 剂残留量的测定气相 色谱-质谱法 GB23200.24-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.24 6	苯醚甲环唑-2	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.24 7	氯氰菊酯	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.24 8	甲基对硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱— 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.24 9	敌噁磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.25 0	绿谷隆	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.25 1	异柳磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.25 2	虫螨腈	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量测定方法气相色谱 -质谱法 GB23200.8-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.25 3	啮螨醚	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.25 4	γ-六六六	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.25 5	硫草敌	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.25 6	甲拌磷磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.25 7	甲基嘧啶磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.25 8	亚胺硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.25 9	苯噻酰草胺	食品安全国家标准粮 谷和大豆中 11 种除草 剂残留量的测定气相 色谱-质谱法 GB23200.24-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.26 0	甲胺磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.26 1	噻虫胺	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.26 2	甲拌磷亚砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.26 3	甲氨基阿维菌素 苯甲酸盐	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.26 4	乙嘧硫磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.26 5	多效唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.26 6	β-六六六	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.26 7	七氯	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.26 8	咪唑菌酮	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.26 9	治螟磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.27 0	四溴菊酯	进出口食品中百菌 清、苯氟磺胺、甲抑 菌灵、克菌灵、灭菌 丹、敌菌丹和四溴菊 酯残留量检测方法气 相色谱-质谱法 SN/T2320-2009		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.27 1	克线磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.27 2	地胺磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.27 3	烯虫酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.27 4	蝇毒磷	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.27 5	敌草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.27 6	异狄氏剂	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.27 7	对硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.27 8	甲拌磷	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.27 9	克百威	进出口食品中杀线威 等 12 种氨基甲酸酯类 农药残留量的检测方 法液相色谱-质谱/质 谱法 SN/T0134-2010		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.28 0	氧异柳磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.28 1	异丙甲草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.28 2	对硫磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.28 3	烯丙菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.28 4	啶硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.28 5	肟菌酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.28 6	啶硫磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.28 7	硫环磷	食品安全国家标准茶 叶中 448 种农药及相 关化学品残留量的测 定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.28 8	特丁津	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.28 9	咯菌腈	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.29 0	辛硫磷	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.29 1	氧化喹硫磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.29 2	吡草磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.29 3	氟胺氰菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.29 4	p, p'-滴滴伊	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.29 5	甲基对硫磷	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.29 6	马拉硫磷	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.29 7	p, p'-滴滴涕	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.29 8	倍硫磷	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.29 9	久效磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.30 0	氯菊酯	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.30 1	对硫磷	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.30 2	α-六六六	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.30 3	杀扑磷	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.30 4	三唑醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.30 5	除线磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.30 6	乙酯杀螨醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.30 7	烯酰吗啉	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.30 8	阿特拉通	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.30 9	甲基内吸磷	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.31 0	毒死蜱	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.31 1	异狄氏剂醛	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.31 2	皮蝇磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱-		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.31 3	苯草醚	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.31 4	乙基溴硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.31 5	丁基嘧啶磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.31 6	扑灭津	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.31 7	地虫硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.31 8	杀扑磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.31 9	乙烯菌核利	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.32 0	敌敌畏	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.32 1	4-氯苯氧乙酸	总局关于发布食品中 西布曲明等化合物的 测定等 3 项食品补充 检验方法的公告 (2017 年第 24 号)中 附件 3 豆芽中植物生 长调节剂的测定 (BJS201703)		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.32 2	敌稗	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.32 3	甲拌磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.32 4	2,4'-滴滴涕	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.32 5	噁唑啉	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.32 6	六氯苯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱-		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.32 7	特丁硫磷	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.32 8	噻菌灵	蔬菜水果中多菌灵等 4 种苯并咪唑类农药 残留量的测定高效液 相色谱法 NY/T1680-2009		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.32 9	毒死蜱	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.33 0	百草枯	出口植物源性食品中 百草枯和敌草快残留 量的测定液相色谱- 质谱/质谱法 SN/T0293-2014		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.33 1	乐果	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.33 2	速灭威	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.33 3	o, p'-滴滴伊	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.33 4	p, p'-滴滴伊	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.33 5	甲基嘧啶磷	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留的测定		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T5009.145-2003		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.33 6	β-六六六	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.33 7	o, p'-滴滴涕	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.33 8	氯氰菊酯	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.33 9	o, p'-滴滴伊	茶叶中农药多残留测 定气相色谱/质谱法 GB/T23376-2009		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.34 0	p, p'-滴滴涕	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.34 1	o, p'-滴滴涕	肉与肉制品六六六、 滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.34 2	o, p'-滴滴伊	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.34 3	五氯硝基苯	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.34 4	p, p'-滴滴涕	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.34 5	o, p'-滴滴涕	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.34 6	除螨酯	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.34 7	仲丁威	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.34 8	p, p'-滴滴涕	肉与肉制品六六六、 滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.34 9	δ-六六六	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.35 0	p, p'-滴滴伊	肉与肉制品六六六、 滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.35 1	o, p'-滴滴涕	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.35 2	p, p'-滴滴涕	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.35 3	甲拌磷	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.35 4	o,p'-滴滴伊	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.35 5	o,p'-滴滴滴	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.35 6	吡菌磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.35 7	丙硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.35 8	增效醚	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.35 9	环丙唑醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.36 0	多菌灵	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T20769-2008		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.36 1	毒壤磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.36 2	甲基对氧磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.36 3	吡丙醚	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.36 4	丁草胺	食品安全国家标准粮 谷和大豆中 11 种除草 剂残留量的测定气相 色谱-质谱法 GB23200.24-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.36 5	氟虫腈亚砷	食品安全国家标准鸡 蛋中氟虫腈及其代谢 物残留量的测定液相 色谱-质谱联用法 GB23200.115-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.36 6	氰戊菊酯-2	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.36 7	特丁硫磷砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.36 8	噻啉磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.36 9	杀螟硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.37 0	西玛津	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.37 1	氯丹-反式	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.37 2	噻虫嗪	食品安全国家标准水 果和蔬菜中 500 种农 药及相关化学品残留 量的测定气相色谱- 质谱法 GB23200.8-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.37 3	氯菊酯	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.37 4	狄氏剂	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.37 5	五氯苯胺	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								定 GB/T5009.162-2008		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.37 6	苯醚甲环唑	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.37 7	甲硫威	食品安全国家标准茶 叶中 448 种农药及相 关化学品残留量的测 定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.37 8	环丙氟灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.37 9	倍硫磷亚砷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.38 0	敌草腈	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.38 1	异丙威	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.38 2	氯苯胺灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱-		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.38 3	蝇毒磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.38 4	丙溴磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.38 5	乙草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.38 6	灭多威	进出口食品中杀线威 等 12 种氨基甲酸酯类 农药残留量的检测方 法液相色谱-质谱/质 谱法 SN/T0134-2010		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.38 7	二嗪磷	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.38 8	三唑酮	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.38 9	灭蝇胺	水果和蔬菜中 450 种 农药及相关化学品残 留量的测定液相色谱 -串联质谱法 GB/T20769-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.39 0	P,P'-滴滴涕	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								定 GB/T5009.162-2008		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.39 1	环氧七氯	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.39 2	灭线磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.39 3	丙烯菊酯	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.39 4	甲基对硫磷	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.39 5	毒虫畏	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.39 6	环氟菌胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.39 7	甲氧滴滴涕	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.39 8	霜霉威	食品安全国家标准植 物源性食品中 331 种 农药及其代谢物残留 量的测定液相色谱- 质谱联用法 GB23200.121-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.39 9	速灭威	进出口食品中杀线威 等 12 种氨基甲酸酯类 农药残留量的检测方 法液相色谱-质谱/质 谱法 SN/T0134-2010		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.40 0	4,4'-滴滴涕	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.40 1	三氯杀螨醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.40 2	苯噻酰草胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.40 3	脱叶磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.40 4	莎稗磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.40 5	灭菌磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.40 6	异狄氏剂酮	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.40 7	虫线磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.40 8	莠灭净	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.40 9	乙嘧酚磺酸酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.41 0	噻菌胺	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.41 1	莠去津	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.41 2	吡氟禾草灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.41 3	水胺硫磷	茶叶中 519 种农药及 相关化学品残留量的 测定气相色谱-质谱 法 GB/T23204-2008		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.41 4	胺丙畏	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.41 5	艾氏剂	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.41 6	克菌丹	进出口食品中百菌 清、苯氟磺胺、甲抑 菌灵、克菌灵、灭菌 丹、敌菌丹和四溴菊 酯残留量检测方法气 相色谱-质谱法 SN/T2320-2009		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.41 7	噁霜灵	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.41 8	环草敌	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.41 9	氯苯嘧啶醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.42 0	己唑醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.42 1	氧乐果	食品安全国家标准茶 叶中 448 种农药及相 关化学品残留量的测 定液相色谱-质谱法 GB23200.13-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.42 2	溴硫磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.42 3	戊唑醇	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.42 4	氟氯氰菊酯	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.42 5	皮蝇磷	糙米中 50 种有机磷农 药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.42 6	克线磷	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.42 7	杀螨酯	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.42 8	p, p'-滴滴涕	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.42 9	七氯	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.43 0	p, p'-滴滴涕	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.43 1	p, p'-滴滴涕	蔬菜和水果中有机 磷、有机氯、拟除虫 菊酯和氨基甲酸酯类 农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.43 2	o, p'-滴滴涕	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.43 3	皮绳磷	糙米中 50 种有机磷农 药残留量的测定 GB/T5009.207-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.43 4	顺氯丹	动物性食品中有机氯 农药和拟除虫菊酯农 药多组分残留量的测 定 GB/T5009.162-2008		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.43 5	对氧磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱-		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								质谱联用法 GB23200.113-2018		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.43 6	乙酰甲胺磷	植物性食品中有机磷 和氨基甲酸酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.145-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.43 7	o, p'-滴滴涕	植物性食品中有机氯 和拟除虫菊酯类农药 多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.43 8	p, p'-滴滴涕	食品中有机氯农药多 组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中 第一法		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.43 9	敌敌畏	食品中有机磷农药残 留量的测定 GB/T5009.20-2003		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.44 0	β-硫丹	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.44 1	狄氏剂	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.44 2	仲丁威	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法 GB23200.113-2018		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 9	农残	2.2. 9.44 3	伐灭磷	食品安全国家标准植 物源性食品中 208 种 农药及其代谢物残留 量的测定气相色谱- 质谱联用法		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB23200.113-2018		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 10	添加剂	2.2. 10.1	正丙醇	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 9.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 10	添加剂	2.2. 10.2	柠檬黄	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 10	添加剂	2.2. 10.3	喹啉黄	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 10	添加剂	2.2. 10.4	叔丁基羟基茴香 醚(BHA)	食品中叔丁基羟基茴 香醚(BHA)与2,6-二 叔丁基对甲酚(BHT) 的测定 GB/T5009.30-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 10	添加剂	2.2. 10.5	三氯蔗糖(蔗糖 素)	食品安全国家标准 食 品中三氯蔗糖(蔗糖 素)的测定 GB 5009.298-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 10	添加剂	2.2. 10.6	赤藓红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 10	添加剂	2.2. 10.7	纳他霉素	食品安全国家标准食 品中纳他霉素的测定 GB5009.286-2022		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 10	添加剂	2.2. 10.8	诱惑红	食品中的诱惑红、酸 性红、亮蓝、日落黄 的含量检测高效液相 色谱法 SN/T1743-2006		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 10	添加剂	2.2. 10.9	亮蓝	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 10	添加剂	2.2. 10.1 0	日落黄	食品中的诱惑红、酸 性红、亮蓝、日落黄 的含量检测高效液相 色谱法 SN/T1743-2006		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 10	添加剂	2.2. 10.1 1	酸性红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 10	添加剂	2.2. 10.1 2	酸性红	食品中的诱惑红、酸 性红、亮蓝、日落黄 的含量检测高效液相 色谱法 SN/T1743-2006		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 10	添加剂	2.2. 10.1 3	胭脂红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 10	添加剂	2.2. 10.1 4	乙酰磺胺酸钾	食品安全国家标准 食 品中乙酰磺胺酸钾的 测定 GB 5009.140-2023		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 10	添加剂	2.2. 10.1 5	氧化钙	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.6		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 10	添加剂	2.2. 10.1 6	新红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 10	添加剂	2.2. 10.1 7	二氧化硫	食品安全国家标准食 品中二氧化硫的测定 GB5009.34-2022		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 10	添加剂	2.2. 10.1 8	日落黄	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 10	添加剂	2.2. 10.1 9	环己基氨基磺酸	食品安全国家标准 食 品中环己基氨基磺酸 盐的测定 GB		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								5009.97-2023		
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 10	添加剂	2.2. 10.2 0	靛蓝	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 10	添加剂	2.2. 10.2 1	亮蓝	食品中的诱惑红、酸 性红、亮蓝、日落黄 的含量检测高效液相 色谱法 SN/T1743-2006		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 10	添加剂	2.2. 10.2 2	诱惑红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 10	添加剂	2.2. 10.2 3	苋菜红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.2	食品	2.2. 10	添加剂	2.2. 10.2 4	2,6-二叔丁基对 甲酚(BHT)	食品中叔丁基羟基茴 香醚(BHA)与2,6-二 叔丁基对甲酚(BHT) 的测定 GB/T5009.30-2003		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 1	丙烯酸 正丙酯	2.3. 1.1	有害物质	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.1	迁移试验	食品安全国家标准食 品接触用橡胶材料及 制品 GB4806.11-2016 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.2	N-亚硝胺可生成 物释放量	食品安全国家标准奶 嘴 GB4806.2-2015		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.3	荧光性物质	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								荧光性物质的测定 GB 31604. 47-2023		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.4	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准 食 品接触用橡胶材料及 制品 GB 4806. 11-2023(4. 3. 1)、食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属 的测定 GB 31604. 9-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.5	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准食 品接触用涂料及涂层 GB4806. 10-2016 中 4. 3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.6	脱色试验	食品安全国家标准 食 品接触用塑料材料及 制品 GB 4806. 7-2023 (4. 3. 1)、食品安全 国家标准 食品接触材 料及制品 脱色试验 GB 31604. 7-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.7	橄榄油中总迁移 量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品总 迁移量的测定 GB31604. 8-2021 第二 部分		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.8	总迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品总 迁移量的测定 GB31604. 8-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.9	高锰酸消耗量	食品安全国家标准食 品接触用橡胶材料及 制品 GB4806. 11-2016 中 4. 3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.10	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准奶 嘴 GB4806. 2-2015		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.11	二氧化硫	食品安全国家标准食 品接触用竹木材料及		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								制品 GB4806.12-2022 中附录 A		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.12	5-亚乙基-2-降 冰片烯迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 5- 亚乙基-2-降冰片烯 迁移量的测定 GB31604.53-2022		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.13	总迁移量	食品安全国家标准食 品接触用竹木材料及 制品 GB4806.12-2022 中 4.3.1、食品安全国 家标准食品接触材料 及制品总迁移量的测 定 GB31604.8-2021		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.14	迁移试验	食品安全国家标准食 品接触材料及制品迁 移试验通则 GB31604.1-2015		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.15	总迁移量	食品安全国家标准食 品接触用纸和纸板材 料及制品 GB4806.8-2022 中 4.3.1.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.16	食品接触用滤纸 的迁移试验预处 理	食品安全国家标准食 品接触用纸和纸板材 料及制品 GB4806.8-2022 中附 录 B		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.17	挥发性物质	食品安全国家标准奶 嘴 GB4806.2-2015		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.18	迁移试验	食品安全国家标准陶 瓷制品 GB4806.4-2016 中 5.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.19	总迁移量	食品安全国家标准奶 嘴 GB4806.2-2015		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.20	2,6-二-叔丁基 对甲苯酚迁移量	食品安全国家标准奶 嘴 GB4806.2-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.21	脱色试验	食品安全国家标准食 品接触用塑料材料及 制品 GB4806.7-2016 中 4.3.1、食品安全国 家标准食品接触材料 及制品脱色试验 GB31604.7-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.22	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品高 锰酸钾消耗量的测定 GB31604.2-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.23	迁移试验	食品安全国家标准食 品接触用涂料及涂层 GB4806.10-2016 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.24	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准 食 品接触用塑料材料及 制品 GB 4806.7-2023(4.3.1) 、食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属 的测定 GB 31604.9-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.25	总迁移量	食品安全国家标准食 品接触用涂料及涂层 GB4806.10-2016 中 4.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.26	迁移试验	食品安全国家标准食 品接触用金属材料及 制品 GB4806.9-2016 中 5.1		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.27	2,4,6-三氨基 -1,3,5-三嗪(三 聚氰胺)迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 2,4,6-三氨基 -1,3,5-三嗪(三聚 氰胺)迁移量的测定 GB31604.15-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.28	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准 食 品接触用塑料材料及 制品 GB 4806.7-2023 (4.3.1)、食品安全		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								国家标准 食品接触材料 及制品 高锰酸钾消耗 量的测定 GB 31604. 2-2016		
2	食品检验机 构资质认定	2. 3	食品相关 产品	2. 3. 2	其它	2. 3. 2. 29	脱色试验	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 脱 色试验 GB 31604. 7-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2. 3	食品相关 产品	2. 3. 2	其它	2. 3. 2. 30	总迁移量	食品安全国家标准 食 品接触用塑料材料及 制品 GB 4806. 7-2023 (4. 3. 1)、食品安全 国家标准 食品接触材 料及制品总迁移量的 测定 GB 31604. 8-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2. 3	食品相关 产品	2. 3. 2	其它	2. 3. 2. 31	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准食 品接触用塑料材料及 制品 GB4806. 7-2016 中 4. 3. 1、食品安全 国家标准食品接触材 料及制品高锰酸钾消 耗量的测定 GB31604. 2-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2. 3	食品相关 产品	2. 3. 2	其它	2. 3. 2. 32	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准 食 品接触用橡胶材料及 制品 GB 4806. 11-2023(4. 3. 1)、 食品安全国家标 准 食品接触材料及制 品 高锰酸钾消耗量的 测定 GB 31604. 2-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2. 3	食品相关 产品	2. 3. 2	其它	2. 3. 2. 33	迁移试验	食品安全国家标准 食 品接触用金属材料及 制品 GB 4806. 9-2023(5. 1、附 录 A)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2. 3	食品相关 产品	2. 3. 2	其它	2. 3. 2. 34	N-亚硝胺	食品安全国家标准奶 嘴 GB4806. 2-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.35	总迁移量	食品安全国家标准食 品接触用塑料材料及 制品 GB4806.7-2016 中 4.3.1、食品安全国 家标准食品接触材料 及制品总迁移量的测 定 GB31604.8-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.36	2,2'-亚甲基双 -(4-甲基-6-叔 丁基苯酚)迁移 量	食品安全国家标准奶 嘴 GB4806.2-2015		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.37	迁移试验	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品迁 移试验通则 GB 31604.1-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.38	总迁移量	食品安全国家标准 食 品接触用橡胶材料及 制品 GB 4806.11-2023(4.3.1)、食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定 GB 31604.8-2021		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 2	其它	2.3. 2.39	水基食品模拟物 总迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品总 迁移量的测定 GB31604.8-2021 第一 部分		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	感官	2.3. 3.1	浸泡液	食品安全国家标准食 品接触用塑料材料及 制品 GB4806.7-2016 中 4.2		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	感官	2.3. 3.2	浸泡液	食品安全国家标准食 品接触用涂料及涂层 GB4806.10-2016 中 4.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	感官	2.3. 3.3	浸泡液	食品安全国家标准食 品接触用橡胶材料及 制品 GB4806.11-2016 中 4.2		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 3	感官	2.3. 3.4	外观	食品安全国家标准奶 嘴 GB4806.2-2015 中 3.2		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.1	3-氯-1,2-丙 二醇	食品安全国家标准食 品接触用纸和纸板材 料及制品 GB4806.8-2022 中附 录 A、附录 C		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.2	丙烯酸正丁酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.3	甲基丙烯酸苯酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.4	2-甲基-2-丙烯 酸丙基酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.5	丙烯酸乙酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.6	丙烯酸丙酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.7	甲基丙烯酸仲丁 酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604. 29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.8	丙烯酸苯甲酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604. 29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.9	游离酚迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 游 离酚的测定和迁移量 的测定 GB 31604. 46-2023(第二 部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.10	2-丙烯酸-2-甲 基丙基酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604. 29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.11	甲基丙烯酸异丙 酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604. 29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.12	五氯苯酚及其盐 类（以五氯苯酚 计）	食品安全国家标准食 品接触用竹木材料及 制品 GB4806. 12-2022 中 4.3.1、食品安全国 家标准食品接触材料 及制品迁移试验通则 GB31604. 1-2015 、食 品安全国家标准食品 接触材料及制品迁移		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								试验预处理方法通则 GB5009.156-2016、食 品接触材料木制品类 食品模拟物种五氯苯 酚的测定气相色谱- 质谱法 SN/T2204-2015		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.13	五氯苯酚	食品接触材料木制品 类食品模拟物中五氯 苯酚的测定气相色谱 -质谱法 SN/T2204-2015		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.14	镍	食品安全国家标准食 品接触用金属材料及 制品 GB4806.9-2016 中 4.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.15	游离余氯	食品安全国家标准消 毒餐(饮)具 GB14934-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.16	1,3-二氯-2- 丙醇	食品安全国家标准食 品接触用纸和纸板材 料及制品 GB4806.8-2022 中附 录 A、附录 C		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.17	1,3-苯二酚	食品接触材料高分子 材料食品模拟物中 1,2-苯二酚、1,3-苯 二酚、1,4-苯二酚、 4,4-二羟二苯甲酮、 4,4-二羟联苯的测定 高效液相色谱法 GB/T23296.24-2009		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.18	游离酚	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 游 离酚的测定和迁移量 的测定 GB 31604.46-2023(第一 部分)		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.19	邻苯二甲酸酯迁 移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定 GB31604.30-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.20	2-丙烯酸辛酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.21	苯酚迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 游 离酚的测定和迁移量 的测定 GB 31604.46-2023(第三 部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.22	甲基丙烯酸苯甲 酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.23	邻苯二甲酸酯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品邻 苯二甲酸酯的测定和 迁移量的测定 GB31604.30-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.24	2-甲基-2-丙烯 酸-1,1-二甲基 乙基酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.25	多氯联苯	食品安全国家标准食 品接触材料及制品食 品接触用纸中多氯联 苯的测定		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB31604. 39-2016		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.26	4,4'-二羟联苯	食品接触材料高分子 材料食品模拟物中 1,2-苯二酚、1,3-苯 二酚、1,4-苯二酚、 4,4-二羟二苯甲酮、 4,4-二羟联苯的测定 高效液相色谱法 GB/T23296. 24-2009		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.27	1,4-苯二酚	食品接触材料高分子 材料食品模拟物中 1,2-苯二酚、1,3-苯 二酚、1,4-苯二酚、 4,4-二羟二苯甲酮、 4,4-二羟联苯的测定 高效液相色谱法 GB/T23296. 24-2009		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.28	1,2-苯二酚	食品接触材料高分子 材料食品模拟物中 1,2-苯二酚、1,3-苯 二酚、1,4-苯二酚、 4,4-二羟二苯甲酮、 4,4-二羟联苯的测定 高效液相色谱法 GB/T23296. 24-2009		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.29	丙烯酰胺迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品丙 烯酰胺迁移量的测定 GB31604. 18-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.30	甲基丙烯酸异丁 酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604. 29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.31	丙烯酸异丙酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604. 29-2023(第		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								一部分)		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.32	4,4'-二羟二苯 甲酮	食品接触材料高分子 材料食品模拟物中 1,2-苯二酚、1,3-苯 二酚、1,4-苯二酚、 4,4-二羟二苯甲酮、 4,4-二羟联苯的测定 高效液相色谱法 GB/T23296.24-2009		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.33	甲基丙烯酸丁酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.34	甲基丙烯酸乙酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.35	甲醛	食品安全国家标准食 品接触用纸和纸板材 料及制品 GB4806.8-2022 中附 录 A、食品安全国家标 准食品接触材料及制 品甲醛迁移量的测定 GB31604.48-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.36	丙烯酸仲丁酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及 其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023(第 一部分)		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 4	有害物 质	2.3. 4.37	2-丙烯酸-1,1- 二甲基乙基酯	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 丙 烯酸和甲基丙烯酸及		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								其酯类迁移量的测定 GB 31604. 29-2023 (第 一部分)		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 5	添加剂	2.3. 5.1	二氧化硫	食品安全国家标准食 品接触材料及制品木 质材料中二氧化硫的 测定 GB31604. 32-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.1	镉迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604. 49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.2	铅	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604. 49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.3	镉	食品安全国家标准食 品接触用金属材料及 制品 GB4806. 9-2016 中 4.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.4	镉迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品镉 迁移量的测定 GB31604. 24-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.5	铅	食品安全国家标准食 品接触材料及制品铅 的测定和迁移量的测 定 GB31604. 34-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.6	铅	食品安全国家标准食 品接触用金属材料及 制品 GB4806. 9-2016 中 4.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.7	锡迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604. 49-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.8	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食 品接触用涂料及涂层 GB4806.10-2016 中 4.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.9	镍迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品镍 迁移量的测定 GB31604.33-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.10	铅迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.11	砷	食品安全国家标准食 品接触材料及制品砷 的测定和迁移量的测 定 GB31604.38-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.12	锌迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品锌 迁移量的测定 GB31604.42-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.13	锑迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.14	砷	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.15	砷迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.16	锌迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测 定和砷、镉、铬、镍、 铅、锑、锌迁移量的		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								测定 GB31604. 49-2016		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.17	铝迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604. 49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.18	铅迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品铅 的测定和迁移量的测 定 GB31604. 34-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.19	总砷	食品用洗涤剂试验方 法总砷的测定 GB/T30797-2014		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.20	铅	食品安全国家标准陶 瓷制品 GB4806. 4-2016 中 4.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.21	重金属(以 Pb 计)	食品用洗涤剂试验方 法重金属的测定 GB/T30799-2014		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.22	锌迁移量	食品安全国家标准奶 嘴 GB4806. 2-2015		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.23	砷迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品砷 的测定和迁移量的测 定 GB31604. 38-2016		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.24	锌迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604. 49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.25	重金属(以 Pb) 计	食品安全国家标准食 品接触用橡胶材料及 制品 GB4806. 11-2016 中 4.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.26	砷迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测 定和砷、镉、铬、镍、		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								铅、镉、锌迁移量的 测定 GB31604.49-2016		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.27	铜迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.28	镉	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.29	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食 品接触用塑料材料及 制品 GB4806.7-2016 中 4.3.1、食品安全国 家标准食品接触材料 及制品食品模拟物中 重金属的测定 GB31604.9-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.30	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食 品接触用纸和纸板材 料及制品 GB4806.8-2022 中 4.3.1.1		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.31	重金属(以铅计)	食品安全国家标准奶 嘴 GB4806.2-2015		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.32	钡迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.33	镍迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.34	锂迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								迁移量的测定 GB 31604.49-2023		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.35	锑迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品锑 迁移量的测定 GB31604.41-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.36	锰迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.37	铁迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.38	砷	食品安全国家标准食 品接触用金属材料及 制品 GB4806.9-2016 中 4.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.39	铬	食品安全国家标准食 品接触用金属材料及 制品 GB4806.9-2016 中 4.3		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.40	镍迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测 定和砷、镉、铬、镍、 铅、锑、锌迁移量的 测定 GB31604.49-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.41	钴迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.42	铬	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.43	铬迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品铬 迁移量的测定 GB31604.25-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.44	镉	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测 定和砷、镉、铬、镍、 铅、镉、锌迁移量的 测定 GB31604.49-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.45	镉	食品安全国家标准陶 瓷制品 GB4806.4-2016 中 4.3		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.46	铬迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.47	钼迁移量	食品安全国家标准 食 品接触材料及制品 多 元素的测定和多元素 迁移量的测定 GB 31604.49-2023		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 6	元素	2.3. 6.48	锑迁移量	食品安全国家标准食 品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测 定和砷、镉、铬、镍、 铅、镉、锌迁移量的 测定 GB31604.49-2016		新增
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 7	微生物	2.3. 7.1	大肠菌群	食品安全国家标准消 毒餐(饮)具 GB14934-2016 中附录 B		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 7	微生物	2.3. 7.2	β 型溶血性链球 菌	食品安全国家标准食 品微生物学检验 β 型 溶血性链球菌检验 GB4789.11-2014		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 7	微生物	2.3. 7.3	霉菌	食品安全国家标准食 品接触用纸和纸板材		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								料及制品 GB4806.8-2022 中 4.4、食品安全国家标 准食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB4789.15-2016		
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 8	农残	2.3. 8.1	抑霉唑	食品安全国家标准食 品接触用竹木材料及 制品 GB4806.12-2022 中附录 B		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 8	农残	2.3. 8.2	噻菌灵	食品安全国家标准食 品接触用竹木材料及 制品 GB4806.12-2022 中附录 B		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 8	农残	2.3. 8.3	联苯	食品安全国家标准食 品接触用竹木材料及 制品 GB4806.12-2022 中附录 B		变更
2	食品检验机 构资质认定	2.3	食品相关 产品	2.3. 8	农残	2.3. 8.4	邻苯基苯酚	食品安全国家标准食 品接触用竹木材料及 制品 GB4806.12-2022 中附录 B		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	农药	3.1. 1.1	pH 值	农药 pH 值的测定方法 GB/T 1601-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	农药	3.1. 1.2	铅质量分数	《硫酸铜（农用）》 GB 437-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	农药	3.1. 1.3	酸度	《硫酸铜（农用）》 GB 437-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	农药	3.1. 1.4	硫酸铜质量分数	《硫酸铜（农用）》 GB 437-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	农药	3.1. 1.5	镉质量分数	《硫酸铜（农用）》 GB 437-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	农药	3.1. 1.6	水分	农药水分测定方法 GB/T1600-2021		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	农药	3.1. 1.7	水不溶物质量分 数	《硫酸铜（农用）》 GB 437-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 1	农药	3.1. 1.8	砷质量分数	《硫酸铜（农用）》 GB 437-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.1	初期养分释放率	《缓释肥料》 GB/T 23348-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.2	pH 值	《农业用硫酸镁》 GB/T 26568-2011		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.3	外观	《肥料级硫酸铵》 GB/T 535-2020		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.4	杂菌率	《农用微生物菌剂》 GB 20287-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.5	铜含量	《含氨基酸水溶肥 料》 NY 1429-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.6	外观	有机肥料 NY/T 525-2021		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.7	铁含量	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.8	锰含量	《中量元素水溶肥 料》 NY 2266-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.9	纤维素酶活性	《农用微生物菌剂》 GB 20287-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.10	标识	肥料标识 内容和要求 GB 18382-2021		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.11	粒度	《缓释肥料》 GB/T 23348-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.12	种子发芽指数	有机肥料 NY/T 525-2021		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.13	铁含量	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.14	外观	《氯化铵》GB/T 2946-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.15	汞含量	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.16	外观	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.17	铜含量	《微量元素水溶肥 料》NY 1428-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.18	杂菌率	《微生物肥料产品检 验规程》NY/T 2321-2013		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.19	硫的质量分数	《过磷酸钙》GB/T 20413-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.20	硫	《复混肥料中钙、镁、 硫含量的测定》GB/T 19203-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.21	铬含量	《含氨基酸水溶肥 料》NY 1429-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.22	钙	《水溶性肥料》HG/T 4365-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.23	锰	《水溶性肥料》HG/T 4365-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.24	密度	《含有机质叶面肥 料》GB/T 17419-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.25	灼烧残渣	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.26	铅含量	《微量元素水溶肥 料》 NY 1428-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.27	水溶性磷占有效 磷百分率	《磷酸一铵、磷酸二 铵》 GB/T 10205-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.28	水分	《农用微生物菌剂》 GB 20287-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.29	砷含量	《含腐殖酸水溶肥 料》 NY 1106-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.30	镉含量	《含腐殖酸水溶肥 料》 NY 1106-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.31	锰	微量元素叶面肥料 GB/T 17420-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.32	养分释放期	《缓释肥料》 GB/T 23348-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.33	钼	微量元素叶面肥料 GB/T 17420-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.34	水不溶物含量	《含腐殖酸水溶肥 料》 NY 1106-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.35	钾含量	《含腐殖酸水溶肥 料》 NY 1106-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.36	氯离子	有机无机复混肥料 GB/T 18877-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.37	霉菌杂菌数	《农用微生物菌剂》 GB 20287-2006		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.38	磷含量	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.39	液体肥料密度	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.40	镉	肥料和土壤调理剂 砷、镉、铬、铅、汞 含量的测定 GB/T 39229-2020		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.41	钾	《水溶性肥料》HG/T 4365-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.42	水分	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.43	镁	《土壤调理剂 钙、 镁、硅含量的测定》 NY/T 2272-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.44	溶散率	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.45	总铈	《肥料中总镍、总钴、 总硒、总钒、总锑、 总铈含量的测定 电感 耦合等离子体发射光 谱法》GB/T 39356-2020		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.46	游离酸	《过磷酸钙》GB/T 20413-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.47	铝	《土壤调理剂 铝、镍 含量的测定》NY/T 3035-2016		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.48	水溶性磷	《复混肥料中有效磷 含量的测定》GB/T 8573-2017	不测自 动分析 仪法	变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.49	硼含量	《中量元素水溶肥 料》NY 2266-2012		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.50	总镍	《肥料中有毒有害物 质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.51	钙含量	《中量元素水溶肥 料》NY 2266-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.52	总钴	《肥料中有毒有害物 质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.53	钙含量	《含氨基酸水溶肥 料》NY 1429-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.54	有效五氧化二磷	《过磷酸钙》GB/T 20413-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.55	有机质	《肥料和土壤调理剂 有机质分级测定》 NY/T 2876-2015		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.56	三氯乙醛	《过磷酸钙中三氯乙 醛含量的测定》GB/T 31266-2014		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.57	铁	《尿素的测定方法 第4部分：铁含量 邻 菲罗啉分光光度法》 GB/T 2441.4-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.58	钙	《复混肥料中钙、镁、 硫含量的测定》GB/T 19203-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.59	砷	肥料和土壤调理剂 砷、镉、铬、铅、汞 含量的测定 GB/T 39229-2020		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.60	氯含量	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.61	水分	《尿素的测定方法 第3部分：水分 卡 尔·费休法》GB/T 2441.3-2010		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.62	水分	《微生物肥料产品检 验规程》 NY/T 2321-2013		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.63	锌含量	《含氨基酸水溶肥 料》 NY 1429-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.64	铁	《复混肥料中铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 GB/T 14540-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.65	钾	《水溶肥料总氮、磷、 钾含量的测定》 NY/T 1977-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.66	总养分的质量分 数	《缓释肥料》 GB/T 23348-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.67	铬含量	《中量元素水溶肥 料》 NY 2266-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.68	总氮含量	《含有机质叶面肥 料》 GB/T 17419-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.69	钾	《肥料 钾含量的测 定》 NY/T 2540-2014	只测等 离子体 发射光 谱法	变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.70	有效五氧化二磷	《水溶肥料总氮、磷、 钾含量的测定》 NY/T 1977-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.71	水溶性磷占有效 磷百分率	《缓释肥料》 GB/T 23348-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.72	水溶性磷	《过磷酸钙》 GB/T 20413-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.73	游离水	《过磷酸钙》 GB/T 20413-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.74	镍	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022	不测等 离子体 发射质 谱法	变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.75	粒度	《过磷酸钙》 GB/T 20413-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.76	氨基酸总量	《水溶肥料游离氨基 酸含量的测定》 NY/T 1975-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.77	游离水	《复混肥料中游离水 含量的测定 卡尔·费 休法》 GB/T 8577-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.78	钼	《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.79	钼含量	《中量元素水溶肥 料》 NY 2266-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.80	水不溶物	《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.81	锰	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 NY/T 1974-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.82	重金属	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.83	氧化钾的质量分 数	《硫酸钾镁肥》 GB/T 20937-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.84	砷含量	《含氨基酸水溶肥 料》 NY 1429-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.85	pH 值	《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.86	有效活菌数	《微生物肥料产品检验规程》 NY/T 2321-2013		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.87	水溶镁	《农业用硫酸镁》 GB/T 26568-2011		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.88	镉含量	《中量元素水溶肥料》 NY 2266-2012		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.89	总氮	《有机-无机复混肥料的测定方法 第1部分：总氮含量》 GB/T 17767.1-2008		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.90	镁	《水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.91	水不溶物含量	《微量元素水溶肥料》 NY 1428-2010		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.92	铁	《水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 NY/T 1974-2010		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.93	总磷（P205）	《有机-无机复混肥料的测定方法 第2部分：总磷含量》 GB/T 17767.2-2010		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.94	液体肥料密度	《中量元素水溶肥料》 NY 2266-2012		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.95	亚甲基二脲含量	《尿素的测定方法 第9部分：亚甲基二脲含量 分光光度法》 GB/T 2441.9-2010		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.96	氯化物的质量分数	《肥料级磷酸二氢钾》 HG/T 2321-2016		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.2	肥料	3.1.2.97	汞含量	《含氨基酸水溶肥料》 NY 1429-2010		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.98	氯含量	《中量元素水溶肥 料》NY 2266-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.99	硫酸盐	《尿素的测定方法 第8部分：硫酸盐含 量 目视比浊法》 GB/T 2441.8-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.10 0	铜	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 NY/T 1974-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.10 1	总氮	《水溶肥料总氮、磷、 钾含量的测定》 NY/T 1977-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.10 2	锌含量	《微量元素水溶肥 料》NY 1428-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.10 3	镁含量	《中量元素水溶肥 料》NY 2266-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.10 4	锌含量	《中量元素水溶肥 料》NY 2266-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.10 5	碱度	《尿素的测定方法 第5部分：碱度 容量 法》 GB/T 2441.5-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.10 6	铜含量	《中量元素水溶肥 料》NY 2266-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.10 7	钾	《复混肥料中钾含量 的测定 四苯硼酸钾重 量法》 GB/T 8574-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.10 8	氮	《磷酸一铵、磷酸二 铵的测定方法 第1部 分：总氮含量》 GB/T 10209.1-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.10 9	铜	《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.11 0	氯离子含量	《肥料级硫酸铵》 GB/T 535-2020		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.11 1	有机质	《水溶肥料有机质含 量的测定》 NY/T 1976-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.11 2	标识	《磷酸一铵、磷酸二 铵》 GB/T 10205-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.11 3	标识	有机肥料 NY/T 525-2021		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.11 4	水分	《微量元素水溶肥 料》 NY 1428-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.11 5	pH	《生物有机肥》 NY 884-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.11 6	钠含量	《中量元素水溶肥 料》 NY 2266-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.11 7	pH	《肥料级磷酸氢钙》 HG/T 3275-1999		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.11 8	外观	《掺混肥料（BB肥）》 GB/T 21633-2020		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.11 9	水分的质量分数	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.12 0	外观	有机无机复混肥料 GB/T 18877-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.12 1	硼	《复混肥料中铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 GB/T 14540-2003		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.12 2	总氮	《尿素》GB/T 2440-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.12 3	水分	《含氨基酸水溶肥 料》NY 1429-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.12 4	水分	《氯化铵》GB/T 2946-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.12 5	游离氨基酸	《含氨基酸水溶肥 料》NY 1429-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.12 6	硼	《水溶性肥料》HG/T 4365-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.12 7	粒度	钙镁磷肥GB/T 20412-2021		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.12 8	铅含量	《含氨基酸水溶肥 料》NY 1429-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.12 9	总氮	有机肥料 NY/T 525-2021		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.13 0	钠含量	《氯化铵》GB/T 2946-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.13 1	总氮	《缓释肥料》GB/T 23348-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.13 2	水分	《肥料级硫酸铵》 GB/T 535-2020		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.13 3	氮	《农业用碳酸氢铵》 GB/T 3559-2001		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.13 4	硝酸态氮	《水溶性肥料》HG/T 4365-2012		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.13 5	pH 值	《中量元素水溶肥 料》NY 2266-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.13 6	pH	《农用微生物菌剂》 GB 20287-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.13 7	有机质的质量分 数	有机肥料 NY/T 525-2021		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.13 8	pH 值	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.13 9	总镉	《肥料中有毒有害物 质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.14 0	游离水含量	《肥料级磷酸氢钙》 HG/T 3275-1999		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.14 1	锌	《复混肥料中铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 GB/T 14540-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.14 2	总钴	《肥料中总镍、总钴、 总硒、总钒、总镉、 总铈含量的测定 电感 耦合等离子体发射光 谱法》GB/T 39356-2020		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.14 3	钼	《复混肥料中铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 GB/T 14540-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.14 4	铬	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022	不测等 离子体 发射质 谱法	变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.14 5	pH	《硫酸钾镁肥》 GB/T 20937-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.14 6	氧化钾含量 (K ₂ O)	《微生物肥料产品检 验规程》NY/T 2321-2013		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.14 7	游离水	《硫酸钾镁肥》GB/T 20937-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.14 8	硅	《水溶肥料钠、硒、 硅含量的测定》NY/T 1972-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.14 9	铁	《水溶性肥料》HG/T 4365-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.15 0	pH 值	《微量元素水溶肥 料》NY 1428-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.15 1	水分	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.15 2	可溶性硅	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.15 3	铬	《水溶性肥料》HG/T 4365-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.15 4	钼	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》NY/T 1974-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.15 5	酸碱度	有机肥料 NY/T 525-2021		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.15 6	液体肥料密度	《微量元素水溶肥 料》NY 1428-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.15 7	粒度	《硝酸磷肥粒度的测 定》GB/T 10515-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.15 8	杂草种子活性	有机肥料 NY/T 525-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.15 9	锰含量	《微量元素水溶肥 料》NY 1428-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.16 0	砷含量	《中量元素水溶肥 料》NY 2266-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.16 1	有效五氧化二磷	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.16 2	水溶性磷	复合肥料 GB/T 15063-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.16 3	铅含量	《中量元素水溶肥 料》NY 2266-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.16 4	氟化物	《肥料中氟化物的测 定 离子选择性电极 法》GB/T 32954-2016		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.16 5	硅	《土壤调理剂 钙、 镁、硅含量的测定》 NY/T 2272-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.16 6	钼含量	《含氨基酸水溶肥 料》NY 1429-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.16 7	外观	《含有机质叶面肥 料》GB/T 17419-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.16 8	硫酸盐含量	《氯化铵》GB/T 2946-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.16 9	有机物总量	《肥料和土壤调理剂 有机质分级测定》 NY/T 2876-2015		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.17 0	钠含量	《微量元素水溶肥 料》NY 1428-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.17 1	汞	肥料和土壤调理剂 砷、镉、铬、铅、汞 含量的测定 GB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								39229-2020		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.17 2	总钒	《肥料中有毒有害物 质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.17 3	邻苯二甲酸酯类	《肥料中邻苯二甲酸 酯类增塑剂含量的测 定 气相色谱-质谱法》 GB/T 35104-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.17 4	有效镁	复混肥料（复合肥料） GB/T 15063-2020 附 录 C		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.17 5	砷	肥料中砷、镉、铬、 铅、汞含量的测定 GB/T 23349-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.17 6	锌	微量元素叶面肥料 GB/T 17420-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.17 7	镉	肥料中砷、镉、铬、 铅、汞含量的测定 GB/T 23349-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.17 8	腐植酸含量	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.17 9	pH 值	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.18 0	锰含量	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.18 1	液体肥料密度	《含氨基酸水溶肥 料》NY 1429-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.18 2	游离酸含量	《肥料级硫酸铵》 GB/T 535-2020		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.18 3	锰	《复混肥料中铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 GB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								14540-2003		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.18 4	氟化物含量	《肥料级硫酸铵》 GB/T 535-2020		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.18 5	硫含量	《含氨基酸水溶肥 料》NY 1429-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.18 6	磷	《磷酸一铵、磷酸二 铵的测定方法 第2部 分：磷含量》GB/T 10209.2-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.18 7	氯含量	《微量元素水溶肥 料》NY 1428-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.18 8	铬含量	《微量元素水溶肥 料》NY 1428-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.18 9	铅	肥料和土壤调理剂 砷、镉、铬、铅、汞 含量的测定 GB/T 39229-2020		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.19 0	氯含量	《含氨基酸水溶肥 料》NY 1429-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.19 1	镉含量	《微量元素水溶肥 料》NY 1428-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.19 2	粒度	《尿素的测定方法 第7部分：粒度 筛分 法》GB/T 2441.7-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.19 3	汞含量	《微量元素水溶肥 料》NY 1428-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.19 4	锰	《肥料中铜、铁、锰、 锌、硼、钼含量的测 定 等离子体发射光谱 法》GB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								34764-2017		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.19 5	硼	《水溶肥料 铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 NY/T 1974-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.19 6	氮含量	《肥料级硫酸铵》 GB/T 535-2020	限制自 动分析 仪法和 杜马斯 燃烧法	变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.19 7	pH 值	《含氨基酸水溶肥 料》 NY 1429-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.19 8	水不溶物含量	《含氨基酸水溶肥 料》 NY 1429-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.19 9	硫的质量分数	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.20 0	水不溶物	水溶肥料 水不溶物含 量和 pH 的测定 NY/T 1973-2021		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.20 1	硫含量	《微量元素水溶肥 料》 NY 1428-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.20 2	总氮	《硝酸磷肥中总氮含 量的测定 蒸馏后滴定 法》 GB/T 10511-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.20 3	硫氰酸根离子含 量	《肥料级硫酸铵》 GB/T 535-2020		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.20 4	缩二脲	《尿素的测定方法 第 2 部分：缩二脲含 量 分光光度法》 GB/T 2441.2-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.20	有效磷	《复混肥料中有效磷 含量的测定》 GB/T	不测自 动分析	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	安全检测					5		8573-2017	仪法	
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.20 6	氧化钾的质量分 数	《肥料级磷酸二氢 钾》 HG/T 2321-2016		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.20 7	易氧化有机质	《肥料和土壤调理剂 有机质分级测定》 NY/T 2876-2015		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.20 8	锌	《水溶肥料铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 NY/T 1974-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.20 9	水溶性五氧化二 磷的质量分数	《肥料级磷酸二氢 钾》 HG/T 2321-2016		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.21 0	钠含量	《含氨基酸水溶肥 料》 NY 1429-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.21 1	铁	《肥料中铜、铁、锰、 锌、硼、钼含量的测 定 等离子体发射光谱 法》 GB/T 34764-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.21 2	氟含量	《肥料和土壤调理剂 氟含量的测定》 NY/T 3422-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.21 3	镉含量	《含氨基酸水溶肥 料》 NY 1429-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.21 4	铬	肥料和土壤调理剂 砷、镉、铬、铅、汞 含量的测定 GB/T 39229-2020		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.21 5	镁含量	《含氨基酸水溶肥 料》 NY 1429-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.21 6	氯离子含量	有机肥料 NY/T 525-2021		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.21 7	总养分的质量分 数	有机肥料 NY/T 525-2021		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.21 8	氯离子含量	《复混肥料中氯离子 含量的测定》 GB/T 24890-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.21 9	细度	《肥料和土壤调理剂 水分含量、粒度、细 度的测定》 NY/T 3036-2016		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.22 0	粒度	《复混肥料粒度的测 定》 GB/T 24891-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.22 1	粒度	《肥料和土壤调理剂 水分含量、粒度、细 度的测定》 NY/T 3036-2016		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.22 2	镁	《复混肥料中钙、镁、 硫含量的测定》 GB/T 19203-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.22 3	粪大肠菌群	《肥料中粪大肠菌群 的测定》 GB/T 19524.1-2004		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.22 4	铜	《肥料中铜、铁、锰、 锌、硼、钼含量的测 定 等离子体发射光谱 法》 GB/T 34764-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.22 5	氯	《水溶肥料 钙、镁、 硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.22 6	多环芳烃含量	《肥料中多环芳烃含 量的测定 气相色谱- 质谱法》 GB/T 32952-2016		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.22 7	pH 值	《肥料级磷酸二氢 钾》 HG/T 2321-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.22 8	硫	《水溶肥料 钙、镁、 硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.22 9	钾	《土壤调理剂 磷、钾 含量的测定》NY/T 2273-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.23 0	锌	《肥料中铜、铁、锰、 锌、硼、钼含量的测 定 等离子体发射光谱 法》GB/T 34764-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.23 1	水溶性氧化钾	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.23 2	氧化钾的质量分 数	《氯化钾》GB/T 6549-2011		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.23 3	钼	《肥料中铜、铁、锰、 锌、硼、钼含量的测 定 等离子体发射光谱 法》GB/T 34764-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.23 4	总铊	《肥料中有毒有害物 质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.23 5	水分	《农业用碳酸氢铵》 GB/T 3559-2001		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.23 6	总钾含量	《有机-无机复混肥 料的测定方法 第3部 分：总钾含量》GB/T 17767.3-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.23 7	水溶性磷占有效 磷百分率	《掺混肥料（BB肥）》 GB/T 21633-2020		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.23 8	总锑	《肥料中总镍、总钴、 总硒、总钒、总锑、 总铊含量的测定 电感 耦合等离子体发射光 谱法》GB/T 39356-2020		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.23 9	蛔虫卵死亡率	《肥料中蛔虫卵死亡 率的测定》 GB/T 19524.2-2004		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.24 0	pH	水溶肥料 水不溶物含 量和 pH 的测定 NY/T 1973-2021		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.24 1	水不溶物含量	《中量元素水溶肥 料》 NY 2266-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.24 2	水分	《肥料级磷酸二氢 钾》 HG/T 2321-2016		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.24 3	硼	《肥料中铜、铁、锰、 锌、硼、钼含量的测 定 等离子体发射光谱 法》 GB/T 34764-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.24 4	锰含量	《含氨基酸水溶肥 料》 NY 1429-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.24 5	有效磷	《掺混肥料 (BB 肥)》 GB/T 21633-2020		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.24 6	镉	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022	不测等 离子体 发射质 谱法	变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.24 7	汞	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022	只测原 子荧光 光谱法	变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.24 8	尿素态氮	《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.24 9	锌	《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.25 0	铵态氮	《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.25 1	细度	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.25 2	硫含量	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.25 3	铅	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022	不测等 离子体 发射质 谱法	变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.25 4	砷	肥料 汞、砷、镉、铅、 铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022	只测原 子荧光 光谱法	变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.25 5	氮	《复混肥料中总氮含 量的测定 蒸馏后滴定 法》GB/T 8572-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.25 6	密度	《液体肥料 密度的测 定》NY/T 887-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.25 7	pH	《微生物肥料产品检 验规程》NY/T 2321-2013		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.25 8	硼含量	《微量元素水溶肥 料》NY 1428-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.25 9	钼含量	《微量元素水溶肥 料》NY 1428-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.26 0	铁含量	《微量元素水溶肥 料》NY 1428-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.26 1	蛋白酶活性	《农用微生物菌剂》 GB 20287-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.26 2	水不溶物	《尿素的测定方法 第6部分：水不溶物 含量 重量法》GB/T 2441.6-2010		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.26 3	磷酸二氢钾的质 量分数	《肥料级磷酸二氢 钾》HG/T 2321-2016		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.26 4	硼含量	《含氨基酸水溶肥 料》NY 1429-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.26 5	灰分含量	《肥料和土壤调理剂 有机质分级测定》 NY/T 2876-2015		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.26 6	钙	《土壤调理剂 钙、 镁、硅含量的测定》 NY/T 2272-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.26 7	水不溶物	《肥料级磷酸二氢 钾》HG/T 2321-2016		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.26 8	铁含量	《中量元素水溶肥 料》NY 2266-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.26 9	有效钙	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.27 0	铜含量	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.27 1	有效活菌数	《农用微生物菌剂》 GB 20287-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.27 2	总氮含量	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.27 3	外观	《复合肥料》GB/T 15063-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.27 4	有效硅含量	《硅肥》NY/T 797-2004		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.27 5	铅含量	《含腐殖酸水溶肥 料》NY 1106-2010		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.27 6	总氮	《磷酸一铵、磷酸二 铵》 GB/T 10205-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.27 7	28 天累积养分释 放率	《缓释肥料》 GB/T 23348-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.27 8	外观	《硫酸钾镁肥》 GB/T 20937-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.27 9	钾含量	《缓释肥料》 GB/T 23348-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.28 0	铜	《复混肥料中铜、铁、 锰、锌、硼、钼含量 的测定》 GB/T 14540-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.28 1	钠含量	《含腐殖酸水溶肥 料》 NY 1106-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.28 2	水分	《中量元素水溶肥 料》 NY 2266-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.28 3	水分含量	《肥料和土壤调理剂 有机质分级测定》 NY/T 2876-2015		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.28 4	硝态氮含量	《肥料中硝态氮含量 的测定 氮试剂重量 法》 GB/T 3597-2002		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.28 5	砷含量	《微量元素水溶肥 料》 NY 1428-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.28 6	缩二脲	《复混肥料（复合肥 料）中缩二脲含量的 测定》 GB/T 22924-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.28 7	钠	《水溶肥料钠、硒、 硅含量的测定》 NY/T 1972-2010		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.28 8	粒度	《磷酸一铵、磷酸二 铵的测定方法 第4部 分：粒度》 GB/T 10209.4-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.28 9	总镍	《肥料中总镍、总钴、 总硒、总钒、总锑、 总铈含量的测定 电感 耦合等离子体发射光 谱法》 GB/T 39356-2020		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.29 0	水分	《磷酸一铵、磷酸二 铵的测定方法 第3部 分：水分》 GB/T 10209.3-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.29 1	硫含量	《中量元素水溶肥 料》 NY 2266-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.29 2	外观	《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.29 3	有效镁	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.29 4	铬	肥料中砷、镉、铬、 铅、汞含量的测定 GB/T 23349-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.29 5	酸碱度	有机无机复混肥料 GB/T 18877-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.29 6	铬含量	《含腐殖酸水溶肥 料》 NY 1106-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.29 7	汞	肥料中砷、镉、铬、 铅、汞含量的测定 GB/T 23349-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.29 8	有效磷	硝酸磷肥、硝酸磷钾 肥 GB/T 10510-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.29 9	养分释放期的累 积养分释放率	《缓释肥料》 GB/T 23348-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.30 0	锌含量	《含腐殖酸水溶肥 料》 NY 1106-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.30 1	铅	肥料中砷、镉、铬、 铅、汞含量的测定 GB/T 23349-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.30 2	硼含量	《含腐殖酸水溶肥 料》 NY 1106-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.30 3	铜	微量元素叶面肥料 GB/T 17420-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.30 4	细度	《农用微生物菌剂》 GB 20287-2006		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.30 5	有效钙	复混肥料（复合肥料） GB/T 15063-2020 附 录 C		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.30 6	钼含量	《含腐殖酸水溶肥 料》 NY 1106-2010		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.30 7	有效磷	《复合肥料》 GB/T 15063-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.30 8	氯化铵	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.30 9	总钒	《肥料中总镍、总钴、 总硒、总钒、总锑、 总铈含量的测定 电感 耦合等离子体发射光 谱法》 GB/T 39356-2020		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.31 0	水分含量	《肥料和土壤调理剂 水分含量、粒度、细 度的测定》 NY/T 3036-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.31 1	腐植酸含量	《水溶肥料 腐植酸含 量的测定》NY/T 1971-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.31 2	有效磷含量	《缓释肥料》GB/T 23348-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.31 3	水溶性磷含量	《缓释肥料》GB/T 23348-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.31 4	挥发性有机化合 物	《过磷酸钙》GB/T 20413-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.31 5	总磷	有机肥料 NY/T 525-2021		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.31 6	游离水含量	《复混肥料中游离水 含量的测定 真空烘箱 法》GB/T 8576-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.31 7	有效期	《复合微生物肥料》 NY/T 798-2015		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.31 8	钙	《水溶肥料 钙、镁、 硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.31 9	水分	《缓释肥料》GB/T 23348-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.32 0	汞含量	《中量元素水溶肥 料》NY 2266-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.32 1	硒	《水溶肥料钠、硒、 硅含量的测定》NY/T 1972-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.32 2	标识	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.32 3	总氮	《尿素的测定方法 第1部分：总氮含量》 GB/T 2441.1-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.32 4	有效五氧化二磷	《肥料级 磷酸氢钙》 HG/T 3275-1999		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.32 5	铁	微量元素叶面肥料 GB/T 17420-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.32 6	有机质含量	有机无机复混肥料 GB 18877-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.32 7	总钾	有机肥料 NY/T 525-2021		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.32 8	水不溶物含量	《肥料级硫酸铵》 GB/T 535-2020		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.32 9	有效磷	《磷酸一铵、磷酸二 铵》 GB/T 10205-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.33 0	可溶性腐殖酸含 量	《腐殖酸钠》 HG/T 3278-2018		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.33 1	粒度	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.33 2	氯离子	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.33 3	硼	微量元素叶面肥料 GB/T 17420-2020		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.33 4	总硒	《肥料中总镍、总钴、 总硒、总钒、总锑、 总铈含量的测定 电感 耦合等离子体发射光 谱法》 GB/T 39356-2020		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.33 5	镍	《土壤调理剂 铝、镍 含量的测定》 NY/T 3035-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.33 6	机械杂质的质量 分数	有机肥料 NY/T 525-2021		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.33 7	游离酸	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农资产品	3.1. 2	肥料	3.1. 2.33 8	铁含量	《含氨基酸水溶肥 料》NY 1429-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.1	砷含量	《饲料级 硫酸锌》 HG 2934-2000		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.2	细度	《饲料级 硫酸锌》 HG 2934-2000		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.3	铁含量	《饲料添加剂 蛋氨酸 铁》NY/T 1498-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.4	色氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》GB/T18246-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.5	熔点	《饲料添加剂 烟酸》 GB 7300-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.6	维生素 B1	《饲料中维生素 B1 的 测定》GB/T 14700-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.7	粉碎粒度	《饲料粉碎粒度测定 两层筛筛分法》GB/T 5917.1-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.8	半胱氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》GB/T 18246-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.9	呋喃唑酮	《饲料中呋喃唑酮的 测定 高效液相色谱 法》NY/T 727-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.10	鉴别	《饲料级 磷酸二氢 钾》HG/T 2860-2011		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.11	感官检验	《饲料添加剂 第9部 分：着色剂 β-胡萝卜 素粉》GB 7300.901-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.12	维生素 B2	《饲料中维生素 B2 的 测定》GB/T 14701-2019		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.13	丙酸含量	《饲料添加剂 丙酸》 GB/T 22145-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.14	鉴别试验	《饲料添加剂 亚硫酸 氢钠甲萘醌（维生素 K3）》GB 7294-2017		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.15	水溶性氯化物	饲料中水溶性氯化物 的测定 GB/T 6439-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.16	鉴别试验	《饲料添加剂维生素 A 乙酸酯微粒》GB/T 7292-1999		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.17	重金属(以 Pb 计)	《饲料添加剂 DL-α- 生育酚乙酸酯》GB 9454-2017		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.18	硒	饲料中硒的测定 GB/T 13883-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.19	乳糖	《饲料级 乳清粉》 NY/T 1563-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.20	重金属(以 Pb 计)	《饲料添加剂 亚硫酸 氢钠甲萘醌（维生素 K3）》GB 7294-2017		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.21	灼烧残渣	《饲料添加剂维生素 B6（盐酸吡哆醇）》 GB 7298-2017		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.22	谷硫磷	《饲料中有机磷农药 残留量的测定 气相色 谱法》GB/T 18969-2003		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.23	玉米赤霉烯酮	《饲料中玉米赤霉烯 酮的测定》 GB/T 19540-2004		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.24	对硫磷	《饲料中有机磷农药 残留量的测定 气相色 谱法》 GB/T 18969-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.25	灼热残渣	《饲料级 富马酸》 NY/T 920-2004		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.26	铅	《饲料添加剂 第9部 分：着色剂 β -胡萝卜 素粉》 GB 7300.901-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.27	总抗坏血酸	《饲料中总抗坏血酸 的测定 邻苯二胺荧光 法》 GB/T 17816-1999		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.28	鉴别试验	《饲料添加剂 DL- α - 生育酚乙酸酯(粉)》 GB 7293-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.29	氯羟吡啶	《饲料中氯羟吡啶的 测定 高效液相色谱 法》 GB/T 22262-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.30	磷酸氢钙的鉴别	《饲料添加剂 磷酸氢 钙》 GB 22549-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.31	鉴别试验	《饲料添加剂 半胱胺 盐酸盐 β 环糊精微 粒》 GB/T 24832-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.32	酸度	《饲料添加剂 磺胺喹 噁啉》 YY 0041-1991		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.33	氯化胆碱	《饲料级 氯化胆碱》 HG/T 2941-2004		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.34	钼	《饲料中钙、钠、磷、 镁、钾、铁、锌、铜、 锰、钴和钼的测定 原 子发射光谱法》 NY/T 3318-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.35	苯丙氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.36	氧化锌	《饲料级 氧化锌》 HG/T 2792-2011		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.37	盐酸流利哒嗪	《饲料中盐酸异丙 嗪、盐酸氯丙嗪、地 西洋、盐酸硫利达嗪 和奋乃静的同步测定 高效液相色谱法和液 相色谱质谱联用法》 NY/T 1458-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.38	氯离子鉴别	《饲料添加剂 碱式氯 化铜》 GB/T 21696-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.39	细度	《饲料添加剂 碱式氯 化铜》 GB/T 21696-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.40	丙氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.41	乳酸根鉴别	《饲料用乳酸钙》 NY/T 931-2005		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.42	pH	《饲料添加剂 左旋肉 碱》 NY/T 1028-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.43	钾	《饲料中钙、钠、磷、 镁、钾、铁、锌、铜、 锰、钴和钼的测定 原 子发射光谱法》 NY/T 3318-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.44	磷	《饲料中钙、钠、磷、 镁、钾、铁、锌、铜、 锰、钴和钼的测定 原		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								子发射光谱法》 NY/T 3318-2018		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.45	水中分散性	《饲料添加剂维生素 D3（微粒）》 GB 9840-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.46	联苯菊酯	《饲料中除虫菊酯类 农药残留量测定 气相 色谱法》 GB/T 19372-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.47	钙离子鉴别	《饲料级 碘酸钙》 HG/T 2418-2011		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.48	干燥失重	《饲料添加剂 硝酸硫 胺（维生素 B1）》 GB 7296-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.49	叶酸	《添加剂预混合饲料 中烟酸与叶酸的测定 高效液相色谱法》 GB/T 17813-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.50	砷	《饲料添加剂 碱式氯 化铜》 GB/T 21696-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.51	总砷	饲料中总砷的测定 GB/T 13079-2022		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.52	钙	《饲料中钙、钠、磷、 镁、钾、铁、锌、铜、 锰、钴和钼的测定 原 子发射光谱法》 NY/T 3318-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.53	外观和性状	《饲料添加剂 硝酸硫 胺（维生素 B1）》 GB 7296-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.54	鉴别试验	《饲料添加剂 叶酸》 GB 7302-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.55	重金属	《饲料添加剂 第9部 分：着色剂 β-胡萝卜 素粉》 GB		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								7300.901-2019		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.56	重金属	《饲料添加剂 叶酸》 GB 7302-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.57	谷氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.58	炽灼残渣	《饲料添加剂 叶酸》 GB 7302-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.59	钴	《饲料中钙、钠、磷、 镁、钾、铁、锌、铜、 锰、钴和钼的测定 原 子发射光谱法》 NY/T 3318-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.60	铜	《饲料中钙、钠、磷、 镁、钾、铁、锌、铜、 锰、钴和钼的测定 原 子发射光谱法》 NY/T 3318-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.61	维生素 A	《饲料中维生素 A 的 测定 高效液相色谱 法》 GB/T 17817-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.62	外观和性状	《饲料添加剂 盐酸硫 胺（维生素 B1）》 GB 7295-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.63	水溶磷占总磷比 率	《饲料级 磷酸一二 钙》 HG/T 3776-2005		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.64	铁	《饲料中钙、钠、磷、 镁、钾、铁、锌、铜、 锰、钴和钼的测定 原 子发射光谱法》 NY/T 3318-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.65	鉴别试验	《饲料添加剂 第 9 部 分：着色剂 β-胡萝卜 素粉》 GB 7300.901-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.66	锌	《饲料中钙、钠、磷、 镁、钾、铁、锌、铜、 锰、钴和钼的测定 原 子发射光谱法》 NY/T 3318-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.67	外观和性状	《饲料添加剂 叶酸》 GB 7302-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.68	钠	《饲料中钙、钠、磷、 镁、钾、铁、锌、铜、 锰、钴和钼的测定 原 子发射光谱法》 NY/T 3318-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.69	粗蛋白	《饲料中粗蛋白的测 定 凯氏定氮法》 GB/T 6432-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.70	磺胺二甲基嘧啶	《饲料中磺胺类药物的 测定 高效液相色谱 法》 GB/T 19542-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.71	溶液色泽	《饲料添加剂 盐酸硫 胺（维生素B1）》 GB 7295-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.72	鉴别试验	《饲料添加剂 肌醇》 GB/T 23879-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.73	叶酸含量	《饲料添加剂 叶酸》 GB 7302-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.74	铁	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》 GB/T 13885-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.75	吸收系数	《饲料添加剂 DL-α- 生育酚乙酸酯》 GB 9454-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.76	粗纤维	《针叶维生素粉》 LY/T 1282-1998		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.77	粗蛋白质	《针叶维生素粉》 LY/T 1282-1998		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.78	鉴别试验	《饲料级 磷酸脲》 NY/T 917-2004		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.79	细度	《饲料用喷雾干燥血 球粉》 GB/T 23875-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.80	硫酸锌含量	《饲料级 硫酸锌》 HG 2934-2000		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.81	钙	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》GB/T 13885-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.82	钾	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》GB/T 13885-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.83	pH	《饲料添加剂 低聚木 糖》 GB/T 23747-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.84	粉末粒度	《针叶维生素粉》 LY/T 1282-1998		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.85	感官检验	《后备母猪、妊娠猪、 哺乳母猪、种公猪配 合饲料》 LS/T 3401-1992		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.86	原料粉碎粒度	罗氏沼虾配合饲料 SC/T 1066-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.87	水中稳定性	《罗氏沼虾配合饲 料》 SC/T 1066-2003		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.88	干燥失重	《饲料添加剂 D-泛酸钙》 GB/T 7299-2006		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.89	齐帕特罗	《饲料中 13 种 β -受体激动剂的检测液相色谱-串联质谱法》农业部 1063 号公告-6-2008		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.90	DL- α -生育酚乙酸酯含量	《饲料添加剂 DL- α -生育酚乙酸酯(粉)》 GB 7293-2017		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.91	沙丁胺醇	《饲料中 13 种 β -受体激动剂的检测液相色谱-串联质谱法》农业部 1063 号公告-6-2008		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.92	胃蛋白酶消化率	《动物性蛋白质饲料胃蛋白酶消化率的测定 过滤法》 GB/T 17811-2008		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.93	比旋度	《饲料添加剂 D-泛酸钙》 GB/T 7299-2006		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.94	总砷	《饲料添加剂 DL- α -生育酚乙酸酯(粉)》 GB 7293-2017		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.95	溶解度	《饲料用乳酸钙》 NY/T 931-2005		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.96	磺胺喹噁啉	《饲料中磺胺喹恶啉的测定 高效液相色谱法》 GB/T 8381.10-2005		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.97	甲基对硫磷	《饲料中有机磷农药残留量的测定 气相色谱法》 GB/T 18969-2003		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.98	总磷	《饲料中总磷的测定 分光光度法》 GB/T 6437-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.99	钙	《饲料中钙的测定》 GB/T 6436-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.10 0	水溶性磷	《饲料添加剂 磷酸氢 钙》 GB 22549-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.10 1	砷	《饲料级 磷酸二氢 钾》 HG/T 2860-2011		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.10 2	比旋度	《饲料添加剂 DL-α- 生育酚乙酸酯》GB 9454-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.10 3	乙硫磷	《饲料中有机磷农药 残留量的测定 气相色 谱法》 GB/T 18969-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.10 4	乳酸盐含量	《饲料添加剂 乳酸 锌》 GB/T 23735-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.10 5	伏杀磷	《饲料中有机磷农药 残留量的测定 气相色 谱法》 GB/T 18969-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.10 6	半胱胺盐酸盐	《饲料添加剂 半胱胺 盐酸盐 β 环糊精微 粒》 GB/T 24832-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.10 7	水分	《饲料级 磷酸二氢 钾》 HG/T 2860-2011		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.10 8	氟胺氰菊酯	《饲料中除虫菊酯类 农药残留量测定 气相 色谱法》 GB/T 19372-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.10 9	钾	《饲料中钾的测定 火焰光度法》GB/T 18633-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.11 0	鉴别试验	《饲料添加剂 烟酰胺 》 GB 7301-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.11 1	碘酸钾	《饲料级碘酸钾》 NY/T 723-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.11 2	锰	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》GB/T 13885-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.11 3	磺胺甲噁唑	《饲料中磺胺类药物 的测定 高效液相色谱 法》GB/T 19542-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.11 4	游离酸及游离碱	《饲料用乳酸钙》 NY/T 931-2005		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.11 5	总砷	《饲料添加剂 DL-α- 生育酚乙酸酯》GB 9454-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.11 6	折光率	《饲料添加剂 DL-α- 生育酚乙酸酯》GB 9454-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.11 7	乐果	《饲料中有机磷农药 残留量的测定 气相色 谱法》GB/T 18969-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.11 8	富马酸	《饲料酸化剂中柠檬 酸、富马酸和乳酸的 测定 高效液相色谱 法》GB/T 23877-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.11 9	粗脂肪	《饲料中粗脂肪的测 定》GB/T 6433-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.12 0	鉴定试验	《饲料添加剂 吡啶甲 酸铬》NY/T 916-2004		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.12 1	乳酸	《饲料酸化剂中柠檬 酸、富马酸和乳酸的 测定 高效液相色谱 法》GB/T 23877-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.12 2	嗜酸乳杆菌	《饲料中嗜酸乳杆菌 的微生物学检验》 GB/T 20191-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.12 3	苯巴比妥	《饲料中苯巴比妥的 测定》 GB/T 20363-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.12 4	干燥失重	《饲料级 DL-蛋氨酸》 GB/T 17810-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.12 5	甲酸含量	《饲料级 甲酸》 NY/T 930-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.12 6	磺酸甲萘醌试验	《饲料添加剂 亚硫酸 氢钠甲萘醌（维生素 K3）》 GB 7294-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.12 7	酸不溶物	《饲料添加剂 碱式氯 化铜》 GB/T 21696-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.12 8	维生素 A 乙酸酯	《饲料添加剂维生素 AD3 微粒》 GB/T 9455-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.12 9	士的宁	《饲料中士的宁的测 定气相色谱-质谱法》 农业部 1068 号公告 -7-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.13 0	氯化物(以 Cl 计)	《饲料添加剂 烟酸》 GB 7300-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.13 1	酸度	《饲料添加剂 硝酸硫 胺(维生素 B1)》 GB 7296-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.13 2	盐酸克伦特罗	《饲料中沙丁胺醇、 莱克多巴胺和盐酸克 仑特罗的测定 液相色 谱质谱联用法》 GB/T 22147-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.13 3	氯丙那林	《饲料中 13 种 β -受 体激动剂的检测液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1063 号公告		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								-6-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.13 4	粗纤维	饲料中粗纤维的含量 测定 GB/T 6434-2022		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.13 5	灼灼残渣	《饲料添加剂 硝酸硫 胺（维生素 B1）》GB 7296-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.13 6	L-苏氨酸	《饲料添加剂 第1部 分：氨基酸、氨基酸 盐及其类似物 L-苏氨 酸》GB 7300.101-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.13 7	莱克多巴胺	《饲料中 13 种 β -受 体激动剂的检测液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1063 号公告 -6-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.13 8	重金属(以 Pb 计)	《饲料添加剂 烟酸》 GB 7300-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.13 9	鉴别试验	《饲料添加剂 第1部 分：氨基酸、氨基酸 盐及其类似物 L-苏氨 酸》GB 7300.101-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.14 0	干燥失重	《饲料添加剂 第2部 分：维生素及类维生 素 L-抗坏血酸-2-磷 酸酯盐》GB 7300.201-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.14 1	丙酮不溶物	《饲料添加剂 大豆磷 脂》GB/T 23878-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.14 2	硫酸盐	《饲料添加剂 盐酸硫 胺（维生素 B1）》GB 7295-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.14 3	维生素 D3 含量	《饲料添加剂维生素 AD3 微粒》GB/T 9455-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.14 4	赭曲霉毒素 A	《饲料中赭曲霉毒素 A 的测定 免疫亲和柱 净化—高效液相色谱 法》 GB/T 30957-2014		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.14 5	重金属	《饲料添加剂 盐酸硫 胺（维生素 B1）》 GB 7295-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.14 6	钼	《饲料中钼的测定 分 光光度法》 GB/T 17777-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.14 7	盐酸氯丙嗪	《饲料中盐酸异丙 嗪、盐酸氯丙嗪、地 西洋、盐酸硫利达嗪 和奋乃静的同步测定 高效液相色谱法和液 相色谱质谱联用法》 NY/T 1458-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.14 8	烟酸	《添加剂预混合饲料 中烟酸与叶酸的测定 高效液相色谱法》 GB/T 17813-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.14 9	肌醇	《添加剂预混合饲料 中肌醇的测定》 NY/T 1345-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.15 0	苏丹红 II	《饲料中 苏丹红染料 的测定 高效液相色谱 法》 NY/T 1258-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.15 1	氢氧化钾蛋白质 溶解度	《饲料原料 豆粕》 GB/T 19541-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.15 2	感官检验	《罗氏沼虾配合饲 料》 SC/T 1066-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.15 3	三聚氰胺	《饲料中三聚氰胺的 测定》 NY/T 1372-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.15 4	妥布特罗	《饲料中 13 种 β -受 体激动剂的检测液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1063 号公告		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								-6-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.15 5	六六六	《饲料中 六六六、滴 涕的测定》 GB/T 13090-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.15 6	巴比妥	《饲料中 4 种巴比妥 类药物的测定》 GB/T 23741-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.15 7	总磷	《饲料添加剂 第2部 分：维生素及类维生 素 L-抗坏血酸-2-磷 酸酯盐》 GB 7300.201-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.15 8	甲酸及易氧化物	《饲料级双乙酸钠》 NY/T 1421-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.15 9	雌二醇	《饲料中雌二醇的测 定 高效液相色谱法》 NY/T 918-2004		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.16 0	钙含量	《饲料添加剂 D-泛酸 钙》 GB/T 7299-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.16 1	灼烧试验	《饲料级双乙酸钠》 NY/T 1421-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.16 2	特布他林	《饲料中 13 种 β -受 体激动剂的检测液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1063 号公告 -6-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.16 3	感官检验	《饲料添加剂 第1部 分：氨基酸、氨基酸 盐及其类似物 L-苏氨 酸》 GB 7300.101-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.16 4	总砷	《饲料添加剂 第2部 分：维生素及类维生 素 L-抗坏血酸-2-磷 酸酯盐》 GB 7300.201-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.16 5	醛	《饲料级双乙酸钠》 NY/T 1421-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.16 6	盐酸克仑特罗	《饲料中 13 种 β -受 体激动剂的检测液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1063 号公告 -6-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.16 7	磺胺甲恶唑	《饲料中磺胺类药物 的测定 高效液相色谱 法》 GB/T 19542-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.16 8	溶解性	《饲料级双乙酸钠》 NY/T 1421-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.16 9	甲硝唑	《饲料中硝基咪唑类 药物的测定 液相色谱 串联质谱法》 GB/T 21995-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.17 0	沙丁胺醇	《饲料中沙丁胺醇、 莱克多巴胺和盐酸克 仑特罗的测定 液相色 谱质谱联用法》 GB/T 22147-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.17 1	班布特罗	《饲料中 13 种 β -受 体激动剂的检测液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1063 号公告 -6-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.17 2	鉴别试验	《饲料添加剂 烟酸》 GB 7300-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.17 3	干燥失重	《饲料添加剂维生素 B2（核黄素）》 GB/T 7297-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.17 4	替硝唑	《饲料中硝基咪唑类 药物的测定 液相色谱 串联质谱法》 GB/T 21995-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.17 5	天门冬氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T 18246-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.17 6	鉴别试验	《饲料添加剂 左旋肉 碱》 NY/T 1028-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.17 7	灼热残渣	《饲料添加剂 80%核 黄素（维生素 B2）微 粒》 GB/T 18632-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.17 8	鉴别试验	《饲料添加剂 L-抗坏 血酸-2-磷酸酯》 GB/T 19422-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.17 9	比旋光度	《饲料添加剂 第1部 分：氨基酸、氨基酸 盐及其类似物 L-苏氨 酸》 GB 7300.101-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.18 0	外观	《饲料用鱼油》 SC/T 3504-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.18 1	喹乙醇	《饲料中喹乙醇的测 定 高效液相色谱法》 GB/T 8381.7-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.18 2	硫酸亚铁	《饲料级 硫酸亚铁》 HG/T 2935-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.18 3	肌醇	《饲料添加剂 大豆磷 脂》 GB/T 23878-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.18 4	胆固醇	《饲料中胆固醇的测 定 气相色谱法》 NY/T 1032-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.18 5	鉴别试验	《饲料添加剂 第2部 分：维生素及类维生 素 L-抗坏血酸-2-磷 酸酯盐》 GB 7300.201-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.18 6	盐酸硫胺	《饲料添加剂 盐酸硫 胺（维生素 B1）》 GB 7295-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.18 7	灼热残渣	《饲料级甜菜碱盐酸 盐》 NY 399-2000		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.18 8	比旋光度	《饲料添加剂维生素 B2（核黄素）》 GB/T 7297-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.18 9	砷	《饲料级双乙酸钠》 NY/T 1421-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.19 0	重金属(以 Pb 计)	《饲料添加剂 第1部 分：氨基酸、氨基酸 盐及其类似物 L-苏氨 酸》 GB 7300.101-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.19 1	三甲氧苄胺嘧啶	《饲料中三甲氧苄胺 嘧啶的测定 高效液相 色谱法》 GB/T 21037-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.19 2	氯霉素	《饲料中氯霉素的测 定 气相色谱法》 GB/T 8381.9-2005		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.19 3	氯化物	《饲料添加剂 苯甲 酸》 NY/T 1447-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.19 4	鉴别试验	《饲料级双乙酸钠》 NY/T 1421-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.19 5	乙酸钠	《饲料级双乙酸钠》 NY/T 1421-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.19 6	丙酸	《饲料中丙酸、丙酸 盐的测定》 GB/T 17815-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.19 7	蝇毒磷	《饲料中有机磷农药 残留量的测定 气相色 谱法》 GB/T 18969-2003		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.19 8	挥发性脂肪酸	《饲料用乳酸钙》 NY/T 931-2005		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.19 9	维生素 K3	《饲料中维生素 K3 的 测定 高效液相色谱 法》 GB/T 18872-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.20 0	二甲硝唑	《饲料中硝基咪唑类 药物的测定 液相色谱 串联质谱法》 GB/T 21995-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.20 1	感官检验	《蛋鸡复合预混合饲 料》 GB/T 22544-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.20 2	低聚木糖	《饲料添加剂 低聚木 糖》 GB/T 23747-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.20 3	铜	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》 GB/T 13885-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.20 4	铅	《饲料级 甲酸》 NY/T 930-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.20 5	细菌总数	饲料中细菌总数的测 定 GB/T 13093-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.20 6	鉴别试验	《饲料添加剂 10%β- 阿朴-8'-胡萝卜素酸 乙酯（粉剂）》 GB/T 21516-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.20 7	硫酸盐	《饲料级 磷酸二氢 钾》 HG/T 2860-2011		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.20 8	炽灼残渣	《饲料添加剂 盐酸硫 胺（维生素 B1）》 GB 7295-2018		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.20 9	钴	《饲料中钴的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13884-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.21 0	D-泛酸钙	《饲料添加剂 D-泛酸 钙》 GB/T 7299-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.21 1	西布特罗	《饲料中 13 种 β -受 体激动剂的检测液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1063 号公告 -6-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.21 2	马拉硫磷	《饲料中有机磷农药 残留量的测定 气相色 谱法》 GB/T 18969-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.21 3	氟化物	《饲料级 磷酸二氢 钾》 HG/T 2860-2011		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.21 4	磷酸氢二铵	《饲料级 磷酸氢二 铵》 HG/T 3774-2005		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.21 5	鉴别试验	《饲料添加剂 氯化 钠》 GB/T 23880-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.21 6	铜	《饲料添加剂 碱式氯 化铜》 GB/T 21696-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.21 7	总砷	《饲料添加剂 烟酰胺 》 GB 7301-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.21 8	干燥失重	《饲料添加剂 盐酸硫 胺（维生素 B1）》 GB 7295-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.21 9	重金属(以 Pb 计)	《饲料级 磷酸二氢 钾》 HG/T 2860-2011		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.22 0	尿素酶活性	《饲料用大豆制品中 尿素酶活性的测定》 GB/T 8622-2006		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.221	凝固酶阳性葡萄球菌	《饲料中凝固酶阳性葡萄球菌的微生物学检验 Baird-Parker 琼脂培养基计数法》GB/T 23743-2009		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.222	水中稳定性	《对虾配合饲料》SC/T 2002-2002		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.223	杆菌肽锌	《饲料中杆菌肽锌的测定 高效液相色谱法》NY/T 726-2003		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.224	d-生物素	《饲料添加剂 2% d-生物素》GB/T 23180-2008		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.225	筛余物含量	《腐植酸钠》HG/T 3278-2018		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.226	淀粉含量	《饲料中淀粉含量的测定 旋光法》GB/T 20194-2018		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.227	镉含量	《饲料级 硫酸锌》HG 2934-2000		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.228	滴滴涕	《饲料中 六六六、滴滴涕的测定》GB/T 13090-2006		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.229	重金属	《饲料级 DL-蛋氨酸》GB/T 17810-2009		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.230	磺胺嘧啶	《饲料中磺胺类药物的测定 高效液相色谱法》GB/T 19542-2007		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.231	莱克多巴胺	《饲料中沙丁胺醇、莱克多巴胺和盐酸克仑特罗的测定 液相色谱质谱联用法》GB/T 22147-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.232	细度	《饲料级 硫酸亚铁》HG/T 2935-2006		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.233	粒度	《饲料添加剂 DL-α-生育酚乙酸酯(粉)》GB 7293-2017		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.234	烟酸含量（以C6H5NO2干基计）	《饲料添加剂 烟酸》GB 7300-2017		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.235	易氧化物	《饲料添加剂 苯甲酸》NY/T 1447-2007		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.236	氮含量	《饲料添加剂 D-泛酸钙》GB/T 7299-2006		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.237	碘酸根离子鉴别	《饲料级 碘酸钙》HG/T 2418-2011		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.238	总砷	《饲料添加剂 烟酸》GB 7300-2017		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.239	水分	《针叶维生素粉》LY/T 1282-1998		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.240	磷酸二氢钾	《饲料级 磷酸二氢钾》HG/T 2860-2011		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.241	硫酸盐	《饲料级 甲酸》NY/T 930-2006		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.242	氨苄青霉素	《饲料中氨苄青霉素的测定 高效液相色谱法》GB/T 23385-2009		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.243	苏丹红IV	《饲料中 苏丹红染料的测定 高效液相色谱法》NY/T 1258-2007		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.244	黄曲霉毒素 B1	《饲料中黄曲霉毒素 B1 的测定 酶联免疫吸附法》GB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								17480-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.24 5	干燥失重	《饲料添加剂 肌醇》 GB/T 23879-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.24 6	钙离子鉴别	《饲料级 磷酸一二 钙》 HG/T 3776-2005		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.24 7	碘酸钙	《饲料级 碘酸钙》 HG/T 2418-2011		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.24 8	灼热残渣	《饲料添加剂 肌醇》 GB/T 23879-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.24 9	灼热残渣	《饲料级 甲酸》 NY/T 930-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.25 0	大肠菌群	《饲料中大肠菌群的 测定》 GB/T 18869-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.25 1	水中稳定性	《草鱼配合饲料》 SC/T 1024-2002		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.25 2	溴氰菊酯	《饲料中除虫菊酯类 农药残留量测定 气相 色谱法》 GB/T 19372-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.25 3	噁唑烷硫酮	《菜籽饼粕及其饲料 中噁唑烷硫酮的测定 紫外分光光度法》 NY/T 1799-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.25 4	细度	《饲料级 沸石粉》 GB/T 21695-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.25 5	硫酸盐（以 SO ₄ 计）	《饲料添加剂 烟酸》 GB 7300-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.25 6	pH 值	《饲料添加剂 第1部 分：氨基酸、氨基酸 盐及其类似物 L-苏氨 酸》 GB 7300.101-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.25 7	总游离胺	《饲料级 氯化胆碱》 HG/T 2941-2004		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.25 8	氯氰菊酯	《饲料中除虫菊酯类 农药残留量测定 气相 色谱法》 GB/T 19372-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.25 9	地西洋	《饲料中地西洋的测 定 高效液相色谱法》 NY/T 934-2005		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.26 0	总磷	《饲料级 磷酸一二 钙》 HG/T 3776-2005		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.26 1	氯丙烯	《饲料添加剂大蒜素 (粉剂)》 NY/T1497-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.26 2	苏丹红III	《饲料中 苏丹红染料 的测定 高效液相色谱 法》 NY/T 1258-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.26 3	感官检验	《鳊鲮配合饲料》 SC/T 1004-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.26 4	泛酸	《预混合饲料中泛酸 的测定 高效液相色谱 法》 GB/T 18397-2014		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.26 5	铅	《饲料中铅的测定 原 子吸收光谱法》 GB/T 13080-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.26 6	苏丹红 I	《饲料中 苏丹红染料 的测定 高效液相色谱 法》 NY/T 1258-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.26 7	磺胺间甲氧嘧啶	《饲料中磺胺类药物 的测定 高效液相色谱 法》 GB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								19542-2007		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.26 8	莱克多巴胺	《饲料中莱克多巴胺 的测定 高效液相色谱 法》 GB/T 20189-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.26 9	二烯丙基二硫醚 含量和二烯丙基 三硫醚含量总和	《饲料添加剂 大蒜素 （粉剂）》 NY/T 1497-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.27 0	干燥失重	饲料添加剂 大蒜素 （粉剂） NY/T 1497-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.27 1	浮水率	《鳊鲮配合饲料》 SC/T 1004-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.27 2	鉴别试验	《饲料添加剂维生素 B6（盐酸吡哆醇）》 GB 7298-2017		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.27 3	黄曲霉毒素 B1	《饲料中黄曲霉毒 素、玉米赤霉烯酮和 T-2 毒素的测定液相 色谱-串联质谱法》 NY/T 2071-2011		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.27 4	甜菜碱盐酸盐	《饲料级甜菜碱盐酸 盐》 NY 399-2000		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.27 5	灼热残渣	《饲料添加剂维生素 B2（核黄素）》 GB/T 7297-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.27 6	锌离子鉴别	《饲料级 氧化锌》 HG/T 2792-2011		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.27 7	三氟氯氰菊酯	《饲料中除虫菊酯类 农药残留量测定 气相 色谱法》 GB/T 19372-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.27 8	富马酸	《饲料级 富马酸》 NY/T 920-2004		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.27 9	鉴别试验	《饲料添加剂 D-泛酸 钙》 GB/T 7299-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.28 0	铅	《饲料添加剂 第2部 分：维生素及类维生 素 L-抗坏血酸-2-磷 酸酯盐》 GB 7300.201-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.28 1	干燥失重	《饲料添加剂 烟酸》 GB 7300-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.28 2	维生素 B12	《饲料添加剂维生素 B12（氰钴胺）粉剂》 GB/T 9841-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.28 3	己烷不溶物	《饲料添加剂 大豆磷 脂》 GB/T 23878-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.28 4	盐酸不溶灰分	《饲料中盐酸不溶灰 分的测定》 GB/T 23742-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.28 5	铬	《饲料中 铬的测定》 GB/T 13088-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.28 6	粒度	《饲料添加剂 10%β- 阿朴-8'-胡萝卜素酸 乙酯（粉剂）》 GB/T 21516-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.28 7	盐霉素	《饲料中盐霉素的测 定》 GB/T 20196-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.28 8	汞	饲料中汞的测定 GB/T 13081-2022		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.28 9	灼烧残渣	《饲料添加剂 烟酸》 GB 7300-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.29 0	维生素 B2 含量	《饲料添加剂 80%核 黄素（维生素 B2）微 粒》 GB/T 18632-2010		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.29 1	奋乃静	《饲料中盐酸异丙 嗪、盐酸氯丙嗪、地 西洋、盐酸硫利达嗪 和奋乃静的同步测定 高效液相色谱法和液 相色谱质谱联用法》 NY/T 1458-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.29 2	重金属（以铅计）	《饲料级双乙酸钠》 NY/T 1421-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.29 3	乙酸	《饲料级双乙酸钠》 NY/T 1421-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.29 4	莫能霉素	《饲料中莫能菌素的 测定 高效液相色谱 法》 NY/T 725-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.29 5	氯化物	《饲料添加剂 硝酸硫 胺（维生素 B1）》 GB 7296-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.29 6	氯化物	《饲料级 磷酸二氢 钾》 HG/T 2860-2011		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.29 7	甲氰菊酯	《饲料中除虫菊酯类 农药残留量测定 气相 色谱法》 GB/T 19372-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.29 8	酸度	《饲料添加剂 盐酸硫 胺（维生素 B1）》 GB 7295-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.29 9	酪氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T 18246-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.30 0	外观与性状	《饲料添加剂 第2部 分：维生素及类维生 素 L-抗坏血酸-2-磷 酸酯盐》 GB 7300.201-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.30 1	赭曲霉毒素 A	《饲料中赭曲霉毒素 A 的测定》 GB/T 19539-2004		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.302	外观和性状	《饲料添加剂 L-抗坏血酸(维生素 C)》GB 7303-2018		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.303	氯酸盐	《饲料级 碘酸钙》HG/T 2418-2011		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.304	镉	饲料中镉的测定 GB/T 13082-2021		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.305	L-抗坏血酸-2-磷酸酯盐	《饲料添加剂 第2部分：维生素及类维生素 L-抗坏血酸-2-磷酸酯盐》GB 7300.201-2019		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.306	粒度	《饲料添加剂 甘氨酸铁络合物》GB/T 21996-2008		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.307	原料粉碎粒度	《大黄鱼配合饲料》SC/T 2012-2002		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.308	感官检验	《饲料添加剂 第2部分：维生素及类维生素 L-抗坏血酸-2-磷酸酯盐》GB 7300.201-2019		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.309	细度	《饲料级 氯化胆碱》HG/T 2941-2004		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.310	粗灰分	《饲料中粗灰分的测定》GB/T 6438-2007		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.311	亚硝酸盐	《饲料中亚硝酸盐的测定 比色法》GB/T 13085-2018		变更
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.312	玉米赤霉烯酮	《饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和 T-2 毒素的测定液相色谱-串联质谱法》NY/T 2071-2011		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.31 3	组氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.31 4	镁	《饲料中钙、钠、磷、 镁、钾、铁、锌、铜、 锰、钴和钼的测定 原 子发射光谱法》 NY/T 3318-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.31 5	含粉率	《大黄鱼配合饲料》 SC/T 2012-2002		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.31 6	炽灼残渣	《饲料添加剂 L-抗坏 血酸(维生素 C) 》 GB 7303-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.31 7	异戊巴比妥	《饲料中 4 种巴比妥 类药物的测定》 GB/T 23741-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.31 8	西维因	《饲料中氨基甲酸酯 类农药残留量测定 气 相色谱法》 GB/T 19373-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.31 9	L-抗坏血酸-2- 磷酸酯	《饲料中 L-抗坏血酸 -2-磷酸酯的测定 高 效液相色谱法》 GB/T 23882-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.32 0	维生素 B12	《添加剂预混合饲料 中维生素 B12 的测定 高效液相色谱法 》 GB/T 17819-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.32 1	氯菊酯	《饲料中除虫菊酯类 农药残留量测定 气相 色谱法》 GB/T 19372-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.32 2	左旋肉碱	《饲料添加剂 左旋肉 碱》 NY/T 1028-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.32 3	司可巴比妥	《饲料中 4 种巴比妥 类药物的测定》 GB/T 23741-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.32 4	硫酸钴（以钴计）	《饲料级 硫酸钴》 HG/T 3775-2005		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.32 5	干燥失重	《饲料添加剂维生素 A 乙酸酯微粒》 GB/T 7292-1999		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.32 6	细度	《饲料级 氧化锌》 HG/T 2792-2011		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.32 7	氨基酸总量	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.32 8	异亮氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.32 9	呋喃丹	《饲料中氨基甲酸酯 类农药残留量测定 气 相色谱法》 GB/T 19373-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.33 0	乙二醇含量	《饲料级 氯化胆碱》 HG/T 2941-2004		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.33 1	六次甲基四胺	《饲料级 氯化胆碱》 HG/T 2941-2004		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.33 2	丝氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.33 3	亮氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.33 4	洛硝哒唑	《饲料中硝基咪唑类 药物的测定 液相色谱 串联质谱法》 GB/T 21995-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.33 5	维生素 A 乙酸酯	《饲料添加剂维生素 A 乙酸酯微粒》 GB/T 7292-1999		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.33 6	甘氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.33 7	总砷	《饲料添加剂 L-抗坏 血酸(维生素 C)》 GB 7303-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.33 8	维生素 D3	《饲料添加剂维生素 D3（胆钙化醇）油》 NY/T 1246-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.33 9	干燥失重	《饲料级 富马酸》 NY/T 920-2004		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.34 0	恩拉霉素	《饲料中恩拉霉素的 测定 微生物学法》 GB/T 21542-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.34 1	L-赖氨酸盐酸盐 含量	《饲料级 L-赖氨酸盐 酸盐》 NY 39-1987		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.34 2	水分	《饲料中水分的测 定》 GB/T 6435-2014		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.34 3	氯	《饲料添加剂 碱式氯 化锌》 GB/T 22546-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.34 4	比旋光度	《饲料添加剂 L-抗坏 血酸(维生素 C)》 GB 7303-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.34 5	速灭威	《饲料中氨基甲酸酯 类农药残留量测定 气 相色谱法》 GB/T 19373-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.34 6	叶蝉散	《饲料中氨基甲酸酯 类农药残留量测定 气 相色谱法》 GB/T 19373-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.34 7	比旋光度	《饲料级 L-赖氨酸盐 酸盐》 NY 39-1987		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.34 8	碱式氯化铜	《饲料添加剂 碱式氯 化铜》 GB/T 21696-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.34 9	乳酸钙	《饲料用乳酸钙》 NY/T 931-2005		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.35 0	氰戊菊酯	《饲料中除虫菊酯类 农药残留量测定 气相 色谱法》 GB/T 19372-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.35 1	丙酸盐	《饲料中丙酸、丙酸 盐的测定》 GB/T 17815-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.35 2	酸度	《饲料添加剂 DL-α- 生育酚乙酸酯》 GB 9454-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.35 3	锌离子的鉴别	《饲料添加剂 碱式氯 化锌》 GB/T 22546-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.35 4	生育酚	《饲料添加剂 DL-α- 生育酚乙酸酯》 GB 9454-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.35 5	粒度	《饲料添加剂 2% d- 生物素》 GB/T 23180-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.35 6	铅	《饲料级碘酸钾》 NY/T 723-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.35 7	L-抗坏血酸-2- 单磷酸酯盐占 L- 抗坏血酸-2-磷 酸酯盐的比例	《饲料添加剂 第 2 部 分：维生素及类维生 素 L-抗坏血酸-2-磷 酸酯盐》 GB 7300.201-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.35 8	溴布特罗	《饲料中 13 种 β-受 体激动剂的检测液相 色谱-串联质谱法》农 业部 1063 号公告 -6-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.35 9	水中稳定性(溶 失率)	《渔用配合饲料通用 技术要求》 SC/T 1077-2004		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.36 0	生物胺	《动物源性饲料中生 物胺的测定 高效液相 色谱法》 GB/T 23884-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.36 1	吸氨量	《饲料级 沸石粉》 GB/T 21695-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.36 2	沙门氏菌	《饲料中沙门氏菌的 测定》 GB/T 13091-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.36 3	氰化物	《饲料中 氰化物的测 定》 GB/T 13084-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.36 4	锌	《饲料添加剂 碱式氯 化锌》 GB/T 22546-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.36 5	脯氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.36 6	水分	《腐植酸钠》 HG/T 3278-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.36 7	仲丁威	《饲料中氨基甲酸酯 类农药残留量测定 气 相色谱法》 GB/T 19373-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.36 8	游离甘氨酸	《饲料添加剂 甘氨酸 铁络合物》 GB/T 21996-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.36 9	干燥失重	《饲料添加剂维生素 AD3 微粒》 GB/T 9455-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.37 0	氯霉素	《饲料中氯霉素的测 定 高效液相色谱串联 质谱法》 GB/T 21108-2007		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.37 1	混合均匀度	《微量元素预混合饲 料混合均匀度的测 定》 GB/T 10649-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.37 2	纤维素酶活性	《饲用纤维素酶活性 的测定 滤纸法》 GB/T 23881-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.37 3	脱氧雪腐镰刀菌 烯醇	《饲料中脱氧雪腐镰 刀菌烯醇的测定 免疫 亲和柱净化-高效液 相色谱法》 GB/T 30956-2014		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.37 4	缬氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.37 5	氯化物	《饲料级 DL-蛋氨酸》 GB/T 17810-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.37 6	硫苷	《饲料用菜籽粕》 NY/T 126-2005		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.37 7	地西洋	《饲料中盐酸异丙 噻、盐酸氯丙噻、地 西洋、盐酸硫利达噻 和奋乃静的同步测定 高效液相色谱法和液 相色谱质谱联用法》 NY/T 1458-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.37 8	鉴别试验	《饲料级 沸石粉》 GB/T 21695-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.37 9	维生素 D3 含量	《饲料添加剂维生素 D3（微粒）》 GB 9840-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.38 0	外观	《腐植酸钠》 HG/T 3278-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.38 1	水溶性氯化物含 量	《饲料添加剂 碱式氯 化锌》 GB/T 22546-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.38 2	细度	《饲料添加剂 碱式氯 化锌》 GB/T 22546-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.38 3	木聚糖酶活力	《饲料添加剂木聚糖 酶活力的测定 分光光 度法》 GB/T 23874-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.38 4	L-抗坏血酸（维 生素C）	《饲料添加剂 L-抗坏 血酸（维生素C）》 GB 7303-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.38 5	外观与性状	仔猪、生长育肥猪配 合饲料 GB/T 5915-2020		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.38 6	赖氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.38 7	叶黄素	《饲料添加剂 叶黄 素》 GB/T 21517-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.38 8	脂肪酸	《饲料中脂肪酸含量 的测定》 GB/T 21514-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.38 9	重金属	《饲料添加剂 烟酰 胺》 GB 7301-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.39 0	鉴别试验	《饲料添加剂 叶黄 素》 GB/T 21517-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.39 1	碱式氯化锌	《饲料添加剂 碱式氯 化锌》 GB/T 22546-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.39 2	乳酸锌	《饲料添加剂 乳酸 锌》 GB/T 23735-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.39 3	混合均匀度	《饲料产品混合均匀 度的测定》 GB/T 5918-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.39 4	1%水溶液 pH	《饲料级 磷酸脲》 NY/T 917-2004		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.39 5	外观与性状	产蛋鸡和肉鸡配合饲 料 GB/T 5916-2020		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.39 6	氯离子的鉴别	《饲料添加剂 碱式氯 化锌》 GB/T 22546-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.39 7	灼烧残渣	《饲料添加剂 烟酰 胺》 GB 7301-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.39 8	盐酸氨丙啉	《饲料中盐酸氨丙啉 的测定 高效液相色谱 法》 GB/T 8381.11-2005		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.39 9	总甘氨酸	《饲料添加剂 甘氨酸 铁络合物》 GB/T 21996-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.40 0	色氨酸	《饲料中色氨酸的测 定》 GB/T 15400-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.40 1	苯巴比妥	《饲料中4种巴比妥 类药物的测定》 GB/T 23741-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.40 2	氯化胆碱	《预混料中氯化胆碱 的测定》 GB/T 17481-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.40 3	感官检验	《天然植物饲料原料 通用要求》 GB/T 19424-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.40 4	砷（银盐法）	《饲料级碘酸钾》 NY/T 723-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.40 5	氟	《饲料中氟的测定 离 子选择性电极法》 GB/T 13083-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.40 6	三价铁（以 Fe ³⁺ - 计）	《饲料添加剂 甘氨酸 铁络合物》 GB/T 21996-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.40 7	干燥失重	《饲料添加剂 烟酰 胺》 GB 7301-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.40 8	二甲硝咪唑	《饲料中二甲硝咪唑 的测定 高效液相色谱 法》 NY/T 936-2005		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.40 9	感官检验	《对虾配合饲料》 SC/T 2002-2002		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.41 0	总砷	《饲料添加剂维生素 B6（盐酸吡哆醇）》 GB 7298-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.41 1	钠	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》 GB/T 13885-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.41 2	水溶性磷	《饲料添加剂 磷酸二 氢钙》 GB 22548-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.41 3	氯酸盐	《饲料级碘酸钾》 NY/T 723-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.41 4	重金属	《饲料添加剂 L-抗坏 血酸(维生素C)》 GB 7303-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.41 5	饲料标签	《饲料标签》 GB 10648-2013		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.41 6	水不溶物含量	《腐植酸钠》 HG/T 3278-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.41 7	磷酸脲鉴别	《饲料级 磷酸脲》 NY/T 917-2004		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.41 8	鉴别试验	《饲料添加剂 乳酸 锌》 GB/T 23735-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.41 9	水不溶物	《饲料级 硫酸钴》 HG/T 3775-2005		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.42 0	磷酸根鉴别	《饲料级 磷酸脲》 NY/T 917-2004		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.42 1	感官检验	《肉用仔鸡、产蛋鸡 浓缩饲料和微量元素 预混合料饲料》 NY/T 903-2004		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.42 2	蓖麻碱	《饲料中蓖麻碱的测 定 高效液相色谱法》 GB/T 23883-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.42 3	镁	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》 GB/T 13885-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.42 4	重金属	《饲料添加剂 DL-α- 生育酚乙酸酯(粉)》 GB 7293-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.42 5	重金属	《饲料添加剂 硝酸硫 胺(维生素 B1)》 GB 7296-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.42 6	鉴别试验	《饲料添加剂维生素 D3(微粒)》 GB 9840-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.42 7	马杜霉素铵	《饲料中马杜霉素铵 的测定》 GB/T 23873-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.42 8	干燥失重	《饲料级 氯化胆碱》 HG/T 2941-2004		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.42 9	磷酸根鉴别	《饲料级 磷酸一二 钙》 HG/T 3776-2005		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.43 0	L-肉碱盐酸盐	《饲料添加剂 L-肉碱 盐酸盐》 GB/T 23876-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.43 1	炽灼残渣	《饲料添加剂 第9部 分:着色剂 β-胡萝卜 素粉》 GB 7300.901-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.43 2	水中稳定性	《中华鳖配合饲料》 SC/T 1047-2001		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.43 3	总砷	《饲料添加剂 第9部 分：着色剂 β-胡萝卜 素粉》GB 7300.901-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.43 4	β-胡萝卜素	《饲料添加剂 第9部 分：着色剂 β-胡萝卜 素粉》GB 7300.901-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.43 5	噁虫威	《饲料中氨基甲酸酯 类农药残留量测定 气 相色谱法》GB/T 19373-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.43 6	L-抗坏血酸-2- 磷酸酯	《饲料添加剂 L-抗坏 血酸-2-磷酸酯》 GB/T 19422-2003		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.43 7	铅含量	《饲料级 硫酸锌》 HG 2934-2000		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.43 8	糖精钠	《饲料级糖精钠》 GB/T 23746-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.43 9	重金属	《饲料添加剂维生素 D3（微粒）》GB 9840-2017		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.44 0	烟酰胺	《饲料添加剂 烟酰 胺》GB 7301-2017		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.44 1	镁及碱金属	《饲料用乳酸钙》 NY/T 931-2005		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.44 2	枸溶性磷	《饲料添加剂 磷酸氢 钙》GB 22549-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.44 3	磺胺喹噁啉	《饲料中磺胺类药物的 测定 高效液相色谱 法》GB/T 19542-2007		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.44 4	气味	《饲料用鱼油》 SC/T 3504-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.44 5	硫酸根鉴别	《饲料级 硫酸钴》 HG/T 3775-2005		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.44 6	硝酸硫胺	《饲料添加剂 硝酸硫 胺（维生素 B1）》 GB 7296-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.44 7	维生素 B2 含量	《饲料添加剂维生素 B2（核黄素）》 GB/T 7297-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.44 8	甲醇	《饲料添加剂 D-泛酸 钙》 GB/T 7299-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.44 9	精氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.45 0	土霉素	《饲料中土霉素的测 定 高效液相色谱法》 GB/T 22259-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.45 1	鉴别试验	《饲料添加剂 2% d- 生物素》 GB/T 23180-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.45 2	盐酸异丙嗪	《饲料中盐酸异丙 嗪、盐酸氯丙嗪、地 西洋、盐酸硫利达嗪 和奋乃静的同步测定 高效液相色谱法和液 相色谱质谱联用法》 NY/T 1458-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.45 3	肌醇含量	《饲料添加剂 肌醇》 GB/T 23879-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.45 4	霉菌总数	《饲料中 霉菌总数的 测定》 GB/T 13092-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.45 5	维生素 E	《饲料中维生素 E 的 测定 高效液相色谱 法》 GB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								17812-2008		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.45 6	吡啶甲酸铬	《饲料添加剂 吡啶甲 酸铬》 NY/T 916-2004		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.45 7	叶黄素	《饲料中叶黄素的测 定 高效液相色谱法》 GB/T 23187-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.45 8	金霉素	《饲料中金霉素的测 定 高效液相色谱法》 GB/T 19684-2005		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.45 9	粗蛋白质	《杜马斯燃烧法测定 饲料原料中总氮含量 及粗蛋白质的计算》 GB/T 24318-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.46 0	外观和性状	《饲料添加剂 大蒜素 （粉剂）》 NY/T 1497-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.46 1	鉴别试验	《饲料添加剂 DL-α- 生育酚乙酸酯》 GB 9454-2017		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.46 2	粒度	《饲料添加剂维生素 A 乙酸酯微粒》 GB/T 7292-1999		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.46 3	感官检验	《中华鳖配合饲料》 SC/T 1047-2001		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.46 4	重金属(以 Pb 计)	《饲料添加剂维生素 B6（盐酸吡哆醇）》 GB 7298-2017		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.46 5	粒度	《饲料添加剂维生素 D3（微粒）》 GB 9840-2017		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.46 6	外观判别	《饲料级 磷酸二氢 钾》 HG/T 2860-2011		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.46 7	干燥失重	《饲料级甜菜碱盐酸 盐》 NY 399-2000		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.46 8	胱氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T 18246-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.46 9	蛋氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T 18246-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.47 0	甜菜碱	《饲料中甜菜碱的测 定 离子色谱法》 GB/T 23710-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.47 1	马布特罗	《饲料中13种β-受 体激动剂的检测液相 色谱-串联质谱法》农 业部1063号公告 -6-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.47 2	盐酸多巴胺	《饲料中盐酸多巴胺 的测定 高效液相色谱 法》 GB/T 21036-2007		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.47 3	β-阿朴-8''-胡 萝卜素酸乙酯	《饲料添加剂10%β -阿朴-8'-胡萝卜素 酸乙酯（粉剂）》 GB/T 21516-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.47 4	维生素D3	《饲料中维生素D3的 测定 高效液相色谱 法》 GB/T 17818-2010		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.47 5	DL-α-生育酚乙 酸酯含量	《饲料添加剂 DL-α- 生育酚乙酸酯》GB 9454-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.47 6	维吉尼亚霉素	《饲料中维吉尼亚霉 素的测定 高效液相色 谱法》 GB/T 22261-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.47 7	总铬	《饲料添加剂 吡啶甲 酸铬》 NY/T 916-2004		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.47 8	苏氨酸	《饲料中氨基酸的测 定》 GB/T18246-2019		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.47 9	西马特罗	《饲料中西马特罗的 测定 高效液相色谱 法》 NY/T 937-2005		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.48 0	酸价	《饲料添加剂 大豆磷 脂》 GB/T 23878-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.48 1	铁（以 Fe ²⁺ -计）	《饲料添加剂 甘氨酸 铁络合物》 GB/T 21996-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.48 2	DL-蛋氨酸	《饲料级 DL-蛋氨酸》 GB/T 17810-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.48 3	氯化物	《饲料级 甲酸》 NY/T 930-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.48 4	显微镜检查	《饲料显微镜检查方 法》 GB/T 14698-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.48 5	维生素 B6（盐酸 吡哆醇）含量	《饲料添加剂维生素 B6（盐酸吡哆醇）》 GB 7298-2017		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.48 6	干燥失重	《饲料添加剂维生素 B6（盐酸吡哆醇）》 GB 7298-2017		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.48 7	水分	《饲料添加剂 左旋肉 碱》 NY/T 1028-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.48 8	碘价	《饲料用鱼油》 SC/T 3504-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.48 9	西马特罗	《饲料中西马特罗的 测定 气相色谱/质谱 法》 NY/T 1033-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.49 0	粒度	《饲料添加剂 第9部 分：着色剂 β-胡萝卜 素粉》 GB 7300.901-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.49 1	锰	《饲料中钙、钠、磷、 镁、钾、铁、锌、铜、 锰、钴和钼的测定 原		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								子发射光谱法》 NY/T 3318-2018		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.49 2	洛克沙肿	《饲料中洛克沙肿的 测定 高效液相色谱 法》 GB/T 22146-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.49 3	锌	《饲料中钙、铜、铁、 镁、锰、钾、钠和锌 含量的测定 原子吸收 光谱法》 GB/T 13885-2017		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.49 4	柠檬酸	《饲料酸化剂中柠檬 酸、富马酸和乳酸的 测定 高效液相色谱 法》 GB/T 23877-2009		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	饲料及饲 料添加剂	3.2. 1	饲料及 饲料添 加剂	3.2. 1.49 5	pH	《腐植酸钠》 HG/T 3278-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.1	全磷	《土壤全磷测定法》 NY/T 88-1988		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.2	全钾	《土壤全钾测定法》 NY/T 87-1988		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.3	有机质	《土壤检测 第6部 分：土壤有机质的测 定》 NY/T 1121.6-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.4	钴	生活饮用水标准检验 方法 第6部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.5	铜	生活饮用水标准检验 方法 第6部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.6	总β放射性	生活饮用水标准检验 方法 第13部分：放射 性指标 GB/T		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								5750.13-2023		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.7	锑	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.8	汞	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.9	1,4-二氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分 有机物 指标 GB/T 5750.8-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.10	铝	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.11	锡	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.12	镍	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.13	总 α 放射性	生活饮用水标准检验 方法 第 13 部分：放射 性指标 GB/T 5750.13-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.14	锰	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.15	钼	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.16	三氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第8部分 有机物 指标 GB/T 5750.8-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.17	1,2-二氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第8部分 有机物 指标 GB/T 5750.8-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.18	铅	生活饮用水标准检验 方法 第6部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.19	铅	《土壤质量 铅、镉的 测定 石墨炉原子吸收 分光光度法》 GB/T 17141-1997		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.20	交换性钙	《中性土壤阳离子交 换量和交换性盐基的 测定》 NY/T 295-1995		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.21	阳离子交换量	《中性土壤阳离子交 换量和交换性盐基的 测定》 NY/T 295-1995		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.22	镉	《土壤质量 铅、镉的 测定 石墨炉原子吸收 分光光度法》 GB/T 17141-1997		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.23	交换性钾	《中性土壤阳离子交 换量和交换性盐基的 测定》 NY/T 295-1995		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.24	交换性钠	《中性土壤阳离子交 换量和交换性盐基的 测定》 NY/T 295-1995		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.25	水分	《土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光 度法》 GB/T 17139-1997		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.26	铬	《土壤和沉积物 铜、 锌、铅、镍、铬的测 定 火焰原子吸收分光 光度法》 HJ 491-2019		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.27	交换性镁	《中性土壤阳离子交 换量和交换性盐基的 测定》 NY/T 295-1995		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.28	总汞	《土壤质量 总汞的测 定 冷原子吸收分光光 度法》 GB/T 17136-1997		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.29	容重	《土壤检测 第4部 分：土壤容重的测定》 NY/T 1121.4-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.30	铬(六价)	生活饮用水标准检验 方法 第6部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.31	钛	生活饮用水标准检验 方法 第6部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.32	乙醛	《水源水中乙醛、丙 稀醛卫生检验标准方 法 气相色谱法》 GB/T 11934-1989		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.33	镍	《土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光 度法》 GB/T 17139-1997		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.34	磷	《土壤调理剂 磷，钾 含量的测定》 NY/T 2273-2012		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.35	水分	《土壤质量 铜、锌的 测定 火焰原子吸收分 光光度法》 GB/T 17138-1997		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.36	锌	《土壤质量 铜、锌的 测定 火焰原子吸收分 光光度法》 GB/T 17138-1997		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.37	铜	《土壤质量 铜、锌的 测定 火焰原子吸收分 光光度法》 GB/T 17138-1997		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.38	缓效钾	《土壤速效钾和缓效 钾含量的测定》 NY/T 889-2004		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.39	pH	《土壤检测 第2部 分：土壤 pH 的测定》 NY/T 1121.2-2006		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.40	砷	《土壤和沉积物 汞、 砷、硒、铋、锑的测 定 微波消解/原子荧 光法》 HJ 680-2013		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.41	速效钾	《土壤速效钾和缓效 钾含量的测定》 NY/T 889-2004		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.42	有效磷	《土壤检测 第7部 分：土壤有效磷的测 定》 NY/T 1121.7-2014		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.43	总汞	《土壤质量 总汞、总 砷、总铅的测定 原子 荧光法 第1部分：土 壤中总汞的测定》 GB/T 22105.1-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.44	汞	《土壤和沉积物 汞、 砷、硒、铋、锑的测 定 微波消解/原子荧 光法》 HJ 680-2013		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.45	阴离子合成洗涤 剂	生活饮用水标准检验 方法 第4部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.46	钡	生活饮用水标准检验 方法 第6部分：金属 和类金属指标 GB/T		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								5750.6-2023		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.47	丙烯醛	《水源水中乙醛、丙 稀醛卫生检验标准方 法》气相色谱法 GB/T 11934-1989		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.48	锌	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.49	全氮	《森林土壤氮的测 定》LY/T 1228-2015		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.50	总砷	《土壤质量 总汞、总 砷、总铅的测定 原子 荧光法 第 2 部分：土 壤中总砷的测定》 GB/T 22105.2-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.51	钠	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.52	砷	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.53	铁	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.54	硒	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.55	银	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.56	铊	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.57	镉	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农业环境	3.3. 1	农业环 境	3.3. 1.58	铬	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 1	其他	3.4. 1.1	三聚氰胺	《原料乳中三聚氰胺 快速检测 液相色谱 法》 GB/T 22400-2008		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 2	元素类	3.4. 2.1	镉	《含有机质叶面肥 料》 GB/T 17419-2018		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 3	理化品 质类	3.4. 3.1	含砂量	《粮油检验 粉类粮食 含砂量测定》 GB/T 5508-2011		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 4	农药残 留类	3.4. 4.1	2,4-滴	《粮食和蔬菜中 2,4- 滴残留量的测定》 GB/T 5009.175-2003		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 4	农药残 留类	3.4. 4.2	高效氯氟氰菊酯	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 4	农药残 留类	3.4. 4.3	氯氟氰菊酯	《茶叶中 519 种农药 及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质 谱法》 GB/T 23204-2008		变更
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	微生物 类	3.4. 5.1	大肠埃希氏菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大 肠埃希氏菌计数》 GB 4789.38-2012		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	微生物 类	3.4. 5.2	大肠菌群	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大 肠菌群计数》 GB 4789.3-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	微生物 类	3.4. 5.3	金黄色葡萄球菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金 黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.10-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	微生物 类	3.4. 5.4	沙门氏菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙 门氏菌检验》 GB 4789.4-2016		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 5	微生物 类	3.4. 5.5	菌落总数	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌 落总数测定》 GB 4789.2-2022		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.1	沙丁胺醇	食品安全国家标准 动 物性食品中 β -受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.22-2022		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.2	莱克多巴胺	食品安全国家标准 动 物性食品中 β -受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.22-2022		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.3	庆大霉素	《动物源性食品中庆 大霉素残留量检验方 法 酶联免疫法》 GB/T 21329-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.4	特布他林	食品安全国家标准 动 物性食品中 β -受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.22-2022		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.5	克仑特罗	食品安全国家标准 动 物性食品中 β -受体 激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB 31658.22-2022		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.6	伊维菌素	《动物源食品中阿维 菌素类药物残留的测 定 酶联免疫吸附法》 GB/T 21319-2007		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.4	农产品	3.4. 6	兽药残 留类	3.4. 6.7	链霉素	《链霉素残留量测定 方法 酶联免疫法》 GB/T 21330-2007		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	4.1. 1	岩土体 及地基	4.1. 1.1	水泥土抗压强度	《普通混凝土力学性 能试验方法》GB/T 50081-2002		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.1	总铬	水质 总铬的测定 GB/T 7466-1987		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.2	总氮	水质 总氮的测定 碱 性过硫酸钾消解 紫 外分光光度法 HJ 636-2012		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.3	色度	水质 色度的测定 GB/T 11903-1989		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.4	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 16489-1996		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.5	石油类	《水质 石油类和动植 物油类的测定 红外分 光光度法》 HJ 637-2012		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.6	pH 值	水质 pH 值的测定 玻 璃电极法 GB/T 6920-1986		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.7	化学需氧量	水质 化学需氧量的测 定 重铬酸盐法 GB/T 11914-1989		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.8	挥发酚类(以苯 酚计)	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光 光度法 HJ 503-2009		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.9	镍	水质 镍的测定 火焰 原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.10	锌	水质 铜、锌、铅、镉 的测定 原子吸收分光 光度法 GB/T 7475-1987		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.11	硒	《水质 硒的测定 2, 3-二氨基萘荧光法》 GB/T 11902-1989		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.12	氨氮	水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.13	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB /T11893-1989		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.14	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光 度法 GB/T 7467-1987		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.15	铜	水质 铜、锌、铅、镉 的测定 原子吸收分光 光度法 GB/T 7475-1987		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.16	总砷	《水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲 酸银分光光度法》 GB7485-1987		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.17	汞	水质 总汞的测定 冷 原子吸收分光光度法 HJ 597-2011		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.18	粪大肠菌群	《水和废水监测分析 方法》（第四版增补 版，国家环保总局， 2006 年）5.2.6		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.19	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.20	生化需氧量 （BOD5）	水质 五日生化需氧量 （BOD5）的测定 稀释 与接种法 HJ 505-2009		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.21	锰	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光 度法》 GB/T 11911-1989		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.22	总大肠菌群	《游泳池水微生物检 验方法大肠菌群测 定》 GB/T18204.10-2000		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.23	化学需氧量	《水质 化学需氧量的 测定 重铬酸盐法》 HJ828-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.24	尿素	公共场所卫生检验方 法 第2部分：化学污 染物 GB/T18204.2-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.25	细菌总数	《游泳池水微生物检 验方法细菌总数测 定》 GB/T 18204.9-2000		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.26	镉	水质 铜、锌、铅、镉 的测定 原子吸收分光 光度法 GB/T 7475-1987		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 1.27	铅	水质 铜、锌、铅、镉 的测定 原子吸收分光 光度法 GB/T 7475-1987		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程环境- 建筑物理 及节能	4.3. 1	热环境	4.3. 1.1	太阳辐射吸收系 数	航天器热控涂层层试 验方法 GJB2502.2-2006		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程环境- 建筑物理 及节能	4.3. 2	光	4.3. 2.1	紫外线反射比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总投射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T2680-1994		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	4.3	工程环境- 建筑物理 及节能	4.3. 2	光	4.3. 2.2	眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程环境-建筑物理及节能	4.3.3	玻璃	4.3.3.1	外观质量	中空玻璃 GB/T 11944-2012		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程环境-建筑物理及节能	4.3.3	玻璃	4.3.3.2	尺寸偏差	中空玻璃 GB/T 11944-2012		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	工程环境-建筑物理及节能	4.3.3	玻璃	4.3.3.3	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程材料-建设工程材料	4.4.1	低压电器	4.4.1.1	电气间隙	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程材料-建设工程材料	4.4.1	低压电器	4.4.1.2	介电强度（工频耐压）	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程材料-建设工程材料	4.4.1	低压电器	4.4.1.3	温升试验	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程材料-建设工程材料	4.4.1	低压电器	4.4.1.4	爬电距离	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程材料-建设工程材料	4.4.2	石材	4.4.2.1	莫氏硬度	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 2	石材	4.4. 2.2	湿膨胀系数	建筑装饰用人造石英 石板 JG/T 463-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 2	石材	4.4. 2.3	尺寸稳定性能	建筑装饰用人造石英 石板 JG/T 463-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 2	石材	4.4. 2.4	线膨胀系数	建筑装饰用人造石英 石板 JG/T 463-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 2	石材	4.4. 2.5	耐高温性能	建筑装饰用人造石英 石板 JG/T 463-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 2	石材	4.4. 2.6	抗冻融性能	建筑装饰用人造石英 石板 JG/T 463-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 2	石材	4.4. 2.7	抗落球冲击性能	建筑装饰用人造石英 石板 JG/T 463-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 2	石材	4.4. 2.8	剪切强度	建筑装饰用人造石英 石板 JG/T 463-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 2	石材	4.4. 2.9	耐污染性能	建筑装饰用人造石英 石板 JG/T 463-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 2	石材	4.4. 2.10	弯曲强度	建筑装饰用人造石英 石板 JG/T 463-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 2	石材	4.4. 2.11	耐化学腐蚀性能	建筑装饰用人造石英 石板 JG/T 463-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 2	石材	4.4. 2.12	吸水率	建筑装饰用人造石英 石板 JG/T 463-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 2	石材	4.4. 2.13	阻滑值	建筑装饰用人造石英 石板 JG/T 463-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 2	石材	4.4. 2.14	压缩强度	建筑装饰用人造石英 石板 JG/T 463-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 2	石材	4.4. 2.15	外观	建筑装饰用人造石英 石板 JG/T 463-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 3	流体输 送用管 材管件	4.4. 3.1	尺寸	丙烯腈-丁二烯-苯乙 烯（ABS）压力管道系 统 第1部分：管材 GB/T 20207.1-2006		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 4	外加剂 和无机 防水材 料	4.4. 4.1	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 4	外加剂 和无机 防水材 料	4.4. 4.2	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 4	外加剂 和无机 防水材 料	4.4. 4.3	总碱量/碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 4	外加剂 和无机 防水材 料	4.4. 4.4	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 4	外加剂 和无机 防水材 料	4.4. 4.5	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 5	混凝土 用水	4.4. 5.1	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 6	硅酸钠	4.4. 6.1	铁	工业硅酸钠 GB/T4209-2008		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 7	混凝土	4.4. 7.1	含气量	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 7	混凝土	4.4. 7.2	坍落度经时损失	混凝土质量控制标准 GB 50164-2011		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 7	混凝土	4.4. 7.3	坍落度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 7	混凝土	4.4. 7.4	扩展度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 8	电工套 管及配 件	4.4. 8.1	耐热性能	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术 条件 XF 305-2001		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 8	电工套 管及配 件	4.4. 8.2	绝缘强度	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术 条件 XF 305-2001		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 8	电工套 管及配 件	4.4. 8.3	绝缘电阻	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术 条件 XF 305-2001		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 8	电工套 管及配 件	4.4. 8.4	弯曲性能	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术 条件 XF 305-2001		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 8	电工套 管及配 件	4.4. 8.5	压力试验	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术 条件 XF 305-2001		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 8	电工套 管及配 件	4.4. 8.6	冲击性能	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术 条件 XF 305-2001		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 8	电工套 管及配 件	4.4. 8.7	尺寸	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术 条件 XF 305-2001		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 8	电工套 管及配 件	4.4. 8.8	弯扁（折）性能	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术 条件 XF 305-2001		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 8	电工套 管及配 件	4.4. 8.9	电气性能	电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管通用技术 条件 XF 305-2001		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 9	灌浆材 料	4.4. 9.1	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 9	灌浆材 料	4.4. 9.2	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 10	灯具及 其附件	4.4. 10.1	色品坐标/色容 差 SCDM	照明光源颜色的测量 方法 GB/T 7922-2023		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 10	灯具及 其附件	4.4. 10.2	频闪比	LED 体育照明应用技 术要求 GB/T 38539-2020		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 10	灯具及 其附件	4.4. 10.3	最大颜色不均匀 性	照明光源颜色的测量 方法 GB/T 7922-2023		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 10	灯具及 其附件	4.4. 10.4	平均颜色不均匀 性	照明光源颜色的测量 方法 GB/T 7922-2023		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 10	灯具及 其附件	4.4. 10.5	平均颜色	照明光源颜色的测量 方法 GB/T 7922-2023		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 10	灯具及 其附件	4.4. 10.6	波动深度	LED 室内照明应用技 术要求 GB/T 31831-2015		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 11	电线电 缆	4.4. 11.1	电压试验	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 11	电线电 缆	4.4. 11.2	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 12	砂浆/保 温砂浆	4.4. 12.1	保水性	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 12	砂浆/保 温砂浆	4.4. 12.2	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 12	砂浆/保 温砂浆	4.4. 12.3	抗冻性	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 12	砂浆/保 温砂浆	4.4. 12.4	收缩	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 12	砂浆/保 温砂浆	4.4. 12.5	稠度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 12	砂浆/保 温砂浆	4.4. 12.6	凝结时间	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 12	砂浆/保 温砂浆	4.4. 12.7	抗压强度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 12	砂浆/保 温砂浆	4.4. 12.8	抗渗性	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 13	金属化 学分析	4.4. 13.1	磷	钢铁及合金化学分析 方法 乙酸丁酯萃取光 度法测定磷量 GB 223.62-1988		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 14	混凝土 管	4.4. 14.1	混凝土强度	混凝土管用混凝土抗 压强度试验方法 GB/T 11837-2009		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 15	路面砖	4.4. 15.1	尺寸偏差	混凝土路面砖性能试 验方法 GB/T 32987-2016	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 15	路面砖	4.4. 15.2	吸水率	混凝土路面砖性能试 验方法 GB/T 32987-2016	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 15	路面砖	4.4. 15.3	抗折强度	混凝土路面砖性能试 验方法 GB/T 32987-2016	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 15	路面砖	4.4. 15.4	抗冻性	混凝土路面砖性能试 验方法 GB/T 32987-2016	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 15	路面砖	4.4. 15.5	防滑性能	混凝土路面砖性能试 验方法 GB/T 32987-2016	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 15	路面砖	4.4. 15.6	防滑值	透水路面砖和透水路 面板 GB/T 25993-2010		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 15	路面砖	4.4. 15.7	劈裂拉伸强度	混凝土路面砖性能试 验方法 GB/T 32987-2016	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 15	路面砖	4.4. 15.8	抗压强度	混凝土路面砖性能试 验方法 GB/T 32987-2016	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 15	路面砖	4.4. 15.9	外观质量	混凝土路面砖性能试 验方法 GB/T 32987-2016	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 16	水泥与 掺合料	4.4. 16.1	压蒸安定性	水泥压蒸安定性试验 方法 GB/T 750-1992		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 16	水泥与 掺合料	4.4. 16.2	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 16	水泥与 掺合料	4.4. 16.3	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 16	水泥与 掺合料	4.4. 16.4	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 16	水泥与 掺合料	4.4. 16.5	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 16	水泥与 掺合料	4.4. 16.6	二氧化钛	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 16	水泥与 掺合料	4.4. 16.7	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 16	水泥与 掺合料	4.4. 16.8	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 16	水泥与 掺合料	4.4. 16.9	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 16	水泥与 掺合料	4.4. 16.1 0	水溶性铬（VI） 含量	水泥中水溶性铬（VI） 的限量及测定方法 GB 31893-2015		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 16	水泥与 掺合料	4.4. 16.1 1	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 16	水泥与 掺合料	4.4. 16.1 2	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 16	水泥与 掺合料	4.4. 16.1 3	硫化物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 16	水泥与 掺合料	4.4. 16.1 4	氧化钾和氧化钠 （碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 16	水泥与 掺合料	4.4. 16.1 5	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 16	水泥与 掺合料	4.4. 16.1 6	一氧化锰	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 17	建筑板 材	4.4. 17.1	抗冻性	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 17	建筑板 材	4.4. 17.2	不透水性	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 17	建筑板 材	4.4. 17.3	湿胀率	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 17	建筑板 材	4.4. 17.4	干缩率	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 17	建筑板 材	4.4. 17.5	规格尺寸与形状 偏差	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 17	建筑板 材	4.4. 17.6	吸水率	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 17	建筑板 材	4.4. 17.7	抗冲击强度/落 球法抗冲击性	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014	只测： 平板落 球法	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 17	建筑板 材	4.4. 17.8	外观质量	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 17	建筑板 材	4.4. 17.9	抗折力	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 17	建筑板 材	4.4. 17.1 0	含水率	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 17	建筑板 材	4.4. 17.1 1	孔隙率	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 17	建筑板 材	4.4. 17.1 2	密度/表观密度	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.1	铬/六价铬	环境标志产品技术要 求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.2	浸出液 PH 值	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.3	浸出液中可溶性 总固体	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.4	浸出液中重金属 银含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.5	浸出液中重金属 砷含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.6	浸出液中重金属 锰含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.7	浸出液中重金属 锑含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.8	浸出液中重金属 镍含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.9	浸出液中重金属 钴含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.1 0	浸出液中重金属 铊含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.1 1	浸出液中重金属 钡含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.1 2	浸出液中重金属 铁含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.1 3	浸出液中重金属 镉含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.1 4	浸出液中重金属 锑含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.1 5	氨	环境标志产品技术要 求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.1 6	浸出液中重金属 钒含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.1 7	浸出液中重金属 汞含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.1 8	浸出液中化学需 氧量（COD）	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.1 9	浸出液中甲醛含 量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.2 0	浸出液中重金属 硒含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.2 1	浸出液中重金属 锌含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.2 2	浸出液中重金属 钼含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.2 3	浸出液中重金属 铬含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.2 4	浸出液中重金属 铜含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.2 5	浸出液中重金属 铅含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.2 6	浸出液中六价铬 含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 18	材料有 害物质 含量	4.4. 18.2 7	浸出液中重金属 锡含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 19	砌墙砖 和砌块	4.4. 19.1	软化系数	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023	/	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 19	砌墙砖 和砌块	4.4. 19.2	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 19	砌墙砖 和砌块	4.4. 19.3	抗冻性	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023	/	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.1	外观质量	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.2	耐溶剂性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.3	涂层柔韧性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.4	高温持久荷载横 向拉伸试验	铝合金隔热型材复合 性能试验方法 GB/T 28289-2012		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.5	横向拉伸试验	铝合金隔热型材复合 性能试验方法 GB/T 28289-2012		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.6	尺寸偏差	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.7	氟碳涂层树脂中 PVDF 含量	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.8	耐硝酸性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.9	耐硝酸性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.1 0	耐盐酸性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.1 1	耐人工气候老化 性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.1 2	剪切强度	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.1 3	外观质量	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.1 4	剥离强度	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.1 5	耐热水性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.1 6	180° 剥离强度	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.1 7	弯曲强度	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.1 8	韦氏硬度	<<金属材料 韦氏硬 度试验 第1部分：试 验方法>> (GB/T32660.1-2016)	只测： A	变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.1 9	铝材厚度	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.2 0	热循环试验	铝合金隔热型材复合 性能试验方法 GB/T 28289-2012		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.2 1	平均耐磨性	铝及铝合金阳极氧化 膜检测方法 第1部 分：用喷磨试验仪测 定阳极氧化膜的平均 耐磨性 GB/T 12967.1-2008	不测： 纸带轮 磨法、 橡皮磨 擦法、 摩擦系 数	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.2 2	耐温差性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.2 3	柔韧性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.2 4	尺寸偏差	铝及铝合金挤压型材 尺寸偏差 GB/T 14846-2014		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.2 5	弯曲弹性模量	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.2 6	尺寸偏差	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.2 7	耐盐酸性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.2 8	耐热水性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.2 9	耐温差性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.3 0	耐油性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.3 1	铝材厚度	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.3 2	热膨胀系数	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.3 3	耐磨耗性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.3 4	耐碱性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.3 5	贯穿阻力	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.3 6	耐溶剂性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.3 7	弯曲强度	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.3 8	纵向剪切试验	铝合金隔热型材复合 性能试验方法 GB/T 28289-2012		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.3 9	耐油性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 20	铝合金 型材与 铝塑板	4.4. 20.4 0	耐碱性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 21	耐火绝 热材料	4.4. 21.1	含水量	耐火材料含水量试验 方法 GB/T 3007-2006		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 21	耐火绝 热材料	4.4. 21.2	抗折强度	耐火材料 常温抗折强 度试验方法 GB/T 3001-2007		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 21	耐火绝 热材料	4.4. 21.3	尺寸	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 22	电光源 及其附 件	4.4. 22.1	显色指数	照明光源颜色的测量 方法 GB/T 7922-2023		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 23	材料防 火阻燃 性能	4.4. 23.1	燃烧等级	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012	只测： 氧指 数、垂 直燃烧 性能、 烟密度 等级	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 23	材料防 火阻燃 性能	4.4. 23.2	电线电缆单根阻 燃性能	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 22 部分：单根绝缘细 电线电缆火焰垂直蔓 延试验 扩散型火焰试 验方法 GB/T 18380.22-2008		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 24	电缆导 管	4.4. 24.1	最大牵引负荷	地下通信管道用塑料 管 第4部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 24	电缆导 管	4.4. 24.2	抗压强度	地下通信管道用塑料 管 第4部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 24	电缆导 管	4.4. 24.3	尺寸	电力电缆用导管技术 条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2007		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 24	电缆导 管	4.4. 24.4	尺寸	地下通信管道用塑料 管 第4部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.4	工程材料- 建设工程 材料	4.4. 24	电缆导 管	4.4. 24.5	连接密封性能	电力电缆用导管技术 条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2007		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	公路交通- 工程材料	4.5. 1	混凝土 路面砖、 路缘石	4.5. 1.1	吸水率	《烧结路面砖》 GB/T26001-2010		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	公路交通- 工程材料	4.5. 2	水泥混 凝土	4.5. 2.1	水溶性氯离子含 量	《混凝土中氯离子含 量检测技术规程》 JGJ/T 322-2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	公路交通- 工程材料	4.5. 2	水泥混 凝土	4.5. 2.2	抗渗等级	《普通混凝土长期性 能和耐久性能试验方 法标准》 GB/T 50082-2009		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	公路交通- 工程材料	4.5. 3	粉煤灰	4.5. 3.1	氯离子	《水泥化学分析方 法》GB/T 176-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	公路交通- 工程材料	4.5. 3	粉煤灰	4.5. 3.2	氧化钙	《水泥化学分析方 法》GB/T 176-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	公路交通- 工程材料	4.5. 3	粉煤灰	4.5. 3.3	氧化钠	《水泥化学分析方 法》GB/T 176-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	公路交通- 工程材料	4.5. 3	粉煤灰	4.5. 3.4	三氧化硫	《水泥化学分析方 法》 GB/T 176-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	公路交通- 工程材料	4.5. 3	粉煤灰	4.5. 3.5	烧失量	《水泥化学分析方 法》GB/T 176-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	公路交通- 工程材料	4.5. 3	粉煤灰	4.5. 3.6	游离氧化钙	《水泥化学分析方 法》GB/T 176-2017		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.5	公路交通- 工程材料	4.5. 4	水泥	4.5. 4.1	安定性	《水泥标准稠度用水 量、凝结时 间、安定 性检验方法》 GB/T 1346-2011		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	公路交通-工程材料	4.5.4	水泥	4.5.4.2	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		变更
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程设备-建筑设备	4.6.1	供配电系统	4.6.1.1	分项计量电能回路用电量校核	《公共建筑节能检测标准》(JGJ/T177-2009)		变更
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程设备-建筑设备	4.6.2	配电与照明系统	4.6.2.1	照度均匀度	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求GB/T 36876-2018		变更
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程设备-建筑设备	4.6.2	配电与照明系统	4.6.2.2	照明功率密度	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求GB/T 36876-2018		变更
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程设备-建筑设备	4.6.2	配电与照明系统	4.6.2.3	照度	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求GB/T 36876-2018		变更
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程设备-建筑设备	4.6.2	配电与照明系统	4.6.2.4	供配电系统三相电压不平衡	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009		变更
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程设备-建筑设备	4.6.2	配电与照明系统	4.6.2.5	供配电系统电压偏差	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009		变更
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程设备-建筑设备	4.6.2	配电与照明系统	4.6.2.6	功率因数	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程设备-建筑设备	4.6.2	配电与照明系统	4.6.2.7	显色指数	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		变更
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程设备-建筑设备	4.6.2	配电与照明系统	4.6.2.8	统一眩光值	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		变更
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程设备-建筑设备	4.6.2	配电与照明系统	4.6.2.9	色温	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		变更
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程设备-建筑设备	4.6.3	通风与空调工程	4.6.3.1	新风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		变更
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程设备-建筑设备	4.6.3	通风与空调工程	4.6.3.2	采暖空调水系统供、回水温差	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		变更
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程设备-建筑设备	4.6.3	通风与空调工程	4.6.3.3	采暖空调水系统冷水（热泵）机组实际性能系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		变更
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程设备-建筑设备	4.6.3	通风与空调工程	4.6.3.4	采暖空调水系统冷源系统能效系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		变更
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	工程设备-建筑设备	4.6.3	通风与空调工程	4.6.3.5	采暖空调水系统回水温度一致性	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.6	工程设备- 建筑设备	4.6. 3	通风与 空调工 程	4.6. 3.6	采暖空调水系统 水泵效率	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.6	工程设备- 建筑设备	4.6. 3	通风与 空调工 程	4.6. 3.7	风机单位风量耗 功率	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T177-2009		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.6	工程设备- 建筑设备	4.6. 3	通风与 空调工 程	4.6. 3.8	定风量系统平衡 度	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T177-2009		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.6	工程设备- 建筑设备	4.6. 3	通风与 空调工 程	4.6. 3.9	室内温湿度	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.6	工程设备- 建筑设备	4.6. 3	通风与 空调工 程	4.6. 3.10	年冷源系统能效 系数	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T177-2009		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.6	工程设备- 建筑设备	4.6. 3	通风与 空调工 程	4.6. 3.11	建筑物年采暖空 调能耗	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T177-2009		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.6	工程设备- 建筑设备	4.6. 4	电气工 程	4.6. 4.1	公共电网谐波电 压	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.6	工程设备- 建筑设备	4.6. 4	电气工 程	4.6. 4.2	公共电网谐波电 流	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.6	工程设备- 建筑设备	4.6. 4	电气工 程	4.6. 4.3	显色指数(现场 测量方法)	照明光源颜色的测量 方法 GB/T 7922-2023		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.6	工程设备- 建筑设备	4.6. 4	电气工 程	4.6. 4.4	灯具安装距离	城市道路道路照明设 计标准 CJJ 45-2015		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.6	工程设备- 建筑设备	4.6. 4	电气工 程	4.6. 4.5	灯具安装高度	城市道路道路照明设 计标准 CJJ 45-2015		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.6	工程设备- 建筑设备	4.6. 4	电气工 程	4.6. 4.6	照度	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.6	工程设备- 建筑设备	4.6. 4	电气工 程	4.6. 4.7	环境比	城市道路照明设计标 准 CJJ 45--2015		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.6	工程设备- 建筑设备	4.6. 4	电气工 程	4.6. 4.8	色温（现场测里 方法）	照明光源颜色的测量 方法 GB/T 7922-2023		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.7	公路交通- 交通安全 设施	4.7. 1	路面标 线及标 线用涂 料	4.7. 1.1	逆反射亮度系数	逆反射体光度性能测 量方法 JT/T 690-2022		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.7	公路交通- 交通安全 设施	4.7. 2	交通标 志	4.7. 2.1	光度性能	逆反射体光度性能测 量方法 JT/T 690-2022		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：狮山总部
检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号
领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.8	工程环境- 环境工程	4.8. 1	水质分 析	4.8. 1.1	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.9	水利水电 工程	4.9. 1	水力机 械	4.9. 1.1	温度	三相异步电机试验方 法 GB/T 1032-2012		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.9	水利水电 工程	4.9. 2	水质分 析	4.9. 2.1	产气荚膜梭状芽 孢杆菌	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023 (11.1)		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.9	水利水电 工程	4.9. 2	水质分 析	4.9. 2.2	肠球菌	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023 (10.1)		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.9	水利水电 工程	4.9. 2	水质分 析	4.9. 2.3	肠球菌	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023 (10.2)		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.9	水利水电 工程	4.9. 3	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	4.9. 3.1	金属涂层厚度	热喷涂涂层厚度的无 损测量方法 GB/T 11374-2012		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.9	水利水电 工程	4.9. 4	电气设 备	4.9. 4.1	温升试验	三相异步电机试验方 法 GB/T 1032-2012		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 0	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	4.10 .1	建筑门 窗	4.10 .1.1	耐硬重物撞击性 能	门扇 抗硬物撞击性能 检测方法 GB/T 22632-2008		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 0	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	4.10 .1	建筑门 窗	4.10 .1.2	反复启闭性能	门窗反复启闭耐久性 试验方法 GB/T 29739-2013		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .1	铁矿石	4.11 .1.1	硅	铁矿石钙、硅、镁、 钛、磷、锰、铝和钡 含量的测定波长色散 X 射线荧光光谱法 GB/T 6730.62-2005		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .1	铁矿石	4.11 .1.2	磷	铁矿石钙、硅、镁、 钛、磷、锰、铝和钡 含量的测定波长色散 X 射线荧光光谱法 GB/T 6730.62-2005		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .1	铁矿石	4.11 .1.3	钡	铁矿石钙、硅、镁、 钛、磷、锰、铝和钡 含量的测定波长色散 X 射线荧光光谱法 GB/T 6730.62-2005		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .1	铁矿石	4.11 .1.4	铝	铁矿石 钙、硅、镁、 钛、磷、锰、铝和钡 含量的测定波长色散 X 射线荧光光谱法 GB/T 6730.62-2005		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .1	铁矿石	4.11 .1.5	锰	铁矿石钙、硅、镁、 钛、磷、锰、铝和钡 含量的测定波长色散 X 射线荧光光谱法 GB/T 6730.62-2005		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .1	铁矿石	4.11 .1.6	镁	铁矿石钙、硅、镁、 钛、磷、锰、铝和钡 含量的测定波长色散 X 射线荧光光谱法 GB/T 6730.62-2005		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .1	铁矿石	4.11 .1.7	钛	铁矿石钙、硅、镁、 钛、磷、锰、铝和钡 含量的测定波长色散 X 射线荧光光谱法 GB/T 6730.62-2005		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .1	铁矿石	4.11 .1.8	钙	铁矿石钙、硅、镁、 钛、磷、锰、铝和钡 含量的测定波长色散 X 射线荧光光谱法 GB/T 6730.62-2005		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.1	三氯乙酸	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（16）		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.2	三溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（5）		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.3	pH 值	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（8）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.4	三氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（10）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.5	三氯甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（4）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.6	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（20）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.7	亚硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检 验方法 第 5 部分：无 机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（12）		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.8	四氯化碳	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（4）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.9	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（7）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.1 0	总大肠菌群	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（5）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.1 1	挥发酚类	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（12）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.1 2	氟化物	生活饮用水标准检 验方法 第 5 部分：无 机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（6）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.1 3	氯化物	生活饮用水标准检 验方法 第 5 部分：无 机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（5）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.1 4	氯酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（21）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.1 5	浑浊度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（5）		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.1 6	游离氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（4）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.1 7	甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（22）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.1 8	甲醛	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（11）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.1 9	电导率	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（9）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.2 0	硝酸盐(以 N 计)	生活饮用水标准检 验方法 第 5 部分：无 机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（8）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.2 1	硫酸盐	生活饮用水标准检 验方法 第 5 部分：无 机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（4）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.2 2	碘化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（13）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.2 3	磷酸盐	生活饮用水标准检 验方法 第 5 部分：无 机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（10）		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.2 4	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（6）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.2 5	臭和味	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（6）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.2 6	色度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（4）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.2 7	苯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（38）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.2 8	菌落总数	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（4）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.2 9	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分：有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.3 0	溴酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（22）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.3 1	乙苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（24）		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.3 2	氰化物	生活饮用水标准检 验方法 第5部分：无 机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（7）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.3 3	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第10部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（7）		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.3 4	四氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第8部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（11）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.3 5	肉眼可见物	生活饮用水标准检验 方法 第4部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（7）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.3 6	苯并[a]芘	生活饮用水标准检验 方法 第8部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（12）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.3 7	总硬度	生活饮用水标准检验 方法 第4部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（10）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.3 8	溶解性总固体	生活饮用水标准检验 方法 第4部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（11）		新增
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.3 9	苯	生活饮用水标准检验 方法 第8部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（21）		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.4 0	二氯乙酸	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（15）		变更
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1 1	地质勘察- 矿产资源	4.11 .2	水资源 （生活 饮用水）	4.11 .2.4 1	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（6）		变更
5	环境检测	5.1	固体废物	5.1. 1	固体废 物	5.1. 1.1	六价铬	《固体废物 六价铬的 测定 二苯碳酰二肼分 光光度法》GB/T 15555.4-1995		变更
5	环境检测	5.1	固体废物	5.1. 1	固体废 物	5.1. 1.2	总汞	《固体废物 总汞的测 定 冷原子吸收分光光 度法》GB/T 15555.1-1995		变更
5	环境检测	5.2	空气和废 气	5.2. 1	油气回 收	5.2. 1.1	密闭性	《加油站大气污染物 排放标准》GB 20952-2020 附录 B 密 闭性检测方法		变更
5	环境检测	5.2	空气和废 气	5.2. 1	油气回 收	5.2. 1.2	气液比	《加油站大气污染物 排放标准》GB 20952-2020 附录 C 气 液比检测方法		变更
5	环境检测	5.2	空气和废 气	5.2. 1	油气回 收	5.2. 1.3	油气排放浓度	《加油站大气污染物 排放标准》GB 20952-2020 附录 D 油 气处理装置检测方法		变更
5	环境检测	5.2	空气和废 气	5.2. 1	油气回 收	5.2. 1.4	液阻	《加油站大气污染物 排放标准》GB 20952-2020 附录 A 液 阻检测方法		变更
5	环境检测	5.2	空气和废 气	5.2. 2	环境空 气和废 气	5.2. 2.1	VOCs	《泄漏和敞开液面排 放的挥发性有机物检 测技术导则》HJ 733-2014		新增
5	环境检测	5.2	空气和废 气	5.2. 3	室内空 气	5.2. 3.1	菌落总数	《公共场所卫生检验 方法 第 3 部分：空气 微生物》GB/T		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								18204.3-2013 自然沉降法 3.3		
5	环境检测	5.3	水和废水	5.3.1	水（含大气降水）和废水	5.3.1.1	游离余氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010 附录 A 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法		新增
5	环境检测	5.3	水和废水	5.3.1	水（含大气降水）和废水	5.3.1.2	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》HJ 347.1-2018		变更
5	环境检测	5.3	水和废水	5.3.1	水（含大气降水）和废水	5.3.1.3	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018		变更
6	消防检测	6.1	防火材料	6.1.1	建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料	6.1.1.1	压缩蠕变	硬质泡沫塑料在规定负荷和温度条件下压缩蠕变的测定 GB/T 20672-2006		新增
6	消防检测	6.1	防火材料	6.1.2	塑料	6.1.2.1	烟密度	塑料烟生成第 2 部分：单室法测定烟密度试验方法 GB/T 8323.2-2008		新增
6	消防检测	6.2	消防产品-火灾报警-火灾报警与探测设备	6.2.1	消防联动控制系统	6.2.1.1	试验前检查试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品-火灾报警-火灾报警与探测设备	6.2.1	消防联动控制系统	6.2.1.2	消防电话插孔功能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品-火灾报警-火灾报警与探测设备	6.2.1	消防联动控制系统	6.2.1.3	低温（运行）试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.4	冲击试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.5	消防设备应急电 源控制功能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.6	消防电气控制装 置重复动作试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.7	消防电话总机性 能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.8	消防设备应急电 源输出性能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.9	气体灭火控制器 自检功能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.10	消防联动控制器 控制功能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.11	振动（正弦）（耐 久）试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.12	消防设备应急电 源供电功能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.13	消防设备应急电 源显示功能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.14	传输设备手动报 警功能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.15	浪涌（冲击）抗 扰度试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.16	消火栓按钮测试 手段检查	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.17	消防控制室图形 显示装置信息记 录功能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.18	消防控制室图形 显示装置基本功 能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.19	消防联动控制器 故障报警功能试 验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.20	消防应急广播电 源性能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.21	消防联动控制器 电源功能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.22	电压暂降、短时 中断和电压变化 的抗扰度试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.23	消防电气控制装 置电压波动试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.24	消防设备应急电 源充、放电试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.25	电快速瞬变脉冲 群抗扰度试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.26	高温（运行）试 验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.27	射频电磁场辐射 抗扰度试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.28	电源瞬变试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.29	泄漏电流试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.30	消防电气控制装 置负载能力试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.31	传输设备监管报 警信息的接收与 传输功能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.32	气体灭火控制器 电源功能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.33	消防电动装置基 本性能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.34	消防设备应急电 源故障报警功能 试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.35	传输设备电源性 能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.36	电气强度试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.37	消防控制室图形 显示装置信息传 输功能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.38	传输设备故障报 警信息的接收与 传输功能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.39	传输设备本机故 障报警功能	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.40	消防设备应急电 源保护功能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.41	碰撞试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.42	消防应急广播基 本功能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.43	消防电气控制装 置功能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.44	消防联动控制器 自检功能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.45	消防联动控制器 信息显示与查询 功能	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.46	消防电话电源性 能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.47	消火栓按钮动作 性能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.48	射频场感应的传 导骚扰抗扰度试 验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.49	消防电动装置重 复动作试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.50	传输设备自检功 能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.51	交变湿热（运行） 试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	消防检测	6.2	消防产品-火灾报警-火灾报警与探测设备	6.2.1	消防联动控制系统	6.2.1.52	消防设备应急电源转换试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品-火灾报警-火灾报警与探测设备	6.2.1	消防联动控制系统	6.2.1.53	模块基本性能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品-火灾报警-火灾报警与探测设备	6.2.1	消防联动控制系统	6.2.1.54	传输设备火灾报警信息的接收与传输功能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品-火灾报警-火灾报警与探测设备	6.2.1	消防联动控制系统	6.2.1.55	恒定湿热（运行）试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品-火灾报警-火灾报警与探测设备	6.2.1	消防联动控制系统	6.2.1.56	消火栓按钮电源参数波动试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品-火灾报警-火灾报警与探测设备	6.2.1	消防联动控制系统	6.2.1.57	静电放电抗扰度试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品-火灾报警-火灾报警与探测设备	6.2.1	消防联动控制系统	6.2.1.58	消防电气控制装置机械操作性能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品-火灾报警-火灾报警与探测设备	6.2.1	消防联动控制系统	6.2.1.59	SO ₂ 腐蚀（耐久）试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.60	消防联动控制器 屏蔽功能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.61	绝缘电阻试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.62	气体灭火控制器 故障报警功能试 验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.63	振动（正弦）（运 行）试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.64	消防控制室图形 显示装置状态显 示试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.65	消防电话分机性 能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.66	气体灭火控制器 控制和显示功能 试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.67	恒定湿热（耐久） 试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.68	传输设备屏蔽信 息的接收与传输 功能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.69	消防控制室图形 显示装置通讯故 障报警功能试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.2	消防产品- 火灾报警- 火灾报警 与探测设 备	6.2. 1	消防联 动控制 系统	6.2. 1.70	雨淋试验	消防联动控制系统 GB 16806-2006		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 1	灭火器	6.3. 1.1	操作机构检查	手提式灭火器第 1 部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 1	灭火器	6.3. 1.2	20℃喷射性能试 验	手提式灭火器第 1 部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 1	灭火器	6.3. 1.3	喷射软管组件水 压试验	手提式灭火器第 1 部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 1	灭火器	6.3. 1.4	水压试验	手提式灭火器第 1 部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 1	灭火器	6.3. 1.5	使用温度喷射性 能试验	手提式灭火器第 1 部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.1	20℃喷射性能试 验	手提式灭火器第 1 部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.2	CO2 灭火器瓶体 检查	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.3	不锈钢铸件的机 械性能试验	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.4	低温喷射性能试 验	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.5	使用温度喷射性 能试验	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.6	使用温度喷射性 能试验	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.7	内部腐蚀试验	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.8	冲击试验	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.9	喷射软管及接头 强度试验	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.10	固定架试验	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.11	塑料件试验	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.12	外部腐蚀试验	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.13	密封性能	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.14	密封材料检查	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.15	干粉灭火器振撞 后的喷射试验	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.16	总质量	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.17	手册检查	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.18	指示器的密封性 能	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.19	振动试验	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.20	操作机构检查	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.21	标志及外观检查	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.22	检查分类	手提式灭火器第 1 部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.23	灭火剂充装量	手提式灭火器第 1 部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.24	灭火剂性能试验	手提式灭火器第 1 部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.25	灭火器充装口内 径	手提式灭火器第 1 部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.26	灭火器压力指示 器检查	手提式灭火器第 1 部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.27	灭火器器头或阀 门	手提式灭火器第 1 部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.28	灭火器提把检查	手提式灭火器第 1 部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.29	电绝缘性能试验	手提式灭火器第 1 部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.30	筒体压力交变试 验	手提式灭火器第 1 部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.31	筒体压扁试验	手提式灭火器第 1 部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.32	筒体底部厚度及 与地面的距离	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.33	筒体（瓶体）壁 厚测量	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.34	筒体（瓶体）爆 破试验	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.35	筒（瓶）体水压 试验	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.36	结构要求	手提式灭火器 第1 部分：性能和结构要 求 GB 4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.37	虹吸管检查	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.38	超压保护装置动 作压力试验	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.39	间歇喷射性能试 验	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.40	间歇密封性能试 验	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.41	阀门检查	手提式灭火器第1部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路 2 号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 2	手提式 灭火器	6.3. 2.42	高温喷射性能试 验	手提式灭火器第 1 部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.3	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	6.3. 3	脉冲气 压喷雾 水枪	6.3. 3.1	爆破试验	手提式灭火器第 1 部 分：性能和结构要求 GB4351.1-2005		新增
6	消防检测	6.4	消防产品- 灭火设备- 灭火剂	6.4. 1	干粉灭 火剂	6.4. 1.1	颜色	干粉灭火剂 GB 4066-2017		新增
6	消防检测	6.4	消防产品- 灭火设备- 灭火剂	6.4. 1	干粉灭 火剂	6.4. 1.2	主要组分含量 /%	干粉灭火剂 GB 4066-2017		新增
6	消防检测	6.4	消防产品- 灭火设备- 灭火剂	6.4. 1	干粉灭 火剂	6.4. 1.3	吸湿率	干粉灭火剂 GB 4066-2017		新增
6	消防检测	6.4	消防产品- 灭火设备- 灭火剂	6.4. 1	干粉灭 火剂	6.4. 1.4	灭火性能	干粉灭火剂 GB 4066-2017		新增
6	消防检测	6.4	消防产品- 灭火设备- 灭火剂	6.4. 1	干粉灭 火剂	6.4. 1.5	含水率	干粉灭火剂 GB 4066-2017		新增
6	消防检测	6.4	消防产品- 灭火设备- 灭火剂	6.4. 1	干粉灭 火剂	6.4. 1.6	斥水性	干粉灭火剂 GB 4066-2017		新增
6	消防检测	6.4	消防产品- 灭火设备- 灭火剂	6.4. 1	干粉灭 火剂	6.4. 1.7	松密度	干粉灭火剂 GB 4066-2017		新增
6	消防检测	6.4	消防产品- 灭火设备- 灭火剂	6.4. 1	干粉灭 火剂	6.4. 1.8	粒度分布	干粉灭火剂 GB 4066-2017		新增
6	消防检测	6.4	消防产品- 灭火设备- 灭火剂	6.4. 1	干粉灭 火剂	6.4. 1.9	耐低温性	干粉灭火剂 GB 4066-2017		新增
7	其他	7.1	医疗器械	7.1. 1	洁净区 （室）环 境	7.1. 1.1	湿度	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因 素 GB/T 18204.1-2013		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
7	其他	7.1	医疗器械	7.1.1	洁净区（室）环境	7.1.1.2	照度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		变更
7	其他	7.1	医疗器械	7.1.1	洁净区（室）环境	7.1.1.3	噪声	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		变更
7	其他	7.1	医疗器械	7.1.1	洁净区（室）环境	7.1.1.4	温度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		变更
7	其他	7.2	特种设备	7.2.1	理化检验	7.2.1.1	疲劳试验	《金属材料 疲劳试验 轴向应变控制方法》 GB/T 26077-2010		变更
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.1	水及涉水产品	8.1.1.1	四氯化碳	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.1	水及涉水产品	8.1.1.2	氟化物	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.1	水及涉水产品	8.1.1.3	臭和味	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.1	水及涉水产品	8.1.1.4	氯仿	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.1	水及涉水产品	8.1.1.5	砷	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.1	水及涉水产品	8.1.1.6	银	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.1	水及涉水产品	8.1.1.7	锌	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.1	水及涉水产品	8.1.1.8	pH	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.1	水及涉水产品	8.1.1.9	苯并(a)芘	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.1	水及涉水产品	8.1.1.10	铅	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.1	水及涉水产品	8.1.1.11	铬（六价）	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.1	水及涉水产品	8.1.1.12	锰	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.1	水及涉水产品	8.1.1.13	浸泡试验	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 附录 A1.3		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.14	镉	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.15	预处理	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998 附录 A1		新增
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.16	硝酸盐（以氮计）	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.17	挥发酚类（以苯 酚计）	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.18	铜	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.19	汞	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.20	高锰酸钾耗氧量	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998 附录 A2.16		新增
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.21	放射性物质	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.22	色	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.23	铁	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.24	浑浊度	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.25	肉眼可见物	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.26	蒸发残渣	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998 附录 A2.15		新增
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 1	水及涉 水产品	8.1. 1.27	醛类	生活饮用水输配水设 备及防护材料的安全 性评价标准 GB/T 17219-1998		新增
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 2	洁净室	8.1. 2.1	温度	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.5		变更
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 2	洁净室	8.1. 2.2	风量	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.1		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 2	洁净室	8.1. 2.3	噪声	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.9		变更
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 2	洁净室	8.1. 2.4	噪声	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.6		变更
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 2	洁净室	8.1. 2.5	大粒子	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.13		变更
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 2	洁净室	8.1. 2.6	悬浮粒子	医药工业洁净室(区) 悬浮粒子的测试方法 GB/T 16292-2010		变更
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 2	洁净室	8.1. 2.7	气流流向	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010 附 录 E.12		变更
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 2	洁净室	8.1. 2.8	沉降菌	医药工业洁净室（区） 沉降菌的测试方法 GB/T 16294-2010		变更
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 2	洁净室	8.1. 2.9	沉降菌	洁净厂房施工及质量 验收规范 GB 51110-2015 附录 C.16		变更
8	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	8.1	疾病预防 控制	8.1. 2	洁净室	8.1. 2.10	浮游菌	医药工业洁净室(区) 浮游菌的测试方法 GB/T 16293-2010		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.2	洁净室	8.1.2.11	照度	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 附录 C.10		变更
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.2	洁净室	8.1.2.12	照度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.7		变更
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.2	洁净室	8.1.2.13	相对湿度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.5		变更
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.2	洁净室	8.1.2.14	静压差	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录 A.3.2		变更
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.2	洁净室	8.1.2.15	静压差	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.2		变更
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.2	洁净室	8.1.2.16	静压差	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 附录 C.3		变更
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.2	洁净室	8.1.2.17	风速	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 附录 C.2		变更
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.2	洁净室	8.1.2.18	风速	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.1		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.2	洁净室	8.1.2.19	风速	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录 A.3.1		变更
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.2	洁净室	8.1.2.20	风量	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录 A.3.1		变更
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.2	洁净室	8.1.2.21	洁净度	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录 A.3.5		变更
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.2	洁净室	8.1.2.22	温度	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 附录 C.6		变更
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.2	洁净室	8.1.2.23	空气洁净度	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 附录 C.1		变更
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.2	洁净室	8.1.2.24	风量	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 附录 C.2		变更
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.2	洁净室	8.1.2.25	相对湿度	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 附录 C.7		变更
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.2	洁净室	8.1.2.26	浮游菌	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 附录 C.16		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：狮山总部

检验检测场所地址：广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

领域数：8 类别数：104 对象数：2331 参数数：28063

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.3	消毒产品及消毒效果	8.1.3.1	紫外线泄露量	紫外线消毒器卫生要求 GB 28235-2020		变更
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.3	消毒产品及消毒效果	8.1.3.2	紫外线灯辐照强度	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第二部分（2.1.5.4.3）		变更
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.3	消毒产品及消毒效果	8.1.3.3	臭氧消毒器臭氧产量	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020 附录 B		变更
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.3	消毒产品及消毒效果	8.1.3.4	臭氧消毒器臭氧浓度	臭氧消毒器卫生要求 GB 28232-2020 附录 A	只采用仪器法	变更
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.3	消毒产品及消毒效果	8.1.3.5	寿命试验	紫外线消毒器卫生要求 GB 28235-2020 附录 B		变更
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.3	消毒产品及消毒效果	8.1.3.6	抗细菌性能安全性评价-抑菌环试验	家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能通则 GB 21551.1-2008 附录 A		变更
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.3	消毒产品及消毒效果	8.1.3.7	环氧乙烷残留量测定	医用输液、输血、注射器具检验方法 第 1 部分：化学分析方法 GB/T 14233.1-2008（9）		变更
8	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	8.1	疾病预防控制	8.1.3	消毒产品及消毒效果	8.1.3.8	紫外线强度	紫外线消毒器卫生要求 GB 28235-2020 附录 A		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.1	邻苯二甲酸	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中 附录 A.10		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.2	苯甲酸钠（以干 基计）的含量	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中 附录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.3	磷酸氢钙含量	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢钙 GB1886.3-2021 中附 录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.4	甜菊糖苷含量	食品安全国家标准食 品添加剂甜菊糖苷 GB1886.355-2022 中 附录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.5	丙酸钙(以 C ₆ H ₁₀ CaO ₄ 计,以 干基计)	食品安全国家标准食 品添加剂丙酸钙 GB1886.356-2022 中 附录 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.6	总磷酸盐(以 P ₂ O ₅ 计)含量	食品安全国家标准食 品添加剂六偏磷酸钠 GB1886.4-2020 中附 录 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.7	非活性磷酸盐 (以 P ₂ O ₅ 计)	食品安全国家标准食 品添加剂六偏磷酸钠 GB1886.4-2020 中附 录 A.5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.8	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂葡萄糖酸- δ-内酯 GB7657-2020 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.9	葡萄糖酸-δ-内 酯(C ₆ H ₁₀ O ₆)含 量(以干基计)	食品安全国家标准食 品添加剂葡萄糖酸- δ-内酯 GB7657-2020 中附录 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.10	氯化物(以 Cl ⁻ 计)	食品安全国家标准食 品添加剂牛磺酸 GB14759-2010 中附录 A 中 A.12		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.11	铵盐(以 NH ₄ ⁺ 计)	食品安全国家标准食 品添加剂牛磺酸 GB14759-2010 中附录 A 中 A.14		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.12	易炭化物	食品安全国家标准食 品添加剂牛磺酸 GB14759-2010 中附录 A 中 A.7		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.13	柠檬黄	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄 GB4481.1-2010 中附 录 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.14	氯化物	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸钠 GB1886.25-2016 中附 录 A 中 A.12		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.15	柠檬酸钠含量	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸钠 GB1886.25-2016 中附 录 A 中 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.16	硫酸盐	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸钠 GB1886.25-2016 中附 录 A 中 A.7		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.17	草酸盐	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸钠 GB1886.25-2016 中附 录 A 中 A.9		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.18	草酸盐	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸 GB1886.235-2016 中 附录 A 中 A.10		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.19	柠檬酸含量	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸 GB1886.235-2016 中 附录 A 中 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.20	硫酸灰分	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸 GB1886.235-2016 中 附录 A 中 A.7		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.21	硫酸盐	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸 GB1886.235-2016 中 附录 A 中 A.8		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.22	氯化物	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸 GB1886.235-2016 中 附录 A 中 A.9		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 1	添加剂	1.1. 1.23	丁香酚含量	食品安全国家标准食 品添加剂丁香酚 GB1886.129-2022 中 附录 A、精油毛细管柱 气相色谱分析通用法 GB/T11538-2006		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.1	钙(Ca)	食品安全国家标准食 品营养强化剂肌醇 (环己六 醇)GB1903.42-2020 中附录 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.2	铅(Pb) (以干基 计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢钙 GB1886.3-2021 中附 录 A.6、食品安全国家 标准食品添加剂中铅 的测定 GB5009.75-2014		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.3	砷(As) (以干基 计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢钙 GB1886.3-2021 中附 录 A.7、食品安全国家 标准食品中总砷及无 机砷的测定 GB5009.11-2014		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.4	砷(As) (以干基 计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢钙 GB1886.3-2021 中附 录 A.7、食品安全国家 标准食品添加剂中砷 的测定 GB5009.76-2014		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.5	重金属(以 Pb 计)(以干基计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢钙 GB1886.3-2021 中附 录 A.8、食品安全国家 标准食品添加剂中重 金属限量试验 GB5009.74-2014		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.6	铁(Fe)(以干基 计)	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附 录 A.7		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.7	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钙 GB1886.333-2021 中 附录 A.11、食品安全 国家标准食品添加剂 中重金属限量试验 GB5009.74-2014		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.8	砷(As)	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化钛 GB1886.341-2021 中 附录 A.9、食品安全国 家标准食品添加剂中 砷的测定 GB5009.76-2014		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.9	砷(As)	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化钛 GB1886.341-2021 中 附录 A.9、食品安全国 家标准食品中总砷及 无机砷的测定 GB5009.11-2014		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.10	铁(Fe)	食品安全国家标准食 品添加剂丙酸钙 GB1886.356-2022 中 附录 A.10		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.11	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食 品添加剂丙酸钙 GB1886.356-2022 中 附录 A.8		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.12	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食 品添加剂六偏磷酸钠 GB1886.4-2020 中附 录 A.10		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.13	铅(Pb)	食品安全国家标准食 品添加剂六偏磷酸钠 GB1886.4-2020 中附 录 A.11		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.14	铁(Fe)	食品安全国家标准食 品添加剂六偏磷酸钠 GB1886.4-2020 中附 录 A.8		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.15	砷(As)	食品安全国家标准食 品添加剂六偏磷酸钠 GB1886.4-2020 中附 录 A.9		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.16	铅(Pb) (以干基 计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钠 GB1886.336-2021 中 附录 A.7、食品安全国 家标准食品中铅的测 定 GB5009.12-2017		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.17	铅(Pb) (以干基 计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钠 GB1886.336-2021 中 附录 A.7、食品安全国 家标准食品添加剂中 铅的测定 GB5009.75-2014		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.18	砷(As) (以干基 计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钠 GB1886.336-2021 中 附录 A.8、食品安全国 家标准食品中总砷及 无机砷的测定 GB5009.11-2014		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.19	砷(As) (以干基 计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钠 GB1886.336-2021 中 附录 A.8、食品安全国 家标准食品添加剂中 砷的测定		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB5009.76-2014		
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.20	重金属(以 Pb 计)(以干基计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钠 GB1886.336-2021 中 附录 A.9、食品安全国 家标准食品添加剂中 重金属限量试验 GB5009.74-2014		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.21	砷(As)	食品安全国家标准食 品添加剂牛磺酸 GB14759-2010 中附录 A 中 A.10		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.22	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食 品添加剂牛磺酸 GB14759-2010 中附录 A 中 A.15		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.23	砷	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄 GB4481.1-2010 中附 录 A.13		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.24	铅	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄 GB4481.1-2010 中附 录 A.14		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.25	汞	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄 GB4481.1-2010 中附 录 A.15		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.26	重金属	食品安全国家标准食 品添加剂咖啡因 GB14758-2010 中附录 A.12		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.27	钙盐	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸钠 GB1886.25-2016 中附 录 A 中 A.10		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.28	铁盐	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸钠 GB1886.25-2016 中附		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								录 A 中 A. 8		
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.29	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附 录 A 中 A. 7		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.30	钙盐	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸 GB1886.235-2016 中 附录 A 中 A. 11		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.31	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食 品添加剂中重金属限 量试验 GB5009.74-2014		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.32	砷	食品安全国家标准食 品中总砷及无机砷的 测定 GB5009.11-2014		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.33	砷(As)	食品安全国家标准食 品添加剂中砷的测定 GB5009.76-2014		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.34	砷(As)	食品安全国家标准食 品添加剂维生素 B6(盐酸吡哆 醇)GB14753-2010 中 附录 A. 7		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 2	元素	1.1. 2.35	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食 品添加剂维生素 B6(盐酸吡哆 醇)GB14753-2010 中 附录 A. 8		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.1	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂丁香酚 GB1886.129-2022 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.2	香味	食品安全国家标准食 品用香精 GB30616-2020 中附录 C. 3		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.3	气味	食品安全国家标准食 品添加剂维生素 B6(盐酸吡哆 醇)GB14753-2010 中 4.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.4	状态	食品安全国家标准食 品添加剂丁香酚 GB1886.129-2022 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.5	气味	食品安全国家标准食 品添加剂磷脂 GB1886.358-2022 中 2.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.6	状态	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸四钾 GB1886.340-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.7	气味	食品安全国家标准食 品添加剂丙酸钙 GB1886.356-2022 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.8	状态	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢钙 GB1886.3-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.9	状态	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢二钠 GB1886.329-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.10	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸 GB1886.235-2016 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.11	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.12	状态	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸二氢 二钠 GB1886.328-2021 中 3.1		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.13	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸二氢 二钠 GB1886.328-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.14	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢钙 GB1886.3-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.15	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.16	外观	食品安全国家标准食 品添加剂丙酸钙 GB1886.356-2022 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.17	状态	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸 GB1886.235-2016 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.18	状态	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铝铵 GB1886.342-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.19	滋味、气味	食品安全国家标准食 品添加剂咖啡因 GB14758-2010 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.20	组织状态	食品安全国家标准食 品添加剂咖啡因 GB14758-2010 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.21	气味	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.22	状态	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.23	状态	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中 3.1		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.24	状态	食品安全国家标准食 品营养强化剂肌醇 (环己六 醇)GB1903.42-2020 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.25	色泽	食品安全国家标准食 品营养强化剂肌醇 (环己六 醇)GB1903.42-2020 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.26	状态	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钾 GB1886.327-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.27	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钾 GB1886.327-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.28	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢二钠 GB1886.329-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.29	状态	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢二铵 GB1886.331-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.30	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢二铵 GB1886.331-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.31	状态	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钙 GB1886.332-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.32	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钙 GB1886.332-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.33	状态	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钙 GB1886.333-2021 中		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								3.1		
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.34	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钙 GB1886.333-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.35	状态	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钾 GB1886.337-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.36	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钾 GB1886.337-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.37	状态	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钠 GB1886.338-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.38	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钠 GB1886.338-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.39	状态	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸钠 GB1886.339-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.40	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸钠 GB1886.339-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.41	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸四钾 GB1886.340-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.42	状态	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化钛 GB1886.341-2021 中 3.1		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.43	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化钛 GB1886.341-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.44	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铝铵 GB1886.342-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.45	状态	食品安全国家标准食 品添加剂甜菊糖苷 GB1886.355-2022 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.46	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂甜菊糖苷 GB1886.355-2022 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.47	状态	食品安全国家标准食 品添加剂靛蓝铝色淀 GB1886.357-2022 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.48	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂靛蓝铝色淀 GB1886.357-2022 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.49	状态	食品安全国家标准食 品添加剂六偏磷酸钠 GB1886.4-2020 中 2.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.50	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂六偏磷酸钠 GB1886.4-2020 中 2.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.51	状态	食品安全国家标准食 品添加剂葡萄糖酸- δ -内酯 GB7657-2020 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.52	状态	食品安全国家标准食 品添加剂三聚磷酸钠 GB1886.335-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.53	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂三聚磷酸钠 GB1886.335-2021 中		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								3.1		
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.54	状态	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钠 GB1886.336-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.55	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钠 GB1886.336-2021 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.56	气味	食品安全国家标准食 品添加剂牛磺酸 GB14759-2010 中 4.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.57	组织状态	食品安全国家标准食 品添加剂牛磺酸 GB14759-2010 中 4.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.58	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂牛磺酸 GB14759-2010 中 4.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.59	组织状态	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄 GB4481.1-2010 中 4.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.60	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄 GB4481.1-2010 中 4.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.61	香气	香料香气评定法 GB/T14454.2-2008		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.62	形态	食品安全国家标准复 配食品添加剂通则 GB26687-2011 中 4.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.63	杂质	食品安全国家标准复 配食品添加剂通则 GB26687-2011 中 4.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.64	气味	食品安全国家标准复 配食品添加剂通则 GB26687-2011 中 4.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.65	色泽	食品安全国家标准复 配食品添加剂通则		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB26687-2011 中 4.2		
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.66	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂咖啡因 GB14758-2010 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.67	气味、滋味	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸钠 GB1886.25-2016 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.68	状态	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸钠 GB1886.25-2016 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.69	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸钠 GB1886.25-2016 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.70	组织状态	食品安全国家标准食 品添加剂维生素 B6(盐酸吡哆 醇)GB14753-2010 中 4.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.71	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂维生素 B6(盐酸吡哆 醇)GB14753-2010 中 4.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.72	色泽和状态	食品安全国家标准食 品用香精 GB30616-2020 中附录 C.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.73	组织状态	食品安全国家标准食 品添加剂磷脂 GB1886.358-2022 中 2.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 3	感官	1.1. 3.74	色泽	食品安全国家标准食 品添加剂磷脂 GB1886.358-2022 中 2.1		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	理化营 养成分	1.1. 4.1	牛磺酸	食品安全国家标准食 品添加剂牛磺酸 GB14759-2010 中附录 A 中 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 4	理化营 养成分	1.1. 4.2	维生素 B6	食品安全国家标准食 品添加剂维生素 B6(盐酸吡哆 醇)GB14753-2010 中 附录 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.1	相对密度	香料相对密度的测定 GB/T11540-2008		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.2	正磷酸盐	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸钠 GB1886.339-2021 中 附录 A.7		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.3	灼烧减量	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钙 GB1886.332-2021 中 附录 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.4	灼烧减量	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钙 GB1886.333-2021 中 附录 A.5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.5	磷酸三钠	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钠 GB1886.338-2021 中 附录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.6	鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂甜菊糖苷 GB1886.355-2022 中 附录 A.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.7	硫酸盐	食品安全国家标准食 品添加剂牛磺酸 GB14759-2010 中 A.13		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.8	pH	化学试剂 pH 值测定通 则 GB/T9724-2007		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.9	pH(10g/L 水溶 液)	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸二氢 二钠		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB1886.328-2021 中 附录 A.5		
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.10	水分	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铝铵 GB1886.342-2021 中 附录 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.11	鉴别方法(磷酸 根离子的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢钙 GB1886.3-2021 中附 录 A.2.2.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.12	碳酸盐	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钙 GB1886.333-2021 中 附录 A.7		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.13	易炭化物	食品安全国家标准食 品添加剂咖啡因 GB14758-2010 中附录 A.13		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.14	咖啡因	食品安全国家标准食 品添加剂咖啡因 GB14758-2010 中附录 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.15	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂咖啡因 GB14758-2010 中附录 A.5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.16	灼烧残渣	食品安全国家标准食 品添加剂咖啡因 GB14758-2010 中附录 A.6		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.17	其它生物碱	食品安全国家标准食 品添加剂咖啡因 GB14758-2010 中附录 A.7		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.18	色谱纯度	食品安全国家标准食 品添加剂咖啡因 GB14758-2010 中附录 A.8		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.19	氯化物(以 Cl 计)	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附 录 A 中 A.9		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.20	灼烧减量	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢钙 GB1886.3-2021 中附 录 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.21	盐酸不溶物(以 干基计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢钙 GB1886.3-2021 中附 录 A.5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.22	鉴别方法(钙离 子鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢钙 GB1886.3-2021 中附 录 A.2.2.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.23	干燥减量	食品安全国家标准食 品营养强化剂肌醇 (环己六 醇)GB1903.42-2020 中 3.2a、食品安全国 家标准食品中水分的 测定 GB5009.3-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.24	鉴别试验	食品安全国家标准食 品营养强化剂肌醇 (环己六 醇)GB1903.42-2020 中附录 A.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.25	肌醇(C6H12O6) 含量(以干基计)	食品安全国家标准食 品营养强化剂肌醇 (环己六 醇)GB1903.42-2020 中附录 A.3	仅做重 量法	变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.26	氯化物(以 Cl 计)	食品安全国家标准食 品营养强化剂肌醇 (环己六 醇)GB1903.42-2020 中附录 A.5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.27	硫酸盐(以 SO4 计)	食品安全国家标准食 品营养强化剂肌醇 (环己六		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								醇)GB1903.42-2020 中附录 A.6		
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.28	鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附 录 A.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.29	灼烧减量	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附 录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.30	总碱量(以 Na ₂ CO ₃ 计)(以干 基计)	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附 录 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.31	总碱量(以 Na ₂ CO ₃ 计)(以湿 基计)	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附 录 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.32	水不溶物(以干 基计)	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附 录 A.5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.33	氯化物(以 NaCl 计)(以干基计)	食品安全国家标准食 品添加剂碳酸钠 GB1886.1-2021 中附 录 A.6		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.34	鉴别试验(磷酸 根离子鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钾 GB1886.327-2021 中 附录 A.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.35	鉴别试验(钾离 子鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钾 GB1886.327-2021 中 附录 A.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.36	磷酸三钾 (K ₃ PO ₄)(以灼烧 干基计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钾 GB1886.327-2021 中 附录 A.3		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.37	灼烧减量	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钾 GB1886.327-2021 中 附录 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.38	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钾 GB1886.327-2021 中 附录 A.5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.39	pH(10g/L 水溶 液)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钾 GB1886.327-2021 中 附录 A.6		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.40	鉴别试验(焦磷 酸根的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸二氢 二钠 GB1886.328-2021 中 附录 A.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.41	鉴别试验(钠离 子的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸二氢 二钠 GB1886.328-2021 中 附录 A.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.42	焦磷酸二氢二钠 (Na ₂ H ₂ P ₂ O ₇)含 量	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸二氢 二钠 GB1886.328-2021 中 附录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.43	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸二氢 二钠 GB1886.328-2021 中 附录 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.44	鉴别试验(磷酸 根离子鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢二钠 GB1886.329-2021 中 附录 A.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.45	鉴别试验(钠离 子鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢二钠 GB1886.329-2021 中 附录 A.2		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.46	磷酸氢二钠 (Na ₂ HPO ₄) (以干 基计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢二钠 GB1886.329-2021 中 附录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.47	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢二钠 GB1886.329-2021 中 附录 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.48	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢二钠 GB1886.329-2021 中 附录 A.5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.49	鉴别试验(磷酸 根离子的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢二铵 GB1886.331-2021 中 附录 A.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.50	鉴别试验(铵根 离子的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢二铵 GB1886.331-2021 中 附录 A.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.51	磷酸氢二铵 [(NH ₄) ₂ HPO ₄] 含 量	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢二铵 GB1886.331-2021 中 附录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.52	pH(10g/L 水溶 液)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸氢二铵 GB1886.331-2021 中 附录 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.53	鉴别试验(钙离 子的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钙 GB1886.332-2021 中 附录 A.2.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.54	磷酸三钙含量 (以 Ca 计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钙 GB1886.332-2021 中 附录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.55	澄清度	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钙 GB1886.332-2021 中 附录 A.5		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.56	鉴别试验(磷酸 根的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钙 GB1886.333-2021 中 附录 A.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.57	磷酸二氢钙含量 (以 Ca 计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钙 GB1886.333-2021 中 附录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.58	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钙 GB1886.333-2021 中 附录 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.59	澄清度	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钙 GB1886.333-2021 中 附录 A.6		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.60	游离盐及其副盐	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钙 GB1886.333-2021 中 附录 A.8		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.61	鉴别试验(钙离 子的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钙 GB1886.333-2021 中 附录 A.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.62	鉴别试验(磷酸 根的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钠 GB1886.336-2021 中 附录 A.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.63	鉴别试验(钠离 子鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钠 GB1886.336-2021 中 附录 A.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.64	磷酸二氢钠 (NaH ₂ PO ₄) (以干 基计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钠 GB1886.336-2021 中 附录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.65	鉴别试验(磷酸 根的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钾 GB1886.337-2021 中 附录 A.2.2.1		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.66	鉴别试验(钾离 子鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钾 GB1886.337-2021 中 附录 A.2.2.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.67	磷酸二氢钾 (KH ₂ PO ₄) (以干 基计) 含量	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钾 GB1886.337-2021 中 附录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.68	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钾 GB1886.337-2021 中 附录 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.69	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钾 GB1886.337-2021 中 附录 A.5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.70	pH(10g/L 水溶 液)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钾 GB1886.337-2021 中 附录 A.6		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.71	鉴别试验(磷酸 根离子)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钠 GB1886.338-2021 中 附录 A.2.2.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.72	十二水合磷酸三 钠(以 Na ₃ PO ₄ 计)(以灼烧干基 计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钠 GB1886.338-2021 中 附录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.73	无水磷酸三钠 (Na ₃ PO ₄) (以灼 烧干基计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钠 GB1886.338-2021 中 附录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.74	灼烧减量	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钠 GB1886.338-2021 中 附录 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.75	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钠 GB1886.338-2021 中 附录 A.5		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.76	pH(10g/L 水溶 液)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钠 GB1886.338-2021 中 附录 A.6		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.77	鉴别试验(焦磷 酸根离子)	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸钠 GB1886.339-2021 中 附录 A.2.2.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.78	十水合焦磷酸钠 (Na ₄ P ₂ O ₇ · 10H ₂ O)	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸钠 GB1886.339-2021 中 附录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.79	无水焦磷酸钠 (Na ₄ P ₂ O ₇)	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸钠 GB1886.339-2021 中 附录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.80	焦磷酸钠	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸钠 GB1886.339-2021 中 附录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.81	灼烧减量	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸钠 GB1886.339-2021 中 附录 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.82	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸钠 GB1886.339-2021 中 附录 A.5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.83	pH(10g/L 水溶 液)	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸钠 GB1886.339-2021 中 附录 A.6		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.84	鉴别试验(钠离 子)	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸钠 GB1886.339-2021 中 附录 A.2.2.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.85	鉴别试验(钾离 子鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸四钾 GB1886.340-2021 中 附录 A.2.2.1		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.86	鉴别试验(焦磷 酸根鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸四钾 GB1886.340-2021 中 附录 A.2.2.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.87	焦磷酸四钾 (K4P207) (以干 基计)	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸四钾 GB1886.340-2021 中 附录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.88	灼烧减量	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸四钾 GB1886.340-2021 中 附录 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.89	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸四钾 GB1886.340-2021 中 附录 A.5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.90	pH(10g/L 水溶 液)	食品安全国家标准食 品添加剂焦磷酸四钾 GB1886.340-2021 中 附录 A.6		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.91	鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化钛 GB1886.341-2021 中 附录 A.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.92	二氧化钛(TiO2) 含量(以干基计)	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化钛 GB1886.341-2021 中 附录 A.3、二氧化钛颜 料 GB/T1706-2006 中 7.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.93	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化钛 GB1886.341-2021 中 附录 A.4、二氧化钛颜 料 GB/T1706-2006 中 7.2、颜料在 105℃挥 发物的测定 GB/T5211.3-1985		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.94	灼烧减量(以干 基计)	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化钛 GB1886.341-2021 中		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								附录 A. 5		
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.95	盐酸溶解物	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化钛 GB1886.341-2021 中 附录 A.6		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.96	水溶物	食品安全国家标准食 品添加剂二氧化钛 GB1886.341-2021 中 附录 A.7		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.97	鉴别试验(硫酸 盐的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铝铵 GB1886.342-2021 中 附录 A.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.98	鉴别试验(铝盐 的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铝铵 GB1886.342-2021 中 附录 A.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.99	鉴别试验(铵盐 的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铝铵 GB1886.342-2021 中 附录 A.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.10 0	十二水合硫酸铝 铵 [NH ₄ A1(SO ₄) ₂] ₂ • 12H ₂ O]	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铝铵 GB1886.342-2021 中 附录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.10 1	硫酸铝铵 [NH ₄ A1(SO ₄) ₂] ₂	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铝铵 GB1886.342-2021 中 附录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.10 2	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铝铵 GB1886.342-2021 中 附录 A.5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.10 3	pH	食品安全国家标准食 品添加剂甜菊糖苷 GB1886.355-2022 中 附录 A.4		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.10 4	乙醇	食品安全国家标准食 品添加剂甜菊糖苷 GB1886.355-2022 中 附录 A.5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.10 5	甲醇	食品安全国家标准食 品添加剂甜菊糖苷 GB1886.355-2022 中 附录 A.5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.10 6	鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂丙酸钙 GB1886.356-2022 中 附录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.10 7	水不容物	食品安全国家标准食 品添加剂丙酸钙 GB1886.356-2022 中 附录 A.5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.10 8	游离酸或游离碱 试验	食品安全国家标准食 品添加剂丙酸钙 GB1886.356-2022 中 附录 A.6		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.10 9	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂丙酸钙 GB1886.356-2022 中 附录 A.7		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.11 0	氟化物(以 F 计)	食品安全国家标准食 品添加剂丙酸钙 GB1886.356-2022 中 附录 A.9		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.11 1	鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂靛蓝铝色淀 GB1886.357-2022 中 附录 A.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.11 2	靛蓝含量	食品安全国家标准食 品添加剂靛蓝铝色淀 GB1886.357-2022 中 附录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.11 3	盐酸不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂靛蓝铝色淀 GB1886.357-2022 中 附录 A.4		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.11 4	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂磷脂 GB1886.358-2022 中 2.2 表 2、食品安全国 家标准食品中水分的 测定 GB5009.3-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.11 5	正己烷不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂磷脂 GB1886.358-2022 中 附录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.11 6	酸价(以 KOH 计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷脂 GB1886.358-2022 中 附录 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.11 7	过氧化值	食品安全国家标准食 品添加剂磷脂 GB1886.358-2022 中 附录 A.5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.11 8	鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂磷脂 GB1886.358-2022 中 附录 A.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.11 9	氟化物(以 F 计)	食品安全国家标准食 品添加剂六偏磷酸钠 GB1886.4-2020 中附 录 A.12		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.12 0	pH(10g/L 溶液)	食品安全国家标准食 品添加剂六偏磷酸钠 GB1886.4-2020 中附 录 A.6		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.12 1	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂六偏磷酸钠 GB1886.4-2020 中附 录 A.13		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.12 2	鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂六偏磷酸钠 GB1886.4-2020 中附 录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.12 3	灼烧减量	食品安全国家标准食 品添加剂六偏磷酸钠 GB1886.4-2020 中附		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								录 A. 7		
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.12 4	鉴别试验(磷酸 盐的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂三聚磷酸钠 GB1886.335-2021 中 附录 A.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.12 5	三聚磷酸钠 (Na ₅ P ₃ O ₁₀) 含量	食品安全国家标准食 品添加剂三聚磷酸钠 GB1886.335-2021 中 附录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.12 6	总磷酸盐(以 P ₂ O ₅ 计)	食品安全国家标准食 品添加剂三聚磷酸钠 GB1886.335-2021 中 附录 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.12 7	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂三聚磷酸钠 GB1886.335-2021 中 附录 A.5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.12 8	pH(10g/L 水溶 液)	食品安全国家标准食 品添加剂三聚磷酸钠 GB1886.335-2021 中 附录 A.6		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.12 9	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钠 GB1886.336-2021 中 附录 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.13 0	水不溶物(以干 基计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钠 GB1886.336-2021 中 附录 A.5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.13 1	pH(10g/L 水溶 液)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸二氢钠 GB1886.336-2021 中 附录 A.6		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.13 2	灼烧残渣	食品安全国家标准食 品添加剂牛磺酸 GB14759-2010 中 A.8		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.13 3	澄清度试验	食品安全国家标准食 品添加剂牛磺酸 GB14759-2010 中附录		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								A 中 A. 11		
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.13 4	导电率	食品安全国家标准食 品添加剂牛磺酸 GB14759-2010 中附录 A 中 A. 5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.13 5	pH	食品安全国家标准食 品添加剂牛磺酸 GB14759-2010 中附录 A 中 A. 6		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.13 6	干燥减量、氯化 物(以 NaCl 计)及 硫酸盐(以 Na2SO4 计)总量	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄 GB4481.1-2010 中附 录 A. 5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.13 7	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄 GB4481.1-2010 中附 录 A. 6		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.13 8	标识	食品安全国家标准复 配食品添加剂通则 GB26687-2011 中 5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.13 9	折光指数	香料折光指数的测定 GB/T14454.4-2008		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.14 0	熔点	食品安全国家标准食 品添加剂咖啡因 GB14758-2010 中附录 A. 10		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.14 1	澄清度试验	食品安全国家标准食 品添加剂咖啡因 GB14758-2010 中附录 A. 11		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.14 2	过氧化值	食用植物油卫生标准 的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 4.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.14 3	柠檬酸钠的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸钠 GB1886.25-2016 中附 录 A. 2		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.14 4	易炭化物	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸钠 GB1886.25-2016 中附 录 A 中 A.11		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.14 5	水不溶物	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸钠 GB1886.25-2016 中附 录 A 中 A.13		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.14 6	透光率	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸钠 GB1886.25-2016 中附 录 A 中 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.14 7	水分	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸钠 GB1886.25-2016 中附 录 A 中 A.5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.14 8	酸碱度	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸钠 GB1886.25-2016 中附 录 A 中 A.6		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.14 9	苯甲酸钠的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 中 附录 A.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.15 0	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附 录 A 中 A.11		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.15 1	溶液的澄清度试 验	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附 录 A 中 A.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.15 2	易氧化物	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附 录 A 中 A.5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.15 3	酸碱度	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附 录 A 中 A.6		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.15 4	硫酸盐(以 SO ₄ 计)	食品安全国家标准食 品添加剂苯甲酸钠 GB1886.184-2016 附 录 A 中 A.8		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.15 5	柠檬酸的鉴别试 验	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸 GB1886.235-2016 中 附录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.15 6	水分	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸 GB1886.235-2016 中 附录 A 中 A.5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.15 7	易炭化物	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬酸 GB1886.235-2016 中 附录 A 中 A.6		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.15 8	色度	液体化学产品颜色测 定法(Hazen 单位-铂- 钴色 号)GB/T3143-1982		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.15 9	维生素 B6(盐酸 吡哆醇)的鉴别 试验	食品安全国家标准食 品添加剂维生素 B6(盐酸吡哆 醇)GB14753-2010 中 附录 A.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.16 0	干燥减量	食品安全国家标准食 品添加剂维生素 B6(盐酸吡哆 醇)GB14753-2010 中 附录 A.5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.16 1	灼烧残渣	食品安全国家标准食 品添加剂维生素 B6(盐酸吡哆 醇)GB14753-2010 中 附录 A.6		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.16 2	柠檬黄鉴别试验	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄 GB4481.1-2010 中 A.3		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.16 3	粒度	食品安全国家标准食 品用香精 GB30616-2020 中附录		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								C. 4		
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.16 4	原液稳定性	食品安全国家标准食 品用香精 GB30616-2020 中附录 C. 5		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.16 5	乙酸异丁酸蔗糖 酯	食品安全国家标准食 品用香精 GB30616-2020 中附录 C. 7		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.16 6	皂化值	食品安全国家标准食 品用香精 GB30616-2020 中附录 C. 7		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.16 7	千倍稀释液稳定 性	食品安全国家标准食 品用香精 GB30616-2020 中附录 C. 6		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.16 8	离心试验	食品安全国家标准食 品用香精 GB30616-2020 中附录 C. 6. 2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.16 9	鉴别试验(钠离 子)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钠 GB1886. 338-2021 中 附录 A. 2. 2. 1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.17 0	灼烧残渣	食品安全国家标准食 品营养强化剂肌醇 (环己六 醇)GB1903. 42-2020 中附录 A. 7		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.17 1	一水合磷酸三钠 (以 Na ₃ PO ₄ 计)(以灼烧干基 计)	食品安全国家标准食 品添加剂磷酸三钠 GB1886. 338-2021 中 附录 A. 3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.17 2	鉴别试验(钠离 子的鉴别)	食品安全国家标准食 品添加剂三聚磷酸钠 GB1886. 335-2021 中 附录 A. 2		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.1	添加剂	1.1. 5	其它	1.1. 5.17 3	硒(Se)	食品安全国家标准食 品添加剂硫酸铝铵 GB1886.342-2021 中 附录 A.6		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.1	水分	蜂王浆 GB9697-2008 中 5.2		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.2	二氧化碳气容量	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 7		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.3	浊度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 6		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.4	可溶性固形物	饮料通用分析方法 GB/T 12143-2008 中 4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.5	净含量偏差	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.6	脲酶	植物蛋白饮料中脲酶 的定性测定 GB/T5009.183-2003		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.7	酸度	食品安全国家标准食 品酸度的测定 GB5009.239-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.8	可溶性固形物	果汁通用试验方法 SB/T10203-1994 中 3.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.9	乙醇	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 8		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.10	组织状态	含乳饮料 GB/T21732-2008 中 6.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.11	总酸	果汁通用试验方法 SB/T10203-1994 中 3.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.12	标签	食品安全国家标准预 包装食品营养标签通 则 GB28050-2011		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.13	水分	食品安全国家标准食 品中水分的测定 GB5009.3-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.14	相对密度	食品安全国家标准食 品相对密度的测定 GB5009.2-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.15	二氧化碳气容量	碳酸饮料(汽 水)GB/T10792-2008 中 6.2.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.16	沉淀指数	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.3.7		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.17	灰分	食品安全国家标准食 品中灰分的测定 GB5009.4-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.18	碘值	动植物油脂碘值的测 定 GB/T5532-2022/ISO3 961:2018		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.19	对氨基苯磺酸钠 的测定	食品安全国家标准食 品添加剂柠檬黄 GB4481.1-2010 中 A.7		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.20	标签	食品安全国家标准预 包装食品标签通则 GB7718-2011		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.21	总酸	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 10		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.22	二氧化碳	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 11		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.23	双乙酰	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 12		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.24	真正（实际）发 酵度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 13		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.25	泡持性	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 7		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.26	酒精度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 8.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 1	其它	1.2. 1.27	原麦汁浓度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 9		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	理化营 养成分	1.2. 2.1	氨基态氮	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	理化营 养成分	1.2. 2.2	氨基态氮	果汁通用试验方法 SB/T10203-1994 中 3.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	理化营 养成分	1.2. 2.3	茶多酚	茶饮料 GB/T21733-2008 中附 录 A		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	理化营 养成分	1.2. 2.4	粗纤维	植物类食品中粗纤维 的测定 GB/T5009.10-2003		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	理化营 养成分	1.2. 2.5	总糖	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.3.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	理化营 养成分	1.2. 2.6	总糖	果汁通用试验方法 SB/T10203-1994 中 3.5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	理化营 养成分	1.2. 2.7	维生素 C（抗坏 血酸）	果汁通用试验方法 SB/T10203-1994 中 3.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	理化营 养成分	1.2. 2.8	蛋白质	食品安全国家标准食 品中蛋白质的测定 GB5009.5-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	理化营 养成分	1.2. 2.9	脂肪(脂肪含量)	食品安全国家标准食 品中脂肪的测定 GB5009.6-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	理化营 养成分	1.2. 2.10	L-抗坏血酸	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 6		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	理化营 养成分	1.2. 2.11	淀粉	食品安全国家标准 食 品中淀粉的测定 GB 5009.9-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	理化营 养成分	1.2. 2.12	微糖检验	食品安全国家标准 食 品中淀粉的测定 GB 5009.9-2023(5.2)		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 2	理化营 养成分	1.2. 2.13	芦荟苷	食品原料用芦荟制品 QB/T2489-2018 中 6.8		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.1	感官	原果汁通用技术条件 SB/T10197-1993 中 5.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.2	杂质	植物蛋白饮料椰子汁 及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 5.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.3	感官	茶饮料 GB/T21733-2008 中 6.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.4	感官	运动饮料 GB15266-2009 中 5.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.5	色泽	含乳饮料 GB/T21732-2008 中 6.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.6	组织状态	植物蛋白饮料椰子汁 及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 5.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.7	感官	碳酸饮料(汽 水)GB/T10792-2008 中 6.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.8	外观	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.1.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.9	杂质	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.1.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.10	色泽	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.1.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.11	气味和滋味	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.1.2		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.12	冲调性	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T18738-2006 中 6.1.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.13	形态	芦荟制品芦荟饮料 QB/T2842-2007 中 5.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.14	杂质	芦荟制品芦荟饮料 QB/T2842-2007 中 5.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.15	滋味、气味	芦荟制品芦荟饮料 QB/T2842-2007 中 5.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.16	气味及滋味	食用动物油脂猪油 GB/T8937-2023 中 7.1.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.17	状态及色泽	食用动物油脂猪油 GB/T8937-2023 中 7.1.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.18	感官	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.19	泡沫	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5.3		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.20	香气和口味	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5.4		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.21	色度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5.6		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.22	杂质	橙汁及橙汁饮料 GB/T21731-2008 中 6.1.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.23	状态	橙汁及橙汁饮料 GB/T21731-2008 中 6.1.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.24	色泽	橙汁及橙汁饮料 GB/T21731-2008 中 6.1.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.25	气味、滋味	橙汁及橙汁饮料 GB/T21731-2008 中 6.1.2		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.26	滋味和气味	含乳饮料 GB/T21732-2008 中 6.1		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.27	滋味、气味	食品安全国家标准饮 料 GB7101-2022 中 3.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.28	状态	食品安全国家标准饮 料 GB7101-2022 中 3.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.29	色泽	食品安全国家标准饮 料 GB7101-2022 中 3.2		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.30	滋味及气味	植物蛋白饮料椰子汁 及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 5.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 3	感官	1.2. 3.31	色泽	植物蛋白饮料椰子汁 及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 5.1		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	毒素	1.2. 4.1	黄曲霉毒素 B1	食品安全国家标准食 品中黄曲霉毒素 B 族 和 G 族的测定 GB5009.22-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 4	毒素	1.2. 4.2	展青霉素	食品安全国家标准食 品中展青霉素的测定 GB5009.185-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 5	有害物 质	1.2. 5.1	氰化物	食品安全国家标准 食 品中氰化物的测定 GB 5009.36-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 6	元素	1.2. 6.1	总砷	食品安全国家标准食 品中总砷及无机砷的 测定 GB5009.11-2014	只测第 二法	变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 6	元素	1.2. 6.2	铜	食品安全国家标准食 品中铜的测定 GB5009.13-2017	只测第 一法	变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 6	元素	1.2. 6.3	钙	食品安全国家标准食 品中钙的测定 GB5009.92-2016	只测第 一法	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 6	元素	1.2. 6.4	铅	食品安全国家标准 食 品中铅的测定 GB 5009.12-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 6	元素	1.2. 6.5	甲基汞	食品安全国家标准食 品中总汞及有机汞的 测定 GB5009.17-2021		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 6	元素	1.2. 6.6	总汞	食品安全国家标准食 品中总汞及有机汞的 测定 GB5009.17-2021		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	添加剂	1.2. 7.1	苋菜红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	添加剂	1.2. 7.2	山梨酸	食品安全国家标准食 品中苯甲酸、山梨酸 和糖精钠的测定 GB5009.28-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	添加剂	1.2. 7.3	咖啡因	食品安全国家标准饮 料中咖啡因的测定 GB5009.139-2014		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	添加剂	1.2. 7.4	糖精钠	食品安全国家标准食 品中苯甲酸、山梨酸 和糖精钠的测定 GB5009.28-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	添加剂	1.2. 7.5	苯甲酸	食品安全国家标准食 品中苯甲酸、山梨酸 和糖精钠的测定 GB5009.28-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	添加剂	1.2. 7.6	丙酸钙	食品安全国家标准食 品中丙酸钠、丙酸钙 的测定 GB5009.120-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	添加剂	1.2. 7.7	脱氢乙酸	食品安全国家标准食 品中脱氢乙酸的测定 GB5009.121-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	添加剂	1.2. 7.8	二氧化硫	食品安全国家标准食 品中二氧化硫的测定 GB5009.34-2022		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所名称：三水检验站
检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路 1 号之一
领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	添加剂	1.2. 7.9	赤藓红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	添加剂	1.2. 7.10	靛蓝	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	添加剂	1.2. 7.11	喹啉黄	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	添加剂	1.2. 7.12	亮蓝	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	添加剂	1.2. 7.13	柠檬黄	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	添加剂	1.2. 7.14	酸性红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	添加剂	1.2. 7.15	胭脂红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	添加剂	1.2. 7.16	诱惑红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	添加剂	1.2. 7.17	新红	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：三水检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-三水区西南街道红牛路1号之一

领域数：2 类别数：3 对象数：13 参数数：409

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	添加剂	1.2. 7.18	环己基氨基磺酸	食品安全国家标准 食 品中环己基氨基磺酸 盐的测定 GB 5009.97-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	添加剂	1.2. 7.19	乙酰磺胺酸钾	食品安全国家标准 食 品中乙酰磺胺酸钾的 测定 GB 5009.140-2023		新增
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	添加剂	1.2. 7.20	丙酸钠	食品安全国家标准食 品中丙酸钠、丙酸钙 的测定 GB5009.120-2016		变更
1	食品检验机 构资质认定	1.2	食品	1.2. 7	添加剂	1.2. 7.21	日落黄	食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的测 定 GB 5009.35-2023		新增
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化妆 品	2.1. 1	化妆品	2.1. 1.1	甲醇	化妆品卫生化学标准 检验方法 甲醇 GB 7917.4-1987		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：澜石检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-禅城区金澜路澜石国际金属交易中心8座2层23号

领域数：1 类别数：3 对象数：21 参数数：164

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 1	不锈钢 管	1.1. 1.1	化学成分	薄壁不锈钢管 CJ/T 151-2016		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 1	不锈钢 管	1.1. 1.2	力学性能	薄壁不锈钢管 CJ/T 151-2016		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 1	不锈钢 管	1.1. 1.3	气密性能	薄壁不锈钢管 CJ/T 151-2016		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 1	不锈钢 管	1.1. 1.4	尺寸与偏差	薄壁不锈钢管 CJ/T 151-2016		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：澜石检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-禅城区金澜路澜石国际金属交易中心 8 座 2 层 23 号

领域数：1 类别数：3 对象数：21 参数数：164

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 1	不锈钢 管	1.1. 1.5	外观	薄壁不锈钢管 CJ/T 151-2016		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 1	不锈钢 管	1.1. 1.6	重量	薄壁不锈钢管 CJ/T 151-2016		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 1	不锈钢 管	1.1. 1.7	耐腐蚀性能	薄壁不锈钢管 CJ/T 151-2016		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 1	不锈钢 管	1.1. 1.8	扩口性能	薄壁不锈钢管 CJ/T 151-2016		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 1	不锈钢 管	1.1. 1.9	压扁性能	薄壁不锈钢管 CJ/T 151-2016		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 1	不锈钢 管	1.1. 1.10	液压性能	薄壁不锈钢管 CJ/T 151-2016		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 2	焊接接 头	1.1. 2.1	冲击试验	金属材料焊缝破坏性 试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 3	无缝钢 管	1.1. 3.1	表面质量	流体输送用不锈钢无 缝钢管 GB/T 14976-2012		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 3	无缝钢 管	1.1. 3.2	压扁试验	流体输送用不锈钢无 缝钢管 GB/T 14976-2012		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 3	无缝钢 管	1.1. 3.3	长度	流体输送用不锈钢无 缝钢管 GB/T 14976-2012		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 3	无缝钢 管	1.1. 3.4	弯曲度	流体输送用不锈钢无 缝钢管 GB/T 14976-2012		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 3	无缝钢 管	1.1. 3.5	化学成分	流体输送用不锈钢无 缝钢管 GB/T 14976-2012		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 3	无缝钢 管	1.1. 3.6	外径和壁厚	流体输送用不锈钢无 缝钢管 GB/T 14976-2012		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：澜石检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-禅城区金澜路澜石国际金属交易中心 8 座 2 层 23 号

领域数：1 类别数：3 对象数：21 参数数：164

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 3	无缝钢 管	1.1. 3.7	端头外形	流体输送用不锈钢无 缝钢管 GB/T 14976-2012		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 3	无缝钢 管	1.1. 3.8	交货状态	流体输送用不锈钢无 缝钢管 GB/T 14976-2012		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 3	无缝钢 管	1.1. 3.9	重量	流体输送用不锈钢无 缝钢管 GB/T 14976-2012		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 3	无缝钢 管	1.1. 3.10	扩口试验	流体输送用不锈钢无 缝钢管 GB/T 14976-2012		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 3	无缝钢 管	1.1. 3.11	晶间腐蚀试验	流体输送用不锈钢无 缝钢管 GB/T 14976-2012		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 3	无缝钢 管	1.1. 3.12	力学性能	流体输送用不锈钢无 缝钢管 GB/T 14976-2012		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 4	装饰用 焊接不 锈钢管	1.1. 4.1	扩口试验	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 4	装饰用 焊接不 锈钢管	1.1. 4.2	力学性能	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 4	装饰用 焊接不 锈钢管	1.1. 4.3	压扁试验	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 4	装饰用 焊接不 锈钢管	1.1. 4.4	表面质量	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 4	装饰用 焊接不 锈钢管	1.1. 4.5	尺寸及允许偏差	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 4	装饰用 焊接不 锈钢管	1.1. 4.6	弯曲试验	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 4	装饰用 焊接不 锈钢管	1.1. 4.7	化学成分	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：澜石检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-禅城区金澜路澜石国际金属交易中心 8 座 2 层 23 号

领域数：1 类别数：3 对象数：21 参数数：164

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 4	装饰用 焊接不 锈钢管	1.1. 4.8	卷边试验	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 4	装饰用 焊接不 锈钢管	1.1. 4.9	外形	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 其他金属 制品	1.1. 4	装饰用 焊接不 锈钢管	1.1. 4.10	重量	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		新增
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 1	金属	1.2. 1.1	晶粒度	金属平均晶粒度测定 方法 GB/T 6394-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 2	不锈钢 丝	1.2. 2.1	尺寸	不锈钢丝 GB/T 4240-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 2	不锈钢 丝	1.2. 2.2	化学成分	不锈钢丝 GB/T 4240-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 2	不锈钢 丝	1.2. 2.3	拉伸试验	不锈钢丝 GB/T 4240-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 2	不锈钢 丝	1.2. 2.4	晶间腐蚀	不锈钢丝 GB/T 4240-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 2	不锈钢 丝	1.2. 2.5	表面质量	不锈钢丝 GB/T 4240-2019		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 3	铝及铝 合金	1.2. 3.1	钒	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 3	铝及铝 合金	1.2. 3.2	硅	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 3	铝及铝 合金	1.2. 3.3	钛	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 3	铝及铝 合金	1.2. 3.4	铁	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：澜石检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-禅城区金澜路澜石国际金属交易中心 8 座 2 层 23 号

领域数：1 类别数：3 对象数：21 参数数：164

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 3	铝及铝 合金	1.2. 3.5	铜	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 3	铝及铝 合金	1.2. 3.6	铬	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 3	铝及铝 合金	1.2. 3.7	锌	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 3	铝及铝 合金	1.2. 3.8	镁	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 3	铝及铝 合金	1.2. 3.9	镍	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 3	铝及铝 合金	1.2. 3.10	铅	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 3	铝及铝 合金	1.2. 3.11	锡	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 3	铝及铝 合金	1.2. 3.12	锰	铝及铝合金光电直读 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 4	装饰用 焊接不 锈钢管	1.2. 4.1	表面质量	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2006		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 4	装饰用 焊接不 锈钢管	1.2. 4.2	抗拉强度	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2006		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 4	装饰用 焊接不 锈钢管	1.2. 4.3	化学成分	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2006		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 4	装饰用 焊接不 锈钢管	1.2. 4.4	压扁试验	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2006		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 4	装饰用 焊接不 锈钢管	1.2. 4.5	弯曲试验	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2006	外径≥ 70mm的 弯曲试 验	变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：澜石检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-禅城区金澜路澜石国际金属交易中心 8 座 2 层 23 号

领域数：1 类别数：3 对象数：21 参数数：164

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 4	装饰用 焊接不 锈钢管	1.2. 4.6	尺寸	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2006		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 4	装饰用 焊接不 锈钢管	1.2. 4.7	粗糙度	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2006		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 4	装饰用 焊接不 锈钢管	1.2. 4.8	扩口试验	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2006		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 5	金属材 料	1.2. 5.1	卷边试验	金属材料 管 卷边试 验方法 GB/T 245-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 5	金属材 料	1.2. 5.2	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 4340.1-2009	只测： HV0.1、 HV0.2、 HV0.3、 HV0.5、 HV1、 HV3、 HV5、 HV10、 HV30	变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 5	金属材 料	1.2. 5.3	洛氏硬度试验	金属材料 洛氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 230.1-2018	不测： HRE、 HRH、 HRK、 HRN、 HRT	变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 6	不锈钢 冷轧钢 板和钢 带	1.2. 6.1	外形	不锈钢热轧钢板和钢 带 GB/T 4237-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 6	不锈钢 冷轧钢 板和钢 带	1.2. 6.2	抗拉强度	不锈钢冷轧钢板和钢 带 GB/T 3280-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 6	不锈钢 冷轧钢 板和钢 带	1.2. 6.3	表面质量	不锈钢冷轧钢板和钢 带 GB/T 3280-2015		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：澜石检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-禅城区金澜路澜石国际金属交易中心 8 座 2 层 23 号

领域数：1 类别数：3 对象数：21 参数数：164

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 6	不锈钢 冷轧钢 板和钢 带	1.2. 6.4	断后伸长率	不锈钢冷轧钢板和钢 带 GB/T 3280-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 6	不锈钢 冷轧钢 板和钢 带	1.2. 6.5	规定非比例延伸 强度	不锈钢冷轧钢板和钢 带 GB/T 3280-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 6	不锈钢 冷轧钢 板和钢 带	1.2. 6.6	外形	不锈钢冷轧钢板和钢 带 GB/T 3280-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 6	不锈钢 冷轧钢 板和钢 带	1.2. 6.7	耐腐蚀性能	不锈钢冷轧钢板和钢 带 GB/T 3280-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 6	不锈钢 冷轧钢 板和钢 带	1.2. 6.8	弯曲试验	不锈钢冷轧钢板和钢 带 GB/T 3280-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 6	不锈钢 冷轧钢 板和钢 带	1.2. 6.9	化学成分	不锈钢冷轧钢板和钢 带 GB/T 3280-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 6	不锈钢 冷轧钢 板和钢 带	1.2. 6.10	尺寸	不锈钢冷轧钢板和钢 带 GB/T 3280-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 7	机械结 构用不 锈钢焊 接钢管	1.2. 7.1	卷边试验	机械结构用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12770-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 7	机械结 构用不 锈钢焊 接钢管	1.2. 7.2	尺寸	机械结构用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12770-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 7	机械结 构用不 锈钢焊 接钢管	1.2. 7.3	化学成分	机械结构用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12770-2012		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：澜石检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-禅城区金澜路澜石国际金属交易中心 8 座 2 层 23 号

领域数：1 类别数：3 对象数：21 参数数：164

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 7	机械结 构用不 锈钢焊 接钢管	1.2. 7.4	拉伸试验	机械结构用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12770-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 7	机械结 构用不 锈钢焊 接钢管	1.2. 7.5	晶间腐蚀	机械结构用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12770-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 7	机械结 构用不 锈钢焊 接钢管	1.2. 7.6	外形	机械结构用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12770-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 7	机械结 构用不 锈钢焊 接钢管	1.2. 7.7	扩口试验	机械结构用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12770-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 7	机械结 构用不 锈钢焊 接钢管	1.2. 7.8	表面质量	机械结构用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12770-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 7	机械结 构用不 锈钢焊 接钢管	1.2. 7.9	压扁试验	机械结构用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12770-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 7	机械结 构用不 锈钢焊 接钢管	1.2. 7.10	焊缝横向弯曲试 验	机械结构用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12770-2012		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 8	不锈钢 棒	1.2. 8.1	硬度	不锈钢棒 GB/T 1220-2007	不测： 布氏硬 度	变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 8	不锈钢 棒	1.2. 8.2	表面	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 8	不锈钢 棒	1.2. 8.3	尺寸	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 8	不锈钢 棒	1.2. 8.4	晶粒度	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：澜石检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-禅城区金澜路澜石国际金属交易中心 8 座 2 层 23 号

领域数：1 类别数：3 对象数：21 参数数：164

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 8	不锈钢 棒	1.2. 8.5	晶间腐蚀	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 8	不锈钢 棒	1.2. 8.6	拉伸	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 8	不锈钢 棒	1.2. 8.7	a -相	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 8	不锈钢 棒	1.2. 8.8	化学成分	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 8	不锈钢 棒	1.2. 8.9	冲击	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 8	不锈钢 棒	1.2. 8.10	低倍组织	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 9	铜及铜 合金	1.2. 9.1	氧	铜及铜合金化学分析 方法 第 8 部分：氧含 量的测定 GB/T 5121.8-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 10	碳素钢 和中低 合金钢	1.2. 10.1	硅	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 10	碳素钢 和中低 合金钢	1.2. 10.2	硫	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 10	碳素钢 和中低 合金钢	1.2. 10.3	碳	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 10	碳素钢 和中低 合金钢	1.2. 10.4	磷	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：澜石检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-禅城区金澜路澜石国际金属交易中心 8 座 2 层 23 号

领域数：1 类别数：3 对象数：21 参数数：164

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4336-2016		
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 10	碳素钢 和中低 合金钢	1.2. 10.5	钛	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 10	碳素钢 和中低 合金钢	1.2. 10.6	钼	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 10	碳素钢 和中低 合金钢	1.2. 10.7	铜	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 10	碳素钢 和中低 合金钢	1.2. 10.8	铬	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 10	碳素钢 和中低 合金钢	1.2. 10.9	锰	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 10	碳素钢 和中低 合金钢	1.2. 10.1 0	镍	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 10	碳素钢 和中低 合金钢	1.2. 10.1 1	砷	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 10	碳素钢 和中低 合金钢	1.2. 10.1 2	硼	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：澜石检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-禅城区金澜路澜石国际金属交易中心 8 座 2 层 23 号

领域数：1 类别数：3 对象数：21 参数数：164

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								4336-2016		
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 10	碳素钢 和中低 合金钢	1.2. 10.1 3	钒	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 10	碳素钢 和中低 合金钢	1.2. 10.1 4	铝	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 10	碳素钢 和中低 合金钢	1.2. 10.1 5	锡	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 11	钢铁	1.2. 11.1	硫	钢铁 总碳硫含量的测 定 高频感应炉燃烧后 红外吸收法 GB/T 20123-2006		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 11	钢铁	1.2. 11.2	碳	钢铁 总碳硫含量的测 定 高频感应炉燃烧后 红外吸收法 GB/T 20123-2006		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 11	钢铁	1.2. 11.3	氮	钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法 GB/T 20124-2006		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 11	钢铁	1.2. 11.4	氧	钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰性气熔融- 红外线吸收法 GB/T 11261-2006		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 12	金属管	1.2. 12.1	压扁试验	金属材料 管 压扁试 验方法 GB/T 246-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 13	钢	1.2. 13.1	非金属夹杂物含 量	钢中非金属夹杂物含 量的测定 标准评级图 显微检验法 GB/T 10561-2023		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：澜石检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-禅城区金澜路澜石国际金属交易中心 8 座 2 层 23 号

领域数：1 类别数：3 对象数：21 参数数：164

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 13	钢	1.2. 13.2	低倍组织	钢的低倍组织及缺陷 酸蚀检验法 GB/T 226-2015		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 14	不锈钢 盘条	1.2. 14.1	特殊要求	不锈钢盘条 GB/T 4356-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 14	不锈钢 盘条	1.2. 14.2	外形	不锈钢盘条 GB/T 4356-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 14	不锈钢 盘条	1.2. 14.3	重量	不锈钢盘条 GB/T 4356-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 14	不锈钢 盘条	1.2. 14.4	表面	不锈钢盘条 GB/T 4356-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 14	不锈钢 盘条	1.2. 14.5	低倍组织	不锈钢盘条 GB/T 4356-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 14	不锈钢 盘条	1.2. 14.6	化学成分	不锈钢盘条 GB/T 4356-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 14	不锈钢 盘条	1.2. 14.7	拉伸试验	不锈钢盘条 GB/T 4356-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 14	不锈钢 盘条	1.2. 14.8	晶粒度	不锈钢盘条 GB/T 4356-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 14	不锈钢 盘条	1.2. 14.9	硬度	不锈钢盘条 GB/T 4356-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 14	不锈钢 盘条	1.2. 14.1 0	尺寸	不锈钢盘条 GB/T 4356-2016		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 15	不锈钢	1.2. 15.1	锡	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 15	不锈钢	1.2. 15.2	镍	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法）		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：澜石检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-禅城区金澜路澜石国际金属交易中心 8 座 2 层 23 号

领域数：1 类别数：3 对象数：21 参数数：164

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T 11170-2008		
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 15	不锈钢	1.2. 15.3	铬	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 15	不锈钢	1.2. 15.4	铜	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 15	不锈钢	1.2. 15.5	铝	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 15	不锈钢	1.2. 15.6	钼	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 15	不锈钢	1.2. 15.7	砷	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 15	不锈钢	1.2. 15.8	碳	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 15	不锈钢	1.2. 15.9	磷	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 15	不锈钢	1.2. 15.1 0	硫	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 15	不锈钢	1.2. 15.1 1	硅	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：澜石检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-禅城区金澜路澜石国际金属交易中心 8 座 2 层 23 号

领域数：1 类别数：3 对象数：21 参数数：164

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 15	不锈钢	1.2. 15.1 2	硼	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 15	不锈钢	1.2. 15.1 3	α-相面积含量	不锈钢中 α-相面积 含量金相测定法 GB/T 13305-2008		新增
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 15	不锈钢	1.2. 15.1 4	铌	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 15	不锈钢	1.2. 15.1 5	锰	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 15	不锈钢	1.2. 15.1 6	铅	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 16	建筑用 不锈钢 焊接管 材	1.2. 16.1	扩口	建筑用不锈钢焊接管 材 JG/T 539-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 16	建筑用 不锈钢 焊接管 材	1.2. 16.2	力学性能	建筑用不锈钢焊接管 材 JG/T 539-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 16	建筑用 不锈钢 焊接管 材	1.2. 16.3	晶间腐蚀	建筑用不锈钢焊接管 材 JG/T 539-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 16	建筑用 不锈钢 焊接管 材	1.2. 16.4	焊缝质量	建筑用不锈钢焊接管 材 JG/T 539-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 16	建筑用 不锈钢 焊接管 材	1.2. 16.5	表面粗糙度	建筑用不锈钢焊接管 材 JG/T 539-2017		变更

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：澜石检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-禅城区金澜路澜石国际金属交易中心 8 座 2 层 23 号

领域数：1 类别数：3 对象数：21 参数数：164

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 16	建筑用 不锈钢 焊接管 材	1.2. 16.6	尺寸允许偏差	建筑用不锈钢焊接管 材 JG/T 539-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 16	建筑用 不锈钢 焊接管 材	1.2. 16.7	压扁	建筑用不锈钢焊接管 材 JG/T 539-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 16	建筑用 不锈钢 焊接管 材	1.2. 16.8	外观	建筑用不锈钢焊接管 材 JG/T 539-2017		变更
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 16	建筑用 不锈钢 焊接管 材	1.2. 16.9	化学成分	建筑用不锈钢焊接管 材 JG/T 539-2017		变更
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 1	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.3. 1.1	力学性能	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 1	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.3. 1.2	化学成分	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 1	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.3. 1.3	晶粒度	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 1	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.3. 1.4	晶间腐蚀	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 1	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.3. 1.5	尺寸、外形及重 量	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 1	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.3. 1.6	卷边试验	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		新增

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所名称：澜石检验站

检验检测场所地址：广东省佛山市-禅城区金澜路澜石国际金属交易中心 8 座 2 层 23 号

领域数：1 类别数：3 对象数：21 参数数：164

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 1	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.3. 1.7	焊缝横向弯曲试 验	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 1	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.3. 1.8	焊接接头冲击	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 1	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.3. 1.9	补焊	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 1	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.3. 1.10	表面质量	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 1	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.3. 1.11	工艺性能	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 1	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.3. 1.12	压扁	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 1	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.3. 1.13	液压试验	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		新增
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 1	流体输 送用不 锈钢焊 接钢管	1.3. 1.14	气密性	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		新增

以下空白

批准佛山市质量计量监督检测中心

授权签字人及其授权签字领域

证书编号: 201819002836

审批日期:2024 年 05 月 16 日

有效日期:2030 年 05 月 15 日

机构名称: 佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所地址: 广东省佛山市-南海区桃园东路88号慧泉科技产业中心第二期第二栋第6层、第三栋第1层

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	赵亮亮	高级技术职称	日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-化妆品	2024年05月16日	维持
2	彭佰胜	高级技术职称	电子电气-EMC, 电子电气-安全, 电子电气-仪器, 电子电气-光伏, 电子电气-低压, 电子电气-电机, 电子电气-照明, 电子电气-高压, 电子电气-IT, 电池, 电子电气-电器附件, 电子电气-电动汽车, 电子电气-通信, 电子电气-AV, 电子电气-环境	2024年05月16日	维持+扩大
3	沈国权	高级技术职称	日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-化妆品	2024年05月16日	维持
4	詹云峰	高级技术职称	电子电气-电器附件, 电子电气-EMC, 电子电气-IT, 电子电气-光伏, 电子电气-仪器, 电子电气-电机, 电子电气-高压, 电子电气-低压, 电子电气-环境, 电子电气-AV, 电子电气-安全, 电子电气-照明, 电子电气-通信, 电子电气-电动汽车, 电池	2024年05月16日	维持+扩大
5	岳峻岷	高级技术职称	电子电气-照明, 电池, 电子电气-EMC, 电子电气-高压, 电子电气-低压, 电子电气-电器附件, 电子电气-IT, 电子电气-电机, 电子电气-光伏, 电子电气-仪器, 电子电气-环境, 电子电气-AV, 电子电气-通信, 电子电气-电动汽车, 电子电气-安全	2024年05月16日	维持+扩大
6	田峻	高级技术职称	日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-化妆品	2024年05月16日	维持

机构名称: 佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所地址: 广东省佛山市-南海区狮山镇科技西路2号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	孔令钊	中级技术职称	轻纺产品-日用品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-日用品	2024年05月16日	维持+扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
2	何美容	中级技术职称	轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-橡胶制品	2024年05月16日	维持+扩大
3	吴欣	高级技术职称	轻纺产品-日用品, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-纸制品	2024年05月16日	维持+扩大
4	陈嘉杰	中级技术职称	轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-日用品, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-鞋革箱包	2024年05月16日	维持+扩大
5	岳峻岷	高级技术职称	特种设备, 电子电气-光伏, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 消防产品-火灾报警-火灾报警与探测设备, 车辆及相关产品-摩托车, 电子电气-电器附件, 电子电气-安防, 电子电气-IT, 电子电气-EMC, 电子电气-安全, 电子电气-通信, 电子电气-汽车电子, 电子电气-低压, 电子电气-环境, 电子电气-照明, 电子电气-AV, 电子电气-家用电器, 电池, 电子电气-电机, 机械设备-机械安全, 车辆及相关产品-自行车, 金属制品-结构性金属制品, 疾病预防控制, 工程设备-智能建筑, 工程设备-建筑设备, 轻纺产品-体育用品, 工程材料-建设工程材料, 计量产品, 电子电气-电动工具, 工程环境-建筑物理及节能, 车辆及相关产品-汽车, 机械设备-工业机器人, 公路交通-交通安全设施, 噪声和振动, 医疗器械, 电子电气-高压, 电子电气-仪器, 能源产品, 轻纺产品-钟表眼镜, 机械设备-工业机械电气设备, 日用化工产品-RoHS	2024年05月16日	维持+扩大
6	赖燕玲	中级技术职称	水暖卫浴产品-卫生洁具, 水暖卫浴产品-水暖器材, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 陶瓷制品-卫生陶瓷	2024年05月16日	新增(仅限微生物项目)
7	彭佰胜	高级技术职称	电子电气-通信, 电子电气-高压, 电子电气-仪器, 车辆及相关产品-自行车, 电子电气-环境, 电子电气-AV, 电子电气-照明, 电池, 电子电气-家用电器, 电子电气-电器附件, 电子电气-汽车电子, 计量产品, 电子电气-电动工具, 疾病预防控制, 工程设备-智能建筑, 工程设备-建筑设备, 电子电气-安防, 金属制品-结构性金属制品, 轻纺产品-体育用品, 能源产品, 轻纺产品-钟表眼镜, 机械设备-工业机械电气设备, 机械设备-机械安全, 日用化工产品-RoHS, 工程环境-建筑物理及节能, 电子电气-电机, 电子电气-安全, 电子电气-IT, 车辆及相关产品-摩托车, 电子电气-低压, 电子电气-EMC, 电子电气-光伏, 机械设备-工业机器人, 工程材料-建设工程材料, 车辆	2024年05月16日	维持+扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			及相关产品-汽车, 噪声和振动, 医疗器械, 特种设备, 公路交通-交通安全设施, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 消防产品-火灾报警-火灾报警与探测设备		
8	李志劲	高级技术职称	特种设备, 电子电气-电线电缆, 珠宝与贵金属, 阀门管件, 轻纺产品-橡胶制品, 日用化工产品-涂料, 金属制品-其他金属制品, 家具-人造板, 水利水电工程, 金属制品-锻件及粉末冶金制品, 金属制品-五金工具用品, 消防器具与配件, 轻纺产品-鞋革箱包, 家具-家具, 金属制品-结构性金属制品, 建材产品, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程材料-建设工程材料, 金属制品-金属丝绳及其制品	2024年05月16日	维持
9	洗志勇	高级技术职称	空气和废气, 空气和废气	2024年05月16日	维持+扩大
10	王茹昭	高级技术职称	空气和废气, 空气和废气	2024年05月16日	维持+扩大
11	何展强	高级技术职称	空气和废气, 空气和废气	2024年05月16日	维持+扩项
12	任湘	高级技术职称	家具-家具, 家具-人造板, 电子电气-照明, 金属制品-五金工具用品, 电子电气-家用电器, 机械设备-印刷机械, 机械设备-服装纺织机械, 机械设备-工业机械电气设备, 金属制品-其他金属制品, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 机械设备-铸锻机械, 轻纺产品-橡胶制品, 婴幼儿产品-护理产品, 建材产品, 日用化工产品-化学原料, 电子电气-低压, 婴幼儿产品-玩具, 机械设备-厨卫设备, 家具-木材, 金属制品-金属餐厨炊用具, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 婴幼儿产品-童车, 机械设备-机械安全, 轻纺产品-文具, 电子电气-安全, 轻纺产品-纸制品, 电子电气-EMC, 轻纺产品-日用品, 机械设备-食品包装机械, 机械设备-橡胶塑料机械, 日用化工产品-涂料, 水暖卫浴产品-水暖器材, 轻纺产品-包装材料及制品, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-体育用品, 机械设备-木工机床, 机械设备-建材及轻工机械, 金属制品-金属丝绳及其制品, 车辆及相关产品-自行车, 车辆及相关产品-摩托车, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 轻纺产品-钟表眼镜, 电子电气-安防, 金属制品-结构性金属制品, 机械设备-金属切削机床, 轻纺产品-鞋革箱包, 车辆及相关产品-汽车, 陶瓷制品-陶瓷原料	2024年05月16日	维持+扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
13	王泽波	高级技术职称	水暖卫浴产品-卫生洁具, 轻纺产品-包装材料及制品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 公路交通-环保工程, 防火材料, 电子电气-安全, 家具-人造板, 日用化工产品-化学原料, 陶瓷制品-卫生陶瓷, 日用化工产品-胶粘剂, 电子电气-家用电器, 轻纺产品-纸制品, 金属制品-五金工具用品, 金属制品-结构性金属制品, 电池, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 轻纺产品-日用品, 电子电气-电线电缆, 食品相关产品, 电子电气-环境, 日用化工产品-涂料, 水利水电工程, 疾病预防控制, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 日用化工产品-RoHS, 特种设备, 轻纺产品-纺织服装, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 公路交通-环保工程, 防火材料, 电子电气-安全, 家具-人造板, 陶瓷制品-卫生陶瓷, 日用化工产品-化学原料, 轻纺产品-日用品, 电子电气-电线电缆, 食品相关产品, 电子电气-环境, 日用化工产品-涂料, 水利水电工程, 疾病预防控制, 日用化工产品-胶粘剂, 电子电气-家用电器, 轻纺产品-纸制品, 金属制品-五金工具用品, 金属制品-结构性金属制品, 电池, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 日用化工产品-RoHS, 特种设备, 轻纺产品-纺织服装, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 轻纺产品-包装材料及制品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 建材产品, 公路交通-工程材料, 建材产品	2024年05月16日	维持+扩大
14	曾耀斌	高级技术职称	金属制品-金属丝绳及其制品, 工程材料-建设工程材料, 轻纺产品-鞋革箱包, 消防器具与配件, 珠宝与贵金属, 家具-人造板, 家具-家具, 金属制品-结构性金属制品, 日用化工产品-涂料, 轻纺产品-橡胶制品, 建材产品, 特种设备, 金属制品-五金工具用品, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 金属制品-锻件及粉末冶金制品, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 电子电气-电线电缆, 食品相关产品, 日用化工产品-RoHS, 金属制品-其他金属制品, 水利水电工程, 阀门管件	2024年05月16日	维持+扩大
15	杨志雄	高级技术职称	工程材料-建设工程材料, 疾病预防控制, 电子电气-家用电器, 金属制品-五金工具用品, 家具-家具, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 陶瓷制品-卫生陶瓷, 建材产品, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 水暖卫浴产品-水暖器材, 金属制品-结构性金属制品, 陶瓷制品-卫生陶瓷, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 家具-家具, 金属制品-五金工具用品, 电子电气-家用电器, 疾病预防控制,	2024年05月16日	维持+扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			工程材料-建设工程材料, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 水暖卫浴产品-水暖器材, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 建材产品, 金属制品-结构性金属制品		
16	张娟	高级技术职称	轻纺产品-包装材料及制品, 机械设备-建材及轻工机械, 金属制品-金属丝绳及其制品, 轻纺产品-纺织服装, 日用化工产品-化学原料, 机械设备-服装纺织机械, 机械设备-工业机械电气设备, 金属制品-其他金属制品, 婴幼儿产品-护理产品, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 电子电气-低压, 机械设备-厨卫设备, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 家具-人造板, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-鞋革箱包, 水暖卫浴产品-水暖器材, 车辆及相关产品-自行车, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 陶瓷制品-陶瓷原料, 电子电气-安全, 轻纺产品-文具, 机械设备-铸锻机械, 金属制品-五金工具用品, 车辆及相关产品-汽车, 车辆及相关产品-摩托车, 机械设备-金属切削机床, 机械设备-机械安全, 婴幼儿产品-玩具, 轻纺产品-日用品, 建材产品, 机械设备-食品包装机械, 机械设备-橡胶塑料机械, 日用化工产品-涂料, 家具-家具, 电子电气-EMC, 电子电气-安防, 电子电气-家用电器, 机械设备-印刷机械, 家具-木材, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-钟表眼镜, 金属制品-结构性金属制品, 婴幼儿产品-童车, 轻纺产品-体育用品, 金属制品-金属餐厨炊用具, 电子电气-照明, 机械设备-木工机床	2024年05月16日	维持+扩大
17	黄志柱	高级技术职称	金属制品-五金工具用品, 建材产品, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 特种设备, 电子电气-电线电缆, 阀门管件, 金属制品-金属丝绳及其制品, 工程材料-建设工程材料, 轻纺产品-鞋革箱包, 消防器具与配件, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 金属制品-锻件及粉末冶金制品, 珠宝与贵金属, 家具-人造板, 金属制品-结构性金属制品, 日用化工产品-涂料, 轻纺产品-橡胶制品, 金属制品-其他金属制品, 水利水电工程, 家具-家具	2024年05月16日	维持+扩大
18	吴清良	高级技术职称	水暖卫浴产品-水暖器材, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 家具-家具, 金属制品-结构性金属制品, 陶瓷制品-陶瓷原料, 日用化工产品-涂料, 疾病预防控制, 水利水电工程, 防火材料, 建材产品, 特种设备, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 陶瓷制品-精细陶瓷, 婴幼儿产品-护理产品, 工程实体-工程结构及构配件, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 轻纺产品-日用品, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 地质勘察-矿产资源, 陶瓷制品-卫生陶瓷, 日用化工产品-胶粘剂, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 轻纺产品-包装材料及制品, 电子电气-家用电器, 金属制品-五金工具用品, 陶瓷制品-建	2024年05月16日	维持+扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			筑陶瓷, 轻纺产品-橡胶制品		
19	詹云峰	高级技术职称	电子电气-电动工具, 机械设备-工业机械电气设备, 电子电气-汽车电子, 轻纺产品-钟表眼镜, 日用化工产品-RoHS, 电子电气-光伏, 电子电气-仪器, 计量产品, 工程环境-建筑物理及节能, 电子电气-AV, 工程设备-建筑设备, 电子电气-高压, 工程设备-智能建筑, 疾病预防控制, 电子电气-通信, 电子电气-电机, 电子电气-环境, 电子电气-照明, 电子电气-家用电器, 电子电气-电器附件, 机械设备-机械安全, 车辆及相关产品-自行车, 金属制品-结构性金属制品, 轻纺产品-体育用品, 能源产品, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 公路交通-交通安全设施, 噪声和振动, 工程材料-建设工程材料, 电池, 电子电气-安防, 电子电气-IT, 电子电气-安全, 医疗器械, 特种设备, 消防产品-火灾报警-火灾报警与探测设备, 车辆及相关产品-摩托车, 电子电气-低压, 车辆及相关产品-汽车, 机械设备-工业机器人, 电子电气-EMC	2024年05月 16日	维持+扩大
20	俞显佳	高级技术职称	车辆及相关产品-自行车, 机械设备-铸锻机械, 车辆及相关产品-汽车, 车辆及相关产品-摩托车, 机械设备-橡胶塑料机械, 日用化工产品-涂料, 轻纺产品-体育用品, 电子电气-低压, 机械设备-厨卫设备, 金属制品-金属餐厨炊用具, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 婴幼儿产品-童车, 机械设备-机械安全, 金属制品-五金工具用品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 机械设备-金属切削机床, 金属制品-结构性金属制品, 轻纺产品-文具, 机械设备-木工机床, 机械设备-建材及轻工机械, 金属制品-金属丝绳及其制品, 建材产品, 轻纺产品-纺织服装, 家具-木材, 轻纺产品-包装材料及制品, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-钟表眼镜, 婴幼儿产品-玩具, 家具-人造板, 轻纺产品-日用品, 机械设备-食品包装机械, 家具-家具, 轻纺产品-鞋革箱包, 机械设备-通用机械及其零部件, 轻纺产品-钟表眼镜, 婴幼儿产品-玩具, 家具-人造板, 轻纺产品-日用品, 机械设备-食品包装机械, 家具-家具, 轻纺产品-鞋革箱包, 机械设备-通用机械及其零部件, 车辆及相关产品-自行车, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-包装材料及制品, 家具-木材, 轻纺产品-纺织服装, 建材产品, 金属制品-金属丝绳及其制品, 机械设备-建材及轻工机械, 机械设备-木工机床, 轻纺产品-文具, 金属制品-结构性金属制品, 机械设备-金属切削机床, 水暖卫浴产品-水暖器材, 金属制品-五金工具用品, 机械设备-机械安	2024年05月 16日	维持+扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			全, 婴幼儿产品-童车, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 金属制品-金属餐厨炊用具, 机械设备-厨卫设备, 电子电气-低压, 轻纺产品-体育用品, 日用化工产品-涂料, 机械设备-橡胶塑料机械, 车辆及相关产品-摩托车, 车辆及相关产品-汽车, 机械设备-铸锻机械		
21	邓天彩	高级技术职称	水暖卫浴产品-卫浴配件, 轻纺产品-包装材料及制品, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 疾病预防控制, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 轻纺产品-日用品, 日用化工产品-RoHS, 电池, 建材产品, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 公路交通-环保工程, 日用化工产品-胶粘剂, 电子电气-家用电器, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 电子电气-安全, 轻纺产品-纸制品, 金属制品-五金工具用品, 防火材料, 家具-人造板, 电子电气-电线电缆, 金属制品-结构性金属制品, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 食品相关产品, 电子电气-环境, 日用化工产品-涂料, 水利水电工程, 日用化工产品-化学原料, 陶瓷制品-卫生陶瓷, 特种设备, 轻纺产品-纺织服装, 水暖卫浴产品-水暖器材, 疾病预防控制, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 轻纺产品-日用品, 日用化工产品-RoHS, 电池, 建材产品, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 公路交通-环保工程, 日用化工产品-胶粘剂, 电子电气-家用电器, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 电子电气-安全, 轻纺产品-纸制品, 金属制品-五金工具用品, 防火材料, 家具-人造板, 电子电气-电线电缆, 金属制品-结构性金属制品, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 食品相关产品, 电子电气-环境, 日用化工产品-涂料, 水利水电工程, 日用化工产品-化学原料, 陶瓷制品-卫生陶瓷, 特种设备, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-包装材料及制品, 水暖卫浴产品-水暖器材	2024年05月16日	维持+扩大
22	罗有雄	高级技术职称	家具-人造板, 家具-家具, 食品相关产品, 日用化工产品-RoHS, 消防器具与配件, 建材产品, 金属制品-结构性金属制品, 轻纺产品-橡胶制品, 日用化工产品-涂料, 金属制品-其他金属制品, 水利水电工程, 阀门管件, 金属制品-金属丝绳及其制品, 工程材料-建设工程材料, 轻纺产品-鞋革箱包, 金属制品-五金工具用品, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 金属制品-锻件及粉末冶金制品, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 特种设备, 电子电气-电线电缆, 珠宝与贵金属	2024年05月16日	维持+扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
23	苏泳良	高级技术职称	电子电气-家用电器, 轻纺产品-纸制品, 家具-人造板, 金属制品-结构性金属制品, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 电池, 电子电气-电线电缆, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-化学原料, 轻纺产品-包装材料及制品, 陶瓷制品-卫生陶瓷, 工程材料-建设工程材料, 食品相关产品, 水利水电工程, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 金属制品-五金工具用品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 日用化工产品-胶粘剂, 电子电气-环境, 轻纺产品-日用品, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 疾病预防控制, 日用化工产品-RoHS, 建材产品, 特种设备, 公路交通-工程材料, 公路交通-环保工程, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 公路交通-交通安全设施, 防火材料, 电子电气-安全, 水暖卫浴产品-水暖器材, 日用化工产品-胶粘剂, 金属制品-五金工具用品, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 公路交通-环保工程, 电子电气-安全, 电子电气-家用电器, 轻纺产品-纸制品, 家具-人造板, 金属制品-结构性金属制品, 公路交通-工程材料, 特种设备, 建材产品, 日用化工产品-RoHS, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 电池, 电子电气-电线电缆, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-化学原料, 轻纺产品-包装材料及制品, 陶瓷制品-卫生陶瓷, 工程材料-建设工程材料, 食品相关产品, 水利水电工程, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 疾病预防控制, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 轻纺产品-日用品, 防火材料, 公路交通-交通安全设施, 电子电气-环境	2024年05月16日	维持+扩大
24	李展坤	高级技术职称	车辆及相关产品-自行车, 车辆及相关产品-摩托车, 家具-家具, 金属制品-结构性金属制品, 机械设备-通用机械及其零部件, 机械设备-金属切削机床, 金属制品-五金工具用品, 轻纺产品-纺织服装, 轻纺产品-文具, 机械设备-木工机床, 机械设备-建材及轻工机械, 水暖卫浴产品-水暖器材, 轻纺产品-鞋革箱包, 家具-人造板, 轻纺产品-包装材料及制品, 车辆及相关产品-汽车, 婴幼儿产品-护理产品, 电子电气-EMC, 婴幼儿产品-玩具, 轻纺产品-日用品, 机械设备-食品包装机械, 机械设备-橡胶塑料机械, 日用化工产品-涂料, 轻纺产品-体育用品, 金属制品-金属餐厨炊用具, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 金属制品-金属丝绳及其制品, 家具-木材, 机械设备-铸锻机械, 建材产品, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-纸制品, 电子电气-安防, 电子电气-家用电器, 机械设备-印刷机械, 机械设备-服装纺织机械, 机械设备-工业机械电气设备, 电子电气-安全, 金属制品-其他金属制品, 轻纺产品-钟表眼镜, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 日用化工产品-化学原料, 陶瓷制品-陶瓷原料, 电子电气-	2024年05月16日	维持+扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			照明, 婴幼儿产品-童车, 电子电气-低压, 机械设备-厨卫设备, 机械设备-机械安全		
25	李业成	高级技术职称	疾病预防控制, 建材产品, 电子电气-家用电器, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 水暖卫浴产品-水暖器材, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 陶瓷制品-卫生陶瓷, 金属制品-五金工具用品, 金属制品-结构性金属制品, 电子电气-电线电缆, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 建材产品, 电子电气-家用电器, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 水暖卫浴产品-水暖器材, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 金属制品-五金工具用品, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 电子电气-电线电缆, 陶瓷制品-卫生陶瓷, 金属制品-结构性金属制品, 疾病预防控制	2024年05月16日	维持+扩大
26	曹阳	高级技术职称	疾病预防控制, 水利水电工程, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 建材产品, 日用化工产品-RoHS, 特种设备, 轻纺产品-纺织服装, 电池, 防火材料, 轻纺产品-日用品, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 轻纺产品-包装材料及制品, 家具-家具, 水暖卫浴产品-水暖器材, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 地质勘察-矿产资源, 电子电气-安全, 陶瓷制品-卫生陶瓷, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-胶粘剂, 婴幼儿产品-护理产品, 电子电气-家用电器, 金属制品-五金工具用品, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 轻纺产品-橡胶制品, 陶瓷制品-陶瓷原料, 金属制品-结构性金属制品, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 陶瓷制品-精细陶瓷, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 日用化工产品-涂料	2024年05月16日	维持+扩大
27	陈国成	中级技术职称	工程材料-建设工程材料, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 特种设备, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 轻纺产品-鞋革箱包, 金属制品-五金工具用品, 金属制品-锻件及粉末冶金制品, 家具-人造板, 家具-家具, 消防器具与配件, 建材产品, 阀门管件, 水利水电工程, 金属制品-其他金属制品, 日用化工产品-涂料, 轻纺产品-橡胶制品, 金属制品-结构性金属制品, 食品相关产品, 日用化工产品-RoHS, 电子电气-电线电缆, 珠宝与贵金属, 金属制品-金属丝绳及其制品	2024年05月16日	维持+扩大
28	沈国权	高级技术职称	工程环境-环境工程, 日用化工产品-涂料, 能源产品, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 疾病预防控制, 食品相关产品, 畜禽产品, 金属制品-其他金属制品, 轻纺产品-文具, 轻纺产品-日用品, 固体废物, 饲料及饲料添加剂, 空气和废气, 消防产品-灭火设备-灭火剂, 婴幼儿产品-玩具, 轻纺产品-纸制品, 家具-人造板, 添加剂, 食品, 农资产品,	2024年05月16日	维持+扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-RoHS, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-包装材料及制品, 日用化工产品-香精香料, 家具-家具, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 地质勘察-矿产资源, 农产品, 婴幼儿产品-护理产品, 车辆及相关产品-摩托车, 车辆及相关产品-汽车, 日用化工产品-油墨, 轻纺产品-纺织服装, 建材产品, 农业环境, 水和废水, 水利水电工程		
29	朱海云	高级技术职称	日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-RoHS, 日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 固体废物, 能源产品, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-化学原料, 农资产品, 轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-包装材料及制品, 轻纺产品-鞋革箱包, 家具-人造板, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-文具, 地质勘察-矿产资源, 轻纺产品-日用品, 婴幼儿产品-玩具, 消防产品-灭火设备-灭火剂, 水利水电工程, 车辆及相关产品-汽车, 车辆及相关产品-摩托车, 水和废水, 添加剂, 婴幼儿产品-护理产品, 金属制品-其他金属制品, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 家具-家具, 工程环境-环境工程, 空气和废气, 日用化工产品-油墨, 日用化工产品-香精香料, 畜禽产品, 农业环境, 食品相关产品, 食品, 疾病预防控制, 建材产品, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 轻纺产品-纺织服装	2024年05月16日	维持+扩大
30	田峻	高级技术职称	轻纺产品-橡胶制品, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-包装材料及制品, 日用化工产品-香精香料, 家具-家具, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 地质勘察-矿产资源, 婴幼儿产品-护理产品, 车辆及相关产品-摩托车, 消防产品-灭火设备-灭火剂, 水利水电工程, 工程环境-环境工程, 空气和废气, 农资产品, 日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-化学原料, 车辆及相关产品-汽车, 能源产品, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-RoHS, 日用化工产品-涂料, 疾病预防控制, 轻纺产品-纺织服装, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 日用化工产品-油墨, 饲料及饲料添加剂, 建材产品, 农业环境, 农产品, 水和废水, 固体废物, 食品, 添加剂, 日用化工产品-胶粘剂, 食品相关产品, 畜禽产品, 金属制品-其他金属制品, 轻纺产品-文具, 轻纺产品-日用品, 婴幼儿产品-玩具, 轻纺产品-纸制品, 家具-人造板	2024年05月16日	维持+扩大
31	赵亮亮	高级技术职称	日用化工产品-RoHS, 车辆及相关产品-摩托车, 日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-涂料, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 疾病预防控制, 家具-家具, 陶瓷制品-日用及艺	2024年05月16日	维持+扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			术陶瓷, 地质勘察-矿产资源, 婴幼儿产品-护理产品, 食品相关产品, 畜禽产品, 金属制品-其他金属制品, 轻纺产品-文具, 轻纺产品-日用品, 婴幼儿产品-玩具, 轻纺产品-纸制品, 家具-人造板, 轻纺产品-橡胶制品, 建材产品, 农业环境, 水和废水, 固体废物, 食品, 添加剂, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-包装材料及制品, 日用化工产品-香精香料, 饲料及饲料添加剂, 农产品, 车辆及相关产品-汽车, 日用化工产品-油墨, 轻纺产品-纺织服装, 消防产品-灭火设备-灭火剂, 水利水电工程, 工程环境-环境工程, 空气和废气, 农资产品, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-胶粘剂, 能源产品, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 日用化工产品-化学试剂		
32	区卓琨	高级技术职称	轻纺产品-纺织服装, 公路交通-工程材料, 工程材料-建设工程材料, 防火材料, 食品相关产品, 日用化工产品-化学原料, 电池, 陶瓷制品-卫生陶瓷, 电子电气-安全, 金属制品-五金工具用品, 家具-人造板, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 金属制品-结构性金属制品, 家具-家具, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 轻纺产品-包装材料及制品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 轻纺产品-日用品, 公路交通-环保工程, 日用化工产品-胶粘剂, 婴幼儿产品-护理产品, 工程实体-工程结构及构配件, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 地质勘察-矿产资源, 陶瓷制品-陶瓷原料, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 陶瓷制品-精细陶瓷, 电子电气-电线电缆, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 轻纺产品-橡胶制品, 日用化工产品-涂料, 疾病预防控制, 水利水电工程, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 日用化工产品-RoHS, 建材产品, 特种设备, 电子电气-环境, 电子电气-家用电器, 轻纺产品-纸制品	2024年05月16日	维持+扩大
33	马土光	高级技术职称	电子电气-通信, 电子电气-安全, 特种设备, 电子电气-电器附件, 电子电气-照明, 电子电气-环境, 电子电气-低压, 工程材料-建设工程材料, 电子电气-光伏, 计量产品, 金属制品-结构性金属制品, 车辆及相关产品-汽车, 车辆及相关产品-自行车, 机械设备-机械安全, 机械设备-工业机械电气设备, 轻纺产品-体育用品, 电子电气-EMC, 电子电气-IT, 电子电气-安防, 日用化工产品-RoHS, 机械设备-工业机器人, 电子电气-汽车电子, 公路交通-交通安全设施, 疾病预防控制, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 消防产品-火灾报警-火灾报警与探测设备, 车辆及相关产品-摩托车, 医疗器械, 噪声和振动, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-建筑设备, 工程设备-智能建筑, 轻纺产品-钟表眼镜, 能源产	2024年05月16日	维持+扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			品, 电子电气-电机, 电子电气-电动工具, 电子电气-仪器, 电子电气-高压, 电子电气-家用电器, 电子电气-AV, 电池		
34	潘辉	高级技术职称	饲料及饲料添加剂, 食品, 固体废物, 水和废水, 农产品, 轻纺产品-包装材料及制品, 畜禽产品, 食品相关产品, 添加剂, 饲料及饲料添加剂, 农产品, 水和废水, 固体废物, 食品, 添加剂, 食品相关产品, 畜禽产品, 轻纺产品-包装材料及制品	2024年05月16日	维持+扩大
35	程建荣	高级技术职称	家具-家具, 金属制品-结构性金属制品, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 阀门管件, 金属制品-五金工具用品, 家具-人造板	2024年05月16日	维持+扩大
36	陈文朝	高级技术职称	电子电气-EMC, 电子电气-安防, 电子电气-家用电器, 机械设备-印刷机械, 婴幼儿产品-玩具, 轻纺产品-日用品, 机械设备-食品包装机械, 机械设备-橡胶塑料机械, 日用化工产品-涂料, 轻纺产品-体育用品, 电子电气-低压, 机械设备-厨卫设备, 金属制品-金属餐厨炊用具, 机械设备-服装纺织机械, 机械设备-工业机械电气设备, 金属制品-其他金属制品, 机械设备-木工机床, 婴幼儿产品-童车, 机械设备-机械安全, 轻纺产品-文具, 机械设备-建材及轻工机械, 金属制品-金属丝绳及其制品, 建材产品, 轻纺产品-纺织服装, 婴幼儿产品-护理产品, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 日用化工产品-化学原料, 陶瓷制品-陶瓷原料, 电子电气-照明, 电子电气-安全, 车辆及相关产品-汽车, 车辆及相关产品-摩托车, 轻纺产品-鞋革箱包, 机械设备-金属切削机床, 机械设备-铸锻机械, 家具-人造板, 家具-家具, 金属制品-结构性金属制品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 金属制品-集装箱及金属包装容器, 金属制品-五金工具用品, 车辆及相关产品-自行车, 轻纺产品-包装材料及制品, 轻纺产品-橡胶制品, 家具-木材, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-钟表眼镜	2024年05月16日	维持+扩大
37	张高旗	高级技术职称	轻纺产品-文具, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-化学原料, 食品相关产品, 金属制品-其他金属制品, 畜禽产品, 固体废物, 水和废水, 农业环境, 建材产品, 轻纺产品-纺织服装, 饲料及饲料添加剂, 日用化工产品-油墨, 婴幼儿产品-护理产品, 婴幼儿产品-玩具, 轻纺产品-包装材料及制品, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 家具-家具, 日用化工产品-香精香料, 地质勘察-矿产资源, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 能源产品, 疾病预防控制, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-RoHS, 轻纺产品-纸制品, 家具-人造板, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-橡胶制品, 食品, 添	2024年05月16日	维持+扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			加剂, 农资产品, 轻纺产品-日用品, 农产品, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 金属制品-其他金属制品, 食品相关产品, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-化妆品, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-洗涤消杀产品, 轻纺产品-文具, 农产品, 轻纺产品-日用品, 农资产品, 日用化工产品-化学试剂, 日用化工产品-RoHS, 轻纺产品-纸制品, 家具-人造板, 轻纺产品-鞋革箱包, 轻纺产品-橡胶制品, 食品, 添加剂, 日用化工产品-涂料, 疾病预防控制, 能源产品, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 地质勘察-矿产资源, 日用化工产品-香精香料, 家具-家具, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 轻纺产品-包装材料及制品, 婴幼儿产品-玩具, 婴幼儿产品-护理产品, 日用化工产品-油墨, 饲料及饲料添加剂, 轻纺产品-纺织服装, 建材产品, 农业环境, 水和废水, 固体废物, 畜禽产品		
38	应小平	高级技术职称	轻纺产品-橡胶制品, 水利水电工程, 金属制品-锻件及粉末冶金制品, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 金属制品-金属丝绳及其制品, 家具-人造板, 工程材料-建设工程材料, 家具-家具, 消防器具与配件, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 金属制品-五金工具用品, 轻纺产品-鞋革箱包, 阀门管件, 金属制品-结构性金属制品, 电子电气-电线电缆, 金属制品-其他金属制品, 建材产品, 特种设备, 珠宝与贵金属, 日用化工产品-涂料	2024年05月16日	维持+扩大
39	刘树	高级技术职称	轻纺产品-橡胶制品, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 疾病预防控制, 电子电气-家用电器, 建材产品, 特种设备, 金属制品-结构性金属制品, 陶瓷制品-陶瓷原料, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 陶瓷制品-精细陶瓷, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 轻纺产品-日用品, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 轻纺产品-包装材料及制品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 工程材料-建设工程材料, 陶瓷制品-卫生陶瓷, 日用化工产品-胶粘剂, 婴幼儿产品-护理产品, 金属制品-五金工具用品, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 日用化工产品-胶粘剂, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 金属制品-五金工具用品, 婴幼儿产品-护理产品, 陶瓷制品-卫生陶瓷, 工程材料-建设工程材料, 水暖卫浴产品-水暖器材, 轻纺产品-包装材料及制品, 水暖卫浴产品-卫生洁具, 轻纺产品-日用品, 水暖卫浴产品-卫浴配件, 陶瓷制品-精细陶瓷, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 陶瓷制品-陶瓷原料, 金属制品-结构性金属制品, 特种设备, 建材产品, 电子电气-家用电器, 疾病预防控制, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 轻纺产品-橡胶制品	2024年05月16日	维持+扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
40	莫亦斌	中级技术职称	日用化工产品-化妆品, 食品, 食品, 日用化工产品-化妆品	2024年05月16日	维持, 仅限过度包装

机构名称: 佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所地址: 广东省佛山市-三水区西南街道红牛路1号之一

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	沈国权	高级技术职称	添加剂, 食品, 添加剂, 食品	2024年05月16日	维持+扩大
2	赵亮亮	高级技术职称	食品, 添加剂, 食品, 添加剂	2024年05月16日	维持+扩大
3	朱海云	高级技术职称	食品, 添加剂	2024年05月16日	维持+扩大
4	田峻	高级技术职称	添加剂, 食品, 添加剂, 食品	2024年05月16日	维持+扩大
5	张高旗	高级技术职称	食品, 添加剂, 食品, 添加剂	2024年05月16日	维持+扩大
6	潘辉	高级技术职称	添加剂, 食品, 食品, 添加剂	2024年05月16日	维持+扩大

机构名称: 佛山市质量计量监督检测中心
检验检测场所地址: 广东省佛山市-禅城区季华西路罗格工业园科汇路2号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	陈文朝	高级技术职称	机械设备-通用机械设备及其零部件, 家具-家具, 医疗器械	2024年05月16日	维持+扩大
2	李展坤	高级技术职称	机械设备-通用机械设备及其零部件, 家具-家具, 医疗器械	2024年05月16日	维持+扩大
3	俞显佳	高级技术职称	家具-家具, 医疗器械, 机械设备-通用机械设备及其零部件	2024年05月16日	维持+扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
4	任湘	高级技术职称	医疗器械, 机械设备-通用机械设备及其零部件, 家具-家具	2024年05月16日	维持+扩大
5	张娟	高级技术职称	机械设备-通用机械设备及其零部件, 家具-家具, 医疗器械	2024年05月16日	维持+扩大

机构名称：佛山市质量计量监督检测中心

检验检测场所地址：广东省佛山市-禅城区金澜路澜石国际金属交易中心 8 座 2 层 23 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	黄志柱	高级技术职称	金属制品-结构性金属制品, 金属制品-其他金属制品, 建材产品	2024年05月16日	维持+扩大
2	曾耀斌	高级技术职称	建材产品, 金属制品-结构性金属制品, 金属制品-其他金属制品	2024年05月16日	维持+扩大
3	龚明东	中级技术职称	金属制品-结构性金属制品, 金属制品-其他金属制品, 建材产品	2024年05月16日	维持+扩大
4	罗有雄	高级技术职称	金属制品-结构性金属制品, 金属制品-其他金属制品, 建材产品	2024年05月16日	维持+扩大

以下空白