检验检测机构
资质认定证书

证书编号：202219022967

名称：深圳市一泰检测有限公司

地址：深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表

许可使用标志

202219022967

发证日期：2025 年 02 月 08 日

有效期至：2028 年 02 月 10 日

发证机关：

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期 3 个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

新增项目

检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202219022967

机构名称：深圳市一泰检测有限公司

发证日期：2025年07月03日

有效期至：2028年02月10日

发证机关：广东省市场监督管理局

标准变更及场所名称变更备案（自我声明）

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准深圳市一泰检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202219022967

审批日期:2025 年 07 月 03 日　　有效日期:2028 年 02 月 10 日

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所（幕墙）
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园
领域数：1　　类别数：3　　对象数：5　　参数数：22

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.1.1	安全带	1.1.1.1	区域限制用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.1.1	安全带	1.1.1.2	围杆作业用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.1.1	安全带	1.1.1.3	坠落悬挂用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.1.2	安全网	1.1.2.1	密目网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.1.2	安全网	1.1.2.2	平（立）网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.1.2	安全网	1.1.2.3	耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.2	工程材料-建设工程	1.2.1	材料防火阻燃	1.2.1.1	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所（幕墙）
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园
领域数：1　　类别数：3　　对象数：5　　参数数：22

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料		性能			20284-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.1	建筑门窗	1.3.1.1	抗风压性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.1	建筑门窗	1.3.1.2	气密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.1	建筑门窗	1.3.1.3	水密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.1	抗风压性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.2	气密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.3	水密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.4	动态水密性能	建筑幕墙动态风压作用下水密性能检测方法 GB/T 29907-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所（幕墙）
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园
领域数：1　　类别数：3　　对象数：5　　参数数：22

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.5	耐撞击性能	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.6	垂直方向变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.7	耐软重物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.8	耐硬物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.9	平面内变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.10	平面内变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.11	平面外变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.3.2	建筑幕墙	1.3.2.12	平面外变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.1	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.2	喷射混凝土厚度	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	基桩	1.1.2.1	砼芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	基桩	1.1.2.2	砼芯抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081—2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	路基路面	1.1.3.1	压实度（挖坑灌砂法、环刀法、钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	路基路面	1.1.3.2	回弹弯沉测试	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	路基路面	1.1.3.3	路面厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1	地质勘察-岩土工程	1.1.4	岩石	1.1.4.1	岩芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		测试检测							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩石	1.1.4.2	岩芯抗压强度	《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T 50081-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.1	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.1	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.2	界限含水率试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.3	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.4	砂的相对密度试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.5	击实试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.6	界限含水率试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.7	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.8	击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	混凝土	1.2.3.1	抗压强度试验	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	混凝土	1.2.3.2	轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTGE30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	混凝土	1.2.3.3	轴心抗压强度	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	混凝土构件	1.3.1.1	大体积混凝土施工温度	《大体积混凝土施工标准》GB 50496-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.2	钢构件	1.3.2.1	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023 焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023 焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								29712-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.1	结构	1.4.1.1	大体积混凝土温度监控	《大体积混凝土施工标准》GB 50496-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.1	平整度(三米直尺法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.2	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.3	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.4	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.5	路基现场 CBR 值	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.6	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019	只做：贝克曼梁法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.7	压实度（核子密湿度仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.8	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.9	路基现场 CBR 值	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.1	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.2	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.3	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.4	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.5	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.6	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.7	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.8	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.9	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.10	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.11	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.12	土钉承载力（基本试验）	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.13	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.14	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.15	土钉位移（基本试验、验收试验）	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.16	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.17	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.18	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.19	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.20	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.21	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.22	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.23	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.24	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.25	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.26	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.27	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.28	土钉位移（基本试验、验收试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.29	支护锚杆承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.30	土钉承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.31	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	锚杆	1.6.1.32	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.1	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.2	承载比试验（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.3	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.4	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.5	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.6	回弹模量（强度仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.7	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.8	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.9	承载比试验（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.10	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.11	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.12	比重（比重瓶法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.13	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.14	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.15	砂的最大干密度（振动锤击法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.16	回弹模量（强度仪法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.17	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.18	含水量（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.19	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.20	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.21	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.22	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.23	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.24	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.25	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.2	土	1.6.2.26	颗粒级配（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.1	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.2	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.3	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.4	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.5	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.6	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.7	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.8	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.9	复合地基增强体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.10	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.11	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.12	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.13	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.14	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.15	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.16	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.17	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.18	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.19	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.20	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						载荷试验）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.21	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	《建筑地基处理技术规范》DBJ 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.22	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.23	变形模量（地基载荷试验）	《建筑地基处理技术规范》DBJ 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.24	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.25	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.26	变形（地基载荷试验）	《建筑地基处理技术规范》DBJ 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.27	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.28	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.29	承载力（地基载荷试验）	《建筑地基处理技术规范》DBJ 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.30	变形模量（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.31	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.32	变形（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.33	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.34	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.35	岩土性状（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.36	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.37	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.38	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.39	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.40	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.41	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.42	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.43	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.44	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.3	地基	1.6.3.45	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.1	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.2	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.3	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.4	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.5	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.4	地下连续墙	1.6.4.6	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.1	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.2	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.3	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.4	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.5	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.6	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.7	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.8	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.9	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.10	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.11	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.12	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.13	沉降量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.14	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.15	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.16	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.17	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.18	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.19	桩身完整性（高应变法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.20	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.21	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.22	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.23	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.24	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.25	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.26	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.27	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.28	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.29	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.30	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.31	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.32	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.33	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.34	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.35	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.36	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.37	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.38	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.39	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.40	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.41	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.42	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.43	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.44	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.45	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.46	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.47	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.48	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.5	基桩	1.6.5.49	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.1	安全带耐化学品性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.2	安全带金属零部件耐腐蚀性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.3	安全带阻燃性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.4	安全带阻燃性能	防护服装 阻燃服 GB 8965.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.5	安全带金属零部件耐腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.6	安全带耐化学品性能	防护服装 酸碱类化学品防护服 GB 24540-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.1	安全带	1.7.1.7	阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程设备-建筑施工机具及安	1.7.2	扣件	1.7.2.1	抗压	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.2	底座抗压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.3	底座抗压	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.4	抗压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.5	抗拉	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.6	抗滑	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.7	抗破坏	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.8	扭转刚度	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程设备-建筑施工机具及安	1.7.2	扣件	1.7.2.9	抗滑移变形	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.10	抗拉	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.11	抗破坏	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.12	扭力矩试压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.13	外观	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.14	抗滑性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.15	抗拉性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.16	重量	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程设备-建筑施工机具及安	1.7.2	扣件	1.7.2.17	扭转刚度性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.18	抗破坏性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.2	扣件	1.7.2.19	扭力矩试压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.1	上碗扣强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.2	可调托撑和可调底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.3	尺寸和偏差	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.4	连接盘内侧环焊缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.5	连接盘单侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程设备-建筑施工机具及安	1.7.3	构件	1.7.3.6	连接盘双侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.7	连接盘抗弯强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.8	连接盘抗拉强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.9	下碗扣焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.10	横杆接头焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.11	可调支座抗压强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.3	构件	1.7.3.12	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.4	安全帽	1.7.4.1	侧向刚性	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程设备-建筑施工机具及安	1.7.4	安全帽	1.7.4.2	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.4	安全帽	1.7.4.3	下颏带的强度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.4	安全帽	1.7.4.4	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.1	密目网开眼环孔径	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.2	平（立）网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.3	密目网系绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.4	平（立）网绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.5	密目网网目密度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程设备-建筑施工机具及安	1.7.5	安全网	1.7.5.6	平（立）网网目边长	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.7	平（立）网质量	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.8	密目网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.9	密目网开眼环扣强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.10	平（立）网耐候性	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.11	密目网耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.12	密目网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.13	密目网系绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程设备-建筑施工机具及安	1.7.5	安全网	1.7.5.14	密目网宽度	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.15	密目网耐腐蚀性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.16	平（立）网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.17	密目网断裂强力×断裂伸长	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.18	平（立）网筋绳间距	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.19	耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.20	密目网接缝部位抗拉强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.21	密目网耐腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程设备-建筑施工机具及安	1.7.5	安全网	1.7.5.22	密目网耐老化性能	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.23	平（立）网系绳间距及长度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.24	密目网梯形法撕裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.7.5	安全网	1.7.5.25	密目网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.1	建筑板材	1.8.1.1	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.1	表面应力	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.2	表面应力	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.3	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.4	碎片状态	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.5	耐热冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.6	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.7	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.8	落球冲击剥落性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.9	表面应力	玻璃应力测试方法 GB/T 18144-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.10	表面应力	建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法 JG/T 454-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-建筑物理及节能	1.8.2	玻璃	1.8.2.11	耐热性	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.1	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.2	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.3	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.4	表观密度（广口瓶法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.5	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.6	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.7	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.8	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.9	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.10	岩石抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.11	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.12	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.13	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.14	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.15	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.16	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.17	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.18	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.19	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.20	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.21	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.22	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.23	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.24	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.25	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.26	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.27	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.28	表干密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.29	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.30	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.31	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.32	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.33	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.34	毛体积密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.35	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.36	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.37	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.1	石(粗集料)	1.9.1.38	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.1	烘箱试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材　QB/T 1916-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.2	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.3	断裂伸长率	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 1 部分：试验方法总则		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 8804.1-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.4	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.5	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.6	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.7	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.8	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.9	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.10	弯曲试验	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.11	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.12	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.13	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定第 1 部分：通用试验方法 GB/T 187 43. 1-2022 热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定第 2 部分：不同材料管材的试验条件 GB/T 18743.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.14	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.15	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.16	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.17	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.18	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.19	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 1 部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.20	环刚度	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.21	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.22	拉伸试验/抗拉强度/断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.23	环柔性	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.24	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.2	流体输送用管材管件	1.9.2.10	弯曲试验	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.1	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.2	断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.3	抗拉强度	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.4	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.5	屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.6	断后伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.7	断后伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.3	预应力筋	1.9.3.8	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.1	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.2	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.3	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.4	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.5	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.6	轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.7	劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.8	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005	只做：逐级加压法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.4	混凝土	1.9.4.9	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.5	电工套管及配件	1.9.5.1	尺寸	电气导管 电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹 GB/T 17194-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	灌浆材料	1.9.6.1	粒径	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	灌浆材料	1.9.6.2	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.6	灌浆材料	1.9.6.3	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.1	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.2	断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.3	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.4	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.5	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.6	反向弯曲	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.7	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.8	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.9	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.10	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.11	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.12	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.13	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.14	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.15	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.16	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.17	屈服强度/上屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.18	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.19	Z 向断面收缩率/Z 向钢厚度方向断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.20	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.21	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.22	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.23	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.7	钢材钢筋及焊接接头	1.9.7.24	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.9.8.1	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	螺栓及连接副、紧固件、	1.9.8.2	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.9.8.3	断面收缩率/断后收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.8	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.9.8.4	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.1	劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.2	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.3	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.4	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.5	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.6	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.7	砂浆配合比设计	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.8	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.9	砂浆/保温砂浆	1.9.9.9	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.10	公路工程岩石	1.9.10.1	抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.11	泡沫塑料与隔热材料	1.9.11.1	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	无机结合料稳定材料	1.9.12.1	配合比设计	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	无机结合料稳定材料	1.9.12.1	配合比设计	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	无机结合料稳定材料	1.9.12.3	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	无机结合料稳定材料	1.9.12.4	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.12	无机结合料稳定材料	1.9.12.5	击实试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.13	建筑保温系统	1.9.13.1	聚苯板上涂层可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB /T8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.1	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.2	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.3	渗油性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.4	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率	528-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.5	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.6	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与卷材）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.7	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 21 部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.8	渗油性	GB/T 35467-2017 湿铺防水卷材		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.9	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.10	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.9	工程材料-建设工程	1.9.14	防水卷材	1.9.14.1	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			1		水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.12	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.13	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分:高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.14	持粘性	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.15	持粘性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.16	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.17	剥离强度（卷材与卷材）	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.18	持粘性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.19	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							（浸涂材料含量）GB/T 328.26-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.20	剥离强度（卷材与卷材）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.21	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.22	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.23	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.24	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.14	防水卷材	1.9.14.25	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.15	波纹管	1.9.15.1	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	公路工程用矿粉	1.9.16.1	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	公路工程用矿粉	1.9.16.2	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	公路工程用矿粉	1.9.16.3	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.16	公路工程用矿粉	1.9.16.4	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	路面砖	1.9.17.1	抗压强度	《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	路面砖	1.9.17.2	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	路面砖	1.9.17.3	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	路面砖	1.9.17.4	吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	路面砖	1.9.17.5	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.17	路面砖	1.9.17.6	外观质量	混凝土路面砖 GB 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.1	破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.2	离子电荷	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.3	离析试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.4	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.5	筛上剩余量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.6	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.7	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.8	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.9	旋转薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.10	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.11	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.12	闪点与燃点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.13	蜡含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.14	标准粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.18	沥青	1.9.18.15	溶解度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.1	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.2	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.3	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.4	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.5	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.6	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.7	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.8	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.9	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.10	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.11	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.12	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.13	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.14	胶砂强度(ISO 法)	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.15	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.16	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.17	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.18	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.19	细度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.20	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.21	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.22	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.23	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							1346-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.19	水泥与掺合料	1.9.19.24	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	建筑板材	1.9.20.1	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.20	建筑板材	1.9.20.2	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢筋机械连接及套筒	1.9.21.1	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢筋机械连接及套筒	1.9.21.2	残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢筋机械连接及套筒	1.9.21.3	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢筋机械连接及套筒	1.9.21.4	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.21	钢筋机械连接及套筒	1.9.21.5	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	焊接材料	1.9.22.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	焊接材料	1.9.22.2	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	焊接材料	1.9.22.3	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	焊接材料	1.9.22.4	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	焊接材料	1.9.22.5	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.22	焊接材料	1.9.22.6	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.1	毛体积相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.2	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.3	表观相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.4	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.5	沥青路面芯样马歇尔试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.6	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.7	配合比设计	沥青路面施工及验收标准 GB 50092-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.8	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.9	浸水马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.10	渗水试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.11	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.12	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.13	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.14	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.15	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.16	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.17	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.23	沥青混合料	1.9.23.18	标准马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.1	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.2	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.3	抗压强度	《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.4	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.5	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.6	吸水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.7	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.8	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.9	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.10	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.11	尺寸偏差	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.12	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.13	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.14	含水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.15	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.16	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.17	干密度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.24	砌墙砖和砌块	1.9.24.18	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.1	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.2	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.3	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.4	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.5	导向弯曲	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.6	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.25	钢管	1.9.25.7	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.1	表观密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.2	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.3	硫化物及硫酸盐	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.4	氯离子（氯化物）含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.5	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.6	含水率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.7	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.8	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.9	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.10	贝壳含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.11	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.12	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.13	堆积密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.14	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.15	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.16	颗粒级配和细度模数	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.17	空隙率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.18	饱和面干吸水率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.19	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.20	含泥量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.21	泥块含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.22	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.23	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.24	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.25	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.26	紧密密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.27	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.28	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.29	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.30	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.31	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.32	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.33	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.34	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.35	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.36	表观密度（坍落筒法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.37	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.26	砂(细集料	1.9.26.38	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	材料防火阻燃性能	1.9.27.1	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	材料防火阻燃性能	1.9.27.2	燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	材料防火阻燃性能	1.9.27.3	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.27	材料防火阻燃性能	1.9.27.4	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.1	环刚度/刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.2	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.3	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.4	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.5	落锤冲击	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							14152-2001		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.6	环柔性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程材料-建设工程材料	1.9.28	电缆导管	1.9.28.7	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.1	压浆浆液	1.10.1.1	氯离子含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.1	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.2	含水率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.3	海砂中贝壳含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.4	贝壳含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.5	含泥量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.6	人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.7	氯化物(氯离子）含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.8	硫酸盐、硫化物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.9	氯化物(氯离子）含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.10	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.11	压碎指标值	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.12	紧密密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.13	表观密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.14	颗粒级配（含细度模数）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.15	泥块含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.16	紧密密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.17	空隙率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.18	压碎指标值	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.19	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.20	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.21	颗粒级配（含细度模数）	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.22	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.23	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.24	硫化物及硫酸盐含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.25	堆积密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.26	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.27	人工砂压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.28	吸水率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.29	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.30	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.31	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.32	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.33	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.34	颗粒级配（含细度模数）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.35	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.2	细集料	1.10.2.36	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	焊接网	1.10.3.1	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	焊接网	1.10.3.2	断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	焊接网	1.10.3.3	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	焊接网	1.10.3.4	屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.3	焊接网	1.10.3.5	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.1	沥青密度与相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.2	沥青延度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.3	沥青旋转薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.4	沥青软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.5	沥青针入度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.6	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.7	沥青蜡含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.8	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.9	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.4	沥青	1.10.4.10	沥青溶解度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	矿粉	1.10.5.1	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.5	矿粉	1.10.5.2	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 公路土工试验规程 JTG		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							3430-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.1	含水量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.2	石灰、粉煤灰密度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.3	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.4	粉煤灰细度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.5	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.6	粉煤灰比表面积	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.7	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.6	无机结合料稳定材料	1.10.6.8	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.7	钢筋焊接接头	1.10.7.1	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.7	钢筋焊接接头	1.10.7.2	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.8	灌浆材料	1.10.8.1	抗压强度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.8	灌浆材料	1.10.8.2	抗压强度	《水泥基灌浆料应用技术规程》GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.8	灌浆材料	1.10.8.3	最大粒径	《水泥基灌浆料应用技术规程》GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.8	灌浆材料	1.10.8.4	凝结时间	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.1	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086-2015 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.2	抗折强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.3	立方体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.4	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.5	立方体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.6	轴心抗压强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.7	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.8	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.9	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.10	稠度（坍落度仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.11	水泥混凝土拌合物含气量	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.12	水泥混凝土拌合物稠度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.13	圆柱体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.14	圆柱体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.15	圆柱体轴心抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.16	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.17	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016 《普通混		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.18	圆柱体劈裂抗拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.19	抗渗等级	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005	只做逐级加压法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.20	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《公路工程水泥混凝土路面施工技术规范》F30-2014 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.21	水泥混凝土拌合物表观密度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.22	水泥混凝土拌合物表观密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.23	水泥混凝土拌合物泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.24	立方体劈裂抗拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.25	圆柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.9	水泥混凝土	1.10.9.26	抗渗等级	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024	只做逐级加压法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.1	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.2	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.3	洛杉矶磨耗损失	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.4	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.5	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.6	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.7	颗粒级配	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.8	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.9	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.10	压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.11	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.12	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.13	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.14	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.15	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.16	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.17	针片状颗粒含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.18	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.19	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.20	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.21	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.22	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	,	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.23	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.24	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.25	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.26	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.27	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.28	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.29	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.30	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.31	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	,	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.32	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.10	粗集料	1.10.10.33	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	机械连接接头	1.10.11.1	抗拉强度	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	机械连接接头	1.10.11.2	最大力总伸长率	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.11	机械连接接头	1.10.11.3	单向拉伸残余变形	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.12	钢材焊接接头	1.10.12.1	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.1	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.2	安定性	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.3	三氧化硫	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.4	氧化钠	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.5	比表面积	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.6	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.7	氯离子	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.8	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.9	细度	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.13	粉煤灰	1.10.13.10	氧化钾含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.1	块体密度和空心率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.2	抗折强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.3	吸水率和饱和系数	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.4	抗压强度	《烧结普通砖》GB 5101-2017 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.5	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.6	含水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.7	含水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.8	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.9	抗压强度	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.10	吸水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.11	含水率	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.12	抗折强度	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.14	砖及砌体构件	1.10.14.13	吸水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	矿渣粉	1.10.15.1	总碱量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	矿渣粉	1.10.15.2	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.15	矿渣粉	1.10.15.3	氯离子含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.1	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.2	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.3	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.4	回弹模量（强度仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.5	颗粒级配	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.6	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.7	比重	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.8	颗粒级配	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.9	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.10	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.11	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.12	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.13	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.14	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.15	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.16	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.17	比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.18	土的回弹模量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.16	土	1.10.16.19	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.1	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.2	断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.3	屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.4	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.5	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.6	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.7	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.17	钢材	1.10.17.8	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.18	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.10.18.1	环刚度	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.19	岩石	1.10.19.1	单轴抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.1	不溶物	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.2	氯离子	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.3	氧化镁	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.4	烧失量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.5	三氧化硫	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.6	碱含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.7	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.8	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.9	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.10	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.11	水泥胶砂强度（1.5h 压蒸促凝法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.12	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.13	胶砂强度(ISO 法)	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.14	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.15	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.16	胶砂强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.17	安定性	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.18	水泥胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.19	细度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.20	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.21	比表面积	《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.22	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.23	胶砂强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.24	水泥胶砂强度快速试验	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.25	胶砂强度	《水泥强度快速检验方法》JC/T 738-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.20	水泥	1.10.20.26	细度	《水泥细度检验方法（筛析法）》 GB/T 1345-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.1	保水性	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.2	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.3	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.4	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.5	立方体抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.6	表观密度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.21	砂浆	1.10.21.7	凝结时间	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.1	沥青混合料中沥青含量（离心分离法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.2	沥青路面芯样马歇尔试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.3	配合比设计	沥青路面施工及验收规范 GB 50092-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.4	流值	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.5	沥青混合料理论最大相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.6	沥青混合料的矿料级配	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.7	矿料间隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.8	压实沥青混合料密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.9	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-工程材料	1.10.22	沥青混合料	1.10.22.10	空隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.1	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.2	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.3	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.4	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.1	砌体结构	1.11.1.5	饰面砖粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/110-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.1	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.2	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　验收等级 GB/T 29712-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.3	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽马射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.4	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.5	高强螺栓连接副终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.6	焊缝内部质量（超声波法）	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.7	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.8	铸钢件内部质量（射线法）	铸件 射线照相检测 GB/T 5677-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.9	铸钢件表面质量（渗透法）	铸钢件渗透检测 GB/T9443-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.10	铸钢件表面质量（磁粉法）	《铸钢铸铁件　磁粉检测》GB/T9444-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.11	钢板内部质量（超声波法）	厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.12	焊缝内部检查（射线法）	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.13	焊缝内部质量（超声波法）	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.14	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.15	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构超声波探伤及质量分级方法》JG/T 203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.16	焊缝表面质量（磁粉法）	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.17	钢锻件内部质量（超声波法）	钢锻件超声检测方法 GB/T6402-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.18	铸钢件内部质量（超声波法）	铸钢件 超声检测 第 1 部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.19	钢材厚度（超声法）	《无损检测 超声测厚》GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.20	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.2	钢结构	1.11.2.21	防腐涂层厚度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.3	结构工程	1.11.3.1	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.1	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.2	钢板与构件混凝土间的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.3	垂直度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.4	后锚固件抗拔承载力	砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.5	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.6	加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.7	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.8	混凝土温度	《大体积混凝土施工标准》GB 50496-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.9	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.10	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.11	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012	不做应变	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.12	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-工程结构及构配件	1.11.4	混凝土结构	1.11.4.13	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.1	给水排水管道工程	1.12.1.1	无压管道闭水渗水量	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑设备	1.12.2	工程管网	1.12.2.1	功能性缺陷（闭水试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.1	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.2	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.3	倾斜	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.4	竖向位移	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基	1.13.1.5	地下水位	建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				坑					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.6	裂缝	建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.7	支护结构内力	建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.1	一般土及软土建筑基坑	1.13.1.8	锚杆及土钉内力	建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.2	场地、地基及周边环境	1.13.2.1	垂直位移	建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.2	场地、地基及周边环境	1.13.2.2	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	地质勘察-岩土工程监测	1.13.2	场地、地基及周边环境	1.13.2.3	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-附属工程	1.14.1	给排水用管材管件	1.14.1.1	尺寸	《塑料管道系统　塑料部件　尺寸的测定》GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-附属工程	1.14.1	给排水用管材管件	1.14.1.2	冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定第 1 部分：通用试验方法		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 187 43. 1-2022 热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定第 2 部分：不同材料管材的试验条件　　GB/T 18743.2-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.1	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.15.1.1	管刚度	《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 3 部分：管道》GB/T 24721.3-2023《纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法》GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.1	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.15.1.2	耐落锤冲击性能	《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 3 部分：管道》GB/T 24721.3-2023《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.1	环柔性	《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统第 1 部分：双壁波纹管》 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.2	套管坠落试验	硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.3	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.4	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.5	纵向回缩率	《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.6	落锤冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能 试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	建筑及通讯用塑料管材	1.15.2.7	环柔性	《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-隧道工程	1.16.1	隧道管片	1.16.1.1	抗渗检漏	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-环境工程	1.17.1	土壤放射性	1.17.1.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.1	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.18	公路交通-路基路面	1.18.1	路基路面	1.18.1.2	压实度（无核密度仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		工程					3450-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.3	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.4	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.5	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.6	土基现场 CBR 值	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.7	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.8	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.9	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.10	中线平面偏位	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.11	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.12	横坡	《建筑变形测量规范》JGJ8-2016《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009《建筑基坑工程技术规程》DBJ/T 15-20-2016《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911-2013《工程测量规范》GB 50026-2020《城市轨道交通工程测量规范》GB/T 50308-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.13	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.14	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	路基路面	1.18.1.15	现场 CBR 值	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.19	水利水电工程	1.19.1	混凝土骨料(细	1.19.1.1	氯离子含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				骨料）			JGJ 52-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.19.2.1	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.3	混凝土	1.19.3.1	轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.3	混凝土	1.19.3.2	劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	管材	1.19.4.1	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	管材	1.19.4.2	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	管材	1.19.4.3	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	管材	1.19.4.4	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	水利水电工程	1.19.5	防水卷材	1.19.5.1	低温柔性	建筑防水卷材试验方法第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 328.14-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.5	防水卷材	1.19.5.2	不透水性	建筑防水卷材试验方法第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.5	防水卷材	1.19.5.3	耐热性	建筑防水卷材试验方法第 11 部分：沥青防水卷材耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.1	工程监测（基坑、边坡、隧道、地铁、软基处理、建/构筑物）	1.20.1.1	地下水位	《建筑变形测量规范》JGJ8-2016《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009《建筑基坑工程技术规程》DBJ/T 15-20-2016《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911-2013《工程测量规范》GB 50026-2020《城市轨道交通工程测量规范》GB/T 50308-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.1	水平位移	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.2	深层水平位移/测斜	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.20	工程实体-工程监测	1.20.2	基坑及周边影	1.20.2.3	地下水位	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		与测量		响区（工程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.4	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.5	水平位移	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.6	深层水平位移/测斜	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.7	竖向位移/垂直位移/沉降	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.8	裂缝	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.9	锚杆及土钉内力/拉力	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.10	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工	1.20.2.11	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.12	地下水位	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.20.2.13	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	边坡及周边影响区（工程监测）	1.20.3.1	水平位移	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	边坡及周边影响区（工程监测）	1.20.3.2	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-工程监测与测量	1.20.3	边坡及周边影响区（工程监测）	1.20.3.3	锚杆及土钉内力/拉力	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
2	产品质量检验	2.1	金属制品-结构性金属制品	2.1.1	承插型套扣式钢管脚手架	2.1.1.1	受弯构件的挠度	建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程 DBJ 15-98-2014		维持
2	产品质量检验	2.1	金属制品-结构性金属制品	2.1.1	承插型套扣式钢管脚手架	2.1.1.2	水平杆端接头、底座的承载力	建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程 DBJ 15-98-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.1	玻璃纤维增强塑料电缆导管	2.2.1.1	环刚度	电力电缆用导管 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
领域数：2　　类别数：22　　对象数：97　　参数数：921

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.1	玻璃纤维增强塑料电缆导管	2.2.1.2	落锤冲击试验	电力电缆用导管 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	给排水管道	1.1.1.1	潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	给排水管道	1.1.1.2	电视检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	给排水管道	1.1.1.3	潜望镜检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	给排水管道	1.1.1.4	电视检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.1	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.2	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.3	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.4	喷射混凝土厚度	《深圳市基坑支护技术规范》 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	综合布线系统光纤	1.2.1.1	长度	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	综合布线系统光纤	1.2.1.2	衰减	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.2.1	衰减（插入损耗法）	光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序--衰减 GB/T 15972.40-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.2.2	长度 后向散射法）	《光纤试验方法规范 第 22 部份 尺寸参数的测量方法和试验程序--长度》GB/T 15972.22-2008、	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.2.3	衰减（后向散射法）	《光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序--衰减》GB/T 15972.40-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.1	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.2	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.3	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.4	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.5	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.6	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.7	线形	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.8	线形	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.9	线形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.10	裂缝（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.11	应变、应力(静载试验)	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.12	应变、应力(静载试验)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.13	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.14	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.15	裂缝（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.16	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.17	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.18	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.19	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.20	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.21	速度、加速度(动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.22	外观缺陷	城市桥梁养护技术规范 CJJ99-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.23	沉降（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.24	承载能力	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015	只做简支梁桥和连续梁桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.25	承载能力	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011	只做简支梁桥和连续梁桥	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.26	外观缺陷	公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.27	动应力、动应变（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.28	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.29	索力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.30	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.31	沉降（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.32	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.33	沉降（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.34	线形	工程测量规范 GB50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.35	伸缩缝与桥面高差	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.36	外观缺陷	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.37	承载能力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.38	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.39	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.40	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.41	沉降（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.42	线形	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.43	外观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.2	桥梁结构及构件	1.3.2.1	桥头高程衔接	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.2	桥梁结构及构件	1.3.2.2	桥梁轴线位移	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.2	桥梁结构及构件	1.3.2.3	长度	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.2	桥梁结构及构件	1.3.2.4	桥梁轴线位移	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.2	桥梁结构及构件	1.3.2.5	桥宽	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.2	桥梁结构及构件	1.3.2.6	长度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.2	桥梁结构及构件	1.3.2.7	引道中线与桥梁中线偏差	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.2	桥梁结构及构件	1.3.2.8	桥宽	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.1	位移	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.2	碳化深度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.3	混凝土强度（后装拔出法）	《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69：2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.4	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.5	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.6	外观质量	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.7	强度	《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.8	强度	《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.9	垂直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.10	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.11	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.12	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							GB/T50784-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.13	外观缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.14	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.15	混凝土电阻率	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.16	钢筋间距	《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》DB 11/T365-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.17	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.18	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.19	钢筋间距	《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》DB11/T 365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.20	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.21	强度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.22	钢筋保护层厚度	《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》DB 11/T365-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.23	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.24	钢筋锈蚀电位	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.25	表观缺陷	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.26	钢筋保护层厚度	《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》DB11/T 365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.27	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.28	钢筋保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.29	表观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.2	桥梁结构与构件	1.4.2.1	竖直度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.1	钢结构焊缝缺陷	《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.2	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023 焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023 焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.3	螺栓硬度	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.4	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.5	垫圈硬度	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.6	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.7	高强螺栓连接副扭矩系数	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.8	高强度大六角头螺栓实物机械性能（楔负载试验）	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.9	紧固件楔负载	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.10	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.11	螺栓硬度	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.12	防护涂装层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.13	焊缝尺寸	《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001《公路工		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.14	防护涂装层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.15	螺母保证荷载	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.16	原材料检测	GB/T 2970-2016 《厚钢板超声波检验方法》	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.17	防护涂装层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.18	高强度大六角头螺栓 连接副扭矩系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.19	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.20	表面清洁度	《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 3 部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级》GB/T 8923.3-2009《涂覆涂料前钢材表面处理		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的腐蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.21	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.22	防护涂装层厚度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.23	紧固件楔负载	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.24	焊缝尺寸	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.25	原材料检测	《无损检测 超声测厚》GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.26	钢结构焊缝缺陷	GB/T 50621-2010《钢结构现场检测技术标准》	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.27	螺母保证荷载	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.28	紧固件实物拉力	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.29	螺栓连接副预拉力	《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.30	紧固件楔负载	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.31	螺栓硬度	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	钢构件	1.4.3.32	钢结构焊缝缺陷	《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.4	混凝土结构	1.4.4.1	表观及内部缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.1	位移	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.2	位移	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.3	外观缺陷	《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.4	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》 CJJ 99-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.5	竖直度	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	桥梁结构及构件	1.4.5.6	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	钢材与连接接头	1.5.1.1	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	钢材与连接接头	1.5.1.2	拉伸、弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.2	防腐涂料和漆	1.5.2.1	表干时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	公路交通-水运工程	1.5.3	硅灰	1.5.3.1	总碱量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.4	水工混凝土构件	1.5.4.1	混凝土碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.5	水工混凝土构件	1.5.5.1	混凝土氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.5	水工混凝土构件	1.5.5.2	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.5	水工混凝土构件	1.5.5.3	植筋、锚栓抗拔性能	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.6	水工混凝土 构件	1.5.6.1	植筋、锚栓抗拔性能	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.7	水泥基渗透结晶型防水材料	1.5.7.1	总碱量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.8	钢结构与钢材防腐	1.5.8.1	表面粗糙度	《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 1 部分：用于评定喷射清理后钢材表面粗糙度的 ISO 表面粗糙度比较样块的技术要求和定义》GB/T 13288.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.8	钢结构与钢材防腐	1.5.8.2	涂层干膜厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.1	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程　JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.2	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.3	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.4	路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG E60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.5	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.6	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.7	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.8	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.1	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.2	土钉承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.3	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.4	土钉位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.5	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.6	土钉位移（基本试验、验收试验）	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.7	基础锚杆位移（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.8	支护锚杆承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.9	基础锚杆承载力（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.10	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.11	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.12	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.13	土钉承载力（基本试验）	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.14	支护锚杆承载力（基本试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.15	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.16	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.17	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.18	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.19	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.20	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.21	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.22	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.23	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.24	土钉承载力（基本试验）	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.25	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.26	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.27	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.28	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.29	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.30	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.31	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.32	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.33	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.34	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.35	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.36	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.37	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.38	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.39	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.40	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.41	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	《深圳市基坑支护技术规范》 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.42	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.43	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.44	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.45	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.46	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.47	支护锚杆承载力（基本试验）	《深圳市基坑支护技术规范》 SJG 05-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.48	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.49	土钉位移（基本试验、验收试验）	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.1	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.2	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.3	砂的最大干密度（振动锤击法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.4	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.5	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.6	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.7	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.8	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.9	比重（比重瓶法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.10	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.11	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.12	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.13	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.14	回弹模量（强度仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.15	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.1	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.2	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.3	承载力（地基载荷试验）	《建筑地基处理技术规范》DBJ 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.4	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.5	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.6	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.7	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.8	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.9	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.10	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.11	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.12	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.13	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.14	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.15	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.16	地基系数	铁路工程土工试验 规程 TB10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.17	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.18	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.19	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.20	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.21	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.22	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.23	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.24	二次变形模量	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.25	地基系数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.26	二次变形模量	铁路工程土工试验 规程 TB10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.27	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.28	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.29	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.30	地基承载力（动力触探）	《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.31	变形（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.32	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.33	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.34	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.35	变形模量（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.36	变形（地基载荷试验）	《建筑地基处理技术规范》DBJ 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.37	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.38	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.39	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.40	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.41	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.42	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.43	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.44	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.45	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.46	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.1	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.2	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.3	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.4	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.5	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.6	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.1	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.2	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.3	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.4	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.5	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.6	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.7	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.8	地基土水平抗力系数的比例系数(单桩水平静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.9	桩底沉渣厚度（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.10	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.11	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.12	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.13	竖向抗压承载力（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.14	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.15	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.16	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.17	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.18	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.19	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.20	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.21	桩长（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.22	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.23	竖向抗拔承载力（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.24	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.25	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.26	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.27	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.28	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.29	桩身完整性（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.30	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.31	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.32	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.33	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.34	上拔量（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.35	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.36	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.37	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.38	桩身混凝土强度（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.39	端阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.40	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.41	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.42	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.43	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.44	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.45	桩底持力层（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.46	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.47	沉降量（静载试验）	大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.48	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.49	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.50	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.51	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.52	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.53	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.54	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.55	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.56	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.57	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.58	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.59	桩底沉渣厚度（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.60	桩底持力层（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.61	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.62	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.63	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.64	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.65	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.66	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.67	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.68	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.69	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.70	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.16	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.11	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.36	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.46	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	地质勘察-地质勘测	1.8.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.8.1.1	总硬度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（10.1）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	地质勘察-地质勘测	1.8.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.8.1.2	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 （7.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	地质勘察-地质勘测	1.8.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.8.1.3	挥发酚	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 （12.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	地质勘察-地质勘测	1.8.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.8.1.4	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	地质勘察-地质勘测	1.8.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.8.1.5	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	热环境	1.9.1.1	中空玻璃露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	热环境	1.9.1.2	外墙节能构造钻芯检测	广东省建筑节能工程施工质量验收规范 DBJ 15-65-2009 附录 D		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	热环境	1.9.1.3	保温性能（门窗）	《建筑外门窗性能检测方法》 GB/T 8484-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	热环境	1.9.1.4	太阳辐射吸收系数	航天器热控涂料层试验方法 GJB2502.2-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	热环境	1.9.1.5	太阳辐射吸收系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	热环境	1.9.1.6	大气压	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》 空盒气压表法 GB/T 18204.1-2013（10）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.2	建筑板材	1.9.2.1	甲醛含量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2001	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.3	围护结构	1.9.3.1	节能构造	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.4	建筑结构节能检测	1.9.4.1	墙体和屋面板太阳辐射吸收系数	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.1	噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.2	噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.3	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 4 部分：房间之间空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.4-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.4	噪声	建筑施工场界噪声限值 GB 12523-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.5	噪声	铁路边界噪声限值及其测量方法 GB 12525-1990		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.6	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 5 部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.7	噪声	民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.8	空气声隔声	声学 隔声间的隔声性能测定 实验室和现场测量 GB/T 19885-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.9	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.10	空气声隔声	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.11	噪声	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.12	楼板撞击声（现场）	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 7 部分：撞击声隔声的现场测量 GB/T 19889.7-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.5	声	1.9.5.13	噪声	声学 环境噪声的描述、测量与评价 第 2 部分 声压级测定 GBT 3222.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	光	1.9.6.1	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	光	1.9.6.2	显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	光	1.9.6.3	统一眩光值	建筑照明设计标准 GB/T50034-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	光	1.9.6.4	采光系数	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	光	1.9.6.5	功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.6	光	1.9.6.6	显色指数	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T9468-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.7	玻璃	1.9.7.1	传热系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程（JGJ/T151-2008）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.10.1.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺）GB/T 230.1-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.10.1.2	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	陶瓷砖及装饰砖	1.10.2.1	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	陶瓷砖及装饰砖	1.10.2.2	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	陶瓷砖及装饰砖	1.10.2.3	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.1	压缩强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.2	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》GB/T 9966.3-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.3	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.4	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.5	天然抗压强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	石材	1.10.3.6	饱和抗压强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	耐碱玻璃纤维网布	1.10.4.1	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	耐碱玻璃纤维网布	1.10.4.2	耐碱断裂强力（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	耐碱玻璃纤维网布	1.10.4.3	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	耐碱玻璃纤维网布	1.10.4.4	耐碱性/耐碱强力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	耐碱玻璃纤维网布	1.10.4.5	耐碱强力 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	耐碱玻璃纤维网布	1.10.4.6	断裂伸长率	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.1	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.2	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.3	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.4	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.5	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.6	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.7	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.8	硫化物和硫酸盐含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.9	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.10	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.11	有机物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.12	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.13	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.14	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.15	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.16	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.17	硫化物和硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.18	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.19	有机物含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.20	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.21	硫化物和硫酸盐含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.22	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.23	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.24	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.25	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.26	紧密密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.27	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.28	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.29	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.30	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.31	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.32	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.33	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.34	表观密度（液体比重天平法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.35	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.36	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.37	碱活性（砂浆长度法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.38	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.39	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	石(粗集料)	1.10.5.40	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.1	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.2	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.3	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.4	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.5	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.6	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.7	连接密封试验/密封性能/温度循环和弯曲时的密封性能/23℃下拉伸荷载后的密封性能/气密性试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法　GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.8	尺寸	低压流体输送用镀锌焊接钢管　GB/T 3091-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.9	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.10	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.11	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.12	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.13	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定第1部分：通用试验方法 GB/T 187 43. 1-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定第 2 部分：不同材料管材的试验条件　GB/T 18743.2-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.14	尺寸	《流体输送用钢塑复合管及管件》GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.15	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法　GB/T 15560-1995	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.16	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.17	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.18	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材　GB/T 8804.2-2003	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.19	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁　第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T19472.2-2004	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.20	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法　GB/T 6111-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						验			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.21	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.22	烘箱试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 QB/T 1916-2004	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.23	环柔性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015	只测1000mm以下	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.24	环刚度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015	只测1000mm以下	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.25	尺寸	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.26	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	流体输送用管材管件	1.10.6.27	压扁性能	《流体输送用钢塑复合管及管件》GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	保温棉及其制品	1.10.7.1	吸湿率/吸湿性	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	保温棉及其制品	1.10.7.2	吸水性/体积吸水率/吸水率	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	保温棉及其制品	1.10.7.3	密度	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	保温棉及其制品	1.10.7.4	导热系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	塑料排水板	1.10.8.1	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	桥梁支座	1.10.9.1	铸钢件内在质量	铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.1	含水率/含水量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.2	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材	1.10.10.3	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.4	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.5	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.6	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.7	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.8	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.9	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.10	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材	1.10.10.11	稳定性	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.12	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.13	净浆凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.14	抗压强度/抗压强度比	筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.15	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.16	粘结强度	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.17	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.18	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材	1.10.10.19	抗压强度/抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.20	混凝土抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.21	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.22	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.23	施工性	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.24	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.25	净浆安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.26	减水率	通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材	1.10.10.27	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.28	净浆凝结时间	《喷射混凝土应用技术规程》JGJ/T 372-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.29	泌水率/泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.30	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.31	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.32	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.33	压力泌水率/压力泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.34	甲醛含量	混凝土外加剂中残留甲醛的限量 GB 31040-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材	1.10.10.35	抗压强度/抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.36	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.37	拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.38	凝结时间/凝结时间差	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.39	收缩率/收缩率比	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	外加剂和无机防水材料	1.10.10.40	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	材料有害物质限量	1.10.11.1	挥发性有机化合物（VOC）	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	材料有害物质限量	1.10.11.2	甲苯+二甲苯+乙苯	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	材料有害物质限量	1.10.11.3	材料表面氡析出率	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	材料有害物质限量	1.10.11.4	苯	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	门窗用塑料型材	1.10.12.1	尺寸	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	门窗用塑料型材	1.10.12.2	尺寸和偏差	《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》GB/T 8814-2004	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	门窗用塑料型材	1.10.12.3	涂层附着力	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.1	低温弯折	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.2	低温柔性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.3	高温流淌性	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.4	体积膨胀倍率	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.5	吸水膨胀倍率/体积变化（耐水）	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	嵌缝密封材料	1.10.13.6	耐热性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	混凝土用水	1.10.14.1	pH 值	水质　pH 值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	混凝土用水	1.10.14.2	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定重量法 GB/T11899-1989	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	混凝土用水	1.10.14.3	不溶物	水质 悬浮物的测定重量法 GB/T11901-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	混凝土用水	1.10.14.4	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	混凝土用水	1.10.14.5	氯离子含量	水质 氯化物的测定硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	混凝土用水	1.10.14.6	可溶物	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 5750.4-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.1	最大力	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.2	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.3	伸直性	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.4	镀锌层质量/锌层重量/镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.5	最大力/整根钢绞线最大力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.6	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.7	外形尺寸	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.8	屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.9	最大力总伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.10	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.11	弹性模量	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.12	屈服力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.13	重量偏差	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	预应力筋	1.10.15.14	规定非比例延伸力	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	材料放射性	1.10.16.1	内照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	材料放射性	1.10.16.2	外照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.1	表观密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.2	泡沫混凝土导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.3	净浆凝结时间	喷射混凝土应用技术规程 JGJ/T 372-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.4	耐磨试验	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.5	喷射混凝土配合比设计	喷射混凝土应用技术规程 JGJ/T 372-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.6	含气量	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.7	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.8	抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.9	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.10	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规程　CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.11	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.12	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.13	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.14	配合比设计	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.15	凝结时间	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.16	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.17	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.18	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.19	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.20	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.21	抗渗性能	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.22	抗弯拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.23	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.24	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.25	抗水渗透	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024	只做逐级加压法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	混凝土	1.10.17.26	收缩	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.1	压力试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.2	外观	《建筑用绝缘电工套管及配件》（JG 3050-1998）	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.3	尺寸	电气导管 电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹 GB/T 17194-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.4	标志	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.5	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.6	绝缘电阻	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.7	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	电工套管及配件	1.10.18.8	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	加固用粘胶剂	1.10.19.1	拉伸强度	《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.1	粒径	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.2	凝结时间	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.3	自由膨胀率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.4	适用期	多组分胶粘剂可操作时间的测定 GB/T 7123.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.5	流动度（倒锥法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.6	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.7	压力泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.8	拉伸剪切强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.9	泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.10	自由泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.11	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范　GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.12	泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.13	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.14	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	灌浆材料	1.10.20.15	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	建筑用龙骨	1.10.21.1	双面镀锌量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	建筑用龙骨	1.10.21.2	外观质量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	建筑用龙骨	1.10.21.3	尺寸	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用密封胶	1.10.22.1	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2002	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用密封胶	1.10.22.2	污染性	建筑密封材料试验方法 第 20 部分：污染性的测定 GB/T 13477.20-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用密封胶	1.10.22.3	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 11 部分：浸水后定伸粘结性　GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							13477.11-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用密封胶	1.10.22.4	黏度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用密封胶	1.10.22.5	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用密封胶	1.10.22.6	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用密封胶	1.10.22.7	弹性恢复率	《建筑密封材料试验方法 第 17 部分：弹性恢复率的测定》GB/T 13477.17-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用密封胶	1.10.22.8	23℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用密封胶	1.10.22.9	剥离粘结性	建筑密封材料试验方法 第 18 部分：弹剥离粘结性的测定 GB/T 13477.18-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	建筑用密封胶	1.10.22.10	下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑结构加固用碳纤	1.10.23.1	纤维复合材与基材正拉粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				维片材					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.23.2	抗拉强度	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.23.3	受拉弹性模量	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.23.4	伸长率	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.23.5	混合后初黏度	塑料 环氧树脂 黏度测定方法 GB/T 22314-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.23.6	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.23.7	纤维复合材与基材正拉粘结性能	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.1	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.24	电线电缆	1.10.24.	导体直流电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			2		缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.3	标志	电线电缆识别标志方法 第 1 部分：一般规定 GB/T 6995.1-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.4	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.5	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.6	电压试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.7	绝缘电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.8	电压试验	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.24	电线电缆	1.10.24.	结构尺寸检查（厚度测量、外	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			9	形尺寸测量）	电线和电缆 JB/T 10491-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.10	电压试验	《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》GB/T 5013.2-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.11	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.12	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.13	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.14	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.15	绝缘电阻	《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》GB/T 5013.2-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.16	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.17	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.18	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.19	导体直流电阻	额定电压 450750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.20	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	电线电缆	1.10.24.21	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	土工合成材料	1.10.25.1	抗拉强度/弹性模量/伸长率	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	土工合成材料	1.10.25.2	撕破强力	土工合成材料　梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	土工合成材料	1.10.25.3	梯形撕裂试验	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	土工合成材料	1.10.25.4	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	土工合成材料	1.10.25.5	模袋冲灌厚度偏差	土工合成材料 长丝机织土工布 GB/T 17640-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	土工合成材料	1.10.25.6	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	土工合成材料	1.10.25.7	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T 17598-1998	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	土工合成材料	1.10.25.8	厚度	增强材料 机织物试验方法 第 1 部分：厚度的测定 GB/T 7689.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	土工合成材料	1.10.25.9	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺)GB/T 230.1-2009	只做 A、B、C 标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.2	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.3	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.4	最大力总伸长率	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.5	维氏硬度	金属材料维氏硬度试验第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.6	规定残余延伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.7	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.8	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.9	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.10	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.11	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法　GB/T 226-20152015	不做电解腐蚀法和扫描成像法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.12	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.13	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.14	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.15	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.16	镀锌层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法　GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.17	冲击试验	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.18	镀锌层质量/镀层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.19	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.20	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.21	维氏硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.22	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.23	屈服强度/下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.24	抗拉强度	钢筋混凝土用钢　第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.25	覆盖层厚度/镀层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.26	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.27	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.28	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.29	冲击试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.30	断后伸长率	钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.31	抗拉强度	钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.32	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.33	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢　第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.34	屈服强度/下屈服强度	钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2008	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.35	里氏硬度	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.36	屈服强度/下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.37	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.38	断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.39	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.40	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.41	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.42	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2007	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.43	Z 向断面收缩率/Z 向钢厚度方向断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.44	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.45	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.46	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.47	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.48	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.49	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.50	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.51	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.52	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.53	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.54	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.55	尺寸	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.56	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	钢材钢筋及焊接接头	1.10.26.57	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、	1.10.27.1	拉力	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.2	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.3	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.4	镀层局部厚度/涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法　GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.5	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.6	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.7	断面收缩率/断后收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.8	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、	1.10.27.9	弯曲	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.10	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.11	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺）GB/T 230.1-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.12	保证载荷	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.13	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.14	节点抗压极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.15	楔负载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.16	冲击	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、	1.10.27.17	保证载荷	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.18	保证载荷	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.19	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.20	拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.21	楔负载试验	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.22	焊接性能	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.23	节点抗拉极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.27.24	楔负载试验	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	螺栓及连接副、紧固件、	1.10.27.25	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	玻璃	1.10.28.1	太阳光直接吸收比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	玻璃	1.10.28.2	紫外线反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	玻璃	1.10.28.3	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	玻璃	1.10.28.4	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	玻璃	1.10.28.5	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	玻璃	1.10.28.6	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	玻璃	1.10.28.7	半球辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	玻璃	1.10.28.8	太阳光直接反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	玻璃	1.10.28.9	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	玻璃	1.10.28.10	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.29	交通安全设施	1.10.29.1	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.29	交通安全设施	1.10.29.2	金属涂层附着量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.1	拉伸粘结强度（热处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.2	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.3	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.4	抗压强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.5	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.6	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.7	堆积密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.8	抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.9	粘结强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.10	拉伸粘结强度（浸水处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.11	拉伸粘结强度（未处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.12	堆积密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.13	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.14	抗渗压力	《聚合物水泥防水砂浆》 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.15	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.16	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.17	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.18	干密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.19	导热系数	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.20	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.21	干表观密度	膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.22	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.23	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.24	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.25	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.26	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.27	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.28	堆积密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.29	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.30	拉伸粘结强度	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010	不测冻融循环	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.31	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	砂浆/保温砂浆	1.10.30.32	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.31	公路工程岩石	1.10.31.1	抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.1	压缩强度	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.2	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.3	压缩强度	《硬质泡沫塑料 压缩性能的测定》GB/T 8813-2020/ ISO 844:2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.4	压缩强度	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)　GB/T 10801.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.5	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.6	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.7	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009	----	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.8	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.9	表观密度	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	泡沫塑料与隔热材料	1.10.32.10	真空吸水率	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.1	锰	钢铁及合金 猛含量的测定高碘酸钠（钾）分光光度法 GB/T 223.63-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.2	镍	钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量 GB/T 223.25-1994	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.3	钼	钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 GB/T 223.26-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.4	硅	钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 GB/T 223.5-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.5	磷	钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 GB/T 223.59-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.6	铬	钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 GB/T 223.11-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.7	碳	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）GB/T20123-2006	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.8	硫	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）GB/T20123-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.33	金属化学分析	1.10.33.9	硅	钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量 GB/T 223.60-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	光纤光缆	1.10.34.1	长度	光纤试验方法规范 第 22 部分：尺寸参数的测量方法和试验程序 长度 GB/T 15972.22-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	光纤光缆	1.10.34.2	光缆衰减	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	光纤光缆	1.10.34.3	衰减	光纤试验方法规范 第 40 部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 衰减 GB/T 15972.40-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	无机结合料稳定材料	1.10.35.1	石灰氧化镁含量	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	无机结合料稳定材料	1.10.35.2	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	无机结合料稳定材料	1.10.35.3	配合比设计	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	无机结合料稳定材料	1.10.35.4	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	无机结合料稳定材料	1.10.35.5	含水量试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	无机结合料稳定材料	1.10.35.6	击实试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	无机结合料稳定材料	1.10.35.7	间接抗拉强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	无机结合料稳定材料	1.10.35.8	石灰有效钙镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.1	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.2	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.3	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.4	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.5	剥离强度（卷材与卷材）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.6	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.7	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.8	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.9	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分： 片材 GB/T 18173.1-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.10	渗油性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.11	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.12	耐热性	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.13	持粘性	预铺/湿铺防水卷材 GB/T 23457-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.14	剥离强度（卷材与卷材）	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.15	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.16	持粘性	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.17	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.18	持粘性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.19	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.20	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 21 部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.21	渗油性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.22	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.23	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.24	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与卷材）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.25	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.26	持粘性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.27	渗油性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.28	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分:高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.36	防水卷材	1.10.36.29	邵式硬度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》 GB/T 531.1-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	波纹管	1.10.37.1	密封性	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	波纹管	1.10.37.2	抗渗漏性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	波纹管	1.10.37.3	纵向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	波纹管	1.10.37.4	外观	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	波纹管	1.10.37.5	局部横向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	波纹管	1.10.37.6	径向刚度性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	波纹管	1.10.37.7	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	波纹管	1.10.37.8	柔韧性	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	波纹管	1.10.37.9	环刚度	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016	只测1000mm以下	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.37	波纹管	1.10.37.10	尺寸	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.38	混凝土预制构件	1.10.38.1	外观质量	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.1	空隙率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.2	表观密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.3	颗粒级配(筛分析)	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.4	粒型系数	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.5	筒压强度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.6	含泥量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.7	泥块含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.8	烧失量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.39	轻骨料	1.10.39.9	堆积密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	公路工程用矿粉	1.10.40.1	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	公路工程用矿粉	1.10.40.2	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	公路工程用矿粉	1.10.40.3	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	公路工程用矿粉	1.10.40.4	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	公路工程用矿粉	1.10.40.5	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.41	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.41.1	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.41	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.41.2	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.41	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.41.3	剥离粘结性	建筑密封材料试验方法 第 18 部分：弹剥离粘结性的测定 GB/T 13477.18-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.41	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.41.4	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.41	建筑用硅酮结构密封胶	1.10.41.5	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	路面砖	1.10.42.1	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	路面砖	1.10.42.2	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	路面砖	1.10.42.3	吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	路面砖	1.10.42.4	抗压强度	砂基透水砖 JG/T376-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	路面砖	1.10.42.5	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	路面砖	1.10.42.6	抗折强度	混凝土路面砖 GB 28635-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	路面砖	1.10.42.7	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	路面砖	1.10.42.8	抗压强度	混凝土路面砖 GB 28635-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	路面砖	1.10.42.9	吸水率	混凝土路面砖 GB 28635-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	路面砖	1.10.42.10	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	路面砖	1.10.42.11	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.42	路面砖	1.10.42.12	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.1	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.2	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.3	旋转薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.4	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.5	闪点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.6	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.7	标准粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.8	离子电荷	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.9	筛上剩余量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.10	溶解度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.11	蜡含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.12	破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.13	闪点与燃点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.14	灰分含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.15	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.16	离析试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.43	沥青	1.10.43.17	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.44	电焊网	1.10.44.1	网孔偏差	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.44	电焊网	1.10.44.2	镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.44	电焊网	1.10.44.3	尺寸	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.44	电焊网	1.10.44.4	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.1	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.2	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.3	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.4	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.5	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.6	强度（快速法）	水泥强度快速检验方法 JC/T738-2004	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.7	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.8	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.9	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.10	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.11	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.12	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.13	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.14	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.15	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.16	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.17	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.18	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.19	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.20	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.21	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.22	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.23	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.24	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.25	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.26	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.27	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.28	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.29	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.30	熟料中的 C3A 含量	硅酸盐水泥熟料 GB/T 21372-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.45	水泥与掺合料	1.10.45.1	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	建筑板材	1.10.46.1	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	建筑板材	1.10.46.2	抗压强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	建筑板材	1.10.46.3	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	建筑板材	1.10.46.4	导热系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	建筑板材	1.10.46.5	压缩 10%的压缩应力	《硬质泡沫塑料 压缩性能的测定》GB/T 8813-2020/ ISO 844:2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.46	建筑板材	1.10.46.6	抗折强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.1	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.2	甲苯、二甲苯、乙苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.3	苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.4	游离甲醛	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.5	可释放氨的量	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.6	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.7	甲苯二异氰酸酯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.8	氨释放量	混凝土外加剂中释放氨的限量 GB 18588-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.9	甲醛	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.10	甲苯+二甲苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.11	挥发物	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.12	苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.13	游离甲醛	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.14	挥发性有机化合物	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 GB/T 23985-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.15	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.16	挥发性有机化合物（VOC）	含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 GB/T 34682-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.17	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.18	甲醛释放量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.19	甲苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.47	材料有害物质含量	1.10.47.20	游离甲醛	水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.48	耐酸胶结料和浇注料	1.10.48.1	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ 70-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.49	防静电系统及材料	1.10.49.1	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	钢筋机械连接及套筒	1.10.50.1	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	钢筋机械连接及套筒	1.10.50.2	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	钢筋机械连接及套筒	1.10.50.3	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	钢筋机械连接及套筒	1.10.50.4	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.50	钢筋机械连接及套筒	1.10.50.5	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.2	下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.3	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T 226-2015	不做电解腐蚀法和扫描成像法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.4	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.5	射线探伤	GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.6	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.7	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.8	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.9	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.10	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.11	冲击试验	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.12	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.13	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.51	焊接材料	1.10.51.14	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.1	表观相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.2	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.3	沥青路面芯样马歇尔试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.4	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.5	肯塔堡飞散	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.6	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.7	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.8	渗水试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.9	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.10	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.11	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.12	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.13	标准马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.14	浸水马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.15	谢伦堡析漏试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.16	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.17	配合比设计	沥青路面施工及验收标准 GB 50092-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.18	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.19	毛体积相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.52	沥青混合料	1.10.52.20	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.1	对比率	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.2	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.3	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.4	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.5	在容器中状态	《富锌底漆》HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.6	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.7	涂膜外观	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.8	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.9	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.10	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.11	对比率	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.12	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.13	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.14	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.15	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.16	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.17	施工性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.18	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.19	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.20	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.21	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.22	在容器中的状态	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.23	漆膜的划格试验/附着力（划格法）	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.24	标准状态下粘结强度	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.25	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.26	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2009	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.27	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.28	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.29	干密度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.30	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.31	对比率	《色漆和清漆遮盖力的测定 第 1 部分：白色和浅色漆对比率的测定》GB/T 23981.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.32	涂膜外观	《富锌底漆》HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.33	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.34	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.35	漆膜外观	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.36	容器中状态	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.37	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.38	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.39	容器中状态	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.40	附着力(划圈法)	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.41	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.42	密度	色漆和清漆 密度的测定　比重瓶法 GB/T 6750-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.43	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.53	建筑涂料、腻子	1.10.53.1	对比率	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.1	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.2	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.3	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.4	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.5	保水率	砂基透水砖 JG/T 376-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.6	抗压强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.7	抗折强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.8	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.9	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.10	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.11	抗折强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.12	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.13	含水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.14	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.15	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.16	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.17	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.18	吸水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.19	干密度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.20	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.54	砌墙砖和砌块	1.10.54.21	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.1	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.2	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.3	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.4	氧化膜厚度	铝及铝合金阳极氧化氧化膜厚度的测量方法 第 1 部分：测量原则 GB/T 8014.1-2005	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.5	耐盐酸	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.6	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层厚度测量涡流法 GB/T 4957-2003	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.7	外观质量	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.8	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.9	耐溶剂性	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.10	附着力	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.11	耐盐酸性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.12	耐碱性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.13	膜厚	金属和氧化物覆盖层厚度测量 显微镜法 GB/T 6462-2005	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.14	伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.15	耐碱性	铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.16	涂层厚度/膜厚	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.17	耐溶剂性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.18	耐洗涤性	铝合金建筑型材 第 4 部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.19	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第 4 部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.20	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.21	光泽/光泽度偏差	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60° 和 85° 镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.22	耐沸水性	铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.23	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.24	外观质量	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.25	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第 5 部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.26	耐砂浆性	铝合金建筑型材 第 5 部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.27	耐洗涤剂性	铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.28	表面铅笔硬度/漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.29	耐沸水性	铝合金建筑型材 第 4 部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.30	耐砂浆性	铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.31	外观质量	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.32	韦氏硬度	＜＜金属材料 韦氏硬度试验 第 1 部分：试验方法＞＞(GB/T32660.1-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.33	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.34	附着力/附着力（干式）/附着力（湿式）/附着力（沸水煮）/附着力（铝及铝合金基材）/附着性/干附着性/湿附着性/沸水附着性	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.35	耐洗涤性	铝合金建筑型材 第 5 部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.36	尺寸偏差	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.37	耐硝酸性	铝合金建筑型材 第 5 部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.38	尺寸偏差	一般工业用铝及铝合金板、带材 第 3 部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.55	铝合金型材与铝塑板	1.10.55.39	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	耐火绝热材料	1.10.56.1	密度/体积密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.56	耐火绝热材料	1.10.56.	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			2		5486-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	耐火绝热材料	1.10.56.3	抗压强度	《泡沫玻璃绝热制品》 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	耐火绝热材料	1.10.56.4	吸水率	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	耐火绝热材料	1.10.56.5	密度/体积密度	《泡沫玻璃绝热制品》 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	耐火绝热材料	1.10.56.6	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.56	耐火绝热材料	1.10.56.7	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.1	抗冲击剥离性能	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.2	钢对钢拉伸抗剪强度	混凝土结构加固设计规范 GB 50367-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.3	劈裂抗拉强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.4	钢对混凝土正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.5	钢对钢拉伸抗剪强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.6	初黏度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.7	初始粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.8	劈裂抗拉强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.9	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.10	抗折强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.11	钢对混凝土正拉粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.12	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.57	加固用胶粘剂	1.10.57.13	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.2	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.3	镀锌层的重量测定	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.4	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.5	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.6	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.7	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.8	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法　GB/T 226-2015	不做电解腐蚀法和扫描成像法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.9	尺寸	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.10	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试验方法》 GB/T 244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.11	冲击	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.12	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.13	冲击	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.58	钢管	1.10.58.14	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.59	预埋组件及槽道	1.10.59.1	镀层厚度	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.60	路缘石	1.10.60.1	抗折强度	混凝土路缘石 JC 899-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.60	路缘石	1.10.60.2	抗压强度	混凝土路缘石 JC 899-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.60	路缘石	1.10.60.3	吸水率	混凝土路缘石 JC 899-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.61	建筑用胶粘剂	1.10.61.1	拉剪强度	胶粘剂拉伸剪切强度测定方法(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.1	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.2	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.3	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.4	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.5	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.6	硫化物及硫酸盐	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.7	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.8	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.9	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.10	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.11	有机物（有机质）含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.12	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.13	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.14	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.15	云母含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.16	有机物（有机质）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.17	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.18	紧装密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.19	饱和面干吸水率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.20	坚固性	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.21	硫酸盐及硫化物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.22	轻物质含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.23	有机物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.24	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.25	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.26	云母含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.27	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.28	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.29	轻物质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.30	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.31	堆积密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.32	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.33	颗粒级配和细度模数	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.34	贝壳含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.35	紧密密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.36	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.37	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.38	泥块含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.39	表观密度	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.40	石粉含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.41	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.42	氯离子（氯化物）含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.43	含泥量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.44	含水率	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.45	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.46	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.47	棱角性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.48	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.49	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.50	有机物（有机质）含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.51	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.62	砂(细集料	1.10.62.52	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.63	材料防火阻燃性能	1.10.63.1	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.63	材料防火阻燃性能	1.10.63.2	自熄时间	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.63	材料防火阻燃性能	1.10.63.3	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009	----	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.1	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 11 部分：浸水后定伸粘结性的测定 GB/T13477.11-2002	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.2	粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.3	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.4	适用期/挤出性	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.5	拉伸剪切强度/拉剪强度（不锈钢-不锈钢）	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.6	拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.7	拉伸粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.8	剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.9	污染性	《建筑密封材料试验方法 第 20 部分：污染性的测定》(GB/T13477.20-2002)	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.10	拉伸粘接强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.11	拉伸粘结性-拉伸强度/拉伸模量/最大抗拉强度	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2002	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.12	表干时间	建筑密封材料试验方法 第5部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.64	胶粘剂与密封材料	1.10.64.13	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.1	吸水率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.2	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.3	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.4	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.5	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.6	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.7	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.8	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.9	低温弯折性（热处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.10	耐酸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.11	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.12	耐盐性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.13	渗油性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.14	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.15	延伸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.16	耐热性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.17	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.18	耐碱性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.65	有机防水涂料	1.10.65.19	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.66	电缆导管	1.10.66.1	环刚度/刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.66	电缆导管	1.10.66.2	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.1	压浆浆液	1.11.1.1	压力泌水率	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.1	压浆浆液	1.11.1.2	流动度	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.1	压浆浆液	1.11.1.3	自由膨胀率	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.1	压浆浆液	1.11.1.4	泌水率	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.1	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做精密密度计法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.2	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.1	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.4	碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.5	泌水率比	《公路工程水泥混凝土外加剂》JT/T 523-2022《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.6	减水率	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.7	速凝剂总碱量	《喷射混凝土用速凝剂》 JC 477-2005《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.8	减水率	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.9	含气量	公路工程水泥混凝土外加剂》JT/T 523-2022《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.10	速凝剂净浆凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.11	凝结时间之差	《公路工程水泥混凝土外加剂》JT/T 523-2022《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.12	密度	《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T223-2007《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	混凝土外加剂	1.11.2.13	抗压强度比	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	塑料排水板	1.11.3.1	外形尺寸	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	塑料排水板	1.11.3.2	压屈强度	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	塑料排水板	1.11.3.3	压屈强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	塑料排水板	1.11.3.4	复合体单位长度质量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	塑料排水板	1.11.3.5	复合体抗拉强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.1	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.2	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.3	颗粒级配（含细度模数）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.4	颗粒级配（含细度模数）	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.5	硫化物及硫酸盐含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.6	硫酸盐及硫化物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.7	硫酸盐及硫化物含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.8	轻物质含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.9	坚固性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.10	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.11	轻物质含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.12	有机物含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.13	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.14	人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.15	含水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.16	含泥量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.17	压碎值指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.18	坚固性	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.19	有机物含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.20	云母含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.21	堆积密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.22	轻物质含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.23	紧密密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.24	吸水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.25	泥块含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.26	云母含量	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.27	云母含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.28	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.29	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	细集料	1.11.4.30	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.5	混凝土	1.11.5.1	拌合物氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	工程用水	1.11.6.1	碱含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	工程用水	1.11.6.2	不溶物	《水质 PH 悬浮物的测定重量法》GB/T 11901-1989	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	工程用水	1.11.6.3	pH 值	《水质 pH 值的测定玻璃电极法》GB/T 6920-86		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	工程用水	1.11.6.4	氯离子含量	《水质 氯化物的测定硝酸银滴定法》GB 11896-89		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	工程用水	1.11.6.5	硫酸根（硫酸盐）	《水质硫酸盐的测定 重量法》GB/T 11899-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	工程用水	1.11.6.6	可溶物	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.7	胶粘剂与底胶	1.11.7.1	伸长率	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.7	胶粘剂与底胶	1.11.7.2	钢-钢拉伸剪切强度	《胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)》 GB/T 7124-2008/ISO 4587:2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.7	胶粘剂与底胶	1.11.7.3	弯曲强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.7	胶粘剂与底胶	1.11.7.4	抗拉强度	《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.7	胶粘剂与底胶	1.11.7.5	压缩强度	《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.7	胶粘剂与底胶	1.11.7.6	与基材的正拉粘结强度	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.7	胶粘剂与底胶	1.11.7.7	受拉弹性模量	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.7	胶粘剂与底胶	1.11.7.8	与基材的正拉粘结强度	《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.8	碳纤维复合材料	1.11.8.1	单位面积质量	《增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定》 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.9	金属波纹管	1.11.9.1	外观	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.10	沥青	1.11.10.1	沥青蜡含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.10	沥青	1.11.10.2	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.10	沥青	1.11.10.3	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.10	沥青	1.11.10.4	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	砖和砌块	1.11.11.1	吸水率	混凝土路缘石 JC 899-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	砖和砌块	1.11.11.2	抗折强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	砖和砌块	1.11.11.3	抗折强度	混凝土路缘石 JC 899-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	砖和砌块	1.11.11.4	抗压强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.11	砖和砌块	1.11.11.5	抗压强度	混凝土路缘石 JC 899-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	止水带	1.11.12.1	橡胶与金属粘合	《高分子防水材料 第二部分 止水带》 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	止水带	1.11.12.2	拉伸强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	止水带	1.11.12.3	撕裂强度	《高分子防水材料 第二部分 止水带》 GB/T 18173.2-2014 《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								形试样)》GB/T 529-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	止水带	1.11.12.4	厚度	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	止水带	1.11.12.5	橡胶与帘布粘合强度	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定》GB/T532-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	止水带	1.11.12.6	尺寸公差	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.12	止水带	1.11.12.7	外观质量	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.13	混凝土路面砖、路缘石	1.11.13.1	抗压强度	《烧结路面砖》GB/T26001-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.13	混凝土路面砖、路缘石	1.11.13.2	吸水率	《烧结路面砖》GB/T26001-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	无机结合料稳定材料	1.11.14.1	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	无机结合料稳定材料	1.11.14.2	最佳含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	无机结合料稳定材料	1.11.14.3	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	无机结合料稳定材料	1.11.14.4	石灰有效氧化钙含量	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	无机结合料稳定材料	1.11.14.5	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	无机结合料稳定材料	1.11.14.6	间接抗拉强度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	无机结合料稳定材料	1.11.14.7	石灰有效氧化钙和氧化镁	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	无机结合料稳定材料	1.11.14.8	含水量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	无机结合料稳定材料	1.11.14.9	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.14	无机结合料稳定材料	1.11.14.10	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.15	保温隔热材料	1.11.15.1	单位面积质量	《公路工程土工合成材料 保温隔热材料》JT/T 668-2006《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.1	伸长率	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.2	圆球顶破强力	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.3	厚度	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006《	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.4	伸长率	《土工布及其有关产品 宽条拉伸试验》GB/T 15788-2005	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.5	玻璃纤维网眼尺寸和网眼目数	《玻璃纤维土工格栅》 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.6	土工格栅、土工网网孔尺寸	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.7	玻璃纤维耐温性能	《玻璃纤维土工格栅》 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.8	拉伸强度	《土工合成材料　宽条拉伸试验方法》 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.9	塑料三维土工网垫拉伸强度	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.10	伸长率	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.11	伸长率	《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.12	塑料排水板复合体抗拉强度、延伸率	《水运工程塑料排水板应用技术规程》 JTS206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.13	接头/接缝强度	《土工布 接头/接缝宽条拉伸试验方法》 GB/T 16989-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.14	单位面积质量及偏差	《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》GB/T 13762-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.15	拉伸强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.16	拉伸强度	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.17	CBR 顶破强力	《土工合成材料 静态顶破试验(CBR 法)》GB/T 14800-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.18	塑料排水板尺寸偏差	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.19	塑料三维土工网垫单位面积质量	《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》 GB/T 13762-2009 《土工合成材料 塑料三维土工网垫》GB/T 18744-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.20	玻璃纤维断裂强力和断裂伸长率	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.21	梯形撕破强力	《土工合成材料梯形法撕破强力的测定》GB/T 13763-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.22	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T17598-1998	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.23	塑料排水板滤膜的拉伸强度	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.24	CBR 顶破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.25	梯形撕破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.26	土工格栅、土工网网孔尺寸	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.27	土工膜厚度	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.28	梯形撕裂强力	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.29	拉伸强度	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.30	伸长率	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.31	单位面积质量及偏差	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006《	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.1	水泥混凝土拌合物含气量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.2	水泥混凝土拌合物泌水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.3	水泥混凝土拌合物含气量	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.4	水泥混凝土拌合物稠度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.5	立方体劈裂抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.6	水泥混凝土拌合物泌水率	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.7	普通混凝土配合比设计	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.8	轴心抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.9	水泥混凝土拌合物表观密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.10	水泥混凝土拌合物凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.11	水泥混凝土拌合物稠度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.12	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.13	抗弯拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.14	抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03-2007 普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.15	配合比设计	《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》 GB 50086-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.16	抗渗等级	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.17	抗弯拉试件断块抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.18	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.19	立方体劈裂抗拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.20	水溶性氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.21	抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.22	水泥混凝土拌合物凝结时间	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.17	水泥混凝土	1.11.17.23	混凝土中砂浆氯离子总含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.1	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.2	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.3	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	游标卡尺法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.4	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.5	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.6	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.7	磨耗值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.8	颗粒级配	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.9	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.10	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.11	有机质含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.12	泥块含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.13	碱活性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.14	碱活性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.15	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.16	含泥量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.17	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.18	坚固性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.19	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.20	软弱颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.21	碱活性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.18	粗集料	1.11.18.22	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.19	建筑密封材料	1.11.19.1	抗拉强度	《定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法》 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.19	建筑密封材料	1.11.19.2	伸长率	《定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法》 GB/T 3354-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.19	建筑密封材料	1.11.19.3	受拉弹性模量	《定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.19	建筑密封材料	1.11.19.4	流平性	《建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定》GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.20	建筑防水卷材	1.11.20.1	热老化试验	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.21	聚氯乙烯防水卷材	1.11.21.1	热老化处理	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	砖及砌体构件	1.11.22.1	抗压强度	《烧结普通砖》GB 5101-2017 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	砖及砌体构件	1.11.22.2	抗压强度	《混凝土普通砖和装饰砖》NY/T 671-2003 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	砖及砌体构件	1.11.22.3	吸水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	砖及砌体构件	1.11.22.4	吸水率	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	砖及砌体构件	1.11.22.5	抗压强度	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	砖及砌体构件	1.11.22.6	抗折强度	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	砖及砌体构件	1.11.22.7	抗折强度	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	砖及砌体构件	1.11.22.8	抗折强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	砖及砌体构件	1.11.22.9	抗压强度	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	砖及砌体构件	1.11.22.10	吸水率和饱和系数	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.22	砖及砌体构件	1.11.22.11	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.23	预应力混凝土用钢丝	1.11.23.1	弹性模量	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014 预应力混凝土用钢材试验		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							方法 GB/T 21839-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.23	预应力混凝土用钢丝	1.11.23.2	外形尺寸	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.23	预应力混凝土用钢丝	1.11.23.3	最大力	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.23	预应力混凝土用钢丝	1.11.23.4	最大力	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.23	预应力混凝土用钢丝	1.11.23.5	最大力总伸长率	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.1	颗粒级配	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.2	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.3	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.4	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.5	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.6	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.7	砂的相对密度	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.8	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.9	比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.10	回弹模量（强度仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.11	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.12	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.13	比重	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.14	颗粒级配	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.15	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.16	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.17	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.18	标准吸湿含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.19	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.20	土的回弹模量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.21	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.22	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.23	土的回弹模量	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-1999	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.24	土	1.11.24.24	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.25	橡胶止水带	1.11.25.1	硬度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.25	橡胶止水带	1.11.25.2	拉伸强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.25	橡胶止水带	1.11.25.3	尺寸公差	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.25	橡胶止水带	1.11.25.4	拉断伸长率	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.25	橡胶止水带	1.11.25.5	撕裂强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.26	钢材	1.11.26.1	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.26	钢材	1.11.26.2	碳含量	《钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法》GB/T 223.69-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.26	钢材	1.11.26.3	硫含量	《钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量》GB/T 223.68-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.27	预铺/湿铺防水卷材	1.11.27.1	持粘性	《预铺/湿铺防水卷材》GB/T 23457-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	1.11.28.1	断裂伸长率	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	1.11.28.2	拉力	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	1.11.28.3	拉伸强度	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	1.11.28.4	热处理尺寸变化率	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	1.11.28.5	尺寸偏差	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	1.11.28.6	低温弯折性	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.28	氯化聚乙烯防水卷材	1.11.28.7	剪切状态下的粘合性	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.29	岩石	1.11.29.1	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.1	水泥胶砂强度快速试验	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.2	凝结时间	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.3	密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.4	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.5	安定性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.6	密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.7	标准稠度用水量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.8	比表面积	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.9	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.10	胶砂强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.11	强度快速测定	《水运工程混凝土试验规程》JTJ 270-98		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.12	氯离子	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.13	细度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.14	氧化镁	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.15	胶砂强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.16	安定性	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.17	水泥胶砂流动度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.18	碱含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.19	标准稠度用水量	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.30	水泥	1.11.30.20	比表面积	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.31	钢绞线	1.11.31.1	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.31	钢绞线	1.11.31.2	最大力/抗拉强度	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.31	钢绞线	1.11.31.3	弹性模量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.31	钢绞线	1.11.31.4	规定非比例延伸力	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2010《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.31	钢绞线	1.11.31.5	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.32	沥青混合料	1.11.32.1	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.1	钢结构/钢网架	1.12.1.1	防火涂层厚度	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.1	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.2	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.3	饰面砖粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/110-2017	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.4	砌体厚度	砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.5	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T220-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.6	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	砌体结构	1.12.2.7	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.1	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GBT 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.2	钢板内部质量（超声波法）	厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.3	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.4	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.5	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.6	铸钢件内部质量（超声波法）	铸钢件 超声检测 第 1 部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.7	防腐涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.8	焊缝尺寸	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.9	防腐涂层厚度	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.10	防腐涂层均匀性（电火花检漏）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.11	钢网架挠度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.12	铸钢件内部质量（射线法）	铸件 射线照相检测 GB/T 5677-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.13	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.14	防腐涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.15	焊缝表面质量（磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GBT 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.16	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.17	钢板内部质量（超声波法）	承压设备无损检测 第三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.18	涂层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.19	焊缝内部质量（超声波法）	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.20	锻钢件内部质量（超声波法）	钢结构焊接规范 GB50661-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.21	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T203-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.22	焊缝内部质量（超声波法）	承压设备无损检测 第三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.23	铸钢件表面质量（磁粉法）	《铸钢铸铁件　磁粉检测》GB/T9444-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.24	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB50661-2011	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.25	焊缝表面质量（渗透法）	焊缝无损检测 焊缝渗透检测验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.26	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.27	钢材厚度（超声法）	《无损检测 超声测厚》GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.28	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.29	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.30	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.31	钢网架挠度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.32	构件承载力（变形、应变）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.33	钢网架倾斜	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.34	焊缝内部质量（射线法）	承压设备无损检测 第二部分：射线检测 NB/T47013.2-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.35	焊缝内部质量（射线法）	《无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.36	焊缝表面质量（渗透法）	承压设备无损检测 第五部分：渗透检测 NB/T47013.5-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.37	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.38	锻钢件内部质量（超声波法）	承压设备无损检测 第三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.39	钢网架水平位移	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.40	焊缝表面质量（磁粉法）	焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级 GB/T26952-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.41	高强螺栓连接副终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.42	焊缝内部质量（射线法）	金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.43	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.44	防腐涂层厚度	《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》 JT/T 722-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.45	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽马射线的胶片技术》 GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.46	防腐涂层厚度	《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.47	焊缝表面质量（磁粉法）	承压设备无损检测 第四部分：磁粉检测 NB/T47013.4-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.48	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.49	钢锻件内部质量（超声波法）	钢锻件超声检测方法 GB/T6402-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.50	焊缝表面质量（渗透法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.51	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.52	外观质量/表面质量（目视检测）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.53	锻钢件内部质量（超声波法）	锻轧钢棒超声检测方法 GB/T 4162-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.54	焊缝表面质量（磁粉法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.55	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.56	铸钢件表面质量（渗透法）	铸钢铸铁件 渗透检测》GB/T 9443-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.57	防火涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.58	钢网架倾斜	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.59	涂层附着力(划格法)	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.60	钢网架挠度	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.61	涂层附着力（拉开法）	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.62	钢网架挠度	空间网格结构技术规程 JGJ7-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.63	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.64	钢网架倾斜	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.65	防火涂层厚度	《钢结构防火涂料应用技术规程》T/CECS 24-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	钢结构	1.12.3.66	防腐涂层厚度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.4	外墙饰面砖	1.12.4.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T 110-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.1	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T15-35-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.2	标高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.3	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.4	预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.5	钢筋锈蚀状况（电化学法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.6	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.7	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.8	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.9	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.10	混凝土碳化深度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.11	混凝土抗折强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.12	钢筋配置（间距、直径、数量）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.13	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.14	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.15	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.16	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.17	后锚固件抗拔承载力	砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.18	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.19	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.20	轴线位置	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.21	钢筋配置（间距、直径、数量）	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.22	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.23	混凝土碳化深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.24	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.25	预制构件抗剪性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.26	垂直度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.27	混凝土劈裂抗拉强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.28	混凝土强度（超声回弹综合法）	《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.29	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.30	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.31	裂缝宽度	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.32	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.33	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.34	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.35	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.36	加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.37	层高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.38	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.39	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.40	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.41	混凝土抗压强度（回弹法）	深圳市回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 SJG 28-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.42	保护层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.43	构件尺寸	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.44	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.45	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.46	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.5	混凝土结构	1.12.5.47	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.6	建筑结构	1.12.6.1	沉降观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.6	建筑结构	1.12.6.2	动力响应(位移、速度、加速度）	建筑工程容许振动标准 GB 50868-2013	只做建筑物内人体舒适性和疲劳、交通振动、建筑施工振动	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.6	建筑结构	1.12.6.3	倾斜观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.6	建筑结构	1.12.6.4	动力特性(自振频率、振型、阻尼比）	建筑工程容许振动标准 GB 50868-2013	只做建筑物内人体舒适性和疲劳、交通振动、建筑施工振动	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.6	建筑结构	1.12.6.5	裂缝观测（裂缝位置、走向、长度、宽度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.6	建筑结构	1.12.6.6	倾斜观测	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.6	建筑结构	1.12.6.7	沉降观测	《工程测量标准》GB 50026-2020	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.7	饰面砖	1.12.7.1	粘结质量（红外热像法）	红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程 JGJ/T 277-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.7	饰面砖	1.12.7.2	粘结质量（红外热像法）	《红外热像法检测 建设工程现场通用技术要求》GB/T 29183-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.1	电气防火安全	1.13.1.1	土壤电阻率	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.2	施工现场用电安全	1.13.2.1	接地电阻	接地装置特性参数测量导则 DL / T 475-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	给水排水管道工程	1.13.3.1	压力管道系统水压	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.3	给水排水管道工程	1.13.3.2	无压管道闭水渗水量	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.1	空气调节冷热水系统输送能效比(ER)	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.2	风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243－2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.3	系统总风量	组合式空调机组 GB/T 14294-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.4	风管漏风量	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.5	漏风量(风管式)	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.6	风管强度	通风管道技术规程 JGJ 141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.7	风管漏风量及变形量	通风管道技术规范 JGJ 141-2004	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.8	水流量	给排水用超声流量计(传播速度差法) CJ/T 3063-1997		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.9	空调机组/新风机组性能（现场试验）	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.10	功率	《组合式空调机组》GB/T 14294-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.11	冷源系统能效系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.12	风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.13	风量	组合式空调机组 GB/T 14294-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.14	制冷量（液体载冷剂法）	蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 10870-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.15	风口风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T 50243-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.16	综合部分负荷性能	《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组第 2 部分：户用和类似用途		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							的冷水（热泵）机组》（GB/T18430.2-2008）		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.17	空调风系统风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.18	采暖空调水系统冷水（热泵）机组实际性能系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.19	风口风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.20	系统总风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.21	冷（热）源设备冷冻（热）水供回水温度（现场试验）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.22	水泵效率检测	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.23	综合部分负荷性能	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组　第一部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组 GB/T 18430.1-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.24	水流量	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.25	空调风系统风管强度	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.26	风压	组合式空调机组 GB/T 14294-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.27	室内温湿度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.4	通风与空调工程	1.13.4.28	制冷量（热平衡法）	蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 10870-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.5	电气工程	1.13.5.1	供电电压偏差	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.5	电气工程	1.13.5.2	三相电压不平衡度	电能质量 三相电压不平衡度 GB/T 15543-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.5	电气工程	1.13.5.3	接地电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.5	电气工程	1.13.5.4	SPD 泄漏电流	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.5	电气工程	1.13.5.5	SPD 绝缘电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.5	电气工程	1.13.5.6	SPD 压敏电压	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.5	电气工程	1.13.5.7	防雷装置冲击接地电阻	《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.5	电气工程	1.13.5.8	公共电网谐波电压	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.5	电气工程	1.13.5.9	公共电网谐波电流	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.6	企业水平衡	1.13.6.1	水量测试	《给排水用超声流量计（传播速度差法）》CJ/T3063-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.6	企业水平衡	1.13.6.2	水平衡测试（水表法）	《企业水平衡测试通则》 GB/T 12452-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.6	企业水平衡	1.13.6.3	水平衡测试（堰测法）	《企业水平衡测试通则》 GB/T 12452-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.6	企业水平衡	1.13.6.4	水平衡测试（便携式超声波流量计）	《企业水平衡测试通则》 GB/T 12452-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.6	企业水平衡	1.13.6.5	水平衡测试（容积法）	《企业水平衡测试通则》 GB/T 12452-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.6	企业水平衡	1.13.6.6	水平衡测试（流速法）	《企业水平衡测试通则》 GB/T 12452-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.7	工程管网	1.13.7.1	缺陷（CCTV 法）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.7	工程管网	1.13.7.2	功能性缺陷（闭水试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.7	工程管网	1.13.7.3	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.7	工程管网	1.13.7.4	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.7	工程管网	1.13.7.5	缺陷（潜望镜法）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程设备-建筑设备	1.13.8	人防工程建筑电气工程	1.13.8.1	接地电阻	接地装置特性参数测量导则 DL/T 475-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.1	建筑基坑及周边环境(监测)	1.14.1.1	倾斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	边坡工程	1.14.2.1	喷射混凝土厚度	《边坡工程技术标准》SJG 85-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.2	边坡工程	1.14.2.2	坡顶水平位移	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.3	工业与民用建筑	1.14.3.1	建筑裂缝	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.4	一般土及软土建筑基坑	1.14.4.1	竖向位移	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.5	隧道	1.14.5.1	地表沉降	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.5	隧道	1.14.5.2	钢架内力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.6	场地、地基及周边环境	1.14.6.1	垂直位移/场地沉降	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	地质勘察-岩土工程监测	1.14.6	场地、地基及周边环境	1.14.6.2	基坑回弹	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.1	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.2	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.3	表观缺陷	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.4	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.5	强度	《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》T/CECS 02-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.6	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.1	中央分隔带开口护栏	1.16.1.1	涂层厚度	《公路工程质量检验评定标准　第一册 土建分册》JTG F80/1-2017《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.1	中央分隔带开口护栏	1.16.1.2	高度	《公路工程质量检验评定标准　第一册 土建分册》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.1	涂塑层附着性能	《隔离栅 第 1 部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.2	外观质量	《隔离栅 第 1 部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.3	涂塑层耐湿热性能	《隔离栅 第 1 部分：通则》GB/T 26941.1-2011《漆膜耐湿热测定法》GB/T 1740-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.4	钢板网结构尺寸	《隔离栅 第 6 部分：钢板网》GB/T 26941.6-2011《隔离栅 第 1 部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.5	焊接网结构尺寸	《隔离栅 第 3 部分：焊接网》GB/T 26941.3-2011《隔离栅 第 1 部分：通则》		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							GB/T 26941.1-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.6	刺钢丝网结构尺寸	《隔离栅 第 4 部分：刺钢丝网》GB/T 26941.4-2011《隔离栅 第 1 部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.7	镀锌（锌铝合金）层耐盐雾腐蚀性能	《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》GB/T 10125-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.8	焊点抗拉力	《隔离栅 第 3 部分：焊接网》GB/T 26941.3-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.9	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.10	钢丝直径	《隔离栅 第 1 部分：通则》GB/T 26941.1-2011《隔离栅 第 4 部分：刺钢丝网》GB/T 26941.4-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.11	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.12	刺钢丝的中心垂度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.16	公路交通-交通安全	1.16.2	隔离栅及防落	1.16.2.1	镀锌（锌铝合金）层附着性能	《隔离栅 第 1 部分：通则》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		设施		网	3		26941.1-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.14	钢丝抗拉强度	《隔离栅 第 4 部分：刺钢丝网》GB/T 26941.4-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.15	涂塑层抗弯曲性能	《隔离栅 第 1 部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	隔离栅及防落网	1.16.2.16	立柱埋深	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	突起路标	1.16.3.1	色度性能	《突起路标》GB/T 24725-2009《物体色的测量方法》GB/T 3979-2008 逆反射材料色度性能测试方法 第一部分：逆反射体夜间色 JT/T 692.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	突起路标	1.16.3.2	纵向间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	突起路标	1.16.3.3	逆反射性能	《突起路标》GB/T 24725-2009《逆反射体光度性能测试方法》JT/T690-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	突起路标	1.16.3.4	横向偏位	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	突起路标	1.16.3.5	抗压荷载	突起路标 GB/T 24725-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	突起路标	1.16.3.6	整体抗冲击性能	突起路标 GB/T 24725-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	突起路标	1.16.3.7	安装角度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 突起路标 GB/T 24725-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.1	新划路面标线初始逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T 21383-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.2	标线间断线长度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.3	涂料色度性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.4	标线厚度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.5	涂料涂膜外观	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.6	涂料柔韧性	《路面标线涂料》JT/T 280-2022 漆膜、腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1731-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.7	标线设置角度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.8	标线外观质量	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.9	涂料流动度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.10	涂料涂层低温抗裂性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.11	标线宽度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.12	涂料抗压强度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.13	涂料耐磨性	《色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法》GB/T 1768-2006 《路面标线涂料》JT/T 280-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.14	涂料容器中状态	《路面标线涂料》JT/T 280-2022 《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样》GB/T 3186-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.15	涂料加热稳定性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.16	标线横向偏位	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.17	涂料不粘胎干燥时间	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.18	热熔型涂料密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.19	标线间断线纵向间距	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.20	标线抗滑值 BPN	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2024 道路预成形标线带 GB/T 24717-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	路面标线及标线用涂料	1.16.4.21	标线色度性能	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2024 逆反射材料色度性能测试方法 第 1 部分：逆反射体夜间色 JT/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								692.1-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.5	混凝土护栏	1.16.5.1	横向偏位	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.5	混凝土护栏	1.16.5.2	护栏断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.5	混凝土护栏	1.16.5.3	基础厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.5	混凝土护栏	1.16.5.4	外观质量	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.5	混凝土护栏	1.16.5.5	混凝土护栏块件之间错位	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.5	混凝土护栏	1.16.5.6	钢筋骨架尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.6	里程碑和百米桩	1.16.6.1	字体及尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.6	里程碑和百米桩	1.16.6.2	里程碑竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							F80/1-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.6	里程碑和百米桩	1.16.6.3	外形尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.7	建筑及通讯用塑料管材	1.16.7.1	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.1	标志板下缘距路面净空高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.2	标志金属构件防腐涂层厚度	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》GB/T 4957-2003 《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.3	标志金属构件防腐涂层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003 《道路交通标志及支撑件》GB/T 23827-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.4	标志板字体及尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.5	收缩性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.6	抗拉荷载	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.7	标志板面油墨与反光膜的附着性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.8	标志底板厚度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.9	抗冲击性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.10	反光膜及黑膜与标志底板的附着性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.11	外观质量	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.12	标志基础尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.13	耐溶剂性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.14	弯曲性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.15	标志基础尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.16	逆反射性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.17	基础顶面平整度	公路工程质量检验评定标准（土建工程）JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.18	标志板内缘距路边缘距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.19	标志板外形尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.20	色度性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012《物体色的测量方法》GB/T 3979-2008　逆反射材料色度性能测试方法第二部分：荧光反光膜和荧光反光标记材料昼夜间色 JT/T 692.2-2022 逆反射材料色度性能测试方法第一部分：逆反射体夜间色 JT/T 692.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.8	交通标志	1.16.8.21	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.1	耐水性	《防眩板》GB/T 24718-2023《玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法》 GB/T 2573-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.2	竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.3	防眩网网孔尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.4	结构尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《防眩板》GB/T 24718-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.5	外观质量	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《防眩板》GB/T 24718-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.6	抗冲击性能	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《防眩板》GB/T 24718-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.7	耐低温坠落性能	《防眩板》GB/T 24718-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.8	塑料防眩板耐溶剂性能	《防眩板》GB/T 24718-2023《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》GB/T 11547-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.9	钢质金属基材防眩板涂层附着性能	《防眩板》GB/T 24718-2023《色漆和清漆 漆膜的划格试验》GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.10	钢质金属基材防眩板涂塑层厚度	《防眩板》GB/T 24718-2023《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.11	钢质金属基材防眩板涂层耐湿热性能	《防眩板》GB/T 24718-2023《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.12	抗风荷载	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.13	安装高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《防眩板》GB/T 24718-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.14	抗变形量	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.15	钢质金属基材防眩板基板厚度	防眩板 GB/T 24718-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.16	玻璃钢防眩板耐溶剂性能	《防眩板》GB/T 24718-2023《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 1 部分：通则》GB/T 24721.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.9	防眩板	1.16.9.17	防眩板设置间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.1	金属涂层对钢基体的附着性	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《隔离栅 第 1 部分:通则》GB / T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.2	涂层抗弯曲性能	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.3	横梁中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.4	拼接螺栓抗拉荷载	《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.5	粉末镀锌涂层试验	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.6	立柱埋入深度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.7	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.8	立柱外边沿距路肩边线距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.9	外形尺寸	《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏》 GB/T 31439.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.10	热浸镀锌层均匀性	《公路波形梁钢护栏》 JT/T 281-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.11	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2017《波形梁		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.12	波形梁板基底金属厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.10.13	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.11	避险车道	1.16.11.1	坡度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.11	避险车道	1.16.11.2	制动床集料厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.11	避险车道	1.16.11.3	制动床长度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.11	避险车道	1.16.11.4	避险车道宽度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.12	轮廓标	1.16.12.1	反射器中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.12	轮廓标	1.16.12.2	外形尺寸	轮廓标 GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.12	轮廓标	1.16.12.3	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.12	轮廓标	1.16.12.4	色度性能	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.12	轮廓标	1.16.12.5	色度性能	《物体色的测量方法》GB/T 3979-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程实体-隧道工程	1.17.1	隧道衬砌	1.17.1.1	回填密实度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程实体-隧道工程	1.17.1	隧道衬砌	1.17.1.2	回填密实度	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程实体-隧道工程	1.17.1	隧道衬砌	1.17.1.3	厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程实体-隧道工程	1.17.2	隧道	1.17.2.1	外观缺陷	公路隧道养护技术规范 JTG H12—2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程实体-隧道工程	1.17.2	隧道	1.17.2.2	断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTGF80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程实体-隧道工程	1.17.2	隧道	1.17.2.3	断面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程实体-隧道工程	1.17.3	隧道管片	1.17.3.1	抗渗检漏	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.1	空气物理性	1.18.1.1	温度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.1	空气物理性	1.18.1.2	新风量	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.1	空气物理性	1.18.1.3	相对湿度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.1	空气物理性	1.18.1.4	噪声/动态噪声	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.2	土壤放射性	1.18.2.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.3	饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水	1.18.3.1	嗅和味	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（6.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.3	饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水	1.18.3.2	色度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（4.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.3	饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水	1.18.3.3	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（5.1）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.1	苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.2	甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.3	二甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.4	二甲苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB 11737-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.5	总挥发性有机化合物(TVOC)	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.6	苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法　气相色谱法 GB 11737-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.7	甲苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法　气相色谱法 GB 11737-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.8	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.9	氡气	环境空气中氡的标准测量方法 GB/T 14582-1993	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.10	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.11	氡	T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.12	氨	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.13	总挥发性有机化合物（TVOC）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.14	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.15	氡	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.16	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.17	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.18	氡气	空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法 GB/T 16147-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.19	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法　分光光度法 GB/T 16129-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.20	二甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.21	甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.22	苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.23	总挥发性有机化合物（TVOC）	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.24	氨	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只做靛酚蓝分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.25	甲醛	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只做 AHMT 分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程环境-环境工程	1.18.4	空气污染物含量	1.18.4.26	氡	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只做活性碳盒法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.1	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.2	土基回弹模量（承载板法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.3	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.4	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.5	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.6	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.7	路基路面回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.8	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.9	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.10	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.11	沥青路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.12	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.13	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.14	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.15	沥青面层渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.16	平整度	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.17	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008 工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.18	土基回弹模量	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	只做：贝克曼梁法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.19	抗滑构造深度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.20	纵断高程	《《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008 工程测量规范 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.21	压实度	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008　《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.22	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.23	弯沉值	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	只做贝克曼梁法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.24	路基路面回弹模量	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.25	压实度（无核密度仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-路基路面工程	1.19.1	路基路面	1.19.1.26	路面摩擦系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.19	公路交通-路基路面	1.19.1	路基路面	1.19.1.2	中线平面偏位	《公路路基路面现场测试规程》JTG		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		工程			7		3450-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	土壤	1.20.1.1	有机质	《森林土壤有机质的测定及碳氮化的计算》LY/T 1237-1999	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	土壤	1.20.1.2	全盐量/电导率/EC 值	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	土壤	1.20.1.3	全磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015	只做碱熔法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	土壤	1.20.1.4	全钾	森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015	只做碱熔法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	土壤	1.20.1.5	全氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015	只做凯氏定氮法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	土壤	1.20.1.6	pH 值	《森林土壤 pH 值的测定》LY/T 1239-1999	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-园林绿化	1.20.1	土壤	1.20.1.7	有效磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015	只用比色法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.1	水泥	1.21.1.1	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.1	水泥	1.21.1.2	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	水质分析	1.21.2.1	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	水质分析	1.21.2.2	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T 11899-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	沥青	1.21.3.1	闪点与燃点	石油产品闪点与燃点测定法 GB 267-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.4	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.21.4.1	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.4	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.21.4.2	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.4	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.21.4.3	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.4	掺合料（粉煤灰、矿	1.21.4.4	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法） GB/T8074-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				渣、氧化镁）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.4	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.21.4.5	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.4	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.21.4.6	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.4	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.21.4.7	流动度比	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	无机结合料稳定材料	1.21.5.1	石灰有效氧化钙和氧化镁	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	无机结合料稳定材料	1.21.5.2	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	水质分析（感观性状和一般化学指标）	1.21.6.1	pH	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	水质分析（感观性状和一般化学指标）	1.21.6.2	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.7	聚乙烯泡沫板	1.21.7.1	吸水率	泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	聚乙烯泡沫板	1.21.7.2	密度	泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.8	室内空气和公共场所空气	1.21.8.1	TVOC	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	砂浆	1.21.9.1	抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.1	厚度	《无损检测 超声测厚》GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.2	电火花检验	管道防腐层性能试验方法 第 11 部分：漏点检测 SY/T 4113.11-2023	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.3	铸锻件内部质量	钢锻件超声检测方法 GB/T6402-2008	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.4	铸锻件内部质量	铸钢件 超声检测 第 1 部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.5	铸锻件内部缺陷	厚钢板超声检测方法 GB/T 2970-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.6	焊缝表面缺陷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.7	焊缝内部质量	金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T3323-2005	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.8	铸锻件外部质量	《铸钢铸铁件 磁粉检测》GB/T 9444-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.9	铸锻件内部缺陷	铸件 射线照相检测 GB/T 5677-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.10	铸锻件内部质量	铸钢件射线照相检测 GB/T5677-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	1.21.10.11	铸锻件内部质量	锻轧钢棒超声检测方法 GB/T 4162-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.12	铸锻件表面缺陷	铸钢铸铁件 磁粉检测 GB/T 9444-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.13	焊缝内部质量	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T 203-2007	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.14	焊缝内部质量	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T11345-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.15	铸锻件外部质量	铸钢铸铁件 渗透检测》GB/T 9443-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.10.16	铸锻件内部质量	厚钢板超声检测方法 GB/T 2970-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.11	灌浆材料	1.21.11.1	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.21	水利水电工程	1.21.12	钢绞线	1.21.12.1	伸直性	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	钢绞线	1.21.12.2	表面质量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	钢绞线	1.21.12.3	屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.13	外加剂	1.21.13.1	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.13	外加剂	1.21.13.2	收缩率比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.14	管道	1.21.14.1	水压试验	给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.15	混凝土	1.21.15.1	混凝土拌合物中水溶性氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.15	混凝土	1.21.15.2	混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.16	管材	1.21.16.1	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T1839-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.17	路基路面	1.21.17.1	路面厚度	城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	接地系统测量	1.21.18.1	接地电阻	接地装置特性参数测量导则 DL/T 475-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	矿粉	1.21.19.1	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	水质分析（无机非金属）	1.21.20.1	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	盾构法隧道管片用橡胶密封垫	1.21.21.1	邵氏硬度 （邵尔硬度）	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	防水卷材	1.21.22.1	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	钢筋	1.21.23.1	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.23	钢筋	1.21.23.2	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.23	钢筋	1.21.23.3	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.24	土工合成材料检测	1.21.24.1	伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.1	防雷分类	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.2	网格尺寸	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.3	工频接地电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.4	接闪器保护范围	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.5	敷设间距	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.6	支架布置	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.7	支架垂直拉力	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.8	防雷装置尺寸	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.9	防雷装置材料规格	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.10	过渡电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.11	均压环布置	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.12	引下线布置	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	建（构）筑物防雷装置	1.21.25.13	安全距离	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	地质勘察-矿产资源	1.22.1	水资源（生活饮用水）	1.22.1.1	电导率	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 5750.4-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	地质勘察-矿产资源	1.22.1	水资源（生活饮用水）	1.22.1.2	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	工程监测（基坑、边坡、隧道、地铁、软基处理、建/构筑物）	1.23.1.1	地下水位	《建筑变形测量规范》JGJ8-2016《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009《建筑基坑工程技术规程》DBJ/T 15-20-2016《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911-2013《工程测量规范》GB 50026-2020《城市轨道交通工程测量规范》GB/T 50308-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.1	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.2	锚杆及土钉内力/拉力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.3	净空收敛/周边位移/净空变化	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.4	拱顶下沉	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.5	拱顶下沉	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.6	裂缝	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.7	水平位移	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.8	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.9	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程	1.23.2.10	净空收敛/周边位移/净空变化	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.11	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.12	净空收敛/周边位移/净空变化	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.13	锚杆及土钉内力/拉力	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.14	围岩（土）压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.15	水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.16	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周	1.23.2.17	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				边影响区（工程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.18	拱顶下沉	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.19	围岩（土）压力	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.20	土体分层竖向位移/分层沉降	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.21	土体分层竖向位移/分层沉降	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.22	水平位移	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.23	净空收敛/周边位移/净空变化	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.23	工程实体-工程监测	1.23.2	隧道等地下空	1.23.2.2	围岩（土）压力	城市轨道交通工程监测技术规范		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		与测量		间及周边影响区（工程监测）	4		GB50911-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.25	水平位移	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.26	水平位移	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.27	土体分层竖向位移/分层沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.28	裂缝	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.29	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.23.2.30	围岩（土）压力	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.1	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.2	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.3	水平位移	《工程测量标准》 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.5	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.6	深层水平位移/测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.7	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.8	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.9	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.10	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.11	坑底隆起/回弹	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.12	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.13	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.14	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.15	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.16	水平位移	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.17	坑底隆起/回弹	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.18	深层水平位移/测斜	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.19	裂缝	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.20	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.21	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.22	深层水平位移/测斜	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.23	地下水位	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.24	地下水位	《深圳市基坑支护技术规范》SJG 05-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.25	深层水平位移/测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.26	竖向位移/垂直位移/沉降	《深圳市基坑支护技术规范》 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.27	水平位移	《深圳市基坑支护技术规范》 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.23.3.28	坑底隆起/回弹	《工程测量标准》 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.4.1	竖向位移/垂直位移/沉降	《工程测量标准》 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.4.2	水平位移	《工程测量标准》 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.4.3	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.4.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.4.5	水平位移	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.23.5.1	倾斜	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.23.5.2	轴力/内力/应力	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.23.5.3	竖向位移/垂直位移/沉降	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.23.5.4	水平位移	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.6	建(构)筑物（工程监测）	1.23.6.1	倾斜	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.6	建(构)筑物（工程监测）	1.23.6.2	裂缝	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.6	建(构)筑物（工程监测）	1.23.6.3	竖向位移/垂直位移/沉降	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.6	建(构)筑物（工程监测）	1.23.6.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.6	建(构)筑物（工程监测）	1.23.6.5	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.6	建(构)筑物（工程监测）	1.23.6.6	挠度	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.6	建(构)筑物（工程监测）	1.23.6.7	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.6	建(构)筑物（工程监测）	1.23.6.8	水平位移	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.6	建(构)筑物（工程监测）	1.23.6.9	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.7	边坡及周边影响区	1.23.7.1	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.8.1	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2009	/	维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.8.2	水平位移	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.8.3	水平位移	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.8.4	竖向位移/垂直位移/沉降	《工程测量标准》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.8.5	锚杆及土钉内力/拉力	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.8.6	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013	/	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.8.7	支护结构应力/应变	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-营运公路技术状况	1.24.1	桥梁技术状况	1.24.1.1	桥梁技术状况（定期检查）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-营运公路技术状况	1.24.2	桥涵技术状况	1.24.2.1	桥涵技术状况	《公路桥涵养护规范》JTG H11-2004《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.1	监控量测	1.25.1.1	洞内外观察	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.1	监控量测	1.25.1.2	渗水压力	《铁路隧道监控量测技术规程》Q/CR9218-2015《公路隧道施工技术规范》JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.2	隧道结构	1.25.2.1	仰拱填充质量	公路工程质量检验评定标准 JTG F 80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004/J 341-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.2	隧道结构	1.25.2.2	空洞	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB10223-2004 J341-2004　铁路工程物理勘探规程 TB 10013-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.2	隧道结构	1.25.2.3	锚杆长度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.2	隧道结构	1.25.2.4	墙面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.2	隧道结构	1.25.2.5	仰拱厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								3660-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.2	隧道结构	1.25.2.6	钢支撑间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.2	隧道结构	1.25.2.7	钢筋网格尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.2	隧道结构	1.25.2.8	衬砌内钢筋间距（主筋间距、两层钢筋间距）	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.2	隧道结构	1.25.2.9	锚杆锚固密实度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.2	隧道结构	1.25.2.10	衬砌厚度	《公路隧道设计细则》JTG/T D70-2010、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
2	产品质量检验	2.1	金属制品-金属丝绳及其制品	2.1.1	钢产品镀锌层	2.1.1.1	镀锌层质量试验	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.1	电气安装用导管	2.2.1.1	尺寸	电气安装用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.2	建筑装饰用铝单板	2.2.2.1	外观质量	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2024		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.3	硅酸盐水泥熟	2.2.3.1	硅酸二钙	硅酸盐水泥熟料 GB/T 21372-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					料					
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.3	硅酸盐水泥熟料	2.2.3.2	铝酸三钙	硅酸盐水泥熟料 GB/T 21372-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.3	硅酸盐水泥熟料	2.2.3.3	硅酸三钙	硅酸盐水泥熟料 GB/T 21372-2008		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.1	稳压整流设备	3.1.1.1	导线、母线连接点和接线端子温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.1	稳压整流设备	3.1.1.2	导线、母线电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.1	稳压整流设备	3.1.1.3	相线与中性导体电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.2	高压电器	3.1.2.1	电容器连续运行电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.2	高压电器	3.1.2.2	高压电容器连接点、接线端子温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.2	高压电器	3.1.2.3	高压开关和断路器母线连接点、接线端子温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.2	高压电器	3.1.2.4	隔离开关、负荷开关设备触头、电缆终端温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.2	高压电器	3.1.2.5	电压互感器、电流互感器连接点、接线端子温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.2	高压电器	3.1.2.6	高压熔断器连接点、接线端子、动静触头温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.3	电热器具	3.1.3.1	电源线的温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								139-2015		
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.3	电热器具	3.1.3.2	电源线电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.3	电热器具	3.1.3.3	电源插座、开关电器触点温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.4	电动机	3.1.4.1	电动机轴承温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.4	电动机	3.1.4.2	相间电压不平衡度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.4	电动机	3.1.4.3	相间电流差值	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.4	电动机	3.1.4.4	与低压带电体、可燃物间的距离	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.4	电动机	3.1.4.5	绝缘电阻值	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.4	电动机	3.1.4.6	触头、接线端子温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.5	接地要求	3.1.5.1	接地装置与保护接地装置的距离	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.5	接地要求	3.1.5.2	接地电阻	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.6	小型用电设备	3.1.6.1	电源插座温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.6	小型用电设备	3.1.6.2	电源线电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.7	照明器具	3.1.7.1	悬挂式节日彩灯距地面距离	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.7	照明器具	3.1.7.2	景观照明灯具的导电部分对地电阻	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.7	照明器具	3.1.7.3	霓虹灯专用变压器外壳最高允许温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.7	照明器具	3.1.7.4	荧光灯镇流器最高允许温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.7	照明器具	3.1.7.5	金属管保护长度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.7	照明器具	3.1.7.6	霓虹灯与建筑物、构筑物表面距离	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.7	照明器具	3.1.7.7	距可燃物安全距离	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.8	等电位联结要求	3.1.8.1	导体的截面积	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.9	低压配电柜（屏、台、箱、盘）	3.1.9.1	母线的连接点、分支接点、接线端子的温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.9	低压配电柜（屏、台、箱、盘）	3.1.9.2	照明配电箱垂直度允许偏差	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.9	低压配电柜（屏、台、箱、盘）	3.1.9.3	线间和线对地间的绝缘电阻值	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.10	插座与照明开关	3.1.10.1	插头、插座和开关连接端子温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.10	插座与照明开关	3.1.10.2	潮湿场所插座安装高度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.11	空调器具	3.1.11.1	电源线插头和插座温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.12	配电变压器	3.1.12.1	低压侧相电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.12	配电变压器	3.1.12.2	谐波电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.12	配电变压器	3.1.12.3	连接点（含端子）、引线接头、电缆终端头温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.12	配电变压器	3.1.12.4	220V 单相电压允许偏差	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.12	配电变压器	3.1.12.5	油浸式变压器顶层油温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.12	配电变压器	3.1.12.6	配电变压器室温	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.12	配电变压器	3.1.12.7	干式变压器绕组浇注体最高温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.12	配电变压器	3.1.12.8	低压侧中性导体电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.12	配电变压器	3.1.12.9	10kV 及以下三相供电电压允许偏差	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.13	低压配电和控制电器	3.1.13.1	接线端子、母线连接点及电缆终端头的温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.13	低压配电和控制电器	3.1.13.2	中性导体和保护地线的异常电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.13	低压配电和控制电器	3.1.13.3	相线谐波电流、中性导体谐波电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.14	配电线路	3.1.14.1	室内直敷距地面距离	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.14	配电线路	3.1.14.2	可燃装饰层内金属软管长度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.14	配电线路	3.1.14.3	保护高度距楼板表面的距离	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.14	配电线路	3.1.14.4	电力电缆的表面允许温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.14	配电线路	3.1.14.5	与热水管、蒸汽管间的净距	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.14	配电线路	3.1.14.6	端头固定间距	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.14	配电线路	3.1.14.7	导线满负荷通过的电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.14	配电线路	3.1.14.8	1kV 及以下电力电缆和控制电缆绝缘电阻值	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.14	配电线路	3.1.14.9	导线芯线长期工作最高允许温度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.14	配电线路	3.1.14.10	三相回路中 PE 线内流过的正常泄漏电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.14	配电线路	3.1.14.11	电缆与热力管道、热力设备之间的净距	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.14	配电线路	3.1.14.12	软管固定间距	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.14	配电线路	3.1.14.13	电线间及电线至建筑物表面最小净距	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.14	配电线路	3.1.14.14	相线、中性导体的实际负荷电流的真有效值	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.14	配电线路	3.1.14.15	导线连接点、接线端子温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.15	剩余电流保护装置	3.1.15.1	动作特性（剩余电流动作值）	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
3	消防检测	3.1	电气防火	3.1.15	剩余电流保护装置	3.1.15.2	接线端子温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		维持
4	防雷装置检测	4.1	防雷装置	4.1.1	建（构）筑物防雷装置	4.1.1.1	防雷装置材料规格	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
4	防雷装置检测	4.1	防雷装置	4.1.1	建（构）筑物防雷装置	4.1.1.2	支架布置	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
4	防雷装置检测	4.1	防雷装置	4.1.1	建（构）筑物防雷装置	4.1.1.3	土壤电阻率	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
4	防雷装置检测	4.1	防雷装置	4.1.1	建（构）筑物防雷装置	4.1.1.4	接闪器保护范围	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
4	防雷装置检测	4.1	防雷装置	4.1.1	建（构）筑物防雷装置	4.1.1.5	防雷装置尺寸	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
4	防雷装置检测	4.1	防雷装置	4.1.1	建（构）筑物防雷装置	4.1.1.6	压敏电压	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
4	防雷装置检测	4.1	防雷装置	4.1.1	建（构）筑物防雷装置	4.1.1.7	支架垂直拉力	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：4　　类别数：29　　对象数：232　　参数数：2132

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	防雷装置检测	4.1	防雷装置	4.1.1	建（构）筑物防雷装置	4.1.1.8	泄漏电流	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
4	防雷装置检测	4.1	防雷装置	4.1.1	建（构）筑物防雷装置	4.1.1.9	引下线布置	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
4	防雷装置检测	4.1	防雷装置	4.1.1	建（构）筑物防雷装置	4.1.1.10	工频接地电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
4	防雷装置检测	4.1	防雷装置	4.1.1	建（构）筑物防雷装置	4.1.1.11	防雷分类	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
4	防雷装置检测	4.1	防雷装置	4.1.1	建（构）筑物防雷装置	4.1.1.12	绝缘电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
4	防雷装置检测	4.1	防雷装置	4.1.1	建（构）筑物防雷装置	4.1.1.13	网格尺寸	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
4	防雷装置检测	4.1	防雷装置	4.1.1	建（构）筑物防雷装置	4.1.1.14	敷设间距	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
4	防雷装置检测	4.1	防雷装置	4.1.1	建（构）筑物防雷装置	4.1.1.15	安全距离	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
4	防雷装置检测	4.1	防雷装置	4.1.1	建（构）筑物防雷装置	4.1.1.16	均压环布置	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
4	防雷装置检测	4.1	防雷装置	4.1.1	建（构）筑物防雷装置	4.1.1.17	过渡电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司肇庆分场所
检验检测场所地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑 3 号
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：163

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明

						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.1	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.2	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.3	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.4	含水量（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.5	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.6	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.7	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.8	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.9	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.10	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.11	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.12	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.13	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.14	砂的最大干密度（振动锤击法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.15	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.16	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.17	颗粒级配（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程环境-建筑物理及节能	1.2.1	光	1.2.1.1	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程环境-建筑物理及节能	1.2.1	光	1.2.1.2	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.1	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.2	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.3	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.4	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.5	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.6	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.7	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.8	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.9	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.10	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.11	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.12	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.13	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.14	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.15	表干密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.16	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.17	毛体积密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.18	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.19	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.20	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.21	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.22	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.23	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.24	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.25	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.26	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.27	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.28	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.29	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.30	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.31	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.32	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.33	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.34	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.35	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	预应力筋	1.3.2.1	屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	预应力筋	1.3.2.2	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	预应力筋	1.3.2.3	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	预应力筋	1.3.2.4	断后伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	预应力筋	1.3.2.5	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	预应力筋	1.3.2.6	抗拉强度	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	混凝土	1.3.3.1	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	混凝土	1.3.3.2	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.1	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.2	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.3	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.4	屈服强度/上屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.5	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.6	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.7	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.8	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.9	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.10	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.11	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.12	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.13	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.14	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.15	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.16	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.17	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.18	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	钢材钢筋及焊接接头	1.3.4.19	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	砂浆/保温砂浆	1.3.5.1	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	水泥与掺合料	1.3.6.1	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	水泥与掺合料	1.3.6.2	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	水泥与掺合料	1.3.6.3	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	水泥与掺合料	1.3.6.4	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	水泥与掺合料	1.3.6.5	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	水泥与掺合料	1.3.6.6	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	水泥与掺合料	1.3.6.7	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	水泥与掺合料	1.3.6.8	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	水泥与掺合料	1.3.6.9	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	水泥与掺合料	1.3.6.10	强度（快速法）	水泥强度快速检验方法 JC/T738-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢筋机械连接及套筒	1.3.7.1	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢筋机械连接及套筒	1.3.7.2	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢筋机械连接及套筒	1.3.7.3	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢筋机械连接及套筒	1.3.7.4	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢筋机械连接及套筒	1.3.7.5	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	焊接材料	1.3.8.1	下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	焊接材料	1.3.8.2	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	焊接材料	1.3.8.3	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	焊接材料	1.3.8.4	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	焊接材料	1.3.8.5	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	钢管	1.3.9.1	下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	钢管	1.3.9.2	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	钢管	1.3.9.3	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	钢管	1.3.9.4	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.1	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.2	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.3	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.4	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.5	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.6	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.7	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.8	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.9	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.10	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.11	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.12	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.13	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.14	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.15	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.16	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.17	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.18	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.19	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.20	表观密度（坍落筒法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.21	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.22	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.23	颗粒级配和细度模数	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.24	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.25	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.26	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.10	砂(细集料	1.3.10.27	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	细集料	1.4.1.1	压碎值指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	细集料	1.4.1.2	压碎指标值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.2	无机结合料稳定材料	1.4.2.1	含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.2	无机结合料稳定材料	1.4.2.2	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.2	无机结合料稳定材料	1.4.2.3	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.3	水泥混凝土	1.4.3.1	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.3	水泥混凝土	1.4.3.2	抗渗等级	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	土	1.4.4.1	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	土	1.4.4.2	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	土	1.4.4.3	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	土	1.4.4.4	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	土	1.4.4.5	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	土	1.4.4.6	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	土	1.4.4.7	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	土	1.4.4.8	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	土	1.4.4.9	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	土	1.4.4.10	颗粒级配	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	土	1.4.4.11	颗粒级配	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.1	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.2	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.3	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.4	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.5	胶砂强度（ISO 法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.6	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	水泥	1.4.5.7	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-路基路面工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.1	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-路基路面工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.2	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-路基路面工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.3	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-路基路面工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.4	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-路基路面工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.5	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

以下空白

批准深圳市一泰检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202219022967

审批日期:2025 年 07 月 03 日　　有效日期:2028 年 02 月 10 日

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：1　　参数数：1

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	铝合金型材与铝塑板	1.1.1.1	尺寸偏差	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2024	/	变更

以下空白

批准深圳市一泰检测有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：202219022967

审批日期:2025 年 07 月 03 日　　有效日期:2028 年 02 月 10 日

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所（幕墙）
检验检测场所地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园
检验检测地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中恒一路与深汕西二路交汇处（现创元路与同心路交汇处）华瑞实业科技产业园

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	王正云	高级技术职称	工程材料-建设工程材料,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2025 年 07 月 03 日	
2	温志强	高级技术职称	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程材料-建设工程材料,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2025 年 07 月 03 日	
3	蔡昱	高级技术职称	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程材料-建设工程材料,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2025 年 07 月 03 日	
4	赵金辉	高级技术职称	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程材料-建设工程材料,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2025 年 07 月 03 日	

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司深汕特别合作区分场所
检验检测场所地址:广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼
检验检测地址:广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路瑞和产业园内 2 号标准厂房一至二楼

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	王正云	高级技术职称	工程实体-地基与基础,工程实体-工程监测与测量,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-道路工程,工程材料-建设工程材料,工程环境-建筑物理及节能,工程环境-环境工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-建筑设备,公路交通-交通安全设施,水利水电工程,金属制品-结构性金属制品,建材产品,工程实体-隧道工程,公路交通-工程材料,公路交通-桥梁工程,公路交通-水运工程,公路交通-路基路面工程,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-岩土工程监测	2025 年 07 月 03 日	
2	李彦生	高级技术职称	工程实体-地基与基础,工程实体-工程监测与测量	2025 年 07 月 03 日	

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
3	谭理	中级技术职称	工程材料-建设工程材料,工程实体-道路工程,工程实体-工程结构及构配件,公路交通-工程材料,公路交通-路基路面工程,公路交通-桥梁工程,公路交通-水运工程,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-岩土工程监测,工程实体-地基与基础,工程实体-工程监测与测量,工程设备-建筑设备,公路交通-交通安全设施,工程实体-隧道工程,水利水电工程,公路交通-附属工程,金属制品-结构性金属制品,建材产品	2025年07月03日	
4	蔡昱	高级技术职称	水利水电工程,建材产品,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,公路交通-附属工程,工程材料-建设工程材料,金属制品-结构性金属制品,公路交通-交通安全设施,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程环境-建筑物理及节能,工程环境-环境工程	2025年07月03日	
5	杨学勇	中级技术职称	公路交通-桥梁工程,工程实体-工程结构及构配件	2025年07月03日	
6	温志强	高级技术职称	水利水电工程,公路交通-附属工程,金属制品-结构性金属制品,建材产品,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程环境-建筑物理及节能,工程环境-环境工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,公路交通-交通安全设施,工程材料-建设工程材料,工程设备-建筑设备	2025年07月03日	
7	赵金辉	高级技术职称	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程环境-建筑物理及节能,工程环境-环境工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,公路交通-交通安全设施,工程材料-建设工程材料,水利水电工程,公路交通-附属工程,金属制品-结构性金属制品,建材产品	2025年07月03日	
8	陈尧	中级技术职称	产品质量检验,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,公路交通-路基路面工程,工程实体-道路工程,工程材料-建设工程材料,工程设备-建筑设备,公路交通-工程材料,公路交通-交通安全设施,公路交通-附属工程,水利水电工程,建材产品	2025年07月03日	

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市泰科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼
检验检测地址：广东省深圳市龙华新区大浪街道龙华居委钓鱼台路威灵达工业区 B 栋一楼

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	赵金辉	高级技术职称	工程实体-地基与基础,防雷装置,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程材料-建设工程材料,工程环境-建筑物理及节能,工程设备-智能建筑,工程设备-建筑设备,公路交通-隧道工程,工程设备-建筑施工机具及安全防	2025年07月03日	

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			护用品,工程环境-环境工程,工程环境-园林绿化,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-地质勘测,金属制品-金属丝绳及其制品,建材产品,地质勘察-矿产资源,公路交通-水运工程,水利水电工程,日用化工产品-涂料,电气防火,公路交通-工程材料,公路交通-桥梁工程,公路交通-路基路面工程,工程实体-工程监测与测量,工程实体-桥梁工程,工程实体-道路工程,工程实体-工程结构及构配件,公路交通-附属工程,地质勘察-岩土工程监测,公路交通-交通安全设施,公路交通-营运公路技术状况,工程实体-隧道工程		
2	蔡昱	高级技术职称	水利水电工程,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程设备-智能建筑,工程环境-园林绿化,防雷装置,日用化工产品-涂料,电气防火,地质勘察-矿产资源,金属制品-金属丝绳及其制品,建材产品,公路交通-水运工程,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-地质勘测,工程环境-建筑物理及节能,工程材料-建设工程材料,工程设备-建筑设备,工程环境-环境工程	2025 年 07 月 03 日	
3	付文瑜	高级技术职称	公路交通-工程材料,公路交通-路基路面工程,工程实体-道路工程,工程材料-建设工程材料,水利水电工程,公路交通-交通安全设施	2025 年 07 月 03 日	
4	王正云	高级技术职称	水利水电工程,公路交通-工程材料,公路交通-桥梁工程,公路交通-水运工程,公路交通-路基路面工程,公路交通-附属工程,公路交通-隧道工程,工程实体-工程监测与测量,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-桥梁工程,工程实体-道路工程,工程材料-建设工程材料,工程设备-智能建筑,公路交通-交通安全设施,公路交通-营运公路技术状况,地质勘察-地质勘测,地质勘察-矿产资源,工程实体-隧道工程,金属制品-金属丝绳及其制品,建材产品,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-岩土工程监测,工程实体-地基与基础	2025 年 07 月 03 日	
5	李彦生	高级技术职称	工程实体-工程结构及构配件,工程实体-道路工程,公路交通-水运工程,公路交通-路基路面工程,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-岩土工程监测,工程实体-地基与基础,工程实体-工程监测与测量	2025 年 07 月 03 日	
6	赵小珍	高级技术职称	工程实体-道路工程,金属制品-金属丝绳及其制品,公路交通-交通安全设施,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,水利水电工程,日用化工产品-涂料,电气防火,地质勘察-岩土工程测试检测,公路交通-水运工程,公路交通-工程材料,公路交通-路基路面工程,防雷装置,地质勘察-矿产资源,建材产品,工程设备-智能建筑,地质勘察-地质勘测,工程环境-建筑物理及节能,工程材料-建设工程材料,工程设备-建筑设备,工程环境-环境工程,	2025 年 07 月 03 日	

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			工程环境-园林绿化		
7	谭理	中级技术职称	工程实体-工程结构及构配件，公路交通-工程材料，工程实体-道路工程，公路交通-桥梁工程，公路交通-水运工程，公路交通-附属工程，公路交通-路基路面工程，水利水电工程，公路交通-隧道工程，工程实体-桥梁工程，金属制品-金属丝绳及其制品，公路交通-交通安全设施，公路交通-营运公路技术状况，地质勘察-地质勘测，建材产品，工程材料-建设工程材料	2025年07月03日	
8	温志强	高级技术职称	公路交通-附属工程，公路交通-隧道工程，电气防火，防雷装置，工程实体-隧道工程，地质勘察-岩土工程测试检测，金属制品-金属丝绳及其制品，日用化工产品-涂料，地质勘察-岩土工程监测，工程实体-桥梁工程，公路交通-交通安全设施，公路交通-营运公路技术状况，地质勘察-地质勘测，建材产品，工程实体-道路工程，工程实体-地基与基础，工程环境-建筑物理及节能，工程材料-建设工程材料，公路交通-工程材料，工程环境-环境工程，工程实体-幕墙、门窗、屋面系统，工程实体-工程监测与测量，工程实体-工程结构及构配件，公路交通-水运工程，公路交通-桥梁工程，工程设备-建筑设备，公路交通-路基路面工程，水利水电工程，地质勘察-矿产资源，工程设备-智能建筑，工程环境-园林绿化	2025年07月03日	
9	杨向华	中级技术职称	公路交通-交通安全设施，公路交通-工程材料，公路交通-路基路面工程，工程实体-道路工程，工程材料-建设工程材料，水利水电工程	2025年07月03日	
10	王斌	高级技术职称	工程实体-桥梁工程，工程实体-隧道工程，水利水电工程，公路交通-桥梁工程，公路交通-水运工程，公路交通-隧道工程，公路交通-附属工程，工程实体-工程结构及构配件，工程实体-工程监测与测量，公路交通-营运公路技术状况，地质勘察-岩土工程测试检测	2025年07月03日	
11	马龙	中级技术职称	水利水电工程，工程实体-工程结构及构配件	2025年07月03日	
12	杨学勇	中级技术职称	工程实体-工程结构及构配件，水利水电工程	2025年07月03日	
13	张千鹏	高级技术职称	工程实体-道路工程，工程材料-建设工程材料，水利水电工程，公路交通-交通安全设施，公路交通-工程材料，公路交通-路基路面工程	2025年07月03日	

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
14	王建成	高级技术职称	工程实体-地基与基础,工程实体-工程监测与测量,工程实体-工程结构及构配件	2025年07月03日	

检验检测场所所属单位：深圳市一泰检测有限公司
检验检测场所名称：深圳市一泰检测有限公司肇庆分场所
检验检测场所地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号
检验检测地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇横洞工业园迎宾大道西侧江南名筑3号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	王正云	高级技术职称	工程环境-建筑物理及节能,工程材料-建设工程材料,工程实体-地基与基础,公路交通-路基路面工程,公路交通-工程材料	2025年07月03日	新增
2	杨自湘	中级技术职称	工程环境-建筑物理及节能,工程材料-建设工程材料,工程实体-地基与基础,公路交通-路基路面工程,公路交通-工程材料	2025年07月03日	新增
3	陈尧	中级技术职称	工程材料-建设工程材料,工程实体-地基与基础,公路交通-路基路面工程,公路交通-工程材料,工程环境-建筑物理及节能	2025年07月03日	新增

以下空白