检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202219126767

机构名称：广州市水务科学研究院有限公司

发证日期：2025年02月14日

有效期至：2028年11月21日

发证机关：广东省市场监督管理局

新增项目

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广州市水务科学研究院有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202219126767

审批日期:2025 年 02 月 14 日　　有效日期:2028 年 11 月 21 日

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：南沙东涌分部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大同村裕兴街 8 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：24

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.1	钢筋焊接（连接）	1.1.1.1	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.1	钢筋焊接（连接）	1.1.1.2	接头抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.1	钢筋焊接（连接）	1.1.1.3	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.1	钢筋焊接（连接）	1.1.1.4	接头抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.2	混凝土	1.1.2.1	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.2	混凝土	1.1.2.2	抗渗等级	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	水利水电工程	1.1.2	混凝土	1.1.2.3	抗渗等级	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：南沙东涌分部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大同村裕兴街 8 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：24

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.2	混凝土	1.1.2.4	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.1	冷弯性能（弯曲）	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.2	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.3	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.4	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.5	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.6	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.7	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：南沙东涌分部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大同村裕兴街 8 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：24

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.8	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.9	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.10	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.11	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.12	接头抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.13	冷弯性能（弯曲）	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.14	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.15	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：南沙东涌分部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大同村裕兴街 8 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：24

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.16	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：增城分部
检验检测场所地址：广东省广州市增城区新塘镇荔新十二路 38 号豪进工业园生活区宿舍楼商铺左 3 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：24

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.1	钢筋焊接（连接）	1.1.1.1	接头抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.1	钢筋焊接（连接）	1.1.1.2	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.1	钢筋焊接（连接）	1.1.1.3	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.1	钢筋焊接（连接）	1.1.1.4	接头抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1	水利水电工程	1.1.2	混凝土	1.1.2.1	抗渗等级	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：增城分部
检验检测场所地址：广东省广州市增城区新塘镇荔新十二路 38 号豪进工业园生活区宿舍楼商铺左 3 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：24

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.2	混凝土	1.1.2.2	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.2	混凝土	1.1.2.3	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.2	混凝土	1.1.2.4	抗渗等级	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.1	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.2	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.3	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.4	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.5	冷弯性能（弯曲）	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：增城分部
检验检测场所地址：广东省广州市增城区新塘镇荔新十二路 38 号豪进工业园生活区宿舍楼商铺左 3 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：24

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.6	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.7	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.8	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.9	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.10	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.11	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.12	接头抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.13	冷弯性能（弯曲）	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：增城分部
检验检测场所地址：广东省广州市增城区新塘镇荔新十二路 38 号豪进工业园生活区宿舍楼商铺左 3 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：24

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.14	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.15	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	水利水电工程	1.1.3	钢筋	1.1.3.16	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.1	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.2	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1	地质勘察-岩土工程	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.3	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		测试检测					15-60-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.4	防渗墙质量（检测）	水电水利工程物探规程 DL/T 5010-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	混凝土	1.2.1.1	轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTGE30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.1	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.2	螺栓连接副施工扭矩	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.3	紧固件表面缺陷	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.4	高强度螺栓、螺母及垫圈硬度	《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分:试验方法》GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.5	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.6	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.7	螺母硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.8	钢结构焊缝缺陷	《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.9	钢结构焊缝缺陷	《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.10	紧固件楔负载	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.11	高强螺栓连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.12	螺栓连接副施工扭矩	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.13	螺栓硬度	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.14	紧固件实物拉力	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.15	焊缝尺寸	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.16	紧固件楔负载	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.17	垫圈硬度	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.18	螺栓硬度	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.19	焊缝内部质量(超声检测)	《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.20	高强螺栓终拧扭矩	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.21	螺栓实物最小载荷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.22	高强度大六角螺栓施工预拉力	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						扭剪型高强螺栓初拧（复拧）扭矩值			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.23	螺母保证荷载	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.24	螺栓实物拉力	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.25	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.26	钢结构焊缝缺陷	《无损检测 磁粉检测 第1部分：总则》GB/T 15822.1-2005《无损检测 磁粉检测 第2部分：检测介质》GB/T 15822.2-2005《无损检测 磁粉检测 第3部分：设备》GB/T 15822.3-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.27	螺母保证荷载	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.28	紧固件表面缺陷	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.29	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.30	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.31	螺母保证荷载	《紧固件机械性能 螺母》GB/T 3098.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.32	钢结构焊缝缺陷	GB/T 50621-2010《钢结构现场检测技术标准》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.33	高强度大六角头螺栓 连接副扭矩系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.34	螺栓实物拉力	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.35	螺栓连接副施工扭矩	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.36	紧固件楔负载	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.37	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.38	普通螺栓最小拉力载荷	《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.39	螺母硬度	《金属材料 维氏硬度试验》第 1 部分 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.40	紧固件表面缺陷	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.41	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.42	钢结构焊缝缺陷	《无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则》GB/T 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.43	螺栓硬度	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.44	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023 焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023 焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								29712-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.1	防腐涂料和漆	1.4.1.1	耐热性	《色漆和清漆 耐热性的测定》GB/T 1735-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.1	防腐涂料和漆	1.4.1.2	涂层耐碱性	《水运工程结构耐久性设计标准》JTS 153-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.1	防腐涂料和漆	1.4.1.3	弯曲性	《色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)》GB/T 6742-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.1	防腐涂料和漆	1.4.1.4	涂层耐水性	《漆膜耐水性测定法》GB/T 1733-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.1	防腐涂料和漆	1.4.1.5	不挥发物含量	《色漆、清漆和塑料不挥发物含量的测定》GB/T 1725-2007/ISO 3251：2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.1	防腐涂料和漆	1.4.1.6	涂层耐碱性	《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》 JT/T 695-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-水运工程	1.4.1	防腐涂料和漆	1.4.1.7	涂层耐盐水性	《色漆和清漆 耐液体介质的测定》GB/T 9274-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.1	缺陷/脱空（探地雷达法）	《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》T/CMEA 2-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.2	回弹模量(贝克曼梁法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.3	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.4	缺陷/脱空（探地雷达法）	《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.5	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.6	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.7	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.8	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.9	路基现场 CBR 值	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.10	平整度(三米直尺法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-道路工程	1.5.1	路基路面	1.5.1.11	缺陷/脱空（探地雷达法）	《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T437-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-地基与基础	1.6.1	土	1.6.1.1	试坑渗透试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	地质勘察-地质勘测	1.7.1	污泥	1.7.1.1	颗粒度	《城镇污水处理厂污泥厂内干化减量技术标准》DB4401/T 75-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	地质勘察-地质勘测	1.7.2	环境地质调查样品（水及废水）	1.7.2.1	四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(7、8、附录 A)	附录 A	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	地质勘察-地质勘测	1.7.2	环境地质调查样品（水及废水）	1.7.2.2	氰化物	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018	5.2	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	地质勘察-地质勘测	1.7.2	环境地质调查样品（水及废水）	1.7.2.3	溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	地质勘察-地质勘测	1.7.2	环境地质调查样品（水	1.7.2.4	硝基苯类化合物(硝基苯、邻-硝基甲苯、间-硝基	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				及废水）		甲苯、对-硝基甲苯、间-硝基氯苯、对-硝基氯苯、邻-硝基氯苯、对-二硝基苯、间-二硝基苯、2，6-二硝基甲苯、邻-二硝基苯、2，4-二硝基甲苯、2，4-二硝基氯苯、3，4-二硝基甲苯、2，4，6-三硝基甲苯、五氯硝基苯）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	地质勘察-地质勘测	1.7.2	环境地质调查样品（水及废水）	1.7.2.5	阴离子合成洗涤剂	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018	5.5	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	地质勘察-地质勘测	1.7.2	环境地质调查样品（水及废水）	1.7.2.6	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.1、1.2、附录 A)	1.2	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	地质勘察-地质勘测	1.7.2	环境地质调查样品（水及废水）	1.7.2.7	2,6-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取固相萃取-气相色谱法》 HJ 648-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	地质勘察-地质勘测	1.7.2	环境地质调查样品（水及废水）	1.7.2.8	3,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取固相萃取-气相色谱法》 HJ 648-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	地质勘察-地质勘测	1.7.2	环境地质调查样品（水及废水）	1.7.2.9	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.1、1.2、附录 A)	1.2	维持
1	建设（地质勘察、公路	1.7	地质勘察-地质勘测	1.7.2	环境地质调查	1.7.2.10	苯系物	《城镇污水水质标准检验方法》苯系物的		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				样品（水及废水）			测定 顶空-毛细管柱气相色谱法 CJ/T 51.35.2-2018		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	地质勘察-地质勘测	1.7.2	环境地质调查样品（水及废水）	1.7.2.11	三氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(7、8、附录 A)	附录 A	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	地质勘察-地质勘测	1.7.2	环境地质调查样品（水及废水）	1.7.2.12	硝酸盐氮(硝酸盐)	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	地质勘察-地质勘测	1.7.2	环境地质调查样品（水及废水）	1.7.2.13	亚硝酸盐氮（亚硝酸盐）	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ84-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	地质勘察-地质勘测	1.7.2	环境地质调查样品（水及废水）	1.7.2.14	多氯联苯	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版，国家环保总局，2006 年)4.4.16 多氯联苯（PCBs）气相色谱-质谱法	4.4.16	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	地质勘察-地质勘测	1.7.2	环境地质调查样品（水及废水）	1.7.2.15	溶解性固体总量	地下水质分析方法 第 9 部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	地质勘察-地质勘测	1.7.2	环境地质调查样品（水及废水）	1.7.2.16	挥发酚	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018	5.4	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	地质勘察-地质勘测	1.7.2	环境地质调查样品（水及废水）	1.7.2.17	总固体	城市污水水质检验方法标准·总固体的测定·重量法 CJ/T51.5-2004	5	维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.1	坠落悬挂用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.2	围杆作业用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.3	区域限制用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	安全带	1.8.1.4	阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.2	扣件	1.8.2.1	底座抗压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.2	扣件	1.8.2.2	抗压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.2	扣件	1.8.2.3	抗破坏	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.2	扣件	1.8.2.4	扭转刚度	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.2	扣件	1.8.2.5	扭力矩试压	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.2	扣件	1.8.2.6	抗拉	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.2	扣件	1.8.2.7	抗滑	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	安全帽	1.8.3.1	垂直间距	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	安全帽	1.8.3.2	下颏带的强度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	安全帽	1.8.3.3	佩戴高度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	安全帽	1.8.3.4	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	安全帽	1.8.3.5	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.3	安全帽	1.8.3.6	侧向刚性	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全网	1.8.4.1	网目密度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全网	1.8.4.2	平（立）网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全网	1.8.4.3	耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全网	1.8.4.4	规格尺寸	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全网	1.8.4.5	绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全网	1.8.4.6	密目网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全网	1.8.4.7	网目边长	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.4	安全网	1.8.4.8	密目网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.1	抗冲击性能	贴膜玻璃 JC 846-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.2	表面应力	建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法 JG/T 454-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.3	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 4 部分：均质钢化玻璃 GB 15763.4-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.4	外观质量	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.5	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.6	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.7	表面应力	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.8	太阳光直接反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.9	表面应力	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.10	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.11	碎片状态	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.12	太阳光直接吸收比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.13	向室内的二次热传递系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.14	对角线差	平板玻璃 GB 11614-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.15	表面应力	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.16	辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.17	透射比偏差	平板玻璃 GB 11614-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.18	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.19	表面应力	玻璃应力测试方法 GB/T 18144-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.20	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.21	外观质量	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.22	外观质量	镀膜玻璃 第 1 部分：阳光控制镀膜玻璃 GB/T 18915.1-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.23	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.24	尺寸偏差	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.25	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.26	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.27	尺寸偏差	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.28	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.29	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.30	厚度偏差	平板玻璃 GB 11614-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.31	太阳红外热能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.32	厚度及尺寸偏差	贴膜玻璃 JC 846-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.33	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.34	太阳辐射通量	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.35	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.36	碎片状态	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.37	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.38	霰弹袋冲击性能	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.39	光热比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.40	尺寸偏差	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.41	露点	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.42	厚度偏差	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.43	抗冲击性能	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.44	光学性能	贴膜玻璃 JC 846-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.45	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.46	外观质量	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.47	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.48	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.49	尺寸偏差	平板玻璃 GB 11614-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.50	外观质量	贴膜玻璃 JC 846-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.51	厚薄差	平板玻璃 GB 11614-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-建筑物理及节能	1.9.1	玻璃	1.9.1.52	落球冲击剥落性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	陶瓷砖及装饰砖	1.10.1.1	抗釉裂性	陶瓷砖试验方法 第 11 部分：有釉砖抗釉裂性的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							3810.11-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	陶瓷砖及装饰砖	1.10.1.2	吸水率	陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	陶瓷砖及装饰砖	1.10.1.3	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	陶瓷砖及装饰砖	1.10.1.4	耐磨性	陶瓷砖试验方法 第6部分：有无釉砖耐磨深度的测定 GB/T 3810.6-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	陶瓷砖及装饰砖	1.10.1.5	尺寸和表面质量、尺寸允许偏差	陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	陶瓷砖及装饰砖	1.10.1.6	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	陶瓷砖及装饰砖	1.10.1.7	耐磨性	陶瓷砖试验方法 第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定 GB/T 3810.7-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石材	1.10.2.1	外观质量	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石材	1.10.2.2	规格尺寸	天然板石 GB/T 18600-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石材	1.10.2.3	规格尺寸	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石材	1.10.2.4	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石材	1.10.2.5	规格尺寸	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石材	1.10.2.6	耐磨性	天然石材试验方法 第 4 部分:耐磨性试验 GB/T 9966.4-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石材	1.10.2.7	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石材	1.10.2.8	弯曲强度	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石材	1.10.2.9	吸水率	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石材	1.10.2.10	外观质量	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石材	1.10.2.11	压缩强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石材	1.10.2.12	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石材	1.10.2.13	外观质量	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	流体输送用管材管件	1.10.3.1	灰分	塑料 灰分的测定 第 1 部分:通用方法 GB/T 9345.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	保温棉及其制品	1.10.4.1	含水率	建筑材料及制品的湿热性能 含湿率的测定 烘干法 GB/T 20313-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	保温棉及其制品	1.10.4.2	尺寸	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	保温棉及其制品	1.10.4.3	密度	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	保温棉及其制品	1.10.4.4	憎水性/憎水率	绝热材料憎水性试验方法 GB/T 10299-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	保温棉及其制品	1.10.4.5	吸水性/体积吸水率/吸水率	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.1	热老化	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.2	延伸率/断裂伸长率	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.3	热老化	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.4	撕裂性能	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.5	尺寸	公路工程土工合成材料 排水材料 JT/T 665-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.6	滤膜抗拉强度	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.7	纵向通水量	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.8	纵向通水量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.9	梯形撕破强力/梯形撕破强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.10	凹凸高度	塑料防护排水板 JC/T2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.11	纵向通水量	公路工程土工合成材料 排水材料 JT/T 665-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.12	延伸率/断裂伸长率	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.13	低温柔性	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.14	滤膜渗透系数	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.15	塑料排水板抗拉强度/复合体抗拉强度	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.16	延伸率/断裂伸长率	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.17	延伸率/断裂伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.18	拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.19	平面内水流量/单宽流量	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.20	最大拉力/伸长率 10%时拉力	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.21	滤膜等效孔径	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.22	尺寸	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.23	最大拉力/伸长率 10%时拉力	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.24	单位面积质量	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.25	低温柔性	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.26	尺寸	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.27	延伸率/断裂伸长率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.28	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.29	最大拉力/伸长率 10%时拉力	建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材　拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.30	撕裂性能	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.31	外观	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.32	尺寸	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.33	延伸率/断裂伸长率	建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材　拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.34	单位面积质量	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.35	凹凸高度	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.36	纵向通水量	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.37	低温柔度	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	塑料排水板	1.10.5.38	纵向通水量	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	电线槽及配件	1.10.6.1	耐热性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	电线槽及配件	1.10.6.2	尺寸	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	电线槽及配件	1.10.6.3	冲击性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	电线槽及配件	1.10.6.4	外观	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	混凝土	1.10.7.1	透水系数	透水混凝土 JC/T 2558-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	混凝土	1.10.7.2	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规程　CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	混凝土	1.10.7.3	轴向拉伸试验	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	电工套管及配件	1.10.8.1	冲击性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	电工套管及配件	1.10.8.2	尺寸	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							20041.21-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	电工套管及配件	1.10.8.3	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	电工套管及配件	1.10.8.4	弯扁（折）性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	电工套管及配件	1.10.8.5	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	电工套管及配件	1.10.8.6	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	电工套管及配件	1.10.8.7	抗压性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	电工套管及配件	1.10.8.8	弯扁（折）性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	灌浆材料	1.10.9.1	细度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	灌浆材料	1.10.9.2	抗压强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	灌浆材料	1.10.9.3	流动度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	灌浆材料	1.10.9.4	泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	灌浆材料	1.10.9.5	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	灌浆材料	1.10.9.6	抗压强度	丙烯酸盐灌浆材料 JC/T 2037-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	灌浆材料	1.10.9.7	抗压强度	混凝土结构工程施工及验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	灌浆材料	1.10.9.8	泌水率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	灌浆材料	1.10.9.9	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	灯具及其附件	1.10.10.1	爬电距离和电气间隙	家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 GB		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							4706.1-2005		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	灯具及其附件	1.10.10.2	标记	灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	灯具及其附件	1.10.10.3	接地规定	家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	灯具及其附件	1.10.10.4	外部接线和内部接线	灯具 第 2-20 部分：特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	灯具及其附件	1.10.10.5	外部接线和内部接线	灯具 第 2-22 部分：特殊要求应急照明灯具 GB 7000.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	灯具及其附件	1.10.10.6	爬电距离和电气间隙	灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	灯具及其附件	1.10.10.7	结构	灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	灯具及其附件	1.10.10.8	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第 1 部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	灯具及其附件	1.10.10.9	接地规定	灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	灯具及其附件	1.10.10.10	外部接线和内部接线	灯具 第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	灯具及其附件	1.10.10.11	外部接线和内部接线	灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	灯具及其附件	1.10.10.12	绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流	灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	灯具及其附件	1.10.10.13	照度测量	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.1	绝缘电阻	《额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第 1 部分：一般规定》JB/T 10491.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.2	电压试验	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.3	标志	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 1 部分：一般要求 GB/T5013.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.4	标志	电线电缆识别标志方法 第1部分：一般规定 GB/T 6995.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.5	绝缘电阻	额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.6	标志试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.7	导体直流电阻/导体电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.8	老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.9	电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.10	标志	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.11	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.12	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.13	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.14	尺寸	额定电压 450/750V 及以下交联聚氯乙烯绝缘电线和电缆 JB/T 10438-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.15	老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.16	尺寸	额定电压 450750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.17	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.18	标志	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第 1 部分：一般规定 JB/T10491.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.19	标志	GB/T 6995.3-2008 电线电缆识别标志方法 第 3 部分：电线电缆识别标志		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.20	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.21	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.22	体积电阻率	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 1 部分：额定电压 1kV(Um=1.2kV)和 3kV(Um=3.6kV)电缆 GB/T12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.23	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.24	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 1 部分：一般要求 GB/T5023.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.25	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.26	结构尺寸检查	《额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆》		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 12706.2-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.27	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.28	绝缘电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.29	导体电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.30	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.31	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃 绝缘电线和电缆 第 1 部分：一般规定》JB/T 10491.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.32	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃 绝缘电线和电缆 第 1 部分：一般规定》JB/T 10491.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.10	工程材料-建设工程	1.10.11	电线电缆	1.10.11.	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			33		第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.34	电压试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.35	电压试验	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.36	体积电阻率	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.37	导体电阻	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.38	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆　第 1 部分：一般规定 JB/T 10491.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.39	结构尺寸检查（厚度测量，外径尺寸测量）	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 12706.1-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.40	电压试验	《额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第 1 部分：一般规定》JB/T 10491.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.41	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚氯乙烯绝缘电线和电缆 JB/T 10438-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.42	绝缘电阻	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.43	标志	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.44	尺寸	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	电线电缆	1.10.11.45	电压试验	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	土工合成材料	1.10.12.1	尺寸	软式透水管 JC/T 937-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.1	抗冲击性能	贴膜玻璃 JC 846-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.2	表面应力	建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法 JG/T 454-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.3	表面应力	玻璃应力测试方法 GB/T 18144-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.4	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.5	尺寸偏差	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.6	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.7	落球冲击剥落性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.8	厚度偏差	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.9	露点	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.10	尺寸偏差	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.11	外观质量	镀膜玻璃 第 1 部分：阳光控制镀膜玻璃 GB/T 18915.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.12	表面应力	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.13	碎片状态	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.14	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.15	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.16	外观质量	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.17	对角线差	压花玻璃 JC/T 511-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.18	尺寸偏差	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.19	外观质量	贴膜玻璃 JC 846-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.20	光学性能	贴膜玻璃 JC 846-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.21	表面应力	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.22	外观质量	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.23	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.24	透射比偏差	平板玻璃 GB 11614-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.25	厚薄差	平板玻璃 GB 11614-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.26	抗冲击性能	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.27	表面应力	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.28	外观质量	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.29	尺寸偏差	平板玻璃 GB 11614-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.30	厚度及尺寸偏差	贴膜玻璃 JC 846-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.31	对角线差	平板玻璃 GB 11614-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.32	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.33	霰弹袋冲击性能	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.34	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.35	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.36	碎片状态	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	玻璃	1.10.13.37	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	建筑玻璃	1.10.14.1	厚度	化学钢化玻璃 JC/T 977-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	建筑玻璃	1.10.14.2	外观质量	夹丝玻璃 JC 433-1991(1996)		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	建筑玻璃	1.10.14.3	尺寸	真空玻璃 JC/T 1079-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	建筑玻璃	1.10.14.4	抗冲击性	贴膜玻璃 JC 846-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	建筑玻璃	1.10.14.5	厚度偏差	压花玻璃 JC/T 511-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	建筑玻璃	1.10.14.6	玻璃边部凸出、缺口、缺角及偏斜	夹丝玻璃 JC 433-1991(1996)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	建筑玻璃	1.10.14.7	厚度	真空玻璃 JC/T 1079-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	建筑玻璃	1.10.14.8	外观质量	镀膜玻璃 第 2 部分：低辐射镀膜玻璃 GB/T18915.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	建筑玻璃	1.10.14.9	碎片状态	半钢化玻璃 GB/T 17841-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	建筑玻璃	1.10.14.10	厚度偏差	夹丝玻璃 JC 433-1991(1996)		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	建筑玻璃	1.10.14.11	厚度偏差	半钢化玻璃 GB/T 17841-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	建筑玻璃	1.10.14.12	外观质量	半钢化玻璃 GB/T 17841-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	建筑玻璃	1.10.14.13	尺寸	化学钢化玻璃 JC/T 977-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	建筑玻璃	1.10.14.14	外观质量	压花玻璃 JC/T 511-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	建筑玻璃	1.10.14.15	外观质量	真空玻璃 JC/T 1079-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	泡沫塑料与隔热材料	1.10.15.1	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	泡沫塑料与隔热材料	1.10.15.2	尺寸稳定性	硬质酚醛泡沫绝热制品(PF) NY/T 758-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	泡沫塑料与隔热材料	1.10.15.3	透湿性能/水蒸气透过系数/透湿系数	硬质泡沫塑料水蒸气透过性能的测定 QB/T 2411-1998		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	泡沫塑料与隔热材料	1.10.15.4	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	泡沫塑料与隔热材料	1.10.15.5	尺寸稳定性	硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 GB/T 8811-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	泡沫塑料与隔热材料	1.10.15.6	压缩强度	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	泡沫塑料与隔热材料	1.10.15.7	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	泡沫塑料与隔热材料	1.10.15.8	水蒸气透过系数	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	泡沫塑料与隔热材料	1.10.15.9	压缩强度	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	无机结合料稳定材料	1.10.16.1	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	建筑防护栏杆	1.10.17.1	抗硬重物体撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	建筑防护栏杆	1.10.17.2	抗水平荷载性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	建筑防护栏杆	1.10.17.3	抗垂直荷载性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	建筑防护栏杆	1.10.17.4	抗软重物体撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	防水卷材	1.10.18.1	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	防水卷材	1.10.18.2	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	防水卷材	1.10.18.3	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	防水卷材	1.10.18.4	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							长率/沥青断裂延伸率）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	防水卷材	1.10.18.5	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量）GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	防水卷材	1.10.18.6	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	防水卷材	1.10.18.7	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	防水卷材	1.10.18.8	外观	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材外观 GB/T 328.2-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	防水卷材	1.10.18.9	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	防水卷材	1.10.18.10	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	防水卷材	1.10.18.11	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分:高分子防水卷材低温弯折性		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 328.15-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	防水卷材	1.10.18.12	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	防水卷材	1.10.18.13	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第 7 部分 高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度 GB/T 328.7-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	防水卷材	1.10.18.14	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	防水卷材	1.10.18.15	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	防水卷材	1.10.18.16	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	路面砖	1.10.19.1	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	路面砖	1.10.19.2	外观质量	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	路面砖	1.10.19.3	尺寸偏差	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	路面砖	1.10.19.4	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.1	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/1728-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.2	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.3	施工性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.4	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.5	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.6	施工性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.7	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.8	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.9	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.10	施工性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.11	容器中状态	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.12	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.13	施工性	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.14	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.15	初期干燥抗裂性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.16	施工性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.17	柔韧性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.18	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.19	低温成膜性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.20	标准状态下的拉伸强度	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.21	漆膜外观	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.22	冻融循环后粘结强度	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.23	涂膜外观	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.24	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.25	容器中状态	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.26	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.27	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.28	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.29	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.30	弯曲试验/耐弯曲性	色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)GB/T 6742-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.31	与砂浆的拉伸粘结强度	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.32	标准状态下的断裂伸长率	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.33	PH 值	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.34	施工性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.35	耐酸性	钢结构防腐涂料 JC/T 224-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.36	柔韧性/腻子膜柔韧性	漆膜、腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1731-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.37	外观	外墙外保温用环保型硅丙乳液复层涂料 JG/T 206-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.38	施工性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.39	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.40	低温稳定性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.41	断裂伸长率	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.42	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.43	标准状态下粘结强度	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.44	热贮存稳定性	合成树脂乳液砂壁状涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.45	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.46	低温柔性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.47	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.48	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.49	贮存稳定性	钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.50	容器中状态	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.51	标准状态下的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.52	贮存稳定性/低温贮存稳定性/热贮存稳定性/低温稳定性/结皮性	乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.53	施工性/刷涂性/涂刷性	涂料产品的大面积刷涂试验 GB/T 6753.6-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.54	涂膜外观	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.55	0℃、-10℃下的断裂伸长率	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.56	涂膜外观	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.57	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.58	涂膜外观	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.59	容器中状态	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.60	低温贮存稳定性/热贮存稳定性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.61	浸水后的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.62	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.63	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.64	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.65	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.66	pH 值	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.67	混合后状态	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	建筑涂料、腻子	1.10.20.68	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.1	韦氏硬度	＜＜金属材料 韦氏硬度试验 第 1 部分：试验方法＞＞(GB/T32660.1-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.2	尺寸偏差	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.3	壁厚	铝及铝合金挤压型材尺寸偏差 GB/T 14846-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.4	外观质量	彩色建筑材料色度测量方法 GB/T 11942-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.5	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板　JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.6	外观质量	铝合金建筑型材 第 4 部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.7	基材壁厚	铝合金门窗 GB/T8478-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.8	外观质量	铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜检测方法 第 6 部分：色差和外观质量 GB/T 12967.6-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.9	尺寸偏差	铝及铝合金波纹板 GB/T 4438-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.10	附着力（钢基材）	金属及金属复合材料吊顶板　JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.11	氧化膜厚度	铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法 第 1 部分：测量原		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							则 GB/T 8014.1-2005		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.12	尺寸偏差	铝及铝合金压型板 GB/T 6891-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.13	附着力（钢基材）	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.14	外观质量	色漆和清漆 色漆的目视比色 GB/T 9761-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.15	铝材厚度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.16	尺寸偏差	铝及铝合金花纹板 GB/T 3618-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.17	规定非比例延伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.18	外观质量	铝合金建筑型材 第 5 部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.19	铝材厚度	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.20	尺寸偏差	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.21	伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.22	壁厚	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.23	外观质量	铝幕墙板 第1部分：板基 YS/T 429.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.24	基材壁厚	金属及金属复合材料吊顶板 JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.25	外观质量	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.26	表面铅笔硬度/漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.27	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.28	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.29	外观质量	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.30	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.31	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.32	尺寸偏差	铝及铝合金挤压型材 尺寸偏差 GB/T 14846-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.33	尺寸偏差	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.34	膜厚	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.35	涂层厚度/膜厚	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							4956-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.36	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.37	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.38	外观质量	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.39	附着力	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.40	膜厚	金属和氧化物覆盖层 厚度测量 显微镜法 GB/T 6462-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.41	压痕硬度	色漆和清漆 巴克霍尔兹压痕试验 GB/T 9275-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.42	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.43	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							16865-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.44	规定非比例延伸强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.45	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.46	尺寸偏差	一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	铝合金型材与铝塑板	1.10.21.47	壁厚	一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.1	分断容量	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.2	固定式插座的结构	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.3	电气间隙	家用和类似用途插头插座　第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.4	爬电距离	家用和类似用途插头插座　第一部分：通用要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							2099.1-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.5	接地措施	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分:通用要求 GB 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.6	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.7	温升试验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.8	工频耐压	家用和类似用途插头插座　第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.9	温升试验	家用和类似用途插头插座　第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.10	绝缘电阻	家用和类似用途插头插座　第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.11	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	家用和类似用途插头插座　第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.12	拔出插头所需的力	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							2099.1-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.13	耐热	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.14	分断容量	家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.15	结构（固定式）	家用和类似用途插头插座第 1 部分：通用要求 GB2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.16	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.17	标志	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.18	耐热	家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.19	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.20	接地措施	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							2099.1-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.21	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.22	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.23	标志检验	家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.24	耐潮	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.25	拔出插头所需的力	家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.26	爬电距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.27	结构（固定式）	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.28	绝缘电阻	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 16915.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.29	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.30	工频耐压	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.31	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.32	标志检验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.33	耐潮	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.34	电气间隙	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	开关插座及电气附件	1.10.22.35	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	胶粘剂与密封材料	1.10.23.1	溶解性	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							2568-2002		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	胶粘剂与密封材料	1.10.23.2	水压爆破强度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	胶粘剂与密封材料	1.10.23.3	粘度	胶粘剂粘度的测定 单圆筒旋转粘度计法 GB/T 2794-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	胶粘剂与密封材料	1.10.23.4	粘结强度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.1	吸水率比	建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.2	质量损失（热老化）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.3	低温柔性（无处理、标准条件）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.4	低温弯折性（碱处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.5	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.6	拉伸性能（酸处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.7	低温柔性（碱处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.8	断裂伸长率（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.9	低温柔性（热处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.10	不透水性	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.11	渗透性（酸处理）	建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.12	干燥时间（表干时间/实干时间）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.13	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						裂伸长率/断裂延伸率）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.14	低温柔性	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.15	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.16	拉伸性能（盐处理）（拉伸强度保持率/断裂延伸率）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.17	低温柔性（酸处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.18	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.19	拉伸性能（热处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.20	干燥时间与表干时间	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.21	低温柔性（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.22	低温柔性（盐处理）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.23	干燥时间（表干时间/实干时间）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.24	涂料与水泥混凝土的粘结强度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.25	耐热度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.26	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.27	耐热度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.28	拉伸性能（热老化）（拉伸强度保持率/断裂延伸率）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.29	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.30	渗透性（碱处理）	建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.31	低温弯折性（酸处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.32	低温柔性	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.33	固体含量	建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.34	质量增加（盐处理）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.35	耐热性	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.36	表干时间	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.37	低温柔性（碱处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.38	固体含量	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.39	拉伸性能（碱处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.40	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂延伸率）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.41	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.42	固体含量	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.43	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.44	渗透性（标准状态）	建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.45	渗透性（低温处理）	建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.46	低温柔性（热老化）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.47	低温柔性（热处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.48	低温弯折性（热处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.49	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.50	不透水性	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.51	渗透性（热处理）	建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.52	加热伸缩率（热老化）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.53	断裂伸长率（热处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.54	加热伸缩率	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.55	固体含量	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.56	拉伸性能（酸处理）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.57	拉伸性能（加热处理）/拉伸强度/断裂延伸率	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.58	不透水性	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.59	拉伸性能（碱处理）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.24	有机防水涂料	1.10.24.60	断裂伸长率（碱处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.1	细集料	1.11.1.1	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	软式透水管	1.11.2.1	圆球顶破强度	软式透水管 JC 937-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	软式透水管	1.11.2.2	CBR 顶破强力	软式透水管 JC 937-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	软式透水管	1.11.2.3	垂直渗透系数	软式透水管 JC 937-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	软式透水管	1.11.2.4	等效孔径 095	软式透水管 JC 937-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.2	软式透水管	1.11.2.5	抗拉强度	软式透水管 JC 937-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	沥青	1.11.3.1	沥青旋转薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.3	沥青	1.11.3.2	沥青蜡含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.4	管道压浆剂	1.11.4.1	流动度	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.5	灌浆材料	1.11.5.1	抗压强度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	土工合成材料	1.11.6.1	软式透水管耐压扁平率	《软式透水管》JC 937-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	土工合成材料	1.11.6.2	软式透水管滤布抗拉强度	《软式透水管》JC 937-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.6	土工合成材料	1.11.6.3	滤布伸长率	《软式透水管》JC 937-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.7	建筑防水卷材	1.11.7.1	外观	《建筑防水卷材试验方法 第 2 部分：沥青防水卷材 外观》GB/T 328.2-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 3 部分：高分子防水卷材 外观》GB/T 328.3-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.8	砖及砌体构件	1.11.8.1	耐磨性	《无机地面材料耐磨性能试验方法》GB/T12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.8	砖及砌体构件	1.11.8.2	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.9	锚具、夹片、连接器	1.11.9.1	维氏硬度	《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.9	锚具、夹片、连接器	1.11.9.2	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分:试验方法》GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.9	锚具、夹片、连接器	1.11.9.3	布氏硬度	《金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 231.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.10	沥青混合料	1.11.10.1	压实沥青混合料密度（水中重法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.10	沥青混合料	1.11.10.2	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-工程材料	1.11.10	沥青混合料	1.11.10.3	沥青混合料中沥青含量（离心分离法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.1	砌体结构	1.12.1.1	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.1	表面粗糙度	建筑钢结构防腐蚀技术规程 JGJ/T 251-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.2	防火涂层厚度	钢结构防火涂料应用技术规范 T/CECS 24-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.3	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构超声波探伤及质量分级法》 JG/T 203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.4	构件承载力（变形、应变）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.5	钢网架挠度	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.6	钢网架倾斜	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.7	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测验收等级 第1部分：钢、镍、钛及其合金》GB/T 37910.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.8	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.9	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.10	涂层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.11	扭剪型高强螺栓连接副紧固轴力复检	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.12	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.13	焊缝表面质量（磁粉法）	无损检测 磁粉检测 GB/T 15822.1～3-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.14	焊缝表面质量（磁粉法）	焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级 GB/T26952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.15	钢网架倾斜	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.16	钢网架挠度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.17	焊缝表面质量（磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GBT 26951-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.18	表面粗糙度	《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 4 部分：ISO 表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法 触针法》GB/T 13288.4-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.19	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.20	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.21	钢网架水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.22	构件尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.23	钢网架挠度	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.24	构件尺寸	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.25	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.26	钢网架倾斜	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.27	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.28	防火涂层厚度	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.29	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.30	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.31	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽马射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.32	防腐涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.33	焊缝表面质量（渗透法）	焊缝无损检测 焊缝渗透检测验收等级 GB/T 26953-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.34	焊缝表面质量（渗透法）	GB/T18851.1-2012 无损检测 渗透检测 第1部分：总则		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.35	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验 涂覆涂料前钢材表面的灰尘评定（压敏粘带法）GB18570.3-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.36	钢网架水平位移	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.37	防火涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.38	钢网架水平位移	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.39	钢网架倾斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.40	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程实体-工程结构	1.12.2	钢结构	1.12.2.4	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		及构配件			1		29712-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.2	钢结构	1.12.2.42	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.3	外墙饰面砖	1.12.3.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ 110-2017 备案号 J 787-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.4	混凝土结构	1.12.4.1	钢筋锈蚀状况（电化学法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.4	混凝土结构	1.12.4.2	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.4	混凝土结构	1.12.4.3	混凝土抗压强度（拔出法）	拔出法检测混凝土强度技术规程 CECS 69:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.4	混凝土结构	1.12.4.4	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	铁路工程结构混凝土强度检测规程　TB 10426-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.4	混凝土结构	1.12.4.5	混凝土劈裂抗拉强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.4	混凝土结构	1.12.4.6	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.4	混凝土结构	1.12.4.7	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.4	混凝土结构	1.12.4.8	后锚固件抗拔承载力	砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.4	混凝土结构	1.12.4.9	后锚固件抗拔承载力	《建筑锚栓抗拉拔、抗剪性能试验方法》 DG/T J08-003-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.4	混凝土结构	1.12.4.10	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.4	混凝土结构	1.12.4.11	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.4	混凝土结构	1.12.4.12	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程结构及构配件	1.12.4	混凝土结构	1.12.4.13	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程实体-隧道工程	1.13.1	隧道衬砌	1.13.1.1	内部缺陷	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-隧道工程	1.13.1	隧道衬砌	1.13.1.2	回填密实度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-隧道工程	1.13.1	隧道衬砌	1.13.1.3	钢筋及拱架分布	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-隧道工程	1.13.1	隧道衬砌	1.13.1.4	厚度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程环境-环境工程	1.14.1	水质分析	1.14.1.1	易沉固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	8	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程环境-环境工程	1.14.1	水质分析	1.14.1.2	溶解性总固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	9	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程环境-环境工程	1.14.1	水质分析	1.14.1.3	有机磷	水质 有机磷农药的测定气相色谱法 GB 13192-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.1	虫害	《园林绿化工程质量验收规范 》DB440300/T 29-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.2	裸干高	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.3	胸径	《广东城市绿化工程施工和验收范》DB 44/T 581-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.4	虫害	《广东城市绿化工程施工和验收规范》DB 44/T 581-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.5	分枝数	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.6	虫害	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.7	株高	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.8	胸径	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.9	轮数	《广东城市绿化工程施工和验收范》DB 44/T 581-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.10	主枝数	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.11	基径	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.12	冠幅	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.13	裸干高	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.14	地径	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.15	病害	《园林植物保护技术规范》DB 440100/T 47-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.16	株高	园林绿化工程施工及验收规范 CJJ 82-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.17	株高	《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.18	胸径	《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.19	基径	《广东城市绿化工程施工和验收范》DB 44/T 581-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.20	病害	《园林绿化工程质量验收规范》DB440300/T 29-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.21	裸干高	《广东城市绿化工程施工和验收范》DB 44/T 581-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.22	冠幅	《广东城市绿化工程施工和验收范》DB 44/T 581-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.23	地径	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.24	病害	园林绿化工程施工及验收规范 CJJ 82-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.25	病害	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.26	胸径	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.27	株高	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.28	寄生性种子植物	园林绿化工程施工及验收规范 CJJ 82-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.29	虫害	《园林植物保护技术规范》DB 440100/T 47-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.30	主枝数	《广东城市绿化工程施工和验收范》DB 44/T 581-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.31	地径	《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.32	主枝数	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.33	虫害	《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.34	胸径	园林绿化工程施工及验收规范 CJJ 82-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.35	分枝数	《广东城市绿化工程施工和验收范》DB 44/T 581-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.36	寄生性种子植物	《园林植物保护技术规范》DB 440100/T 47-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.37	寄生性种子植物	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.38	干高	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.39	干高	《广东城市绿化工程施工和验收范》DB 44/T 581-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.40	地径	《广东城市绿化工程施工和验收范》DB 44/T 581-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.41	轮数	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.42	灌高	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.43	寄生性种子植物	《广东城市绿化工程施工和验收规范》DB 44/T 581-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.44	株高	《广东城市绿化工程施工和验收范》DB 44/T 581-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.45	病害	《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.46	干高	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.47	轮数	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.48	冠幅	《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.49	灌高	园林绿化工程施工及验收规范 CJJ 82-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.50	分枝数	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程环境-园林绿化	1.15.1	园林植物	1.15.1.51	基径	《园林绿化用植物材料》DB 440100/T 105-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.1	涂料	1.16.1.1	容器中的状态	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.1	涂料	1.16.1.2	粘结强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.1	涂料	1.16.1.3	粘结强度	无溶剂环氧液体涂料的防腐蚀涂装 GB/T 31361-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.1	涂料	1.16.1.4	厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.1	涂料	1.16.1.5	不挥发物含量	电气绝缘用树脂基反应复合物 第 2 部分：试验方法-电气用涂敷粉末方法 GB/T 6554-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.1	涂料	1.16.1.6	抗冲击	钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准 SY/T 0442-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.1	涂料	1.16.1.7	外观	钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.1	涂料	1.16.1.8	拉伸强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.1	涂料	1.16.1.9	厚度	钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.1	涂料	1.16.1.10	耐化学腐蚀	色漆和清漆 耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.1	涂料	1.16.1.11	吸水率	无溶剂环氧液体涂料的防腐蚀涂装 GB/T 31361-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.1	涂料	1.16.1.12	厚度	钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准 SY/T 0442-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.1	涂料	1.16.1.13	抗冲击	钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.1	涂料	1.16.1.14	断裂伸长率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.1	涂料	1.16.1.15	附着力	钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.1	涂料	1.16.1.16	容器中的状态	水性环氧树脂防腐涂料 HG/T 4759-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.1	涂料	1.16.1.17	漏点检验	钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.1	涂料	1.16.1.18	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.1	涂料	1.16.1.19	耐碱性	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.1	涂料	1.16.1.20	外观	钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准 SY/T 0442-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.1	涂料	1.16.1.21	耐化学腐蚀	钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.1	涂料	1.16.1.22	弯曲性能	色漆和清漆 弯曲试验（圆柱轴） GB/T 6742-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.1	涂料	1.16.1.23	漏点检验	管道防腐层性能试验方法 第 11 部分：漏点检测 SY/T		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							4113.11-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.2	水泥	1.16.2.1	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.2	水泥	1.16.2.2	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.2	水泥	1.16.2.3	碱含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.2	水泥	1.16.2.4	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.2	水泥	1.16.2.5	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.2	水泥	1.16.2.6	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.2	水泥	1.16.2.7	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.2	水泥	1.16.2.8	安定性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.2	水泥	1.16.2.9	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.2	水泥	1.16.2.10	标准稠度用水量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.2	水泥	1.16.2.11	快速强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.2	水泥	1.16.2.12	胶砂强度（抗压强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.2	水泥	1.16.2.13	快速强度	水泥强度快速检验方法 JC/T 738-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.2	水泥	1.16.2.14	比表面积	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.2	水泥	1.16.2.15	胶砂强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.2	水泥	1.16.2.16	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法） GB/T8074-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.2	水泥	1.16.2.17	胶砂强度（抗压强度）	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.2	水泥	1.16.2.18	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.2	水泥	1.16.2.19	胶砂流动度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.2	水泥	1.16.2.20	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.2	水泥	1.16.2.21	密度	水泥密度测定方法 GB/T208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.2	水泥	1.16.2.22	胶砂强度（抗折强度）	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.2	水泥	1.16.2.23	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.2	水泥	1.16.2.24	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.2	水泥	1.16.2.25	胶砂强度（抗折强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.3	橡胶	1.16.3.1	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.3	橡胶	1.16.3.2	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.3	橡胶	1.16.3.3	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.3	橡胶	1.16.3.4	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 1 部分：在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.1	锚索锚固力	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.2	锚索锚固力	水工预应力锚固技术规范 SL/T 212-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.3	锚索锚固力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.4	锚索锚固力	水电水利工程锚喷支护施工规范 DL/T 5181-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.5	锚索锚固力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.6	锚索锚固力	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.7	原位密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.8	原位密度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.9	原位密度	核子水分－密度仪现场测试规程 SL275-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.10	原位密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.11	原位密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.12	地基承载力	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.13	地基承载力	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.14	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.15	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.16	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ 15-38-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.17	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.18	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.19	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.20	地基承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.21	地基承载力（地基载荷试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.22	渗透系数（注水）	水利水电工程注水试验规程 SL 345-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.23	渗透系数（注水）	水利水电工程钻探规程 SL/T 291-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.24	渗透系数（注水）	水电水利工程高压喷射灌浆技术规范 DL/T 5200-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.25	渗透系数（注水）	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 SL/T 62-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.26	锚杆杆体入孔长度	水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.27	锚杆杆体入孔长度	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.28	锚杆杆体入孔长度	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.29	锚杆注浆饱满度	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.30	锚杆注浆饱满度	水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.31	锚杆注浆饱满度	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.32	锚索锚固力	水电水利工程预应力锚固施工规范 DL/T 5083-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.33	锚索锚固力	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.34	锚索锚固力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.35	锚索锚固力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.36	锚索锚固力	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.37	锚索锚固力	水电工程预应力锚固设计规范 NB/T 10802-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.38	锚索锚固力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.39	锚索锚固力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.40	锚索锚固力	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.41	桩身完整性(钻芯法)	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.42	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.43	防渗墙墙身完整性(钻孔电视)	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.44	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	水利水电工程钻探规程 SL 291-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.45	桩身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.46	透水率（压水）	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 SL/T 62-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.47	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.48	单桩承载力(高应变法)	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.49	防渗墙墙身完整性(高密度电法)	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.50	桩身完整性(钻芯法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.51	锚杆拉拔力	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.52	桩身完整性(超声法)	超声波检测混凝土缺陷技术规程 CECS21：2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.53	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.54	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.55	防渗墙墙身完整性(井下电视)	电力工程物探技术规程 DL/T 5159-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.56	桩身完整性（声波透射法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.57	桩身完整性(高应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.58	十字板剪切试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.59	桩身完整性(高应变法)	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.60	单桩承载力（单桩水平静载）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.61	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.62	桩身完整性(低应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.63	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.64	桩身完整性(低应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.65	防渗墙墙身完整性(可控源音频大地电磁测深)	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.66	防渗墙墙身完整性(探地雷达)	水电工程物探规范 NB/T 10227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.67	桩身完整性(孔内摄像法)	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.68	地基承载力（动力触探）	水电工程钻孔土工原位测试规程 NB/T 35102-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.69	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.70	地基承载力（动力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.71	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.72	桩身完整性(低应变法)	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.73	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.74	防渗墙墙身完整性(弹性波 CT)	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.75	透水率（压水）	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 DL/ T 5148-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.76	标准贯入击数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.77	锚杆拉拔力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.78	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.79	防渗墙成孔质量(声波透射法)	地下连续墙检测技术规程 T/CECS 597-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.80	锚杆拉拔力	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.81	桩身完整性(高应变法)	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.82	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.83	透水率（压水）	水利水电工程钻孔压水试验规程 SL 31-2003		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.84	地基承载力（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.85	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.86	锚杆拉拔力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.87	锚杆拉拔力	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.88	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.89	透水率（压水）	水电工程钻孔压水试验规程 NB/T 35113-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.90	土钉抗拔力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.91	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.92	锚杆拉拔力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.93	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.94	防渗墙墙身完整性(探地雷达)	城市工程地球物理探测规范 CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.95	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.96	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.97	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	水利水电工程钻探规程 SL/T 291-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.98	透水率（压水）	水利水电工程钻探规程 SL/T 291-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.99	防渗墙墙身完整性(孔内成像法)	地下连续墙检测技术规程 T/CECS 597-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.100	锚杆拉拔力	水电水利工程锚喷支护施工规范 DL/T 5181-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.101	桩身完整性(低应变法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.102	防渗墙墙身完整性(探地雷达)	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.103	土钉抗拔力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.104	防渗墙墙身完整性(孔内摄像法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.105	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.106	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	地下连续墙检测技术规程 T/CECS 597-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.107	土钉抗拔力	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.108	抽水试验	水电工程钻孔抽水试验规程 NB/T 35103-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.109	桩身完整性(声波透射法)	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.110	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	地下连续墙检测技术规程 T/CECS 597-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.111	锚杆拉拔力	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.112	土钉抗拔力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.113	桩身完整性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.114	锚杆拉拔力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.115	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.116	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.117	单桩承载力(高应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.118	桩身完整性(高应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.119	单桩承载力(高应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.120	地基承载力（静力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.121	标准贯入击数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.122	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.123	防渗墙墙身完整性(孔内摄像法)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.124	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.125	抽水试验	水利水电工程钻孔抽水试验规程 SL 320-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.126	锚杆拉拔力	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.127	十字板剪切试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.128	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.129	十字板剪切试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.130	桩身完整性(孔内摄像法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.131	标准贯入击数	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.132	标准贯入击数	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.133	防渗墙墙身完整性(孔内摄像法)	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.134	锚杆拉拔力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.135	锚杆拉拔力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.136	桩身完整性(低应变法)	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.4	基础处理工程检测	1.16.4.137	标准贯入击数	水电工程钻孔土工原位测试规程 NB/T 35102-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.5	粉煤灰	1.16.5.1	强度活性指数	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.5	粉煤灰	1.16.5.2	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							1346-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.5	粉煤灰	1.16.5.3	含水量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.5	粉煤灰	1.16.5.4	安定性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.5	粉煤灰	1.16.5.5	安定性	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.5	粉煤灰	1.16.5.6	需水量比	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.5	粉煤灰	1.16.5.7	烧失量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.5	粉煤灰	1.16.5.8	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.5	粉煤灰	1.16.5.9	细度	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.5	粉煤灰	1.16.5.10	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.5	粉煤灰	1.16.5.11	安定性	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.5	粉煤灰	1.16.5.12	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.5	粉煤灰	1.16.5.13	需水量比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.5	粉煤灰	1.16.5.14	含水量	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.5	粉煤灰	1.16.5.15	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.5	粉煤灰	1.16.5.16	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.5	粉煤灰	1.16.5.17	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.5	粉煤灰	1.16.5.18	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.5	粉煤灰	1.16.5.19	三氧化硫含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.6	管件	1.16.6.1	拉伸屈服应力	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.6	管件	1.16.6.2	拉伸屈服应力	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.6	管件	1.16.6.3	不圆度	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.6	管件	1.16.6.4	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定 GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.6	管件	1.16.6.5	静液压强度	流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.6	管件	1.16.6.6	氧化诱导时间	聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法 GB/T 17391-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.6	管件	1.16.6.7	坠落实验	硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.6	管件	1.16.6.8	拉伸屈服应力	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.6	管件	1.16.6.9	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.6	管件	1.16.6.10	尺寸	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.6	管件	1.16.6.11	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.6	管件	1.16.6.12	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.6	管件	1.16.6.13	对接管件的拉伸强度	聚乙烯(PE)管材和管件热熔对接接头拉伸强度和破坏形式的测定 GB/T 19810-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.6	管件	1.16.6.14	接合性能检验	给水衬塑可锻铸铁管件 CJ/T 137-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.6	管件	1.16.6.15	二氯甲烷浸渍试验	硬聚氯乙烯(PVC-U)管材二氯甲烷浸渍试验方法 GB/T13526-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.6	管件	1.16.6.16	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T1033.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.6	管件	1.16.6.17	尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 13663.3-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.6	管件	1.16.6.18	结合强度	给水衬塑可锻铸铁管件 CJ/T 137-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.7	阀门	1.16.7.1	壳体试验	工业阀门 压力试验 GB/T13927-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.7	阀门	1.16.7.2	上密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T13927-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.7	阀门	1.16.7.3	密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T13927-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.8	沥青	1.16.8.1	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.8	沥青	1.16.8.2	脆点	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.8	沥青	1.16.8.3	软化点	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.8	沥青	1.16.8.4	针入度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.8	沥青	1.16.8.5	闪点与燃点	石油产品闪点与燃点测定法 GB 267-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.8	沥青	1.16.8.6	含水量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.8	沥青	1.16.8.7	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.8	沥青	1.16.8.8	软化点	沥青软化点测定法 环球法 GB4507-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.8	沥青	1.16.8.9	闪点与燃点	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.8	沥青	1.16.8.10	针入度	沥青针入度测定法 GB/T4509-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.8	沥青	1.16.8.11	脆点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.8	沥青	1.16.8.12	相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.8	沥青	1.16.8.13	延度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.8	沥青	1.16.8.14	含水率	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.8	沥青	1.16.8.15	脆点	石油沥青脆点测定法 弗拉斯法 GB/T 4510-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.8	沥青	1.16.8.16	标准黏度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.8	沥青	1.16.8.17	密度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.8	沥青	1.16.8.18	蜡含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.8	沥青	1.16.8.19	密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.8	沥青	1.16.8.20	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.8	沥青	1.16.8.21	闪点与燃点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.8	沥青	1.16.8.22	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.8	沥青	1.16.8.23	密度	固体和半固体石油沥青密度测定法 GB/T 8928-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.8	沥青	1.16.8.24	延度	沥青延度测定法 GB/T4508－2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.1	碱活性	水工混凝土耐久性技术规范 DL/T 5241-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.2	碱活性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.3	碱活性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.4	碱活性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.5	碱活性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.6	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.7	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.8	碱活性	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.9	碱活性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.10	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.11	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.12	表观密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.13	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.14	有机质含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.15	轻物质含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.16	有机质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.17	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.18	振实（紧密）密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.19	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.20	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.21	云母含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.22	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.23	饱和面干吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.24	表面含水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.25	氯离子含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.26	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.27	泥块含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.28	石粉含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.29	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.30	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.31	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.32	轻物质含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.33	振实（紧密）密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.34	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.35	石粉含量（亚甲蓝法）	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.36	细度模数	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.37	硫酸盐及硫化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.38	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.39	饱和面干吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.40	坚固性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.41	人工细骨料石粉含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.42	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.43	含水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.44	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.45	紧密密度	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.46	压碎指标	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.47	振实（紧密）密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.48	氯离子含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.49	人工砂石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.50	有机质含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.51	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.52	石粉含量（亚甲蓝法）	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.53	堆积密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.54	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.55	有机质含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.56	含泥量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.57	有机质含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.58	云母含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.59	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.60	含泥量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.61	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.62	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.63	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.64	含泥量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.65	细度模数	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.66	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.67	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.68	石粉含量（亚甲蓝法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.69	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.70	石粉含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.71	振实密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.72	振实（紧密）密度	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.73	云母含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.74	细度模数	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.75	细度模数	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.76	亚甲蓝值	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.77	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.78	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.79	细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.80	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.81	压碎指标	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.82	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.83	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.84	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.85	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.86	表面含水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.87	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.88	坚固性	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.89	硫酸盐及硫化物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.90	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.91	硫酸盐及硫化物含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.92	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.93	饱和面干吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.94	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.95	石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.96	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.97	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.98	氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.99	有机质含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.100	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.101	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.102	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.103	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.104	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.105	氯离子含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.106	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.107	饱和面干吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.108	有机质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.109	硫酸盐及硫化物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.110	细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.111	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.9	混凝土骨料(细骨料)	1.16.9.112	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.10	电线电缆	1.16.10.1	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							3048.5-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.10	电线电缆	1.16.10.2	颜色标志的耐擦性检查	塑料绝缘控制电缆第1部分：一般规定 GB/T 9330-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.10	电线电缆	1.16.10.3	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法标准 GB/T5023.2-2008/IEC 60227-2:2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.10	电线电缆	1.16.10.4	颜色标志的耐擦性检查	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法标准 GB/T 5023.2-2008/IEC 60227-2:2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.10	电线电缆	1.16.10.5	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第1部分：一般规定 JB/T 10491.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.10	电线电缆	1.16.10.6	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008/IEC 60245-2:1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.10	电线电缆	1.16.10.7	颜色标志的耐擦性检查	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第1部分：一般规定 JB/T 10491.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.10	电线电缆	1.16.10.8	颜色标志的耐擦性检查	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008/IEC 60245-2:1998		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.10	电线电缆	1.16.10.9	绝缘厚度	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.10	电线电缆	1.16.10.10	老化后机械性能	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法 热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.10	电线电缆	1.16.10.11	绝缘电阻	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 1 部分：额定电压 1kV(Um=1.2kV)和 3kV(Um=3.6kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.10	电线电缆	1.16.10.12	绝缘厚度	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.11	钢筋焊接（连接）	1.16.11.1	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.11	钢筋焊接（连接）	1.16.11.2	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.11	钢筋焊接（连接）	1.16.11.3	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.11	钢筋焊接（连接）	1.16.11.4	接头抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.11	钢筋焊接（连接）	1.16.11.5	接头抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.11	钢筋焊接（连接）	1.16.11.6	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.12	预制混凝土衬砌管片	1.16.12.1	检漏试验	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.12	预制混凝土衬砌管片	1.16.12.2	尺寸偏差	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.12	预制混凝土衬砌管片	1.16.12.3	水平拼装检验	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.12	预制混凝土衬砌管片	1.16.12.4	外观质量	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.12	预制混凝土衬砌管片	1.16.12.5	抗拔性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.12	预制混凝土衬砌管片	1.16.12.6	抗弯性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.13	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.16.13.1	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.13	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.16.13.2	安定性	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.13	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.16.13.3	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.13	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.16.13.4	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.13	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.16.13.5	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.13	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.16.13.6	细度	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.13	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.16.13.7	细度	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.13	掺合料（粉煤灰、矿	1.16.13.8	均匀性	水工混凝土混凝土掺用氧化镁技术规范 DL/T 5296-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				渣、氧化镁）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.13	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.16.13.9	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.13	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.16.13.10	均匀性	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.13	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.16.13.11	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.13	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.16.13.12	需水量比	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.13	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.16.13.13	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.13	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.16.13.14	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.13	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.16.13.15	含水量	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.13	掺合料（粉煤灰、矿	1.16.13.16	强度活性指数	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				渣、氧化镁)					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.13	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.16.13.17	需水量比	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.13	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.16.13.18	均匀性	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.13	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.16.13.19	含水量	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.13	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.16.13.20	均匀性	外掺氧化镁混凝土不分横缝拱坝技术导则 DB44/T 703-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.14	井盖	1.16.14.1	外观质量	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.14	井盖	1.16.14.2	残留变形	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.14	井盖	1.16.14.3	承载能力	聚合物基复合材料水箅 CJ/T 212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.14	井盖	1.16.14.4	残留变形	聚合物基复合材料水箅 CJ/T 212-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.14	井盖	1.16.14.5	尺寸偏差	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.14	井盖	1.16.14.6	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.14	井盖	1.16.14.7	尺寸偏差	井盖设施建设技术规范 DBJ440100/T 160-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.14	井盖	1.16.14.8	外观质量	井盖设施建设技术规范 DBJ440100/T 160-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.14	井盖	1.16.14.9	承载能力	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.14	井盖	1.16.14.10	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.14	井盖	1.16.14.11	残留变形	井盖设施建设技术规范 DBJ 440100/T 160-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.14	井盖	1.16.14.12	残留变形	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.14	井盖	1.16.14.13	承载能力	井盖设施建设技术规范 DBJ440100/T 160-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.14	井盖	1.16.14.14	残留变形	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.14	井盖	1.16.14.15	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.14	井盖	1.16.14.16	残留变形	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.14	井盖	1.16.14.17	尺寸偏差	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.14	井盖	1.16.14.18	尺寸偏差	钢纤维混凝土水井盖 JC/T 948-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.14	井盖	1.16.14.19	承载能力	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.14	井盖	1.16.14.20	承载能力	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.14	井盖	1.16.14.21	承载能力	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.14	井盖	1.16.14.22	尺寸偏差	钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.14	井盖	1.16.14.23	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.14	井盖	1.16.14.24	尺寸偏差	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.1	直剪强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.2	颗粒级配	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.3	颗粒级配	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.4	三轴压缩强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.5	三轴压缩强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.6	三轴压缩强度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.7	三轴压缩强度	水电水利规程土工试验规程 DL/T5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.8	压缩系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.9	压缩系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.10	压缩系数	水电水利规程土工试验规程 DL/T5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.11	含水率	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.12	含水率	水电水利工程岩土化学分析试验规程 DL/T 5357-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.13	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.14	含水率	核子水分－密度仪现场测试规程 SL 275-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.15	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.16	含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.17	塑限	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.18	塑限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.19	塑限	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.20	密度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.21	密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.22	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.23	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.24	比重	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.25	比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.26	比重	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.27	液限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.28	液限	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.29	液限	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.30	渗透临界坡降	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.31	渗透临界坡降	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.32	渗透系数	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.33	渗透系数	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.34	渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.35	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.36	直剪强度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.37	直剪强度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.38	直剪强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.39	相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.40	相对密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.41	相对密度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.42	相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.43	颗粒级配	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.44	无侧限抗压强度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.45	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.46	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.47	最大干密度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.48	承载比	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.49	最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.50	休止角	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.51	反滤试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.52	碾压试验	碾压式土石坝施工规范 DL/T 5129-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.53	最优含水率	水电水利规程土工试验规程 DL/T5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.54	最优含水率	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.55	休止角	水电水利规程土工试验规程 DL/T5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.56	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.57	最大干密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.58	有机质含量	水电水利工程岩土化学分析试验规程 DL/T 5357-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.59	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.60	密度（压实度）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.61	最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.62	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.63	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.64	碾压试验	土石筑坝材料碾压试验规程 NB/T 35016-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.65	承载比	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.66	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.67	最优含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.15	土工指标检测	1.16.15.68	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.1	水头（扬程）	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.2	流速	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.3	转速	水轮泵 GB/T 6490-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.4	压差	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能 现场验收试验规程 GB/T 20043-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.5	压差	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验 第 1 部分 GB/T 15613.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.6	压差	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.7	压差	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验 第 2 部分 GB/T 15613.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.8	压差	回转动力泵 水力性能验收试验1 级、2 级和3 级 GB/T 3216-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.9	压差	水轮泵 GB/T 6490-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.10	振动位移	水力机械(水轮机、蓄能泵和水泵水轮机)振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.11	振动位移	轴中心高为 56mm 及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 GB/T 10068-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.12	振动位移	泵的振动测量与评价方法 GB/T 29531-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.13	振动加速度	轴中心高为 56mm 及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 GB/T 10068-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.14	振动加速度	水力机械(水轮机、蓄能泵和水泵水轮机)振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.15	振动加速度	泵的振动测量与评价方法 GB/T 29531-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.16	振动速度	水力发电厂和蓄能泵站机组机械振动的评定 GB/T 32584-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.17	振动速度	轴中心高为 56mm 及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 GB/T 10068-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.18	振动速度	水力机械(水轮机、蓄能泵和水泵水轮机)振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.19	振动速度	泵的振动测量与评价方法 GB/T 29531-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.20	水头（扬程）	回转动力泵 水力性能验收试验1 级、2 级和3 级 GB/T 3216-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.21	水头（扬程）	水泵模型及装置模型验收试验规程 SL 140-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.22	水头（扬程）	水轮泵 GB/T 6490-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.23	水头（扬程）	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.24	水头（扬程）	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.25	水头（扬程）	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能 现场验收试验规程 GB/T 20043-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.26	流速	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能 现场验收试验规程 GB/T 20043-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.27	流速	水轮泵 GB/T 6490-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.28	流速	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.29	流速	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.30	流量	水轮泵 GB/T 6490-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.31	流量	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.32	流量	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.33	流量	水泵流量的测定方法 GB/T 3214-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.34	流量	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.35	流量	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能 现场验收试验规程 GB/T 20043-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.36	流量	声学多普勒流量测验规范 SL 337-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.37	温度	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.38	温度	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.39	温度	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能 现场验收试验规程 GB/T 20043-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.40	温度	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.41	空蚀及磨损	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.42	空蚀及磨损	反击式水轮机泥沙磨损技术导则 GB/T 29403-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.43	空蚀及磨损	水斗式水轮机空蚀评定 GB/T 19184-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.44	空蚀及磨损	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 第 2 部分:蓄能泵和水泵水轮机的空蚀评定 GB/T 15469.2-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.45	空蚀及磨损	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 第 1 部分:反击式水轮机的空蚀评定 GB/T 15469.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.46	粗糙度	产品几何技术规范 (GPS) 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法 GB/T 10610-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.47	粗糙度	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 4 部分：ISO 表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法 触针法 GB/T 13288.4-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.48	粗糙度	产品几何技术规范 (GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值 GB/T 1031-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.49	粗糙度	表面粗糙度比较样块 第 1 部分：铸造表面 GB/T 6060.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.50	粗糙度	表面粗糙度比较样块 第 3 部分：电火花、抛喷丸、喷砂、研磨、锉、抛光加工表面 GB/T 6060.3-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.51	粗糙度	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 2 部分：磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法 GB/T 13288.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.52	粗糙度	表面粗糙度比较样块 磨、车、镗、铣、插及刨加工表面 GB/T 6060.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.53	粗糙度	水轮机基本技术条件 GB/T 15468-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.54	转速	回转动力泵 水力性能验收试验1 级、2 级和 3 级 GB/T 3216-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.55	转速	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.56	转速	水泵模型及装置模型验收试验规程 SL 140-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.57	转速	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能 现场验收试验规程 GB/T 20043-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.58	转速	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.59	转速	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.60	真空度	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.61	效率	回转动力泵 水力性能验收试验1 级、2 级和3 级 GB/T 3216-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.62	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.63	水位	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.64	振动频率	泵的振动测量与评价方法 GB/T 29531-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.65	水位	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.66	压力	水泵模型及装置模型验收试验规程 SL 140-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.67	噪声	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.68	真空度	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.69	真空度	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验 第 2 部分 GB/T 15613.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.70	水位	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.71	真空度	回转动力泵 水力性能验收试验1 级、2 级和3 级 GB/T 3216-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.72	压力	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验 第 1 部分 GB/T 15613.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.73	真空度	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能 现场验收试验规程 GB/T 20043-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.74	形位公差	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.75	硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.76	压力	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.77	噪声	旋转电机噪声测定方法及限值-第 1 部分：旋转电机噪声测定方法 GB/T 10069.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.78	水位	水轮机、蓄能泵、水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.79	压力	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.80	压力	回转动力泵 水力性能验收试验1 级、2 级和3 级 GB/T 3216-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.81	效率	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能 现场验收试验规程 GB/T 20043-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.82	噪声	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.83	振动频率	轴中心高为56mm 及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 GB/T 10068-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.84	压力	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.85	水位	回转动力泵 水力性能验收试验1 级、2 级和3 级 GB/T 3216-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.86	形位公差	泵站设备安装及验收规范 SL 317-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.87	噪声	旋转电机噪声测定方法及限值 第3 部分：噪声限值 GB		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							10069.3-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.88	压力脉动	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.89	硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.90	压力脉动	水力机械(水轮机、蓄能泵和水泵水轮机)振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.91	效率	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.92	压力	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能 现场验收试验规程 GB/T 20043-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.93	振动频率	水力机械(水轮机、蓄能泵和水泵水轮机)振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.94	效率	水泵模型及装置模型验收试验规程 SL 140-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.95	振动频率	水力发电厂和蓄能泵站机组机械振动的评定 GB/T 32584-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.96	效率	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.97	效率	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.98	压力	水轮泵 GB/T 6490-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.99	真空度	水轮泵 GB/T 6490-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.100	硬度	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.101	噪声	泵的噪声测量与评价方法 GB/T 29529-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.16	水力机械	1.16.16.102	形位公差	水轮发电机组安装技术规范 GB/T 8564-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.17	无机结合料稳定材料	1.16.17.1	渗水系数	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.17	无机结合料稳定材料	1.16.17.2	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.17	无机结合料稳定材料	1.16.17.3	含水量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.17	无机结合料稳定材料	1.16.17.4	最佳含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.17	无机结合料稳定材料	1.16.17.5	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.18	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.16.18.1	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.18	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.16.18.2	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.18	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.16.18.3	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.19	橡胶密封圈	1.16.19.1	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							528-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.19	橡胶密封圈	1.16.19.2	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定（10IRHD～100IRHD） GB/T 6031-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.19	橡胶密封圈	1.16.19.3	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.20	沥青混合料	1.16.20.1	理论最大密度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.20	沥青混合料	1.16.20.2	浸水马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.20	沥青混合料	1.16.20.3	标准马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.21	预制混凝土检查井	1.16.21.1	混凝土强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.21	预制混凝土检查井	1.16.21.2	承载力	预制混凝土检查井 JC/T 2241-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.21	预制混凝土检查井	1.16.21.3	尺寸偏差	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.21	预制混凝土检查井	1.16.21.4	井壁抗渗性能	预制混凝土检查井 JC/T 2241-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.21	预制混凝土检查井	1.16.21.5	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.1	表面粗糙度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.2	闭门力	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.3	启门力	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.4	启门力	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.5	电压	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.6	电压	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.7	电压	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.8	电压	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.9	电压	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.10	电流	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.11	电流	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.12	电流	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.13	电流	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.14	电流	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.15	电阻	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.16	电阻	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.17	电阻	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.18	电阻	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.19	电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.20	表面粗糙度	铸造表面粗糙度 评定方法 GB/T 15056-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.21	表面粗糙度	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 3 部分：ISO 表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法 显微镜调焦法 GB/T 13288.3-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.22	表面粗糙度	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 2 部分：磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法 GB/T 13288.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.23	表面粗糙度	产品几何技术规范 (GPS) 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法 GB/T 10610-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.24	表面粗糙度	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.25	表面粗糙度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.26	表面粗糙度	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.27	表面粗糙度	表面粗糙度比较样块 第 1 部分：铸造表面 GB/T 6060.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.28	表面粗糙度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.29	表面粗糙度	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							第 4 部分：ISO 表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定 方法 触针法 GB/T 13288.4-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.30	表面粗糙度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.31	表面粗糙度	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.32	负荷试验	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.33	负荷试验	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.34	负荷试验	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.35	负荷试验	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.36	闭门力	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.37	硬度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.38	行程	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.39	上翘度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.40	上拱度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.41	上拱度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.42	上拱度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.43	挠度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.44	上拱度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.45	挠度	起重设备安装工程施工及验收规范 GB 50278-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.46	压力	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.47	主梁上拱度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.48	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.49	挠度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.50	挠度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.51	上翘度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.52	行程	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.53	钢丝绳缺陷	重要用途钢丝绳 GB 8918-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.54	压力	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.55	行程	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.56	上翘度	起重设备安装工程施工及验收规范 GB 50278-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.57	主梁上拱度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.58	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.59	钢丝绳缺陷	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.60	硬度	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.61	上拱度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.62	上翘度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.63	上拱度	起重设备安装工程施工及验收规范 GB 50278-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.64	上翘度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.65	主梁上拱度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.66	上翘度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.67	上翘度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.68	挠度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.69	上拱度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.70	行程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.71	挠度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.72	压力	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.73	钢丝绳缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.74	上翘度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.75	挠度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.76	钢丝绳缺陷	钢丝绳(缆)在线无损定量检测方法和判定规则 MT/T 970-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.77	行程	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.78	上翘度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.79	钢丝绳缺陷	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.80	钢丝绳缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.81	上拱度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.82	硬度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.83	钢丝绳缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.84	上拱度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.85	主梁上拱度	起重设备安装工程施工及验收规范 GB 50278-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.86	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.87	压力	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.88	钢丝绳缺陷	起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废 GB/T 5972-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.22	启闭机与清污机检测	1.16.22.89	钢丝绳缺陷	铁磁性钢丝绳电磁检测方法 GB/T 21837-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.1	几何尺寸	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.2	几何尺寸	铸铁闸门技术条件 SL 545-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.3	几何尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.4	几何尺寸	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.5	几何尺寸	产品几何量技术规范（GPS）光滑工件尺寸的检验 GB/T 3177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.6	几何尺寸	供水排水用铸铁闸门 CJ/T 3006-1992		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.7	几何尺寸	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.8	几何尺寸	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.9	几何尺寸	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.10	几何尺寸	冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 708-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.11	几何尺寸	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.12	几何尺寸	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.13	几何尺寸	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.14	几何尺寸	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.15	几何尺寸	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.16	变形量	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.17	变形量	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.18	变形量	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.19	变形量	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.20	变形量	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.21	变形量	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.22	水压试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.23	水压试验	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.24	水压试验	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.25	水压试验	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.26	水压试验	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.27	表面缺陷	铸钢铸铁件 磁粉检测 GB/T 9444-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.28	表面缺陷	焊缝无损检测 熔焊接头目视检测 GB/T 32259-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.29	表面缺陷	压力钢管安全检测技术规程 NB/T 10349-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.30	表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.31	表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.32	表面缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.33	表面缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.34	表面缺陷	无损检测 目视检测 总则 GB/T 20967-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.35	表面缺陷	焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级 GB/T 26952-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.36	表面缺陷	锻钢件磁粉检验方法 JB/T 8468-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.37	表面缺陷	热轧钢板表面质量的一般要求 GB/T 14977-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.38	表面缺陷	承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.39	表面缺陷	承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测 NB/T 47013.7-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.40	表面缺陷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.41	表面缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.42	振动频率	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.43	温度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.44	橡胶硬度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.45	振幅	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.46	温度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.47	振幅	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.48	温度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.49	振动频率	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.50	橡胶硬度	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.51	振幅	压力钢管安全检测技术规程 NB/T 10349-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.52	橡胶硬度	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.53	温度	室内空气温度测量方法 DB37/T 2399-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.54	温度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.55	振动频率	压力钢管安全检测技术规程 NB/T 10349-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.56	温度	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.57	橡胶硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.58	橡胶硬度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.59	温度	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.60	温度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.61	橡胶硬度	塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.23	制造安装与在役质量检测	1.16.23.62	温度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.24	工程管网及地下构筑物	1.16.24.1	埋深、位置	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.24	工程管网及地下构筑物	1.16.24.2	埋深、位置	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.24	工程管网及地下构筑物	1.16.24.3	埋深、位置	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.24	工程管网及地下构筑物	1.16.24.4	埋深、位置	城市地下管线探测技术规程 CJJ 61-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.1	变形模量	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.2	变形模量	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.3	块体密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.4	块体密度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.5	块体密度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.6	块体密度	天然饰面石材试验方法 第 3 部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法 GB/T 9966.3-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.7	块体密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.8	岩体声波速度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.9	岩体声波速度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.10	岩体声波速度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.11	岩块声波速度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.12	岩块声波速度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.13	岩块声波速度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.14	变形模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.15	变形模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.16	弹性模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.17	弹性模量	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.18	弹性模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.19	弹性模量	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.20	抗剪强度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.21	抗剪强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.22	抗剪强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.23	抗剪强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.24	天然抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.25	单轴抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.26	单轴抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.27	单轴抗拉强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.28	抗拉强度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.29	饱和抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.30	饱和抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.31	含水率	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.32	软化系数	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.33	软化系数	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.34	天然抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.35	吸水率	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.36	抗拉强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.37	抗拉强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.38	单轴抗压强度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.39	吸水率	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.40	软化系数	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.41	单轴抗压强度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.42	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.43	含水率	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.44	吸水率	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.45	含水率	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.46	吸水率	天然饰面石材试验方法 第 3 部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法 GB/T 9966.3-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.47	单轴抗拉强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.48	软化系数	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.49	抗拉强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.50	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.51	软化系数	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.25	岩石（体）指标检测	1.16.25.52	吸水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.1	碱活性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.2	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.3	压碎指标	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.4	压碎指标	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.5	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.6	压碎指标	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.7	压碎指标	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.8	碱活性	水工混凝土耐久性技术规范 DL/T 5241-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.9	碱活性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.10	碱活性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.11	碱活性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.12	碱活性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.13	碱活性	水运工程混凝土施工规范 JTS 202-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.14	碱活性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.15	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.16	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.17	表观密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.18	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.19	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.20	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.21	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.22	有机质含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.23	振实密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.24	表面含水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.25	含泥量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.26	超逊径颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.27	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.28	含泥量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.29	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.30	饱和面干吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.31	超逊径颗粒含量	水工碾压混凝土施工规范 SL 53-94		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.32	饱和面干吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.33	针片状颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.34	超逊径颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.35	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.36	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.37	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.38	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.39	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.40	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.41	堆积密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.42	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.43	针片状颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.44	饱和面干吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.45	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.46	软弱颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.47	硫酸盐及硫化物含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.48	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.49	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.50	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.51	含泥量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.52	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.53	紧密（振实）密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.54	软弱颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.55	含水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.56	坚固性	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.57	软弱颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.58	硫酸盐及硫化物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.59	坚固性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.60	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.61	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.62	紧密（振实）密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.63	软弱颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.64	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.65	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.66	紧密（振实）密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.67	软弱颗粒含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.68	有机质含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.69	有机质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.70	饱和面干吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.71	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.72	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.73	针片状颗粒含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.74	紧密（振实）密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.75	有机质含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.76	泥块含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.77	抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.78	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.79	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.80	针片状颗粒含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.81	软弱颗粒含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.82	有机质含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.83	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.84	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.85	硫酸盐及硫化物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.86	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.87	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.88	有机质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.89	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.90	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.91	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.92	硫酸盐及硫化物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.93	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.94	饱和面干吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.95	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.26	混凝土骨料(粗骨料)	1.16.26.96	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.1	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.2	泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.3	抗渗	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.4	抗渗	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.5	抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.6	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.7	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.8	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.9	配合比	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.10	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.11	强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.12	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.13	抗压强度	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.14	稠度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.15	泌水率	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.16	配合比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.17	含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.18	抗渗	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.19	抗渗	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.20	稠度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.21	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.22	配合比	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.23	配合比	水工混凝土配合比设计规程 DL/T 5330-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.24	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.25	抗压强度	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.26	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.27	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.28	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.29	稠度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.30	表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.31	泌水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.32	粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.33	黏结强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.34	粘结强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.35	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.27	砂浆	1.16.27.36	保水性试验	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.1	涂料涂层附着力	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.2	涂料涂层附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.3	涂料涂层附着力	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.4	涂料涂层附着力	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.5	涂料涂层附着力	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.6	涂料涂层附着力	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.7	涂料涂层附着力	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	1.16.28.8	涂料涂层附着力	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.9	涂料涂层附着力	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.10	涂料涂层附着力	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.11	涂料涂层附着力	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.12	焊缝内部缺陷	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.13	焊缝内部缺陷	无损检测 超声检测 超声衍射声时技术检测和评价方法 GB/T 23902-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.14	焊缝内部缺陷	金属熔化焊对接接头射线检测技术和质量分级 DL/T 821-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与	1.16.28.15	焊缝内部缺陷	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.16	焊缝内部缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.17	焊缝内部缺陷	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.18	焊缝内部缺陷	水电水利工程金属结构及设备焊接接头衍射时差法超声检测 DL/T 330-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.19	焊缝内部缺陷	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.20	焊缝内部缺陷	承压设备无损检测 第 10 部分:衍射时差法超声检测 NB/T 47013.10-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.21	焊缝内部缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料	1.16.28.	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				质量与防腐涂层质量检测	22		玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.23	焊缝内部缺陷	水工金属结构焊接通用技术条件 SL 36-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.24	焊缝内部缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.25	焊缝内部缺陷	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.26	焊缝内部缺陷	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.27	焊缝内部缺陷	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T 203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.28	焊缝内部缺陷	水工金属结构 T 形接头角焊缝和组合焊缝超声检测方法和质量分级 SL 581-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.29	焊缝内部缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.30	焊缝内部缺陷	无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法 GB/T 32563-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.31	焊缝内部缺陷	承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测 NB/T 47013.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.32	焊缝内部缺陷	管道焊接接头超声波检测技术规程 第 2 部分：A 型脉冲反射法 DL/T 820.2-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.33	焊缝内部缺陷	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.34	焊缝内部缺陷	钢熔化焊 T 形接头超声波检测方法和质量评定 DL/T 542-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	1.16.28.35	焊缝内部缺陷	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.36	焊缝内部缺陷	承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测 NB/T 47013.3-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.37	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.38	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.39	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.40	腐蚀深度与面积	水工金属结构防腐蚀规范 SL105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.41	腐蚀深度与面积	金属和合金的腐蚀点蚀评定方法 GB/T 18590-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与	1.16.28.42	腐蚀深度与面积	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.43	腐蚀深度与面积	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.44	腐蚀深度与面积	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.45	腐蚀深度与面积	压力钢管安全检测技术规程 NB/T 10349-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.46	腐蚀深度与面积	金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法 JB/T 7901-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.47	金属涂层结合强度	热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.48	金属涂层结合强度	热喷涂 抗拉结合强度的测定 GB/T8642-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料	1.16.28.	金属涂层结合强度	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				质量与防腐涂层质量检测	49		程 DL/T 5358-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.50	金属涂层结合强度	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.51	金属涂层结合强度	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.52	金属涂层结合强度	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.53	金属涂层结合强度	金属镀层附着强度试验方法 SJ 20130-1992		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.54	金属涂层结合强度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.55	金属涂层结合强度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.56	铸锻件内部缺陷	铸件 射线照相检测 GB/T 5677-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.57	铸锻件内部缺陷	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.58	铸锻件内部缺陷	锻轧钢棒超声检测方法 GB/T 4162-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.59	铸锻件内部缺陷	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.60	铸锻件内部缺陷	金属板材超声板波探伤方法 GB/T 8651-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.61	铸锻件内部缺陷	铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	1.16.28.62	铸锻件内部缺陷	锻钢件超声波探伤方法 JB/T 8467-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.63	铸锻件内部缺陷	无损检测 金属材料 X 和伽玛射线照相检测基本规则 GB/T 19943-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.64	铸锻件内部缺陷	厚钢板超声检测方法 GB/T 2970-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.65	铸锻件内部缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.66	铸锻件内部缺陷	钢锻件超声检测方法 GB/T 6402-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.67	铸锻件内部缺陷	铸钢件 超声检测 第 2 部分：高承压铸钢件 GB/T 7233.2-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.68	铸锻件内部缺陷	承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测 NB/T 47013.3-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与	1.16.28.69	伸长率	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.70	焊缝表面缺陷	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.71	弯曲	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.72	金属涂层厚度	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.73	金属涂层厚度	热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.74	铸锻件表面缺陷	承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.75	涂料涂层厚度	色漆和清漆_漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料	1.16.28.	钢板表面缺陷	承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				质量与防腐涂层质量检测	76		NB/T 47013.7-2012		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.77	金属涂层厚度	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.78	表面清洁度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.79	铸锻件表面缺陷	锻钢件磁粉检验方法 JB/T 8468-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.80	表面清洁度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.81	焊缝表面缺陷	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.82	硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.83	弯曲	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.84	钢板内部缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.85	弯曲	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.86	涂料涂层厚度	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.87	钢板表面缺陷	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.88	伸长率	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	1.16.28.89	焊缝表面缺陷	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.90	表面清洁度	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.91	钢板内部缺陷	厚钢板超声检测方法 GB/T 2970-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.92	表面清洁度	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.93	涂料涂层厚度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.94	焊缝表面缺陷	承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.95	弯曲	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与	1.16.28.96	涂料涂层厚度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.97	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.98	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 熔焊接头目视检测 GB/T 32259-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.99	弯曲	灰铸铁力学性能试验方法 第 2 部分：弯曲试验 JB/T 7945.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.100	伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.101	钢板内部缺陷	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.102	焊缝表面缺陷	城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料	1.16.28.	伸长率	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				质量与防腐涂层质量检测	103		35051-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.104	弯曲	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.105	铸锻件表面缺陷	球墨铸铁件 GB/T 1348-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.106	弯曲	焊接接头 弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.107	焊缝表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.108	钢板表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.109	铸锻件表面缺陷	承压设备无损检测 第 4 部分:磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.110	金属涂层厚度	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.111	钢板表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.112	伸长率	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.113	铸锻件表面缺陷	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.114	铸锻件表面缺陷	铸钢铸铁件 渗透检测 GB/T 9443-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.115	涂料涂层厚度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	1.16.28.116	钢板表面缺陷	承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.117	铸锻件表面缺陷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.118	铸锻件表面缺陷	锻钢件渗透检测 JB/T 8466-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.119	伸长率	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.120	钢板表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.121	铸锻件表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.122	金属涂层厚度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与	1.16.28.123	焊缝表面缺陷	水工金属结构焊接通用技术条件 SL 36-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.124	铸锻件表面缺陷	渗透检验 GJB 2367A-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.125	弯曲	水工金属结构焊接通用技术条件 SL 36-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.126	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级 GB/T 8923.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.127	伸长率	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.128	焊缝表面缺陷	承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.129	表面清洁度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.130	铸锻件表面缺陷	无损检测 目视检测 总则 GB/T 20967-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.131	涂料涂层厚度	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.132	钢板内部缺陷	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.133	钢板表面缺陷	无损检测 目视检测 总则 GB/T 20967-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.134	铸锻件表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.135	焊缝表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	1.16.28.136	表面清洁度	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.137	抗拉强度	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.138	表面清洁度	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.139	钢板表面缺陷	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.140	表面清洁度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.141	抗拉强度	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.142	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与	1.16.28.143	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.144	硬度	金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.145	钢板表面缺陷	热轧钢板表面质量的一般要求 GB/T 14977-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.146	焊缝表面缺陷	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.147	硬度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.148	铸锻件表面缺陷	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.149	硬度	水工金属结构焊接通用技术条件 SL 36-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料	1.16.28.	涂料涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				质量与防腐涂层质量检测	150		50621-2010		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.151	抗拉强度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.152	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级 GB/T 26952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.153	抗拉强度	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.154	表面清洁度	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.155	钢板表面缺陷	承压设备无损检测 第 4 部分:磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.156	涂料涂层厚度	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.157	焊缝表面缺陷	无损检测 目视检测 总则 GB/T 20967-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.158	焊缝表面缺陷	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.159	金属涂层厚度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.160	硬度	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.161	伸长率	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.162	焊缝表面缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	1.16.28.163	金属涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.164	抗拉强度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.165	硬度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.166	铸锻件表面缺陷	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.167	弯曲	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.168	钢板表面缺陷	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.169	表面清洁度	涂敷涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第 3 部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级 GB/T 8923.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与	1.16.28.170	硬度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.171	焊缝表面缺陷	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.172	焊缝表面缺陷	承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测 NB/T 47013.7-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.173	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.174	焊缝表面缺陷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.175	表面清洁度	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.176	金属涂层厚度	热喷涂涂层厚度的无损测量方法 GB/T 11374-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料	1.16.28.	钢板内部缺陷	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				质量与防腐涂层质量检测	177		SL/T 381-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.178	焊缝表面缺陷	渗透检验 GJB 2367A-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.179	焊缝表面缺陷	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.180	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 2 部分:已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级 GB/T 8923.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.181	硬度	塑料 硬度测定 第 2 部分：洛氏硬度 GB/T 3398.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.182	钢板表面缺陷	压力钢管安全检测技术规程 NB/T 10349-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.183	硬度	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.184	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.185	弯曲	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.186	弯曲	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.187	焊缝表面缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.188	焊缝表面缺陷	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.189	钢板内部缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	1.16.28.190	抗拉强度	水工金属结构焊接通用技术条件 SL 36-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.191	钢板内部缺陷	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.192	铸锻件表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.193	抗拉强度	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.194	伸长率	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.195	焊缝表面缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.196	抗拉强度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与	1.16.28.197	涂料涂层厚度	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.198	金属涂层厚度	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.199	钢板表面缺陷	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.200	钢板表面缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.201	钢板内部缺陷	承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测 NB/T 47013.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.202	焊缝表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.203	焊缝表面缺陷	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料	1.16.28.	铸锻件表面缺陷	承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				质量与防腐涂层质量检测	204		NB/T 47013.7-2012		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.205	金属涂层厚度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.206	硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.207	抗拉强度	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.208	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验 第 9 部：水溶性盐的现场电导率测定法 GB/T 18570.9-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.209	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 4 部分：与高压水喷射处理有关的初始表面状态、处理等级和闪锈等级 GB/T 8923.4-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.210	金属涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.211	铸锻件表面缺陷	铸钢铸铁件 磁粉检测 GB/T 9444-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.212	硬度	塑料 硬度测定 第1部分：球压痕法 GB/T 3398.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.213	涂料涂层厚度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.214	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.215	钢板内部缺陷	承压设备无损检测 第3部分：超声检测 NB/T 47013.3-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.28	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.16.28.216	弯曲	金属材料弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.29	灌浆材料	1.16.29.1	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.29	灌浆材料	1.16.29.2	截锥流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.30	钢绞线	1.16.30.1	外观	无粘结预应力钢绞线 JG/T 161-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.30	钢绞线	1.16.30.2	伸直性	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.30	钢绞线	1.16.30.3	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.30	钢绞线	1.16.30.4	弹性模量	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.30	钢绞线	1.16.30.5	护套拉伸屈服应力	无粘结预应力钢绞线 JG/T 161-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.30	钢绞线	1.16.30.6	护套厚度	无粘结预应力钢绞线 JG/T 161-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.30	钢绞线	1.16.30.7	最大力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.30	钢绞线	1.16.30.8	护套拉伸断裂标称应变	无粘结预应力钢绞线 JG/T 161-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.30	钢绞线	1.16.30.9	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.30	钢绞线	1.16.30.10	屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.30	钢绞线	1.16.30.11	表面质量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.1	减水率	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.2	减水率	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.3	减水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.4	减水率	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.5	减水率	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.6	减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.7	含水率	喷射混凝土用速凝剂 JC 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.8	含水率	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.9	含水率	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.10	含水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.11	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.12	固体含量（含固量）	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2004		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.13	氯离子含量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.14	氯离子含量	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.15	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.16	固体含量（含固量）	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.17	固体含量（含固量）	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.18	固体含量（含固量）	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.19	固体含量（含固量）	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.20	固体含量（含固量）	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.21	总碱量	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.22	总碱量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.23	总碱量	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.24	总碱量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.25	收缩率比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.26	收缩率比	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.27	收缩率比	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.28	收缩率比	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.29	收缩率比	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.30	收缩率比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.31	氯离子含量	水泥原料中氯离子的化学分析方法 JC/T 420-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.32	氯离子含量	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.33	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.34	抗压强度比	混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂 JC/T 1011-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.35	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.36	含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.37	密度	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.38	细度	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.39	抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.40	含气量	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.41	抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.42	细度	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.43	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.44	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.45	水泥净浆流动度	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.46	凝结时间差	钢筋混凝土阻诱剂 JT/T 537-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.47	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.48	抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.49	抗压强度比	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.50	抗压强度比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.51	抗压强度比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.52	凝结时间差	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.53	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.54	泌水率比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.55	泌水率比	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.56	泌水率比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.57	细度	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.58	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.59	凝结时间差	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.60	碱含量（氧化钾和氧化钠）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.61	凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.62	水泥净浆流动度	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.63	含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.64	凝结时间差	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.65	泌水率比	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.66	PH 值	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.67	凝结时间差	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.68	凝结时间差	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.69	含气量	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.70	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.71	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.72	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.73	PH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.31	外加剂	1.16.31.74	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.32	管道	1.16.32.1	声纳检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.32	管道	1.16.32.2	闭水试验	给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.32	管道	1.16.32.3	管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.32	管道	1.16.32.4	缺陷（人工检查）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.32	管道	1.16.32.5	管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.32	管道	1.16.32.6	管道潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.32	管道	1.16.32.7	闭水试验	埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程 CECS164-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.32	管道	1.16.32.8	管道潜望镜检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.32	管道	1.16.32.9	声纳检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.32	管道	1.16.32.10	水压试验	埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程 CECS 17:2000		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.32	管道	1.16.32.11	管道泄漏（探地雷达法）	城镇供水管网漏水探测技术规程 CJJ 159-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.32	管道	1.16.32.12	水压试验	给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.33	止水带材料检测	1.16.33.1	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.33	止水带材料检测	1.16.33.2	拉断伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.33	止水带材料检测	1.16.33.3	压缩永久变形	硫化橡胶 恒定形变压缩永久变形的测定方法 GB/T 1683-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.33	止水带材料检测	1.16.33.4	拉断伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.33	止水带材料检测	1.16.33.5	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.33	止水带材料检测	1.16.33.6	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则 GB/T 1040.1-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.33	止水带材料检测	1.16.33.7	硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.33	止水带材料检测	1.16.33.8	拉断伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分:总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.33	止水带材料检测	1.16.33.9	拉伸强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.33	止水带材料检测	1.16.33.10	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶小试样（德尔夫特试样）撕裂强度的测定 GB/T 12829-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.33	止水带材料检测	1.16.33.11	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度) GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.33	止水带材料检测	1.16.33.12	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.33	止水带材料检测	1.16.33.13	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.33	止水带材料检测	1.16.33.14	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 2 部分：在低温条件下 GB/T 7759.2-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.33	止水带材料检测	1.16.33.15	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 1 部分:在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.33	止水带材料检测	1.16.33.16	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.1	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.2	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.3	抗折强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.4	抗折强度	水泥混凝土路面施工及验收规范 GBJ 97-87		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.5	抗折强度	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.6	抗折强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.7	抗折强度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.8	抗折强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.9	拌合物凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.10	拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.11	拌合物含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.12	拌合物含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.13	拌合物坍落度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.14	拌合物坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.15	拌合物泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.16	拌合物泌水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.17	拌合物泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.18	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.19	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.20	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.21	劈裂抗拉强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.22	弹性模量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.23	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.24	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.25	拌和物工作度（VC 值）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.26	抗弯强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.27	抗渗等级	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.28	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.29	拌和物坍落度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.30	抗渗性能	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.31	抗渗等级	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.32	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.33	拌和物工作度（VC）值	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.34	抗冻等级	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.35	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.36	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.37	配合比分析	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.38	拌和物坍落度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.39	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.40	抗压强度	混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11837-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.41	弹性模量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.42	轴心抗压强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.43	绝热温升	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.44	拌合物均匀性	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.45	轴向抗拉强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.46	弹性模量（动弹性模量）	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.47	坍落度	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.48	弹性模量	水工塑性混凝土试验规程 DL/T5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.49	抗压强度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.50	配合比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.51	抗渗等级	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.52	拌和物泌水率	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.53	拌和物泌水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.54	拌合物扩展度	自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.55	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.56	抗冻等级	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.57	抗渗等级	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.58	拌和物含气量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.59	拌和物含气量	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.60	配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.61	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.62	抗冻等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.63	抗压强度	水泥混凝土路面施工及验收规范 GBJ 97-87		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.64	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.65	抗弯强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.66	温度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.67	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.68	拌合物表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.69	拌和物均匀性	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.70	抗冻等级	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.71	拌合物表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.72	劈裂抗拉强度	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.73	抗氯离子渗透性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.74	拌和物坍落度	自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.75	温度	大体积混凝土施工标准 GB 50496-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.76	轴心抗拉强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.77	动弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.78	拌合物表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.79	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.80	抗氯离子渗透性（电量法）	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.81	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.82	混凝土抗压强度	水电水利工程锚喷支护施工规范 DL/T 5181-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.83	拌合物水胶比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.84	拌合物维勃稠度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.85	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.86	轴向抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.87	混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.88	轴向抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.89	配合比	水工混凝土配合比设计规程 DL/T 5330-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.90	拌和物含气量	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.91	抗压强度	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.92	拌和物表观密度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.93	拌和物含气量	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.94	抗渗等级	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.95	拌和物凝结时间	混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11837-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.96	抗渗等级	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.97	弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.98	劈裂抗拉强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.99	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.100	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.101	拌和物凝结时间	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.102	拌和物维勃稠度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.103	拌合物维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.104	弹性模量	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.105	拌和物凝结时间	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.106	拌和物凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.107	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.108	轴向抗拉强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.109	抗压强度	早期推定混凝土强度试验方法标准 JGJ/T15-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.110	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.111	拌合物水胶比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.112	拌合物维勃稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.113	抗冻等级	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.114	拌和物均匀性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.115	劈裂抗拉强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.116	温度	水工混凝土施工规范 SL 677-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.117	弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.118	抗压强度	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.119	拌和物凝结时间	早期推定混凝土强度试验方法标准 JGJ/T 15-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.120	拌和物维勃稠度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.121	拌和物均匀性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.122	抗弯强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.123	劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.124	拌和物泌水率	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.125	轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.126	拌合物表观密度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.127	拌和物凝结时间	水电水利工程喷锚支护施工规范 DL/T 5181-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.128	拌和物均匀性	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.129	轴向抗拉强度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.130	抗冻等级	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.131	抗压强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.132	轴心抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.133	劈裂抗拉强度	水泥混凝土路面施工及验收规范 GBJ 97-87		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.134	拌和物凝结时间	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.135	弹性模量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.136	抗渗等级	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.137	抗氯离子渗透性（电量法）	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.138	氯离子扩散系数	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.139	动弹性模量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.140	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.141	拌合物扩展度	水工自密实混凝土技术规程 DL／T 5720-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.142	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.143	弹性模量	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.144	拌和物扩散度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.34	混凝土	1.16.34.145	快速氯离子渗透系数	混凝土长期性与耐久性试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.1	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.2	尺寸	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.3	尺寸	埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.4	尺寸	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.5	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.6	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.7	钢丝间距	软式透水管 JC 937-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.8	氧化诱导时间	塑料 差示扫描量热法(DSC)第1部分：通则 GB/T 19466.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.9	氧化诱导时间	聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法 GB/T 17391-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.10	外观质量	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 20221-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.11	烘箱试验	埋地用内肋（含多肋）增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 T/GDC 26-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.12	结合强度	钢塑复合管 GB/T28897-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.13	外观和颜色	给水用高性能硬聚氯乙烯管材及连接件 CJ/T 493-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.14	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.15	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.16	外观质量	软式透水管 JC 937-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.17	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.18	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.19	拉伸屈服应力	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.20	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.21	环刚度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.22	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.23	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第 1 部分：通用试验方法 GB/T 18743.1-2022 热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第 2 部分：不同材料管材的试验条件 GB/T 18743.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.24	氧化诱导时间	塑料 差示扫描量热法（DSC）第 6 部分：氧化诱导时间(等温 OIT)和氧化诱导温度（动态 OIT）的测定 GB/T 19466.6-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.25	内水压力	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.26	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.27	烘箱试验	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.28	烘箱试验	埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 CJ/T 225-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.29	断裂延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.30	烘箱试验	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.31	耐外冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能 试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.32	烘箱试验	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.33	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分:试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.34	钢丝直径	软式透水管 JC 937-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.35	覆塑层剥离强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.36	涂塑层附着力	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.37	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定 GB/ T8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.38	塑层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.39	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.40	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.41	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.42	弯曲性能	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.43	静液压强度	流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.44	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							和滴定法 GB/T1033.1-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.45	壁厚	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.46	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.47	表面质量	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.48	外径与尺寸偏差	软式透水管 JC 937-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.49	拉伸屈服应力	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.50	拉伸屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.51	涂覆塑层针孔试验	钢塑复合管 GB/T28897-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.52	灰分	塑料 灰分的测定 第1部分:通用方法 GB/T 9345.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.53	拉伸屈服应力	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.54	压扁试验	给水用高性能硬聚氯乙烯管材及连接件 CJ/T 493-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.55	保护层厚度	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.56	环柔性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.57	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.35	管材	1.16.35.58	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.36	路基路面	1.16.36.1	承载能力（弯沉检测）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.36	路基路面	1.16.36.2	渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.36	路基路面	1.16.36.3	路面厚度	城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.36	路基路面	1.16.36.4	路面厚度	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.36	路基路面	1.16.36.5	路面厚度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.36	路基路面	1.16.36.6	水泥混凝土强度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.36	路基路面	1.16.36.7	路面厚度（短脉冲雷达法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.36	路基路面	1.16.36.8	几何尺寸	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.36	路基路面	1.16.36.9	压实度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.36	路基路面	1.16.36.10	路面平整度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.36	路基路面	1.16.36.11	路面厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.1	回弹强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.2	钢筋间距	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.3	内部缺陷	雷达法检测混凝土结构技术标准 JGJ/T 456-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.4	内部缺陷	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.5	内部缺陷	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.6	内部缺陷	超声波检测混凝土缺陷技术规程 CECS21：2000		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.7	内部缺陷	大坝混凝土声波检测技术规程 DL/T 5299-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.8	内部缺陷	水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.9	内部缺陷	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.10	内部缺陷	装配式混凝土结构检测技术标准 DBJ/T 15-199-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.11	内部缺陷	冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程 JGJ/T 411-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.12	回弹强度	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.13	回弹强度	回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.14	回弹强度	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T 294-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.15	混凝土保护层厚度	水运工程混凝土结构实体检测技术规程 JTS 239-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.16	混凝土保护层厚度	水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.17	混凝土保护层厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.18	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.19	混凝土保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.20	混凝土保护层厚度	水运工程质量检验标准 JTS 257-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.21	钢筋间距	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.22	钢筋间距	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.23	钢筋间距	水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.24	抗压强度	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T 19496-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.25	钢筋锈蚀程度	水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.26	碳化深度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.27	混凝土厚度	锚杆喷射混凝土支护技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.28	抗压强度（混凝土强度）	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.29	抗压强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.30	裂缝	大坝混凝土声波检测技术规程 DL/T 5299-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.31	钢筋直径	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.32	抗压强度（混凝土强度）	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.33	抗冻等级	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.34	混凝土厚度	水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.35	抗渗等级	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.36	抗压强度（混凝土强度）	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.37	裂缝	超声波检测混凝土缺陷技术规程 CECS21：2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.38	构件截面尺寸	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.39	抗压强度	大坝混凝土声波检测技术规程 DL/T 5299-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.40	抗压强度	拔出法检测混凝土强度技术规程 CECS 69-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.41	锚固承载力	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.42	抗渗等级	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.43	结构实体位置与尺寸偏差	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.44	抗折强度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.45	碳化深度	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.46	碳化深度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.47	抗冻等级	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.48	碳化深度	回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.49	抗压强度（混凝土强度）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03：2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.50	裂缝深度	水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.51	抗压强度（钻芯法）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.52	锚固承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.53	裂缝	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.54	抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.55	抗压强度	超声波回弹综合法检测混凝土强度技术规程 CECS 02-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.56	钢筋锈蚀性状	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.57	裂缝宽度	水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.37	混凝土结构、构筑物	1.16.37.58	抗压强度（混凝土强度）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.38	给水排水构筑物	1.16.38.1	满水试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.1	励磁特性	电流互感器励磁特性现场低频试验方法测量导则 DL/T 1332-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.2	励磁特性	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.3	励磁特性	互感器 第 3 部分：电磁式电压互感器的补充技术要求 GB 20840.3-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.4	励磁特性	互感器 第 1 部分：通用技术要求 GB 20840.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.5	励磁特性	大中型水轮发电机静止整流励磁系统试验规程 DL/T 489-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.6	变比及组别测量	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.7	变比及组别测量	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.8	变比及组别测量	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.9	频率	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.10	频率	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.11	频率	电能质量电力系统频率偏差 GB/T 15945-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.12	频率	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.13	电阻	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.14	合分闸同期性	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.15	密封性试验	油浸式电力变压器（电抗器）现场密封性试验导则 DL/T 264-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.16	密封性试验	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.17	开关操作机构机械性能	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.18	开关操作机构机械性能	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.19	电阻	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.20	电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.21	电阻	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.22	电阻	大中型水轮发电机基本技术条件 SL 321-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.23	电阻	小水电机组电气试验规程 NB/T 42094-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.24	电阻	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.25	电阻	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.26	频率	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.27	绝缘电阻	小水电机组电气试验规程 NB/T 42094-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.28	电气间隙和爬电距离	信息技术设备 安全 第 1 部分：通用要求 GB 4943.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.29	绝缘电阻	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.30	交流耐压	现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验 DL/T 474.4-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.31	绝缘电阻	大中型水轮发电机基本技术条件 SL 321-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.32	电气间隙和爬电距离	音频、视频及类似电子设备 安全要求 GB 8898-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.33	介质损耗因数	现场绝缘试验实施导则 介质损耗因数 tanδ 试验 DL/T 474.3-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.34	电流	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.35	电流	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.36	直流耐压	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.37	直流耐压	大中型水轮发电机基本技术条件 SL 321-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.38	直流耐压	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.39	交流耐压	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.40	电压	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.41	绝缘电阻	现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.42	相位检查	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.43	介质损耗因数	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.44	介质损耗因数	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.45	绝缘电阻	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.46	电流	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.47	直流耐压	现场绝缘试验实施导则 直流高电压试验 DL/T 474.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.48	直流耐压	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.49	电压	继电保护和安全自动装置通用技术条件 DL/T 478-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.50	相位检查	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.51	交流耐压	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.52	电流	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.53	绝缘油介电强度	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.54	直流耐压	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.55	交流耐压	大中型水轮发电机基本技术条件 SL 321-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.56	绝缘油介电强度	电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB 2536-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.57	交流耐压	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.58	电压	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.59	电压	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.60	介质损耗因数	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.61	绝缘油介电强度	运行中变压器油质量 GB/T 7595-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.62	绝缘油介电强度	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.63	电压	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.64	绝缘油介电强度	绝缘油 击穿电压测定法 GB/T 507-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.65	电流	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.66	电压	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.67	交流耐压	小水电机组电气试验规程 NB/T 42094-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.68	绝缘电阻	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.69	绝缘电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.70	介质损耗因数	液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量 GB/T 5654-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.71	交流耐压	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.72	绝缘电阻	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.73	电压	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.74	电流	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.75	绝缘电阻	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.39	电气设备	1.16.39.76	电气间隙和爬电距离	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分:通用要求和试验 GB/T 19212.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.40	钢材	1.16.40.1	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.40	钢材	1.16.40.2	硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分 试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.40	钢材	1.16.40.3	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.40	钢材	1.16.40.4	硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 4 部分：硬度值表 GB/T 4340.4-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.40	钢材	1.16.40.5	硬度	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.40	钢材	1.16.40.6	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.40	钢材	1.16.40.7	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.40	钢材	1.16.40.8	厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.40	钢材	1.16.40.9	硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.41	粉煤灰	1.16.41.1	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.41	粉煤灰	1.16.41.2	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.42	止水铜片	1.16.42.1	厚度	铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第 3 部分：板带材 GB/T 26303.3-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.42	止水铜片	1.16.42.2	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.42	止水铜片	1.16.42.3	厚度	铜及铜合金带材 GB/T 2059-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.42	止水铜片	1.16.42.4	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.42	止水铜片	1.16.42.5	伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.42	止水铜片	1.16.42.6	硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.42	止水铜片	1.16.42.7	厚度	铜及铜合金板材 GB/T 2040-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.43	水量平衡	1.16.43.1	耗水量	水平衡测试通则 GB/T 12452-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.43	水量平衡	1.16.43.2	重复利用水量	水平衡测试通则 GB/T 12452-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.43	水量平衡	1.16.43.3	新水量	水平衡测试通则 GB/T 12452-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.43	水量平衡	1.16.43.4	排水量	水平衡测试通则 GB/T 12452-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.43	水量平衡	1.16.43.5	漏失水量	水平衡测试通则 GB/T 12452-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.44	水泥土	1.16.44.1	无侧限抗压强度	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.44	水泥土	1.16.44.2	配合比	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.1	尺寸	钢结构用高强度大六角头螺栓 GB/T 1228-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.2	断后伸长率	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.3	保证载荷	紧固件机械性能 螺母 GB/T 3098.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.4	楔负载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.5	抗滑移系数	钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.6	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.7	尺寸	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.8	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.9	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.10	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.11	抗拉强度	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.12	尺寸	钢结构用高强度垫圈 GB/T 1230-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.13	连接副扭矩系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.14	表面缺陷	紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 特殊要求 GB/T 5779.3-2000		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.15	保证载荷	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.16	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.17	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.18	尺寸	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.19	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.20	楔负载试验	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.21	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.22	楔负载试验	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条 GB/T 1231-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.23	尺寸	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.24	表面缺陷	紧固件表面缺陷螺母 GB/T 5779.2-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.25	保证载荷	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.26	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.27	表面缺陷	紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求 GB/T 5779.1-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.28	保证载荷	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.29	抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.30	尺寸	钢结构用高强度大六角螺母 GB/T 1229-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.31	规定塑性延伸率为 0.2%时的应力 R	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.45	高强度螺栓连接副	1.16.45.32	断后伸长量	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.1	坡度	水电工程测量规范 NB/T 35029-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.2	倾斜	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.3	温度	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.4	渗流量	土坝灌浆技术规范 SL 564-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.5	平整度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.6	高程	水道观测规范 SL 257-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.7	建筑物纵横轴线	水电工程测量规范 NB/T 35029-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.8	倾斜	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.9	倾斜	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.10	倾斜	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.11	倾斜	土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.12	倾斜	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.13	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.14	倾斜	国家三、四等水准测量规范 GB/T 12898-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.15	倾斜	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.16	倾斜	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.17	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.18	倾斜	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.19	倾斜	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.20	倾斜	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.21	倾斜	水工隧洞安全监测技术规范 SL 764-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.22	倾斜	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.23	倾斜	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.24	倾斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.25	土压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.26	土压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.27	土压力	堤防工程安全监测技术规程 SL/T 794-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.28	土压力	土坝灌浆技术规范 SL 564-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.29	土压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.30	土压力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.31	土压力	土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.32	地下水位	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.33	地下水位	堤防工程安全监测技术规程 SL／T 794-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.34	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.35	地下水位	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.36	地下水位	岩土工程勘察规范（2009 年版） GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.37	地下水位	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.38	地下水位	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.39	地下水位	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.40	地下水位	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.41	地下水位	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.42	地下水位	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.43	地下水位	堤防工程施工规范 SL 260-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.44	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.45	地下水位	土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.46	坡度	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.47	坡度	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.48	坡度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.49	坡度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.50	坡度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.51	平整度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.52	平整度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.53	平整度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.54	平整度	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.55	平整度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.56	平整度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.57	平整度	砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.58	平面位置	城市地下管线探测技术规程 CJJ 61-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.59	平面位置	水电工程测量规范 NB/T 35029-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.60	平面位置	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.61	平面位置	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.62	平面位置	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.63	平面位置	全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范 CH/T 2009-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.64	平面位置	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.65	平面位置	国家三角测量规范 GB/T 17942-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.66	平面位置	全球定位系统(GPS)测量规范 GB/T 18314-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.67	平面位置	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.68	平面位置	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.69	平面位置	卫星定位城市测量技术规范 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.70	平面位置	水道观测规范 SL 257-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.71	建筑物断面几何尺寸	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.72	建筑物断面几何尺寸	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.73	建筑物断面几何尺寸	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.74	建筑物断面几何尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.75	建筑物断面几何尺寸	水电工程测量规范 NB/T 35029-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.76	建筑物断面几何尺寸	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.77	建筑物纵横轴线	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.78	建筑物纵横轴线	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.79	建筑物纵横轴线	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.80	建筑物纵横轴线	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.81	建筑物纵横轴线	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.82	扬压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.83	扬压力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.84	扬压力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.85	渗流量	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.86	渗流量	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.87	渗流量	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.88	渗流量	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.89	渗流量	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.90	渗流量	堤防工程安全监测技术规程 SL/T 794-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.91	渗流量	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.92	渗流量	土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.93	渗透压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.94	渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.95	渗透压力	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.96	渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.97	渗透压力	堤防工程施工规范 SL 260-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.98	渗透压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.99	渗透压力	土坝灌浆技术规范 SL 564-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.100	渗透压力	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.101	渗透压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.102	渗透压力	土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.103	渗透压力	水工隧洞安全监测技术规范 SL 764-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.104	温度	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.105	温度	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.106	温度	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.107	温度	水工隧洞安全监测技术规范 SL 764-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.108	温度	土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.109	温度	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.110	结构构件几何尺寸	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.111	结构构件几何尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.112	结构构件几何尺寸	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.113	结构构件几何尺寸	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.114	结构构件几何尺寸	水电工程测量规范 NB/T 35029-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.115	结构构件几何尺寸	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.116	角度	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.117	角度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.118	角度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.119	角度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.120	角度	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.121	高程	水电工程测量规范 NB/T 35029-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.122	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.123	高程	城市地下管线探测技术规程 CJJ 61-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.124	高程	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.125	高程	卫星定位城市测量技术规范 CJJ/T 73-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.126	高程	国家三、四等水准测量规范 GB/T 12898-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.127	高程	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.128	高程	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.129	高程	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.130	高程	全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范 CH/T 2009-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.131	高程	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.132	高程	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.133	速度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.134	长度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.135	收敛监测	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.136	应变	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.137	速度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.138	收敛监测	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.139	垂直位移	国家三角测量规范 GB/T 17942-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.140	垂直位移	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.141	垂直位移	顶管技术规程 DBJ/T 15-106-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.142	振动频率	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.143	垂直位移	水工隧洞安全监测技术规范 SL 764-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.144	应变	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.145	垂直位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.146	速度	建筑抗震试验规程 JGJ/T 101-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.147	垂直位移	水利水电工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.148	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.149	速度	古建筑防工业振动技术规范 GB/T 50452-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.150	接缝和裂缝开合度	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.151	加速度	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.152	振动频率	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.153	加速度	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.154	高度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.155	接缝和裂缝开合度	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.156	接缝和裂缝开合度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.157	速度	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.158	应变	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.159	垂直位移	国家三、四等水准测量规范 GB/T 12898-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.160	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.161	加速度	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.162	接缝和裂缝开合度	顶管技术规程 DBJ/T 15-106-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.163	垂直位移	全球定位系统(GPS)测量规范 GB/T 18314-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.164	应变	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.165	水平位移	水工隧洞安全监测技术规范 SL 764-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.166	水平位移	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.167	水平位移	堤防工程施工规范 SL 260-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.168	深度	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.169	接缝和裂缝开合度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.170	应力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.171	应力	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.172	应力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.173	速度	水工隧洞安全监测技术规范 SL 764-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.174	深度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.175	建（构）筑物挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.176	加速度	水电水利工程爆破安全监测规程 DL/T 5333-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.177	应变	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.178	厚度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.179	土体分层竖向位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.180	水平位移	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.181	水平位移	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.182	竖向位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.183	应变	堤防工程安全监测技术规程 SL/T 794-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.184	裂缝监测	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.185	水平位移	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.186	接缝和裂缝开合度	土坝灌浆技术规范 SL 564-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.187	应力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.188	测斜	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.189	孔隙水压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.190	垂直位移	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.191	接缝和裂缝开合度	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.192	水平位移	土坝灌浆技术规范 SL 564-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.193	弧度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.194	振动频率	水工建筑物强震动安全监测技术规范 SL 486-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.195	加速度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.196	测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.197	应变	土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.198	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.199	深度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.200	应力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.201	垂直位移	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.202	速度	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.203	速度	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.204	接缝和裂缝开合度	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.205	水平位移	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.206	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.207	垂直位移	堤防工程安全监测技术规程 SL/T 794-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.208	加速度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.209	测斜	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.210	应力	堤防工程安全监测技术规程 SL/T 794-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.211	高度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.212	垂直位移	土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.213	应力	水工隧洞安全监测技术规范 SL 764-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.214	接缝和裂缝开合度	水工隧洞安全监测技术规范 SL 764-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.215	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.216	接缝和裂缝开合度	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.217	垂直位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.218	竖向位移	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.219	应变	水工隧洞安全监测技术规范 SL 764-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.220	垂直位移	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.221	应力	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.222	应力	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.223	孔隙水压力	土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.224	速度	住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准 GB 50355-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.225	垂直位移	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.226	加速度	水工建筑物强震动安全监测技术规范 SL 486-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.227	测斜	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.228	应力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.229	水平位移	堤防工程安全监测技术规程 SL/T 794-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.230	接缝和裂缝开合度	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.231	长度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.232	振动频率	爆破安全规程 GB 6722-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.233	水平位移	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.234	高度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.235	裂缝监测	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.236	振动频率	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.237	深层水平位移	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.238	加速度	建筑抗震试验规程 JGJ/T 101-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.239	接缝和裂缝开合度	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.240	垂直位移	堤防工程施工规范 SL 260-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.241	垂直位移	水电水利工程软土地基施工监测技术规范 DL/T 5316-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.242	宽度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.243	测斜	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.244	加速度	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.245	高度	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.246	垂直位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.247	水平位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.248	振动频率	水电水利工程爆破安全监测规程 DL/T 5333-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.249	孔隙水压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.250	垂直位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.251	竖向位移	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.252	孔隙水压力	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.253	水平位移	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.254	深层水平位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.255	水平位移	全球定位系统(GPS)测量规范 GB/T 18314-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.256	竖向位移	国家三、四等水准测量规范 GB/T 12898-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.257	深层水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.258	收敛监测	水电工程岩土体监测规程 NB/T 10486-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.259	接缝和裂缝开合度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.260	孔隙水压力	土坝灌浆技术规范 SL 564-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.261	振动频率	住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准 GB 50355-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.262	宽度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.263	应变	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.264	加速度	住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准 GB 50355-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.265	应力	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.266	水平位移	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.267	垂直位移	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.268	接缝和裂缝开合度	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.269	垂直位移	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.270	水平位移	顶管技术规程 DBJ/T 15-106-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.271	应力	顶管技术规程 DBJ/T 15-106-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.272	接缝和裂缝开合度	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.273	水平位移	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.274	速度	水工建筑物强震动安全监测技术规范 SL 486-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.275	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.276	土体分层竖向位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.277	深层水平位移	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.278	应变	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.279	垂直位移	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.280	裂缝观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.281	振动频率	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.282	应变	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.283	应变	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.284	竖向位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.285	应变	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.286	速度	水电水利工程爆破安全监测规程 DL/T 5333-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.287	接缝和裂缝开合度	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.288	接缝和裂缝开合度	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.289	应变	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.290	加速度	水工隧洞安全监测技术规范 SL 764-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.291	速度	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.292	垂直位移	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.293	应力	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.294	接缝和裂缝开合度	土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.295	孔隙水压力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.296	水平位移	水电水利工程软土地基施工监测技术规范 DL/T 5316-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.297	振动频率	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.298	水平位移	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.299	测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.300	振动频率	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.301	接缝和裂缝开合度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.302	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.303	接缝和裂缝开合度	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.304	裂缝监测	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.305	水平位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.306	水平位移	土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.307	厚度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.308	垂直位移	土坝灌浆技术规范 SL 564-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.309	垂直位移	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.310	收敛监测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.311	弧度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.312	应力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.313	振动频率	建筑抗震试验规程 JGJ/T 101-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.314	垂直位移	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.315	水平位移	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.316	应力	土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.317	孔隙水压力	水电水利工程软土地基施工监测技术规范 DL/T 5316-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.318	垂直位移	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.46	量测类	1.16.46.319	应变	顶管技术规程 DBJ/T 15-106-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.47	防水卷材	1.16.47.1	撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第19部分:高分子防水卷材 撕裂性能 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.48	水力机械材料力学性能	1.16.48.1	弯曲	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.48	水力机械材料力学性能	1.16.48.2	延伸率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.48	水力机械材料力学性能	1.16.48.3	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.48	水力机械材料力学性能	1.16.48.4	屈服强度（屈服点）	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.48	水力机械材料力学性能	1.16.48.5	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.48	水力机械材料力学性能	1.16.48.6	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.48	水力机械材料力学性能	1.16.48.7	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.49	沥青混合料	1.16.49.1	配合比检验	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.49	沥青混合料	1.16.49.2	马歇尔稳定度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.49	沥青混合料	1.16.49.3	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.49	沥青混合料	1.16.49.4	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.49	沥青混合料	1.16.49.5	沥青路面芯样马歇尔试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.49	沥青混合料	1.16.49.6	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.49	沥青混合料	1.16.49.7	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.49	沥青混合料	1.16.49.8	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.49	沥青混合料	1.16.49.9	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.49	沥青混合料	1.16.49.10	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.49	沥青混合料	1.16.49.11	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.49	沥青混合料	1.16.49.12	流值	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.49	沥青混合料	1.16.49.13	沥青含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.49	沥青混合料	1.16.49.14	密度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.49	沥青混合料	1.16.49.15	冻融劈裂试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.50	金属材料力学性能试验	1.16.50.1	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.50	金属材料力学性能试验	1.16.50.2	伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.50	金属材料力学性能试验	1.16.50.3	屈服强度（屈服点）	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.50	金属材料力学性能试验	1.16.50.4	冷弯性能（弯曲）	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.1	反复弯曲	金属材料 薄板和薄带反复弯曲试验方法 GB/T 235-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.2	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.3	反复弯曲	金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T 238-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.4	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.5	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.6	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.7	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.8	接头抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.9	接头抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.10	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.11	尺寸	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.12	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.13	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.14	硬度	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.15	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.16	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.17	硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.18	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.19	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.20	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.21	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.22	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.23	冷弯性能（弯曲）	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.24	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.25	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.26	冷弯性能（弯曲）	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.27	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.28	尺寸	钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.29	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.30	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.31	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.32	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.33	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.34	尺寸	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.35	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.36	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.37	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.51	钢筋	1.16.51.38	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.52	土钉	1.16.52.1	抗拔试验	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.52	土钉	1.16.52.2	抗拔试验	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.52	土钉	1.16.52.3	抗拔试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.52	土钉	1.16.52.4	抗拔试验	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.1	垂直渗透系数	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.2	伸长率	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.3	伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.4	伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.5	伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.6	伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.7	伸长率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.8	伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.9	厚度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.10	厚度	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.11	厚度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.12	厚度	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.13	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T 17598-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.14	厚度	土工合成材料 塑料三维土工网垫 GB/T 18744-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.15	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.16	厚度	塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.17	圆柱顶破强力	土工合成材料 静态顶破试验(CBR 法) GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.18	圆柱顶破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.19	圆柱顶破强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.20	垂直渗透系数	土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.21	垂直渗透系数	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.22	垂直渗透系数	土工合成材料 防渗性能 第 2 部分：渗透系数的测定 GB/T 19979.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.23	拉伸强度	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.24	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.25	拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.26	拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.27	拉伸强度	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.28	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.29	拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.30	撕裂强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.31	撕裂强力	塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T 1130-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.32	撕裂强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.33	撕裂强力	土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.34	等效孔径	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.35	等效孔径	土工布及其有关产品 有效孔径的测定 湿筛法 GB/T 17634-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.36	等效孔径	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.37	等效孔径	土工合成材料 有效孔径的测定 干筛法 GB/T 14799-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.38	单位面积质量	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.39	老化特性（抗紫外线性能试验）	塑料 在玻璃过滤后太阳辐射、自然气候或实验室辐射源暴露后颜色和性能变化的测定 GB/T 15596-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.40	落锥穿透孔径	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.41	断裂伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.42	刺破强力	土工布及其有关产品 刺破强力的测定 GB/T 19978-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.43	老化特性（热老化试验）	土工布及其有关产品抗氧化性能的试验方法 GB/T 17631-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.44	老化特性（氙弧灯老化试验）	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.45	落锥穿透孔径	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.46	断裂伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.47	耐静水压力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.48	老化特性（抗紫外线性能试验）	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.49	老化特性（抗紫外线性能试验）	塑料 实验室光源暴露试验方法第 3 部分：荧光紫外灯 GB/T 16422.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.50	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.51	老化特性（抗紫外线性能试验）	纺织品 耐候性试验 紫外光曝晒 GB/T 31899-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.52	刺破强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.53	断裂伸长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.54	耐静水压力	土工合成材料 防渗性能第 1 部分：耐静水压的测定 GB/T 19979.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.55	老化特性（热老化试验）	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.56	刺破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.57	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.58	老化特性（荧光紫外灯老化试验）	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.59	耐静水压力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.60	老化特性（氙弧灯老化试验）	塑料 实验室光源暴露试验方法第 2 部分：氙弧灯 GB/T 16422.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.53	土工合成材料检测	1.16.53.61	落锥穿透孔径	土工合成材料 动态穿孔试验 落锥法 GB/T 17630-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.54	盾构隧道管片	1.16.54.1	抗弯性能	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.54	盾构隧道管片	1.16.54.2	水平拼装检验	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.54	盾构隧道管片	1.16.54.3	外观质量	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.54	盾构隧道管片	1.16.54.4	抗拔性能	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.54	盾构隧道管片	1.16.54.5	强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03：2007		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.54	盾构隧道管片	1.16.54.6	强度（回弹法）	回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.54	盾构隧道管片	1.16.54.7	渗漏试验	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.54	盾构隧道管片	1.16.54.8	尺寸	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.54	盾构隧道管片	1.16.54.9	钢管片涂层厚度	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.54	盾构隧道管片	1.16.54.10	强度（钻芯法）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.1	厚度	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.2	延伸率/断裂伸长率	水运工程塑料排水板应用技术规程 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.3	外观	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.4	厚度	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.5	单位面积质量	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.6	滤膜等效孔径	水运工程塑料排水板应用技术规程 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.7	宽度	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.8	延伸率/断裂伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.9	纵向通水量	公路工程土工合成材料 排水材料 JT/T 665-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.10	最大拉力/伸长率 10%时拉力	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分:高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.11	最大拉力/伸长率 10%时拉力	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.12	撕裂性能	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.13	梯形撕破强力/梯形撕破强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.14	拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.15	宽度	水运工程塑料排水板应用技术规程 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.16	纵向通水量	水运工程塑料排水板应用技术规程 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.17	滤膜抗拉强度	水运工程塑料排水板应用技术规程 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.18	凹凸高度	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.19	单位面积质量	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.20	凹凸高度	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.21	纵向通水量	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.22	纵向通水量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.23	纵向通水量	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.24	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.25	延伸率/断裂伸长率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.26	最大拉力	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.27	断裂伸长率	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.28	单宽流量	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.29	厚度	水运工程塑料排水板应用技术规程 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.30	撕裂性能	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.31	宽度	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.32	单宽流量	土工布及其有关产品平面内水流量的测定 GB/T 17633-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.33	断裂伸长率	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.34	长度	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.35	长度	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.36	热老化	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.37	滤膜渗透系数	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.38	抗拉强度	水运工程塑料排水板应用技术规程 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.39	断裂伸长率	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分:高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.55	塑料排水板	1.16.55.40	热老化	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.56	检查井盖、水箅	1.16.56.1	承载能力	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.56	检查井盖、水箅	1.16.56.2	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.56	检查井盖、水箅	1.16.56.3	承载能力	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.56	检查井盖、水箅	1.16.56.4	承载能力	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.56	检查井盖、水箅	1.16.56.5	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.56	检查井盖、水箅	1.16.56.6	承载能力	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.56	检查井盖、水箅	1.16.56.7	残留变形	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.56	检查井盖、水箅	1.16.56.8	残留变形	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.56	检查井盖、水箅	1.16.56.9	残留变形	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.56	检查井盖、水箅	1.16.56.10	尺寸	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.56	检查井盖、水箅	1.16.56.11	尺寸	聚合物基复合材料水箅 CJ/T 212-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.56	检查井盖、水箅	1.16.56.12	尺寸	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.56	检查井盖、水箅	1.16.56.13	尺寸	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.56	检查井盖、水箅	1.16.56.14	尺寸	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.1	抗压强度	混凝土路面砖　GB 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.2	外观检查	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.3	抗压强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.4	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.5	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.6	尺寸、外观	蒸压加气混凝土砌块 GB 11968-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.7	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.8	外观质量	混凝土路面砖性能检验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.9	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.10	抗压强度	混凝土路面砖性能检验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.11	吸水率、饱和系数	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.12	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.13	尺寸测量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.14	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.15	外观检查	砌墙砖检验规则 JC 466-1992(1996)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.16	尺寸测量	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.17	允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.18	尺寸测量	混凝土路面砖性能检验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.19	吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.20	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.21	外观质量	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.22	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.23	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.24	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.25	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.26	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.27	吸水率、饱和系数	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.28	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.29	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.30	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.31	抗折强度	混凝土路面砖性能检验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.32	密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.33	密度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.34	外观检查	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.35	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.36	尺寸测量	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	水利水电工程	1.16.57	墙体材料、砖	1.16.57.37	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.17.1	建筑门窗	1.17.1.1	抗风压性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.17.1	建筑门窗	1.17.1.2	气密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.17.1	建筑门窗	1.17.1.3	水密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-矿产资源	1.18.1	水资源（生活饮用水）	1.18.1.1	硝基氯苯	《生活饮用水标准检验方法有机物指标》气相色谱法 GB/T 5750.8-2006(32)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-矿产资源	1.18.2	水资源（生活饮用水）	1.18.2.1	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.1、1.2)		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.1	总碱度	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 电位滴定法 7.2		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.2	pH 值	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 电极法 7.3		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.3	总大肠菌群	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 滤膜法 9.2		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.4	钾及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.4		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.5	镍及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.22		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.6	挥发酚	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 蒸馏后 4-氨基安替比林分光光度法 6.9		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.7	总氰化物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 蒸馏后异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 7.7		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.8	铅及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.17		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.9	汞及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子荧光法 8.41		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.10	粪大肠菌群	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 滤膜法 9.5		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.11	矿物油	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 红外分光光度法 6.7		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.12	锌及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.8		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.13	铬及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.26		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污	2.1.1.14	镉及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					泥			波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.32		
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.15	砷及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子荧光法 8.43		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.16	铜及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.12		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.17	细菌总数	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 平皿计数法 9.1		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.18	总氮	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 7.8		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.19	含水率	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.4		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.20	脂肪酸	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 蒸馏后滴定法 6.1		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.21	总磷	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 氢氧化钠熔融后钼锑抗分光光度法 7.9		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.22	蛔虫卵	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 集卵法 9.11		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.23	有机物含量	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.1		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.24	硼及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.48		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.1	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.2	甲硫醇	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》HJ1078-2019		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.3	总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.4	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.5	氮氧化物	《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.6	烟气参数	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号）		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.7	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.8	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								2017 年第 87 号）		
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.9	甲烷	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.10	烟气黑度	固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.11	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）亚甲基蓝分光光度法（B）5.4.10.3		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.12	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.13	甲烷	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.14	甲硫醇	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》 GB/T 14678-1993		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.15	硫化氢	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》 GB/T 14678-1993		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.16	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废	2.2.1.17	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气			式臭袋法》HJ 1262-2022		
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.18	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.19	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 亚甲基蓝分光光度法（B）3.1.11（2）		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.20	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.21	一氧化碳	《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》HJ 973-2018		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.22	总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.23	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.1	甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.2	黄磷	《水质 黄磷的测定 气相色谱法》HJ 701-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.3	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.4	镍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.5	丙烯腈	《水质 丙烯腈的测定 气相色谱法》HJ/T 73-2001		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.6	联苯胺	《水质 联苯胺的测定 高效液相色谱法》HJ1017 -2019		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.7	浊度	《水质 浊度的测定 浊度计法》HJ1075-2019		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.8	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》HJ 1182-2021		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.9	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.10	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》HJ 825-2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.11	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.12	异丙苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.13	苯酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.14	乙基汞	《水质 甲基汞和乙基汞的测定 液相色谱-原子荧光法》HJ 1268-2022		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.15	p,p’-DDT	《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版)国家环境保护总局 2002 年 有机氯农药毛细柱气相色谱法（B）4.4.9（3）		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.16	三氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.17	甲醛	《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》HJ 601-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.18	苯并（a）芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.19	磷酸盐	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 钼锑抗分光光度法（A） 3.3.7（3）		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.20	镍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.21	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.22	氧化还原电位	《氧化还原电位的测定(电位测定法）》SL 94-1994		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.23	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.24	阿特拉津	《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》HJ 587-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.25	敌百虫	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.26	γ-六六六	《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版)国家环境保护总局 2002 年 有机氯农		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								药毛细柱气相色谱法（B）4.4.9（3）		
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.27	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.28	1,2,4,5-四氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.29	2,4-二氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 744-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.30	四氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.31	甲基汞	《水质 甲基汞和乙基汞的测定 液相色谱-原子荧光法》HJ 1268-2022		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.32	铅	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.33	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.34	对-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.35	o,p’-DDT	《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版)国家环境保护总局 2002 年 有机氯农药毛细柱气相色谱法（B）4.4.9（3）		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.36	邻-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》HJ 648-2013		
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.37	钒	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.38	间-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.39	硫酸盐	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.40	氯化物	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.41	氟化物	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.42	联苯胺	《水和废水标准检验法》（第 15 版）中国建筑工业出版社 1985 年 水和废水中联苯胺及其盐类的分析方法 补篇 三、（三）1		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.43	四氯化碳	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.44	叶绿素 a	《水质 叶绿素 a 的测定 分光光度法》HJ 897-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.45	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》GB/T 16489-1996		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.46	银	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.47	间-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.48	1,2,3,4-四氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.49	对硫磷	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.50	烷基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》 GB/T 14204-1993		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.51	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ 970-2018		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.52	锌	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.53	对-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.54	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB/T 11892-1989		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.55	2,4-二硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.56	2,4,6-三氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.57	三氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.58	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.59	大肠埃希氏菌	《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》HJ 1001-2018		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.60	三氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.61	粪大肠菌群	《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》HJ 1001-2018		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.62	氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.63	邻苯二甲酸二辛酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.64	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.65	对-二甲苯	《水质 苯系物的测定顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.66	环氧七氯	《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版)国家环境保护总局 2002 年 有机氯农药毛细柱气相色谱法		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								（B）4.4.9（3）		
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.67	二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.68	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.69	汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.70	1,3,5-三硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.71	乙苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.72	邻-二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.73	2,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.74	甲基汞	《环境 甲基汞的测定 气相色谱法》GB/T 17132-1997		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.75	总碱度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 酸碱指示剂滴定法 (B) 3.1.12（1）		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.76	铜	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.77	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 方法 1 萃取分光光度法		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.78	三氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.79	苯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.80	乐果	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》 GB/T 13192-1991		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.81	钠	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.82	铁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.83	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.84	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.85	萘	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.86	亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》 GB/T 7493-1987		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.87	四氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.88	甲基对硫磷	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》 GB/T 13192-1991		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.89	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.90	动植物油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.91	钡	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.92	邻-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.93	锰	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.94	间-二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.95	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.96	三溴甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫补集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.97	δ-六六六	《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版)国家环境保护总局 2002 年 有机氯农药毛细柱气相色谱法		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								（B）4.4.9（3）		
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.98	钴	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.99	1,2-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.100	五日生化需氧量（BOD5）	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.101	2,4-二氯酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.102	锑	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.103	1,2,3,5-四氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.104	四氯化碳	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.105	氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009	方法 2	维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.106	间-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.107	总大肠菌群	《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》HJ 1001-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.108	氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.109	铬	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.110	铝	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.111	硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法》HJ/T 346-2007		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.112	氯丁二烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.113	敌敌畏	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.114	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.115	苯胺类化合物	《水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法》 GB/T 11889-1989		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.116	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》HJ/T 399-2007		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.117	溴氰菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱—质谱法》HJ 753-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.118	p,p’-DDD	《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版)国家环境保护总		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								局 2002 年 有机氯农药毛细柱气相色谱法（B）4.4.9（3）		
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.119	α-六六六	《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版)国家环境保护总局 2002 年 有机氯农药毛细柱气相色谱法（B）4.4.9（3）		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.120	三氯乙醛	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2006 气相色谱法 8.1		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.121	六氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.122	3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.123	1,2-二氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.124	吡啶	《水质 吡啶的测定 顶空/气相色谱法》HJ1072-2019		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.125	1,2,4-三氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.126	间-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.127	硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.128	铍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.129	邻-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.130	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》HJ 826-2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.131	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828—2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.132	马拉硫磷	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.133	环氧氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.134	邻苯二甲酸二丁酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.135	1,3,5-三氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.136	苯乙烯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.137	对-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.138	钙	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.139	透明度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002 年 塞氏盘法		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								（B） 3.1.5（2）		
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.140	硫酸盐	《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)》HJ/T 342-2007		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.141	碳酸盐	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局（2002 年）酸碱指示剂滴定法 3.1.12.1		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.142	2,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.143	重碳酸盐	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局（2002 年）酸碱指示剂滴定法 3.1.12.1		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.144	六氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.145	2,4,6-三硝基苯甲酸	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.146	1,4-二氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.147	p,p’-DDE	《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版)国家环境保护总局 2002 年 有机氯农药毛细柱气相色谱法（B）4.4.9（3）		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.148	克百威	《水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法》HJ 827-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.149	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.150	钾	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.151	β-六六六	《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版)国家环境保护总局 2002 年 有机氯农药毛细柱气相色谱法（B）4.4.9（3）		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.152	硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.153	可吸附有机卤素（AOX）	《水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法》 HJ/T 83-2001		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.154	五氯酚	《水质 五氯酚的测定气相色谱法》HJ 591-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.155	丁基黄原酸	《水质丁基黄原酸的测定紫外分光光度法》HJ 756-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.156	对-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.157	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》HJ 347.1-2018	滤膜法	维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.158	四乙基铅	《水质 四乙基铅的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 959-2018		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.159	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								639-2012		
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.160	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.161	铅	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.162	镉	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.163	铬	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.164	银	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.165	2,4,6-三氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.166	游离氯（余氯）	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.167	钙和镁总量（总硬度）	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》GB/T 7477-1987		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.168	苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.169	五氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.170	二氧化碳（游离二氧化碳）	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)(2002 年)国家环保总局　游离二氧化碳 酚酞指示剂滴定法(B) 3.1.13.1		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.171	镁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.172	硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.173	氰化物	《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》HJ 823-2017		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.174	2,6-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.175	松节油	《水质 松节油的测定 气相色谱法》HJ 696-2014		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.176	邻-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.177	镉	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.178	1,2,3-三氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.1	土壤、水系沉积物	2.4.1.1	干物质	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》HJ 613-2011	只做表层土。	维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.1	土壤、水系沉积物	2.4.1.2	铜	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								803-2016		
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.1	土壤、水系沉积物	2.4.1.3	有机碳	《土壤 有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法》HJ 615-2011		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.1	土壤、水系沉积物	2.4.1.4	铬（总铬）	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.1	土壤、水系沉积物	2.4.1.5	镉	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.1	土壤、水系沉积物	2.4.1.6	砷	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.1	土壤、水系沉积物	2.4.1.7	砷	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013	只做表层土。	维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.1	土壤、水系沉积物	2.4.1.8	铅	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.1	土壤、水系沉积物	2.4.1.9	汞	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013	只做表层土。	维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.1	土壤、水系沉积物	2.4.1.10	锌	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.1	土壤、水系沉积	2.4.1.11	石油类	《土壤 石油类的测定 红外分光光度法》HJ	只做表层土。	维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物			1051-2019		
2	环境检测	2.4	土壤和沉积物	2.4.1	土壤、水系沉积物	2.4.1.12	硫化物	《土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 833-2017	只做表层土。	维持
2	环境检测	2.5	噪声和振动	2.5.1	噪声	2.5.1.1	环境噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008		维持
2	环境检测	2.5	噪声和振动	2.5.1	噪声	2.5.1.2	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		维持
2	环境检测	2.5	噪声和振动	2.5.1	噪声	2.5.1.3	社会生活环境噪声	《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337-2008		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.1	钼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（13）	13.3	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.2	三氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（24.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.3	磺胺醋酰	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.4	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006（9）	9.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.5	游离余氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006（1）	1.1、1.2	维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.6	三氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（30.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.7	四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（11.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.8	硝基苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（32.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.9	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006（9.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.10	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006（14）	14.2	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.11	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（47.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.12	1,4-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（29.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.13	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（16.3）		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.14	敌敌畏	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006（4.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.15	乐果	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006（4.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.16	1，1，1-三氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.17	pH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（5）	5.1、5.2	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.18	苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（18）	18.4	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.19	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（44）	44.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.20	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（22.3）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.21	锌	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	只做附录 A 附录 B	维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.22	铬（六价）	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	只做附录 A 附录 B	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.23	水合肼	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（39）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.24	肉眼可见物	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	只做附录 A 附录 B	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.25	甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（18）	18.4	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.26	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（6）	6.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.27	石油	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（6.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.28	三氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.29	多氯联苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（89.1）		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.30	1,2-二溴乙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（62）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.31	1，2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.32	苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（18）	18.4	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.33	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.34	对乙酰氨基酚	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.35	砷	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	只做附录 A 附录 B	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.36	二甲基二硫醚	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（86.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.37	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（8）	8.1	维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.38	总α放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006（1）	1.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.39	总β放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006（2）	2.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.40	产气荚膜梭状芽孢杆菌	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（11.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.41	四氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（24.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.42	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（3）	3.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.43	氟西汀	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.44	苯甲醚	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（82.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.45	浑浊度	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	只做附录A附录B	维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.46	内吸磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006（4.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.47	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.48	1,1-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.49	铍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（20）	20.5	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.50	1,2-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（27.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.51	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（5）	5.5	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.52	银	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	只做附录 A 附录 B	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.53	卡马西平	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.54	奥美普林	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.55	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.56	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（5）	5.3	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.57	双酚 A	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（75.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.58	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（4.3）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.59	锰	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	只做附录 A 附录 B	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.60	马拉硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006（4.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.61	脱氢硝苯地平	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.62	硝酸盐（以氮计）	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	只做附录 A 附录 B	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.63	汞	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	只做附录 A 附录 B	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.64	七氯	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（22.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.65	硼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（1.4）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.66	对硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006（4）	4.2	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.67	二氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.68	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（10）	10.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.69	丙烯酸	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（79.1）		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.70	铊	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（21）	21.3	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.71	铅	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	只做附录 A 附录 B	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.72	乙苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（18）	18.4	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.73	四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.74	多环芳烃	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（88.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.75	铁	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	只做附录 A 附录 B	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.76	呋喃丹	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006（15）	15.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.77	pH	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	只做附录 A 附录 B	维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.78	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（3）	3.2	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.79	己二酸二(2-乙基己基)酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.80	2,4-滴	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006（12.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.81	钒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（18）	18.2	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.82	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（4）	4.2	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.83	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（2）	2.2、2.3	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.84	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（1.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.85	1,2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.86	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（7.3）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.87	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（3）	3.5	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.88	1,2,3-三氯苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（30.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.89	一氯胺	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006（3）	3.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.90	地尔硫卓	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.91	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（20.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.92	萘酚	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（83.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.93	三氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（10.2）		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.94	甲氧苄啶	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.95	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006（4）	4.2、4.3	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.96	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（1.4）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.97	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.98	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006（1）	1.1、1.2	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.99	钛	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（17）	17.3	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.100	挥发酚类（以苯酚计）	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	只做附录 A 附录 B	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.101	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（2）	2.1	维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.102	臭和味	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	只做附录 A 附录 B	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.103	铜	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	只做附录 A 附录 B	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.104	镉	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	只做附录 A 附录 B	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.105	苯海拉明	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.106	百菌清	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（12.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.107	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（1.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.108	氟化物	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	只做附录 A 附录 B	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.109	土臭素	生活饮用水臭味物质土臭素和 2-甲基异莰醇检验方法 GB/T 32470-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.110	青霉素 G	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.111	百菌清	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006（9）	9.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.112	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（7）	7.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.113	头孢噻呋	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.114	滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006（1）	1.2	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.115	噁喹酸	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.116	磺胺嘧啶	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.117	磺胺甲二唑	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.118	氨苄西林	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.119	预处理	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 附录 A1		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.120	磺胺邻二甲氧嘧啶	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.121	红霉素	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.122	荧蒽	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（88.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.123	苯并(a)芘	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	只做附录 A 附录 B	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.124	沙拉沙星	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.125	二甲苯（对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯）	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（18）	18.4	维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.126	丙烯酰胺	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（13.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.127	五氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（78.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.128	苦味酸	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（42）	42.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.129	环烷酸	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（81.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.130	亚硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（10）	10.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.131	苯唑西林	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.132	恩氟沙星	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.133	全氟辛烷磺酸	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（85）		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.134	呋喃丹	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（18.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.135	1,7-二甲基黄嘌呤	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.136	西草净	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.137	磺胺二甲嘧啶	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.138	克拉红霉素	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.139	磺胺甲噁唑	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.140	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（13.3）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.141	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（1）	1.1	维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.142	邻苯二甲酸二甲酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.143	2-甲基异莰醇	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（77）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.144	丁基黄原酸	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（46.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.145	二氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.146	磺胺甲基嘧啶	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.147	西诺沙星	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.148	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006（11）	11.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.149	醛类	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	只做附录 A 附录 B	维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.150	亚硝基二甲胺	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（23.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.151	磺胺苯吡唑	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.152	泰乐菌素	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.153	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006（13）	13.2	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.154	氯唑西林	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.155	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（8）	8.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.156	2,4-二氯酚	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006（12.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.157	涕灭威	饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23214-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.158	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（21.3）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.159	苯并[b]荧蒽	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（88.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.160	百菌清	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.161	七氯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006（19）	19.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.162	磺胺对甲氧嘧啶	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.163	浸泡试验	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 附录 A1.3		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.164	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（4）	4.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.165	氯仿	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	只做附录 A 附录 B	维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.166	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（11）	11.6、11.7	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.167	邻苯二甲酸二丁酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.168	头孢拉定	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.169	磺胺氯哒嗪	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.170	环丙沙星	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.171	四氯化碳	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	只做附录 A 附录 B	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.172	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.173	总氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（5.2）		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.174	灭草松	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006（12）	12.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.175	蒸发残渣	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 附录 A2.15	只做附录 A 附录 B	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.176	二甲基三硫醚	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（87）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.177	1,4-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.178	氟乐灵	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.179	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（1）	1.2	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.180	2-甲基异莰醇	生活饮用水臭味物质土臭素和 2-甲基异莰醇检验方法 GB/T 32470-2016		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.181	噻菌灵	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.182	钠	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（22）	22.3	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.183	氟甲喹	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.184	镉	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（12.4）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.185	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（9）	9.6	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.186	乙草胺	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（41.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.187	1,3,5-三氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（30.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.188	头孢氨苄	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.189	二硝基苯（对二硝基苯、间二硝基苯、邻二硝基苯）	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（31）		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.190	六六六	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006（2）	2.2	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.191	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（9）	9.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.192	磺胺喹噁啉	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.193	磺胺吡啶	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.194	苯并（a）芘	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（9）	9.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.195	锡	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（26.4）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.196	蒽	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（88.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.197	银	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（12）	12.3、12.4	维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.198	磺胺间二甲氧嘧啶	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（90.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.199	草甘膦	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006（18）	18.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.200	氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（26.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.201	甲萘威	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006（10）	10.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.202	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006（3）	3.2	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.203	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（12.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.204	异丙苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（18）	18.4	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.205	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（15.3）		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.206	微囊藻毒素-LR	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（13.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.207	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（2）	2.2	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.208	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（4.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.209	1,2-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（9.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.210	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（5.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.211	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（6.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.212	反-1,2-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.213	2,4-二氯酚	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（19.1）		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.214	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（10.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.215	六六六	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（5）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.216	丙烯腈	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（15）	15.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.217	莠去津（阿特拉津）	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（20.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.218	高锰酸盐指数（以 O2 计）	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.219	高锰酸盐指数（以 O2 计）	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.220	顺-1,2-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.221	臭氧	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006（5）	5.2、5.3	维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.222	氨氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（9）	9.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.223	色	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	只做附录 A 附录 B	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.224	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006（1）	1.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.225	氯化氰	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006（11）	11.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.226	丙烯酰胺	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（10）	10.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.227	甲醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006（6）	6.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.228	2,4-滴	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（16.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.229	氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（23）		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.230	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006（6）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.231	总氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（5.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.232	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（7）	7.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.233	微囊藻毒素	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（16.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.234	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（14.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.235	六氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（23.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.236	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（10）	10.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.237	1，1－二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.238	镍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（15）	15.2	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.239	林丹(γ-六六六)	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006（1）	1.2	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.240	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（15.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.241	六氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（24.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.242	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（20.3）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.243	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（1）	1.2	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.244	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（4）	4.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.245	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006（4）	4.4	维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.246	毒死蜱	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006（16）	16.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.247	甲基对硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006（4.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.248	1，2－二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.249	2,4,6-三氯酚	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2006（12）	12.2	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.250	全氟辛酸	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（84.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.251	邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（12）	12.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.252	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006（2）	2.2、2.3	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.253	土臭素	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（76.1）		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.254	邻苯二甲酸二乙酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.255	1，2-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.256	灭草松	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（15.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.257	丙烯醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006（7.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.258	电导率	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（6）	6.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.259	高氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（14.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.260	乙醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006（7）	7.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.261	五氯酚	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006（12）	12.2	维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.262	莠去津	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006（17）	17.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.263	三氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.264	贾第鞭毛虫	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006（5）	5.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.265	1,2,4-三氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（30.2）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.266	锑	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（19）	19.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.267	氯化乙基汞	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（28.1）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.268	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（17）	17.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.269	隐孢子虫	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006（5.1）		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.270	硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（6）	6.1	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.271	钡	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（16）	16.2	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.272	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（4）	4.5	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.273	钴	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（14）	14.2	维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.274	二甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（23.3）		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.275	高锰酸钾耗氧量	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 附录 A2.16		维持
3	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	3.1	疾病预防控制	3.1.2	环境卫生	3.1.2.1	粪大肠菌值	粪便无害化卫生要求 GB 7959-2012 附录 D		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农资产品	4.1.1	肥料	4.1.1.1	密度	《液体肥料 密度的测定》 NY/T 887-2010		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.1	有机质	《土壤检测 第 6 部分：土壤有机质的测定》 NY/T		维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1121.6-2006		
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.2	氯离子	《土壤氯离子含量的测定》 NY/T 1378-2007	第二篇	维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.3	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.4	总余氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》 HJ 586-2010		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.5	总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》 HJ 586-2010		维持
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.2	农业环境	4.2.1	农业环境	4.2.1.6	pH	土壤 pH 的测定 NY/T 1377-2007		维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.1	其它	5.1.1.1	溴酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 49	只做 49.2	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.1	其它	5.1.1.2	氟化物(F-)	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 36	只做 36.4	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.1	其它	5.1.1.3	二氧化碳	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 39		维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.1	其它	5.1.1.4	浑浊度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 5		维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.1	其它	5.1.1.5	亚硝酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 41		维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.1	其它	5.1.1.6	四氯化碳	食品安全国家标准包装饮用水 GB19298-2014、生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标	4.3	维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T5750.8-2023 中 4		
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.1	其它	5.1.1.7	三氯甲烷	食品安全国家标准包装饮用水 GB19298-2014、生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 中 4	只做 4.3	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.1	其它	5.1.1.8	矿物油	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 48	只做 48.4	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.1	其它	5.1.1.9	偏硅酸	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 35	只做 35.2	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.1	其它	5.1.1.10	挥发性酚(以苯酚计)	食品安全国家标准包装饮用水 GB19298-2014、生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指 GB/T5750.4-2023 中 12	只做 12.2	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.1	其它	5.1.1.11	溴酸盐	食品安全国家标准包装饮用水 GB19298-2014、生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 中 22	只做 22.2、22.3	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.1	其它	5.1.1.12	阴离子合成洗涤剂(仅限于地表水、地下水)	食品安全国家标准包装饮用水 GB19298-2014、生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感观性状和物理指 GB/T5750.4-2023 中 13	只做 13.3	维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.1	其它	5.1.1.13	氰化物(以 CN-计)	食品安全国家标准包装饮用水 GB19298-2014、生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 中 7	只做 7.3	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.1	其它	5.1.1.14	耗氧量(以 O2 计)	食品安全国家标准包装饮用水 GB19298-2014、生活饮用水标准检验方法 第 7 部分:有机物综合指标 GB/T5750.7-2023 中 4	只做 4.1/4.2	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.1	其它	5.1.1.15	挥发性酚类化合物	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 46	只做 46.2	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.1	其它	5.1.1.16	氰化物	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 45	只做 45.3	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.1	其它	5.1.1.17	硼酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 34	只做 34.3	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.1	其它	5.1.1.18	色度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 2		维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.1	其它	5.1.1.19	耗氧量	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 44		维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.1	其它	5.1.1.20	溶解性总固体	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 7	只做 105℃法	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.1	其它	5.1.1.21	余氯(游离氯)	食品安全国家标准 包装饮用水 GB 19298-2014、生活饮用水标准检验方法 第 11 部分:消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023(4)	只做 4.2/4.1	维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.1	其它	5.1.1.22	阴离子合成洗涤剂	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 47	只做 47.2	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.2	感官	5.1.2.1	状态	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 4		维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.2	感官	5.1.2.2	滋味和气味	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 3		维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.2	感官	5.1.2.3	状态	食品安全国家标准包装饮用水 GB19298-2014、生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 中 7	7.1	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.2	感官	5.1.2.4	色度	食品安全国家标准包装饮用水 GB19298-2014、生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指 GB/T5750.4-2023 中 4	4.1	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.2	感官	5.1.2.5	滋味、气味	食品安全国家标准包装饮用水 GB19298-2014、生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 中 6	只做 6.1	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.2	感官	5.1.2.6	浑浊度	食品安全国家标准包装饮用水 GB19298-2014、生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指 GB/T5750.4-2023 中 5	只做 5.1	维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.3	有害物质	5.1.3.1	总β放射性	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 52	52.1	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.3	有害物质	5.1.3.2	总β放射性	食品安全国家标准包装饮用水 GB19298-2014、生活饮用水标准检验方法 第 13 部分:放射性指标 GB/T5750.13-2023 中 5	5.1	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.3	有害物质	5.1.3.3	总α放射性	食品安全国家标准包装饮用水 GB19298-2014、生活饮用水标准检验方法 第 13 部分:放射性指标 GB/T5750.13-2023 中 4	只做 4.1	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.4	元素	5.1.4.1	锰	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.1	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.4	元素	5.1.4.2	钡	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	11.1	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.4	元素	5.1.4.3	铅	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	11.2	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.4	元素	5.1.4.4	镍	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	11.1	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.4	元素	5.1.4.5	铜	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.1	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.4	元素	5.1.4.6	铬	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.1	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.4	元素	5.1.4.7	锑	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 28	只做 28.1	维持

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：5　　类别数：27　　对象数：128　　参数数：3573

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.4	元素	5.1.4.8	锂	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.4	元素	5.1.4.9	锌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.1	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.4	元素	5.1.4.10	砷	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 33	只做 33.4	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.4	元素	5.1.4.11	硒	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 32	只做 32.3	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.4	元素	5.1.4.12	锶	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.4	元素	5.1.4.13	镉	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.4	元素	5.1.4.14	银	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 11	只做 11.2	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.5	微生物	5.1.5.1	粪链球菌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 56		维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.5	微生物	5.1.5.2	铜绿假单胞菌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 57		维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.5	微生物	5.1.5.3	产气荚膜梭菌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 58		维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.5	微生物	5.1.5.4	大肠菌群	食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数 GB4789.3-2016	只做第一法	维持
5	食品检验机构资质认定	5.1	食品	5.1.5	微生物	5.1.5.5	大肠菌群	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 55	只做 55.1 15 管法	维持

以下空白

批准广州市水务科学研究院有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202219126767

审批日期:2025 年 02 月 14 日　　有效日期:2028 年 11 月 21 日

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	电工套管及配件	1.1.1.1	壁厚均匀度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.1	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	玻璃	1.1.3.1	外观质量	平板玻璃 GB 11614-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	玻璃	1.1.3.2	弯曲度	平板玻璃 GB 11614-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	防水卷材	1.1.4.1	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	防水卷材	1.1.4.2	卷材下表面沥青涂盖层厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	防水卷材	1.1.4.3	渗油性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	防水卷材	1.1.4.4	自粘沥青再剥离强度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	防水卷材	1.1.4.5	持粘性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	防水卷材	1.1.4.6	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	防水卷材	1.1.4.7	与后浇混凝土剥离强度（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	防水卷材	1.1.4.8	剥离强度（卷材与铝板）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	防水卷材	1.1.4.9	持粘性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	防水卷材	1.1.4.10	中间胎基上面树脂层厚度	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	防水卷材	1.1.4.11	卷材下表面沥青涂盖层厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	沥青	1.1.5.1	针入度指数	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.6	建筑涂料、腻子	1.1.6.1	容器中状态	环氧树脂底漆 HG/T 4566-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.6	建筑涂料、腻子	1.1.6.2	在容器中状态	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.6	建筑涂料、腻子	1.1.6.3	在容器中状态	玻璃鳞片防腐涂料 HG/T 4336-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.6	建筑涂料、腻子	1.1.6.4	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.6	建筑涂料、腻子	1.1.6.5	施工性	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.6	建筑涂料、腻子	1.1.6.6	容器中状态	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.6	建筑涂料、腻子	1.1.6.7	漆膜外观	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.6	建筑涂料、腻子	1.1.6.8	适用期	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	塑料排水板	1.2.1.1	外形尺寸	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	塑料排水板	1.2.1.2	滤膜单位面积质量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	塑料排水板	1.2.1.3	滤膜渗透系数	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	塑料排水板	1.2.1.4	滤膜抗拉强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	塑料排水板	1.2.1.5	滤膜等效孔径	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	塑料排水板	1.2.1.6	纵向通水量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	塑料排水板	1.2.1.7	复合体延伸率	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	塑料排水板	1.2.1.8	滤膜延伸率	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	塑料排水板	1.2.1.9	复合体抗拉强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	土工合成材料	1.2.2.1	特定伸长率下的拉伸强度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	土工合成材料	1.2.2.2	标称伸长率	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	土工合成材料	1.2.2.3	单根条带宽度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	土工合成材料	1.2.2.4	外观质量	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	土工合成材料	1.2.2.5	幅宽偏差	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格珊 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	土工合成材料	1.2.2.6	单根条带厚度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	土工合成材料	1.2.2.7	单位面积质量	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格珊 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	土工合成材料	1.2.2.8	连接点极限分离力	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格珊 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	土工合成材料	1.2.2.9	内孔尺寸	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	土工合成材料	1.2.2.10	抗拉强度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.3	钢绞线	1.2.3.1	最大力/抗拉强度	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程环境-环境工程	1.3.1	空气污染物含量	1.3.1.1	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法　分光光度法 GB/T 16129-1995		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.1	水泥	1.4.1.1	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法（基准法）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.1	水泥	1.4.1.2	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011	只做标准法	新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.1	水泥	1.4.1.3	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2005	只做负压筛析法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.1	水泥	1.4.1.4	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度法（基准法）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.1	水泥	1.4.1.5	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011	只做标准法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.1	水泥	1.4.1.6	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做灼烧差减法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.2	基础处理工程检测	1.4.2.1	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012	只做：处理后地基静载荷试验、复合地基静载荷试验	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.2	基础处理工程检测	1.4.2.2	锚索锚固力	水工预应力锚固技术规范 SL/T 212-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.2	基础处理工程检测	1.4.2.3	原位密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做：环刀法、灌砂法、灌水法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	水利水电工程	1.4.2	基础处理工程检测	1.4.2.4	地基承载力	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做：浅层平板载荷试验、	新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测								深层平板载荷试验	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.2	基础处理工程检测	1.4.2.5	渗透系数（注水）	水利水电工程注水试验规程 SL 345-2007	只做：钻孔常水头注水试验、钻孔降水头注水试验	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.2	基础处理工程检测	1.4.2.6	渗透系数（注水）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做：单环法、双环法试坑注水试验	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.2	基础处理工程检测	1.4.2.7	防渗墙墙身完整性（声波 CT 法）	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.2	基础处理工程检测	1.4.2.8	防渗墙墙身完整性（地震波 CT 法）	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.2	基础处理工程检测	1.4.2.9	防渗墙墙身完整性（穿透声波法）	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.2	基础处理工程检测	1.4.2.10	地基承载力	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.2	基础处理工程检测	1.4.2.11	锚杆杆体入孔长度	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021		新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.2	基础处理工程检测	1.4.2.12	锚杆注浆饱满度	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.3	混凝土骨料(细骨料)	1.4.3.1	碱活性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020	只做岩石柱法、砂浆棒快速法和混凝土棱柱体法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.3	混凝土骨料(细骨料)	1.4.3.2	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.4	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.4.4.1	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011	只做标准法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.4	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.4.4.2	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法（基准法）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.4	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.4.4.3	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做灼烧差减法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.4	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.4.4.4	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005	只做负压筛析法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	水利水电工程	1.4.5	土工指标检测	1.4.5.1	颗粒级配	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做筛析法、密度计法	新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.5	土工指标检测	1.4.5.2	三轴压缩强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做三轴压缩试验、粗颗粒土三轴压缩试验	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.5	土工指标检测	1.4.5.3	压缩系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做固结试验、粗粒土固结试验	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.5	土工指标检测	1.4.5.4	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做烘干法、酒精燃烧法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.5	土工指标检测	1.4.5.5	塑限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做液塑限联合测定法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.5	土工指标检测	1.4.5.6	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做环刀法、蜡封法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.5	土工指标检测	1.4.5.7	压缩模量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.5	土工指标检测	1.4.5.8	塑性指数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.5	土工指标检测	1.4.5.9	液性指数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.5	土工指标检测	1.4.5.10	相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做漏斗法和量筒法（最小干密度试验）、振动锤击法（最大干密度试验）、表面振动法（粗颗粒土的相对密度试验）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.5	土工指标检测	1.4.5.11	直剪强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做直接剪切试验、粗粒土直接剪切试验	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.5	土工指标检测	1.4.5.12	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做常水头渗透试验、变水头渗透试验、粗颗粒土渗透试验法	新增
1	建设（地质勘察、公路	1.4	水利水电工程	1.4.5	土工指标检测	1.4.5.13	比重	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做比重瓶	新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测								法、浮称法、虹吸筒法	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.5	土工指标检测	1.4.5.14	液限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做液塑限联合测定法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.5	土工指标检测	1.4.5.15	渗透临界坡降	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做常水头渗透变形试验、粗颗粒土渗透变形试验法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.1	水头（扬程）	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018	只做：水位测量、压力测量	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.2	水头（扬程）	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012	只做：水位测量、压力测量	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.3	水头（扬程）	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能 现场验收试验规程 GB/T 20043-2005	只做：压力计、水位计	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.4	流速	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012	只做：流速仪法、超声波法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.5	流速	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018	只做：流速仪法、超声波法	新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.6	流速	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能 现场验收试验规程 GB/T 20043-2005	只做：流速仪法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.7	流量	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012	只做：超声波法，流速仪法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.8	流量	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012	只做：超声波流量计法，流速仪法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.9	流量	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018	只做：超声波法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.10	流量	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能 现场验收试验规程 GB/T 20043-2005	只做：流速仪法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.11	流速	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012	只做：流速仪法、超声波法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.12	水头（扬程）	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012	只做：水位测量、压力测量	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.13	空蚀及磨损	反击式水轮机磨蚀评估导则 DL/T 444-2020		新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.14	压差	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.15	压差	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.16	形位公差（倾斜度）	水利水电单元工程施工质量验收评定标准 水利机械辅助设备系统安装工程 SL 637-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.17	形位公差（倾斜度）	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.18	形位公差（同心度）	水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水轮发电机组安装工程 SL 636-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.19	形位公差（同心度）	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.20	形位公差（圆度/同轴度）	泵站设备安装及验收规范 SL/T 317-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.21	形位公差（圆度/同轴度）	水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水轮发电机组安装工程 SL 636-2012		新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.22	形位公差（圆度/同轴度）	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.23	形位公差（垂直度）	水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水轮发电机组安装工程 SL 636-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.24	形位公差（垂直度）	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.25	形位公差（平面度）	水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水轮发电机组安装工程 SL 636-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.26	形位公差（平面度）	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.27	振动位移	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.28	振动加速度	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.29	振动速度	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.30	温度	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.31	空蚀及磨损	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 第1部分:反击式水轮机的空蚀评定 GB/T 15469.1-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.32	空蚀及磨损	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 第2部分:蓄能泵和水泵水轮机的空蚀评定 GB/T 15469.2-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.33	空蚀及磨损	水斗式水轮机空蚀评定 GB/T 19184-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.34	空蚀及磨损	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.35	粗糙度	泵站设备安装及验收规范 SL/T 317-2023 涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第2部分：磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法 GB/T 13288.2-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.36	粗糙度	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验 GB/T 15613-2023		新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.37	转速	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012	只做：间接法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.6	水力机械	1.4.6.38	转速	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能 现场验收试验规程 GB/T 20043-2005	只做：间接法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.7	橡胶密封圈	1.4.7.1	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 1 部分：在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.8	启闭机与清污机检测	1.4.8.1	启门力	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014	只做：直接法、间接法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.8	启闭机与清污机检测	1.4.8.2	表面粗糙度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012	只做：样块比对法、仪器测量法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.8	启闭机与清污机检测	1.4.8.3	负荷试验	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012	只做：应力检测法、挠度检测法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.8	启闭机与清污机检测	1.4.8.4	闭门力	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014	只做：直接法、间接法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.8	启闭机与清污机检测	1.4.8.5	电压	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2023		新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.8	启闭机与清污机检测	1.4.8.6	电流	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.8	启闭机与清污机检测	1.4.8.7	电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.9	制造安装与在役质量检测	1.4.9.1	几何尺寸	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012	只做：水准仪法经纬仪法，全站仪法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.9	制造安装与在役质量检测	1.4.9.2	水压试验	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008	只做：压力监测法、应力监测法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.9	制造安装与在役质量检测	1.4.9.3	变形量	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.9	制造安装与在役质量检测	1.4.9.4	表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.10	岩石（体）指标检测	1.4.10.1	抗剪强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020	只做：岩块直剪强度试验平推法，岩体直剪试验平推法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	水利水电工程	1.4.10	岩石（体）指标检测	1.4.10.2	弹性模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020	只做：岩块单轴压缩	新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								变形试验电阻应变片法；岩体承压板法	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.10	岩石（体）指标检测	1.4.10.3	岩块声波速度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020	只做：岩块纵波速度测试法、横波速度测试法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.10	岩石（体）指标检测	1.4.10.4	变形模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020	只做：岩块单轴压缩变形试验电阻应变片法；岩体承压板法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.10	岩石（体）指标检测	1.4.10.5	块体密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020	只做：量积法、水中称量法、密封法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.10	岩石（体）指标检测	1.4.10.6	岩体声波速度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020	只做：表面声波测试、单孔声波测试和孔间穿透声波测试	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.4.11.1	碱活性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020	只做岩石柱法、砂浆棒快速法和混凝土	新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									棱柱体法	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.4.11.2	压碎指标	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.11	混凝土骨料(粗骨料)	1.4.11.3	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.12	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.4.12.1	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019	只做：射线检测法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.12	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.4.12.2	涂料涂层附着力	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007	只做：切割试验法、仪器测试法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.12	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.4.12.3	金属涂层结合强度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007	只做：切割试验法、仪器测试法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.12	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.4.12.4	铸锻件内部缺陷	铸钢件 超声检测 第 1 部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.12	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	1.4.12.5	腐蚀深度与面积	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.12	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.4.12.6	腐蚀深度与面积	热轧钢板表面质量的一般要求 GB/T 14977-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.13	外加剂	1.4.13.1	固体含量（含固量）	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做干燥法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.13	外加剂	1.4.13.2	总碱量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做原子吸收分光光度法（代用法）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.13	外加剂	1.4.13.3	收缩率比	混凝土外加剂 GB8076-2008	只做接触法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.13	外加剂	1.4.13.4	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做干燥法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.13	外加剂	1.4.13.5	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做电位滴定法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.13	外加剂	1.4.13.6	减水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.13	外加剂	1.4.13.7	总碱量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做火焰光度法、原子吸收分光光度法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.14	混凝土	1.4.14.1	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020	只做水洗法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.14	混凝土	1.4.14.2	抗折强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.14	混凝土	1.4.14.3	拌合物凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.14	混凝土	1.4.14.4	拌合物含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.14	混凝土	1.4.14.5	拌合物坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.14	混凝土	1.4.14.6	拌合物泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.15	管材	1.4.15.1	压扁性能	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.15	管材	1.4.15.2	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T8806-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.15	管材	1.4.15.3	扁平试验	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.15	管材	1.4.15.4	缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T8804.3-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.16	混凝土结构、构筑物	1.4.16.1	钢筋间距	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019	只做：电磁感应法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.16	混凝土结构、构筑物	1.4.16.2	钢筋间距	水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015	只做：电磁感应法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.16	混凝土结构、构筑物	1.4.16.3	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019	只做：电磁感应法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.16	混凝土结构、构筑物	1.4.16.4	混凝土保护层厚度	水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015	只做：电磁感应法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.16	混凝土结构、构筑物	1.4.16.5	内部缺陷	水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015	只做：超声波法	新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.16	混凝土结构、构筑物	1.4.16.6	回弹强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.16	混凝土结构、构筑物	1.4.16.7	回弹强度	回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.17	电气设备	1.4.17.1	励磁特性	互感器试验导则 第 2 部分：电磁式电压互感器 GB/T 22071.2-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.17	电气设备	1.4.17.2	励磁特性	大中型水轮发电机静止整流励磁系统试验规程 DL/T 489-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.17	电气设备	1.4.17.3	变比及组别测量	电力变压器 第 1 部分：总则 GB/T 1094.1-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.17	电气设备	1.4.17.4	变比及组别测量	电力变压器试验导则 JB/T 501-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.17	电气设备	1.4.17.5	频率	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.17	电气设备	1.4.17.6	频率	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.17	电气设备	1.4.17.7	合分闸同期性	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.17	电气设备	1.4.17.8	密封性试验	高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法 GB/T 11023-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.17	电气设备	1.4.17.9	开关操作机构机械性能	3.6 kV～40.5 kV 高压交流负荷开关 GB/T 3804-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.17	电气设备	1.4.17.10	电阻	接地装置特性参数测量导则 DL/T 475-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.18	量测类	1.4.18.1	温度	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012	只做：混凝土温度监测	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.18	量测类	1.4.18.2	温度	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013	只做：混凝土温度监测	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.18	量测类	1.4.18.3	渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013	只做：渗压计观测	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.18	量测类	1.4.18.4	高程	水利水电工程测量规范 SL 197-2013	只做：水准测量法、光电测距三角高程测量法、	新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									GNSS 高程测量法	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.18	量测类	1.4.18.5	角度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013	只做：三角形网测量法、导线测量法、光电测距三角高程测量法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.18	量测类	1.4.18.6	结构构件几何尺寸	水利水电工程测量规范 SL 197-2013	只做：GNSS 测量法、三角形网测量法、导线测量法（包含极坐标法）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.18	量测类	1.4.18.7	渗透压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012	只做：渗压计观测	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.18	量测类	1.4.18.8	渗流量	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013	只做：量水堰法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.18	量测类	1.4.18.9	渗流量	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012	只做：量水堰法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	水利水电工程	1.4.18	量测类	1.4.18.10	扬压力	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018	只做：渗压计观测	新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.18	量测类	1.4.18.11	扬压力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013	只做：渗压计观测	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.18	量测类	1.4.18.12	建筑物纵横轴线	水利水电工程测量规范 SL 197-2013	只做：GNSS 测量法、三角形网测量法、导线测量法（含极坐标法）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.18	量测类	1.4.18.13	土压力	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.18	量测类	1.4.18.14	坡度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.18	量测类	1.4.18.15	平整度	水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL 176-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.18	量测类	1.4.18.16	平整度	堤防工程施工规范 SL 260-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	水利水电工程	1.4.18	量测类	1.4.18.17	建筑物断面几何尺寸	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.18	量测类	1.4.18.18	建筑物纵横轴线	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.18	量测类	1.4.18.19	结构构件几何尺寸	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.18	量测类	1.4.18.20	建筑物断面几何尺寸	水利水电工程测量规范 SL 197-2013	只做：GNSS 测量法、三角形网测量法、导线测量法（含极坐标法）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.18	量测类	1.4.18.21	平面位置	水利水电工程测量规范 SL 197-2013	只做：GNSS 测量法、三角形网测量法、导线测量法（含极坐标法）	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.18	量测类	1.4.18.22	坡度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013	只做：GNSS 测量法、三角形网测量法、导线测量法（含极坐标法）	新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.18	量测类	1.4.18.23	地下水位	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013	只做：测压管观测、渗压计观测	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.18	量测类	1.4.18.24	地下水位	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012	只做：测压管观测、渗压计观测	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.18	量测类	1.4.18.25	倾斜	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013	只做：水准测量/测斜仪测量	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.19	防水卷材	1.4.19.1	中间胎基上面树脂层厚度	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.19	防水卷材	1.4.19.2	厚度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.19	防水卷材	1.4.19.3	渗油性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.20	机编钢丝网	1.4.20.1	伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.20	机编钢丝网	1.4.20.2	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.20	机编钢丝网	1.4.20.3	钢丝直径	工程机编钢丝网用钢丝 YB/T 4221-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.21	钢筋	1.4.21.1	接头抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.21	钢筋	1.4.21.2	反复弯曲	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.21	钢筋	1.4.21.3	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.21	钢筋	1.4.21.4	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.22	土工合成材料检测	1.4.22.1	伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012	只做条带拉伸试验、土工格栅拉伸试验、塑料三维土工网垫拉伸试验、塑料排水带（板）拉伸试验、土工膜拉伸试验	新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.22	土工合成材料检测	1.4.22.2	厚度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012	只做土工织物厚度测定、土工膜厚度测定	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.22	土工合成材料检测	1.4.22.3	垂直渗透系数	土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016	只做恒水头法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.22	土工合成材料检测	1.4.22.4	伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.22	土工合成材料检测	1.4.22.5	伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.22	土工合成材料检测	1.4.22.6	伸长率	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.22	土工合成材料检测	1.4.22.7	圆柱顶破强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.22	土工合成材料检测	1.4.22.8	圆柱顶破强力	土工合成材料 静态顶破试验(CBR 法) GB/T 14800-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.22	土工合成材料检测	1.4.22.9	拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.22	土工合成材料检测	1.4.22.10	拉伸强度	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.22	土工合成材料检测	1.4.22.11	拉伸强度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.22	土工合成材料检测	1.4.22.12	撕裂强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.22	土工合成材料检测	1.4.22.13	撕裂强力	土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.22	土工合成材料检测	1.4.22.14	等效孔径	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.22	土工合成材料检测	1.4.22.15	等效孔径	土工合成材料 有效孔径的测定 干筛法 GB/T 14799-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.22	土工合成材料检测	1.4.22.16	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012	只做条带拉伸试验、土工格栅拉伸试验、塑料三维土工网垫拉伸试验、塑料排水	新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									带（板）拉伸试验、土工膜拉伸试验	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.23	检查井盖、水箅	1.4.23.1	外观质量	井盖设施技术规范 DB4401/T 215-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.23	检查井盖、水箅	1.4.23.2	尺寸偏差	井盖设施技术规范 DB4401/T 215-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.23	检查井盖、水箅	1.4.23.3	承载能力	井盖设施技术规范 DB4401/T 215-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.23	检查井盖、水箅	1.4.23.4	残留变形	井盖设施技术规范 DB4401/T 215-2023		新增
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.1	总大肠菌群	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 酶底物法 9.4		新增
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.2	粪大肠菌群	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 酶底物法 9.7		新增
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.3	总磷	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 过硫酸钾消解后钼酸铵分光光度法 7.10		新增
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.4	有机物含量和灰分	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.1		新增
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.5	粪大肠菌群菌值	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023	只做酶底物法 9.10	新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.2	固体废物	2.1.2.1	氯离子	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法	只做污泥、淤泥	新增
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.2	固体废物	2.1.2.2	汞	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 B 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	只做污泥、淤泥浸出液	新增
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.2	固体废物	2.1.2.3	氟离子	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法	只做污泥、淤泥和污泥、淤泥浸出液	新增
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.1	臭氧	《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》 HJ 504-2009 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.2	烟气黑度（林格曼黑度）	《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007		新增
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.3	三甲胺	《环境空气和废气 三甲胺的测定 溶液吸收-顶空/气相色谱法》HJ 1042-2019		新增
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.4	甲硫醚	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》 GB/T 14678-1993		新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.5	二甲二硫	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》 GB/T 14678-1993		新增
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.6	二硫化碳	《空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法》 GB/T 14680-1993		新增
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.7	甲硫醚	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》 HJ1078-2019		新增
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.8	二甲二硫	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》 HJ1078-2019		新增
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.9	二硫化碳	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》 HJ1078-2019		新增
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.10	氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》 HJ/T 30-1999		新增
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.11	乙硫醇	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》 HJ1078-2019		新增
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.12	甲乙硫醚	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》		新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								HJ1078-2019		
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.13	乙硫醚	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》HJ1078-2019		新增
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.1	环境空气和废气	2.2.1.14	噻吩	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》HJ1078-2019		新增
2	环境检测	2.2	空气和废气	2.2.2	室内空气	2.2.2.1	二氧化碳	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004　E.3 容量滴定法		新增
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.1	流量	《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019 流量测量 6.6.2		新增
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.2	流量	《水质 采样技术指导》 HJ 494-2009	只做 4.7.3.2 c）速仪法	新增
2	环境检测	2.3	水和废水	2.3.1	水（含大气降水）和废水	2.3.1.3	流量	《河流流量测验规范》GB 50179-2015	只做附录B 流速仪法，只测流速	新增
2	环境检测	2.4	噪声和振动	2.4.1	噪声	2.4.1.1	建筑施工场界噪声	《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011		新增
3	产品质量检验	3.1	能源产品	3.1.1	煤	3.1.1.1	磷含量	《煤中磷的测定方法》(GB/T216-2003)		新增
3	产品质量检验	3.1	能源产品	3.1.2	生物质燃料	3.1.2.1	水分	固体生物质燃料工业分析方法 GB/T 28731-2012	只做方法 B	新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	能源产品	3.1.2	生物质燃料	3.1.2.2	灰分	《固体生物质燃料工业分析方法》GB/T 28731-2012 第 4 条		新增
3	产品质量检验	3.1	能源产品	3.1.2	生物质燃料	3.1.2.3	挥发分	《固体生物质燃料工业分析方法》GB/T 28731-2012 第 5 条		新增
3	产品质量检验	3.1	能源产品	3.1.2	生物质燃料	3.1.2.4	固定碳	《固体生物质燃料工业分析方法》GB/T 28731-2012 第 6 条		新增
3	产品质量检验	3.1	能源产品	3.1.2	生物质燃料	3.1.2.5	氮含量	固体生物质燃料中氮的测定方法 GB/T 30728-2014		新增
3	产品质量检验	3.1	能源产品	3.1.2	生物质燃料	3.1.2.6	全硫	《固体生物质燃料全硫定方法》GB/T 28732-2012	只做艾士卡法	新增
3	产品质量检验	3.2	建材产品	3.2.1	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	3.2.1.1	外观	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）GB/T 10801.2-2018		新增
3	产品质量检验	3.2	建材产品	3.2.2	软式透水管	3.2.2.1	钢丝保护层厚度	软式透水管 JC 937-2004		新增
3	产品质量检验	3.2	建材产品	3.2.3	湿铺防水卷材	3.2.3.1	卷材与卷材剥离强度（搭接边）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-涂料	3.3.1	道桥用防水涂料	3.3.1.1	外观	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		新增
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-涂料	3.3.2	聚合物水泥防水涂料	3.3.2.1	外观	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		新增
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-涂料	3.3.2	聚合物水泥防水涂料	3.3.2.2	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		新增
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-涂料	3.3.3	水乳型沥青防水涂料	3.3.3.1	外观	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-涂料	3.3.4	聚氨酯防水涂	3.3.4.1	外观	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
领域数：3　　类别数：11　　对象数：48　　参数数：281

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					料					
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-涂料	3.3.4	聚氨酯防水涂料	3.3.4.2	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增

以下空白

批准广州市水务科学研究院有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：202219126767

审批日期:2025 年 02 月 14 日　　有效日期:2028 年 11 月 21 日

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：番禺联邦本部
检验检测场所地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园
检验检测地址：广东省广州市番禺区禺山西路 363 号联邦工业城 B8 栋创宝创意园

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	刘姣	高级技术职称	污泥, 水和废水, 土壤和沉积物, 疾病预防控制, 地质勘察-地质勘测, 地质勘察-矿产资源, 工程环境-环境工程, 水利水电工程, 固体废物, 农业环境, 食品, 能源产品, 空气和废气, 农资产品, 噪声和振动	2025 年 02 月 14 日	扩大
2	吴长安	高级技术职称	能源产品, 污泥, 噪声和振动, 固体废物, 水和废水, 农业环境, 食品, 地质勘察-地质勘测, 地质勘察-矿产资源, 工程环境-环境工程, 水利水电工程, 疾病预防控制, 空气和废气, 农资产品, 土壤和沉积物	2025 年 02 月 14 日	扩大
3	易青	高级技术职称	固体废物, 噪声和振动, 地质勘察-地质勘测, 地质勘察-矿产资源, 工程环境-环境工程, 水利水电工程, 农资产品, 能源产品, 污泥, 空气和废气, 疾病预防控制, 土壤和沉积物, 水和废水, 农业环境, 食品	2025 年 02 月 14 日	扩大
4	修莎	高级技术职称	工程环境-环境工程, 污泥, 水利水电工程, 疾病预防控制, 空气和废气, 农资产品, 土壤和沉积物, 噪声和振动, 固体废物, 水和废水, 能源产品, 农业环境, 食品, 地质勘察-地质勘测, 地质勘察-矿产资源	2025 年 02 月 14 日	扩大
5	李晓云	高级技术职称	公路交通-工程材料, 工程实体-隧道工程, 混凝土, 灌浆材料, 电线电缆, 土工指标检测, 塑料排水板, 止水铜片, 橡胶, 钢绞线, 防水卷材, 预应力筋用锚具、夹具和连接器, 无机结合料稳定材料, 检查井盖、水箅, 橡胶密封圈, 止水带材料检测, 涂料, 阀门, 井盖, 土工合成材料检测, 公路交通-水运工程, 地质勘察-岩土工程测试检测, 外加剂, 混凝土骨料(粗骨料), 工程实体-地基与基础, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 混凝土骨料(细骨料), 墙体材料、砖, 岩石（体）指标检测, 掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁), 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 水力机械材料力学性能, 水泥, 管件, 管材, 粉煤灰, 金属材料力学性能试验, 钢筋, 日用化工产品-涂料, 建材产品, 机编钢丝网, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 水利水电工程, 钢材, 高强度螺栓连接副, 钢筋焊接（连接）, 水泥土, 沥青, 沥青混合料, 砂浆	2025 年 02 月 14 日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
6	高俊双	高级技术职称	公路交通-工程材料，公路交通-桥梁工程，公路交通-水运工程，地质勘察-岩土工程勘察，建材产品，地质勘察-岩土工程测试检测，工程实体-地基与基础，工程实体-工程结构及构配件，工程实体-幕墙、门窗、屋面系统，工程实体-隧道工程，工程材料-建设工程材料，工程环境-园林绿化，日用化工产品-涂料，水利水电工程，工程实体-道路工程，工程环境-建筑物理及节能，工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2025年02月14日	扩大
7	黄小辉	高级技术职称	工程管网及地下构筑物，混凝土结构、构筑物，盾构隧道管片，铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测，预制混凝土衬砌管片，工程实体-道路工程，工程实体-隧道工程，水利水电工程，地质勘察-岩土工程测试检测，工程实体-地基与基础，制造安装与在役质量检测，启闭机与清污机检测，土工指标检测，基础处理工程检测，岩石（体）指标检测	2025年02月14日	扩大
8	李斯婷	高级技术职称	地质勘察-矿产资源，工程环境-环境工程，水利水电工程，疾病预防控制，空气和废气，农资产品，土壤和沉积物，固体废物，水和废水，农业环境，能源产品，污泥，食品，噪声和振动，地质勘察-地质勘测	2025年02月14日	扩大
9	高强	高级技术职称	电气设备，水利水电工程	2025年02月14日	扩大
10	杨宇	高级技术职称	基础处理工程检测，岩石（体）指标检测，混凝土，混凝土结构、构筑物，盾构隧道管片，给水排水构筑物，路基路面，铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测，砖及砌体构件，电气设备，启闭机与清污机检测，混凝土结构，预制混凝土检查井，砌体结构，钢结构，工程管网及地下构筑物，水力机械，沥青混合料，制造安装与在役质量检测，日用化工产品-涂料，建材产品，工程实体-地基与基础，预制混凝土衬砌管片，工程实体-工程结构及构配件，工程实体-道路工程，土钉，工程实体-隧道工程，砂浆，工程环境-园林绿化，水利水电工程，公路交通-工程材料，公路交通-桥梁工程，地质勘察-岩土工程勘察，地质勘察-岩土工程测试检测，土工指标检测	2025年02月14日	扩大
11	何柏峰	高级技术职称	建材产品，公路交通-工程材料，公路交通-桥梁工程，工程材料-建设工程材料，工程环境-园林绿化，工程环境-建筑物理及节能，工程实体-地基与基础，工程实体-工程结构及构配件，工程实体-幕墙、门窗、屋面系统，日用化工产品-涂料，工程实体-道路工程，工程实体-隧道工程，工程设备-建筑施工机具及安全防护用品，公路交通-水运工程，地质勘察-岩土工程勘察，地质勘察-岩土工程测试检测，水利水电工程	2025年02月14日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
12	陈俊华	高级技术职称	工程环境-园林绿化,水利水电工程,混凝土结构,砌体结构,钢结构,给水排水构筑物,路基路面,土钉,基础处理工程检测,岩石（体）指标检测,工程管网及地下构筑物,水力机械,混凝土,工程实体-地基与基础,盾构隧道管片,砂浆,制造安装与在役质量检测,土工指标检测,日用化工产品-涂料,建材产品,启闭机与清污机检测,铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测,预制混凝土检查井,预制混凝土衬砌管片,工程实体-工程结构及构配件,电气设备,混凝土结构、构筑物,沥青混合料,砖及砌体构件,公路交通-工程材料,公路交通-桥梁工程,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程测试检测,工程实体-道路工程,工程实体-隧道工程	2025年02月14日	扩大
13	张明珠	高级技术职称	水量平衡,水利水电工程	2025年02月14日	扩大
14	刘炳镇	高级技术职称	工程环境-园林绿化,工程环境-建筑物理及节能,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,水利水电工程,日用化工产品-涂料,公路交通-桥梁工程,公路交通-水运工程,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程测试检测,工程实体-地基与基础,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-道路工程,工程实体-隧道工程,建材产品,公路交通-工程材料,工程材料-建设工程材料	2025年02月14日	扩大
15	彭勇强	高级技术职称	工程环境-建筑物理及节能,地质勘察-岩土工程测试检测,工程实体-地基与基础,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-道路工程,工程实体-隧道工程,建材产品,工程材料-建设工程材料,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,水利水电工程,日用化工产品-涂料,公路交通-工程材料,公路交通-桥梁工程,公路交通-水运工程,地质勘察-岩土工程勘察,工程环境-园林绿化	2025年02月14日	扩大
16	汪双进	高级技术职称	工程实体-隧道工程,钢结构,制造安装与在役质量检测,启闭机与清污机检测,工程管网及地下构筑物,量测类,水利水电工程,工程实体-工程结构及构配件	2025年02月14日	扩大
17	曾慧	高级技术职称	工程环境-园林绿化,工程环境-建筑物理及节能,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,水利水电工程,公路交通-工程材料,公路交通-桥梁工程,公路交通-水运工程,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程测试检测,工程实体-地基与基础,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-道路工程,工程实体-隧道工程,日用化工产品-涂料,工程实体-工程结构及构配件,建材产品,工程材料-建设工程材料	2025年02月14日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
18	江林豪	中级技术职称	空气和废气,水和废水,噪声和振动	2025年02月14日	新增

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：南沙东涌分部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大同村裕兴街 8 号
检验检测地址：广东省广州市南沙区东涌镇大同村裕兴街 8 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	何柏峰	高级技术职称	水利水电工程	2025年02月14日	
2	高俊双	高级技术职称	水利水电工程	2025年02月14日	
3	曾慧	高级技术职称	水利水电工程	2025年02月14日	
4	刘炳镇	高级技术职称	水利水电工程	2025年02月14日	
5	彭勇强	高级技术职称	水利水电工程	2025年02月14日	
6	杨宇	高级技术职称	水利水电工程	2025年02月14日	

检验检测场所所属单位：广州市水务科学研究院有限公司
检验检测场所名称：增城分部
检验检测场所地址：广东省广州市增城区新塘镇荔新十二路 38 号豪进工业园生活区宿舍楼商铺左 3 号
检验检测地址：广东省广州市增城区新塘镇荔新十二路 38 号豪进工业园生活区宿舍楼商铺左 3 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	陈俊华	高级技术职称	水利水电工程	2025年02月14日	
2	高俊双	高级技术职称	水利水电工程	2025年02月14日	

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
3	曾慧	高级技术职称	水利水电工程	2025年02月14日	
4	何柏峰	高级技术职称	水利水电工程	2025年02月14日	
5	刘炳镇	高级技术职称	水利水电工程	2025年02月14日	
6	彭勇强	高级技术职称	水利水电工程	2025年02月14日	

以下空白