

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	82	裤	82.10		35460-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 82	机织弹力 裤	1.38. 82.11	异味	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 82	机织弹力 裤	1.38. 82.12	拉伸性能	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 82	机织弹力 裤	1.38. 82.13	接缝性能	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 82	机织弹力 裤	1.38. 82.14	整烫	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 82	机织弹力 裤	1.38. 82.15	水洗尺寸变化率	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 82	机织弹力 裤	1.38. 82.16	洗涤后外观	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 82	机织弹力 裤	1.38. 82.17	洗涤后扭曲率	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 82	机织弹力 裤	1.38. 82.18	燃烧性能	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 82	机织弹力 裤	1.38. 82.19	甲醛含量	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 82	机织弹力 裤	1.38. 82.20	纤维含量	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 82	机织弹力 裤	1.38. 82.21	经纬纱向	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.82	机织弹力裤	1.38.82.22	绳带要求	机织弹力裤 GB/T 35460-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.82	机织弹力裤	1.38.82.23	缝制	机织弹力裤 GB/T 35460-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.82	机织弹力裤	1.38.82.24	耐光色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.82	机织弹力裤	1.38.82.25	耐干摩擦色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.82	机织弹力裤	1.38.82.26	耐干洗色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.82	机织弹力裤	1.38.82.27	耐水色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.82	机织弹力裤	1.38.82.28	耐汗渍色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.82	机织弹力裤	1.38.82.29	耐湿摩擦色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.82	机织弹力裤	1.38.82.30	耐皂洗色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.82	机织弹力裤	1.38.82.31	色差	机织弹力裤 GB/T 35460-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.82	机织弹力裤	1.38.82.32	裤后裆接缝强力	机织弹力裤 GB/T 35460-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.82	机织弹力裤	1.38.82.33	规格尺寸允许偏差	机织弹力裤 GB/T 35460-2017	.	

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.82	机织弹力裤	1.38.82.34	起毛起球	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.82	机织弹力裤	1.38.82.35	附件尖端和边缘的锐利性	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.82	机织弹力裤	1.38.82.36	附件抗拉强力	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.83	机织文胸	1.38.83.1	pH 值	机织文胸 FZ/T 81020-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.83	机织文胸	1.38.83.2	使用说明	机织文胸 FZ/T 81020-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.83	机织文胸	1.38.83.3	可分解致癌芳香胺染料	机织文胸 FZ/T 81020-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.83	机织文胸	1.38.83.4	外观质量	机织文胸 FZ/T 81020-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.83	机织文胸	1.38.83.5	异味	机织文胸 FZ/T 81020-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.83	机织文胸	1.38.83.6	成品规格主要偏差	机织文胸 FZ/T 81020-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.83	机织文胸	1.38.83.7	拉伸弹性回复率	机织文胸 FZ/T 81020-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.83	机织文胸	1.38.83.8	甲醛含量	机织文胸 FZ/T 81020-2014		
1.38	轻纺产	1.38.	机织文胸	1.38.	纤维含量	机织文胸 FZ/T 81020-2014		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	83		83.9				
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 83	机织文胸	1.38. 83.10	缝子疵裂程度	机织文胸 FZ/T 81020-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 83	机织文胸	1.38. 83.11	耐干摩擦色牢度	机织文胸 FZ/T 81020-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 83	机织文胸	1.38. 83.12	耐水色牢度	机织文胸 FZ/T 81020-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 83	机织文胸	1.38. 83.13	耐汗渍色牢度	机织文胸 FZ/T 81020-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 83	机织文胸	1.38. 83.14	耐湿摩擦色牢度	机织文胸 FZ/T 81020-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 83	机织文胸	1.38. 83.15	耐皂洗色牢度	机织文胸 FZ/T 81020-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 84	机织泳装	1.38. 84.1	pH 值	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 84	机织泳装	1.38. 84.2	使用说明	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 84	机织泳装	1.38. 84.3	可分解致癌芳香 胺染料	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 84	机织泳装	1.38. 84.4	外观质量	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 84	机织泳装	1.38. 84.5	异味	机织泳装 FZ/T 81021-2014		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.84	机织泳装	1.38.84.6	弹性伸长率	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.84	机织泳装	1.38.84.7	成品规格主要偏差	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.84	机织泳装	1.38.84.8	拼接互染	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.84	机织泳装	1.38.84.9	接缝强力	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.84	机织泳装	1.38.84.10	断裂强力	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.84	机织泳装	1.38.84.11	水洗尺寸变化率	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.84	机织泳装	1.38.84.12	洗后外观	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.84	机织泳装	1.38.84.13	甲醛含量	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.84	机织泳装	1.38.84.14	纤维含量	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.84	机织泳装	1.38.84.15	缝子疵裂程度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.84	机织泳装	1.38.84.16	耐光色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.84	机织泳装	1.38.84.17	耐干摩擦色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 84	机织泳装	1.38. 84.18	耐氯化水色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 84	机织泳装	1.38. 84.19	耐氯化水(游泳池 水)拉伸弹性回复 率	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 84	机织泳装	1.38. 84.20	耐水色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 84	机织泳装	1.38. 84.21	耐汗渍色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 84	机织泳装	1.38. 84.22	耐海水色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 84	机织泳装	1.38. 84.23	耐湿摩擦色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 84	机织泳装	1.38. 84.24	耐皂洗色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 84	机织泳装	1.38. 84.25	裤后裆接缝强力	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 85	机织腰带	1.38. 85.1	外观质量	机织腰带 FZ/T 63005-2019		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 85	机织腰带	1.38. 85.2	安全性能	机织腰带 FZ/T 63005-2019		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 85	机织腰带	1.38. 85.3	宽度偏差	机织腰带 FZ/T 63005-2019		
1.38	轻纺产	1.38.	机织腰带	1.38.	异味	机织腰带 FZ/T 63005-2019		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	85		85.4				
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 85	机织腰带	1.38. 85.5	扣合力	机织腰带 FZ/T 63005-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 85	机织腰带	1.38. 85.6	纬向密度偏差	机织腰带 FZ/T 63005-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 85	机织腰带	1.38. 85.7	耐光色牢度	机织腰带 FZ/T 63005-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 85	机织腰带	1.38. 85.8	耐摩擦色牢度	机织腰带 FZ/T 63005-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 85	机织腰带	1.38. 85.9	耐汗渍色牢度	机织腰带 FZ/T 63005-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 85	机织腰带	1.38. 85.10	耐皂洗色牢度	机织腰带 FZ/T 63005-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 85	机织腰带	1.38. 85.11	长度偏差率	机织腰带 FZ/T 63005-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 86	机织配饰 品	1.38. 86.1	pH 值	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 86	机织配饰 品	1.38. 86.2	使用说明	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 86	机织配饰 品	1.38. 86.3	单件规格尺寸允 许偏差率	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 86	机织配饰 品	1.38. 86.4	可分解致癌芳香 胺染料	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.86	机织配饰 品	1.38.86.5	外观疵点	机织配饰品 FZ/T 82006-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.86	机织配饰 品	1.38.86.6	异味	机织配饰品 FZ/T 82006-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.86	机织配饰 品	1.38.86.7	整烫	机织配饰品 FZ/T 82006-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.86	机织配饰 品	1.38.86.8	洗涤后外观	机织配饰品 FZ/T 82006-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.86	机织配饰 品	1.38.86.9	燃烧性能	机织配饰品 FZ/T 82006-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.86	机织配饰 品	1.38.86.10	甲醛含量	机织配饰品 FZ/T 82006-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.86	机织配饰 品	1.38.86.11	纤维含量	机织配饰品 FZ/T 82006-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.86	机织配饰 品	1.38.86.12	缝制	机织配饰品 FZ/T 82006-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.86	机织配饰 品	1.38.86.13	耐光色牢度	机织配饰品 FZ/T 82006-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.86	机织配饰 品	1.38.86.14	耐摩擦色牢度	机织配饰品 FZ/T 82006-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.86	机织配饰 品	1.38.86.15	耐水色牢度	机织配饰品 FZ/T 82006-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.86	机织配饰 品	1.38.86.16	耐汗渍色牢度	机织配饰品 FZ/T 82006-2018	.	

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.86	机织配饰	1.38.86.17	色差	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.86	机织配饰	1.38.86.18	附件锐利尖端和锐利边缘	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.87	松紧带	1.38.87.1	pH 值	松紧带 FZ/T 63006-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.87	松紧带	1.38.87.2	伸长比	松紧带 FZ/T 63006-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.87	松紧带	1.38.87.3	可分解致癌芳香胺染料	松紧带 FZ/T 63006-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.87	松紧带	1.38.87.4	外观质量	松紧带 FZ/T 63006-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.87	松紧带	1.38.87.5	宽度偏差率	松紧带 FZ/T 63006-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.87	松紧带	1.38.87.6	异味	松紧带 FZ/T 63006-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.87	松紧带	1.38.87.7	拉伸弹性回复率	松紧带 FZ/T 63006-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.87	松紧带	1.38.87.8	水洗尺寸变化率	松紧带 FZ/T 63006-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.87	松紧带	1.38.87.9	甲醛含量	松紧带 FZ/T 63006-2019		
1.38	轻纺产	1.38.	松紧带	1.38.	耐摩擦色牢度	松紧带 FZ/T 63006-2019		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	87		87.10				
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 87	松紧带	1.38. 87.11	耐皂洗色牢度	松紧带 FZ/T 63006-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 87	松紧带	1.38. 87.12	长度、宽度、单位 长度质量偏差率	松紧带 FZ/T 63006-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 88	枕、垫类产 品	1.38. 88.1	pH 值	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 88	枕、垫类产 品	1.38. 88.2	使用说明	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 88	枕、垫类产 品	1.38. 88.3	可分解芳香胺染 料	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 88	枕、垫类产 品	1.38. 88.4	外观质量	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 88	枕、垫类产 品	1.38. 88.5	工艺质量	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 88	枕、垫类产 品	1.38. 88.6	干洗尺寸变化率	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 88	枕、垫类产 品	1.38. 88.7	异味	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 88	枕、垫类产 品	1.38. 88.8	断裂强力	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 88	枕、垫类产 品	1.38. 88.9	水洗尺寸变化率	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		仅能用 于特定 的工作

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.88	枕、垫类产品	1.38.88.10	甲醛含量	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.88	枕、垫类产品	1.38.88.11	絮用纤维要求	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009	不测短纤维含量、刺激和过敏反应	仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.88	枕、垫类产品	1.38.88.12	纤维含量偏差	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.88	枕、垫类产品	1.38.88.13	耐光色牢度	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.88	枕、垫类产品	1.38.88.14	耐唾液色牢度	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.88	枕、垫类产品	1.38.88.15	耐干洗色牢度	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.88	枕、垫类产品	1.38.88.16	耐摩擦色牢度	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.88	枕、垫类产品	1.38.88.17	耐水色牢度	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.88	枕、垫类产品	1.38.88.18	耐汗渍色牢度	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.88	枕、垫类产品	1.38.88.19	耐洗色牢度	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.88	枕、垫类产品	1.38.88.20	面料起球性能	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.89	桑蚕丝织物	1.38.89.1	pH 值	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.89	桑蚕丝织物	1.38.89.2	可分解芳香胺染料	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.89	桑蚕丝织物	1.38.89.3	密度偏差率	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.89	桑蚕丝织物	1.38.89.4	异味	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.89	桑蚕丝织物	1.38.89.5	撕破强力	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.89	桑蚕丝织物	1.38.89.6	断裂强力	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.89	桑蚕丝织物	1.38.89.7	水洗尺寸变化率	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.89	桑蚕丝织物	1.38.89.8	甲醛含量	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.89	桑蚕丝织物	1.38.89.9	纤维含量	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.89	桑蚕丝织物	1.38.89.10	疵裂程度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.89	桑蚕丝织物	1.38.89.11	耐光色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.89	桑蚕丝织物	1.38.89.12	耐唾液色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
1.38	轻纺产	1.38.	桑蚕丝织	1.38.	耐干摩擦色牢度	桑蚕丝织物 GB/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	89	物	89.13		15551-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 89	桑蚕丝织 物	1.38. 89.14	耐干洗色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 89	桑蚕丝织 物	1.38. 89.15	耐水色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 89	桑蚕丝织 物	1.38. 89.16	耐汗渍色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 89	桑蚕丝织 物	1.38. 89.17	耐洗色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 89	桑蚕丝织 物	1.38. 89.18	耐湿摩擦色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 89	桑蚕丝织 物	1.38. 89.19	耐热压色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 89	桑蚕丝织 物	1.38. 89.20	质量偏差率	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 90	桑蚕丝针 织服装	1.38. 90.1	pH 值	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 90	桑蚕丝针 织服装	1.38. 90.1	pH 值	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 90	桑蚕丝针 织服装	1.38. 90.2	使用说明	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 90	桑蚕丝针 织服装	1.38. 90.2	使用说明	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		仅能用 于特定 的工作

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.90	桑蚕丝针织服装	1.38.90.3	可分解致癌芳香胺染料	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.90	桑蚕丝针织服装	1.38.90.3	可分解致癌芳香胺染料	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.90	桑蚕丝针织服装	1.38.90.4	外观质量	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.90	桑蚕丝针织服装	1.38.90.4	外观质量	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.90	桑蚕丝针织服装	1.38.90.5	异味	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.90	桑蚕丝针织服装	1.38.90.5	异味	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.90	桑蚕丝针织服装	1.38.90.6	断针类残留物	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.90	桑蚕丝针织服装	1.38.90.7	水洗后扭曲率	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.90	桑蚕丝针织服装	1.38.90.8	水洗尺寸变化率	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.90	桑蚕丝针织服装	1.38.90.8	水洗尺寸变化率	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.90	桑蚕丝针织服装	1.38.90.9	洗后外观	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		扩项
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.90	桑蚕丝针织服装	1.38.90.10	甲醛含量	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.90	桑蚕丝针织服装	1.38.90.10	甲醛含量	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.90	桑蚕丝针织服装	1.38.90.11	纤维含量	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.90	桑蚕丝针织服装	1.38.90.12	纤维含量允差	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.90	桑蚕丝针织服装	1.38.90.13	耐光、汗复合色牢度（碱性）	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.90	桑蚕丝针织服装	1.38.90.14	耐光色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.90	桑蚕丝针织服装	1.38.90.14	耐光色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.90	桑蚕丝针织服装	1.38.90.15	耐摩擦色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.90	桑蚕丝针织服装	1.38.90.15	耐摩擦色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.90	桑蚕丝针织服装	1.38.90.16	耐水色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.90	桑蚕丝针织服装	1.38.90.16	耐水色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.90	桑蚕丝针织服装	1.38.90.17	耐汗渍色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
1.38	轻纺产	1.38.	桑蚕丝针	1.38.	耐汗渍色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T		仅能用

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	90	织服装	90.17		43015-2011		于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 90	桑蚕丝针 织服装	1.38. 90.18	耐洗色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 90	桑蚕丝针 织服装	1.38. 90.19	耐皂洗色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 90	桑蚕丝针 织服装	1.38. 90.20	起球	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		扩项
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 90	桑蚕丝针 织服装	1.38. 90.21	顶破强力	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 90	桑蚕丝针 织服装	1.38. 90.21	顶破强力	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 91	梳棉胎	1.38. 91.1	使用说明	梳棉胎 GB/T 35932-2018	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 91	梳棉胎	1.38. 91.2	包边	梳棉胎 GB/T 35932-2018	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 91	梳棉胎	1.38. 91.3	尺寸偏差率	梳棉胎 GB/T 35932-2018	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 91	梳棉胎	1.38. 91.4	纤维含量	梳棉胎 GB/T 35932-2018	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 91	梳棉胎	1.38. 91.5	网纱	梳棉胎 GB/T 35932-2018	.	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 91	梳棉胎	1.38. 91.6	重量偏差率	梳棉胎 GB/T 35932-2018	.	

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 91	梳棉胎	1.38. 91.7	铺棉	梳棉胎 GB/T 35932-2018		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 92	棉印染布	1.38. 92.1	pH 值	棉印染布 GB/T 411-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 92	棉印染布	1.38. 92.2	单位面积质量偏 差率	棉印染布 GB/T 411-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 92	棉印染布	1.38. 92.3	可分解致癌芳香 胺染料	棉印染布 GB/T 411-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 92	棉印染布	1.38. 92.4	外观质量	棉印染布 GB/T 411-2017	不测局部性疵点	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 92	棉印染布	1.38. 92.5	密度偏差率	棉印染布 GB/T 411-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 92	棉印染布	1.38. 92.6	异味	棉印染布 GB/T 411-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 92	棉印染布	1.38. 92.7	撕破强力	棉印染布 GB/T 411-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 92	棉印染布	1.38. 92.8	断裂强力	棉印染布 GB/T 411-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 92	棉印染布	1.38. 92.9	残留金属针	棉印染布 GB/T 411-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 92	棉印染布	1.38. 92.10	水洗尺寸变化率	棉印染布 GB/T 411-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 92	棉印染布	1.38. 92.11	燃烧性能	棉印染布 GB/T 411-2017		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.92	棉印染布	1.38.92.12	甲醛含量	棉印染布 GB/T 411-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.92	棉印染布	1.38.92.13	耐光色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.92	棉印染布	1.38.92.14	耐摩擦色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.92	棉印染布	1.38.92.15	耐水色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.92	棉印染布	1.38.92.16	耐汗渍色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.92	棉印染布	1.38.92.17	耐热压色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.92	棉印染布	1.38.92.18	耐皂洗色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.92	棉印染布	1.38.92.19	邻苯二甲酸酯	棉印染布 GB/T 411-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.92	棉印染布	1.38.92.20	重金属	棉印染布 GB/T 411-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.93	棉服装	1.38.93.1	pH 值	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.93	棉服装	1.38.93.2	使用说明	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.93	棉服装	1.38.93.2	可分解致癌芳香	棉服装 GB/T 2662-2017		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	93		93.3	胺染料			
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 93	棉服装	1.38. 93.4	外观质量	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 93	棉服装	1.38. 93.5	干洗尺寸变化率	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 93	棉服装	1.38. 93.6	异味	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 93	棉服装	1.38. 93.7	成品规格主要偏 差	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 93	棉服装	1.38. 93.8	拼接互染	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 93	棉服装	1.38. 93.9	水洗尺寸变化率	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 93	棉服装	1.38. 93.10	洗后外观	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 93	棉服装	1.38. 93.11	燃烧性能	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 93	棉服装	1.38. 93.12	甲醛含量	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 93	棉服装	1.38. 93.13	纤维含量	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 93	棉服装	1.38. 93.14	绳带	棉服装 GB/T 2662-2017		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.93	棉服装	1.38.93.15	缝子疵裂程度	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.93	棉服装	1.38.93.16	耐光色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.93	棉服装	1.38.93.17	耐唾液色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.93	棉服装	1.38.93.18	耐干洗色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.93	棉服装	1.38.93.19	耐摩擦色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.93	棉服装	1.38.93.20	耐水色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.93	棉服装	1.38.93.21	耐汗渍色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.93	棉服装	1.38.93.22	耐皂洗色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.93	棉服装	1.38.93.23	裤子后裆缝接缝强力	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.93	棉服装	1.38.93.24	覆粘合衬部位剥离强力	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.93	棉服装	1.38.93.25	邻苯二甲酸酯	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.93	棉服装	1.38.93.26	重金属	棉服装 GB/T 2662-2017		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.93	棉服装	1.38.93.27	附件尖端和边缘的锐利性	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.93	棉服装	1.38.93.28	附件抗拉强力	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.93	棉服装	1.38.93.29	附件的要求	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.93	棉服装	1.38.93.30	面料起球	棉服装 GB/T 2662-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.94	棉本色布	1.38.94.1	单位面积无浆干燥质量偏差率	棉本色布 GB/T 406-2018	..	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.94	棉本色布	1.38.94.2	密度偏差率	棉本色布 GB/T 406-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.94	棉本色布	1.38.94.3	幅宽偏差率	棉本色布 GB/T 406-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.94	棉本色布	1.38.94.4	断裂强力偏差率	棉本色布 GB/T 406-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.95	棉本色纱线	1.38.95.1	单纱断裂强力变异系数	棉本色纱线 GB/T 398-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.95	棉本色纱线	1.38.95.2	单纱断裂强度	棉本色纱线 GB/T 398-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.95	棉本色纱线	1.38.95.3	捻度变异系数	棉本色纱线 GB/T 398-2018	.	
1.38	轻纺产	1.38.	棉本色纱	1.38.	线密度偏差率	棉本色纱线 GB/T 398-2018	.	

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	95	线	95.4				
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 95	棉本色纱 线	1.38. 95.5	线密度变异系数	棉本色纱线 GB/T 398-2018		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 96	棉睡袋	1.38. 96.1	pH 值	棉睡袋 FZ/T 62045-2021		扩项
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 96	棉睡袋	1.38. 96.2	产品使用说明	棉睡袋 FZ/T 62045-2021		扩项
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 96	棉睡袋	1.38. 96.3	其他要求	棉睡袋 FZ/T 62045-2021	絮用纤维填充物不测 短纤维含量、含杂质 率（机检法）、皮肤刺 激试验、过敏反应	扩项
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 96	棉睡袋	1.38. 96.4	压缩回弹性	棉睡袋 FZ/T 62045-2021		扩项
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 96	棉睡袋	1.38. 96.5	可分解致癌芳香 胺染料	棉睡袋 FZ/T 62045-2021		扩项
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 96	棉睡袋	1.38. 96.6	填充物单位面积 质量偏差率	棉睡袋 FZ/T 62045-2021		扩项
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 96	棉睡袋	1.38. 96.7	外观质量	棉睡袋 FZ/T 62045-2021		扩项
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 96	棉睡袋	1.38. 96.8	异味	棉睡袋 FZ/T 62045-2021		扩项
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 96	棉睡袋	1.38. 96.9	总质量偏差率	棉睡袋 FZ/T 62045-2021		扩项
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 96	棉睡袋	1.38. 96.10	拒水性能	棉睡袋 FZ/T 62045-2021		扩项

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.96	棉睡袋	1.38.96.11	撕破强力	棉睡袋 FZ/T 62045-2021		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.96	棉睡袋	1.38.96.12	残留金属针	棉睡袋 FZ/T 62045-2021		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.96	棉睡袋	1.38.96.13	水洗后外观	棉睡袋 FZ/T 62045-2021		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.96	棉睡袋	1.38.96.14	甲醛含量	棉睡袋 FZ/T 62045-2021		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.96	棉睡袋	1.38.96.15	纤维含量	棉睡袋 FZ/T 62045-2021		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.96	棉睡袋	1.38.96.16	耐光色牢度	棉睡袋 FZ/T 62045-2021		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.96	棉睡袋	1.38.96.17	耐摩擦色牢度	棉睡袋 FZ/T 62045-2021		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.96	棉睡袋	1.38.96.18	耐水色牢度	棉睡袋 FZ/T 62045-2021		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.96	棉睡袋	1.38.96.19	耐汗渍色牢度	棉睡袋 FZ/T 62045-2021		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.96	棉睡袋	1.38.96.20	耐皂洗色牢度	棉睡袋 FZ/T 62045-2021		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.96	棉睡袋	1.38.96.21	耐磨性能	棉睡袋 FZ/T 62045-2021		扩项
1.38	轻纺产	1.38.	棉睡袋	1.38.	起球	棉睡袋 FZ/T 62045-2021		扩项

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	96		96.22				
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 97	棉针织内 衣	1.38. 97.1	pH 值	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 97	棉针织内 衣	1.38. 97.2	产品使用说明	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 97	棉针织内 衣	1.38. 97.3	可分解致癌芳香 胺染料	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 97	棉针织内 衣	1.38. 97.4	外观质量	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 97	棉针织内 衣	1.38. 97.5	异味	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 97	棉针织内 衣	1.38. 97.6	水洗尺寸变化率	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 97	棉针织内 衣	1.38. 97.7	甲醛含量	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 97	棉针织内 衣	1.38. 97.8	纤维含量	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 97	棉针织内 衣	1.38. 97.9	耐摩擦色牢度	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 97	棉针织内 衣	1.38. 97.10	耐水色牢度	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 97	棉针织内 衣	1.38. 97.11	耐汗渍色牢度	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		仅能用于特定的工作

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.97	棉针织内衣	1.38.97.12	耐洗色牢度	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.97	棉针织内衣	1.38.97.13	耐皂洗色牢度	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.97	棉针织内衣	1.38.97.14	顶破强力	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.1	pH 值	毛巾 GB/T 22864-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.1	pH 值	毛巾 GB/T 22864-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.2	使用说明	毛巾 GB/T 22864-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.3	单位面积质量	毛巾产品单位面积质量测试方法 FZ/T 60046-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.4	可分解致癌芳香胺染料	毛巾 GB/T 22864-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.5	可分解芳香胺染料	毛巾 GB/T 22864-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.6	吸水性	毛巾 GB/T 22864-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.6	吸水性	毛巾 GB/T 22864-2020		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.98	毛巾	1.38.98.6	吸水性	毛巾产品吸水性测试方法 GB/T 22799-2019	不测 B 法（吸收法）	

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.7	外观质量	毛巾 GB/T 22864-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.7	外观质量	毛巾 GB/T 22864-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.8	异味	毛巾 GB/T 22864-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.8	异味	毛巾 GB/T 22864-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.9	断裂强力	毛巾 GB/T 22864-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.9	断裂强力	毛巾 GB/T 22864-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.10	标志	毛巾 GB/T 22864-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.11	标识	毛巾 GB/T 22864-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.12	水萃取物	毛巾 GB/T 22864-2020	不测五氯苯酚	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.13	甲醛含量	毛巾 GB/T 22864-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.13	甲醛含量	毛巾 GB/T 22864-2020		
1.38	轻纺产	1.38.	毛巾	1.38.	纤维含量	毛巾 GB/T 22864-2009		仅能用

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	98		98.14				于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 98	毛巾	1.38. 98.15	纤维含量偏差	毛巾 GB/T 22864-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 98	毛巾	1.38. 98.16	耐唾液色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 98	毛巾	1.38. 98.17	耐摩擦色牢度	毛巾 GB/T 22864-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 98	毛巾	1.38. 98.17	耐摩擦色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 98	毛巾	1.38. 98.18	耐氯漂色牢度	毛巾 GB/T 22864-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 98	毛巾	1.38. 98.18	耐氯漂色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 98	毛巾	1.38. 98.19	耐水色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 98	毛巾	1.38. 98.20	耐汗渍色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 98	毛巾	1.38. 98.21	耐皂洗色牢度	毛巾 GB/T 22864-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 98	毛巾	1.38. 98.21	耐皂洗色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 98	毛巾	1.38. 98.22	耐碱汗渍色牢度	毛巾 GB/T 22864-2009		仅能用 于特定 的工作

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.23	耐酸汗渍色牢度	毛巾 GB/T 22864-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.24	脱毛率	毛巾 GB/T 22864-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.24	脱毛率	毛巾产品脱毛测试方法 GB/T 22798-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.24	脱毛率	毛巾 GB/T 22864-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.25	脱毛量	毛巾产品脱毛测试方法 GB/T 22798-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.26	邻苯二甲酸酯	毛巾 GB/T 22864-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.27	重量偏差率	毛巾 GB/T 22864-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.27	重量偏差率	毛巾 GB/T 22864-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.28	重金属	毛巾 GB/T 22864-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.98	毛巾	1.38.98.29	金属残留物	毛巾 GB/T 22864-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.99	毛巾浴衣	1.38.99.1	pH 值	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.99	毛巾浴衣	1.38.99.2	使用说明	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.99	毛巾浴衣	1.38.99.3	可分解芳香胺染料	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.99	毛巾浴衣	1.38.99.4	吸水性	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.99	毛巾浴衣	1.38.99.5	外观质量	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.99	毛巾浴衣	1.38.99.6	异味	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.99	毛巾浴衣	1.38.99.7	接缝强力	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.99	毛巾浴衣	1.38.99.8	断裂强力	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.99	毛巾浴衣	1.38.99.9	水洗尺寸变化率	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.99	毛巾浴衣	1.38.99.10	甲醛含量	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.99	毛巾浴衣	1.38.99.11	纤维含量	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.99	毛巾浴衣	1.38.99.12	耐摩擦色牢度	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.99	毛巾浴衣	1.38.99.13	耐水色牢度	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
1.38	轻纺产	1.38.	毛巾浴衣	1.38.	耐汗渍色牢度	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	99		99.14				
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 99	毛巾浴衣	1.38. 99.15	耐皂洗色牢度	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 99	毛巾浴衣	1.38. 99.16	脱毛率	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 100	毛机织物	1.38. 100.1	缝口脱开程度	毛机织物缝口脱开程度试验 方法 FZ/T 20019-2006		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 101	毛毯	1.38. 101.1	断裂强力	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 101	毛毯	1.38. 101.2	条重	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 101	毛毯	1.38. 101.3	纤维含量	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 101	毛毯	1.38. 101.4	脱毛量	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 101	毛毯	1.38. 101.5	起毛起球	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 101	毛毯	1.38. 101.6	长宽不齐	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 101	毛毯	1.38. 101.7	长度、宽度	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 101	毛毯	1.38. 101.8	非可复性伸长	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.101	毛毯	1.38.101.8	非可复性伸长	毛毯非可复性伸长试验方法 FZ/T 60008-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.101	毛毯	1.38.101.9	顶破强力	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.102	毛纺织品	1.38.102.1	松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率	毛纺织品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法 FZ/T 70009-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.1	pH 值	毛针织品 FZ/T 73018-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.1	pH 值	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.2	二氯甲烷可溶性物质	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.2	二氯甲烷可溶性物质	毛针织品 FZ/T 73018-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.3	使用说明	毛针织品 FZ/T 73018-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.4	单件质量偏差率	毛针织品 FZ/T 73018-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.4	单件质量偏差率	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.5	可分解致癌芳香胺染料	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.103	毛针织品	1.38.103.5	可分解致癌芳香胺染料	毛针织品 FZ/T 73018-2012		仅能用于特定

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.6	外观质量	毛针织品 FZ/T 73018-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.6	外观质量	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.7	干洗尺寸变化率	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.8	异味	毛针织品 FZ/T 73018-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.8	异味	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.9	总尺寸变化率	毛针织品 FZ/T 73018-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.10	扭斜角	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.10	扭斜角	毛针织品 FZ/T 73018-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.11	拼接互染色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.12	松弛尺寸变化率	毛针织品 FZ/T 73018-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.13	标志	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产	1.38.	毛针织品	1.38.	毛针织品缝迹伸	毛针织品缝迹伸长率试验方		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	103		103.1 4	长率	法 FZ/T 20031-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 103	毛针织品	1.38. 103.1 5	毛针织品领圈拉 开尺寸	毛针织品领圈拉开试验方法 FZ/T 20032-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 103	毛针织品	1.38. 103.1 6	毡化尺寸变化率	毛针织品 FZ/T 73018-2012		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 103	毛针织品	1.38. 103.1 7	水洗尺寸变化率	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 103	毛针织品	1.38. 103.1 8	燃烧性能	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 103	毛针织品	1.38. 103.1 9	甲醛含量	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 103	毛针织品	1.38. 103.1 9	甲醛含量	毛针织品 FZ/T 73018-2012		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 103	毛针织品	1.38. 103.2 0	纤维含量	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 103	毛针织品	1.38. 103.2 0	纤维含量	毛针织品 FZ/T 73018-2012		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 103	毛针织品	1.38. 103.2 1	绳带要求	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 103	毛针织品	1.38. 103.2 2	编织密度系数	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 103	毛针织品	1.38. 103.2 2	编织密度系数	毛针织品 FZ/T 73018-2012		仅能用 于特定 的工作

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.23	耐光色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.23	耐光色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.24	耐干洗色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.24	耐干洗色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.25	耐摩擦色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.25	耐摩擦色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.26	耐水色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.26	耐水色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.27	耐汗渍色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.27	耐汗渍色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.28	耐洗色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.103	毛针织品	1.38.103.2	耐洗色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2012		仅能用于特定

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装			8				的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.29	胀破强力	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.30	起球	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.30	起球	毛针织品 FZ/T 73018-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.31	重金属	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.32	附件锐利尖端和锐利边缘	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.33	顶破强度	毛针织品 FZ/T 73018-2012		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.103	毛针织品	1.38.103.34	邻苯二甲酸酯	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.104	氨纶手套	1.38.104.1	外观质量	氨纶手套 QB/T 1617-1992		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.104	氨纶手套	1.38.104.2	标志	氨纶手套 QB/T 1617-1992		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.104	氨纶手套	1.38.104.3	纬向延伸率	氨纶手套 QB/T 1617-1992		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.104	氨纶手套	1.38.104.4	规格	氨纶手套 QB/T 1617-1992		
1.38	轻纺产	1.38.	水洗整理	1.38.	pH 值	水洗整理服装 GB/T		