

检验检测机构 资质认定证书附表



202419120195

机构名称：广东百鸿检验检测有限公司

发证日期：2024年07月19日

有效期至：2030年07月18日

发证机关：广东省市场监督管理局

首次

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广东百鸿检验检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202419120195

审批日期:2024 年 07 月 19 日

有效日期:2030 年 07 月 18 日

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司
检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室
领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.1	制动距离	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.2	锁绳角度试验	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.3	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.4	环境条件（温度、风速、工作电压）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.5	预埋螺栓（直径与数量）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.6	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.7	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.8	悬吊平台强度试验	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.9	主要结构件（几何尺寸、直线度、平行度、磨损厚度、裂纹）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.10	绝缘电阻	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			与施工 用具							
1	其他	1.1	安全防护 用品与施 工用具	1.1.1	高处作业 吊篮	1.1.1 .11	制动器缺陷 （裂纹、磨 损厚度）	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护 用品与施 工用具	1.1.1	高处作业 吊篮	1.1.1 .12	漏电保护（动 作特性）	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护 用品与施 工用具	1.1.1	高处作业 吊篮	1.1.1 .13	手动滑降装 置（滑降速 度）	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护 用品与施 工用具	1.1.1	高处作业 吊篮	1.1.1 .14	罩壳印痕直 径	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护 用品与施 工用具	1.1.1	高处作业 吊篮	1.1.1 .15	平台倾斜角 度	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护 用品与施 工用具	1.1.1	高处作业 吊篮	1.1.1 .16	额定速度	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护 用品与施 工用具	1.1.1	高处作业 吊篮	1.1.1 .17	销轴连接 （轴、孔直 径）	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护 用品与施 工用具	1.1.1	高处作业 吊篮	1.1.1 .18	超载保护装 置	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护 用品与施 工用具	1.1.1	高处作业 吊篮	1.1.1 .19	配重（质量与 数量）	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护 用品与施 工用具	1.1.1	高处作业 吊篮	1.1.1 .20	钢丝绳安装 （安全圈数及 高度差）	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护 用品与施 工用具	1.1.1	高处作业 吊篮	1.1.1 .21	安全通道	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ 305-2013		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			用具							
1	其他	1.1	安全防护用品 与施工用具	1.1.1	高处作业 吊篮	1.1.1 .22	制动器设置 (制动力矩)	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品 与施工用具	1.1.1	高处作业 吊篮	1.1.1 .23	钢丝绳型号 规格（直径）	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品 与施工用具	1.1.1	高处作业 吊篮	1.1.1 .24	接地保护（接 地电阻、导通 性）	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品 与施工用具	1.1.1	高处作业 吊篮	1.1.1 .25	安全锁动作 特性	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品 与施工用具	1.1.1	高处作业 吊篮	1.1.1 .26	安全距离	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品 与施工用具	1.1.1	高处作业 吊篮	1.1.1 .27	额定载荷试 验	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品 与施工用具	1.1.1	高处作业 吊篮	1.1.1 .28	钢丝绳绳夹 固定(间距及 数量)	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品 与施工用具	1.1.1	高处作业 吊篮	1.1.1 .29	空载试验	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品 与施工用具	1.1.1	高处作业 吊篮	1.1.1 .30	螺栓连接（规 格、预紧力 矩）	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品 与施工用具	1.1.1	高处作业 吊篮	1.1.1 .31	悬挂机构抗 倾覆性能	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品 与施工用具	1.1.1	高处作业 吊篮	1.1.1 .32	安全通道（尺 寸）	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ 305-2013		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			用具							
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.33	悬吊平台尺寸(宽度、护栏高度、挡板高度, 间隙与排水孔直径)	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.34	滑移试验	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.35	行程限位装置（安装位置、动作距离）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.36	电气保护（过载、短路、断错相，环路阻抗，漏电保护）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.37	钢丝绳缺陷（直径变化量）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.38	吊点距离	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.1	高处作业吊篮	1.1.1.39	手动提升机操作力	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.1	附墙支座（螺栓长度、垫板尺寸）	建筑施工工具式脚手架 JGJ202-2010		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.2	附墙支座（螺栓长度、垫板尺寸）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.3	扣件螺栓拧紧力矩	建筑施工工具式脚手架 JGJ202-2010		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.4	同步控制装置试验	建筑施工工具式脚手架 JGJ202-2010		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.5	架体安全防护（安全网网目密度、护栏高度、挡脚板高度）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.6	防倾装置（导向件间距、间隙）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.7	架体安全防护（安全网网目密度、护栏高度、挡脚板高度）	建筑施工工具式脚手架 JGJ202-2010		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.8	绝缘电阻	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.9	竖向主框架（高差、垂直偏差、螺栓孔中心偏差）	建筑施工工具式脚手架 JGJ202-2010		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.10	扣件螺栓拧紧力矩	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.11	架体构造尺寸（高度、宽度、跨度、架体外侧距离、水平悬挑长度，全高与跨度乘积）	建筑施工工具式脚手架 JGJ202-2010		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.12	防坠落装置（承载能力、制动距离、吊杆规格）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.13	架体（悬臂高度、立杆横距、步距、剪刀撑斜杆水	建筑施工工具式脚手架 JGJ202-2010		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							平夹角、斜拉 杆水平夹角)			
1	其他	1.1	安全防 护用品 与施工 用具	1.1.2	附着式升 降脚手架	1.1.2 .14	水平支承桁 架尺寸(高 度、节点板厚 度、长度)	建筑施工工具式脚手架 JGJ202-2010		新增
1	其他	1.1	安全防 护用品 与施工 用具	1.1.2	附着式升 降脚手架	1.1.2 .15	防倾装置(导 向件间距、间 隙)	建筑施工工具式脚手架 JGJ202-2010		新增
1	其他	1.1	安全防 护用品 与施工 用具	1.1.2	附着式升 降脚手架	1.1.2 .16	架体(悬臂高 度、立杆横 距、步距、剪 刀撑斜杆水 平夹角、斜拉 杆水平夹角)	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防 护用品 与施工 用具	1.1.2	附着式升 降脚手架	1.1.2 .17	环境条件(温 度、风速、工 作电压)	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防 护用品 与施工 用具	1.1.2	附着式升 降脚手架	1.1.2 .18	主要承力构 件(几何尺 寸、直线度、 平行度、磨损 厚度、裂纹)	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防 护用品 与施工 用具	1.1.2	附着式升 降脚手架	1.1.2 .19	安装平台(水 平精度、承载 能力)	建筑施工工具式脚手架 JGJ202-2010		新增
1	其他	1.1	安全防 护用品 与施工 用具	1.1.2	附着式升 降脚手架	1.1.2 .20	竖向主框架 (高差、垂直 偏差、螺栓孔 中心偏差)	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防 护用品 与施工 用具	1.1.2	附着式升 降脚手架	1.1.2 .21	架体构造尺 寸(高度、宽 度、跨度、架 体外侧距离、 水平悬挑长 度，全高与跨 度乘积)	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防 护用品 与施工 用具	1.1.2	附着式升 降脚手架	1.1.2 .22	升降操作(高 差、升降差)	建筑施工工具式脚手架 JGJ202-2010		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.23	同步控制装置试验	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.24	防坠落装置(承载能力、制动距离、吊杆规格)	建筑施工工具式脚手架 JGJ202-2010		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.25	主要承力构件(几何尺寸、直线度、平行度、磨损厚度、裂纹)	建筑施工工具式脚手架 JGJ202-2010		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.26	水平支承桁架尺寸(高度、节点板厚度、长度)	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		新增
1	其他	1.1	安全防护用品与施工用具	1.1.2	附着式升降脚手架	1.1.2.27	升降操作(高差、升降差)	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.1	起重机械	1.2.1.1	剪叉式升降作业工作平台	《剪叉式升降工作平台》JB/T 9229-2013 《剪叉式升降台安全规程》JB/T 5320-2000		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.1	起重机械	1.2.1.2	塔式起重机	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.1	起重机械	1.2.1.3	普通塔式起重机	《塔式起重机安全规程》GB5144-2006《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.1	起重机械	1.2.1.4	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.1	起重机械	1.2.1.5	桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T14405-2011 《起重机安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.1	起重机械	1.2.1.6	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008 《起重机械安全规程》		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.2	特种设备	1.2.1	起重机械	1.2.1.7	电动葫芦桥式起重机	《电动葫芦桥式起重机》JB/T 3695-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.1	起重机械	1.2.1.8	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.1	起重机械	1.2.1.9	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.1	起重机械	1.2.1.10	通用门式起重机	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.1	起重机械	1.2.1.11	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 《钢丝绳电动葫芦 第2部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.1	起重机械	1.2.1.12	门式起重机	《通用门式起重机》GB/T14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.1	起重机械	1.2.1.13	高处作业吊篮	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017 《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》JB/T 11699-2013		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.1	起重机械	1.2.1.14	龙门架及井架物料提升机	《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式起重机	1.2.2.1	主梁上拱度	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式 起重机	1.2.2 .2	主梁水平方 向弯曲度	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式 起重机	1.2.2 .3	主梁腹板（或 杆件）局部翘 曲	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式 起重机	1.2.2 .4	吊具起升高 度	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式 起重机	1.2.2 .5	噪声测量	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式 起重机	1.2.2 .6	垂直静挠度	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式 起重机	1.2.2 .7	小车车轮接 触点高度差	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式 起重机	1.2.2 .8	小车车轮跨 度	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式 起重机	1.2.2 .9	小车轨距	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式 起重机	1.2.2 .10	小车轨道中 心相对腹板 中心偏差	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式 起重机	1.2.2 .11	小车轨道任 一点处车轮 接触点高度 差	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式 起重机	1.2.2 .12	小车轨道直 线度	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式 起重机	1.2.2 .13	水平导向轮 在垂直轨道 和沿轨道方 向上的轴线 倾斜度公差	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式 起重机	1.2.2 .14	温湿度测量	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式 起重机	1.2.2 .15	漆膜总厚度	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式 起重机	1.2.2 .16	漆膜附着力	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式 起重机	1.2.2 .17	电压测量	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式 起重机	1.2.2 .18	电流测量	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式 起重机	1.2.2 .19	目测检验	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011 6.9.1		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式 起重机	1.2.2 .20	相对两轨道 测点之间的 高度差	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式 起重机	1.2.2 .21	绝缘电阻测 量	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式 起重机	1.2.2 .22	起升机构下 降制动距离	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式 起重机	1.2.2 .23	起重机跨度	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式 起重机	1.2.2 .24	车轮在垂直 平面内车轮 轴中心线倾 斜度	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式 起重机	1.2.2 .25	车轮在水平 投影面内车 轮轴中心线 倾斜度	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.2	通用桥式 起重机	1.2.2 .26	速度测量	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .1	速度测量	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .2	噪声测量	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .3	主梁上拱度 和悬臂上翘 度	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .4	主梁水平方 向弯曲度	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .5	主梁腹板（或 杆件）局部翘 曲	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .6	吊具起升高 度	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .7	垂直静挠度	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .8	小车车轮接 触点高度差	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .9	小车轨距	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .10	小车轨道中 心相对腹板 中心偏差	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .11	小车轨道任 一点处车轮 接触点高度 差	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .12	小车轨道直 线度	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .13	水平导向轮 在垂直轨道 和沿轨道方 向上上轴轨 线倾斜度公 差	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .14	水平导向轮 在垂直轨道 和沿轨道方 向上的轴线 倾斜度公差	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .15	温湿度测量	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .16	漆膜总厚度	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .17	漆膜附着力	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .18	电压测量	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .19	电流测量	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .20	目测检验	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011 6.9.1		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .21	相对两轨道 测点之间的 高度差 E	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .22	绝缘电阻测 量	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .23	起升机构下 降制动距离	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .24	起重机跨度	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .25	车轮在垂直 平面内车轮 轴中心线倾 斜度	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.3	通用门式 起重机	1.2.3 .26	车轮在水平 投影面内车 轮轴中心线 倾斜度	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.4	架桥机	1.2.4 .1	斜梯角度	市政架桥机安全使用技 术规程 JGJ 266-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.4	架桥机	1.2.4 .2	司机室照明 （电压、照 度）	市政架桥机安全使用技 术规程 JGJ 266-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.4	架桥机	1.2.4 .3	司机室（高 度、强度）	市政架桥机安全使用 技术规程 266-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.4	架桥机	1.2.4 .4	吊梁小车轨 道	《架桥机通用技术条 件》GB/T 26470-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.4	架桥机	1.2.4 .5	安全距离	市政架桥机安全使用技 术规程 JGJ 266-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.4	架桥机	1.2.4 .6	护栏（高度 、距离、强度）	市政架桥机安全使用技 术规程 JGJ 266-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.4	架桥机	1.2.4 .7	电气线路对 地绝缘电阻	《架桥机通用技术条 件》GB/T 26470-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.4	架桥机	1.2.4 .8	起重机运动 部分与建筑 物、设施、输 电线的安全 距离	《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2.4	架桥机	1.2.4.9	过孔走行试验（过孔平稳性、导梁跨中静扰度试验、悬臂扰度试验）	《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.4	架桥机	1.2.4.10	钢丝绳型号规格（直径、安装间距）	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.4	架桥机	1.2.4.11	钢丝绳安装固定（绳夹间距、高度差）	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.4	架桥机	1.2.4.12	钢丝绳直径	《架桥机安全规程》GB 26469-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.4	架桥机	1.2.4.13	钢丝绳缺陷（绳径变化量）	市政架桥机安全使用技术规程 JGJ 266-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.1	斜梯几何尺寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.2	吊钩	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.3	轨道安装精度	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.4	吊钩	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.5	塔身垂直度	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.6	接地保护	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.7	与输电线安全距离	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.8	与输电线安全距离	建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.9	与输电线安全距离	施工现场机械设备检查技术规范 JGJ 160-2016		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.10	与输电线安全距离	施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .11	与障碍物安全距离	塔式起重机安全规程 GB5144-2006		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .12	两塔机间架设距离	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .13	主肢结合处外表面阶差	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .14	主肢表面阶差	《建筑施工升降设备设施 检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .15	休息平台间距	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .16	休息平台间距	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .17	吊钩	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .18	吊钩缺陷	《建筑施工升降设备设施 检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .19	噪声	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .20	回转限位器	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .21	回转限位器	《建筑施工升降设备设施 检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .22	回转限位器	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .23	安全监控系统及数据传输	《塔式起重机安全监控 系统及数据传输规范》 GB/T 37366-2019		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .24	安装垂直度	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .25	导向滑轮或导套间隙	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .26	小车断绳保护装置	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.27	小车防坠落装置	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.28	幅度限位	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.29	平台走道	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.30	平台、走道	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.31	平衡重与压重	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.32	护圈尺寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.33	接地保护	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.34	接地电阻	起重设备安装工程施工验收规范 GB 50278-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.35	接地电阻	施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.36	接地电阻	建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.37	接地电阻	施工现场机械设备检查技术规范 JGJ 160-2016		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.38	接地电阻	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.39	斜梯的尺寸	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.40	标准节主肢阶差	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.41	梯子	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5.42	清轨板	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .43	爬升装置防 脱功能	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .44	直梯几何尺 寸	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .45	直梯护圈尺 寸	《建筑施工升降设备设 施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .46	直立梯尺寸	《建筑施工升降设备设 施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .47	空载试验	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .48	绝缘电阻	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .49	绝缘电阻	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .50	绝缘电阻	建设工程施工现场供用 电安全规范 GB 50194-2014		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .51	绝缘电阻	施工现场机械设备检查 技术规范 JGJ 160-2016		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .52	绝缘电阻	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .53	车轮缺陷	《建筑施工升降设备设 施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .54	轨道及其基 础(设计、布 置、敷设)	《塔式起重机设计规 范》GB/T 13752-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .55	轨道安装精 度	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .56	钢丝绳直径 减少量	《建筑施工升降设备设 施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .57	钢丝绳防脱 装置	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .58	钢丝绳防脱 装置	《建筑施工升降设备设 施检验标准》JGJ 305-2013		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .59	附着杆与水平面之间的倾斜角	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .60	附着装置	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.5	塔式起重机	1.2.5 .61	额定载荷试验	《塔式起重机》GB/T 5031-2019		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .1	与架空线最小距离	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .2	与输电线安全距离	建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-2014		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .3	与输电线安全距离	建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .4	与输电线的距离	施工现场机械设备检查技术规范 JGJ 160-2016		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .5	主要受力构件	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .6	信息标志与信号	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .7	升降机周围的间距	货用施工升降机 第 2 部分：运载装置不可进入的倾斜式升降机 GB 10054.2-2014		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .8	升降机周围的间距	《货用施工升降机 第 1 部分：运载装置可进入的升降机》GB 10054.1-2014		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .9	升降机和周围距离	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .10	升降通道防护装置	《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .11	吊笼门与平台间距	《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .12	吊笼门尺寸	《施工升降机 曳引式施工升降机》JB/T 13031-2017		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .13	吊笼顶部护栏	《齿轮齿条式人货两用 施工升降机安装质量检 验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .14	噪声	《施工升降机 曳引式 施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .15	地面防护围 栏	《施工升降机 曳引式 施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .16	坠落试验	《施工升降机安全使用 规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .17	坠落试验	《齿轮齿条式人货两用 施工升降机安装质量检 验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .18	垂直度	《施工升降机 曳引式 施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .19	基础	《齿轮齿条式人货两用 施工升降机安装质量检 验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .20	安全监控系统	《施工升降机安全监控 系统》GB/T 37537-2019		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .21	安全钩	《齿轮齿条式人货两用 施工升降机安装质量检 验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .22	对重导向及 轨道	《建筑施工升降设备设 施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .23	对重钢丝绳 防松绳装置	《齿轮齿条式人货两用 施工升降机安装质量检 验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .24	导轨架垂直 度	《齿轮齿条式人货两用 施工升降机安装质量检 验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .25	导轨阶差	《齿轮齿条式人货两用 施工升降机安装质量检 验规程》GB/T 33640-2017		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .26	层门尺寸	《齿轮齿条式人货两用 施工升降机安装质量检 验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .27	层门尺寸	《施工升降机 曳引式 施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .28	报警装置	《施工升降机 曳引式 施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .29	接地电阻	施工现场临时用电安全 技术规范 JGJ46-2005		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .30	接地电阻	建设工程施工现场供用 电安全规范 GB 50194-2014		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .31	接地电阻	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .32	施工升降机 周围间距	《施工升降机 曳引式 施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .33	机械传动装 置	《施工升降机安全使用 规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .34	极限开关	《齿轮齿条式人货两用 施工升降机安装质量检 验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .35	楼层平台侧 面与吊笼或 层门之间间 距	《建筑施升降设备设 施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .36	滑轮防绳脱 槽措施	《建筑施升降设备设 施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .37	照度装置照 度	《施工升降机 曳引式 施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .38	紧急出口门	《施工升降机 曳引式 施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .39	绝缘电阻	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .40	自由端高度	《建筑施工升降设备设 施检验标准》JGJ 305-2013		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .41	行程限位开 关	《施工升降机 曳引式 施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .42	超载检测装 置	《施工升降机安全使用 规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .43	超载检测装 置	《施工升降机 曳引式 施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .44	越程余量	《施工升降机 曳引式 施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .45	越程距离	《齿轮齿条式人货两用 施工升降机安装质量检 验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .46	钢丝绳	《施工升降机 曳引式 施工升降机》JB/T 13031-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .47	钢丝绳及其 相关部件	《施工升降机安全使用 规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .48	防护围栏	《齿轮齿条式人货两用 施工升降机安装质量检 验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .49	附着装置	《施工升降机安全使用 规程》GB/T 34023-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.6	施工升降机	1.2.6 .50	附着装置	《齿轮齿条式人货两用 施工升降机安装质量检 验规程》GB/T 33640-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起 重机	1.2.7 .1	空载试验	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起 重机	1.2.7 .2	安全操作距 离	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起 重机	1.2.7 .3	行程开关与 极限开关（安 装位置、动作 距离）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .4	安全操作距 离	集装箱正面吊运起重机 安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .5	卷筒凸缘尺 寸	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .6	行程开关与 极限开关（安 装位置、动作 距离）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .7	制动器	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .8	空载试验	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .9	空载试验	集装箱正面吊运起重机 试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .10	安全操作距 离	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .11	空载试验	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .12	制动器缺陷 （裂纹、磨损 厚度）	集装箱正面吊运起重机 试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .13	制动器缺陷 （裂纹、磨损 厚度）	集装箱正面吊运起重机 安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .14	制动器缺陷 （裂纹、磨损 厚度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .15	制动器缺陷 （裂纹、磨损 厚度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .16	制动器缺陷 （裂纹、磨损 厚度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .17	力矩限制试 验	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .18	力矩限制试 验	集装箱正面吊运起重机 安全规程 GB/T 17992-2008		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .19	力矩限制试 验	集装箱正面吊运起重 机试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .20	力矩限制试 验	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .21	力矩限制试 验	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .22	动载静载液 压系统密封 性	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .23	动载静载液 压系统密封 性	集装箱正面吊运起重 机试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .24	动载静载液 压系统密封 性	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .25	动载静载液 压系统密封 性	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .26	动载静载液 压系统密封 性	集装箱正面吊运起重 机安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .27	卷筒缺陷（裂 纹、磨损厚 度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .28	卷筒缺陷（裂 纹、磨损厚 度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .29	卷筒缺陷（裂 纹、磨损厚 度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .30	卷筒缺陷（裂 纹、磨损厚 度）	集装箱正面吊运起重 机试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .31	卷筒缺陷（裂 纹、磨损厚 度）	集装箱正面吊运起重 机安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .32	司机室尺寸	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .33	司机室照度	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .34	司机室照度	起重设备安装工程施工 验收规范 GB 50278-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .35	司机室照明 （电压、照 度）	集装箱正面吊运起重机 安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .36	司机室照明 （电压、照 度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .37	司机室照明 （电压、照 度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .38	司机室照明 （电压、照 度）	集装箱正面吊运起重机 试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .39	司机室照明 （电压、照 度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .40	吊钩磨损量、 开口度	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .41	吊钩磨损量、 开口度	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .42	吊钩缺陷（磨 损量、开口 度、扭转变形 度）	集装箱正面吊运起重机 试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .43	吊钩缺陷（磨 损量、开口 度、扭转变形 度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .44	吊钩缺陷（磨 损量、开口 度、扭转变形 度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .45	吊钩缺陷（磨 损量、开口 度、扭转变形 度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .46	吊钩缺陷（磨 损量、开口 度、扭转变形 度）	集装箱正面吊运起重机 安全规程 GB/T 17992-2008		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99号2号厂房6楼606室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .47	噪音	流动式起重机 作业噪 声限值及测量方法 GB/T 20062-2017		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .48	安全操作距 离	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .49	安全操作距 离	集装箱正面吊运起重机 试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .50	滑轮磨损量	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .51	滑轮磨损量	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .52	滑轮缺陷（裂 纹、磨损厚 度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .53	滑轮缺陷（裂 纹、磨损厚 度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .54	滑轮缺陷（裂 纹、磨损厚 度）	集装箱正面吊运起重机 安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .55	滑轮缺陷（裂 纹、磨损厚 度）	集装箱正面吊运起重机 试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .56	滑轮缺陷（裂 纹、磨损厚 度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .57	环境条件(温 度、风速)	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .58	环境条件(温 度、风速)	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .59	环境条件(温 度、风速)	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .60	环境条件(温 度、风速)	集装箱正面吊运起重机 试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .61	环境条件(温 度、风速)	集装箱正面吊运起重机 安全规程 GB/T 17992-2008		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .62	空载试验	集装箱正面吊运起重机 安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .63	绝缘电阻	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .64	绝缘电阻	集装箱正面吊运起重机 安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .65	绝缘电阻	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .66	绝缘电阻	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .67	绝缘电阻	集装箱正面吊运起重机 试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .68	行程开关与 极限开关（安 装位置、动作 距离）	集装箱正面吊运起重机 安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .69	行程开关与 极限开关（安 装位置、动作 距离）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .70	行程开关与 极限开关（安 装位置、动作 距离）	集装箱正面吊运起重机 试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .71	超载检测装 置	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .72	超载检测装 置	集装箱正面吊运起重机 试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .73	超载检测装 置	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .74	超载检测装 置	集装箱正面吊运起重机 安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .75	超载检测装 置	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .76	跑偏量测定	履带起重机安全规程 JG 5055-1994		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .77	钢丝绳型号 规格（直径）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .78	钢丝绳型号 规格（直径）	集装箱正面吊运起重机 试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .79	钢丝绳型号 规格（直径）	集装箱正面吊运起重机 安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .80	钢丝绳型号 规格（直径）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .81	钢丝绳型号 规格（直径）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .82	钢丝绳缺陷 （直径变化 量）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .83	钢丝绳缺陷 （直径变化 量）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .84	钢丝绳缺陷 （直径变化 量）	集装箱正面吊运起重机 试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .85	钢丝绳缺陷 （直径变化 量）	集装箱正面吊运起重机 安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .86	钢丝绳缺陷 （直径变化 量）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .87	钢丝绳防脱 保护装置（间 隙、高度差）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .88	钢丝绳防脱 保护装置（间 隙、高度差）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .89	钢丝绳防脱 保护装置（间 隙、高度差）	集装箱正面吊运起重机 安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .90	钢丝绳防脱 保护装置（间 隙、高度差）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .91	钢丝绳防脱 保护装置（间 隙、高度差）	集装箱正面吊运起重机 试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .92	集装箱吊具 专项保护装 置	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .93	集装箱吊具 专项保护装 置	集装箱正面吊运起重机 安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .94	集装箱吊具 专项保护装 置	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .95	集装箱吊具 专项保护装 置	集装箱正面吊运起重机 试验方法 GB/T 16905-1997		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .96	集装箱吊具 专项保护装 置	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .97	额定载荷试 验	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .98	额定载荷试 验	汽车起重机 JB/T 9738-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .99	额定载荷试 验	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .100	额定载荷试 验	集装箱正面吊运起重机 安全规程 GB/T 17992-2008		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .101	额定载荷试 验	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		新增
1	其他	1.2	特种设备	1.2.7	流动式起重 机	1.2.7 .102	额定载荷试 验	集装箱正面吊运起重机 试验方法 GB/T 16905-1997		新增
2	建设(地质勘 察、公路交 通、水利)工 程质量检测	2.1	工程设 备-建 筑施工 机具及 安全防 护用品	2.1.1	附着式升 降脚手架	2.1.1 .1	主框架(高 差、垂直偏 差、螺栓孔中 心偏差)	建筑施工附着式升降脚 手架安全技术规程 DBJ/T 15-233-2021		新增
2	建设(地质勘 察、公路交 通、水利)工 程质量检测	2.1	工程设 备-建 筑施工 机具及	2.1.1	附着式升 降脚手架	2.1.1 .2	水平支承桁 架尺寸(高 度、节点板厚 度、长度)	建筑施工附着式升降脚 手架安全技术规程 DBJ/T 15-233-2021		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			安全防护用品							
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.1	附着式升降脚手架	2.1.1.3	架体构造尺寸(高度、宽度、跨度、架体外侧距离、水平悬挑长度,全高与跨度乘积)	建筑施工附着式升降脚手架安全技术规程 DBJ/T 15-233-2021		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.1	附着式升降脚手架	2.1.1.4	防倾装置(导向件间距、间隙)	建筑施工附着式升降脚手架安全技术规程 DBJ/T 15-233-2021		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.1	附着式升降脚手架	2.1.1.5	架体安全防护(安全网网目密度、护栏高度、挡脚板高度)	建筑施工用附着式升降作业安全防护平台 JG/T 546-2019		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.1	附着式升降脚手架	2.1.1.6	绝缘电阻	建筑施工用附着式升降作业安全防护平台 JG/T 546-2019		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.1	附着式升降脚手架	2.1.1.7	附墙支座(螺栓长度、垫板尺寸)	建筑施工附着式升降脚手架安全技术规程 DBJ/T 15-233-2021		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.1	附着式升降脚手架	2.1.1.8	主要承力构件(几何尺寸、直线度、平行度、裂纹)	建筑施工附着式升降脚手架安全技术规程 DBJ/T 15-233-2021		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.1	附着式升降脚手架	2.1.1.9	升降操作(高差)	建筑施工附着式升降脚手架安全技术规程 DBJ/T 15-233-2021		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.1	附着式升降脚手架	2.1.1.10	防坠落装置(承载能力、制动距离)	建筑施工附着式升降脚手架安全技术规程 DBJ/T 15-233-2021		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.1	附着式升降脚手架	2.1.1.11	防倾装置(导向件间距、间隙)	建筑施工用附着式升降作业安全防护平台 JG/T 546-2019		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.1	附着式升降脚手架	2.1.1.12	架体构造尺寸(高度、宽度、跨度、架体外侧距离、水平悬挑长度, 全高与跨度乘积)	建筑施工用附着式升降作业安全防护平台 JG/T 546-2019		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.1	附着式升降脚手架	2.1.1.13	架体安全防护(安全网网目密度、护栏高度、挡脚板高度)	建筑施工附着式升降脚手架安全技术规程 DBJ/T 15-233-2021		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.1	附着式升降脚手架	2.1.1.14	架体(悬臂高度、立杆横距、步距、剪刀撑斜杆水平夹角、斜拉杆水平夹角)	建筑施工用附着式升降作业安全防护平台 JG/T 546-2019		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.1	附着式升降脚手架	2.1.1.15	主要承力构件(几何尺寸、直线度、平行度、裂纹)	建筑施工用附着式升降作业安全防护平台 JG/T 546-2019		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.1	附着式升降脚手架	2.1.1.16	扣件螺栓拧紧力矩	建筑施工用附着式升降作业安全防护平台 JG/T 546-2019		新增
2	建设(地质勘察、公路交	2.1	工程设备-建	2.1.1	附着式升降脚手架	2.1.1.17	架体(悬臂高度、立杆横	建筑施工附着式升降脚手架安全技术规程		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	通、水利）工 程质量检测		筑施工 机具及 安全防护用品				距、步距、剪刀撑斜杆水平夹角、斜拉杆水平夹角)	DBJ/T 15-233-2021		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 质量检测	2.1	工程设 备-建 筑施工 机具及 安全防护用品	2.1.1	附着式升 降脚手架	2.1.1 .18	接地电阻	建筑施工附着式升降脚 手架安全技术规程 DBJ/T 15-233-2021		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 质量检测	2.1	工程设 备-建 筑施工 机具及 安全防护用品	2.1.1	附着式升 降脚手架	2.1.1 .19	安装平台(水 平精度、承载 能力)	建筑施工用附着式升降 作业安全防护平台 JG/T 546-2019		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 质量检测	2.1	工程设 备-建 筑施工 机具及 安全防护用品	2.1.1	附着式升 降脚手架	2.1.1 .20	主框架(高 差、垂直偏 差、螺栓孔中 心偏差)	建筑施工用附着式升降 作业安全防护平台 JG/T 546-2019		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 质量检测	2.1	工程设 备-建 筑施工 机具及 安全防护用品	2.1.1	附着式升 降脚手架	2.1.1 .21	防坠落装置 (承载能力、 制动距离)	建筑施工用附着式升降 作业安全防护平台 JG/T 546-2019		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 质量检测	2.1	工程设 备-建 筑施工 机具及 安全防护用品	2.1.1	附着式升 降脚手架	2.1.1 .22	水平支承桁 架尺寸(高 度)	建筑施工用附着式升降 作业安全防护平台 JG/T 546-2019		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 质量检测	2.1	工程设 备-建 筑施工 机具及 安全防护用品	2.1.1	附着式升 降脚手架	2.1.1 .23	同步控制装 置试验	建筑施工用附着式升降 作业安全防护平台 JG/T 546-2019		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 质量检测	2.1	工程设 备-建 筑施工 机具及 安全防	2.1.1	附着式升 降脚手架	2.1.1 .24	安装平台(水 平精度、承载 能力)	建筑施工附着式升降脚 手架安全技术规程 DBJ/T 15-233-2021		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			护用品							
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.1	附着式升降脚手架	2.1.1.25	附墙支座（螺栓长度、垫板尺寸）	建筑施工用附着式升降作业安全防护平台 JG/T 546-2019		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.1	钢丝绳型号规格（直径）	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.2	起升机构强度试验	高处作业吊篮 GB19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.3	平台动载试验	高处作业吊篮 GB19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.4	工作环境（温度、相对湿度、风速）	《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》JB/T 11699-2013		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.5	电气保护（过载、短路、断错相，环路阻抗，漏电保护）	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.6	绝缘电阻	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.7	悬吊平台强度试验	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.8	平台额定载重量试验	高处作业吊篮 GB19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.9	作业环境	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.10	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB6067.1-2010		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.11	手动提升机操作力	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.12	制动器设置（制动力矩）	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.13	平台倾斜角度	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工	2.1	工程设备-建筑施工	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.14	手动滑降装置（滑降速度）	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	程质量检测		机具及 安全防护用品							
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 质量检测	2.1	工程设 备-建 筑施工 机具及 安全防护用品	2.1.2	高处作业 吊篮	2.1.2 .15	绝缘电阻	《高处作业吊篮安装、 拆卸、使用技术规程》 JB/T 11699-2013		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 质量检测	2.1	工程设 备-建 筑施工 机具及 安全防护用品	2.1.2	高处作业 吊篮	2.1.2 .16	悬吊平台尺寸(宽度、护 栏高度、挡板 高度, 间隙与 排水孔直径)	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 质量检测	2.1	工程设 备-建 筑施工 机具及 安全防护用品	2.1.2	高处作业 吊篮	2.1.2 .17	松绳保护装 置	高处作业吊篮 GB19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 质量检测	2.1	工程设 备-建 筑施工 机具及 安全防护用品	2.1.2	高处作业 吊篮	2.1.2 .18	滑轮缺陷(裂 纹、磨损厚 度)	起重机械安全规程 第 1 部分: 总则 GB6067. 1-2010		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 质量检测	2.1	工程设 备-建 筑施工 机具及 安全防护用品	2.1.2	高处作业 吊篮	2.1.2 .19	配重(质量与 数量)	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 质量检测	2.1	工程设 备-建 筑施工 机具及 安全防护用品	2.1.2	高处作业 吊篮	2.1.2 .20	钢丝绳安装 (安全圈数及 高度差)	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 质量检测	2.1	工程设 备-建 筑施工 机具及 安全防护用品	2.1.2	高处作业 吊篮	2.1.2 .21	锁绳角度	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.22	防坠落装置动作特性	高处作业吊篮 GB19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.23	起升机构静载试验	高处作业吊篮 GB19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.24	主要结构件(几何尺寸、直线度、平行度、磨损厚度、裂纹)	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.25	起升机构动载试验	高处作业吊篮 GB19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.26	接地电阻	《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》JB/T 11699-2013		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.27	悬挂机构抗倾覆性能	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.28	制动器缺陷(裂纹、磨损厚度)	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB6067.1-2010		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工	2.1	工程设备-建筑施工	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.29	螺栓连接(规格、预紧力矩)	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	程质量检测		机具及 安全防护用品							
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 质量检测	2.1	工程设 备-建 筑施工 机具及 安全防护用品	2.1.2	高处作业 吊篮	2.1.2 .30	漏电保护（动 作特性）	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 质量检测	2.1	工程设 备-建 筑施工 机具及 安全防护用品	2.1.2	高处作业 吊篮	2.1.2 .31	防倾斜装置	高处作业吊篮 GB19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 质量检测	2.1	工程设 备-建 筑施工 机具及 安全防护用品	2.1.2	高处作业 吊篮	2.1.2 .32	钢丝绳防脱 保护装置（间 隙、高度差）	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 质量检测	2.1	工程设 备-建 筑施工 机具及 安全防护用品	2.1.2	高处作业 吊篮	2.1.2 .33	行程限位装 置（安装位 置、动作距 离）	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 质量检测	2.1	工程设 备-建 筑施工 机具及 安全防护用品	2.1.2	高处作业 吊篮	2.1.2 .34	制动距离	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 质量检测	2.1	工程设 备-建 筑施工 机具及 安全防护用品	2.1.2	高处作业 吊篮	2.1.2 .35	制动器缺陷 （裂纹、磨损 厚度）	高处作业吊篮 GB19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 质量检测	2.1	工程设 备-建 筑施工 机具及 安全防护用品	2.1.2	高处作业 吊篮	2.1.2 .36	销轴连接 （轴、孔直 径）	建筑施工升降设备设施 检验标准 JGJ 305-2013		新增

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司

检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

领域数：2 类别数：3 对象数：11 参数数：424

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.37	悬挂装置静载试验	高处作业吊篮 GB19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.38	超载保护装置	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.39	额定速度	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.40	接地保护（接地电阻、导通性）	《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017		新增
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.1.2	高处作业吊篮	2.1.2.41	安全距离	起重机械安全规程 第 1 部分：总则 GB6067.1-2010		新增

以下空白

批准广东百鸿检验检测有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：202419120195

审批日期:2024 年 07 月 19 日 有效日期:2030 年 07 月 18 日

所属单位名称：广东百鸿检验检测有限公司
检验检测场所名称：广东百鸿检验检测有限公司
检验检测场所地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室
检验检测地址：广东省韶关市武江区沐阳大道（临）99 号 2 号厂房 6 楼 606 室

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	刘帅	中级技术职称	特种设备,安全防护用品与施工用具,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2024 年 07 月 19 日	新增
2	徐征	中级技术职称	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,特种设备,安全防护用品与施工用具	2024 年 07 月 19 日	新增
3	李从喜	未评定	安全防护用品与施工用具,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,特种设备	2024 年 07 月 19 日	新增
4	范晓亮	中级技术职称	特种设备,安全防护用品与施工用具,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2024 年 07 月 19 日	新增

以下空白