检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202419120821

机构名称：广州继善建筑技术有限公司

发证日期：2025年11月11日

有效期至：2030年01月07日

发证机关：广东省市场监督管理局

新增项目

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广州继善建筑技术有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202419120821

审批日期:2025 年 11 月 11 日　　有效日期:2030 年 01 月 07 日

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.1.1	混凝土强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.1	体积密度	天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.2	吸水率	天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.3	压缩强度	天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验 GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-地基与基础	1.3.1	地基	1.3.1.1	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-地基与基础	1.3.2	基桩	1.3.2.1	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-地基与基础	1.3.2	基桩	1.3.2.2	桩身混凝土强度（钻芯法）	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程环境-建筑物理及节能	1.4.1	声	1.4.1.1	噪声	民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程环境-建筑物理及节能	1.4.2	光	1.4.2.1	光通量	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程环境-建筑物理及节能	1.4.2	光	1.4.2.2	光通量	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程环境-建筑物理及节能	1.4.2	光	1.4.2.3	显色指数	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程环境-建筑物理及节能	1.4.2	光	1.4.2.4	色温	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程环境-建筑物理及节能	1.4.2	光	1.4.2.5	灯具效率	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程环境-建筑物理及节能	1.4.3	玻璃	1.4.3.1	尺寸偏差	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	工程环境-建筑物理及节能	1.4.3	玻璃	1.4.3.2	厚度偏差	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程环境-建筑物理及节能	1.4.3	玻璃	1.4.3.3	弯曲度	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石材	1.5.1.1	吸水率	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石材	1.5.1.2	吸水率	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石材	1.5.1.3	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石材	1.5.1.4	吸水率	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石材	1.5.1.5	吸水率	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石材	1.5.1.6	压缩强度	合成石材试验方法 第 3 部分：压缩强度的测定 GB/T 35160.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石材	1.5.1.7	尺寸偏差	干挂饰面石材 GB/T 32834-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石材	1.5.1.8	弯曲强度	建筑装饰用仿自然面艺术石 JC/T 2087-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石材	1.5.1.9	外观	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石材	1.5.1.10	压缩强度	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石材	1.5.1.11	弯曲强度	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石材	1.5.1.12	饱和抗压强度	《天然饰面石材试验方法 第 2 部分干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》 GB/T9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石材	1.5.1.13	抗折强度	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石材	1.5.1.14	压缩强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石材	1.5.1.15	尺寸偏差	人造石 JC/T 908-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石材	1.5.1.16	吸水率	合成石材试验方法 第 1 部分：密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石材	1.5.1.17	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石材	1.5.1.18	抗折强度	超薄石材复合板 GB/T 29059-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石材	1.5.1.19	尺寸偏差	广场路面用天然石材 JC/T 2114-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石材	1.5.1.20	弯曲强度	合成石材试验方法 第 2 部分：弯曲强度的测定 GB/T35160.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石材	1.5.1.21	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石材	1.5.1.22	弯曲强度	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石材	1.5.1.23	压缩强度	人造石 JC/T 908-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石材	1.5.1.24	饱和吸水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石材	1.5.1.25	体积密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.1	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.2	硫化物及硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.3	紧密密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.4	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.5	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.6	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.7	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.8	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.9	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.10	硫化物和硫酸盐含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.11	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.12	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.13	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.14	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.15	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.16	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.17	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.18	压碎指标	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.19	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.20	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.21	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.22	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.23	颗粒级配	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.24	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.25	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.26	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.27	氯离子含量	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.28	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.29	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.30	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.31	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.32	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.33	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.34	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.35	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.36	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.37	表干密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.38	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.39	毛体积密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.40	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.41	毛体积密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.42	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.43	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.44	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.45	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.46	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.47	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石(粗集料)	1.5.2.48	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	外加剂和无机防水材料	1.5.3.1	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	外加剂和无机防水材料	1.5.3.2	抗压强度/抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	混凝土	1.5.4.1	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	混凝土	1.5.4.2	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	混凝土	1.5.4.3	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	灯具及其附件	1.5.5.1	色差异	嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	灯具及其附件	1.5.5.2	灯具的光输出比（LOR）/光通输出比（灯具）（LOR）/灯具效率	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	灯具及其附件	1.5.5.3	功率因数试验	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	灯具及其附件	1.5.5.4	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	灯具及其附件	1.5.5.5	光通量	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	灯具及其附件	1.5.5.6	光通量	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	灯具及其附件	1.5.5.7	相关色温	嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	灯具及其附件	1.5.5.8	显色指数	嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	灯具及其附件	1.5.5.9	亮度测量	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	灯具及其附件	1.5.5.10	灯具的输入电流谐波试验	电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)GB 17625.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	灯具及其附件	1.5.5.11	灯具的光输出比（LOR）/光通输出比（灯具）（LOR）/灯具效率	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	灯具及其附件	1.5.5.12	功率因数	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	灯具及其附件	1.5.5.13	灯具相关色温	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	灯具及其附件	1.5.5.14	功率	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	灯具及其附件	1.5.5.15	谐波电流	电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)GB 17625.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	灯具及其附件	1.5.5.16	亮度测量	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	灯具及其附件	1.5.5.17	灯具显色指数	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	灯具及其附件	1.5.5.18	外形尺寸	道路照明用 LED 灯 性能要求 GB/T 24907-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	灯具及其附件	1.5.5.19	照度测量	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	灯具及其附件	1.5.5.20	照度测量	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	灯具及其附件	1.5.5.21	光效/初始光效/灯具效能	嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.1	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.2	尺寸	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.3	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.4	抗拉强度	焊接接头拉伸试验方法 GB/T 2651-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.5	屈服强度/上屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.6	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.7	尺寸	碳素结构钢 GB/T700-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.8	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.9	尺寸	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带 GB/T 3274-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.10	尺寸	连续热浸镀层钢板和钢带尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 25052-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.11	尺寸	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.12	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.13	尺寸	结构用冷弯空心型钢 GB/T 6728-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.14	尺寸	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.15	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.16	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.17	断后伸长率/伸长率	金属材料 拉伸试验 第 2 部分：高温试验方法 GB/T 228.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.18	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.19	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.20	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.21	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.22	尺寸	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.23	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.24	重量偏差	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.25	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.26	屈强比(ReH/Rm)	建筑结构用钢板 GB/T 19879-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.27	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.28	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.29	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.30	弯曲	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.31	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.32	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.33	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.34	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.35	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.36	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.37	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.38	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.39	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.40	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢材钢筋及焊接接头	1.5.6.41	强屈比（Rm/Rp0.2）	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	交通安全设施	1.5.7.1	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	砂浆/保温砂浆	1.5.8.1	抗压强度	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	砂浆/保温砂浆	1.5.8.2	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	砂浆/保温砂浆	1.5.8.3	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	砂浆/保温砂浆	1.5.8.4	堆积密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	砂浆/保温砂浆	1.5.8.5	干密度	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	砂浆/保温砂浆	1.5.8.6	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	砂浆/保温砂浆	1.5.8.7	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	砂浆/保温砂浆	1.5.8.8	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	砂浆/保温砂浆	1.5.8.9	抗压强度	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	砂浆/保温砂浆	1.5.8.10	堆积密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	砂浆/保温砂浆	1.5.8.11	干密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	砂浆/保温砂浆	1.5.8.12	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	砂浆/保温砂浆	1.5.8.13	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	砂浆/保温砂浆	1.5.8.14	密度	膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	砂浆/保温砂浆	1.5.8.15	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	砂浆/保温砂浆	1.5.8.16	干表观密度	膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.9	混凝土预制构件	1.5.9.1	尺寸偏差	装配式混凝土建筑用预制部品通用技术条件 GB/T 40399-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.10	路面砖	1.5.10.1	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.10	路面砖	1.5.10.2	吸水率	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.10	路面砖	1.5.10.3	尺寸偏差	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.10	路面砖	1.5.10.4	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.10	路面砖	1.5.10.5	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.10	路面砖	1.5.10.6	抗压强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.10	路面砖	1.5.10.7	抗折强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.10	路面砖	1.5.10.8	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.10	路面砖	1.5.10.9	尺寸偏差	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.10	路面砖	1.5.10.10	外观质量	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.1	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.2	活性指数/抗压强度比	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.3	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.4	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.5	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.6	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.7	细度	石灰石粉混凝土 GB/T30190-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.8	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.9	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.10	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.11	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.12	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.13	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.14	流动度/流动度比	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.15	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.16	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.17	烧失量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.18	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.19	活性指数	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.20	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.21	需水量比	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.22	MB 值/亚甲蓝值	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.23	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.24	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.25	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.26	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.27	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.28	比表面积	高强高性能混凝土用矿物外加剂　GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.29	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.30	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.31	含水量/含水率	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.32	氯离子	水泥原料中氯离子的化学分析方法 JC/T 420-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.33	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	水泥与掺合料	1.5.11.34	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.12	建筑板材	1.5.12.1	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.13	钢筋机械连接及套筒	1.5.13.1	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.13	钢筋机械连接及套筒	1.5.13.2	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.13	钢筋机械连接及套筒	1.5.13.3	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砌墙砖和砌块	1.5.14.1	抗压强度	非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砌墙砖和砌块	1.5.14.2	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砌墙砖和砌块	1.5.14.3	外观质量	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砌墙砖和砌块	1.5.14.4	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砌墙砖和砌块	1.5.14.5	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砌墙砖和砌块	1.5.14.6	尺寸偏差	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砌墙砖和砌块	1.5.14.7	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砌墙砖和砌块	1.5.14.8	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砌墙砖和砌块	1.5.14.9	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砌墙砖和砌块	1.5.14.10	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砌墙砖和砌块	1.5.14.11	抗压强度	排水工程混凝土模块砌体结构技术规程 CJJ/T 230-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砌墙砖和砌块	1.5.14.12	抗压强度	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砌墙砖和砌块	1.5.14.13	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砌墙砖和砌块	1.5.14.14	抗压强度	装饰混凝土砖 GB/T 24493-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砌墙砖和砌块	1.5.14.15	抗压强度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砌墙砖和砌块	1.5.14.16	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砌墙砖和砌块	1.5.14.17	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砌墙砖和砌块	1.5.14.18	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砌墙砖和砌块	1.5.14.19	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	砌墙砖和砌块	1.5.14.20	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.15	砂（细集料	1.5.15.1	MB 值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.15	砂（细集料	1.5.15.2	细度模数	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.16	电光源及其附件	1.5.16.1	相关色温	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.16	电光源及其附件	1.5.16.2	光通量	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.16	电光源及其附件	1.5.16.3	谐波电流	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.16	电光源及其附件	1.5.16.4	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.16	电光源及其附件	1.5.16.5	显色指数	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.16	电光源及其附件	1.5.16.6	电压	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.16	电光源及其附件	1.5.16.7	谐波电流	电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)GB 17625.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.16	电光源及其附件	1.5.16.8	色品坐标/色容差 SCDM	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.16	电光源及其附件	1.5.16.9	功率	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.16	电光源及其附件	1.5.16.10	电流	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.16	电光源及其附件	1.5.16.11	功率因数	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.1	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.2	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.3	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.4	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.5	有机物（有机质）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.6	泥块含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.7	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.8	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.9	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.10	硫化物及硫酸盐含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.11	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.12	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.13	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.14	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.15	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.16	含泥量	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.17	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.18	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.19	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.20	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.21	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.22	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.23	吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.24	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.25	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.26	石粉含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.27	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.28	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.29	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.30	紧密密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.31	紧装密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.32	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.33	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.34	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.35	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.36	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.37	含泥量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.38	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.39	含水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.40	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.41	坚固性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.42	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.43	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.44	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.45	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.46	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.47	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.48	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.49	颗粒级配和细度模数	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.50	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.51	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.52	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.53	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.54	有机物（有机质）含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.55	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.56	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.57	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.58	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.59	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.60	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.61	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	砂(细集料	1.5.17.62	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.18	材料防火阻燃性能	1.5.18.1	燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.18	材料防火阻燃性能	1.5.18.2	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.18	材料防火阻燃性能	1.5.18.3	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	水泥混凝土	1.6.1.1	拌合物水溶性氯离子含量（快速法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	水泥混凝土	1.6.1.2	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	水泥混凝土	1.6.1.3	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	水泥混凝土	1.6.1.4	水溶性氯离子含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	水泥混凝土	1.6.1.5	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.2	砖及砌体构件	1.6.2.1	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-工程材料	1.6.2	砖及砌体构件	1.6.2.2	抗压强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.2	砖及砌体构件	1.6.2.3	体积密度	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	土	1.6.3.1	易溶盐总量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	土	1.6.3.2	易溶盐总量	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.4	岩石	1.6.4.1	劈裂强度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.4	岩石	1.6.4.2	软化系数	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.4	岩石	1.6.4.3	岩石单轴抗压强度	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.4	岩石	1.6.4.4	毛体积密度（量积法）	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-工程材料	1.6.4	岩石	1.6.4.5	毛体积密度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.4	岩石	1.6.4.6	密度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.4	岩石	1.6.4.7	吸水性	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.4	岩石	1.6.4.8	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.4	岩石	1.6.4.9	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	水泥	1.6.5.1	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	水泥	1.6.5.2	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	水泥	1.6.5.3	胶砂强度(ISO 法)	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	水泥	1.6.5.4	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	水泥	1.6.5.5	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	水泥	1.6.5.6	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	水泥	1.6.5.7	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	水泥	1.6.5.8	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	水泥	1.6.5.9	氯离子含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.6	砂浆	1.6.6.1	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-工程结构及构配件	1.7.1	混凝土结构	1.7.1.1	尺寸偏差	预制混凝土楼梯 JG/T 562-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-工程结构及构配件	1.7.1	混凝土结构	1.7.1.2	套筒灌浆饱满性（预埋钢丝拉拔法）	装配式混凝土结构套筒灌浆质量检测技术规程 T/CECS		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							683-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-工程结构及构配件	1.7.1	混凝土结构	1.7.1.3	结构性能	预制混凝土楼梯 JG/T 562-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-工程结构及构配件	1.7.1	混凝土结构	1.7.1.4	外观质量	预制混凝土楼梯 JG/T 562-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-工程结构及构配件	1.7.1	混凝土结构	1.7.1.5	结合面粗糙度（测深尺法）	装配式住宅建筑检测技术标准　JGJT 485-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-工程结构及构配件	1.7.1	混凝土结构	1.7.1.6	构件尺寸	装配式混凝土结构检测技术标准 DBJ/T 15-199-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-工程结构及构配件	1.7.1	混凝土结构	1.7.1.7	灌浆套筒及预留钢筋中心线位置偏差坐标定位法检测	装配式混凝土结构检测技术标准 DBJ/T 15-199-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-工程结构及构配件	1.7.1	混凝土结构	1.7.1.8	保护层厚度	装配式混凝土结构检测技术标准 DBJ/T 15-199-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-工程结构及构配件	1.7.1	混凝土结构	1.7.1.9	粗糙面凹凸深度	《装配式混凝土结构检测技术标准》DBJ/T15-199-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-工程结构及构配件	1.7.1	混凝土结构	1.7.1.10	隔墙冲击试验	《装配式混凝土结构检测技术标准》DBJ/T15-199-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.1	无机玻璃钢风管制作的允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.2	室内温湿度	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.3	滤毒风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.4	风机减振台座制作安装允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.5	清洁风量	工业通风机现场性能试验 GB/T 10178-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.6	法兰制作的允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.7	空调机安装的允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系	1.8.1.8	清洁风量	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				统					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.9	滤毒风量	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.10	风管安装的允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.11	风口制作的允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.12	防烟排烟部件制作与安装	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.13	室内温湿度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.14	金属风管制作的允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.15	密闭阀门安装允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系	1.8.1.16	清洁风量	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				统					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.17	过滤吸收器安装的允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.18	防护通风控制、显示功能（切换时间）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.19	清洁风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.20	通风管线安装	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.21	纸除尘器安装的允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.22	油网滤尘器安装的允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.23	风口安装的允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系	1.8.1.24	金属风管漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				统					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.25	通风与空调系统总风量	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.26	滤毒风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB/T 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.27	滤毒风量	工业通风机现场性能试验 GB/T 10178-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.28	金属风管钢板厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.29	通风机安装的允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.30	减振器安装允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系统	1.8.1.31	滤毒风量	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.1	人防工程防护通风系	1.8.1.32	清洁风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB/T 50243-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				统					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.1	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.2	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.3	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.4	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.5	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.6	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.7	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.8	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.9	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.10	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.11	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.12	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.13	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表 GB/T 1800.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.14	密封件质量（接口数量及型式）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.15	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控	1.8.2.16	密闭性能（胶条压缩量）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				门			测标准 RFJ 04-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.17	密闭性能（门扇、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.18	平整度（门扇内表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.19	平整度（门扇支撑面、门框支承板承压面、门框外侧表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.20	开关锁时间	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.21	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.22	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.23	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.24	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.25	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.26	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.27	焊缝质量	金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T 3323-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.28	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.29	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.30	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.31	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.32	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.33	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.34	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.35	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.36	电动启闭门、开关锁时间	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.37	相邻门扇中缝间隙偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.38	胶板剥离强度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.39	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.40	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.41	门扇刚度（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.42	门扇刚度（门扇肋板尺寸、分布偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.43	门扇刚度（面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.44	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.45	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.46	门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.47	门扇、门框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.48	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.49	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差　GB/T 709-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.50	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.2	人防工程电控门	1.8.2.51	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.3	人防工程地铁隧道防淹门	1.8.3.1	启闭性能	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.3	人防工程地铁隧道防淹门	1.8.3.2	开关门时间试验	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.3	人防工程地铁隧道防淹门	1.8.3.3	手动关门力试验	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.3	人防工程地铁隧道防淹门	1.8.3.4	水密性能	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.3	人防工程地铁隧道防	1.8.3.5	组装尺寸	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				淹门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.3	人防工程地铁隧道防淹门	1.8.3.6	装配允许偏差	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.4	城乡道路路灯	1.8.4.1	功率密度	城市道路照明设计标准 CJJ 45-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.4	城乡道路路灯	1.8.4.2	半柱面照度	城市道路照明设计标准 CJJ45-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.4	城乡道路路灯	1.8.4.3	半柱面照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.4	城乡道路路灯	1.8.4.4	均匀性	城市道路照明设计标准 CJJ 45-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.4	城乡道路路灯	1.8.4.5	照度	城市道路照明设计标准 CJJ45-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.1	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.2	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.3	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.4	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.5	位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.6	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.7	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.8	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表 GB/T 1800.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.9	密闭性能（压缩量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭	1.8.5.10	密闭观察窗厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				观察窗			测标准 RFJ 003-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.11	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.12	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.13	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.14	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.15	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.16	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.17	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.18	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.19	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.20	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.21	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.22	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.23	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.24	焊缝质量	金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T 3323-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.25	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.26	焊缝质量（焊缝厚度）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.27	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.5	人防工程密闭观察窗	1.8.5.28	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.6	人防工程防爆地漏	1.8.6.1	外形尺寸	未住公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.6	人防工程防爆地漏	1.8.6.2	密封体厚度偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.6	人防工程防爆地漏	1.8.6.3	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.6	人防工程防爆地漏	1.8.6.4	地漏主体壁厚偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.6	人防工程防爆地漏	1.8.6.5	地漏体壁厚和密封体厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.6	人防工程防爆地漏	1.8.6.6	地漏接口及管径偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.6	人防工程防爆地漏	1.8.6.7	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.6	人防工程防爆地漏	1.8.6.8	标高偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.6	人防工程防爆地漏	1.8.6.9	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.7	人防标识	1.8.7.1	标志牌尺寸	标牌 GB/T 13306-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.7	人防标识	1.8.7.2	标志牌位置	人民防空工程设备设施标志和着色标准 RFJ 01-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.7	人防标识	1.8.7.3	标桩埋设位置	人民防空工程设备设施标志和着色标准 RFJ 01-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.7	人防标识	1.8.7.4	标桩尺寸	人民防空工程设备设施标志和着色标准 RFJ 01-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.7	人防标识	1.8.7.5	标志牌尺寸	人民防空工程设备设施标志和着色标准 RFJ 01-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.7	人防标识	1.8.7.6	标桩埋深	人民防空工程设备设施标志和着色标准 RFJ 01-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.7	人防标识	1.8.7.7	标志牌颜色	人民防空工程设备设施标志和着色标准 RFJ 01-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.1	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.2	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.3	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.4	使用性能（门扇关闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.5	使用性能（闭锁锁紧力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆	1.8.8.6	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.7	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.8	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.9	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.10	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表 GB/T 1800.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.11	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.12	平整度（门扇（底座）、门框（底座）胶垫表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.13	抗力性能（胶管底座壁厚偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管	1.8.8.14	抗力性能（腹板位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				式防爆波活门			测标准 RFJ 003-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.15	抗力性能（门扇(底座)内外面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.16	抗力性能（门扇(底座)厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.17	抗力性能（门扇(底座)腹板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.18	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.19	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.20	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.21	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆	1.8.8.22	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.23	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.24	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.25	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.26	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.27	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.28	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.29	焊缝质量	金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T 3323-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆	1.8.8.30	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门			GB/T 3323.1-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.31	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.32	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.33	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.34	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.35	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.36	胶垫、缓冲胶垫粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.37	胶板中心线位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆	1.8.8.38	胶管卡紧固定牢靠程度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.39	通风性能（面积测量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.40	通风量要求	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.41	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.42	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.43	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.44	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.45	门扇（底座）与门框（底框）贴合间隙	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆	1.8.8.46	闭扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.47	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.48	闭锁锁紧力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.49	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.50	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T-709-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.8.8.51	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.9	人防工程排气活门	1.8.9.1	阀盖或活门盘厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.9	人防工程排气活门	1.8.9.2	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.9	人防工程排气活门	1.8.9.3	使用性能（阀盖或活门盘锁紧力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.9	人防工程排气活门	1.8.9.4	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.9	人防工程排气活门	1.8.9.5	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.9	人防工程排气活门	1.8.9.6	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.9	人防工程排气活门	1.8.9.7	密封胶条粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.9	人防工程排气活门	1.8.9.8	平衡锤连杆垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.9	人防工程排气活门	1.8.9.9	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.9	人防工程排气活门	1.8.9.10	标高偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.9	人防工程排气活门	1.8.9.11	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.9	人防工程排气活门	1.8.9.12	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.9	人防工程排气活门	1.8.9.13	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.9	人防工程排气活门	1.8.9.14	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.9	人防工程排气活门	1.8.9.15	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.9	人防工程排气活门	1.8.9.16	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.9	人防工程排气活门	1.8.9.17	胶板中心线位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.9	人防工程排气活门	1.8.9.18	通风量	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.9	人防工程排气活门	1.8.9.19	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.9	人防工程排气活门	1.8.9.20	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.9	人防工程排气活门	1.8.9.21	阀盖或活门盘偏移	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.9	人防工程排气活门	1.8.9.22	阀盖或活门盘厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.10	人防工程油网滤尘器	1.8.10.1	阻力及过滤效率	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.10	人防工程油网滤尘器	1.8.10.2	水平度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.10	人防工程油网滤尘器	1.8.10.3	垂直度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.11	人防工程风机	1.8.11.1	性能检测（振动速度）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.11	人防工程风机	1.8.11.2	振动速度	风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.11	人防工程风机	1.8.11.3	风速	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.12	人防工程泵	1.8.12.1	振动速度	风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.1	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.2	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.3	钢筋保护层厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.4	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.5	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土	1.8.13.6	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.7	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.8	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.9	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表 GB/T 1800.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.10	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.11	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.12	密封件质量（接口数量及型式）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.13	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋	1.8.13.1	密闭性能（胶条压缩量）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				混凝土门	4		测标准 RFJ 04-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.15	密闭性能（门扇、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.16	平整度（门扇内表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.17	平整度（门扇支撑面、门框支承板承压面、门框外侧表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.18	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.19	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.20	材料配件质量(锚固钩数量与分布)	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.21	混凝土密实度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土	1.8.13.22	混凝土密实度	超声波法检测混凝土缺陷技术规程 CECS21：2000		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.23	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.24	混凝土强度	钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.25	混凝土强度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.26	混凝土强度	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.27	混凝土强度（超声回弹综合法）	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.28	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.29	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土	1.8.13.30	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.31	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.32	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.33	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.34	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.35	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.36	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.37	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土	1.8.13.38	焊缝质量	金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T 3323-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.39	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.40	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.41	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.42	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.43	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.44	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.45	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土	1.8.13.46	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.47	相邻门扇中缝间隙偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.48	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.49	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.50	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.51	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.52	钢筋保护层厚度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.53	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土	1.8.13.54	钢筋保护层厚度	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.55	钢筋分布	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.56	钢筋规格、分布	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.57	钢筋规格、分布	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.58	钢筋规格、分布	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.59	门扇刚度（保护层厚度）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.60	门扇刚度（混凝土强度）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.61	门扇刚度（钢筋规格、分布偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土	1.8.13.62	门扇刚度（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.63	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.64	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.65	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.66	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.67	门扇、门框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.68	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土门	1.8.13.69	面板厚度偏差（钢包边厚度）	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.13	人防工程钢筋混凝土	1.8.13.70	面板厚度偏差（钢包边厚度）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.1	抗力性能（钢板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.2	抗力性能（面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.3	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.4	材料配件质量(锚固钩数量与分布)	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.5	板、框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.6	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.7	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封	1.8.14.8	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				堵板					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.9	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.10	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.11	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.12	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.13	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.14	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.15	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封	1.8.14.16	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				堵板					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.17	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.18	焊缝质量	金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T 3323-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.19	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.20	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.21	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.22	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.23	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封	1.8.14.24	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				堵板					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.25	相邻封堵板中缝间隙偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.26	螺栓连接（连接孔规格、数量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.27	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.28	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.29	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.30	门扇厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.31	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封	1.8.14.32	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				堵板			709-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.33	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.34	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.35	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.36	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表 GB/T 1800.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.37	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.38	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.39	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护	1.8.14.4	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				密闭封堵板	0		测标准 RFJ 003-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.41	密封件质量（接口数量及型式）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.42	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.43	密闭性能（封堵板、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.44	密闭性能（胶条压缩量）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ 04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.45	封堵框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.46	平整度（封堵扇内表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.47	平整度（封堵扇支撑面、门框支承板承压面、门框外侧表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封	1.8.14.48	抗力性能（加强板（型钢）规格、分布）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				堵板					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.14	人防工程防护密闭封堵板	1.8.14.49	抗力性能（封堵扇或结构厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.15	人防工程孔口防护工程	1.8.15.1	焊缝尺寸	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.15	人防工程孔口防护工程	1.8.15.2	门框墙制作的允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.15	人防工程孔口防护工程	1.8.15.3	密闭翼环的厚度和翼高	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.15	人防工程孔口防护工程	1.8.15.4	胶管活门安装的允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.15	人防工程孔口防护工程	1.8.15.5	密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.15	人防工程孔口防护工程	1.8.15.6	防护抗力片厚度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.15	人防工程孔口防护工	1.8.15.7	防爆波悬摆活门安装的允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.15	人防工程孔口防护工程	1.8.15.8	自动排气活门安装的允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.15	人防工程孔口防护工程	1.8.15.9	防爆超压排气活门安装的允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.16	绿色建筑检测	1.8.16.1	谐波含量值	电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） GB/T 17625.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.1	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.2	使用性能（悬摆板启闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.3	使用性能（门扇关闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.4	使用性能（闭锁锁紧力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆	1.8.17.5	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.6	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表 GB/T 1800.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.7	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.8	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.9	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.10	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.11	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.12	平整度（悬摆板）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆	1.8.17.1	平整度（门扇（底座）、门框（底	人民防空工程防护设备产品与安装质量检		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				式防爆波活门	3	座）胶垫表面）	测标准 RFJ 003-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.14	悬摆板上、下边与门扇平面的平行度允许偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.15	悬摆板与门扇（底座）贴合面间隙	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.16	悬摆板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.17	抗力性能（悬摆板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.18	抗力性能（腹板位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.19	抗力性能（门扇(底座)内外面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.20	抗力性能（门扇(底座)厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆	1.8.17.21	抗力性能（门扇(底座)腹板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.22	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.23	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.24	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.25	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.26	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.27	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.28	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆	1.8.17.29	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.30	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.31	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.32	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.33	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.34	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.35	焊缝质量	金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T 3323-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.36	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆	1.8.17.37	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门			GB/T 3323.1-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.38	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.39	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.40	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.41	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.42	胶垫、缓冲胶垫粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.43	胶板中心线位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.44	胶板剥离强度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆	1.8.17.45	通风性能（门扇（底座）孔宽度、高度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.46	通风性能（限位座位置（前后）偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.47	通风量要求	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.48	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.49	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.50	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.51	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.52	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆	1.8.17.53	门扇（底座）与门框（底框）贴合间隙	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.54	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.55	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.56	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.57	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.17	人防工程悬摆式防爆波活门	1.8.17.58	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.18	人防工程密封条	1.8.18.1	密度	防护设备用海绵橡胶密封条 GCB 6-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.18	人防工程密封条	1.8.18.2	硬度	鞋用微孔材料硬度试验方法 HG/T 2489-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.18	人防工程密封条	1.8.18.3	密封胶条压缩反力	防护设备用海绵橡胶密封条 GCB 6-1989		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.18	人防工程密封条	1.8.18.4	断面尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.18	人防工程密封条	1.8.18.5	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定 第 1 部分 在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.18	人防工程密封条	1.8.18.6	扯断永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.18	人防工程密封条	1.8.18.7	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.18	人防工程密封条	1.8.18.8	接头截面形状	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.18	人防工程密封条	1.8.18.9	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.18	人防工程密封条	1.8.18.10	密度	泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.18	人防工程密封条	1.8.18.11	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							528-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.18	人防工程密封条	1.8.18.12	扯断强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.18	人防工程密封条	1.8.18.13	密封胶条压缩量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ 04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.19	人防工程过滤吸收器	1.8.19.1	阻力检测	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.20	人防工程防护密闭段通风管道	1.8.20.1	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检查标准 RFJ 04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.20	人防工程防护密闭段通风管道	1.8.20.2	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.20	人防工程防护密闭段通风管道	1.8.20.3	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.20	人防工程防护密闭段通风管道	1.8.20.4	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.20	人防工程防护密闭段	1.8.20.5	管道厚度	无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法 GB/T 11344-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				通风管道					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.20	人防工程防护密闭段通风管道	1.8.20.6	管道厚度	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.20	人防工程防护密闭段通风管道	1.8.20.7	管道厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.20	人防工程防护密闭段通风管道	1.8.20.8	钢板厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.1	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.2	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.3	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.4	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构	1.8.21.5	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.6	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.7	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.8	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.9	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.10	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.11	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.12	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构	1.8.21.13	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.14	密闭性能（胶条压缩量）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ 04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.15	密闭性能（门扇、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.16	平整度（门扇内表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.17	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.18	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.19	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.20	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构	1.8.21.21	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.22	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.23	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.24	焊缝质量	金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T 3323-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.25	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.26	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.27	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.28	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构	1.8.21.29	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.30	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.31	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.32	相邻门扇中缝间隙偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.33	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.34	门扇刚度（门扇型钢规格、分布偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.35	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.36	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构	1.8.21.37	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.38	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.39	门扇、门框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.40	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.41	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.42	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.43	门扇刚度（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.44	门扇刚度（面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构	1.8.21.45	平整度（门扇支撑面、门框支承板承压面、门框	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门		外侧表面）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.46	密封件质量（接口数量及型式）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.47	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.48	材料配件质量（锚固钩数量与分布）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.49	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.50	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.51	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.52	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构	1.8.21.53	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.54	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.21	人防工程手动钢结构门	1.8.21.55	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.22	人防工程超压排气活门	1.8.22.1	平衡锤杆铅锤度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.1	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.2	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.3	管壁、阀板厚度	无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法 GB/T 11344-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.4	位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.5	使用性能（电动启闭可靠性）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.6	使用性能（阀板启闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.7	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.8	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.9	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表 GB/T 1800.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.10	密封胶条粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.11	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.12	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.1	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					3		测标准 RFJ04-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.14	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.15	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.16	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.17	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.18	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.19	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.20	焊缝质量	金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T 3323-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.21	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.22	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.23	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.24	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.25	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.26	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.27	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.28	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.29	管壁、阀板厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.30	管壁、阀板厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.31	胶板中心线位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.32	通风量	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程设备-建筑设备	1.8.23	人防工程阀门	1.8.23.33	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-园林绿化	1.9.1	土壤	1.9.1.1	有机质	土壤检测第 6 部分土壤有机质测定 NY/T 1121.6-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-园林绿化	1.9.1	土壤	1.9.1.2	有机质	《土壤有机质测定法》 NY/T 85-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-园林绿化	1.9.1	土壤	1.9.1.3	有机质	《森林土壤有机质的测定及碳氮化的计算》LY/T 1237-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程环境-园林绿化	1.9.1	土壤	1.9.1.4	容重	《土壤检测 第 4 部分:土壤容重的测定》NY/T 1121.4-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程环境-园林绿化	1.9.1	土壤	1.9.1.5	全盐量/电导率/EC 值	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	水利水电工程	1.10.1	墙体材料、砖	1.10.1.1	密度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	水利水电工程	1.10.1	墙体材料、砖	1.10.1.2	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	水利水电工程	1.10.1	墙体材料、砖	1.10.1.3	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	水利水电工程	1.10.1	墙体材料、砖	1.10.1.4	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.11.1	建筑幕墙	1.11.1.1	气密性能（现场）	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.11.1	建筑幕墙	1.11.1.2	平面外变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程实体-幕墙、门窗、屋面系	1.11.1	建筑幕墙	1.11.1.3	抗风压性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		统							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.11.1	建筑幕墙	1.11.1.4	平面内变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.11.1	建筑幕墙	1.11.1.5	垂直方向变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.11.1	建筑幕墙	1.11.1.6	水密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.11.1	建筑幕墙	1.11.1.7	平面内变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.11.1	建筑幕墙	1.11.1.8	气密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.11.1	建筑幕墙	1.11.1.9	平面外变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程监测与测量	1.12.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.12.1.1	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程实体-工程监测与测量	1.12.2	地基及周边影响区（工	1.12.2.1	裂缝	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程监测与测量	1.12.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.12.2.2	地下水位	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程监测与测量	1.12.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.12.2.3	岩（土）压力	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程监测与测量	1.12.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.12.2.4	水平位移	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程监测与测量	1.12.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.12.2.5	孔隙水压力	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程监测与测量	1.12.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.12.2.6	竖向位移/垂直位移/沉降	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程监测与测量	1.12.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.12.3.1	面板变形	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程监测与测量	1.12.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.12.3.2	水平位移	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程实体-工程监测与测量	1.12.3	高大模板支撑系统（工	1.12.3.3	水平位移	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程监测与测量	1.12.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.12.3.4	支架倾角	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程监测与测量	1.12.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.12.3.5	立杆轴力	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程监测与测量	1.12.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.12.3.6	竖向位移/垂直位移/沉降	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程监测与测量	1.12.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.12.3.7	轴力/内力/应力	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程监测与测量	1.12.3	高大模板支撑系统（工程监测）	1.12.3.8	倾斜	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程监测与测量	1.12.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.12.4.1	裂缝	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程监测与测量	1.12.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.12.4.2	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程实体-工程监测与测量	1.12.4	边坡及周边影响区（工	1.12.4.3	锚杆及土钉内力/拉力	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：12　　对象数：62　　参数数：913

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程监测与测量	1.12.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.12.4.4	水平位移	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程实体-工程监测与测量	1.12.4	边坡及周边影响区（工程监测）	1.12.4.5	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	地基与基础（基坑）	1.1.1.1	二次变形模量（Ev2）试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	地下管线	1.1.2.1	管径	《工程测量规范》GB 50026-2020、《广东省地下管线探测技术规程》DBJ/T 15-134-2018、《地下管线数据获取规程》GB/T 35644-2017	只探测金属管线	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	地下管线	1.1.2.2	高程	《工程测量规范》GB 50026-2020、《广东省地下管线探测技术规程》DBJ/T 15-134-2018、《地下管线数据获取规程》	只探测金属管线	维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 35644-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	地下管线	1.1.2.3	平面坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	地下管线	1.1.2.4	平面位置	城市地下管线探测技术规程 CJJ61-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	地下管线	1.1.2.5	平面位置	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	地下管线	1.1.2.6	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	地下管线	1.1.2.7	管径	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	地下管线	1.1.2.8	埋深	城市地下管线探测技术规程 CJJ61-2017	只探测金属管线	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	地下管线	1.1.2.9	平面坐标	《工程测量规范》GB 50026-2020、《广东省地下管线探测技术规程》DBJ/T 15-134-2018、《地下管线数据获取规程》GB/T 35644-2017	只探测金属管线	维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.1	岩土、地基变形模量/变形参数(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.2	处理后地基/复合地基(增强体)承载力和变形参数((静)载荷试验)	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.3	岩石地基承载力和变形参数（岩石地基荷载试验）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.4	锚杆基本试验	建筑工程抗浮技术标准 JGJ476-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.5	锚杆蠕变试验	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.6	锚杆基本试验	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.7	锚杆蠕变率（蠕变试验）	《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.8	标准贯入试验	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.9	动力触探试验	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.10	水泥土抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.11	岩石地基承载力(载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.12	水泥土抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.13	土钉抗拔承载力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.14	锚杆抗拔承载力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.15	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.16	地基土层承载力(平板载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.17	静力触探试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.18	岩石地基承载力(载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.19	地基土层变形模量/变形参数(平板载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.20	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.21	静力触探试验	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.22	静力触探试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.23	地基土层变形模量/变形参数(平板载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.24	圆锥动力触探试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.25	静力触探试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.26	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.27	锚杆抗拔承载力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.28	地基承载力和变形参数(平板载荷试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.29	锚杆抗拔承载力	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.30	地基土层承载力(平板载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.31	标准贯入试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	基桩	1.1.4.1	钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量	《钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽检测技术规程》 DB/T29-112-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.5.1	混凝土结构、衬砌结构钢筋数量及分布及钢筋保护层厚度检测	混凝土结构工程质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.5.2	混凝土强度	超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 CECS02:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.5.3	混凝土结构、衬砌结构钢筋数量及分布及钢筋保护层厚度检测	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.5.4	混凝土结构、衬砌结构钢筋数量及分布及钢筋保护层厚度检测	建筑结构检测技术标准 GB/T50344—2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.5.5	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.5.6	混凝土强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	综合布线系统光纤	1.2.1.1	长度	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	综合布线系统光纤	1.2.1.2	衰减	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	防雷及接地系统	1.2.2.1	接地电阻	智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施	1.2.3.1	设备间温湿度	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施	1.2.3.2	通信线缆测试	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施	1.2.3.3	设备间门尺寸	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	环境噪声	1.2.4.1	噪声特性	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	环境噪声	1.2.4.2	等效声压级	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.5.1	执行机构功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	出入口控制系统（门禁	1.2.5.2	识别距离	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				系统）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.5.3	识读装置安装高度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.5.4	事件记录时间	出入口控制系统技术要求 GA/T 394-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.5.5	报警功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.5.6	识别响应时间	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.5.7	锁舌长度	楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.5.8	开放时间	出入口控制系统技术要求 GB/T 37078-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.5.9	释放时间	出入口控制系统技术要求 GB/T 37078-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	出入口控制系统（门禁	1.2.5.10	信息处理功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				系统）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.6	入侵和紧急报警系统	1.2.6.1	响应时间	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.7	智能工程	1.2.7.1	光纤链路的衰减	《智能建筑工程检测规程》 CECS 182-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	计算机机房工程	1.2.8.1	净高	电子计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	计算机机房工程	1.2.8.2	电源质量	数据中心设计规范 GB 50174-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	计算机机房工程	1.2.8.3	面积	电子计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	计算机机房工程	1.2.8.4	湿度	计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	计算机机房工程	1.2.8.5	温度	计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	计算机机房工程	1.2.8.6	机房供配电系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	计算机机房工程	1.2.8.7	电压、频率	数据中心基础设施施工及验收规范 50462-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	计算机机房工程	1.2.8.8	照度	数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	计算机机房工程	1.2.8.9	电源波形畸变率	数据中心基础设施施工及验收规范 50462-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	计算机机房工程	1.2.8.10	风量	通风与空调工程施工及验收规范 GB50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	计算机机房工程	1.2.8.11	接地电阻	数据中心基础设施施工及验收规范 50462-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	计算机机房工程	1.2.8.12	设备布置距离	数据中心设计规范 GB 50174-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	计算机机房工程	1.2.8.13	电源零地电压	电子计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	计算机机房工程	1.2.8.14	湿度	数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	计算机机房工程	1.2.8.15	温度	数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	计算机机房工程	1.2.8.16	噪声	数据中心基础设施施工及验收规范 50462-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	计算机机房工程	1.2.8.17	噪声	计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	计算机机房工程	1.2.8.18	噪声	计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	计算机机房工程	1.2.8.19	正压	通风与空调工程施工及验收规范 GB50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	计算机机房工程	1.2.8.20	照度	计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	计算机机房工程	1.2.8.12	设备布置距离	数据中心设计规范 GB 50174-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	公共广播与紧急广播	1.2.9.1	系统功能	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				系统					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	公共广播与紧急广播系统	1.2.9.2	频响	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	公共广播与紧急广播系统	1.2.9.3	语音清晰度	智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	公共广播与紧急广播系统	1.2.9.4	接地电阻	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.10.1	长度 后向散射法）	《光纤试验方法规范 第 22 部份 尺寸参数的测量方法和试验程序--长度》GB/T 15972.22-2008、		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.10.2	衰减（插入损耗法）	光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序--衰减 GB/T 15972.40-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.10.3	导管伸出长度	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.10.4	离地距离	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.10.5	垂直偏差	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.10.6	衰减（后向散射法）	《光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序--衰减》GB/T 15972.40-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	停车库（场）安全管理系统	1.2.11.1	读卡区域高度	停车库(场)安全管理系统技术要求 GA/T 761-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	视频安防监控系统	1.2.12.1	监视功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	视频安防监控系统	1.2.12.2	图像清晰度	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	视频安防监控	1.2.12.3	视频切换显示响应时间	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				系统					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	视频安防监控系统	1.2.12.4	报警联动功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	视频安防监控系统	1.2.12.5	显示功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	视频安防监控系统	1.2.12.6	设备信息查询功能	安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 GB/T 28181-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	视频安防监控系统	1.2.12.7	摄像头安装高度	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	视频安防监控系统	1.2.12.8	灰度等级	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	视频安防监控系统	1.2.12.9	延迟时间	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	视频安防监控系统	1.2.12.10	照度适应范围	安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法 GA/T 1128-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	视频安防监控系统	1.2.12.11	控制功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	视频安防监控系统	1.2.12.12	图像丢失报警功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	视频安防监控系统	1.2.12.13	回放功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	视频安防监控系统	1.2.12.14	灰度	《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	视频安防监控系统	1.2.12.15	视屏存储时间	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	视频安防监控系统	1.2.12.16	设备控制功能	安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 GB/T 28181-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.13	会议系统	1.2.13.1	平均照度	照明测量方法 GB/T5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.13	会议系统	1.2.13.2	系统功能测试	智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.13	会议系统	1.2.13.3	视音频质量评定	会议电视系统工程设计规范 YD/T 5032-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	电子巡查系统	1.2.14.1	外表尺寸	电子巡查系统技术要求 GA/T 644-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	电子巡查系统	1.2.14.2	识读响应时间	电子巡查系统技术要求 GA/T 644-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	电子巡查系统	1.2.14.3	巡查设置功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	电子巡查系统	1.2.14.4	前端设备安装高度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	电子巡查系统	1.2.14.5	管理功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	电子巡查系统	1.2.14.6	计时误差	电子巡查系统技术要求 GA/T 644-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	电子巡查系统	1.2.14.7	识读距离	电子巡查系统技术要求 GA/T 644-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.15	防雷与接地系统	1.2.15.1	接地线	智能建筑工程质量检测标准 JGJ/T 454-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.15	防雷与接地系统	1.2.15.2	接地装置	智能建筑工程质量检测标准 JGJ/T 454-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.15	防雷与接地系统	1.2.15.3	等电位联结	智能建筑工程质量检测标准 JGJ/T 454-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	楼寓对讲系统	1.2.16.1	图像分辨力	联网型可视对讲系统技术要求 GA/T 678-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	楼寓对讲系统	1.2.16.2	防破坏报警	联网型可视对讲系统技术要求 GA/T 678-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	楼寓对讲系统	1.2.16.3	室内分机安装高度	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	楼寓对讲系统	1.2.16.4	通话时长	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	楼寓对讲系统	1.2.16.5	图像清晰度	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	楼寓对讲系统	1.2.16.6	图像灰度等级	楼寓对讲系统 第1部分：通用技术要求 GB/T 31070.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	楼寓对讲系统	1.2.16.7	关门噪声	楼宇对讲电控安全门通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	楼寓对讲系统	1.2.16.8	图像分辨力	楼寓对讲系统 第1部分：通用技术要求 GB/T 31070.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	楼寓对讲系统	1.2.16.9	访客呼叫机操作面板高度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	建筑设备监控系统	1.2.17.1	暖通空调监控系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	建筑设备监控系统	1.2.17.2	能耗监测系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	建筑设备监控系统	1.2.17.3	变配电监测系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	建筑设备监控系统	1.2.17.4	给排水监控系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	建筑设备监控系统	1.2.17.5	电梯和自动扶梯监测系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	建筑设备监控系统	1.2.17.6	公共照明监控系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	停车库（场）安全管理系统	1.2.18.1	起/落杆总时间	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	停车库（场）安全管理系统	1.2.18.2	系统响应时间	停车库（场）安全管理系统技术要求 GA/T 761-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	停车库（场）安全管理系统	1.2.18.3	通行高度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	停车库（场）安全管理系统	1.2.18.4	声压	停车库（场）安全管理系统技术要求 GA/T 761-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	停车库（场）安全管理系统	1.2.18.5	道闸长度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	停车库（场）安全管理系统	1.2.18.6	读卡机与挡车器中心距离	停车库(场)安全管理系统技术要求 GA/T 761-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	停车库（场）安全管理	1.2.18.7	通行宽度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				系统					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	停车库（场）安全管理系统	1.2.18.8	保存时间	停车库（场）安全管理系统技术要求 GA/T 761-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	停车库（场）安全管理系统	1.2.18.9	计时精度	停车库（场）安全管理系统技术要求 GA/T 761-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	停车库（场）安全管理系统	1.2.18.10	图像的水平分辨率	停车库（场）安全管理系统技术要求 GA/T 761-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	停车库（场）安全管理系统	1.2.18.11	图像的灰度等级	停车库（场）安全管理系统技术要求 GA/T 761-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.19	停车场（库）系统	1.2.19.1	探测器灵敏度	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.19	停车场（库）系统	1.2.19.2	报警功能	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.19	停车场（库）系统	1.2.19.3	读卡灵敏度/距离	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.19	停车场（库）系统	1.2.19.4	车辆识别功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	综合布线系统电缆	1.2.20.1	综合功率等效远端串音扰	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	综合布线系统电缆	1.2.20.2	长度	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	综合布线系统电缆	1.2.20.3	等电平远端串音功率	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	综合布线系统电缆	1.2.20.4	传播时延偏差	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	综合布线系统电缆	1.2.20.5	连接图	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	综合布线系统电缆	1.2.20.6	近端串音	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	综合布线系统电缆	1.2.20.7	综合功率衰减串音扰	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	综合布线系统电缆	1.2.20.8	屏蔽层的导通	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	综合布线系统电缆	1.2.20.9	插入损耗	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	综合布线系统电缆	1.2.20.10	回波损耗	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	综合布线系统电缆	1.2.20.11	等电平远端串音	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	综合布线系统电缆	1.2.20.12	衰减串音比	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	综合布线系统电缆	1.2.20.13	衰减	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	综合布线系统电缆	1.2.20.14	近端串音功率	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	综合布线系统电缆	1.2.20.15	传播时延	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	综合布线系统电缆	1.2.20.16	直流环路电阻	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	综合布线系统电缆	1.2.20.17	综合功率近端串音扰	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	综合布线系统电缆	1.2.20.18	等效远端串音扰	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	综合布线系统电缆	1.2.20.19	衰减串音比功率	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.21	入侵和报警系统	1.2.21.1	报警响应时间	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.21	入侵和报警系统	1.2.21.2	报警响应时间	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.21	入侵和报警系统	1.2.21.3	备用电源供电时间	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.21	入侵和报警系统	1.2.21.4	设备安装高度	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.21	入侵和报警系统	1.2.21.5	防破坏及故障报警功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.21	入侵和报警系统	1.2.21.6	报警复核功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.21	入侵和报警系统	1.2.21.7	记录、显示功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.21	入侵和报警系统	1.2.21.8	报警声压级	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.21	入侵和报警系统	1.2.21.9	入侵报警功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.1	含水率	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.2	抗折强度	天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验 GB/T 9966.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.3	吸水率	天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.4	弯曲强度	天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							曲强度试验 GB/T 9966.2-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.5	体积密度	天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.6	压缩强度	天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验 GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.7	单轴抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.8	块体密度	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.9	吸水性试验	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.10	单轴抗压强度	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.11	块体密度	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.12	吸水性试验	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.13	含水率	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	土	1.3.2.1	渗透试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	土	1.3.2.2	无侧限抗压强度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	土	1.3.2.3	渗透试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	土	1.3.2.4	渗透试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	混凝土	1.3.3.1	抗压强度	铁路工程结构混凝土强度检测规程 TB 10426-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.1	照明设施	1.4.1.1	路面亮度总均匀度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-机电工程	1.4.1	照明设施	1.4.1.2	路面亮度纵向均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.1	照明设施	1.4.1.3	灯杆垂直度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.1	照明设施	1.4.1.4	路面亮度总均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.1	照明设施	1.4.1.5	路面平均亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.1	照明设施	1.4.1.6	路面亮度纵向均匀度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.1	照明设施	1.4.1.7	灯杆壁厚	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.1	照明设施	1.4.1.8	路面平均亮度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.1	照明设施	1.4.1.9	照度	室外照明干扰光测量规范 GB/T 38439-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-机电工程	1.4.1	照明设施	1.4.1.10	灯杆基础尺寸	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.2	机电工程 通用性能检测	1.4.2.1	外形尺寸	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.2	机电工程 通用性能检测	1.4.2.2	防腐涂层厚度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 高速路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.3	机电工程	1.4.3.1	基础尺寸	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.4	机电工程 电性能检测	1.4.4.1	接地电阻	公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.5	电缆电线	1.4.5.1	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 14 部分：直流电压试验 GB/T 3048.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.5	电缆电线	1.4.5.2	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T 3048.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.5	电缆电线	1.4.5.3	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 13 部分：冲击电压试验 GB/T 3048.13-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.5	电缆电线	1.4.5.4	绝缘电阻	额定电压 450／750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.5	电缆电线	1.4.5.5	导体电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T 3048.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.1	桥梁结构及构件	1.5.1.1	桥梁线形	城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.1	桥梁结构及构件	1.5.1.2	桥梁线形	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.1	桥梁结构及构件	1.5.1.3	轴线偏位	城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁主体及周边环境	1.5.2.1	温度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁主体及周边环境	1.5.2.2	温度	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁主体及周边环境	1.5.2.3	温度	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.1	线形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.2	线形	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.3	线形	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.4	线形	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.5	线形	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.6	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.7	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.8	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.9	挠度、变位（静载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号	只做挠度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.10	动应力、动应变、动挠度（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.11	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015	只做挠度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.12	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.13	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.14	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.15	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011	只做挠度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.16	沉降（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.17	外观缺陷	城市桥梁养护技术标准 CJJ 99-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.18	裂缝（静载试验）	简支梁试验方法 预应力混凝土梁静载弯曲试验 TB/T 2092-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.19	沉降、平面位移（长期监测）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.20	外观缺陷	公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.21	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	只做挠度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.22	承载能力	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.23	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.24	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015	只做挠度	维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.25	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.26	应变、应力(静载试验)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.27	索力	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.28	裂缝（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.29	承载能力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.30	沉降（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.31	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.32	裂缝（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.33	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	只做挠度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.34	应变、应力(静载试验)	简支梁试验方法 预应力混凝土梁静载弯曲试验 TB/T 2092-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.35	裂缝（静载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.36	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015	只做挠度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.37	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.38	外观缺陷	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.39	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.40	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.41	外观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.42	索力	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.43	速度、加速度（动载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.44	动应力、动应变、动挠度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.45	沉降（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.46	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.47	动应力、动应变、动挠度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.48	应变、应力(静载试验)	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.49	沉降、平面位移（长期监测）	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.50	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.51	动应力、动应变、动挠度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.52	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.53	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.54	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.55	承载能力	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.56	挠度、变位（静载试验）	简支梁试验方法 预应力混凝土梁静载弯曲试验 TB/T 2092-2018	只做挠度	维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.57	沉降（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.58	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.59	速度、加速度(动载试验)	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.60	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁	1.5.3.61	索力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.4	桥梁周边环境	1.5.4.1	湿度	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.4	桥梁周边环境	1.5.4.2	湿度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.4	桥梁周边环境	1.5.4.3	风速	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.4	桥梁周边环境	1.5.4.4	风速	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.1	引道中线与桥梁中线偏差	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.2	引道中线与桥梁中线偏差	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.3	桥梁轴线位移	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.4	轴线偏位	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.5	桥梁线形	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.6	轴线偏位	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.7	引道中线与桥梁中线偏差	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.8	变形	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004、《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.9	变形	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.10	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.1	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.2	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.3	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.4	几何尺寸	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.5	几何尺寸	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.4	几何尺寸	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.7	尺寸偏差	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.8	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.9	强度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.10	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.11	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.12	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.13	混凝土电阻率	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							152-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.14	表观缺陷	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.15	表观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.16	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.17	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.18	裂缝长度	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.19	钢筋保护层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.20	钢筋保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.21	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.22	钢筋间距	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.23	钢筋间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	桥梁结构与构件	1.6.2.1	竖直度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.1	螺母保证荷载	《紧固件机械性能 螺母》GB/T 3098.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.2	普通螺栓最小拉力载荷	《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.3	焊缝内部质量（射线检测）	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.4	钢材厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.5	冲击试验（螺栓原材）	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.6	冲击试验 （螺栓原材）	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.7	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.8	垫圈硬度	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.9	垫圈硬度	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》 GB/T1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.10	紧固件实物拉力	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.11	紧固件机械加工试件冲击试验	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.12	紧固件楔负载	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》 GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.13	紧固件楔负载	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 1231-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.14	紧固件楔负载	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.15	紧固件楔负载	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.16	紧固件表面缺陷	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.17	螺栓头部坚固性试验	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.18	螺栓实物拉力	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.19	螺栓实物拉力	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.20	螺栓实物拉力	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.21	螺栓实物最小载荷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.22	螺栓硬度	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.23	螺栓硬度	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.24	螺栓硬度	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.22	螺栓硬度	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.26	螺栓硬度	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.27	螺栓连接副施工扭矩	钢结构工程施工质量验收标准 GB　50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.28	螺栓连接副施工扭矩	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.29	螺栓连接副预拉力	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.30	螺栓连接副预拉力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.31	螺母保证荷载	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.32	螺母保证荷载	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》 GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.33	螺母保证荷载	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》 GB/T1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.34	试件机械性能（螺栓原材）	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》 GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.35	试件机械性能（螺栓原材）	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.36	连接副预拉力	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.37	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.38	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.39	高强度大六角头螺栓实物机械性能（楔负载试验）	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.40	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.41	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.42	高强度大六角螺栓 施工预拉力 扭剪型高强螺栓初拧 （复拧）扭矩值	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.43	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》 GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.44	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.45	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							82-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.46	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.43	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.48	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.49	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.50	高强螺栓终拧扭矩	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	钢构件	1.6.3.51	高强螺栓连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	混凝土结构	1.6.4.1	构件尺寸与偏差	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	混凝土结构	1.6.4.2	构件尺寸与偏差	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	混凝土结构	1.6.4.3	构件尺寸与偏差	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	混凝土结构	1.6.4.3	构件尺寸与偏差	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	混凝土结构	1.6.4.5	表观及内部缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	混凝土结构	1.6.4.6	钢筋位置、保护层厚度及钢筋直径	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	混凝土结构	1.6.4.6	钢筋位置、保护层厚度及钢筋直径	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.1	线形	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.2	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.3	氯离子含量	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.4	变形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.5	混凝土碳化状况	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.6	变形	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.7	钢筋保护层厚度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.8	混凝土强度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.9	索力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.10	变形	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.11	变形	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.12	几何尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.13	变形	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.14	索力	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.15	混凝土强度（回弹法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.16	混凝土电阻率	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.17	混凝土结构内部空洞和不密实	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.18	温度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构	1.6.5.19	竖直度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				件			工程 JTG F80/1-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.20	竖直度	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.21	线形	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.22	裂缝深度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.23	裂缝长度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	桥梁结构及构件	1.6.5.24	风速	《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.1	沉降量（静载试验 ）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.2	承载力	《基桩自平衡法静载试验技术规程》DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.3	成孔质量	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.4	钻孔灌注桩成孔质量	钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽 质量检测技术规程 DB32/T 4115-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.5	单桩竖向抗拔承载力	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.6	单桩竖向抗压承载力	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.7	成孔质量	灌注桩成孔质量检测技术规程 T/CECS 596-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.8	上拔量（静载试验）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.9	单桩水平静载试验	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.10	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.11	单桩竖向抗压静载试验	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.12	单桩竖向抗拔静载试验	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.13	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.14	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.15	桩底沉渣厚度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.16	桩身完整性（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.17	桩身混凝土强度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.18	桩长（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	基桩	1.6.6.19	水平位移（静载试验）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	砌体工程	1.6.7.1	砂浆强度	《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	硅灰	1.7.1.1	烧失量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	硅灰	1.7.1.2	含水率	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	硅灰	1.7.1.3	含水量	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	硅灰	1.7.1.4	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	硅灰	1.7.1.5	火山灰活性指数	《矿物掺合料应用技术规范》 GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	硅灰	1.7.1.6	细度（比表面积）	《水泥细度检验方法筛析法》GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	硅灰	1.7.1.7	需水量比	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》 GB/T 18736-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	硅灰	1.7.1.8	需水量比	《矿物掺合料应用技术规范》 GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	硅灰	1.7.1.9	放射性	《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	硅灰	1.7.1.10	固含量	砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	硅灰	1.7.1.11	二氧化硅含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017	只做基准法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	硅灰	1.7.1.12	总碱量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	只做火焰光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.2	水工混凝土构件	1.7.2.1	混凝土强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.2	水工混凝土构件	1.7.2.2	混凝土强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03：2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	公路交通-水运工程	1.7.2	水工混凝土构件	1.7.2.3	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.2	水工混凝土构件	1.7.2.4	混凝土碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	结构	1.7.3.1	尺寸	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.4	基桩与地下连续墙	1.7.4.1	桩身完整性（低应变法）	水运工程基桩试验检测技术规范　JTS 240-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.5	钢结构	1.7.5.1	螺栓连接副施工扭矩	钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.6	水工混凝土构件	1.7.6.1	内部缺陷	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.6	水工混凝土构件	1.7.6.2	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.6	水工混凝土构件	1.7.6.3	混凝土强度	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	公路交通-水运工程	1.7.6	水工混凝土构件	1.7.6.4	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.7	水泥混凝土	1.7.7.1	碳化深度	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.7	水泥混凝土	1.7.7.1	碳化深度	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	水工混凝土构件及结构	1.7.8.1	混凝土强度（回弹法）	水工混凝土试验规程 DL/T5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.9	地基与基础（基坑）	1.7.9.1	地基系数 K30	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.9	地基与基础（基坑）	1.7.9.2	地基系数 K30	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.9	地基与基础（基坑）	1.7.9.3	水泥土渗透系数	《水泥土配合比设计规程》JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.10	水泥基渗透结晶型防水材料	1.7.10.1	细度	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.7	公路交通-水运工程	1.7.10	水泥基渗透结	1.7.10.2	含水率	《混凝土防冻剂》JC 475-2004		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				晶型防水材料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.10	水泥基渗透结晶型防水材料	1.7.10.3	湿基面粘结强度	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.11	钢结构与钢材防腐	1.7.11.1	涂层附着力	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS／T 209-2020 、色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.11	钢结构与钢材防腐	1.7.11.2	涂层附着力	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020 热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.1	井框与路面高差	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.2	几何尺寸	公路路基路面现场测试规程 JTG3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.3	横坡	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.4	压实系数（蜡封法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.5	边坡滑移	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.6	中线偏位	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.7	中线偏位	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.8	宽度	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.9	压实系数（灌砂法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.10	压实系数（灌水法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.11	压实系数（环刀法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.1	回弹模量(贝克曼梁法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.2	路面水泥混凝土强度（回弹仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.3	混凝土路面脱空（弯沉法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.4	路面表观损坏	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.5	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.6	土基回弹模量（承载板法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.7	回弹模量（承载板法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.8	路面车辙	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019	仅限横断面尺法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.9	压实度（环刀法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.10	路面压实度（钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.1	蠕变率	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.2	基础锚杆承载力（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.3	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.4	基础锚杆位移（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.5	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑工程抗浮技术标准 JGJ476-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.6	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.7	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.8	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.9	土钉承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.10	土钉位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.11	土钉位移（基本试验、验收试验）	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.12	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.13	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.14	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.15	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.16	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.17	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.18	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.19	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.20	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.21	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.22	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.23	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.24	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.25	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.26	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.27	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	铁路路基支挡结构检测规程 TB 10450-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.28	锁定力（测力计法）	建筑工程抗浮技术标准 JGJ476-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.29	锁定力（测力计法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.30	锁定力（持有载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.31	锚杆锚固力	铁路路基支挡结构检测规程 TB10450-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.32	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.33	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.34	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.35	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.36	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.37	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.38	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.39	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.40	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.41	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.42	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.1	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.2	粗粒土的最大干密度试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.3	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.4	颗粒级配（筛分法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.5	砂的最大干密度（振动锤击法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.6	砂的相对密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.7	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.8	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.9	密度（灌砂法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.10	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.11	颗粒级配（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.12	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.13	含水量（烘干法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.14	回弹模量（承载板法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.15	密度（环刀法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.16	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.17	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.18	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.19	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.20	原位密度（灌水法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.21	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.22	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.23	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.24	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.25	最佳含水率/最优含水率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.26	承载比试验（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.27	最大干密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.28	比重（比重瓶法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.29	含水量（酒精燃烧法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.30	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.31	含水量（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.32	承载比试验（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.33	承载比试验（CBR）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.34	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.35	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.36	密度（灌水法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.37	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.1	承载力（地基载荷试验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.2	变形（地基载荷试验）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.3	变形（地基载荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.4	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.5	承载力（地基载荷试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.6	承载力（地基载荷试验）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.7	地基承载力（十字板剪切）	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.8	地基承载力（十字板剪切）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.9	岩土性状（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.10	岩土性状（十字板剪切）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.11	岩土性状（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.12	岩土性状（十字板剪切）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.13	岩土性状（十字板剪切）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.14	岩土性状（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.15	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.16	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.17	岩土性状（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.18	岩土性状（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.19	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.20	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.21	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.22	地基承载力（静力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.23	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.24	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.25	二次变形模量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.26	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.27	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.28	变形（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.29	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.30	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.31	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.32	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.33	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.34	止水帷幕止水效果（抽水试验）	水利水电工程钻孔抽水试验规程 SL320-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.35	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.36	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.37	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.38	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.39	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.40	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.41	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.42	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.43	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.44	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.45	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.46	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.47	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T5024-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.48	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.49	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.50	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.51	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.52	变形（地基载荷试验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T5024-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.53	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.54	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.55	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.56	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.57	岩土性状（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.58	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.59	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.60	复合地基增强体施工质量（动力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.61	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.62	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.63	变形（地基载荷试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.64	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.65	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.66	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.67	抗剪强度（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.68	灵敏度（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.69	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.70	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.71	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.72	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.73	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.74	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.75	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.1	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.2	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.3	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.4	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.5	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.6	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.1	桩底沉渣厚度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.2	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.3	桩身混凝土强度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.4	桩身完整性（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.5	桩长（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.6	桩底沉渣厚度（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.7	桩身混凝土强度（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.8	桩身完整性（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.9	桩长（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.10	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.11	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.12	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.13	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.14	桩身完整性（孔内摄像法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.15	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.16	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.17	桩长（孔内摄像法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.18	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.19	桩身完整性（低应变法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.20	桩身完整性（声波透射法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.21	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.22	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.23	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.24	上拔量(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.25	上拔量(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.26	竖向抗拔承载力(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.27	竖向抗压承载力(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.28	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.29	沉降量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.30	沉降量(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.31	沉降量(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.32	水平承载力(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.33	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.34	水平位移(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.35	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.36	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.37	桩身完整性（高应变法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.38	灌注桩成孔沉渣厚度（机械法）	建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 50202-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.39	灌注桩成孔质量（机械法）	建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 50202-2002		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.40	孔径（成孔质量）	公路工程物探规程 JTG/T 3222-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.41	桩身完整性（低应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.42	灌注桩成孔质量（声波透射法）	建筑地基基础工程施工质量验收标准 GB 50202-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.43	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020、铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019(J808-2019)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.44	孔深（成孔质量）	公路工程物探规程 JTG/T 3222-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.45	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.46	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.47	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.48	竖向抗拔承载力(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.49	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.50	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020、铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019(J808-2019)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.51	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.52	成孔质量	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.53	倾斜度（成孔质量）	公路工程物探规程 JTG/T 3222-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.54	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.55	沉渣厚度（成孔质量）	《电力工程基桩检测技术规程》DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.56	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.57	桩身完整性（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.58	单桩竖向抗压承载力（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.59	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011、铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019(J808-2019)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.60	桩底沉渣厚度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.61	桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.62	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011、铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019(J808-20		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								19)		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.63	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.64	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.65	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.66	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019、铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019(J808-2019)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.67	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011、铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019(J808-2019)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.68	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020、铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019(J808-2019)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.69	桩身混凝土强度（钻芯法）	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019、铁路工		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.70	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.71	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011、铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019(J808-2019)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.72	沉渣厚度（成孔质量）	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.73	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.74	端阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.75	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.76	侧阻力(竖向抗压静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.9	工程实体-地基与基	1.9.5	基桩	1.9.5.77	孔径（成孔质量）	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		础							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.78	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.79	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019、铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019(J808-2019)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.80	灌注桩成孔质量（声波透射法）	钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽 质量检测技术规程 DB32/T 4115-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.81	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.82	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014、铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019(J808-2019)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.83	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019、铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019(J808-2019)		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.84	桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015、铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019(J808-2019)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.85	桩身混凝土强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.86	灌注桩成孔质量（声波透射法）	灌注桩成孔质量检测技术规程 T/CECS 596-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.87	地基土水平抗力系数的比例系数(单桩水平静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.88	孔径（成孔质量）	《电力工程基桩检测技术规程》DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.89	水平位移(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.90	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.91	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.92	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011、铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019(J808-2019)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.93	沉渣厚度（成孔质量）	公路工程物探规程 JTG/T 3222-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.94	沉降量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.95	孔深（成孔质量）	《电力工程基桩检测技术规程》DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.96	孔深（成孔质量）	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.97	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.98	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014、铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019(J808-2019)		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.99	竖向抗拔承载力(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.100	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.101	桩身完整性（声波透射法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.102	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014、铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019(J808-2019)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.103	沉降量(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.104	竖向抗压承载力(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.105	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014、铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019(J808-2019)		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.9	工程实体-地基与基	1.9.5	基桩	1.9.5.10	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		础			6		JGJ 106-2014、铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019(J808-2019)		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.107	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.108	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.109	桩身混凝土强度（钻芯法）	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.110	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.111	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013、铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019(J808-2019)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.112	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014、铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019(J808-2019)		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.113	水平承载力(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.114	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014、铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019(J808-2019)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.115	垂直度（成孔质量）	《电力工程基桩检测技术规程》DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.116	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014、铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019(J808-2019)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.117	桩身完整性（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.118	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014、铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019(J808-2019)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.119	上拔量(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.120	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.121	端阻力(竖向抗压静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.122	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019、铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019(J808-2019)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.123	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.124	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019、铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019(J808-2019)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.125	上拔量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.126	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.127	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014、铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019(J808-2019)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	地质勘察-地质勘测	1.10.1	环境地质调查样品（噪声和振动）	1.10.1.1	社会生活环境噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	地质勘察-地质勘测	1.10.1	环境地质调查样品（噪声和振动）	1.10.1.2	工业企业厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	地质勘察-地质勘测	1.10.1	环境地质调查样品（噪声和振动）	1.10.1.3	建筑施工场界噪声	建筑施工场界环境噪声排放标准 GB12523-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	地质勘察-地质勘测	1.10.1	环境地质调查样品（噪声和振动）	1.10.1.4	环境噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	地质勘察-地质勘测	1.10.1	环境地质调查样品（噪声和振动）	1.10.1.5	城市区域环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	地质勘察-地质勘测	1.10.1	环境地质调查样品（噪声和振动）	1.10.1.6	城市道路交通噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.10	地质勘察-地质勘测	1.10.1	环境地质调查样品（噪声和振	1.10.1.7	功能区噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				动）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	地质勘察-地质勘测	1.10.2	环境地质调查样品（空气及废气）	1.10.2.1	氨	《公共场所卫生 检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014　靛酚蓝分光光度法 8.1		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	地质勘察-地质勘测	1.10.3	环境地质调查样品（空气及废气）	1.10.3.1	公共场所中氨	GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 钠氏试剂分光光度法		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	地质勘察-地质勘测	1.10.3	环境地质调查样品（空气及废气）	1.10.3.2	公共场所中甲醛	GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.1	安全带	1.11.1.1	断裂强力	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.1	安全带	1.11.1.2	强力下降率	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.1	安全带	1.11.1.3	安全绳长度测试	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.1	安全带	1.11.1.4	模拟人穿戴测试	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程设备-建筑施工机具及安	1.11.1	安全带	1.11.1.5	区域限制用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.1	安全带	1.11.1.6	坠落悬挂用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.1	安全带	1.11.1.7	围杆作业用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	扣件	1.11.2.1	底座抗压	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	扣件	1.11.2.2	抗滑移变形	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	扣件	1.11.2.3	底座抗压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	扣件	1.11.2.4	抗破坏	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	扣件	1.11.2.5	抗拉	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程设备-建筑施工机具及安	1.11.2	扣件	1.11.2.6	抗拉	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	扣件	1.11.2.7	抗破坏	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	扣件	1.11.2.8	抗滑	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	扣件	1.11.2.9	扭转刚度	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.1	连接盘抗弯强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.2	尺寸和偏差	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.3	可调支座抗压强度	轮扣式钢管脚手架安全技术规程 DB44/T 1876-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.4	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程设备-建筑施工机具及安	1.11.3	构件	1.11.3.5	连接盘双侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.6	上碗扣强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.7	连接盘内侧环焊缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.8	轮扣盘与立杆焊接强度	轮扣式钢管脚手架安全技术规程 DB44/T 1876-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.9	下碗扣焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.10	尺寸	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.11	连接盘单侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.12	可调支座抗压强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程设备-建筑施工机具及安	1.11.3	构件	1.11.3.13	横杆接头焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.14	尺寸	轮扣式钢管脚手架安全技术规程 DB44/T 1876-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.15	插头与横杆焊接强度	轮扣式钢管脚手架安全技术规程 DB44/T 1876-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.16	连接盘抗拉强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	构件	1.11.3.17	可调托撑和可调底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.4	安全帽	1.11.4.1	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.4	安全帽	1.11.4.2	下颏带的强度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.4	安全帽	1.11.4.3	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程设备-建筑施工机具及安	1.11.5	安全绳	1.11.5.1	调节扣滑移测试	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.5	安全绳	1.11.5.2	动态力学性能	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.5	安全绳	1.11.5.3	静态力学性能	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.1	网目边长	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.2	密目网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.3	密目网开眼环扣强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.4	密目网梯形法撕裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.5	平（立）网系绳间距及长度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程设备-建筑施工机具及安	1.11.6	安全网	1.11.6.6	平（立）网绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.7	平（立）网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.8	密目网断裂强力×断裂伸长	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.9	网目密度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.10	密目网宽度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.11	平（立）网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.12	平（立）网筋绳间距	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.6	安全网	1.11.6.13	密目网耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程设备-建筑施工机具及安	1.11.6	安全网	1.11.6.14	密目网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.1	太阳反射比	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.2	半球发射率	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.3	太阳辐射吸收系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总投射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.4	太阳辐射吸收系数	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.5	空气湿度（室内）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.6	围护结构传热系数	居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.7	空气温度（室内）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程环境-建筑物理	1.12.1	热环境	1.12.1.8	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		及节能					热板法 GB/T 10294-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.9	外墙节能构造钻芯检测	《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》 DBJ15-65-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.10	空气温度（室内）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.11	空气湿度（室内）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.12	围护结构传热系数	《建筑物围护结构传热系数及采暖供热量检测方法》 GB/T 23483-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.13	保温材料厚度	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.14	外墙节能构造钻芯检测	建筑节能工程施工验收规范 SZJG 31-2010 附录 E		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.15	围护结构主体部位传热系数	《居住建筑节能检测标准》（JGJ/T132-2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.16	围护结构传热系数	围护结构传热系数现场检测技术规程 JGJ/T 357-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.17	太阳得热系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 、GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.18	围护结构传热系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.19	玻璃传热系数	建筑门窗幕墙热工计算规程 JGJ/T151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.20	中空玻璃露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.21	围护结构传热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	体育场馆照明	1.12.2.1	眩光	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	体育场馆照明	1.12.2.2	现场显色指数和色温	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程环境-建筑物理	1.12.3	建筑板材	1.12.3.1	燃烧/防火性能	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		及节能					8624-2012		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.3	建筑板材	1.12.3.2	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.4	围护结构	1.12.4.1	节能构造	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.4	围护结构	1.12.4.2	外墙节能构造钻芯检测	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.4	围护结构	1.12.4.3	保温板材与基层的拉伸粘结强度（现场拉拔）	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.5	外窗	1.12.5.1	外窗窗口气密性能	《居住建筑节能检测标准》（JGJ/T 132-2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	饰面材料/涂料	1.12.6.1	太阳光反射比	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	饰面材料/涂料	1.12.6.2	半球发射率	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	绿色建筑	1.12.7.1	透水铺装设施渗透系数	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	绿色建筑	1.12.7.2	土壤渗透系数	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	绿色建筑	1.12.7.3	透水铺装设施渗透系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	绿色建筑	1.12.7.4	保温板材与基层的拉伸粘结强度	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	声	1.12.8.1	噪声	建筑施工场界噪声限值 GB 12523-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	声	1.12.8.2	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	声	1.12.8.3	噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	声	1.12.8.4	建筑施工场界噪声	建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	声	1.12.8.5	楼板撞击声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 6 部分：楼板撞击声隔声的实		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							验室测量 GB/T 19889.6-2005		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	声	1.12.8.6	噪声	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	声	1.12.8.7	混响时间	室内混响时间测量规范 GB/T50076-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	声	1.12.8.8	楼板撞击声（现场）	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 7 部分：撞击声隔声的现场测量 GB/T 19889.7-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	声	1.12.8.9	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 2 部分：测量不确定度评定和应用 GB/T 19889.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	声	1.12.8.10	混响时间	体育场馆声学设计及测量规范 JGJ/T131-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	声	1.12.8.11	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 5 部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	声	1.12.8.12	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 4 部分：房间之间空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.4-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	声	1.12.8.13	噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008、民用建筑隔声设计规范 GB		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							50118-2010		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.1	眩光值	绿色照明检测及评价标准 GB/T 51268-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.2	统一眩光值	建筑照明设计标准 GB/T50034-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.3	眩光值	建筑照明设计标准 GB/T 50034-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.4	相关色温	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.5	眩光	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.6	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.7	显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.8	一般显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.9	亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.10	色温	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.11	太阳光反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.12	太阳光直接反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.13	太阳辐射吸收系数	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.14	色温	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ153-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.15	半球发射率	建筑反射隔热涂料 JG/T235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.16	眩光值	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ153-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.17	不舒适眩光	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.18	统一眩光值	绿色照明检测及评价标准 GB／T 51268-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.19	半球辐射率	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.20	遮蔽系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.21	辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.22	太阳光直接透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.23	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.24	可见光透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.25	可见光反射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.26	太阳光直接吸收比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.27	太阳能总透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.28	传热系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.29	功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.30	半球辐射率	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.31	太阳光直接反射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.32	太阳红外热能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.33	室内照度	《采光测量方法》 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.34	室外照度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.35	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	光	1.12.9.36	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.10	饰面材料	1.12.10.1	太阳辐射吸收系数	《分光光度计测量材料的太阳透射比和太阳吸收比试验方法》 GBT 25968-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.11	墙体传热	1.12.11.1	传热系数	建筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法 GB/T13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.12	玻璃	1.12.12.1	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.12	玻璃	1.12.12.2	太阳光直接吸收比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.12	玻璃	1.12.12.3	传热系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程（JGJ/T151-2008）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.12	玻璃	1.12.12.4	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.12	玻璃	1.12.12.5	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.12	玻璃	1.12.12.6	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.12	玻璃	1.12.12.7	太阳辐射通量	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.12	玻璃	1.12.12.8	太阳红外热能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.12	玻璃	1.12.12.9	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.12	玻璃	1.12.12.10	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.12	玻璃	1.12.12.11	太阳光直接反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.12	玻璃	1.12.12.12	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.12	玻璃	1.12.12.13	辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.12	玻璃	1.12.12.14	传热系数	贴膜玻璃 JC 846-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.13	墙体围护结构	1.12.13.1	现场传热系数	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.13	墙体围护结构	1.12.13.2	现场传热 系数	《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.1	锚具效率系数	预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.2	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.3	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024	只做≥HV5	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.4	总伸长率	预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.5	总伸长率	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.6	总应变	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具	1.13.1.7	总应变	铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器 TB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				和连接器			3193-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.8	总应变	公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器 JT/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.9	锚具效率系数	公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器 JT/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.10	锚具效率系数	铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器 TB/T 3193-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.11	锚具效率系数	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.12	锚具、连接器效率系数	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.13	夹具效率系数	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.14	夹具效率系数	公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器 JT/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具	1.13.1.15	夹具效率系数	预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				和连接器					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.16	夹具效率系数	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.13.1.17	夹具效率系数	铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器 TB/T 3193-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.1	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.2	爬电距离	低压供电系统内设备的绝缘配合 第 1 部分：原理、要求和试验 GB/T 16935.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.3	爬电距离	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.4	爬电距离	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.5	爬电距离	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	工程材料-建设工程	1.13.2	低压电器	1.13.2.6	爬电距离	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料					GB/T 14048.1-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.7	电气间隙	低压供电系统内设备的绝缘配合 第 1 部分：原理、要求和试验 GB/T 16935.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.8	电气间隙	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.9	电气间隙	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.10	电气间隙	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.11	电气间隙	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.12	脱扣特性(时间-电流特性、多极断路器单极负载对脱扣特性的影响试验、周围空气温度对脱扣特性的影响试验)	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.13	绝缘电阻	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.14	耐潮	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.15	在剩余电流条件下，验证动作特性	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.16	耐热试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.17	瞬时脱扣试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.18	标志	低压开关设备和控制设备第 2 部分：断路器 GB/T14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.19	绝缘电阻	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.20	耐热试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.21	温升试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.22	耐异常发热和耐燃试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.23	在剩余电流条件下，验证动作特性	低压开关设备和控制设备第 2 部分：断路器 GB/T14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.24	标志	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.25	脱扣极限和特性	低压开关设备和控制设备第 2 部分：断路器 GB/T14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.26	温升试验	低压开关设备和控制设备第 2 部分：断路器 GB/T14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.27	耐热试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.28	电击保护	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.29	介电强度（冲击耐压）	低压开关设备和控制设备第 2 部分：断路器 GB/T14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.30	电击保护	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.31	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.32	耐潮	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.33	标志	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.34	时间-(过)电流特性试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.35	绝缘电阻	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.36	在剩余电流条件下，验证动作特性	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.37	电击保护	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.38	温升试验	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.39	瞬时脱扣试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.40	标志	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.41	耐热性能	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.42	绝缘电阻	低压开关设备和控制设备第 2 部分：断路器 GB/T14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.43	温升试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	工程材料-建设工程	1.13.2	低压电器	1.13.2.4	时间-电流特性	电气附件　家用及类似场所用过电流保护		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			4		断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.45	绝缘电阻	低压开关设备和控制设备 第 1 部分:总则 GB/T 14048.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.46	介电强度（工频耐压）	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.47	耐异常发热和耐燃试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.48	耐异常发热和耐燃试验	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.49	耐潮	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.50	瞬时脱扣试验	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.51	温升试验	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	低压电器	1.13.2.52	介电强度（冲击耐压）	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.1	耐磨性	广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.2	尺寸	陶瓷板 GB/T 23266-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.3	吸水率	柔性饰面砖 JG/T 311-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.4	尺寸和外观质量	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.5	热稳定性	玻璃锦砖 JC/T 875-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.6	光泽度	建筑饰面材料镜向光泽度测定方法 GB/T 13891-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.7	尺寸和形状偏差	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.7	尺寸和形状偏差	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.9	尺寸和形状偏差	建筑装饰用人造石英石板 JGJ/T 463-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.10	外观质量	微晶玻璃陶瓷复合砖 JC/T994-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.11	表面质量	广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.12	抗釉裂性	陶瓷砖试验方法 第 11 部分：有釉砖抗釉裂性的测定 GB/T 3810.11-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.13	抗热震性	陶瓷砖试验方法 第 9 部分：抗热震性的测定 GB/T 3810.9-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.14	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.15	抗热震性	微晶玻璃陶瓷复合砖 JC/T994-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.16	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.17	尺寸和外观质量	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.18	抗弯强度	陶瓷材料抗弯强度试验方法 GB/T 4741-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.19	尺寸和外观质量	玻璃锦砖 JC/T 875-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.20	耐磨性	陶瓷砖试验方法 第 6 部分：有无釉砖耐磨深度的测定 GB/T 3810.6-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.21	耐磨性	陶瓷砖试验方法 第 7 部分：有釉砖表面耐磨性的测定 GB/T 3810.7-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.22	表面质量	微晶玻璃陶瓷复合砖 JC/T994-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.23	尺寸和表面质量、尺寸允许偏差	陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.24	热稳定性	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.25	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	陶瓷砖及装饰砖	1.13.3.26	尺寸和表面质量	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.1	规格尺寸	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.2	外观质量	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.3	吸水率	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.4	光泽均匀度	建筑饰面材料镜向光泽度测试方法 GB/T13891-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.5	外观质量	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.6	外观质量	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.7	外观质量	天然石灰石建筑板材 GB/T23453-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.8	外观质量	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.9	外观质量	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.10	外观质量	天然砂岩建筑板材 GB/T23452-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.11	尺寸偏差	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.12	尺寸偏差	干挂饰面石材 GB/T 32834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.13	尺寸偏差	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.12	尺寸偏差	干挂饰面石材 GB/T 32834-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.15	尺寸偏差	广场路面用天然石材 JC/T 2114-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.16	平整度	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.17	弯曲性能	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.18	弯曲性能	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.19	槽孔尺寸及偏差	干挂饰面石材 GB/T 32834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.20	落球冲击	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.21	压缩强度	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.22	体积密度	天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.23	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.24	剪切强度	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.25	压缩强度	合成石材试验方法 第 3 部分：压缩强度的测定 GB/T 35160.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.26	压缩强度	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.27	压缩强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.28	吸水率	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.29	吸水率	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.30	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.31	吸水率	天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.32	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.33	吸水率	合成石材试验方法 第 1 部分：密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.34	吸水率	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.35	外观	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.36	天然抗压强度	天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.37	弯曲强度	建筑装饰用仿自然面艺术石 JC/T 2087-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.38	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							曲强度试验》GB/T 9966.2-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.39	弯曲强度	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.40	弯曲强度	合成石材试验方法 第 2 部分：弯曲强度的测定 GB/T35160.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.41	弯曲强度	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.42	抗折强度	超薄石材复合板 GB/T 29059-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.43	抗折强度	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.44	拉拔强度	干挂饰面石材及其金属挂件 JC/T 830.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.45	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.46	真气孔率	天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.47	耐磨性	合成石材试验方法 第 4 部分：耐磨性的测定 GB/T 35160.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.48	耐磨性能	陶瓷砖试验方法 第 7 部分：有釉砖表面耐磨性的测定 GB/T 3810.7-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.49	饱和抗压强度	《天然饰面石材试验方法 第 2 部分干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》GB/T9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.50	体积密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.51	饱和吸水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.52	规格尺寸	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	石材	1.13.4.53	阻滑值	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	耐碱玻璃纤维网布	1.13.5.1	外观	耐碱玻璃纤维网布 JC/T 841-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	耐碱玻璃纤维网布	1.13.5.2	断裂伸长率	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	耐碱玻璃纤维网布	1.13.5.3	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	耐碱玻璃纤维网布	1.13.5.4	宽度及长度	增强材料 机织物试验方法 第 3 部分： 宽度和长度的测定 GB/T 7689.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	耐碱玻璃纤维网布	1.13.5.5	耐碱拉伸断裂强力	外墙外保温工程技术标准 JGJ144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	耐碱玻璃纤维网布	1.13.5.6	耐碱断裂强力（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	耐碱玻璃纤维网布	1.13.5.7	耐碱断裂强力	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	耐碱玻璃纤维网布	1.13.5.8	耐碱断裂强力保留率（快速法）	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	耐碱玻璃纤维网布	1.13.5.9	网孔中心距	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	耐碱玻璃纤维网布	1.13.5.10	耐碱断裂强力保留率（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	耐碱玻璃纤维网布	1.13.5.11	耐碱性/耐碱强力 保留率	增强用玻璃纤维网布 第 2 部分：聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布 JC 561.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	耐碱玻璃纤维网布	1.13.5.12	单位面积质量	增强用玻璃纤维网布 第 1 部分:树脂砂轮用玻璃纤维网布 JC/T 561.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	耐碱玻璃纤维网布	1.13.5.13	耐碱断裂强力（快速法）	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	耐碱玻璃纤维网布	1.13.5.14	耐碱性/耐碱强力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	耐碱玻璃纤维网布	1.13.5.15	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.1	硫化物和硫酸盐含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.2	氯离子含量	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.3	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.4	表干密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.5	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.6	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.7	碱活性（岩相法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.8	碱活性（岩相法）	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.9	表观密度（液体比重天平法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.10	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.11	压碎指标	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.12	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.13	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.14	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.15	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.16	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.17	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.18	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.19	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.20	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.21	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.22	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.23	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.24	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.25	硫化物及硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.26	碱活性	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.27	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.28	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.29	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.30	紧密密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.31	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.32	紧密密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.33	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.34	表观密度（广口瓶法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.35	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.36	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.37	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.38	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.39	颗粒级配	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.40	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.41	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.42	冲击值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.43	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.44	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.45	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.46	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.47	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.48	毛体积密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.49	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.50	毛体积密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.51	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.52	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.53	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.54	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.55	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.56	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	石(粗集料)	1.13.6.57	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.1	拉伸性能/拉伸强度/拉伸屈服强度	塑料焊接试样 拉伸检测方法 HG/T 4282-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.2	环刚度	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007、埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T19472.1-2019、埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.3	环刚度	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统第 2 部分加筋管材 GB/T 18477.2-2011、埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T19472.1-2019、埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.4	环刚度	埋地排水用硬聚氯乙烯 PVC-U 结构壁管道系统第 3 部分：轴向中空壁管材 GB/T18477.3-2019、埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T19472.1-2019、埋地用聚乙烯（PE）		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.5	环柔性	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.6	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.7	弯曲试验	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.8	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.9	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.10	简支梁冲击强度	塑料　简支梁冲击性能的测定　第 1 部分：非仪器化冲击试验 GB/T 1043.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.11	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定　GB/T8802-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.12	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 1 部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.13	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.14	附着力试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.15	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.16	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 3 部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.17	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	塑料管道系统用外推法确定热塑性塑料材料以管材形式的长期静液压强度 GB/T18252-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.18	C-环韧度	给水用抗冲击改性聚氯乙烯（PVC-M）管材及管件　CJ/T 272-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.19	受压开裂稳定性	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道　GB/T 32439-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.20	水压试验	薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件 CJ/T 152-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.21	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法　GB/T 15560-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.22	烘箱试验	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 2 部分：加筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.23	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第 1 部分：通用试验方法 GB/T 18743.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.24	不透光性	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.25	弯曲试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.26	烘箱试验	埋地排水用硬聚氯乙烯 PVC-U 结构壁管道系统第 3 部分：轴向中空壁管材 GB/T18477.3-2019、埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统　第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T19472.1-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.27	结合强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.28	涂塑层附着力	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.29	落锤冲击试验	给水用抗冲击改性聚氯乙烯（PVC-M）管材及管件 CJ/T 272-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.30	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.31	耐落锤冲击	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 3 部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019、埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.32	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.33	不透光性	塑料管材和管件 不透光性的测定 GB/T 21300-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.34	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	塑料管材和管件 聚乙烯（PE）鞍形旁通抗冲击试验方法 GB/T 19712-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.35	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 2 部分：加筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.36	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	漆膜耐冲击性测定法 GB/T1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.37	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管道系统耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.38	冲击强度	纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法 GB/T 1451-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.39	不透光性	冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统 第 2 部分 管材 GB/T 18992.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.40	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.41	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.42	加热后状态	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 3 部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.43	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.44	规格尺寸	冷热水用氯化聚氯乙烯 PVC-C 管道系统第 1 部分：总则 GB/T18993.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.45	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	热塑性塑料管材　环刚度的测定　GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.46	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.47	拉伸屈服应力/拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.48	拉伸屈服应力/拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 1 部分：试验方法总则		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						的拉伸强度	GB/T 8804.1-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.49	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材　GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.50	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.51	断裂伸长率	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材　GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.52	断裂伸长率	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	流体输送用管材管件	1.13.7.53	环刚度	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	保温棉及其制品	1.13.8.1	压缩性能	建筑用绝热制品 压缩性能的测定 GB/T 13480-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	保温棉及其制品	1.13.8.2	含水率	绝热用玻璃棉及其制品 GB/T13350-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	保温棉及其制品	1.13.8.3	吸水性/体积吸水率/吸水率	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	保温棉及其制品	1.13.8.4	垂直于表面的抗拉强度保留率	建筑用绝热制品 湿热条件下垂直于表面的抗拉强度保留率的测定 GB/T 30808-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	保温棉及其制品	1.13.8.5	尺寸	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	保温棉及其制品	1.13.8.6	导热系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	保温棉及其制品	1.13.8.7	密度	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	保温棉及其制品	1.13.8.8	压缩强度	建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	保温棉及其制品	1.13.8.9	导热系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法 GB/T 10295-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	保温棉及其制品	1.13.8.10	吸水性/体积吸水率/吸水率	城镇供热预制保温管道技术指标检测方法 GB/T 29046-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	保温棉及其制品	1.13.8.11	密度	城镇供热预制保温管道技术指标检测方法 GB/T 29046-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.1	低温柔性	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.2	滤膜等效孔径	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.3	尺寸	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.4	低温柔性	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.5	滤膜抗拉强度	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.6	塑料排水板抗拉强度/复合体抗拉强度	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	塑料排水板	1.13.9.7	延伸率/断裂伸长率	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	电线槽及配件	1.13.10.1	尺寸	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	电线槽及配件	1.13.10.2	镀锌层均匀性	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	电线槽及配件	1.13.10.3	冲击性能	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	电线槽及配件	1.13.10.4	冲击性能	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	电线槽及配件	1.13.10.5	冲击性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	电线槽及配件	1.13.10.6	尺寸	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	电线槽及配件	1.13.10.7	尺寸	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	电线槽及配件	1.13.10.8	挠度	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	电线槽及配件	1.13.10.9	载荷试验	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	电线槽及配件	1.13.10.10	载荷试验	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	电线槽及配件	1.13.10.11	载荷试验	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	电线槽及配件	1.13.10.12	锌层均匀性	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	电线槽及配件	1.13.10.13	镀（涂）层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	电线槽及配件	1.13.10.14	镀（涂）层厚度	户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 JB/T 6743-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	电线槽及配件	1.13.10.15	镀（涂）层附着力	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	电线槽及配件	1.13.10.16	镀（涂）层附着力	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	电线槽及配件	1.13.10.17	镀（涂）层附着力	户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 JB/T 6743-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	电线槽及配件	1.13.10.18	镀锌层均匀性	户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 JB/T 6743-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	电线槽及配件	1.13.10.19	镀（涂）层附着力	金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述 GB/T 5270-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	电线槽及配件	1.13.10.20	负载变形性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	电线槽及配件	1.13.10.21	绝缘电阻	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	电线槽及配件	1.13.10.22	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	电线槽及配件	1.13.10.23	耐电压测试	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	电线槽及配件	1.13.10.24	耐热性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	电线槽及配件	1.13.10.25	保护电路连续性	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.1	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.2	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.3	收缩率/收缩率比	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.4	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.5	砂浆强度	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.6	抗压强度/抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材	1.13.11.7	含水率/含水量	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T223-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.8	施工性能	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.9	砂浆抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.10	氯离子扩散系数比	混凝土抗侵蚀防腐剂 JC/T 1011-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.11	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.12	压力泌水率/压力泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.13	反应时间	水工混凝土掺用氧化镁技术规范 DL/T5296-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.14	含水率/含水量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材	1.13.11.15	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.16	施工性	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.17	抗蚀系数	混凝土抗侵蚀防腐剂 JC/T 1011-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.18	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.19	膨胀系数	混凝土抗侵蚀防腐剂 JC/T 1011-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.20	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.21	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.22	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材	1.13.11.23	砂浆减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.24	真空抽滤测保水率增加值	预拌砂浆用保水剂 JC/T 2389-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.25	保水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.26	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.27	抗折强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.28	净浆凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.29	砂浆抗渗性能	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.30	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材	1.13.11.31	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.32	混凝土抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.33	分层度	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.34	滤纸法测保水率增加值	预拌砂浆用保水剂 JC/T 2389-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.35	硬化混凝土气泡间距系数	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.36	限制膨胀率	混凝土用氧化镁膨胀剂 CBMF 19-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.37	2h 稠度损失率	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.38	凝结时间/凝结时间差	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材	1.13.11.39	拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.40	压力泌水率比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.41	含水率/含水量	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.42	减水率	通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.43	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T223-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.44	抗压强度/抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.45	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.46	凝结时间/凝结时间差	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材	1.13.11.47	抗压强度/抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.48	拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.49	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.50	泌水率/泌水率比	水泥砂浆防冻剂 JC/T 2031-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.51	含气量 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.52	膨胀率	膨胀水泥膨胀率试验方法 JC/T 313-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.53	含气量增加值	混凝土减胶剂 JC/T 2469-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.54	抗压强度/抗压强度比	混凝土抗侵蚀防腐剂 JC/T 1011-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材	1.13.11.55	凝结时间/凝结时间差	水泥砂浆防冻剂 JC/T 2031-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.56	凝结时间/凝结时间差	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.57	凝结时间/凝结时间差	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.58	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.59	抗压强度/抗压强度比	水泥砂浆防冻剂 JC/T 2031-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.60	凝结时间/凝结时间差	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.61	抗压强度/抗压强度比	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.62	分层度	水泥砂浆防冻剂 JC/T 2031-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材	1.13.11.63	减水率	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.64	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.65	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.66	抗压强度/抗压强度比	筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.67	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.68	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.69	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.70	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材	1.13.11.71	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.72	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.73	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.74	胶砂减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	外加剂和无机防水材料	1.13.11.75	细度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	门窗用塑料型材	1.13.12.1	主型材落锤冲击	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	门窗用塑料型材	1.13.12.2	尺寸	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	门窗用塑料型材	1.13.12.3	加热后尺寸变化率	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	门窗用塑料型材	1.13.12.4	加热后状态	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.1	尺寸	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.2	尺寸	真空用 O 形圈橡胶材料 HG/T 2333-1992		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.3	尺寸	建筑结构裂缝止裂带 GB/T 23660-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.4	压缩永久变形	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.5	剥离强度	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.6	剥离强度强度保持率（浸水处理）	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.7	剥离强度（热处理）	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.8	剥离强度（碱处理）	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.9	低温柔性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.10	低温柔性	氯化聚乙烯防水材卷 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.11	与金属粘接拉伸剪切强度	硫化橡胶 与金属粘接拉伸剪切强度测定方法 GB/T 13936-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.12	低温弯折	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.13	低温弯折性	公路工程土工合成材料 防水材料 第 1 部分：塑料止水带 JT/T 1124.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.14	低温试验	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.15	体积膨胀倍率	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.16	体积膨胀倍率（反复浸水试验）	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.17	压缩永久变形	高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.18	压缩永久变形	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.19	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 1 部分在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.20	压缩永久变形	硫化橡胶 短时间静压缩试验方法 HG/T 3843-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.21	外观质量	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.22	外观质量	公路桥梁伸缩装置 JC/T 327-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.23	外观质量	塑料门窗用密封条 GB 12002-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.24	外观质量	高分子防水材料第 2 部分止水带 GB/T 18173.2-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.25	外观质量	高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.26	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管用橡胶密封圈 JC/T 946-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.27	外观质量	板式热交换器用橡胶密封垫片 GB/T 28719-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.28	密度	硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定 GB/T 533-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.29	密度	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.30	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分 浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.31	尺寸	板式热交换器用橡胶密封垫片 GB/T 28719-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.32	尺寸	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.33	尺寸	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.34	尺寸	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.35	尺寸	公路桥梁伸缩装置 JC/T 327-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.36	尺寸	塑料门窗用密封条 GB 12002-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.37	尺寸	高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.38	尺寸	高分子防水材料第 2 部分止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.39	拉伸强度	橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范 GB/T 21873-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.40	拉伸强度（反复浸水试验）	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.41	拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.42	拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度	高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.43	拉断伸长率	橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范 GB/T 21873-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.44	拉断伸长率（反复浸水试验）	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.45	拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.46	拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率	高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.47	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.48	橡胶与帘布粘合强度	硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 532-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.49	橡胶与金属粘合	高分子防水材料第 2 部分止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.50	橡胶与金属粘合强度	硫化橡胶或热塑性橡胶与刚性板剪切模量和粘合强度的测定 四板剪切法 GB/T 12830-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.51	热空气老化/加速老化	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.52	热空气老化/加速老化	塑料门窗用密封条 GB 12002-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.53	热空气老化/加速老化	高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.54	热空气老化/加速老化	塑料热老化试验方法 GB/T 7141-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.55	热空气老化/加速老化	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.56	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定 (10IRHD～100IRHD)		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 6031-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.57	硬度/硬度变化	硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定(10IRHD～100IRHD)GB/T 6031-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.58	硬度/硬度变化	塑料和硬橡胶　使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.59	硬度/硬度变化	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.60	耐水性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.61	耐热性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.62	耐臭氧老化/臭氧老化/耐臭氧	硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验 GB/T 7762-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.63	脆性温度/低温脆性温度	硫化橡胶或热塑性橡胶 低温脆性的测定(多试样法)GB/T 15256-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.64	高温流淌性	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.65	防霉等级	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 J 和导则：长霉 GB/T 2423.16-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.66	耐热性	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	嵌缝密封材料	1.13.13.67	尺寸及尺寸偏差	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土用水	1.13.14.1	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土用水	1.13.14.2	pH 值	水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土用水	1.13.14.3	pH 值	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土用水	1.13.14.4	不溶物	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土用水	1.13.14.5	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							1346-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土用水	1.13.14.6	凝结时间/凝结时间差	混凝土用水标准 JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土用水	1.13.14.7	可溶物	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土用水	1.13.14.8	可溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土用水	1.13.14.9	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土用水	1.13.14.10	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土用水	1.13.14.11	水泥胶砂强度比	混凝土用水标准 JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土用水	1.13.14.12	水泥胶砂强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土用水	1.13.14.13	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土用水	1.13.14.14	硫酸盐含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土用水	1.13.14.15	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土用水	1.13.14.16	可溶物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	预应力筋	1.13.15.1	长度	重要用途钢丝绳 GB/T 8918-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	预应力筋	1.13.15.2	实际破断拉力/实测破断拉力/最小破断拉力/初次断丝拉力	钢丝绳 破断拉力测定方法 GB/T 8358-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	预应力筋	1.13.15.3	尺寸	输送带用钢丝绳 GB/T 12753-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	预应力筋	1.13.15.4	尺寸偏差	重要用途钢丝绳 GB/T 8918-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	预应力筋	1.13.15.5	尺寸偏差	密封钢丝绳 YB/T 5295-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	预应力筋	1.13.15.6	直径	重要用途钢丝绳 GB/T 8918-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	预应力筋	1.13.15.7	破断拉力	钢丝绳通用技术条件 GB/T 20118-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	预应力筋	1.13.15.8	重量	重要用途钢丝绳 GB/T 8918-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	预应力筋	1.13.15.9	镀锌层质量/锌层重量/镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.16	材料放射性	1.13.16.1	内照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.16	材料放射性	1.13.16.2	外照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	硅酸钠	1.13.17.1	密度	工业硅酸钠 GB/T4209-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	硅酸钠	1.13.17.2	水不溶物	工业硅酸钠 GB/T4209-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	硅酸钠	1.13.17.3	铁	工业硅酸钠 GB/T4209-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	硅酸钠	1.13.17.4	二氧化硅	工业硅酸钠 GB/T4209-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	硅酸钠	1.13.17.5	模数	工业硅酸钠 GB/T4209-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	电缆桥架	1.13.18.1	保护电路连续性试验	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.1	抗渗	水工混凝土试验规程 DL/T5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.2	吸水率	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.3	透水系数	透水混凝土 JC/T 2558-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.4	抗裂性	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.5	压力泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.6	吸水率	轻骨料混凝土应用技术标准 JGJ/T 12-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.7	干表观密度	轻骨料混凝土应用技术标准 JGJ/T 12-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.8	抗压强度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.9	抗压强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.10	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.11	软化系数	轻骨料混凝土应用技术标准 JGJ/T 12-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.12	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.13	抗冻性能	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.14	抗氯离子渗透-快速氯离子迁移系数法	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.15	抗氯离子渗透性能-电通量法	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.16	抗水渗透	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.17	抗硫酸盐侵蚀	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.18	早期抗裂	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.19	收缩	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.20	气泡间距系数	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.21	L 型仪充填比	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.22	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.23	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.24	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.25	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.26	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.27	弯拉强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.28	扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.29	扩展时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.30	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.31	抗氯离子渗透性能-电通量法	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.32	抗渗性	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.33	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.34	早期抗裂性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.35	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.36	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.37	氯离子含量	混凝土氯离子控制标准 DBJ/T 15-232-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.38	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.39	氯离子含量（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.40	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.41	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.42	混凝土配合比	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.43	碱含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.44	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.45	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.46	透水系数	《铁路混凝土工程施工质量验收规范》TB10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.47	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规程　CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.48	静力受压弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	混凝土	1.13.19.49	干密度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	石灰	1.13.20.1	有效氧化钙	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	石灰	1.13.20.2	氧化钙	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	石灰	1.13.20.3	氧化镁	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.1	耐腐蚀性	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.2	耐腐蚀性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.3	拉伸性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.4	抗压性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.5	外观	《建筑用绝缘电工套管及配件》（JG 3050-1998）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.6	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.7	标志	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.8	冲击性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.9	弯曲试验	电缆管理用导管系统 第 22 部分：可弯曲导管系统的特殊要求 GB/T 20041.22-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.10	耐热性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.11	耐热性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.12	弯折性能	电缆管理用导管系统 第 23 部分：柔性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.23-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.13	电气性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.14	弯曲试验	电缆管理用导管系统 第 24 部分：埋入地下的导管系统的特殊要求 GB/T 20041.24-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.15	耐热性能	电缆管理用导管系统 第 23 部分：柔性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.23-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.16	绝缘电阻	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.17	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.18	绝缘强度	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.19	压力试验	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.20	绝缘强度	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.21	屏蔽接地试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.22	压力试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.23	电气性能	电缆管理用导管系统 第 23 部分：柔性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.23-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.24	尺寸	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							20041.21-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.25	弯曲性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.26	压力试验	电缆管理用导管系统 第 22 部分：可弯曲导管系统的特殊要求 GB/T 20041.22-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.27	弯扁（折）性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.28	绝缘电阻	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.29	冲击性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.30	电气性能	电缆管理用导管系统 第 22 部分：可弯曲导管系统的特殊要求 GB/T 20041.22-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.31	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.32	自熄时间	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.33	压力试验	电缆管理用导管系统 第 24 部分：埋入地下的导管系统的特殊要求 GB/T 20041.24-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.34	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.35	耐热性能	电缆管理用导管系统 第 22 部分：可弯曲导管系统的特殊要求 GB/T 20041.22-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.36	冲击性能	电缆管理用导管系统 第 24 部分：埋入地下的导管系统的特殊要求 GB/T 20041.24-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	电工套管及配件	1.13.21.37	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.1	固砂体抗压强度	丙烯酸盐灌浆材料 JC/T 2037-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.2	粒径	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.3	流动度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.4	泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.5	抗压强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.6	凝结时间	铁道后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T3192 -2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.7	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.8	凝结时间	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.9	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.10	初始粘度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.11	压力泌水率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.12	压力泌水率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.13	压力泌水率	铁道后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192 -2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.14	压力泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.15	可操作时间	多组分胶粘剂可操作时间的测定 GB/T 7123.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.16	可操作时间	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.17	可操作时间	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.18	可操作时间	胶粘剂粘度的测定 单圆筒旋转粘度计法 GB/T 2794-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.19	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.20	塌落扩展度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.21	密度	液态胶粘剂密度的测定方法 重量杯法 GB/T 13354-1992		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.22	截锥流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.23	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.24	抗压强度	聚氨酯灌浆材料 JC/T2041-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.25	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.26	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.27	抗压强度	混凝土结构工程施工及验收规范 GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.28	抗压强度	铁道后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T3192 -2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.29	抗压强度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.30	抗压强度	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.31	抗折强度	铁道后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T3192 -2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.32	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.33	抗折强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.34	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.35	抗渗压力	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T1041-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.36	抗渗压力	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.37	拉伸剪切强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.38	最大集料粒径	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.39	泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.40	泌水率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.41	泌水率	《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》TB/T 3192-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.42	泌水率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.43	流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.44	流动度	铁路后张法预应力混凝土管道压浆技术条件　GB/T 3192-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.45	流动度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.46	流动度	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.47	流动度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.48	流动度	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.49	浆液密度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.50	渗透压力比	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.51	粘度	胶粘剂粘度的测定 单圆筒旋转粘度计法 GB/T 2794-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.52	粘结强度	混凝土裂缝修补灌浆材料技术条件 JG/T 333-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.53	粘结强度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.54	自由膨胀率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.55	自由膨胀率	后张法预应力混凝土孔道灌浆外加剂 JC/T 2093-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.56	自由膨胀率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	灌浆材料	1.13.22.57	自由膨胀率(24小时)	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.1	外部接线和内部接线	灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.2	外部接线和内部接线	灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.3	接地规定	灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.4	标记	灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.5	爬电距离和电气间隙	灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.6	结构	灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.7	结构	灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.8	结构	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.9	螺纹接线端子和电气连接件	灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.10	防触电保护	灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	灯具及其附件	1.13.23.11	绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流	灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015	只做绝缘电阻和电气强度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	硅灰	1.13.24.1	含水率	硅灰的化学分析方法 GB/T 27973-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	硅灰	1.13.24.2	含水率	砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	硅灰	1.13.24.3	堆积密度	砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	硅灰	1.13.24.4	抑制碱骨料反应性	砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	硅灰	1.13.24.5	抗氯离子渗透性	砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	硅灰	1.13.24.6	烧失量	硅灰的化学分析方法 GB/T 27973-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	硅灰	1.13.24.7	硅灰活性指数	砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	硅灰	1.13.24.8	需水量比	砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	硅灰	1.13.24.9	氧化钾和氧化钠（碱含量）	硅灰的化学分析方法 GB/T 27973-2011	只做火焰光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	硅灰	1.13.24.10	三氧化二铁	硅灰的化学分析方法 GB/T 27973-2011	只做代用法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	硅灰	1.13.24.11	氯离子	硅灰的化学分析方法 GB/T 27973-2011	只做基准法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	硅灰	1.13.24.12	二氧化硅	硅灰的化学分析方法 GB/T 27973-2011	只做基准法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	建筑用龙骨	1.13.25.1	尺寸	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	建筑用龙骨	1.13.25.2	构件尺寸	住宅轻钢装配式构件 JG/T 182-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	建筑用龙骨	1.13.25.3	外观质量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	建筑用龙骨	1.13.25.4	龙骨静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	建筑用龙骨	1.13.25.5	双面镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	建筑用龙骨	1.13.25.6	镀锌层厚度/涂镀层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	建筑用龙骨	1.13.25.7	墙体抗冲击试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	建筑用龙骨	1.13.25.8	双面镀锌量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	建筑用龙骨	1.13.25.9	吊顶静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	建筑用龙骨	1.13.25.10	墙体静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	建筑用龙骨	1.13.25.11	涂层铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬 GB/T 6739-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	运动场地面层物理性能	1.13.26.1	抗滑值/摩擦系数	合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	运动场地面层物理性能	1.13.26.2	厚度	合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	运动场地面层物理性能	1.13.26.3	垂直变形	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	运动场地面层物理性能	1.13.26.4	厚度	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	运动场地面层物理性能	1.13.26.5	撕裂强度	合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	运动场地面层物理性能	1.13.26.6	抗滑移	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	运动场地面层物理性能	1.13.26.7	冲击吸收	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	建筑用密封胶	1.13.27.1	外观	幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	建筑用密封胶	1.13.27.2	外观	中空玻璃用弹性密封胶 GB/T 29755-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	建筑用密封胶	1.13.27.3	外观	聚氨酯建筑密封胶 JC/T482-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	建筑用密封胶	1.13.27.4	外观	建筑窗用弹性密封剂 JC/ T485-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	建筑用密封胶	1.13.27.5	外观	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	建筑用密封胶	1.13.27.6	外观	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	建筑用密封胶	1.13.27.7	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	建筑用密封胶	1.13.27.8	拉伸摸量	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	建筑用密封胶	1.13.27.9	密度	建筑密封材料试验方法 第 2 部分：密度的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							13477.2-2018		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	建筑用密封胶	1.13.27.10	外观	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	建筑用密封胶	1.13.27.11	外观	混凝土接缝用建筑密封胶 JC/T 881-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	建筑用密封胶	1.13.27.12	适用期	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	建筑用密封胶	1.13.27.13	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GBT 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	建筑用密封胶	1.13.27.14	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	建筑用密封胶	1.13.27.15	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	建筑用密封胶	1.13.27.16	弹性恢复率	建筑密封材料试验方法 第 17 部分：弹性恢复率的测定 GB/T 13477.17-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	建筑用密封胶	1.13.27.17	剥离粘结性	建筑密封材料试验方法 第 18 部分：剥离粘结性的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							13477.18-2002		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	建筑用密封胶	1.13.27.18	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 4 部分：原包装单组分密封材料挤出性的测定 GB/T 13477.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	建筑用密封胶	1.13.27.19	外观	金属板用建筑密封胶 JC/T 884-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	建筑用密封胶	1.13.27.20	下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	建筑用密封胶	1.13.27.21	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 11 部分：浸水后定伸粘结性 GB/T 13477.11-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	建筑用密封胶	1.13.27.22	质量损失率	建筑密封材料试验方法 第 19 部分：质量与体积变化的测定 GB/T 13477.19-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	碎石道砟	1.13.28.1	粘土团及其它杂质含量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	碎石道砟	1.13.28.2	洛杉矶磨耗率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	碎石道砟	1.13.28.3	粗颗粒中带破碎面的颗粒含量试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	碎石道砟	1.13.28.4	针状指数和片状指数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.29.1	受拉弹性模量	结构加固用玄武岩纤维片材　　JG/T 365-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.29.2	受拉弹性模量	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.29.3	伸长率	结构加固用玄武岩纤维片材　　JG/T 365-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.29.4	抗拉强度	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.29.5	伸长率	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.29.6	伸长率	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	建筑结构加固用碳纤	1.13.29.7	抗拉强度	结构加固修复用碳纤维片材 GB/T 21490-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				维片材					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.29.8	伸长率	结构加固修复用碳纤维片材 GB/T 21490-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.29.9	受拉弹性模量	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.29.10	伸长率	结构加固修复用碳纤维片材 JC/T 167-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.29.11	受拉弹性模量	碳纤维复丝拉伸性能试验方法 GB/T3362-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.29.12	拉伸强度	结构加固修复用碳纤维片材 JC/T 167-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.29.13	抗拉强度	碳纤维复丝拉伸性能试验方法 GB/T3362-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.29.14	伸长率	碳纤维复丝拉伸性能试验方法 GB/T3362-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	建筑结构加固用碳纤	1.13.29.15	抗拉强度	结构加固用玄武岩纤维片材　　JG/T 365-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				维片材					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.29.16	抗拉强度	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.29.17	单位面积质量	结构加固修复用碳纤维片材 GB/T 21490-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.29.18	单位面积质量	结构加固修复用碳纤维片材 JG/T 167-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.29.19	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.29.20	外观	结构加固修复用碳纤维片材 JG/T 167-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.29.21	外观	结构加固修复用碳纤维片材 GB/T 21490-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.29.22	尺寸	结构加固修复用碳纤维片材 JG/T 167-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	建筑结构加固用碳纤	1.13.29.23	尺寸	结构加固修复用碳纤维片材 GB/T 21490-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				维片材					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.1	保护层厚度	额定电压 0.6/1kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端 GB/T 34926-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.2	外径测量	额定电压 0.6/1kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端 GB/T 34926-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.3	带绝缘厚度	额定电压 0.6/1kV 及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端 JG/T 313-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.4	成品电缆的电压试验	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.5	火焰垂直蔓延	电线和电缆在火焰条件下的燃烧试验第 22 部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验扩散型火焰试验方法 GB/T 18380.22-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.6	电压试验	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.7	电压试验	额定电压 0.6/1kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端 GB/T 34926-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.8	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.9	电压试验	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.10	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 13 部分:冲击电压试验 GB/T 3048.13-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.11	电压试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.12	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.13	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 9 部分:绝缘线芯火花试验 GB/T 3048.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.14	电压试验	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV (Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV(Um=40.5kV)电缆》GB/T 12706.3-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.15	电压试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.16	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 14 部分:直流电压试验 GB/T 3048.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.17	电压试验	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.18	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.19	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.20	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.21	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	工程材料-建设工程	1.13.30	电线电缆	1.13.30.	结构尺寸检查（厚度测量、外	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			22	形尺寸测量）	第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.23	绝缘厚度	额定电压 0.6/1kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端 GB/T 34926-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.24	绝缘厚度	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.25	绝缘电阻	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.26	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.27	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.28	绝缘电阻	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.29	绝缘电阻	额定电压 300/500V 交联聚氯乙烯绝缘软电线 JB/T 10438-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.30	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.31	绝缘电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.32	绝缘电阻	GB/T 12706.3-2020 额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV(Um=40.5kV)电缆		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.33	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.34	芯绝缘厚度	额定电压 0.6/1kV 及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端 JG/T 313-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.35	铜护套厚度	额定电压 0.6/1kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端 GB/T 34926-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.36	铜护套厚度	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.37	导体电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.38	尺寸	额定电压 450750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.39	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.40	耐擦性	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.41	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.42	直流导体电阻	GB/T 12706.1-2020 额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.43	老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法热老化试验方法		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							GB/T 2951.12-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.44	导体电阻	GB/T 12706.2-2020 额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6 kV(Um=7.2kV)到 30 kV(Um=36 kV)电缆		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.45	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.46	结构尺寸检查（厚度测量，外径尺寸测量）	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.47	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.48	标志	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 1 部分：一般要求 GB/T5013.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.49	结构尺寸检查	《额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆》 GB/T 12706.2-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.50	老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.51	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.52	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.53	标志	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.54	尺寸	额定电压 300/500V 交联聚氯乙烯绝缘软电线 JB/T 10438-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.55	截面积	电线电缆电性能试验方法 第 2 部分：金属材料电阻率试验 GB/T 3048.2-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.56	标志	电线电缆识别标志方法 第 1 部分：一般规定 GB/T 6995.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.57	阻燃性能	阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 GB/T19666-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	电线电缆	1.13.30.58	不延燃性能（单根垂直蔓延试验）	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.1	耐压扁平率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.2	单位面积质量	纺织品 非织造布试验方法第1部分：单位面积质量的测定 GB/T 24218.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.3	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T 17598-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.4	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.5	5%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.6	抗穿刺强度	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.7	等效孔径	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.8	2%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.9	CBR 顶破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.10	刺破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.11	刺破强力/穿刺强度	土工合成材料 静态顶破试验 CBR 法 GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.12	刺破试验	土工布及其有关产品 刺破强力的测定 GB/T 19978-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.13	刺破试验	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.14	刺破试验	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.15	剥离力	复合织物剥离强力试验方法 FZ/T 60011-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.16	剥离力	涂层织物 涂层剥离强度的测定 FZ/T 01010-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.17	剥离强度	FZ/T 60011-2016《复合织物剥离强力试验方法》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.18	单位长度质量	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.19	单位面积吸水量	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.20	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.21	单位面积质量及偏差	《纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定》GB/T 4669-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.22	厚度	塑料薄膜与薄片厚度的测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.23	厚度	纺织品 非织造布试验方法 第 2 部分：厚度的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							24218.2-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.24	厚度	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.25	厚度	增强材料 机织物试验方法 第 1 部分：厚度的测定 GB/T 7689.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.26	厚度	土工合成材料 塑料土工网 GB/T 19470-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.27	厚度及厚度压缩比测定	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.28	名义单位面积质量测定	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.29	吸水率测定	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.30	圆柱/圆球顶破强力	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.31	垂直渗透系数	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.32	垂直渗透系数	土工布及其有关产品平面内水流量的测定 GB/T 17633-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.33	垂直渗透系数	土工合成材料 防渗性能 第 2 部分：渗透系数的测定 GB/T 19979.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.34	垂直渗透系数	土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.35	垂直渗透系数	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.36	外观质量	土工合成材料 短纤非织造土工布 GB/T 17638-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.37	外观质量	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.38	外观质量	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.39	外观质量	土工合成材料 裂膜丝机织土工布 GB/T 17641-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.40	外观质量测定	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.41	孔径	土工布及其有关产品 有效孔径的测定 湿筛法 GB/T 17634-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.42	宽度	塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.43	宽度	土工合成材料 塑料土工网 GB/T 19470-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.44	密度	增强材料 机织物试验方法 第 2 部分:经、纬密度的测定 GB/T 7689.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.45	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.46	尺寸	软式透水管 JC/T 937-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.47	尺寸偏差	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.48	幅宽	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006；土工合成材料短纤针刺非织造土工布 GB/T 17638-2017；纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.49	幅宽	增强材料　机织物试验方法 第 3 部分:宽度和长度的测定 GB/T 7689.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.50	幅宽及幅宽偏差测定	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.51	抗氧化性能	土工布及其有关产品抗氧化性能的试验方法 GB/T 17631-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.52	抗紫外线性能	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.53	抗酸、碱液性能	土工布试验及其有关产品抗酸、碱液性能的试验方法 GB/T 17632-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.54	抗酸、碱液性能	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.55	拉伸屈服强度	土工合成材料 塑料土工网 GB/T 19470-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.56	拉伸强度	土工合成材料　四向拉伸塑料土工格栅 QB/T 5303-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.57	拉伸强度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.58	拉伸断裂强度	玻璃纤维毡试验方法 第 2 部分：拉伸断裂强力的测定 GB/T 6006.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.59	拉伸断裂强度/拉伸屈服强度/断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.60	撕破强力	土工合成材料　梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.61	断裂伸长率	玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.62	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测						伸长率/屈服伸长率			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.63	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.64	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.65	断裂伸长率/标称伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.66	断裂强力	纺织品 非织造布试验方法 第 18 部分 断裂强力和断裂伸长率的测定（抓样法）GB/T 24218.18-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.67	断裂强力	纺织品_非织造布试验方法_第 3 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 GB/T 24218.3-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.68	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.69	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.70	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.71	有效孔径	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.72	梯形撕破	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.73	梯形撕破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.74	梯形撕裂试验	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.75	模袋冲灌厚度偏差	土工合成材料 长丝机织土工布 GB/T 17640-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.76	热老化处理	塑料热老化试验方法 GB/T 7141-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.77	环刚度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.78	直角撕裂强度	塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T 1130-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.79	直角撕裂负荷测定	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.80	等效孔径/有效孔径	土工布及其有关产品有效孔径的测定湿筛法 GB/T17634-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.81	粘、焊点极限剥离力	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.82	织物长度、织物幅宽	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.83	网孔尺寸	土工合成材料 塑料土工网 GB/T 19470-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.84	网孔尺寸	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.85	网眼尺寸	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.86	网眼尺寸	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.87	网眼目数	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.88	膜袋长、宽偏差	土工合成材料 长丝机织土工布 GB/T 17640-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.89	规格尺寸	一般用途镀锌低碳钢丝编织网 六角网 QB/T 1925.2-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.90	透水率	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.91	透水率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.92	透水面积	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.93	钢塑格栅连接点极限分离力	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.94	长度	纤维混凝土试验方法标准 CECS 13：2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.95	长度	土工合成材料 塑料土工网 GB/T 19470-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.96	长度和宽度	增强材料 机织物试验方法 第 3 部分：宽度和长度的测定 GBT 7689.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.97	顶破强力	合成材料　静态顶破试验（CBR 法）GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.98	外观质量	土工合成材料 塑料扁丝编织土工布 GB 17690-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.99	外观质量	土工合成材料 机织/非织造复合土工布 GB/T 18887-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.100	外观质量	土工合成材料 长丝机织土工布 GB/T 17640-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.101	外观质量	土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布 GB/T 17639-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.102	厚度	土工合成材料　规定压力下厚度的测定　第 1 部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.103	长、宽偏差率	土工合成材料 长丝机织土工布 GB/T 17640-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	土工合成材料	1.13.31.104	等效孔径/有效孔径	土工合成材料 有效孔径的测定　干筛法 GB/T 14799-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.1	冲击试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.2	尺寸	碳素结构钢 GB/T700-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.3	Z 向断面收缩率/Z 向钢厚度方向断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.4	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法　GB/T 226-20152015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.5	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.6	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.7	布氏硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.8	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.9	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.10	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.11	抗拉强度（拉伸试验）	钢轨焊接 第 1 部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.12	断后伸长率 A(拉伸试验）	钢轨焊接 第 1 部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.13	纵断面硬度	钢轨焊接 第 2 部分：闪光焊接 TB/T 1632.2-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.14	纵断面硬度	钢轨焊接 第 4 部分：气压焊接 TB/T 1632.4-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.15	维氏硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.16	维氏硬度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.17	表面质量	钢轨焊接 第 1 部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.18	轨顶面布氏硬度	钢轨焊接 第 2 部分：闪光焊接 TB/T 1632.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.19	轨顶面硬度	钢轨焊接 第 4 部分：气压焊接 TB/T 1632.4-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.20	里氏硬度	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.21	镀层厚度	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.22	镀层局部厚度	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.23	镀锌层质量/镀层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.24	尺寸	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.25	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.26	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.27	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.28	尺寸	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带 GB/T 3274-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.29	尺寸	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.30	尺寸	结构用冷弯空心型钢 GB/T 6728-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.31	尺寸	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.32	尺寸	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.33	尺寸	连续热浸镀层钢板和钢带尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 25052-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.34	屈服强度/上屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.35	屈服强度/下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.36	屈服强度/下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 2 部分：高温试验方法 GB/T 228.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.37	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.38	屈服强度/下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.39	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.40	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 2 部分：高温试验方法 GB/T 228.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.41	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.42	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.43	抗拉强度	钎焊接头强度试验方法 GB/T 11363-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.44	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.45	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.46	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.47	断后伸长率/伸长率	金属材料 拉伸试验 第2部分：高温试验方法 GB/T 228.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.48	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.49	晶间腐蚀	金属和合金的腐蚀 奥氏体及铁素体-奥氏体（双相）不锈钢晶间腐蚀试验方法 GB/T 4334-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.50	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.51	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.52	最大力总伸长率	冷轧带肋钢筋 GB/T13788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.53	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.54	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.55	洛氏硬度	金属材料　洛氏硬度试验　第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.56	覆盖层厚度/镀层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.57	重量偏差	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.58	重量偏差	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.59	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.60	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.61	屈强比(ReH/Rm)	建筑结构用钢板 GB/T 19879-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.62	强屈比（Rm/Rp0.2）	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.63	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.64	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.65	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.66	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.66	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.68	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.69	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.70	弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.71	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.72	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.73	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.74	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	钢材钢筋及焊接接头	1.13.32.75	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.1	保证荷载	紧固件机械性能 M42~M72 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T3098.23-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.2	保证荷载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.23-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.3	保证荷载试验	紧固件机械性能 不锈钢螺母 GB/T 3098.15-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.4	保证载荷	紧固件机械性能螺母 GB/T 3098.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.5	保证载荷	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.6	保证载荷	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.4	保证载荷	紧固件机械性能螺母 GB/T 3098.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.8	保证载荷	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.9	冲击	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.10	冲击试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.11	外观（表面缺陷）	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.12	头部坚固性试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.13	头部弱的螺栓和螺钉拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.14	实物的抗拉强度 Rmf（拉力试验）	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.15	尺寸	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.16	尺寸	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.17	扭矩试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.18	扭矩试验	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.19	抗拉强度	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.20	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.21	最小拉力载荷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.22	机械加工试件拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.23	机械加工试件拉力试验（抗拉强度 Rm、下屈服强度 ReI 或 0.2%非比例延伸应力 Rp0.2、断后伸长率 A、断面收缩率 Z）	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.23-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.24	极限拉力荷载	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.25	楔负载试验	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、	1.13.33.26	楔负载试验	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.27	楔负载试验	紧固件机械性能 M42~M72 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T3098.23-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.28	楔负载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.29	楔负载试验	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.30	硬度试验	紧固件机械性能 不锈钢螺母 GB/T 3098.15-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.31	硬度试验	紧固件机械性能 螺母 GB/T 3098.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.32	硬度试验	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.33	硬度试验	紧固件机械性能 平垫圈 GB/T 3098.26-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、	1.13.33.34	终拧检查扭矩	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.35	腰杆状紧固件拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.36	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.37	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.38	连接副预拉力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.39	钢桥栓接板面抗滑移系数	铁路钢桥栓接板面抗滑移系数试验方法 TB/T 2137-1990		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.40	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.41	弯曲	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、	1.13.33.42	抗滑移系数	《钢板栓接面抗滑移系数的测定》GB/T 34478-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.43	拉力	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.44	拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.45	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.46	洛氏硬度	金属材料　洛氏硬度试验　第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.47	焊接性能	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.48	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.49	节点抗压极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、	1.13.33.50	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.51	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.52	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.53	锚栓抗拉承载力标准值	外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.54	镀层局部厚度	金属覆盖层 黑色金属材料热镀锌层 单位面积质量称量法 GB/T 13825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.55	镀层局部厚度	紧固件 热浸镀锌层 GB/T 5267.3-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.56	镀层局部厚度/涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法　GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.33.57	镀层局部厚度	《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法》GB/T 13912-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	玻璃	1.13.34.1	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	玻璃	1.13.34.2	外观质量	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	玻璃	1.13.34.3	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	玻璃	1.13.34.4	弯曲度	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	玻璃	1.13.34.5	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	玻璃	1.13.34.6	中空玻璃密封性能	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	建筑玻璃	1.13.35.1	露点	中空玻璃 GB 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.36	交通安全设施	1.13.36.1	拼接螺栓抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.36	交通安全设施	1.13.36.2	拉伸强度/拉伸屈服强度	塑料拉伸性能的测定 第1部分:总则 GB/T 1040.1-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.36	交通安全设施	1.13.36.3	金属涂层附着量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.1	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.2	干表观密度	膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.3	拉伸粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.4	拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.5	压力泌水率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.6	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.7	拉伸粘结强度（晾置时间，20min）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.8	拉伸粘结强度（浸水处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.9	拉伸粘结强度（热处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.10	拉伸粘结强度（碱处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.11	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.12	密度	膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.13	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.14	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.15	保水率	建筑用砌筑和抹灰干混砂浆 JG/T 291-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.16	凝结时间	石膏基自流平砂浆 JC/T1023-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.17	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.18	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、 安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.19	凝结时间	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T5126-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.20	凝结时间	混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆 JG/T 336-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.21	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.22	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.23	压折比	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.24	压折比	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993- 2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.25	堆积密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.26	堆积密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.27	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.28	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.29	干密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.30	干密度	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.31	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.32	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.33	抗压强度	墙体饰面砂浆 JC/T1024-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.34	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.35	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.36	抗压强度	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.37	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.38	拉伸粘结强度	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.39	拉伸粘结强度	膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.40	拉伸粘结强度	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.41	拉伸粘结强度	挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.42	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.43	拉伸粘结强度	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.44	拉伸粘结强度	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.45	拉伸粘结强度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.46	拉伸粘结强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.47	拉伸粘结强度	硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T 420-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.48	拉伸粘结强度	泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求 JG/T 469-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.49	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.50	拉伸粘结强度	挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统用砂浆 JC/T 2084-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.51	拉伸粘结强度（原强度）	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.52	拉伸粘结强度（浸水）	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.53	拉伸黏结强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.54	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	砂浆/保温砂浆	1.13.37.55	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	瓦	1.13.38.1	吸水率	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	瓦	1.13.38.2	承载性能	合成树脂装饰瓦 JG/T 346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	瓦	1.13.38.3	加热后变化状态	合成树脂装饰瓦 JG/T 346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	瓦	1.13.38.4	加热后尺寸变化率	合成树脂装饰瓦 JG/T 346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	瓦	1.13.38.5	落锤冲击	合成树脂装饰瓦 JG/T 346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	瓦	1.13.38.6	抗弯曲性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.39	体育用人造草皮	1.13.39.1	草簇密度	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.39	体育用人造草皮	1.13.39.2	垂直变形	人工材料体育场地使用要求及检验方法 第 3 部分：足球场地		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							人造草面层 GB/T 20033.3-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.39	体育用人造草皮	1.13.39.3	草丝高度	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.39	体育用人造草皮	1.13.39.4	单簇草拔出力	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.39	体育用人造草皮	1.13.39.5	底布拉断力	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.39	体育用人造草皮	1.13.39.6	人造草阻燃性	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.39	体育用人造草皮	1.13.39.7	底布抗撕裂力	塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T 1130-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.39	体育用人造草皮	1.13.39.8	耐酸性	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.39	体育用人造草皮	1.13.39.9	耐碱性	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.39	体育用人造草皮	1.13.39.10	草丝克重	体育用人造草 GB/T 20394-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.40	公路工程岩石	1.13.40.1	毛体积密度和孔隙率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.40	公路工程岩石	1.13.40.2	劈裂强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.40	公路工程岩石	1.13.40.3	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.40	公路工程岩石	1.13.40.4	吸水性	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.40	公路工程岩石	1.13.40.5	密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.40	公路工程岩石	1.13.40.5	密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.40	公路工程岩石	1.13.40.7	抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.40	公路工程岩石	1.13.40.8	抗折强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.40	公路工程岩石	1.13.40.8	抗折强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	泡沫塑料与隔热材料	1.13.41.1	垂直于板面方向的抗拉强度	建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料 GB/T 30595-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	泡沫塑料与隔热材料	1.13.41.2	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	泡沫塑料与隔热材料	1.13.41.3	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	泡沫塑料与隔热材料	1.13.41.4	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	泡沫塑料与隔热材料	1.13.41.5	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	泡沫塑料与隔热材料	1.13.41.6	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	泡沫塑料与隔热材料	1.13.41.7	热阻	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	泡沫塑料与隔热材料	1.13.41.8	垂直于板面方向的抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	泡沫塑料与隔热材料	1.13.41.9	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	泡沫塑料与隔热材料	1.13.41.10	压缩永久变形	软质泡沫聚合物材料 压缩永久变形的测定 GB/T 6669-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	泡沫塑料与隔热材料	1.13.41.11	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T8813-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	泡沫塑料与隔热材料	1.13.41.12	真空吸水率	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	泡沫塑料与隔热材料	1.13.41.13	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.42	光纤光缆	1.13.42.1	长度	光纤试验方法规范 第 22 部分：尺寸参数的测量方法和试验程序 长度 GB/T 15972.22-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.42	光纤光缆	1.13.42.2	光缆信道衰减	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.42	光纤光缆	1.13.42.3	衰减	光纤试验方法规范 第 40 部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 衰减 GB/T 15972.40-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	无机结合料稳定材料	1.13.43.1	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	无机结合料稳定材料	1.13.43.2	无侧限抗压强度	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	无机结合料稳定材料	1.13.43.3	击实试验	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	无机结合料稳定材料	1.13.43.4	水泥或石灰剂量	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	无机结合料稳定材料	1.13.43.5	配合比设计	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	无机结合料稳定材料	1.13.43.5	配合比设计	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	无机结合料稳定材料	1.13.43.7	含水量试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	建筑防护栏杆	1.13.44.1	尺寸及允许偏差	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	建筑防护栏杆	1.13.44.2	抗垂直荷载性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	建筑防护栏杆	1.13.44.3	抗水平荷载性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	建筑防护栏杆	1.13.44.4	抗硬重物体撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	建筑防护栏杆	1.13.44.5	抗硬重物撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	建筑防护栏杆	1.13.44.6	抗软重物体撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	建筑防护栏杆	1.13.44.7	抗软重物撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	建筑防护栏杆	1.13.44.8	抗风压性能静力模拟试验	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	建筑防护栏杆	1.13.44.9	等效静载法抗风压性能	建筑防护栏杆技术标准 JGJ/T 470-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	建筑防护栏杆	1.13.44.10	防护栏杆间隙	建筑防护栏杆技术标准 JGJ/T 470-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	建筑保温系统	1.13.45.1	抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	建筑保温系统	1.13.45.2	热阻	居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	建筑保温系统	1.13.45.3	拉伸粘结强度（原强度）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	建筑保温系统	1.13.45.4	拉伸粘结强度	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993- 2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	建筑保温系统	1.13.45.5	热阻	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	建筑保温系统	1.13.45.6	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	建筑保温系统	1.13.45.7	拉伸粘结强度	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	建筑保温系统	1.13.45.8	拉伸粘结强度	泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求 JG/T 469-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	建筑保温系统	1.13.45.9	饰面砖单位面积质量	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	建筑保温系统	1.13.45.10	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914. 3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	建筑保温系统	1.13.45.11	拉伸粘结强度	《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	纤维	1.13.46.1	耐碱性	水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T21120-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	纤维	1.13.46.2	长度	纤维混凝土试验方法标准 CECS 13：2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	纤维	1.13.46.3	断裂强度	水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T21120-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	纤维	1.13.46.4	断裂伸长率	水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T21120-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	纤维	1.13.46.5	初始模量	水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T21120-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	纤维	1.13.46.6	长度	水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T21120-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.1	抗冲击性能	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.2	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.3	尺寸	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.4	拉伸强度/拉断伸长率	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.5	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.6	尺寸变化率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.7	面积	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.8	吸水率	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.9	撕裂强度	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.10	PY 卷材撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.11	PY 类卷材最大拉力	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.12	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.13	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分:沥青和高分子防水卷材 不透		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							水性 GB/T 328.10-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.14	与后浇混凝土剥离强度（热处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.15	与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.16	人工气候加速老化	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.17	人工气候加速老化	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.18	人工气候加速老化	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.19	人工气候老化	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.20	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分:高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.21	低温弯折性（无处理）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.22	低温弯折性（耐化学性）	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.23	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.24	低温柔性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.25	低温柔性（热老化）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.26	低温柔性（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.27	低温柔性（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.28	剥离强度（卷材与卷材）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.29	剥离强度（卷材与卷材）	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.30	剪切状态下的粘合性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.31	加热伸缩量	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.32	卷材与卷材的剥离强度（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.33	压缩性能/异型片抗压强度	塑料压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.34	厚度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.35	厚度	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.36	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.37	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							（浸涂材料含量）GB/T 328.26-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.38	吸水性/吸水率	建筑防水卷材试验方法 第 27 部分：沥青和高分子防水卷材 吸水性 GB/T 328.27-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.39	吸水率	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.40	吸水率	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.41	外观	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.42	外观质量	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.43	外观质量	《弹性体改性沥青防水卷材》 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.44	外观质量	《塑性体改性沥青防水卷材》 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.45	尺寸变化率（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.46	尺寸变化率（热老化）	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.47	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.48	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：沥青防水卷材 尺寸稳定性 GB/T 328.12-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.49	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第 7 部分 高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度 GB/T 328.7-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.50	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.51	异型片的排水截面积	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.52	抗穿刺强度	垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜 CJ/T 234-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.53	抗穿孔性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.54	抗静态载荷/静态荷载	建筑防水卷材试验方法 第 25 部分：沥青和高分子防水卷材 抗静态荷载 GB/T 328.25-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.55	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.56	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.57	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.58	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							延伸率）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.59	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.60	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度）/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	塑料拉伸性能的测定 第 1 部分:总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.61	拉伸性能（耐化学侵蚀处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.62	拉伸性能（耐化学性）（最大拉力保持率/拉伸强度保持率/最大拉力时伸长率保持率/断裂伸长率保持率)	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.63	拉断伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.64	持粘性/特粘力	胶粘带持粘性的试验方法 GB/T 4851-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.65	接缝剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.66	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 21 部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.67	接缝剪切性能	建筑防水卷材试验方法 第 22 部分：沥青和高分子防水卷材 接缝剪切性能 GB/T 328.22-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.68	接缝剪切性能	建筑防水卷材试验方法 第 23 部分:高分子防水卷材 接缝剪切性能 GB/T 328.23-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.69	撕裂力	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） GBT 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.70	撕裂强度	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.71	撕裂强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.72	撕裂强度	路桥用塑性体改性沥青防水卷材 JT/T 536-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.73	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.74	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.75	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.76	柔度	铝箔面石油沥青防水卷材 JC/T 504-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.77	热处理尺寸变化率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.78	热稳定性（尺寸变化率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.79	热空气老化	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.80	硬度	《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法》第一部分：邵氏《硬度计法（邵尔硬度）》GB/T531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.81	粘合强度/粘结剥离强度	硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 532-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.82	粘结剥离强度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.83	耐化学性	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.84	耐化学性	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.85	耐化学性/耐化学侵蚀	建筑防水卷材试验方法 第16部分:高分子防水卷材 耐化学液体（包括水） GB/T 328.16-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.86	耐液体试验（耐碱性）（拉伸强度保持率/最大拉力保持率/拉断伸长率保持率/最大拉力时伸长率保持率/断裂伸长率保持率/拉伸性能保持率）	硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.87	耐热度	自粘聚合物沥青泛水带 JC/T 1070-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.88	耐热度	坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层 JC/T 1068-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.89	耐热性	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.90	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.91	自粘沥青再剥离强度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.92	钉杆水密性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.93	钉杆水密性	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.94	钉杆水密性	坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层 JC/T 1068-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.95	低温弯折性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.96	低温柔性	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.97	低温柔性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.98	剥离强度（卷材与铝板）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.99	剥离强度（卷材与铝板）（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.100	单位面积质量	坡屋面用防水材料 聚合物改性沥青防水垫层 JC/T 1067-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.101	单位面积质量	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.102	单位面积质量	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.103	单位面积质量	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.104	单位面积质量	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.100	单位面积质量	坡屋面用防水材料 聚合物改性沥青防水垫层 JC/T 1067-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.106	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.107	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.108	单位面积质量	《弹性体改性沥青防水卷材》 GB18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.109	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.110	卷材下表面沥青涂盖层厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.111	卷材与卷材的剥离强度（浸水处理）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.112	卷材与卷材的剥离强度（浸水处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.113	卷材与卷材的剥离强度（热处理）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.114	卷材防粘处理部位剥离强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.115	外观重量	《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》GB12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.116	尺寸	坡屋面用防水材料 聚合物改性沥青防水垫层 JC/T 1067-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.117	尺寸	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.118	尺寸	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.119	尺寸变化率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.120	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.121	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.122	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/延伸率保持率）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.123	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/最大拉力时延伸率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.124	拉力及最大拉力时延伸率	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.125	持粘性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.126	持粘性	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.127	持粘性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.128	浸水后质量增加	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.129	浸水后质量增加	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.130	渗油性	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.131	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.132	渗油性	GB/T 35467-2017 湿铺防水卷材		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.133	渗油性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.134	渗油性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.135	热稳定性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.136	热老化	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.137	热老化	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.138	热老化	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.139	热老化	坡屋面用防水材料 聚合物改性沥青防水垫层 JC/T 1067-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.136	热老化	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.141	盐处理	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.142	自粘沥青剥离强度	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.143	面积/厚度	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.144	面积/厚度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.145	面积/厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	防水卷材	1.13.47.146	面积/厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.48	波纹管	1.13.48.1	外观	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.48	波纹管	1.13.48.2	外观	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.48	波纹管	1.13.48.3	径向刚度性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.48	波纹管	1.13.48.4	柔韧性	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.48	波纹管	1.13.48.5	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.49	阀门管件产品	1.13.49.1	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法　GB/T 8803-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.49	阀门管件产品	1.13.49.2	壳体试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.49	阀门管件产品	1.13.49.3	密封性能试验	自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门 GB 5135.6-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.49	阀门管件产品	1.13.49.4	阀门的强度试验	自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门 GB 5135.6-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.49	阀门管件产品	1.13.49.5	密封试验	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T 27726-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.49	阀门管件产品	1.13.49.6	外观质量	陶瓷片密封水嘴 GB/T 18145-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.49	阀门管件产品	1.13.49.7	密封性能试验	自动喷水灭火系统 第 11 部分:沟槽式管接件 GB 5135.11-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.49	阀门管件产品	1.13.49.8	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.49	阀门管件产品	1.13.49.9	静液压试验	流体输送用热塑性塑料管道系统耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.49	阀门管件产品	1.13.49.10	上密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.49	阀门管件产品	1.13.49.11	耐压强度试验	自动喷水灭火系统 第 11 部分:沟槽式管接件 GB 5135.11-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.49	阀门管件产品	1.13.49.12	密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土预制构件	1.13.50.1	抗弯性能/抗弯强度	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土预制构件	1.13.50.2	抗弯性能/抗弯强度	盾构隧道管片质量检测技术标准 JJ/T 164-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土预制构件	1.13.50.3	水平拼装检验	盾构隧道管片质量检测技术标准 JJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土预制构件	1.13.50.4	渗漏	盾构隧道管片质量检测技术标准 JJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土预制构件	1.13.50.5	疲劳强度和破坏强度	预应力混凝土枕静载抗裂试验方法 TB/T1879-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土预制构件	1.13.50.6	静载抗裂强度	预应力混凝土枕静载抗裂试验方法 TB/T1879-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土预制构件	1.13.50.7	抗拔性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土预制构件	1.13.50.8	水平拼装检验	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	混凝土预制构件	1.13.50.9	混凝土抗压强度	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	轻骨料	1.13.51.1	堆积密度	膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	轻骨料	1.13.51.2	筒压强度	膨胀玻化微珠 JC/T 1042-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	轻骨料	1.13.51.3	体积吸水率	膨胀玻化微珠 JC/T 1042-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	轻骨料	1.13.51.4	含泥量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	轻骨料	1.13.51.5	吸水率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	轻骨料	1.13.51.6	堆积密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	轻骨料	1.13.51.7	有机物含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	轻骨料	1.13.51.8	泥块含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	轻骨料	1.13.51.9	烧失量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	轻骨料	1.13.51.10	煮沸质量损失	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	轻骨料	1.13.51.11	硫化物和硫酸盐含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	轻骨料	1.13.51.12	空隙率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	轻骨料	1.13.51.13	筒压强度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	轻骨料	1.13.51.14	粒型系数	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	轻骨料	1.13.51.15	表观密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	轻骨料	1.13.51.16	软化系数	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	轻骨料	1.13.51.17	颗粒级配(筛分析)	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	金属硬度	1.13.52.1	布氏硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	金属硬度	1.13.52.2	维氏硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	金属硬度	1.13.52.3	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	公路工程用矿粉	1.13.53.1	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	公路工程用矿粉	1.13.53.2	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	公路工程用矿粉	1.13.53.3	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	公路工程用矿粉	1.13.53.4	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.1	外观质量	玻镁风管 JC 646-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.2	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.3	尺寸	玻镁风管 JC 646-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.4	外观质量	钢筋混凝土井管 JC/T 448-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.5	外观	玻璃纤维增强水泥（GRC）排气管 JC/T854-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.6	尺寸偏差	玻璃纤维增强水泥（GRC）排气管 JC/T854-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.7	外观质量	预制混凝土井壁 JC/T 2091-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.8	尺寸	玻璃纤维增强水泥排气管 JC/T854-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.9	尺寸	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.10	水压试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.11	水压试验/内压抗裂性能/抗渗性/抗裂内压/水压性能	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.12	闭水试验	混凝土和钢筋混凝土内衬改性聚氯乙烯排水管道工程技术规程 DBJ15-53-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.13	外压荷载/外压抗裂性能	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.14	内水压力	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.15	尺寸	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.16	闭水试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.17	尺寸	自应力混凝土管 GB/T4084-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.18	外观质量	玻璃纤维增强水泥排气管 JC/T854-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.19	管子外压荷载及外压强度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.20	内水压力	《混凝土输水管试验方法》GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.21	尺寸	预制混凝土井壁 JC/T 2091-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.22	闭水试验	玻璃钢内衬混凝土组合管技术规程 DBJ/T15-76-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.23	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.24	外观质量	自应力混凝土管 GB/T4084-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.25	尺寸	钢筋混凝土井管 JC/T 448-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	混凝土管	1.13.54.26	外观质量	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	井盖和雨水箅	1.13.55.1	尺寸偏差	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	井盖和雨水箅	1.13.55.2	残余变形	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	井盖和雨水箅	1.13.55.3	尺寸	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	井盖和雨水箅	1.13.55.4	承载能力	检查井盖 GBT 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	井盖和雨水箅	1.13.55.5	残余变形	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	井盖和雨水箅	1.13.55.6	尺寸偏差	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	井盖和雨水箅	1.13.55.7	尺寸	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	井盖和雨水箅	1.13.55.8	残余变形	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	井盖和雨水箅	1.13.55.9	外观质量	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	井盖和雨水箅	1.13.55.10	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	井盖和雨水箅	1.13.55.11	承载能力	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	井盖和雨水箅	1.13.55.12	尺寸	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	井盖和雨水箅	1.13.55.13	承载能力	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	井盖和雨水箅	1.13.55.14	尺寸	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	井盖和雨水箅	1.13.55.15	残余变形	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	井盖和雨水箅	1.13.55.16	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	井盖和雨水箅	1.13.55.17	残余变形	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	井盖和雨水箅	1.13.55.18	尺寸	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	井盖和雨水箅	1.13.55.19	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	井盖和雨水箅	1.13.55.20	残余变形	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	井盖和雨水箅	1.13.55.21	残留变形	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	井盖和雨水箅	1.13.55.22	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	井盖和雨水箅	1.13.55.23	承载能力	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	井盖和雨水箅	1.13.55.24	承载能力	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.56.1	外观	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.56.2	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.56.3	适用期	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.56.4	水-紫外线光辐照后拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.56.5	外观	中空玻璃用硅酮结构密封胶 GB 24266-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.56.6	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.56.7	清洁剂处理后拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.56.8	热老化	建筑用硅酮结构密封胶　GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.56.9	浸水后拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定　GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.56.10	23℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定　GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.56.11	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.56.12	外观	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.56.13	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.1	尺寸偏差	烧结路面砖 GB/T 26001-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.2	尺寸偏差	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.3	外观	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.4	尺寸偏差	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.5	尺寸偏差	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.6	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.7	透水性	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.8	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.9	保水率	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.10	劈裂拉伸强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.11	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.12	吸水率	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.13	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.14	抗压强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.15	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.16	抗压强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.17	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.18	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.19	抗折强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.20	耐磨度（耐磨性）	混凝土及其制品耐磨性试验方法(滚珠轴承法)GB/T 16925-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.21	防滑性	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.22	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.23	防滑性能	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.24	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.25	外观质量	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	路面砖	1.13.57.26	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	沥青	1.13.58.1	与粗集料的粘附性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	沥青	1.13.58.2	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	沥青	1.13.58.3	布氏旋转粘度试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	沥青	1.13.58.4	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	沥青	1.13.58.5	延度	沥青延度测定法 GB/T 4508-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	沥青	1.13.58.6	旋转薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	沥青	1.13.58.7	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	沥青	1.13.58.8	薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	沥青	1.13.58.9	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	沥青	1.13.58.10	软化点	沥青软化点测定法 环球法 GB/T 4507-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	沥青	1.13.58.11	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	沥青	1.13.58.12	针入度	沥青针入度测定法 GB/T 4509-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	沥青	1.13.58.13	离析试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.59	电焊网	1.13.59.1	丝径	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.59	电焊网	1.13.59.2	外观	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.59	电焊网	1.13.59.3	硫酸铜试验	镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB/T 2972-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.59	电焊网	1.13.59.4	锌层质量	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.59	电焊网	1.13.59.5	镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.59	电焊网	1.13.59.6	尺寸	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.59	电焊网	1.13.59.7	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.59	电焊网	1.13.59.8	网孔偏差	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.60	耐酸耐温砖	1.13.60.1	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.1	需水量比	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.2	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.3	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.4	MB 值/亚甲蓝值	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.5	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.6	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.7	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.8	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.9	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.10	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.11	初凝时间比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.12	半水亚硫酸钙	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.13	含水量/含水率	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.14	含水量/含水率	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.15	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.16	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.17	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.18	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.19	比表面积	高强高性能混凝土用矿物外加剂　GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.20	比表面积	气体吸附 BET 法测定固态物质比表面积 GB/T 19587-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.21	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.22	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.23	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.24	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.25	氯离子	水泥原料中氯离子的化学分析方法 JC/T 420-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.26	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.27	活性指数/抗压强度比	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.28	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.29	活性指数/抗压强度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.30	流动度/流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.31	流动度/流动度比	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.32	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.33	烧失量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.34	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.35	熟料中的 C3A 含量	硅酸盐水泥熟料 GB/T 21372-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.36	玻璃体含量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.37	碳酸钙	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.38	碳酸钙	建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.39	细度	石灰石粉混凝土 GB/T30190-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.40	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.41	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.42	活性指数	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.43	活性指数	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.44	流动度比	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	水泥与掺合料	1.13.61.45	需水量比	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.1	抗弯荷载	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.2	含水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.3	断裂荷载	嵌装式装饰石膏板 JC/T800-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.4	面密度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.5	外观	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.6	吊挂力	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.7	燃烧/防火性能	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.8	护面纸与芯材的粘结	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.9	抗拉拔	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.10	吊挂力	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.11	抗弯破坏荷载	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.12	干燥收缩/干燥收缩值	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.13	护面纸与芯材粘结性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.14	传热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.15	尺寸/尺寸偏差	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.16	断裂荷载	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.17	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.18	断裂荷载	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.19	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.20	不透水性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.21	断裂荷载	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.22	抗渗透性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.23	导热系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.24	吊挂力	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.25	吊挂力	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.26	单位面积质量	嵌装式装饰石膏板 JC/T800-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.27	单位面积质量	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.28	单位面积质量	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.29	含水率	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.30	含水率	嵌装式装饰石膏板 JC/T800-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.31	含水率	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.32	含水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.33	含水率	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.34	吸水率	纤维增强硅酸钙板 第1部分:无石棉硅酸钙板 JC/T 564.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.35	吸水率	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.36	吸水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.37	吸水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.38	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.39	外观质量	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.40	外观质量	纤维增强硅酸钙板 第1部分:无石棉硅酸钙板 JC/T 564.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.41	外观质量	嵌装式装饰石膏板 JC/T 800-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.42	外观质量	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.43	外观质量	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.44	尺寸偏差	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.45	尺寸偏差	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.46	尺寸偏差	嵌装式装饰石膏板 JC/T800-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.47	尺寸偏差	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.48	尺寸偏差	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.49	尺寸偏差	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.50	尺寸偏差	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.51	形状与尺寸偏差	纤维增强硅酸钙板 第 2 部分：温石棉硅酸钙板 JC/T 564.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.52	形状偏差	纤维增强硅酸钙板 第 1 部分:无石棉硅酸钙板 JC/T 564.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.53	抗冲击性	纤维增强硅酸钙板 第 2 部分：温石棉硅酸钙板 JC/T 564.2-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.54	抗冲击性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.55	抗冲击性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.56	抗冲击性能	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.57	抗冲击性能	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.58	抗压强度	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.59	抗压强度	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.60	抗压强度	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.61	抗压强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.62	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.63	抗弯承载	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.64	抗折强度	纤维增强硅酸钙板 第1部分:无石棉硅酸钙板 JC/T 564.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.65	抗折强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.66	表观密度	纤维增强硅酸钙板 第1部分:无石棉硅酸钙板 JC/T 564.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.67	软化系数	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.68	软化系数	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.69	软化系数	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.70	面密度	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.71	面密度	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.72	面密度	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.73	面密度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	建筑板材	1.13.62.74	面密度	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.63	运动场地用预制卷材	1.13.63.1	厚度	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.63	运动场地用预制卷材	1.13.63.2	拉伸强度	高聚物多孔弹性材料 拉伸强度和拉断伸长率的测定 GB/T 10654-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.63	运动场地用预制卷材	1.13.63.3	断裂伸长率	高聚物多孔弹性材料 拉伸强度和拉断伸长率的测定 GB/T 10654-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	耐酸胶结料和浇注料	1.13.64.1	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	塑料管材	1.13.65.1	环刚度	埋地用聚乙烯 PE 结构壁管道系统第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	钢筋机械连接及套筒	1.13.66.1	残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	钢筋机械连接及套筒	1.13.66.2	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	钢筋机械连接及套筒	1.13.66.3	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	焊接材料	1.13.67.1	焊条偏心度	不锈钢焊条 GB/T 983-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	焊接材料	1.13.67.2	焊条偏心度	非合金钢及细晶粒钢焊条 GB/T 5117-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	焊接材料	1.13.67.3	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T 226-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	焊接材料	1.13.67.4	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	焊接材料	1.13.67.5	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	焊接材料	1.13.67.6	硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	焊接材料	1.13.67.7	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	焊接材料	1.13.67.8	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	焊接材料	1.13.67.9	下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	焊接材料	1.13.67.10	尺寸	熔化极气体保护电弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝 GB/T 8110-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	焊接材料	1.13.67.11	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	焊接材料	1.13.67.12	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	焊接材料	1.13.67.13	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	焊接材料	1.13.67.14	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	焊接材料	1.13.67.15	洛氏硬度	金属材料　洛氏硬度试验　第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	焊接材料	1.13.67.16	焊条偏心度	《铸铁焊条及焊丝》 GB/T 10044-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	焊接材料	1.13.67.17	焊条偏心度	热强钢焊条 GB/T 5118-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.67	焊接材料	1.13.67.18	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	沥青混合料	1.13.68.1	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	沥青混合料	1.13.68.2	劈裂试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	沥青混合料	1.13.68.3	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	沥青混合料	1.13.68.4	压缩试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	沥青混合料	1.13.68.5	标准马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	沥青混合料	1.13.68.6	毛体积相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	沥青混合料	1.13.68.7	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	沥青混合料	1.13.68.8	沥青路面芯样马歇尔试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	沥青混合料	1.13.68.9	浸水马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	沥青混合料	1.13.68.10	渗水试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	沥青混合料	1.13.68.11	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	沥青混合料	1.13.68.12	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	沥青混合料	1.13.68.13	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	沥青混合料	1.13.68.14	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	沥青混合料	1.13.68.15	表观相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	沥青混合料	1.13.68.16	谢伦堡析漏试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	沥青混合料	1.13.68.17	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	沥青混合料	1.13.68.18	连通空隙率	透水沥青混合料技术规程 CJJ/T 190-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	沥青混合料	1.13.68.19	透水系数	透水沥青混凝土路面技术规程 DBJ/T 15-157-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	沥青混合料	1.13.68.20	配合比设计	透水沥青混合料技术规程 CJJ/T 190-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	沥青混合料	1.13.68.21	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.68	沥青混合料	1.13.68.22	配合比设计	沥青路面施工及验收标准 GB 50092-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.69	铁路碎石道砟	1.13.69.1	粒径级配	《铁路碎石道砟 第 2 部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.69	铁路碎石道砟	1.13.69.2	洛杉矶磨耗率	《铁路碎石道砟 第 2 部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.69	铁路碎石道砟	1.13.69.3	片状指数	《铁路碎石道砟 第 2 部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.69	铁路碎石道砟	1.13.69.4	针状指数	《铁路碎石道砟 第2部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.69	铁路碎石道砟	1.13.69.5	标准集料压碎率	《铁路碎石道砟 第2部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.1	透水性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.2	断裂伸长率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.3	抗拉强度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.4	涂膜外观	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.5	耐冲击性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.6	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.7	低温稳定性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.8	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.9	容器中状态	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.10	容器中状态	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.11	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.12	铅笔硬度	地坪涂料 HG/T 3829-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.13	耐水性	家具表面漆膜理化性能试验 第 1 部分：耐冷液测定法 GB/T 4893.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.14	打磨性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.15	耐水性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.16	混合后状态	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.17	可操作时间	水性聚氨酯地坪 JC/T 2327-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.18	断裂伸长率	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.19	标准状态拉伸粘结强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.20	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.21	浸水后拉伸粘结强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.22	标准状态下的断裂伸长率	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.23	PH 值	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.24	与陶瓷砖的拉伸粘结强度	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.25	标准状态下的拉伸强度	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.26	耐水性	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.27	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.28	干密度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.29	柔韧性/腻子膜柔韧性	漆膜、腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1731-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.30	透水性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.31	耐酸性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.32	早期耐水性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.33	施工性/刷涂性/涂刷性	涂料产品的大面积刷涂试验 GB/T 6753.6-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.34	标准状态下的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.35	柔韧性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.36	漆膜的划格试验/附着力（划格法）	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.37	耐磨性(落砂法)	涂料耐磨性测定 落砂法 GB/T 23988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.38	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.39	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.40	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.41	耐水性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.42	漆膜外观	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.43	低温成膜性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.44	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/1728-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.45	与砂浆的拉伸粘结强度	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.46	耐水性	水性聚氨酯地坪 JC/T 2327-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.47	pH 值	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.48	弯曲试验/耐弯曲性	色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)GB/T 6742-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.49	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.50	浸水后的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.51	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.52	打磨性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.53	透水性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.54	漆膜外观	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.55	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.56	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.57	容器中状态	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.58	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.59	不挥发物含量/固体含量/不挥发分	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.60	低温柔性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.61	低温贮存稳定性/热贮存稳定性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.62	吸水量	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.63	在容器中状态	地坪涂料 HG/T 3829-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.64	在容器中状态	溶剂型聚氨酯涂料（双组份） HG/T 2454-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.65	在容器中状态	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.66	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.67	在容器中状态	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.68	在容器中的状态	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.69	容器中状态	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.70	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.71	容器中状态	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.72	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.73	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.74	容器中状态	水性聚氨酯地坪 JC/T 2327-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.75	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.76	容器中状态	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.77	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.78	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.79	密度	色漆和清漆 密度的测定　比重瓶法 GB/T 6750-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.80	尺寸变化率	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.81	抗压强度	地坪涂料 HG/T 3829-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.82	抗压强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.83	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.84	施工性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.85	施工性	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.86	施工性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.87	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.88	施工性	涂膜一般制备方法 GB/T1727-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.89	施工性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.90	施工性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.91	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.92	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.93	施工性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.94	施工性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.95	施工性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.96	施工性	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.97	涂膜外观	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.98	涂膜外观	溶剂型聚氨酯涂料（双组份） HG/T 2454-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.99	涂膜外观	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.100	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.101	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.102	涂膜外观	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.103	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.104	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.105	涂膜外观	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.106	涂膜外观	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.107	涂膜外观	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.108	热贮存稳定性	合成树脂乳液砂壁状涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.109	细度	色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 GB/T 1724-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.110	耐沾污性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.110	耐沾污性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.112	耐沾污性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.113	耐沾污性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.114	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.115	耐磨性	色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.116	耐磨性	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.117	贮存稳定性/低温贮存稳定性/热贮存稳定性/低温稳定性/结皮性	涂料贮存稳定性试验方法 GB/T 6753.3-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.118	贮存稳定性/低温贮存稳定性/热贮存稳定性/低温稳定性/结皮性	乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.119	适用期	地坪涂料 HG/T 3829-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.120	适用期	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.121	适用期	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.122	适用期	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.123	适用期	水性聚氨酯地坪 JC/T 2327-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.124	邵氏硬度（D 型）	塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)GB/T 2411-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.125	铅笔硬度	色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度 GB/T6739-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.126	防滑性	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.127	附着力（拉开法）	色漆和清漆 拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.70	建筑涂料、腻子	1.13.70.128	附着力（拉开法）	防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 涂层附着力/内聚力（破坏强度）的评定和验收准则 第 1 部分：拉开法试验 GB/T 31586.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.71	木质素纤维	1.13.71.1	平均长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.71	木质素纤维	1.13.71.2	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.71	木质素纤维	1.13.71.3	最大长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.71	木质素纤维	1.13.71.4	灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.1	抗压强度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.2	抗压强度	装饰混凝土砖 GB/T 24493-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.3	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.4	干燥收缩/干燥收缩值/干燥收缩率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.5	软化系数	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.6	饱和系数	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.7	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.8	尺寸偏差	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.9	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.10	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.11	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.12	抗压强度	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.13	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.14	导热系数	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.15	体积密度/干密度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.16	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.17	外观质量	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.18	立方体抗压强度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.19	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.20	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.21	尺寸允许偏差	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.22	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.23	外观质量	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.24	抗压强度	非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.25	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.26	干密度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.27	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.28	尺寸允许偏差	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.29	抗压强度	排水工程混凝土模块砌体结构技术规程 CJJ/T 230-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.30	抗压强度	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.31	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.32	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.33	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.72	砌墙砖和砌块	1.13.72.34	抗压强度	蒸压灰砂多孔砖 JC/T 637-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	铝合金型材与铝塑板	1.13.73.1	膜厚	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	铝合金型材与铝塑板	1.13.73.2	纵向剪切试验	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	铝合金型材与铝塑板	1.13.73.3	壁厚	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	铝合金型材与铝塑板	1.13.73.4	纵向抗剪试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	铝合金型材与铝塑板	1.13.73.5	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	铝合金型材与铝塑板	1.13.73.6	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	铝合金型材与铝塑板	1.13.73.7	铝材厚度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	铝合金型材与铝塑板	1.13.73.8	剥离强度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	铝合金型材与铝塑板	1.13.73.9	表面铅笔硬度/漆膜硬度	色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度 GB/T6739-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	铝合金型材与铝塑板	1.13.73.10	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	铝合金型材与铝塑板	1.13.73.11	横向抗拉试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	铝合金型材与铝塑板	1.13.73.12	耐冲击性	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	铝合金型材与铝塑板	1.13.73.13	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	铝合金型材与铝塑板	1.13.73.14	180° 剥离强度	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	铝合金型材与铝塑板	1.13.73.15	横向拉伸试验	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	铝合金型材与铝塑板	1.13.73.16	铝材厚度	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	铝合金型材与铝塑板	1.13.73.17	附着力（钢基材）	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	铝合金型材与铝塑板	1.13.73.18	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	铝合金型材与铝塑板	1.13.73.19	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	铝合金型材与铝塑板	1.13.73.20	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.73	铝合金型材与铝塑板	1.13.73.21	尺寸偏差	一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	耐火绝热材料	1.13.74.1	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	耐火绝热材料	1.13.74.2	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法 GB/T 10295-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	耐火绝热材料	1.13.74.3	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	耐火绝热材料	1.13.74.4	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.74	耐火绝热材料	1.13.74.5	密度/体积密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	石膏	1.13.75.1	体积密度	抹灰石膏 GB/T 28627-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	石膏	1.13.75.2	半水亚硫酸钙	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	石膏	1.13.75.3	抗折强度	建筑石膏 力学性能的测定 GB/T 17669.3-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	石膏	1.13.75.4	细度	建筑石膏 粉料物理性能的测定 GB/T 17669.5-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	石膏	1.13.75.5	抗压强度	建筑石膏 力学性能的测定 GB/T 17669.3-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	石膏	1.13.75.6	凝结时间	建筑石膏 净浆物理性能的测定 GB/T 17669.4-1999		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	石膏	1.13.75.7	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.75	石膏	1.13.75.8	施工性	嵌缝石膏 JC/T 2075-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	加固用胶粘剂	1.13.76.1	抗弯强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	加固用胶粘剂	1.13.76.2	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	加固用胶粘剂	1.13.76.3	标准张拉适用期对应的标准固化时间	缓粘结预应力钢绞线专用粘合剂 JG/T370-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	加固用胶粘剂	1.13.76.4	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	加固用胶粘剂	1.13.76.5	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	加固用胶粘剂	1.13.76.6	钢对钢对接粘结抗拉强度	胶粘剂对接接头拉伸强度的测定 GB/T 6329-1996		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	加固用胶粘剂	1.13.76.7	钢对钢拉伸抗剪强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	加固用胶粘剂	1.13.76.8	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	加固用胶粘剂	1.13.76.9	适用期	混凝土结构工程用锚固胶 JG/T 340-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	加固用胶粘剂	1.13.76.10	抗弯强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	加固用胶粘剂	1.13.76.11	伸长率	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	加固用胶粘剂	1.13.76.12	适用期	多组分胶粘剂可操作时间的测定 GB/T 7123.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	加固用胶粘剂	1.13.76.13	不挥发物含量	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	加固用胶粘剂	1.13.76.14	不挥发物含量	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	加固用胶粘剂	1.13.76.15	剪切粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	加固用胶粘剂	1.13.76.16	劈裂抗拉强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	加固用胶粘剂	1.13.76.17	劈裂抗拉强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	加固用胶粘剂	1.13.76.18	抗冲击剥离性能	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	加固用胶粘剂	1.13.76.19	抗冲击剥离性能	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	加固用胶粘剂	1.13.76.20	钢对混凝土正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.76	加固用胶粘剂	1.13.76.21	钢对混凝土正拉粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.77	铜管	1.13.77.1	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.77	铜管	1.13.77.2	弯曲试验	金属管弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.77	铜管	1.13.77.3	压扁试验	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.77	铜管	1.13.77.4	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.78	砂（细集料	1.13.78.1	MB 值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.1	表面质量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.2	表面质量	排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.3	表面质量	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.4	导向弯曲	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.5	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.6	冲击	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.7	表面质量	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.8	镀层厚度	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.9	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.10	镀锌层均匀性	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.11	尺寸	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.12	镀锌层重量测定	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.13	下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.14	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.15	尺寸	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T12771-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.16	尺寸	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.17	尺寸	不锈钢极薄壁无缝钢管 GB/T3089-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.18	尺寸	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.19	尺寸	不锈钢小直径无缝钢管 GB/T3090-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.20	尺寸	机械结构用不锈钢焊接钢管 GB/T 12770-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.21	尺寸	输送流体用无缝钢管 GB/T8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.22	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.23	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.24	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.25	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.26	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.27	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.28	镀锌层均匀性	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.29	镀锌层的重量测定	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.30	镀锌层的附着力	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.31	镀锌层的附着力	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.32	镀锌层的附着力	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.33	镀锌层重量	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.34	镀锌层重量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.35	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.36	表面质量	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.37	冲击	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.79	钢管	1.13.79.38	尺寸允许偏差	排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.80	开关插座及电气附件	1.13.80.1	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.80	开关插座及电气附件	1.13.80.2	分断容量	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.80	开关插座及电气附件	1.13.80.3	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.80	开关插座及电气附件	1.13.80.4	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.80	开关插座及电气附件	1.13.80.5	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.80	开关插座及电气附件	1.13.80.6	工频耐压	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							2099.1-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.80	开关插座及电气附件	1.13.80.7	绝缘电阻	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.80	开关插座及电气附件	1.13.80.8	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.80	开关插座及电气附件	1.13.80.9	耐潮	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.80	开关插座及电气附件	1.13.80.10	耐热	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.80	开关插座及电气附件	1.13.80.11	接地措施	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.80	开关插座及电气附件	1.13.80.12	爬电距离	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.80	开关插座及电气附件	1.13.80.13	标志检验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.80	开关插座及电气附件	1.13.80.14	电气强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							2099.1-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.80	开关插座及电气附件	1.13.80.15	爬电距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.80	开关插座及电气附件	1.13.80.16	拔出插头所需的力	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.80	开关插座及电气附件	1.13.80.17	通断能力	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.80	开关插座及电气附件	1.13.80.18	标志检验	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.80	开关插座及电气附件	1.13.80.19	电气强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.80	开关插座及电气附件	1.13.80.20	温升试验	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.80	开关插座及电气附件	1.13.80.21	温升试验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.80	开关插座及电气附件	1.13.80.22	电气间隙	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 16915.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.80	开关插座及电气附件	1.13.80.23	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.80	开关插座及电气附件	1.13.80.24	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.80	开关插座及电气附件	1.13.80.25	尺寸检查	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.81	预埋组件及槽道	1.13.81.1	锚固承载力	《建筑幕墙用槽式预埋组件》 GB/T38525-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.81	预埋组件及槽道	1.13.81.2	锚固承载力	《建筑用槽式预埋组件》 JG/T560-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.82	路缘石	1.13.82.1	吸水率	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.82	路缘石	1.13.82.2	外观质量	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.82	路缘石	1.13.82.3	尺寸偏差	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.82	路缘石	1.13.82.4	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.82	路缘石	1.13.82.5	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.83	建筑用胶粘剂	1.13.83.1	冲击强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.83	建筑用胶粘剂	1.13.83.2	粘结强度	水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂 JC/T 438-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.1	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.2	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.3	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.4	硫酸盐和硫化物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.5	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.6	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.7	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.8	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.9	压碎值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.10	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.11	含水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.12	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.13	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.14	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.15	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.16	含泥量	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.17	含泥量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.18	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.19	含泥量（虹吸管法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.20	吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.21	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.22	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.23	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.24	坚固性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.25	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.26	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.27	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.28	最大干密度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.29	最小干密度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.30	有机物（有机质）含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.31	有机物（有机质）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.32	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.33	氯离子（氯化物）含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.34	泥块含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.35	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.36	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.37	石粉含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.38	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.39	石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.40	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.41	硫化物及硫酸盐含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.42	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.43	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.44	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.45	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.46	紧密密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.47	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.48	紧密密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.49	紧装密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.50	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.51	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.52	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.53	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.54	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.55	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.56	颗粒级配和细度模数	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.57	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.58	颗粒级配和细度模数	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.59	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.60	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.61	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.62	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.63	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.64	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.65	有机物（有机质）含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.66	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.67	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.68	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.69	表观密度（坍落筒法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.70	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.71	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.84	砂(细集料	1.13.84.72	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.85	材料防火阻燃性能	1.13.85.1	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.85	材料防火阻燃性能	1.13.85.2	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.85	材料防火阻燃性能	1.13.85.3	氧指数	纺织品 燃烧性能试验 氧指数法 GB/T 5454-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.85	材料防火阻燃性能	1.13.85.4	耐燃时间	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.85	材料防火阻燃性能	1.13.85.5	燃烧等级	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.85	材料防火阻燃性能	1.13.85.6	耐火性能	阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 GB／T 19666-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.85	材料防火阻燃性能	1.13.85.7	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 22 部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法 GB/T 18380.22-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.1	热老化后的拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.2	抗水压	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.3	低温柔性	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.4	适用期/挤出性	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.5	体积膨胀倍率	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.6	适用期/挤出性	高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.7	加长的晾置时间，30min 拉伸胶粘强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.8	浸水后的拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.9	适用期/挤出性	建筑密封材料试验方法 第 4 部分：原包装单组分密封材料挤出性的测定 GB/T 13477.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.10	晾置时间≥20min，拉伸粘结强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.11	剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料 GB/T 2791-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.12	拉伸剪切强度/拉剪强度（不锈钢-不锈钢）	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）GB/T 7124-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.13	水压爆破强度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.14	表干时间	幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.15	浸油后定伸粘结性	混凝土接缝用建筑密封胶 JC/T 881-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.16	浸水后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.17	拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.18	适用期/挤出性	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.19	早期拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.20	热老化后的拉伸粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.21	晾置时间≥10min：拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.22	浸水后的拉伸粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.23	剥离强度	高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.24	热老化后的拉伸胶粘强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.25	浸水后的剪切胶粘强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.26	晾置 20min 拉伸胶粘强度	天然石材用水泥基胶粘剂 JG/T 355-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.27	适用期/挤出性	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.28	挥发性	建筑防水沥青嵌缝油膏 JC/T 207-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.29	石材-石材压剪粘结强度（标准条件）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.30	浸水后断裂伸长率	混凝土接缝用建筑密封胶 JC/T881-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.31	热老化后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.32	挥发率	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.33	实干厚度	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.34	拉伸粘结性-断裂伸长率/最大延伸率	混凝土接缝用建筑密封胶 JC/T881-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.35	流动性/流平性/下垂度	混凝土接缝用建筑密封胶 JC/T881-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.36	定伸粘结性/水-紫外线辐照后定伸性能/热处理后定伸粘结性/浸油处理后定伸粘结性	道桥嵌缝用密封胶 JC/T 976-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.37	定伸粘结性/水-紫外线辐照后定伸性能/热处理后定伸粘结性/浸油处理后定伸粘结性	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.38	浸水后拉伸粘结性-断裂伸长率/最大延伸率	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.39	加长晾置时间≥30min，拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.40	适用期/挤出性	混凝土接缝用建筑密封胶 JC/T881-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.41	定伸粘结性/水-紫外线辐照后定伸性能/热处理后定伸粘结性/浸油处理后定伸粘结性	混凝土接缝用建筑密封胶 JC/T881-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.42	浸水后的拉伸胶粘强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.43	拉伸粘结性-断裂伸长率/最大延伸率	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.44	定伸粘结性/水-紫外线辐照后定伸性能/热处理后定伸粘结性/	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测						浸油处理后定伸粘结性			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.45	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.46	拉伸粘结性-拉伸强度/拉伸模量/最大抗拉强度	混凝土接缝用建筑密封胶 JC/T881-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.47	定伸粘结性/水-紫外线辐照后定伸性能/热处理后定伸粘结性/浸油处理后定伸粘结性	幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.48	适用期	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.49	低温柔性	建筑防水沥青嵌缝油膏 JC/T 207-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.50	拉伸粘结性-断裂伸长率/最大延伸率	建筑防水沥青嵌缝油膏 JC/T 207-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.51	定伸粘结性/水-紫外线辐照后定伸性能/热处理后定伸粘结性/浸油处理后定伸粘结性	道桥嵌缝用密封胶 JC/T 976-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.52	晾置 20min 后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.53	防霉等级	漆膜耐霉菌性测定法 GB/T 1741-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.54	晾置 10min 拉伸胶粘强度	天然石材用水泥基胶粘剂 JG/T 355-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.55	拉伸粘结强度	聚氯乙烯塑料地板胶粘剂 JC/T550-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.56	溶解性	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.57	断裂伸长率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.58	流动性/流平性/下垂度	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.59	剪切状态下的粘合性能	高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.60	晾置时间，10min拉伸胶粘强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.61	晾置时间，拉伸胶粘强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.62	压剪粘结强度（石材-不锈钢标准条件）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.63	晾置时间，（10min，20min，30min）拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.64	拉伸粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.65	晾置时间，20min拉伸胶粘强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.66	拉伸粘结性-拉伸强度/拉伸模量/最大抗拉强度	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.67	粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.68	热老化后拉伸粘结强度	天然石材用水泥基胶粘剂 JG/T 355-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.69	标准状态拉伸粘结强度	天然石材用水泥基胶粘剂 JG/T 355-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.70	低温柔性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.71	拉伸粘结性-拉伸强度/拉伸模量/最大抗拉强度	幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.72	粘度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.73	适用期/挤出性	胶粘剂适用期和贮存期的测定 GB/T 7123.1-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.74	定伸粘结性/浸油后定伸粘结性	建筑材料密封试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.75	浸水后的拉伸胶粘强度	天然石材用水泥基胶粘剂 JG/T 355-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.76	早期拉伸胶粘原强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.77	拉伸胶粘原强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.78	流动性/流平性/下垂度	幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.79	适用期/挤出性	幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.80	热老化后的压缩剪切胶粘强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.81	浸水后拉伸粘结性-断裂伸长率/最大延伸率	建筑防水沥青嵌缝油膏 JC/T 207-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.82	浸水后定伸粘结性	混凝土接缝用建筑密封胶 JC/T881-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.83	浸水后拉伸粘结性-拉伸强度/拉伸模量/最大抗拉强度	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.84	晾置 10min 后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.85	粘结强度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.86	低温贮存稳定性	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.87	初期耐水性	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.88	剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.89	剪切粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.86	胶粘剂与密封材料	1.13.86.90	污染性	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.1	粘结强度（干基面）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.2	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.3	低温弯折性（酸处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.4	加热伸缩量/加热伸缩率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.5	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.6	凝胶时间	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.7	低温柔性（热处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.8	低温柔性（热处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.9	低温柔性（热老化）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.10	低温柔性（盐处理）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.11	低温柔性（碱处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.12	低温柔性（碱处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.13	低温柔性（紫外线处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.14	低温柔性（紫外线处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.15	拉伸性能（热老化）（拉伸强度保持率/断裂延伸率）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.16	拉伸性能（盐处理）（拉伸强度保持率/断裂延伸率）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.17	断裂伸长率（热处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.18	断裂伸长率（碱处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.19	断裂伸长率（紫外线处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.20	粘结强度（浸水处理）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.21	粘结强度（浸水处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.22	粘结强度（潮湿基面）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.23	粘结强度（热处理）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.24	耐热度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.25	耐热度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.26	耐热性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.27	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.28	耐盐性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.29	耐碱性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.30	吸水率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.31	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.32	人工气候老化/耐人工气候老化	色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露滤过的氙弧辐射 GB/T 1865-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.33	低温弯折性（人工气候老化处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.34	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.35	低温弯折性（热处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.36	低温弯折性（碱处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.37	低温弯折性（紫外线处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.38	低温柔性	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.39	低温柔性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.40	低温柔性（人工气候老化处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.41	低温柔性（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.42	低温柔性（酸处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.43	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.44	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.45	固体含量	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.46	定伸时老化（人工气候老化）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.47	定伸时老化（加热老化）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.48	干燥时间	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.49	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.50	应力松弛	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.51	延伸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.52	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.53	抗窜水性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.54	拉伸性能（人工气候老化处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.55	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.56	拉伸性能（浸水处理）（拉伸强度/断裂伸长率）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.57	拉伸性能（热处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.58	拉伸性能（碱处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.59	拉伸性能（紫外线处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.60	拉伸性能（酸处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.61	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.62	断裂伸长率（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.63	柔韧性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.64	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.65	涂层抗渗压力	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.66	渗油性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.67	渗透性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.68	潮湿基面粘结强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.69	潮湿基面粘结强度粘结强度/（潮湿基层）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.70	热碾后抗渗性	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.71	热老化	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.72	粘结强度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.73	耐碱性	色漆和清漆 耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.74	耐磨性	色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.75	耐酸性	色漆和清漆 耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.76	耐酸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.77	自愈性	坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层 JC/T 1068-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.78	闪点	石油产品闪点与燃点测定法（开口杯法)GB/T 267-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.79	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.80	固体含量	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.81	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.82	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.83	粘结强度（碱处理	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.87	有机防水涂料	1.13.87.84	固体含量	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.1	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.2	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.3	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.4	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第 3 部分：实壁类塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.5	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第 4 部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.6	坠落试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.7	坠落试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.6	坠落试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.9	复原率	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.10	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.11	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.12	尺寸	硬质塑料管材弯曲度测定方法 QB/T 2803-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.13	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.10	尺寸	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.15	尺寸	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.16	尺寸	电力电缆导管技术条件 第7部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.17	弯曲强度/弯曲试验	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.18	扁平/压扁试验	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.19	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.19	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.21	拉伸屈服强度	《地下通信管道用塑料管 第1部分:总则》（YD/T 841.1-2016）		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.21	拉伸屈服强度	《地下通信管道用塑料管 第1部分:总则》（YD/T 841.1-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.23	拉伸强度	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.24	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯 氯化聚乙烯、高抗冲聚氯乙烯管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.25	断裂伸长率	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.26	断裂伸长率	《地下通信管道用塑料管 第1部分:总则》（YD/T 841.1-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.27	烘箱试验	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.2	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.29	烘箱试验	电力电缆导管技术条件 第4部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.30	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.31	环刚度	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.32	环刚度/刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.33	纵向回缩率	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.34	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.35	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.36	维卡软化温度	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.37	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.37	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.39	落锤冲击	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.40	落锤冲击	《地下通信管道用塑料管 第1部分:总则》（YD/T 841.1-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.41	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.42	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第3部分：实壁类塑料电缆导管 DL/T 802.3-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.43	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.44	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第4部分：波纹类塑料电缆导管 DL/T 802.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.45	氧指数	纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法 GB/T 8924-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.46	压扁试验	电力电缆导管技术条件　第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.88	电缆导管	1.13.88.47	落锤冲击	电力电缆导管技术条件　第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.89	数字通信电缆	1.13.89.1	插入损耗（IL）	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.89	数字通信电缆	1.13.89.2	传播时延	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.89	数字通信电缆	1.13.89.3	等电平远端串音功率和（PS ELFEXT）	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.89	数字通信电缆	1.13.89.4	近端串音功率和（PS NEXT）	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.89	数字通信电缆	1.13.89.5	回波损耗（RL）	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.89	数字通信电缆	1.13.89.6	近端串音（NEXT）	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.89	数字通信电缆	1.13.89.7	ACR 功率和（PS ACR）	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.89	数字通信电缆	1.13.89.8	近端串音衰减功率和（PS NEXT）	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.89	数字通信电缆	1.13.89.9	线对与线对之间等电平远端串音（ELFEXT）	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.89	数字通信电缆	1.13.89.10	线对与线对之间的衰减串音比（ACR）	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.89	数字通信电缆	1.13.89.11	直流环路电阻	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.89	数字通信电缆	1.13.89.12	近端串音衰减（NEXT）	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.89	数字通信电缆	1.13.89.13	传播时延偏差	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	填料	1.14.1.1	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	填料	1.14.1.2	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	填料	1.14.1.3	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	填料	1.14.1.4	比表面积(勃氏法)	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	填料	1.14.1.5	烧失量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	填料	1.14.1.6	碳酸钙含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	再生集料	1.14.2.1	水溶性硫酸盐含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	再生集料	1.14.2.2	酸溶性氯离子含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	混凝土外加剂	1.14.3.1	冻融循环次数（相对耐久性）	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	混凝土外加剂	1.14.3.2	pH 值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	混凝土外加剂	1.14.3.3	PH 值	《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	混凝土外加剂	1.14.3.4	氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	混凝土外加剂	1.14.3.5	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	混凝土外加剂	1.14.3.6	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	混凝土外加剂	1.14.3.7	含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	混凝土外加剂	1.14.3.8	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	混凝土外加剂	1.14.3.9	防水剂固体含量	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	混凝土外加剂	1.14.3.10	防水剂安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	混凝土外加剂	1.14.3.11	防水剂密度	《砂浆、混凝土防水剂》　JC 474-2008 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	混凝土外加剂	1.14.3.12	防水剂混凝土泌水率比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	混凝土外加剂	1.14.3.13	防水剂砂浆吸水量比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	混凝土外加剂	1.14.3.14	防水剂砂浆抗压强度比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	混凝土外加剂	1.14.3.15	防水剂砂浆透水压力比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.4	塑料排水板	1.14.4.1	压屈强度	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.4	塑料排水板	1.14.4.2	滤膜单位面积质量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.4	塑料排水板	1.14.4.3	滤膜等效孔径	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.4	塑料排水板	1.14.4.4	压屈强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.4	塑料排水板	1.14.4.5	滤膜抗拉强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.4	塑料排水板	1.14.4.6	外形尺寸	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.4	塑料排水板	1.14.4.7	复合体抗拉强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.4	塑料排水板	1.14.4.8	复合体单位长度质量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	细集料	1.14.5.1	碱活性	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	细集料	1.14.5.2	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	细集料	1.14.5.3	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	细集料	1.14.5.4	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只做玻璃色标法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	细集料	1.14.5.5	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	细集料	1.14.5.6	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	细集料	1.14.5.7	有机物含量（玻璃色标法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	细集料	1.14.5.8	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	细集料	1.14.5.9	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	细集料	1.14.5.9	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	细集料	1.14.5.11	水溶性氯离子含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	细集料	1.14.5.12	硫酸盐和硫化物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	细集料	1.14.5.13	贝壳含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	细集料	1.14.5.14	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.6	路缘石	1.14.6.1	尺寸偏差	《混凝土路缘石》JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.6	路缘石	1.14.6.2	抗压强度	《混凝土路缘石》JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.6	路缘石	1.14.6.3	吸水率	《混凝土路缘石》JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.6	路缘石	1.14.6.4	抗折强度	《混凝土路缘石》JC/T 899-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.6	路缘石	1.14.6.5	外观质量	《混凝土路缘石》JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.7	真空预压密封膜	1.14.7.1	拉伸强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.7	真空预压密封膜	1.14.7.2	刺破强力	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.7	真空预压密封膜	1.14.7.3	单位面积质量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.7	真空预压密封膜	1.14.7.4	直角撕裂强度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.7	真空预压密封膜	1.14.7.5	厚度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.8	防水板	1.14.8.1	外观质量	《高分子防水材料 第 1 部分：片材》GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.8	防水板	1.14.8.2	刺破强度	铁路隧道防排水材料 第 1 部分 防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.8	防水板	1.14.8.3	拉断伸长率	铁路隧道防排水材料 第 1 部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.8	防水板	1.14.8.4	不透水性	铁路隧道防排水材料 第 1 部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023 建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.8	防水板	1.14.8.5	撕裂强度	铁路隧道防排水材料 第 1 部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样) GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.8	防水板	1.14.8.6	断裂拉伸强度	铁路隧道防排水材料 第 1 部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.9	增黏剂	1.14.9.1	扩展度之差	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.9	增黏剂	1.14.9.2	用水量敏感度	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	胶凝材料	1.14.10.1	抗硫酸盐侵蚀性能	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.11	遇水膨胀橡胶	1.14.11.1	低温弯折	高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.11	遇水膨胀橡胶	1.14.11.2	扯断伸长率	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005 《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.11	遇水膨胀橡胶	1.14.11.3	拉伸强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005 《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.11	遇水膨胀橡胶	1.14.11.4	低温试验	高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	石灰	1.14.12.1	有效氧化钙含量	《建筑石灰试验方法 第2部分：化学分析方法》 JC/T 478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	石灰	1.14.12.2	氧化钙含量	《建筑石灰试验方法 第2部分：化学分析方法》 JC/T 478.2-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	石灰	1.14.12.3	氧化镁含量	《建筑石灰试验方法 第 2 部分：化学分析方法》 JC/T 478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.13	金属波纹管	1.14.13.1	抗均布荷载性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.13	金属波纹管	1.14.13.2	弯曲后抗渗漏性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.1	沥青针入度	《沥青针入度测定法》GB/T 4509-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.2	软化点	《沥青软化点测定法 环球法》 GB/T4507-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.3	沥青标准黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.4	沥青溶解度	《石油沥青溶解度测定法》 GB 11148-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.5	沥青延度	《沥青延度测定法》 GB/T 4508-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.6	沥青溶解度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.7	沥青密度与相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.8	沥青蒸发损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.9	乳化沥青蒸发残留物含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.10	乳化沥青与粗集料的黏附性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.11	沥青黏韧性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.12	沥青动力黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.13	乳化沥青破乳速度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.14	沥青含水量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.15	沥青蜡含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.16	乳化沥青筛上剩余量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.17	沥青弹性恢复率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.18	沥青软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.19	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.20	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.21	沥青延度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.22	沥青薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.23	沥青旋转薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.24	沥青密度与相对密度	《固体和半固体石油沥青密度测定法》GB/T 8928-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.25	沥青运动黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.26	沥青恩格拉黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.27	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.28	沥青针入度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.29	沥青灰分含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.30	聚合物改性沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.31	聚合物改性沥青的离析性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	沥青	1.14.14.31	聚合物改性沥青的离析性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.15	灌浆料（剂）	1.14.15.1	配合比设计	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020、公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.16	掺合料	1.14.16.1	含水量	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.16	掺合料	1.14.16.2	活性指数	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.16	掺合料	1.14.16.3	流动度比	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.16	掺合料	1.14.16.4	细度	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.16	掺合料	1.14.16.5	需水量比	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	铝及铝合金材料	1.14.17.1	规定非比例延伸强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	铝及铝合金材料	1.14.17.2	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	铝及铝合金材料	1.14.17.3	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.18	矿粉	1.14.18.1	相对密度	《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.18	矿粉	1.14.18.2	含水率	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.18	矿粉	1.14.18.3	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.19	螺栓及连接副、紧固件	1.14.19.1	普通螺栓最小拉力载荷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.19	螺栓及连接副、紧固件	1.14.19.2	螺栓实物最小载荷	紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	止水带	1.14.20.1	橡胶与金属粘合性能	铁路隧道防水材料 第 2 部分：止水带 TB/T 3360.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	止水带	1.14.20.2	撕裂强度	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	止水带	1.14.20.3	拉伸强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	止水带	1.14.20.4	拉断伸长率	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	止水带	1.14.20.5	扯断伸长率	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	止水带	1.14.20.6	拉断伸长率	铁路隧道防排水材料 第 2 部分：止水带 TB/T 3360.2-2023 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	止水带	1.14.20.	撕裂强度	铁路隧道防排水材料 第 2 部分：止水带		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					7		TB/T 3360.2-2023 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)GB/T 529-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	石料	1.14.21.1	密度	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.22	无机结合料稳定材料	1.14.22.1	石灰未消化残渣含量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.22	无机结合料稳定材料	1.14.22.2	含水量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.22	无机结合料稳定材料	1.14.22.3	最大干密度（振动压实法）	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.22	无机结合料稳定材料	1.14.22.4	最佳含水率（振动压实法）	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.22	无机结合料稳定材料	1.14.22.5	石灰中未消化残渣含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.22	无机结合料稳定材料	1.14.22.6	石灰有效氧化钙含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.22	无机结合料稳定材料	1.14.22.7	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	钢筋焊接接头	1.14.23.1	冲击韧度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	钢筋焊接接头	1.14.23.2	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	钢筋焊接接头	1.14.23.3	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	保温隔热材料	1.14.24.1	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T10295-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	保温隔热材料	1.14.24.2	吸水率	《硬质泡沫塑料吸水率的测定》GB/T 8810-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	保温隔热材料	1.14.24.3	密度	《公路工程土工合成材料 保温隔热材料》JT/T 668-2006《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	保温隔热材料	1.14.24.	单位面积质量	《公路工程土工合成材料 保温隔热材料》		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					4		JT/T 668-2006《公路工程土工合成材料试验规程》　JTG E50-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.1	尺寸	土工合成材料 塑料土工格室 GB/T 19274-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.2	土工布单位面积质量	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.3	梯形撕破强力	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.4	单位面积质量偏差率	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.5	CBR 顶破强力	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.6	抗氧化性能	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.7	厚度偏差率	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.8	单位面积质量	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.9	抗拉强度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.10	断裂强度	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.11	断裂伸长率	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.12	标称伸长率	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.13	连接点极限分离力	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.14	单位面积质量	公路工程土工合成材料 第 3 部分：土工网 JT/T 1432.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.15	特定伸长率下的拉伸强度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.16	塑料三维土工网垫厚度	《土工合成材料 塑料三维土工网垫》 GB/T 18744-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.17	伸长率/断裂伸长率	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.18	土工格室焊接处抗拉强度	土工合成材料塑料土工格室 GB/T 19274-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.19	土工格室片单位宽度的断裂拉力和断裂伸长率	土工合成材料塑料土工格室 GB/T 19274-2003 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.20	塑料三维土工网垫宽度	《土工合成材料 塑料三维土工网垫》 GB/T 18744-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.21	塑料三维土工网垫长度	《土工合成材料 塑料三维土工网垫》 GB/T 18744-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.22	幅宽偏差	公路工程土工合成材料 第3部分：土工网 JT/T 1432.3-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.23	幅宽偏差率	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.24	拉伸强度/断裂强力	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.25	等效孔径	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.26	网孔尺寸	公路工程土工合成材料 第 3 部分：土工网 JT/T 1432.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	土工合成材料	1.14.25.27	长度偏差	公路工程土工合成材料 第 3 部分：土工网 JT/T 1432.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.26	水泥混凝土	1.14.26.1	拌合物水溶性氯离子含量（快速法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.26	水泥混凝土	1.14.26.2	坍落扩展度	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.26	水泥混凝土	1.14.26.3	扩展时间	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.26	水泥混凝土	1.14.26.4	竖向膨胀率	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.26	水泥混凝土	1.14.26.5	水溶性氯离子含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.26	水泥混凝土	1.14.26.6	透水系数	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.26	水泥混凝土	1.14.26.7	圆柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.26	水泥混凝土	1.14.26.8	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.26	水泥混凝土	1.14.26.9	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.26	水泥混凝土	1.14.26.10	圆柱体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.26	水泥混凝土	1.14.26.11	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.26	水泥混凝土	1.14.26.12	稠度（坍落度仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.26	水泥混凝土	1.14.26.13	J 环障碍高差	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.26	水泥混凝土	1.14.26.14	圆柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.27	粗集料	1.14.27.1	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.27	粗集料	1.14.27.2	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.27	粗集料	1.14.27.3	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.27	粗集料	1.14.27.4	碱活性（岩相法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.27	粗集料	1.14.27.5	硫化物及硫酸盐含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.27	粗集料	1.14.27.6	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.27	粗集料	1.14.27.7	软弱颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.27	粗集料	1.14.27.8	集料平均厚度及中位粒径	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.28	水泥土	1.14.28.1	配合比设计	《水运工程地基设计规范》JTS 147-2017、《水泥土配合比设计规程》JGJ/T233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	公路水泥混凝土纤维材料	1.14.29.1	断裂延伸率	公路工程水泥混凝土用纤维 JT/T 524-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	公路水泥混凝土纤维材料	1.14.29.2	长径比	公路工程水泥混凝土用纤维 JT/T 524-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	公路水泥混凝土纤维材料	1.14.29.3	直径	公路工程水泥混凝土用纤维 JT/T 524-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	公路水泥混凝土纤维材料	1.14.29.4	密度	公路工程水泥混凝土用纤维 JT/T 524-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	公路水泥混凝土纤维材料	1.14.29.5	熔点	公路工程水泥混凝土用纤维 JT/T 524-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	公路水泥混凝土纤维材料	1.14.29.6	弯曲性能	公路工程水泥混凝土用纤维 JT/T 524-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	公路水泥混凝土纤维材料	1.14.29.7	抗拉强度	公路工程水泥混凝土用纤维 JT/T 524-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	公路水泥混凝土纤维材料	1.14.29.8	长度	公路工程水泥混凝土用纤维 JT/T 524-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	建筑密封材料	1.14.30.1	下垂度	《建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定》 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.31	聚氯乙烯防水卷材	1.14.31.1	直角撕裂强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》 GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	锚具、夹具、连接器	1.14.32.1	外观（裂纹）	《无损检测 磁粉检测 第1部分：总则》GB/T 15822.1-2005《无损检测 磁粉检测 第2部分：检测介质》GB/T 15822.2-2005《无损检测 磁粉检测 第3部分：设备》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								15822.3-2005		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	砖及砌体构件	1.14.33.1	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	砖及砌体构件	1.14.33.2	体积密度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	砖及砌体构件	1.14.33.3	体积密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	砖及砌体构件	1.14.33.4	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	砖及砌体构件	1.14.33.5	抗压强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	砖及砌体构件	1.14.33.6	放射性	《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	砖及砌体构件	1.14.33.7	砌体砂浆强度	《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	砖及砌体构件	1.14.33.8	透水系数	透水砖路面技术规程 CJJ/T 188-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	土工合成材料塑料土工格室	1.14.34.1	格室片拉伸屈服强度	土工合成材料塑料土工格室 GB/T 19274-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	土工合成材料塑料土工格室	1.14.34.2	格室组间连接处抗拉强度	土工合成材料塑料土工格室 GB/T 19274-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.35	锚具、夹片、连接器	1.14.35.1	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分:试验方法》GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.35	锚具、夹片、连接器	1.14.35.2	布氏硬度	《金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 231.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.35	锚具、夹片、连接器	1.14.35.3	静载锚固性能（效率系数、总伸长率）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.35	锚具、夹片、连接器	1.14.35.4	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.36	土	1.14.36.1	密度（灌水法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.36	土	1.14.36.2	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.36	土	1.14.36.3	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.36	土	1.14.36.4	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.36	土	1.14.36.5	有机质含量	公路土工试验规程 JTG3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.36	土	1.14.36.6	粗粒土和巨粒土的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.36	土	1.14.36.7	渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	橡胶止水带	1.14.37.1	尺寸公差	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	橡胶止水带	1.14.37.2	热空气老化	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	橡胶止水带	1.14.37.3	拉断伸长率	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	橡胶止水带	1.14.37.4	拉伸强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	橡胶止水带	1.14.37.5	撕裂强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	橡胶止水带	1.14.37.6	硬度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.38	钢材	1.14.38.1	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.38	钢材	1.14.38.2	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.38	钢材	1.14.38.3	硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法》GB/T 17394.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.38	钢材	1.14.38.4	硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.39	钢渣	1.14.39.1	三氧化二铁	《 钢渣化学分析方法》 YB/T 140-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.39	钢渣	1.14.39.2	三氧化二铝	《 钢渣化学分析方法》 YB/T 140-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.39	钢渣	1.14.39.3	二氧化硅	《 钢渣化学分析方法》 YB/T 140-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.40	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.14.40.1	局部横向荷载	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.40	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.14.40.2	柔韧性	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.40	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.14.40.3	尺寸	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.40	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.14.40.4	环刚度	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.40	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.14.40.5	抗冲击性	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	降黏剂	1.14.41.1	黏度比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	岩石	1.14.42.1	含水率	《工程岩体试验方法标准》 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	岩石	1.14.42.2	密度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	岩石	1.14.42.3	吸水率	《工程岩体试验方法标准》 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	岩石	1.14.42.4	劈裂强度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	岩石	1.14.42.5	毛体积密度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	岩石	1.14.42.6	毛体积密度（量积法）	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	岩石	1.14.42.7	抗折强度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	岩石	1.14.42.8	单轴抗压强度	《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	岩石	1.14.42.9	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	岩石	1.14.42.10	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	岩石	1.14.42.11	吸水性	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	岩石	1.14.42.12	岩石单轴抗压强度	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	岩石	1.14.42.13	软化系数	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.43	水泥	1.14.43.1	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.43	水泥	1.14.43.2	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.43	水泥	1.14.43.3	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.43	水泥	1.14.43.4	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.43	水泥	1.14.43.5	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.43	水泥	1.14.43.6	氯离子含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.43	水泥	1.14.43.7	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.43	水泥	1.14.43.8	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.43	水泥	1.14.43.9	胶砂强度（ISO 法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	钢绞线	1.14.44.1	直径偏差	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	钢绞线	1.14.44.2	整根钢绞线最大力	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	钢绞线	1.14.44.3	最大力	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	钢绞线	1.14.44.4	抗拉强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	钢绞线	1.14.44.5	屈服力（护套）	无粘结预应力钢绞线 JGT 161-2016 附录 A		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	钢绞线	1.14.44.6	最大力总伸长率	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	钢绞线	1.14.44.7	弹性模量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	钢绞线	1.14.44.8	弹性模量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	钢绞线	1.14.44.9	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 金属材料拉伸试验 第 1 部分:		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								室温试验方法 GB/T 228.1-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	钢绞线	1.14.44.10	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.44	钢绞线	1.14.44.11	最大力/抗拉强度	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.45	砂浆	1.14.45.1	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.45	砂浆	1.14.45.2	分层度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.45	砂浆	1.14.45.3	保水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.45	砂浆	1.14.45.4	稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.45	砂浆	1.14.45.5	抗压强度	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	沥青混合料	1.14.46.1	沥青混合料中沥青含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	沥青混合料	1.14.46.2	沥青混合料劈裂抗拉强度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	沥青混合料	1.14.46.3	空隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	沥青混合料	1.14.46.4	密度（体积法）	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	沥青混合料	1.14.46.5	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	沥青混合料	1.14.46.6	沥青混合料马歇尔稳定度试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	沥青混合料	1.14.46.7	密度（表干法）	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	沥青混合料	1.14.46.8	沥青混合料饱水率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	沥青混合料	1.14.46.9	流值	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	沥青混合料	1.14.46.10	沥青混合料表面构造深度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	沥青混合料	1.14.46.11	热拌沥青混合料配合比设计	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	沥青混合料	1.14.46.12	配合比设计	《公路沥青玛蹄脂碎石路面技术指南》SHC F40-01-2002《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	沥青混合料	1.14.46.13	沥青混合料理论最大相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	沥青混合料	1.14.46.14	矿料间隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	沥青混合料	1.14.46.15	沥青混合料的矿料级配	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	沥青混合料	1.14.46.16	密度（蜡封法）	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	沥青混合料	1.14.46.	沥青混合料动稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					17		JTG E20-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.46	沥青混合料	1.14.46.18	沥青路面芯样马歇尔试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.1	砌体抗压强度（原位轴压法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.2	砌筑砂浆强度（钻芯法）	钻芯法检测砌体抗剪强度及砌筑砂浆强度技术规程 JGJ/T 368-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.3	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.4	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.5	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.6	轴线位移	砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.7	砌筑砂浆抗压强度（点荷法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.8	烧结多孔砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.9	砌筑砂浆抗压强度（推出法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.10	砌筑砂浆强度（砂浆片剪切法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.11	砌筑砂浆抗压 强度（筒压法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.12	水泥抹灰砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.13	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.14	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	回弹法评定烧结普通砖强度等级的方法 JC/T796-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.15	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.13	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.17	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砌体结构	1.15.1.18	蒸压加气混凝土砌块墙体抗压强度（贯入法）	蒸压加气混凝土砌块现场检测技术规程 DBJ 15-239-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.1	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.2	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.3	钢网架水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.4	涂层附着力(划格法)	色漆和清漆划格试验 GB9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.5	构件尺寸	铁路钢桥制造规范 Q/CR 9211-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.6	高强度螺栓连接副施工扭矩检验	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.7	防腐涂层厚度	热喷涂涂层厚度厚度的无损测量方法 GB/T11374-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.8	防腐涂层均匀性（电火花检漏）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.9	防腐涂层厚度	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.10	构件尺寸	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.11	高强度螺栓连接副楔负载/保证载荷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.12	防腐涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.13	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数复验	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.14	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复验	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.15	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.16	钢材厚度（超声法）	无损检测超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.17	扭剪型高强螺栓连接副预拉力复检	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.18	防腐涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.19	螺栓连接副扭矩	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.20	防腐涂层厚度	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件　JTT 722-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.21	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.22	防腐涂层厚度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.23	构件尺寸	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.24	钢板内部质量（超声波法）	厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.25	钢板内部质量（超声波法）	承压设备无损检测 第三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.26	防腐涂层厚度	铁路钢桥制造规范 Q/CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.27	构件尺寸	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JTT 722-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.28	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.29	钢材厚度（超声法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.30	外观质量、表面质量	《钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.31	构件尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.32	钢网架挠度	空间网格结构技术规程 JGJ7-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.33	钢网架倾斜	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.34	外观质量/表面质量（目视检测）	无损检测及目视检测方法 GB/T20967-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.35	外观质量/表面质量（目视检测）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.36	扭剪型高强螺栓连接副紧固轴力复检	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.37	扭矩系数	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 1231-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.38	抗滑移系数	铁路钢桥栓接板面 抗滑移系数试验方法 TB/T2137-1990		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.39	抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.40	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.41	构件承载力（变形、应变）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.42	楔负载	钢结构用扭剪型高强螺栓连接副 GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.43	楔负载	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.44	焊接工艺评定	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.45	焊缝内部检查（射线法）	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》 NB/T 47013.2-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.45	焊缝内部检查（射线法）	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.47	焊缝内部质量（射线法）	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.48	焊缝内部质量（射线法）	《船舶钢焊缝射线检测工艺和质量分级》CB/T 3558-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.49	焊缝内部质量（射线法）	《无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.50	焊缝内部质量（射线法）	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.51	焊缝内部质量（超声波法）	钢轨焊接 第 1 部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.52	焊缝内部质量（超声波法）	铁路钢桥制造规范 Q/CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.53	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.54	焊缝内部质量（超声波法）	承压设备无损检测 第三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.55	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.56	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.57	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.58	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　验收等级 GB/T 29712-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.59	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.60	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.61	焊缝表面质量（渗透法）	焊缝无损检测 焊缝渗透检测验收等级 GB/T 26953-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.62	焊缝表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.63	焊缝表面质量（渗透法）	承压设备无损检测 第五部分：渗透检测 NB/T47013.5-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.64	焊缝表面质量（渗透法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.65	焊缝表面质量（渗透法）	无损检测渗透检测方法 JB/T9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.66	焊缝表面质量（磁粉法）	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.67	焊缝表面质量（磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GBT 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.68	焊缝表面质量（磁粉法）	焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级 GB/T26952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.69	焊缝表面质量（磁粉法）	承压设备无损检测 第四部分：磁粉检测 NB/T47013.4-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.70	焊缝表面质量（磁粉法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.71	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.72	钢材厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.73	钢材抗拉强度(表面硬度法)	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分:试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.74	钢材抗拉强度（里氏硬度法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.75	钢网架倾斜	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.76	钢网架倾斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.77	钢网架倾斜	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.78	钢网架挠度	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.79	钢网架挠度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.80	钢网架挠度	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.81	钢网架挠度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.82	钢网架水平位移	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.83	钢网架水平位移	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.84	钢锻件内部质量（超声波法）	钢锻件超声检测方法 GB/T6402-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.85	铸钢件内部质量(超声波法)	铸钢件 超声检测 第1部分： 一般用途铸钢件 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							7233.1-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.86	铸钢件表面质量（渗透法）	铸钢件渗透检测 GB/T9443-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.87	铸钢件表面质量（磁粉法）	《铸钢铸铁件　磁粉检测》GB/T9444-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.88	锻钢件内部质量（超声波法）	钢结构焊接规范 GB50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.89	锻钢件内部质量（超声波法）	锻轧钢棒超声波检验方法 GB/T 4162-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.90	锻钢件表面质量（渗透法）	锻钢件渗透检测 JB/T8466-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.91	锻钢件表面质量（磁粉法）	锻钢件磁粉检测 JB/T 8468-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.92	防火涂层厚度	钢结构防火涂料应用技术规范 T/CECS 24-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.93	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.94	防火涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.95	防火涂层厚度	建筑钢结构防火技术规范　CECS 200：2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.96	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.97	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.98	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	钢结构	1.15.2.99	高强螺栓连接副终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	外墙饰面砖	1.15.3.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T110-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	外墙饰面砖	1.15.3.2	粘结强度	《外墙饰面砖建筑工程施工及验收规程》JGJ 126-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	钢（管道）结构	1.15.4.1	防腐涂层均匀性（电火花检漏）	城镇燃气输配工程施工及验收规范　CJJ 33-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.5	混凝土预制构件	1.15.5.1	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	《混凝土结构试验方法标准》GB 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.1	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.2	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.3	尺寸偏差	预制混凝土箱涵 JC/T 2456-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.4	套筒灌浆密实性（X 射线数字成像法）	《装配式混凝土结构套筒灌浆质量检测技术规程》T/CESC 683-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.5	套筒灌浆饱满性（X 射线数字成像法）	《装配式混凝土结构套筒灌浆质量检测技术规程》T/CESC 683-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.6	预埋件抗拔力试验	高速铁路扣件系统试验方法 第 7 部分：预埋件抗拔力试验		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							TB/T 3396.7-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.7	预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.8	预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.9	钢筋锈蚀性状（半电池电位法）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.10	套筒灌浆饱满度（X 射线成像法）	装配式住宅建筑检测技术标准 JGJ/T 485-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.11	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	铁路工程结构混凝土强度检测规程　TB 10426-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.12	套筒灌浆饱满度（X 射线成像法）	《装配式住宅建筑检测技术标准/T 485-2019》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.13	轴线位置	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.14	后锚固件抗剪承载力	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.15	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.16	外观质量	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.17	钢筋锈蚀性状（半电池电位法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.18	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.19	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.20	尺寸位置偏差	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.21	钢筋配置（雷达法）	雷达法检测混凝土结构技术标准 JGJ/T 456-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.22	内部缺陷（超声法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.23	标高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.24	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.25	抗拔性能	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.26	抗弯性能	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.27	水平拼装	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.28	混凝土抗压强度（后锚固法）	后锚固法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ208-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.29	检漏试验	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.30	层高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.31	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.32	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.33	后锚固件抗拔承载力	砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.34	垂直度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.35	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.36	保护层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.37	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.38	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.39	加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.40	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.41	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.42	构件尺寸	装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范 DBJ/T15-171-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.43	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.44	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.45	构件尺寸	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.46	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.47	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.46	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.49	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.50	混凝土抗压强度（回弹法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.51	混凝土抗压强度（回弹法）	深圳市回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 SJG 28-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.52	混凝土抗压强度（回弹法）	《铁路工程结构混凝土强度检测规程》 TB10426-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.53	混凝土抗压强度（回弹法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.54	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.55	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程 DBJ/T 15-211-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.56	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.57	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.49	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.59	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程 CECS03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.60	混凝土抗压强度（钻芯法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.61	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.62	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.63	混凝土抗压强度（钻芯法）	《铁路工程结构混凝土强度检测规程》TB10426-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.64	混凝土电阻率	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.65	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.66	混凝土电阻率	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.67	混凝土碳化深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.68	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.68	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.70	粗糙面凹凸深度	装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范 DBJ/T15-171-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.71	裂缝宽度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.72	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.73	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.74	裂缝宽度	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.75	裂缝深度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.76	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.77	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.78	钢板与构件混凝土间的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.79	钢筋配置（间距、直径、数量）	装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范 DBJ/T15/ 171-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.80	钢筋配置（间距、直径、数量）	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.81	钢筋配置（间距、直径、数量）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.82	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.82	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.84	隔墙冲击试验	装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范 DBJ/T15-171-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.85	预制构件尺寸偏差	装配式混凝土结构技术规程 JGJ 1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.1	倾斜观测	建筑变形量测规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.2	倾斜观测	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.3	沉降观测	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.4	沉降观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.5	沉降观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.6	沉降观测	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	建筑结构	1.15.7.7	裂缝观测（裂缝位置、走向、长度、宽度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	通风空调系统	1.16.1.1	多联机空调系统带负荷效果（送风温差、风量、室内温度、室外机耗电功率）	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	通风空调系统	1.16.1.2	多联机空调系统带负荷效果（送风温差、风量、	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						室内温度、室外机耗电功率）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	通风空调系统	1.16.1.3	多联机空调系统带负荷效果（送风温差、风量、室内温度、室外机耗电功率）	广东省绿色建筑检测标准　DBJ/T 15-234-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	通风空调系统	1.16.1.4	多联机空调系统带负荷效果（送风温差、风量、室内温度、室外机耗电功率）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	城乡道路路灯	1.16.2.1	照度	城市道路照明设计标准 CJJ45-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	城乡道路路灯	1.16.2.2	眩光	城市道路照明设计标准 CJJ45-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	城乡道路路灯	1.16.2.3	灯杆管壁（钢材）厚度	LED 路灯 DB 44/T609-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	城乡道路路灯	1.16.2.4	半柱面照度	城市道路照明设计标准 CJJ45-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	城乡道路路灯	1.16.2.5	功率密度	城市道路照明设计标准 CJJ 45-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	城乡道路路灯	1.16.2.6	均匀性	城市道路照明设计标准 CJJ 45-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	防爆超压排气活门	1.16.3.1	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	防爆超压排气活门	1.16.3.2	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	防爆超压排气活门	1.16.3.3	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	防爆超压排气活门	1.16.3.4	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	防爆超压排气活门	1.16.3.5	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	防爆超压排气活门	1.16.3.6	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	防爆超压排气活门	1.16.3.7	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	防爆超压排气活门	1.16.3.8	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	防爆超压排气活门	1.16.3.9	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	防爆超压排气活门	1.16.3.10	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	防爆超压排气活门	1.16.3.11	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T 9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	防爆超压排气活门	1.16.3.12	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.4	管道试验	1.16.4.1	水压试验	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	施工现场用电安全	1.16.5.1	绝缘电阻	建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	施工现场用电安全	1.16.5.2	剩余电流保护器动作时间及动作电流	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	施工现场用电安全	1.16.5.3	外电线路及架空线路的防护距离	《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	施工现场用电安全	1.16.5.4	外电线路及架空线路的防护距离	《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	施工现场用电安全	1.16.5.5	绝缘电阻	现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	施工现场用电安全	1.16.5.1	绝缘电阻	建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	施工现场用电安全	1.16.5.7	配电箱、开关箱及电器装置安装距离和尺寸	《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	施工现场用电安全	1.16.5.8	配电箱、开关箱及电器装置安装距离和尺寸	《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	建筑电气工程施工质量验收检测	1.16.6.1	灯具安装高度	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	建筑电气工程施工质量验收检测	1.16.6.2	照明开关安装位置	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	建筑电气工程施工质	1.16.6.3	电气装置交流工频耐压试验	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				量验收检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	建筑电气工程施工质量验收检测	1.16.6.4	电线、电缆敷设安全净距、间距	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	建筑给水排水及采暖工程	1.16.7.1	水压试验	建筑给水塑料管道工程技术规程 CJJ/T 98-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	建筑给水排水及采暖工程	1.16.7.2	满水试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	建筑给水排水及采暖工程	1.16.7.3	敞口水箱满水试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	冷热源及管网节能工程	1.16.8.1	输入功率	《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法》GB/T 10870-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.9	建筑电气工程	1.16.9.1	交流工频耐压	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.10	人防工程钢筋混凝土门	1.16.10.1	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.10	人防工程钢筋混凝土	1.16.10.2	混凝土强度（超声回弹综合法）	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.10	人防工程钢筋混凝土门	1.16.10.3	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.10	人防工程钢筋混凝土门	1.16.10.4	钢筋保护层厚度	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.10	人防工程钢筋混凝土门	1.16.10.5	钢筋规格、分布	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.10	人防工程钢筋混凝土门	1.16.10.6	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	配电与照明系统	1.16.11.1	功率因数	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	配电与照明系统	1.16.11.2	三相照明配电干线各相负荷平衡比	《建筑照明设计标准》GB50034-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	配电与照明系统	1.16.11.3	照度	建筑节能工程施工质量验收标准 GB50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	配电与照明系统	1.16.11.4	供配电系统电压偏差	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	配电与照明系统	1.16.11.5	供配电系统三相电压不平衡	广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范 DBJ15-65-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	配电与照明系统	1.16.11.6	供配电系统三相电压不平衡	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.1	风管漏风量	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.2	漏风量	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.3	电机输入功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.4	空调风系统风管强度	通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.5	风口风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.6	风口风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.7	风口风量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.8	风管强度	通风管道技术规程 JGJ 141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.9	风管风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB/T 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.10	冷却塔噪声	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.11	漏风率	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.12	冷却塔进塔空气干湿球温度	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.13	水流量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.14	制冷量和消耗总电功率	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第 2 部分：用户及类似用途		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							的冷水（热泵）机组 GB/T 18430.2-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.15	空调机组冷（热）水供回水温差（现场试验）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.16	冷却塔干湿球温度	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.17	采暖空调水系统冷水（热泵）机组实际性能系数	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.18	水压力	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.19	冷源系统能效系数	公共建筑节能设计标准 GB 50189-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.20	冷却塔进塔水温	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.21	冷却塔风机轴功率	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.22	采暖空调水系统冷源系统能效系数	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.23	空调机组水流量（现场试验）	采暖通风与空气调节工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.24	水流量	给排水用超声流量计（传播速度差法） CJ/T 3063-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.25	水温	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.26	系统总风量	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.27	冷（热）源设备机组耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.28	制冷（热）量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.29	冷源系统能效系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.30	空调冷（热）源设备性能系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.31	湿度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.32	空调水系统冷（热）水总流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.33	冷却塔效率（现场试验）	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.34	水力平衡度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.35	冷却塔进塔水流量	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.36	空调冷（热）源设备综合部分负荷性能系数	公共建筑节能设计标准 GB 50189-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.37	风量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.38	采暖空调水系统供、回水温差	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.39	水流量	可再生能源建筑应用工程评价标准 GB 50801-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.40	名义工况性能系数（COP）	蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 10870-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.41	空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比（现场试验）	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.42	耗电输热比	居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.43	冷却塔出塔水温	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.44	冷却塔进塔空气流量	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.45	水流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.46	温度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.47	冷（热）源设备冷冻（热）水供回水温度（现场试验）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.48	空调风系统风管变形量	通风管道技术规程 JGJ/T141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.49	风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.50	系统新风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.51	室内温湿度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.52	空调水系统冷却水总流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.53	采暖空调水系统水泵效率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.54	输入功率（现场测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.55	室内温湿度	《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.56	空调风系统风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.57	新风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.58	水泵效率检测	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.59	空调风系统风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.60	风管漏风量及变形量	通风管道技术规程 JGJ/T141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.61	室内温湿度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.62	名义工况性能系数（COP）	《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组第 2 部分：户用和类似用途		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							的冷水（热泵）机组》（GB/T18430.2-2016）		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.63	风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.64	水流量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.65	漏风量(风管式)	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.66	风管漏风量及变形量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.67	系统风管严密程度（漏光法）	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.68	风机单位风量耗功率	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.69	噪声	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.70	风道系统单位风量耗功率	公共建筑节能设计标准 GB 50189-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.71	空调风系统风机新风量	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	通风与空调工程	1.16.12.72	系统总风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.1	眩光	城市轨道交通照明 GB/T 16275-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.2	环境比	城市道路照明设计标准 CJJ 45--2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.3	公共电网谐波电流	建筑节能工程施工质量验收标准 GB50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.4	照度	采光测量方法 GB/T 5699-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.5	公共电网谐波电流	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.6	交流电动机绕组直流电阻	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.7	交流耐压试验	现场绝缘试验实施导则　第 4 部分：交流耐压试验 DL/T 474.4-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.8	低压电器交接试验（交流耐压）	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.9	低压电器交接试验（电阻器和变阻器的直流电阻差值）	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.10	低压电器交接试验（绝缘电阻）	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.11	低压电器交接试验（绝缘电阻）	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.10	低压电器交接试验（绝缘电阻）	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.13	剩余电流保护器动作时间及动作电流	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.14	剩余电流保护器动作时间及动作电流（现场测量	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						方法）	第 1 部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.15	吸收比和极化指数	现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.16	直流高电压试验	现场绝缘试验实施导则 直流高电压试验 DL/T 474.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.17	眩光	室内照明不舒适眩光 GB/Z 26212-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.18	眩光	室外运动和区域照明的眩光评价 GB/Z 26214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.19	眩光	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ153-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.20	绝缘电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.21	照度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.22	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.23	插座接线正确性	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.24	接地和等电位连结电阻值	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.25	供电电压偏差	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.26	柴油发电机组负荷试验（600kW-800kW）	往复式内燃机驱动的交流发电机组第 6 部分：试验方法 GB/T 2820.6-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.27	供电电压偏差	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.28	柴油发电机组负荷试验（400kW-600kW）	往复式内燃机驱动的交流发电机组第 6 部分：试验方法 GB/T 2820.6-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.29	柴油发电机组负荷试验（400kW 以下）	往复式内燃机驱动的交流发电机组第 6 部分：试验方法 GB/T 2820.6-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.30	平均照度与照明功率密度	《公共建筑节能检测标准》(JGJ/T177-2009)		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》DBJ15-65-2021《建筑节能工程施工验收规范》(SZJG31-2010)		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.31	三相照明配电干线各相负荷平衡	建筑节能工程施工质量验收标准 GB50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.32	照度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.33	引下线和接闪导体固定支架间距	《建筑电气工程施工质量验收规范 》GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.34	柴油发电机组负荷试验（800kW-1400kW）	往复式内燃机驱动的交流发电机组第 6 部分：试验方法 GB/T 2820.6-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.35	公共电网谐波电压	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.36	三相照明配电干线相负荷平衡率	建筑节能工程施工质量验收标准 GB50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.37	公共电网谐波电压	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.38	公共电网谐波电流	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.39	三相电压不平衡度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.40	三相电压不平衡度	电能质量 三相电压不平衡度 GB/T 15543-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.41	道路亮度总均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.42	功率因数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.43	色温（现场测里方法）	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.44	显色指数(现场测量方法）	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.45	照明系统功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.46	接地网电气完整性(直流电阻）	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	电气工程	1.16.13.47	显色指数	绿色照明检测及评价标准 GB/T 51268-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.14	地下管线	1.16.14.1	平面位置、埋深、坐标、高程	广东省地下管线探测技术规程 DBJ/T 15-134-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	地质勘察-岩土工程监测	1.17.1	边坡工程	1.17.1.1	喷射混凝土厚度	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	地质勘察-岩土工程监测	1.17.2	一般土及软土建筑基坑	1.17.2.1	锚杆及土钉内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	地质勘察-岩土工程监测	1.17.2	一般土及软土建筑基坑	1.17.2.2	土体分层竖向位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	地质勘察-岩土工程监测	1.17.2	一般土及软土建筑基坑	1.17.2.3	竖向位移	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	地质勘察-岩土工程监测	1.17.2	一般土及软土建筑基坑	1.17.2.4	水平位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	地质勘察-岩土工程监测	1.17.2	一般土及软土建筑基坑	1.17.2.5	倾斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	地质勘察-岩土工程监测	1.17.3	城市轨道交通工程	1.17.3.1	土体分层竖向位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	地质勘察-岩土工程监测	1.17.3	城市轨道交通工程	1.17.3.2	倾斜	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	地质勘察-岩土工程监测	1.17.4	隧道	1.17.4.1	拱顶下沉	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-附属工程	1.18.1	给排水用管材管件	1.18.1.1	维卡软化温度	《热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定》GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-附属工程	1.18.1	给排水用管材管件	1.18.1.2	管件坠落试验	《硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法》GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-附属工程	1.18.1	给排水用管材管件	1.18.1.3	热烘箱试验	《注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法》 GB/T 8803-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-附属工程	1.18.2	混凝土构件	1.18.2.1	表观缺陷	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-附属工程	1.18.2	混凝土构件	1.18.2.2	裂缝深度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-附属工程	1.18.2	混凝土构件	1.18.2.3	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-附属工程	1.18.2	混凝土构件	1.18.2.4	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-附属工程	1.18.2	混凝土构件	1.18.2.5	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-附属工程	1.18.2	混凝土构件	1.18.2.6	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-附属工程	1.18.2	混凝土构件	1.18.2.7	强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-附属工程	1.18.2	混凝土构件	1.18.2.8	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-附属工程	1.18.2	混凝土构件	1.18.2.9	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.1	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.19.1.1	氧指数	《纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法》GB/T 8924-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.2	路面标线用玻璃珠	1.19.2.1	成圆率/缺陷玻璃珠百分数	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.2	路面标线用玻璃珠	1.19.2.2	外观质量	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.2	路面标线用玻璃珠	1.19.2.3	防湿涂层性能	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.2	路面标线用玻璃珠	1.19.2.4	粒径分布	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.2	路面标线用玻璃珠	1.19.2.5	耐水性	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.2	路面标线用玻璃珠	1.19.2.6	密度	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.2	路面标线用玻璃珠	1.19.2.7	折射率	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.2	路面标线用玻璃珠	1.19.2.8	磁性颗粒含量	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.3	路面标线及标线用涂料	1.19.3.1	涂料密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.3	路面标线及标线用涂料	1.19.3.2	涂料固体含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.3	路面标线及标线用涂料	1.19.3.3	涂料耐碱性	路面标线涂料 JT/T 280-2022 建筑涂料涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.3	路面标线及标线用涂料	1.19.3.4	涂料加热稳定性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.3	路面标线及标线用涂料	1.19.3.5	涂料附着性	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.3	路面标线及标线用涂料	1.19.3.6	涂料不粘胎干燥时间	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.3	路面标线及标线用涂料	1.19.3.7	涂料遮盖率	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.3	路面标线及标线用涂料	1.19.3.8	涂料密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022 色漆清漆密度的测定　比重瓶法 GB/T 6750-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.3	路面标线及标线用涂料	1.19.3.9	涂料施划性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.3	路面标线及标线用涂料	1.19.3.10	标线厚度	《道路交通标线质量要求和检测方法》 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.3	路面标线及标线用涂料	1.19.3.11	预混玻璃珠含量	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.3	路面标线及标线用涂料	1.19.3.12	涂料色度性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.3	路面标线及标线用涂料	1.19.3.13	涂料软化点	色漆和清漆用漆基 软化点的测定　第 1 部分：环球法 GB/T 9284.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.3	路面标线及标线用涂料	1.19.3.14	涂料早期耐水性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.3	路面标线及标线用涂料	1.19.3.15	涂料黏度	涂料粘度测定法 GB/T 1723-93		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.3	路面标线及标线用涂料	1.19.3.16	涂料耐水性	路面标线涂料 JT/T 280-2022 漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.3	路面标线及标线用涂料	1.19.3.17	涂料容器中状态	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.3	路面标线及标线用涂料	1.19.3.18	涂料抗压强度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.3	路面标线及标线用涂料	1.19.3.19	涂料柔韧性	漆膜、腻子膜柔韧性测定法 CB/T 1731-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.3	路面标线及标线用涂料	1.19.3.20	预混玻璃珠成圆率	路面标线涂料 JT/T 280-2022 路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.3	路面标线及标线用涂料	1.19.3.21	涂料冻融稳定性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.3	路面标线及标线用涂料	1.19.3.22	涂料流动度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.3	路面标线及标线用涂料	1.19.3.23	涂料涂层外观	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.3	路面标线及标线用涂料	1.19.3.24	涂料涂层低温抗裂性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.3	路面标线及标线用涂料	1.19.3.25	涂料耐磨性	路面标线涂料 JT/T 280-2022 色漆和清漆　耐磨性的测定　旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.4	混凝土护栏	1.19.4.1	混凝土护栏块件之间错位	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.4	混凝土护栏	1.19.4.2	基础厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.4	混凝土护栏	1.19.4.3	护栏断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.4	混凝土护栏	1.19.4.4	外观质量	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.4	混凝土护栏	1.19.4.5	横向偏位	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.4	混凝土护栏	1.19.4.6	钢筋骨架尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.5	建筑及通讯用塑料管材	1.19.5.1	氧指数	纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法 GB/T 8924-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.5	建筑及通讯用塑料管材	1.19.5.2	维卡软化温度	《热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定》GB/T 8802-2001　《地下通信管道用塑料管第 1 部分：总则》YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.5	建筑及通讯用塑料管材	1.19.5.3	烘箱试验	《注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法》GB/T 8803-2001 《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统第 1 部分：双壁波纹管》GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.5	建筑及通讯用塑料管材	1.19.5.4	烘箱试验	《注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法》GB/T 8803-2001 《埋地用聚乙烯 PE 结构壁管道系统第 1 部		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T19472.1-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.5	建筑及通讯用塑料管材	1.19.5.5	维卡软化温度	《热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定》GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.6	交通标志	1.19.6.1	标志底板厚度	道路交通标志板及支撑件 GB/T23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.6	交通标志	1.19.6.2	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.6	交通标志	1.19.6.3	标志板下缘距路面净空高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.19.7.1	连接螺栓抗拉强度	《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.19.7.2	高强度螺栓楔负载	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.19.7.3	垫圈硬度	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB_T 1231-2006 《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 4340.1-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.19.7.4	螺栓芯部硬度	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231-2006 《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.19.7.5	螺栓楔负载试验	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231-2006 《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.19.7.6	螺栓连接扭矩系数	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.19.7.7	螺母硬度	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231-2006 《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.19.7.8	金属涂层附着量	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《钢产品镀锌层质量试验方法》GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.19.7.9	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.19.7.10	最后一根缆索的高度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.19.7.11	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.19.7.12	外形尺寸	《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏》 GB/T 31439.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.19.7.13	立柱埋入深度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.19.7.14	立柱外边缘距土路肩边线距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.19.7.15	横梁中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.19.7.16	波形梁板基底金属厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	公路交通-交通安全设施	1.19.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.19.7.17	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							F80/1-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-隧道工程	1.20.1	隧道衬砌	1.20.1.1	回填密实度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004	不做声波法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-隧道工程	1.20.2	隧道锚杆、锚索	1.20.2.1	拉拔力	《岩土锚杆与喷射混凝土支护技术规范》GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-隧道工程	1.20.2	隧道锚杆、锚索	1.20.2.2	锚杆拉拔力	公路隧道检测规程 T/CECS G:J60-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-隧道工程	1.20.2	隧道锚杆、锚索	1.20.2.3	拉拔力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-隧道工程	1.20.2	隧道锚杆、锚索	1.20.2.4	锚杆拉拔力	《锚杆检测与监测技术规程》JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-隧道工程	1.20.2	隧道锚杆、锚索	1.20.2.5	拉拔力	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-隧道工程	1.20.3	隧道	1.20.3.1	断面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程实体-隧道工程	1.20.3	隧道	1.20.3.2	椭圆度	盾构法隧道施工与验收规范 GB 50446-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-隧道工程	1.20.3	隧道	1.20.3.3	椭圆度	铁路隧道工程施工质量验收标准　TB 10417-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-隧道工程	1.20.3	隧道	1.20.3.4	椭圆度	地下铁道工程施工质量验收标准 GB/T 50299-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-隧道工程	1.20.3	隧道	1.20.3.5	椭圆度	高速铁路隧道工程施工质量验收标准　TB 10753-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-隧道工程	1.20.3	隧道	1.20.3.6	椭圆度	地下铁道工程施工质量验收标准 GB/T50229-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-隧道工程	1.20.3	隧道	1.20.3.7	断面尺寸	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-隧道工程	1.20.3	隧道	1.20.3.8	断面尺寸	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-隧道工程	1.20.3	隧道	1.20.3.9	断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTGF80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程实体-隧道工程	1.20.3	隧道	1.20.3.10	断面尺寸	《盾构法隧道施工及验收规范》GB50446-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-隧道工程	1.20.4	隧道内部环境	1.20.4.1	噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-隧道工程	1.20.5	综合管廊	1.20.5.1	衬砌密实性	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004	不做声波法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-隧道工程	1.20.6	隧道管片	1.20.6.1	管片几何尺寸	盾构法隧道施工与验收规范 GB 50446-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-隧道工程	1.20.6	隧道管片	1.20.6.2	管片几何尺寸	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-隧道工程	1.20.6	隧道管片	1.20.6.3	水平拼装	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-环境工程	1.21.1	土壤放射性	1.21.1.1	土壤表面氡析出率	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-环境工程	1.21.1	土壤放射性	1.21.1.2	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	工程环境-环境工程	1.21.1	土壤放射性	1.21.1.3	土壤表面氡析出率	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-环境工程	1.21.1	土壤放射性	1.21.1.4	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-环境工程	1.21.2	空气污染物含量	1.21.2.1	氨	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-环境工程	1.21.2	空气污染物含量	1.21.2.2	氡	T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-环境工程	1.21.2	空气污染物含量	1.21.2.3	总挥发性有机化合物（TVOC）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-环境工程	1.21.2	空气污染物含量	1.21.2.4	氡	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-环境工程	1.21.2	空气污染物含量	1.21.2.5	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-环境工程	1.21.2	空气污染物含量	1.21.2.6	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	工程环境-环境工程	1.21.2	空气污染物含量	1.21.2.7	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-环境工程	1.21.2	空气污染物含量	1.21.2.8	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法　分光光度法 GB/T 16129-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-环境工程	1.21.2	空气污染物含量	1.21.2.9	氨	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-环境工程	1.21.2	空气污染物含量	1.21.2.10	总挥发性有机化合物(TVOC)	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-环境工程	1.21.2	空气污染物含量	1.21.2.11	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-环境工程	1.21.2	空气污染物含量	1.21.2.12	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-环境工程	1.21.2	空气污染物含量	1.21.2.13	苯	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-环境工程	1.21.3	民用建筑室内环境	1.21.3.1	苯	公共场所卫生检验方法第 2 部分:化学污染物 GB/T18204.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	工程环境-环境工程	1.21.3	民用建筑室内环境	1.21.3.2	总挥发性有机物	公共场所卫生检验方法第 2 部分：化学污染物		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T18204.2-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-环境工程	1.21.3	民用建筑室内环境	1.21.3.3	甲苯、二甲苯	公共场所卫生检验方法第 2 部分：化学污染物 GB/T18204.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.1	地基	1.22.1.1	变形（平板载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.1	地基	1.22.1.2	圆锥动力触探试验	《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.1	地基	1.22.1.3	土钉承载力及变形	《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.1	地基	1.22.1.4	地基承载力（平板载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.1	地基	1.22.1.5	平板载荷试验	《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.1	地基	1.22.1.6	标准贯入试验	《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.1	地基	1.22.1.7	静力触探试验	《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.1	地基	1.22.1.8	深层水平位移	《工程测量规范》GB 50026-2020、《公路路基施工技术规范》JTG/T 3610-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.1	地基	1.22.1.9	水位	岩土工程监测规范 YS/T5229-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.2	路基路面	1.22.2.1	基层芯样完整性	公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.2	路基路面	1.22.2.2	水泥混凝土路面强度（回弹法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.2	路基路面	1.22.2.3	水泥混凝土路面板底脱空状况（贝克曼梁弯沉仪）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.2	路基路面	1.22.2.4	水泥混凝土面层相邻板高差	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.2	路基路面	1.22.2.5	水泥混凝土面层纵、横缝顺直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.2	路基路面	1.22.2.6	纵、横缝顺直度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.2	路基路面	1.22.2.7	路基路面回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.2	路基路面	1.22.2.8	路面相邻板高差	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.2	路基路面	1.22.2.9	路面表观损坏	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.2	路基路面	1.22.2.10	透层油渗透深度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.2	路基路面	1.22.2.11	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.2	路基路面	1.22.2.12	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.2	路基路面	1.22.2.13	边坡坡度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.2	路基路面	1.22.2.14	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.2	路基路面	1.22.2.15	弯沉值	《公路路基路面现场测试规程》JTG3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.2	路基路面	1.22.2.16	沥青面层抗滑摩擦系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.2	路基路面	1.22.2.17	水泥混凝土路面强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.2	路基路面	1.22.2.18	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.2	路基路面	1.22.2.19	沥青面层车辙（横断面尺法）	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.2	路基路面	1.22.2.20	排水、支挡工程几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.2	路基路面	1.22.2.21	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.2	路基路面	1.22.2.22	平整度	《公路路基路面现场测试规程》JTG3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.2	路基路面	1.22.2.23	压实度	《公路路基路面现场测试规程》JTG3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.2	路基路面	1.22.2.24	沥青面层渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.2	路基路面	1.22.2.25	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.3	边坡	1.22.3.1	边坡坡度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.3	边坡	1.22.3.2	边坡坡度	《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013、《工程测量规范》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	公路交通-路基路面工程	1.22.3	边坡	1.22.3.3	边坡检查	公路养护技术标准 JTG 5110-2023 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.1	灌溉用水	1.23.1.1	pH 值	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.1	灌溉用水	1.23.1.2	全盐量	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.1	灌溉用水	1.23.1.3	总酸度	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.1	灌溉用水	1.23.1.4	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.1	灌溉用水	1.23.1.5	氯离子	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.1	灌溉用水	1.23.1.6	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.1	灌溉用水	1.23.1.7	硫酸根离子	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.1	灌溉用水	1.23.1.8	碳酸根、重碳酸根（总碱度）	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.1	灌溉用水	1.23.1.9	钙、镁（总硬度）	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.2	植物/枯枝落叶层	1.23.2.1	全氮	《森林植物与森林枯枝落叶层全氮的测定》LY/T 1269-1999		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.2	植物/枯枝落叶层	1.23.2.2	全氮	《森林植物与森林枯板落叶层全氮、磷、钾、钠、钙、镁的测定》LY/T 1271-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.2	植物/枯枝落叶层	1.23.2.3	全磷	《森林植物与森林枯板落叶层全氮、磷、钾、钠、钙、镁的测定》LY/T 1271-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.2	植物/枯枝落叶层	1.23.2.4	全磷	《森林植物与森林枯枝落叶层全硅、铁、铝、钙、镁、钾、钠、磷、硫、锰、铜、锌的测定》 LY/T 1270-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.2	植物/枯枝落叶层	1.23.2.5	全钾	《森林植物与森林枯枝落叶层全硅、铁、铝、钙、镁、钾、钠、磷、硫、锰、铜、锌的测定 》LY/T 1270-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.2	植物/枯枝落叶层	1.23.2.6	全钾	《森林植物与森林枯板落叶层全氮、磷、钾、钠、钙、镁的测定》LY/T 1271-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.2	植物/枯枝落叶层	1.23.2.7	粗灰分	森林植物与森林枯枝落叶层粗灰分的测定 LY/T 1268-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.3	有机肥	1.23.3.1	总养分	有机肥料 NY/T 525-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.3	有机肥	1.23.3.2	钾含量	肥料 钾含量的测定 NY/T 2540-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.3	有机肥	1.23.3.3	总氮含量	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.3	有机肥	1.23.3.4	有机物	《有机肥料有机物总量的测定》NY/T 304-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.3	有机肥	1.23.3.5	有机质含量	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.3	有机肥	1.23.3.6	水分含量	《复合肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法》GB/T 8576-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.3	有机肥	1.23.3.7	磷含量	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.3	有机肥	1.23.3.8	速效磷	《有机肥料速效磷的测定》NY/T300-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.3	有机肥	1.23.3.9	速效钾	《有机肥料速效钾的测定 》NY/T301-1995		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.3	有机肥	1.23.3.10	酸碱度（pH 计法）	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.3	有机肥	1.23.3.11	钾含量	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.1	pH 值	《森林土壤 pH 值的测定》LY/T 1239-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.2	pH	土壤中 PH 值的测定 NY/T1377-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.3	全氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.4	有效土层厚度	园林种植土 DB4401/T 36-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.5	密度	森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.6	石砾含量	《森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定》LY/T 1225-1999		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.7	石砾含量	《绿化种植土壤》CJ/T 340-2016 石砾含量测定 筛分法（附录 B）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.8	全氮	《土壤全氮测定法》NY/T 53-1987		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.9	全磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.10	全钾	《土壤全钾测定法》NY/T 87-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.11	全钾	森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.12	含水量	《森林土壤含水量的测定》LY/T 1213-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.13	含水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.14	土壤入渗率	森林土壤渗滤率的测定 LY/T 1218-1999		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.15	土壤通气孔隙度/通气度	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T1215-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.16	有效磷	《土壤检测 第 7 部分：酸性土壤有效磷的测定》NY/T 1121.7-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.17	有效磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.18	机械组成（质地）	《土壤检测 第 3 部分:土壤机械组成的测定》NY/T1121.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.19	机械组成（质地）	《森林土壤颗粒组成（机械组成）的测定》LY/T 1225-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.20	水分	《土壤水分测定法》NY/T 52-1987		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.21	水解性氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.22	缓钾	《森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.23	缓钾	《土壤速效钾和缓效钾含量的测定》 NY/T 889-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.24	速效钾	《森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.25	pH 值	《土壤检测 第 2 部分:土壤 pH 的测定》NY/T 1121.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.26	速效钾	《土壤速效钾和缓效钾含量的测定》 NY/T 889-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.4	土壤	1.23.4.27	阳离子交换量（CEC）	森林土壤阳离子交换量的测定 LY/T 1243-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.5	复混肥	1.23.5.1	氯离子	复合肥料 GB/T 15063-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.5	复混肥	1.23.5.2	总氮	《复混肥料中总氮含量的测定（蒸馏后滴定法）》GB/T 8572-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.5	复混肥	1.23.5.3	有效磷	复混肥料中有效磷含量的测定 GB/T 8573-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.5	复混肥	1.23.5.4	游离水	《复混肥料中游离水含量的测定 卡尔·费休法》GB/T 8577-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.5	复混肥	1.23.5.5	钾	《复混肥料中钾含量的测定》（四苯硼酸钾重量法）GB/T 8574-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.5	复混肥	1.23.5.6	粒度	复混肥料粒度的测定 GB/T 24891-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.6	肥料	1.23.6.1	磷含量	肥料 磷含量的测定 NY/T 2541-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.6	肥料	1.23.6.2	钾含量	肥料 钾含量的测定 NY/T 2540-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.6	肥料	1.23.6.3	水分	复混肥料中游离水含量的测定 卡尔.费休法 GB/T8577-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.6	肥料	1.23.6.4	全磷	《有机-无机复混肥料的测定方法 第2部分：总磷含量》GBT 17767.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.6	肥料	1.23.6.5	全钾	《有机-无机复混肥料的测定方法 第3部分：总钾含量》GBT 17767.3-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程环境-园林绿化	1.23.6	肥料	1.23.6.6	全氮	《有机-无机复混肥料的测定方法 第1部分：总氮含量》GBT 17767.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.1	建筑密封胶	1.24.1.1	表干时间	建筑密封材料试验方法 第5部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.1	建筑密封胶	1.24.1.2	下垂度	建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.2	基础处理工程检测	1.24.2.1	锚杆拉拔力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.2	基础处理工程检测	1.24.2.2	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	地下连续墙检测技术规程 T/CECS 597-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.2	基础处理工程检测	1.24.2.3	防渗墙成孔质量(声波透射法)	地下连续墙检测技术规程 T/CECS 597-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.2	基础处理工程检测	1.24.2.4	防渗墙墙身完整性(探地雷达)	水电工程物探规范 NB/T 10227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	丁晴软木垫	1.24.3.1	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	丁晴软木垫	1.24.3.2	压缩率、回弹率	非金属垫片材料分类体系及试验方法 第2部分：垫片材料压缩率回弹率试验方法 GB/T 20671.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	丁晴软木垫	1.24.3.3	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.3	丁晴软木垫	1.24.3.4	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.4	管件	1.24.4.1	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.4	管件	1.24.4.2	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.4	管件	1.24.4.3	静液压试验	流体输送用热塑性塑料管道系统耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.4	管件	1.24.4.4	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.24	水利水电工程	1.24.5	沥青	1.24.5.1	旋转薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							E20-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.5	沥青	1.24.5.2	薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.1	碱活性	建设用砂　GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.2	氯离子含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.3	硫酸盐及硫化物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.4	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.5	有机质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只做玻璃色标法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.6	混凝土骨料(细骨料)	1.24.6.6	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	水利水电工程	1.24.7	电线电缆	1.24.7.1	电压试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							JB/T10491-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.7	电线电缆	1.24.7.2	绝缘电阻	GB/T 12706.1-2020 额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.7	电线电缆	1.24.7.3	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.7	电线电缆	1.24.7.4	绝缘与护套老化前后机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 1 部分:一般要求 GB/T T5023.1-2008/IEC 60227-1:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.7	电线电缆	1.24.7.5	绝缘厚度	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.7	电线电缆	1.24.7.6	护套厚度	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.7	电线电缆	1.24.7.7	导体电阻	GB/T 12706.1-2020 额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.24	水利水电工程	1.24.7	电线电缆	1.24.7.8	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							电线和电缆 JB/T10491-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.7	电线电缆	1.24.7.9	电压试验	GB/T 12706.1-2020 额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.7	电线电缆	1.24.7.10	外径尺寸	GB/T 12706.1-2020 额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.7	电线电缆	1.24.7.11	护套材料老化前后机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 1 部分:一般要求 GB/T T5023.1-2008/IEC 60227-1:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.8	预制混凝土衬砌管片	1.24.8.1	尺寸偏差	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.8	预制混凝土衬砌管片	1.24.8.2	外观质量	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.8	预制混凝土衬砌管片	1.24.8.3	检漏试验	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.9	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.24.9.1	含水量	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.9	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.24.9.2	活性指数	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.9	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.24.9.3	流动度比	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.9	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.24.9.4	细度	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.9	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.24.9.5	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.9	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.24.9.6	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.9	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.24.9.7	需水量比	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.10	地基及基础工程	1.24.10.1	钻芯法	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.10	地基及基础工程	1.24.10.2	钻芯法	建筑基桩检测技术规范 JGJ106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.10	地基及基础工程	1.24.10.3	标准贯入试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.11	无机结合料稳定材料	1.24.11.1	石灰有效氧化钙含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.11	无机结合料稳定材料	1.24.11.2	石灰有效氧化钙和氧化镁	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.11	无机结合料稳定材料	1.24.11.3	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.12	聚乙烯泡沫板	1.24.12.1	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.12	聚乙烯泡沫板	1.24.12.2	密度	泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.12	聚乙烯泡沫板	1.24.12.3	密度	泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.13	预制混凝土检查井	1.24.13.1	井壁抗渗性能	预制混凝土检查井 JC/T 2241-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.13	预制混凝土检查井	1.24.13.2	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.13	预制混凝土检查井	1.24.13.3	承载力	预制混凝土检查井 JC/T 2241-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.13	预制混凝土检查井	1.24.13.4	尺寸偏差	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.14	混凝土骨料(粗骨料)	1.24.14.1	碱活性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.14	混凝土骨料(粗骨料)	1.24.14.2	硫酸盐及硫化物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.14	混凝土骨料(粗骨料)	1.24.14.3	有机质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只做玻璃色标法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	室内空气和公共场所空气	1.24.15.1	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.15	室内空气和公共场所空气	1.24.15.2	氨	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	玻璃纤维筋	1.24.16.1	弹性模量	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	玻璃纤维筋	1.24.16.2	剪切强度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	玻璃纤维筋	1.24.16.3	抗拉强度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	玻璃纤维筋	1.24.16.4	长度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	玻璃纤维筋	1.24.16.5	极限拉应变	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.16	玻璃纤维筋	1.24.16.6	直径	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.17	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.17.1	铸锻件内部缺陷	承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测 NB/T 47013.3-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.17	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.17.2	铸锻件内部缺陷	铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.17	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.17.3	钢板内部缺陷	承压设备无损检测 第3部分：超声检测 NB/T 47013.3-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.17	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.24.17.4	焊缝内部缺陷	承压设备无损检测 第3部分：超声检测 NB/T 47013.3-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.18	膨润土	1.24.18.1	水分含量	膨润土 GB/T 20973-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.19	外加剂	1.24.19.1	对钢筋锈蚀作用	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.20	硅酸钠	1.24.20.1	氧化钠含量	工业硅酸钠 GB/T4209-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	管道	1.24.21.1	闭水试验	给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	水利水电工程	1.24.21	管道	1.24.21.2	管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	管道	1.24.21.3	闭水试验	埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程 CECS164-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.21	管道	1.24.21.4	管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.22	止水带材料检测	1.24.22.1	低温柔性	膨润土橡胶遇水膨润止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.22	止水带材料检测	1.24.22.2	压缩永久变形	硫化橡胶 恒定形变压缩永久变形的测定方法 GB/T 1683-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.22	止水带材料检测	1.24.22.3	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 1 部分:在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	混凝土	1.24.23.1	回弹值	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	混凝土	1.24.23.2	抗裂性能	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	水利水电工程	1.24.23	混凝土	1.24.23.3	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	混凝土	1.24.23.4	抗碳化	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	混凝土	1.24.23.5	抗裂性能	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.23	混凝土	1.24.23.6	混凝土配合比	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.24	管材	1.24.24.1	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.24	管材	1.24.24.2	表面质量	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.24	管材	1.24.24.3	不透光性	给水用抗冲改性聚氯乙烯 PVC-M 管材及管件 CJ/T 272-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.24	管材	1.24.24.4	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	水利水电工程	1.24.24	管材	1.24.24.5	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第 1 部分：通用试验		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							方法 GB/T 18743.1-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.24	管材	1.24.24.6	烘箱试验	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.24	管材	1.24.24.7	不透光性	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.24	管材	1.24.24.8	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.24	管材	1.24.24.9	拉伸屈服强度	钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备 GB/T 2975-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.24	管材	1.24.24.10	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.24	管材	1.24.24.11	拉伸屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.24	管材	1.24.24.12	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	水利水电工程	1.24.24	管材	1.24.24.13	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.24	管材	1.24.24.14	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定 GB/ T8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.24	管材	1.24.24.15	不透光性	冷热水用氯化聚氯乙烯 PVC-C 管道系统第 2 部分管材 GB/T18993.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.24	管材	1.24.24.16	不透光性	冷热水用聚丙烯管道系统 PPB\PPH\PPR 第 2 部分：管材 GB/T18742.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.25	混凝土结构、构筑物	1.24.25.1	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.25	混凝土结构、构筑物	1.24.25.2	构件截面尺寸	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.25	混凝土结构、构筑物	1.24.25.3	混凝土保护层厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.25	混凝土结构、构筑物	1.24.25.4	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	水利水电工程	1.24.25	混凝土结构、构筑物	1.24.25.5	碳化深度	回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.25	混凝土结构、构筑物	1.24.25.6	结构实体位置与尺寸偏差	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.25	混凝土结构、构筑物	1.24.25.7	钢筋间距	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.25	混凝土结构、构筑物	1.24.25.8	抗压强度（混凝土强度）	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.26	电气设备	1.24.26.1	交流耐压	现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验 DL/T 474.4-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.26	电气设备	1.24.26.2	交流耐压	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.26	电气设备	1.24.26.3	吸收比	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.26	电气设备	1.24.26.4	极化指数	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	水利水电工程	1.24.26	电气设备	1.24.26.5	极化指数	现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							474.1-2018		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.26	电气设备	1.24.26.6	泄漏电流	现场绝缘试验实施导则 直流高电压试验 DL/T 474.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.26	电气设备	1.24.26.7	泄漏电流	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.26	电气设备	1.24.26.8	直流耐压	现场绝缘试验实施导则 直流高电压试验 DL/T 474.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.26	电气设备	1.24.26.9	直流耐压	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.26	电气设备	1.24.26.10	相位检查	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.26	电气设备	1.24.26.11	绝缘电阻	现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.26	电气设备	1.24.26.12	绝缘电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	水利水电工程	1.24.26	电气设备	1.24.26.12	绝缘电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.27	盾构法隧道管片用橡胶密封垫	1.24.27.1	邵氏硬度 （邵尔硬度）	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.1	应变	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.2	深层水平位移	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.3	应力	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.4	倾斜	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.5	倾斜	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.6	倾斜	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.7	倾斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.8	倾斜	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.9	倾斜	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.10	围护墙内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.11	土体分层竖向位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.12	土压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.13	土压力	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.14	土压力	堤防工程安全监测技术规程 SL/T 794-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.15	土压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.16	土压力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.17	土钉内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.18	地下水位	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.19	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.20	地下水位	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.21	地下水位	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.22	地下水位	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.23	地下水位	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.24	地下水位	堤防工程安全监测技术规程 SL／T 794-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.25	坑底隆起（回弹）	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.26	垂直位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.27	垂直位移	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.28	垂直位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.29	垂直位移	堤防工程安全监测技术规程 SL/T 794-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.30	垂直位移	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.31	垂直位移	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.32	垂直位移	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.33	垂直位移	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.34	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.35	孔隙水压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.36	孔隙水压力	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.37	孔隙水压力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.38	应力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.39	应力	堤防工程安全监测技术规程 SL/T 794-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.40	应力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.41	应力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.42	应力	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.43	应力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.44	应变	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.45	应变	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.46	应变	堤防工程安全监测技术规程 SL/T 794-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.47	应变	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.48	应变	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.49	应变	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.50	扬压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.51	扬压力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.52	扬压力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.53	扬压力	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.54	接缝和裂缝开合度	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.55	接缝和裂缝开合度	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.56	接缝和裂缝开合度	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.57	接缝和裂缝开合度	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.58	接缝和裂缝开合度	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.59	接缝和裂缝开合度	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.60	接缝和裂缝开合度	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.61	支护结构内力监测	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.62	支撑内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.63	支撑内力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.64	收敛监测	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.65	水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.66	水位	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.67	水位	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.68	水位	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.69	水平位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.70	水平位移	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.71	水平位移	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.72	水平位移	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.73	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.74	水平位移	堤防工程安全监测技术规程 SL/T 794-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.75	水平位移	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.76	水平位移	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.77	测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.78	测斜	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.79	测斜	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.80	深层水平位移	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.81	深层水平位移	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.82	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.83	渗透压力	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.84	渗透压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.85	渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.86	渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.87	渗透压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.88	温度	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.89	温度	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.90	温度	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.91	温度	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.92	竖向位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.93	竖向位移	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.94	裂缝	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.95	裂缝监测	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.96	裂缝监测	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.97	裂缝监测	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.98	锚杆（索）拉力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.99	倾斜	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.100	土压力	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.101	地下水位	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.102	垂直位移	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.103	孔隙水压力	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.104	应力	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.105	应变	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.106	接缝和裂缝开合度	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.107	水位	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.108	水平位移	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.109	测斜	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.110	渗透压力	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.111	温度	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.28	量测类	1.24.28.112	平整度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.29	防水卷材	1.24.29.1	单位面积质量	弹性体改性沥青防水卷材 GB18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.29	防水卷材	1.24.29.2	拉力	建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.29	防水卷材	1.24.29.3	拉力	建筑防水卷材试验方法第 8 部分：沥青防水卷材拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.30	沥青混合料	1.24.30.1	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	盾构隧道管片	1.24.31.1	强度（回弹法）	回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	盾构隧道管片	1.24.31.2	强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03：2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	水利水电工程	1.24.31	盾构隧道管片	1.24.31.3	强度（钻芯法）	水工混凝土试验规程 SL/T352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	盾构隧道管片	1.24.31.4	外观质量	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	盾构隧道管片	1.24.31.5	尺寸	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.31	盾构隧道管片	1.24.31.6	抗拔性能	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.32	墙体材料、砖	1.24.32.1	密度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.32	墙体材料、砖	1.24.32.2	密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.32	墙体材料、砖	1.24.32.3	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	水利水电工程	1.24.32	墙体材料、砖	1.24.32.4	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	工程实体-轨道工程	1.25.1	铁路螺栓道钉	1.25.1.1	抗拔力	铁路轨道工程施工质量验收标准 TB 10413-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.26.1	建筑门窗	1.26.1.1	气密性能（现场）	建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.26.1	建筑门窗	1.26.1.2	气密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.26.1	建筑门窗	1.26.1.3	抗风压性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.26.1	建筑门窗	1.26.1.4	抗风压性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.26.1	建筑门窗	1.26.1.5	水密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.26.1	建筑门窗	1.26.1.6	水密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.26.1	建筑门窗	1.26.1.7	气密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.1	建（构）筑物（工程监测）	1.27.1.1	倾斜	邻近铁路营业线施工安全监测技术规程 TB 10314-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.1	建（构）筑物（工程监测）	1.27.1.2	竖向位移	邻近铁路营业线施工安全监测技术规程 TB 10314-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.1	建（构）筑物（工程监测）	1.27.1.3	水平位移	邻近铁路营业线施工安全监测技术规程 TB 10314-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	城市轨道交通结构（运营监测）	1.27.2.1	倾斜	邻近铁路营业线施工安全监测技术规程 TB 10314-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	城市轨道交通结构（运营监测）	1.27.2.2	水平位移	邻近铁路营业线施工安全监测技术规程 TB 10314-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	城市轨道交通结构（运营监测）	1.27.2.3	竖向位移	邻近铁路营业线施工安全监测技术规程 TB 10314-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.2	城市轨道交通结构（运营监测）	1.27.2.4	裂缝	邻近铁路营业线施工安全监测技术规程 TB 10314-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.3.1	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.27	工程实体-工程监测	1.27.3	隧道等地下空	1.27.3.2	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		与测量		间及周边影响区（工程监测）			GB50911-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.3.3	净空收敛/周边位移/净空变化	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.3.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.3.5	锚杆及土钉内力/拉力	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.3.6	竖向位移/垂直位移/沉降	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.3.7	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.3.8	净空收敛/周边位移/净空变化	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.3.9	竖向位移/垂直位移/沉降	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.3.10	锚杆及土钉内力/拉力	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.3.11	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.3.12	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.3.13	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.3.14	锚杆及土钉内力/拉力	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程	1.27.3.15	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.3.16	净空收敛/周边位移/净空变化	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020、公路隧道养护技术规范 JTG H12-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.3.17	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.3.18	净空收敛/周边位移/净空变化	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.27.3.19	净空收敛/周边位移/净空变化	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.1	坑底隆起/回弹	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.2	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.3	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.4	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.5	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.6	岩（土）压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.7	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.8	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.9	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.10	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.11	岩（土）压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.12	地下水位	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.13	地下水位	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.14	裂缝	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.15	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.16	土体分层竖向位移/分层沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.17	深层水平位移/测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.18	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.19	深层水平位移/测斜	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.20	锚杆及土钉内力/拉力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.21	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.22	水平位移	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.23	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.24	坑底隆起/回弹	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.25	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.26	坑底隆起/回弹	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.27	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.28	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.29	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.30	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.31	坑底隆起/回弹	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.32	地下水位	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.33	深层水平位移/测斜	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.34	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.35	孔隙水压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.36	水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.37	水平位移	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.27.4.38	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.27.5.1	岩（土）压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.27.5.2	土体分层竖向位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.27.5.3	深层侧向位移（测斜）	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.27.5.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.27.5.5	裂缝	工程测量规范 GB50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.27.5.6	深层侧向位移（测斜）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.27.5.7	深层侧向位移（测斜）	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.27.5.8	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.27.5.9	土体分层竖向位移	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.27.5.10	土体深层竖向变形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.27.5.11	土体深层竖向变形	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.27.5.12	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.27.5.13	水平位移	工程测量规范 GB50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.27.5.14	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.27.6.1	倾斜	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.27.6.2	水平位移	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.27.6.3	轴力/内力/应力	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.27.6.4	倾斜	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.27.6.5	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.27.6.6	竖向位移/垂直位移/沉降	钢管满堂支架预压技术规程 JGJ/T 194-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.27.6.7	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.27.6.8	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.27.6.9	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.27.6.10	水平位移	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.27.6.11	轴力/内力/应力	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.27.6.12	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.27.6.13	水平位移	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.27.6.14	轴力/内力/应力	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.27.6.15	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.7	建(构)筑物（工程监测）	1.27.7.1	挠度	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.7	建(构)筑物（工程监测）	1.27.7.2	竖向位移/垂直位移/沉降	水运工程测量规范 JTS 131-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.7	建(构)筑物（工程监测）	1.27.7.3	沉降	公路与市政工程下穿高速铁路技术规程 TB 10182-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.7	建(构)筑物（工程监测）	1.27.7.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.7	建(构)筑物（工程监测）	1.27.7.5	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.7	建(构)筑物（工程监测）	1.27.7.6	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.7	建(构)筑物（工程监测）	1.27.7.7	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量通用规范 GB 55018-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.7	建(构)筑物（工程监测）	1.27.7.8	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.7	建(构)筑物（工程监测）	1.27.7.9	裂缝	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.7	建(构)筑物（工程监测）	1.27.7.10	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.7	建(构)筑物（工程监测）	1.27.7.11	水平位移	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.7	建(构)筑物（工程监测）	1.27.7.12	裂缝	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.7	建(构)筑物（工程监测）	1.27.7.13	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.7	建(构)筑物（工程监测）	1.27.7.14	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.7	建(构)筑物（工程监测）	1.27.7.15	倾斜	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.7	建(构)筑物（工程监测）	1.27.7.16	挠度	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.7	建(构)筑物（工程监测）	1.27.7.17	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.7	建(构)筑物（工程监测）	1.27.7.18	倾斜	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.7	建(构)筑物（工程监测）	1.27.7.19	水平位移	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.7	建(构)筑物（工程监测）	1.27.7.20	倾斜	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.7	建(构)筑物（工程监测）	1.27.7.6	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.7	建(构)筑物（工程监测）	1.27.7.8	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.7	建(构)筑物（工程监测）	1.27.7.23	水平位移	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.7	建(构)筑物（工程监测）	1.27.7.24	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.27.8.1	支护结构应力/应变	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.27.8.2	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.27.8.3	水平位移	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.27.8.4	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.27.8.5	支护结构应力/应变	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.27.8.6	支护结构应力/应变	建筑边坡工程鉴定与加固技术规范 GB 50843-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.27.8.7	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.27.8.8	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.27.8.9	裂缝	工程测量规范 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.9	施工影响区环境	1.27.9.1	噪声压强	声环境质量标准 GB3096-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.9	施工影响区环境	1.27.9.2	噪声压强	建筑施工场界环境噪声排放标准 GB12523-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	工程实体-工程监测与测量	1.27.9	施工影响区环境	1.27.9.2	噪声压强	建筑施工场界环境噪声排放标准 GB12523-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-营运公路技术状况	1.28.1	桥梁技术状况	1.28.1.1	桥梁技术状况	公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-营运公路技术状况	1.28.1	桥梁技术状况	1.28.1.2	桥梁技术状况（定期检查）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-营运公路技术状况	1.28.2	隧道技术状况	1.28.2.1	隧道技术状况	《公路隧道养护技术规范》JTG H12-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-营运公路技术状况	1.28.3	公路技术状况	1.28.3.1	路面损坏状况指数 PCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018	只做二级及以下公路检测	维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-营运公路技术状况	1.28.3	公路技术状况	1.28.3.2	桥隧构造物技术状况指数 BCI	《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.1	监控量测	1.29.1.1	地表下沉	《公路隧道施工技术规范》JTG/T 3660-2020《铁路隧道监控量测技术规程》Q/CR9218-2015《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016《工程测量规范》GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.1	监控量测	1.29.1.2	拱顶下沉	《公路隧道施工技术规范》JTG/T 3660-2020《铁路隧道监控量测技术规程》Q/CR9218-2015《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016《工程测量规范》GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.2	隧道	1.29.2.1	隧道超前地质预报（地质雷达法）	公路工程物探规程 JTG/T 3222-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.1	混凝土密实度	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.2	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.3	仰拱厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.4	仰拱填充质量	公路工程质量检验评定标准 JTG F 80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004/J 341-2004	只做地质雷达法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.5	钢筋、钢拱架分布	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2023	只做地质雷达法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.6	背后回填密实度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2023	只做地质雷达法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.7	仰拱填充密实程度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.8	初期支护及衬砌厚度	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.9	锚杆长度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.10	空洞	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB10223-2004 J341-2004　铁路工程物理勘探规程 TB	不做声波法	维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								10013-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.11	初期支护及衬砌厚度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2023	只做地质雷达法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.12	锚杆拉拔力	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.13	混凝土强度（回弹法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.14	管片几何尺寸	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.15	锚杆拉拔力	《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.16	椭圆度	盾构法隧道施工及验收规范 GB 50446-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.17	表面平整度	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.18	衬砌内钢筋间距（主筋间距、两层钢筋间距）	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 /		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.19	仰拱厚度	《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》 TB 10223-2004/J 341-2004	不做声波法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.20	锚杆锚固密实度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.21	钢筋网格尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.22	表面错台	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.23	钢筋及拱架分布	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004	不做声波法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.24	断面尺寸及偏差	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.25	衬砌厚度	《公路隧道设计细则》JTG/T D70-2010、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.26	保护层厚度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2010	只做地质雷达法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通-隧道工程	1.29.3	隧道结构	1.29.3.27	墙面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	工程实体-交通安全设施	1.30.1	交通安全设施	1.30.1.1	反光标志逆反射系数	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	工程实体-交通安全设施	1.30.1	交通安全设施	1.30.1.2	金属构件防腐性能	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	工程实体-交通安全设施	1.30.1	交通安全设施	1.30.1.3	外观及几何尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	工程实体-交通安全设施	1.30.1	交通安全设施	1.30.1.4	色度性能（表面色）	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	工程实体-交通安全设施	1.30.1	交通安全设施	1.30.1.5	金属构件防腐性能	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	工程实体-交通安全设施	1.30.1	交通安全设施	1.30.1.6	色度性能（表面色）	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	工程实体-交通安全设施	1.30.1	交通安全设施	1.30.1.7	反光标线逆反射系数	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	工程实体-交通安全设施	1.30.1	交通安全设施	1.30.1.8	反光标线逆反射系数	新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法 GB/T 21383-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	工程实体-交通安全设施	1.30.1	交通安全设施	1.30.1.9	外观及几何尺寸	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	工程实体-交通安全设施	1.30.1	交通安全设施	1.30.1.10	外观及几何尺寸	道路交通标志和标线 GB 5768-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	工程实体-交通安全设施	1.30.1	交通安全设施	1.30.1.11	标志外观及几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	工程实体-交通安全设施	1.30.1	交通安全设施	1.30.1.12	突起路标发光强度系数	突起路标 GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	工程实体-交通安全设施	1.30.1	交通安全设施	1.30.1.13	标线抗滑性能	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	工程实体-交通安全设施	1.30.1	交通安全设施	1.30.1.14	标线涂层厚度	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：1　　类别数：30　　对象数：323　　参数数：4544

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	工程实体-交通安全设施	1.30.1	交通安全设施	1.30.1.15	标线外观及几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：白云试验室
检验检测场所地址：广东省广州市白云区秀盛路 31 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：25　　参数数：143

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.1	岩芯抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.2	水泥土抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.2.1	混凝土强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.2.2	混凝土强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-道路工程	1.2.1	路基路面	1.2.1.1	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：白云试验室
检验检测场所地址：广东省广州市白云区秀盛路 31 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：25　　参数数：143

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-道路工程	1.2.1	路基路面	1.2.1.2	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-地基与基础	1.3.1	土	1.3.1.1	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-地基与基础	1.3.1	土	1.3.1.2	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-地基与基础	1.3.1	土	1.3.1.3	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-地基与基础	1.3.1	土	1.3.1.4	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-地基与基础	1.3.1	土	1.3.1.5	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-地基与基础	1.3.1	土	1.3.1.6	原位密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-地基与基础	1.3.2	地基	1.3.2.1	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03：2007		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：白云试验室
检验检测场所地址：广东省广州市白云区秀盛路 31 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：25　　参数数：143

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-地基与基础	1.3.2	地基	1.3.2.2	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-地基与基础	1.3.3	地下连续墙	1.3.3.1	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-地基与基础	1.3.4	基桩	1.3.4.1	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-地基与基础	1.3.4	基桩	1.3.4.2	桩身混凝土强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03：2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.1	石材	1.4.1.1	体积密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.1	石材	1.4.1.2	饱和抗压强度	《天然饰面石材试验方法 第 2 部分干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》GB/T9966.1-2020	不做冻融循环	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.1	石材	1.4.1.3	弯曲强度	《天然石材试验方法第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020	不做冻融循环	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.1	石材	1.4.1.4	压缩强度	《天然石材试验方法第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020	不做冻融循环	维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：白云试验室
检验检测场所地址：广东省广州市白云区秀盛路 31 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：25　　参数数：143

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.1	石材	1.4.1.5	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.1	石材	1.4.1.6	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.1	石材	1.4.1.7	外观质量	广场路面用天然石材 JC/T 2114-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.1	石材	1.4.1.8	尺寸偏差	广场路面用天然石材 JC/T 2114-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	石(粗集料)	1.4.2.1	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	石(粗集料)	1.4.2.2	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	石(粗集料)	1.4.2.3	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	石(粗集料)	1.4.2.4	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：白云试验室
检验检测场所地址：广东省广州市白云区秀盛路 31 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：25　　参数数：143

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	石(粗集料)	1.4.2.5	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	石(粗集料)	1.4.2.6	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	石(粗集料)	1.4.2.7	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	石(粗集料)	1.4.2.8	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	石(粗集料)	1.4.2.9	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	石(粗集料)	1.4.2.10	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	石(粗集料)	1.4.2.11	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	石(粗集料)	1.4.2.12	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：白云试验室
检验检测场所地址：广东省广州市白云区秀盛路 31 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：25　　参数数：143

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	石(粗集料)	1.4.2.13	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	石(粗集料)	1.4.2.14	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	石(粗集料)	1.4.2.15	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	石(粗集料)	1.4.2.16	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	石(粗集料)	1.4.2.17	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	石(粗集料)	1.4.2.18	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	石(粗集料)	1.4.2.19	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	石(粗集料)	1.4.2.20	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：白云试验室
检验检测场所地址：广东省广州市白云区秀盛路 31 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：25　　参数数：143

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	石(粗集料)	1.4.2.21	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	石(粗集料)	1.4.2.22	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	石(粗集料)	1.4.2.23	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.3	混凝土	1.4.3.1	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013	只做快速测试法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.3	混凝土	1.4.3.2	氯离子含量	混凝土氯离子控制标准 DBJ/T 15-232-2021	只做混凝土拌合物氯离子含量快速测试法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.3	混凝土	1.4.3.3	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019	只做混凝土拌合物氯离子含量	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.3	混凝土	1.4.3.4	芯样抗压强度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.3	混凝土	1.4.3.5	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：白云试验室
检验检测场所地址：广东省广州市白云区秀盛路 31 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：25　　参数数：143

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.3	混凝土	1.4.3.6	芯样抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.3	混凝土	1.4.3.7	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.3	混凝土	1.4.3.8	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.3	混凝土	1.4.3.9	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.3	混凝土	1.4.3.10	芯样抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.3	混凝土	1.4.3.11	抗水渗透	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.4	灌浆材料	1.4.4.1	抗压强度	混凝土结构工程施工及验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.5	钢材钢筋及焊接接头	1.4.5.1	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：白云试验室
检验检测场所地址：广东省广州市白云区秀盛路 31 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：25　　参数数：143

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.5	钢材钢筋及焊接接头	1.4.5.2	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.5	钢材钢筋及焊接接头	1.4.5.3	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.5	钢材钢筋及焊接接头	1.4.5.4	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.5	钢材钢筋及焊接接头	1.4.5.5	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.5	钢材钢筋及焊接接头	1.4.5.6	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.5	钢材钢筋及焊接接头	1.4.5.7	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.5	钢材钢筋及焊接接头	1.4.5.8	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.5	钢材钢筋及焊接接头	1.4.5.9	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：白云试验室
检验检测场所地址：广东省广州市白云区秀盛路 31 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：25　　参数数：143

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.5	钢材钢筋及焊接接头	1.4.5.10	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.5	钢材钢筋及焊接接头	1.4.5.11	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.5	钢材钢筋及焊接接头	1.4.5.12	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.5	钢材钢筋及焊接接头	1.4.5.13	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.5	钢材钢筋及焊接接头	1.4.5.14	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.5	钢材钢筋及焊接接头	1.4.5.15	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.5	钢材钢筋及焊接接头	1.4.5.16	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.5	钢材钢筋及焊接接头	1.4.5.17	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：白云试验室
检验检测场所地址：广东省广州市白云区秀盛路 31 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：25　　参数数：143

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.5	钢材钢筋及焊接接头	1.4.5.18	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.6	砂浆/保温砂浆	1.4.6.1	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.7	公路工程岩石	1.4.7.1	抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.7	公路工程岩石	1.4.7.2	吸水性	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.7	公路工程岩石	1.4.7.3	密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.7	公路工程岩石	1.4.7.4	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.7	公路工程岩石	1.4.7.5	抗折强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.8	混凝土预制构件	1.4.8.1	混凝土抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：白云试验室
检验检测场所地址：广东省广州市白云区秀盛路 31 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：25　　参数数：143

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.9	路面砖	1.4.9.1	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.9	路面砖	1.4.9.2	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.9	路面砖	1.4.9.3	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.9	路面砖	1.4.9.4	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.9	路面砖	1.4.9.5	尺寸偏差	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.9	路面砖	1.4.9.6	外观质量	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.9	路面砖	1.4.9.7	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.9	路面砖	1.4.9.8	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：白云试验室
检验检测场所地址：广东省广州市白云区秀盛路 31 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：25　　参数数：143

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.9	路面砖	1.4.9.9	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.10	钢筋机械连接及套筒	1.4.10.1	单向拉伸抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.10	钢筋机械连接及套筒	1.4.10.2	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.10	钢筋机械连接及套筒	1.4.10.3	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.11	砌墙砖和砌块	1.4.11.1	体积密度/干密度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.11	砌墙砖和砌块	1.4.11.2	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.11	砌墙砖和砌块	1.4.11.3	相对含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.11	砌墙砖和砌块	1.4.11.4	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：白云试验室
检验检测场所地址：广东省广州市白云区秀盛路 31 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：25　　参数数：143

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.11	砌墙砖和砌块	1.4.11.5	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.11	砌墙砖和砌块	1.4.11.6	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.11	砌墙砖和砌块	1.4.11.7	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.11	砌墙砖和砌块	1.4.11.8	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.11	砌墙砖和砌块	1.4.11.9	尺寸允许偏差	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.11	砌墙砖和砌块	1.4.11.10	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.11	砌墙砖和砌块	1.4.11.11	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.11	砌墙砖和砌块	1.4.11.12	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：白云试验室
检验检测场所地址：广东省广州市白云区秀盛路 31 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：25　　参数数：143

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.11	砌墙砖和砌块	1.4.11.13	抗压强度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.12	砂(细集料	1.4.12.1	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.12	砂(细集料	1.4.12.2	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.12	砂(细集料	1.4.12.3	颗粒级配和细度模数	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.12	砂(细集料	1.4.12.4	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.12	砂(细集料	1.4.12.5	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.12	砂(细集料	1.4.12.6	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.12	砂(细集料	1.4.12.7	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：白云试验室
检验检测场所地址：广东省广州市白云区秀盛路 31 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：25　　参数数：143

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.12	砂(细集料	1.4.12.8	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.12	砂(细集料	1.4.12.9	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.12	砂(细集料	1.4.12.10	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.12	砂(细集料	1.4.12.11	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.12	砂(细集料	1.4.12.12	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.12	砂(细集料	1.4.12.13	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.12	砂(细集料	1.4.12.14	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.12	砂(细集料	1.4.12.15	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：白云试验室
检验检测场所地址：广东省广州市白云区秀盛路 31 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：25　　参数数：143

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.12	砂(细集料	1.4.12.16	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.12	砂(细集料	1.4.12.17	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-工程材料	1.5.1	无机结合料稳定材料	1.5.1.1	最佳含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-工程材料	1.5.1	无机结合料稳定材料	1.5.1.2	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-工程材料	1.5.1	无机结合料稳定材料	1.5.1.3	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-工程材料	1.5.2	灌浆用水泥浆	1.5.2.1	抗压强度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-工程材料	1.5.3	水泥混凝土	1.5.3.1	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-工程材料	1.5.3	水泥混凝土	1.5.3.2	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：白云试验室
检验检测场所地址：广东省广州市白云区秀盛路 31 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：25　　参数数：143

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-工程材料	1.5.4	土	1.5.4.1	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-工程材料	1.5.4	土	1.5.4.2	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-工程材料	1.5.4	土	1.5.4.3	含水率（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-工程材料	1.5.4	土	1.5.4.4	含水率（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-工程材料	1.5.4	土	1.5.4.5	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-工程材料	1.5.4	土	1.5.4.6	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-工程材料	1.5.4	土	1.5.4.7	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-工程材料	1.5.5	砂浆	1.5.5.1	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：白云试验室
检验检测场所地址：广东省广州市白云区秀盛路 31 号
领域数：1　　类别数：6　　对象数：25　　参数数：143

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-工程结构及构配件	1.6.1	混凝土结构	1.6.1.1	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-工程结构及构配件	1.6.1	混凝土结构	1.6.1.2	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持

以下空白

批准广州继善建筑技术有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202419120821

审批日期:2025 年 11 月 11 日　　有效日期:2030 年 01 月 07 日

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：2　　对象数：16　　参数数：31

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.1	人防工程防护通风系统	1.1.1.1	通风与空调系统风机转速	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.2	人防工程电控门	1.1.2.1	材料配件质量(锚固钩数量与分布)	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.2	人防工程电控门	1.1.2.2	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：2　　对象数：16　　参数数：31

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.2	人防工程电控门	1.1.2.3	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.2	人防工程电控门	1.1.2.4	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.2	人防工程电控门	1.1.2.5	密封胶条压缩反力	防护设备用海绵橡胶密封条　GCB6-89		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.2	人防工程电控门	1.1.2.6	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.3	人防工程空间	1.1.3.1	尺寸	房产测量规范 第1单元：房产测量规定 GB/T 17986.1-2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.4	人防工程排气活门	1.1.4.1	阀盖或活门盘启动压力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.4	人防工程排气活门	1.1.4.2	使用性能（阀盖或活门盘启动压力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.4	人防工程排气活门	1.1.4.3	位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：2　　对象数：16　　参数数：31

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.5	人防工程油网滤尘器	1.1.5.1	安装检测	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准(暂行)RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.6	风机、压缩机、泵	1.1.6.1	振动位移	风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.6	风机、压缩机、泵	1.1.6.2	振动速度有效值	风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.7	人防工程钢筋混凝土门	1.1.7.1	密封胶条压缩反力	防护设备用海绵橡胶密封条　GCB6-89		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.8	人防工程通风机	1.1.8.1	噪声	采暖通风与空气调节设备噪声　声功率级的测定　工程法		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.8	人防工程通风机	1.1.8.2	噪声	采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定 工程法 GB/T 9068-1988		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.9	人防工程悬摆式防爆波活门	1.1.9.1	通风面积	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.9	人防工程悬摆式防爆波活门	1.1.9.2	闭扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：2　　对象数：16　　参数数：31

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.10	人防工程锚固钩	1.1.10.1	锚固力检测	混凝土结构加固设计规范 GB50367-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.11	人防工程门框	1.1.11.1	锚固钩数量及分布	人民防空工程防护设备出厂与安装质量检测标准		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.12	人防工程密封条	1.1.12.1	长度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.13	人防工程过滤吸收器	1.1.13.1	安装检测	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准(暂行)RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.13	人防工程过滤吸收器	1.1.13.2	垂直度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.14	人防工程结构工程	1.1.14.1	砌体的垂直度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.14	人防工程结构工程	1.1.14.2	砌体的位置	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.15	人防工程建筑电气工程	1.1.15.1	交流耐压工频试验	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
领域数：1　　类别数：2　　对象数：16　　参数数：31

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.15	人防工程建筑电气工程	1.1.15.2	接地装置焊接搭接长度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-建筑设备	1.1.15	人防工程建筑电气工程	1.1.15.3	插座安装高度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.2.1	建筑幕墙	1.2.1.1	抗冲击性能（耐软体重物撞击）	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.2.1	建筑幕墙	1.2.1.2	耐软重物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：2　　类别数：13　　对象数：74　　参数数：154

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	出入口控制系统	1.1.1.1	系统响应时间	出入口控制系统工程设计规范 GB 50396-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.2	出入口控制系统（门禁系统）	1.1.2.1	系统响应时间	出入口控制系统技术要求 GA/T 394-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.2	出入口控制系统（门禁系统）	1.1.2.2	系统响应时间	公安监管场所监区门禁系统 GA 1209-2016		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：2　　类别数：13　　对象数：74　　参数数：154

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.3	视频安防监控系统	1.1.3.1	摄像头区域照度	安全防范视频监控摄像机通用技术要求 GA/T 1127-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.4	楼寓对讲系统	1.1.4.1	振铃声压	楼寓对讲系统 第1部分：通用技术要求 GB/T 31070.1-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.5	停车场（库）系统	1.1.5.1	响应时间	停车库(场)出入口控制设备技术要求 GA/T 992-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.5	停车场（库）系统	1.1.5.2	图像清晰度	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.5	停车场（库）系统	1.1.5.3	显示功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.5	停车场（库）系统	1.1.5.4	控制功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.5	停车场（库）系统	1.1.5.5	读卡记录	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.1	点荷载强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：2　　类别数：13　　对象数：74　　参数数：154

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.2	点荷载强度	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.3	点荷载强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	桥梁结构及构件	1.3.1.1	混凝土强度	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	桥梁结构及构件	1.3.1.2	钢筋保护层厚度	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	桥梁结构及构件	1.3.1.3	钢筋锈蚀电位	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	桥梁结构及构件	1.3.1.4	混凝土电阻率	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	桥梁结构及构件	1.3.1.5	氯离子含量	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.1	流体输送用管材管件	1.4.1.1	尺寸	流体输送用钢塑复合管及管件 GB／T 28897-2021		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：2　　类别数：13　　对象数：74　　参数数：154

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.1	流体输送用管材管件	1.4.1.2	尺寸	薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件 CJ/T 152-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.1	流体输送用管材管件	1.4.1.3	环柔性	塑料管道系统--热塑性塑料管--环挠性的测定 ISO 13968:2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.1	流体输送用管材管件	1.4.1.4	尺寸	不锈钢卡压式管件组件 第 1 部分：卡压式管件 GB/T 19228.1-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.1	流体输送用管材管件	1.4.1.5	尺寸	钢塑复合压力管用双热熔管件 CJ/T 237-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.1	流体输送用管材管件	1.4.1.6	外观	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 20221-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	嵌缝密封材料	1.4.2.1	持粘性	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	嵌缝密封材料	1.4.2.2	剪切性能/剪切状态下的粘合性	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	嵌缝密封材料	1.4.2.3	初始粘结力（23℃）	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：2　　类别数：13　　对象数：74　　参数数：154

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	嵌缝密封材料	1.4.2.4	180° 剥离强度	胶粘带剥离强度的试验方法 GB/T 2792-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.2	嵌缝密封材料	1.4.2.5	厚度	胶粘带厚度的试验方法 GB/T 7125-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.3	电工套管及配件	1.4.3.1	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.4	建筑结构加固用碳纤维片材	1.4.4.1	纤维复合材与基材正拉粘结性能	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.4	建筑结构加固用碳纤维片材	1.4.4.2	纤维复合材与基材正拉粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.5	现场工程防水	1.4.5.1	基层平整度检测	建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.5	现场工程防水	1.4.5.2	基层表面正拉粘结强度检测	建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.5	现场工程防水	1.4.5.3	红外热像法渗漏水检测	建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：2　　类别数：13　　对象数：74　　参数数：154

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.5	现场工程防水	1.4.5.4	蓄水和淋水试验	建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.5	现场工程防水	1.4.5.5	防水层不透水性检测	建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.5	现场工程防水	1.4.5.6	防水层厚度检测	建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.5	现场工程防水	1.4.5.7	防水层粘结强度	建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.6	钢材钢筋及焊接接头	1.4.6.1	抗剪力试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.6	钢材钢筋及焊接接头	1.4.6.2	镀层局部镀覆量	金属覆盖层 黑色金属材料热镀锌层 单位面积质量称量法 GB/T 13825-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.6	钢材钢筋及焊接接头	1.4.6.3	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.6	钢材钢筋及焊接接头	1.4.6.4	网片尺寸及允许偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：2　　类别数：13　　对象数：74　　参数数：154

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.7	交通安全设施	1.4.7.1	标线涂层厚度	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.8	混凝土预制构件	1.4.8.1	尺寸	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.8	混凝土预制构件	1.4.8.2	外观质量	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.8	混凝土预制构件	1.4.8.3	保护层厚度	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.8	混凝土预制构件	1.4.8.4	检漏	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.8	混凝土预制构件	1.4.8.5	抗弯性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.8	混凝土预制构件	1.4.8.6	抗拔性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.8	混凝土预制构件	1.4.8.7	水平拼装检验	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：2　　类别数：13　　对象数：74　　参数数：154

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.9	水泥与掺合料	1.4.9.1	一氧化锰	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.10	建筑板材	1.4.10.1	抗折强度/干态抗弯强度/吸水饱和状态的抗弯强度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.10	建筑板材	1.4.10.2	密度/表观密度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.10	建筑板材	1.4.10.3	规格尺寸与形状偏差	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.10	建筑板材	1.4.10.4	外观质量	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.10	建筑板材	1.4.10.5	吸水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.10	建筑板材	1.4.10.6	湿涨率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.10	建筑板材	1.4.10.7	抗冲击强度/摆锤法抗冲击强度/落球法抗冲击性	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：2　　类别数：13　　对象数：74　　参数数：154

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.10	建筑板材	1.4.10.8	不透水性	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.11	建筑涂料、腻子	1.4.11.1	配套性	冷涂锌涂料 HG/T 4845-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.11	建筑涂料、腻子	1.4.11.2	涂膜外观	冷涂锌涂料 HG/T 4845-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.11	建筑涂料、腻子	1.4.11.3	在容器中状态	冷涂锌涂料 HG/T 4845-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.12	钢管	1.4.12.1	热镀锌单位面积质量	金属覆盖层 黑色金属材料热镀锌层 单位面积质量称量法 GB/T 13825-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.12	钢管	1.4.12.2	尺寸	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.13	钢筋（含焊接与机械连接）	1.4.13.1	拉伸试验	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.14	建筑用胶粘剂	1.4.14.1	低温稳定性	水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂 JC/T 438-2019		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：2　　类别数：13　　对象数：74　　参数数：154

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.14	建筑用胶粘剂	1.4.14.2	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.15	材料防火阻燃性能	1.4.15.1	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法 GB/T 18380.13-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程材料-建设工程材料	1.4.15	材料防火阻燃性能	1.4.15.2	纺织物垂直燃烧性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	钢结构	1.5.1.1	拉力载荷试验	《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T 16939-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	钢结构	1.5.1.2	楔负载	钢网架螺栓球节点用高强度螺栓 GB/T16939-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	钢结构	1.5.1.3	防腐涂层厚度	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	钢结构	1.5.1.4	焊缝尺寸	《输电线路铁塔制造技术条件》 GB/T2694-2010		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：2　　类别数：13　　对象数：74　　参数数：154

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	钢结构	1.5.1.5	焊缝尺寸	《输变电钢管结构制造技术条件》DL/T646-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	钢结构	1.5.1.6	焊缝尺寸	钢管混凝土工程施工质量验收规范 GB50628-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	钢结构	1.5.1.7	焊缝尺寸	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.2	外墙饰面砖	1.5.2.1	粘结质量/粘结缺陷	红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程 JGJ/T277-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.1	保护层厚度	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.2	混凝土碳化深度	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.3	钢筋配置（间距、直径、数量）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.3	混凝土结构	1.5.3.4	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：2　　类别数：13　　对象数：74　　参数数：154

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.4	建筑结构	1.5.4.1	动力特性(自振频率、振型、阻尼比）	建筑工程容许振动标准 GB 50868-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.4	建筑结构	1.5.4.2	动力响应(位移、速度、加速度）	建筑工程容许振动标准 GB 50868-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.4	建筑结构	1.5.4.3	动力特性(自振频率、振型、阻尼比）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.4	建筑结构	1.5.4.4	动力特性(自振频率、振型、阻尼比）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.4	建筑结构	1.5.4.5	动力响应(位移、速度、加速度）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.4	建筑结构	1.5.4.6	爆破振动参数（振动速度、振动频率）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.4	建筑结构	1.5.4.7	动力响应(位移、速度、加速度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.4	建筑结构	1.5.4.8	动力特性(自振频率、振型、阻尼比）	混凝土结构现场检测技术标准　GB/T 50784-2013		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：2　　类别数：13　　对象数：74　　参数数：154

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.4	建筑结构	1.5.4.9	动力特性(自振频率、振型、阻尼比）	机械振动与冲击建筑物的振动 振动测量及其对建筑物影响的评价指南 GB/T14124-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.4	建筑结构	1.5.4.10	爆破振动参数（振动速度、振动频率）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.4	建筑结构	1.5.4.11	动力响应（位移、速度、加速度）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.4	建筑结构	1.5.4.12	动力特性(自振频率、振型、阻尼比）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.4	建筑结构	1.5.4.13	动力响应(位移、速度、加速度）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.4	建筑结构	1.5.4.14	动力响应(位移、速度、加速度）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.4	建筑结构	1.5.4.15	爆破振动参数（振动速度、振动频率）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.4	建筑结构	1.5.4.16	爆破振动参数（振动速度、振动频率）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：2　　类别数：13　　对象数：74　　参数数：154

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.5	饰面砖	1.5.5.1	粘结质量（红外热像法）	《红外热像法检测 建设工程现场通用技术要求》GB/T 29183-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程设备-建筑设备	1.6.1	电气工程	1.6.1.1	接地电阻	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程设备-建筑设备	1.6.2	工程管网	1.6.2.1	缺陷（潜望镜法）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程设备-建筑设备	1.6.2	工程管网	1.6.2.2	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-交通安全设施	1.7.1	建筑及通讯用塑料管材	1.7.1.1	外观	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-交通安全设施	1.7.1	建筑及通讯用塑料管材	1.7.1.2	外观	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-交通安全设施	1.7.1	建筑及通讯用塑料管材	1.7.1.3	外观	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-交通安全设施	1.7.1	建筑及通讯用塑料管材	1.7.1.4	外观	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 5836.2-2018		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：2　　类别数：13　　对象数：74　　参数数：154

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-交通安全设施	1.7.1	建筑及通讯用塑料管材	1.7.1.5	外观	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程环境-园林绿化	1.8.1	种植土	1.8.1.1	水分换算系数	森林土壤样品的采集与制备 LY/T 1210-1999		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	水利水电工程	1.9.1	水质分析	1.9.1.1	二氧化硅	二氧化硅(可溶性)的测定(硅钼黄分光光度法) SL 91.1-1994		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	水利水电工程	1.9.2	管件	1.9.2.1	尺寸	钢塑复合压力管用双热熔管件 CJ/T 237-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	水利水电工程	1.9.3	管材	1.9.3.1	尺寸	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	水利水电工程	1.9.3	管材	1.9.3.2	外观	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分:玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	公路交通-隧道工程	1.10.1	隧道结构	1.10.1.1	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		新增
2	产品质量检验	2.1	金属制品-结构性金属制品	2.1.1	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件	2.1.1.1	尺寸	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：2　　类别数：13　　对象数：74　　参数数：154

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.1	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	2.2.1.1	外观	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.2	实壁管	2.2.2.1	颜色及外观检查	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YD/T 841.2-2024		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.3	给水用聚乙烯(PE)管材	2.2.3.1	外观	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 1 部分：总则 GB/T 13663.1-2017		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.4	冷热水用聚丙烯给水管材	2.2.4.1	颜色及外观检查	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.5	工业用氯化聚氯乙烯管材	2.2.5.1	颜色及外观	工业用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18998.2-2022		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.6	冷热水用氯化聚氯乙烯管件	2.2.6.1	颜色及外观	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18993.3-2020		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.7	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材	2.2.7.1	外观和颜色	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材 GB/T 33608-2017		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.8	氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管	2.2.8.1	外观	电力电缆用导管技术条件 第 3 部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.9	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U	2.2.9.1	外观	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2023		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：2　　类别数：13　　对象数：74　　参数数：154

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					）管件					
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.10	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	2.2.10.1	外观和颜色	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.11	玻璃纤维增强塑料电缆导管	2.2.11.1	外观	电力电缆用导管 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.12	聚乙烯双壁波纹管材	2.2.12.1	外观	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.13	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.2.13.1	外观	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2006		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.14	非固化橡胶沥青防水涂料	2.2.14.1	外观	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.15	非开挖用塑料电缆导管	2.2.15.1	外观	电力电缆导管技术条件 第7部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.16	建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件	2.2.16.1	外观	建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 CJ/T 250-2018		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.17	埋地式高压电力电缆	2.2.17.1	外观	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管 QB/T		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：2　　类别数：13　　对象数：74　　参数数：154

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					用氯化聚氯乙烯套管			2479-2005		
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.18	冷热水用聚丙烯给水管件	2.2.18.1	颜色及外观检查	冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.19	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件	2.2.19.1	颜色和外观	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.20	埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管材	2.2.20.1	颜色及外观	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.21	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道	2.2.21.1	外观和颜色	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.22	流体输送用钢塑复合管及管件	2.2.22.1	尺寸	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.22	流体输送用钢塑复合管及管件	2.2.22.2	尺寸、重量及允许偏差	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.22	流体输送用钢塑复合管及管件	2.2.22.3	外观	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.23	埋地用聚乙烯	2.2.23.1	颜色和外观	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：2　　类别数：13　　对象数：74　　参数数：154

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					缠绕结构壁管材			部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.24	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.2.24.1	外观和颜色	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 20221-2023		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.25	冷热水用氯化聚氯乙烯管材	2.2.25.1	颜色及外观	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18993.2-2020		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.26	冷热水用交联聚乙烯管材	2.2.26.1	颜色及外观	冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18992.2-2003		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.27	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）阀门	2.2.27.1	外观	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）阀门 GB/T 10002.3-2011		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.28	给水用聚乙烯（PE）管件	2.2.28.1	外观及颜色	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 13663.3-2018		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.29	钢塑复合压力管用双热熔管件	2.2.29.1	尺寸测量	钢塑复合压力管用双热熔管件 CJ/T 237-2006		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.30	聚丙烯静音排水管材及管件	2.2.30.1	颜色和外观	聚丙烯静音排水管材及管件 CJ/T 273-2012		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.31	给水用聚乙烯（PE）管材	2.2.31.1	外观和颜色	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98-1、98-2
领域数：2　　类别数：13　　对象数：74　　参数数：154

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.32	工业用氯化聚氯乙烯管件	2.2.32.1	外观	工业用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分:管件 GB/T 18998.3-2022		新增
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-涂料	2.3.1	喷涂聚脲防水涂料	2.3.1.1	外观	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		新增
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-涂料	2.3.2	聚合物乳液建筑防水涂料	2.3.2.1	外观	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		新增
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-涂料	2.3.3	聚合物水泥防水涂料	2.3.3.1	外观	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		新增
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-涂料	2.3.4	水乳型沥青防水涂料	2.3.4.1	外观	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-涂料	2.3.5	水泥基渗透结晶型防水材料	2.3.5.1	外观	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		新增
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-涂料	2.3.6	聚氨酯防水涂料	2.3.6.1	外观	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：潮州试验室
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新工业区(水产场北侧)潮州市新宇陶瓷有限公司 C 幢一楼厂房
领域数：1　　类别数：6　　对象数：24　　参数数：169

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.1	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.2	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：潮州试验室
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新工业区(水产场北侧)潮州市新宇陶瓷有限公司 C 幢一楼厂房
领域数：1　　类别数：6　　对象数：24　　参数数：169

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-道路工程	1.1.1	路基路面	1.1.1.3	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.1	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.2	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.1	土	1.2.1.3	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.1	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.2	地基	1.2.2.2	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.1	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2	工程实体-地基与基础	1.2.3	基桩	1.2.3.2	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：潮州试验室
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新工业区(水产场北侧)潮州市新宇陶瓷有限公司 C 幢一楼厂房
领域数：1　　类别数：6　　对象数：24　　参数数：169

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.1	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.2	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.3	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.4	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.5	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.6	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.7	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.8	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：潮州试验室
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新工业区(水产场北侧)潮州市新宇陶瓷有限公司 C 幢一楼厂房
领域数：1　　类别数：6　　对象数：24　　参数数：169

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.9	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.10	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.11	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.12	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.13	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.14	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.15	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.16	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：潮州试验室
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新工业区(水产场北侧)潮州市新宇陶瓷有限公司 C 幢一楼厂房
领域数：1　　类别数：6　　对象数：24　　参数数：169

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.17	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.18	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.19	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.20	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.21	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.22	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.1	石(粗集料)	1.3.1.23	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	混凝土	1.3.2.1	抗水渗透	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：潮州试验室
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新工业区(水产场北侧)潮州市新宇陶瓷有限公司 C 幢一楼厂房
领域数：1　　类别数：6　　对象数：24　　参数数：169

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	混凝土	1.3.2.2	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	混凝土	1.3.2.3	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.2	混凝土	1.3.2.4	芯样抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.1	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.2	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.3	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.4	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.5	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：潮州试验室
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新工业区(水产场北侧)潮州市新宇陶瓷有限公司 C 幢一楼厂房
领域数：1　　类别数：6　　对象数：24　　参数数：169

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.6	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.7	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.8	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.9	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.10	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.11	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.12	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.13	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：潮州试验室
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新工业区(水产场北侧)潮州市新宇陶瓷有限公司 C 幢一楼厂房
领域数：1　　类别数：6　　对象数：24　　参数数：169

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.14	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.15	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.16	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.17	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.18	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.3	钢材钢筋及焊接接头	1.3.3.19	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.4	砂浆/保温砂浆	1.3.4.1	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.5	公路工程岩石	1.3.5.1	抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：潮州试验室
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新工业区(水产场北侧)潮州市新宇陶瓷有限公司 C 幢一楼厂房
领域数：1　　类别数：6　　对象数：24　　参数数：169

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	路面砖	1.3.6.1	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	路面砖	1.3.6.2	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.6	路面砖	1.3.6.3	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢筋机械连接及套筒	1.3.7.1	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.7	钢筋机械连接及套筒	1.3.7.2	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砌墙砖和砌块	1.3.8.1	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砌墙砖和砌块	1.3.8.2	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砌墙砖和砌块	1.3.8.3	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：潮州试验室
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新工业区(水产场北侧)潮州市新宇陶瓷有限公司 C 幢一楼厂房
领域数：1　　类别数：6　　对象数：24　　参数数：169

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砌墙砖和砌块	1.3.8.4	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砌墙砖和砌块	1.3.8.5	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砌墙砖和砌块	1.3.8.6	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砌墙砖和砌块	1.3.8.7	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砌墙砖和砌块	1.3.8.8	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.8	砌墙砖和砌块	1.3.8.9	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.1	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.2	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：潮州试验室
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新工业区(水产场北侧)潮州市新宇陶瓷有限公司 C 幢一楼厂房
领域数：1　　类别数：6　　对象数：24　　参数数：169

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.3	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.4	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.5	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.6	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.7	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.8	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.9	颗粒级配和细度模数	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.10	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：潮州试验室
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新工业区(水产场北侧)潮州市新宇陶瓷有限公司 C 幢一楼厂房
领域数：1　　类别数：6　　对象数：24　　参数数：169

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.11	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.12	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.13	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.14	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.15	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.16	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.17	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.18	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：潮州试验室
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新工业区(水产场北侧)潮州市新宇陶瓷有限公司 C 幢一楼厂房
领域数：1　　类别数：6　　对象数：24　　参数数：169

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.19	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程材料-建设工程材料	1.3.9	砂(细集料	1.3.9.20	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	细集料	1.4.1.1	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	细集料	1.4.1.2	压碎指标值	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	细集料	1.4.1.3	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	细集料	1.4.1.4	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	细集料	1.4.1.5	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	只做：标准法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	细集料	1.4.1.6	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：潮州试验室
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新工业区(水产场北侧)潮州市新宇陶瓷有限公司 C 幢一楼厂房
领域数：1　　类别数：6　　对象数：24　　参数数：169

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	细集料	1.4.1.7	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	细集料	1.4.1.8	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	细集料	1.4.1.9	紧密密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	细集料	1.4.1.10	颗粒级配（含细度模数）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	细集料	1.4.1.11	氯化物(氯离子）含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	细集料	1.4.1.12	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	细集料	1.4.1.13	人工砂压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	细集料	1.4.1.14	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：潮州试验室
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新工业区(水产场北侧)潮州市新宇陶瓷有限公司 C 幢一楼厂房
领域数：1　　类别数：6　　对象数：24　　参数数：169

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	细集料	1.4.1.15	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	细集料	1.4.1.16	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	只做：标准法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.1	细集料	1.4.1.17	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.2	钢筋焊接接头	1.4.2.1	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.3	水泥混凝土	1.4.3.1	抗渗等级	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.3	水泥混凝土	1.4.3.2	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.3	水泥混凝土	1.4.3.3	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	公路交通-工程材料	1.4.3	水泥混凝土	1.4.3.4	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：潮州试验室
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新工业区(水产场北侧)潮州市新宇陶瓷有限公司 C 幢一楼厂房
领域数：1　　类别数：6　　对象数：24　　参数数：169

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	粗集料	1.4.4.1	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	粗集料	1.4.4.2	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	粗集料	1.4.4.3	颗粒级配	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	粗集料	1.4.4.4	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	粗集料	1.4.4.5	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	粗集料	1.4.4.6	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	粗集料	1.4.4.7	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	只做：标准法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	粗集料	1.4.4.8	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：潮州试验室
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新工业区(水产场北侧)潮州市新宇陶瓷有限公司 C 幢一楼厂房
领域数：1　　类别数：6　　对象数：24　　参数数：169

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	粗集料	1.4.4.9	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	粗集料	1.4.4.10	压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	粗集料	1.4.4.11	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	粗集料	1.4.4.12	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	粗集料	1.4.4.13	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	粗集料	1.4.4.14	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	粗集料	1.4.4.15	卵石含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	粗集料	1.4.4.16	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：潮州试验室
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新工业区(水产场北侧)潮州市新宇陶瓷有限公司 C 幢一楼厂房
领域数：1　　类别数：6　　对象数：24　　参数数：169

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	粗集料	1.4.4.17	碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	粗集料	1.4.4.18	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	粗集料	1.4.4.19	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	粗集料	1.4.4.20	针片状颗粒含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	粗集料	1.4.4.21	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.4	粗集料	1.4.4.22	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.5	机械连接接头	1.4.5.1	抗拉强度	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	公路交通-工程材料	1.4.6	砖及砌体构件	1.4.6.1	抗折强度	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：潮州试验室
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新工业区(水产场北侧)潮州市新宇陶瓷有限公司 C 幢一楼厂房
领域数：1　　类别数：6　　对象数：24　　参数数：169

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.6	砖及砌体构件	1.4.6.2	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.6	砖及砌体构件	1.4.6.3	抗折强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.6	砖及砌体构件	1.4.6.4	吸水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.6	砖及砌体构件	1.4.6.5	体积密度	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.6	砖及砌体构件	1.4.6.6	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.6	砖及砌体构件	1.4.6.7	吸水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.6	砖及砌体构件	1.4.6.8	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	公路交通-工程材料	1.4.6	砖及砌体构件	1.4.6.9	抗压强度	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：潮州试验室
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新工业区(水产场北侧)潮州市新宇陶瓷有限公司 C 幢一楼厂房
领域数：1　　类别数：6　　对象数：24　　参数数：169

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.6	砖及砌体构件	1.4.6.10	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.6	砖及砌体构件	1.4.6.11	抗压强度	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.7	土	1.4.7.1	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.7	土	1.4.7.2	含水率（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.7	土	1.4.7.3	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.8	钢材	1.4.8.1	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.8	钢材	1.4.8.2	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	公路交通-工程材料	1.4.8	钢材	1.4.8.3	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：潮州试验室
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新工业区(水产场北侧)潮州市新宇陶瓷有限公司 C 幢一楼厂房
领域数：1　　类别数：6　　对象数：24　　参数数：169

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.8	钢材	1.4.8.4	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.8	钢材	1.4.8.5	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.8	钢材	1.4.8.6	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.8	钢材	1.4.8.7	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.8	钢材	1.4.8.8	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.8	钢材	1.4.8.9	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.8	钢材	1.4.8.10	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	公路交通-工程材料	1.4.8	钢材	1.4.8.11	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：潮州试验室
检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区凤新工业区(水产场北侧)潮州市新宇陶瓷有限公司 C 幢一楼厂房
领域数：1　　类别数：6　　对象数：24　　参数数：169

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.8	钢材	1.4.8.12	最大力总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-工程材料	1.4.9	砂浆	1.4.9.1	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.1	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-工程结构及构配件	1.5.1	混凝土结构	1.5.1.2	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-路基路面工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.1	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-路基路面工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.2	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-路基路面工程	1.6.1	路基路面	1.6.1.3	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增

以下空白

批准广州继善建筑技术有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：202419120821

审批日期:2025 年 11 月 11 日　　有效日期:2030 年 01 月 07 日

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：继善总部
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号
检验检测地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道 98 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	陆魁球	高级技术职称	工程实体-工程监测与测量,水利水电工程,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-岩土工程勘察,工程实体-地基与基础	2025 年 11 月 11 日	维持，不签本次新增项目的能力参数。不签材料类
2	庞许跃	高级技术职称	地质勘察-岩土工程勘察,工程材料-建设工程材料,工程实体-地基与基础,工程实体-工程结构及构配件,地质勘察-岩土工程测试检测,公路交通-工程材料	2025 年 11 月 11 日	维持，不签本次新增项目的能力参数
3	林晓森	高级技术职称	地质勘察-岩土工程勘察,工程材料-建设工程材料,公路交通-水运工程,工程实体-地基与基础,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,水利水电工程,工程实体-工程结构及构配件,地质勘察-岩土工程测试检测,工程设备-建筑设备,公路交通-工程材料	2025 年 11 月 11 日	扩大，不签量测类、钢结构无损检测；地基、结构、人防只签室内检测项目
4	蔡锦丹	高级技术职称	公路交通-工程材料,工程环境-建筑物理及节能,工程材料-建设工程材料,工程环境-园林绿化	2025 年 11 月 11 日	维持，不签本次新增项目的能力参数。
5	罗偿	未评定	工程实体-地基与基础,水利水电工程,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,公路交通-工程材料,公路交通-水运工程,工程材料-建设工程材料	2025 年 11 月 11 日	扩大，不签量测类、钢结构无损检测；地基、结构

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
					只签室内检测项目
6	聂新国	中级技术职称	工程设备-建筑设备,工程实体-工程结构及构配件	2025年11月11日	扩大，工程设备-建筑设备只签人防检测项目
7	颜昌焱	中级技术职称	工程实体-地基与基础,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程测试检测,工程实体-工程结构及构配件	2025年11月11日	维持，不签本次新增项目的能力参数
8	郑金伟	中级技术职称	公路交通-工程材料,工程材料-建设工程材料,工程实体-工程结构及构配件,工程设备-建筑设备,水利水电工程,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2025年11月11日	扩大，不签量测类、钢结构无损检测；地基、结构只签室内检测项目
9	朱昭军	中级技术职称	工程实体-工程结构及构配件,公路交通-水运工程,工程设备-建筑设备	2025年11月11日	扩大，不签材料类，工程设备-建筑设备只签人防检测项目
10	黄沛珈	中级技术职称	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程材料-建设工程材料	2025年11月11日	新增，工程材料-建设工程材料只签嵌缝密封材料、建筑用胶粘剂

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
11	周荣	高级技术职称	工程设备-建筑设备,工程实体-工程结构及构配件	2025年11月11日	新增，工程设备-建筑设备只签人防检测项目

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：白云试验室
检验检测场所地址：广东省广州市白云区秀盛路31号
检验检测地址：广东省广州市白云区秀盛路31号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	林晓森	高级技术职称	地质勘察-岩土工程测试检测,公路交通-工程材料,工程实体-道路工程,工程材料-建设工程材料,工程实体-地基与基础,工程实体-工程结构及构配件	2025年11月11日	新增
2	罗偿	未评定	工程实体-道路工程,公路交通-工程材料,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-地基与基础,地质勘察-岩土工程测试检测,工程材料-建设工程材料	2025年11月11日	新增。
3	容彩伦	中级技术职称	工程实体-地基与基础,地质勘察-岩土工程测试检测,工程实体-道路工程,工程材料-建设工程材料,工程实体-工程结构及构配件,公路交通-工程材料	2025年11月11日	新增
4	郑金伟	中级技术职称	公路交通-工程材料,地质勘察-岩土工程测试检测,工程实体-道路工程,工程实体-地基与基础,工程实体-工程结构及构配件,工程材料-建设工程材料	2025年11月11日	新增
5	刘昱	中级技术职称	地质勘察-岩土工程测试检测,工程实体-地基与基础,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-道路工程,工程材料-建设工程材料,公路交通-工程材料	2025年11月11日	新增
6	李术汉	中级技术职称	地质勘察-岩土工程测试检测,工程实体-地基与基础,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-道路工程,工程材料-建设工程材料,公路交通-工程材料	2025年11月11日	新增

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所名称：广州继善建筑技术有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道98-1、98-2
检验检测地址：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道98-1、98-2

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	蔡锦丹	高级技术职称	地质勘察-地质勘测,公路交通-水运工程,公路交通-机电工程,工程设备-智能建筑,工程设备-建筑设备,工程环境-环境工程,工程环境-建筑物理及节能,公路交通-工程材料,工程环境-园林绿化,工程材料-建设工程材料,水利水电工程	2025年11月11日	扩大，不签地基、结构、量测类、人防检测

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
					项目
2	黄清华	高级技术职称	日用化工产品-涂料，工程实体-地基与基础，地质勘察-地质勘测，公路交通-附属工程，工程设备-建筑施工机具及安全防护用品，工程环境-环境工程，工程环境-建筑物理及节能，地质勘察-岩土工程测试检测，公路交通-桥梁工程，公路交通-水运工程，工程实体-桥梁工程，工程设备-建筑设备，公路交通-隧道工程，工程设备-智能建筑，公路交通-营运公路技术状况，地质勘察-岩土工程监测，公路交通-交通安全设施，工程环境-园林绿化，工程材料-建设工程材料，工程实体-隧道工程，工程实体-道路工程，工程实体-工程监测与测量，工程实体-工程结构及构配件，工程实体-幕墙、门窗、屋面系统，水利水电工程，工程实体-轨道工程，工程实体-交通安全设施，公路交通-工程材料，公路交通-机电工程，公路交通-路基路面工程，地质勘察-岩土工程勘察，建材产品，金属制品-结构性金属制品	2025年11月11日	扩大
3	林晓森	高级技术职称	建材产品，地质勘察-岩土工程测试检测，金属制品-结构性金属制品，日用化工产品-涂料，工程设备-建筑设备，工程材料-建设工程材料，工程设备-建筑施工机具及安全防护用品，工程实体-道路工程，地质勘察-岩土工程勘察，公路交通-路基路面工程，公路交通-交通安全设施，水利水电工程，工程设备-智能建筑，工程实体-地基与基础，公路交通-水运工程，工程实体-幕墙、门窗、屋面系统，工程实体-工程结构及构配件，公路交通-桥梁工程，公路交通-工程材料	2025年11月11日	扩大，不签量测类、钢结构无损检测；地基、结构、人防只签室内检测项目
4	陆魁球	高级技术职称	工程设备-智能建筑，工程实体-地基与基础，地质勘察-岩土工程测试检测，地质勘察-地质勘测	2025年11月11日	维持，不签本次新增项目的能力参数。
5	罗偿	未评定	公路交通-隧道工程，公路交通-附属工程，公路交通-桥梁工程，公路交通-机电工程，金属制品-结构性金属制品，公路交通-交通安全设施，水利水电工程，公路交通-营运公路技术状况，建材产品，公路交通-水运工程，工程实体-工程结构及构配件，工程实体-交通安全设施，工程设备-建筑施工机具及安全防护用品，工程环境-园林绿化，公路交通-路基路面工程，工程材料-建设工程材料，工程实体-道路工程，公路交通-工程材料，工程实体-幕墙、门窗、屋面系统，日用化工产品-涂料，工程设	2025年11月11日	扩大，不签量测类、钢结构无损检测；地基、结构、人防只签室

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			备-建筑设备,地质勘察-岩土工程勘察		内检测项目
6	聂新国	中级技术职称	公路交通-隧道工程,地质勘察-岩土工程测试检测,公路交通-附属工程,水利水电工程,公路交通-桥梁工程,公路交通-水运工程,公路交通-机电工程,公路交通-工程材料,工程实体-轨道工程,工程设备-建筑设备,工程材料-建设工程材料,工程实体-桥梁工程,工程实体-工程结构及构配件	2025年11月11日	扩大,不签材料类
7	庞许跃	高级技术职称	工程实体-工程结构及构配件,工程实体-地基与基础,地质勘察-岩土工程勘察,公路交通-桥梁工程,地质勘察-岩土工程监测,公路交通-路基路面工程,地质勘察-岩土工程测试检测,公路交通-隧道工程,公路交通-营运公路技术状况,公路交通-水运工程,公路交通-工程材料,水利水电工程,工程材料-建设工程材料,工程实体-隧道工程	2025年11月11日	维持,不签本次新增项目的能力参数。不签材料类、钢结构无损检测
8	王波	高级技术职称	工程设备-智能建筑,公路交通-桥梁工程,公路交通-机电工程,公路交通-工程材料,地质勘察-岩土工程监测,工程设备-建筑设备,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-工程监测与测量,工程实体-地基与基础,工程实体-交通安全设施,公路交通-隧道工程,地质勘察-地质勘测,地质勘察-岩土工程勘察,公路交通-附属工程,工程环境-环境工程,工程实体-道路工程,工程环境-建筑物理及节能,工程实体-隧道工程,地质勘察-岩土工程测试检测,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-桥梁工程,工程实体-轨道工程,公路交通-路基路面工程,公路交通-营运公路技术状况,公路交通-水运工程,工程材料-建设工程材料,工程环境-园林绿化,水利水电工程	2025年11月11日	维持,不签本次新增项目的能力参数
9	颜昌焱	中级技术职称	地质勘察-岩土工程勘察,公路交通-隧道工程,公路交通-路基路面工程,水利水电工程,公路交通-营运公路技术状况,公路交通-水运工程,公路交通-桥梁工程,工程实体-桥梁工程,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-地基与基础,工程实体-隧道工程,地质勘察-岩土工程监测,地质勘察-岩土工程测试检测	2025年11月11日	维持,不签本次新增项目的能力参数。不签材料类
10	郑金伟	中级技术职称	日用化工产品-涂料,工程设备-建筑设备,公路交通-桥梁工程,地质勘察-岩土工程勘察,公路交通-工程材料,公路交通-交通安全设施,工程设备-建筑施工机具及安	2025年11月11日	扩大,不签量测类、钢结

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			全防护用品，工程实体-道路工程，公路交通-附属工程，工程材料-建设工程材料，公路交通-路基路面工程，工程实体-幕墙、门窗、屋面系统，建材产品，水利水电工程，工程实体-工程结构及构配件，工程实体-交通安全设施，公路交通-水运工程，金属制品-结构性金属制品		构无损检测；地基、结构人防只签室内检测项目
11	周荣	高级技术职称	工程实体-隧道工程，工程实体-桥梁工程，工程实体-幕墙、门窗、屋面系统，工程实体-工程结构及构配件，工程实体-工程监测与测量，工程实体-地基与基础，地质勘察-岩土工程监测，地质勘察-岩土工程测试检测，地质勘察-岩土工程勘察，地质勘察-地质勘测，工程实体-交通安全设施，公路交通-交通安全设施，公路交通-隧道工程，公路交通-附属工程，公路交通-水运工程，公路交通-机电工程，工程设备-智能建筑，工程设备-建筑设备，水利水电工程，公路交通-桥梁工程，工程设备-建筑施工机具及安全防护用品，工程环境-环境工程，公路交通-工程材料，工程实体-轨道工程，工程环境-建筑物理及节能，工程环境-园林绿化，工程材料-建设工程材料	2025年11月11日	扩大，不签材料类
12	朱昭军	中级技术职称	工程实体-桥梁工程，工程实体-工程结构及构配件，地质勘察-岩土工程测试检测，公路交通-隧道工程，公路交通-附属工程，公路交通-水运工程，水利水电工程，公路交通-工程材料，工程实体-轨道工程，工程设备-建筑设备，工程材料-建设工程材料，公路交通-桥梁工程，公路交通-机电工程	2025年11月11日	扩大，不签材料、地基
13	莫锦雄	中级技术职称	工程环境-建筑物理及节能，工程环境-园林绿化，工程材料-建设工程材料，地质勘察-地质勘测，工程设备-智能建筑，工程设备-建筑设备，工程环境-环境工程，公路交通-水运工程，公路交通-机电工程，公路交通-工程材料，水利水电工程	2025年11月11日	扩大，不签地基、结构、量测类、钢结构无损检测
14	容彩伦	中级技术职称	公路交通-水运工程，公路交通-机电工程，工程环境-建筑物理及节能，工程材料-建设工程材料，工程实体-道路工程，工程实体-桥梁工程，公路交通-隧道工程，公路交通-营运公路技术状况，公路交通-桥梁工程，公路交通-工程材料，公路交通-交通安全设施，水利水电工程，地质勘察-岩土工程测试检测，地质勘察-岩土工程勘察，公路交通-附属工程，工程实体-轨道工程，工程实体-交通安全设施，公路交通-路基路面工程，工程实体-工程结构及构配件，工程实体-隧道工程	2025年11月11日	扩大，不签地基基础检测项目

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
15	黄沛珈	中级技术职称	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程材料-建设工程材料	2025年11月11日	新增,工程材料-建设工程材料只签嵌缝密封材料、建筑用胶粘剂
16	周先林	中级技术职称	工程实体-道路工程,工程环境-建筑物理及节能,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-岩土工程勘察,工程实体-桥梁工程,工程实体-轨道工程,工程实体-交通安全设施,工程材料-建设工程材料,公路交通-附属工程,公路交通-水运工程,公路交通-机电工程,公路交通-隧道工程,公路交通-营运公路技术状况,公路交通-桥梁工程,水利水电工程,公路交通-工程材料,公路交通-路基路面工程,公路交通-交通安全设施,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-隧道工程	2025年11月11日	新增,不签材料类

检验检测场所所属单位：广州继善建筑技术有限公司潮州分公司
检验检测场所名称：潮州试验室
检验检测场所地址:广东省潮州市湘桥区凤新工业区(水产场北侧)潮州市新宇陶瓷有限公司C幢一楼厂房
检验检测地址:广东省潮州市湘桥区凤新工业区(水产场北侧)潮州市新宇陶瓷有限公司C幢一楼厂房

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	邓志雄	中级技术职称	公路交通-路基路面工程,公路交通-工程材料,工程实体-道路工程,工程材料-建设工程材料,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-地基与基础	2025年11月11日	新增
2	邹永林	中级技术职称	工程材料-建设工程材料,工程实体-道路工程,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-地基与基础,公路交通-路基路面工程,公路交通-工程材料	2025年11月11日	新增

以下空白