

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装			7		8631-2001		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.28	汽蒸后尺寸变化率	织物经汽蒸后尺寸变化试验方法 FZ/T 20021-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.29	沾水试验	纺织品防水性能的检测和评价沾色法 GB/T 4745-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.30	洗后性能	纺织品织物和服装的专业维护、干洗和湿洗第 2 部分：使用过氯乙烯干洗和整烫时性能实验的程序 GB/T 19981.2-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.31	洗涤后扭斜率	纺织品洗涤后扭斜的测定第 3 部分：机织服装和针织服装 GB/T 23319.3-2010		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.32	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定 GB/T 14644-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.33	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.33	甲醛含量	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.34	禁用偶氮染料	纺织品 禁用偶氮染料快速筛选方法 气相色谱-质谱法 FZ/T 01133-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.34	禁用偶氮染料	纺织品禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.35	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第 12 部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合		变更

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2023		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.3 5	纤维含量	纺织品定量化学分析第10部 分：三醋酸纤维或聚乳酸纤 维与某些其他纤维的混合物 （二氯甲烷法）GB/T 2910.10-2009		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.3 5	纤维含量	纺织品定量化学分析第7部 分：聚酰胺纤维与某些其他 纤维混合物（甲酸法）GB/T 2910.7-2009		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.3 5	纤维含量	纺织品定量化学分析第101 部分：大豆蛋白复合纤维与 某些其他纤维的混合物 GB/T 2910.101-2009		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.3 5	纤维含量	纺织品定量化学分析第1部 分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.3 5	纤维含量	纺织品定量化学分析第2部 分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.3 5	纤维含量	纺织品定量化学分析第9部 分：醋酸纤维与三醋酸纤维 混合物（苯甲醇法）GB/T 2910.9-2009		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.3 5	纤维含量	纺织品定量化学分析第13部 分：某些含氯纤维与某些其 他纤维的混合物（二硫化碳/ 丙酮法）GB/T 2910.13-2009		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.3 5	纤维含量	纺织品定量化学分析第12部 分：聚丙烯腈纤维、某些改 性聚丙烯腈纤维、某些含氯 纤维或某些弹性纤维与某些 其他纤维的混合物（二甲基 甲酰胺法）GB/T		仅能用 于特定 的工作

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						2910.12-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.35	纤维含量	纺织品定量化学分析第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.35	纤维含量	纺织品定量化学分析第19部分：纤维素纤维与石棉的混合物（加热法）GB/T 2910.19-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.35	纤维含量	纺织品定量化学分析第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法）GB/T 2910.6-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.35	纤维含量	纺织品定量化学分析第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物（锌酸钠法）GB/T 2910.5-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.35	纤维含量	纺织品定量化学分析第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.18-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.35	纤维含量	纺织品定量化学分析第17部分：含氯纤维（氯乙烯均聚物）与某些其他纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.17-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.35	纤维含量	纺织品定量化学分析第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物（冰乙酸法）GB/T 2910.14-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.35	纤维含量	纺织品定量化学分析第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法）GB/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						2910.11-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.35	纤维含量	纺织品定量化学分析第 8 部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法)GB/T 2910.8-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.35	纤维含量	纺织品定量化学分析第 20 部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法）GB/T 2910.20-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.35	纤维含量	纺织品定量化学分析第 24 部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物（苯酚/四氯乙烷法）GB/T 2910.24-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.35	纤维含量	纺织品定量化学分析第 22 部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物（甲酸/氯化锌法）GB/T 2910.22-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.35	纤维含量	纺织品定量化学分析第 16 部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物（二甲苯法）GB/T 2910.16-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.35	纤维含量	纺织品定量化学分析蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物（甲酸/氯化锌法）FZ/T 01112-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.35	纤维含量	纺织品定量化学分析天然纤维素纤维与某些再生纤维素纤维的混合物（盐酸法）FZ/T 01131-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.35	纤维含量	纺织品定量化学分析维纶纤维与某些其他纤维的混合物 FZ/T 01132-2016		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.3 5	纤维含量	纺织品 定量化学分析 聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物 FZ/T 01135-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.3 5	纤维含量	纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.3 5	纤维含量	纺织品 定量化学分析 聚丙烯腈纤维与某些其他纤维的混合物（甲酸/氯化锌法） GB/T 37629-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.3 5	纤维含量	纺织品 定量化学分析 海藻纤维与某些其他纤维的 GB/T 35443-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.3 5	纤维含量	纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.3 5	纤维含量	纺织品 定量化学分析 醋酯纤维或三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(盐酸法)GB/T 37630-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.3 5	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第 25 部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(三氯乙酸/三氯甲烷法)GB/T2910.25-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.3 5	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第 4 部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.3 5	纤维含量	纺织品定量化学分析多组分纤维混合物 FZ/T01026-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.3 5	纤维含量	纺织品 山羊绒、绵羊毛、其他特种动物纤维及其混合物 定量分析 第 1 部分：光学显		扩项

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						微镜法 GB/T 40905.1-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.36	纤维含量标识	纺织品 纤维含量的标识 GB/T 29862-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.37	纤维定量	桑/柞产品中桑蚕丝含量的 测定化学法 FZ/T 40005-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.38	纤维成分	纺织品牛奶蛋白改性聚丙烯 腈纤维混纺产品定量化学分 析方法 FZ/T 01103-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.38	纤维成分	纺织品定量化学分析聚烯烃 弹性纤维与其它纤维的混合 物 FZ/T 01120-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.38	纤维成分	纺织品定量化学分析金属纤 维与某些其他纤维的混合物 FZ/T 01126-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.39	纤维成分定量分 析	纺织品 定量化学分析四组 分纤维混合物 FZ/T 01026-2017	正确标准名称：纺织 品 定量化学分析 多 组分纤维混合物	变更
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.40	纬斜/弓斜	机织物与针织物纬斜和弓纬 试验方法 GB/T 14801-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.41	纬斜扭曲	纺织品洗涤后扭斜的测定第 2 部分机织物和针织物 GB/T 23319.2-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.41	纬斜扭曲	纺织品洗涤后扭斜的测定第 1 部分针织服装纵行扭斜的 变化 GB/T 23319.1-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.42	纱线抗滑移	纺织品 机织物接缝处纱线 抗滑移的测定 第 2 部分：定 负荷法 GB/T 13772.2-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.43	纱线抗滑移性能	纺织品机织物接缝处纱线抗 滑移的测定第 1 部分：定滑 移量法 GB/T 13772.1-2008		
1.38	轻纺产	1.38.	纺织品	1.38.	纱线捻度	纺织品纱线捻度的测定第 1		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	124		124.4 4		部分：直接计数法 GB/T 2543.1-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.4 5	纺织纤维鉴别	纺织品氨纶产品纤维含量的 试验方法 FZ/T 01095-2002		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.4 5	纺织纤维鉴别	特种动物纤维与绵羊毛混合 物含量的测定 GB/T 16988-2013		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.4 5	纺织纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方法第 1 部分：通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.4 5	纺织纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2007		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.4 5	纺织纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2007		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.4 5	纺织纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方法第 4 部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.4 6	纺织附件锐利性	纺织附件锐利性试验方法 GB/T 31702-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.4 7	织物单位面积经 纬纱线质量	纺织品机织物结构分析方法 第 6 部分：织物单位面积经 纬纱线质量的测定 GB/T 29256.6-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.4 8	织物透气性	纺织品织物透气性的测定 GB/T 5453-1997	只测 20 平方厘米	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.4 9	耐人造光色牢度	纺织品色牢度试验耐人造光 色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008	不测空冷式氙弧灯设 备、仪器评定	仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.5	耐人造光色牢度： 氙弧	纺织品 色牢度试验 耐人造 光色牢度：氙弧 GB/T	不测空冷式氙弧灯设 备、仪器评定	

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装			0		8427-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.51	耐光、汗复合色牢度	纺织品耐光、汗复合色牢度试验方法 GB/T 14576-2009	不测仪器评定	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.52	耐含氯游泳池水色牢度	纺织品色牢度试验耐氯化水色牢度(游泳池水)GB/T 8433-2013	不测仪器评定	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.53	耐唾液色牢度	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.53	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019	不测仪器评定	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.54	耐家庭和商业洗涤色牢度	纺织品色牢度试验耐家庭和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014	不测仪器评定	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.55	耐尿渍色牢度	纺织品色牢度试验耐尿渍色牢度 GB/T 40264-2021		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.56	耐干摩擦色牢度	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.57	耐干洗色牢度	纺织品色牢度试验耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015	不测仪器评定	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.58	耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.59	耐次氯酸盐漂白色牢度	纺织品色牢度试验耐次氯酸盐漂白色牢度 GB/T 7069-1997		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.60	耐水色牢度	纺织品色牢度试验耐水色牢度 GB/T 5713-2013	不测仪器评定	
1.38	轻纺产	1.38.	纺织品	1.38.	耐水色牢度	国家纺织产品基本安全技术		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	124		124.6 0		规范 GB 18401-2010		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.6 1	耐汗渍色牢度	国家纺织产品基本安全技术 规范 GB 18401-2010		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.6 1	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍 色牢度 GB/T 3922-2013	不测仪器评定	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.6 2	耐洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐家庭 和商业洗涤色牢度 使用含 有低温漂白活性剂的无磷标 准洗涤剂的氧化漂白反应 GB/T 23343-2009	不测仪器评定	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.6 3	耐海水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐海水 色牢度 GB/T 5714-2019	不测仪器评定	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.6 4	耐热压色牢度	纺织品 色牢度试验 耐热 压色牢度 GB/T 6152-1997		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.6 5	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗 色牢度 GB/T 3921-2008	不测仪器评定	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.6 6	耐磨性	纺织品马丁代尔法织物耐磨 性的测定第 4 部分：外观变 化的评定 GB/T 21196.4-2007		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.6 6	耐磨性	纺织品 马丁代尔法织物耐 磨性的测定第 2 部分：试样 破损的测定 GB/T 21196.2-2007	不测弹性织物	
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.6 7	耐酚黄变色牢度	纺织品色牢度试验潜在酚黄 变的评估 GB/T 29778-2013		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.6	胀破	纺织品织物胀破性能第 1 部 分：胀破强度和胀破扩张度	只测 50 平方厘米， 7.3 平方厘米	

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装			8		的测定液压法 GB/T 7742.1-2005		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.6 9	脱毛量	毛毯脱毛测试方法 FZ/T 60029-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.7 0	质量	针织物平方米干燥重量的测 定 FZ/T 70010-2006		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.7 1	起球	纺织品织物起毛起球性能的 测定第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.7 1	起球	纺织品织物起毛起球性能的 测定第 2 部分：改型马丁代 尔法 GB/T 4802.2-2008		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.7 1	起球	纺织品织物起毛起球性能的 测定第 3 部分：起球箱法 GB/T 4802.3-2008		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.7 2	透湿性	纺织品织物透湿性试验方法 第 1 部分：吸湿法 GB/T 12704.1-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.7 2	透湿性	纺织品织物透湿性试验方法 第 2 部分：蒸发法 GB/T 12704.2-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.7 3	邻苯二甲酸酯	纺织品 邻苯二甲酸酯的测 定 四氢呋喃法 GB/T 20388-2016	只测邻苯二甲酸二丁 酯（DBP），邻苯二甲 酸丁苯酯（BBP），邻 苯二甲酸二（2-乙基 己）酯（DEHP），邻苯 二甲酸二正辛酯 （DNOP），邻苯二甲酸 二异壬酯（DINP），邻 苯二甲酸二异癸酯 （DIDP）	
1.38	轻纺产 品-纺织	1.38. 124	纺织品	1.38. 124.7	重金属	纺织品重金属的测定第 1 部 分：原子吸收分光光度法		在地址 B 测试

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装			4		GB/T 17593.1-2006		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.74	重金属	纺织品重金属的测定第2部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 17593.2-2007		在地址 B 测试
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.75	长度与幅宽	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.124	纺织品	1.38.124.76	防污性能	纺织品防污性能的检测和评价易去污性 FZ/T 01118-2012	不测炭黑污染液	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.125	纺织品 针织运动护具	1.38.125.1	pH	纺织品 针织运动护具 FZ/T 74001-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.125	纺织品 针织运动护具	1.38.125.2	使用说明	纺织品 针织运动护具 FZ/T 74001-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.125	纺织品 针织运动护具	1.38.125.3	儿童产品安全性	纺织品 针织运动护具 FZ/T 74001-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.125	纺织品 针织运动护具	1.38.125.4	可分解致癌芳香胺染料	纺织品 针织运动护具 FZ/T 74001-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.125	纺织品 针织运动护具	1.38.125.5	可萃取重金属	纺织品 针织运动护具 FZ/T 74001-2020		在地址 B 测试
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.125	纺织品 针织运动护具	1.38.125.6	外观质量	纺织品 针织运动护具 FZ/T 74001-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.125	纺织品 针织运动护具	1.38.125.7	异味	纺织品 针织运动护具 FZ/T 74001-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.125	纺织品 针织运动护具	1.38.125.8	拉伸弹性回复率	纺织品 针织运动护具 FZ/T 74001-2020		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.125	纺织品针织运动护具	1.38.125.9	水洗后外观	纺织品 针织运动护具 FZ/T 74001-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.125	纺织品针织运动护具	1.38.125.10	甲醛含量	纺织品 针织运动护具 FZ/T 74001-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.125	纺织品针织运动护具	1.38.125.11	纤维含量	纺织品 针织运动护具 FZ/T 74001-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.125	纺织品针织运动护具	1.38.125.12	耐光、汗复合色牢度	纺织品 针织运动护具 FZ/T 74001-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.125	纺织品针织运动护具	1.38.125.13	耐光色牢度	纺织品 针织运动护具 FZ/T 74001-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.125	纺织品针织运动护具	1.38.125.14	耐摩擦色牢度	纺织品 针织运动护具 FZ/T 74001-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.125	纺织品针织运动护具	1.38.125.15	耐水色牢度	纺织品 针织运动护具 FZ/T 74001-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.125	纺织品针织运动护具	1.38.125.16	耐汗渍色牢度	纺织品 针织运动护具 FZ/T 74001-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.125	纺织品针织运动护具	1.38.125.17	耐皂洗色牢度	纺织品 针织运动护具 FZ/T 74001-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.125	纺织品针织运动护具	1.38.125.18	规格	纺织品 针织运动护具 FZ/T 74001-2020		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.125	纺织品针织运动护具	1.38.125.19	金属针等锐利物	纺织品 针织运动护具 FZ/T 74001-2020		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.126	纺织品和服装	1.38.126.1	使用说明	消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装 GB/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装					5296.4-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.127	纺织品装饰用织物	1.38.127.1	pH 值	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.127	纺织品装饰用织物	1.38.127.2	可分解芳香胺染料	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.127	纺织品装饰用织物	1.38.127.3	外观质量	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.127	纺织品装饰用织物	1.38.127.4	干洗尺寸变化率	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.127	纺织品装饰用织物	1.38.127.5	异味	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.127	纺织品装饰用织物	1.38.127.6	撕破强力	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.127	纺织品装饰用织物	1.38.127.7	断裂强力	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.127	纺织品装饰用织物	1.38.127.8	水洗尺寸变化率	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.127	纺织品装饰用织物	1.38.127.9	甲醛含量	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.127	纺织品装饰用织物	1.38.127.10	纤维含量	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.127	纺织品装饰用织物	1.38.127.11	纱线抗滑移	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.127	纺织品装饰用织物	1.38.127.12	耐光色牢度	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	127	饰用织物	127.1 2		19817-2005		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 127	纺织品装 饰用织物	1.38. 127.1 3	耐干摩擦色牢度	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 127	纺织品装 饰用织物	1.38. 127.1 4	耐干洗色牢度	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 127	纺织品装 饰用织物	1.38. 127.1 5	耐水色牢度	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 127	纺织品装 饰用织物	1.38. 127.1 6	耐汗渍色牢度	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 127	纺织品装 饰用织物	1.38. 127.1 7	耐洗色牢度	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 127	纺织品装 饰用织物	1.38. 127.1 8	耐湿摩擦色牢度	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 127	纺织品装 饰用织物	1.38. 127.1 9	胀破强度	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 127	纺织品装 饰用织物	1.38. 127.2 0	起球	纺织品装饰用织物 GB/T 19817-2005		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 128	织带产品	1.38. 128.1	单位长度质量	织带产品物理机械性能试验 方法 FZ/T 60021-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 128	织带产品	1.38. 128.2	宽度	织带产品物理机械性能试验 方法 FZ/T 60021-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 128	织带产品	1.38. 128.3	弹性带拉伸弹性 及伸长比	织带产品物理机械性能试验 方法 FZ/T 60021-2021		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.128	织带产品	1.38.128.4	断裂强力及伸长率	织带产品物理机械性能试验方法 FZ/T 60021-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.128	织带产品	1.38.128.5	纬向密度	织带产品物理机械性能试验方法 FZ/T 60021-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.128	织带产品	1.38.128.6	耐光色牢度	织带产品物理机械性能试验方法 FZ/T 60021-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.128	织带产品	1.38.128.7	耐摩擦色牢度	织带产品物理机械性能试验方法 FZ/T 60021-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.128	织带产品	1.38.128.8	耐汗渍色牢度	织带产品物理机械性能试验方法 FZ/T 60021-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.128	织带产品	1.38.128.9	耐皂洗色牢度	织带产品物理机械性能试验方法 FZ/T 60021-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.128	织带产品	1.38.128.10	长度	织带产品物理机械性能试验方法 FZ/T 60021-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.129	经编袜	1.38.129.1	pH 值	经编袜 FZ/T 73041-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.129	经编袜	1.38.129.2	使用说明	经编袜 FZ/T 73041-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.129	经编袜	1.38.129.3	可分解芳香胺染料	经编袜 FZ/T 73041-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.129	经编袜	1.38.129.4	外观质量	经编袜 FZ/T 73041-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.129	经编袜	1.38.129.5	异味	经编袜 FZ/T 73041-2011		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.129	经编袜	1.38.129.6	横向延伸值	经编袜 FZ/T 73041-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.129	经编袜	1.38.129.7	甲醛含量	经编袜 FZ/T 73041-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.129	经编袜	1.38.129.8	直向延伸值	经编袜 FZ/T 73041-2011	不测连裤袜直向延伸值	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.129	经编袜	1.38.129.9	纤维含量	经编袜 FZ/T 73041-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.129	经编袜	1.38.129.10	耐摩擦色牢度	经编袜 FZ/T 73041-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.129	经编袜	1.38.129.11	耐水色牢度	经编袜 FZ/T 73041-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.129	经编袜	1.38.129.12	耐汗渍色牢度	经编袜 FZ/T 73041-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.129	经编袜	1.38.129.13	耐皂洗色牢度	经编袜 FZ/T 73041-2011		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.130	绗缝制品	1.38.130.1	pH 值	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.130	绗缝制品	1.38.130.2	使用说明	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.130	绗缝制品	1.38.130.3	其它要求	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
1.38	轻纺产	1.38.	绗缝制品	1.38.	压缩率	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	130		130.4				
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 130	绗缝制品	1.38. 130.5	可分解芳香胺染 料	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 130	绗缝制品	1.38. 130.6	回复率	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 130	绗缝制品	1.38. 130.7	填充物质量偏差	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 130	绗缝制品	1.38. 130.8	外观质量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 130	绗缝制品	1.38. 130.9	工艺质量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 130	绗缝制品	1.38. 130.1 0	异味	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 130	绗缝制品	1.38. 130.1 1	微生物	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		在地址 B 测试
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 130	绗缝制品	1.38. 130.1 2	水洗尺寸变化率	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 130	绗缝制品	1.38. 130.1 3	燃烧性能	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 130	绗缝制品	1.38. 130.1 4	甲醛含量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 130	绗缝制品	1.38. 130.1 5	纤维含量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.130	绗缝制品	1.38.130.16	绗缝工艺质量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.130	绗缝制品	1.38.130.17	绳带	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.130	绗缝制品	1.38.130.18	耐光色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.130	绗缝制品	1.38.130.19	耐唾液色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.130	绗缝制品	1.38.130.20	耐干洗色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.130	绗缝制品	1.38.130.21	耐摩擦色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.130	绗缝制品	1.38.130.22	耐水色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.130	绗缝制品	1.38.130.23	耐汗渍色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.130	绗缝制品	1.38.130.24	耐皂洗色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.130	绗缝制品	1.38.130.25	起球性能	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.130	绗缝制品	1.38.130.26	邻苯二甲酸酯	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.130	绗缝制品	1.38.130.2	重金属(铅、镉)	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装			7				
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.130	绗缝制品	1.38.130.28	附件尖端和边缘的锐利性	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.130	绗缝制品	1.38.130.29	附件抗拉强力	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.131	缝制帽	1.38.131.1	pH 值	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.131	缝制帽	1.38.131.2	不可拆卸附件抗拉强力	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.131	缝制帽	1.38.131.3	使用说明	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.131	缝制帽	1.38.131.4	原材料	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.131	缝制帽	1.38.131.5	可分解致癌芳香胺染料	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.131	缝制帽	1.38.131.6	外观	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.131	缝制帽	1.38.131.7	外观质量	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.131	缝制帽	1.38.131.8	异味	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.131	缝制帽	1.38.131.9	洗涤后外观	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
1.38	轻纺产	1.38.	缝制帽	1.38.	甲醛含量	缝制帽 FZ/T 82002-2016		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	131		131.1 0				
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 131	缝制帽	1.38. 131.1 1	纤维含量	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 131	缝制帽	1.38. 131.1 2	耐光色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 131	缝制帽	1.38. 131.1 3	耐唾液色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 131	缝制帽	1.38. 131.1 4	耐干摩擦色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 131	缝制帽	1.38. 131.1 5	耐干洗色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 131	缝制帽	1.38. 131.1 6	耐水色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 131	缝制帽	1.38. 131.1 7	耐汗渍色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 131	缝制帽	1.38. 131.1 8	耐湿摩擦色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 131	缝制帽	1.38. 131.1 9	耐皂洗色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 131	缝制帽	1.38. 131.2 0	规格尺寸允许偏 差	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 132	缝纫线	1.38. 132.1	pH	缝纫线 GB/T 6836-2018		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 132	缝纫线	1.38. 132.2	可分解致癌芳香 胺染料	缝纫线 GB/T 6836-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 132	缝纫线	1.38. 132.3	外观质量	缝纫线 GB/T 6836-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 132	缝纫线	1.38. 132.4	异味	缝纫线 GB/T 6836-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 132	缝纫线	1.38. 132.5	断裂强力	缝纫线 GB/T 6836-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 132	缝纫线	1.38. 132.6	断裂强力变异系 数	缝纫线 GB/T 6836-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 132	缝纫线	1.38. 132.7	标识	缝纫线 GB/T 6836-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 132	缝纫线	1.38. 132.8	甲醛含量	缝纫线 GB/T 6836-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 132	缝纫线	1.38. 132.9	线密度偏差率	缝纫线 GB/T 6836-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 132	缝纫线	1.38. 132.1 0	结头个数	缝纫线 GB/T 6836-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 132	缝纫线	1.38. 132.1 1	耐唾液色牢度	缝纫线 GB/T 6836-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 132	缝纫线	1.38. 132.1 2	耐摩擦色牢度	缝纫线 GB/T 6836-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 132	缝纫线	1.38. 132.1	耐水色牢度	缝纫线 GB/T 6836-2018	.	

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装			3				
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.132	缝纫线	1.38.132.1 4	耐汗渍色牢度	缝纫线 GB/T 6836-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.132	缝纫线	1.38.132.1 5	耐皂洗色牢度	缝纫线 GB/T 6836-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.132	缝纫线	1.38.132.1 6	长度允许偏差率	缝纫线 GB/T 6836-2018	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.133	羊绒机织围巾、披肩	1.38.133.1	pH 值	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.133	羊绒机织围巾、披肩	1.38.133.2	互相沾色牢度(干洗)	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019	..	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.133	羊绒机织围巾、披肩	1.38.133.3	互相沾色牢度(水洗)	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.133	羊绒机织围巾、披肩	1.38.133.4	使用说明	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.133	羊绒机织围巾、披肩	1.38.133.5	单条重量偏差率	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.133	羊绒机织围巾、披肩	1.38.133.6	可分解致癌芳香胺染料	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.133	羊绒机织围巾、披肩	1.38.133.7	外观质量	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.133	羊绒机织围巾、披肩	1.38.133.8	干洗尺寸变化率	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019	.	
1.38	轻纺产	1.38.	羊绒机织	1.38.	异味	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T	.	

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	133	围巾、披肩	133.9		24011-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 133	羊绒机织 围巾、披肩	1.38. 133.1 0	水洗尺寸变化率	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 133	羊绒机织 围巾、披肩	1.38. 133.1 1	甲醛含量	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 133	羊绒机织 围巾、披肩	1.38. 133.1 2	纤维含量	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 133	羊绒机织 围巾、披肩	1.38. 133.1 3	经向断裂强力	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 133	羊绒机织 围巾、披肩	1.38. 133.1 4	耐光色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 133	羊绒机织 围巾、披肩	1.38. 133.1 5	耐唾液色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 133	羊绒机织 围巾、披肩	1.38. 133.1 6	耐干摩擦色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 133	羊绒机织 围巾、披肩	1.38. 133.1 7	耐干洗色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 133	羊绒机织 围巾、披肩	1.38. 133.1 8	耐水色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 133	羊绒机织 围巾、披肩	1.38. 133.1 9	耐汗渍色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 133	羊绒机织 围巾、披肩	1.38. 133.2 0	耐洗色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38. 133	羊绒机织 围巾、披肩	1.38. 133.2 1	耐湿摩擦色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38. 134	羊绒机织 超薄披肩	1.38. 134.1	使用说明	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38. 134	羊绒机织 超薄披肩	1.38. 134.2	单条重量偏差率	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38. 134	羊绒机织 超薄披肩	1.38. 134.3	可分解致癌芳香 胺染料	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38. 134	羊绒机织 超薄披肩	1.38. 134.4	外观质量	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38. 134	羊绒机织 超薄披肩	1.38. 134.5	干洗尺寸变化率	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38. 134	羊绒机织 超薄披肩	1.38. 134.6	异味	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38. 134	羊绒机织 超薄披肩	1.38. 134.7	断裂强力	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38. 134	羊绒机织 超薄披肩	1.38. 134.8	甲醛含量	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38. 134	羊绒机织 超薄披肩	1.38. 134.9	纤维含量	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38. 134	羊绒机织 超薄披肩	1.38. 134.1 0	耐光色牢度	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38. 134	羊绒机织 超薄披肩	1.38. 134.1	耐唾液色牢度	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装			1				
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.134	羊绒机织超薄披肩	1.38.134.1 2	耐干洗色牢度	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.134	羊绒机织超薄披肩	1.38.134.1 3	耐摩擦色牢度	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.134	羊绒机织超薄披肩	1.38.134.1 4	耐水色牢度	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.134	羊绒机织超薄披肩	1.38.134.1 5	耐汗渍色牢度	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.134	羊绒机织超薄披肩	1.38.134.1 6	耐洗色牢度	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.134	羊绒机织超薄披肩	1.38.134.1 7	静态尺寸变化率	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.135	羊绒针织品	1.38.135.1	pH 值	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.135	羊绒针织品	1.38.135.2	二氯甲烷可溶性物质	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.135	羊绒针织品	1.38.135.3	使用说明	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.135	羊绒针织品	1.38.135.4	单件重量偏差率	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.135	羊绒针织品	1.38.135.5	可分解致癌芳香胺染料	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产	1.38.	羊绒针织	1.38.	外观质量	羊绒针织品 FZ/T		仅能用

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	135	品	135.6		73009-2009		于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 135	羊绒针织 品	1.38. 135.7	异味	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 135	羊绒针织 品	1.38. 135.8	松弛尺寸变化率	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 135	羊绒针织 品	1.38. 135.9	甲醛含量	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 135	羊绒针织 品	1.38. 135.1 0	纤维含量	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 135	羊绒针织 品	1.38. 135.1 1	编织密度系数	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 135	羊绒针织 品	1.38. 135.1 2	羊绒纤维平均细 度	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 135	羊绒针织 品	1.38. 135.1 3	耐光色牢度	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 135	羊绒针织 品	1.38. 135.1 4	耐干洗色牢度	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 135	羊绒针织 品	1.38. 135.1 5	耐摩擦色牢度	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 135	羊绒针织 品	1.38. 135.1 6	耐水浸色牢度	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 135	羊绒针织 品	1.38. 135.1 7	耐洗色牢度	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		仅能用 于特定 的工作

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.135	羊绒针织品	1.38.135.18	耐碱汗渍色牢度	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.135	羊绒针织品	1.38.135.19	耐酸汗渍色牢度	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.135	羊绒针织品	1.38.135.20	起球	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.135	羊绒针织品	1.38.135.21	顶破强力	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.136	羽绒服装	1.38.136.1	pH 值	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.136	羽绒服装	1.38.136.2	使用说明	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.136	羽绒服装	1.38.136.3	可分解致癌芳香胺染料	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.136	羽绒服装	1.38.136.4	号型规格	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.136	羽绒服装	1.38.136.5	外观质量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.136	羽绒服装	1.38.136.6	婴幼儿及儿童服装安全性能	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.136	羽绒服装	1.38.136.7	异味	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.136	羽绒服装	1.38.136.8	拼接互染色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.136	羽绒服装	1.38.136.9	接缝性能	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.136	羽绒服装	1.38.136.10	洗涤后外观	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.136	羽绒服装	1.38.136.11	甲醛含量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.136	羽绒服装	1.38.136.12	纤维含量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.136	羽绒服装	1.38.136.13	耐光色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.136	羽绒服装	1.38.136.14	耐摩擦色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.136	羽绒服装	1.38.136.15	耐水色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.136	羽绒服装	1.38.136.16	耐汗渍色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.136	羽绒服装	1.38.136.17	耐皂洗色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.137	羽绒羽毛被	1.38.137.1	使用说明	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.137	羽绒羽毛被	1.38.137.2	其他纤维填充物	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
1.38	轻纺产品	1.38.	羽绒羽毛	1.38.	填充物质量偏差	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	137	被	137.3	率			
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 137	羽绒羽毛 被	1.38. 137.4	外观质量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 137	羽绒羽毛 被	1.38. 137.5	工艺质量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 137	羽绒羽毛 被	1.38. 137.6	纤维含量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 137	羽绒羽毛 被	1.38. 137.7	组成成分分析	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 137	羽绒羽毛 被	1.38. 137.8	被壳 pH 值	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 137	羽绒羽毛 被	1.38. 137.9	被壳可分解芳香 胺染料	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 137	羽绒羽毛 被	1.38. 137.1 0	被壳异味	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 137	羽绒羽毛 被	1.38. 137.1 1	被壳甲醛含量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 137	羽绒羽毛 被	1.38. 137.1 2	被壳耐摩擦色牢 度	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 137	羽绒羽毛 被	1.38. 137.1 3	被壳耐汗渍色牢 度	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 137	羽绒羽毛 被	1.38. 137.1 4	被壳透气率	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.138	职业服装	1.38.138.1	pH 值	职业服装检验规则 GB/T 22701-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.138	职业服装	1.38.138.2	产品使用说明	职业服装检验规则 GB/T22701-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.138	职业服装	1.38.138.3	可分解致癌芳香胺染料	职业服装检验规则 GB/T 22701-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.138	职业服装	1.38.138.4	外观缝制质量	职业服装检验规则 GB/T22701-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.138	职业服装	1.38.138.5	异味	职业服装检验规则 GB/T 22701-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.138	职业服装	1.38.138.6	理化性能	职业服装检验规则 GB/T22701-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.138	职业服装	1.38.138.7	甲醛含量	职业服装检验规则 GB/T 22701-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.139	腈纶针织内衣	1.38.139.1	pH 值	腈纶针织内衣 FZ/T 73006-1995		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.139	腈纶针织内衣	1.38.139.2	使用说明	腈纶针织内衣 FZ/T 73006-1995		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.139	腈纶针织内衣	1.38.139.3	可分解致癌芳香胺染料	腈纶针织内衣 FZ/T 73006-1995		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.139	腈纶针织内衣	1.38.139.4	外观质量	腈纶针织内衣 FZ/T 73006-1995		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.139	腈纶针织内衣	1.38.139.5	平方米干燥重量公差	腈纶针织内衣 FZ/T 73006-1995		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.139	腈纶针织内衣	1.38.139.6	异味	腈纶针织内衣 FZ/T 73006-1995		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.139	腈纶针织内衣	1.38.139.7	弹子顶破强力	腈纶针织内衣 FZ/T 73006-1995		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.139	腈纶针织内衣	1.38.139.8	水洗尺寸变化率	腈纶针织内衣 FZ/T 73006-1995		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.139	腈纶针织内衣	1.38.139.9	甲醛含量	腈纶针织内衣 FZ/T 73006-1995		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.139	腈纶针织内衣	1.38.139.10	缝制	腈纶针织内衣 FZ/T 73006-1995		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.139	腈纶针织内衣	1.38.139.11	缩水率	腈纶针织内衣 FZ/T 73006-1995		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.139	腈纶针织内衣	1.38.139.12	耐摩擦色牢度	腈纶针织内衣 FZ/T 73006-1995		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.139	腈纶针织内衣	1.38.139.13	耐汗渍色牢度	腈纶针织内衣 FZ/T 73006-1995		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.139	腈纶针织内衣	1.38.139.14	耐洗色牢度	腈纶针织内衣 FZ/T 73006-1995		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.139	腈纶针织内衣	1.38.139.15	顶破强力	腈纶针织内衣 FZ/T 73006-1995		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.140	自由裁针织服装	1.38.140.1	pH 值	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
1.38	轻纺产	1.38.	自由裁针	1.38.	使用说明	自由裁针织服装 FZ/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	140	织服装	140.2		73057-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 140	自由裁针 织服装	1.38. 140.3	可分解致癌芳香 胺染料	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 140	自由裁针 织服装	1.38. 140.4	外观质量	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 140	自由裁针 织服装	1.38. 140.5	异味	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 140	自由裁针 织服装	1.38. 140.6	水洗尺寸变化率	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 140	自由裁针 织服装	1.38. 140.7	洗后外观质量	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 140	自由裁针 织服装	1.38. 140.8	甲醛含量	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 140	自由裁针 织服装	1.38. 140.9	纤维含量	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 140	自由裁针 织服装	1.38. 140.1 0	耐光、汗复合色牢 度	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 140	自由裁针 织服装	1.38. 140.1 1	耐光色牢度	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 140	自由裁针 织服装	1.38. 140.1 2	耐摩擦色牢度	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 140	自由裁针 织服装	1.38. 140.1 3	耐水色牢度	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.140	自由裁针织服装	1.38.140.14	耐汗渍色牢度	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.140	自由裁针织服装	1.38.140.15	耐皂洗色牢度	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.140	自由裁针织服装	1.38.140.16	起球	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.140	自由裁针织服装	1.38.140.17	透气率	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.141	苎麻袜	1.38.141.1	pH 值	苎麻袜 FZ/T 35001-2013	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.141	苎麻袜	1.38.141.2	使用说明	苎麻袜 FZ/T 35001-2013	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.141	苎麻袜	1.38.141.3	可分解致癌芳香胺染料	苎麻袜 FZ/T 35001-2013	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.141	苎麻袜	1.38.141.4	外观质量	苎麻袜 FZ/T 35001-2013	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.141	苎麻袜	1.38.141.5	异味	苎麻袜 FZ/T 35001-2013	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.141	苎麻袜	1.38.141.6	横向延伸值	苎麻袜 FZ/T 35001-2013	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.141	苎麻袜	1.38.141.7	甲醛含量	苎麻袜 FZ/T 35001-2013	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.141	苎麻袜	1.38.141.8	直向延伸值	苎麻袜 FZ/T 35001-2013	.	

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.141	苎麻袜	1.38.141.9	纤维含量	苎麻袜 FZ/T 35001-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.141	苎麻袜	1.38.141.10	耐摩擦色牢度	苎麻袜 FZ/T 35001-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.141	苎麻袜	1.38.141.11	耐水色牢度	苎麻袜 FZ/T 35001-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.141	苎麻袜	1.38.141.12	耐汗渍色牢度	苎麻袜 FZ/T 35001-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.141	苎麻袜	1.38.141.13	耐皂洗色牢度	苎麻袜 FZ/T 35001-2013		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.142	茄克衫	1.38.142.1	pH 值	茄克衫 FZ/T 81008-2011		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.142	茄克衫	1.38.142.1	pH 值	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.142	茄克衫	1.38.142.2	使用说明	茄克衫 FZ/T 81008-2011		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.142	茄克衫	1.38.142.2	使用说明	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.142	茄克衫	1.38.142.3	儿童服装安全性	茄克衫 FZ/T 81008-2021		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.142	茄克衫	1.38.142.4	可分解致癌芳香胺染料	茄克衫 FZ/T 81008-2011		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产	1.38.	茄克衫	1.38.	可分解致癌芳香	茄克衫 FZ/T 81008-2021		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	142		142.4	胺染料			
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 142	茄克衫	1.38. 142.5	外观质量	茄克衫 FZ/T 81008-2011		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 142	茄克衫	1.38. 142.5	外观质量	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 142	茄克衫	1.38. 142.6	干洗尺寸变化率	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 142	茄克衫	1.38. 142.6	干洗尺寸变化率	茄克衫 FZ/T 81008-2011		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 142	茄克衫	1.38. 142.7	异味	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 142	茄克衫	1.38. 142.7	异味	茄克衫 FZ/T 81008-2011		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 142	茄克衫	1.38. 142.8	成品规格主要偏 差	茄克衫 FZ/T 81008-2011		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 142	茄克衫	1.38. 142.9	拼接互染色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		扩项
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 142	茄克衫	1.38. 142.1 0	撕破强力	茄克衫 FZ/T 81008-2021		扩项
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 142	茄克衫	1.38. 142.1 1	水洗尺寸变化率	茄克衫 FZ/T 81008-2011		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 142	茄克衫	1.38. 142.1 1	水洗尺寸变化率	茄克衫 FZ/T 81008-2021		