检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

201819122959

机构名称：广东南方检测有限公司

发证日期：2024年09月14日

有效期至：2030年09月13日

发证机关：广东省市场监督管理局

延续

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广东南方检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：201819122959

审批日期:2024 年 09 月 14 日　　有效日期:2030 年 09 月 13 日

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电离辐射	1.1.1.1	总β	《水质 总β放射性的测定 厚源法》HJ 899-2017		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电离辐射	1.1.1.2	钍-232	《高纯锗γ能谱分析通用方法》GB/T 11713-2015		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电离辐射	1.1.1.3	总α	《水质 总α放射性的测定 厚源法》HJ 898-2017		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电离辐射	1.1.1.4	总β	《水中总β放射性测定 蒸发法》EJ/T 900-1994		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电离辐射	1.1.1.5	镭-226	《高纯锗γ能谱分析通用方法》GB/T 11713-2015		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电离辐射	1.1.1.6	总α	《水中总α放射性浓度的测定 厚源法》EJ/T 1075-1998		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电离辐射	1.1.1.7	镭-226	《岩石样品 226Ra的测定 射气法》GB/T 13073-2010		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电离辐射	1.1.1.8	钾-40	《高纯锗γ能谱分析通用方法》 GB/T 11713-2015		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电离辐射	1.1.1.9	总β	《水中总α放射性浓度的测定 厚源法》EJ/T 1075-1998		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.1	污水处理厂污泥	1.2.1.1	含水率	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.4		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.1	污水处理厂污泥	1.2.1.2	细菌总数	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 平皿计数法 9.1		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.1	污水处理厂污泥	1.2.1.3	有机物含量	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.1		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.1	污水处理厂污泥	1.2.1.4	脂肪酸	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 蒸馏后滴定法 6.1		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.1	污水处理厂污泥	1.2.1.5	总碱度	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 电位滴定法 7.2		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.1	污水处理厂污泥	1.2.1.6	pH 值	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 电极法 7.3		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.1	污水处理厂污泥	1.2.1.7	总磷	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 氢氧化钠熔融后钼锑抗分光光度法 7.9		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.1	污水处理厂污泥	1.2.1.8	总氮	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 7.8		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.1	污水处理厂污泥	1.2.1.9	铬及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后二苯碳酰二肼分光光度法 8.23		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.1	污水处理厂污泥	1.2.1.10	铜及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.9		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.1	污水处理厂污泥	1.2.1.11	砷及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子荧光法 8.43		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.1	污水处理厂污泥	1.2.1.12	铅及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.13		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.1	污水处理厂污泥	1.2.1.13	锌及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.5		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.1	污水处理厂污泥	1.2.1.14	镍及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.19		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.1	苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法》HJ 760-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.2	铋	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ702-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.3	硒	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.4	六价铬	《固体废物 六价铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法》GB/T 15555.7-1995		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.5	总磷	《固体废物 总磷的测定 偏钼酸铵分光光度法》HJ 712-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.6	六价铬	《固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》HJ 687-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.7	镉	《固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 786-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.8	含水率	《固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法》HJ 557-2010 含水率测定 8.1		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.9	亚硝酸根	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.10	含水率	《固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法》HJ/T 299-2007 含水率测定（7.1）		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.11	总汞	《固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》GB/T 15555.1-1995		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.12	总铬	《固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 749-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.13	pH(腐蚀性)	《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》GB 5085.1-2007		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.14	总铬	《固体废物 总铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法》 GB/T 15555.8-1995		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.15	砷	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.16	总铬	《固体废物 总铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 750-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.17	六价铬	《固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 15555.4-1995		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.18	pH(腐蚀性)	《固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								15555.12-1995		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.19	铅	《固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 787-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.20	锌	《固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 786-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.21	铅	《固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 786-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.22	铜	《固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 752-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.23	镉	《固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 787-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.24	铅	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.12	总铬	《固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 749-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.26	汞	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 702-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.27	镁	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.28	镉	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007　附录 C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.29	溴酸根	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.30	磷酸根	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.31	镉	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007　附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.32	氯离子	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.33	热灼减率	《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014（3.7）及其修改单（生态环境部公告 2019 年 第 56 号）		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.34	铅	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007　附录 C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.35	铍	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007　附录 C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.36	锑	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ702-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.37	钼	《固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 752-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.38	铊	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.39	铍	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.40	铝	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007　附录 B 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.41	铜	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.42	钍	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007　附录 B 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.43	锂	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.44	铬	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.45	银	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.46	钒	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.47	锌	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.48	锑	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.49	汞	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 B 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.50	钡	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.51	锰	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.52	钴	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								子体质谱法》HJ 766-2015		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.53	钼	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.54	镉	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.55	镍	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.56	镍	《固体废物 镍的测定 丁二酮肟分光光度法》 GB/T 15555.10-1995		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.57	含水率	《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》HJ/T 300-2007 含水率测定 7.1		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.58	镍	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.59	镍	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.60	镍	《固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 752-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.61	镍	《固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 751-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.62	甲苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 P 芳香族及含卤挥发物的测定 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.63	钒	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.64	钒	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.65	钙	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.66	硒	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.67	硒	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 E 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.68	硒	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ702-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.69	钠	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.70	砷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.71	砷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 E 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.72	砷	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 702-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.73	氟化物	《固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法》GB/T 15555.11-1995		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.74	氟离子	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.75	钡	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.76	钡	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.77	钡	《固体废物 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 767-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.78	钴	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007　附录 C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.79	钴	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007　附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.80	钼	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007　附录 C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.81	钼	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007　附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.82	钾	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.83	铁	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007　附录 C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.84	铁	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007　附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.85	硝酸根	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.86	铅	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.87	铊	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.88	铊	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.89	氰化物	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 G 固体废物 氰根离子和硫离子的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.90	总铬	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.91	总铬	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.92	铋	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 E 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.93	铍	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								5085.3-2007　附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.94	铍	《固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 752-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.95	氰根离子	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-200 7 附录 G 氰根离子和硫离子的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.96	铜	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007　附录 C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.97	铜	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007　附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.98	铜	《固体废物　镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法》　HJ 751-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.99	铝	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007　附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.100	银	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007　附录 C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.101	银	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007　附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.102	锌	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.103	锌	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.104	锑	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.105	锑	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.106	锑	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 E 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.107	硫酸根	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.108	甲醛	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 P 固体废物 羰基化合物的测定 高效液相色谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.10	锰	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						9		5085.3-2007 附录 C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.110	锰	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.111	锡	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.112	溴离子	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	固体废物	1.2.2.113	锶	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.1	沥青烟	《固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法》 HJ/T 45-1999		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.2	苯乙烯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.3	四氯化碳	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》 HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.4	苯酚	《环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 638-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.5	苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.6	臭气浓度	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB/T 14675-1993		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.7	总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.8	丙酮	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.9	氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》 HJ/T 30-1999		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.10	锡	《大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ/T 65-2001		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.11	光气	《固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法》 HJ/T 31-1999		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.12	镉	《大气固定污染源 镉的测定 对-偶氮苯重氮氨基偶氮苯磺酸分光光度法》 HJ/T 64.3-2001		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.13	丁烯醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.14	颗粒物	《 固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007　颗粒物的		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								测定　7		
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.15	颗粒物	《合成革与人造革工业污染物排放标准》GB21902-2008　附录 B　排气中颗粒物的监测方法		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.16	砷	《环境空气和废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》HJ 540-2016		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.17	甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.18	铬酸雾	《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T 29-1999		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.19	颗粒物	《环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法》GB/T 39193-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.20	萘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.21	二苯并（a，h）蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.22	二氧化氮	《环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman 法》GB/T 15435-1995		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.23	乙醛	《固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法》　HJ/T 35-1999		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.24	二甲二硫	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法》 GB/T 14678-1993		
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.25	戊醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.26	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.27	铍	《固定污染源废气 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 684-2014		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.28	氨	《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》 HJ 534-2009		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.29	三溴甲烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.30	铅	《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 685-2014		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.31	丙烯醛	《固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法》 HJ/T 36-1999		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.32	硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ 544-2016		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.33	硫酸雾	《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008 附录 C 废气中硫酸雾的测定 铬酸钡分光光度法		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.34	乙苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.35	汞	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）》HJ 543-2009		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.36	烟气黑度（林格曼黑度）	《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.37	烟尘	《锅炉烟尘测试方法》GB/T 5468-1991	等速采样过滤计重法	维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.38	丙醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.39	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.40	饮食业油烟	《饮食业油烟排放控制规范》 SZDB/Z 254-2017 附录 A 金属滤筒吸收和红外分光光度法测定油烟的采样及分析方法		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.41	异丙苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.42	三氯甲烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废	1.3.1.43	甲硫醇	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气			甲二硫的测定 气相色谱法》 GB/T 14678-1993		
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.44	氮氧化物	《固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法》HJ 675-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.45	氮氧化物	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 HJ/T 43-1999		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.46	四氯乙烯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》 HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.47	酚类化合物	《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ/T 32-1999		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.48	二氧化硫	《固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法》 HJ/T 56-2000		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.49	氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》HJ/T 67-2001		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.50	氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.51	磷酸根（PO43-）	《环境空气 颗粒物中水溶性阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 799-2016		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.52	氯气	《固定污染源废气 氯气的测定 碘量法》HJ 547-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.53	二硫化碳	《空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法》 GB/T 14680-1993		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.54	烟气参数	《固定源废气监测技术规范》 HJ/T397-2007	奥氏气体分析仪法测定	维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.55	耗氧值	《工业废气 耗氧值和氧化氮的测定 重铬酸钾氧化、萘乙二胺比色法》GB/T 4921-1985		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.56	甲醇	《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》 HJ/T 33-1999		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.57	甲硫醚	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》 GB/T 14678-1993		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.58	苯并（b）荧蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.59	苯并（g，h，i）苝	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.60	苯并（k）荧蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.61	茚并（1,2,3-c，d）芘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.62	菲	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法》HJ 647-2013		
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.63	芘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.64	二氢苊	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.65	芴	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.66	苊	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.67	一氧化碳	《固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法》HJ/T 44-1999		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.68	氟化氢	《固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法》HJ688-2019		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.69	1,4-二氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.70	甲烷	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.71	镍	《大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ/T 63.1-2001		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废	1.3.1.72	蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气			烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.73	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.74	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.75	油烟	《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》HJ1077-2019		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.76	1,2,4-三氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.77	苯并（a）芘	《固定污染源排气中苯并（a）芘的测定 高效液相色谱法》HJ/T 40-1999		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.78	苯并[a]芘	《环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》HJ 956-2018		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.79	铊	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.80	甲烷	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.81	氯化氢	《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法》HJ 548-2016		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废	1.3.1.82	氯化氢	《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气			汞分光光度法》HJ/T 27-1999		
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.83	硫酸根（SO42-）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.84	镉	《大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ/T 64.1-2001		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.85	总 VOCs	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 附录 E VOCs 监测方法		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.86	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.87	甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E	气相色谱法	维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.88	钼	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.89	铅	《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法（暂行）》HJ 538-2009		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.90	铅	《环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								15264-1994 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.91	二氧化碳	《固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法》HJ 870-2017		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.92	氯离子（Cl-）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.93	苯胺类	《空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 GB/T 15502-1995		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.94	镍	《大气固定污染源 镍的测定 丁二酮肟-正丁醇萃取分光光度法》HJ/T 63.3-2001		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.95	镉	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.96	硫酸雾	《硫酸浓缩尾气硫酸雾的测定 铬酸钡比色法》 GB/T 4920-1985		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.97	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.98	镍	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.99	甲醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.100	氟化物	《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》HJ 955-2018		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.101	间-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.102	间-二甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.103	饮食业油烟	《饮食业油烟排放标准（试行）》 GB 18483-2001 附录 A 饮食业油烟采样方法及分析方法	红外分光光度法	维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.104	氰化氢	《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》HJ/T 28-1999		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.105	油雾	《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》HJ1077-2019		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.106	邻-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.107	乙苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.108	五氧化二磷	《环境空气 五氧化二磷的测定 钼蓝分光光度法》HJ 546-2015		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.109	六氯乙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》 HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.110	亚硝酸根（NO2-）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.111	亚硫酸根（SO32-）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.112	溴化氢	《固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法》HJ 1040-2019		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.113	溴离子（Br-）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.114	PM2.5	《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》HJ 656-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.115	氟离子（F-）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.116	苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.117	苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E	气相色谱法	维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.118	烟气参数	《锅炉烟尘测试方法 》GB/T5468-1991	奥氏气体分析仪法测定	维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.119	邻苯二甲酸二甲酯	《固定污染源废气 酞酸酯类的测定 气相色谱法》HJ 869—2017		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.120	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	《固定污染源废气 酞酸酯类的测定 气相色谱法》HJ 869—2017		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.121	一氧化氮	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.122	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.123	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号）	普通型采样管法	维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.124	硝酸根（NO3-）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F-、Cl-、Br-、NO2-、		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.125	砷	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.126	硒	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.127	钍	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.128	钒	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.129	钡	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.130	钴	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.131	铀	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.132	铅	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.133	硫化氢	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》 GB/T 14678-1993		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.134	对-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.135	对-二甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.136	氮氧化物	《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废	1.3.1.13	铋	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气	7		定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013及其修改单(生态环境部公告 2018 年第31 号）		
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.138	铍	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013及其修改单(生态环境部公告 2018 年第31 号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.139	铜	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013及其修改单(生态环境部公告 2018 年第31 号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.140	铝	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013及其修改单(生态环境部公告 2018 年第31 号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.141	铬	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013及其修改单(生态环境部公告 2018 年第31 号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.142	银	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013及其修改单(生态环境部公告 2018 年第31 号）		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.143	锂	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013及其修改单(生态环境部公告 2018 年第31 号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.144	锌	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013及其修改单(生态环境部公告 2018 年第31 号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.145	锑	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013及其修改单(生态环境部公告 2018 年第31 号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.146	锡	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013及其修改单(生态环境部公告 2018 年第31 号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.147	锰	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013及其修改单(生态环境部公告 2018 年第31 号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.148	锶	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013及其修改单(生态环境部公告 2018 年第31 号）		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.149	PM2.5	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.150	异丙苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	环境空气和废气	1.3.1.151	二氧化氮	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.2	室内空气	1.3.2.1	总挥发性有机物（TVOC）	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 气相色谱法 K.2		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.2	室内空气	1.3.2.2	苯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 C 苯、甲苯、二甲苯的测定		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.2	室内空气	1.3.2.3	总挥发性有机化合物（TVOC）	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 D 总挥发性有机化合物（TVOC）的测定		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.2	室内空气	1.3.2.4	菌落总数	室内空气质量标准 GB/T18883-2022 附录 D 室内空气中菌落总数检验方法		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.2	室内空气	1.3.2.5	二氧化氮	《居住区大气中二氧化氮检验标准方 法改进的 Saltzman 法》GB/T 12372-1990		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.2	室内空气	1.3.2.6	二氧化碳	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 E.3 容量滴定法		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.2	室内空气	1.3.2.7	二氧化氮	《环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman 法》		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 15435-1995		
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.2	室内空气	1.3.2.8	二氧化氮	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004　附录 C.1 改进的 Saltxman 法		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.2	室内空气	1.3.2.9	臭氧	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004　附录 G.1 靛蓝二磺钠分光光度法		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.2	室内空气	1.3.2.10	二氧化硫	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004　附录 B.1 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.2	室内空气	1.3.2.11	氡	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 附录 N 室内空气中氡的测定方法		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.2	室内空气	1.3.2.12	氨	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T167-2004 附录 F.1 次氯酸钠—水杨酸分光光度法		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.2	室内空气	1.3.2.13	氨	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004　附录 F.3 纳氏试剂分光光度法		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.2	室内空气	1.3.2.14	二氧化碳	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004　附录 E.1 非色散红外线气体分析法		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.2	室内空气	1.3.2.15	苯	《室内环境空气质量监测技术规范》 HJ/T 167-2004 附录 I 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定方法		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.2	室内空气	1.3.2.16	甲苯	《室内环境空气质量监测技术规范》 HJ/T 167-2004 附录 I 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定方法		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.2	室内空气	1.3.2.17	可吸入颗粒物（PM10）	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004　附录 J 室内空气中可吸入颗粒物的测定方法		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.2	室内空气	1.3.2.18	甲醛	《室内环境空气质量监测技术规范》 HJ/T 167-2004　附录 H.4 乙酰丙酮分光光度法		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.1	铝	《海洋监测技术规程 第 3 部分：生物体》 HY/T 147.3-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.2	氯化物	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 银量滴定法 28		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.3	总磷	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 过硫酸钾氧化法 40		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.4	无机氮	《海水水质标准》GB 3097-1997 附录 A		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.5	悬浮物	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 重量法 27		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.6	亚硝酸盐	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 萘乙二胺分光光度法 37		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生	1.4.1.7	总铬	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物体			17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 10.1		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.8	pH 值	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 pH 计法 26		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.9	叶绿素 a	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》 GB 17378.7-2007 分光光度法 8.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.10	叶绿素 c	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》 GB 17378.7-2007 分光光度法 8.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.11	叶绿素 b	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》 GB 17378.7-2007 分光光度法 8.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.12	透明度	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 透明圆盘法 22		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.13	镉	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 8.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.14	锌	《海洋监测技术规程 第 3 部分：生物体》HY/T 147.3-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.15	总汞	《海洋监测规范》第 6 部分：生物体分析 GB 17378.6-2007 冷		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								原子吸收光度法 5.2		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.16	亚硝酸盐氮	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 萘乙二胺分光光度法 37		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.17	砷	《海洋监测技术规程 第 3 部分：生物体》HY/T 147.3-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.18	铁	《海洋监测技术规程 第 3 部分：生物体》HY/T 147.3-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.19	铅	《海洋监测技术规程 第 3 部分：生物体》HY/T 147.3-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.20	铜	《海洋监测技术规程 第 3 部分：生物体》HY/T 147.3-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.21	铬	《海洋监测技术规程 第 3 部分：生物体》HY/T 147.3-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.22	锰	《海洋监测技术规程 第 3 部分：生物体》HY/T 147.3-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.23	镉	《海洋监测技术规程 第 3 部分：生物体》HY/T 147.3-2013 电感耦合等离子体质谱		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法 6		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.24	镍	《海洋监测技术规程 第 3 部分：生物体》HY/T 147.3-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.25	活性磷酸盐	《海洋调查规范 第 4 部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 抗坏血酸还原磷钼蓝法 9		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.26	生化需氧量	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 五日培养法 33.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.27	氨	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 靛酚蓝分光光度法 36.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.28	硫化物	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 亚甲基蓝分光光度法 18.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.29	阴离子洗涤剂	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 亚甲基蓝分光光度法 23		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.30	盐度	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 盐度计法 29.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.31	铅	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 7.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.32	石油类	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析 》GB 17378.4-2007 紫外		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								分光光度法 13.2		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.33	浑浊度	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 浊度计法 30.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.34	铜	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法（连续测定铜、铅和镉）6.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.35	砷	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 砷化氢-硝酸银分光光度法 11.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	海水和海洋生物体	1.4.1.36	锌	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法 9.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.1	总汞	《水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》HJ 597-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.2	磷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.3	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.4	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.5	1,3,5-三氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.6	硫酸盐	《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）》HJ/T 342-2007		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.7	总铬	《水质 总铬的测定》GB/T 7466-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.8	1,4-二氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.9	铜	《水质 铜的测定 2，9-二甲基-1，10-菲啰啉分光光度法》HJ 486-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.10	砷	《水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》GB/T 7485-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.11	甲基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》 GB/T 14204-1993		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.12	1,2,3,5-四氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.13	2,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.14	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB/T 11892-1989		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.15	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》HJ 1182-2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.16	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.17	1,2,3,4-四氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.18	镉	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.19	锑	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.20	丙烯腈	《水质 丙烯腈的测定 气相色谱法》HJ/T 73-2001		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.21	铬	《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 》HJ 757-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.22	阿特拉津	《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》HJ 587-2010		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.23	浊度	《水质 浊度的测定》GB/T 13200-1991		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.24	锰	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.25	丁基黄原酸	《水质丁基黄原酸的测定紫外分光光度法》HJ 756-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.26	烷基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》 GB/T 14204-1993		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.27	磷酸盐	《水质 磷酸盐的测定 离子色谱法》HJ 669-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.28	pH 值	《大气降水 pH 值的测定 电极法》GB/T 13580.4-1992		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.29	乙基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》 GB/T 14204-1993		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.30	镁	《大气降水中钙镁的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 13580.13-1992		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.31	镁	《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 11905-1989		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.32	乙腈	《水质乙腈的测定直接进样/气相色谱法》HJ 789-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.33	2-氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.34	间-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.35	锌	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.36	钒	《水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 673-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.37	铍	《水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度》HJ/T 59-2000		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.38	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.39	丙烯酰胺	《水质 丙烯酰胺的测定 气相色谱法》HJ 697-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.40	二氢苊	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.41	二氧化氯	《水质二氧化氯和亚氯酸盐的测定连续滴定碘量法》HJ 551-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.42	银	《水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11907-1989		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.43	铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.44	铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.45	黄磷	《水质 黄磷的测定 气相色谱法》HJ 701-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.46	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》HJ 826-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.47	镍	《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11912-1989		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.48	钡	《水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 602-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.49	总钴	《水质 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 957-2018		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.50	铋	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.51	锰	《水质 锰的测定 高碘酸钾分光光度法》GB/T 11906-1989		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）	1.4.2.52	铵离子	《大气降水中铵盐的测定》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水			13580.11-1992		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.53	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.54	硫酸盐	《大气降水中硫酸盐测定》GB/T 13580.6-1992		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.55	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.56	硼	《水质 硼的测定 姜黄素分光光度法》HJ/T 49-1999		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.57	色度	《水质 色度的测定》GB/T11903-1989 铂钴比色法		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.58	全盐量	《水质 全盐量的测定 重量法》HJ/T 51-1999		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.59	氨氮	《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》HJ 536-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.60	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB/T 11896-1989		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.61	铅	《铅的测定 双硫腙分光光度法》GB/T 7470-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.62	氨氮	《水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法》HJ 537-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.63	钛	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）	1.4.2.64	氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水			法》HJ 484-2009		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.65	乙醛	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023　气相色谱法　12.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.66	锰	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.67	硫化物	《水质 硫化物的测定 碘量法》HJ/T 60-2000		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.68	硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.69	1,2-二氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.70	钼	《水质 钼和钛的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ807-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.71	钕	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.72	硫酸盐	《水质 硫酸盐的测定 重量法》GB/T 11899-1989		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.73	流速	《水质 采样技术指导》 HJ 494-2009 4.7.3.2c		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.74	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.75	苦味酸	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								5750.8-2023　气相色谱法 45.1		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.76	甲醛	《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》HJ 601-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.77	六六六	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》GB/T 7492-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.78	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 碘量法》GB/T 7489-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.79	1,3-二氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.80	亚氯酸盐	《水质二氧化氯和亚氯酸盐的测定连续滴定碘量法》HJ 551-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.81	2,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.82	亚硝酸盐	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.83	亚硝酸盐	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.84	游离氯（余氯）	《水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1，4-苯二胺滴定法》HJ 585-2010		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）	1.4.2.85	三氯乙醛	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水			毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023　顶空气相色谱法 13.1		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.86	活性氯（游离余氯与氯胺的总和）	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标》GB/T5750.11-2023 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法 4.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.87	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.88	动植物油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.89	滴滴涕	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》GB/T 7492-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.90	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.91	pp‘-DDT	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》 GB/T 7492-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.92	氧化还原电位	《氧化还原电位的测定(电位测定法）》SL 94-1994		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.93	1,2,3-三氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.94	1,4-二氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.95	锗	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.96	锑	《水质 锑的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 1046-2019		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.97	铯	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.98	铱	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.99	铟	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.100	钡	《水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 603-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.101	总钴	《水质 钴的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 958-2018		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.102	总铬	《水质铬的测定火焰原子吸收分光光度法》HJ757-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.103	蝇毒磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.104	锶	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.105	钠	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.106	钼	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.107	铅	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.108	铊	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.109	铍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.110	镉	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.111	硒	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.112	硼	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.113	钙	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.114	钴	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.115	钾	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.116	锌	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.117	锡	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.118	镍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.119	铋	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.120	砷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.121	钒	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.122	钡	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.123	铁	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.124	铜	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.125	铝	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.126	铬	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.127	镁	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.128	钍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.129	钨	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.130	铀	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.131	铂	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.132	银	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.133	锂	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.134	锑	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.135	镓	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.136	亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》 GB/T 7493-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.137	钠	《大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 13580.12-1992		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.138	钠	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11904-1989		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.139	2,6-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.140	亚硫酸根离子（SO32-）	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.141	苯胺类化合物	《水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法》 GB/T 11889-1989		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.142	叶绿素 a	《水质 叶绿素 a 的测定 分光光度法》HJ 897-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.143	溴离子（Br-）	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.144	pp‘-DDE	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》 GB/T 7492-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）	1.4.2.14	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	5		光法》HJ 694-2014		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.146	砷	《水质 痕量砷的测定 硼氢化钾-硝酸银分光光度法》 GB/T 11900-1989		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.147	氟化物	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.148	总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1，4-苯二胺滴定法》HJ 585-2010		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.149	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.150	铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.151	四氯化碳	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.152	磷酸盐(PO43-)	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.153	氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.154	硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.155	硒	《水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 15505-1995		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.156	总氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.157	硝酸盐	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.158	总汞	《水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度法》 GB/T 7469-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.159	总汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.160	邻苯二甲酸二辛酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.161	邻苯二甲酸二甲酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.162	邻苯二甲酸二丁酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.163	硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法》GB/T 7480-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.164	菌	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.165	Br-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.166	水合肼	《水质 肼和甲基肼的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法》HJ 674-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.167	邻-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.168	苯并（a）芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.169	1,2,3-三氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.170	PO43-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.171	钙和镁总量（总硬度）	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》GB/T 7477-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.172	邻-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.173	pp‘-DDD	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》 GB/T 7492-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.174	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828—2017		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.175	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.176	钾	《大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 13580.12-1992		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.177	钾	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11904-1989		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.178	对-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.179	氯化物	《大气降水中氯化物的测定 硫氰酸汞高铁光度法》 GB/T 13580.9-1992		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.180	氯化物	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.181	1,2,4-三氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.182	2,4-二氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.183	N-亚硝基二甲胺	《水质亚硝胺类化合物的测定气相色谱法》HJ 809-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.184	五日生化需氧量（BOD5）	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.185	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.186	三氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.187	2,4-二硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.188	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.189	硫酸盐	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.190	硫酸盐	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.191	钙	《大气降水中钙镁的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 13580.13-1992		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水（含大气降水）和废水	1.4.2.192	钙	《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 11905-1989		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.1	含水率	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB17378.5-2007 重量法 19		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.2	硒	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB17378.5-2007 二氨基联苯胺四盐酸盐		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								分光光度法 12.2		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.3	铝	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.4	砷	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 砷钼酸-结晶紫分光光度法 11.2		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.5	化合水量	《海底沉积物化学分析方法》GB/T 20260-2006 重量法 5		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.6	氯量	《海底沉积物化学分析方法》GB/T 20260-2006 硝酸银容量法 7		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.7	含水量	《海洋监测规范 第 5 部分 沉积物分析 》GB 17378.5-2007 重量法 19		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.8	铜	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 火焰原子吸收分光光度法 6.2		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.9	汞	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》 GB 17378.5 -2007 冷原子吸收光度法 5.2		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.10	铅	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法 7.1		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.11	六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								-火焰原子吸收分光光度法》HJ1082-2019		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.12	铅	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.13	铜	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.14	铜	《海洋监测规范　第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法　6.1		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.15	油类	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007　重量法 13.3		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.16	粒度	《海洋调查规范 第 8 部分 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 沉积物粒度分析 6.3		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.17	铬	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.18	锌	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.19	锰	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法 6		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.20	锌	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB17378.5-2007 火焰原子吸收分光光度法 9		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.21	镍	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.22	总氮	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 附录 D　总氮—凯氏滴定法		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.23	硫化物	《土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 833-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.24	锂	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.25	碳酸钙量	《海底沉积物化学分析方法》GB/T 20260-2006 火焰原子吸收光谱法 6		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.26	硫化物	《海洋监测规范　第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 碘量法 17.3		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.27	总磷	《近岸海域环境监测技术规范 第四部分 近岸海域沉积物监测》HJ 442.4-2020 附录 C 沉积物总磷-过硫酸钾氧化法		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.28	钒	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.29	铁	《海洋沉积物和生物体中铁、锰、镍、钾、钠、钙、镁的测定 原子吸收分光光度法》HY/T 206-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.30	钴	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.31	硫化物	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 亚甲基蓝分光光度法 17.1		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.32	硫化物	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 离子选择电极法 17.2		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.33	pH	《海洋调查规范 第 8 部分：海洋地质地球物理调查》GB/T12763.8-2007 pH 值测定（电位法）6.7.2		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.34	铬	《海洋监测规范 第 5 部分 沉积物分析》GB 17378.5-2007 二苯碳酰二肼分光光度法 10.2		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.35	铬	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法 10.1		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.36	锰	《海洋沉积物和生物体中铁、锰、镍、钾、钠、钙、镁的测定 原子吸收分光光度法》HY/T 206-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.37	镁	《海洋沉积物和生物体中铁、锰、镍、钾、钠、钙、镁的测定 原子吸收分光光度法》HY/T 206-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.38	镉	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法 8.1		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.39	镉	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 火焰原子吸收分光光度法 8.2		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.40	总汞	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 总汞 原子荧光法 5.1		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.41	镍	《海洋沉积物和生物体中铁、锰、镍、钾、钠、钙、镁的测定 原子吸收分光光度法》HY/T 206-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.42	总磷	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB17378.5-2007 附录C 分光光度法		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.43	有机碳	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 重铬酸钾氧化-还原容量法 18.1		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.44	氧化还原电位	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								电位计法 20		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.45	水分（含水率）	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007　重量法 19		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.46	钙	《海洋沉积物和生物体中铁、锰、镍、钾、钠、钙、镁的测定 原子吸收分光光度法》HY/T 206-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.47	汞	《海洋监测规范　第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 原子荧光法 5.1		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.48	钠	《海洋沉积物和生物体中铁、锰、镍、钾、钠、钙、镁的测定 原子吸收分光光度法》HY/T 206-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.49	钾	《海洋沉积物和生物体中铁、锰、镍、钾、钠、钙、镁的测定 原子吸收分光光度法》HY/T 206-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.50	铅	《海洋监测规范　第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007　火焰原子吸收分光光度法 7.2		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.51	砷	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 氢化物-原子吸收分光光度法 11.3		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.1	磷（有效磷、总磷、磷酸根）	《酸性土壤铵态氮、有效磷、速效钾的测定 联合浸提-比色法》NY/T 1849-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.2	碳	《森林土壤水溶性盐分分析》 LY/T 1251-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.3	汞	《土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 》GB/T 17136-1997		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.4	滴滴涕	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》 GB/T 14550-2003		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.5	有效硼	《土壤有效硼测定方法》NY/T149-1990		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.6	氟化物	《土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 22104-2008		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.7	含水率	《土壤水分测定法》NY/T 52-1987		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.8	最小持水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》 LY/T 1215-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.9	土壤粘粒	《森林土壤粘粒(＜0.002mm)的提取》 LY/T 1252-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.10	碱化度	《土壤碱化度的计算》 LY/T 1249-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.11	土粒密度	《森林土壤土粒密度的测定》LY/T 1224-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.12	钠	《森林土壤水化学分析》 LY/T 1275—1999　火焰光度法 13		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.13	毛管持水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》 LY/T 1215-1999		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.14	可交换酸度	《土壤 可交换酸度的测定 氯化钡提取-滴定法》HJ 631-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.15	水溶性盐总量	《土壤检测 第 16 部分： 土壤水溶性盐总量的测定》 NY/T 1121.16-2006		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.16	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.17	氰化物	《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》HJ 745-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.18	乙腈	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 679-2013		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.19	总铬	《土壤检测 第 12 部分：土壤总铬的测定》NY/T1121.12-2006		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.20	对-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.21	铁	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999 原子吸收分光光度法 9.2		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.22	钼	《森林土壤有效钼的测定》 LY/T 1259-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.23	有机碳	《土壤 有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法》HJ 615-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.24	铁	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》 NY/T 890-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.25	硒	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.26	干物质	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》HJ 613-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.27	有效硅	《土壤检测 第 15 部分：土壤有效硅的测定》NY/T 1121.15-2006		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.28	有效硅	《森林土壤有效硅的测定》LY/T 1266-1999 HOAc 缓冲液浸提-硅铝蓝比色法 3		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.29	硝态氮	《森林土壤氮的测定》 LY/T1228-2015 硝态氮的测定　酚二磺酸比色法 5.1		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.30	钙（交换性钙、全量钙）	《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》 NY/T 295-1995		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.31	土粒密度	《土壤检测 第 23 部分：土粒密度的测定》NY/T 1121.23-2010		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.32	可交换氢	《土壤 可交换酸度的测定 氯化钾提取-滴定法》 HJ 631-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.33	甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.34	苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.35	缓效钾	《森林土壤钾的测定》 LY/T 1234-2015（5）		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.36	渗滤率	《森林土壤渗滤率的测定》LY/T 1218-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.37	pH 值	《土壤 pH 值的测定 电位法》HJ 962-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.38	硅	《森林土壤强酸消化元素的测定 》LY/T 1256-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.39	二氧化硅	《森林土壤强酸消化元素的测定》LY/T 1256-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.40	有机质	《土壤检测　第 6 部分：土壤有机质的测定》 NY/T 1121.6-2006		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.41	土壤容重	《土壤检测 第 4 部分：土壤容重的测定》NY/T 1121.4-2006		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.42	钙（交换性钙、全量钙）	《土壤全量钙、镁、钠的测定》 NY/T 296-1995		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.43	钙	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275－1999 原子吸收分光光度法 12.2		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.44	异丙苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.45	镁（交换性镁、全量镁）	《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》 NY/T 295-1995		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积	1.5.2.46	镁	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275－1999		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物			原子吸收分光光度法 12.2		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.47	易还原锰	《森林土壤 易还原锰的测定》 LY/T 1264-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.48	有机质	《森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算》 LY/T 1237-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.49	钠(交换性钠、全钠)	《森林土壤水溶性盐分分析》 LY/T 1251-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.50	铜	《土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法》NY/T 1613-2008		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.51	钾	《森林土壤水化学分析》 LY/T 1275—1999　火焰光度法 13		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.52	含水量	《森林土壤含水量的测定　烘干法 》 LY/T 1213-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.53	总氰化物	《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》HJ 745-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.54	有效态锰	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.55	氯离子	《土壤检测第 17 部分：土壤氯离子含量的测定》 NY/T1121.17-2006		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.56	土壤密度	《森林土壤水分-物理性质的测定》 LY/T1215-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积	1.5.2.57	镁（交换性镁、全量镁）	《土壤全量钙、镁、钠的测定》 NY/T		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物			296-1995		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.58	丙烯腈	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 679-2013		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.59	铋	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.60	钠(交换性钠、全钠)	《森林土壤交换性钾和钠的测定 》LY/T 1246-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.61	甲苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.62	铬	《土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法》NY/T 1613-2008		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.63	硼及其化合物(有效硼)	《土壤检测 第 8 部分：土壤有效硼的测定》 NY/T 1121.8-2006		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.64	有效态铁	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.65	有效态铜	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.66	钾（全/总钾、缓效钾、速效钾、交换性钾）	《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》 NY/T 295-1995		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.67	锰	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》 NY/T 890-2004		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.68	有效态锌	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.69	硅	《土壤检测 第 15 部分：土壤有效硅的测定》 NY/T 1121.15-2006		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.70	锌	《土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法》 NY/T 1613-2008		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.71	铬（总铬）	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.72	铍	《土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 737-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.73	铅	《土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法》NY/T 1613-2008		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.74	土壤颗粒组成	《森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定》 LY/T 1225-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.75	含水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》 LY/T1215-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.76	铁	《森林土壤强酸消化元素的测定》 LY/T 1256-1999		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.77	钠(交换性钠、全钠)	《土壤全量钙、镁、钠的测定 》NY/T 296-1995		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.78	碳酸钙	《森林土壤 碳酸钙的测定》 LY/T 1250-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.79	钾（全/总钾、缓效钾、速效钾、交换性钾）	《森林土壤水溶性盐分分析》 LY/T 1251-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.80	腐殖质组成	《森林土壤腐殖质组成的测定》 LY/T 1238-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.81	有机质	《土壤有机质测定法》NY/T 85-1988		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.82	水化学分析	《森林土壤水化学分析》 LY/T 1275-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.83	钾（全钾）	《森林土壤钾的测定》 LY/T 1234-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.84	镉	《土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法》 NY/T 1613-2008		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.85	碳	《森林土壤浸提性铁、铝、锰、硅、碳的测定 》LY/T 1257-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.86	有效态镉	《土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法》GB/T 23739-2009		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.87	氮	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275－1999 氮的测定 18		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.88	铝	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275－1999 铝的测定 10		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.89	有效态铅	《土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法》GB/T 23739-2009		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.90	全盐量	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.91	四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.92	乙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.93	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.94	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.95	钛	《森林土壤矿质全量元素(硅、铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷）烧失量的测定》LY/T 1253-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.96	铝	《森林土壤矿质全量元素(硅、铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷）烧失量的测定》LY/T 1253-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.97	锰	《森林土壤矿质全量元素（硅、铁、铝、钛、锰、钙、镁磷）烧失量的测定》LY/T 1253-1999　原子吸收分光光度法 8.2		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.98	钙（烧失量）	《森林土壤矿质全量元素(硅、铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷）烧失量的测定》LY/T 1253-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.99	镁	《森林土壤矿质全量元素(硅、铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷）烧失量的测定》LY/T 1253-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.100	苯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.101	邻-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.102	间-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.103	总砷	《土壤质量 总砷的测定 硼氢化钾-硝酸银分光光度法》GB/T 17135-1997		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.104	硝态氮	《土壤硝态氮的测定 紫外分光光度法》GB/T 32737-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.105	有效磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015（4）		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.106	交换性锰	《森林土壤 交换性锰的测定 》LY/T 1263-1999　高锰酸钾比色法 3		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.107	水分（含水率）	《土壤水分测定法》NY/T 52-1987		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.108	土壤温度	《森林土壤温度的测定》 LY/T 1219-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.109	镍	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.110	铝	《森林土壤强酸消化元素的测定》 LY/T 1256-1999 （6）		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.111	硫化物	《土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 833-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.112	钼	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.113	碳酸根	《森林土壤水溶性盐分分析》 LY/T 1251-1999（4）		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.114	交换性盐基及盐基总量	《森林土壤交换性盐基总量的测定》 LY/T 1244-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.115	土壤贮水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.116	钴	《土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ1081-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.117	粒度	《土壤 粒度的测定 吸液管法和比重计法》HJ 1068-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.118	钾（全/总钾、缓效钾、速效钾、交换性钾）	《土壤速效钾和缓效钾含量的测定》 NY/T 889-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.119	磷（总磷、全磷）	《森林土壤 磷的测定》 LY/T 1232-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.120	氮（全氮）	《森林土壤 氮的测定》 LY/T 1228-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.121	六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ1082-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.122	铊	《土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ1080-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.123	碳氮比	《森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算 》 LY/T 1237-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.124	铵态氮	《森林土壤氮的测定》 LY/T 1228-2015 靛酚蓝比色法 6.1		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.125	总孔隙度	《森林土壤水分-物理性质的测定》 LY/T 1215-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.126	最大持水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》 LY/T 1215-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.127	盐分总量	《森林土壤水化学分析 》LY/T 1275—1999　质量法 3.1		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.128	铵离子	《森林土壤水化学分析》 LY/T 1275—1999　纳氏试剂比色法 19.2		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.129	硫酸根	《森林土壤水化学分析》 LY/T 1275—1999　硫酸钡比浊法 16.2		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.130	硝酸根	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999 分光光度法 20		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.131	氯根	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275－1999 氯根的测定 15		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.132	锰	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275－1999 原子吸收分光光度法 11.2		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.133	总酸度	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275－1999 总酸度的测定 5		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.134	有机碳	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275－1999 高锰酸钾-硫酸氧化法 6.1		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.135	钙（交换性钙、全量钙）	《森林土壤水溶性盐分分析 》LY/T 1251-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.136	磷（有效磷、总磷、磷酸根）	《森林土壤水溶性盐分分析》 LY/T 1251-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.137	镁（交换性镁、全量镁）	《森林土壤水溶性盐分分析》 LY/T 1251-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.138	毛管孔隙	《森林土壤 水分-物理性质的测定》LYT 1215-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.139	石油烃（C10-C40）	《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ1021-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.140	硫酸根	《森林土壤水溶性盐分分析》 LY/T 1251-1999　硫酸根的测定 7		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积	1.5.2.14	碳酸氢根	《森林土壤水溶性盐分分析》 LY/T		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	1		1251-1999（4）		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.142	浸提性硅	《森林土壤 浸提性铁、铝、锰、硅、碳的测定 》LY/T 1257-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.143	浸提性铁	《森林土壤 浸提性铁、铝、锰、硅、碳的测定 》LY/T 1257-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.144	浸提性碳	《森林土壤 浸提性铁、铝、锰、硅、碳的测定》 LY/T 1257-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.145	浸提性铝	《森林土壤 浸提性铁、铝、锰、硅、碳的测定》 LY/T 1257-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.146	浸提性锰	《森林土壤 浸提性铁、铝、锰、硅、碳的测定》 LY/T 1257-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.147	酸度（可交换酸度、总酸度）	《森林土壤交换性酸度的测定》 LY/T 1240-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.148	钾（全/总钾、缓效钾、速效钾、交换性钾）	《森林土壤交换性钾和钠的测定》 LY/T 1246-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.149	铝	《森林土壤浸提性铁、铝、锰、硅、碳的测定》 LY/T 1257-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.150	锰	《森林土壤浸提性铁、铝、锰、硅、碳的测定》 LY/T 1257-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.151	最大吸湿量	《土壤检测 第 21 部分:土壤最大吸湿量的测定》NY/T		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1121.21-2008		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.152	持水量	《土壤检测 第 22 部分：土壤田间持水量的测定-环刀法》NY/T 1121.22-2010		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.153	机械组成	《土壤检测 第 3 部分：土壤机械组成的测定》 NY/T 1121.3-2006		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.154	自然含水量	《土壤检测 第 3 部分：土壤机械组成的测定》NY/T 1121.3-2006　附录 A 土壤自然含水量的测定		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.155	土壤微团聚体组成	《土壤检测 第 20 部分：土壤微团聚体组成的测定》NY/T 1121.20-2008		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.156	土壤粘粒 （＜0.002mm)	《森林土壤粘粒(＜0.002mm)的提取》LY/T 1252-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.157	硅	《森林土壤矿质全量元素(硅、铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷）烧失量的测定》LY/T 1253-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.158	磷（烧失量）	《森林土壤矿质全量元素(硅、铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷）烧失量的测定》LY/T 1253-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.159	钒	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积	1.5.2.16	钙（交换性钙、全量钙）	《森林土壤强酸消化元素的测定 》LY/T		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	0		1256-1999		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.161	2,4,4’-三氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.162	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK 萃取火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17140-1997		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.163	2,3,3’,4,4’,5’-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.164	烧失量	《森林土壤矿质全量素（铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷）烧失量的测定 》 LY/T 1253-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.165	铅	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ491-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.166	锌	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ491-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.167	镍	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ491-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.168	砷	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.169	钴	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								803-2016		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.170	铅	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.171	铜	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.172	铬（总铬）	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.173	锌	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.174	锑	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.175	锰	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.176	镉	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.177	交换性锰	《森林土壤交换性锰的测定》LY/T 1263-1999　原子吸		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								收分光光度法 4		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.178	铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ491-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.179	硫酸根	《土壤检测　第 18 部分：土壤硫酸根离子含量的测定》 NY/T 1121.18-2006		维持
1	环境检测	1.6	噪声和振动	1.6.1	振动	1.6.1.1	环境振动	《环境振动监测技术规范》 HJ 918-2017		维持
1	环境检测	1.6	噪声和振动	1.6.1	振动	1.6.1.2	环境振动	《城市区域环境振动测量方法》 GB/T 10071-1988		维持
1	环境检测	1.6	噪声和振动	1.6.2	噪声	1.6.2.1	环境噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008		维持
1	环境检测	1.6	噪声和振动	1.6.2	噪声	1.6.2.2	城市区域环境噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008		维持
1	环境检测	1.6	噪声和振动	1.6.2	噪声	1.6.2.3	环境噪声	《环境噪声自动监测技术规范》DB44/T 753-2010		维持
1	环境检测	1.6	噪声和振动	1.6.2	噪声	1.6.2.4	功能区噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008 附录 B 声环境功能区监测方法		维持
1	环境检测	1.6	噪声和振动	1.6.2	噪声	1.6.2.5	敏感建筑物噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008 附录 C 噪声敏感建筑物监测方法		维持
1	环境检测	1.6	噪声和振动	1.6.2	噪声	1.6.2.6	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		维持
1	环境检测	1.6	噪声和振动	1.6.2	噪声	1.6.2.7	建筑施工场界噪声	《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011		维持
1	环境检测	1.6	噪声和振动	1.6.2	噪声	1.6.2.8	城市区域环境噪声	《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								监测》 HJ 640-2012		
1	环境检测	1.6	噪声和振动	1.6.2	噪声	1.6.2.9	城市道路交通噪声	《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》 HJ 640-2012		维持
1	环境检测	1.6	噪声和振动	1.6.2	噪声	1.6.2.10	社会生活环境噪声	《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337-2008		维持
1	环境检测	1.6	噪声和振动	1.6.2	噪声	1.6.2.11	城市道路交通噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.1	给排水管道	2.1.1.1	电视检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.1	给排水管道	2.1.1.2	电视检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.2	管道	2.1.2.1	管道泄漏（检测）	城镇供水管网漏水探测技术规程 CJJ159-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	地下管线	2.1.3.1	管径	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	地下管线	2.1.3.2	高程	管线测绘技术规程 CH/T6002－2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	地下管线	2.1.3.3	高程	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	地下管线	2.1.3.4	平面位置	城市地下管线探测技术规程 CJJ61-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	地下管线	2.1.3.5	埋深	城市地下管线探测技术规程 CJJ61-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	地下管线	2.1.3.6	平面坐标	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.1	轻便触探试验	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.2	重型动力触探试验	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.3	标准贯入试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.4	竖向增强体的完整性、缺陷程度及位置(低应变法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.5	基岩内桩侧摩阻力	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.6	岩土、地基承载力(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.7	标准贯入试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.8	单桩水平承载力(静载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.9	圆锥动力触探试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.10	岩体弹性（变形）模量（承压板法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.11	土（岩)地基变形参数(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.12	圆锥动力触探试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.13	锚杆验收试验	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.14	锚杆抗拔承载力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.15	锚杆验收试验	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.16	锚杆验收试验	《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.17	锚杆验收试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.18	锚杆抗拔力及锚头位移（基本试验）	《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.19	岩体纵波速度、岩块纵波速度、岩体完整性指数(岩体声波速度测试)	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.20	静力触探试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.21	锚杆基本试验	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.22	岩土、地基承载力(载荷试验)	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.23	岩石地基承载力(载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.24	标准贯入试验	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.25	岩石地基承载力(载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.26	标准贯入试验	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.27	岩石纵波速度、横波速度、动弹性参数(岩块声波速度测试)	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.28	岩土、地基变形模量/变形参数(载荷试验)	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.29	土（岩）地基承载力(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.30	卓越频率、卓越周期、地脉动幅值(地脉动测试)	地基动力特性测试规范 GB/T 50269-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.31	压缩波波速、剪切波波速、面波（瑞利波)波速(波速测试)	地基动力特性测试规范 GB/T 50269-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.32	地基土层承载力(平板载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.33	基准基床系数(载荷试验)	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.34	单桩竖向抗拔承载力(抗拔载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.35	单桩竖向承载力(静载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.36	土钉抗拔试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.37	复合地基承载力特征值(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.38	地基土层承载力(平板载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.39	岩体弹性（变形）模量（钻孔径向加压法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.40	圆锥动力触探试验	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.41	复合地基竖向增强体的竖向承载力(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.42	多道瞬态面波试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.43	土钉抗拔承载力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.44	岩体强度（混凝土与岩体接触面直剪试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.45	单桩水平承载力(静载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.46	地基的不排水抗剪强度和灵敏度(十字板剪切试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.47	地基土层变形模量/变形参数(平板载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.48	地基土层变形模量/变形参数(平板载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.49	单桩竖向承载力(静载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.50	岩体原位应力（测试）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.51	地基弹性模量、地基抗压刚度系数(循环荷载板测试)	地基动力特性测试规范 GB/T 50269-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.52	复合土层承载力(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.53	岩体强度（岩体载荷试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.54	岩体强度（岩体直剪试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.55	岩体强度（岩体结构面直剪试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.56	复合地基增强体承载力(单桩静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.57	剪切波速测试	建筑抗震设计规范 GB50011-2010（2016版）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.58	岩土、地基变形模量/变形参数(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.59	单桩竖向抗拔承载力	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.60	锚杆抗拔承载力	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.61	锚杆抗拔承载力	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.62	锚杆抗拔承载力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	岩土体及地基	2.1.4.63	现场直接剪切试验	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.5	基桩	2.1.5.1	砼芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.5	基桩	2.1.5.2	砼芯抗压强度	《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.5	基桩	2.1.5.3	砼芯抗压强度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.6	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	2.1.6.1	混凝土缺陷	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS21：2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.6	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	2.1.6.2	混凝土强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03:2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.6	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	2.1.6.3	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.6	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	2.1.6.4	混凝土结构、衬砌结构内钢筋锈蚀检测	混凝土结构工程质量验收规范 GB50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.6	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	2.1.6.5	混凝土结构、衬砌结构内钢筋锈蚀检测	混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T152-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.1	综合布线系统光纤	2.2.1.1	衰减	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.1	综合布线系统光纤	2.2.1.2	长度	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	2.2.2.1	长度 后向散射法）	《光纤试验方法规范 第 22 部份 尺寸参数的测量方法和试验程序--长度》GB/T 15972.22-2008、		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	2.2.2.2	衰减（后向散射法）	《光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序--衰减》GB/T 15972.40-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通	2.2.2.3	衰减（插入损耗法）	光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序--衰减 GB/T 15972.40-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					信设施工程光纤					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.1	岩石	2.3.1.1	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.1	岩石	2.3.1.2	抗拉强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.1	岩石	2.3.1.3	声波速度测试	岩石物理力学性质试验规程 第 24 部分：岩石声波速度测试 DZ/T0276.24-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.1	岩石	2.3.1.4	吸水性试验	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.1	岩石	2.3.1.5	声波速度测试	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.1	岩石	2.3.1.6	单轴压缩变形试验	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.1	岩石	2.3.1.7	单轴抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.1	岩石	2.3.1.8	含水率	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.1	岩石	2.3.1.9	块体密度	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.1	岩石	2.3.1.10	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.1	岩石	2.3.1.11	吸水性试验	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.1	岩石	2.3.1.12	块体密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.2	工程水	2.3.2.1	溶解氧	铁路工程水质分析规程 TB10104-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.2	工程水	2.3.2.2	酸度	《水质分析规程》YS/T 5226-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.2	工程水	2.3.2.3	碱度	《水质分析规程》YS/T 5226-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.2	工程水	2.3.2.4	pH 值	《水质分析规程》YS/T 5226-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.2	工程水	2.3.2.5	钠	水质分析规程 YS/T 5226-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.2	工程水	2.3.2.6	钾	水电工程地质勘察水质分析规程 火焰光度法、原子吸收光度法 NB/T 35052-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.2	工程水	2.3.2.7	钙	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.2	工程水	2.3.2.8	钾	水质分析规程 YS/T 5226-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.2	工程水	2.3.2.9	pH 值	水电工程地质勘察水质分析规程 玻璃电极法测定 pH 值 NB/T 35052-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.2	工程水	2.3.2.10	硬度	《水质分析规程》 YS/T 5226-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.2	工程水	2.3.2.11	钙	《水质分析规程》 YS/T 5226-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.2	工程水	2.3.2.12	镁	《水质分析规程》 YS/T 5226-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.2	工程水	2.3.2.13	侵蚀性二氧化碳	《水质分析规程》YS/T 5226-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.2	工程水	2.3.2.14	溶解性总固体	铁路工程水质分析规程 TB10104-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.2	工程水	2.3.2.15	游离二氧化碳	《水质分析规程》YS/T 5226-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.1	中溶盐（石膏）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.2	渗透试验	土工试验规程 DT-92		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.3	承载比	土工试验规程 DT-92		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.4	三轴压缩试验	土工试验规程 DT-92		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.5	界限含水率试验	土工试验规程 DT-92		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.6	密度	土工试验规程 DT-92		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.7	易溶盐	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.7	易溶盐	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.9	固结试验	土工试验规程 DT-92		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.10	酸碱度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.11	难溶盐（碳酸钙）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.12	砂的相对密度试验	土工试验规程 DT-92		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.13	直接剪切试验	土工试验规程 DT-92		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.14	稠度	水运工程岩土勘察规范 JTS133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.15	基床系数	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.16	击实试验	土工试验规程 DT-92		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.17	颗粒分析试验	土工试验规程 DT-92		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.18	含水率	土工试验规程 DT-92		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.19	土粒比重	土工试验规程 DT-92		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.20	有机质	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.21	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.22	有机质	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.23	中溶盐（石膏）	铁路工程岩土化学分析规程 TB 10103-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.24	易溶盐	铁路工程岩土化学分析规程 TB 10103-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.25	难溶盐（碳酸钙）	铁路工程岩土化学分析规程 TB 10103-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.26	酸碱度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.27	中溶盐（石膏）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	土	2.3.3.28	难溶盐（碳酸钙）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.1	桥梁主体及周边环境	2.4.1.1	温度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》 GB50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.1	桥梁主体及周边环境	2.4.1.2	温度	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.1	线形	《高速铁路工程测量规范》TB 10601-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.2	应变、应力(静载试验)	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.3	外观缺陷	公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.4	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.5	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.6	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.7	沉降（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.8	应变、应力(静载试验)	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.9	挠度、变位（静载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.10	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.11	裂缝（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.12	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.13	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.14	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.15	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.16	沉降（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.17	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.18	沉降、平面位移（长期监测）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.19	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.20	裂缝（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.21	外观缺陷	公路桥涵养护规范 JTGH11-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.22	线形	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.23	线形	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.24	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.25	沉降、平面位移（长期监测）	城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.26	动应力、动应变（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.27	裂缝（静载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.28	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.29	沉降、平面位移（长期监测）	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.30	沉降（静载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.31	沉降、平面位移（长期监测）	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.32	伸缩缝与桥面高差	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.33	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.34	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.35	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.36	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.37	应变、应力(静载试验)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.38	挠度、变位（桥梁施工监控与运营监测）	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.39	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.40	速度、加速度（动载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.2	桥梁	2.4.2.41	沉降（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.3	桥梁周边环境	2.4.3.1	湿度	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.3	桥梁周边环境	2.4.3.2	湿度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》 GB50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.3	桥梁周边环境	2.4.3.3	风速	《建筑与桥梁结构监测技术规范》 GB50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.3	桥梁周边环境	2.4.3.4	风速	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.4	桥梁结构及构件	2.4.4.1	桥梁轴线位移	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.4	桥梁结构及构件	2.4.4.2	长度	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.4	桥梁结构及构件	2.4.4.3	引道中线与桥梁中线偏差	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.4	桥梁结构及构件	2.4.4.4	桥头高程衔接	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-桥梁工程	2.4.4	桥梁结构及构件	2.4.4.5	桥宽	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.1	混凝土构件	2.5.1.1	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.1	混凝土构件	2.5.1.2	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.1	混凝土构件	2.5.1.3	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.1	混凝土构件	2.5.1.4	几何尺寸	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.1	混凝土构件	2.5.1.5	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.1	混凝土构件	2.5.1.6	强度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.1	混凝土构件	2.5.1.7	混凝土强度（后装拔出法）	《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69：2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.1	混凝土构件	2.5.1.8	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.1	混凝土构件	2.5.1.9	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.1	混凝土构件	2.5.1.10	锚固件抗拔承载力	《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.2	伸缩缝	2.5.2.1	焊接质量	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.3	钢构件	2.5.3.1	螺栓硬度	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.3	钢构件	2.5.3.2	几何尺寸	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.3	钢构件	2.5.3.3	焊缝尺寸	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.3	钢构件	2.5.3.4	钢结构焊缝缺陷	《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.3	钢构件	2.5.3.5	防护涂装层厚度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.3	钢构件	2.5.3.6	紧固件楔负载	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.3	钢构件	2.5.3.7	螺栓硬度	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.4	混凝土结构	2.5.4.1	钢筋位置、保护层厚度及钢筋直径	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.1	风速	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.2	位移	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.3	速度	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.4	振动频率	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.5	振幅	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.6	自振频率	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.7	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.8	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21：2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.9	速度	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.10	速度、加速度	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.11	阻尼比	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.12	阻尼比	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.13	阻尼比	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.14	动态应变（应力）	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.15	动应变	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.16	变形	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.17	挠度	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行）		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.18	振动频率	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.19	加速度	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.20	振幅	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.21	温度	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.22	温度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.23	静态应变（应力）	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.24	冲击系数	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.25	动力系数	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.26	自振频率	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.27	裂缝	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.28	频率	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）、《城市人行天桥与人行地道技术规范》（CJJ69-95）、《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.29	冲击系数	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.30	振动频率	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.31	静态应变（应力）	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.32	加速度	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.33	动应变	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.34	风速	《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.35	阻尼比	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.36	静态应变（应力）	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.37	位移	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.38	加速度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.39	动应变	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.40	变形	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.41	温度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.42	自振频率	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.43	裂缝	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.44	速度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.6	基桩	2.5.6.1	承载力	《基桩静载试验自平衡法》JT/T 738-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.6	基桩	2.5.6.2	承载力	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.6	基桩	2.5.6.3	单桩竖向抗压承载力	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.6	基桩	2.5.6.4	单桩竖向抗拔承载力	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-桥梁工程	2.5.6	基桩	2.5.6.5	完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.1	防腐涂料和漆	2.6.1.1	附着力	《色漆和清漆拉开法附着力试验》GB/T 5210-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.2	硅灰	2.6.2.1	烧失量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.2	硅灰	2.6.2.2	总碱量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.2	硅灰	2.6.2.3	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.2	硅灰	2.6.2.4	细度（比表面积）	《水泥细度检验方法筛析法》GB/T 1345-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.2	硅灰	2.6.2.5	含水量	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-水运工程	2.6.3	混凝土表面防腐涂层	2.6.3.1	硅烷吸水率	《水运工程结构耐久性设计标准》JTS 153-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.3	混凝土表面防腐涂层	2.6.3.2	抗氯离子渗透性能	《水运工程结构耐久性设计标准》JTS 153-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.3	混凝土表面防腐涂层	2.6.3.3	硅烷浸渍深度	《水运工程结构耐久性设计标准》JTS 153-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.3	混凝土表面防腐涂层	2.6.3.4	表面干膜厚度	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》 JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.3	混凝土表面防腐涂层	2.6.3.5	表面漆膜厚度	《色漆和清漆 漆膜厚度的测定》GB/T 13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.4	水工混凝土构件	2.6.4.1	植筋、锚栓抗拔性能	《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.4	水工混凝土构件	2.6.4.2	混凝土强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03：2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.4	水工混凝土构件	2.6.4.3	混凝土强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-水运工程	2.6.4	水工混凝土构件	2.6.4.4	混凝土抗氯离子渗透	《水运工程混凝土质量控制标准》JTS 202-2-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.4	水工混凝土构件	2.6.4.5	混凝土抗氯离子渗透	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.4	水工混凝土构件	2.6.4.6	混凝土碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.4	水工混凝土构件	2.6.4.7	表观缺陷	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.4	水工混凝土构件	2.6.4.8	混凝土强度	《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69：2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.4	水工混凝土构件	2.6.4.9	混凝土不实区及空洞	《超声法检测混凝土缺陷技术规程 》CECS 21：2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.4	水工混凝土构件	2.6.4.10	混凝土均匀性	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》 JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.5	结构	2.6.5.1	动应力（应变）	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-水运工程	2.6.5	结构	2.6.5.2	变形观测	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.5	结构	2.6.5.3	应力（应变）	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016 《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.5	结构	2.6.5.4	挠度	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.5	结构	2.6.5.5	振动频率	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.5	结构	2.6.5.6	振动频率	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.5	结构	2.6.5.7	水压力	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.5	结构	2.6.5.8	船舶力	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.5	结构	2.6.5.9	裂缝	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.6	公路交通-水运工程	2.6.5	结构	2.6.5.10	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							50152-2012		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.5	结构	2.6.5.11	承载力	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.5	结构	2.6.5.12	倾斜	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.5	结构	2.6.5.13	尺寸	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.6	基桩与地下连续墙	2.6.6.1	钢管混凝土缺陷	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.6	基桩与地下连续墙	2.6.6.2	钻孔灌注桩成孔质量	《钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规程》DGJ32/TJ117-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.6	基桩与地下连续墙	2.6.6.3	基桩完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.6	基桩与地下连续墙	2.6.6.4	基桩完整性	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-水运工程	2.6.6	基桩与地下连续墙	2.6.6.5	承载力	《基桩静载试验自平衡法》JT/T 738-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.6	基桩与地下连续墙	2.6.6.6	承载力	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.7	钢结构	2.6.7.1	涂层厚度检测	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.7	钢结构	2.6.7.2	磁粉检测	焊缝无损检测 磁粉检测 GBT 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.8	水工混凝土构件	2.6.8.1	应力监控	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.9	水泥混凝土	2.6.9.1	抗氯离子渗透性	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.9	水泥混凝土	2.6.9.2	抗氯离子渗透性	《水运工程混凝土质量控制标准》JTS 202-2-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.9	水泥混凝土	2.6.9.3	抗氯离子渗透性	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-水运工程	2.6.9	水泥混凝土	2.6.9.4	氯离子扩散系数	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							50082-2009		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.9	水泥混凝土	2.6.9.5	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.9	水泥混凝土	2.6.9.6	碳化深度	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.9	水泥混凝土	2.6.9.7	砼中砂浆氯离子总含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.10	地基与基础（基坑）	2.6.10.1	十字板剪切强度	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.10	地基与基础（基坑）	2.6.10.2	十字板剪切强度	《水运工程岩土勘察规范》　JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.10	地基与基础（基坑）	2.6.10.3	变形模量	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.10	地基与基础（基坑）	2.6.10.4	土压力	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-水运工程	2.6.10	地基与基础（基坑）	2.6.10.5	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							版）		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.10	地基与基础（基坑）	2.6.10.6	地基承载力	《水运工程岩土勘察规范》　JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.10	地基与基础（基坑）	2.6.10.7	垂直变位（表层、内部）	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.10	地基与基础（基坑）	2.6.10.8	孔隙水压力	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.10	地基与基础（基坑）	2.6.10.9	水平变位（表层、内部）	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.10	地基与基础（基坑）	2.6.10.10	水深测量	《水运工程测量规范》　JTS 131-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.10	地基与基础（基坑）	2.6.10.11	波速	《水运工程岩土勘察规范》JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.10	地基与基础（基坑）	2.6.10.12	波速	《岩土工程勘察规范（2009 年版）》GB 50021-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-水运工程	2.6.10	地基与基础（基坑）	2.6.10.13	竖向增强体完整性	《建筑地基检测技术规范》　JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.10	地基与基础（基坑）	2.6.10.14	锚杆极限承载力	《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.10	地基与基础（基坑）	2.6.10.15	水位	《水运工程测量规范》JTS 131-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.11	水泥基渗透结晶型防水材料	2.6.11.1	凝结时间	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008 《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.11	水泥基渗透结晶型防水材料	2.6.11.2	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.11	水泥基渗透结晶型防水材料	2.6.11.3	含水率	《混凝土防冻剂》JC 475-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.11	水泥基渗透结晶型防水材料	2.6.11.4	混凝土抗渗性能	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.11	水泥基渗透结晶型防水材料	2.6.11.5	凝结时间	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012 《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.6	公路交通-水运工程	2.6.11	水泥基渗透结	2.6.11.6	湿基面粘结强度	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				晶型防水材料			18445-2012		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.12	钢结构与钢材防腐	2.6.12.1	表面粗糙度	《产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 表面粗糙度 参数及其数值》GB/T 1031-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-水运工程	2.6.12	钢结构与钢材防腐	2.6.12.2	表面粗糙度	《产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法》GB/T 10610-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-道路工程	2.7.1	道路	2.7.1.1	工后沉降	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-道路工程	2.7.1	道路	2.7.1.2	沉降和变形	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-道路工程	2.7.1	道路	2.7.1.3	沉降和变形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-道路工程	2.7.1	道路	2.7.1.4	边坡滑移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-道路工程	2.7.1	道路	2.7.1.5	工后沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.7	工程实体-道路工程	2.7.2	路基路面	2.7.2.1	回弹模量(贝克曼梁法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程实体-道路工程	2.7.2	路基路面	2.7.2.2	回弹模量（承载板法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.1	基础锚杆位移（抗拔试验）	地基基础勘察设计规范 SJG 01-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.2	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.3	土钉位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.4	土钉位移（基本试验、验收试验）	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.5	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.6	土钉承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.7	土钉承载力（基本试验）	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.8	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.9	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.10	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.11	基础锚杆位移（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.12	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.13	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.14	基础锚杆位移（抗拔试验）	高压喷射扩大头锚杆技术规程 JGJ/T 282-2012 J 1432-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.15	基础锚杆承载力（抗拔试验）	高压喷射扩大头锚杆技术规程 JGJ/T 282-2012 J		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							1432-2012		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.16	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.17	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.18	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.19	基础锚杆承载力（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.20	基础锚杆承载力（抗拔试验）	地基基础勘察设计规范 SJG 01-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.21	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.22	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.23	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.24	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑工程技术规范　YB 9258-97		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.25	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.26	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.27	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.28	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.29	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.30	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.31	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.32	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑工程技术规范　YB 9258-97		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.33	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.34	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.35	支护锚杆承载力（基本试验）	高压喷射扩大头锚杆技术规程 JGJ/T 282-2012 J 1432-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.36	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.37	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑工程技术规范　YB 9258-97		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.38	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	高压喷射扩大头锚杆技术规程 JGJ/T 282-2012 J 1432-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.39	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.40	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.41	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.42	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.43	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.44	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.45	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.46	锁定力（持有荷载试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.47	粘结强度	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.48	蠕变率	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.49	持有荷载	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.1	锚杆	2.8.1.50	支护锚杆承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.2	土	2.8.2.1	常水头渗透系数	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.2	土	2.8.2.2	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.2	土	2.8.2.3	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.2	土	2.8.2.4	变水头渗透系数	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.2	土	2.8.2.5	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.1	地基承载力（静力触探）	静力触探技术标准 CECS 04：88		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.2	承载力（地基载荷试验）	水运工程岩土勘察规范 JTG 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.3	地基承载力（标准贯入试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.4	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.5	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.6	基床系数	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.7	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.8	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.9	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.10	压缩/变形模量（静力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.11	压缩/变形模量（静力触探）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.12	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.13	变形模量（地基载荷试验）	水运工程岩土勘察规范 JTG 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.14	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.15	变形模量（岩体承压板试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.16	地基承载力（动力触探）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.17	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.18	地基承载力（动力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.19	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.20	地基承载力（十字板剪切）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.21	地基承载力（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.22	地基承载力（十字板剪切）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.23	地基承载力（十字板剪切）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.24	地基承载力（标准贯入试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.25	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.26	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.27	地基承载力（静力触探）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.28	地基承载力（静力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.29	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.30	复合地基增强体施工质量（动力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.31	复合地基竖向增强体完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.32	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.33	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.34	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03：2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.35	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.36	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.37	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.38	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.39	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.40	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						载荷试验）			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.41	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.42	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.43	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.44	岩体应力参数（岩体原位应力测试）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.45	岩体应力参数（岩体原位应力测试）	水利水电工程岩体应力测试规程 DL/T 5367-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.46	岩体应力参数（岩体原位应力测试）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.47	岩石强度参数（现场直接剪切试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.48	岩石强度参数（现场直接剪切试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.49	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.50	承载力（地基载荷试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.51	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.52	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ 15-38-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.53	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.54	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.55	承载力（地基载荷试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.56	承载力（岩体承压板试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.57	抗剪强度（十字板剪切）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.58	抗剪强度（十字板剪切）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.59	止水帷幕止水效果（抽水试验）	水利水电工程钻孔抽水试验规程 SL320-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.60	止水帷幕渗透系数（压水试验）	水利水电工程钻孔压水试验规程 SL31-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.61	灵敏度（十字板剪切）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.62	灵敏度（十字板剪切）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.63	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.64	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.65	透水率（压水试验）	《水电水利工程钻孔压水试验规程》 DL/T 5331-2005）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.66	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.67	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.3	地基	2.8.3.68	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.1	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.2	桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.3	桩身内力（水平静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.4	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.5	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.6	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.7	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.8	上拔量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.9	侧阻力(竖向抗压静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.10	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.11	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.12	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.13	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.14	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.15	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.16	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.17	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.18	桩底沉渣厚度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.19	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.20	桩身完整性（低应变法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.21	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.22	桩身完整性（声波透射法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.23	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.24	桩身完整性（声波透射法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.25	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.26	桩身完整性（高应变法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.27	桩身混凝土强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03：2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.28	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.29	桩长（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.30	水平位移(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.31	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.32	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.33	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.34	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.35	水平承载力(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.36	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.37	沉降量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.38	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.39	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.40	竖向抗压承载力(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.41	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.42	竖向抗压承载力(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.43	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.44	竖向抗拔承载力(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.45	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.46	竖向抗拔承载力(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.47	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-地基与基础	2.8.4	基桩	2.8.4.48	锚固密实度（声波反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	地质勘察-地质勘测	2.9.1	生态地球化学调查样品（岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物）	2.9.1.1	有效硫	森林土壤有效硫的测定 LY/T1265-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	地质勘察-地质勘测	2.9.2	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	2.9.2.1	有效镁	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.9	地质勘察-地质勘测	2.9.2	环境地质调查	2.9.2.2	pH	《绿化用表土保护技术规范》LY/T		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）			2445-2015 附录 F		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	地质勘察-地质勘测	2.9.2	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	2.9.2.3	有效铁	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	地质勘察-地质勘测	2.9.2	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	2.9.2.4	有效铜	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	地质勘察-地质勘测	2.9.2	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	2.9.2.5	有效锌	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	地质勘察-地质勘测	2.9.2	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	2.9.2.6	有效锰	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.9	地质勘察-地质勘测	2.9.2	环境地质调查样品（土壤、沉积	2.9.2.7	EC（电导率）	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 G		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				物、固体废物、污泥、金属废液）					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	地质勘察-地质勘测	2.9.2	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	2.9.2.8	交换性钠	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	地质勘察-地质勘测	2.9.2	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	2.9.2.9	钠吸附比	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	地质勘察-地质勘测	2.9.3	环境地质调查样品（空气及废气）	2.9.3.1	室内空气中苯、甲苯、二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 D 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	地质勘察-地质勘测	2.9.3	环境地质调查样品（空气及废气）	2.9.3.2	室内空气中 TVOC	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 E 室内空气中 TVOC 的测定		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.1	安全带	2.10.1.1	区域限制用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.1	安全带	2.10.1.2	围杆作业用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.1	安全带	2.10.1.3	坠落悬挂用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.2	构件	2.10.2.1	下碗扣焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.2	构件	2.10.2.2	尺寸	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.2	构件	2.10.2.3	可调支座抗压强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.2	构件	2.10.2.4	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.2	构件	2.10.2.5	横杆接头焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.2	构件	2.10.2.6	尺寸和偏差	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.2	构件	2.10.2.7	可调托撑和可调底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.2	构件	2.10.2.8	连接盘单侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.2	构件	2.10.2.9	连接盘内侧环焊缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.2	构件	2.10.2.10	连接盘双侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.2	构件	2.10.2.11	连接盘抗弯强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.2	构件	2.10.2.12	连接盘抗拉强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.2	构件	2.10.2.13	上碗扣强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.3	安全帽	2.10.3.1	下颏带的强度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.3	安全帽	2.10.3.2	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.3	安全帽	2.10.3.3	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.3	安全帽	2.10.3.4	侧向刚性	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.4	安全网	2.10.4.1	耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.4	安全网	2.10.4.2	绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.4	安全网	2.10.4.3	密目网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.4	安全网	2.10.4.4	网目边长	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.4	安全网	2.10.4.5	密目网耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.4	安全网	2.10.4.6	密目网系绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.4	安全网	2.10.4.7	密目网断裂强力×断裂伸长	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.4	安全网	2.10.4.8	平（立）网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.4	安全网	2.10.4.9	断裂强力×断裂伸长	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.4	安全网	2.10.4.10	平（立）网绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.10.4	安全网	2.10.4.11	平（立）网网目边长	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.1	热环境	2.11.1.1	围护结构传热系数	居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.1	热环境	2.11.1.2	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.1	热环境	2.11.1.3	半球发射率	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.1	热环境	2.11.1.4	太阳反射比	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.1	热环境	2.11.1.5	太阳辐射吸收系数	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.1	热环境	2.11.1.6	传热系数	建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GBT 36261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.1	热环境	2.11.1.7	玻璃传热系数	建筑门窗幕墙热工计算规程 JGJ/T151-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.2	围护结构	2.11.2.1	节能构造	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.2	围护结构	2.11.2.2	中空玻璃密封性能	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.2	围护结构	2.11.2.3	保温板材与基层的拉伸粘结强度（现场拉拔）	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.2	围护结构	2.11.2.4	保温板粘结面积表比剥离	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.3	饰面材料/涂料	2.11.3.1	太阳光反射比	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.3	饰面材料/涂料	2.11.3.2	半球发射率	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.4	绿色建筑	2.11.4.1	保温板材与基层的拉伸粘结强度	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.4	绿色建筑	2.11.4.2	保温板粘结面积比	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.5	声	2.11.5.1	噪声	工业企业噪声测量规范 GBJ 122-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.5	声	2.11.5.2	噪声	建筑施工场界噪声限值 GB 12523-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.5	声	2.11.5.3	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 4 部分：房间之间空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.4-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.5	声	2.11.5.4	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 5 部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.5	声	2.11.5.5	空气声隔声	声学 隔声间的隔声性能测定 实验室和现场测量 GB/T 19885-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.5	声	2.11.5.6	噪声	民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.5	声	2.11.5.7	噪声	声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法 GB/T 6882-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.1	可见光透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.2	太阳光直接反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.3	太阳光反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.4	太阳光反射比	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.5	半球发射率	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.6	半球发射率	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.7	传热系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.8	遮蔽系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.9	太阳红外热能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.10	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.11	可见光透射比	建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GBT 36261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.12	半球发射率、太阳光反射比	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.6	光	2.11.6.13	照度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.7	饰面材料	2.11.7.1	太阳光透射比	《分光光度计测量材料的大阳透射比和大阳吸收比试验方法》GBT 25968-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.7	饰面材料	2.11.7.2	太阳辐射吸收系数	《分光光度计测量材料的大阳透射比和大阳吸收比试验方法》GBT 25968-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.7	饰面材料	2.11.7.3	太阳光反射比	分光光度计测量材料的太阳透射比和太阳吸收比试验方法 GB/T25968-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.8	墙体传热	2.11.8.1	传热系数	建筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法 GB/T13475-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.1	外观质量	贴膜玻璃 JC 846-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.2	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.3	尺寸偏差	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.4	抗冲击性能	贴膜玻璃 JC 846-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.5	太阳光直接反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.6	外观质量	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.7	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.8	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.9	尺寸偏差	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.10	碎片状态	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.11	落球冲击剥落性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.11	工程环境-建筑物理	2.11.9	玻璃	2.11.9.1	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		及节能			2		15763.2-2005		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.13	外观质量	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.14	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.15	外观质量	镀膜玻璃 第 1 部分：阳光控制镀膜玻璃 GB/T 18915.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.16	碎片状态	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.17	抗冲击性能	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.18	霰弹袋冲击性能	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.19	外观质量	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.20	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.21	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.22	厚度偏差	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.23	传热系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程（JGJ/T151-2008）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.24	尺寸偏差	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.25	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.26	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.27	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.28	太阳红外热能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.29	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程环境-建筑物理及节能	2.11.9	玻璃	2.11.9.30	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.1	工频耐压	绝缘材料电气强度试验方法 第 1 部分：工频下试验 GB/T 1408.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.2	在剩余电流条件下，验证动作特性	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.3	在剩余电流条件下，验证动作特性	剩余电流动作保护电器（RCD）的一般要求 GB/T 6829-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.4	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.12	工程材料-建设工程	2.12.1	低压电器	2.12.1.5	在剩余电流条件下，验证动作特	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料				性	电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.6	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.7	在剩余电流条件下，验证动作特性	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.8	介电强度（工频耐压）	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.9	温升试验	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.10	温升试验	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.11	温升试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.12	爬电距离	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.13	温升试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.14	爬电距离	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.15	温升试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.16	瞬时脱扣试验	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.17	电气间隙	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.18	电气间隙	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.19	瞬时脱扣试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.20	爬电距离	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.21	电气间隙	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.22	瞬时脱扣试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.23	绝缘电阻	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.24	耐异常发热和耐燃试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.25	绝缘电阻	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.26	耐异常发热和耐燃试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.27	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第 10 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用方法 GB/T 5169.10-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.28	耐异常发热和耐燃试验	电工电子产品着火危险试验 第 11 部分:灼热丝/热丝基本试验		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 (GWEPT) GB/T 5169.11-2017		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.29	耐异常发热和耐燃试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.30	绝缘电阻	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.31	耐潮	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.32	耐潮	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.33	耐潮	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.34	耐潮	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Db 交变湿热（12h＋12h 循环） GB/T 2423.4-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.35	耐潮	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.36	耐热试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.37	耐热试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.38	耐热试验	电工电子产品着火危险试验 第21部分:非正常热 球压试验 GB/T 5169.21-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.39	耐热试验	电工电子产品着火危险试验 第21部分:非正常热球压试验方法 GB/T 5169.21-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.40	耐热试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.41	耐热性能	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.1	低压电器	2.12.1.42	脱扣特性(时间-电流特性、多极断路器单极负载对脱扣特性的影响试验、周围空气温度对脱扣特性的影响试验)	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	石材	2.12.2.1	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	石材	2.12.2.2	压缩强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	石材	2.12.2.3	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	石材	2.12.2.4	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	石材	2.12.2.5	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.2	石材	2.12.2.6	耐磨性	天然石材试验方法 第 4 部分:耐磨性试验 GB/T 9966.4-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.3	耐碱玻璃纤维网布	2.12.3.1	断裂伸长率	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.3	耐碱玻璃纤维网布	2.12.3.2	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.3	耐碱玻璃纤维网布	2.12.3.3	断裂伸长率	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.3	耐碱玻璃纤维网布	2.12.3.4	耐碱断裂强力	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.3	耐碱玻璃纤维网布	2.12.3.5	耐碱性/耐碱强力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.3	耐碱玻璃纤维网布	2.12.3.6	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.3	耐碱玻璃纤维网布	2.12.3.7	外观	耐碱玻璃纤维网布 JC/T 841-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石(粗集料)	2.12.4.1	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石(粗集料)	2.12.4.2	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石(粗集料)	2.12.4.3	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石(粗集料)	2.12.4.4	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石(粗集料)	2.12.4.5	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石(粗集料)	2.12.4.6	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石(粗集料)	2.12.4.7	硫化物和硫酸盐含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石(粗集料)	2.12.4.8	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石(粗集料)	2.12.4.9	有机物含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石(粗集料)	2.12.4.10	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石(粗集料)	2.12.4.11	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石(粗集料)	2.12.4.12	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石(粗集料)	2.12.4.13	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石(粗集料)	2.12.4.14	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石(粗集料)	2.12.4.15	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石(粗集料)	2.12.4.16	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石(粗集料)	2.12.4.17	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石(粗集料)	2.12.4.18	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石(粗集料)	2.12.4.19	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石(粗集料)	2.12.4.20	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石(粗集料)	2.12.4.21	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石(粗集料)	2.12.4.22	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.4	石(粗集料)	2.12.4.23	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	流体输送用管材管件	2.12.5.1	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	流体输送用管材管件	2.12.5.2	密度、表观密度	塑料　非泡沫塑料密度的测定　第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法　GB 1033.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	流体输送用管材管件	2.12.5.3	屈服强度/拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	流体输送用管材管件	2.12.5.4	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	流体输送用管材管件	2.12.5.5	氧化诱导时间和氧化诱导温度	塑料 差示扫描量热法（DSC）第 6 部分：氧化诱导时间(等温		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							OIT)和氧化诱导温度（动态 OIT）的 GB/T 19466.6-2009		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	流体输送用管材管件	2.12.5.6	尺寸	给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管　CJ/T 123-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	流体输送用管材管件	2.12.5.7	冲击性能	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	流体输送用管材管件	2.12.5.8	镀锌层均匀性	低压流体输送用镀锌焊接钢管　GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	流体输送用管材管件	2.12.5.9	镀锌层重量	低压流体输送用镀锌焊接钢管　GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	流体输送用管材管件	2.12.5.10	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	流体输送用管材管件	2.12.5.11	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 1 部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	流体输送用管材管件	2.12.5.12	环柔性	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	流体输送用管材管件	2.12.5.13	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法　时针旋转法		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T14152-2001		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	流体输送用管材管件	2.12.5.14	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	流体输送用管材管件	2.12.5.15	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	流体输送用管材管件	2.12.5.16	环刚度	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	流体输送用管材管件	2.12.5.17	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法　GB/T 15560-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	流体输送用管材管件	2.12.5.18	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法　GB/T 6111-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	流体输送用管材管件	2.12.5.19	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定　GB/T8802-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	流体输送用管材管件	2.12.5.20	冲击强度	纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法 GB/T 1451-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	流体输送用管材管件	2.12.5.21	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							壁管材 GB/T 19472.2-2017		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	流体输送用管材管件	2.12.5.22	扁平试验	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 16800-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	流体输送用管材管件	2.12.5.23	扁平试验	排水用聚氯乙烯（PVC-U）玻璃微珠复合管材 CJ/T 231-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.5	流体输送用管材管件	2.12.5.24	静液压试验	工业用氯化聚乙烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18998.3-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	保温棉及其制品	2.12.6.1	压缩强度	建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	保温棉及其制品	2.12.6.1	压缩强度	建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	保温棉及其制品	2.12.6.3	密度	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	保温棉及其制品	2.12.6.4	垂直于板面的拉伸强度	建筑用绝热制品 垂直于表面抗拉强度的测定 GB/T 30804-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	保温棉及其制品	2.12.6.5	吸水性/体积吸水率/吸水率	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.6	保温棉及其制品	2.12.6.6	压缩性能	建筑用绝热制品 压缩性能的测定 GB/T 13480-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	塑料排水板	2.12.7.1	滤膜渗透系数	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	塑料排水板	2.12.7.2	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	塑料排水板	2.12.7.3	纵向通水量	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	塑料排水板	2.12.7.4	纵向通水量	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	塑料排水板	2.12.7.5	纵向通水量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	塑料排水板	2.12.7.6	滤膜抗拉强度	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	塑料排水板	2.12.7.7	滤膜等效孔径	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	塑料排水板	2.12.7.8	塑料排水板抗拉强度/复合体抗拉强度	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	塑料排水板	2.12.7.9	延伸率/断裂伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	塑料排水板	2.12.7.10	延伸率/断裂伸长率	建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材　拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.7	塑料排水板	2.12.7.11	延伸率/断裂伸长率	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.1	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.2	含水率	混凝土防冻剂 JC 475-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.3	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材	2.12.8.4	含气量	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.5	抗压强度/抗压强度比	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.6	泌水率/泌水率比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.7	抗压强度/抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.8	抗压强度/抗压强度比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.9	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.10	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.11	抗压强度/抗压强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材	2.12.8.12	抗压强度/抗压强度比	筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.13	抗压强度/抗压强度比	钢筋阻锈剂应用技术规程 YB/T 9231-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.14	抗压强度/抗压强度比	水泥混凝土养护剂 JC/T 901-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.15	减水率	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.16	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.17	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.18	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.19	压力泌水率/压力泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材	2.12.8.20	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.21	总碱量/碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.22	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.23	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.24	收缩率/收缩率比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.25	减水率	通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.26	净浆安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.27	拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材	2.12.8.28	渗透高度/渗透高度比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.29	渗透高度/渗透高度比	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标标 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.30	收缩率/收缩率比	水泥胶砂干缩试验方法 JC/T 603-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.31	凝结时间/凝结时间差	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.32	凝结时间/凝结时间差	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.33	凝结时间/凝结时间差	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.34	凝结时间/凝结时间差	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.35	凝结时间/凝结时间差	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材	2.12.8.36	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.37	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	钢筋阻锈剂应用技术规程 YB/T 9231-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.38	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.39	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.40	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.41	泌水率/泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.42	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材料	2.12.8.43	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.8	外加剂和无机防水材	2.12.8.44	凝结时间/凝结时间差	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.9	门窗用塑料型材	2.12.9.1	主型材质量	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.9	门窗用塑料型材	2.12.9.2	主型材落锤冲击	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.9	门窗用塑料型材	2.12.9.3	加热后尺寸变化率	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.9	门窗用塑料型材	2.12.9.4	加热后状态	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.9	门窗用塑料型材	2.12.9.5	尺寸	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.9	门窗用塑料型材	2.12.9.6	老化试验	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.9	门窗用塑料型材	2.12.9.7	维卡软化温度（点）	热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定 GB/T 1633-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	嵌缝密封材料	2.12.10.1	污染及相容性	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	嵌缝密封材料	2.12.10.2	密封胶条与硅酮结构胶、硅酮密封胶相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	嵌缝密封材料	2.12.10.3	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分 浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.10	嵌缝密封材料	2.12.10.4	密封胶条与型材、玻璃的污染及相容性	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.11	混凝土用水	2.12.11.1	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.11	混凝土用水	2.12.11.2	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.11	混凝土用水	2.12.11.3	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.11	混凝土用水	2.12.11.4	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.11	混凝土用水	2.12.11.3	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.11	混凝土用水	2.12.11.6	pH 值	水质　pH 值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.11	混凝土用水	2.12.11.7	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.11	混凝土用水	2.12.11.8	可溶物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.12	预应力筋	2.12.12.1	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.13	材料放射性	2.12.13.1	内照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010	低本底多道γ能谱仪法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.13	材料放射性	2.12.13.2	外照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010	低本底多道γ能谱仪法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土	2.12.14.1	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土	2.12.14.2	抗氯离子渗透-取样法	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土	2.12.14.3	压力泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土	2.12.14.4	钢筋锈蚀	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土	2.12.14.5	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土	2.12.14.6	可溶性碱含量	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土	2.12.14.7	弯拉强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土	2.12.14.8	抗压强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土	2.12.14.9	连续孔隙率	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土	2.12.14.10	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土	2.12.14.11	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土	2.12.14.12	透水系数	透水混凝土 JC/T 2558-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土	2.12.14.13	动弹性模量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土	2.12.14.14	抗氯离子渗透性能-电通量法	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土	2.12.14.15	抗氯离子渗透-快速氯离子迁移系数法	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土	2.12.14.16	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土	2.12.14.17	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土	2.12.14.18	碳化	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							50082-2009		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土	2.12.14.19	抗水渗透	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土	2.12.14.20	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土	2.12.14.21	配合比设计	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土	2.12.14.22	碱含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土	2.12.14.23	耐磨试验	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土	2.12.14.24	均匀性	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.14	混凝土	2.12.14.25	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.15	石灰	2.12.15.1	有效氧化钙	建筑石灰试验方法 第 2 部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.15	石灰	2.12.15.2	未消化残渣含量	建筑石灰试验方法 第 1 部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.16	电工套管及配件	2.12.16.1	冲击性能	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.16	电工套管及配件	2.12.16.2	弯曲性能	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.16	电工套管及配件	2.12.16.3	壁厚均匀度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.16	电工套管及配件	2.12.16.4	压力试验	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.16	电工套管及配件	2.12.16.5	耐热性能	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.16	电工套管及配件	2.12.16.6	抗压性能	电气安装用导管配件的技术要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.16	电工套管及配件	2.12.16.7	抗压性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.17	装饰板材	2.12.17.1	挥发物	室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.18	灌浆材料	2.12.18.1	稠度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.18	灌浆材料	2.12.18.2	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.18	灌浆材料	2.12.18.3	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.19	灯具及其附件	2.12.19.1	功率	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.19	灯具及其附件	2.12.19.2	光通量	投光灯具光度测试 GB/T 23110-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.19	灯具及其附件	2.12.19.3	显色指数	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.19	灯具及其附件	2.12.19.4	灯具的光输出比（LOR）/光通输出比（灯具）	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						（LOR）/灯具效率			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.19	灯具及其附件	2.12.19.5	灯具的光输出比（LOR）/光通输出比（灯具）（LOR）/灯具效率	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.19	灯具及其附件	2.12.19.6	谐波电流	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.19	灯具及其附件	2.12.19.7	功率	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.19	灯具及其附件	2.12.19.8	光通量	光通量的测量方法 GB/T 26178-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.19	灯具及其附件	2.12.19.9	光效/初始光效/灯具效能	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.19	灯具及其附件	2.12.19.10	光效/初始光效/灯具效能	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.19	灯具及其附件	2.12.19.11	光通量	投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.19	灯具及其附件	2.12.19.12	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.19	灯具及其附件	2.12.19.13	光通量	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.19	灯具及其附件	2.12.19.14	光通量	白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.19	灯具及其附件	2.12.19.15	光通量	放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.19	灯具及其附件	2.12.19.16	波动深度	LED 室内照明应用技术要求 GB/T 31831-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.19	灯具及其附件	2.12.19.17	功率	放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.19	灯具及其附件	2.12.19.18	功率因数	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.19	灯具及其附件	2.12.19.19	功率因数试验	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.19	灯具及其附件	2.12.19.20	功率	白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	建筑用龙骨	2.12.20.1	双面镀锌量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.20	建筑用龙骨	2.12.20.2	双面镀锌量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.1	与相邻接触材料的相容性	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.2	热老化	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.3	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.4	热空气-水循环后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定　GB/T 13477.10-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.5	紫外线辐照后-水浸后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.6	紫外线辐照后粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							13477.10-2017		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.7	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 11 部分：浸水后定伸粘结性　GB/T 13477.11-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.8	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定　GBT 13477.8-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.9	60℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定　GB/T 13477.8-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.10	80℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定　GB/T 13477.8-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.11	水-紫外线光辐照后拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定　GB/T 13477.8-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.12	浸水后拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 9 部分：浸水后拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.9-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.13	剥离粘结性	建筑密封材料试验方法 第 18 部分：剥离粘结性的测定 GB/T 13477.18-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.14	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							挤出性的方法　GB/T 13477.3-2017		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.15	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 4 部分：原包装单组分密封材料挤出性的测定 GB/T 13477.4-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.16	-20℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定　GB/T 13477.8-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.17	23℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定　GB/T 13477.8-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.18	100℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.19	23℃剪切强度	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.20	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定　GB/T 13477.10-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.21	外观	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.22	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.23	密度	建筑密封材料试验方法 第 2 部分：密度的测定 GB/T 13477.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.24	拉伸摸量	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.25	污染性	建筑密封材料试验方法 第 20 部分：污染性的测定 GB/T 13477.20-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.26	浸水后断裂伸长率	建筑密封材料试验方法 第 9 部分：浸水后拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.9-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.27	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.21	建筑用密封胶	2.12.21.28	伸长率 10%时的拉伸模量	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.22	钢纤维	2.12.22.1	直径	纤维混凝土应用技术规程 JGJ/T 221-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.22	钢纤维	2.12.22.2	长度	纤维混凝土应用技术规程 JGJ/T 221-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.22	钢纤维	2.12.22.3	尺寸偏差	纤维混凝土应用技术规程 JGJ/T 221-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.22	钢纤维	2.12.22.4	抗拉强度	钢纤维混凝土 JG/T 472-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	电线电缆	2.12.23.1	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	电线电缆	2.12.23.2	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	电线电缆	2.12.23.3	标志	GB/T 6995.3-2008 电线电缆识别标志方法 第 3 部分：电线电缆识别标志		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	电线电缆	2.12.23.4	标志	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	电线电缆	2.12.23.5	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5023.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	电线电缆	2.12.23.6	导体检查（导体尺寸、导体种类）	电缆的导体 GB/T 3956-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	电线电缆	2.12.23.7	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	电线电缆	2.12.23.8	不延燃试验	单根电线电缆燃烧试验方法 第 1 部分 垂直燃烧试验 GB/T 12666.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	电线电缆	2.12.23.9	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 14 部分:直流电压试验 GB/T 3048.14-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	电线电缆	2.12.23.10	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	电线电缆	2.12.23.11	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	电线电缆	2.12.23.12	电压试验	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	电线电缆	2.12.23.13	绝缘电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	电线电缆	2.12.23.14	电压试验	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV (Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV(Um=40.5kV)电缆》GB/T 12706.3-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	电线电缆	2.12.23.15	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	电线电缆	2.12.23.16	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	电线电缆	2.12.23.17	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	电线电缆	2.12.23.18	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	电线电缆	2.12.23.19	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.23	电线电缆	2.12.23.20	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.24	土工合成材料	2.12.24.1	刺破试验	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.24	土工合成材料	2.12.24.2	刺破试验	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.24	土工合成材料	2.12.24.3	有效孔径	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.24	土工合成材料	2.12.24.4	垂直渗透系数	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.24	土工合成材料	2.12.24.5	垂直渗透系数	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.24	土工合成材料	2.12.24.6	CBR 顶破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.24	土工合成材料	2.12.24.7	梯形撕裂试验	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.24	土工合成材料	2.12.24.8	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.24	土工合成材料	2.12.24.9	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.24	土工合成材料	2.12.24.10	等效孔径	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.24	土工合成材料	2.12.24.11	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.24	土工合成材料	2.12.24.12	顶破强力	合成材料　静态顶破试验（CBR 法）GB/T 14800-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.24	土工合成材料	2.12.24.13	圆柱/圆球顶破强力	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.24	土工合成材料	2.12.24.14	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.24	土工合成材料	2.12.24.15	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.24	土工合成材料	2.12.24.16	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测						伸长率/屈服伸长率			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.24	土工合成材料	2.12.24.17	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	钢材钢筋及焊接接头	2.12.25.1	超强比（R0eL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	钢材钢筋及焊接接头	2.12.25.2	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	钢材钢筋及焊接接头	2.12.25.3	抗剪力试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	钢材钢筋及焊接接头	2.12.25.4	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	钢材钢筋及焊接接头	2.12.25.5	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	钢材钢筋及焊接接头	2.12.25.6	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	钢材钢筋及焊接接头	2.12.25.7	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	钢材钢筋及焊接接头	2.12.25.8	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢　第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	钢材钢筋及焊接接头	2.12.25.9	重量偏差	钢筋混凝土用钢　第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.25	钢材钢筋及焊接接头	2.12.25.10	重量偏差	钢筋混凝土用钢　第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.12.26.1	楔负载试验	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.12.26.2	楔负载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.12.26.3	节点抗拉极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.12.26.4	节点抗压极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	螺栓及连接副、紧固件、	2.12.26.5	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件			GB/T 1231-2006		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.12.26.6	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	玻璃	2.12.27.1	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	玻璃	2.12.27.2	尺寸偏差	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	玻璃	2.12.27.3	中空玻璃密封性能	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.27	玻璃	2.12.27.4	U 值	中空玻璃稳态 U 值(传热系数)的计算及测定 GB/T 22476-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	砂浆/保温砂浆	2.12.28.1	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	砂浆/保温砂浆	2.12.28.2	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	砂浆/保温砂浆	2.12.28.3	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	砂浆/保温砂浆	2.12.28.4	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	砂浆/保温砂浆	2.12.28.5	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	砂浆/保温砂浆	2.12.28.6	吸水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	砂浆/保温砂浆	2.12.28.7	压折比	泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求 JG/T 469-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	砂浆/保温砂浆	2.12.28.8	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	砂浆/保温砂浆	2.12.28.9	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	砂浆/保温砂浆	2.12.28.10	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、 安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	砂浆/保温砂浆	2.12.28.11	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	砂浆/保温砂浆	2.12.28.12	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	砂浆/保温砂浆	2.12.28.13	渗透高度比	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	砂浆/保温砂浆	2.12.28.14	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	砂浆/保温砂浆	2.12.28.15	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	砂浆/保温砂浆	2.12.28.16	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.28	砂浆/保温砂浆	2.12.28.17	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.29	公路工程岩石	2.12.29.1	毛体积密度和孔隙率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.29	公路工程岩石	2.12.29.2	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.29	公路工程岩石	2.12.29.3	密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.29	公路工程岩石	2.12.29.4	吸水性	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.29	公路工程岩石	2.12.29.5	抗剪强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.29	公路工程岩石	2.12.29.6	抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	泡沫塑料与隔热材料	2.12.30.1	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	泡沫塑料与隔热材料	2.12.30.2	抗拉强度	硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法 GB/T 9641-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	泡沫塑料与隔热材料	2.12.30.3	垂直于板面方向的抗拉强度	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	泡沫塑料与隔热材料	2.12.30.4	剪切强度	硬质泡沫塑料 剪切强度试验方法 GB/T 10007-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	泡沫塑料与隔热材料	2.12.30.5	拉伸强度	软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定 GB/T 6344-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	泡沫塑料与隔热材料	2.12.30.6	断裂伸长率	软质泡沫聚合材料拉伸强度和断裂伸长率的测定 GB/T 6344-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	泡沫塑料与隔热材料	2.12.30.7	压缩永久变形	软质泡沫聚合物材料 压缩永久变形的测定 GB/T 6669-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	泡沫塑料与隔热材料	2.12.30.8	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	泡沫塑料与隔热材料	2.12.30.9	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	泡沫塑料与隔热材料	2.12.30.10	压缩回弹率	软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定（GB/T6669-2008）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	泡沫塑料与隔热材料	2.12.30.11	弯曲性能/熔结性	硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第 2 部分：弯曲强度和表观弯曲弹性模量的测定 GB/T 8812.2-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	泡沫塑料与隔热材料	2.12.30.12	弯曲性能/熔结性	硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第 1 部分：基本弯曲试验 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							8812.1-2007		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	泡沫塑料与隔热材料	2.12.30.13	尺寸稳定性	硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 GB/T 8811-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	泡沫塑料与隔热材料	2.12.30.14	吸水率	塑料 聚乙烯泡沫试验方法 GB/T 40872-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	泡沫塑料与隔热材料	2.12.30.15	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	泡沫塑料与隔热材料	2.12.30.16	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	泡沫塑料与隔热材料	2.12.30.7	压缩永久变形	软质泡沫聚合物材料 压缩永久变形的测定 GB/T 6669-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	泡沫塑料与隔热材料	2.12.30.18	低温尺寸稳定性	绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 20219-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	泡沫塑料与隔热材料	2.12.30.19	低温尺寸稳定性	建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 21558-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	泡沫塑料与隔热材料	2.12.30.20	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							10294-2008		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	泡沫塑料与隔热材料	2.12.30.15	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	泡沫塑料与隔热材料	2.12.30.22	表观密度	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.30	泡沫塑料与隔热材料	2.12.30.16	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	金属化学分析	2.12.31.1	铬	钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 GB/T 223.11-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	金属化学分析	2.12.31.2	镍	钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量 GB/T 223.25-1994		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	金属化学分析	2.12.31.3	钼	钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 GB/T 223.26-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	金属化学分析	2.12.31.4	钼	钢铁及合金化学分析方法 α-安息香肟重量法测定钼量 GB 223.28-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	金属化学分析	2.12.31.5	镍	钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							223.23-2008		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.31	金属化学分析	2.12.31.6	铜	钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量 GB/T 223.18-1994		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.32	光纤光缆	2.12.32.1	长度	光纤试验方法规范 第 22 部分：尺寸参数的测量方法和试验程序 长度 GB/T 15972.22-2008	方法 B 后向散射法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.32	光纤光缆	2.12.32.2	衰减	光纤试验方法规范 第 40 部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 衰减 GB/T 15972.40-2008	方法 C 后向散射法、方法 B 插值损耗法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.32	光纤光缆	2.12.32.3	光缆衰减	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.33	无机结合料稳定材料	2.12.33.1	配合比设计	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.34	建筑防护栏杆	2.12.34.1	抗垂直荷载性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.34	建筑防护栏杆	2.12.34.2	抗水平荷载性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.35	建筑保温系统	2.12.35.1	抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.35	建筑保温系统	2.12.35.2	拉伸粘结强度	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.35	建筑保温系统	2.12.35.3	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914. 3-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.35	建筑保温系统	2.12.35.4	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.35	建筑保温系统	2.12.35.5	吸水量	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.35	建筑保温系统	2.12.35.6	热阻	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.36	防水卷材	2.12.36.1	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分:高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.36	防水卷材	2.12.36.2	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分:沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.36	防水卷材	2.12.36.3	厚度	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.36	防水卷材	2.12.36.4	尺寸	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.36	防水卷材	2.12.36.5	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.36	防水卷材	2.12.36.6	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.36	防水卷材	2.12.36.7	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：沥青防水卷材 尺寸稳定性 GB/T 328.12-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.36	防水卷材	2.12.36.8	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.36	防水卷材	2.12.36.9	外观质量	《塑性体改性沥青防水卷材》 GB 18243-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.12	工程材料-建设工程	2.12.36	防水卷材	2.12.36.	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			10		防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.36	防水卷材	2.12.36.11	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.36	防水卷材	2.12.36.12	外观质量	《弹性体改性沥青防水卷材》 GB 18242-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.36	防水卷材	2.12.36.13	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.36	防水卷材	2.12.36.14	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.36	防水卷材	2.12.36.15	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.36	防水卷材	2.12.36.16	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第 7 部分 高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度 GB/T 328.7-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.36	防水卷材	2.12.36.17	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.36	防水卷材	2.12.36.18	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.36	防水卷材	2.12.36.19	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.36	防水卷材	2.12.36.20	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.37	波纹管	2.12.37.1	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.37	波纹管	2.12.37.2	环刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647－2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.37	波纹管	2.12.37.3	环刚度	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.38	混凝土预制构件	2.12.38.1	外观质量	预制钢筋混凝土方桩 JC 934-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.38	混凝土预制构件	2.12.38.2	混凝土抗压强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.38	混凝土预制构件	2.12.38.3	混凝土电通量	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.38	混凝土预制构件	2.12.38.4	混凝土氯离子扩散系数	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	混凝土管	2.12.39.1	PVC 厚度	混凝土和钢筋混凝土内衬改性聚氯乙烯排水管道工程技术规程 DBJ15-53-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	混凝土管	2.12.39.2	注水试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	混凝土管	2.12.39.3	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	混凝土管	2.12.39.4	抗弯性能/抗弯强度	玻镁风管 JC 646-2006	/	维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.39	混凝土管	2.12.39.5	内水压力	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.40	井盖和雨水箅	2.12.40.1	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.40	井盖和雨水箅	2.12.40.2	外观质量	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.40	井盖和雨水箅	2.12.40.3	外观质量	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.40	井盖和雨水箅	2.12.40.4	承载能力	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.40	井盖和雨水箅	2.12.40.5	承载能力	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.40	井盖和雨水箅	2.12.40.6	承载能力	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.40	井盖和雨水箅	2.12.40.7	承载能力	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.40	井盖和雨水箅	2.12.40.8	承载能力	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.40	井盖和雨水箅	2.12.40.9	壁厚	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.40	井盖和雨水箅	2.12.40.10	尺寸及偏差	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.40	井盖和雨水箅	2.12.40.11	尺寸测量	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.40	井盖和雨水箅	2.12.40.12	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.40	井盖和雨水箅	2.12.40.13	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.40	井盖和雨水箅	2.12.40.14	残余变形	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.40	井盖和雨水箅	2.12.40.15	尺寸偏差	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.41	建筑用硅酮结构密封胶	2.12.41.1	外观	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.41	建筑用硅酮结构密封胶	2.12.41.2	热老化	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.41	建筑用硅酮结构密封胶	2.12.41.3	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.41	建筑用硅酮结构密封胶	2.12.41.4	密封胶粘结性（手拉试验）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.41	建筑用硅酮结构密封胶	2.12.41.5	100℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.41	建筑用硅酮结构密封胶	2.12.41.6	90℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.41	建筑用硅酮结构密封胶	2.12.41.7	浸水后拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.41	建筑用硅酮结构密封胶	2.12.41.8	邵氏硬度（样品制作）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.41	建筑用硅酮结构密封胶	2.12.41.9	伸长率 10%时的拉伸模量	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.42	路面砖	2.12.42.1	吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.42	路面砖	2.12.42.2	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	沥青	2.12.43.1	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	沥青	2.12.43.2	水泥拌合试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	沥青	2.12.43.3	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	沥青	2.12.43.4	针入度	沥青针入度测定法 GB/T 4509-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	沥青	2.12.43.5	延度	沥青延度测定法 GB/T 4508-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	沥青	2.12.43.6	与粗集料的粘附性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	沥青	2.12.43.7	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	沥青	2.12.43.8	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	沥青	2.12.43.9	针入度指数	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	沥青	2.12.43.10	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	沥青	2.12.43.11	薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	沥青	2.12.43.12	蜡含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	沥青	2.12.43.13	闪点与燃点	石油产品闪点与燃点测定法　GB 267-1988		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	沥青	2.12.43.14	闪点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	沥青	2.12.43.15	闪点与燃点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	沥青	2.12.43.16	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	沥青	2.12.43.17	筛上剩余量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	沥青	2.12.43.18	矿料拌合试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	沥青	2.12.43.19	离析试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	沥青	2.12.43.20	溶解度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	沥青	2.12.43.21	离子电荷	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.43	沥青	2.12.43.22	破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.44	电焊网	2.12.44.1	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	水泥与掺合料	2.12.45.1	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	水泥与掺合料	2.12.45.2	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	水泥与掺合料	2.12.45.3	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	水泥与掺合料	2.12.45.4	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	水泥与掺合料	2.12.45.5	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	水泥与掺合料	2.12.45.6	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	水泥与掺合料	2.12.45.7	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	水泥与掺合料	2.12.45.8	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	水泥与掺合料	2.12.45.9	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	水泥与掺合料	2.12.45.10	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	水泥与掺合料	2.12.45.11	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	水泥与掺合料	2.12.45.12	压蒸安定性	水泥压蒸安定性试验方法 GB/T 750-1992		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	水泥与掺合料	2.12.45.13	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	水泥与掺合料	2.12.45.14	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.45	水泥与掺合料	2.12.45.15	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.46	建筑板材	2.12.46.1	粘结强度	建筑用金属面绝热夹芯板 GB/T 23932-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.46	建筑板材	2.12.46.2	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.46	建筑板材	2.12.46.3	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.46	建筑板材	2.12.46.4	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.46	建筑板材	2.12.46.5	传热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.46	建筑板材	2.12.46.6	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.46	建筑板材	2.12.46.7	垂直于板面方向的抗拉强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.46	建筑板材	2.12.46.8	面密度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.46	建筑板材	2.12.46.9	密度/表观密度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.46	建筑板材	2.12.46.10	难燃性	建筑材料难燃性试验方法 GB/T 8625-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.46	建筑板材	2.12.46.11	密度	外墙内保温板 JG/T 159-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.46	建筑板材	2.12.46.5	传热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.46	建筑板材	2.12.46.13	导入系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关物性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.46	建筑板材	2.12.46.14	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.46	建筑板材	2.12.46.15	垂直于板面方向的抗拉强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.46	建筑板材	2.12.46.16	拉伸粘结强度	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.47	材料有害物质含量	2.12.47.1	材料表面氡析出率	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	主动抽气采集型测定法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.47	材料有害物质含量	2.12.47.2	游离甲醛	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014	分光光度计法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.47	材料有害物质含量	2.12.47.3	挥发性有机化合物（VOC）	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020	气相色谱法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.47	材料有害物质含量	2.12.47.4	挥发性有机化合物	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 GB/T 23985-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.47	材料有害物质含量	2.12.47.5	挥发物	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001	重量法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.47	材料有害物质含量	2.12.47.6	材料 VOC 释放量（环境测试舱法）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	环境测试舱法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.47	材料有害物质含量	2.12.47.7	材料游离甲醛释放量（环境测试舱法）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	环境测试舱法	维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	钢筋机械连接及套筒	2.12.48.1	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	钢筋机械连接及套筒	2.12.48.2	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	钢筋机械连接及套筒	2.12.48.3	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.48	钢筋机械连接及套筒	2.12.48.4	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	沥青混合料	2.12.49.1	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	沥青混合料	2.12.49.2	表观相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	沥青混合料	2.12.49.3	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	沥青混合料	2.12.49.4	毛体积相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	沥青混合料	2.12.49.5	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	沥青混合料	2.12.49.6	标准马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	沥青混合料	2.12.49.7	浸水马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	沥青混合料	2.12.49.8	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	沥青混合料	2.12.49.9	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	沥青混合料	2.12.49.10	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	沥青混合料	2.12.49.11	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	沥青混合料	2.12.49.12	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	沥青混合料	2.12.49.13	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.49	沥青混合料	2.12.49.14	渗水试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.1	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.2	粘度/流出时间/黏度	涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.3	涂膜外观	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.4	容器中状态	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.5	施工性	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.6	耐沾污性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.7	漆膜外观	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.8	容器中状态	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.9	涂膜外观	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.10	耐碱性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.11	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.12	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.13	耐碱性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.14	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.15	固体含量	不饱和聚酯树脂羟值测定方法 GB 7193-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.16	不挥发物含量/固体含量/不挥发分	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.17	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.18	在容器中状态	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.19	粘度/流出时间/黏度	色漆和清漆 用流出杯测定流出时间 GB/T 6753.4-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.20	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.21	耐水性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.22	涂膜外观	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.23	初期干燥抗裂性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.24	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.25	拉伸强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.26	耐碱性	色漆和清漆涂层老化的评级方法 GB/T1766-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.27	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.28	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.29	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.30	贮存稳定性/低温贮存稳定性/热贮存稳定性/低温稳定性/结皮性	乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.31	贮存稳定性/低温贮存稳定性/热贮存稳定性/低温稳定性/结皮性	涂料贮存稳定性试验方法 GB/T 6753.3-1986		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.32	施工性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.33	施工性	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.34	施工性	涂膜一般制备方法 GB/T1727-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.35	施工性	酚醛树脂涂料 GB/T 25253-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.36	拉伸粘结强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.37	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.38	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.39	附着力	建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.40	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/1728-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.41	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.42	PH 值	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.43	PH 值	建筑涂料用乳液 GB/T 20623-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.44	pH 值	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.45	耐盐水性	色漆和清漆涂层老化的评级方法 GB/T1766-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.46	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.47	耐冲击性	色漆和清漆 快速变形(耐冲击性)试验 第2部分:落锤试验(小面积冲头)GB/T 20624.2-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.48	耐酸性	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.49	耐酸性	色漆和清漆涂层老化的评级方法 GB/T1766-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.50	耐酸性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.51	光泽	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.52	耐水性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.53	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.54	耐水性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.55	施工性/刷涂性/涂刷性	涂料产品的大面积刷涂试验 GB/T 6753.6-1986		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.56	附着力(划圈法)	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.57	附着力（拉开法）	色漆和清漆 拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.58	漆膜的划格试验/附着力（划格法）	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.50	建筑涂料、腻子	2.12.50.59	外观	合成树脂乳液试验方法 GB/T 11175-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.51	砌墙砖和砌块	2.12.51.1	抗压强度	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.51	砌墙砖和砌块	2.12.51.2	尺寸允许偏差	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.51	砌墙砖和砌块	2.12.51.3	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.51	砌墙砖和砌块	2.12.51.4	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.51	砌墙砖和砌块	2.12.51.5	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.51	砌墙砖和砌块	2.12.51.6	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.51	砌墙砖和砌块	2.12.51.7	外观质量	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.51	砌墙砖和砌块	2.12.51.8	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.51	砌墙砖和砌块	2.12.51.9	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.51	砌墙砖和砌块	2.12.51.10	抗压强度	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.51	砌墙砖和砌块	2.12.51.11	相对含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.51	砌墙砖和砌块	2.12.51.12	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.51	砌墙砖和砌块	2.12.51.13	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.51	砌墙砖和砌块	2.12.51.14	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.51	砌墙砖和砌块	2.12.51.15	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.51	砌墙砖和砌块	2.12.51.16	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.51	砌墙砖和砌块	2.12.51.17	尺寸偏差	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.51	砌墙砖和砌块	2.12.51.18	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.51	砌墙砖和砌块	2.12.51.19	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.52	耐火绝热材料	2.12.52.1	密度/体积密度	《泡沫玻璃绝热制品》 JC/T 647-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.52	耐火绝热材料	2.12.52.2	导热系数	耐火纤维制品试验方法 GB/T 17911-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.52	耐火绝热材料	2.12.52.3	灼烧量/灼烧减量	铝硅系耐火材料化学分析方法 GB/T 6900-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.52	耐火绝热材料	2.12.52.4	灼烧量/灼烧减量	镁铝系耐火材料化学分析方法 GB/T 5069-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.52	耐火绝热材料	2.12.52.5	匀温灼烧试验	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.52	耐火绝热材料	2.12.52.6	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.52	耐火绝热材料	2.12.52.7	密度/体积密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.52	耐火绝热材料	2.12.52.8	吸水率	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.53	石膏	2.12.53.1	湿密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	加固用胶粘剂	2.12.54.1	剪切粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	加固用胶粘剂	2.12.54.2	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	加固用胶粘剂	2.12.54.3	抗弯强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	加固用胶粘剂	2.12.54.4	可操作时间	多组分胶粘剂可操作时间的测定 GB/T 7123.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	加固用胶粘剂	2.12.54.5	钢对钢拉伸抗剪强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	加固用胶粘剂	2.12.54.6	钢对钢对接粘结抗拉强度	胶粘剂对接接头拉伸强度的测定 GB/T 6329-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	加固用胶粘剂	2.12.54.7	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	加固用胶粘剂	2.12.54.6	钢对钢对接粘结抗拉强度	胶粘剂对接接头拉伸强度的测定 GB/T 6329-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	加固用胶粘剂	2.12.54.9	粘结材料粘合加固材与基材的正拉粘结强度现场测定	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	加固用胶粘剂	2.12.54.10	钢对混凝土正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	加固用胶粘剂	2.12.54.11	初始粘度	塑料 环氧树脂 黏度测定方法 GB/T22314-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	加固用胶粘剂	2.12.54.12	下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	加固用胶粘剂	2.12.54.13	抗冲击剥离性能	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	加固用胶粘剂	2.12.54.14	伸长率	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.54	加固用胶粘剂	2.12.54.7	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.55	钢管	2.12.55.1	镀锌层均匀性	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.55	钢管	2.12.55.2	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.55	钢管	2.12.55.2	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.55	钢管	2.12.55.4	镀锌层重量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.55	钢管	2.12.55.5	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T244-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.1	绝缘电阻	器具开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.2	耐热	器具开关 第 1 部分：通用要求 GB 15092.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.3	温升	家用和类似用途带 USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.4	温升试验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.5	电气强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.6	爬电距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.7	爬电距离	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 24 部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求 GB/T 17466.24-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.8	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	家用和类似用途带 USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.9	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.10	电气强度	家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.11	电气间隙	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.12	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.13	电气间隙	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 24 部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求 GB/T 17466.24-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.14	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第 10 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用方法 GB/T 5169.10-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.15	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第 11 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 (GWEPT)GB/T 5169.11-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.16	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第 12 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数(GWFI)GB/T 5169.12-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.17	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第 13 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度(GWIT)GB/T 5169.13-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.12	工程材料-建设工程	2.12.56	开关插座及电	2.12.56.	绝缘电阻	固体绝缘材料 介电和电阻特性 第 4 部分：		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料		气附件	18		电阻特性(DC 方法) 绝缘电阻 GB/T 31838.4-2019		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.19	绝缘电阻	家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.20	绝缘电阻	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.21	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途带 USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.22	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.23	机械强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.24	机械强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.25	耐潮	家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.26	耐热	家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第 1 部		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.27	耐潮	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.28	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.29	耐热	家用和类似用途带 USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.30	耐热	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.31	通断能力	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.32	耐热	电工电子产品着火危险试验 第 21 部分:非正常热 球压试验 GB/T 5169.21-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.33	防触电保护	器具开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.34	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第 1 部		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.35	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.36	防触电保护	家用和类似用途带 USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.37	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.38	温升试验	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.39	工频耐压	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.40	拔出插头所需的力	家用和类似用途带 USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.41	拔出插头所需的力	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.42	温升	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							2099.1-2021		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.56	开关插座及电气附件	2.12.56.43	工频耐压	绝缘材料电气强度试验方法 第 1 部分：工频下试验 GB/T 1408.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	电光源及其附件	2.12.57.1	显色指数	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	电光源及其附件	2.12.57.2	光通量	光通量的测量方法 GB/T 26178-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	电光源及其附件	2.12.57.3	谐波电流	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	电光源及其附件	2.12.57.4	功率	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	电光源及其附件	2.12.57.5	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	电光源及其附件	2.12.57.6	功率	放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	电光源及其附件	2.12.57.7	光通量	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	电光源及其附件	2.12.57.8	功率	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	电光源及其附件	2.12.57.9	功率	白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.57	电光源及其附件	2.12.57.10	功率因数	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.58	建筑用胶粘剂	2.12.58.1	拉剪强度	胶粘剂拉伸剪切强度测定方法(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	砂(细集料	2.12.59.1	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	砂(细集料	2.12.59.2	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	砂(细集料	2.12.59.3	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	砂(细集料	2.12.59.4	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	砂(细集料	2.12.59.5	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	砂(细集料	2.12.59.6	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	砂(细集料	2.12.59.7	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	砂(细集料	2.12.59.8	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	砂(细集料	2.12.59.9	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	砂(细集料	2.12.59.10	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	砂(细集料	2.12.59.11	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	砂(细集料	2.12.59.12	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	砂(细集料	2.12.59.13	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	砂(细集料	2.12.59.14	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	砂(细集料	2.12.59.15	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	砂(细集料	2.12.59.16	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	砂(细集料	2.12.59.17	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	砂(细集料	2.12.59.18	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	砂(细集料	2.12.59.19	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	砂(细集料	2.12.59.20	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.59	砂(细集料	2.12.59.21	有机物（有机质）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	材料防火阻燃性能	2.12.60.1	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	材料防火阻燃性能	2.12.60.2	燃烧等级	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	材料防火阻燃性能	2.12.60.3	防火涂料火焰传播比值	饰面型防火涂料 GB 12441-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	材料防火阻燃性能	2.12.60.4	炭化体积	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	材料防火阻燃性能	2.12.60.5	隔热效率	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	材料防火阻燃性能	2.12.60.6	着火危险性（灼热丝法）	电工电子产品着火危险试验 第 10 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法 GB/T 5169.10-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.12	工程材料-建设工程	2.12.60	材料防火阻燃	2.12.60.	灼热丝可燃性	电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：灼		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料		性能	7		热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)GB/T 5169.11-2017		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	材料防火阻燃性能	2.12.60.8	着火危险性（灼热丝法）	电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)GB/T 5169.11-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	材料防火阻燃性能	2.12.60.9	着火危险性(灼热丝法)	电工电子产品着火危险试验 第12部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数(GWFI)试验方法 GB/T 5169.12-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	材料防火阻燃性能	2.12.60.10	着火危险性(灼热丝法)	电工电子产品着火危险试验 第13部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度（GWIT）试验方法 GB/T 5169.13-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	材料防火阻燃性能	2.12.60.11	耐燃时间	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	材料防火阻燃性能	2.12.60.12	氧指数	纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法 GB/T 8924-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	材料防火阻燃性能	2.12.60.13	质量损失	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	材料防火阻燃性能	2.12.60.14	难燃性	建筑材料难燃性试验方法 GB/T 8625-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	材料防火阻燃性能	2.12.60.15	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	材料防火阻燃性能	2.12.60.16	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	材料防火阻燃性能	2.12.60.17	氧指数	橡胶燃烧性能的测定 GB/T 10707-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	材料防火阻燃性能	2.12.60.18	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.60	材料防火阻燃性能	2.12.60.15	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	胶粘剂与密封材料	2.12.61.1	不挥发物含量/固体含量/固含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	胶粘剂与密封材料	2.12.61.2	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	胶粘剂与密封材料	2.12.61.3	流动性/流平性/下垂度	幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	胶粘剂与密封材料	2.12.61.4	浸水后的拉伸粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	胶粘剂与密封材料	2.12.61.5	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	胶粘剂与密封材料	2.12.61.6	浸水后压剪粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	胶粘剂与密封材料	2.12.61.7	浸水后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	胶粘剂与密封材料	2.12.61.8	适用期/挤出性	建筑密封材料试验方法 第 4 部分：原包装单组分密封材料挤出性的测定 GB/T 13477.4-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	胶粘剂与密封材料	2.12.61.9	剪切粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	胶粘剂与密封材料	2.12.61.10	粘结强度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	胶粘剂与密封材料	2.12.61.11	表干时间	幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	胶粘剂与密封材料	2.12.61.12	低温柔性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	胶粘剂与密封材料	2.12.61.13	热老化后的拉伸粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	胶粘剂与密封材料	2.12.61.14	石材-石材压剪粘结强度（标准条件）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	胶粘剂与密封材料	2.12.61.15	不挥发物含量	高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	胶粘剂与密封材料	2.12.61.16	拉伸强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	胶粘剂与密封材料	2.12.61.17	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	胶粘剂与密封材料	2.12.61.18	定伸粘结性/浸油后定伸粘结性	建筑材料密封试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	胶粘剂与密封材料	2.12.61.19	剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料 GB/T 2791-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	胶粘剂与密封材料	2.12.61.1	不挥发物含量/固体含量/固含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	胶粘剂与密封材料	2.12.61.17	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	胶粘剂与密封材料	2.12.61.22	6h 拉伸粘结强度	天然石材用水泥基胶粘剂 JG/T 355-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	胶粘剂与密封材料	2.12.61.23	断裂伸长率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	胶粘剂与密封材料	2.12.61.24	粘度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.61	胶粘剂与密封材料	2.12.61.25	拉伸剪切强度/拉剪强度（不锈钢-不锈钢）	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）GB/T 7124-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.62	有机防水涂料	2.12.62.1	不透水性	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.62	有机防水涂料	2.12.62.2	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.62	有机防水涂料	2.12.62.3	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.62	有机防水涂料	2.12.62.4	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.62	有机防水涂料	2.12.62.5	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.62	有机防水涂料	2.12.62.6	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.62	有机防水涂料	2.12.62.7	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.62	有机防水涂料	2.12.62.8	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.62	有机防水涂料	2.12.62.9	拉伸性能（浸水处理）（拉伸强度/断裂伸长率）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.62	有机防水涂料	2.12.62.10	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.62	有机防水涂料	2.12.62.11	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂延伸率）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.62	有机防水涂料	2.12.62.12	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.62	有机防水涂料	2.12.62.13	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.62	有机防水涂料	2.12.62.14	固体含量	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	电缆导管	2.12.63.1	坠落试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	电缆导管	2.12.63.2	密度	纤维增强塑料密度和相对密度试验方法 GB/T 1463-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	电缆导管	2.12.63.3	落锤冲击	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	电缆导管	2.12.63.4	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	电缆导管	2.12.63.5	抗压强度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	电缆导管	2.12.63.6	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯 氯化聚乙烯、高抗冲聚氯乙烯管材 GB/T 8804.2-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	电缆导管	2.12.63.7	断裂伸长率	《地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则》（YD/T 841.1-2016）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	电缆导管	2.12.63.8	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	电缆导管	2.12.63.9	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	电缆导管	2.12.63.10	落锤冲击	《地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则》（YD/T 841.1-2016）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	电缆导管	2.12.63.11	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	电缆导管	2.12.63.12	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料 管材拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	电缆导管	2.12.63.13	拉伸强度	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	电缆导管	2.12.63.14	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	电缆导管	2.12.63.15	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	电缆导管	2.12.63.16	坠落试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	电缆导管	2.12.63.17	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	电缆导管	2.12.63.18	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	电缆导管	2.12.63.19	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	电缆导管	2.12.63.20	尺寸	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯（PVC-C）套管 QB/T 2479-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程材料-建设工程材料	2.12.63	电缆导管	2.12.63.21	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.1	压浆浆液	2.13.1.1	泌水率	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.1	压浆浆液	2.13.1.2	抗折强度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.1	压浆浆液	2.13.1.3	氯离子含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.1	压浆浆液	2.13.1.4	三氧化硫含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.1	压浆浆液	2.13.1.5	充盈度	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.1	压浆浆液	2.13.1.6	凝结时间	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	混凝土外加剂	2.13.2.1	防水剂混凝土泌水率比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	混凝土外加剂	2.13.2.2	防水剂砂浆抗压强度比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	混凝土外加剂	2.13.2.3	凝结时间之差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	混凝土外加剂	2.13.2.4	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	混凝土外加剂	2.13.2.5	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	混凝土外加剂	2.13.2.6	砂浆、混凝土防水剂砼渗透高度比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	混凝土外加剂	2.13.2.7	坍落度和坍落度经时损失(坍保留落度增加、保留及损失值)	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	混凝土外加剂	2.13.2.8	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							程》 JGJ 55-2011		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	混凝土外加剂	2.13.2.9	坍落度和坍落度 1h 经时变化量(坍保留落度增加、保留及损失值)	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.2	混凝土外加剂	2.13.2.10	防水剂总碱量	《砂浆、混凝土防水剂》 JC 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.1	人工砂压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.2	颗粒级配（含细度模数）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.3	轻物质含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.4	氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.5	坚固性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.6	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.7	硫酸盐、硫化物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.8	紧密密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.9	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.10	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.11	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.12	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.13	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.14	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.15	氯化物(氯离子）含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.16	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.17	云母含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.18	人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.19	石粉含量	建设用砂　GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.20	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.21	硫化物及硫酸盐含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.22	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.23	坚固性	建设用砂　GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.24	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.25	有机物含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.26	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.3	细集料	2.13.3.27	轻物质含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.4	混凝土	2.13.4.1	抗渗性	《水工碾压混凝土试验规程》DL/T 5433-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.4	混凝土	2.13.4.2	抗压强度	《水工碾压混凝土试验规程》DL/T 5433-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.4	混凝土	2.13.4.3	拌合物氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.4	混凝土	2.13.4.4	劈裂抗拉强度	《水工碾压混凝土试验规程》DL/T 5433-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.4	混凝土	2.13.4.5	凝结时间	《水工碾压混凝土试验规程》DL/T 5433-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.4	混凝土	2.13.4.6	坍落度	《水工碾压混凝土试验规程》DL/T 5433-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.4	混凝土	2.13.4.7	表观密度	《水工碾压混凝土试验规程》DL/T 5433-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.4	混凝土	2.13.4.8	含气量	《水工碾压混凝土试验规程》DL/T 5433-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.5	工程用水	2.13.5.1	硫酸根（硫酸盐）	《水质硫酸盐的测定重量法》GB/T 11899-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.5	工程用水	2.13.5.2	氯离子	《水质氯化物的测定硝酸银滴定法》GB 11896-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.5	工程用水	2.13.5.3	可溶物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							5750.4-2023		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.5	工程用水	2.13.5.4	总碱度	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.5	工程用水	2.13.5.5	可溶物含量	水工混凝土水质分析试验规程 DL/T 5152-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.6	胶粘剂与底胶	2.13.6.1	不挥发物固体含量	《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.6	胶粘剂与底胶	2.13.6.2	不挥发物固体含量	《胶粘剂不挥发物含量的测定》GB/T 2793-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.6	胶粘剂与底胶	2.13.6.3	不挥发物固体含量	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.7	焊接网	2.13.7.1	弯曲性能	《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.8	石灰	2.13.8.1	有效氧化钙含量	《建筑石灰试验方法 第 2 部分：化学分析方法》JC/T 478.2-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.1	针入度	《沥青针入度测定法》GB/T4509-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.2	沥青针入度比	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.3	密度	《固体和半固体石油沥青密度测定法》GB/T 8928-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.4	液体石油沥青闪点试验（泰格开口杯法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.5	液体石油沥青闪点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.6	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.7	沥青密度与相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.8	沥青延度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.9	乳化沥青低温储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.10	沥青蜡含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.11	沥青薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.12	沥青软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.13	沥青当量软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.14	乳化沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.15	乳化沥青破乳速度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.16	乳化沥青微粒离子的电荷性质	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.17	乳化沥青筛上剩余量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.18	聚合物改性沥青的离析性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.19	乳化沥青蒸发残留物含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.20	延度	《沥青延度测定法》GB/T4508-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.21	聚合物改性沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.22	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.23	沥青动力黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.24	沥青溶解度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.25	沥青脆点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.26	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.27	乳化沥青与水泥拌和性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.28	乳化沥青与矿料的拌和性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.29	乳化沥青与粗集料的黏附性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.30	沥青针入度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.31	软化点	《沥青软化点测定法环球法》GB/T4507-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.32	沥青弹性恢复率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.33	沥青旋转薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.9	沥青	2.13.9.34	沥青密度与相对密度	《固体和半固体石油沥青密度测定法》GB/T 8928-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.10	高强高性能混凝土用矿物外加剂	2.13.10.1	三氧化硫	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.10	高强高性能混凝土用矿物外加剂	2.13.10.2	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.10	高强高性能混凝土用矿物外加剂	2.13.10.3	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.10	高强高性能混凝土用矿物外加剂	2.13.10.4	总碱量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.11	止水带	2.13.11.1	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.11	止水带	2.13.11.2	硬度	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度) GB/T 531.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.11	止水带	2.13.11.3	热空气老化	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.11	止水带	2.13.11.4	拉伸强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.12	无机结合料稳定材料	2.13.12.1	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.12	无机结合料稳定材料	2.13.12.2	粉煤灰烧失量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.13	砌块	2.13.13.1	尺寸偏差	《烧结空心砖和空心砌块》 GB 13545-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.13	砌块	2.13.13.2	干密度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.14	灌浆用水泥浆	2.13.14.1	抗压强度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.15	钢筋焊接接头	2.13.15.1	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.15	钢筋焊接接头	2.13.15.2	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	土工合成材料	2.13.16.1	CBR 顶破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	土工合成材料	2.13.16.2	圆球顶破强力	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	土工合成材料	2.13.16.3	塑料排水带通水量	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS 206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	土工合成材料	2.13.16.4	水平渗透系数及导水率	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	土工合成材料	2.13.16.5	土工膜渗透系数	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	土工合成材料	2.13.16.6	塑料排水板滤膜渗透系数	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	土工合成材料	2.13.16.7	塑料排水板滤膜渗透系数	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS206-1-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	土工合成材料	2.13.16.8	梯形撕裂强力	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	土工合成材料	2.13.16.9	塑料排水板复合体抗拉强度、延伸率	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	土工合成材料	2.13.16.10	塑料排水板滤膜的伸长率	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS 206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	土工合成材料	2.13.16.11	单位面积质量及偏差	《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》GB/T 13762-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	土工合成材料	2.13.16.12	有效孔径	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	土工合成材料	2.13.16.13	塑料排水带芯带通水量	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	土工合成材料	2.13.16.14	接头/接缝强度	《土工布 接头/接缝宽条拉伸试验方法》GB/T 16989-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	土工合成材料	2.13.16.15	接头/接缝强度	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	土工合成材料	2.13.16.16	塑料排水板滤膜的拉伸强度	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	土工合成材料	2.13.16.17	拉伸强度	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	土工合成材料	2.13.16.18	垂直渗透性能	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	土工合成材料	2.13.16.19	耐静水压	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	土工合成材料	2.13.16.20	土工膜拉伸强度	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	土工合成材料	2.13.16.21	土工膜断裂伸长率	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	土工合成材料	2.13.16.22	塑料排水板滤膜等效孔径	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	土工合成材料	2.13.16.23	塑料排水板滤膜等效孔径	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.16	土工合成材料	2.13.16.24	土工膜厚度	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.17	水泥混凝土	2.13.17.1	收缩率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.17	水泥混凝土	2.13.17.2	水泥混凝土拌合物凝结时间	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.17	水泥混凝土	2.13.17.3	氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.17	水泥混凝土	2.13.17.4	抗渗等级	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.17	水泥混凝土	2.13.17.5	抗水渗透性	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.17	水泥混凝土	2.13.17.6	混凝土抗氯离子渗透系数	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.17	水泥混凝土	2.13.17.7	水泥混凝土拌合物含气量	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.17	水泥混凝土	2.13.17.8	动弹性模量	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.17	水泥混凝土	2.13.17.9	水泥混凝土拌合物泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.17	水泥混凝土	2.13.17.10	渗水高度试验	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.17	水泥混凝土	2.13.17.11	水泥混凝土拌合物稠度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.17	水泥混凝土	2.13.17.12	水泥混凝土拌合物表观密度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.17	水泥混凝土	2.13.17.13	泌水率及压力泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	粗集料	2.13.18.1	硫化物及硫酸盐含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	粗集料	2.13.18.2	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	粗集料	2.13.18.3	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	粗集料	2.13.18.4	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	粗集料	2.13.18.5	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	粗集料	2.13.18.6	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	粗集料	2.13.18.7	硫酸盐、硫化物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	粗集料	2.13.18.8	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	粗集料	2.13.18.9	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	粗集料	2.13.18.10	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	粗集料	2.13.18.11	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	粗集料	2.13.18.12	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	粗集料	2.13.18.13	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	粗集料	2.13.18.14	针片状颗粒含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	粗集料	2.13.18.15	颗粒级配	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	粗集料	2.13.18.16	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	粗集料	2.13.18.17	压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	粗集料	2.13.18.18	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	粗集料	2.13.18.19	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	粗集料	2.13.18.20	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	粗集料	2.13.18.21	坚固性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	粗集料	2.13.18.22	有机质含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	粗集料	2.13.18.23	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	粗集料	2.13.18.24	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.18	粗集料	2.13.18.25	山皮水锈颗粒含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.19	机械连接接头	2.13.19.1	单向拉伸残余变形	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.19	机械连接接头	2.13.19.2	最大力总伸长率	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.19	机械连接接头	2.13.19.3	抗拉强度	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.20	钢材焊接接头	2.13.20.1	弯曲性能	《焊接接头弯曲试验方法》GB/T2653-2008 《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.21	粉煤灰	2.13.21.1	游离氧化钙	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.21	粉煤灰	2.13.21.2	氧化钠	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.21	粉煤灰	2.13.21.3	氯离子	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.21	粉煤灰	2.13.21.2	氧化钠	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.21	粉煤灰	2.13.21.5	三氧化硫	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.21	粉煤灰	2.13.21.5	三氧化硫	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.21	粉煤灰	2.13.21.7	烧失量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.21	粉煤灰	2.13.21.8	氧化钙	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.21	粉煤灰	2.13.21.9	含水量	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.21	粉煤灰	2.13.21.10	强度活性指数	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.21	粉煤灰	2.13.21.11	细度	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.21	粉煤灰	2.13.21.12	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.21	粉煤灰	2.13.21.13	碱含量	《水泥化学分析方法》GB/T176—2017		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.21	粉煤灰	2.13.21.14	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.21	粉煤灰	2.13.21.15	均匀性	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.21	粉煤灰	2.13.21.14	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.21	粉煤灰	2.13.21.17	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.22	建筑防水卷材	2.13.22.1	拉伸强度	《建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.8-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能》 GB/T 328.9-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.22	建筑防水卷材	2.13.22.2	厚度	《建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量》 GB/T 328.4-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量》GB/T 328.5-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.13	公路交通-工程材料	2.13.22	建筑防水卷材	2.13.22.	钉杆撕裂强度	《建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					3		防水卷材 撕裂性能(钉杆法)》 GB/T 328.18-2007		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.22	建筑防水卷材	2.13.22.4	撕裂强度	《建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性能》 GB/T 328.19-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.22	建筑防水卷材	2.13.22.5	外观	《建筑防水卷材试验方法 第 2 部分：沥青防水卷材 外观》 GB/T 328.2-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 3 部分：高分子防水卷材 外观》 GB/T 328.3-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.22	建筑防水卷材	2.13.22.6	长度	《建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度》 GB/T 328.6-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 7 部分：高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度》 GB/T 328.7-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.22	建筑防水卷材	2.13.22.7	伸长率	《建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能》 GB/T 328.8-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能》 GB/T 328.9-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.23	聚氯乙烯防水卷材	2.13.23.1	拉伸强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.23	聚氯乙烯防水卷材	2.13.23.2	不透水性	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.23	聚氯乙烯防水卷材	2.13.23.3	直角撕裂强度	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》GB/T 529-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.23	聚氯乙烯防水卷材	2.13.23.4	梯形撕裂强度	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011《建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性能》GB/T 328.19-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.23	聚氯乙烯防水卷材	2.13.23.5	断裂伸长率	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.23	聚氯乙烯防水卷材	2.13.23.6	最大拉力时伸长率	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.23	聚氯乙烯防水卷材	2.13.23.7	尺寸偏差	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.23	聚氯乙烯防水卷材	2.13.23.8	外观	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.23	聚氯乙烯防水卷材	2.13.23.9	拉力	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.24	砖及砌体构件	2.13.24.1	尺寸	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.24	砖及砌体构件	2.13.24.2	吸水率	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.24	砖及砌体构件	2.13.24.3	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》 GB/T10294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.24	砖及砌体构件	2.13.24.4	体积密度	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.24	砖及砌体构件	2.13.24.5	含水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.24	砖及砌体构件	2.13.24.6	相对含水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.24	砖及砌体构件	2.13.24.7	吸水率和饱和系数	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.24	砖及砌体构件	2.13.24.8	块体密度和空心率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.24	砖及砌体构件	2.13.24.9	吸水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.24	砖及砌体构件	2.13.24.10	尺寸	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.24	砖及砌体构件	2.13.24.11	抗压强度	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.24	砖及砌体构件	2.13.24.12	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.24	砖及砌体构件	2.13.24.13	抗压强度	《混凝土普通砖和装饰砖》NY/T 671-2003 《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.24	砖及砌体构件	2.13.24.14	抗折强度	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.24	砖及砌体构件	2.13.24.15	抗折强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.24	砖及砌体构件	2.13.24.16	抗折强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.24	砖及砌体构件	2.13.24.17	抗折强度	《蒸压粉煤灰砖》JC/T239-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.24	砖及砌体构件	2.13.24.18	外观	《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.24	砖及砌体构件	2.13.24.19	含水率	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.25	矿渣粉	2.13.25.1	氧化镁含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.25	矿渣粉	2.13.25.2	三氧化硫含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.25	矿渣粉	2.13.25.3	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.25	矿渣粉	2.13.25.4	总碱量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.25	矿渣粉	2.13.25.5	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.26	外加剂	2.13.26.1	凝结时间差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.26	外加剂	2.13.26.2	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.26	外加剂	2.13.26.3	泌水率比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.26	外加剂	2.13.26.4	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.27	预应力混凝土用钢丝	2.13.27.1	最大力总伸长率	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.27	预应力混凝土用钢丝	2.13.27.2	重量偏差	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	土	2.13.28.1	钠和钾含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	土	2.13.28.2	中溶盐石膏含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	土	2.13.28.3	难溶盐碳酸钙含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	土	2.13.28.4	易溶盐总量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	土	2.13.28.5	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	土	2.13.28.1	钠和钾含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	土	2.13.28.7	易溶盐钙和镁离子含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	土	2.13.28.8	碳酸根及碳酸氢根含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	土	2.13.28.9	酸碱度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	土	2.13.28.2	中溶盐石膏含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	土	2.13.28.3	难溶盐碳酸钙含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	土	2.13.28.12	硫酸根含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	土	2.13.28.13	氯根含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	土	2.13.28.14	硫酸根含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	土	2.13.28.15	钙和镁离子含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	土	2.13.28.16	易溶盐总量	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	土	2.13.28.17	酸碱度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	土	2.13.28.18	碳酸根及碳酸氢根含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	土	2.13.28.19	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	土	2.13.28.20	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.28	土	2.13.28.21	氯根含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.29	钢材	2.13.29.1	硫含量	《钢铁及合金 硫含量的测定 重量法》GB/T 223.72-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.29	钢材	2.13.29.2	磷含量	《钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法》GB/T 223.59-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.29	钢材	2.13.29.3	硅含量	《钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法》GB/T 223.5-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.29	钢材	2.13.29.4	弯曲性能	《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.30	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.13.30.1	环刚度	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.30	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.13.30.2	拉伸性能	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则》GB/T8804.1-2003《《热塑性塑料管材拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材》GB/T8804.3-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.30	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.13.30.3	抗冲击性	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.30	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.13.30.4	氧化诱导时间	《塑料 差示扫描量热法(DSC) 第6部分:氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定》GB/T 19466.6-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.30	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.13.30.5	尺寸	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.31	预铺/湿铺防水卷材	2.13.31.1	不透水性	《建筑防水卷材试验方法 第10部分:沥青和高分子防水卷材 不透水性》GB/T 328.10-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.13	公路交通-工程材料	2.13.31	预铺/湿铺防水	2.13.31.	钉杆撕裂强度	《建筑防水卷材试验方法 第18部分:沥青		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				卷材	2		防水卷材 撕裂性能（钉杆法）》GB/T 328.18-2007		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.32	岩石	2.13.32.1	单轴抗压强度	《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.32	岩石	2.13.32.2	吸水率	《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.32	岩石	2.13.32.3	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.32	岩石	2.13.32.4	单轴压缩变形	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.32	岩石	2.13.32.5	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.32	岩石	2.13.32.6	吸水性	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.32	岩石	2.13.32.7	抗剪强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.32	岩石	2.13.32.8	含水率	《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.1	不溶物	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.2	三氧化硫	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.3	氧化钾和氧化钠	《水泥化学分析方法》GB/T176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.4	安定性	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.5	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.6	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.7	水泥胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.8	氧化镁	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.9	碱含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.10	烧失量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.11	氯离子	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.33	水泥	2.13.33.12	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.34	砂浆	2.13.34.1	拉伸粘结强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.34	砂浆	2.13.34.2	抗渗性能	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.34	砂浆	2.13.34.3	吸水率	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.34	砂浆	2.13.34.4	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.34	砂浆	2.13.34.5	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.34	砂浆	2.13.34.6	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T 98-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.34	砂浆	2.13.34.7	保水性	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.34	砂浆	2.13.34.8	凝结时间	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.34	砂浆	2.13.34.9	含气量	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.34	砂浆	2.13.34.10	分层度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.34	砂浆	2.13.34.11	表观密度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	沥青混合料	2.13.35.1	压实沥青混合料密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	沥青混合料	2.13.35.2	配合比设计	《公路沥青玛蹄脂碎石路面技术指南》SHC F40-01-2002《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	沥青混合料	2.13.35.3	稀浆混合料的抗车辙变形	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	沥青混合料	2.13.35.4	流值	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	沥青混合料	2.13.35.5	矿料间隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	沥青混合料	2.13.35.6	沥青混合料马歇尔稳定度试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	沥青混合料	2.13.35.7	沥青路面芯样马歇尔试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	沥青混合料	2.13.35.8	热拌沥青混合料配合比设计	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	沥青混合料	2.13.35.	沥青混合料中沥青含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					9		JTG E20-2011		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	沥青混合料	2.13.35.10	空隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	沥青混合料	2.13.35.11	沥青混合料的矿料级配	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	沥青混合料	2.13.35.12	沥青混合料渗水系数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	沥青混合料	2.13.35.13	沥青混合料理论最大相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-工程材料	2.13.35	沥青混合料	2.13.35.14	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.1	砌体结构	2.14.1.1	砌筑砂浆抗压强度（点荷法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.1	砌体结构	2.14.1.2	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.2	钢结构	2.14.2.1	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.2	钢结构	2.14.2.2	扭矩系数	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.2	钢结构	2.14.2.3	涂层附着力（拉开法）	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T5210-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.2	钢结构	2.14.2.4	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.2	钢结构	2.14.2.5	螺栓连接副扭矩	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.2	钢结构	2.14.2.6	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构超声波探伤及质量分级法》 JG/T 203-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.2	钢结构	2.14.2.7	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.2	钢结构	2.14.2.8	防腐涂层厚度	热喷涂涂层厚度厚度的无损测量方法 GB/T11374-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.2	钢结构	2.14.2.9	钢材厚度（超声法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.2	钢结构	2.14.2.10	焊缝表面质量（渗透法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.2	钢结构	2.14.2.11	钢网架倾斜	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.2	钢结构	2.14.2.12	钢网架水平位移	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.2	钢结构	2.14.2.13	钢网架挠度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.2	钢结构	2.14.2.14	钢网架倾斜	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.2	钢结构	2.14.2.15	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.3	结构工程	2.14.3.1	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.4	外墙饰面砖	2.14.4.1	粘结强度	《外墙饰面砖建筑工程施工及验收规程》JGJ 126-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.5	混凝土结构	2.14.5.1	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.5	混凝土结构	2.14.5.2	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.5	混凝土结构	2.14.5.3	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.5	混凝土结构	2.14.5.4	混凝土抗压强度（拔出法）	拔出法检测混凝土强度技术规程 CECS 69:2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.5	混凝土结构	2.14.5.5	后锚固件抗剪承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.6	给水排水构筑物	2.14.6.1	水池满水	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.6	给水排水构筑物	2.14.6.2	气密性试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.6	给水排水构筑物	2.14.6.3	几何尺寸	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.6	给水排水构筑物	2.14.6.4	形体实体	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.7	建筑结构	2.14.7.1	裂缝观测（裂缝位置、走向、长度、宽度）	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	工程实体-工程结构及构配件	2.14.7	建筑结构	2.14.7.2	倾斜观测	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	人防工程防护通风系统	2.15.1.1	滤毒风量	工业通风机现场性能试验 GB/T 10178-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	人防工程防护通风系统	2.15.1.2	清洁风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB/T 50243-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	人防工程防护通风系统	2.15.1.3	金属风管漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	人防工程防护通风系统	2.15.1.4	金属风管钢板厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	人防工程防护通风系	2.15.1.5	防护密闭段通风管道气密性	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				统					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	人防工程防护通风系统	2.15.1.6	防护段通风管道气密性	国防工程施工验收规范 GJB4315.3-2006 附录 C		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	人防工程防护通风系统	2.15.1.7	防护通风控制、显示功能（切换时间）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	人防工程防护通风系统	2.15.1.8	清洁风量	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	人防工程防护通风系统	2.15.1.9	滤毒风量	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	人防工程防护通风系统	2.15.1.10	滤毒风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB/T 50243-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.1	人防工程防护通风系统	2.15.1.11	清洁风量	工业通风机现场性能试验 GB/T 10178-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.2	人防工程玻璃纤维增强塑料门	2.15.2.1	外形尺寸	人民防空工程复合材料（玻璃纤维增强塑料）防护设备质量检测标准 RFJ 004-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.2	人防工程玻璃纤维增	2.15.2.2	密闭性能（实测漏气量）	人民防空工程复合材料（玻璃纤维增强塑料）防护设备质量检		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				强塑料门			测标准 RFJ 004-2021		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.2	人防工程玻璃纤维增强塑料门	2.15.2.3	垂直度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ 01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.2	人防工程玻璃纤维增强塑料门	2.15.2.4	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ 01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.2	人防工程玻璃纤维增强塑料门	2.15.2.5	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ 01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.2	人防工程玻璃纤维增强塑料门	2.15.2.6	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ 01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.1	密封胶条压缩反力	防护设备用海绵橡胶密封条　GCB6-89		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.2	材料配件质量(锚固钩数量与分布)	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.3	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.4	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.5	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.6	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.7	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.8	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.9	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.10	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.11	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.12	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.13	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.14	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.15	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.16	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.17	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.18	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.19	密封件质量（接口数量及型式）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.20	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							RFJ01-2002		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.21	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.22	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.23	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.24	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.25	电动启闭门、开关锁时间	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.26	相邻门扇中缝间隙偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.27	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.28	门扇、门框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.29	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.30	门扇刚度（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.31	门扇刚度（门扇肋板尺寸、分布偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.32	胶板剥离强度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.33	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.34	胶板剥离强度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.35	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.36	门扇刚度（面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.37	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.38	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.39	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.40	门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.41	门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.42	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.43	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.44	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.45	密闭性能（门扇、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.46	平整度（门扇内表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.47	平整度（门扇支撑面、门框支承板承压面、门框外侧表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.48	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.49	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.50	开关锁时间	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.51	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.52	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							RFJ04-2009		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.53	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.54	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.3	人防工程电控门	2.15.3.55	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.4	通风与空调节能工程	2.15.4.1	风管严密性	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.5	通风空调系统	2.15.5.1	多联机空调系统带负荷效果（送风温差、风量、室内温度、室外机耗电功率）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.6	人防工程密闭观察窗	2.15.6.1	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.6	人防工程密闭观察窗	2.15.6.2	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.6	人防工程密闭观察窗	2.15.6.3	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.6	人防工程密闭观察窗	2.15.6.4	位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.6	人防工程密闭观察窗	2.15.6.5	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.6	人防工程密闭观察窗	2.15.6.6	密闭性能（压缩量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.6	人防工程密闭观察窗	2.15.6.7	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.6	人防工程密闭观察窗	2.15.6.8	密闭观察窗厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.6	人防工程密闭观察窗	2.15.6.9	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.6	人防工程密闭观察窗	2.15.6.10	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.6	人防工程密闭观察窗	2.15.6.11	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.6	人防工程密闭观察窗	2.15.6.12	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.6	人防工程密闭观察窗	2.15.6.13	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.6	人防工程密闭观察窗	2.15.6.14	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.6	人防工程密闭观察窗	2.15.6.15	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.6	人防工程密闭观察窗	2.15.6.16	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.6	人防工程密闭观察窗	2.15.6.17	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.6	人防工程密闭观察窗	2.15.6.18	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.6	人防工程密闭观察窗	2.15.6.19	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							JB/T9214-2010		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.6	人防工程密闭观察窗	2.15.6.20	焊缝质量（焊缝厚度）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.6	人防工程密闭观察窗	2.15.6.21	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.6	人防工程密闭观察窗	2.15.6.22	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.6	人防工程密闭观察窗	2.15.6.23	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.6	人防工程密闭观察窗	2.15.6.24	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.6	人防工程密闭观察窗	2.15.6.25	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.7	人防工程防爆地漏	2.15.7.1	标高偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.7	人防工程防爆地漏	2.15.7.2	外形尺寸	未住公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.7	人防工程防爆地漏	2.15.7.3	地漏主体壁厚偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.7	人防工程防爆地漏	2.15.7.4	地漏接口及管径偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.7	人防工程防爆地漏	2.15.7.5	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.7	人防工程防爆地漏	2.15.7.6	密封体厚度偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.7	人防工程防爆地漏	2.15.7.7	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.7	人防工程防爆地漏	2.15.7.8	地漏体壁厚和密封体厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.7	人防工程防爆地漏	2.15.7.9	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.8	太阳能热水系统	2.15.8.1	升温性能（现场试验）	太阳热水系统性能评定规范 GB/T 20095-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.8	太阳能热水系统	2.15.8.2	日有用得热量（现场试验）	太阳热水系统性能评定规范 GB/T 20095-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.8	太阳能热水系统	2.15.8.3	贮热水箱保温性能（现场试验）	太阳热水系统性能评定规范 GB/T 20095-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.1	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.2	使用性能（门扇关闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.3	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.4	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.5	使用性能（闭锁锁紧力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆	2.15.9.6	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.7	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.8	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.9	平整度（门扇（底座）、门框（底座）胶垫表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.10	抗力性能（胶管底座壁厚偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.11	抗力性能（腹板位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.12	抗力性能（门扇(底座)内外面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.13	抗力性能（门扇(底座)厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆	2.15.9.14	抗力性能（门扇(底座)腹板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.15	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.16	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.17	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.18	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.19	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.20	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.21	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆	2.15.9.22	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门			RFJ01-2002		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.23	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.24	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.25	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.26	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.27	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.28	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.29	胶垫、缓冲胶垫粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆	2.15.9.30	胶板中心线位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.31	胶管卡紧固定牢靠程度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.32	通风性能（面积测量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.33	通风量要求	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.34	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.35	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.36	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.37	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆	2.15.9.38	门扇（底座）与门框（底框）贴合间隙	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.39	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.40	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.41	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.42	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.43	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.44	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.45	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆	2.15.9.46	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.9	人防工程胶管式防爆波活门	2.15.9.47	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.1	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.2	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.3	阀盖或活门盘偏移	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.4	阀盖或活门盘厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.5	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.6	阀盖或活门盘锁紧力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.7	阀盖或活门盘启动压力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.8	阀盖或活门盘厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.9	阀盖或活门盘启动压力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.10	位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.11	使用性能（阀盖或活门盘启动压力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.12	使用性能（阀盖或活门盘锁紧力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.13	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.14	密封胶条粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.15	动力性能曲线、通风量（风压、风量）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.16	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.17	平衡锤连杆垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.18	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.19	标高偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.20	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.21	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.22	平衡锤连杆垂直度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.23	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.24	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.25	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.26	胶板中心线位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.27	通风量	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.28	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.29	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.30	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.31	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.10	人防工程排气活门	2.15.10.32	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.11	人防工程油网滤尘器	2.15.11.1	垂直度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.11	人防工程油网滤尘器	2.15.11.2	水平度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.11	人防工程油网滤尘器	2.15.11.3	阻力及过滤效率	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.12	给水排水构筑物工程	2.15.12.1	气密性试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.12	给水排水构筑物工程	2.15.12.2	渗漏（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.12	给水排水构筑物工程	2.15.12.3	满水试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.13	给水排水管道工程	2.15.13.1	无压管道闭气气压	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.13	给水排水管道工程	2.15.13.2	压力管道系统水压	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.13	给水排水管道工程	2.15.13.3	无压管道闭水渗水量	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.14	人防工程风机	2.15.14.1	振动速度	风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.14	人防工程风机	2.15.14.2	性能检测（振动速度）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.1	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.2	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.3	钢筋规格、分布	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土	2.15.15.4	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.5	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.6	密封胶条压缩反力	防护设备用海绵橡胶密封条　GCB6-89		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.7	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.8	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.9	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.10	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.11	钢筋保护层厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土	2.15.15.12	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.13	门扇、门框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.14	门扇刚度（保护层厚度）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.15	门扇刚度（混凝土强度）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.16	门扇刚度（钢筋规格、分布偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.17	钢筋规格、分布	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.18	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.19	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土	2.15.15.20	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门			RFJ01-2002		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.21	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.22	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.23	面板厚度偏差（钢包边厚度）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.24	面板厚度偏差（钢包边厚度）	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.25	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.26	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.27	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土	2.15.15.28	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.29	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.30	密封件质量（接口数量及型式）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.31	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.32	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.33	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.34	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.35	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土	2.15.15.36	密闭性能（门扇、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.37	平整度（门扇内表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.38	平整度（门扇支撑面、门框支承板承压面、门框外侧表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.39	材料配件质量（锚固钩数量与分布）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.40	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.41	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.42	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.43	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土	2.15.15.44	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门			RFJ01-2002		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.45	混凝土强度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.46	混凝土强度	钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T384-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.47	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.48	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.49	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.50	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.51	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土	2.15.15.52	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.53	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.54	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.55	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.56	相邻门扇中缝间隙偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.57	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.58	混凝土强度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.59	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土	2.15.15.60	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.15	人防工程钢筋混凝土门	2.15.15.61	门扇刚度（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.1	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.2	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.3	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.4	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.5	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.6	密闭性能（封堵板、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封	2.15.16.7	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				堵板					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.8	封堵框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.9	平整度（封堵扇内表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.10	平整度（封堵扇支撑面、门框支承板承压面、门框外侧表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.11	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.12	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.13	密封胶条压缩反力	防护设备用海绵橡胶密封条　GCB6-89		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.14	抗力性能（加强板（型钢）规格、分布）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封	2.15.16.15	抗力性能（封堵扇或结构厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				堵板					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.16	抗力性能（钢板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.17	抗力性能（面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.18	材料配件质量（锚固钩数量与分布）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.19	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.20	板、框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.21	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.22	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封	2.15.16.23	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				堵板			RFJ01-2002		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.24	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.25	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.26	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.27	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.28	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.29	相邻封堵板中缝间隙偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.30	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封	2.15.16.31	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				堵板					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.32	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.33	螺栓连接（连接孔规格、数量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.34	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.35	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.36	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.37	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.38	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封	2.15.16.39	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				堵板					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.40	密封件质量（接口数量及型式）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.41	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.42	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.43	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.44	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.45	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.46	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封	2.15.16.47	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				堵板					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.16	人防工程防护密闭封堵板	2.15.16.48	门扇厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.1	空调风系统风机新风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009	只做风管法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.2	耗电输热比	居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.3	风速	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.4	功率	《组合式空调机组》 GB/T 14294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.5	供热量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.6	风量（实验室测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.7	供冷量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.8	水阻	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.9	室内温湿度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.10	水流量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.11	噪声	制冷和空调设备噪声的测定 JB/T 4330-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.12	输入功率（实验室测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.13	冷（热）源设备机组耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.14	新风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009	只做风管法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.15	冷（热）源设备冷冻（热）水供回水温度（现场	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						试验）			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.16	采暖空调水系统冷水（热泵）机组实际性能系数	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.17	冷（热）源设备冷冻（热）水流量（现场试验）	采暖通风与空气调节工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.18	空气调节冷热水系统输送能效比(ER)	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.19	空调风系统风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.20	空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比（现场试验）	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.21	空调风系统风管强度	通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.22	采暖空调水系统供、回水温差	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.23	冷却塔效率（现场试验）	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.24	供冷量（实验室试验方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.25	风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.26	水（汽）阻力	柜式风机盘管机组 JB/T9066-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.27	输入功率	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.28	温度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.29	水泵效率检测	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.30	风量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.31	防倒灌性能力	住宅排气管道系统工程技术标准 JGJ/T 455-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.32	空调水系统冷却水总流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.33	空调水系统冷（热）水总流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.34	风机单位风量耗功率	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.35	风口风量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.36	风管漏风量及变形量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.37	风量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.38	供热量（实验室试验方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.39	水流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.40	空调机组冷（热）水供回水温差（现场试验）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.41	采暖空调水系统冷水（热泵）机组实际性能系数	采暖通风与空气调节工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.42	风口风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T 50243-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.43	风管风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T 50243-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.44	室内环境温度、湿度	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016 （附录 E.4）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.45	空调风系统漏风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243－2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.46	风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243－2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.47	水流量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.48	室内温湿度	《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.49	系统新风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009	只做风管法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.50	水泵效率	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021 （附录G）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.51	湿度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.52	噪声	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.53	风口风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.54	空调机组水流量（现场试验）	采暖通风与空气调节工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.55	系统总风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.17	通风与空调工程	2.15.17.56	风速	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.1	密封胶条压缩反力	防护设备用海绵橡胶密封条 GCB6-89		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.2	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.3	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.4	密封件质量（接口数量及型式）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.5	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.6	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲	2.15.18.7	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门			RFJ01-2002		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.8	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.9	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.10	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.11	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.12	密闭性能（门扇、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.13	平整度（门扇内表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.14	平整度（门扇支撑面、门框支承板承压面、门框外侧表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲	2.15.18.15	材料配件质量（锚固钩数量与分布）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.16	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.17	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.18	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.19	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.20	开关锁时间	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.21	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.22	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲	2.15.18.23	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门			RFJ01-2002		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.24	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.25	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.26	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.27	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.28	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.29	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.30	簧片槽开口宽度与中心线位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲	2.15.18.31	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.32	门扇刚度（门扇型钢规格、分布偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.33	门扇刚度（门扇或结构厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.34	门扇刚度（面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.35	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.36	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.37	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.38	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲	2.15.18.39	门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门			RFJ01-2002		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.40	门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.41	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.42	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.43	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.44	刀与簧片嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.45	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.46	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲	2.15.18.47	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门			RFJ01-2002		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.48	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.49	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.50	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.51	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.18	人防工程防电磁脉冲门	2.15.18.52	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.1	平整度（悬摆板）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.2	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆	2.15.19.3	平整度（门扇（底座）、门框（底座）胶垫表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.4	悬摆板上、下边与门扇平面的平行度允许偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.5	悬摆板与门扇（底座）贴合面间隙	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.6	抗力性能（悬摆板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.7	悬摆板启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.8	抗力性能（腹板位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.9	抗力性能（门扇(底座)内外面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.10	抗力性能（门扇(底座)厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆	2.15.19.11	抗力性能（门扇(底座)腹板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.12	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.13	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.14	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.15	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.16	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.17	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.18	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆	2.15.19.19	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.20	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.21	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.22	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.23	胶垫、缓冲胶垫粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.24	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.25	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.26	胶板中心线位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆	2.15.19.27	通风性能（门扇（底座）孔宽度、高度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.28	通风性能（限位座位置（前后）偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.29	通风量要求	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.30	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.31	通风面积	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.32	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.33	门扇（底座）与门框（底框）贴合间隙	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.34	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆	2.15.19.35	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门			RFJ01-2002		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.36	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.37	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.38	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.39	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.40	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.41	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.42	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆	2.15.19.43	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.44	使用性能（悬摆板启闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.45	使用性能（门扇关闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.46	使用性能（闭锁锁紧力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.47	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.48	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.49	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.50	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆	2.15.19.51	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.52	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.53	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.54	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.19	人防工程悬摆式防爆波活门	2.15.19.55	悬摆板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.20	人防工程密封条	2.15.20.1	硬度	鞋用微孔材料硬度试验方法 HG/T 2489-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.20	人防工程密封条	2.15.20.2	扯断强度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.20	人防工程密封条	2.15.20.3	密度	泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.20	人防工程密封条	2.15.20.4	密度	防护设备用海绵橡胶密封条 GCB 6-1989		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.20	人防工程密封条	2.15.20.5	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.20	人防工程密封条	2.15.20.6	密封胶条压缩量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ 04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.20	人防工程密封条	2.15.20.7	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定 第1部分 在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.20	人防工程密封条	2.15.20.8	扯断强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.20	人防工程密封条	2.15.20.9	扯断永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.20	人防工程密封条	2.15.20.10	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.20	人防工程密封条	2.15.20.11	密封胶条压缩反力	防护设备用海绵橡胶密封条 GCB 6-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.20	人防工程密封条	2.15.20.12	接头截面形状	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.20	人防工程密封条	2.15.20.13	断面尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.20	人防工程密封条	2.15.20.14	断面尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.20	人防工程密封条	2.15.20.15	长度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.20	人防工程密封条	2.15.20.16	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.20	人防工程密封条	2.15.20.17	耐老化	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.21	人防工程过滤吸收器	2.15.21.1	垂直度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.21	人防工程过滤吸收器	2.15.21.2	阻力检测	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.22	太阳能光伏系统	2.15.22.1	太阳能光伏系统组件背板最高工作温度	可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.22	太阳能光伏系统	2.15.22.2	光伏系统光电转换效率	可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.22	太阳能光伏系统	2.15.22.3	光伏系统年发电量	可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.23	人防工程防护密闭段通风管道	2.15.23.1	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.23	人防工程防护密闭段通风管道	2.15.23.2	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.23	人防工程防护密闭段通风管道	2.15.23.3	钢板厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.23	人防工程防护密闭段通风管道	2.15.23.4	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.23	人防工程防护密闭段通风管道	2.15.23.5	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检查标准 RFJ 04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构	2.15.24.1	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.2	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.3	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.4	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.5	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.6	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.7	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.8	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构	2.15.24.9	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.10	密封件质量（接口数量及型式）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.11	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.12	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.13	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.14	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.15	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.16	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构	2.15.24.17	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.18	密闭性能（门扇、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.19	平整度（门扇内表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.20	平整度（门扇支撑面、门框支承板承压面、门框外侧表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.21	材料配件质量（锚固钩数量与分布）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.22	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.23	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.24	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构	2.15.24.25	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.26	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.27	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.28	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.29	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.30	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.31	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.32	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构	2.15.24.33	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.34	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.35	相邻门扇中缝间隙偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.36	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.37	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.38	门扇、门框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.39	门扇刚度（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.40	门扇刚度（门扇型钢规格、分布偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构	2.15.24.41	门扇刚度（面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.42	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.43	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.44	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.45	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.46	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.47	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.48	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构	2.15.24.49	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.50	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.51	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.52	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.24	人防工程手动钢结构门	2.15.24.53	密封胶条压缩反力	防护设备用海绵橡胶密封条 GCB6-89		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.25	工程管网及地下构筑物	2.15.25.1	埋深、位置	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.26	人防工程超压排气活门	2.15.26.1	平衡锤杆铅锤度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.27	工程管网	2.15.27.1	管道泄漏（流量法）	城镇供水管网漏水探测技术规程 CJJ 159-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.27	工程管网	2.15.27.2	管道泄漏（压力法）	城镇供水管网漏水探测技术规程 CJJ 159-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.27	工程管网	2.15.27.3	缺陷（CCTV 法）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.27	工程管网	2.15.27.4	功能性缺陷（水压试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.27	工程管网	2.15.27.5	缺陷（人员进入管道检查）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.27	工程管网	2.15.27.6	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.27	工程管网	2.15.27.7	功能性缺陷（闭水试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.27	工程管网	2.15.27.8	功能性缺陷（闭气试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.27	工程管网	2.15.27.9	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.1	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.2	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.3	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.4	使用性能（电动启闭可靠性）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.5	使用性能（阀板启闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.6	密封胶条粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.7	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.8	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.9	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							RFJ01-2002		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.10	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.11	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.12	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.13	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.14	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.15	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.16	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.17	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.18	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.19	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.20	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.21	密闭性能	人防工程防护通风设备测试规程手（电）动密闭阀门通风动力特性测式规程）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.22	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.23	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.24	管壁、阀板厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.25	胶板中心线位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.26	通风量	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.27	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.28	阀板启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.29	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.30	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.31	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.32	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.33	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.34	管壁、阀板厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程设备-建筑设备	2.15.28	人防工程阀门	2.15.28.35	位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.1	边坡工程	2.16.1.1	坡顶垂直位移	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.1	边坡工程	2.16.1.2	锚杆（索）拉力	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.1	边坡工程	2.16.1.3	支护结构应力	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.1	边坡工程	2.16.1.4	坡顶水平位移	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.1	边坡工程	2.16.1.5	喷射混凝土厚度	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.1	边坡工程	2.16.1.6	喷射混凝土护壁厚度	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.2	加固软土地基	2.16.2.1	地下水位	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.2	加固软土地基	2.16.2.2	土压力	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.2	加固软土地基	2.16.2.3	地表沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.2	加固软土地基	2.16.2.4	地表沉降	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.2	加固软土地基	2.16.2.5	地基分层沉降	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.2	加固软土地基	2.16.2.6	深层分层沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.2	加固软土地基	2.16.2.7	周边建筑物的位移和沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.2	加固软土地基	2.16.2.8	侧向位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.2	加固软土地基	2.16.2.9	加固区外侧边桩位移	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.2	加固软土地基	2.16.2.10	孔隙水压力	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.3	基础及上部结构	2.16.3.1	裂缝(位置、走向、长度、宽度、深度)	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.3	基础及上部结构	2.16.3.2	倾斜	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.3	基础及上部结构	2.16.3.3	水平位移(横向水平位移、纵向水平位移、特定方向水平位移)	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.3	基础及上部结构	2.16.3.4	沉降(沉降量、沉降差、沉降速率)	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.3	基础及上部结构	2.16.3.5	挠度	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.4	建筑物	2.16.4.1	沉降	《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.1	坝体表面位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.2	坝体应力、应变	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.3	坝体内部位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.4	近坝岸坡（岩体）位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.5	坝体表面位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.6	地下水位	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.7	地下水位	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.8	地震动加速度	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.9	地震动加速度	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.10	坝体内部位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.11	坝基应力、应变	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.12	坝基温度	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.13	坝基温度	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.14	混凝土温度	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.15	倾斜	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.16	钢板应力监测	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.17	钢筋应力监测	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.18	钢筋应力监测	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.19	锚杆（锚索）应力监测	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.20	钢板应力监测	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.21	锚杆（锚索）应力监测	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.22	扬压力或坝基渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.23	坝体渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.24	坝体渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.25	扬压力或坝基渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.26	倾斜	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.27	渗流量	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.28	渗流量	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.29	坝体渗流	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.30	近坝岸坡渗流	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.31	近坝岸坡渗流	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.32	地下洞室渗流	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.33	坝体渗流	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.34	绕坝渗流	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.35	地下洞室渗流	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.36	绕坝渗流	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.37	地下洞室位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.38	坝基位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.39	高边坡位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.40	坝肩位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.41	地下洞室位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.42	坝基位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.43	近坝岸坡（岩体）位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.44	滑坡体位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.45	滑坡体位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.46	高边坡位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.47	坝肩位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.48	振动	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.49	振动	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.50	坝基应力、应变	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.51	坝体应力、应变	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.52	混凝土或岩石内部及其表面（或接触面）的应力、应变监测	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.53	混凝土或岩石内部及其表面（或接触面）的应力、应变监测	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.5	混凝土坝	2.16.5.54	混凝土温度	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.6	一般土及软土建筑基坑	2.16.6.1	倾斜	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.6	一般土及软土建筑基	2.16.6.2	竖向位移	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				坑					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.6	一般土及软土建筑基坑	2.16.6.3	水平位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.7	城市轨道交通工程	2.16.7.1	水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.8	水工建筑物、岸坡	2.16.8.1	水平位移	水运工程测量规范 (JTS 131-2012)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.8	水工建筑物、岸坡	2.16.8.2	倾斜	水运工程测量规范 (JTS 131-2012)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.8	水工建筑物、岸坡	2.16.8.3	垂直位移	水运工程测量规范 (JTS 131-2012)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.1	坝体渗透（渗流）压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.2	绕坝渗流（地下水位）	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.3	防渗体渗透（渗流）压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.4	坝体渗透（渗流）压力	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.5	坝基渗透（渗流）压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.6	防渗体渗透（渗流）压力	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.7	孔隙水压力	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.8	接缝变形	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.9	绕坝渗流（地下水位）	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.10	坝基压应力	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.11	坝体压应力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.12	坝基压应力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.13	界面压应力	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.14	坝体压应力	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.15	界面压应力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.16	渗流量	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.17	渗流量	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.18	坝基防渗墙变形	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.19	坝基变形	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.20	上、下游水位	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.21	坝基变形	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.22	坝基防渗墙变形	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.23	接缝变形	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.24	近坝岸坡变形（表面变形、内部变形、裂缝变化）	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.25	近坝岸坡变形（表面变形、内部变形、裂缝变化）	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.26	上、下游水位	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.27	土压力	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.28	土压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.29	近坝岸坡渗流	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.30	地下洞室渗流	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.31	近坝岸坡渗流	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.32	地下洞室渗流	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.33	堆石体内部水平位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.34	堆石体内部垂直位移	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.35	坝体表面垂直位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.36	坝体表面水平位移	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.37	界面位移	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.38	堆石体内部水平位移	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.39	界面位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.40	堆石体内部垂直位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.41	坝体表面水平位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.42	坝体表面垂直位移	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.43	孔隙水压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.44	坝体防渗体应力、应变及温度	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.45	坝基防渗墙应力、应变及温度	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.46	坝体防渗体应力、应变及温度	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.47	坝基防渗墙应力、应变及温度	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.9	土石坝	2.16.9.48	坝基渗透（渗流）压力	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.10	基坑	2.16.10.1	地下水位	《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.10	基坑	2.16.10.2	沉降	《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.10	基坑	2.16.10.3	土压力	《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.10	基坑	2.16.10.4	孔隙水压力	《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.11	高支模	2.16.11.1	水平位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.11	高支模	2.16.11.2	水平位移	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ 300-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.11	高支模	2.16.11.3	应力应变	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.12	场地、地基及周边环境	2.16.12.1	基坑回弹	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.12	场地、地基及周边环境	2.16.12.2	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.12	场地、地基及周边环境	2.16.12.3	裂缝	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.12	场地、地基及周边环境	2.16.12.4	水平位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.12	场地、地基及周边环境	2.16.12.5	地表倾斜	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.12	场地、地基及周边环境	2.16.12.6	垂直位移/场地沉降	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	地质勘察-岩土工程监测	2.16.12	场地、地基及周边环境	2.16.12.7	深层水平位移	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	公路交通-附属工程	2.17.1	给排水用管材管件	2.17.1.1	尺寸	《塑料管道系统　塑料部件　尺寸的测定》GB/T 8806-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	公路交通-附属工程	2.17.1	给排水用管材管件	2.17.1.2	环刚度	《热塑性塑料管材环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	公路交通-附属工程	2.17.1	给排水用管材管件	2.17.1.3	爆破试验	《流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法》GB/T15560-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	公路交通-附属工程	2.17.1	给排水用管材管件	2.17.1.4	弯曲试验	《给水涂塑复合钢管》CJ/T 120-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.17	公路交通-附属工程	2.17.1	给排水用管材管件	2.17.1.5	纵向回缩率	《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》GB/T6671-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	公路交通-附属工程	2.17.1	给排水用管材管件	2.17.1.6	落锤冲击	《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T14152-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	公路交通-附属工程	2.17.1	给排水用管材管件	2.17.1.7	管件坠落试验	《硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法》GB/T 8801-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	公路交通-附属工程	2.17.1	给排水用管材管件	2.17.1.8	热烘箱试验	《注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法》GB/T 8803-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	公路交通-附属工程	2.17.1	给排水用管材管件	2.17.1.9	维卡软化温度	《热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定》GB/T 8802-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	公路交通-附属工程	2.17.1	给排水用管材管件	2.17.1.10	环柔性	《热塑性塑料管材环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	公路交通-附属工程	2.17.2	混凝土构件	2.17.2.1	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.17	公路交通-附属工程	2.17.2	混凝土构件	2.17.2.2	强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	公路交通-附属工程	2.17.2	混凝土构件	2.17.2.3	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	公路交通-附属工程	2.17.2	混凝土构件	2.17.2.4	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	公路交通-附属工程	2.17.2	混凝土构件	2.17.2.5	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	公路交通-附属工程	2.17.2	混凝土构件	2.17.2.6	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	公路交通-附属工程	2.17.2	混凝土构件	2.17.2.7	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.1	隔离栅及防落网	2.18.1.1	镀（涂）层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.1	隔离栅及防落网	2.18.1.2	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.1	隔离栅及防落网	2.18.1.3	立柱埋深	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.1	隔离栅及防落网	2.18.1.4	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.1	隔离栅及防落网	2.18.1.5	隔离栅高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.1	隔离栅及防落网	2.18.1.6	涂塑层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.1	隔离栅及防落网	2.18.1.7	立柱、斜撑和门结构尺寸	《隔离栅 第 2 部分：立柱、斜撑和门》GB/T 26941.2-2011《隔离栅 第 1 部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.1	隔离栅及防落网	2.18.1.8	外观质量	《隔离栅 第 1 部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.1	隔离栅及防落网	2.18.1.9	镀锌（锌铝合金）层均匀性	《隔离栅 第 1 部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.2	突起路标	2.18.2.1	横向偏位	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.2	突起路标	2.18.2.2	纵向间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.2	突起路标	2.18.2.3	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.2	突起路标	2.18.2.4	外形尺寸	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.3	防撞桶	2.18.3.1	几何尺寸	《公路防撞桶》GB/T 28650-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.4	路面标线及标线用涂料	2.18.4.1	新划路面标线初始逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T 21383-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.4	路面标线及标线用涂料	2.18.4.2	标线厚度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.4	路面标线及标线用涂料	2.18.4.3	标线宽度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.4	路面标线及标线用涂料	2.18.4.4	标线抗滑值 BPN	《道路预成形标线带》GB/T 24717-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.4	路面标线及标线用涂料	2.18.4.5	标线设置角度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.4	路面标线及标线用涂料	2.18.4.6	标线间断线纵向间距	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.4	路面标线及标线用涂料	2.18.4.7	涂料软化点	色漆和清漆用漆基 软化点的测定　第 1 部分：环球法 GB/T 9284.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.4	路面标线及标线用涂料	2.18.4.8	标线外观质量	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.5	混凝土护栏	2.18.5.1	基础厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.5	混凝土护栏	2.18.5.2	护栏断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.6	交通标志	2.18.6.1	标志板下缘距路面净空高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.6	交通标志	2.18.6.2	标志板内缘距路边缘距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.6	交通标志	2.18.6.3	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.7	防眩板	2.18.7.1	防眩板设置间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.7	防眩板	2.18.7.2	竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.8	波形梁护栏、缆索护栏	2.18.8.1	外形尺寸	《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏》GB/T 31439.2-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.8	波形梁护栏、缆索护栏	2.18.8.2	波形梁护栏外观质量	《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.8	波形梁护栏、缆索护栏	2.18.8.3	波形梁护栏外观质量	《波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏》GB/T 31439.2-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-交通安全设施	2.18.9	轮廓标	2.18.9.1	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.1	隧道锚杆、锚索	2.19.1.1	拉拔力	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.1	隧道锚杆、锚索	2.19.1.2	拉拔力	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.1	隧道锚杆、锚索	2.19.1.3	长度	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.1	隧道锚杆、锚索	2.19.1.4	长度	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.1	隧道锚杆、锚索	2.19.1.5	长度	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.1	隧道锚杆、锚索	2.19.1.6	拉拔力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.2	隧道	2.19.2.1	压力（隧道监测）	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.3	隧道内部环境	2.19.3.1	一氧化碳气体浓度	有限空间作业安全技术规范 DB11/T 852-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.3	隧道内部环境	2.19.3.2	一氧化碳气体浓度	公路隧道通风设计细则 JTG/TD70/2-02-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.3	隧道内部环境	2.19.3.3	粉尘	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.3	隧道内部环境	2.19.3.4	二氧化碳气体浓度	有限空间作业安全技术规范 DB11/T 852-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.3	隧道内部环境	2.19.3.5	噪声	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.3	隧道内部环境	2.19.3.6	风速	公路隧道通风设计细则 JTG/T D70/2-02-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.3	隧道内部环境	2.19.3.7	粉尘	公路隧道通风设计细则 JTG/T D70/2-02-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.3	隧道内部环境	2.19.3.8	噪声	工业企业噪声测量规范 GBJ 122-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.3	隧道内部环境	2.19.3.9	风速	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.3	隧道内部环境	2.19.3.10	二氧化碳气体浓度	公路隧道通风设计细则 JTG/TD70/2-02-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	工程实体-隧道工程	2.19.3	隧道内部环境	2.19.3.11	噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程环境-环境工程	2.20.1	土壤放射性	2.20.1.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程环境-环境工程	2.20.1	土壤放射性	2.20.1.2	土壤表面氡析出率	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程环境-环境工程	2.20.2	水质分析	2.20.2.1	溶解性总固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程环境-环境工程	2.20.2	水质分析	2.20.2.2	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程环境-环境工程	2.20.2	水质分析	2.20.2.3	总余氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程环境-环境工程	2.20.3	空气污染物含量	2.20.3.1	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.20	工程环境-环境工程	2.20.3	空气污染物含量	2.20.3.2	氡	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程环境-环境工程	2.20.3	空气污染物含量	2.20.3.3	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程环境-环境工程	2.20.3	空气污染物含量	2.20.3.4	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程环境-环境工程	2.20.3	空气污染物含量	2.20.3.5	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程环境-环境工程	2.20.3	空气污染物含量	2.20.3.6	总挥发性有机化合物（TVOC）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程环境-环境工程	2.20.3	空气污染物含量	2.20.3.7	氨	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.1	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.2	水位	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.3	土钉承载力及变形	《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.4	波速	《公路工程地质勘察规范》JTG C20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.5	不排水抗剪强度	《公路工程地质勘察规范》JTG C20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.6	孔隙水压力	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.7	不排水抗剪强度	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.8	土压力	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.9	现场剪切试验	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.10	极限压力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.11	地基承载力	《水运工程岩土勘察规范》 JTS133-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.12	现场剪切试验	《公路工程地质勘察规范》JTG C20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.13	地基承载力	《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.14	波速	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.15	水泥土钻芯试验	《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.16	地基承载力	《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.17	极限压力	《公路工程地质勘察规范》JTG C20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.18	深层水平位移	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.19	水位	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.20	水平位移	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.21	竖向增强体载荷试验	《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.22	重塑强度	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.23	重塑强度	《公路工程地质勘察规范》JTG C20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.24	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.25	接触压力	《公路工程地质勘察规范》 JTG C20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.26	临塑压力	《公路工程地质勘察规范》JTG C20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.27	初始压力	《公路工程地质勘察规范》JTG C20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.28	灵敏度	《公路工程地质勘察规范》JTG C20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.29	终止压力	《公路工程地质勘察规范》JTG C20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.30	临塑压力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.31	初始压力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.32	接触压力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.33	灵敏度	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.1	地基	2.21.1.34	终止压力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.21	公路交通-路基路面工程	2.21.2	路基路面	2.21.2.1	基层芯样完整性	公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015 公路路基路		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							面现场测试规程 JTG 3450-2019		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.1	种植土	2.22.1.1	有机质	森林土壤样品的采集与制备 LY/T 1210-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.1	种植土	2.22.1.2	水分换算系数	森林土壤样品的采集与制备 LY/T 1210-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.2	有机肥	2.22.2.1	总养分	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.2	有机肥	2.22.2.2	总钾	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.2	有机肥	2.22.2.3	总磷	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.2	有机肥	2.22.2.4	有机物	《有机肥料有机物总量的测定》NY/T 304-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.2	有机肥	2.22.2.5	酸碱度（pH 计法）	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.2	有机肥	2.22.2.6	有机质含量	有机肥料 NY/T 525-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.2	有机肥	2.22.2.7	总氮含量	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.2	有机肥	2.22.2.8	磷含量	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.2	有机肥	2.22.2.9	速效磷	《有机肥料速效磷的测定》NY/T300-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.2	有机肥	2.22.2.10	速效钾	《有机肥料速效钾的测定 》NY/T301-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.1	毛管持水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.2	毛管孔隙	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.3	可溶性氯	森林土壤水溶性盐分分析 LY/T 1251-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.4	全钾	《土壤全钾测定法》NY/T 87-1988		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.5	含水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.6	全氮	《土壤全氮测定法》NY/T 53-1987		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.7	有效磷	《森林土壤有效磷的测定》 LY/T 1233-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.8	全磷	《土壤全磷测定法》NY/T 88-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.9	速效钾	《森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.10	有效土层厚度	《绿色种植土壤》CJ/T340-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.11	土壤通气孔隙度/通气度	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T1215-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.12	pH 值	《森林土壤 pH 值的测定》LY/T 1239-1999		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.13	水分	《土壤水分测定法》NY/T 52-1987		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.14	土壤体积含水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》 LY/T 1215-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.15	土壤入渗率	森林土壤渗滤率的测定 LY/T 1218-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.16	最大吸湿水	《森林土壤最大吸湿水的测定》GB 7836-87		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.17	土壤质量含水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》 LY/T 1215-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.18	土壤贮含水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》 LY/T 1215-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.19	总孔隙度	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.20	排水能力（出水系数、土内径流量）	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.21	最佳含水率下限（抑制植物生长发育的水分含量）	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.22	土壤通气度	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999 环刀法		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.23	密度	森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.24	EC（盐分值）	土壤检测 第 16 部分：土壤水溶性盐总量的测定 NY/T 1121.16-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.25	有效磷	《土壤检测 第 7 部分：酸性土壤有效磷的测定》NY/T 1121.7-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.26	最大持水量（饱和持水量）	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.27	最小持水量（田间持水量）	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.28	机械组成（质地）	《土壤检测 第 3 部分:土壤机械组成的测定》		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							NY/T1121.3-2006		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.29	机械组成（质地）	《森林土壤颗粒组成（机械组成）的测定》LY/T 1225-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.30	石砾含量	《土壤机械组成的测定》NY/T 1121.3-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.31	水解性氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.32	石砾含量	《森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定》LY/T 1225-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.33	石砾含量	《绿化种植土壤》CJ/T 340-2016 石砾含量测定 筛分法（附录 B）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.34	稳定凋萎含水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.35	锌	《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17138-1997		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.36	非毛管孔隙	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.3	土壤	2.22.3.37	阳离子交换量（CEC）	森林土壤阳离子交换量的测定 LY/T 1243-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.4	复混肥	2.22.4.1	总镉	肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定 GB／T 23349-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.4	复混肥	2.22.4.2	总氮	《复混肥料中总氮含量的测定（蒸馏后滴定法）》GB/T 8572-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.4	复混肥	2.22.4.3	总砷	肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定 GB／T 23349-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.4	复混肥	2.22.4.4	三氯乙醛	过磷酸钙中三氯乙醛含量的测定 GB／T 31266-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.4	复混肥	2.22.4.5	有效磷	复混肥料中有效磷含量的测定 GB/T 8573-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.4	复混肥	2.22.4.6	总镍	肥料中有毒有害物质的限量要求 GB 38400-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.4	复混肥	2.22.4.7	总铅	肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定 GB／T 23349-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.4	复混肥	2.22.4.8	总铬	肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定 GB／T 23349-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.4	复混肥	2.22.4.9	钾	《复混肥料中钾含量的测定》（四苯硼酸钾重量法）GB/T 8574-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.4	复混肥	2.22.4.10	缩二脲	复混肥料(复合肥料)中缩二脲含量的测定 GB/T 22924-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.4	复混肥	2.22.4.11	硝态氮	肥料中硝态氮含量的测定 氮试剂重量法 GB/T 3597-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.5	肥料	2.22.5.1	水不溶物含量	水溶肥料水不溶物含量和 pH 值测定 NY/T1973-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.5	肥料	2.22.5.2	全磷	《有机-无机复混肥料的测定方法 第 2 部分：总磷含量》GBT 17767.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.5	肥料	2.22.5.3	全钾	《有机-无机复混肥料的测定方法 第 3 部分：总钾含量》GBT 17767.3-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.5	肥料	2.22.5.4	钾含量	肥料 钾含量的测定 NY/T 2540-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.5	肥料	2.22.5.5	粪大肠菌体数	肥料中粪大肠菌群的测定 GB/T 19524.1-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	工程环境-园林绿化	2.22.5	肥料	2.22.5.6	磷含量	肥料 磷含量的测定 NY/T 2541-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.1	水泥	2.23.1.1	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.1	水泥	2.23.1.2	密度	水泥密度测定方法 GB/T208-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.1	水泥	2.23.1.3	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.1	水泥	2.23.1.4	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.1	水泥	2.23.1.5	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.1	水泥	2.23.1.6	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T1346-2011		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.1	水泥	2.23.1.7	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.1	水泥	2.23.1.8	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法） GB/T8074-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.1	水泥	2.23.1.9	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.1	水泥	2.23.1.10	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.1	水泥	2.23.1.11	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.1	水泥	2.23.1.12	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.2	管件	2.23.2.1	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T8806-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.2	管件	2.23.2.2	坠落实验	硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.2	管件	2.23.2.3	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T1033.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.2	管件	2.23.2.4	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	沥青	2.23.3.1	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	沥青	2.23.3.2	蜡含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	沥青	2.23.3.3	密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	沥青	2.23.3.4	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	沥青	2.23.3.5	相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	沥青	2.23.3.6	薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	沥青	2.23.3.7	软化点	沥青软化点测定法 环球法 GB4507-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	沥青	2.23.3.8	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	沥青	2.23.3.9	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	沥青	2.23.3.10	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	沥青	2.23.3.11	乳化沥青储存稳定性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	沥青	2.23.3.12	乳化沥青破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	沥青	2.23.3.13	针入度	沥青针入度测定法 GB/T4509-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.3	沥青	2.23.3.14	延度	沥青延度测定法 GB/T4508－2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.4	钢筋焊接（连接）	2.23.4.1	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.4	钢筋焊接（连接）	2.23.4.2	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.4	钢筋焊接（连接）	2.23.4.3	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.5	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	2.23.5.1	MgO 含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.5	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	2.23.5.2	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.5	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	2.23.5.3	三氧化硫含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.5	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	2.23.5.4	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.5	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	2.23.5.5	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法） GB/T8074-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.5	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	2.23.5.6	流动度比	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.5	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	2.23.5.7	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.5	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	2.23.5.8	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.6	安全帽	2.23.6.1	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB/T 2812-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.6	安全帽	2.23.6.2	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB/T 2812-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	井盖	2.23.7.1	尺寸偏差	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	井盖	2.23.7.2	外观质量	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	井盖	2.23.7.3	承载能力	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	井盖	2.23.7.4	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	井盖	2.23.7.5	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	井盖	2.23.7.6	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.7	井盖	2.23.7.7	残留变形	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.8	土工指标检测	2.23.8.1	渗透临界坡降	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.8	土工指标检测	2.23.8.2	渗透临界坡降	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.1	转速	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.2	效率	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.3	功率	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.4	水位	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.5	流量	水泵流量的测定方法 GB/T 3214-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.6	位移与气隙	水力机械(水轮机、蓄能泵和水泵水轮机)振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.7	几何尺寸	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机通流部件技术条件 GB/T 10969-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.8	功率脉动	水力机械(水轮机、蓄能泵和水泵水轮机)振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.9	压力	水泵模型及装置模型验收试验规程 SL 140-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.10	压力	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.11	压力	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.12	压力	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.13	压力脉动	水力机械(水轮机、蓄能泵和水泵水轮机)振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.14	压力脉动	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.15	压差	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.16	压差	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能 现场验收试验规程 GB/T 20043-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.17	噪声	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.18	噪声	泵的噪声测量与评价方法 GB/T 29529-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.19	噪声	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.20	振动位移	水力机械(水轮机、蓄能泵和水泵水轮机)振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.21	振动位移	泵的振动测量与评价方法 GB/T 29531-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.22	振动位移(振幅)	水力发电厂和蓄能泵站机组机械振动的评定 GB/T 32584-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.23	振动加速度	水力机械(水轮机、蓄能泵和水泵水轮机)振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.24	振动加速度	泵的振动测量与评价方法 GB/T 29531-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.25	振动速度	泵的振动测量与评价方法 GB/T 29531-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.26	振动速度	水力发电厂和蓄能泵站机组机械振动的评定 GB/T 32584-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.27	振动速度	水力机械(水轮机、蓄能泵和水泵水轮机)振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.28	振动频率	水力发电厂和蓄能泵站机组机械振动的评定 GB/T 32584-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.29	振动频率	泵的振动测量与评价方法 GB/T 29531-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.30	振动频率	水力机械(水轮机、蓄能泵和水泵水轮机)振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.31	效率	回转动力泵 水力性能验收试验1 级、2 级和3 级 GB/T 3216-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.32	效率	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.33	水位	回转动力泵 水力性能验收试验1 级、2 级和3 级 GB/T 3216-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.34	水位	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.35	水位	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.36	水头（扬程）	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.37	水头（扬程）	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.38	水头（扬程）	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.39	水头（扬程）	水泵模型及装置模型验收试验规程 SL 140-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.40	水头（扬程）	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能 现场验收试验规程 GB/T 20043-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.41	流速	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.42	流速	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.43	流速	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.44	流速	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能 现场验收试验规程 GB/T 20043-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.45	流量	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.46	流量	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.47	流量	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.48	流量	水泵模型及装置模型验收试验规程 SL 140-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.49	温度	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.50	温度	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.51	真空度	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.52	真空度	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.53	真空度	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能 现场验收试验规程 GB/T 20043-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.54	硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.55	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.56	硬度	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.57	空蚀及磨损	反击式水轮机泥沙磨损技术导则 GB/T 29403-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.58	空蚀及磨损	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.59	粗糙度	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 2 部分：磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法 GB/T 13288.2-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.60	粗糙度	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 4 部分：ISO 表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法 触针法 GB/T 13288.4-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.61	转速	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.62	转速	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.63	转速	水泵模型及装置模型验收试验规程 SL 140-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.64	粗糙度	表面粗糙度比较样块 第 1 部分：铸造表面 GB/T 6060.1-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.65	效率	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.66	效率	水泵模型及装置模型验收试验规程 SL 140-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.9	水力机械	2.23.9.67	水头（扬程）	水轮泵 GB/T 6490-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.1	硬度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.2	表面粗糙度	产品几何技术规范 (GPS) 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法 GB/T 10610-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.3	行程	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.4	压力	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.5	上拱度	起重设备安装工程施工及验收规范 GB 50278-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.6	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.7	行程	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.8	挠度	起重设备安装工程施工及验收规范 GB 50278-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.9	上拱度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.10	上拱度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.11	上拱度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.12	上拱度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.13	上拱度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.14	上拱度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.15	上拱度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.16	上拱度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.17	上翘度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.18	上翘度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.19	上翘度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.20	上翘度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.21	上翘度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.22	上翘度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.23	压力	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.24	压力	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.25	启门力	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.26	挠度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.27	挠度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.28	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.29	挠度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.30	挠度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.31	挠度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.32	电压	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.33	电压	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.34	电压	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.35	电压	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.36	电流	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.37	电流	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.38	电流	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.39	电流	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.40	电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.41	电阻	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.42	电阻	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.43	硬度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.44	硬度	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.45	行程	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.46	行程	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.47	表面粗糙度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.48	表面粗糙度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.49	表面粗糙度	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.50	表面粗糙度	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.51	表面粗糙度	表面粗糙度比较样块 第 1 部分：铸造表面 GB/T 6060.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.52	表面粗糙度	铸造表面粗糙度 评定方法 GB/T 15056-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.53	表面粗糙度	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 4 部分：ISO 表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								方法 触针法 GB/T 13288.4-2013		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.54	负荷试验	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.55	负荷试验	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.56	钢丝绳缺陷	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.57	钢丝绳缺陷	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.58	钢丝绳缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.59	钢丝绳缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.60	闭门力	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.61	上翘度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.62	上翘度	起重设备安装工程施工及验收规范 GB 50278-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.63	上翘度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.64	钢丝绳缺陷	钢丝绳(缆)在线无损定量检测方法和判定规则 MT/T 970-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.65	电阻	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.66	行程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.67	负荷试验	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.68	表面粗糙度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.69	表面粗糙度	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.70	挠度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.10	启闭机与清污机检测	2.23.10.71	压力	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.1	几何尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.2	几何尺寸	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.3	几何尺寸	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.4	几何尺寸	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.5	几何尺寸	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量	2.23.11.6	几何尺寸	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.7	几何尺寸	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.8	几何尺寸	铸铁闸门技术条件 SL 545-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.9	变形量	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.10	变形量	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.11	变形量	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.12	橡胶硬度	塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.13	橡胶硬度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量	2.23.11.14	橡胶硬度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.15	橡胶硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T 531.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.16	橡胶硬度	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.17	橡胶硬度	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.18	水压试验	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.19	温度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.20	温度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.21	温度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量	2.23.11.22	温度	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.23	温度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.24	温度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.19	温度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.26	表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.27	表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.28	表面缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.29	表面缺陷	焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级 GB/T 26952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量	2.23.11.30	表面缺陷	焊缝无损检测 熔焊接头目视检测 GB/T 32259-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.31	表面缺陷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.32	表面缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.33	表面缺陷	铸钢铸铁件 磁粉检测 GB/T 9444-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.34	表面缺陷	压力钢管安全检测技术规程 NB/T 10349-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.35	表面缺陷	承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.36	表面缺陷	承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测 NB/T 47013.7-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.37	表面缺陷	无损检测 目视检测 总则 GB/T 20967-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量	2.23.11.38	表面缺陷	热轧钢板表面质量的一般要求 GB/T 14977-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.39	表面缺陷	锻钢件磁粉检验方法 JB/T 8468-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.40	几何尺寸	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.41	变形量	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.42	水压试验	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.43	几何尺寸	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.44	水压试验	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.45	水压试验	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量	2.23.11.46	水压试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.47	振动频率	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.11	制造安装与在役质量检测	2.23.11.48	振幅	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.12	工程管网及地下构筑物	2.23.12.1	埋深、位置	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.12	工程管网及地下构筑物	2.23.12.2	埋深、位置	城市地下管线探测技术规程 CJJ 61-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.13	混凝土骨料(粗骨料)	2.23.13.1	碱活性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.14	室内空气和公共场所空气	2.23.14.1	TVOC	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.14	室内空气和公共场所空气	2.23.14.2	氨	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.14	室内空气和公共场所	2.23.14.3	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				空气			18204.2-2014		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.15	砂浆	2.23.15.1	保水性试验	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.15	砂浆	2.23.15.2	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.15	砂浆	2.23.15.3	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.15	砂浆	2.23.15.4	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.15	砂浆	2.23.15.5	吸水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.15	砂浆	2.23.15.6	强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.15	砂浆	2.23.15.7	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.15	砂浆	2.23.15.8	抗渗	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.15	砂浆	2.23.15.9	收缩、干缩（湿胀）	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.15	砂浆	2.23.15.10	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.15	砂浆	2.23.15.11	粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.15	砂浆	2.23.15.12	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.15	砂浆	2.23.15.13	配合比	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T98-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.1	焊缝表面缺陷	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.2	焊缝表面缺陷	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.3	焊缝表面缺陷	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.4	涂料涂层附着力	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.5	钢板表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.6	涂料涂层厚度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.7	涂料涂层附着力	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.8	金属涂层厚度	热喷涂涂层厚度的无损测量方法 GB/T 11374-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	2.23.16.9	金属涂层厚度	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.10	钢板内部缺陷	厚钢板超声检测方法 GB/T 2970-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.11	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.12	焊缝内部缺陷	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.13	表面清洁度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.14	焊缝表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.15	焊缝内部缺陷	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与	2.23.16.16	表面清洁度	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.17	伸长率	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.18	弯曲	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.19	抗拉强度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.20	涂料涂层厚度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.21	涂料涂层厚度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.22	涂料涂层厚度	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料	2.23.16.	涂料涂层厚度	色漆和清漆_漆膜厚度的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				质量与防腐涂层质量检测	23		13452.2-2008		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.24	涂料涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.25	涂料涂层厚度	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.26	涂料涂层厚度	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.27	涂料涂层附着力	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.28	涂料涂层附着力	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.29	涂料涂层附着力	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.30	涂料涂层附着力	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.31	涂料涂层附着力	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.32	涂料涂层附着力	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.33	涂料涂层附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.34	焊缝内部缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.35	焊缝内部缺陷	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	2.23.16.36	焊缝内部缺陷	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.37	焊缝内部缺陷	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.38	焊缝内部缺陷	水工金属结构 T 形接头角焊缝和组合焊缝超声检测方法和质量分级 SL 581-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.39	焊缝内部缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.40	焊缝内部缺陷	水工金属结构焊接通用技术条件 SL 36-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.41	焊缝内部缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.42	焊缝内部缺陷	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与	2.23.16.43	焊缝内部缺陷	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.44	焊缝内部缺陷	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.45	焊缝内部缺陷	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T 203-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.46	焊缝表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.47	焊缝表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.48	焊缝表面缺陷	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.49	焊缝表面缺陷	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料	2.23.16.	焊缝表面缺陷	水工金属结构焊接通用技术条件 SL		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				质量与防腐涂层质量检测	50		36-2016		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.51	焊缝表面缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.52	焊缝表面缺陷	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.53	焊缝表面缺陷	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.54	焊缝表面缺陷	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.55	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.56	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级 GB/T 26952-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.57	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 熔焊接头目视检测 GB/T 32259-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.58	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.59	焊缝表面缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.60	硬度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.61	腐蚀深度与面积	压力钢管安全检测技术规程 NB/T 10349-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.62	腐蚀深度与面积	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	2.23.16.63	腐蚀深度与面积	水工金属结构防腐蚀规范 SL105-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.64	腐蚀深度与面积	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.65	腐蚀深度与面积	金属和合金的腐蚀点蚀评定方法 GB/T 18590-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.66	表面清洁度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.67	表面清洁度	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.68	表面清洁度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.69	表面清洁度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与	2.23.16.70	表面清洁度	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.71	表面清洁度	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.72	表面清洁度	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.73	表面清洁度	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.74	表面清洁度	涂敷涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第 3 部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级 GB/T 8923.3-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.75	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 4 部分：与高压水喷射处理有关的初始表面状态、处理等级和闪锈等级 GB/T 8923.4-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.76	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验 第 9 部：水溶性盐的现场电导率测定法 GB/T 18570.9-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.77	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级 GB/T 8923.1-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.78	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 2 部分:已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级 GB/T 8923.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.79	金属涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.80	金属涂层厚度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.81	金属涂层厚度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.82	金属涂层厚度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料	2.23.16.	金属涂层厚度	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				质量与防腐涂层质量检测	83		范 GB 50766-2012		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.84	金属涂层厚度	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.85	金属涂层厚度	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.86	金属涂层厚度	热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.87	金属涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.8	金属涂层厚度	热喷涂涂层厚度的无损测量方法 GB/T 11374-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.89	金属涂层结合强度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.90	金属涂层结合强度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.91	金属涂层结合强度	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.92	金属涂层结合强度	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.93	金属涂层结合强度	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.94	金属涂层结合强度	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.95	金属涂层结合强度	热喷涂 抗拉结合强度的测定 GB/T8642-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	2.23.16.96	金属涂层结合强度	热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.97	金属涂层结合强度	金属镀层附着强度试验方法 SJ 20130-1992		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.98	钢板内部缺陷	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.99	钢板内部缺陷	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.100	钢板内部缺陷	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.101	钢板内部缺陷	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.102	钢板内部缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与	2.23.16.103	钢板内部缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.104	钢板表面缺陷	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.105	钢板表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.106	钢板表面缺陷	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.107	钢板表面缺陷	热轧钢板表面质量的一般要求 GB/T 14977-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.108	钢板表面缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.16	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.23.16.109	弯曲	金属材料　弯曲试验方法 GB/T 232-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.23	水利水电工程	2.23.17	外加剂	2.23.17.	泌水率比	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					1				
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.17	外加剂	2.23.17.2	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.17	外加剂	2.23.17.3	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.17	外加剂	2.23.17.4	氯离子含量	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.17	外加剂	2.23.17.5	减水率	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.17	外加剂	2.23.17.6	PH 值	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.17	外加剂	2.23.17.7	凝结时间差	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.17	外加剂	2.23.17.8	凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.17	外加剂	2.23.17.9	含水率	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.17	外加剂	2.23.17.10	固体含量（含固量）	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.17	外加剂	2.23.17.11	固体含量（含固量）	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.17	外加剂	2.23.17.12	坍落度 （变化量）	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.17	外加剂	2.23.17.13	坍落度 （变化量）	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.17	外加剂	2.23.17.14	对钢筋锈蚀作用	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.17	外加剂	2.23.17.15	总碱量	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.17	外加剂	2.23.17.16	硫酸钠含量	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.17	外加剂	2.23.17.17	细度	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.17	外加剂	2.23.17.18	限制膨胀率	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.17	外加剂	2.23.17.19	收缩率比	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.17	外加剂	2.23.17.20	泌水率比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.17	外加剂	2.23.17.21	抗压强度比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.17	外加剂	2.23.17.22	氯离子含量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.17	外加剂	2.23.17.23	水泥净浆流动度	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.18	管道	2.23.18.1	管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.19	混凝土	2.23.19.1	温度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.19	混凝土	2.23.19.2	压力泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.19	混凝土	2.23.19.3	回弹值	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.19	混凝土	2.23.19.4	抗冻等级	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.19	混凝土	2.23.19.5	抗氯离子渗透性（电量法）	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.19	混凝土	2.23.19.6	抗渗等级	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.19	混凝土	2.23.19.7	拌合物凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.19	混凝土	2.23.19.8	拌合物含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.19	混凝土	2.23.19.9	拌合物均匀性	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.19	混凝土	2.23.19.10	拌合物坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.19	混凝土	2.23.19.11	拌合物水胶比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.19	混凝土	2.23.19.12	拌合物泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.19	混凝土	2.23.19.13	拌合物表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.19	混凝土	2.23.19.14	混凝土拌合物中氯离子含量	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.19	混凝土	2.23.19.15	配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.20	管材	2.23.20.1	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.20	管材	2.23.20.2	环柔性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.20	管材	2.23.20.3	环刚度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.20	管材	2.23.20.4	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.20	管材	2.23.20.5	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T1033.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.20	管材	2.23.20.6	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.20	管材	2.23.20.7	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T8806-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.20	管材	2.23.20.8	拉伸屈服应力	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T8804.1-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.20	管材	2.23.20.9	拉伸屈服应力	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.20	管材	2.23.20.10	拉伸屈服应力	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.20	管材	2.23.20.11	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.20	管材	2.23.20.12	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.20	管材	2.23.20.13	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.20	管材	2.23.20.14	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定 GB/ T8802-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.20	管材	2.23.20.15	缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T8804.1-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.20	管材	2.23.20.16	耐外冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能 试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.20	管材	2.23.20.17	氧化诱导时间	聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法 GB/T 17391-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.21	路基路面	2.23.21.1	缺陷/脱空	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T 7-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.1	内部缺陷	超声波检测混凝土缺陷技术规程 CECS21：2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.2	抗压强度（钻芯法）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.3	构件截面尺寸	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.4	碳化深度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.5	抗压强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.6	抗压强度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.7	抗压强度（混凝土强度）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.8	抗压强度（混凝土强度）	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.9	内部缺陷	水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.10	内部缺陷	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.11	内部缺陷	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.12	回弹强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.13	回弹强度	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T 294-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.14	回弹强度	回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.15	抗压强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.16	抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.17	抗压强度（混凝土强度）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03：2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.18	混凝土保护层厚度	水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.19	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.20	混凝土保护层厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.21	混凝土保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.22	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.23	裂缝	超声波检测混凝土缺陷技术规程 CECS21：2000		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.24	钢筋间距	水工混凝土结构缺陷检测技术规程 SL 713-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.25	钢筋间距	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.26	钢筋间距	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.27	钢筋直径	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.22	混凝土结构、构筑物	2.23.22.28	碳化深度	回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.23	给水排水构筑物	2.23.23.1	满水试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.1	励磁特性	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.2	电阻	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.3	介质损耗因数	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.4	交流耐压	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.5	交流耐压	大中型水轮发电机基本技术条件 SL 321-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.6	交流耐压	现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验 DL/T 474.4-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.7	交流耐压	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.8	交流耐压	小水电机组电气试验规程 NB/T 42094-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.9	交流耐压	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.10	介质损耗因数	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.11	介质损耗因数	液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量 GB/T 5654-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.12	介质损耗因数	现场绝缘试验实施导则 介质损耗因数 tan δ 试验 DL/T 474.3-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.13	介质损耗因数	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.14	励磁特性	大中型水轮发电机静止整流励磁系统试验规程 DL/T 489-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.15	励磁特性	电流互感器励磁特性现场低频试验方法测量导则 DL/T 1332-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.16	励磁特性	互感器 第 3 部分：电磁式电压互感器的补充技术要求 GB/T 20840.3-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.17	励磁特性	互感器 第 1 部分:通用技术要求 GB/T 20840.1-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.18	匝间绝缘试验	交流低压电机成型绕组匝间绝缘试验规范 GB/T 22714-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.19	匝间绝缘试验	交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘 第 1 部分：试验方法 GB/T 22719.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.20	匝间绝缘试验	交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘 第 2 部分：试验限值 GB/T 22719.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.21	变比及组别测量	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.22	变比及组别测量	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.23	合分闸同期性	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.24	吸收比	现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.25	吸收比	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.26	密封性试验	油浸式电力变压器（电抗器）现场密封性试验导则 DL/T		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							264-2012		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.27	密封性试验	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.28	开关操作机构机械性能	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.29	开关操作机构机械性能	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.30	极化指数	现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.31	极化指数	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.32	温升试验	电力变压器 第 2 部分：液浸式变压器的温升 GB/T 1094.2-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.33	温升试验	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.34	电压	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.35	电压	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.36	电压	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.37	电压	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.38	电压	继电保护和安全自动装置通用技术条件 DL/T 478-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.39	电压	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.40	电工仪表校验	电测量指示仪表检定规程 DL/T 1473-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.41	电流	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.42	电流	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.43	电流	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.44	电流	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.45	电阻	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.46	电阻	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.47	电阻	大中型水轮发电机基本技术条件 SL 321-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.48	电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.49	电阻	小水电机组电气试验规程 NB/T 42094-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.50	直流耐压	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.51	直流耐压	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.52	直流耐压	大中型水轮发电机基本技术条件 SL 321-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.53	直流耐压	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.54	直流耐压	现场绝缘试验实施导则 直流高电压试验 DL/T 474.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.55	直流耐压	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.56	相位检查	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.57	相位检查	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.58	绝缘油介电强度	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.59	绝缘油介电强度	电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB 2536-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.60	绝缘油介电强度	绝缘油 击穿电压测定法 GB/T 507-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.61	绝缘油介电强度	运行中变压器油质量 GB/T 7595-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.62	绝缘油介电强度	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.63	绝缘电阻	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.64	绝缘电阻	小水电机组电气试验规程 NB/T 42094-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.65	绝缘电阻	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.66	频率	电能质量电力系统频率偏差 GB/T 15945-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.67	交流耐压	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.68	电流	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.69	绝缘电阻	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.70	绝缘电阻	现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.71	绝缘电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.72	频率	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.73	频率	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.74	频率	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.75	绝缘电阻	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.76	绝缘电阻	大中型水轮发电机基本技术条件 SL 321-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.77	频率	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.24	电气设备	2.23.24.78	变比及组别测量	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.25	钢材	2.23.25.1	厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.26	水泥土	2.23.26.1	抗渗	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.26	水泥土	2.23.26.2	配合比	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.27	量测类	2.23.27.1	垂直位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.27	量测类	2.23.27.2	地下水位	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.27	量测类	2.23.27.3	地下水位	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.27	量测类	2.23.27.4	垂直位移	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.27	量测类	2.23.27.5	水平位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.27	量测类	2.23.27.6	水平位移	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.28	防水卷材	2.23.28.1	不透水性	建筑防水卷材试验方法第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.28	防水卷材	2.23.28.2	厚度	建筑防水卷材试验方法第 5 部分：高分子防水卷材厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.28	防水卷材	2.23.28.3	厚度	建筑防水卷材试验方法第 4 部分：沥青防水卷材厚度、单位面		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							积质量 GB/T 328.4-2007		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.28	防水卷材	2.23.28.4	尺寸偏差	建筑防水卷材试验方法第 6 部分：沥青防水卷材长度、宽度和平直度 GB/T 328.6-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.28	防水卷材	2.23.28.5	延伸率	建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.28	防水卷材	2.23.28.6	拉力	建筑防水卷材试验方法第 8 部分：沥青防水卷材拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.28	防水卷材	2.23.28.7	撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分:高分子防水卷材 撕裂性能 GB/T 328.19-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.28	防水卷材	2.23.28.8	钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法第 18 部分：沥青防水卷材撕裂性能 GB/T 328.18-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.28	防水卷材	2.23.28.9	厚度	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.28	防水卷材	2.23.28.10	外观	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.29	水力机械材料力学性	2.23.29.1	延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				能					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.30	沥青混合料	2.23.30.1	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.30	沥青混合料	2.23.30.2	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.30	沥青混合料	2.23.30.3	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.30	沥青混合料	2.23.30.4	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.30	沥青混合料	2.23.30.5	沥青路面芯样马歇尔试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.30	沥青混合料	2.23.30.6	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.30	沥青混合料	2.23.30.7	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.30	沥青混合料	2.23.30.8	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.30	沥青混合料	2.23.30.9	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.30	沥青混合料	2.23.30.10	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.30	沥青混合料	2.23.30.11	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.31	金属材料力学性能试验	2.23.31.1	冷弯性能（弯曲）	金属材料　弯曲试验方法 GB/T232-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.32	钢筋	2.23.32.1	冷弯性能（弯曲）	金属材料　弯曲试验方法 GB/T232-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.32	钢筋	2.23.32.2	反复弯曲	金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T 238-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.32	钢筋	2.23.32.3	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T1839-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.33	土工合成材料检测	2.23.33.1	老化特性（热老化试验）	土工布及其有关产品抗氧化性能的试验方法 GB/T 17631-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.33	土工合成材料检测	2.23.33.2	老化特性（荧光紫外灯老化试验）	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.34	安全网	2.23.34.1	耐贯穿性能	安全网 GB5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.35	墙体材料、砖	2.23.35.1	密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.35	墙体材料、砖	2.23.35.2	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.35	墙体材料、砖	2.23.35.3	外观检查	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.35	墙体材料、砖	2.23.35.4	允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.35	墙体材料、砖	2.23.35.5	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.35	墙体材料、砖	2.23.35.6	吸水率、饱和系数	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.35	墙体材料、砖	2.23.35.7	外观检查	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.35	墙体材料、砖	2.23.35.8	密度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.35	墙体材料、砖	2.23.35.9	尺寸测量	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.35	墙体材料、砖	2.23.35.10	尺寸测量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.35	墙体材料、砖	2.23.35.11	抗压强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.35	墙体材料、砖	2.23.35.12	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.35	墙体材料、砖	2.23.35.13	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.23	水利水电工程	2.23.35	墙体材料、砖	2.23.35.14	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.35	墙体材料、砖	2.23.35.15	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	水利水电工程	2.23.35	墙体材料、砖	2.23.35.16	吸水率、饱和系数	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	地质勘察-工程测量	2.24.1	地籍	2.24.1.1	界址点坐标	地籍测绘规范 CH5002-94		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	地质勘察-工程测量	2.24.1	地籍	2.24.1.2	界址点坐标	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	地质勘察-工程测量	2.24.1	地籍	2.24.1.3	宗地面积	地籍测绘规范 CH5002-94		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	地质勘察-工程测量	2.24.1	地籍	2.24.1.4	宗地面积	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	地质勘察-工程测量	2.24.2	地形测量点	2.24.2.1	高程	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.24	地质勘察-工程测量	2.24.2	地形测量点	2.24.2.2	坐标	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	地质勘察-工程测量	2.24.3	建筑工程测量点	2.24.3.1	高程	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	地质勘察-工程测量	2.24.3	建筑工程测量点	2.24.3.2	坐标	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	地质勘察-工程测量	2.24.4	线路测量点	2.24.4.1	坐标	《公路勘测规范》JTG C10-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	地质勘察-工程测量	2.24.4	线路测量点	2.24.4.2	高程	《公路勘测规范》JTG C10-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	地质勘察-工程测量	2.24.4	线路测量点	2.24.4.3	高程	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	地质勘察-工程测量	2.24.4	线路测量点	2.24.4.4	坐标	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	地质勘察-工程测量	2.24.5	规划监督/放线/竣工/现状地形图/人防工程测量点	2.24.5.1	高程	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	地质勘察-工程测量	2.24.5	规划监督/放线/竣工/现状地形图/人防工程测量点	2.24.5.2	平面坐标	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	地质勘察-工程测量	2.24.6	水利工程测量	2.24.6.1	高程	《水利水电工程测量规范》SL 197-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	地质勘察-工程测量	2.24.6	水利工程测量	2.24.6.2	坐标	《水利水电工程测量规范》SL 197-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	地质勘察-工程测量	2.24.7	道路工程测量	2.24.7.1	中桩高程测量	《公路勘测规范》JTG C10-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	地质勘察-工程测量	2.24.7	道路工程测量	2.24.7.2	横断面测量	《公路勘测规范》JTG C10-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.1	水资源（生活饮用水）	2.25.1.1	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（5）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.1	水资源（生活饮用水）	2.25.1.2	镉	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（12）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.1	水资源（生活饮用水）	2.25.1.3	锰	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（6）		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.1	水资源（生活饮用水）	2.25.1.4	锑	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（22）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.1	水资源（生活饮用水）	2.25.1.5	钡	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（19）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.1	水资源（生活饮用水）	2.25.1.6	锡	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（26）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.1	水资源（生活饮用水）	2.25.1.7	锌	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（8）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.1	水资源（生活饮用水）	2.25.1.8	镍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（18）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.1	水资源（生活饮用水）	2.25.1.9	钠	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（25）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.1	水资源（生活饮用水）	2.25.1.10	硼	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（29）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.1	水资源（生活饮用水）	2.25.1.11	钼	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							5750.6-2023（16）		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.1	水资源（生活饮用水）	2.25.1.12	铍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（23）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.1	水资源（生活饮用水）	2.25.1.13	银	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（15）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.1	水资源（生活饮用水）	2.25.1.14	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（13）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.1	水资源（生活饮用水）	2.25.1.15	铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（14）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.1	水资源（生活饮用水）	2.25.1.16	钴	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（17）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.1	水资源（生活饮用水）	2.25.1.17	铝	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.1	水资源（生活饮用水）	2.25.1.18	铊	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（24）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.1	水资源（生活饮用水）	2.25.1.19	硒	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							5750.6-2023（10）		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.1	水资源（生活饮用水）	2.25.1.20	钒	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（21）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.1	水资源（生活饮用水）	2.25.1.1	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（5）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.1	水资源（生活饮用水）	2.25.1.22	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（6）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.1	水资源（生活饮用水）	2.25.1.23	苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（38）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.2	水资源（地下水）	2.25.2.1	总 α 放射性	地下水质分析方法 第 76 部分：总 α 和总 β 放射性的测定 放射化学法 DZ/T0064.76-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.2	水资源（地下水）	2.25.2.2	耗氧量	DZ/T 0064.70-2021 地下水质分析方法 第 70 部分：耗氧量的测定重铬酸钾滴定法		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	地质勘察-矿产资源	2.25.2	水资源（地下水）	2.25.2.3	总 β 放射性	地下水质分析方法 第 76 部分：总 α 和总 β 放射性的测定 放射化学法 DZ/T0064.76-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.1	基坑及周边影响区（工	2.26.1.1	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.1	基坑及周边影响区（工程监测）	2.26.1.2	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.1	基坑及周边影响区（工程监测）	2.26.1.3	岩（土）压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.1	基坑及周边影响区（工程监测）	2.26.1.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.1	基坑及周边影响区（工程监测）	2.26.1.5	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.1	基坑及周边影响区（工程监测）	2.26.1.6	坑底隆起/回弹	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.1	基坑及周边影响区（工程监测）	2.26.1.7	坑底隆起/回弹	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.1	基坑及周边影响区（工程监测）	2.26.1.8	地下水位	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.1	基坑及周边影响区（工	2.26.1.9	深层水平位移/测斜	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.1	基坑及周边影响区（工程监测）	2.26.1.10	土体分层竖向位移/分层沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.1	基坑及周边影响区（工程监测）	2.26.1.11	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.1	基坑及周边影响区（工程监测）	2.26.1.12	水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.1	基坑及周边影响区（工程监测）	2.26.1.13	深层水平位移/测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.1	基坑及周边影响区（工程监测）	2.26.1.14	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.1	基坑及周边影响区（工程监测）	2.26.1.15	裂缝	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.2	地基及周边影响区（工程监测）	2.26.2.1	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.2	地基及周边影响区（工	2.26.2.2	岩（土）压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.2	地基及周边影响区（工程监测）	2.26.2.3	岩（土）压力	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.2	地基及周边影响区（工程监测）	2.26.2.4	竖向位移/垂直位移/沉降	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.2	地基及周边影响区（工程监测）	2.26.2.5	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.2	地基及周边影响区（工程监测）	2.26.2.6	水平位移	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.2	地基及周边影响区（工程监测）	2.26.2.7	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.2	地基及周边影响区（工程监测）	2.26.2.8	深层侧向位移（测斜）	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.2	地基及周边影响区（工程监测）	2.26.2.9	深层侧向位移（测斜）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.3	高大模板支撑系统（工	2.26.3.1	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.3	高大模板支撑系统（工程监测）	2.26.3.2	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.3	高大模板支撑系统（工程监测）	2.26.3.3	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.4	建(构)筑物（工程监测）	2.26.4.1	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.4	建(构)筑物（工程监测）	2.26.4.2	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.4	建(构)筑物（工程监测）	2.26.4.3	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.4	建(构)筑物（工程监测）	2.26.4.4	挠度	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.4	建(构)筑物（工程监测）	2.26.4.5	裂缝	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.4	建(构)筑物（工程监测）	2.26.4.6	结构应力/应变	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.4	建(构)筑物（工程监测）	2.26.4.7	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.4	建(构)筑物（工程监测）	2.26.4.8	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.4	建(构)筑物（工程监测）	2.26.4.9	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.4	建(构)筑物（工程监测）	2.26.4.10	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.4	建(构)筑物（工程监测）	2.26.4.11	结构应力/应变	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.4	建(构)筑物（工程监测）	2.26.4.12	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.5	边坡及周边影响区（工程监测）	2.26.5.1	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.5	边坡及周边影响区（工	2.26.5.2	锚杆及土钉内力/拉力	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.5	边坡及周边影响区（工程监测）	2.26.5.3	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.5	边坡及周边影响区（工程监测）	2.26.5.4	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.5	边坡及周边影响区（工程监测）	2.26.5.5	支护结构应力/应变	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T302-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.5	边坡及周边影响区（工程监测）	2.26.5.6	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.6	施工影响区环境	2.26.6.1	PM2.5	环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定重量法 HJ618-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.6	施工影响区环境	2.26.6.2	PM10	环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定重量法 HJ618-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.6	施工影响区环境	2.26.6.3	噪声压强	土方与爆破工程施工及验收规范 GB50201-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.6	施工影响区环境	2.26.6.4	粉尘浓度	工作场所空气中粉尘测定　第 1 部分：总粉尘浓度		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GBZ/T192.1-2007		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.6	施工影响区环境	2.26.6.5	粉尘浓度	工作场所空气中粉尘测定　第 2 部分：呼吸性粉尘浓度 GBZ/T192.2-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.6	施工影响区环境	2.26.6.6	粉尘浓度	工作场所空气中粉尘测定　第 3 部分：粉尘分散度 GBZ/T192.3-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	工程实体-工程监测与测量	2.26.6	施工影响区环境	2.26.6.7	粉尘浓度	工作场所空气中粉尘测定　第 4 部分：游离二氧化硅含量 GBZ/T192.4-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	公路交通-营运公路技术状况	2.27.1	公路技术状况	2.27.1.1	路面使用性能指数 PQI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	公路交通-营运公路技术状况	2.27.1	公路技术状况	2.27.1.2	路面磨耗指数	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	公路交通-营运公路技术状况	2.27.1	公路技术状况	2.27.1.3	公路技术状况指数 MQI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	公路交通-营运公路技术状况	2.27.1	公路技术状况	2.27.1.4	路基技术状况指数 SCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.27	公路交通-营运公路技术状况	2.27.1	公路技术状况	2.27.1.5	路面跳车指数	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	公路交通-营运公路技术状况	2.27.1	公路技术状况	2.27.1.6	城镇道路综合完好率	《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	公路交通-营运公路技术状况	2.27.1	公路技术状况	2.27.1.7	路面损坏状况指数 PCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.28	公路交通-隧道工程	2.28.1	隧道结构	2.28.1.1	锚杆拉拔力	《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.29	工程实体-交通安全设施	2.29.1	交通安全设施	2.29.1.1	反光标志逆反射系数	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.29	工程实体-交通安全设施	2.29.1	交通安全设施	2.29.1.2	反光标线逆反射系数	新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法 GB/T 21383-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.29	工程实体-交通安全设施	2.29.1	交通安全设施	2.29.1.3	反光标线逆反射系数	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.1	非离子氨	《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》HJ 536-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.2	透明度	《透明度的测定 (透明度计法、圆盘法)》SL 87-1994		维持
3	农林、水、畜、渔质量	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.3	交换性钙	《森林土壤交换性钙和镁的测定》LY/T		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测							1245-1999		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.4	有效磷	《土壤 有效磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法》 HJ 704-2014		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.5	亚硝酸盐氮	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》 HJ 634-2012		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.6	氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》 HJ 549-2016		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.7	有效铁	《森林土壤有效铁的测定 原子吸收分光光度法》 LY/T 1262-1999		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.8	交换性钙	《土壤检测 第 13 部分：土壤交换性钙和镁的测定》 NY/T 1121.13-2006		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.9	铊	《水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 》 HJ 748-2015		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.10	磷	《土壤调理剂 磷，钾含量的测定》 NY/T 2273-2012		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.11	铜	《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17138-1997		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.12	苯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.13	电导率	《土壤 电导率的测定 电极法》 HJ 802-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.14	全钠	《土壤质量全钾、全钠的测定》 LY/T 1254-1999		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.15	总银	《水质 银的测定镉试剂 2B 分光光度法》HJ 490-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.16	水解性总酸度	《森林土壤水解性总酸度的测定》 LY/T 1241-1999		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.17	交换性镁	《土壤检测 第 13 部分：土壤交换性钙和镁的测定》 NY/T 1121.13-2006		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.18	p，p’-DDT	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》 GB/T 14550-2003		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.19	总汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定》 GB/T 22105.1-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.20	总汞	《水质 汞的测定 原子荧光光度法》 SL 327.2-2005		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.21	可交换酸度	《土壤 可交换酸度的测定 氯化钾提取-滴定法》 HJ 649-2013		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.22	氯苯	《水质 氯苯的测定 气相色谱法》HJ/T 74-2001		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.23	p,p‘-滴滴涕	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》 GB/T 14550-2003		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.24	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》 HJ/T 399-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.25	氧化还原电位	《土壤 氧化还原电位的测定 电位法》 HJ 746-2015		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.26	单质磷	《水质 单质磷的测定 磷钼蓝分光光度法（暂行）》 HJ 593-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.27	总砷	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定》 GB/T 22105.2-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.28	有效硅	《土壤检测 第 15 部分：土壤有效硅的测定》 NY/T 1121.15-2006		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.29	p.p’-DDD	《土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.30	氨	《 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.31	氨氮	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》 HJ 634-2012		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.32	游离氯和总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》 HJ 586-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.33	铅	《土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK 萃取火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 17140-1997		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.34	磷酸氢根	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.35	总大肠菌群	《水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 》 HJ 755-2015		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.36	砷	《水质 砷的测定 原子荧光光度法》 SL 327.1-2005		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.37	β-六六六	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》 GB/T 14550-2003		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.38	硝酸盐氮	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》 HJ 634-2012		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.39	总余氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》 HJ 586-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.40	γ-六六六	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》 GB/T 14550-2003		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.41	δ-六六六	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》 GB/T 14550-2003		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.42	o,p’-DDT	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》 GB/T 14550-2003		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.43	粪大肠菌群	《水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 》 HJ 755-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.44	总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》 HJ 586-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.45	总铬	《土壤 总铬的测定火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.46	钡	《水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 603-2011		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.47	p，p’-DDE	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》 GB/T 14550-2003		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.48	镍	《土壤质量 镍的测定火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 17139-1997		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.49	氮	《土壤质量 全氮的测定 凯氏法》 HJ 717-2014		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.50	碳酸盐	《土壤碳酸盐测定法》 NY/T 86-1988		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.51	氯离子	《土壤氯离子含量的测定》 NY/T 1378-2007		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.52	速效钾	《土壤速效钾和缓效钾含量的测定》 NY/T 889-2004		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.53	全硒	《土壤中全硒的测定》 NY/T 1104-2006		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.54	有效铜	《森林土壤有效铜的测定》LY/T1260-1999		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.55	交换性镁	《森林土壤交换性钙和镁的测定》LY/T 1245-1999		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.56	有效锌	《森林土壤有效锌的测定》LY/T1261-1999		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.57	α-六六六	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》 GB/T 14550-2003		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.58	水胺硫磷	《水、土中有机磷农药测定的气相色谱法》 GB/T 14552-2003		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.59	百菌清	《水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法》 HJ 698-2014		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.60	有效镉	《土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法》 GB/T 23739-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.61	碱度/总碱度	《碱度的测定（酸滴定法）》 SL 83-1994		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.62	铅	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.63	铁	《森林土壤矿质全量元素（硅、铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷）烧失量的测定》 LY/T1253-1999		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.64	锰	《森林土壤矿质全量元素（硅、铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷）烧失量的测定》 LY/T1253-1999		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.65	酸溶性硫酸盐	《土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法》 HJ 635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：4　　类别数：37　　对象数：290　　参数数：4229

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.66	氰化物	《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》 HJ 745-2015		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.67	甲拌磷	《水、土中有机磷农药测定的气相色谱法》 GB/T 14552-2003		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.68	杀螟硫磷	《水、土中有机磷农药测定的气相色谱法》 GB/T 14552-2003		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.69	速灭磷	《水、土中有机磷农药测定的气相色谱法》 GB/T 14552-2003		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.70	硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.71	有效铅	《土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法》 GB/T 23739-2009		维持
4	产品质量检验	4.1	电子电气-电线电缆	4.1.1	光纤	4.1.1.1	衰减	光纤试验方法规范 第 40 部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 衰减 GB/T 15972.40-2008		维持

以下空白

批准广东南方检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：201819122959

审批日期:2024 年 09 月 14 日　　有效日期:2030 年 09 月 13 日

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
领域数：5　　类别数：38　　对象数：270　　参数数：2295

领域	领域	类别	类别	对象	检测对象	项目/参数	依据的标准（方法）名	限制范	说明

序号		序号		序号		序号	名称	称及编号（含年号）	围	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	地下管线	1.1.1.1	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.1	现场直接剪切试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.2	动力触探试验	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.3	岩土变形模量（载荷试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.4	岩土承载力（载荷试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.5	动力触探试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.6	静力触探试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.7	地基承载力和变形参数(平板载荷试验)	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.8	标准贯入试验	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.9	标准贯入试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.10	锚杆抗拔承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.11	水泥土墙(桩）的桩长、桩身强度和均匀性（缺陷及其位置）、持力层岩土性状(钻芯法)	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.12	水泥土抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.13	岩土、地基承载力(载荷试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.14	标准贯入试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.15	静力触探试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.16	岩土、地基变形模量/变形参数(载荷试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.17	岩体空间应力和平面应力(岩体原位应力测试)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		变更
1	建设（地质勘察、公路	1.1	地质勘察-岩土工程	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.18	基准基床系数(载荷试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		变更

	交通、水利）工程质量检测		测试检测							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.19	压缩波、剪切波、瑞利波波速(波速测试)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.20	圆锥动力触探试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	路基路面	1.1.3.1	压实度（挖坑灌砂法、环刀法、钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	路基路面	1.1.3.2	回弹弯沉测试	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	路基路面	1.1.3.3	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	路基路面	1.1.3.4	路面抗滑系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	路基路面	1.1.3.5	路面厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.4.1	混凝土碳化深度	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.4.2	混凝土强度	《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.4.3	构件缺陷与损伤	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.1	含水率	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264—2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.2	块体密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264—2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.3	声波速度测试	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	岩石	1.2.1.4	声波速度测试	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264—2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.1	氯离子	《水质分析规程》 YS/T 5226-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.2	钙	地下水质分析方法 第 13 部分：钙量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.13-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.3	钙	地下水质分析方法 第 12 部分：钙和镁量的测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T0064.12-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.4	硝酸盐	地下水质分析方法 第 58 部分：硝酸盐的测定 二磺酸酚分光光度法 DZ/T 0064.58-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.5	硝酸盐	地下水质分析方法第 51 部分：氯化物、氟化物、溴化物、硝酸		新增

	工程质量检测							盐和硫酸盐的测定 离子色谱法 DZ/T 0064.51-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.6	重碳酸根	地下水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.7	硫酸盐	地下水质分析方法第 51 部分：氯化物、氟化物、溴化物、硝酸盐和硫酸盐的测定 离子色谱法 DZ/T 0064.51-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.8	硫酸盐	地下水质分析方法 第 64 部分：硫酸盐的测定 乙二胺四乙酸二钠—钡滴定法 DZ/T 0064.64-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.9	氢氧根	地下水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.10	游离二氧化碳	地下水质分析方法 第 47 部分：游离二氧化碳的测定 滴定法 DZ/T 0064.47-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.11	pH 值	地下水质分析方法 第 5 部分：pH 值的测定 玻璃电极法 DZ/T 0064.5-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.12	侵蚀性二氧化碳	地下水质分析方法 第 48 部分：侵蚀性二氧化碳的测定滴定法 DZ/T 0064.48-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.13	氨氮	地下水质分析方法 第 57 部分：氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 DZ/T 0064.57-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.14	氯化物	地下水质分析方法第 51 部分：氯化物、氟化物、溴化物、硝酸盐和硫酸盐的测定 离		新增

	测							子色谱法 DZ/T 0064.51-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.15	硫化物	地下水质分析方法 第 66 部分：硫化物的测定 碘量法 DZ/T 0064.66-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.16	硫化物	地下水质分析方法 第 67 部分：硫化物的测定 对氨基二甲基苯胺分光光度法 DZ/T 0064.67-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.17	碳酸根	地下水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.18	总硬度	地下水质分析方法 第 15 部分：总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.15-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.19	硝酸盐	地下水质分析方法 第 59 部分：硝酸盐的测定 紫外分光光度法 DZ/T 0064.59-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.20	铵	地下水质分析方法 第 28 部分：钾、钠、锂和铵量的测定 离子色谱法 DZ/T 0064.28-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.21	氯化物	地下水质分析方法 第 50 部分：氯化物的测定 银量滴定法 DZ/T 0064.50-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.22	溶解性固体总量	地下水质分析方法 第 9 部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.23	电导率	地下水质分析方法 第 6 部分：电导率的测定 电极法 DZ/T0064.6-2021		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.24	砷	地下水质分析方法 第 10 部分：砷量的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 DZ/T 0064.10-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.25	砷	地下水质分析方法 第 11 部分：砷量的测定 氢化物发生—原子荧光光谱法 DZ/T 0064.11-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.26	硅酸	地下水质分析方法 第 62 部分：硅酸的测定 硅钼黄分光光度法 DZ/T 0064.62-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.27	硅酸	地下水质分析方法 第 63 部分：硅酸的测定 硅钼蓝分光光度法 DZ/T 0064.63-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.28	镁	地下水质分析方法 第 12 部分：钙和镁量的测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T0064.12-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.29	镁	地下水质分析方法 第 14 部分：镁量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.14-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.30	硒	地下水质分析方法 第 38 部分：硒量的测定氢化物发生-原子荧光光谱法 DZ/T 0064.38-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.31	碘化物	地下水质分析方法 第 55 部分：碘化物的测定 催化还原分光光度法 DZ/T 0064.55-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.32	碘化物	地下水质分析方法 第 56 部分：碘化物的测定 淀粉分光光度法 DZ/T 0064.56-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.33	磷酸盐	地下水质分析方法 第 61 部分：磷酸盐的测定 磷铋钼蓝比色法		新增

	工程质量检测							DZ/T 0064.61-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.34	Eh 值	地下水质分析方法 第 7 部分：Eh 值的测定电位法 DZ/T0064.7-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.35	色度	地下水质分析方法 第 4 部分：色度的测定 铂-钴标准比色法 DZ/T 0064.4-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.36	挥发性酚	地下水质分析方法 第 73 部分：挥发性酚的测定 4-氨基安替吡啉分光光度法 DZ/T 0064.73-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.37	酸度	地下水质分析方法 第 43 部分：酸度的测定 滴定法 DZ/T 0064.43-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.38	铁	地下水质分析方法 第 25 部分：铁量的测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.25-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.39	总铬	地下水质分析方法 第 17 部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.40	耗氧量	地下水质分析方法 第 69 部分：耗氧量的测定 碱性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.69-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.41	耗氧量	地下水质分析方法 第 68 部分：耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.68-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.42	耗氧量	地下水质分析方法 第 70 部分：耗氧量的测定 重铬酸钾滴定法 DZ/T 0064.70-2021		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.43	悬浮物	地下水质分析方法 第 8 部分：悬浮物的测定 重量法 DZ/T 0064.8-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.44	锰	地下水质分析方法 第 32 部分：锰量的测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T0064.32-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.45	锰	地下水质分析方法 第 31 部分：锰量的测定 过硫酸铵分光光度法 DZ/T0064.31-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.46	氟化物	地下水质分析方法第 51 部分：氯化物、氟化物、溴化物、硝酸盐和硫酸盐的测定 离子色谱法 DZ/T 0064.51-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.47	氟化物	地下水质分析方法 第 54 部分：氟化物的测定 离子选择电极法 DZ/T 0064.54-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.48	氰化物	地下水质分析方法第 52 部分：氰化物的测定 吡啶-吡唑啉酮分光光度法 DZ/T 0064.52-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.49	温度	地下水质分析方法 第 3 部分：温度的测定 温度计（测温仪）法 DZ/T 0064.3-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.50	溴化物	地下水质分析方法 第 46 部分：溴化物的测定 溴酚红分光光度法 DZ/T 0064.46-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.51	溴化物	地下水质分析方法 第 51 部分：氯化物、氟化物、溴化物、硝酸盐和硫酸盐的测定 离子色谱法 DZ/T 0064.51-2021		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.52	汞	地下水质分析方法 第 26 部分：汞量的测定 冷原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.26-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.53	钠	地下水质分析方法 第 82 部分：钠量的测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.82-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	工程水	1.2.2.54	钾	地下水质分析方法 第 27 部分：钾和钠量的测定火焰发射光谱法 DZ/T0064.27-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.1	波速试验	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.2	承载比	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.3	最大干密度试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.4	收缩试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.5	弹性模量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.6	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.7	回弹模量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.8	固结试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.9	固结试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.10	固结试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.11	砂的相对密度试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.12	砂的相对密度试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.13	直接剪切试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.14	收缩试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.15	收缩试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.16	击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.17	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.18	无侧限抗压强度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.19	直接剪切试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.20	渗透试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.21	渗透试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.22	直接剪切试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.23	三轴压缩试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.24	击实试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.25	渗透试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.26	三轴压缩试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.27	三轴压缩试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.28	承载比	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.29	界限含水率试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.30	界限含水率试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.31	界限含水率试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.32	颗粒分析试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.33	颗粒分析试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.34	颗粒分析试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.35	土粒比重	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.36	回弹模量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.37	回弹模量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.38	土粒比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.39	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.40	含水率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.41	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.42	密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.43	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.44	承载比	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.45	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.3	土	1.2.3.46	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.4	混凝土	1.2.4.1	轴心抗压强度试验	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁结构及构件	1.3.1.1	轴线偏位	城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁结构及构件	1.3.1.2	桥梁线形	城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁结构及构件	1.3.1.3	桥梁线形	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.2	桥梁孔道	1.3.2.1	摩阻、有效预应力检测	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.2	桥梁孔道	1.3.2.2	摩阻、有效预应力检测	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.3	桥梁主体及周边环境	1.3.3.1	温度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.1	外观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.2	索力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.3	索力	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.4	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.5	承载能力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.6	线形	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.7	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.8	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.9	沉降（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.10	外观缺陷	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.11	裂缝（静载试验）	简支梁试验方法预应力混凝土梁静载弯曲试验 TB/T 2092-2018		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.12	沉降（静载试验）	简支梁试验方法 预应力混凝土梁静载弯曲试验 TB/T 2092-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.13	承载能力	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.14	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.15	挠度、变位（静载试验）	简支梁试验方法预应力混凝土梁静载弯曲试验 TB/T 2092-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.16	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.17	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.18	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.19	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.20	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.21	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.22	应变、应力(静载试验)	简支梁试验方法 预应力混凝土梁静载弯曲试验 TB/T 2092-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.23	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.24	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.25	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.26	承载能力	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.27	索力	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.28	索力	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.29	动挠度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.30	动挠度（动载试验）	铁路桥梁检定规范（铁运函[2004]120号）		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.31	动挠度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.32	动挠度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.33	沉降、平面位移（长期监测）	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.34	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.35	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.36	内部缺陷（探地雷达法）	《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.37	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.5	桥梁周边环境	1.3.5.1	湿度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.5	桥梁周边环境	1.3.5.2	风速	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.1	引道中线与桥梁中线偏差	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.2	桥梁线形	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.3	桥头高程衔接	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.4	变形	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.5	桥梁轴线位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.6	长度	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.7	轴线偏位	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.8	轴线偏位	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.9	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁结构及构件	1.3.6.10	桥宽	工程测量标准 GB50026-2020		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.7	桥梁结构（桥梁施工监控）	1.3.7.1	水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.7	桥梁结构（桥梁施工监控）	1.3.7.2	水平位移	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.1	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.2	垂直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.3	外观质量	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.4	混凝土中钢筋锈蚀状况	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.5	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.6	混凝土电阻率	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.7	表观缺陷	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.8	表观缺陷	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.9	钢筋保护层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.10	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.11	钢筋锈蚀电位	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.12	表观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.13	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.14	钢筋间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.2	桥梁伸缩装置	1.4.2.1	装配公差	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T 327-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	伸缩缝	1.4.3.1	外观质量	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT／T 327-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	伸缩缝	1.4.3.2	尺寸	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT／T 327-2016		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	伸缩缝	1.4.3.2	尺寸	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT／T 327-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	伸缩缝	1.4.3.4	承载性能	公路桥梁伸缩装置通用技术条件 JT／T 327-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	伸缩缝	1.4.3.5	橡胶密封带夹持性能	公路桥梁伸缩装置通用技术条件 JT／T 327-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	伸缩缝	1.4.3.6	涂层厚度	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T 327-2016《磁性基体上非磁性覆盖层　覆盖层厚度测量　磁性法》GB/T　4956-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	伸缩缝	1.4.3.7	涂层附着力	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T 327-2016《色漆和清漆　拉开法附着力试验》GB/T　5210-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	伸缩缝	1.4.3.8	涂层附着力(划格法)	公路桥梁伸缩装置通用技术条件 JT/T 327-2016 色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	伸缩缝	1.4.3.9	防水性能	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT／T 327-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.4	桥梁结构与构件	1.4.4.1	竖直度	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.4	桥梁结构与构件	1.4.4.2	风速	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		新增

	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	钢构件	1.4.5.1	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》 JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	钢构件	1.4.5.2	防护涂装层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	钢构件	1.4.5.3	钢结构焊缝缺陷	《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	钢构件	1.4.5.4	螺栓连接副施工扭矩	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	钢构件	1.4.5.5	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	钢构件	1.4.5.6	保护电位	《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》JTS 304-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	钢构件	1.4.5.7	保护电位	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	钢构件	1.4.5.8	普通螺栓最小拉力载荷	《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	钢构件	1.4.5.9	紧固件楔负载	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	钢构件	1.4.5.10	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	钢构件	1.4.5.11	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023 焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023 焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	钢构件	1.4.5.12	防护涂装层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	钢构件	1.4.5.13	高强度大六角头螺栓实物机械性能（楔负载试验）	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	钢构件	1.4.5.14	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	钢构件	1.4.5.15	高强度大六角头螺栓 连接副扭矩系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	钢构件	1.4.5.16	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	钢构件	1.4.5.17	高强螺栓连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.5	钢构件	1.4.5.18	钢结构焊缝缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		新增

	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	混凝土结构	1.4.6.1	氯离子含量	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/ T 50784-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	混凝土结构	1.4.6.2	表观及内部缺陷	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.7	桥梁结构及构件	1.4.7.1	几何形态参数	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.7	桥梁结构及构件	1.4.7.2	混凝土电阻率	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.7	桥梁结构及构件	1.4.7.3	位移	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.7	桥梁结构及构件	1.4.7.4	加速度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.7	桥梁结构及构件	1.4.7.5	动应变	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.7	桥梁结构及构件	1.4.7.6	振幅	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.7	桥梁结构及构件	1.4.7.7	速度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路		变更

	工程质量检测							桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.7	桥梁结构及构件	1.4.7.8	阻尼比	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.7	桥梁结构及构件	1.4.7.9	变形	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.7	桥梁结构及构件	1.4.7.10	风速	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.8	基桩	1.4.8.1	桩底沉渣厚度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.8	基桩	1.4.8.2	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.8	基桩	1.4.8.3	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.8	基桩	1.4.8.4	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.8	基桩	1.4.8.5	桩身完整性（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.8	基桩	1.4.8.6	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增

	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.8	基桩	1.4.8.7	桩身混凝土强度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.8	基桩	1.4.8.8	桩长（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.8	基桩	1.4.8.9	完整性	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.8	基桩	1.4.8.10	承载力	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.8	基桩	1.4.8.11	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.8	基桩	1.4.8.12	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.9	钢结构	1.4.9.1	焊缝外观质量	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	水工混凝土构件	1.5.1.1	构件尺寸	水运工程水工建筑物检测与评估技术规范 JTS 304-2019 水运工程水工建筑物原型观测技术规范 JTS 235-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	水工混凝土构件	1.5.1.2	混凝土内部缺陷	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	水工混凝土构件	1.5.1.3	混凝土强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	水工混凝土构件	1.5.1.4	混凝土强度	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》 JTS 239-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	水工混凝土构件	1.5.1.5	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	水工混凝土构件	1.5.1.6	混凝土碳化深度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	水工混凝土构件	1.5.1.7	钢筋位置	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	水工混凝土构件	1.5.1.8	钢筋保护层厚度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	水工混凝土构件	1.5.1.9	钢筋混凝土构件腐蚀（半电池电位测定）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	水工混凝土构件	1.5.1.10	钢筋混凝土构件腐蚀（半电池电位测定）	水运工程水工建筑物检测与评估技术规范 JTS 304-2019 水运工程水工建筑物原型观测技术规范 JTS 235-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.2	水泥混凝土	1.5.2.1	混凝土粘结强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.2	水泥混凝土	1.5.2.2	混凝土中钢筋腐蚀性能	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.2	水泥混凝土	1.5.2.3	混凝土表面涂层耐碱性能	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.2	水泥混凝土	1.5.2.4	砼中砂浆氯离子总含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.2	水泥混凝土	1.5.2.5	抗氯离子渗透性	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.3	结构	1.5.3.1	大体积混凝土温度监控	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.4	基桩与地下连续墙	1.5.4.1	轴向抗拔静载荷试验	水运工程基桩试验检测技术规范　JTS 240-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.4	基桩与地下连续墙	1.5.4.2	承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.4	基桩与地下连续墙	1.5.4.3	桩端持力层岩土性状（钻芯法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.4	基桩与地下连续墙	1.5.4.4	桩身完整性（低应变法）	水运工程基桩试验检测技术规范　JTS 240-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	公路交通-水运工程	1.5.4	基桩与地下连续墙	1.5.4.5	桩身完整性（声波透射法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.4	基桩与地下连续墙	1.5.4.6	桩身完整性（高应变法）	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.4	基桩与地下连续墙	1.5.4.7	桩身混凝土强度（钻芯法）	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.4	基桩与地下连续墙	1.5.4.8	轴向抗压承载力（自平衡法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.4	基桩与地下连续墙	1.5.4.9	轴向抗压承载力（静载荷试验）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.4	基桩与地下连续墙	1.5.4.10	轴向抗压承载力（高应变法）	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.4	基桩与地下连续墙	1.5.4.11	轴向抗拔承载力（锚杆嵌岩桩锚杆抗拔静载荷试验）	《水运工程基桩试验检测技术规范》 JTS 240-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.4	基桩与地下连续墙	1.5.4.12	地下连续墙成槽质量	《钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规程》DGJ 32/TJ 117-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.4	基桩与地下连续墙	1.5.4.13	基桩完整性（低应变法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.4	基桩与地下连续墙	1.5.4.14	基桩完整性（声波透射法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.4	基桩与地下连续墙	1.5.4.15	基桩完整性（钻芯法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.4	基桩与地下连续墙	1.5.4.16	基桩完整性（高应变法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.4	基桩与地下连续墙	1.5.4.17	基桩承载力（静载法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.4	基桩与地下连续墙	1.5.4.18	基桩承载力（高应变法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.4	基桩与地下连续墙	1.5.4.19	基桩水平承载力	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.4	基桩与地下连续墙	1.5.4.20	桩长（钻芯法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.4	基桩与地下连续墙	1.5.4.21	桩底沉渣厚度（钻芯法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.4	基桩与地下连续墙	1.5.4.22	竖向抗拔承载力(静载试验)	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.4	基桩与地下连续墙	1.5.4.23	桩身完整性（钻芯法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	公路交通-水运工程	1.5.5	水工混凝土构件	1.5.5.1	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.5	水工混凝土构件	1.5.5.2	混凝土内部缺陷	水运工程混凝土结构实体检测技术规程 JTS 239-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.5	水工混凝土构件	1.5.5.3	混凝土强度	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.5	水工混凝土构件	1.5.5.4	钢筋腐蚀截面损失	《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》JTS 304-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.5	水工混凝土构件	1.5.5.5	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.6	水泥混凝土	1.5.6.1	氯离子扩散系数	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.7	地基与基础（基坑）	1.5.7.1	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.7	地基与基础（基坑）	1.5.7.2	压实度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.7	地基与基础（基坑）	1.5.7.3	回弹模量	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.7	地基与基础（基坑）	1.5.7.4	土压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.7	地基与基础（基坑）	1.5.7.5	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.7	地基与基础（基坑）	1.5.7.6	地基承载力（动力触探）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.7	地基与基础（基坑）	1.5.7.7	地基承载力（十字板剪切）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.7	地基与基础（基坑）	1.5.7.8	地基承载力（标准贯入试验）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.7	地基与基础（基坑）	1.5.7.9	地基承载力（静力触探）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.7	地基与基础（基坑）	1.5.7.10	地基系数 K30	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.7	地基与基础（基坑）	1.5.7.11	复合地基中桩身完整性（钻芯法）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.7	地基与基础（基坑）	1.5.7.12	复合地基中桩身完整性（钻芯法）	《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.7	地基与基础（基坑）	1.5.7.13	复合地基中桩身完整性（钻芯法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	公路交通-水运工程	1.5.7	地基与基础（基坑）	1.5.7.14	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.7	地基与基础（基坑）	1.5.7.15	应力、应变	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.7	地基与基础（基坑）	1.5.7.16	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.7	地基与基础（基坑）	1.5.7.17	真空度	水运工程地基设计规范 JTS 147-2017《广东省公路软土地基设计与施工技术规定》GD JTG/T E01-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.7	地基与基础（基坑）	1.5.7.18	竖向抗压承载力(静载试验)	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.7	地基与基础（基坑）	1.5.7.19	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.7	地基与基础（基坑）	1.5.7.20	地基承载力（十字板剪切）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.7	地基与基础（基坑）	1.5.7.21	地基承载力（静载法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.8	水泥基渗透结晶型防水材料	1.5.8.1	抗折强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012 水泥胶砂强度检验方法(ISO 方法)GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.9	钢结构与钢材防腐	1.5.9.1	涂层干膜厚度	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.9	钢结构与钢材防腐	1.5.9.2	涂层附着力	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS／T 209-2020 、色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.9	钢结构与钢材防腐	1.5.9.3	涂层附着力	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020 热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.9	钢结构与钢材防腐	1.5.9.4	涂层附着力	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020 色漆和清漆 拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.9	钢结构与钢材防腐	1.5.9.5	表面粗糙度	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.9	钢结构与钢材防腐	1.5.9.6	钢材厚度	水运工程水工建筑物检测与评估技术规范 JTS 304-2019、无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.9	钢结构与钢材防腐	1.5.9.7	钢结构锈蚀状况	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》 JTS 235-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.1	几何尺寸	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.2	工后沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.3	几何尺寸	公路路基路面现场测试规程 JTG3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.4	纵断面高程	工程测量标准 GB50026-2020		新增

	交通、水利）工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.5	纵断面高程	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.6	压实系数（灌砂法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.7	边坡滑移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.8	沉降和变形	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.9	孔隙率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.2	路基路面	1.6.2.1	几何尺寸	《工程测量规范》GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.2	路基路面	1.6.2.2	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.2	路基路面	1.6.2.3	路面水泥混凝土强度（回弹仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.2	路基路面	1.6.2.4	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.2	路基路面	1.6.2.5	路面车辙	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.1	锚杆长度（声波反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T182-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.2	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.3	土钉位移（基本试验、验收试验）	土钉支护技术规范 GJB 5055-2006		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.4	土钉位移（基本试验、验收试验）	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.5	土钉承载力（基本试验）	土钉支护技术规范 GJB 5055-2006		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.6	土钉承载力（基本试验）	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.7	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.8	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.9	基础锚杆位移（抗拔试验）	高层建筑岩土工程勘察标准 JGJ/T 72-2017		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.10	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.11	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.12	基础锚杆承载力（抗拔试验）	高层建筑岩土工程勘察标准 JGJ/T 72-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.13	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.14	支护锚杆承载力（基本试验）	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.15	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.1	锚杆	1.7.1.16	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.1	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.2	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.3	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.4	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.5	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.6	砂的相对密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.7	承载比试验（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.8	常水头渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.9	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.10	常水头渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.11	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.12	内摩擦角（固结排水试验法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.13	比重（比重瓶法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.14	承载比试验（CBR）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.15	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.16	最佳含水率/最优含水率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.17	颗粒级配（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.18	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.19	内摩擦角（不固结不排水试验法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.20	内摩擦角（不固结不排水试验法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.21	内摩擦角（固结不排水试验法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.22	内摩擦角（固结不排水试验法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.23	内摩擦角（直接剪切固结快剪试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.24	内摩擦角（直接剪切固结快剪试验）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.25	内摩擦角（直接剪切快剪试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.26	内摩擦角（直接剪切快剪试验）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.27	内摩擦角（直接剪切慢剪试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.28	内摩擦角（直接剪切慢剪试验）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.29	凝聚力（不固结不排水试验法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.30	凝聚力（不固结不排水试验法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.31	凝聚力（固结不排水试验法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.32	凝聚力（固结不排水试验法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.33	凝聚力（固结排水试验法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.34	凝聚力（直接剪切固结快剪试验）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.35	凝聚力（直接剪切固结快剪试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.36	凝聚力（直接剪切快剪试验）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.37	凝聚力（直接剪切快剪试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.38	凝聚力（直接剪切慢剪试验）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.39	凝聚力（直接剪切慢剪试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.40	变水头渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.41	变水头渗透系数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.42	变水头渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.43	含水量（烘干法）	《铁路工程土工试验规程》 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.44	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.45	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.46	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.47	含水量（酒精燃烧法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.48	含水量（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.49	回弹模量（强度仪法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.50	回弹模量（强度仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.51	回弹模量（强度仪法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.52	回弹模量（承载板法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.53	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.54	密度（灌砂法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.55	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.56	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.57	密度（环刀法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.58	常水头渗透系数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.59	承载比试验（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.60	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.61	最大干密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.62	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.63	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.64	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.65	砂的最大干密度（振动锤击法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.66	砂的最大干密度（振动锤击法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.67	颗粒级配（密度计法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.68	颗粒级配（密度计法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.69	颗粒级配（密度计法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.2	土	1.7.2.70	颗粒级配（筛分法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.1	地基承载力（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.2	二次变形模量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.3	地基承载力（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.4	地基系数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.5	岩土性状（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.6	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.7	承载力（地基载荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.8	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.9	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.10	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.11	二次变形模量	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.12	压缩/变形模量（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.13	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.14	压缩/变形模量（静力触探）	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.15	变形模量（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.16	变形模量（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.17	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.18	变形模量（岩体承压板试验）	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		变更

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.19	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.20	地基承载力（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.21	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.22	地基承载力（动力触探）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.23	地基承载力（动力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.24	地基承载力（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.25	地基承载力（十字板剪切）	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.26	地基承载力（十字板剪切）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.27	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		变更

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.28	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.29	地基承载力（静力触探）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.30	地基承载力（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.31	地基承载力（静力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB10018-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.32	基床系数	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.33	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.34	复合地基增强体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.35	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.36	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.37	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.38	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.39	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.40	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.41	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.42	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.43	岩体应力参数（岩体原位应力测试）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.44	岩石强度参数（现场直接剪切试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.45	岩石强度参数（现场直接剪切试验）	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.46	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.47	承载力（地基载荷试验）	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.48	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.49	承载力（地基载荷试验）	既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ 123-2012		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.50	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.51	承载力（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.52	承载力（地基载荷试验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.53	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.54	承载力（岩体承压板试验）	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.55	抗剪强度（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.56	抗剪强度（十字板剪切）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		新增

	工程质量检测							J261-2018		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.57	抗剪强度（十字板剪切）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.58	灵敏度（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.59	灵敏度（十字板剪切）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.60	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.61	灵敏度（十字板剪切）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.3	地基	1.7.3.62	透水率（压水试验）	水电工程钻孔压水试验规程 NBT 35113-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.1	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.2	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.3	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.4	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.4	地下连续墙	1.7.4.5	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.1	桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.2	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.3	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.4	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.5	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.6	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.7	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.8	地基土水平抗力系数的比例系数(单桩水平静载	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增

	工程质量检测						试验）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.9	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.10	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.11	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.12	桩底沉渣厚度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.13	桩身完整性（低应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.14	桩身完整性（低应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.15	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.16	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.17	桩身完整性（声波透射法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.18	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.19	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.20	桩身完整性（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.21	桩身完整性（钻芯法）	高速铁路路基工程施工质量验收标准 TB 10751-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.22	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.23	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.24	桩身完整性（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.25	桩身完整性（高应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.26	桩身混凝土强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.27	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.28	桩身混凝土强度（钻芯法）	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.29	水平位移(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.30	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.31	水平位移(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.32	水平承载力(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.33	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.34	竖向抗压承载力(静载试验)	既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ 123-2012		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.35	竖向抗压承载力(静载试验)	载体桩技术标准 JGJ/T 135-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.36	竖向抗压承载力(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.37	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.38	竖向抗拔承载力(静载试验)	高层建筑岩土工程勘察标准 JGJ/T 72-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.39	竖向抗拔承载力(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.40	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-地基与基础	1.7.5	基桩	1.7.5.41	端阻力(竖向抗压静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	地质勘察-地质勘测	1.8.1	环境地质调查样品（水及废水）	1.8.1.1	透明度	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 透明度的测定 透明度计法 59.2.2		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	地质勘察-地质勘测	1.8.2	环境地质调查样品（空气及废气）	1.8.2.1	新风量	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	扣件	1.9.1.1	抗拉	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	扣件	1.9.1.2	扭转刚度	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程设备-建筑施工机具及安	1.9.1	扣件	1.9.1.3	抗破坏	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		新增

	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	扣件	1.9.1.4	抗滑	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	热环境	1.10.1.1	围护结构传热系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	热环境	1.10.1.2	空气温度（室内）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T18204.1-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.2	声	1.10.2.1	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.3	绝热材料	1.10.3.1	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	玻璃	1.10.4.1	传热系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程（JGJ/T151-2008）		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	玻璃	1.10.4.2	辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	玻璃	1.10.4.3	太阳光直接吸收比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	玻璃	1.10.4.4	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关		新增

	测							窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	玻璃	1.10.4.5	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.1	爬电距离	低压供电系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验 GB/T 16935.1-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	陶瓷砖及装饰砖	1.11.2.1	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	陶瓷砖及装饰砖	1.11.2.2	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	陶瓷砖及装饰砖	1.11.2.3	吸水率	陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	陶瓷砖及装饰砖	1.11.2.4	尺寸和表面质量、尺寸允许偏差	陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.3	石材	1.11.3.1	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石(粗集料)	1.11.4.1	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石(粗集料)	1.11.4.2	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石(粗集料)	1.11.4.3	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石(粗集料)	1.11.4.4	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石(粗集料)	1.11.4.5	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石(粗集料)	1.11.4.6	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石(粗集料)	1.11.4.7	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石(粗集料)	1.11.4.8	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石(粗集料)	1.11.4.9	硫化物及硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石(粗集料)	1.11.4.10	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石(粗集料)	1.11.4.11	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石(粗集料)	1.11.4.12	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石(粗集料)	1.11.4.13	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石(粗集料)	1.11.4.14	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石(粗集料)	1.11.4.15	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石(粗集料)	1.11.4.16	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石(粗集料)	1.11.4.17	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石(粗集料)	1.11.4.18	破碎砾石含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石(粗集料)	1.11.4.19	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	石(粗集料)	1.11.4.20	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	流体输送用管材管件	1.11.5.1	剥离强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	流体输送用管材管件	1.11.5.2	炭黑分散度	聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散度的测定 GB/T 18251-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	流体输送用管材管件	1.11.5.3	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第 2 部分：不同材料管材的试验条件 GB/T 18743.2-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	流体输送用管材管件	1.11.5.4	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第 1 部分：通用试验方法 GB/T 18743.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	流体输送用管材管件	1.11.5.5	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	流体输送用管材管件	1.11.5.6	内压试验/静液压试验	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18993.3-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	流体输送用管材管件	1.11.5.7	拉伸屈服应力/拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	流体输送用管材管件	1.11.5.8	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	流体输送用管材管件	1.11.5.9	尺寸	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 5836.2-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	流体输送用管材管件	1.11.5.10	尺寸	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 5836.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	流体输送用管材管件	1.11.5.11	尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T		新增

	工程质量检测							13663.2-2018		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	流体输送用管材管件	1.11.5.12	尺寸	建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 CJ/T 250-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	流体输送用管材管件	1.11.5.13	尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	流体输送用管材管件	1.11.5.14	静液压试验	工业用氯化聚乙烯（PVC-C）管道系统 第3部分:管件 GB/T 18998.3-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	流体输送用管材管件	1.11.5.15	灰分	塑料 灰分的测定 第1部分:通用方法 GB/T 9345.1-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	流体输送用管材管件	1.11.5.16	拉伸弹性模量	塑料拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T1040.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	保温棉及其制品	1.11.6.1	含水率	建筑材料及制品的湿热性能 含湿率的测定 烘干法 GB/T 20313-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	外加剂和无机防水材料	1.11.7.1	限制膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	外加剂和无机防水材料	1.11.7.2	相对动弹性模量/相对耐久性	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	外加剂和无机防水材料	1.11.7.3	相对动弹性模量/相对耐久性	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	外加剂和无机防水材料	1.11.7.4	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	外加剂和无机防水材料	1.11.7.5	抗压强度/抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	外加剂和无机防水材料	1.11.7.6	抗压强度/抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	外加剂和无机防水材料	1.11.7.7	抗折强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	外加剂和无机防水材料	1.11.7.8	抗压强度/抗压强度比	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	外加剂和无机防水材料	1.11.7.9	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.8	混凝土表面防腐涂层	1.11.8.1	硅烷吸水率	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS／T 209-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.8	混凝土表面防腐涂层	1.11.8.2	硅烷氯化物吸收量降低效果	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS／T 209-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.8	混凝土表面防腐涂层	1.11.8.3	硅烷浸渍深度	水运工程混凝土结构实体检测技术规程 JTS 239-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.8	混凝土表面防腐涂层	1.11.8.4	硅烷浸渍深度	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS／T 209-2020		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.9	嵌缝密封材料	1.11.9.1	低温弯折	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.9	嵌缝密封材料	1.11.9.2	耐热性	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.9	嵌缝密封材料	1.11.9.3	体积膨胀倍率	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	混凝土用水	1.11.10.1	水泥胶砂强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	预应力筋	1.11.11.1	实际破断拉力/实测破断拉力/最小破断拉力/初次断丝拉力	钢丝绳 破断拉力测定方法 GB/T 8358-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	预应力筋	1.11.11.2	最大力总伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	预应力筋	1.11.11.3	屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	预应力筋	1.11.11.4	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	预应力筋	1.11.11.5	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	预应力筋	1.11.11.6	规定非比例延伸力	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	预应力筋	1.11.11.7	整根钢绞线最大力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	预应力筋	1.11.11.8	最大力/整根钢绞线最大力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	预应力筋	1.11.11.9	最大力	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	混凝土	1.11.12.1	抗拉强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	混凝土	1.11.12.2	氯离子含量	混凝土氯离子控制标准 DBJ/T 15-232-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	混凝土	1.11.12.3	总碱含量	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	混凝土	1.11.12.4	坍落度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	混凝土	1.11.12.5	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	混凝土	1.11.12.6	凝结时间	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	混凝土	1.11.12.7	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	混凝土	1.11.12.8	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	混凝土	1.11.12.9	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	混凝土	1.11.12.10	抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	混凝土	1.11.12.11	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	混凝土	1.11.12.12	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	混凝土	1.11.12.13	压力泌水	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	混凝土	1.11.12.14	碱-骨料反应	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	混凝土	1.11.12.15	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	电工套管及配件	1.11.13.1	弯曲性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	电工套管及配件	1.11.13.2	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	电工套管及配件	1.11.13.3	尺寸	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	电工套管及配件	1.11.13.4	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	电工套管及配件	1.11.13.5	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	电工套管及配件	1.11.13.6	冲击性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	电工套管及配件	1.11.13.7	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	电工套管及配件	1.11.13.8	压力试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	电工套管及配件	1.11.13.9	冲击性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	电工套管及配件	1.11.13.10	耐热性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	电工套管及配件	1.11.13.11	结构	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	电工套管及配件	1.11.13.12	压力试验	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	电工套管及配件	1.11.13.13	耐热性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.14	灌浆材料	1.11.14.1	泌水率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.14	灌浆材料	1.11.14.2	抗折强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.14	灌浆材料	1.11.14.3	3h、24h 自由膨胀率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.14	灌浆材料	1.11.14.4	流动度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.14	灌浆材料	1.11.14.5	抗压强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.14	灌浆材料	1.11.14.6	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.14	灌浆材料	1.11.14.7	自由膨胀率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	灯具及其附件	1.11.15.1	谐波电流	电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） GB 17625.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	建筑用密封胶	1.11.16.1	流动性	建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	建筑用密封胶	1.11.16.2	黏度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	建筑用密封胶	1.11.16.3	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	建筑用密封胶	1.11.16.4	表干时间	建筑密封材料试验方法 第5部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	建筑用密封胶	1.11.16.5	弹性恢复率	建筑密封材料试验方法 第17部分：弹性恢复率的测定 GB/T 13477.17-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	建筑用密封胶	1.11.16.6	下垂度	建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	钢纤维	1.11.17.1	弯折性能	纤维混凝土应用技术规程 JGJ/T 221-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	电线电缆	1.11.18.1	不延燃性能（单根垂直蔓延试验）	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电		新增

	工程质量检测							线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	电线电缆	1.11.18.2	不延燃试验	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第11部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置 GB/T 18380.11-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	土工合成材料	1.11.19.1	抗穿刺强度	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	土工合成材料	1.11.19.2	刺破试验	土工布及其有关产品 刺破强力的测定 GB/T 19978-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	土工合成材料	1.11.19.3	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	土工合成材料	1.11.19.4	垂直渗透系数	土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	土工合成材料	1.11.19.5	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	土工合成材料	1.11.19.6	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.1	尺寸	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路	1.11	工程材料-建设工程	1.11.20	钢材钢筋及焊	1.11.20.	下屈服强度/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T		新增

	交通、水利）工程质量检测		材料		接接头	2		21839-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.3	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.4	断面收缩率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T2652-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.5	断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.6	尺寸	碳素结构钢 GB/T700-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.7	强屈比（Rm/RpO.2）	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.8	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.9	断后伸长率/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.10	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.11	最大力总延伸率/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.12	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.13	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.14	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.15	尺寸	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.16	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.17	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.18	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.19	规定塑性延伸强度/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.20	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.21	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.22	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.23	弯曲	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.24	弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.25	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.26	抗剪力	钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	钢材钢筋及焊接接头	1.11.20.27	尺寸	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.21.1	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.21.2	最小拉力载荷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.21.3	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.21.4	连接副预拉力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	砂浆/保温砂浆	1.11.22.1	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	砂浆/保温砂浆	1.11.22.2	干密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	砂浆/保温砂浆	1.11.22.3	拉伸粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	砂浆/保温砂浆	1.11.22.4	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	砂浆/保温砂浆	1.11.22.5	堆积密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	砂浆/保温砂浆	1.11.22.6	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	砂浆/保温砂浆	1.11.22.7	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	砂浆/保温砂浆	1.11.22.8	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	砂浆/保温砂浆	1.11.22.9	压剪粘结强度（原强度）	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	泡沫塑料与隔热材料	1.11.23.1	真空体积吸水率	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	泡沫塑料与隔热材料	1.11.23.2	压缩强度	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	泡沫塑料与隔热材料	1.11.23.3	压缩强度	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	泡沫塑料与隔热材料	1.11.23.4	尺寸稳定性	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	泡沫塑料与隔热材料	1.11.23.5	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	金属化学分析	1.11.24.1	碳	钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 GB/T 223.69-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	金属化学分析	1.11.24.2	钒	钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钒量 GB/T 223.76-1994		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	金属化学分析	1.11.24.3	磷	钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量 GB 223.62-1988		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	金属化学分析	1.11.24.4	钒	钢铁及合金化学分析方法 硫酸亚铁铵滴定法测定钒含量 GB/T 223.13-2000		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	金属化学分析	1.11.24.5	硫	钢铁及合金 硫含量的测定 次甲基蓝分光光度法 GB/T 223.67-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	金属化学分析	1.11.24.6	硅	钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量 GB/T 223.60-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	金属化学分析	1.11.24.7	磷	钢铁及合金化学分析方法 磷钼酸铵容量法测定磷量 GB/T 223.61-1988		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	金属化学分析	1.11.24.8	碳	钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后重量法测定碳含量 GB/T 223.71-1997		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	金属化学分析	1.11.24.9	硫	钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法 测定硫含量 GB/T 223.68-1997		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	金属化学分析	1.11.24.10	磷	钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量 GB 223.3-1988		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	金属化学分析	1.11.24.11	锰	钢铁及合金 锰含量的测定 高碘酸钠（钾）分光光度法 GB/T 223.63-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	金属化学分析	1.11.24.12	锰	钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量 GB 223.58-1987		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	无机结合料稳定材料	1.11.25.1	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	无机结合料稳定材料	1.11.25.2	粉煤灰二氧化硅、氧化铁和氧化铝含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		变更

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	无机结合料稳定材料	1.11.25.3	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	无机结合料稳定材料	1.11.25.4	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	无机结合料稳定材料	1.11.25.5	击实试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	无机结合料稳定材料	1.11.25.6	含水量试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	无机结合料稳定材料	1.11.25.7	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	无机结合料稳定材料	1.11.25.2	粉煤灰二氧化硅、氧化铁和氧化铝含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	无机结合料稳定材料	1.11.25.9	石灰有效钙镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.26	防水卷材	1.11.26.1	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度）/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.26	防水卷材	1.11.26.2	接缝剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.26	防水卷材	1.11.26.3	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 21 部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.27	波纹管	1.11.27.1	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	混凝土预制构件	1.11.28.1	外观质量	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	混凝土预制构件	1.11.28.2	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	混凝土预制构件	1.11.28.3	外观质量	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	混凝土预制构件	1.11.28.4	混凝土抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	轻骨料	1.11.29.1	筒压强度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	轻骨料	1.11.29.2	吸水率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	轻骨料	1.11.29.3	颗粒级配(筛分析)	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T		新增

	工程质量检测							17431.2-2010		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	轻骨料	1.11.29.4	粒型系数	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	轻骨料	1.11.29.5	堆积密度	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	金属硬度	1.11.30.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.31	公路工程用矿粉	1.11.31.1	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.31	公路工程用矿粉	1.11.31.2	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	粗集料	1.11.32.1	小于0.075mm含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.33	混凝土管	1.11.33.1	混凝土强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03:2007		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.33	混凝土管	1.11.33.2	混凝土强度	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.33	混凝土管	1.11.33.3	保护层厚度	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.33	混凝土管	1.11.33.4	保护层厚度	自应力混凝土输水管 GB/T 4084-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.33	混凝土管	1.11.33.5	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.34	井盖和雨水箅	1.11.34.1	外观质量	公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分：通则 GB/T 24721.1-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.35	路面砖	1.11.35.1	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.35	路面砖	1.11.35.2	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.35	路面砖	1.11.35.3	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.35	路面砖	1.11.35.4	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.35	路面砖	1.11.35.5	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.35	路面砖	1.11.35.6	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.35	路面砖	1.11.35.7	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.35	路面砖	1.11.35.8	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.35	路面砖	1.11.35.9	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	沥青	1.11.36.1	标准粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	沥青	1.11.36.2	软化点	沥青软化点测定法 环球法 GB/T 4507-2014		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	沥青	1.11.36.3	布氏旋转粘度试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	沥青	1.11.36.4	恩格拉粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	沥青	1.11.36.5	溶解度	石油沥青溶解度测定法 GB 11148-2008		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	电焊网	1.11.37.1	网孔偏差	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	电焊网	1.11.37.2	丝径	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.1	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.2	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.3	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.4	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.5	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.6	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.7	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.8	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.9	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.10	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T		新增

	工程质量检测							18046-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	建筑板材	1.11.39.1	单位面积质量	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	建筑板材	1.11.39.2	复合板单位面积质量	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.1	甲醛释放量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.2	甲苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.3	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.4	可溶性重金属（汞）	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.5	氨	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.6	苯	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.7	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.8	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.9	可溶性重金属（镉）	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.10	甲苯、二甲苯、乙苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.11	游离甲醛	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.12	甲苯+二甲苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.13	苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.14	甲苯二异氰酸酯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.15	氨释放量	混凝土外加剂中释放氨的限量 GB 18588-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.16	甲醛释放量	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.8	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.18	可溶性重金属（铅）	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.19	可溶性重金属（汞）	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.20	可溶性重金属（镉）	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.21	可溶性重金属（铬）	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.22	甲苯二异氰酸酯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.23	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.24	苯乙烯	室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.25	挥发性有机化合物（voc）	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.26	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.27	苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.28	游离甲醛	水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.29	残留甲醛	混凝土外加剂中残留甲醛的限量 GB 31040-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.30	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.31	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.32	甲醛	室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.33	总挥发性有机物（TVOC）	室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.34	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.35	游离甲醛	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.36	苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.37	挥发性有机化合物（voc）	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.40	材料有害物质含量	1.11.40.38	可溶性重金属（铬）	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.41	焊接材料	1.11.41.1	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.41	焊接材料	1.11.41.2	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.41	焊接材料	1.11.41.3	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.41	焊接材料	1.11.41.4	下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.41	焊接材料	1.11.41.5	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.41	焊接材料	1.11.41.6	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1.1	工程材料-建设工程材料	1.11.41	焊接材料	1.11.41.7	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.41	焊接材料	1.11.41.8	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.41	焊接材料	1.11.41.9	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑涂料、腻子	1.11.42.1	容器中状态	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑涂料、腻子	1.11.42.2	涂膜外观	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑涂料、腻子	1.11.42.3	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑涂料、腻子	1.11.42.4	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	建筑涂料、腻子	1.11.42.5	施工性	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	木质素纤维	1.11.43.1	灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	木质素纤维	1.11.43.2	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	木质素纤维	1.11.43.3	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	木质素纤维	1.11.43.4	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	砌墙砖和砌块	1.11.44.1	尺寸偏差	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	砌墙砖和砌块	1.11.44.2	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	砌墙砖和砌块	1.11.44.3	轴心抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	砌墙砖和砌块	1.11.44.4	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	砌墙砖和砌块	1.11.44.5	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	砌墙砖和砌块	1.11.44.6	抗压强度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	砌墙砖和砌块	1.11.44.7	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	砌墙砖和砌块	1.11.44.8	外观质量	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	砌墙砖和砌块	1.11.44.9	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	砌墙砖和砌块	1.11.44.10	抗压强度	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	铝合金型材与铝塑板	1.11.45.1	纵向剪切试验/抗剪强度	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	铝合金型材与铝塑板	1.11.45.2	纵向抗剪试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	铝合金型材与铝塑板	1.11.45.3	滚筒剥离强度	夹层结构滚筒剥离强度试验方法 GB/T 1457-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	铝合金型材与铝塑板	1.11.45.4	剥离强度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	铝合金型材与铝塑板	1.11.45.5	横向拉伸试验/抗拉强度	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	铝合金型材与铝塑板	1.11.45.6	横向抗拉试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	铝合金型材与铝塑板	1.11.45.7	壁厚	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	铝合金型材与铝塑板	1.11.45.8	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	铝合金型材与铝塑板	1.11.45.9	涂层厚度/膜厚	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	耐火绝热材料	1.11.46.1	密度/体积密度	耐火材料颗粒体积密度试验方法 GB/T 2999-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	加固用胶粘剂	1.11.47.1	剪切粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	加固用胶粘剂	1.11.47.2	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	加固用胶粘剂	1.11.47.3	初始粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	加固用胶粘剂	1.11.47.4	湿热老化性能	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.1	尺寸	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.2	尺寸	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.3	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.4	下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.5	冲击	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.1	尺寸	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.7	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.8	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.1	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.2	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.3	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.4	压碎值	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.5	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.6	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.7	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.8	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.9	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.10	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.11	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.12	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.13	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.14	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.15	硫化物及硫酸盐含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.16	有机物（有机质）含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.17	硫酸盐和硫化物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.18	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.19	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.20	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.21	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.22	表观密度（坍落筒法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.23	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.24	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.25	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.26	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.27	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.28	棱角性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	砂(细集料	1.11.49.29	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	材料防火阻燃性能	1.11.50.1	燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	胶粘剂与密封材料	1.11.51.1	粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	胶粘剂与密封材料	1.11.51.2	抗压强度(标准试验条件)	水泥胶砂强度检验方法（ISO）法 GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.52	有机防水涂料	1.11.52.1	涂膜抗渗性/不透水性	地下防水工程质量验收规范 GB 50208-2011、建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.52	有机防水涂料	1.11.52.2	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.52	有机防水涂料	1.11.52.3	硫化橡胶与金属粘接拉伸剪切强度	硫化橡胶 与金属粘接拉伸剪切强度测定方法 GB/T 13936-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.52	有机防水涂料	1.11.52.4	耐水性能（屋面和室外用）	绿色产品评价 防水与密封材料 GB/T 35609-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.52	有机防水涂料	1.11.52.5	耐水性能（地下和室内用）	绿色产品评价 防水与密封材料 GB/T 35609-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.53	电缆导管	1.11.53.1	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.53	电缆导管	1.11.53.2	负荷变形温度	塑料 负荷变形温度的测定 第1部分:通用试验方法 GB/T 1634.1-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	填料	1.12.1.1	含水率(烘干法)	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	填料	1.12.1.2	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	填料	1.12.1.3	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	填料	1.12.1.4	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	压浆浆液	1.12.2.1	凝结时间	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	压浆浆液	1.12.2.2	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	压浆浆液	1.12.2.3	对钢筋的锈蚀作用	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	压浆浆液	1.12.2.4	抗压强度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	混凝土外加剂	1.12.3.1	凝结时间之差	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	混凝土外加剂	1.12.3.2	减水率	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	混凝土外加剂	1.12.3.3	密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	混凝土外加剂	1.12.3.4	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	混凝土外加剂	1.12.3.5	抗弯拉强度比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	混凝土外加剂	1.12.3.6	含气量 1h 经时变化量	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	混凝土外加剂	1.12.3.7	膨胀剂凝结时间	《混凝土膨胀剂》GB/T 23439-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	混凝土外加剂	1.12.3.8	膨胀剂抗压强度	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	混凝土外加剂	1.12.3.9	含固量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.1	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.2	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.3	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.4	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.5	颗粒级配（含细度模数）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.6	表观密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.7	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.8	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.9	硫酸盐及硫化物含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.10	紧密密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.11	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.12	含泥量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.13	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.14	含水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.15	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.16	颗粒级配（含细度模数）	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.17	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.18	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.19	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.20	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.21	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.22	压碎指标值	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.23	吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.24	吸水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.25	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.26	堆积密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.27	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.28	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.29	泥块含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.30	棱角性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.31	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.32	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.33	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.34	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	细集料	1.12.4.35	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	工程用水	1.12.5.1	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	工程用水	1.12.5.2	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB 6920-86		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.6	焊接网	1.12.6.1	抗剪力	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.7	石灰	1.12.7.1	氧化镁含量	《建筑石灰试验方法 第 2 部分：化学分析方法》 JC/T 478.2-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.8	沥青	1.12.8.1	沥青薄膜加热试验	《石油沥青薄膜烘箱试验法》GB/T 5304-2001		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.8	沥青	1.12.8.2	沥青溶解度	《石油沥青溶解度测定法》 GB 11148-2008		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.12.9.1	含水率	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	硅灰	1.12.10.1	氧化镁含量	硅灰的化学分析方法 GB/T 27973-2011		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	硅灰	1.12.10.2	氯离子含量	硅灰的化学分析方法 GB/T 27973-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	硅灰	1.12.10.3	活性指数	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	无机结合料稳定材料	1.12.11.1	石灰有效氧化钙含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	无机结合料稳定材料	1.12.11.2	最佳含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	无机结合料稳定材料	1.12.11.3	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	无机结合料稳定材料	1.12.11.4	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	无机结合料稳定材料	1.12.11.5	粉煤灰细度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	土工合成材料	1.12.12.1	刺破强力	《《土工布及其有关产品 刺破强力的测定》 GB/T 19978-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	土工合成材料	1.12.12.2	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	土工合成材料	1.12.12.3	垂直渗透性能	《土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定》		新增

	工程质量检测							GB/T 15789-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	土工合成材料	1.12.12.4	伸长率	《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》GB/T 15788-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	土工合成材料	1.12.12.5	拉伸强度	《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》GB/T 15788-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	土工合成材料	1.12.12.6	伸长率	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	土工合成材料	1.12.12.7	CBR 顶破强力	《土工合成材料 静态顶破试验(CBR 法)》GB/T 14800-2010		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.1	拌合物水溶性氯离子含量（快速法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.2	水溶性氯离子含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.3	混凝土与钢筋握裹力	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.4	配合比分析	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.5	混凝土抗氯离子渗透性试验（电迁移试验法）	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.6	水溶性氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.7	圆柱体试件抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.8	圆柱体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.9	水泥混凝土拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.10	圆柱体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.11	棱柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.12	棱柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.13	抗渗等级	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.14	抗折强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.15	抗弯拉试件断块抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.16	轴心抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.17	轴心抗压强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.18	芯样抗压强度	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03：2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.19	渗水高度和相对渗透系数	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.20	水泥混凝土拌合物凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.21	立方体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.22	水泥混凝土拌合物含气量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.23	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.24	立方体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.25	立方体劈裂抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.26	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《水运工程混凝土施工规范》 JTS 202-2011《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.27	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.28	稠度（维勃仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.29	水泥混凝土拌合物泌水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.30	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.31	渗水高度试验	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.32	水泥混凝土拌合物体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.33	水泥混凝土拌合物表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.34	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.35	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.36	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.37	坍落度经时损失	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.38	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.39	混凝土坍落度损失	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.40	稠度（坍落度仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.41	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.42	混凝土抗氯离子渗透性试验（电通量法）	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.43	水泥混凝土拌合物稠度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	水泥混凝土	1.12.13.44	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.1	抑制碱骨料碱-硅酸反应活性有效性	《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.2	岩石抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.3	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.4	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.5	硫化物及硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.6	堆积密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.7	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.8	含水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.9	表观密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.10	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.11	含泥量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.12	吸水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.13	卵石含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.14	软弱颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.15	软弱颗粒含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.16	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.17	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.18	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.19	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.20	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.21	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.22	针片状颗粒含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.23	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.24	颗粒级配	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.25	泥块含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.26	压碎指标值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.27	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.28	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.29	有机物含量（玻璃色标法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.30	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	粗集料	1.12.14.31	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.15	粉煤灰	1.12.15.1	氧化钾含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.15	粉煤灰	1.12.15.2	安定性	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.15	粉煤灰	1.12.15.3	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.15	粉煤灰	1.12.15.4	需水量比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.16	沥青路面用纤维	1.12.16.1	长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.16	沥青路面用纤维	1.12.16.2	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.16	沥青路面用纤维	1.12.16.3	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.16	沥青路面用纤维	1.12.16.4	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	砖及砌体构件	1.12.17.1	含水率	蒸压加气混凝土砌块性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	砖及砌体构件	1.12.17.2	外观	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	砖及砌体构件	1.12.17.3	尺寸	《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	砖及砌体构件	1.12.17.4	尺寸	烧结普通砖 GB/T 5101-2017 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	砖及砌体构件	1.12.17.5	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.18	矿渣粉	1.12.18.1	含水量	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.18	矿渣粉	1.12.18.2	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.18	矿渣粉	1.12.18.3	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.18	矿渣粉	1.12.18.4	流动度比	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	锚具、夹片、连接器	1.12.19.1	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分:试验方法》GB/T 230.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	外加剂	1.12.20.1	氯离子含量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	外加剂	1.12.20.2	凝结时间差	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	外加剂	1.12.20.3	混凝土抗压强度比	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	外加剂	1.12.20.4	含气量	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	外加剂	1.12.20.5	泌水率比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	预应力混凝土用钢丝	1.12.21.1	屈服力	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.1	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.2	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.3	比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.4	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.5	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.6	回弹模量（杠杆压力仪法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.7	土体固结	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.8	颗粒级配	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.9	颗粒级配	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.10	比重	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.11	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.12	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.13	三轴压缩	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.14	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.15	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.16	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.17	直接剪切	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.18	直接剪切	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.19	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.20	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.21	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.22	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.23	回弹模量（杠杆压力仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.24	砂的相对密度	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.25	粗粒土和巨粒土的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.26	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.27	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.28	渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.29	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	土	1.12.22.30	三轴压缩试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.23	钢材	1.12.23.1	重量偏差	《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.23	钢材	1.12.23.2	重量偏差	《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.23	钢材	1.12.23.3	锰含量	《钢铁及合金 锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法》GB/T 223.64-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.23	钢材	1.12.23.4	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.23	钢材	1.12.23.5	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.23	钢材	1.12.23.6	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.23	钢材	1.12.23.7	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.23	钢材	1.12.23.8	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.23	钢材	1.12.23.9	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.23	钢材	1.12.23.10	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.23	钢材	1.12.23.11	最大力总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.24	木质素纤维	1.12.24.1	长度	《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	岩石	1.12.25.1	岩石单轴抗压强度	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥	1.12.26.1	碱含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥	1.12.26.2	胶砂强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥	1.12.26.3	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥	1.12.26.4	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥	1.12.26.5	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥	1.12.26.6	胶砂强度(ISO 法)	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥	1.12.26.7	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥	1.12.26.8	密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥	1.12.26.9	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥	1.12.26.10	安定性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥	1.12.26.11	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥	1.12.26.12	比表面积	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥	1.12.26.13	标准稠度用水量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥	1.12.26.14	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥	1.12.26.15	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥	1.12.26.16	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥	1.12.26.17	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥	1.12.26.18	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	水泥	1.12.26.19	胶砂强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	钢绞线	1.12.27.1	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 金属材料拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	钢绞线	1.12.27.2	弹性模量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	砂浆	1.12.28.1	凝结时间	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	砂浆	1.12.28.2	泌水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	砂浆	1.12.28.3	泌水率	《水工混凝土试验规程》 DL/T 5150-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	砂浆	1.12.28.4	稠度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	砂浆	1.12.28.5	表观密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	砂浆	1.12.28.6	劈裂抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	砂浆	1.12.28.7	分层度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.29	沥青混合料	1.12.29.1	稀浆封层配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.1	砌体结构	1.13.1.1	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.1	砌体结构	1.13.1.2	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.1	砌体结构	1.13.1.3	饰面砖粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/110-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.1	砌体结构	1.13.1.4	表面平整度	砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.1	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.2	防腐涂层厚度	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.3	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.4	钢网架挠度	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.5	高强螺栓连接副终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.6	防火涂层厚度	《钢结构施工质量验收标准 GB 50205-2020》		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.7	防火涂层厚度	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.8	涂层附着力(划格法)	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.9	高强度螺栓连接副楔负载/保证载荷	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.10	外观质量/表面质量（目视检测）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.11	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数复验	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.12	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复验	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.13	抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.14	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.15	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.16	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.17	焊缝表面质量（磁粉法）	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.18	焊缝表面质量（磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GBT 26951-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.19	构件尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.20	钢网架倾斜	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.21	钢网架倾斜	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.22	扭剪型高强螺栓连接副紧固轴力复检	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.23	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.24	防腐涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.25	钢网架水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.26	钢网架水平位移	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.27	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽马射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.28	钢网架挠度	工程测量标准 GB50026-2020		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.29	防火涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	给排水构筑物	1.13.3.1	垂直度	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	给排水构筑物	1.13.3.2	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	给排水构筑物	1.13.3.3	轴线位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	给排水构筑物	1.13.3.4	截面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	外墙饰面砖	1.13.4.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T 110-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土预制构件	1.13.5.1	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土预制构件	1.13.5.2	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	《混凝土结构试验方法标准》GB 50152-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.6	混凝土结构	1.13.6.1	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.6	混凝土结构	1.13.6.2	预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		新增

	工程质量检测						系数、挠度、裂缝宽度）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.6	混凝土结构	1.13.6.3	后锚固件抗剪承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T15-35-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.6	混凝土结构	1.13.6.4	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.6	混凝土结构	1.13.6.5	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 T/CECS 02-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.6	混凝土结构	1.13.6.6	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.6	混凝土结构	1.13.6.7	混凝土碳化深度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.6	混凝土结构	1.13.6.8	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.6	混凝土结构	1.13.6.9	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.6	混凝土结构	1.13.6.10	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.6	混凝土结构	1.13.6.11	钢筋锈蚀状况（电化学法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.6	混凝土结构	1.13.6.12	钢筋配置（间距、直径、数量）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.6	混凝土结构	1.13.6.13	保护层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.6	混凝土结构	1.13.6.14	混凝土劈裂抗拉强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.6	混凝土结构	1.13.6.15	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.6	混凝土结构	1.13.6.16	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.6	混凝土结构	1.13.6.17	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.6	混凝土结构	1.13.6.18	混凝土电阻率	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.6	混凝土结构	1.13.6.19	轴线位置	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.6	混凝土结构	1.13.6.20	标高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.6	混凝土结构	1.13.6.21	垂直度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.6	混凝土结构	1.13.6.22	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.7	建筑结构	1.13.7.1	裂缝观测（裂缝位置、走向、长度、宽度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.7	建筑结构	1.13.7.2	倾斜观测	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.7	建筑结构	1.13.7.3	倾斜观测	建筑变形量测规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.7	建筑结构	1.13.7.4	沉降观测	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.7	建筑结构	1.13.7.5	沉降观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	人防工程电控门	1.14.1.1	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.2	通风空调系统	1.14.2.1	风道系统单位风量耗功率	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.2	通风空调系统	1.14.2.2	多联机空调系统带负荷效果（送风温差、风量、室内温度、室外机耗电功率）	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.2	通风空调系统	1.14.2.3	热回收装置（热回收新风机组）热回收效率	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.2	通风空调系统	1.14.2.4	耗电输冷（热）比	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.2	通风空调系统	1.14.2.5	排气管道系统防串烟、防倒灌性能（排气道支管内静压）	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.3	人防工程密闭观察窗	1.14.3.1	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	太阳能热水系统	1.14.4.1	集热系统效率（现场试验）	可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	太阳能热水系统	1.14.4.2	光伏系统光电转换效率（现场试验）	可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	太阳能热水系统	1.14.4.3	全年集热系统得热量（现场试验）	可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	太阳能热水系统	1.14.4.4	太阳能保证率（现场试验）	可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.5	人防工程胶管式防爆波活门	1.14.5.1	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.5	人防工程胶管式防爆	1.14.5.2	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差		新增

	工程质量检测				波活门			GB/T-709-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.6	给水排水构筑物工程	1.14.6.1	裂缝（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.6	给水排水构筑物工程	1.14.6.2	变形（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.6	给水排水构筑物工程	1.14.6.3	障碍物（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.7	人防工程防护密闭封堵板	1.14.7.1	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.8	通风与空调工程	1.14.8.1	风管漏风量	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.8	通风与空调工程	1.14.8.2	室内新风量	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.9	人防工程防电磁脉冲门	1.14.9.1	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.9	人防工程防电磁脉冲门	1.14.9.2	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.10	人防工程悬摆式防爆波活门	1.14.10.1	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.11	检查井盖	1.14.11.1	井盖残余变形	检查井盖 GB/T 23858-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.12	人防工程防护密闭段通风管道	1.14.12.1	管道厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.13	人防工程手动钢结构门	1.14.13.1	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.14	工程管网及地下构筑物	1.14.14.1	埋深、位置	《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.14	工程管网及地下构筑物	1.14.14.2	埋深、位置	城市地下管线探测技术规程 CJJ 61-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.15	工程管网	1.14.15.1	井底高程	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.15	工程管网	1.14.15.2	井室尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.15	工程管网	1.14.15.3	平面轴线位置	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.15	工程管网	1.14.15.4	结构断面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.1	建筑基坑及周边环境	1.15.1.1	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		新增

	工程质量检测				(监测)					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.2	水工建筑物	1.15.2.1	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.2	水工建筑物	1.15.2.2	接缝	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.2	水工建筑物	1.15.2.3	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.2	水工建筑物	1.15.2.4	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.2	水工建筑物	1.15.2.5	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.2	水工建筑物	1.15.2.6	张合变形	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.2	水工建筑物	1.15.2.7	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.3	不良地质体	1.15.3.1	地表的水平位移和垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.3	不良地质体	1.15.3.2	地表倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.4	滑坡（岩质、土质）	1.15.4.1	地表倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.4	滑坡（岩质、土质）	1.15.4.2	地表水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.4	滑坡（岩质、土质）	1.15.4.3	地表垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.5	工业与民用建筑	1.15.5.1	主体倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.5	工业与民用建筑	1.15.5.2	基础倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.5	工业与民用建筑	1.15.5.3	基坑回弹	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.5	工业与民用建筑	1.15.5.4	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.5	工业与民用建筑	1.15.5.5	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.5	工业与民用建筑	1.15.5.6	建筑裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.5	工业与民用建筑	1.15.5.7	基础沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.6	桥梁	1.15.6.1	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.6	桥梁	1.15.6.2	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.7	地基基础和场地	1.15.7.1	垂直位移/沉降	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.8	一般土及软土建筑基坑	1.15.8.1	（建（构）筑物）倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.8	一般土及软土建筑基坑	1.15.8.2	竖向位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.8	一般土及软土建筑基坑	1.15.8.3	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.9	场地、地基及周边环境	1.15.9.1	竖向位移/垂直位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.9	场地、地基及周边环境	1.15.9.2	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.9	场地、地基及周边环境	1.15.9.3	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.9	场地、地基及周边环境	1.15.9.4	坑底隆起/基坑回弹	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.10	地下工程	1.15.10.1	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.10	地下工程	1.15.10.2	基坑回弹	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.10	地下工程	1.15.10.3	土体水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.10	地下工程	1.15.10.4	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.10	地下工程	1.15.10.5	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.10	地下工程	1.15.10.6	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.10	地下工程	1.15.10.7	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-附属工程	1.16.1	给排水用管材管件	1.16.1.1	不圆度	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T5836.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	公路交通-附属工程	1.16.1	给排水用管材管件	1.16.1.2	伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则 GB/T		新增

	工程质量检测							8804.1-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-附属工程	1.16.1	给排水用管材管件	1.16.1.3	管材拉伸	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则 GB/T 8804.1-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-附属工程	1.16.2	混凝土构件	1.16.2.1	表观缺陷	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-附属工程	1.16.2	混凝土构件	1.16.2.2	钢筋锈蚀状况	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-附属工程	1.16.2	混凝土构件	1.16.2.3	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.1	隔离栅及防落网	1.17.1.1	镀（涂）层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		变更

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.2	突起路标	1.17.2.1	外观质量	《突起路标》GB/T 24725-2009《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.3	路面标线及标线用涂料	1.17.3.1	涂料抗压强度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.3	路面标线及标线用涂料	1.17.3.2	预混玻璃珠含量	路面标线涂料 JT/T 280-2022		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	交通标志	1.17.4.1	标志基础尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	交通标志	1.17.4.2	外观质量	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	交通标志	1.17.4.3	标志金属构件防腐涂层厚度	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	交通标志	1.17.4.4	结构尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	交通标志	1.17.4.5	标志底板厚度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	防眩板	1.17.5.1	外观质量	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路	1.17	公路交通-交通安全	1.17.5	防眩板	1.17.5.2	安装高度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建		新增

	交通、水利）工程质量检测		设施					工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.6	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.6.1	波形梁板基底金属厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.6	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.6.2	镀(涂)层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.6	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.6.3	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.6	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.6.4	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.6	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.6.5	横梁中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.6	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.6.6	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.6	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.6.7	立柱埋入深度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017	只做开挖法	新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	轮廓标	1.17.7.1	柱式轮廓标尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 轮廓标 GB/T 24970-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	轮廓标	1.17.7.2	反射器中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	轮廓标	1.17.7.3	外观质量	《轮廓标》GB/T 24970-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	轮廓标	1.17.7.4	外形尺寸	轮廓标 GB/T 24970-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.1	隧道内部环境	1.18.1.1	一氧化氮浓度	密闭空间直读式仪器气体检测规范 GBZ/T 206-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.1	隧道内部环境	1.18.1.2	瓦斯浓度	密闭空间直读式仪器气体检测规范 GBZ/T 206-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.2	隧道衬砌	1.18.2.1	外观缺陷	公路隧道养护技术规范 JTG H12-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.2	隧道衬砌	1.18.2.2	内部缺陷	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道主体结构	1.18.3.1	渗漏水检测	地下防水工程质量验收规范 GB50208-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道	1.18.4.1	断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTGF80/1-2017		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道	1.18.4.2	错台	盾构法隧道施工与验收规范 GB 50446-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道	1.18.4.3	断面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道	1.18.4.4	椭圆度	盾构法隧道施工与验收规范 GB 50446-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.5	隧道内部环境	1.18.5.1	二氧化氮气体浓度	《密闭空间直读式仪器气体检测规范》GBZ/T 206-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.5	隧道内部环境	1.18.5.2	氧气气体浓度	《密闭空间直读式仪器气体检测规范》GBZ/T 206-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.5	隧道内部环境	1.18.5.3	甲烷（可燃气体）气体浓度	《密闭空间直读式仪器气体检测规范》GBZ/T 206-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.5	隧道内部环境	1.18.5.4	照度	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.5	隧道内部环境	1.18.5.5	二氧化硫气体浓度	《密闭空间直读式仪器气体检测规范》GBZ/T 206-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.5	隧道内部环境	1.18.5.6	硫化氢气体浓度	《密闭空间直读式仪器气体检测规范》GBZ/T 206-2007		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.6	涵洞	1.18.6.1	错台	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.7	隧道结构	1.18.7.1	内部缺陷	公路隧道施工技术规程 JTG/T3660-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.7	隧道结构	1.18.7.2	锚杆锚固密实度	公路隧道施工技术规范 JTGT3660-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.7	隧道结构	1.18.7.2	锚杆锚固密实度	公路隧道施工技术规范 JTGT3660-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.7	隧道结构	1.18.7.4	墙面平整度	公路隧道施工技术规范 JTGT3660-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.8	综合管廊	1.18.8.1	墙面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.8	综合管廊	1.18.8.2	衬砌密实性	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.8	综合管廊	1.18.8.3	衬砌厚度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.9	隧道管片	1.18.9.1	管片几何尺寸	盾构法隧道施工与验收规范 GB 50446-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.9	隧道管片	1.18.9.2	管片几何尺寸	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.9	隧道管片	1.18.9.3	外观质量	盾构法隧道施工及验收规范 GB50446-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.10	隧道环境	1.18.10.1	瓦斯气体浓度	公路瓦斯隧道设计与施工技术规范 JTG/T 3374-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.1	水质分析	1.19.1.1	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.1	水质分析	1.19.1.2	臭氧	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.1	水质分析	1.19.1.3	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.1	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 GB/T 16129-1995		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.1	平板载荷试验	《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.2	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.3	土压力	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.4	水位	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.5	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.6	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.7	地基承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.8	圆锥动力触探试验	《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.9	标准贯入试验	《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.10	静力触探试验	《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.11	表层及分层沉降	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.12	表层及分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020 公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.1	边坡坡度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.2	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.3	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.4	支挡结构变形	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.5	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.6	水泥砼路面接缝传荷能力	公路水泥混凝土路面设计规范 JTG D40-2011 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.7	水泥混凝土面层相邻板高差	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.8	水泥混凝土面层纵、横缝顺直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.9	水泥混凝土路面板底脱空状况（贝克曼梁弯沉仪）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.10	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.11	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.12	透层油渗透深度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.13	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.14	中线平面偏位	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.15	沥青路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.16	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.17	层间粘结	《公路沥青铺装层层间结合质量技术要求》DB14/T 647-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.18	支挡结构应力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.3	边坡	1.20.3.1	表层及分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 公路路基施工技术规范 JTG/T3610-2019 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.3	边坡	1.20.3.2	表面位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020 公路路基施工技术规范 JTG/T3610-2019 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.3	边坡	1.20.3.3	深层水平位移	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019 公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.3	边坡	1.20.3.4	边坡坡度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.3	边坡	1.20.3.5	锚杆拉拔力	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.3	边坡	1.20.3.6	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020 建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019 城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.1	有机肥	1.21.1.1	机械杂质的质量分数	有机肥料 NY/T 525-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.2	复混肥	1.21.2.1	总养分	复混肥料（复合肥料） GB 15063－2009		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.3	肥料	1.21.3.1	酸碱度（pH）	水溶肥料水不溶物含量和 pH 值测定 NY/T1973-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.3	肥料	1.21.3.2	氯离子	《复混肥料（复合肥料）》GB 15063-2009	适用于复合肥但不适	变更

	工程质量检测								用于磷酸一铵、磷酸二铵等	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.3	肥料	1.21.3.3	氯离子	《有机-无机复混肥料》GB 18877-2009		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程环境-园林绿化	1.21.3	肥料	1.21.3.4	粒度	《复混肥料（复合肥料）》GB 15063-2009	适用于复合肥但不适用于磷酸一铵、磷酸二铵等	变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.1	涂料	1.22.1.1	抗氯离子渗透性	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	水泥	1.22.2.1	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	水泥	1.22.2.2	安定性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	水泥	1.22.2.3	密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	水泥	1.22.2.4	标准稠度用水量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	水泥	1.22.2.5	比表面积	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	水泥	1.22.2.6	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	水泥	1.22.2.7	胶砂强度（抗压强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.2	水泥	1.22.2.8	胶砂强度（抗折强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.1	溶解性固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.2	油	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.3	化学耗氧量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.4	pH 值	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.5	pH 值	水质 PH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.6	二氧化硅	二氧化硅(可溶性)的测定 硅钼蓝分光光度法 SL 91.2-1994		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.7	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T		新增

	工程质量检测							5750.10-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.8	亚硝酸盐氮	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.9	侵蚀性二氧化碳	水工混泥土水质分析试验规程 DL/T 5152-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.10	叶绿素	水质 叶绿素的测定 分光光度法 SL 88-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.11	总固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.12	总砷	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.13	悬浮固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.14	挥发酚	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.15	易沉固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.16	氟化物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.17	氟化物	水中无机阴离子的测定（离子色谱法）SL 86-1994		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.18	氧化还原电位	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.19	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（11.3）		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.20	氯化物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.21	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB 11896-1989		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.22	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.23	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.24	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.25	溶解性固形物含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.26	溶解氧	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.27	甲醛	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.28	硝酸盐氮	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.29	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 16489-1996		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.30	硫酸根离子含量	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB 11899-1989		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.31	硫酸根离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.32	硫酸盐	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.33	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.34	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（6.2）		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.35	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（4.2）		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.36	透明度	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.3	水质分析	1.22.3.37	氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.1	锚杆拉拔力	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.2	锚杆拉拔力	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.3	标准贯入击数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.4	锚杆拉拔力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.5	标准贯入击数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.6	锚杆拉拔力	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.7	抽水试验	水电工程钻孔抽水试验规程 NB/T 35103-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.8	锚杆拉拔力	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.9	十字板剪切试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.10	十字板剪切试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.11	十字板剪切试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.12	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.13	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.14	单桩承载力（单桩水平静载）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.15	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.16	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.17	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.18	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.19	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.20	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.21	原位密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.22	原位密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.23	地基承载力	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.24	地基承载力（动力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.25	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.26	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.27	地基承载力（地基载荷试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.28	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.29	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.30	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.31	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.32	地基承载力（静力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.33	地基承载力（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.34	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.35	抽水试验	水利水电工程钻孔抽水试验规程 SL 320-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.36	标准贯入击数	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.37	标准贯入击数	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.38	桩身完整性(低应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.39	桩身完整性(低应变法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.40	桩身完整性(低应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.41	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.42	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.43	桩身完整性(孔内摄像法)	地基基础孔内成像检测标准 T/CECS 253-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.44	桩身完整性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.45	桩身完整性(钻芯法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.46	桩身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.47	桩身完整性(高应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.48	渗透系数（注水）	水利水电工程注水试验规程 SL 345-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.49	渗透系数（注水）	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 SL/T 62-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.50	透水率（压水）	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 DL/ T 5148-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.51	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.52	锚杆拉拔力	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.53	锚杆拉拔力	水电水利工程锚喷支护施工规范 DL/T 5181-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.54	锚杆拉拔力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.55	锚杆拉拔力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.56	锚杆杆体入孔长度	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.57	锚杆杆体入孔长度	水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.58	锚杆杆体入孔长度	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.59	锚杆注浆饱满度	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.60	锚杆注浆饱满度	水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.61	锚杆注浆饱满度	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.62	锚索锚固力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.63	锚索锚固力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.64	锚索锚固力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22:2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.65	锚索锚固力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.66	锚索锚固力	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.67	锚索锚固力	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.68	锚索锚固力	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.69	锚索锚固力	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.70	锚索锚固力	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.71	锚索锚固力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.72	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.73	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.74	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	地下连续墙检测技术规程 T/CECS 597-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.75	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.76	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.77	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.78	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	地下连续墙检测技术规程 T/CECS 597-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.79	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	水利水电工程钻探规程 SL/T 291-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.80	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.81	透水率（压水）	水利水电工程钻孔压水试验规程 SL 31-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.82	桩身完整性(高应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.83	锚杆拉拔力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2 2	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.84	锚杆拉拔力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22:2005		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.85	透水率（压水）	水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 SL/T 62-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.4	基础处理工程检测	1.22.4.86	桩身完整性（声波透射法）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	粉煤灰	1.22.5.1	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	粉煤灰	1.22.5.2	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	粉煤灰	1.22.5.3	需水量比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.5	粉煤灰	1.22.5.4	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.6	管件	1.22.6.1	尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 13663.3-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	沥青	1.22.7.1	蜡含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	沥青	1.22.7.2	延度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	沥青	1.22.7.3	密度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	沥青	1.22.7.4	薄膜加热试验	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	沥青	1.22.7.5	软化点	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	沥青	1.22.7.6	针入度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	沥青	1.22.7.7	闪点与燃点	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.7	沥青	1.22.7.8	乳化沥青储存稳定性	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.1	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.2	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.3	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.4	云母含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.5	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.6	云母含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.7	亚甲蓝 MB 值	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.8	人工砂石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.9	人工细骨料石粉含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.10	压碎指标	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.11	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.12	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.13	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.14	含水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.15	含水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.16	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.17	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.18	含泥量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.19	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.20	含泥量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.21	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.22	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.23	坚固性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.24	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.25	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.26	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.27	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.28	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.29	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.30	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.31	堆积密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.32	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.33	振实密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.34	振实（紧密）密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.35	振实（紧密）密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.36	振实（紧密）密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.37	有机质含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.38	有机质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.39	有机质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.40	有机质含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.41	有机质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.42	有机质含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.43	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.44	氯离子含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.45	氯离子含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.46	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.47	泥块含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.48	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.49	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.50	泥块含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.51	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.52	石粉含量（亚甲蓝法）	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.53	硫酸盐及硫化物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.54	硫酸盐及硫化物含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.55	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.56	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.57	硫酸盐及硫化物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.58	碱活性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.59	碱活性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.60	细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.61	细度模数	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.62	细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.63	细度模数	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.64	细度模数	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.65	细度模数	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.66	表观密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.67	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.68	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.69	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.70	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.71	表面含水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.72	表面含水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.73	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.74	轻物质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.75	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.76	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.77	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.78	轻物质含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.79	轻物质含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2 2	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.80	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.81	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.82	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.83	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.84	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.85	颗粒级配	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.86	饱和面干吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.87	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.88	饱和面干吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.89	饱和面干吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.90	饱和面干吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.91	碱活性	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.92	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.93	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.94	云母含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.95	硫酸盐及硫化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.96	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.97	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.8	混凝土骨料(细骨料)	1.22.8.98	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.9	钢筋焊接（连接）	1.22.9.1	接头抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.22.10.1	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.22.10.2	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.22.10.3	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.22.10.4	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.22.10.5	强度活性指数	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.22.10.6	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.22.10.7	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.22.10.8	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.22.10.9	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.10	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.22.10.10	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.11	井盖	1.22.11.1	承载能力	井盖设施建设技术规范 DBJ440100/T 160-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.1	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.2	三轴压缩强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.3	直剪强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.4	固结系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.5	相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.6	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.7	最大干密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.8	三轴压缩强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.9	压缩系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.10	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.11	含水率	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.12	塑限	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.13	塑限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.14	塑限	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.15	密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.16	密度（压实度）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.17	承载比	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.18	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.19	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.20	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.21	无侧限抗压强度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.22	最优含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.23	最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.24	最优含水率	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.25	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.26	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.27	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.28	比重	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.29	液限	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.30	液限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.31	液限	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.32	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.33	渗透系数	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.34	相对密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.35	颗粒级配	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.36	颗粒级配	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.37	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.38	最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.39	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.40	压缩系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.41	渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.42	直剪强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.43	比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.44	比重	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.45	相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.12	土工指标检测	1.22.12.46	颗粒级配	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.13	水力机械	1.22.13.1	几何尺寸	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验 GB/T 15613-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.13	水力机械	1.22.13.2	形位公差	水轮发电机组安装技术规范 GB/T 8564-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.13	水力机械	1.22.13.3	形位公差（圆度/同轴度）	泵站设备安装及验收规范 SL/T 317-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.13	水力机械	1.22.13.4	位移与气隙	水轮发电机组安装技术规范 GB/T 8564-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.14	启闭机与清污机检测	1.22.14.1	电压	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.14	启闭机与清污机检测	1.22.14.2	电流	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.14	启闭机与清污机检测	1.22.14.3	电阻	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.14	启闭机与清污机检测	1.22.14.4	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.14	启闭机与清污机检测	1.22.14.5	表面粗糙度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.14	启闭机与清污机检测	1.22.14.6	负荷试验	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.14	启闭机与清污机检测	1.22.14.7	钢丝绳缺陷	起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废 GB/T 5972-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	制造安装与在役质量检测	1.22.15.1	角度	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	制造安装与在役质量检测	1.22.15.2	几何尺寸	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	制造安装与在役质量检测	1.22.15.3	几何尺寸	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	制造安装与在役质量检测	1.22.15.4	变形量	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	制造安装与在役质量检测	1.22.15.5	磨损	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	制造安装与在役质量检测	1.22.15.6	几何尺寸	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.15	制造安装与在役质量检测	1.22.15.7	水压试验	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.15	制造安装与在役质量	1.22.15.8	水压试验	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		变更

	工程质量检测				检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.15	制造安装与在役质量检测	1.22.15.9	水压试验	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.15	制造安装与在役质量检测	1.22.15.10	振动频率	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.15	制造安装与在役质量检测	1.22.15.11	振幅	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.1	变形模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.2	密度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.3	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.4	单轴抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.5	单轴抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.6	单轴抗压强度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.7	单轴抗拉强度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.8	单轴抗拉强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.9	单轴抗拉强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.10	变形模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.11	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.12	含水率	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.13	含水率	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.14	含水率	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.15	吸水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.16	吸水率	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.17	吸水率	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.18	吸水率	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.19	块体密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.20	块体密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.21	天然抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.22	天然抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.23	密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.24	密度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.25	岩体声波速度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.26	岩体声波速度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.27	岩体声波速度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.28	岩块声波速度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.29	岩块声波速度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.30	岩块声波速度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.31	弹性模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.32	弹性模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.33	抗剪强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.34	抗剪强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.35	抗剪强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.36	抗剪强度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.37	抗拉强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.38	抗拉强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.39	抗拉强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.40	抗拉强度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.41	泊松比	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.42	泊松比	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.43	泊松比	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.16	岩石（体）指标检测	1.22.16.44	泊松比	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .16	岩石（体）指标检测	1.22 .16. 45	软化系数	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .16	岩石（体）指标检测	1.22 .16. 46	软化系数	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .16	岩石（体）指标检测	1.22 .16. 47	颗粒密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .16	岩石（体）指标检测	1.22 .16. 48	颗粒密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .16	岩石（体）指标检测	1.22 .16. 49	饱和抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .16	岩石（体）指标检测	1.22 .16. 50	饱和抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22 .17. 1	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22 .17. 2	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22 .17. 3	振实密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2 2	水利水电工程	1.22 .17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22 .17. 4	硫酸盐及硫化物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.5	硫酸盐及硫化物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.6	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.7	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.8	压碎指标	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.9	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.10	硫酸盐及硫化物含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.11	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.12	饱和面干吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.13	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.14	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.15	压碎指标	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.16	压碎指标	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.17	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.18	压碎指标	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.19	含水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.20	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.21	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.22	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.23	含水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.24	含泥量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.25	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.26	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.27	含泥量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.28	含泥量(泥粉含量)	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.29	吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.30	坚固性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.31	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.32	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.33	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.34	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.35	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.36	堆积密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.37	有机质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.38	有机质含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.39	有机质含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.40	有机质含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.41	有机质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.42	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.43	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.44	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.45	紧密密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.46	软弱颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.47	软弱颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.48	表面含水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.49	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.50	硫酸盐及硫化物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.51	碱活性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22 .17. 52	碱活性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22 .17. 53	超逊径颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22 .17. 54	针片状颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22 .17. 55	泥块含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22 .17. 56	软弱颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22 .17. 57	有机质含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22 .17. 58	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22 .17. 59	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22 .17. 60	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2 2	水利水电工程	1.22 .17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22 .17. 61	泥块含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.62	碱活性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.63	紧密（振实）密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.64	紧密（振实）密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.65	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.66	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.67	表观密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.68	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.69	软弱颗粒含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.70	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.71	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.72	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.73	针片状颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.74	针片状颗粒含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.75	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.76	颗粒级配	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.77	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.78	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.79	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.80	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.81	饱和面干吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.82	饱和面干吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.83	饱和面干吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.17	混凝土骨料(粗骨料)	1.22.17.84	饱和面干吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.18	盾构法隧道同步注浆材料	1.22.18.1	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.19	砂浆	1.22.19.1	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.19	砂浆	1.22.19.2	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.19	砂浆	1.22.19.3	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.19	砂浆	1.22.19.4	抗渗	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.19	砂浆	1.22.19.5	抗渗	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.19	砂浆	1.22.19.6	泌水率	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.19	砂浆	1.22.19.7	泌水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.19	砂浆	1.22.19.8	稠度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.19	砂浆	1.22.19.9	稠度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.19	砂浆	1.22.19.10	稠度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.19	砂浆	1.22.19.11	粘结强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.19	砂浆	1.22.19.12	表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.19	砂浆	1.22.19.13	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.19	砂浆	1.22.19.14	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.19	砂浆	1.22.19.15	配合比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.19	砂浆	1.22.19.16	泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.19	砂浆	1.22.19.17	抗渗	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.1	伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.2	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.3	焊缝表面缺陷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.4	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.5	腐蚀深度与面积	金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法 JB/T 7901-2023		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.20	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.22.20.6	铸锻件表面缺陷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.21	外加剂	1.22.21.1	减水率	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.21	外加剂	1.22.21.2	凝结时间差	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.21	外加剂	1.22.21.3	含气量 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.21	外加剂	1.22.21.4	固体含量（含固量）	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.21	外加剂	1.22.21.5	泌水率比	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.21	外加剂	1.22.21.6	总碱量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.21	外加剂	1.22.21.7	抗压强度比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.22	止水带材料检测	1.22.22.1	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 1 部分:在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路	1.2.2	水利水电工程	1.22.22	止水带材料检	1.22.22.	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能		新增

	交通、水利）工程质量检测				测	2		的测定 GB/T 528-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.22	止水带材料检测	1.22.22.3	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.22	止水带材料检测	1.22.22.4	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） GB/T 529-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.1	温度	大体积混凝土施工标准 GB 50496-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.2	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.3	劈裂抗拉强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.4	劈裂抗拉强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.5	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.6	弹性模量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.7	弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.8	抗冻等级	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.9	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.10	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.11	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.12	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.13	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.14	抗弯强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.15	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.16	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.17	抗折强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.18	抗折强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.19	抗氯离子渗透性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.20	抗氯离子渗透性（电量法）	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.21	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.22	抗渗等级	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.23	抗渗等级	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.24	抗渗等级	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.25	拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.26	拌合物含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .23	混凝土	1.22 .23. 27	拌合物坍落度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .23	混凝土	1.22 .23. 28	拌合物坍落度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .23	混凝土	1.22 .23. 29	拌合物泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .23	混凝土	1.22 .23. 30	拌合物表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .23	混凝土	1.22 .23. 31	拌合物表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .23	混凝土	1.22 .23. 32	拌和物凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .23	混凝土	1.22 .23. 33	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .23	混凝土	1.22 .23. 34	拌和物压力泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .23	混凝土	1.22 .23. 35	拌和物含气量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2 2	水利水电工程	1.22 .23	混凝土	1.22 .23. 36	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.37	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.38	拌和物均匀性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.39	拌和物均匀性	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.40	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.41	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.42	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.43	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.44	拌和物泌水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.45	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .23	混凝土	1.22 .23. 46	混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .23	混凝土	1.22 .23. 47	混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .23	混凝土	1.22 .23. 48	混凝土拌和物中氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .23	混凝土	1.22 .23. 49	温度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .23	混凝土	1.22 .23. 50	轴向抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .23	混凝土	1.22 .23. 51	轴向抗拉强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .23	混凝土	1.22 .23. 52	轴向抗拉强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .23	混凝土	1.22 .23. 53	轴向抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .23	混凝土	1.22 .23. 54	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2 2	水利水电工程	1.22 .23	混凝土	1.22 .23. 55	轴心抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.56	轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.57	配合比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.58	配合比分析	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.23	混凝土	1.22.23.59	抗弯强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.24	管材	1.22.24.1	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.24	管材	1.22.24.2	保护层厚度	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.24	管材	1.22.24.3	熔体质量流动速率	塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率（MFR）和熔体体积流动速率（MVR）的测定 第 2 部分：对时间-温度历史和（或）湿度敏感的材料的试验方法 GB/T 3682.2-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.25	路基路面	1.22.25.1	承载能力（弯沉检测）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.26	混凝土结构、构筑物	1.22.26.1	涂层厚度	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.26	混凝土结构、构筑物	1.22.26.2	抗压强度（混凝土强度）	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.26	混凝土结构、构筑物	1.22.26.3	抗压强度（钻芯法）	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.26	混凝土结构、构筑物	1.22.26.4	涂层外观质量	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.26	混凝土结构、构筑物	1.22.26.5	涂层粘结力	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.26	混凝土结构、构筑物	1.22.26.6	混凝土保护层厚度	水运工程混凝土结构实体检测技术规程 JTS 239-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.26	混凝土结构、构筑物	1.22.26.7	钢筋间距	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.27	电气设备	1.22.27.1	电阻	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.27	电气设备	1.22.27.2	合分闸同期性	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.27	电气设备	1.22.27.3	密封性试验	油浸式电力变压器（电抗器）现场密封试验导则 DL/T 264-2022		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	电气设备	1.22.27.4	温升试验	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	电气设备	1.22.27.5	电压	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	电气设备	1.22.27.6	电气间隙和爬电距离	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	电气设备	1.22.27.7	电气间隙和爬电距离	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分:通用要求和试验 GB/T 19212.1-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	电气设备	1.22.27.8	电流	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	电气设备	1.22.27.9	电阻	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.27	电气设备	1.22.27.10	绝缘电阻	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.28	钢材	1.22.28.1	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.29	粉煤灰	1.22.29.1	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.30	止水铜片	1.22.30.1	伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.30	止水铜片	1.22.30.2	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.30	止水铜片	1.22.30.3	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.31	水泥土	1.22.31.1	无侧限抗压强度	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.1	应力	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.2	角度	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.3	宽度	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.4	速度	建筑抗震试验规程 JGJ/T 101-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.5	深度	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.6	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.7	深度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.8	平整度	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.9	厚度	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.10	坡度	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.11	倾斜	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.12	加速度	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.13	加速度	水电水利工程爆破安全监测规程 DL/T 5333-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.14	厚度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.15	土体分层竖向位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.16	土压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.17	土压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.18	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.19	垂直位移	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.20	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.21	垂直位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.22	垂直位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.23	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.24	孔隙水压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.25	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.26	宽度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.27	平整度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.28	平面位置	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.29	平面位置	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.30	平面位置	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.31	平面位置	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.32	应力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.33	应力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.34	应力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.35	应变	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.36	应变	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.37	应变	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.38	建（构）筑物挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.39	建筑物断面几何尺寸	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.40	建筑物断面几何尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.41	建筑物纵横轴线	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.42	建筑物纵横轴线	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.43	弧度	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.44	弧度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.45	扬压力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.46	扬压力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.47	振动频率	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.48	振动频率	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.49	振动频率	建筑抗震试验规程 JGJ/T 101-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.50	振动频率	水电水利工程爆破安全监测规程 DL/T 5333-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.51	接缝和裂缝开合度	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.52	接缝和裂缝开合度	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.53	收敛监测	水电工程岩土体监测规程 NB/T 10486-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.54	水位	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.55	水位	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.56	水位	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.57	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.58	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.59	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.60	测斜	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.61	测斜	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.62	渗流量	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.63	渗流量	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.64	渗流量	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.65	渗透压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.66	渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.67	温度	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.68	温度	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.69	温度	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.70	竖向位移	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.71	竖向位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.72	竖向位移	国家三、四等水准测量规范 GB/T 12898-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.73	结构构件几何尺寸	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.74	裂缝监测	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.75	裂缝监测	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.76	裂缝监测	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.77	速度	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.78	速度	水电水利工程爆破安全监测规程 DL/T 5333-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.79	速度	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.80	长度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.81	隐伏建筑物几何尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.82	隐伏建筑物几何尺寸	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.83	隐伏建筑物几何形态	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.84	高度	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.85	高度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.86	高度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.87	高程	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.88	高程	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.89	高程	国家三、四等水准测量规范 GB/T 12898-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.90	高程	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.91	高程	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.92	坡度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.93	结构构件几何尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.94	长度	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.95	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.96	角度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.97	竖向位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.98	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.99	高度	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.32	量测类	1.22.32.100	测斜	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.33	水力机械材料力学性能	1.22.33.1	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.33	水力机械材料力学性能	1.22.33.2	屈服强度（屈服点）	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.33	水力机械材料力学性能	1.22.33.3	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.33	水力机械材料力学性能	1.22.33.4	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.34	沥青混合料	1.22.34.1	密度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.34	沥青混合料	1.22.34.2	流值	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.34	沥青混合料	1.22.34.3	理论最大密度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.34	沥青混合料	1.22.34.4	马歇尔稳定度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.35	金属材料力学性能试验	1.22.35.1	伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22.35	金属材料力学性能试验	1.22.35.2	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2 2	水利水电工程	1.22.35	金属材料力学性能试	1.22.35.3	屈服强度（屈服点）	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

	工程质量检测				验					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .35	金属材料力学性能试验	1.22 .35. 4	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .36	钢筋	1.22 .36. 1	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .36	钢筋	1.22 .36. 2	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .36	钢筋	1.22 .36. 3	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .36	钢筋	1.22 .36. 4	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .36	钢筋	1.22 .36. 5	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .36	钢筋	1.22 .36. 6	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .36	钢筋	1.22 .36. 7	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .36	钢筋	1.22 .36. 8	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.36	钢筋	1.22.36.9	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.1	伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.2	伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.3	伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.4	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.5	厚度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.6	厚度	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.7	厚度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.8	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.9	圆柱顶破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.10	圆柱顶破强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.11	圆柱顶破强力	土工合成材料 静态顶破试验(CBR 法) GB/T 14800-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.12	垂直渗透系数	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.13	垂直渗透系数	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.14	垂直渗透系数	土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.15	拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.16	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.17	拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.2	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.18	拉伸强度	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.19	撕裂强力	土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.20	撕裂强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.21	断裂伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.22	断裂伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.23	水平渗透系数	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.24	水平渗透系数	土工合成材料 塑料扁丝编织土工布 GB/T 17690-1999		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.25	等效孔径	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.26	等效孔径	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.27	纵向通水量	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.28	纵向通水量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.29	老化特性（热老化试验）	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.30	耐静水压力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.31	耐静水压力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.32	落锥穿透孔径	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.33	落锥穿透孔径	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.34	落锥穿透孔径	土工布及其有关产品 动态穿孔试验 落锥法 GB/T 17630-1998		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.35	落锥穿透孔径	土工合成材料 动态穿孔试验 落锥法 GB/T 17630-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.36	刺破强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.37	刺破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.38	单位面积质量	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.37	土工合成材料检测	1.22.37.39	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.38	墙体材料、砖	1.22.38.1	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.38	墙体材料、砖	1.22.38.2	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.38	墙体材料、砖	1.22.38.3	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.38	墙体材料、砖	1.22.38.4	吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.38	墙体材料、砖	1.22.38.5	尺寸、外观	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.38	墙体材料、砖	1.22.38.6	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.38	墙体材料、砖	1.22.38.7	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	水利水电工程	1.22.38	墙体材料、砖	1.22.38.8	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.1	建筑门窗	1.23.1.1	气密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.1	建筑门窗	1.23.1.2	水密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.1	建筑门窗	1.23.1.3	抗风压性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.23.1	建筑门窗	1.23.1.4	气密性能（现场）	建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	地质勘察-工程测量	1.24.1	测量控制点	1.24.1.1	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	地质勘察-工程测量	1.24.2	地形测量点	1.24.2.1	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	地质勘察-工程测量	1.24.2	地形测量点	1.24.2.2	坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	地质勘察-工程测量	1.24.3	建筑工程测量点	1.24.3.1	坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	地质勘察-工程测量	1.24.4	施工测量点	1.24.4.1	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	地质勘察-工程测量	1.24.4	施工测量点	1.24.4.2	坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	地质勘察-工程测量	1.24.5	线路测量点	1.24.5.1	坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	地质勘察-工程测量	1.24.5	线路测量点	1.24.5.2	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	地质勘察-工程测量	1.24.6	规划监督/放线/竣工/现状地形图/人防工程测量点	1.24.6.1	平面坐标	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	地质勘察-工程测量	1.24.6	规划监督/放线/竣工/现状地形图/人防工程测量点	1.24.6.2	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	地质勘察-工程测量	1.24.6	规划监督/放线/竣工/现状地形图/人防工程测量点	1.24.6.3	平面坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.1	乐果	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（11）		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.2	三乙胺	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（39）		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.3	二硝基苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T		新增

	工程质量检测							5750.8-2023（34）		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.4	内吸磷	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（9）		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.5	硝基氯苯	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（35）		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.2	水资源（地下水）	1.25.2.1	甲基对硫磷	地下水质分析方法 第72部分：敌敌畏、甲拌磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱和对硫磷的测定 气相色谱法 DZ/T 0064.72-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	建（构）筑物（工程监测）	1.26.1.1	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.2.1	净空收敛/周边位移/净空变化	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.1	孔隙水压力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.2	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.3	岩（土）压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工	1.26.3.4	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		新增

	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.5	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.6	坑底隆起/回弹	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.7	坑底隆起/回弹	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.8	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.9	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.10	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程测量规范 GB/T50308-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.11	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.12	深层水平位移/测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.13	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.14	水平位移	城市轨道交通工程测量规范 GB/T50308-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.15	裂缝	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.16	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.1	岩（土）压力	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.2	岩（土）压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.3	竖向位移/垂直位移/沉降	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.4	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.5	孔隙水压力	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.6	水平位移	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工	1.26.4.7	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增

	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.8	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.9	真空度	水运工程地基设计规范(附条文说明)JTS 147-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.10	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.5.1	倾斜	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.5.2	水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.5.3	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	建(构)筑物（工程监测）	1.26.6.1	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	建(构)筑物（工程监测）	1.26.6.2	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	建(构)筑物（工程监测）	1.26.6.3	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		新增

1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	建(构)筑物（工程监测）	1.26.6.4	竖向位移/垂直位移/沉降	水运工程测量规范 JTS 131-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	建(构)筑物（工程监测）	1.26.6.5	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.7.1	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.7.2	深部钻孔测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.7.3	裂缝	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.7.4	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.7.5	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	公路交通-营运公路技术状况	1.27.1	桥梁技术状况	1.27.1.1	桥梁技术状况（定期检查）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	公路交通-营运公路技术状况	1.27.1	桥梁技术状况	1.27.1.2	桥梁技术状况	公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.1	隧道环境	1.28.1.1	烟尘浓度	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 公路隧道通风设计细		新增

	工程质量检测							则 JTG/T D70/2-02 2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.2	隧道内部环境	1.28.2.1	硫化氢气体浓度	爆破安全规程 GB 6722-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.3	隧道结构	1.28.3.1	仰拱厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.3	隧道结构	1.28.3.2	锚杆拉拔力	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.3	隧道结构	1.28.3.3	钢筋网格尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.3	隧道结构	1.28.3.4	钢筋网格尺寸	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.3	隧道结构	1.28.3.5	锚杆锚固密实度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.3	隧道结构	1.28.3.6	椭圆度	盾构法隧道施工及验收规范 GB 50446-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.3	隧道结构	1.28.3.7	衬砌内钢筋间距（主筋间距、两层钢筋间距）	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.3	隧道结构	1.28.3.8	钢筋锈蚀状况	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		新增

	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.3	隧道结构	1.28.3.9	锚台	盾构法隧道施工及验收规范 GB 50446-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.3	隧道结构	1.28.3.10	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	公路交通-隧道工程	1.28.3	隧道结构	1.28.3.11	锚杆长度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		新增
2	产品质量检验	2.1	金属制品-结构性金属制品	2.1.1	金属材料	2.1.1.1	断裂总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.1	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	2.2.1.1	外观质量	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.2	建筑与市政工程防水材料	2.2.2.1	防水卷材搭接缝不透水性	建筑与市政工程防水通用规范 GB 55030-2022		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.3	混凝土膨胀剂	2.2.3.1	抗压强度	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.4	建筑用绝缘电工套管及配件	2.2.4.1	自熄时间	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.4	建筑用绝缘电工套管及配件	2.2.4.2	氧指数	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.4	建筑用绝缘电工套管及配件	2.2.4.3	阻燃性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.4	建筑用绝缘电工套管	2.2.4.4	外观	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		新增

					及配件					
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.5	蒸压加气混凝土砌块	2.2.5.1	干密度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.6	公路桥梁伸缩装置	2.2.6.1	恒定压缩永久变形	公路桥梁伸缩装置 通用技术条件 JT/T 327-2016		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.7	建筑保温砂浆	2.2.7.1	剪切粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.8	混凝土防冻剂	2.2.8.1	固态含量	混凝土防冻剂 JC/T 475-2004		新增
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-涂料	2.3.1	聚合物水泥防水涂料	2.3.1.1	固体含量	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		新增
3	环境检测	3.1	固体废物	3.1.1	污水处理厂污泥	3.1.1.1	挥发酚	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 蒸馏后 4-氨基安替比林分光光度法 6.9		新增
3	环境检测	3.1	固体废物	3.1.2	固体废物	3.1.2.1	热灼减率	《危险废物焚烧污染控制标准》 GB18484-2020 3.6		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.1	环境空气和废气	3.2.1.1	降尘	《环境空气 降尘的测定 重量法》HJ 1221-2021		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.1	环境空气和废气	3.2.1.2	磷酸根（PO43-）	《环境空气 颗粒物中水溶性阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 799-2016		变更
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.1	环境空气和废气	3.2.1.3	氟化氢	《固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法》HJ688-2019		变更
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.1	环境空气和废气	3.2.1.4	异戊醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.1	环境空气和废气	3.2.1.5	烟气参数	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号）		新增

3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.1	环境空气和废气	3.2.1.6	邻苯二甲酸二丁酯	《固定污染源废气 酞酸酯类的测定 气相色谱法》HJ 869—2017		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.1	环境空气和废气	3.2.1.7	一氧化氮	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.1	环境空气和废气	3.2.1.8	臭氧	《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》HJ 590-2010 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.1	环境空气和废气	3.2.1.9	臭氧	《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》 HJ 504-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.1	环境空气和废气	3.2.1.10	二氧化氮	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.1	环境空气和废气	3.2.1.11	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 483-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.2	室内空气	3.2.2.1	空气流速	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T167-2004 附录 A .3 风速计法		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.2	室内空气	3.2.2.2	一氧化碳	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 附录 D.1 非色散红外法		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.2	室内空气	3.2.2.3	温度	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T167-2004 附录 A .1 玻璃液体温度计法		新增

3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.2	室内空气	3.2.2.4	相对湿度	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T167-2004 附录A .2 干湿球温度计法		新增
3	环境检测	3.2	空气和废气	3.2.2	室内空气	3.2.2.5	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		变更
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	海水和海洋生物体	3.3.1.1	镍	《海洋监测规范 第 4 部分 海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 42		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.1	海水和海洋生物体	3.3.1.2	总氮	《海洋调查规范 第 4 部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 过硫酸钾氧化法 15		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.2	水（含大气降水）和废水	3.3.2.1	流量	《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019 流量测量 6.6.2		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.2	水（含大气降水）和废水	3.3.2.2	苯乙烯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.2	水（含大气降水）和废水	3.3.2.3	苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.2	水（含大气降水）和废水	3.3.2.4	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.2	水（含大气降水）和废水	3.3.2.5	乙苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.2	水（含大气降水）和废水	3.3.2.6	间二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.2	水（含大气降水）和废水	3.3.2.7	对二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.2	水（含大气降水）和废水	3.3.2.8	硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法》HJ/T 346-2007		新增

3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.2	水（含大气降水）和废水	3.3.2.9	细菌总数	《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》HJ 1000-2018		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.2	水（含大气降水）和废水	3.3.2.10	邻-二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		新增
3	环境检测	3.3	水和废水	3.3.2	水（含大气降水）和废水	3.3.2.11	电导率	《大气降水电导率的测定方法》GB/T 13580.3-1992		新增
3	环境检测	3.4	土壤和沉积物	3.4.1	土壤、水系沉积物	3.4.1.1	水解性氮	《森林土壤水解性氮的测定》 LY/T 1229-1999		变更
3	环境检测	3.4	土壤和沉积物	3.4.1	土壤、水系沉积物	3.4.1.2	水溶性硫酸盐	《土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法》HJ 635-2012		新增
3	环境检测	3.4	土壤和沉积物	3.4.1	土壤、水系沉积物	3.4.1.3	铍	《土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 737-2015		变更
3	环境检测	3.4	土壤和沉积物	3.4.1	土壤、水系沉积物	3.4.1.4	1,2-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》 HJ 741-2015		变更
3	环境检测	3.4	土壤和沉积物	3.4.1	土壤、水系沉积物	3.4.1.5	汞	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013		新增
3	环境检测	3.4	土壤和沉积物	3.4.1	土壤、水系沉积物	3.4.1.6	砷	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013		新增
3	环境检测	3.4	土壤和沉积物	3.4.1	土壤、水系沉积物	3.4.1.7	硫（全硫、有效硫）	土壤检测 第14部分：土壤有效硫的测定 NY/T 1121.14-2023		新增
3	环境检测	3.4	土壤和沉积物	3.4.1	土壤、水系沉积物	3.4.1.8	水分	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》HJ 613-2011		新增
3	环境检测	3.4	土壤和沉积物	3.4.1	土壤、水系沉积物	3.4.1.9	锑	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.1	五氯酚	《水质 五氯酚的测定 藏红T分光光度法》GB/T 9803-1988		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.2	钴	《水质 钴的测定 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯分光光度		变更

								法》HJ 550-2015		
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.3	pH 值	《土壤检测 第 2 部分：土壤 pH 的测定》NY/T 1121.2-2006		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.4	对二甲苯	《水质 苯系物的测定气相色谱法》GB/T 11890-1989		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.5	镉	《水质 镉的测定 双硫腙分光光度法》GB/T 7471-1987		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.6	全钾	《土壤质量全钾、全钠的测定》 LY/T 1254-1999		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.7	镍	《水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法》GB/T 11910-1989		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.8	总砷	《水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》GB/T 7485-1987		新增
4	农林、水、畜、渔质量安全检测	4.1	农业环境	4.1.1	农业环境	4.1.1.9	有效钼	土壤检测 第 9 部分：土壤有效钼的测定 NY/T 1121.9-2023		新增
5	消防检测	5.1	防火材料	5.1.1	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)	5.1.1.1	尺寸稳定性	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018	仅限消防产品类检测	新增
5	消防检测	5.1	防火材料	5.1.2	绝热材料	5.1.2.1	导热系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008	仅限消防产品类检测	新增
5	消防检测	5.1	防火材料	5.1.3	绝热用玻璃棉及其制品	5.1.3.1	含水率	绝热用玻璃棉及其制品 GB/T 13350-2017	仅限消防产品类检测	新增
5	消防检测	5.1	防火材料	5.1.4	绝热玻璃棉及其制品	5.1.4.1	导热系数、热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008	仅限消防产品类检测	新增
5	消防检测	5.2	消防产品-灭火设备-消防器具与配件	5.2.1	推车式灭火器	5.2.1.1	密封性能	推车式灭火器 GB 8109-2023	仅限消防产品类检测	新增

5	消防检测	5.2	消防产品-灭火设备-消防器具与配件	5.2.2	手提式灭火器	5.2.2.1	密封性能	手提式灭火器第 1 部分：性能和结构要求 GB4351.1-2005	仅限消防产品类检测	新增
5	消防检测	5.2	消防产品-灭火设备-消防器具与配件	5.2.2	手提式灭火器	5.2.2.2	20℃时喷射性能	手提式灭火器 GB 4351-2023	仅限消防产品类检测	新增
5	消防检测	5.2	消防产品-灭火设备-消防器具与配件	5.2.2	手提式灭火器	5.2.2.3	20℃喷射性能试验	手提式灭火器第 1 部分：性能和结构要求 GB4351.1-2005	仅限消防产品类检测	新增

以下空白

批准广东南方检测有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：201819122959

审批日期:2024 年 09 月 14 日　　有效日期:2030 年 09 月 13 日

检验检测场所所属单位：广东南方检测有限公司
检验检测场所名称：广东南方检测有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座
检验检测地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区宝源路 1 号（厂房）B 座

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	周思民	高级技术职称	消防产品-火灾报警-消防应急照明设备,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-矿产资源,地质勘察-工程测量,地质勘察-地质勘测,建材产品,工程环境-环境工程,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,公路交通-隧道工程,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-工程监测与测量,工程实体-地基与基础,工程实体-道路工程,公路交通-水运工程,公路交通-桥梁工程,公路交通-路基路面工程,公路交通-交通安全设施,公路交通-工程材料,水和废水,消防产品-火灾防护-建筑构件,轻纺产品-纺织服装,工程材料-建设工程材料,辐射,防火材料,固体废物,公路交通-营运公路技术状况,公路交通-附属工程,工程实体-桥梁工程,工程设备-智能建筑,噪声和振动,消防产品-灭火设备-消防器具与配件,消防产品-灭火设备-固定灭火系统,土壤和沉积物,水利水电工程,日用化工产品-涂料,农业环境,空气和废气,金属制品-结构性金属制品,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-建筑设备,工程环境-园林绿化,工程环境-建筑物理及节能,工程实体-交通安全设施,工程实体-隧道工程,电子电气-电线电缆,电气防火,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程监测	2024 年 09 月 14 日	扩大。不签钢结构无损检测。
2	刘钊	未评定	空气和废气,金属制品-结构性金属制品,固体废物,公路交通-隧道工程,工程环境-园林绿化,工程环境-环境工程,水利水电工程,辐射,地质勘察-矿产资源,公路交通-工程材料,工程实体-隧道工程,工程实体-交通安全设施,噪声和振动,土壤和沉积物,水和废水,日用化工产品-涂料,轻纺产品-纺织服装,农业环境	2024 年 09 月 14 日	扩大
3	熊帅星	高级技术职称	地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程监测,地质勘察-岩土工程测试检测,公路交通-交通安全设施,公路交通-附属工程,工程实体-隧道工程,工程实体-桥梁工程,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-交通安全设施,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-工程监测与测量,工程实体-地基与基础,金属制品-结构性金属制品,公路交通-营运公路技术状况,公路交通-隧道工程,公路交通-水运工程,地质勘察-矿产资源,	2024 年 09 月 14 日	新增（钢结构无损检测只签超声波）

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			公路交通-桥梁工程,公路交通-路基路面工程,工程实体-道路工程,工程设备-建筑设备,工程环境-建筑物理及节能,工程环境-环境工程,地质勘察-工程测量,地质勘察-地质勘测,噪声和振动,土壤和沉积物		
4	陆东亮	中级技术职称	公路交通-路基路面工程,公路交通-交通安全设施,工程实体-隧道工程,工程实体-桥梁工程,工程实体-交通安全设施,工程实体-工程监测与测量,工程实体-地基与基础,工程实体-道路工程,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程监测,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-工程测量,地质勘察-地质勘测,地质勘察-矿产资源,水利水电工程,公路交通-隧道工程,公路交通-水运工程,公路交通-桥梁工程	2024年09月14日	新增
5	邓松茂	中级技术职称	建材产品,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-建筑设备,工程环境-园林绿化,工程环境-建筑物理及节能,工程环境-环境工程,工程材料-建设工程材料,辐射,消防产品-火灾防护-建筑构件,消防产品-火灾报警-消防应急照明设备,轻纺产品-纺织服装,防火材料,电子电气-电线电缆,电气防火,土壤和沉积物,水利水电工程,水和废水,日用化工产品-涂料,农业环境,金属制品-结构性金属制品,固体废物,公路交通-营运公路技术状况,公路交通-水运工程,公路交通-桥梁工程,公路交通-路基路面工程,公路交通-交通安全设施,公路交通-工程材料,工程实体-桥梁工程,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-交通安全设施,工程实体-工程结构及构配件,消防产品-灭火设备-消防器具与配件,消防产品-灭火设备-固定灭火系统,工程实体-道路工程,工程设备-智能建筑	2024年09月14日	扩大
6	付志方	中级技术职称	工程实体-工程结构及构配件,工程实体-工程监测与测量,工程实体-道路工程,公路交通-隧道工程,公路交通-桥梁工程,公路交通-路基路面工程,公路交通-交通安全设施,公路交通-附属工程,工程实体-隧道工程,工程实体-桥梁工程	2024年09月14日	新增。不签钢结构无损检测
7	金雨平	高级技术职称	公路交通-附属工程,工程实体-工程监测与测量,工程环境-环境工程,工程材料-建设工程材料,辐射,防火材料,工程实体-隧道工程,公路交通-水运工程,公路交通-桥梁工程,噪声和振动,消防产品-灭火设备-消防器具与配件,消防产品-灭火设备-固定灭火系统,土壤和沉积物,水利水电工程,水和废水,工程实体-地基与基础,农业环境,空气和废气,工程实体-桥梁工程,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-交通安全设施,地质勘察-工程测量,金属制品-结构性金属制品,建材产品,固体废物,公路交通-营运公路技术状况,工程环境-园	2024年09月14日	扩大。（钢结构无损检测只签超声波）

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			林绿化,地质勘察-地质勘测,工程环境-建筑物理及节能,日用化工产品-涂料,工程实体-道路工程,工程设备-智能建筑,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-建筑设备,工程实体-工程结构及构配件,电子电气-电线电缆,电气防火,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程监测,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-矿产资源,公路交通-隧道工程,公路交通-路基路面工程,公路交通-交通安全设施,公路交通-工程材料		
8	肖军平	高级技术职称	水利水电工程,水和废水,日用化工产品-涂料,农业环境,空气和废气,固体废物,公路交通-营运公路技术状况,公路交通-隧道工程,公路交通-水运工程,公路交通-桥梁工程,公路交通-路基路面工程,公路交通-交通安全设施,公路交通-工程材料,公路交通-附属工程,工程实体-隧道工程,工程实体-桥梁工程,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,电子电气-电线电缆,电气防火,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程监测,工程实体-交通安全设施,工程设备-建筑设备,工程环境-园林绿化,工程环境-建筑物理及节能,工程环境-环境工程,工程材料-建设工程材料,辐射,防火材料,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-矿产资源,地质勘察-工程测量,地质勘察-地质勘测,工程实体-道路工程,工程设备-智能建筑,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,噪声和振动,消防产品-火灾防护-建筑构件,消防产品-火灾报警-消防应急照明设备,轻纺产品-纺织服装,金属制品-结构性金属制品,建材产品,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-工程监测与测量,工程实体-地基与基础,消防产品-灭火设备-消防器具与配件,消防产品-灭火设备-固定灭火系统,土壤和沉积物	2024年09月14日	新增（只签钢结构超声波检测）
9	曾伟华	中级技术职称	公路交通-水运工程,公路交通-桥梁工程,公路交通-附属工程,工程实体-桥梁工程,工程实体-交通安全设施,工程实体-工程结构及构配件,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-建筑设备,工程实体-工程监测与测量,工程实体-地基与基础,工程实体-道路工程,工程设备-智能建筑,金属制品-结构性金属制品,建材产品,固体废物,公路交通-营运公路技术状况,公路交通-路基路面工程	2024年09月14日	新增

以下空白