检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202419122205

机构名称：广州冠建工程质量检测有限公司

发证日期：2025年01月15日

有效期至：2030年02月28日

发证机关：广东省市场监督管理局

新增项目

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广州冠建工程质量检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202419122205

审批日期:2025 年 01 月 15 日　　有效日期:2030 年 02 月 28 日

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	给排水管道	1.1.1.1	电视检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	给排水管道	1.1.1.2	潜望镜检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	给排水管道	1.1.1.3	声呐检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	给排水管道	1.1.1.4	电视检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	给排水管道	1.1.1.5	声呐检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	给排水管道	1.1.1.6	潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	混凝土结构	1.1.2.1	混凝土碳化深度	建筑结构检测技术标准 GB/T50344—2004		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.1	单桩竖向承载力(静载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.2	单桩竖向承载力(静载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.3	单桩竖向抗拔承载力	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.4	锚杆验收试验	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.5	锚杆验收试验	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.6	锚杆验收试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.7	预应力锚杆基本试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.8	单桩竖向抗拔承载力(抗拔载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.9	单桩水平承载力(静载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.10	单桩水平承载力(静载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.11	圆锥动力触探试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.12	轻便触探试验	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.13	重型动力触探试验	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.14	岩土、地基变形模量/变形参数(载荷试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.15	水泥土抗压强度	《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.16	水泥土抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.17	土壤氡浓度/土壤表面氡析出率	民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010 (2013 版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.18	地基土层变形模量/变形参数(平板载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.19	地基土层变形模量/变形参数(平板载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.20	岩土、地基变形模量/变形参数(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.21	地基土层承载力(平板载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.22	地基土层承载力(平板载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.23	喷射混凝土粘接强度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.24	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.25	复合地基承载力特征值(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.26	圆锥动力触探试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.27	复合地基竖向增强体的竖向承载力(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.28	水泥土桩的桩长、桩身强度和均匀性、持力层岩土形状(钻芯法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.29	标准贯入试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.30	土（岩)地基变形参数(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.31	竖向增强体的完整性、缺陷程度及位置(低应变法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.32	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.33	土（岩）地基承载力(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.34	土钉抗拔承载力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.35	土钉抗拔试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.36	复合地基载荷试验	建筑地基处理技术规范 DBJ15-38-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.37	圆锥动力触探试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.38	处理后地基/复合地基(增强体)承载力和变形参数((静)载荷试验)	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.39	标准贯入试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.40	水泥土抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.41	水泥土墙(桩）的桩长、桩身强度和均匀性（缺陷及其位置）、持力层岩土性状(钻芯法)	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.42	锚杆抗拔承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.43	水泥土抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.44	地基承载力和变形参数(平板载荷试验)	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.45	复合地基增强体承载力(单桩静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.46	岩石地基承载力(载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.47	岩石地基承载力(载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1	地质勘察-岩土工程	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.48	复合土层承载力(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		测试检测							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.49	动力触探试验	《铁路工程地质原位测试规程》TB10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.50	动力触探试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.51	基岩内桩侧摩阻力	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.52	岩石地基承载力和变形参数（岩石地基荷载试验）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.53	锚杆基本试验	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.54	岩土、地基承载力(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.55	锚杆抗拔承载力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.56	锚杆抗拔承载力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.57	锚杆抗拔承载力	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.58	锚杆抗拔承载力	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.59	标准贯入试验	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.60	标准贯入试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.61	锚杆蠕变试验	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.62	岩土、地基承载力(载荷试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土体及地基	1.1.3.63	洞室或岩石边坡的收敛	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	基桩	1.1.4.1	砼芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	基桩	1.1.4.2	砼芯抗压强度	《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T 50081-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	基桩	1.1.4.3	砼芯抗压强度	《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.4	基桩	1.1.4.4	砼芯抗压强度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩石	1.1.5.1	岩芯抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩石	1.1.5.2	岩芯抗压强度	《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩石	1.1.5.3	岩芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩石	1.1.5.4	岩芯抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩石	1.1.5.5	岩芯抗压强度	《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T 50081-2002		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.6	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.6.1	混凝土强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.6	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.6.2	混凝土缺陷	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS21：2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.6	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.6.3	混凝土强度	超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 CECS02:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.6	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.6.4	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.6	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.6.5	混凝土结构、衬砌结构钢筋数量及分布及钢筋保护层厚度检测	混凝土结构工程质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.6	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.6.6	混凝土结构、衬砌结构钢筋数量及分布及钢筋保护层厚度检测	混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T152-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.6	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.6.7	混凝土结构厚度、内部缺陷	建筑结构检测技术标准 GB/T50344—2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.6	岩土结构、混凝土结构、	1.1.6.8	混凝土结构、衬砌结构钢筋数量及分布及钢筋保	建筑结构检测技术标准 GB/T50344—2004		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				衬砌结构		护层厚度检测			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.6	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.6.9	混凝土强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.6	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.6.10	混凝土结构、衬砌结构内钢筋锈蚀检测	混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T152-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.6	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.6.11	混凝土结构、衬砌结构内钢筋锈蚀检测	混凝土结构工程质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	综合布线系统光纤	1.2.1.1	长度	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	综合布线系统光纤	1.2.1.2	衰减	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.2.1	综合接地接地电阻值	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.2.2	不间断电源电池后备时间	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与	1.2.2.3	相线与相线之间电压	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				接地系统					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.2.4	电源设备机柜安装的垂直度	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.2.5	蓄电池的集中监测电池温度误差	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.2.6	蓄电池的集中监测电池总电压误差	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.2.7	电源的集中监测控交流输出电流测量的相对误差	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.2.8	电源的集中监测控交流输入电流测量的相对误差	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.2.9	独立接地装置接地电阻	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.2.10	电源的集中监测控交流输入电压测量的相对误差	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与	1.2.2.11	电源的集中监测控交流输出频率测量的相对误差	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				接地系统					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.2.12	不间断电源输入频率	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.2.13	相线与零线之间电压	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.2.14	不间断电源输出频率	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.2.15	-48V 高频开关电源直流输出的杂音电平	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.2.16	电源的集中监测控直流输出电压测量的相对误差	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.2.17	电源的集中监测控交流输出电压测量的相对误差	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.2.18	蓄电池的集中监测单体电池端电压误差	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与	1.2.2.19	电源的集中监测控直流电流测量的相对误差	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				接地系统					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.2.20	-48V 高频开关电源直流输出电压	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.2.21	蓄电池浮充电压	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.2.22	不间断电源输入交流电压	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.2.23	不间断电源输出瞬态电压恢复时间	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.2.24	电源配线的芯线对地绝缘电阻	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.2.25	不间断电源输出电压	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.2.26	电源配线的芯线间绝缘电阻	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	城市轨道交通电源与	1.2.2.27	电源设备的带部分与金属外壳间的绝缘电阻	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				接地系统					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	电子警察系统	1.2.3.1	前端设备安装高度	安全防范工程技术规范 GB 50348-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.4.1	识读装置安装高度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.4.2	信息处理功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.4.3	报警功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.4.4	识别响应时间	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.4.5	识别距离	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	计算机机房工程	1.2.5.1	风量	通风与空调工程施工及验收规范 GB50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	计算机机房工程	1.2.5.2	噪声	数据中心基础设施施工及验收规范 50462-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	计算机机房工程	1.2.5.3	UPS 分配柜线间及线对地间绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分:绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	计算机机房工程	1.2.5.4	电压、频率	数据中心基础设施施工及验收规范 50462-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	计算机机房工程	1.2.5.5	设备布置距离	数据中心设计规范 GB 50174-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	计算机机房工程	1.2.5.6	机房供配电系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	计算机机房工程	1.2.5.7	机房空调通风系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	计算机机房工程	1.2.5.8	净高	电子计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.6	监控中心环境	1.2.6.1	温度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.6	监控中心环境	1.2.6.2	面积	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.6	监控中心环境	1.2.6.3	照度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.7	公共广播与紧急广播系统	1.2.7.1	语音清晰度	智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.7	公共广播与紧急广播系统	1.2.7.2	系统功能	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.8.1	操作维护侧距墙净距离	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 GB 50846-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.8.2	离地距离	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.8.3	衰减（插入损耗法）	光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序--衰减 GB/T 15972.40-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.8.4	长度 后向散射法）	《光纤试验方法规范 第 22 部份 尺寸参数的测量方法和试验程序--长度》GB/T 15972.22-2008、		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	视频安防监控系统	1.2.9.1	接地电阻	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第 1 部分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	视频安防监控系统	1.2.9.2	延迟时间	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	视频安防监控系统	1.2.9.3	图像清晰度	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	视频安防监控系统	1.2.9.4	报警联动功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	视频安防监控系统	1.2.9.5	监视功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	会议系统	1.2.10.1	平均照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	电子巡查系统	1.2.11.1	采集设备存储容量	电子巡查系统技术要求 GA/T 644-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	电子巡查系统	1.2.11.2	识读响应时间	电子巡查系统技术要求 GA/T 644-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	电子巡查系统	1.2.11.3	外表尺寸	电子巡查系统技术要求 GA/T 644-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	电子巡查系统	1.2.11.4	记录打印功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	电子巡查系统	1.2.11.5	在线传输响应时间	电子巡查系统技术要求 GA/T 644-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	电子巡查系统	1.2.11.6	计时误差	电子巡查系统技术要求 GA/T 644-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	电子巡查系统	1.2.11.7	巡查设置功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	电子巡查系统	1.2.11.8	前端设备安装高度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	电子巡查系统	1.2.11.9	识读距离	电子巡查系统技术要求 GA/T 644-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	电子巡查系统	1.2.11.10	管理功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	智能化集成系统	1.2.12.1	网络连接（接口）	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	智能化集成系统	1.2.12.2	冗余和容错功能检测	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	智能化集成系统	1.2.12.3	网络连接（网络服务器、网卡、通用路由器和交换机连接）	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	智能化集成系统	1.2.12.4	数据集成功能检测	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	智能化集成系统	1.2.12.5	网络连接（设备性能）	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	智能化集成系统	1.2.12.6	安全性检测	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	智能化集成系统	1.2.12.7	控制和调节功能	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	智能化集成系统	1.2.12.8	整体指挥协调能力检测	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	智能化集成系统	1.2.12.9	综合管理功能、信息管理和服务功能的检测	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	智能化集成系统	1.2.12.10	报警监视及处理功能	智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	智能化集成系统	1.2.12.11	联动配置及管理功能	智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.13	楼寓对讲系统	1.2.13.1	室内分机安装高度	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	建筑设备监控系统	1.2.14.1	暖通空调监控系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	建筑设备监控系统	1.2.14.2	变配电监测系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	建筑设备监控系统	1.2.14.3	能耗监测系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	建筑设备监控系统	1.2.14.4	系统可维护性	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	建筑设备监控系统	1.2.14.5	中央管理工作站及操作分站	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	建筑设备监控系统	1.2.14.6	给排水监控系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	建筑设备监控系统	1.2.14.7	系统实时性	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	建筑设备监控系统	1.2.14.8	电梯和自动扶梯监测系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.15	停车场（库）系统	1.2.15.1	读卡灵敏度/距离	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.15	停车场（库）系统	1.2.15.2	探测器灵敏度	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.15	停车场（库）系统	1.2.15.3	读卡记录	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	综合布线系统电缆	1.2.16.1	综合功率等效远端串音扰	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	综合布线系统电缆	1.2.16.2	衰减	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	综合布线系统电缆	1.2.16.3	衰减串音比功率	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	综合布线系统电缆	1.2.16.4	等电平远端串音	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	综合布线系统电缆	1.2.16.5	连接图	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	综合布线系统电缆	1.2.16.6	传播时延	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	综合布线系统电缆	1.2.16.7	近端串音功率	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	综合布线系统电缆	1.2.16.8	综合功率近端串音扰	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	综合布线系统电缆	1.2.16.9	回波损耗	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	综合布线系统电缆	1.2.16.10	长度	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	综合布线系统电缆	1.2.16.11	综合功率衰减串音扰	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	综合布线系统电缆	1.2.16.12	插入损耗	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	综合布线系统电缆	1.2.16.13	等效远端串音扰	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	综合布线系统电缆	1.2.16.14	衰减串音比	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	综合布线系统电缆	1.2.16.15	传播时延偏差	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	综合布线系统电缆	1.2.16.16	近端串音	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	综合布线系统电缆	1.2.16.17	等电平远端串音功率	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	入侵和报警系统	1.2.17.1	报警优先功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	入侵和报警系统	1.2.17.2	报警响应时间	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	入侵和报警系统	1.2.17.3	备用电源供电时间	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	入侵和报警系统	1.2.17.4	设备安装高度	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	入侵和报警系统	1.2.17.5	报警响应时间	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	入侵和报警系统	1.2.17.6	防破坏及故障报警功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	入侵和报警系统	1.2.17.7	入侵报警功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	入侵和报警系统	1.2.17.8	报警声压级	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.1	吸水性试验	《水利水电工程岩石试验规程》SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.2	含水率	《水利水电工程岩石试验规程》SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.3	吸水性试验	天然饰面石材试验方法 GB/T9966-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.4	块体密度	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.5	含水率	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.6	单轴抗压强度	天然饰面石材试验方法 GB/T9966-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.7	单轴抗压强度	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 附录 J		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.8	单轴抗压强度	《水利水电工程岩石试验规程》SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.9	单轴抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.10	抗折强度	岩石物理力学性质试验规程 第 22 部分：岩石抗折强度试验 DZ/T0276.22-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.11	含水率	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.12	单轴抗压强度	岩石物理力学性质试验规程 第 18 部分：岩石单轴抗压强度试验 DZ/T0276.18-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.13	吸水性试验	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.14	块体密度	天然饰面石材试验方法 GB/T9966-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.15	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.16	吸水性试验	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.17	块体密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.18	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.19	块体密度	岩石物理力学性质试验规程　第 4 部分：岩石密度试验 DZ/T0276.4-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.20	块体密度	《水利水电工程岩石试验规程》SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.21	吸水性试验	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.22	抗折强度	公路工程岩石试验规程 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.23	块体密度	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.24	抗折强度	天然饰面石材试验方法 GB/T 9966-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.25	单轴抗压强度	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.26	吸水性试验	岩石物理力学性质试验规程 第 5 部分：岩石吸水性试验 DZ/T0276.5-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.27	含水率	岩石物理力学性质试验规程 第 2 部分：岩石含水率试验 DZ/T0276.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	水泥土	1.3.2.1	配合比	水泥土配合比设计规程 JGJ/T233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.1	承载比	土工试验规程 DT-92		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.2	含水率	土工试验规程 DT-92		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.3	承载比	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.4	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.5	承载比	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.6	击实试验	土工试验规程 DT-92		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.7	渗透试验	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020	只做：常水头法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.8	颗粒分析试验	铁路工程土工试验方法 TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.9	直接剪切试验	土工试验规程 DT-92		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.10	直接剪切试验	铁路工程土工试验方法 TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.11	渗透试验	铁路工程土工试验方法 TB 10102-2010	只做：常水头法	维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.12	击实试验	铁路工程土工试验方法 TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.13	渗透试验	土工试验规程 DT-92	只做：常水头法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.14	固结试验	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.15	击实试验	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.16	颗粒分析试验	土工试验规程 DT-92		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.17	颗粒分析试验	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.18	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.19	界限含水率试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做液限和塑限联合	维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								测定法	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.20	渗透试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做：常水头法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.21	直接剪切试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.22	相对密度试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.23	颗粒分析试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.24	击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.25	固结试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.26	弹性模量	铁路工程土工试验方法 TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.27	界限含水率试验	铁路工程土工试验方法 TB 10102-2010	只做液限和塑限联合	维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								测定法	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.28	砂的相对密度试验	铁路工程土工试验方法 TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.29	密度	铁路工程土工试验方法 TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.30	十字板剪切试验	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.31	回弹模量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做：强度仪法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.32	回弹模量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010	只做：强度仪法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.33	密度	土工试验规程 DT-92		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.34	界限含水率试验	土工试验规程 DT-92	只做液限和塑限联合测定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.35	固结试验	土工试验规程 DT-92		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.36	固结试验	铁路工程土工试验方法 TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.37	含水率	铁路工程土工试验方法 TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.38	砂的相对密度试验	土工试验规程 DT-92		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.39	含水率	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.40	密度	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.41	直接剪切试验	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.42	砂的相对密度试验	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.43	回弹模量	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020	只做：强度仪法	维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.44	界限含水率试验	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020	只做液限和塑限联合测定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.45	承载比	铁路工程土工试验方法 TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.46	无侧限抗压强度	土工试验规程 DT-92		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.47	无侧限抗压强度	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.48	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	土	1.3.3.49	无侧限抗压强度	铁路工程土工试验方法 TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.4	混凝土	1.3.4.1	单轴抗压强度	建筑地基基础检测规范 DBJ 15-60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-机电工程	1.4.1	机电工程通用性	1.4.1.1	管道基础压实度	《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》JTG		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				能检测			F80/2-2004《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.1	机电工程通用性能检测	1.4.1.2	防腐涂层厚度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 高速路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.1	桥梁	1.5.1.1	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.1	桥梁	1.5.1.2	沉降、平面位移（长期监测）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.1	桥梁	1.5.1.3	沉降、平面位移（长期监测）	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.1	桥梁	1.5.1.4	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.1	桥梁	1.5.1.5	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.1	桥梁	1.5.1.6	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.1	桥梁	1.5.1.7	沉降、平面位移（长期监测）	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	声屏障	1.5.2.1	外观及几何尺寸	公路声屏障材料技术要求和检测方法 JT/T 646.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	声屏障	1.5.2.2	涂层厚度检测	公路声屏障第 4 部分：声学材料技术要求及检测方法 JT/T 646.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	声屏障	1.5.2.3	涂层厚度检测	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	声屏障	1.5.2.4	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁结构（桥梁施工监控）	1.5.3.1	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-环保工程	1.6.1	声屏障有机合成透明板类声学材料	1.6.1.1	软化温度	《热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定》GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-环保工程	1.6.1	声屏障有机合成透明	1.6.1.2	透光率	《透明塑料透光率和雾度的测定》GB/T 2410-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				板类声学材料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-环保工程	1.6.1	声屏障有机合成透明板类声学材料	1.6.1.3	拉伸强度	塑料拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-环保工程	1.6.1	声屏障有机合成透明板类声学材料	1.6.1.4	断裂伸长率	塑料拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-环保工程	1.6.2	声屏障声学材料	1.6.2.1	镀(涂)层厚度	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.1	氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.2	钢筋直径	《钢筋土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.3	钢筋间距	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.4	钢筋保护层厚度	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.5	混凝土强度（后装拔出法）	《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69：2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.6	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.7	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.8	锚固件抗拔承载力	《混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程》DBJ/T 15-35-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.9	锚固件抗拔承载力	《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.10	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.11	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.12	表观缺陷	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.13	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.14	几何尺寸	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.15	钢筋锈蚀电位	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.16	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.17	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.18	强度	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CECS 02:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.19	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.20	强度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.21	强度	《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.22	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.1	原材料检测	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.2	高强度大六角头螺栓实物机械性能（楔负载试验）	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.3	钢结构焊缝缺陷	《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T 3323-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.4	钢结构焊缝缺陷	《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.5	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.6	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.7	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.8	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.9	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.10	紧固件楔负载	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.11	冲击试验（螺栓原材）	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.12	连接副预拉力	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.13	冲击试验（螺栓原材）	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.14	螺栓硬度	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.15	紧固件实物拉力	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.16	紧固件楔负载	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.17	螺母硬度	《金属材料 维氏硬度试验》第 1 部分 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.18	螺母保证荷载	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.19	螺母保证荷载	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.20	螺母保证荷载	《紧固件机械性能 螺母》GB/T 3098.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.21	螺栓连接副施工扭矩	《钢结构现场检测技术标准》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.22	螺栓连接副预拉力	《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.23	螺栓连接副预拉力	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.24	螺栓实物拉力	《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.25	螺栓实物拉力	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.26	螺栓实物拉力	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.27	高强度大六角螺栓 施工预拉力 扭剪型高强螺栓初拧 （复拧）扭矩值	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.28	螺栓连接副施工扭矩	钢结构工程施工质量验收标准 GB　50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.29	螺栓硬度	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.30	螺栓硬度	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.31	普通螺栓最小拉力载荷	《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.32	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.33	高强度大六角头螺栓 连接副扭矩系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.34	螺母硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 230.1-2018	只做 A、B、C 标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.35	防护涂装层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.36	螺栓实物最小载荷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.37	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.38	防护涂装层厚度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.39	试件机械性能（螺栓原材）	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.40	试件机械性能（螺栓原材）	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.41	垫圈硬度	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.42	原材料检测	GB/T 2970-2016 《厚钢板超声波检验方法》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.43	钢网架螺栓球节点	《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.44	防护涂装层厚度	CECS_24：90《钢结构防火涂料应用技术规范》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.45	防护涂装层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.46	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.47	高强螺栓连接副扭矩系数	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.48	钢结构焊缝缺陷	《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.2	钢构件	1.7.2.49	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023 焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023 焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.3	混凝土结构	1.7.3.1	构件尺寸与偏差	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.3	混凝土结构	1.7.3.2	表观及内部缺陷	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.3	混凝土结构	1.7.3.3	构件尺寸与偏差	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.4	桥梁结构及构件	1.7.4.1	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21：2000		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.5	基桩	1.7.5.1	承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.5	基桩	1.7.5.2	承载力	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.5	基桩	1.7.5.3	承载力	《公路工程基桩检测技术规程》JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.5	基桩	1.7.5.4	完整性	《公路工程基桩检测技术规程》JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.5	基桩	1.7.5.5	完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.5	基桩	1.7.5.6	桩身内力	《建筑桩基检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.5	基桩	1.7.5.7	桩身应变	《建筑桩基检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.5	基桩	1.7.5.8	单桩竖向抗拔承载力	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.5	基桩	1.7.5.9	完整性	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.5	基桩	1.7.5.10	桩身应力	《建筑桩基检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.5	基桩	1.7.5.11	承载力	《基桩自平衡法静载试验技术规程》DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.5	基桩	1.7.5.12	单桩竖向抗压承载力	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.5	基桩	1.7.5.13	承载力	《基桩静载试验自平衡法》JT/T 738-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.1	钢材与连接接头	1.8.1.1	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.1	钢材与连接接头	1.8.1.2	拉伸、弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.2	硅灰	1.8.2.1	放射性	《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.3	水工混凝土构件	1.8.3.1	混凝土强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.3	水工混凝土构件	1.8.3.2	混凝土碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.3	水工混凝土构件	1.8.3.3	植筋、锚栓抗拔性能	《混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程》DBJ/T 15-35-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.3	水工混凝土构件	1.8.3.4	植筋、锚栓抗拔性能	《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.3	水工混凝土构件	1.8.3.5	钢筋保护层厚度	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.3	水工混凝土构件	1.8.3.6	钢筋位置	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.3	水工混凝土构件	1.8.3.7	混凝土氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.3	水工混凝土构件	1.8.3.8	混凝土强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03：2007		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.3	水工混凝土构件	1.8.3.9	钢筋混凝土构件腐蚀（半电池电位测定）	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.3	水工混凝土构件	1.8.3.10	钢筋混凝土构件腐蚀（半电池电位测定）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.3	水工混凝土构件	1.8.3.11	混凝土强度	《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69：2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.3	水工混凝土构件	1.8.3.12	混凝土不实区及空洞	《超声法检测混凝土缺陷技术规程 》CECS 21：2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.3	水工混凝土构件	1.8.3.13	混凝土强度	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CECS 02：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	水泥混凝土	1.8.4.1	纵向限制收缩率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.5	结构	1.8.5.1	尺寸	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.8	公路交通-水运工程	1.8.5	结构	1.8.5.2	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.5	结构	1.8.5.3	承载力	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.5	结构	1.8.5.4	挠度	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.6	基桩与地下连续墙	1.8.6.1	桩身混凝土无侧限抗压强度	《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T 50081-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.6	基桩与地下连续墙	1.8.6.2	基桩完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.6	基桩与地下连续墙	1.8.6.3	基桩完整性	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.6	基桩与地下连续墙	1.8.6.4	承载力	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.6	基桩与地下连续墙	1.8.6.5	承载力	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-水运工程	1.8.6	基桩与地下连续墙	1.8.6.6	承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.6	基桩与地下连续墙	1.8.6.7	承载力	《基桩静载试验自平衡法》JT/T 738-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.7	钢结构	1.8.7.1	涂层厚度检测	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.8	水工混凝土构件	1.8.8.1	钢筋锈蚀性状	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	水泥混凝土	1.8.9.1	纵向限制收缩率	《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	水泥混凝土	1.8.9.2	纵向限制膨胀率	《水运工程混凝土试验规程》JTJ 270-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	水泥混凝土	1.8.9.3	纵向限制膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	水泥混凝土	1.8.9.4	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	水泥混凝土	1.8.9.5	混凝土中钢筋锈蚀状况	《混凝土中钢筋检测技术规程》 JGJ/T 152-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	水泥混凝土	1.8.9.6	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	水泥混凝土	1.8.9.7	砼中砂浆氯离子总含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	水泥混凝土	1.8.9.8	氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.10	地基与基础（基坑）	1.8.10.1	复合地基中桩身无侧限抗压强度	《建筑地基检测技术规范》 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.10	地基与基础（基坑）	1.8.10.2	竖向增强体完整性	《建筑地基检测技术规范》 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.10	地基与基础（基坑）	1.8.10.3	土压力	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》 JTS 235-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.10	地基与基础（基坑）	1.8.10.4	孔隙水压力	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》 JTS 235-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-水运工程	1.8.10	地基与基础（基坑）	1.8.10.5	垂直位移（表层、内部）	《水运工程测量规范》JTS 131-2012　工程测量标准		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB50026-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.10	地基与基础（基坑）	1.8.10.6	应力、应变	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.10	地基与基础（基坑）	1.8.10.7	土压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.10	地基与基础（基坑）	1.8.10.8	真空度	水运工程地基设计规范 JTS 147-2017《广东省公路软土地基设计与施工技术规定》GD JTG/T E01-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.10	地基与基础（基坑）	1.8.10.9	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.10	地基与基础（基坑）	1.8.10.10	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.10	地基与基础（基坑）	1.8.10.11	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.10	地基与基础（基坑）	1.8.10.12	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-水运工程	1.8.10	地基与基础（基坑）	1.8.10.13	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							版）		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.10	地基与基础（基坑）	1.8.10.14	锚杆极限承载力	《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.10	地基与基础（基坑）	1.8.10.15	变形模量	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.10	地基与基础（基坑）	1.8.10.16	水位	《水运工程测量规范》JTS 131-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.10	地基与基础（基坑）	1.8.10.17	水平位移（表层、内部）	《水运工程测量规范》JTS 131-2012　工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.10	地基与基础（基坑）	1.8.10.18	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.11	水泥基渗透结晶型防水材料	1.8.11.1	抗折强度	《水运工程混凝土试验规程》JTJ 270-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.11	水泥基渗透结晶型防水材料	1.8.11.2	混凝土抗渗性能	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012　《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.8	公路交通-水运工程	1.8.11	水泥基渗透结	1.8.11.3	抗折强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				晶型防水材料			18445-2012 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.11	水泥基渗透结晶型防水材料	1.8.11.4	湿基面粘结强度	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.11	水泥基渗透结晶型防水材料	1.8.11.5	含水率	《混凝土防冻剂》JC 475-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.11	水泥基渗透结晶型防水材料	1.8.11.6	氯离子含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2008	不做离子色谱法（代用法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.12	钢结构与钢材防腐	1.8.12.1	涂层干膜厚度	《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.12	钢结构与钢材防腐	1.8.12.2	涂层干膜厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.12	钢结构与钢材防腐	1.8.12.3	钢材厚度	水运工程水工建筑物检测与评估技术规范 JTS 304-2019　无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.1	边坡滑移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.2	沉降和变形	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.3	工后沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.4	横坡	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.5	井框与路面高差	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.6	宽度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.7	石方路基压实	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.8	路面破损	公路水泥混凝土路面养护技术规范 JTJ 073.1-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.9	横坡	公路路基路面现场测试规程 JTGE 60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.10	井框与路面高差	公路路基路面现场测试规程 JTGE 60-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.11	中线偏位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.12	压实系数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.13	纵断面高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.14	纵断面高程	公路路基路面现场测试规程 JTGE 60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.15	石方路基压实	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.16	路面破损	《公路沥青路面养护技术规范》JTG 5142-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.17	路面破损	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.18	路面破损	城市道路养护技术规范 CJJ 36-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.19	边坡滑移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.20	沉降和变形	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.21	沉降和变形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.22	路面破损	城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1—2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.23	工后沉降	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.24	工后沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.25	宽度	公路路基路面现场测试规程 JTGE 60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-道路工程	1.9.1	道路	1.9.1.26	中线偏位	公路路基路面现场测试规程 JTGE 60-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.2	路基路面	1.9.2.1	路面相邻板高差	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.2	路基路面	1.9.2.2	路基回弹模量（承载板法）	公路路基路面现场测试规程 JTG E60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.2	路基路面	1.9.2.3	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.2	路基路面	1.9.2.4	承载能力（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.2	路基路面	1.9.2.5	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.2	路基路面	1.9.2.6	路面构造深度（电动铺砂仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.2	路基路面	1.9.2.7	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-道路工程	1.9.2	路基路面	1.9.2.8	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.2	路基路面	1.9.2.9	路面水泥混凝土强度（回弹仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.2	路基路面	1.9.2.10	路基现场 CBR 值	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.2	路基路面	1.9.2.11	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.2	路基路面	1.9.2.12	平整度(三米直尺法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.2	路基路面	1.9.2.13	土基回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.2	路基路面	1.9.2.14	路面标水泥混凝土强度（超声回弹仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG E60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.2	路基路面	1.9.2.15	路面厚度（挖坑钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTGE 60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程实体-道路工程	1.9.2	路基路面	1.9.2.16	路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG E60-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.2	路基路面	1.9.2.17	路面相邻板高差	城市测量规范（CJJ/T 8—2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.2	路基路面	1.9.2.18	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.2	路基路面	1.9.2.19	路面错台	公路路基路面现场测试规程　JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.2	路基路面	1.9.2.20	几何尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-道路工程	1.9.2	路基路面	1.9.2.21	几何尺寸	公路路基路面现场测试规程 JTGE 60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.1	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.2	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.3	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.4	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.5	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.6	蠕变率	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.7	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.8	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.9	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.10	蠕变率	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.11	蠕变率	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.12	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.13	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.14	持有荷载	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.15	基础锚杆位移（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.16	支护锚杆承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.17	土钉承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.18	锁定力（持有荷载试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.19	土钉位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.20	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.21	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.22	蠕变率	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.23	基础锚杆承载力（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.24	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.25	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.26	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.27	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.28	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.29	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.30	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.31	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.32	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.33	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.34	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.35	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.36	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.37	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.38	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.39	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.40	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.41	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.42	锁定力（测力计法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.43	锁定力（持有载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.44	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.45	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.46	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.47	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.48	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.1	锚杆	1.10.1.49	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.1	含水量（烘干法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.2	最佳含水率/最优含水率	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.3	承载比试验（CBR）	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.4	密度（环刀法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.5	最佳含水率/最优含水率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.6	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.7	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.8	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.9	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.10	密度（环刀法）	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.11	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.12	密度（灌砂法）	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.13	含水量（烘干法）	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.14	最大干密度	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.15	含水量（酒精燃烧法）	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.16	常水头渗透系数	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.17	颗粒级配（密度计法）	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.18	常水头渗透系数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.19	含水量（酒精燃烧法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.20	砂的最大干密度（振动锤击法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.21	密度（灌砂法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.22	颗粒级配（密度计法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.23	砂的最大干密度（振动锤击法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.24	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.25	常水头渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.26	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.27	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.28	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.29	最大干密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.30	75um 筛余	钻井液材料规范 GB/T 5005-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.31	粗粒土的最大干密度试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.32	粗颗粒土相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.33	粗颗粒土击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.34	颗粒级配（筛分法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.35	常水头渗透系数	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.2	土	1.10.2.36	颗粒级配（筛分法）	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.1	地基承载力（十字板剪切）	《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.2	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.3	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.4	变形模量（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.5	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（孔内摄像）	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.6	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	《水利水电工程岩石试验规程》SL/T 264-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.7	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.8	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范　DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.9	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.10	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.11	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019、J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.12	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.13	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.14	岩土性状（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.15	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.16	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.17	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.18	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.19	复合地基竖向增强体完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.20	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.21	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.22	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						载荷试验）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.23	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.24	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.25	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.26	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.27	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.28	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.29	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.30	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						载荷试验）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.31	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.32	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.33	岩土性状（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.34	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.35	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019、J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.36	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.37	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.38	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.39	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.40	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.41	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.42	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.43	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.44	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.45	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.46	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.47	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.48	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.49	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.50	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.51	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.52	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.53	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.54	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.55	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.56	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.57	岩土性状（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.58	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019、J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.59	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.60	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.61	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.62	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.63	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.64	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.65	地基承载力（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ 15-60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.66	地基承载力（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.67	岩土性状（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.68	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.69	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.70	地基承载力（十字板剪切）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.71	岩土性状（十字板剪切）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.72	抗剪强度（十字板剪切）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.73	灵敏度（十字板剪切）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.74	地基承载力（十字板剪切）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.75	地基承载力（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.76	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.77	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.78	承载力（地基载荷试验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.79	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.80	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.81	变形（地基载荷试验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.82	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.83	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.84	变形（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.3	地基	1.10.3.85	止水帷幕止水效果（抽水试验）	水利水电工程钻孔抽水试验规程 SL320-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地下连续墙	1.10.4.1	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地下连续墙	1.10.4.2	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地下连续墙	1.10.4.3	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地下连续墙	1.10.4.4	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地下连续墙	1.10.4.5	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地下连续墙	1.10.4.6	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.1	上拔量(静载试验)	《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019、J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.2	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019、J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.3	桩身混凝土强度（钻芯法）	《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019、		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							J808-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.4	沉降量(静载试验)	《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019、J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.5	竖向抗拔承载力(静载试验)	《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019、J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.6	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	《水利水电工程岩石试验规程》SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.7	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.8	桩身内力（水平静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.9	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.10	桩身完整性（孔内摄像法）	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.11	桩长（孔内摄像法）	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2010		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.12	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.13	竖向抗压承载力(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.14	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.15	竖向抗压承载力(静载试验)	《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019、J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.16	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.17	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.18	桩身完整性（低应变法）	《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019、J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.19	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.20	桩身完整性（低应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.21	桩身完整性（低应变法）	《公路工程基桩检测技术规程》JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.22	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019、J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.23	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.24	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	《公路工程基桩检测技术规程》JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.25	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.26	桩身完整性（高应变法）	《公路工程基桩检测技术规程》JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.27	桩身完整性（高应变法）	《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019、		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							J808-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.28	桩身完整性（高应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.29	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.30	水平承载力(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.31	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.32	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.33	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.34	水平承载力(静载试验)	《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019、J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.35	水平位移(静载试验)	《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019、		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							J808-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.36	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.37	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.38	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.39	水平位移(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.40	桩身完整性（低应变法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.41	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.42	桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.43	桩身完整性（声波透射法）	《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019、		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							J808-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.44	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.45	桩身完整性（声波透射法）	《公路工程基桩检测技术规程》JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.46	沉降量(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.47	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.48	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.49	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.50	桩底沉渣厚度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.51	上拔量(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.52	水平位移(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.53	桩长（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.54	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.55	桩身完整性（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.56	桩身混凝土强度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.57	水平承载力(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.58	竖向抗拔承载力(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.59	沉降量(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.60	竖向抗压承载力(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.61	桩身完整性（高应变法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.62	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.63	桩身完整性（钻芯法）	《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019、J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.64	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.65	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.66	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.67	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.68	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.69	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.70	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.71	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.72	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.73	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.74	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.75	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.76	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.77	桩身混凝土强度（钻芯法）	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.78	地基土水平抗力系数的比例系数(单桩水平静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.79	沉降量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.80	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.81	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.82	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.83	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.84	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.85	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.86	桩底沉渣厚度（钻芯法）	《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019、J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.87	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.88	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.89	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.90	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.91	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.92	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.93	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.94	上拔量(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.95	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.96	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.97	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.98	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.99	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.100	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019、J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.101	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.102	竖向抗拔承载力(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.103	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.104	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.105	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.106	桩长（钻芯法）	《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019、J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.107	桩身完整性（声波透射法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.108	桩身完整性（声波透射法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.109	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.110	侧阻力(竖向抗压静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.111	沉降量(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.112	上拔量(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.113	上拔量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.114	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.115	端阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.116	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.117	竖向抗拔承载力(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.118	沉降量(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.119	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.120	端阻力(竖向抗压静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	基桩	1.10.5.121	竖向抗压承载力(静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-地质勘测	1.11.1	环境地质调查样品（空气及废气）	1.11.1.1	室内空气中苯	GB 50325-2010（2013 版） 民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013 版）附录 F 室内空气中苯的测定		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-地质勘测	1.11.1	环境地质调查样品（空	1.11.1.2	建筑材料放射性核素镭-226、钍-232、钾-40	GB6566-2010 建筑材料放射性核素限量		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				气及废气）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-地质勘测	1.11.1	环境地质调查样品（空气及废气）	1.11.1.3	室内空气中 TVOC	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 E 室内空气中 TVOC 的测定		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-地质勘测	1.11.1	环境地质调查样品（空气及废气）	1.11.1.4	公共场所中氨	GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 钠氏试剂分光光度法		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-地质勘测	1.11.1	环境地质调查样品（空气及废气）	1.11.1.5	公共场所中甲醛	GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.1	安全带	1.12.1.1	区域限制用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.1	安全带	1.12.1.2	围杆作业用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.1	安全带	1.12.1.3	坠落悬挂用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.2	扣件	1.12.2.1	扭转刚度	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程设备-建筑施工机具及安	1.12.2	扣件	1.12.2.2	抗破坏	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.2	扣件	1.12.2.3	抗压	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.2	扣件	1.12.2.4	抗拉	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.2	扣件	1.12.2.5	抗压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.2	扣件	1.12.2.6	抗破坏	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.2	扣件	1.12.2.7	抗滑	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.2	扣件	1.12.2.8	抗滑移变形	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.2	扣件	1.12.2.9	抗拉	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程设备-建筑施工机具及安	1.12.2	扣件	1.12.2.10	底座抗压	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.2	扣件	1.12.2.11	底座抗压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.2	扣件	1.12.2.12	可调托撑抗压	建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.3	构件	1.12.3.1	连接盘内侧环焊缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.3	构件	1.12.3.2	连接盘抗弯强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.3	构件	1.12.3.3	连接盘抗拉强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.3	构件	1.12.3.4	尺寸	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.3	构件	1.12.3.5	连接盘单侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程设备-建筑施工机具及安	1.12.3	构件	1.12.3.6	连接盘双侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.3	构件	1.12.3.7	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.3	构件	1.12.3.8	可调支座抗压强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.3	构件	1.12.3.9	横杆接头焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.3	构件	1.12.3.10	下碗扣焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.3	构件	1.12.3.11	上碗扣强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.3	构件	1.12.3.12	可调托撑和可调底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.4	安全帽	1.12.4.1	佩戴高度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程设备-建筑施工机具及安	1.12.4	安全帽	1.12.4.2	阻燃性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.4	安全帽	1.12.4.3	防静电性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.4	安全帽	1.12.4.4	垂直间距	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.4	安全帽	1.12.4.5	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.4	安全帽	1.12.4.6	侧向刚性	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.4	安全帽	1.12.4.7	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.4	安全帽	1.12.4.8	下颏带的强度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.4	安全帽	1.12.4.9	电绝缘性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程设备-建筑施工机具及安	1.12.5	安全网	1.12.5.1	密目网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品					GB/T 5455-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.2	平（立）网质量	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.3	阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.4	系绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.5	密目网耐腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.6	平（立）网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.7	平（立）网绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.8	密目网系绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程设备-建筑施工机具及安	1.12.5	安全网	1.12.5.9	阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.10	密目网耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.11	网目边长	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.12	密目网耐腐蚀性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.13	密目网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.14	密目网梯形法撕裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.15	密目网接缝部位抗拉强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.16	密目网网目密度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程设备-建筑施工机具及安	1.12.5	安全网	1.12.5.17	平（立）网筋绳间距	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.18	平（立）网绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.19	密目网开眼环孔径	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.20	绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.21	开眼环扣强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.22	网目密度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.23	接缝部位抗拉强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.24	耐腐蚀性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程设备-建筑施工机具及安	1.12.5	安全网	1.12.5.25	耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.26	断裂强力×断裂伸长	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.27	规格尺寸	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.28	密目网宽度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.29	密目网开眼环扣强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.30	密目网断裂强力×断裂伸长	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.31	平（立）网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.32	平（立）网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程设备-建筑施工机具及安	1.12.5	安全网	1.12.5.33	密目网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.34	密目网系绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12.5	安全网	1.12.5.35	绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.1	空气温度(室外)	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.2	风速　　（室内）	居住建筑节能检测标准　　JGJ/T 132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.3	风速(室外)	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.4	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.5	围护结构传热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.6	玻璃传热系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.7	空气湿度（室内）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.8	空气温度（室内）	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.9	外墙节能构造钻芯检测	广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范 DBJ 15-65-2021 附录 D		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.10	空气温度（室内）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.11	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.12	内置遮阳中空玻璃制品传热系数	内置遮阳中空玻璃制品 JG/T 255-2009 建筑外门窗保温性能分级及检测方法 GB/T 8484-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.13	内置遮阳中空玻璃制品传热系数	内置遮阳中空玻璃制品 JG/T 255-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.14	太阳辐射吸收系数	建筑节能材料性能评价及检测技术规程 DBJ/T15-69-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.15	围护结构传热系数	建筑外门窗保温性能分级及检测方法 GB/T8484-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.16	围护结构传热系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.17	围护结构传热系数	居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.18	导热系数	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.19	导热系数	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.20	空气温度（室内）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.21	导热系数	塑料导热系数试验方法 护热平板法 GB/T3399-1982		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.22	太阳辐射吸收系数	建筑反射隔热涂料 GB/T235-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.23	太阳辐射吸收系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.24	中空玻璃露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.25	导热系数	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品 GB/T 11835-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.26	导热系数	轻骨料混凝土应用技术标准 JGJ/T 12-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.27	保温材料厚度	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.28	大气压	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》 空盒气压表法 GB/T 18204.1-2013（10）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.29	导热系数	绝热用玻璃棉及其制品 GB/T 13350-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	工程环境-建筑物理	1.13.1	热环境	1.13.1.3	玻璃传热系数	建筑外门窗保温性能分级及检测方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		及节能			0		8484-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.31	围护结构主体部位传热系数	《居住建筑节能检测标准》（JGJ/T132-2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.32	保温性能（门窗）	建筑外门窗保温性能分级及检测方法 GB/T 8484-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.33	保温性能（门窗）	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.34	热阻	建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 21558-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.1	热环境	1.13.1.35	玻璃传热系数	建筑门窗幕墙热工计算规程 JGJ/T151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.1	规格尺寸与形状偏差	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.2	吸水饱和状态的抗弯强度	不燃无机复合板 GB 25970-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.3	吸水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.4	吸水率	纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T 412.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.5	吸水率	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.6	吸水率	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.7	吸水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.8	吸水率	纤维水泥平板 第2部分：温石棉纤维水泥平板 JC/T 412.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.9	形状与尺寸偏差	纤维水泥平板 第2部分：温石棉纤维水泥平板 JC/T 412.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.10	形状与尺寸偏差	纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T 412.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.11	直角偏离度	吸声用穿孔石膏板 JC/T 803-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.12	直角偏离度	矿物棉装饰吸声板 GB/T 25998-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.13	含水率	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.14	含水率	玻镁风管 JC/T 646-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.15	含水率	水泥木屑板 JC/T 411-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.16	含水率	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.17	含水率	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.18	含水率	混凝土轻质条板 JG/T 350-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.19	含水率	纤维水泥平板 第 1 部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							412.1-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.20	含水率	玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 GB/T 19631-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.21	含水率	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.22	含水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.23	含水率	纤维水泥平板 第 2 部分：温石棉纤维水泥平板 JC/T 412.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.24	抗折力	硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板 JC 680-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.25	抗折力	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.26	抗折力	吸声用穿孔纤维水泥板 JC/T 566-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.27	抗折强度	纤维水泥平板 第 2 部分：温石棉纤维水泥平板 JC/T		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							412.2-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.28	抗折强度	纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T 412.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.29	抗折强度	玻镁风管 JC/T 646-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.30	抗折强度	水泥木屑板 JC/T 411-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.31	抗折强度	纤维增强硅酸钙板 第1部分:无石棉硅酸钙板 JC/T 564.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.32	抗折强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.33	密度/表观密度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.34	外观质量	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.35	密度	水泥木屑板 JC/T 411-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.36	受潮挠度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.37	受潮挠度	矿物棉装饰吸声板 GB/T 25998-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.38	外观质量	混凝土轻质条板 JG/T 350-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.39	外观质量	钢丝网水泥板 GB/T 16308-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.40	外观质量	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.41	外观质量	硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板 JC 680-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.42	外观质量	预应力混凝土肋形屋面板 GB/T 16728-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.43	外观质量	玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 GB/T 19631-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.44	外观质量	维纶纤维增强水泥平板 JC/T 671-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.45	外观质量	纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T 412.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.46	外观质量	纤维水泥平板 第2部分：温石棉纤维水泥平板 JC/T 412.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.47	外观质量	水泥木屑板 JC/T 411-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.48	外观质量	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.49	外观质量	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.50	外观质量	蒸压加气混凝土板 GB/T 15762-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.51	外观质量	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.52	外观质量	石膏空心条板 JC/T 829-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.53	外观质量	非对称截面石棉水泥半波板 JC/T 627-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.54	外观质量	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.55	甲醛释放量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB／T 17657-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.56	含水率	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB／T 17657-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	建筑板材	1.13.2.57	甲醛含量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.3	声	1.13.3.1	噪声	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.3	声	1.13.3.2	混响时间	声学 建筑和建筑构件隔声测量第 7 部分：楼板撞击声隔声的现		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							场测量 GB/T 19889.7-2005		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.3	声	1.13.3.3	空气声隔声	建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB/T 8485-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.3	声	1.13.3.4	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 4 部分：房间之间空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.4-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.3	声	1.13.3.5	楼板撞击声（现场）	声学 建筑和建筑构件隔声测量第 7 部分：楼板撞击声隔声的现场测量 GB/T 19889.7-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.3	声	1.13.3.6	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 5 部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.3	声	1.13.3.7	楼板撞击声	GB/T 19889.7-2022 声学　建筑和建筑构件隔声测量　第 7 部分：撞击声隔声的现场测量		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.3	声	1.13.3.8	楼板撞击声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 6 部分：楼板撞击声隔声的实验室测量 GB/T 19889.6-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.3	声	1.13.3.9	噪声	民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.3	声	1.13.3.10	噪声	制冷和空调设备噪声的测定 JBT 4330-1999		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.3	声	1.13.3.11	噪声	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.3	声	1.13.3.12	噪声	冷却塔验收测试规程 CECS 118：2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.1	紫外线反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.2	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.3	太阳光直接吸收比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.4	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.5	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.6	太阳光直接反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.7	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.8	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.9	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.10	半球发射率、太阳光反射比	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T1040-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.11	半球发射率、太阳光反射比	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.12	半球发射率	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 2680-2021 建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014 建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2016 建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T1040-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.13	半球辐射率	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.14	太阳光直接反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.15	半球发射率	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.16	太阳光直接吸收比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.17	可见光透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.18	太阳能总透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.19	半球辐射率	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.20	可见光反射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.21	遮蔽系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.22	太阳光直接透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.23	太阳光直接反射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.24	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.25	照度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.26	照度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	工程环境-建筑物理	1.13.4	光	1.13.4.2	功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		及节能			7				
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.28	反射比	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.29	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.30	色温	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.4	光	1.13.4.31	亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.5	玻璃	1.13.5.1	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.5	玻璃	1.13.5.2	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.5	玻璃	1.13.5.3	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.5	玻璃	1.13.5.4	半球辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.5	玻璃	1.13.5.5	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.5	玻璃	1.13.5.6	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.5	玻璃	1.13.5.7	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.5	玻璃	1.13.5.8	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.5	玻璃	1.13.5.9	透射比偏差	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.5	玻璃	1.13.5.10	紫外线反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.5	玻璃	1.13.5.11	太阳光直接吸收比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.5	玻璃	1.13.5.12	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.5	玻璃	1.13.5.13	太阳光直接反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.5	玻璃	1.13.5.14	露点	建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法 JG/T 454-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.5	玻璃	1.13.5.15	可见光透射比	汽车安全玻璃光学性能试验方法 GB/T 5137.2-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.5	玻璃	1.13.5.16	尺寸偏差	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.5	玻璃	1.13.5.17	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.5	玻璃	1.13.5.18	外观质量	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.5	玻璃	1.13.5.19	尺寸偏差	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.14.1.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺）GB/T 230.1-2009	只做 A、B、C 标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.14.1.2	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.14.1.3	内缩量	预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.14.1.4	内缩值	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.14.1.5	总伸长率	预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.14.1.6	夹具效率系数	公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹片和连接器 JT/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.1	预应力筋用锚具、夹具	1.14.1.7	夹具效率系数	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				和连接器					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.14.1.8	夹具效率系数	预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.14.1.9	锚具效率系数	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.14.1.10	锚具效率系数	公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹片和连接器 JT/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.14.1.11	锚具效率系数	预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.14.1.12	总应变	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.14.1.13	总应变	公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹片和连接器 JT/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.1	电气间隙	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.14	工程材料-建设工程	1.14.2	低压电器	1.14.2.2	电击保护	电气附件--家用及类似场所用过电流保护		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料					断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.3	电气间隙	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.4	耐异常发热和耐燃试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.5	瞬时脱扣试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.6	脱扣特性(时间-电流特性、多极断路器单极负载对脱扣特性的影响试验、周围空气温度对脱扣特性的影响试验)	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.7	时间-(过)电流特性试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.8	爬电距离	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.9	在剩余电流条件下，验证动作特性	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.10	耐潮	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.11	耐热试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.12	耐潮	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.13	耐潮	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.14	脱扣特性(时间-电流特性、多极断路器单极负载对脱扣特性的影响试验、周围空气温度对脱扣特性的影响试验)	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.15	耐热试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.16	耐热试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.14	工程材料-建设工程	1.14.2	低压电器	1.14.2.1	耐异常发热和耐燃试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			7		电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.18	爬电距离	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.19	温升试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.20	绝缘电阻	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.21	绝缘电阻	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.22	绝缘电阻	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.23	绝缘电阻	低压开关设备和控制设备 第 1 部分:总则 GB/T 14048.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.24	瞬时脱扣试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.25	温升试验	低压开关设备和控制设备 第 1 部分:总则 GB/T 14048.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.26	温升试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.27	爬电距离	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.28	电击保护	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.29	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第 10 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用方法 GB/T 5169.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.30	耐异常发热和耐燃试验	电工电子产品着火危险试验 第 11 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 (GWEPT) GB/T 5169.11-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.31	电击保护	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.32	电气间隙	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.33	耐异常发热和耐燃试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.34	温升试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.35	介电强度（工频耐压）	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.36	工频耐压	绝缘材料电气强度试验方法 第 1 部分：工频下试验 GB/T 1408.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.37	在剩余电流条件下，验证动作特性	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.38	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.39	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.40	标志	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.41	标志	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.2	低压电器	1.14.2.42	标志	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.3	陶瓷砖及装饰砖	1.14.3.1	热稳定性	玻璃锦砖 JC/T 875-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.3	陶瓷砖及装饰砖	1.14.3.2	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.3	陶瓷砖及装饰砖	1.14.3.3	热稳定性	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.3	陶瓷砖及装饰砖	1.14.3.4	抗热震性	陶瓷砖试验方法 第 9 部分：抗热震性的测定 GB/T 3810.9-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.3	陶瓷砖及装饰砖	1.14.3.5	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.3	陶瓷砖及装饰砖	1.14.3.6	耐磨性	陶瓷砖试验方法 第 7 部分：有釉砖表面耐磨性的测定 GB/T 3810.7-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.3	陶瓷砖及装饰砖	1.14.3.7	吸水率	柔性饰面砖 JG/T 311-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.3	陶瓷砖及装饰砖	1.14.3.8	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.3	陶瓷砖及装饰砖	1.14.3.9	抗釉裂性	陶瓷砖试验方法 第 11 部分：有釉砖抗釉裂性的测定 GB/T 3810.11-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.3	陶瓷砖及装饰砖	1.14.3.10	尺寸和表面质量、尺寸允许偏差	陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.3	陶瓷砖及装饰砖	1.14.3.11	尺寸和外观质量	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.3	陶瓷砖及装饰砖	1.14.3.12	尺寸和外观质量	玻璃锦砖 JC/T 875-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.3	陶瓷砖及装饰砖	1.14.3.13	弯曲强度	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.3	陶瓷砖及装饰砖	1.14.3.14	耐磨性	陶瓷砖试验方法 第 6 部分：有无釉砖耐磨深度的测定 GB/T 3810.6-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.3	陶瓷砖及装饰砖	1.14.3.15	抗热震性	微晶玻璃陶瓷复合砖 JC/T 994-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.1	真密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.2	真气孔率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.3	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.4	规格尺寸	天然石灰石建筑板材 GB/T23453-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.5	抗折强度	超薄石材复合板 GB/T 29059-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.6	吸水率	天然板石 GB/T 18600-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.7	耐磨性	《天然石材试验方法 第 4 部分：耐磨性试验》 GB/T 9966.4-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.8	饱和抗压强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.9	规格尺寸	卫生间用天然石材台面板 GB/T23454-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.10	抗折强度	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.11	外观质量	天然花岗石荒料 JC/T 204-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.12	规格尺寸	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.13	耐磨度	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.14	外观质量	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.15	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.16	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》 GB/T 9966.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.17	压缩强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.18	规格尺寸	天然大理石荒料 JC/T 202-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.19	规格尺寸	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.20	外观质量	天然大理石荒料 JC/T 202-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.21	规格尺寸	天然砂岩建筑板材 GB/T23452-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.22	规格尺寸	建筑装饰用微晶玻璃 JC/T 872-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.23	外观质量	建筑装饰用微晶玻璃 JC/T 872-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.24	镜向光泽度	建筑饰面材料镜向光泽度测定方法 GB/T 13891-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.25	规格尺寸	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.26	外观质量	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.27	弯曲强度	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.28	外观质量	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.29	外观质量	天然砂岩建筑板材 GB/T23452-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.30	外观质量	天然石灰石建筑板材 GB/T23453-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.31	规格尺寸	天然花岗石荒料 JC/T 204-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.32	天然抗压强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.5	耐碱玻璃纤维网布	1.14.5.1	单位面积质量	增强用玻璃纤维网布 第 1 部分:树脂砂轮用玻璃纤维网布 JC/T 561.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.5	耐碱玻璃纤维网布	1.14.5.2	耐碱性/耐碱强力 保留率	增强用玻璃纤维网布 第 2 部分：聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布 JC 561.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.5	耐碱玻璃纤维网布	1.14.5.3	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.5	耐碱玻璃纤维网布	1.14.5.4	可燃物含量/涂塑量	增强制品试验方法 第 2 部分： 玻璃纤维可燃物含量的测定 GB/T 9914.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.5	耐碱玻璃纤维网布	1.14.5.5	宽度及长度	增强材料 机织物试验方法 第 3 部分： 宽度和长度的测定 GB/T 7689.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.5	耐碱玻璃纤维网布	1.14.5.6	断裂伸长率	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.5	耐碱玻璃纤维网布	1.14.5.7	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.5	耐碱玻璃纤维网布	1.14.5.8	经纬密度	增强材料 机织物试验方法 第 2 部分:经、纬密度的测定 GB/T 7689.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.5	耐碱玻璃纤维网布	1.14.5.9	耐碱性/耐碱强力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.5	耐碱玻璃纤维网布	1.14.5.10	外观	耐碱玻璃纤维网布 JC/T 841-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.1	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.2	毛体积密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.3	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.4	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.5	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.6	碱集料反应（快速碱-硅酸反应）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.7	表观密度（液体比重天平法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.8	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.9	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.10	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.11	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.12	硫化物和硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.13	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.14	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.15	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.16	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.17	表观密度（广口瓶法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.18	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.19	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.20	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.21	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.22	紧密密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.23	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.24	软弱颗粒	公路工程集料试验规程		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.25	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.26	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.27	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.28	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.29	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.30	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.31	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.32	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.33	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.34	氯离子含量	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.35	碱集料反应（碱-硅酸反应）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.36	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.37	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.38	有机物含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.39	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.40	岩石抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.41	硫化物和硫酸盐含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.42	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.43	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.44	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.45	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.46	碱活性（砂浆长度法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.47	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.48	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.49	毛体积密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.50	破碎砾石含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.51	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.52	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.53	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.54	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.55	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.56	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.57	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.58	表干密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.59	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	石(粗集料)	1.14.6.60	磨耗试验(道瑞试验)	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.1	烘箱试验	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第2部分：加筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.2	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.3	加热试验	建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 CJ/T 250-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.4	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第1部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.5	简支梁冲击强度	塑料　简支梁冲击性能的测定　第1部分：非仪器化冲击试验 GB/T 1043.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.6	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第1部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.7	内压试验/静液压试验	冷热水用氯化聚乙烯（PVC-C）管道系统 第3部分:管件　GB/T 18993.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.8	尺寸	冷热水用聚丁烯（PB）管道系统 第3部分：管件 GB/T 19473.3-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.9	结合强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.10	耐冷热循环性能试验	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.11	附着力试验	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.12	涂塑层针孔试验	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.13	剥离强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.14	尺寸	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.15	环刚度	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.16	管环径向拉力试验	铝塑复合压力管（搭接焊）CJ/T 108-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.17	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.18	密度、表观密度	塑料　非泡沫塑料密度的测定　第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法　GB 1033.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.19	尺寸	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.20	静内压强度	铝塑复合管用卡套式铜制管接头 CJ/T 111-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.21	不圆度/圆度/弯曲度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.22	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.23	环柔性	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015	不做管径大于 300mm 有螺旋的肋、波纹的结构壁的管材。	维持
1	建设（地质勘察、公路	1.14	工程材料-建设工程	1.14.7	流体输送用管	1.14.7.2	尺寸	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料		材管件	4		磁性法 GB/T 4956-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.25	尺寸	硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.26	环刚度	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统第 2 部分加筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.27	扁平试验	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 16800-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.28	初始轴向拉伸强力	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.29	尺寸	钢塑复合压力管用双热熔管件 CJ/T 237-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.30	环柔性	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.31	尺寸	体输送用热塑性塑料管材 公称外径和公称压力 GB/T 4217-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.32	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.33	初始环刚度	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.34	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.35	扁平试验	给水用孔网钢带聚乙烯复合管　CJ/T 181-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.36	环刚度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.37	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 3 部分：双层轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.38	初始环向弯曲强度	纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.39	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T8803-2001		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.40	拉伸强度/断裂伸长率/缝的拉伸强度	埋地钢塑复合缠绕排水管材　QB/T 2783-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.41	静液压状态下的热稳定性	冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.42	落锤冲击试	建筑用硬聚氯乙烯雨落水管材及管件 QB/T 2480-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.43	烘箱试验	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.44	初始环向弯曲强度	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.45	初始环向弯曲强度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.46	水压渗漏	纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法 GB/T 5351-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.47	静液压状态下的热稳定性	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							18993.2-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.48	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定　GB/T8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.49	树脂不可溶分含量	纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法 GB/T 2576-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.50	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.51	液(水)压试验/静液压强度/爆破试验	钢塑复合压力管用管件 CJ / T 253-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.52	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统第 2 部分加筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.53	静液压状态下的热稳定性	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.54	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.55	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材简支梁冲击强度的测定第 1 部分：通用试验方法		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 18743.1-2022 热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第 2 部分：不同材料管材的试验条件 GB/T 18743.2-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.56	初始轴向拉伸强力	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.57	环柔性	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.58	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法　GB/T 15560-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.59	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.60	不圆度	燃气用埋地聚乙烯(PE)客道系统 第 2 部分:管件 GB/T 15558.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.61	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	塑料管材和管件 聚乙烯（PE）鞍形旁通抗冲击试验方法　GB/T 19712-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.62	烘箱试验	埋地钢塑复合缠绕排水管材　QB/T 2783-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.63	尺寸	低压流体输送用镀锌焊接钢管　GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.64	拉伸屈服应力/拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.65	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.66	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.67	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.68	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法　GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.69	规格尺寸	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.70	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 3 部分：双层轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.71	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.72	环柔性	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.73	弯曲试验	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.74	连接密封试验/密封性能/温度循环和弯曲时的密封性能/23℃下拉伸荷载后的密封性能/气密性试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.75	受压开裂稳定性	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.76	尺寸	玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.77	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.78	静液压试验	工业用氯化聚乙烯（PVC-C）管道系统 第3部分:管件 GB/T 18998.3-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.79	尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.80	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.81	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.82	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.83	初始轴向拉伸强度	玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.84	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.85	初始环刚度	玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.86	拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.87	烘箱试验	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.88	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.89	拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管　CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.90	扁平试验	排水用聚氯乙烯（PVC-U）玻璃微珠复合管材　CJ/T 231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.91	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	金属管　液压试验方法　GB/T 241-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.92	初始轴向拉伸强力	纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法 GB/T 5349-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.93	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法 GB/T 5349-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.94	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.95	初始环向拉伸强力	纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法 GB/T 5351-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.96	初始环向拉伸强力	纤维缠绕增强塑料环形试样力学性能试验方法 GB/T 1458-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.97	初始环向拉伸强力	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.98	镀锌层均匀性	低压流体输送用镀锌焊接钢管　GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.99	初始轴向拉伸断裂应变	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.100	镀锌层重量	低压流体输送用镀锌焊接钢管　GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.101	环刚度	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015	不做管径大于300mm有螺旋的肋、波纹的结构壁的管材。	维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.102	弯曲试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.103	尺寸	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.104	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材　GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.105	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料　拉伸性能的测定　第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.106	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.107	初始环向拉伸强力	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.108	初始环刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.109	短时失效水压	纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							5351-2005		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.110	烘箱试验	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管　CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.111	落锤冲击试验	给水用抗冲击改性聚氯乙烯（PVC-M）管材及管件　CJ/T 272-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.112	烘箱试验	高密度聚乙烯缠绕结构壁管材　CJ/T 165-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.113	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.114	烘箱试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材　QB/T 1916-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.115	环刚度	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 3 部分：双层轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.116	尺寸	低压输水灌概用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 13664-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.117	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	热塑性塑料管材　环刚度的测定　GB/T 9647-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.7	流体输送用管材管件	1.14.7.118	初始环向拉伸强力	玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	保温棉及其制品	1.14.8.1	吸水性/体积吸水率/吸水率	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	保温棉及其制品	1.14.8.2	密度	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	保温棉及其制品	1.14.8.3	尺寸	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	保温棉及其制品	1.14.8.4	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.1	压缩率为 10%内的最大强度/压缩率为 20%内的最大强度/极限压缩现象	塑料压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.2	压缩率为 10%内的最大强度/压缩率为 20%内的最大强度/极限压缩现象	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.3	最大拉力/伸长率 10%时拉力	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.4	延伸率/断裂伸长率	建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材　拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.5	最大拉力/伸长率 10%时拉力	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.6	撕裂性能	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.7	延伸率/断裂伸长率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.8	延伸率/断裂伸长率	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.9	滤膜抗拉强度	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.10	纵向通水量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.11	低温柔性	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.12	延伸率/断裂伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.13	尺寸	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.14	单位面积质量	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.15	单位面积质量	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.16	压缩率为 10%内的最大强度/压缩率为 20%内的最大强度/极限压缩现象	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.17	尺寸	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.18	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.19	热老化	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.20	热老化	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.21	拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.22	梯形撕破强力/梯形撕破强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.23	尺寸	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.24	延伸率/断裂伸长率	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.25	纵向通水量	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.26	纵向通水量	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.27	延伸率/断裂伸长率	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.28	塑料排水板抗拉强度/复合体抗拉强度	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.29	撕裂性能	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.30	纵向通水量	公路工程土工合成材料 排水材料 JT/T 665-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.31	最大拉力/伸长率 10%时拉力	建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材　拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.32	纵向通水量	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.33	尺寸	公路工程土工合成材料 排水材料 JT/T 665-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.9	塑料排水板	1.14.9.34	低温柔性	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.10	电线槽及配件	1.14.10.1	耐热性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.10	电线槽及配件	1.14.10.2	尺寸	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.10	电线槽及配件	1.14.10.3	绝缘电阻	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.10	电线槽及配件	1.14.10.4	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.10	电线槽及配件	1.14.10.5	镀（涂）层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.10	电线槽及配件	1.14.10.6	冲击性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.10	电线槽及配件	1.14.10.7	耐电压测试	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.1	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材	1.14.11.2	砂浆减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.3	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.4	抗压强度/抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.5	抗压强度/抗压强度比	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.6	减水率	通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.7	粘结强度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.8	2h 稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.9	砂浆抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材	1.14.11.10	收缩率/收缩率比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.11	收缩率/收缩率比	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标标 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.12	抗压强度/抗压强度比	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.13	保水率比	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.14	收缩率/收缩率比	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.15	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.16	分层度	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.17	抗压强度/抗压强度比	筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材	1.14.11.18	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.19	拉伸粘结强度（未处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.20	拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.21	混凝土抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.22	凝结时间/凝结时间差	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.23	拉伸粘结强度（冻融循环处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.24	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.25	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材	1.14.11.26	收缩率/收缩率比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.27	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.28	含气量 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.29	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	不做离子色谱法（代用法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.30	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.31	含气量	水泥砂浆防冻剂 JC/T 2031-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.32	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.33	泌水率/泌水率比	水泥砂浆防冻剂 JC/T 2031-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材	1.14.11.34	凝结时间/凝结时间差	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.35	含气量 1h 经时变化量	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.36	抗压强度/抗压强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.37	2h 稠度损失率	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.38	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.39	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.40	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.41	凝结时间/凝结时间差	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材	1.14.11.42	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.43	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.44	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.45	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.46	耐热处理后的拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.47	耐碱处理后的拉伸粘结强度	《混凝土界面处理剂》 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.48	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.49	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材	1.14.11.50	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.51	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.52	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.53	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.54	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.55	甲醛含量	混凝土外加剂中残留甲醛的限量 GB 31040-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.56	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规定 JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.57	抗压强度/抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材	1.14.11.58	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.12	预制构件	1.14.12.1	混凝土抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.12	预制构件	1.14.12.2	混凝土抗压强度	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.13	材料有害物质限量	1.14.13.1	挥发性有机化合物（VOC）	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.13	材料有害物质限量	1.14.13.2	甲苯+二甲苯+乙苯	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.13	材料有害物质限量	1.14.13.3	苯	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.14	门窗用塑料型材	1.14.14.1	加热后状态	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.14	门窗用塑料型材	1.14.14.2	尺寸	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.14	门窗用塑料型材	1.14.14.3	加热后尺寸变化率	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.14	门窗用塑料型材	1.14.14.4	主型材落锤冲击	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.14	门窗用塑料型材	1.14.14.5	主型材质量	门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.14	门窗用塑料型材	1.14.14.6	表观密度	泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.14	门窗用塑料型材	1.14.14.7	尺寸	门、窗用钢塑共挤微发泡型材 JG/T 208-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.14	门窗用塑料型材	1.14.14.8	加热后状态	门、窗用钢塑共挤微发泡型材 JG/T 208-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.14	门窗用塑料型材	1.14.14.9	维卡软化温度（点）	热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定 GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.14	门窗用塑料型材	1.14.14.10	主型材质量	门、窗用钢塑共挤微发泡型材 JG/T 208-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.14	门窗用塑料型材	1.14.14.11	主型材落锤冲击	门、窗用钢塑共挤微发泡型材 JG/T 208-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.15	嵌缝密封材料	1.14.15.1	硬度/硬度变化	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008	只做 A 标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.15	嵌缝密封材料	1.14.15.2	密封胶条与硅酮结构胶、硅酮密封胶相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.16	混凝土用水	1.14.16.1	pH 值	水质　pH 值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.16	混凝土用水	1.14.16.2	可溶物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.16	混凝土用水	1.14.16.3	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.16	混凝土用水	1.14.16.4	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.16	混凝土用水	1.14.16.5	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.16	混凝土用水	1.14.16.6	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度法（基	维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								准法）	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.17	预应力筋	1.14.17.1	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.17	预应力筋	1.14.17.2	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.17	预应力筋	1.14.17.3	直径	无粘结预应力钢绞线 JG/T 161-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.17	预应力筋	1.14.17.4	镀锌层质量/锌层重量/镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.17	预应力筋	1.14.17.5	最大力总伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.17	预应力筋	1.14.17.6	最大力	金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.17	预应力筋	1.14.17.7	重量	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.17	预应力筋	1.14.17.8	弹性模量	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.17	预应力筋	1.14.17.9	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.17	预应力筋	1.14.17.10	破断拉力	钢丝绳通用技术条件 GB/T 20118-2017	只做1000kN以下	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.17	预应力筋	1.14.17.11	实际破断拉力/实测破断拉力/最小破断拉力/初次断丝拉力	钢丝绳 破断拉力测定方法 GB/T 8358-2023	只做1000kN以下	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.17	预应力筋	1.14.17.12	规定非比例延伸力	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.17	预应力筋	1.14.17.13	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.17	预应力筋	1.14.17.14	外形尺寸	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.17	预应力筋	1.14.17.15	重量偏差	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.17	预应力筋	1.14.17.16	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.17	预应力筋	1.14.17.17	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.18	材料放射性	1.14.18.1	外照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.18	材料放射性	1.14.18.2	内照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.19	细骨料（砂）	1.14.19.1	石粉含量	《水工混凝土砂石骨料试验规程》DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.1	劈裂抗拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.2	维勃稠度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.3	干缩性	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.4	泌水	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.5	抗渗性能	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.6	抗弯拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.7	扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.8	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.9	坍落度	纤维混凝土试验方法标准 CECS 13:2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.10	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.11	压力泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.12	干密度	屋面保温隔热用泡沫混凝土 JC/T 2125-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.13	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.14	流动度	泡沫混凝土应用技术规程 JGJ/T 341-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.15	凝结时间	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.16	碳化	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.17	坍落度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.18	扩展度	纤维混凝土试验方法标准 CECS 13:2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.19	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.20	弯拉强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.21	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.22	坍落扩展度和扩展时间	自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.23	混凝土配合比	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.24	体积吸水率	屋面保温隔热用泡沫混凝土 JC/T 2125-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.25	吸水率	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.26	拌合物流动速率	纤维混凝土试验方法标准 CECS 13:2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.27	表观密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.28	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.29	拌合物倒置坍落度筒法试验	纤维混凝土试验方法标准 CECS 13:2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.30	耐磨度	混凝土及其制品耐磨性试验方法(滚珠轴承法) GB/T 16925-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.31	耐磨试验	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.32	干密度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.33	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.34	扩展时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.35	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规程　CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.36	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.37	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.38	收缩	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.39	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.40	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.41	氯离子含量	混凝土氯离子控制标准 DBJ/T 15-232-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.42	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.43	配合比设计	粉煤灰混凝土应用技术规范 GB/T 50146-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.44	坍落度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.45	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.46	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.47	凝结时间	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.48	碱含量（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.49	抗水渗透	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.50	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.51	湿密度	泡沫混凝土应用技术规程 JGJ/T 341-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.52	泡沫混凝土干收缩值	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.53	水泥土配合比设计	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.54	氯离子含量（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.55	抗弯强度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.56	耐磨试验	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.57	含气量	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.58	抗压强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.59	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.60	抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.61	抗压强度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.62	抗硫酸盐侵蚀	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.63	抗压强度	现浇泡沫轻质土技术规程 CECS 249:2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.64	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.65	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.66	抗压强度	铁路混凝土强度检验评定标准 TB 10425-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.67	轴心抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.68	抗压强度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.69	抗压强度	屋面保温隔热用泡沫混凝土 JC/T 2125-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.1	结构	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.2	弯扁（折）性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.3	壁厚均匀度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.4	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.5	绝缘电阻	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.6	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.7	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.8	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.9	尺寸	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.10	绝缘电阻	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.11	弯扁（折）性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.12	弯曲性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.13	外观	《建筑用绝缘电工套管及配件》(JG 3050-1998)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.14	弯曲性能	可挠金属电线保护套管 JG/T 3053-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.15	尺寸	可挠金属电线保护套管 JG/T 3053-1998		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.16	冲击性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.17	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.18	抗压性能	可挠金属电线保护套管 JG/T 3053-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.19	压力试验	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.20	压力试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.21	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.22	抗压性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.23	电气性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.24	电气性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.25	绝缘强度	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.21	电工套管及配件	1.14.21.26	标志	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.1	老化性能	塑料实验室光源暴露试验方法 第二部分 氙弧灯 GB/T 16422.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.2	老化性能	木塑地板 GB/T24508-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.3	尺寸稳定性	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB／T 17657-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.4	规格尺寸	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB／T 17657-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.5	含水率	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB／T 17657-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.6	尺寸稳定性	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.7	尺寸稳定性	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.8	规格尺寸	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.9	规格尺寸	实木复合地板 GB/T 18103-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.10	规格尺寸	地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.11	规格尺寸	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.12	规格尺寸	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.13	规格尺寸	天然材料体育场地使用要求及检验方法 第 2 部分：综合体育		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							场馆木地板场地 GB/T 19995.2-2005		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.14	规格尺寸	木塑地板 GB/T24508-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.15	规格尺寸	浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 GB/T 24507-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.16	含水率	木材含水率测定方法 GB/T 1931-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.17	含水率	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.18	含水率	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.19	含水率	实木复合地板 GB/T 18103-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.20	漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.21	外观质量	锯材缺陷 GB/T 4823-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.22	外观质量	铜箔、铝箔饰面人造板 LY/T 1983-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.23	外观质量	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.24	外观质量	浸渍胶膜纸饰面人造板 GB/T 15102-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.25	规格尺寸	浸渍胶膜纸饰面人造板 GB/T 15102-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.26	外观质量	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.27	规格尺寸	实木地板 第 2 部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.28	外观质量	实木地板 第 2 部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.29	尺寸稳定性	浸渍胶膜纸饰面人造板 GB/T 15102-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.30	挥发物	室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.31	规格尺寸	铜箔、铝箔饰面人造板 LY/T 1983-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.32	规格尺寸	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.33	平整度	天然材料体育场地使用要求及检验方法 第 2 部分：综合体育场馆木地板场地 GB/T 19995.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.34	规格尺寸及允许偏差	竹地板 GB/T 20240-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.35	吸水率	木塑地板 GB/T24508-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.36	尺寸偏差	半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.37	密度	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.38	密度	地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.39	密度	木塑地板 GB/T24508-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.40	密度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.41	含水率	浸渍胶膜纸饰面人造板 GB/T 15102-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.42	密度	浸渍胶膜纸饰面人造板 GB/T 15102-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.43	含水率	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.44	含水率	实木地板 第 2 部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.45	外观质量	地板基材用纤维板 LY/T 1611-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.46	外观质量	浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 GB/T 24507-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.47	外观质量	实木集成地板 LY/T 1614-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.48	外观质量	体育馆用木质地板 GB/T 20239-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.49	外观质量	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.50	外观质量	天然材料体育场地使用要求及检验方法 第 2 部分：综合体育场馆木地板场地 GB/T 19995.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.51	外观质量	实木复合地板 GB/T 18103-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.52	甲醛含量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB／T 17657-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.53	甲醛释放量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB／T 17657-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.22	装饰板材	1.14.22.54	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.23	灌浆材料	1.14.23.1	泌水率	《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.23	灌浆材料	1.14.23.2	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.23	灌浆材料	1.14.23.3	凝结时间	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.23	灌浆材料	1.14.23.4	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.23	灌浆材料	1.14.23.5	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.23	灌浆材料	1.14.23.6	泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.23	灌浆材料	1.14.23.7	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							1346-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.23	灌浆材料	1.14.23.8	抗压强度	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.23	灌浆材料	1.14.23.9	流动度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.23	灌浆材料	1.14.23.10	细度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.23	灌浆材料	1.14.23.11	密度	液态胶粘剂密度的测定方法 重量杯法 GB/T 13354-1992		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.23	灌浆材料	1.14.23.12	流动度	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.23	灌浆材料	1.14.23.13	流动度	铁路后张法预应力混凝土管道压浆技术条件 GB/T 3192-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.23	灌浆材料	1.14.23.14	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.23	灌浆材料	1.14.23.15	流动度	《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T 3650-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.23	灌浆材料	1.14.23.16	竖向膨胀率	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	外加剂与无机防水涂料	1.14.24.1	固含量	聚合物水泥防水涂料 GB/T23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	建筑用龙骨	1.14.25.1	尺寸	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	建筑用龙骨	1.14.25.2	涂层铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	建筑用龙骨	1.14.25.3	镀锌层厚度/涂镀层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	建筑用龙骨	1.14.25.4	镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	建筑用龙骨	1.14.25.5	双面镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	建筑用龙骨	1.14.25.6	双面镀锌量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	建筑用龙骨	1.14.25.7	双面镀锌量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	建筑用龙骨	1.14.25.8	外观质量	建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	建筑用龙骨	1.14.25.9	外观质量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	建筑用龙骨	1.14.25.10	吊顶静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	建筑用龙骨	1.14.25.11	墙体静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	建筑用龙骨	1.14.25.12	吊件残余变形	建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	建筑用龙骨	1.14.25.13	构件尺寸	住宅轻钢装配式构件 JG/T 182-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	建筑用龙骨	1.14.25.14	龙骨静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	建筑用龙骨	1.14.25.15	尺寸和允许偏差	建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	建筑用龙骨	1.14.25.16	墙体抗冲击试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	建筑用龙骨	1.14.25.17	挂件力学性能	建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	建筑用龙骨	1.14.25.18	涂层附着力	色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	建筑用龙骨	1.14.25.19	弯曲度	铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	建筑用龙骨	1.14.25.20	扭曲度	铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	建筑用龙骨	1.14.25.21	拱曲度	铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	建筑用龙骨	1.14.25.22	挠度	铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.26	建筑用密封胶	1.14.26.1	流动性	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.26	建筑用密封胶	1.14.26.2	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.26	建筑用密封胶	1.14.26.3	下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.26	建筑用密封胶	1.14.26.4	外观	建筑窗用弹性密封剂 JC/ T485-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.26	建筑用密封胶	1.14.26.5	外观	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.26	建筑用密封胶	1.14.26.6	外观	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.26	建筑用密封胶	1.14.26.7	23℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.26	建筑用密封胶	1.14.26.8	剥离粘结性	建筑密封材料试验方法 第 18 部分：剥离粘结性的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							13477.18-2002		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.26	建筑用密封胶	1.14.26.9	质量损失率	建筑密封材料试验方法 第 19 部分：质量与体积变化的测定 GB/T 13477.19-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.26	建筑用密封胶	1.14.26.10	外观	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.26	建筑用密封胶	1.14.26.11	外观	混凝土接缝用建筑密封胶 JC/T 881-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.26	建筑用密封胶	1.14.26.12	密度	建筑密封材料试验方法 第 2 部分：密度的测定 GB/T 13477.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.26	建筑用密封胶	1.14.26.13	外观	建筑用防霉密封胶 JC/T 885-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.26	建筑用密封胶	1.14.26.14	外观	中空玻璃用弹性密封胶 GB/T 29755-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.26	建筑用密封胶	1.14.26.15	外观	聚氨酯建筑密封胶 JC/T 482-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.26	建筑用密封胶	1.14.26.16	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							13477.5-2002		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.27	乳胶粉	1.14.27.1	凝结时间/凝结时间差（初凝）	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.27	乳胶粉	1.14.27.2	干燥收缩值/收缩率	建筑砂浆基本性能试验方法标准　JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.27	乳胶粉	1.14.27.3	抗压强度/抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.27	乳胶粉	1.14.27.4	凝结时间差（终凝）	建筑干混砂浆用可再分散乳胶粉 JC/T 2189-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.27	乳胶粉	1.14.27.5	凝结时间差（初凝）	建筑干混砂浆用可再分散乳胶粉 JC/T 2189-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.27	乳胶粉	1.14.27.6	堆积密度	膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.27	乳胶粉	1.14.27.7	凝结时间/凝结时间差（终凝）	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.27	乳胶粉	1.14.27.8	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.28	电线电缆	1.14.28.1	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	JB/T 10491--2022《额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.28	电线电缆	1.14.28.2	绝缘电阻	《额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 》GB/T 12706.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.28	电线电缆	1.14.28.3	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.28	电线电缆	1.14.28.4	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.28	电线电缆	1.14.28.5	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.28	电线电缆	1.14.28.6	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.28	电线电缆	1.14.28.7	导体检查（导体尺寸、导体种类）	裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量 GB/T 4909.2-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.28	电线电缆	1.14.28.8	导体检查（导体尺寸、导体种类）	电缆的导体 GB/T 3956-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.28	电线电缆	1.14.28.9	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.28	电线电缆	1.14.28.10	导体直流电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.28	电线电缆	1.14.28.11	绝缘电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.28	电线电缆	1.14.28.12	不延燃性能（单根垂直蔓延试验）	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.28	电线电缆	1.14.28.13	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.28	电线电缆	1.14.28.14	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.28	电线电缆	1.14.28.15	导体直流电阻	额定电压 450750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.28	电线电缆	1.14.28.16	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.28	电线电缆	1.14.28.17	安装后的电气试验	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.28	电线电缆	1.14.28.18	电压试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.28	电线电缆	1.14.28.19	电压试验	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.28	电线电缆	1.14.28.20	电压试验	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.28	电线电缆	1.14.28.21	电压试验	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV (Um=40.5kV)挤		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV(Um=40.5kV)电缆》GB/T 12706.3-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.28	电线电缆	1.14.28.22	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.28	电线电缆	1.14.28.23	标志	电线电缆识别标志方法 第 1 部分：一般规定 GB/T 6995.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.1	单位面积质量及偏差	《纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定》GB/T 4669-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.2	等效孔径	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.3	网孔尺寸	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.4	CBR 顶破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.5	渗透系数	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.6	垂直渗透系数	土工布及其有关产品平面内水流量的测定 GB/T 17633-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.7	外观质量	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.8	膜袋长、宽偏差	土工合成材料 长丝机织土工布 GB/T 17640-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.9	等效孔径/有效孔径	土工布及其有关产品有效孔径的测定干筛法 GB/T 14799-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.10	垂直渗透系数	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.11	网眼尺寸	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.12	外观质量	土工合成材料 长丝机织土工布 GB/T 17640-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.13	外观质量	土工合成材料 机织/非织造复合土工布 GB/T 18887-2002		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.14	外观质量	土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布 GB/T 17639-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.15	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.16	厚度	土工合成材料　规定压力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.17	垂直渗透系数	土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.18	等效孔径/有效孔径	土工布及其有关产品 有效孔径的测定 湿筛法 GB/T 17634-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.19	外观质量	土工合成材料 短纤非织造土工布 GB/T 17638-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.20	外观质量	土工合成材料 裂膜丝机织土工布 GB/T 17641-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.21	单位面积质量	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.22	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.23	外观质量	土工合成材料 非织造复合土工膜 GB/T 17642-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.24	圆柱/圆球顶破强力	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.25	外观质量	土工合成材料 塑料扁丝编织土工布 GB 17690-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.26	垂直渗透系数	土工合成材料 防渗性能 第 2 部分：渗透系数的测定 GB/T 19979.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.27	外观质量	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.28	网眼尺寸	交通工程土工合成材料 土工格栅 JT/T 480-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.29	有效孔径	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.30	热老化处理	塑料热老化试验方法 GB/T 7141-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.31	梯形撕破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.32	刺破强力/穿刺强度	垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜 CJ/T 234-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.33	5%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.34	顶破强力	合成材料　静态顶破试验（CBR 法）GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.35	每延米极限抗拉强度	交通工程土工合成材料 土工格栅 JT/T 480-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.36	刺破强力/穿刺强度	土工合成材料 静态顶破试验 CBR 法 GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.37	2%伸长率时的拉伸强度	交通工程土工合成材料 土工格栅 JT/T 480-2002		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.38	5%伸长率时的拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.39	2%伸长率时的拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.40	2%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.41	2%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.42	梯形撕裂试验	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.43	5%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.44	5%伸长率时的拉伸强度	交通工程土工合成材料 土工格栅 JT/T 480-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.45	撕破强力	土工合成材料　梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	土工合成材料	1.14.29.46	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.30	外加剂	1.14.30.1	抗压强度	混凝土膨胀剂 GB 23439-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.1	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.2	冲击试验	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.3	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.4	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.5	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.6	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.7	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.8	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.9	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.10	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.11	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.12	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.13	镀锌层质量/镀层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.14	屈服强度/下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.15	屈服强度/下屈服强度	钢筋混凝土用钢　第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.16	尺寸	《直缝电焊钢管》GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.17	维氏硬度	金属材料维氏硬度试验第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.18	抗剪力	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.19	屈强比(ReH/Rm)	建筑结构用钢板 GB/T 19879-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.20	冲击试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.21	维氏硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.22	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺)GB/T 230.1-2009	只做 A、B、C 标尺	维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.23	重量偏差	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.24	重量偏差	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.25	最大力总伸长率	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.26	抗剪力	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.27	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.28	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.29	断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.30	最大力下总伸长率	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.31	规定塑性延伸强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.32	尺寸	碳素结构钢 GB/T700-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.33	镀锌层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法　GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.34	Z 向断面收缩率/Z 向钢厚度方向断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.35	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.36	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.37	强屈比（R0m/R0eL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.38	超强比（R0eL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.39	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.40	尺寸	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.41	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.42	强屈比（Rm/Rp0.2）	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.43	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.44	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.45	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.46	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.47	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.48	抗拉强度	焊接接头拉伸试验方法 GB/T 2651-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.49	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.50	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.51	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.52	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.53	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.54	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.54	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.56	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.57	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 2 部分：高温试验方法 GB/T 228.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.58	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	钢材钢筋及焊接接头	1.14.31.59	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.14.32.1	屈服强度/下屈服强度	《金属材料 拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.14.32.2	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.14.32.3	规定塑性延伸强度	《金属材料 拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.14.32.4	断面收缩率/断后收缩率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.14.32.5	楔负载试验	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.14.32.6	镀层局部厚度/涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法　GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.14.32.7	镀层局部厚度	金属覆盖层 钢铁件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.14.32.8	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.14.32.9	冲击	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.14.32.10	节点抗拉极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.14.32.11	弯曲	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.14.32.12	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.14.32.13	最小拉力载荷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.14.32.14	楔负载试验	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.14.32.15	楔负载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.14.32.16	节点抗压极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.14.32.17	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.14.32.18	保证载荷	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.14.32.19	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ 82-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.14.32.20	规定塑性延伸强度	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.14.32.21	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.14.32.22	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.14.32.23	拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.32	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.14.32.24	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺）GB/T 230.1-2009	只做 A、B、C 标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.1	尺寸偏差	平板玻璃 GB 11614-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.2	厚度偏差	平板玻璃 GB 11614-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.3	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.4	弯曲度	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.5	对角线差	平板玻璃 GB 11614-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.6	外观质量	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.7	传热系数	贴膜玻璃 JC 846-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.8	外观质量	平板玻璃 GB 11614-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.9	弯曲度	平板玻璃 GB 11614-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.10	太阳光直接吸收比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.11	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.12	太阳光直接反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.13	紫外线反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.14	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.15	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.16	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.17	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.18	半球辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.19	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.20	露点	建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法 JG/T 454-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.21	外观质量	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.22	外观质量	镀膜玻璃 第 1 部分：阳光控制镀膜玻璃 GB/T 18915.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.23	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.24	尺寸偏差	外径千分尺 GB/T 1216-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.25	尺寸偏差	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.26	尺寸偏差	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.27	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.33	玻璃	1.14.33.28	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.34	建筑玻璃	1.14.34.1	尺寸偏差	半钢化玻璃 GB/T 17841-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.34	建筑玻璃	1.14.34.2	外观质量	平板玻璃 GB 11614-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.34	建筑玻璃	1.14.34.3	弯曲度	建筑用安全玻璃 第 3 部分：夹层玻璃　GB 15763.3－2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.34	建筑玻璃	1.14.34.4	弯曲度	平板玻璃 GB 11614-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.34	建筑玻璃	1.14.34.5	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.34	建筑玻璃	1.14.34.6	尺寸偏差	镀膜玻璃 第 1 部分：阳光控制镀膜玻璃 GB/T 18915.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.34	建筑玻璃	1.14.34.7	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.34	建筑玻璃	1.14.34.8	尺寸偏差	中空玻璃 GB 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.34	建筑玻璃	1.14.34.9	外观质量	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.34	建筑玻璃	1.14.34.10	尺寸偏差	平板玻璃 GB 11614-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.34	建筑玻璃	1.14.34.11	弯曲度	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.34	建筑玻璃	1.14.34.12	尺寸偏差	镀膜玻璃 第 2 部分：低辐射镀膜玻璃 GB/T 18915.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.34	建筑玻璃	1.14.34.13	外观质量	镀膜玻璃 第 1 部分：阳光控制镀膜玻璃 GB/T 18915.1-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.34	建筑玻璃	1.14.34.14	外观质量	半钢化玻璃 GB/T 17841-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.34	建筑玻璃	1.14.34.15	外观质量	中空玻璃 GB 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.34	建筑玻璃	1.14.34.16	露点	中空玻璃 GB 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.34	建筑玻璃	1.14.34.17	弯曲度	镀膜玻璃 第 2 部分：低辐射镀膜玻璃 GB/T 18915.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.34	建筑玻璃	1.14.34.18	外观质量	镀膜玻璃 第 2 部分：低辐射镀膜玻璃 GB/T18915.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.34	建筑玻璃	1.14.34.19	外观质量	建筑用安全玻璃 第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.34	建筑玻璃	1.14.34.20	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.34	建筑玻璃	1.14.34.21	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.34	建筑玻璃	1.14.34.22	弯曲度	半钢化玻璃 GB/T 17841-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.1	标线抗滑性能	道路预成形标线带 GB/T 24717-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.2	外观及几何尺寸	公路用玻璃纤维增强塑料产品 GB/T 24721.1-5-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.3	金属涂层附着量	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.4	外观及几何尺寸	隔离栅　GB/T 26941.1-6-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.5	光度性能	水平涂层逆反射亮度系数测试方法 JT/T 691-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.6	金属涂层附着量	隔离栅 第 1 部分：通则 GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.7	外观及几何尺寸	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.8	涂层均匀性	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.9	光度性能	逆反射体光度性能测试方法 JT/T 690-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.10	外观及几何尺寸	公路工程质量检验评定标准 JTG F80/1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.11	立柱（支撑）竖直度	道路交通标志板及支撑件 GB/T23827-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.12	涂层均匀性	隔离栅 第 1 部分：通则 GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.13	标线涂层厚度	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.14	立柱（支撑）竖直度	公路工程质量检验评定标准 JTG F80/1-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.15	涂层厚度	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.16	外观及几何尺寸	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.17	外观及几何尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T23827-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.18	光度性能	新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法 GB/T 21383-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.19	外观及几何尺寸	道路交通标志和标线 GB 5768-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.20	光度性能	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.21	金属涂层附着量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.22	外观及几何尺寸	轮廓标 GB/T 24970-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.23	色度性能	逆反射材料色度性能测试方法 第 2 部分：荧光反光膜和荧光反光标记材料昼间色 JT/T 692.2-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.24	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.25	涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法　GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.26	色度性能	物体色的测量方法 GB/T 3979-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.27	色度性能	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.28	色度性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.29	色度性能	安全色 GB 2893-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.30	涂层附着性	色漆和清漆 拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.31	附着性能	道路交通标志板及支撑件 GB/T23827-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	交通安全设施	1.14.35.32	涂层附着性	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.1	粘结强度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.2	抗折强度	《聚合物改性水泥砂浆试验规程》DL/T 5126-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.3	吸水量	《聚合物改性水泥砂浆试验规程》DL/T 5126-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.4	抗渗压力	《聚合物改性水泥砂浆试验规程》DL/T 5126-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.5	拉伸粘结强度	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.6	拉伸强度（碱处理）	聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.7	抗压强度	石膏基自流平砂浆 JC/T 1023-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.8	拉伸强度（加热处理）	聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.9	抗折强度	石膏基自流平砂浆 JC/T 1023-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.10	干缩率	水泥胶砂干缩试验方法 JC/T 603-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.11	拉伸粘结强度	泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求 JG/T 469-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.12	粘结强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.13	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.14	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.15	稠度损失率	预拌砂浆生产技术规范 SJG 11-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.16	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.17	抗压强度	钢丝网水泥用砂浆力学性能试验方法 GB/T 7897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.18	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.19	抗折强度	钢丝网水泥用砂浆力学性能试验方法 GB/T 7897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.20	吸水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.21	抗压强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.22	抗折强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.23	凝结时间	石膏基自流平砂浆 JC/T1023-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.24	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.25	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.26	堆积密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.27	干密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.28	浸水后拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.29	密度	《聚合物改性水泥砂浆试验规程》DL/T 5126-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.30	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.31	干表观密度	膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.32	流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.33	抗折强度	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.34	密度	膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.35	抗压强度	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.36	软化系数	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.37	砌体抗压强度	砌体基本力学性能试验方法标准 GB/T 50129-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.38	体积密度	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.39	拉伸粘结强度	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.40	拉伸粘结强度	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.41	粘结强度（碱处理）	聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.42	压剪粘结强度（耐水强度）	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.43	粘结强度（加热处理）	聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.44	拉伸粘结强度（冻融循环）	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.45	压剪粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.46	拉伸粘结强度	石膏基自流平砂浆 JC/T 1023-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.47	拉伸粘结强度（原强度）	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.48	压剪粘结强度（耐水强度）	膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.49	拉伸粘结强度	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.50	拉伸粘结强度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.51	堆积密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.52	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、 安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.53	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.54	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.55	软化系数	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.56	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.57	吸水量	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.58	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.59	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.60	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.61	吸水量	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.62	抗压强度	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.63	抗压强度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.64	拉伸粘结强度（浸水）	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.65	拉伸粘结强度（热处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.66	耐磨性	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.67	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.68	吸水量	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.69	尺寸变化率	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.70	抗折强度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.71	砌体抗剪强度	砌体基本力学性能试验方法标准 GB/T 50129-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.72	抗压强度	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.73	压剪粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.74	粘结强度（浸水处理）	聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.75	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.76	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.77	不透水性	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.78	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.79	耐磨度比	混凝土地面用水泥基耐磨材料 JC/T 906-2002		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.80	耐磨性	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.81	粘结强度（无处理）	聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.82	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.83	拉伸粘结强度	挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统用砂浆 JC/T 2084-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.84	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.85	凝结时间	混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆 JG/T 336-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.86	拉伸强度（紫外线处理）	聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.87	老化循环后拉伸粘结强度	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.88	保水率	建筑用砌筑和抹灰干混砂浆 JG/T 291-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.89	压剪粘结强度（原强度）	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.90	压剪粘结强度（原强度）	膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.91	含气量经时变化量	预拌砂浆生产技术规范 SJG 11-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.92	粘结强度	蒸压加气混凝土墙体专用砂浆 JC/T 890-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.93	干缩率	石膏基自流平砂浆 JC/T 1023-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.94	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.95	线性收缩率	膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.96	线性收缩率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.97	线性收缩率	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.98	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.99	软化系数	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.100	吸水量	挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统用砂浆 JC/T 2084-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.101	收缩	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.102	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.103	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.104	抗压强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.105	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.106	收缩	《聚合物改性水泥砂浆试验规程》DL/T 5126-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.107	拉伸粘结强度	外墙外保温工程技术规程 JGJ 144-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.108	抗折强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.109	拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.110	拉伸强度（无处理）	聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.111	抗折强度	膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.112	抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.113	拉伸粘结强度（浸水处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.114	拉伸粘结强度（耐水）	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.115	抗折强度	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.116	拉伸粘结强度（未处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.117	拉伸粘结强度（耐冻融）	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.118	拉伸粘结强度（冻融循环处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.119	拉伸粘结强度（原强度）	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.120	拉伸粘结强度（碱处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.121	拉伸强度（浸水处理）	聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.122	拉伸粘结强度（热老化）	JC/T 547-2005 陶瓷墙地砖胶粘剂		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	砂浆/保温砂浆	1.14.36.123	抗拉强度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	瓦	1.14.37.1	抗弯曲性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	瓦	1.14.37.2	吸水率	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	瓦	1.14.37.3	尺寸偏差	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	公路工程岩石	1.14.38.1	坚固性	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	公路工程岩石	1.14.38.2	抗折强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	公路工程岩石	1.14.38.3	劈裂强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	公路工程岩石	1.14.38.4	抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	公路工程岩石	1.14.38.5	吸水性	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	公路工程岩石	1.14.38.6	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	公路工程岩石	1.14.38.7	密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.39	泡沫塑料与隔热材料	1.14.39.1	真空吸水率	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.39	泡沫塑料与隔热材料	1.14.39.2	表观密度	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.39	泡沫塑料与隔热材料	1.14.39.3	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.39	泡沫塑料与隔热材料	1.14.39.4	压缩强度	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.39	泡沫塑料与隔热材料	1.14.39.5	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.39	泡沫塑料与隔热材料	1.14.39.6	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.39	泡沫塑料与隔热材料	1.14.39.7	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.39	泡沫塑料与隔热材料	1.14.39.8	拉伸强度	通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.39	泡沫塑料与隔热材料	1.14.39.9	压缩强度	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.39	泡沫塑料与隔热材料	1.14.39.10	压缩强度	硬质泡沫塑料压缩性能的测定 GB/T 8813-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.39	泡沫塑料与隔热材料	1.14.39.11	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.39	泡沫塑料与隔热材料	1.14.39.12	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.40	金属化学分析	1.14.40.1	硫	钢铁及合金 硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 GB/T 223.85-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.40	金属化学分析	1.14.40.2	硫	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）GB/T20123-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.40	金属化学分析	1.14.40.3	碳	钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 GB/T 223.86-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.40	金属化学分析	1.14.40.4	碳	钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）GB/T20123-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.40	金属化学分析	1.14.40.5	锰	钢铁及合金 锰含量的测定 高碘酸钠（钾）分光光度法 GB/T 223.63-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.40	金属化学分析	1.14.40.6	磷	钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 GB/T 223.59-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.40	金属化学分析	1.14.40.7	硅	钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 GB/T 223.5-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.41	光纤光缆	1.14.41.1	衰减	光纤试验方法规范 第 40 部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 衰减 GB/T 15972.40-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.41	光纤光缆	1.14.41.2	长度	光纤试验方法规范 第 22 部分：尺寸参数的测量方法和试验程序 长度 GB/T 15972.22-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.41	光纤光缆	1.14.41.3	光缆信道衰减	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.41	光纤光缆	1.14.41.4	光缆衰减	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.42	无机结合料稳定材料	1.14.42.1	配合比设计	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.42	无机结合料稳定材料	1.14.42.2	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51-2009 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.43	建筑防护栏杆	1.14.43.1	抗硬重物体撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.43	建筑防护栏杆	1.14.43.2	抗软重物体撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.43	建筑防护栏杆	1.14.43.3	抗硬重物撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.43	建筑防护栏杆	1.14.43.4	尺寸及允许偏差	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.43	建筑防护栏杆	1.14.43.5	抗软重物撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.44	建筑保温系统	1.14.44.1	拉伸粘结强度	泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求 JG/T 469-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.44	建筑保温系统	1.14.44.2	热阻	居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.44	建筑保温系统	1.14.44.3	热阻	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.1	接缝剪切性能	建筑防水卷材试验方法 第 22 部分：沥青和高分子防水卷材 接缝剪切性能 GB/T 328.22-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.2	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与铝板）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.3	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.4	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.5	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.6	热老化	《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.7	热老化	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.8	单位面积质量	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.9	单位面积质量	《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.10	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.11	单位面积质量	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.12	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.13	低温弯折性（耐碱性）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.14	卷材与卷材的剥离强度（热处理）	预铺/湿铺防水卷材 GB/T 23457-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.15	低温弯折性（耐酸性）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.16	低温弯折性（无处理）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.17	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.18	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.19	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.20	低温弯折性（盐处理）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.21	空气热老化和耐热/拉伸强度保持率/拉断伸长率保持率/拉伸性能保持率	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.22	粘结剥离强度	沥青复合胎柔性防水卷材 JC/T 690-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.23	面积	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.24	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.25	剥离强度（卷材与卷材）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.26	与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（水泥粉污染表面）	预铺/湿铺防水卷材 GB/T 23457-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.27	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.28	面积/厚度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.29	面积/厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.30	与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.31	面积/厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.32	与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.33	与后浇混凝土、水泥砂浆浸水后剥离强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.34	剥离强度（卷材与铝板）	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.35	低温柔性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.36	粘结剥离强度	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.37	剥离强度（卷材与卷材）	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.38	抗窜水性（水力梯度）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.39	PY 类卷材最大拉力	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.40	浸水后剥离强度	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.41	热老化后剥离强度	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.42	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.43	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.44	单位面积质量	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.45	与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（紫外线老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.46	与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（泥沙污染表面）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.47	卷材与卷材的剥离强度（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.48	低温柔性（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.49	低温柔性（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.50	剪切状态下的粘合性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.51	尺寸	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.52	自粘沥青再剥离强度	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.53	自粘沥青再剥离强度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.54	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/延伸率保持率）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.55	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/最大拉力时	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						延伸率）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.56	接缝剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.57	接缝剥离强度	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.58	剥离强度（卷材与铝板）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.59	压缩永久变形	《硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定第 1 部分： 在常温及高温条件下》 GB/T7759.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.60	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.61	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.62	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.63	剥离强度（卷材与铝板）（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.64	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.65	外观重量	《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》 GB12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.66	硬度	《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法》第一部分：邵氏《硬度计法（邵尔硬度）》 GB/T531.1-2008	只做 A 标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.67	配套用水性胶粘剂性能（抗渗性）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.68	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与卷材）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.69	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.14	工程材料-建设工程	1.14.45	防水卷材	1.14.45.	尺寸	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			70		18173.1-2012		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.71	尺寸	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.72	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分:高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.73	撕裂强度	预铺/湿铺防水卷材 GB/T 23457-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.74	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.75	异型片抗压强度	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.76	外观	沥青复合胎柔性防水卷材 JC/T 690-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.77	外观	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.78	外观	石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 GB/T 14686-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.79	外观	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.80	外观质量	《塑性体改性沥青防水卷材》 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.81	外观质量	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.45	防水卷材	1.14.45.82	外观质量	《弹性体改性沥青防水卷材》 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.46	波纹管	1.14.46.1	外观	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.46	波纹管	1.14.46.2	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.46	波纹管	1.14.46.3	环刚度	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.46	波纹管	1.14.46.4	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.46	波纹管	1.14.46.5	外观	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.46	波纹管	1.14.46.6	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.46	波纹管	1.14.46.7	环刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647－2015	不做管径大于300mm有螺旋的肋、波纹的结构壁的管材。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.46	波纹管	1.14.46.8	尺寸	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.46	波纹管	1.14.46.9	抗冲击性	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.46	波纹管	1.14.46.10	抗冲击性	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.47	阀门管件产品	1.14.47.1	表面性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.47	阀门管件产品	1.14.47.2	外观质量	陶瓷片密封水嘴 GB/T 18145-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.47	阀门管件产品	1.14.47.3	密封性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.47	阀门管件产品	1.14.47.4	密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.47	阀门管件产品	1.14.47.5	上密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.47	阀门管件产品	1.14.47.6	壳体试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.47	阀门管件产品	1.14.47.7	上密封试验	卫生洁具及暖气管道用直角阀 GB/T 26712-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.47	阀门管件产品	1.14.47.8	密封试验	卫生洁具及暖气管道用直角阀 GB/T 26712-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.47	阀门管件产品	1.14.47.9	尺寸	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.47	阀门管件产品	1.14.47.10	液压试验	金属管 液压试验方法 GB/T 241-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.48	混凝土预制构件	1.14.48.1	保护层厚度	先张法预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.48	混凝土预制构件	1.14.48.2	保护层厚度	预制钢筋混凝土方桩 JC 934-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.48	混凝土预制构件	1.14.48.3	保护层厚度	混凝土钢筋检测技术规程 JGJ/T 152-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.48	混凝土预制构件	1.14.48.4	保护层厚度	预应力离心混凝土空心方桩 JC/T 2029-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.48	混凝土预制构件	1.14.48.5	保护层厚度	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.48	混凝土预制构件	1.14.48.6	外观质量	预制钢筋混凝土方桩 JC 934-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.48	混凝土预制构件	1.14.48.7	外观质量	先张法预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.48	混凝土预制构件	1.14.48.8	外观质量	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.48	混凝土预制构件	1.14.48.9	外观质量	预应力混凝土空心方桩 JG/T 197-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.48	混凝土预制构件	1.14.48.10	保护层厚度	预应力混凝土空心方桩 JG/T 197-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.48	混凝土预制构件	1.14.48.11	尺寸	预应力混凝土空心方桩 JG/T 197-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.48	混凝土预制构件	1.14.48.12	混凝土抗压强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.48	混凝土预制构件	1.14.48.13	尺寸	预应力离心混凝土空心方桩 JC/T 2029-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.48	混凝土预制构件	1.14.48.14	尺寸	预制钢筋混凝土方桩 JC 934-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.48	混凝土预制构件	1.14.48.15	尺寸	先张法预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.48	混凝土预制构件	1.14.48.16	尺寸	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.48	混凝土预制构件	1.14.48.17	外观质量	预应力离心混凝土空心方桩 JC/T 2029-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.48	混凝土预制构件	1.14.48.18	混凝土抗压强度	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.49	轻骨料	1.14.49.1	吸水率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.49	轻骨料	1.14.49.2	堆积密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.49	轻骨料	1.14.49.3	体积吸水率	膨胀玻化微珠 JC/T 1042-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.49	轻骨料	1.14.49.4	颗粒级配(筛分析)	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.49	轻骨料	1.14.49.5	空隙率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.49	轻骨料	1.14.49.6	筒压强度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.49	轻骨料	1.14.49.7	表观密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.49	轻骨料	1.14.49.8	筒压强度	膨胀玻化微珠 JC/T 1042-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.49	轻骨料	1.14.49.9	泥块含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.49	轻骨料	1.14.49.10	堆积密度	膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.49	轻骨料	1.14.49.11	含泥量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.50	公路工程用矿粉	1.14.50.1	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.50	公路工程用矿粉	1.14.50.2	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.50	公路工程用矿粉	1.14.50.3	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.50	公路工程用矿粉	1.14.50.4	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.50	公路工程用矿粉	1.14.50.5	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	粗集料	1.14.51.1	小于 0.075mm 含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.1	水压试验	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.2	水压试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.3	拉伸性能/初始环向拉伸强力	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.4	内衬层树脂不可溶分含量	纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法 GB/T 2576-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.5	轴向拉伸性能/初始轴向拉伸强力及拉伸断裂应变	纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法 GB/T 5349-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.6	闭水试验	玻璃钢内衬混凝土组合管技术规程 DBJ/T15-76-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.7	拉伸性能/初始环向拉伸强力	纤维缠绕增强塑料环形试样拉伸试验方法 GB/T 1458-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.8	闭水试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.9	混凝土强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.10	水压试验	玻璃钢内衬混凝土组合管技术规程 DBJ/T15-76-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.11	闭水试验	混凝土和钢筋混凝土内衬改性聚氯乙烯排水管道工程技术规程 DBJ15-53-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.12	闭气试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.13	短时水压失效压力/水压渗漏	纤维增强塑料混凝土复合管 DB44/T 1294-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.14	外观质量	玻璃纤维增强水泥（GRC)排气管道 JC/T 854-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.15	混凝土强度	混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11837-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.16	尺寸	钢筋混凝土井管 JC/T 448-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.17	尺寸	玻镁风管 JC 646-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.18	内衬片材固定键抗拉拔强度	混凝土和钢筋混凝土内衬改性聚氯乙烯排水管道工程技术规程 DBJ15-53-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.19	混凝土强度	内衬 PVC 片材混凝土和钢筋混凝土排水管 JC/T2280-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.20	内衬片材固定键抗拉拔强度	内衬 PVC 片材混凝土和钢筋混凝土排水管 JC/T2280-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.21	尺寸	预制混凝土井壁 JC/T 2091-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.22	外观质量	预制混凝土井壁 JC/T 2091-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.23	尺寸	玻璃纤维增强水泥（GRC)排气管道 JC/T 854-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.24	PVC 厚度	混凝土和钢筋混凝土内衬改性聚氯乙烯排水管道工程技术规程 DBJ15-53-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.25	抗渗性	预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.26	外观质量	玻镁风管 JC 646-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.27	外观质量	钢筋混凝土井管 JC/T 448-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.28	轴向拉伸性能/初始轴向拉伸强力及拉伸断裂应变	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.29	内水压力	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.30	保护层厚度	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.31	尺寸	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.32	外观质量	自应力混凝土输水管 GB/T 4084-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.33	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.34	混凝土强度	自应力混凝土输水管 GB/T 4084-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.35	尺寸	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.36	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.37	燃烧性能	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.38	水压试验	自应力混凝土输水管 GB/T 4084-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.39	管内衬层巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.40	外观质量	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.41	混凝土强度	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.42	自应力混凝土限制膨胀率	自应力混凝土输水管 GB/T 4084-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.43	尺寸	自应力混凝土输水管 GB/T 4084-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.44	混凝土强度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.45	保护层厚度	自应力混凝土输水管 GB/T 4084-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.46	注水试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.47	拉伸性能/初始环向拉伸强力	纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法 GBT 5351-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.48	短时水压失效压力/水压渗漏	纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法 GB/T 5351-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.49	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	混凝土管	1.14.52.50	混凝土强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.1	外观质量	公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 1 部分：通则 GB/T 24721.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.2	残余变形	公路用玻璃纤维增强塑料产品第 4 部分：非承压通信井盖 GB/T 24721.4-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.3	承载性能	公路用玻璃纤维增强塑料产品第 4 部分：非承压通信井盖 GB/T 24721.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.4	结构尺寸	公路用玻璃纤维增强塑料产品第 4 部分：非承压通信井盖 GB/T 24721.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.5	外观质量	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.6	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.7	几何尺寸及允许偏差	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.8	尺寸测量	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.9	尺寸	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.10	尺寸	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.11	尺寸	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.12	承载能力	检查井盖 GBT 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.13	外观质量	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.14	承载能力	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.15	残余变形	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.16	残余变形	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.17	残余变形	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.18	残余变形	塑胶排水盖板 HG/T 4142-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.19	尺寸及偏差	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.20	尺寸偏差	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.21	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.22	承载能力	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.23	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.24	尺寸偏差	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.25	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.26	外观质量	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.27	残余变形	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.28	尺寸	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.29	尺寸测量	建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.30	残留变形	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.31	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.32	承载能力	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.33	承载能力	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.34	承载能力	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.35	承载能力	塑胶排水盖板 HG/T 4142-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.36	承载能力	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.37	承载能力	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.38	承载能力	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.39	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.40	尺寸	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.41	外观质量	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.42	尺寸测量	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.43	外观质量	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.44	残余变形	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.45	残余变形	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.46	尺寸测量	塑胶排水盖板 HG/T 4142-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.47	残余变形	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.48	外观质量	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.49	残余变形	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	井盖和雨水箅	1.14.53.50	残余变形	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.54	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.54.1	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.54	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.54.2	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.54	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.54.3	密封胶粘结性（手拉试验）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.54	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.54.4	伸长率 10%时的拉伸模量	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.54	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.54.5	外观	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.54	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.54.6	下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.54	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.54.7	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.54	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.54.8	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008	只做 A 标尺	维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.54	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.54.9	邵氏硬度（样品制作）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.1	抗冻性	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.2	抗冻性	混凝土路面砖 GB 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.3	抗冻性	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.4	抗冻性	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.5	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.6	抗压强度	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.7	抗压强度	混凝土路面砖 GB 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.8	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.9	耐磨度（耐磨性）	混凝土及其制品耐磨性试验方法(滚珠轴承法)GB/T 16925-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.10	外观质量	烧结路面砖 GB/T 26001-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.11	外观质量	混凝土路面砖 GB 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.12	外观质量	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.13	吸水率	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.14	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.15	吸水率	混凝土路面砖 GB 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.16	吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.17	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.18	尺寸偏差	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.19	尺寸偏差	烧结路面砖 GB/T 26001-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.20	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.21	抗折强度	混凝土路面砖 GB 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.22	抗折强度	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.23	抗冻性	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.24	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.25	外观质量	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.26	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.27	尺寸偏差	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.28	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.29	防滑性能	混凝土路面砖 GB 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	路面砖	1.14.55.30	防滑性能	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2010 公路路基路面现场测试规程 JTG E 60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.1	溶解度	石油沥青溶解度测定法 GB 11148-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.2	薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.3	软化点	沥青软化点测定法 环球法　GB/T 4507-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.4	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.5	针入度	沥青针入度测定法 GB/T 4509-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.6	薄膜加热试验	石油沥青薄膜烘箱试验法　GB/T 5304-2001 沥青针入度测定法 GB/T 4509-2010 沥青延度测定法 GB/T 4508-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.7	道路标准粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.8	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.9	闪点与燃点	石油产品闪点与燃点测定法　GB 267-1988		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.10	离子电荷	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.11	筛上剩余量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.12	蒸发损失	石油沥青蒸发损失测定法 GB 11964-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.13	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.14	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.15	蒸发损失	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.16	运动粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.17	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.18	闪点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.19	布氏旋转粘度试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.20	矿料拌合试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.21	与粗集料的粘附性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.22	离析试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.23	蜡含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.24	闪点与燃点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.25	针入度指数	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.26	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.27	储存稳定性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.28	溶解度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.29	动力粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.30	破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	沥青	1.14.56.31	延度	沥青延度测定法 GB/T 4508-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.57	电焊网	1.14.57.1	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.57	电焊网	1.14.57.2	硫酸铜试验	镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB/T 2972-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.58	耐酸耐温砖	1.14.58.1	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.1	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.2	含水率	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.3	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.4	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.5	标准稠度用水量	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.6	胶砂强度(ISO 法)	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.7	比表面积	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.8	活性指数/抗压强度比	混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.9	流动度/流动度比	混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.10	细度	石灰石粉混凝土 GB/T30190-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.11	含水量/含水率	用于水泥中的钢渣 YB/T 022-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.12	细度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.13	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.14	不溶物	铝酸盐水泥化学分析方法 GB/T 205-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.15	密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.16	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.17	烧失量	预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 JC/T 950-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.18	氯离子	用于水泥和混凝土中的粒高炉矿渣粉 GB/T 18046-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.19	需水量比	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.20	胶砂流动度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.21	含水量/含水率	混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.22	三氧化硫	《粒化高炉矿渣的化学分析方法》GB/T 27975-2011	只做硫酸钡重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.23	安定性	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.24	活性指数/抗压强度比	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.25	胶砂干缩率	水泥胶砂干缩试验方法 JC/T 603-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.26	烧失量	明矾石膨胀水泥化学分析方法 JC/T 312-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.27	烧失量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.28	活性指数/抗压强度比	砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.29	活性指数/抗压强度比	用于水泥混合材的工业废渣活性试验方法 GB/T 12957-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.30	流动度/流动度比	用于水泥和混凝土中的钢渣粉 GB/T 20491-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.31	含水量/含水率	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.32	安定性	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.33	胶砂干缩率	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.34	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.35	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.36	硫化物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.37	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.38	二氧化钛	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.39	比表面积	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.40	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.41	需水量比	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.42	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.43	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	不做离子色谱法（代用法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.44	活性指数	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.45	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.46	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	不做原子吸收分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.47	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.48	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.49	氧化锌	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.50	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.51	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.52	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.53	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.54	一氧化锰	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做高碘酸钾氧化分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.55	含水率	预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 JC/T 950-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.56	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的钢渣粉 GB/T 20491-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.57	三氧化二铁	铝酸盐水泥化学分析方法 GB/T 205-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.58	MB 值	用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉 GB/T 35164-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.59	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉 GB/T 35164-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.60	抗压强度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉 GB/T 35164-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.61	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉 GB/T 35164-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.62	堆积密度/容重	用于水泥中的粒化高炉矿渣 GB/T 203-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.63	均匀性	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.64	含水量/含水率	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.65	活性指数/抗压强度比	水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料 JG/T 315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.66	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.67	流动度/流动度比	水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料 JG/T 315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.68	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.69	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.70	堆积密度/容重	磷渣硅酸盐水泥 JC/T740-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.71	MB 值/亚甲蓝值	石灰石粉在混凝土中的应用技术规程 JGJ/T 318-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.72	MB 值/亚甲蓝值	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.73	颗粒级配	水泥颗粒级配测定方法 激光法 JC/T 721-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.74	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.75	流动度/流动度比	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.76	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.77	三氧化二铝	铝酸盐水泥化学分析方法 GB/T 205-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.78	含水量/含水率	水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料 JG/T 315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.79	细度	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	水泥与掺合料	1.14.59.80	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度法（基准法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.60	通风器	1.14.60.1	气密性能	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法 GB/T 7106-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.60	通风器	1.14.60.2	水密性能	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法 GB/T 7106-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.60	通风器	1.14.60.3	抗风压性能	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法 GB/T 7106-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.1	抗压强度	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.2	厚度不均匀度	《纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板》JC/T 564.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.3	导入系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关物性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.4	密度/表观密度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.5	面密度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.6	平面度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.7	受潮挠度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.8	外观质量	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.9	硬度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.10	抗折强度/干态抗弯强度/吸水饱和状态的抗弯强度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.11	吸水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.12	吸水率	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.13	吸水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.14	表面吸水量	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.15	边缘直线度	《纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板》JC/T 564.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.16	直角偏离度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.17	不平度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.18	形状与尺寸偏差	纤维增强硅酸钙板 第 2 部分：温石棉硅酸钙板 JC/T 564.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.19	抗折强度	纤维增强硅酸钙板 第 1 部分:无石棉硅酸钙板 JC/T 564.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.20	密度	纤维水泥平板 第 1 部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							412.1-2018		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.21	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.22	外观质量	玻璃纤维增强水泥（GRC）装饰制品 JC/T 940-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.23	外观质量	纤维水泥平板 第2部分：温石棉纤维水泥平板 JC/T 412.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.24	外观质量	玻璃纤维增强水泥（GRC）外墙板 JC/T 1057-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.25	尺寸偏差	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.26	尺寸偏差	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.27	尺寸偏差	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.28	单位面积质量	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.29	单位面积质量	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.30	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.31	断裂荷载	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.32	断裂荷载	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.33	断裂荷载	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.34	规格尺寸与形状偏差	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.35	对角线差	《纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板》JC/T 564.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.36	外观质量	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.37	外观质量	混凝土轻质条板 JG/T 350-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.38	表观密度/面密度	玻镁风管 JC/T 646-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.39	含水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.40	含水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.41	抗折力	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.42	甲醛含量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	建筑板材	1.14.61.43	甲醛释放量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB／T 17657-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.1	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和	室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							18581-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.2	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和	室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.3	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.4	苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.5	苯	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.6	苯	民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010 (2013 版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.7	苯	室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.8	苯	室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.9	氯乙烯单体	聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法 GB/T 4615-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.10	挥发性有机化合物（voc）	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.11	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.12	挥发性有机化合物（voc）	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB18582-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.13	挥发性有机化合物（voc）	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.14	水分	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.15	挥发性有机化合物（VOC）	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.16	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.17	挥发物	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							18586-2001		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.18	总挥发性有机物（TVOC）	室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.19	挥发性有机化合物	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 GB/T 23985-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.20	挥发性有机化合物（voc）	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.21	苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.22	水分	《室内地坪涂料中有害物质限量》GB 38468-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.23	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.24	甲苯、二甲苯、乙苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.25	甲苯二异氰酸酯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.26	苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.27	苯	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.28	挥发性有机化合物（VOC）	色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法 GB/T 23986-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.29	VOC 释放量	民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.30	可释放氨的量	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.31	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.32	氯乙烯单体	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.33	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和	民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010 (2013 版)		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.34	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.35	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和	室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.36	氯乙烯单体	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.37	甲苯二异氰酸酯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.38	甲苯+二甲苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.39	氨释放量	混凝土外加剂中释放氨的限量 GB 18588-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.40	氨	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.41	甲醛	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.42	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.43	甲醛释放量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB／T 17657-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.44	游离甲醛	室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.45	甲醛	室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.46	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.47	甲醛释放量	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.48	游离甲醛	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.49	游离甲醛	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.50	游离甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	材料有害物质含量	1.14.62.51	游离甲醛	水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.63	运动场地用预制卷材	1.14.63.1	厚度	高分子防水材料第 1 部分：片材 GB 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.64	耐酸胶结料和浇注料	1.14.64.1	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.64	耐酸胶结料和浇注料	1.14.64.2	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.64	耐酸胶结料和浇注料	1.14.64.3	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	塑料管材	1.14.65.1	环刚度	《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材》GB/T 19472.2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	塑料管材	1.14.65.2	环刚度	《高密度聚乙烯缠绕结构壁管材》CJ/T 165-2002		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.66	钢筋机械连接及套筒	1.14.66.1	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.66	钢筋机械连接及套筒	1.14.66.2	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.66	钢筋机械连接及套筒	1.14.66.3	残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.66	钢筋机械连接及套筒	1.14.66.4	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	焊接材料	1.14.67.1	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	焊接材料	1.14.67.2	冲击试验	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	焊接材料	1.14.67.3	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	焊接材料	1.14.67.4	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 2652-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	焊接材料	1.14.67.5	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018	只做 A、B、C 标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	焊接材料	1.14.67.6	规定塑性延伸强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	焊接材料	1.14.67.7	规定塑性延伸强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	焊接材料	1.14.67.8	下屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	焊接材料	1.14.67.9	下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	焊接材料	1.14.67.10	射线探伤	金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T 3323-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	焊接材料	1.14.67.11	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	焊接材料	1.14.67.12	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 2652-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	沥青混合料	1.14.68.1	沥青路面芯样马歇尔试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	沥青混合料	1.14.68.2	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	沥青混合料	1.14.68.3	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	沥青混合料	1.14.68.4	标准马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	沥青混合料	1.14.68.5	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	沥青混合料	1.14.68.6	配合比设计	沥青路面施工及验收标准 GB 50092-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	沥青混合料	1.14.68.7	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	沥青混合料	1.14.68.8	渗水试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	沥青混合料	1.14.68.9	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	沥青混合料	1.14.68.10	冻融劈裂试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	沥青混合料	1.14.68.11	浸水马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	沥青混合料	1.14.68.12	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	沥青混合料	1.14.68.13	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	沥青混合料	1.14.68.14	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	沥青混合料	1.14.68.15	劈裂试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	沥青混合料	1.14.68.16	谢伦堡析漏试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	沥青混合料	1.14.68.17	肯塔堡飞散	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	沥青混合料	1.14.68.18	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	沥青混合料	1.14.68.19	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011	只做：离心分离法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.1	耐沾污性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.2	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.3	耐沾污性	合成树脂砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.4	耐水性	潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分)HG/T 2240-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.5	耐水性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.6	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.7	粘结强度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.8	7d 拉伸粘结强度	环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.9	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.10	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.11	标准状态下的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.12	腻子膜外观	各色过氯乙烯腻子 HG/T 3357-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.13	腻子膜外观	各色环氧酯腻子 HG/T 3354-2003		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.14	不挥发物含量/固体含量/不挥发分	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.15	施工性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.16	黏结强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.17	涂膜外观	潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分)HG/T 2240-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.18	涂膜外观	建筑用弹性质感涂层材料 JC/T 2079-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.19	涂膜外观	环氧酯底漆 HG/T 2239-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.20	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.21	涂膜外观	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.22	涂膜外观	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.23	涂膜外观	环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.24	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.25	涂膜外观	建筑玻璃用隔热涂料 JG/T 338-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.26	涂膜外观	水性复合岩片仿花岗岩涂料 HG/T 4344-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.27	涂膜外观	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.28	涂膜外观	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.29	涂膜外观	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.30	涂膜外观	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.31	透水性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.32	透水性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.33	低温稳定性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.34	低温稳定性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.35	铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.36	低温贮存稳定性/热贮存稳定性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.37	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.38	涂膜外观	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.39	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.40	耐碱性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.41	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.42	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.43	涂膜外观	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.44	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.45	施工性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.46	透水性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.47	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.48	施工性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.49	浸水后的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.50	浸水后的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.51	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.52	漆膜外观	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.53	漆膜外观	水性环氧树脂防腐涂料 HG/T 4759-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.54	漆膜外观	水性丙烯酸树脂涂料 HG/T 4758-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.55	漆膜外观	乙烯磷化底漆（双组分）HG/T 3347-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.56	漆膜外观	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.57	漆膜外观	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.58	漆膜外观	水性浸涂漆 HG/T 4760-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.59	贮存稳定性/低温贮存稳定性/热贮存稳定性/低温稳定性/结皮性	乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.60	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.61	7d 抗压强度	环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.62	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/T 1728-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.63	低温稳定性	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.64	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.65	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.66	施工性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.67	施工性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.68	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.69	施工性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.70	外观	外墙外保温用丙烯酸涂料 JG/T 206-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.71	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.72	容器中状态	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.73	外观质量	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.74	容器中状态	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.75	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.76	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.77	容器中状态	环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.78	容器中状态	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.79	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.80	在容器中的状态	高氯化聚乙烯防腐涂料 HG/T 4338-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.81	施工性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.82	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.83	施工性	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.84	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.85	容器中状态	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.86	在容器中的状态	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.87	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.88	在容器中状态	环氧酯底漆 HG/T 2239-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.89	在容器中状态	地坪涂料 HG/T 3829-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	建筑涂料、腻子	1.14.69.90	漆膜外观	各色酚醛磁漆 HG/T 3349-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.1	表观密度	石膏砌块 JC/T 698-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.2	抗压强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.3	外壁和肋厚	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.4	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.5	尺寸偏差	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.6	导热系数	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.7	轴心抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.8	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.9	劈裂抗拉强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.10	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.11	尺寸偏差	复合保温砖和复合保温砌块 GB/T 29060-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.12	立方体抗压强度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.13	导热系数	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.14	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.15	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.16	相对含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.17	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.18	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.19	抗压强度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.20	干密度	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.21	干密度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.22	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.23	抗压强度	非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.24	立方体抗压强度	泡沫混凝土砌块 JC/T 1062-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.25	抗压强度	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.26	抗压强度	装饰混凝土砖 GB/T 24493-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.27	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.28	抗压强度	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.29	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.30	抗压强度	蒸压灰砂多孔砖 JC/T 637-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.31	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.32	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.33	抗压强度	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.34	尺寸允许偏差	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.35	尺寸允许偏差	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.36	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.37	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.38	外观质量	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.39	外观质量	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.40	外观质量	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.41	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.42	外观质量	石膏砌块 JC/T 698-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.43	外观质量	泡沫混凝土砌块 JC/T 1062-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.44	尺寸偏差	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.45	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.46	抗压强度	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.47	尺寸偏差	泡沫混凝土砌块 JC/T 1062-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.48	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.49	吸水率	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.50	吸水率	非烧结垃圾尾矿砖 JC/T 422-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.51	抗折强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.52	尺寸偏差	石膏砌块 JC/T 698-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.53	尺寸偏差	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.54	尺寸偏差	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.55	尺寸偏差	非烧结垃圾尾矿砖 JC/T 422-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.56	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.57	抗折强度	装饰混凝土砌块 JC/T 641-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.58	干表观密度	泡沫混凝土砌块 JC/T 1062-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.59	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.60	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.61	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	砌墙砖和砌块	1.14.70.62	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.1	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.2	伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.3	涂层厚度/膜厚	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.4	表面铅笔硬度/漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.5	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.6	铝材厚度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.7	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.8	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板 JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.9	压痕硬度	色漆和清漆 巴克霍尔兹压痕试验 GB/T 9275-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.10	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层厚度测量涡流法 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.11	铝材厚度	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.12	韦氏硬度	＜＜金属材料 韦氏硬度试验 第 1 部分：试验方法＞＞(GB/T32660.1-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.13	基材壁厚	铝合金门窗 GB/T 8478-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.14	横向抗拉试验	建筑用隔热铝合金型材 JG 175-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.15	壁厚	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.16	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.17	芯材燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能　燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.18	纵向抗剪试验	建筑用隔热铝合金型材 JG 175-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.19	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.20	尺寸偏差	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.21	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.22	尺寸偏差	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.23	尺寸偏差	一般工业用铝及铝合金板、带材第 3 部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.24	外观质量	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.25	外观质量	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.26	规定非比例延伸强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.27	纵向剪切试验	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.28	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.29	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							16865-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.30	规定非比例延伸强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	铝合金型材与铝塑板	1.14.71.31	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.72	耐火绝热材料	1.14.72.1	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.72	耐火绝热材料	1.14.72.2	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.72	耐火绝热材料	1.14.72.3	吸水率	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.73	加固用胶粘剂	1.14.73.1	抗弯强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.73	加固用胶粘剂	1.14.73.2	伸长率	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.73	加固用胶粘剂	1.14.73.3	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.73	加固用胶粘剂	1.14.73.4	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法　GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.73	加固用胶粘剂	1.14.73.5	钢对钢拉伸抗剪强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.73	加固用胶粘剂	1.14.73.6	钢对钢拉伸抗剪强度	混凝土结构加固设计规范 GB 50367-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.73	加固用胶粘剂	1.14.73.7	不挥发物含量	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.73	加固用胶粘剂	1.14.73.8	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.73	加固用胶粘剂	1.14.73.9	快速湿热老化性能	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.73	加固用胶粘剂	1.14.73.10	钢对混凝土正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.73	加固用胶粘剂	1.14.73.11	约束拉拔条件下带肋钢筋（或全螺杆）与混凝土	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						粘结强度			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.1	规定塑性延伸强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.2	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.3	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.4	冲击	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.5	镀层厚度	金属覆盖层 钢铁件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.6	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.7	尺寸	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.8	表面质量	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.9	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.10	表面质量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.11	尺寸	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.12	表面质量	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.13	表面质量	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.14	下屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.15	尺寸	机械结构用不锈钢焊接钢管 GB/T 12770-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.16	尺寸	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.17	尺寸	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.18	尺寸	可锻铸铁管路连接件 GB/T 3287-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.19	镀锌层均匀性	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.20	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.21	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.22	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.23	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.24	镀锌层的重量测定	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.25	镀锌层重量测定	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	钢管	1.14.74.26	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.1	绝缘材料耐电痕化	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.2	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.3	爬电距离	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.4	电气间隙	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.5	分断容量	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.6	拔出插头所需的力	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							2099.1-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.7	耐热	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.8	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.9	接地措施	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.10	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.11	耐潮	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.12	温升试验	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.13	绝缘电阻	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.14	温升试验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 16915.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.15	爬电距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.16	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.17	耐潮	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.18	绝缘电阻	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.19	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.20	电气间隙	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.21	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第 10 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用方法 GB/T 5169.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.14	工程材料-建设工程	1.14.75	开关插座及电	1.14.75.	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第 11 部分:灼		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料		气附件	22		热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)GB/T 5169.11-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.23	工频耐压	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.24	机械强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.25	工频耐压	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.26	机械强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.27	标志检验	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	开关插座及电气附件	1.14.75.28	标志检验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.76	电光源及其附件	1.14.76.1	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.77	粗骨料（石）	1.14.77.1	岩石抗压强度	《水工混凝土砂石骨料试验规程》DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.78	建筑用胶粘剂	1.14.78.1	拉剪强度	胶粘剂拉伸剪切强度测定方法(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.78	建筑用胶粘剂	1.14.78.2	外观	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.78	建筑用胶粘剂	1.14.78.3	压剪强度	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.78	建筑用胶粘剂	1.14.78.4	适用期	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.78	建筑用胶粘剂	1.14.78.5	外观	聚氯乙烯塑料地板胶粘剂 JC/T 550-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.78	建筑用胶粘剂	1.14.78.6	外观	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.78	建筑用胶粘剂	1.14.78.7	外观	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.78	建筑用胶粘剂	1.14.78.8	外观	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.1	有机物（有机质）含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.2	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.3	有机物（有机质）含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.4	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.5	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.6	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.7	硫化物及硫酸盐	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.8	碱集料反应（快速碱-硅酸反应）	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.9	石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.10	碱集料反应（碱-硅酸反应）	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.11	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.12	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.13	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.14	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.15	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.16	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.17	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.18	紧密密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.19	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.20	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.21	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.22	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.23	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.24	压碎值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.25	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.26	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.27	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.28	紧装密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.29	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.30	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.31	三氧化硫	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.32	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.33	氯离子（氯化物）含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.34	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.35	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.36	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.37	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.38	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.39	有机物（有机质）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.40	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.41	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.42	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.43	棱角性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.44	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.45	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.46	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.47	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.48	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.49	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.50	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.51	表观密度（坍落筒法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.79	砂(细集料	1.14.79.52	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.80	井盖	1.14.80.1	残留变形	《井盖设施建设技术规范》DBJ440100/T 160-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.80	井盖	1.14.80.2	尺寸偏差	《井盖设施建设技术规范》DBJ440100/T 160-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.80	井盖	1.14.80.3	外观质量	《井盖设施建设技术规范》DBJ440100/T 160-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.80	井盖	1.14.80.4	承载能力	《井盖设施建设技术规范》DBJ440100/T 160-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.81	材料防火阻燃性能	1.14.81.1	产烟量	铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法 GB/T 11785-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.81	材料防火阻燃性能	1.14.81.2	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.81	材料防火阻燃性能	1.14.81.3	铺地材料临界辐射通量	铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法 GB/T 11785-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.81	材料防火阻燃性能	1.14.81.4	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.81	材料防火阻燃性能	1.14.81.5	燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.81	材料防火阻燃性能	1.14.81.6	临界热辐射通量	铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法 GB/T 11785-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.82	运动场地面层有害物质	1.14.82.1	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.1	拉伸胶粘原强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.2	浸水后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.3	高低温交变循环后压剪粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.4	高低温循环剪切粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.5	石材-不锈钢压剪粘结强度	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.6	压剪粘结强度	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.7	压剪粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.8	高温处理后压剪粘结强度	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.9	压缩剪切胶粘原强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.10	浸水后的拉伸粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.11	冻融循环后压剪粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.12	热老化后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.13	晾置 10min 后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.14	石材-石材压剪粘结强度（标准条件）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.15	高低温交变循环后的压缩剪切胶粘强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.16	粘结强度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.17	剪切粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.18	石材-石材压剪粘结强度（冻融循环处理）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.19	石材-石材压剪粘结强度（碱处理）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.20	晾置时间≥20min，拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.21	石材-石材压剪粘结强度（高温处理）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.22	晾置时间≥10min：拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.23	加长晾置时间≥30min，拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.24	拉伸粘结性-断裂伸长率/最大延伸率	混凝土建筑接缝用密封胶 JC/T 881-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.25	拉伸剪切强度/拉剪强度（不锈钢-不锈钢）	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.26	密度	建筑密封材料试验方法 第 2 部分：密度的测定 GB/T 13477.2-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.27	质量损失率	混凝土建筑接缝用密封胶 JC/T 881-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.28	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.29	质量变化率质量损失率/质量损失	建筑密封材料试验方法 第 19 部分：质量与体积变化的测定 GB/T 13477.19-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.30	剪切状态下的粘合性能	高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.31	晾置 20min 后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.32	浸水处理后压剪粘结强度	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.33	浸水后的剪切胶粘强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.34	浸水后的剪切粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.35	晾置时间，拉伸胶粘强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.36	浸水后的拉伸胶粘强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.37	浸水后压剪粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.38	热老化后的压缩剪切胶粘强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.39	拉剪粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.40	剥离强度	高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.41	剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料 GB/T 2791-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.42	拉伸剪切强度/拉剪强度（不锈钢-不锈钢）	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.43	不挥发物含量	高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.44	污染性	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.45	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.46	粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.47	冻融循环后的拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.48	滑移	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.49	不挥发物含量/固体含量/固含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.50	硬度	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.51	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008	只做 A 标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.52	压剪强度	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.53	流动性/流平性/下垂度	混凝土建筑接缝用密封胶 JC/T 881-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.54	流动性/流平性/下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.55	热老化后压剪粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.56	冻融循环处理后压剪粘结强度	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.57	石材-石材压剪粘结强度（热水处理）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.58	适用期/挤出性	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.59	冻融循环后的拉伸粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.60	早期拉伸胶粘原强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.61	拉伸粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.62	拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.63	冻融循环后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.64	热老化后的拉伸胶粘强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.65	早期拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.66	热老化后剪切粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.67	高温下的剪切胶粘强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.68	粘度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.69	滑移	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.70	高温剪切粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.83	胶粘剂与密封材料	1.14.83.71	水压爆破强度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.1	低温柔性（热处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.2	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.3	低温弯折性（酸处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.4	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.5	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.6	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.7	低温柔性（紫外线处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.8	低温柔性（碱处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.9	拉伸性能（碱处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.10	低温柔性（酸处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.11	低温弯折性（紫外线处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.12	拉伸性能（浸水处理）（拉伸强度/断裂伸长率）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.13	低温弯折性（碱处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.14	粘结强度（碱处理	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.15	拉伸性能（热处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.16	拉伸性能（酸处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.17	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.18	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.19	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.20	吸水率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.21	加热伸缩量/加热伸缩率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.22	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.23	拉伸性能（紫外线处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.24	潮湿基面粘结强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.25	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.26	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.27	不透水性	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.28	低温柔性（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.29	固体含量	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.30	断裂伸长率（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.31	耐热度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.32	耐热性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.33	不透水性	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.34	耐热性	路桥用溶剂性沥青基防水粘结涂料 JT/T 983-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.35	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.36	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.37	耐热性	硅改性丙烯酸渗透性防水涂料 JG/T 349-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.38	硬度（邵 AM/邵 A）	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.39	粘结强度（浸水处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.40	潮湿基面粘结强度粘结强度/（潮湿基层）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.41	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.42	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.43	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.44	低温弯折性（热处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.45	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/T 1728-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.84	有机防水涂料	1.14.84.46	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.85	电缆导管	1.14.85.1	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.85	电缆导管	1.14.85.2	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.86	数字通信电缆	1.14.86.1	传播时延偏差	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.86	数字通信电缆	1.14.86.2	线对与线对之间等电平远端串音（ELFEXT）	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.86	数字通信电缆	1.14.86.3	等电平远端串音功率和（PS ELFEXT）	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.86	数字通信电缆	1.14.86.4	衰减	数字通信用对绞/星绞对称电缆 第 1 部分：总则 YD/T 838.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.1	压浆浆液	1.15.1.1	比表面积	《水泥比表面积测定方法(勃氏法)》GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.1	压浆浆液	1.15.1.2	凝结时间	《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T 3650-2020《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.1	压浆浆液	1.15.1.3	抗压强度	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.1	压浆浆液	1.15.1.4	抗折强度	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.1	压浆浆液	1.15.1.5	抗折强度	《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T 3650-2020 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.1	压浆浆液	1.15.1.6	抗压强度	《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T 3650-2020 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.1	压浆浆液	1.15.1.7	凝结时间	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.1	压浆浆液	1.15.1.8	自由膨胀率	《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.1	收缩率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.2	防水剂凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.3	防水剂砂浆透水压力比	《砂浆、混凝土防水剂》 JC 474-2008《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.4	防水剂密度	《砂浆、混凝土防水剂》 JC 474-2008《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.5	防水剂固体含量	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008《混凝土外加剂匀质性试		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							验方法》GB/T 8077-2012		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.6	凝结时间之差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.7	速凝剂含固量	《喷射混凝土用速凝剂》 JC 477-2005《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.8	防水剂氯离子含量	《砂浆、混凝土防水剂》 JC 474-2008《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.9	速凝剂凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.10	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.11	减水剂 28d 收缩率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.12	膨胀剂抗压强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.13	防水剂安定性	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.14	坍落度 1h 经时变化量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 泥混凝土试验规程》JTG/T E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.15	膨胀剂细度	《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.16	膨胀剂限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.17	压力泌水率比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.18	膨胀剂凝结时间	《混凝土膨胀剂》GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.19	坍落度	《水泥混凝土试验规程》JTG/T E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.20	坍落度和坍落度 1h 经时变化量(坍保留落度增加、保留及损失值)	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.21	膨胀剂细度	《水泥细度检验方法筛析法》GB/T1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.22	抗折强度比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.23	防水剂细度	《砂浆、混凝土防水剂》 JC 474-2008《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.24	喷射混凝土用速凝剂凝细度	《水泥细度检验方法筛析法》GB/T1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.25	坍落度和坍落度经时损失(坍保留落度增加、保留及损失值)	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.26	膨胀剂凝结时间	《混凝土膨胀剂》GB/T 23439-2009《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.27	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.28	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.29	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.30	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.31	含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.32	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.32	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.34	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.34	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.36	碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.37	减水剂甲醛含量	《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223-2017 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.38	膨胀剂抗压强度	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.39	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.2	混凝土外加剂	1.15.2.40	防水剂砂浆抗压强度比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.1	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.2	颗粒级配（含细度模数）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.3	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.4	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.5	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.6	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.7	压碎指标值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.8	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.9	吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.10	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.11	氯化物(氯离子）含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.12	颗粒级配（含细度模数）	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.13	亚甲蓝 MB 值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.14	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.15	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.16	紧密密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.17	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.18	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.19	紧密密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.20	海砂中贝壳含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.21	紧装密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.22	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.23	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.24	压碎指标值	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.25	石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.26	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.27	云母含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.28	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.29	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.30	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.31	硫酸盐及硫化物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.32	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.33	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.34	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.35	吸水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.36	紧密密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.37	有机物含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.38	氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.39	轻物质含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.40	泥块含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.41	空隙率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.42	含泥量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.43	含水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.44	表观密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.45	堆积密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.46	硫酸盐及硫化物含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.47	坚固性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.48	颗粒级配（含细度模数）	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.49	颗粒级配（含细度模数）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.50	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.51	有机质含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.52	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.53	三氧化硫含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.54	轻物质含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.55	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.56	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.57	人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.58	人工砂压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.59	硫化物和硫酸盐含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.60	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.61	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.62	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.63	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.64	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.65	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.66	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.67	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.68	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.69	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.70	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.71	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.3	细集料	1.15.3.72	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.4	混凝土	1.15.4.1	拌合物氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.4	混凝土	1.15.4.2	抗渗性	《水工碾压混凝土试验规程》DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.4	混凝土	1.15.4.3	抗折强度	《水工混凝土试验规程》DL/T5150-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.4	混凝土	1.15.4.4	抗压弹性模量	《水工混凝土试验规程》DL/T5150-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.4	混凝土	1.15.4.5	抗压弹性模量	《水运工程混凝土试验规程》JTJ270-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.4	混凝土	1.15.4.6	抗压弹性模量	《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T 50081-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.5	工程用水	1.15.5.1	氯离子	《水质氯化物的测定硝酸银滴定法》GB 11896-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.5	工程用水	1.15.5.2	凝结时间差	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.5	工程用水	1.15.5.3	抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.6	胶粘剂与底胶	1.15.6.1	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法　GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.6	胶粘剂与底胶	1.15.6.2	伸长率	树脂浇铸体性能试验方法　GB/T 2567-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.6	胶粘剂与底胶	1.15.6.3	不挥发物固体含量	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.6	胶粘剂与底胶	1.15.6.4	与基材的正拉粘结强度	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.6	胶粘剂与底胶	1.15.6.5	快速湿热老化性能	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.6	胶粘剂与底胶	1.15.6.6	抗冲击剥离性能	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.6	胶粘剂与底胶	1.15.6.7	钢-钢拉伸剪切强度	《胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)》 GB/T 7124-2008/ISO 4587:2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.6	胶粘剂与底胶	1.15.6.8	不挥发物固体含量	《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.6	胶粘剂与底胶	1.15.6.9	不挥发物固体含量	《胶粘剂不挥发物含量的测定》GB/T 2793-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.7	抹灰砂浆	1.15.7.1	配合比设计	《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	承载防水卷材	1.15.8.1	低温弯折性	《承载防水卷材》GB/T 21897-2008《高分子防水材料 第1部分:片材》 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	承载防水卷材	1.15.8.2	粘接剥离强度	《承载防水卷材》GB/T 21897-2008《高分子防水材料 第1部分:片材》 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	承载防水卷材	1.15.8.3	拉断伸长率	《承载防水卷材》GB/T 21897-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	承载防水卷材	1.15.8.4	撕裂强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样）》 GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	承载防水卷材	1.15.8.5	断裂拉伸强度	《承载防水卷材》GB/T 21897-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	承载防水卷材	1.15.8.6	热空气老化	《承载防水卷材》GB/T 21897-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验》 GB/T 3512-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	承载防水卷材	1.15.8.7	不透水性	《承载防水卷材》GB/T 21897-2008《高分子防水材料 第1部分:片材》 GB/T 18173.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.9	焊接网	1.15.9.1	规定塑性延伸强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.9	焊接网	1.15.9.2	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.9	焊接网	1.15.9.3	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.9	焊接网	1.15.9.4	断裂总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.9	焊接网	1.15.9.5	断面收缩率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.9	焊接网	1.15.9.6	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.9	焊接网	1.15.9.7	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.9	焊接网	1.15.9.8	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.9	焊接网	1.15.9.9	抗剪力	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.9	焊接网	1.15.9.10	表面质量	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.9	焊接网	1.15.9.11	最大力总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.9	焊接网	1.15.9.12	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.10	水泥基渗透结晶型防水材料	1.15.10.1	抗压强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.11	防水卷材	1.15.11.1	可溶物含量	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.11	防水卷材	1.15.11.2	可溶物含量	《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.12	遇水膨胀橡胶	1.15.12.1	高温流淌性	高分子防水材料 第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.12	遇水膨胀橡胶	1.15.12.2	扯断伸长率	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005 《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.12	遇水膨胀橡胶	1.15.12.3	拉伸强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005 《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.12	遇水膨胀橡胶	1.15.12.4	反复浸水试验	高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.12	遇水膨胀橡胶	1.15.12.5	低温弯折	高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.12	遇水膨胀橡胶	1.15.12.6	硬度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度）》GB/T 531.1-2008/ISO 7619-1:2004《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第2部分：便携式橡胶国际硬度计法》GB/T531.2-2009/ISO 7619-2:2004 《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014	只做A标尺	维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.12	遇水膨胀橡胶	1.15.12.7	体积膨胀倍率	高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.12	遇水膨胀橡胶	1.15.12.8	低温试验	高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.13	金属波纹管	1.15.13.1	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.1	沥青软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.2	乳化沥青与粗集料的黏附性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.3	沥青密度与相对密度	《固体和半固体石油沥青密度测定法》 GB/T 8928-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.4	沥青标准黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.5	沥青薄膜加热试验	《石油沥青薄膜烘箱试验法》 GB/T 5304-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.6	沥青延度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.7	乳化沥青低温储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.8	沥青动力黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.9	沥青密度与相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.10	沥青针入度比	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.11	密度	《固体和半固体石油沥青密度测定法》GB/T 8928-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.12	沥青溶解度	《石油沥青溶解度测定法》GB 11148-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.13	沥青运动黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.14	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.15	延度	《沥青延度测定法》GB/T4508-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.16	沥青溶解度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.17	乳化沥青微粒离子的电荷性质	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.18	聚合物改性沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.19	沥青蜡含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.20	乳化沥青筛上剩余量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.21	乳化沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.22	沥青薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.23	针入度	《沥青针入度测定法》GB/T4509-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.24	沥青弹性恢复率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.25	乳化沥青与矿料的拌和性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.26	聚合物改性沥青的离析性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.27	软化点	《沥青软化点测定法环球法》GB/T4507-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.28	沥青针入度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.29	沥青蒸发损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.30	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.31	液体石油沥青闪点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.32	乳化沥青破乳速度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.33	乳化沥青蒸发残留物含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.14	沥青	1.15.14.34	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.15	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.15.15.1	需水量比	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.15	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.15.15.2	活性指数	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.16	高分子防水卷材	1.15.16.1	断裂拉伸强度	《高分子防水材料 第 1 部分:片材》GB/T 18173.1-2012 《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								528-2009/ISO 37:2005		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.16	高分子防水卷材	1.15.16.2	撕裂强度	《高分子防水材料 第 1 部分:片材》GB/T 18173.1-2012 《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.16	高分子防水卷材	1.15.16.3	粘接剥离强度	《高分子防水材料 第 1 部分:片材》GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.16	高分子防水卷材	1.15.16.4	不透水性	《高分子防水材料 第 1 部分:片材》GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.16	高分子防水卷材	1.15.16.5	抗压性能	《高分子防水材料 第 1 部分:片材》GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.16	高分子防水卷材	1.15.16.6	热空气老化	《高分子防水材料 第 1 部分:片材》GB/T 18173.1-2012 《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》 GB/T 3512-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.16	高分子防水卷材	1.15.16.7	规格尺寸	《高分子防水材料 第 1 部分:片材》GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.15	公路交通-工程材料	1.15.16	高分子防水卷材	1.15.16.8	拉断伸长率	《高分子防水材料 第 1 部分:片材》GB/T 18173.1-2012 《硫化橡胶或热塑性		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.16	高分子防水卷材	1.15.16.9	低温弯折性	《高分子防水材料 第 1 部分:片材》 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.17	灌浆料（剂）	1.15.17.1	配合比设计	《公路工程预应力孔道灌浆料（剂）》 JT/T946-2014、《公路桥涵施工技术规范）》 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.17	灌浆料（剂）	1.15.17.2	限制膨胀率	《公路工程预应力孔道灌浆料（剂）》 JT/T946-2014、《混凝土膨胀剂》 GB/T 23439-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.18	砖和砌块	1.15.18.1	抗折强度	装饰混凝土砌块 JC/T 641-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.18	砖和砌块	1.15.18.2	抗压强度	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.18	砖和砌块	1.15.18.3	外观质量（弯曲、缺棱掉角、裂纹、面层厚度、粘皮、杂质凸出高度）	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.18	砖和砌块	1.15.18.4	抗压强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.18	砖和砌块	1.15.18.5	吸水率	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.18	砖和砌块	1.15.18.6	抗折强度	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.18	砖和砌块	1.15.18.7	尺寸偏差	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.19	矿粉	1.15.19.1	相对密度	《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.19	矿粉	1.15.19.2	密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.19	矿粉	1.15.19.3	塑性指数	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.19	矿粉	1.15.19.4	筛分	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.19	矿粉	1.15.19.5	加热安定性	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.19	矿粉	1.15.19.6	含水率	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.19	矿粉	1.15.19.7	亲水系数	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.20	止水带	1.15.20.1	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 1 部分：在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.20	止水带	1.15.20.2	外观质量	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.20	止水带	1.15.20.3	撕裂强度	《高分子防水材料 第二部分 止水带》 GB/T 18173.2-2014 《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》 GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.20	止水带	1.15.20.4	拉伸强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.20	止水带	1.15.20.5	热空气老化	《高分子防水材料 第二部分 止水带》 GB/T 18173.2-2014 《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》 GB/T 3512-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.20	止水带	1.15.20.6	扯断伸长率	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.20	止水带	1.15.20.7	硬度	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》GB/T 531.1-2008/ISO 7619-1:2004	只做A标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.21	无机结合料稳定材料	1.15.21.1	含水量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.21	无机结合料稳定材料	1.15.21.2	配合比设计	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.21	无机结合料稳定材料	1.15.21.3	石灰有效氧化钙含量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.21	无机结合料稳定材料	1.15.21.4	石灰有效氧化钙和氧化镁	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.21	无机结合料稳定材料	1.15.21.5	粉煤灰比表面积	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.21	无机结合料稳定材料	1.15.21.6	石灰细度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.21	无机结合料稳定材料	1.15.21.7	石灰氧化镁含量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.21	无机结合料稳定材料	1.15.21.8	石灰未消化残渣含量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.21	无机结合料稳定材料	1.15.21.9	最佳含水率	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.21	无机结合料稳定材料	1.15.21.10	无侧限抗压强度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.22	砌块	1.15.22.1	干密度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.23	灌浆用水泥浆	1.15.23.1	抗压强度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.24	钢筋焊接接头	1.15.24.1	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.24	钢筋焊接接头	1.15.24.2	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.24	钢筋焊接接头	1.15.24.3	冲击韧度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.25	保温隔热材料	1.15.25.1	抗压强度	《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》 GB/T 8813-2020《公路工程土工合成材料 保温隔热材料》 JT/T 668-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.25	保温隔热材料	1.15.25.2	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》 GB/T 10294-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》 GB/T10295-2008	只做防护热板法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.25	保温隔热材料	1.15.25.3	吸水率	《硬质泡沫塑料吸水率的测定》 GB/T 8810-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.26	灌浆材料	1.15.26.1	凝结时间	《水泥基灌浆材料》 JC/T 986-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.26	灌浆材料	1.15.26.2	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.15	公路交通-工程材料	1.15.26	灌浆材料	1.15.26.	抗压强度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					3				
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.27	土工合成材料	1.15.27.1	土工格栅、土工网网孔尺寸	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.27	土工合成材料	1.15.27.2	圆球顶破强力	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.27	土工合成材料	1.15.27.3	玻璃纤维网眼尺寸和网眼目数	《玻璃纤维土工格栅》 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.27	土工合成材料	1.15.27.4	内孔尺寸	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.27	土工合成材料	1.15.27.5	标称伸长率	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.27	土工合成材料	1.15.27.6	外观质量	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.27	土工合成材料	1.15.27.7	单位面积质量	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-工程材料	1.15.27	土工合成材料	1.15.27.8	垂直渗透性能	《土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定》		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 15789-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.27	土工合成材料	1.15.27.9	单位面积质量及偏差	《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.27	土工合成材料	1.15.27.10	塑料三维土工网垫单位面积质量	《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》 GB/T 13762-2009 《土工合成材料 塑料三维土工网垫》 GB/T 18744-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.27	土工合成材料	1.15.27.11	有效孔径	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.27	土工合成材料	1.15.27.12	梯形撕破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.27	土工合成材料	1.15.27.13	梯形撕裂强力	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.27	土工合成材料	1.15.27.14	CBR 顶破强力	《土工合成材料 静态顶破试验(CBR 法)》 GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.27	土工合成材料	1.15.27.15	拉伸强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.27	土工合成材料	1.15.27.16	CBR 顶破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.27	土工合成材料	1.15.27.17	伸长率	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.27	土工合成材料	1.15.27.18	塑料三维土工网垫拉伸强度	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.27	土工合成材料	1.15.27.19	抗拉强度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.27	土工合成材料	1.15.27.20	特定伸长率下的拉伸强度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.27	土工合成材料	1.15.27.21	伸长率	《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.27	土工合成材料	1.15.27.22	塑料土工格栅 2%伸长率下的强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.27	土工合成材料	1.15.27.23	伸长率	《纺织品、织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法》GB/T 3923.1-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.27	土工合成材料	1.15.27.24	塑料土工格栅标称伸长率	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.27	土工合成材料	1.15.27.25	梯形撕破强力	《土工合成材料梯形法撕破强力的测定》GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.1	水泥混凝土拌合物稠度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.2	干缩率	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.3	抗渗等级	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.4	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T 3650-2020 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.5	抗弯拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.6	水泥混凝土拌合物表观密度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.7	水泥混凝土拌合物泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.8	抗水渗透性	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.9	水泥混凝土拌合物表观密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.10	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《公路工程水泥混凝土路面施工技术规范》F30-2014 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.11	水泥混凝土拌合物含气量	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.12	水泥混凝土拌合物含气量	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.13	立方体劈裂抗拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.14	水泥混凝土拌合物泌水率	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.15	干缩率	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.16	水泥混凝土拌合物稠度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.17	芯样抗压强度	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019　钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03：2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.18	水泥混凝土拌合物凝结时间	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.19	圆柱体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.20	水泥混凝土拌合物表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.21	水泥混凝土拌合物凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.22	水泥混凝土拌合物泌水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.23	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《水运工程混凝土施工规范》 JTS 202-2011《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.24	立方体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.25	抗渗等级	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.26	抗折强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.27	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.28	水泥混凝土拌合物稠度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.29	水泥混凝土拌合物含气量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.30	氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019	只做附录 C	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.31	水泥混凝土拌合物凝结时间	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.32	抗压强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 CECS 03-2007《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.33	限制膨胀率	《混凝土膨胀剂》 GB/T 23439-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.34	棱柱体轴心抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.35	圆柱体劈裂抗拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.36	圆柱体试件抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.37	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.38	圆柱体轴心抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.39	轴心抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.40	抗弯拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.41	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.42	轴心抗压强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.28	水泥混凝土	1.15.28.43	立方体劈裂抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.1	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.2	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.3	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.4	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.5	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.6	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.7	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.8	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.9	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.10	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.11	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.12	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.13	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.14	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.15	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.16	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.17	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.18	压碎指标值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.19	颗粒级配	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.20	泥块含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.21	针片状颗粒含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.22	软弱颗粒含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.23	空隙率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.24	堆积密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.25	有机质含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.26	表观密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.27	吸水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.28	含水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.29	岩石抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.30	含泥量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.31	坚固性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.32	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.33	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.34	颗粒级配	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.35	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.36	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.37	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.38	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.39	洛杉矶磨耗损失	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.40	针片状颗粒含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.41	压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.42	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.43	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.44	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.45	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.46	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.47	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.48	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.49	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.50	软弱颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.51	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.52	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.53	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.54	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.55	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.56	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.29	粗集料	1.15.29.57	磨耗值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.30	压浆材料	1.15.30.1	钢丝间泌水率	《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.31	建筑密封材料	1.15.31.1	密度	《建筑密封材料试验方法 第 2 部分：密度的测定》 GB/T 13477.2-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.31	建筑密封材料	1.15.31.2	表干时间	《建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定》 GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.31	建筑密封材料	1.15.31.3	下垂度	《建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定》 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.32	机械连接接头	1.15.32.1	单向拉伸残余变形	《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.32	机械连接接头	1.15.32.2	最大力总伸长率	《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.32	机械连接接头	1.15.32.3	抗拉强度	《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.33	钢材焊接接头	1.15.33.1	拉伸强度	《焊接接头拉伸试验方法》GB/T2651-2008 《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.34	粉煤灰	1.15.34.1	含水量	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.34	粉煤灰	1.15.34.2	碱含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2008	只做火焰光度法（基准法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.34	粉煤灰	1.15.34.3	氯离子	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2008	不做离子色谱法（代用法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.34	粉煤灰	1.15.34.4	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.34	粉煤灰	1.15.34.5	细度	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.34	粉煤灰	1.15.34.6	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.34	粉煤灰	1.15.34.7	安定性	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.34	粉煤灰	1.15.34.8	强度活性指数	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.34	粉煤灰	1.15.34.9	烧失量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.34	粉煤灰	1.15.34.10	烧失量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.34	粉煤灰	1.15.34.11	游离氧化钙	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.34	粉煤灰	1.15.34.12	氧化钙	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.34	粉煤灰	1.15.34.13	三氧化硫	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2005 《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2008	只做硫酸钡重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.35	建筑防水卷材	1.15.35.1	接缝剥离性能	《建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材 接缝剥离性能》 GB/T 328.20-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 21 部分：高分子防水卷材 接缝剥离性能》 GB/T 328.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.35	建筑防水卷材	1.15.35.2	低温柔性	《建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性》 GB/T 328.14-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.35	建筑防水卷材	1.15.35.3	热老化试验	《预铺/湿铺防水卷材》GB/T23457-2009《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243-2008《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.35	建筑防水卷材	1.15.35.4	耐热性	《建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性》GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.35	建筑防水卷材	1.15.35.5	不透水性	《建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.35	建筑防水卷材	1.15.35.6	钉杆撕裂强度	《建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能(钉杆法)》GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.35	建筑防水卷材	1.15.35.7	单位面积质量	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.35	建筑防水卷材	1.15.35.8	伸长率	《建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.8-2007《建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-工程材料	1.15.35	建筑防水卷材	1.15.35.9	拉伸强度	《建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能》		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 328.8-2007《建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.9-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.35	建筑防水卷材	1.15.35.10	低温弯折性	《建筑防水卷材试验方法 第 15 部分：高分子防水卷材 低温弯折性》GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.35	建筑防水卷材	1.15.35.11	耐热性	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.35	建筑防水卷材	1.15.35.12	接缝剪切性能	《建筑防水卷材试验方法 第 22 部分：沥青防水卷材 接缝剪切性能》 GB/T 328.22-2007《建筑防水卷材试验方法 第 23 部分：高分子防水卷材 接缝剪切性能》 GB/T 328.23-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.35	建筑防水卷材	1.15.35.13	厚度	《建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量》 GB/T 328.4-2007《建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量》GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.35	建筑防水卷材	1.15.35.14	单位面积质量	《建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量》 GB/T 328.4-2007《建筑防水卷材试验		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量》GB/T 328.5-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.35	建筑防水卷材	1.15.35.15	外观	《建筑防水卷材试验方法 第 2 部分：沥青防水卷材 外观》GB/T 328.2-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 3 部分：高分子防水卷材 外观》GB/T 328.3-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	聚氯乙烯防水卷材	1.15.36.1	不透水性	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	聚氯乙烯防水卷材	1.15.36.2	直角撕裂强度	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	聚氯乙烯防水卷材	1.15.36.3	热老化处理	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	聚氯乙烯防水卷材	1.15.36.4	耐化学侵蚀	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	聚氯乙烯防水卷材	1.15.36.5	断裂伸长率	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	聚氯乙烯防水卷材	1.15.36.6	拉力	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	聚氯乙烯防水卷材	1.15.36.7	低温弯折性	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	聚氯乙烯防水卷材	1.15.36.8	拉伸强度	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	聚氯乙烯防水卷材	1.15.36.9	最大拉力时伸长率	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	聚氯乙烯防水卷材	1.15.36.10	外观	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	锚具、夹具、连接器	1.15.37.1	洛氏硬度	《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650-2020《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》GB/T 230.1-2018	只做A、B、C标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.1	抗压强度	《混凝土普通砖和装饰砖》NY/T 671-2003《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.2	放射性	《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.3	抗压强度	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.4	抗压强度	《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.5	体积密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.6	轴心抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.7	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.8	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.9	劈裂抗拉强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.10	吸水率	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.11	尺寸	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.12	吸水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.13	抗压强度	《蒸压粉煤灰多孔砖》GB/T 26541-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.14	尺寸	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.15	抗折强度	《蒸压粉煤灰砖》 JC/T239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.16	尺寸	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.17	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.18	外观	《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.19	相对含水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.20	含水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.21	抗折强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.22	抗折强度	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.23	吸水率和饱和系数	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.24	抗压强度	《烧结普通砖》GB 5101-2003 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.25	抗压强度	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.26	尺寸	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.27	外观	《蒸压灰砂实心砖和实心砌块》GB/T 11945-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.28	体积密度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.29	外观	《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.30	尺寸	烧结普通砖 GB/T 5101-2017 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.31	含水率	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.32	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.33	外观	《轻集料混凝土小型空心砌砖》GB/T 15229-2011　《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.34	砌体砂浆强度	《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.35	外观	《混凝土普通砖和装饰砖》NY/T 671-2003 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.36	抗压强度	《蒸压粉煤灰砖》JC/T239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.37	抗折强度	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.38	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.39	尺寸	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.40	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	砖及砌体构件	1.15.38.41	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.39	矿渣粉	1.15.39.1	含水量	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.39	矿渣粉	1.15.39.2	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.39	矿渣粉	1.15.39.3	氯离子含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2008	不做离子色谱法（代用法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.39	矿渣粉	1.15.39.4	烧失量	《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.39	矿渣粉	1.15.39.5	比表面积	《水泥比表面积测定方法(勃氏法)》GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.39	矿渣粉	1.15.39.6	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.39	矿渣粉	1.15.39.7	三氧化硫含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.39	矿渣粉	1.15.39.8	氧化镁含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 滴定差减法（代用法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.39	矿渣粉	1.15.39.9	活性指数	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.39	矿渣粉	1.15.39.10	流动度比	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.39	矿渣粉	1.15.39.11	需水量比	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.39	矿渣粉	1.15.39.12	总碱量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	只做火焰光度法（基准法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.40	锚具、夹片、连接器	1.15.40.1	总应变/总伸长率	《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》JT/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.40	锚具、夹片、连接器	1.15.40.2	总应变/总伸长率	《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.40	锚具、夹片、连接器	1.15.40.3	锚固效率系数	《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.40	锚具、夹片、连接器	1.15.40.4	连接器效率系数	《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.40	锚具、夹片、连接器	1.15.40.5	维氏硬度	《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 4340.1-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.40	锚具、夹片、连接器	1.15.40.6	锚固效率系数	《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》JT/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.40	锚具、夹片、连接器	1.15.40.7	夹具效率系数	《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.40	锚具、夹片、连接器	1.15.40.8	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分:试验方法》GB/T 230.1-2018	只做 A、B、C 标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.41	外加剂	1.15.41.1	含固量	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.41	外加剂	1.15.41.2	凝结时间差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.41	外加剂	1.15.41.3	加入阻锈剂混凝土凝结时间差	《钢筋混凝土阻锈剂》JT/T 537-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.41	外加剂	1.15.41.4	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.41	外加剂	1.15.41.5	减水率	《公路工程混凝土外加剂》JT/T 523-2004		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.41	外加剂	1.15.41.6	收缩率比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.41	外加剂	1.15.41.7	混凝土凝结时间差	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.41	外加剂	1.15.41.8	凝结时间差	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.41	外加剂	1.15.41.9	坍落度 1h 经时变化量	《水运工程混凝土试验规程》JTJ270-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.41	外加剂	1.15.41.10	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.41	外加剂	1.15.41.11	氯离子含量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.42	预应力混凝土用钢丝	1.15.42.1	最大力	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014《预应力混凝土用钢材试验方法》GB/T 21839-2019《金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-工程材料	1.15.42	预应力混凝土用钢丝	1.15.42.2	最大力总伸长率	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.42	预应力混凝土用钢丝	1.15.42.3	外形尺寸	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.42	预应力混凝土用钢丝	1.15.42.4	屈服力	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.42	预应力混凝土用钢丝	1.15.42.5	应力松弛性能	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.42	预应力混凝土用钢丝	1.15.42.6	弹性模量	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.42	预应力混凝土用钢丝	1.15.42.7	弯曲	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.42	预应力混凝土用钢丝	1.15.42.8	反复弯曲	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014 预应力混凝土用钢材试验方法》GB/T 21839-2008《金属材料 线材 反复弯曲试验方法》GB/T 238-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.42	预应力混凝土用钢丝	1.15.42.9	重量偏差	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.43	土	1.15.43.1	粗粒土和巨粒土的最大干密度	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.43	土	1.15.43.2	土体固结	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.43	土	1.15.43.3	土体固结	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.43	土	1.15.43.4	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.43	土	1.15.43.5	砂的相对密度	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.43	土	1.15.43.6	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做：常水头法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.43	土	1.15.43.7	密度	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.43	土	1.15.43.8	渗透系数	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020	只做：常水头法	维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.43	土	1.15.43.9	承载比（CBR）	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.43	土	1.15.43.10	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.44	树脂	1.15.44.1	断裂伸长率	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.44	树脂	1.15.44.2	弯曲强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.44	树脂	1.15.44.3	压缩强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.44	树脂	1.15.44.4	拉伸强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.1	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.2	尺寸偏差	GB 13014-2013　钢筋混凝土用余热处理钢筋		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.3	尺寸偏差	《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.4	尺寸偏差	《直缝电焊钢管》GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.5	硅含量	《钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法》GB/T 223.5-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.6	最大力塑性延伸率	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.7	最大力总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.8	规定塑性延伸强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.9	硫含量	《钢铁及合金 硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法》GB/T 223.85-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.10	硬度	《金属材料 维氏硬度试验 第1部分 试验方法》GB/T 4340.1-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.11	冲击吸收能量	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.12	碳含量	《钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)》GB/T 20123-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.13	断裂总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.14	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018	只做 A、B、C 标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.15	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.16	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.17	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.18	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.19	碳含量	《钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法》GB/T 223.86-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.20	硬度	《金属材料 维氏硬度试验 第 4 部分：硬度值表》GB/T 4340.4-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.21	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.22	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.21	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.24	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.25	尺寸偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.26	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	钢材	1.15.45.27	锰含量	钢铁及合金 锰含量的测定 高碘酸钠（钾）分光光度法 GB/T 223.63-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.46	钢渣	1.15.46.1	三氧化二铝	《 钢渣化学分析方法》 YB/T 140-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.46	钢渣	1.15.46.2	三氧化二铁	《 钢渣化学分析方法》 YB/T 140-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.46	钢渣	1.15.46.3	氧化亚铁	《 钢渣化学分析方法》 YB/T 140-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.46	钢渣	1.15.46.4	二氧化硅	《 钢渣化学分析方法》 YB/T 140-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.47	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.15.47.1	局部横向荷载	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.48	木质素纤维	1.15.48.1	PH 值	《沥青路面用木质素纤维》JT/T 533-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.48	木质素纤维	1.15.48.2	含水率	《沥青路面用木质素纤维》JT/T 533-2004		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.48	木质素纤维	1.15.48.3	灰分	《沥青路面用木质素纤维》JT/T 533-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.48	木质素纤维	1.15.48.4	耐热性	《沥青路面用木质素纤维》JT/T 533-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.48	木质素纤维	1.15.48.5	长度	《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.48	木质素纤维	1.15.48.6	吸油率	《沥青路面用木质素纤维》JT/T 533-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.49	预铺/湿铺防水卷材	1.15.49.1	低温柔性	《建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性》GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.49	预铺/湿铺防水卷材	1.15.49.2	卷材与卷材剥离强度	《预铺/湿铺防水卷材》GB/T 23457-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.49	预铺/湿铺防水卷材	1.15.49.3	防窜水性	《预铺/湿铺防水卷材》GB/T 23457-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.49	预铺/湿铺防水卷材	1.15.49.4	不透水性	《建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》GB/T 328.10-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.49	预铺/湿铺防水卷材	1.15.49.5	与水泥砂浆剥离强度	《预铺/湿铺防水卷材》GB/T 23457-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.49	预铺/湿铺防水卷材	1.15.49.6	与后浇混凝土浸水后剥离强度	《预铺/湿铺防水卷材》GB/T 23457-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.49	预铺/湿铺防水卷材	1.15.49.7	与水泥砂浆浸水后剥离强度	《预铺/湿铺防水卷材》GB/T 23457-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.49	预铺/湿铺防水卷材	1.15.49.8	拉伸性能	《预铺/湿铺防水卷材》GB/T 23457-2009《建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.49	预铺/湿铺防水卷材	1.15.49.9	面积	《预铺/湿铺防水卷材》GB/T 23457-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.49	预铺/湿铺防水卷材	1.15.49.10	热老化	《弹性体改性沥青防水材料》GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.49	预铺/湿铺防水卷材	1.15.49.11	与后浇混凝土浆剥离强度	《预铺/湿铺防水卷材》GB/T 23457-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.15	公路交通-工程材料	1.15.49	预铺/湿铺防水卷材	1.15.49.12	撕裂强度	《预铺/湿铺防水卷材》GB/T 23457-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样）》 GB/T 529-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.49	预铺/湿铺防水卷材	1.15.49.13	单位面积质量	《预铺/湿铺防水卷材》 GB/T 23457-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.49	预铺/湿铺防水卷材	1.15.49.14	卷材与卷材剥离强度	《建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材 接缝剥离性能》 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.49	预铺/湿铺防水卷材	1.15.49.15	厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.49	预铺/湿铺防水卷材	1.15.49.16	热老化	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.49	预铺/湿铺防水卷材	1.15.49.17	撕裂强度	《预铺/湿铺防水卷材》 GB/T 23457-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.49	预铺/湿铺防水卷材	1.15.49.18	低温弯折性	《建筑防水卷材试验方法 第 15 部分：高分子防水卷材 低温弯折性》 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.49	预铺/湿铺防水卷材	1.15.49.19	拉伸性能	《预铺/湿铺防水卷材》 GB/T 23457-2009 《建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能》		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 328.9-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.49	预铺/湿铺防水卷材	1.15.49.20	钉杆撕裂强度	《建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）》 GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.49	预铺/湿铺防水卷材	1.15.49.21	耐热性	《建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性》 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.50	氯化聚乙烯防水卷材	1.15.50.1	拉力	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.50	氯化聚乙烯防水卷材	1.15.50.2	拉伸强度	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.50	氯化聚乙烯防水卷材	1.15.50.3	断裂伸长率	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.50	氯化聚乙烯防水卷材	1.15.50.4	不透水性	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003《建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.50	氯化聚乙烯防水卷材	1.15.50.5	低温弯折性	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.50	氯化聚乙烯防水卷材	1.15.50.6	热老化处理	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003 《建筑防水材料老化试验方法》GB/T 18244-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.51	岩石	1.15.51.1	毛体积密度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.51	岩石	1.15.51.2	吸水率	《工程岩体试验方法标准》 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.51	岩石	1.15.51.3	单轴抗压强度	《工程岩体试验方法标准》 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.51	岩石	1.15.51.4	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.51	岩石	1.15.51.5	吸水性	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.51	岩石	1.15.51.6	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.51	岩石	1.15.51.7	抗折强度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.51	岩石	1.15.51.8	含水率	《工程岩体试验方法标准》 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.51	岩石	1.15.51.9	单轴抗压强度	《水运工程混凝土试验规程》 JTJ 270-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.1	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.2	安定性	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.3	比表面积	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.4	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.5	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.6	标准稠度用水量	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.7	二氧化硅含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.8	细度	《水泥细度检验方法（筛析法）》 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.9	胶砂强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.10	密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.11	凝结时间	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.12	比表面积	《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.13	细度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.14	水泥胶砂流动度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.15	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.16	氧化钙含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.17	比表面积	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.18	三氧化二铝含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.19	密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.20	不溶物	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.21	安定性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.22	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.23	氧化钾和氧化钠	《水泥化学分析方法》GB/T176-2017	只做火焰光度法（基准法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.24	标准稠度用水量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.25	氧化镁	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	只做EDTA滴定差减法（代用法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.26	三氧化硫	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.27	烧失量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.28	三氧化二铁含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	不做原子吸收分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.29	碱含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	只做火焰光度法（基准法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.30	氯离子	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	不做离子色谱法（代用法）	维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.31	游离氧化钙	《水泥化学分析方法》GB/T176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.32	水泥胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.33	安定性	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.34	一氧化锰	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2008	只做高碘酸钾氧化分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.52	水泥	1.15.52.35	胶砂强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.53	钢绞线	1.15.53.1	松弛率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 金属材料拉伸应力松弛试验方法 GB/T 10120-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.53	钢绞线	1.15.53.2	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.53	钢绞线	1.15.53.3	最大力/抗拉强度	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.53	钢绞线	1.15.53.4	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.53	钢绞线	1.15.53.5	规定非比例延伸力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.53	钢绞线	1.15.53.6	弹性模量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.53	钢绞线	1.15.53.3	最大力/抗拉强度	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.53	钢绞线	1.15.53.8	松弛率	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.53	钢绞线	1.15.53.9	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.53	钢绞线	1.15.53.4	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.54	砂浆	1.15.54.1	拉伸粘结强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.54	砂浆	1.15.54.2	凝结时间	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.54	砂浆	1.15.54.3	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.54	砂浆	1.15.54.4	收缩试验	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.54	砂浆	1.15.54.5	立方体抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.54	砂浆	1.15.54.6	抗渗性能	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.54	砂浆	1.15.54.7	吸水率	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.54	砂浆	1.15.54.8	分层度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.54	砂浆	1.15.54.9	泌水率	《水工混凝土试验规程》 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.54	砂浆	1.15.54.10	立方体抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.54	砂浆	1.15.54.11	凝结时间	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.54	砂浆	1.15.54.12	泌水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.54	砂浆	1.15.54.13	稠度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.54	砂浆	1.15.54.14	表观密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.54	砂浆	1.15.54.15	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.54	砂浆	1.15.54.16	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T 98-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.54	砂浆	1.15.54.17	保水性	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.54	砂浆	1.15.54.18	拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.54	砂浆	1.15.54.19	泌水率	《水工混凝土试验规程》SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.54	砂浆	1.15.54.20	表观密度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.55	沥青混合料	1.15.55.1	沥青混合料表面构造深度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.55	沥青混合料	1.15.55.2	沥青混合料理论最大相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.55	沥青混合料	1.15.55.3	压实沥青混合料密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.55	沥青混合料	1.15.55.4	沥青混合料中沥青含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	只做：离心分离法	维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.55	沥青混合料	1.15.55.5	沥青路面芯样马歇尔试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.55	沥青混合料	1.15.55.6	沥青混合料的矿料级配	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.55	沥青混合料	1.15.55.7	配合比设计	《公路沥青玛蹄脂碎石路面技术指南》SHC F40-01-2002《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.55	沥青混合料	1.15.55.8	沥青混合料渗水系数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.55	沥青混合料	1.15.55.9	热拌沥青混合料配合比设计	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.55	沥青混合料	1.15.55.10	沥青混合料动稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.56	加气混凝土	1.15.56.1	体积密度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.57	砌墙砖	1.15.57.1	尺寸测量、外观质量检查	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.1	砌体结构	1.16.1.1	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.1	砌体结构	1.16.1.2	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.1	砌体结构	1.16.1.3	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.1	砌体结构	1.16.1.4	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	回弹法评定烧结普通砖强度等级的方法 JC/T796-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.1	砌体结构	1.16.1.5	饰面砖粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/110-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.1	砌体结构	1.16.1.6	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.1	砌体结构	1.16.1.7	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.1	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　验收等级 GB/T 29712-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.2	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.3	铸钢件表面质量（磁粉法）	铸钢铸铁件磁粉检测 GB/T 9444-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.4	焊缝表面质量（渗透法）	无损检测渗透检测 JB/T9218-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.5	铸钢件表面质量（渗透法）	铸钢铸铁件渗透检测 GB/T 9443-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.6	防腐涂层厚度	铁路钢桥制造规范 Q/CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.7	防腐涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.8	钢材厚度（超声法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.9	焊缝表面质量（渗透法）	承压设备无损检测 第五部分：渗透检测 NB/T47013.5-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.10	焊缝表面质量（磁粉法）	焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级 GB/T26952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.11	防火涂层厚度	《钢结构防火涂料应用技术规程》T/CECS 24-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.12	焊缝表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.13	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.14	外观质量/表面质量（目视检测）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.15	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.16	钢材厚度（超声法）	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.17	焊缝内部质量（射线法）	承压设备无损检测 第二部分：射线检测 NB/T47013.2-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.18	焊缝内部质量（射线法）	金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T3323-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.19	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.20	防腐涂层均匀性（电火花检漏）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.21	防腐涂层厚度	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.22	防火涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.23	锻钢件内部质量（超声波法）	承压设备无损检测 第三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.24	钢板内部质量（超声波法）	厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.25	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T203-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.26	焊缝内部质量（超声波法）	承压设备无损检测 第三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.27	焊缝内部质量（超声波法）	铁路钢桥制造规范 Q/CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.28	钢构件表面质量（磁粉法）	无损检测　磁粉检测 第一部分 总则 GBT 15822.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.29	焊缝表面质量（磁粉法）	承压设备无损检测 第四部分：磁粉检测 NB/T47013.4-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.30	焊缝表面质量（磁粉法）	焊缝无损检测 磁粉检测 GBT 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.31	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.32	钢网架水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.33	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.34	钢网架倾斜	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.35	钢网架倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.36	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.37	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.38	钢网架挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.39	钢网架挠度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.40	钢网架挠度	空间网格结构技术规程 JGJ7-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.41	钢网架倾斜	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.42	钢网架水平位移	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.43	钢网架挠度	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.44	钢网架挠度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.45	钢网架水平位移	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.46	钢网架倾斜	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.2	钢结构	1.16.2.47	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.3	给排水构筑物	1.16.3.1	平整度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.3	给排水构筑物	1.16.3.2	截面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.3	给排水构筑物	1.16.3.3	垂直度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.3	给排水构筑物	1.16.3.4	相临板差	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.3	给排水构筑物	1.16.3.5	平面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.3	给排水构筑物	1.16.3.6	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.3	给排水构筑物	1.16.3.7	中心位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.3	给排水构筑物	1.16.3.8	轴线位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.4	结构工程	1.16.4.1	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.5	外墙饰面砖	1.16.5.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ 110-2017 备案号 J 787-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.1	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.2	混凝土抗压强度（拔出法）	拔出法检测混凝土强度技术规程 CECS 69:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.3	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.4	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.5	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 CECS 02:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.6	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.7	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.8	混凝土抗压强度（回弹法）	JGJ/T 294-2013《高强混凝土强度检测技术规程》		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.9	标高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.10	垂直度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.11	层高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.12	轴线位置	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.13	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.14	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.15	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.16	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.17	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.18	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.19	后锚固件抗拔承载力	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.20	后锚固件抗拔承载力	砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.21	混凝土碳化深度	混凝土结构现场检测技术标准　GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.22	混凝土碳化深度	JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.23	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.24	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.25	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.26	钢筋配置（间距、直径、数量）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.27	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.28	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.29	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.30	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.31	保护层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.32	隔墙冲击试验	《装配式混凝土结构检测技术标准》 DBJ/T15-199-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.33	隔墙冲击试验	装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范 DBJ/T15-171-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.34	混凝土碳化深度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.35	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.36	楼板厚度	GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.37	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.38	内部缺陷（超声法）	《建筑结构现场检测技术标准》（GB/T 50344-2004）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.39	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.40	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T15-35-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.6	混凝土结构	1.16.6.41	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.7	建筑结构	1.16.7.1	沉降观测	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.7	建筑结构	1.16.7.2	裂缝观测（裂缝位置、走向、长度、宽度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.7	建筑结构	1.16.7.3	沉降观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.7	建筑结构	1.16.7.4	裂缝观测（裂缝位置、走向、长度、宽度）	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.7	建筑结构	1.16.7.5	倾斜观测	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.7	建筑结构	1.16.7.6	倾斜观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程实体-工程结构及构配件	1.16.7	建筑结构	1.16.7.7	倾斜观测	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.1	防爆超压排气活门	1.17.1.1	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.1	防爆超压排气活门	1.17.1.2	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.1	防爆超压排气活门	1.17.1.3	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.1	防爆超压排气活门	1.17.1.4	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.1	防爆超压排气活门	1.17.1.5	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.1	防爆超压排气活门	1.17.1.6	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.2	人防工程密闭观察窗	1.17.2.1	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.2	人防工程密闭观察窗	1.17.2.2	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.2	人防工程密闭观察窗	1.17.2.3	漆膜附着力	色漆和清漆　划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.2	人防工程密闭观察窗	1.17.2.4	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.2	人防工程密闭观察窗	1.17.2.5	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.2	人防工程密闭观察窗	1.17.2.6	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.2	人防工程密闭观察窗	1.17.2.7	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.2	人防工程密闭观察窗	1.17.2.8	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.2	人防工程密闭观察窗	1.17.2.9	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.2	人防工程密闭观察窗	1.17.2.10	密闭性能（压缩量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.2	人防工程密闭观察窗	1.17.2.11	密闭观察窗厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.2	人防工程密闭观察窗	1.17.2.12	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.3	人防工程防爆地漏	1.17.3.1	外形尺寸	未住公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.3	人防工程防爆地漏	1.17.3.2	密封体厚度偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.3	人防工程防爆地漏	1.17.3.3	地漏接口及管径偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.3	人防工程防爆地漏	1.17.3.4	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.3	人防工程防爆地漏	1.17.3.5	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.3	人防工程防爆地漏	1.17.3.6	地漏体壁厚和密封体厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.3	人防工程防爆地漏	1.17.3.7	地漏主体壁厚偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.1	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.2	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.3	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.4	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.5	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.6	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.7	通风性能（面积测量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.8	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.9	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部分：公差、偏差和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.10	抗力性能（门扇(底座)厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.11	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.12	抗力性能（胶管底座壁厚偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.13	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.14	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.15	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.16	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.17	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.18	闭锁锁紧力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.19	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.20	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.21	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.22	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.23	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表 GB/T 1800.2-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.24	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.25	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.26	闭扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.27	胶管卡紧固定牢靠程度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.28	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.29	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.30	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.31	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.32	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.33	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T-709-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.34	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.35	通风量要求	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.36	使用性能（闭锁锁紧力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.37	使用性能（门扇关闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.38	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.39	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.40	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.41	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.42	抗力性能（门扇(底座)内外面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.43	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.44	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.45	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.46	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.47	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.48	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.49	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.50	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.51	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.52	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.53	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.4	人防工程胶管式防爆波活门	1.17.4.54	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.5	人防工程排气活门	1.17.5.1	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.5	人防工程排气活门	1.17.5.2	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.5	人防工程排气活门	1.17.5.3	使用性能（阀盖或活门盘锁紧力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.5	人防工程排气活门	1.17.5.4	平衡锤连杆垂直度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.5	人防工程排气活门	1.17.5.5	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部分：公差、偏差和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.5	人防工程排气活门	1.17.5.6	阀盖或活门盘锁紧力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.5	人防工程排气活门	1.17.5.7	阀盖或活门盘启动压力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.5	人防工程排气活门	1.17.5.8	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.5	人防工程排气活门	1.17.5.9	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.5	人防工程排气活门	1.17.5.10	阀盖或活门盘厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.5	人防工程排气活门	1.17.5.11	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.5	人防工程排气活门	1.17.5.12	使用性能（阀盖或活门盘启动压力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.5	人防工程排气活门	1.17.5.13	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.5	人防工程排气活门	1.17.5.14	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.5	人防工程排气活门	1.17.5.15	阀盖或活门盘厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.5	人防工程排气活门	1.17.5.16	阀盖或活门盘启动压力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.5	人防工程排气活门	1.17.5.17	平衡锤连杆垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.5	人防工程排气活门	1.17.5.18	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.5	人防工程排气活门	1.17.5.19	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.5	人防工程排气活门	1.17.5.20	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.5	人防工程排气活门	1.17.5.21	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.5	人防工程排气活门	1.17.5.22	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.5	人防工程排气活门	1.17.5.23	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.6	人防工程油网滤尘器	1.17.6.1	水平度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.6	人防工程油网滤尘器	1.17.6.2	阻力及过滤效率	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.7	给水排水构筑物工程	1.17.7.1	满水试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.7	给水排水构筑物工程	1.17.7.2	气密性试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.7	给水排水构筑物工程	1.17.7.3	障碍物（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.7	给水排水构筑物工程	1.17.7.4	裂缝（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.7	给水排水构筑物工程	1.17.7.5	变形（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.7	给水排水构筑物工程	1.17.7.6	渗漏（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.8	给水排水管道工程	1.17.8.1	无压管道闭气气压	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.8	给水排水管道工程	1.17.8.2	压力管道系统水压	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.8	给水排水管道工程	1.17.8.3	无压管道闭水渗水量	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.1	水系统水压试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.2	卫生器具满水、通水试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.3	满水试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.4	采暖系统水压	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.5	压力管道水压试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.6	热交换器水压	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.7	给水管道水压	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.8	室温	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.9	锅炉及辅助设备水压	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.10	排水/雨水管道灌水试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.11	雨水管道灌水试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.12	敞口水箱满水试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.13	锅炉的汽水压	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.14	卫生器具水封高度	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.15	散热器水压	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.16	锅炉集水器水压试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.17	锅炉试运行（压力）	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.18	密闭水箱水压	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.19	通水试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.20	热水供应管道水压	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.21	分汽缸水压	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.22	辐射板水压	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.23	消防水泵接合器及室外消火栓水压	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.24	管道坡度	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.25	锅炉报警压力	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.26	低温热水地板辐射采暖系统盘管水压	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.9	建筑给水排水及采暖工程	1.17.9.27	太阳能集热器集热和上、下集管排管水压	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.10	风机、压缩机、泵	1.17.10.1	振动位移	风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.11	人防工程风机	1.17.11.1	振动速度	风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.11	人防工程风机	1.17.11.2	性能检测（振动速度）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.12	冷热源及管网节能工程	1.17.12.1	水泵效率	《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T260-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.12	冷热源及管网节能工程	1.17.12.2	输入功率	《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法》GB/T 10870-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.1	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.2	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.3	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.4	平整度（门扇支撑面、门框支承板承压面、门框外侧表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.5	门扇、门框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.6	密闭性能（门扇、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.7	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表 GB/T 1800.2-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.8	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.9	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.10	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.11	材料配件质量（锚固钩数量与分布）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.12	门扇刚度（保护层厚度）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.13	门扇刚度（钢筋规格、分布偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.14	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.15	面板厚度偏差（钢包边厚度）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.16	钢筋分布	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.17	密封胶条压缩反力	防护设备用海绵橡胶密封条　GCB6-89		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.18	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.19	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.20	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.21	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.22	钢筋规格、分布	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.23	钢筋保护层厚度	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.24	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.25	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.26	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.27	密闭性能（胶条压缩量）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ 04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.28	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.29	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.30	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.31	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.32	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.33	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.34	钢筋规格、分布	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.35	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.36	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.37	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.38	钢筋保护层厚度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.39	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.40	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.41	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.42	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部分：公差、偏差和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.43	钢筋规格、分布	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.44	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.45	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.46	面板厚度偏差（钢包边厚度）	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.47	密封件质量（接口数量及型式）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.48	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.49	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.50	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.51	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.52	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.53	平整度（门扇内表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.54	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.55	钢筋保护层厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.56	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.57	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.58	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.59	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.60	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.61	门扇刚度（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.62	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.63	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.64	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.65	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.66	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.67	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.68	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.69	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.70	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.71	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.72	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.73	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.74	混凝土强度	钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.75	混凝土强度（超声回弹综合法）	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.76	混凝土强度	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.77	混凝土强度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.78	混凝土强度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.79	门扇刚度（混凝土强度）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.13	人防工程钢筋混凝土门	1.17.13.80	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.14	配电与照明系统	1.17.14.1	供配电系统三相电压不平衡	广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范 DBJ 15-65-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.14	配电与照明系统	1.17.14.2	功率因数	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.14	配电与照明系统	1.17.14.3	供配电系统电压偏差	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.14	配电与照明系统	1.17.14.4	供配电系统三相电压不平衡	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.14	配电与照明系统	1.17.14.5	三相照明配电干线各相负荷平衡比	《建筑照明设计标准》GB50034-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.1	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.2	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部分：公差、偏差和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.3	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.4	抗力性能（面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.5	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.6	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.7	封堵框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.8	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.9	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.10	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.11	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.12	抗力性能（封堵扇或结构厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.13	密封胶条压缩反力	防护设备用海绵橡胶密封条　GCB6-89		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.14	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.15	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.16	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.17	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.18	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.19	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.20	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.21	抗力性能（钢板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.22	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.23	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表 GB/T 1800.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.24	门扇厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.25	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.26	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.27	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.28	密封件质量（接口数量及型式）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.29	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.30	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.31	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.32	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.33	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.34	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.35	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.36	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.15	人防工程防护密闭封堵板	1.17.15.37	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.1	风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.2	冷源系统能效系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.3	水泵效率检测	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.4	名义工况性能系数（COP）	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组　第一部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组 GB/T 18430.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.5	冷源系统能效系数	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.6	水流量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.7	水流量	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.8	采暖空调水系统供、回水温差	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.9	采暖空调水系统水泵效率	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.10	采暖空调水系统冷源系统能效系数	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.11	采暖空调水系统冷水（热泵）机组实际性能系数	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.12	送、排风机（现场试验）	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.13	室外管网水力平衡度	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.14	水流量	给排水用超声流量计（传播速度差法）CJ/T 3063-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.15	空调风系统漏风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.16	冷源系统能效系数	公共建筑节能设计标准 GB 50189-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.17	定风量系统平衡度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.18	噪声	制冷和空调设备噪声的测定 JB/T 4330-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.19	空调风系统风机新风量	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.20	空调风系统定风量系统平衡	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.21	空调风系统定风量系统风量平衡	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.22	新风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.23	系统新风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.24	系统总风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.25	系统总风量	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.26	空调机组/新风机组性能（现场试验）	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.27	风量	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.28	风量（实验室测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.29	风量（现场测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.30	风口风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.31	冷却塔效率（现场试验）	工业冷却塔测试规程 DL/T 1027-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.32	空调冷（热）源设备性能系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.33	冷（热）源设备冷冻（热）水供回水温度（现场试验）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.34	送风温差	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.35	送风温差	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.36	送风温度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.37	名义工况性能系数（COP）	蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 10870-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.38	风量	通风空调工程施工质量验收规范 GB 50243－2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.39	冷（热）源设备冷冻（热）水流量（现场试验）	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.40	空调水系统冷（热）水系统输送能效比	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.41	空调冷（热）源设备综合部分负荷性能系数	公共建筑节能设计标准 GB 50189-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.42	供热量（实验室试验方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.43	采暖空调水系统回水温度一致性	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.44	风量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.45	水阻	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.46	空调风系统空气过滤器阻力	空气过滤器 GB/T 14295-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.47	风管严密性	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.48	供冷量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.49	出口静压	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.50	风管风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB/T 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.51	水量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.52	空调机组冷（热）水供回水温差（现场试验）	民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50736-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.53	空调水系统管道水压	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.54	噪声	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.55	供热量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.56	风速	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.57	风速	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.58	风速	通风空调工程施工质量验收规范 GB 50243－2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.59	年冷源系统能效系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.60	风压	通风空调工程施工质量验收规范 GB 50243－2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.61	风压	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.62	风压	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.63	输入功率（实验室测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.64	供冷量（现场试验方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.65	供冷量（实验室试验方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.66	室内温湿度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.67	室内温湿度	《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.68	室内温湿度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.69	室内温湿度	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.70	输入功率（现场测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.71	室内噪声	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》 GB/T18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.72	供热量（现场试验方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.73	机组噪声	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.74	机外静压（实验室测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.75	机外静压（现场测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.76	冷却塔进塔水温	冷却塔验收测试规程 CECS 118:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.77	冷却塔进塔空气干湿球温度	冷却塔验收测试规程 CECS 118:2000		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.78	冷却塔进塔水流量	冷却塔验收测试规程 CECS 118:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.79	冷却塔进塔空气流量	冷却塔验收测试规程 CECS 118:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.80	冷却塔出塔空气干湿球温度	冷却塔验收测试规程 CECS 118:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.81	冷却塔干湿球温度	冷却塔验收测试规程 CECS 118:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.82	冷却塔噪声	冷却塔验收测试规程 CECS 118:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.83	冷却塔出塔水温	冷却塔验收测试规程 CECS 118:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.84	冷却塔大气压力	冷却塔验收测试规程 CECS 118:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.85	风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.86	空调风系统风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.87	输入功率	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.88	输入功率	空气-空气能量回收装置 GB/T 21087-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.89	风管漏风量	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.90	空调风系统风管强度	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.91	风管漏风量及变形量	通风管道技术规范 JGJ 141-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.92	漏风量	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.93	空调风系统风管变形量	通风管道技术规程 JGJ 141-2004		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.94	风管强度	通风管道技术规程 JGJ 141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.95	漏风量(风管式）	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243－2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.16	通风与空调工程	1.17.16.96	漏风量(风室式）	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.1	亮度	照明测量方法　GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.2	三相照明配电干线各相负荷平衡	广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范 DBJ 15-65-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.3	剩余电流保护器动作时间及动作电流	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.4	剩余电流保护器动作时间及动作电流（现场测量方法）	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.5	土壤电阻率	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分：常规测量　GB/T 17949.1-2000		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.6	三相照明配电干线各相负荷平衡	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.7	三相电压不平衡度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.8	公共电网谐波电流	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.9	公共电网谐波电压	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.10	公共电网谐波电压	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.11	控制柜、屏、台、盘、箱等安装精度（垂直度、接缝间隙、水平偏差、盘面偏差、布置距离）	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.12	供电电压偏差	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.13	供电电压偏差	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.14	公共电网谐波电流	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.15	公共电网谐波电流	《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.16	照度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.17	照度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.18	接地网电气完整性(直流电阻)	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.19	接地网电气完整性(直流电阻)	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第 1 部分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.20	接地和等电位连结电阻值	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.21	等电位联结导通性（导通电阻）	低压电气装置 第 6 部分：检验 GB/T 16895.23-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.22	环路电阻	低压电气装置 第6部分：检验 GB/T 16895.23-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.23	低压电器交接试验（低压电器动作情况）	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.24	低压电器交接试验（电阻器和变阻器的直流电阻差值）	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.25	明敷接地线的安装要求	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.26	绝缘电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.27	三相电压不平衡度	电能质量 三相电压不平衡度 GB/T 15543-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.28	明敷接地线的安装要求	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.29	低压电器交接试验（绝缘电阻）	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.30	三相照明配电干线相负荷平衡率	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.31	电缆线路两端的相位（相序）	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.32	低压电器交接试验（绝缘电阻）	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.33	平均照度与照明功率密度	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177-2009 《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》DBJ 15-65-2021 《建筑节能工程施工验收规范》SZJG 31-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.34	功率因数	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.35	功率因数	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.36	交流电动机绕组直流电阻	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.	电缆线路两端的相位（相序）	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					37		GB 50150-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.38	等电位联结导通性（导通电阻）	交流 1000V 和直流 1500V 以下低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第 4 部分：接地电阻和等电位接地电阻 GB/T 18216.4-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.39	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.40	照明系统功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.41	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.42	灯具固定装置及悬吊装置强度试验	建筑电气照明装置施工与验收规范 GB 50617-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.43	低压电器交接试验（交流耐压）	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.17	电气工程	1.17.17.44	建筑照明通电试运行	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.18	密闭阀门	1.17.18.1	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.18	密闭阀门	1.17.18.2	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.18	密闭阀门	1.17.18.3	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.18	密闭阀门	1.17.18.4	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.18	密闭阀门	1.17.18.5	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.18	密闭阀门	1.17.18.6	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.18	密闭阀门	1.17.18.7	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.18	密闭阀门	1.17.18.8	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.1	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.2	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.3	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.4	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.5	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.6	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.7	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.8	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.9	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表 GB/T 1800.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.10	通风性能（门扇（底座）孔宽度、高度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.11	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.12	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.13	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.14	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.15	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.16	抗力性能（门扇(底座)厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.17	通风面积	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.18	闭扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.19	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.20	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.21	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.22	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.23	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.24	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.25	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.26	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.27	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.28	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.29	闭锁锁紧力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.30	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.31	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.32	悬摆板启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.33	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.34	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.35	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.36	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.37	通风量要求	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.38	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.39	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.40	使用性能（闭锁锁紧力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.41	使用性能（悬摆板启闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.42	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.43	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.44	通风性能（限位座位置（前后）偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.45	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.46	悬摆板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.47	抗力性能（悬摆板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.48	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.49	使用性能（门扇关闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.50	抗力性能（门扇(底座)内外面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.51	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS)线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部分：公差、偏差和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.52	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.53	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.54	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.55	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.56	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.57	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.58	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.59	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.19	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.19.60	焊缝质量	金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T 3323-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.20	人防工程密封条	1.17.20.1	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.20	人防工程密封条	1.17.20.2	密度	泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.20	人防工程密封条	1.17.20.3	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定 第 1 部分 在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.20	人防工程密封条	1.17.20.4	扯断强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.20	人防工程密封条	1.17.20.5	扯断永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.20	人防工程密封条	1.17.20.6	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.21	检查井盖	1.17.21.1	井盖承载力	检查井盖　GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.21	检查井盖	1.17.21.2	井盖残余变形	检查井盖　GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.22	人防工程过滤吸收器	1.17.22.1	垂直度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.22	人防工程过滤吸收器	1.17.22.2	阻力检测	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.22	人防工程过滤吸收器	1.17.22.3	安装检测	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准(暂行)RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.23	人防工程防爆超压排气活门	1.17.23.1	法兰上连接孔规格、数量	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准(暂行)RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.24	人防工程防护密闭段通风管道	1.17.24.1	管道厚度	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.24	人防工程防护密闭段通风管道	1.17.24.2	钢板厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.24	人防工程防护密闭段通风管道	1.17.24.3	管道厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.24	人防工程防护密闭段通风管道	1.17.24.4	安装检测	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准(暂行)RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.24	人防工程防护密闭段通风管道	1.17.24.5	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检查标准 RFJ 04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.24	人防工程防护密闭段通风管道	1.17.24.6	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.24	人防工程防护密闭段通风管道	1.17.24.7	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.24	人防工程防护密闭段通风管道	1.17.24.8	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.24	人防工程防护密闭段通风管道	1.17.24.9	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.1	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.2	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.3	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.4	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.5	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.6	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.7	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.8	密封胶条压缩反力	防护设备用海绵橡胶密封条　GCB6-89		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.9	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.10	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.11	密闭性能（门扇、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.12	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.13	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.14	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.15	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.16	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.17	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.18	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.19	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.20	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.21	门扇刚度（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.22	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.23	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.24	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.25	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.26	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.27	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.28	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.29	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.30	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.31	门扇刚度（门扇型钢规格、分布偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.32	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.33	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.34	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.35	密封件质量（接口数量及型式）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.36	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.37	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.38	平整度（门扇内表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.39	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部分：公差、偏差和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.40	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.41	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.42	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.43	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.44	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.45	门扇刚度（面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.46	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.47	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.48	密闭性能（胶条压缩量）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ 04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.49	材料配件质量（锚固钩数量与分布）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.50	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.51	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.52	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.53	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.54	平整度（门扇支撑面、门框支承板承压面、门框外侧表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.55	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.56	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.57	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.58	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.59	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.60	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.61	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.62	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.63	焊缝质量	金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T 3323-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.25	人防工程手动钢结构门	1.17.25.64	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.26	人防工程超压排气活门	1.17.26.1	平衡锤杆铅锤度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.27	工程管网	1.17.27.1	井底高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.27	工程管网	1.17.27.2	功能性缺陷（水压试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.27	工程管网	1.17.27.3	功能性缺陷（闭水试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.27	工程管网	1.17.27.4	功能性缺陷（闭气试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.27	工程管网	1.17.27.5	管道泄漏（压力法）	城镇供水管网漏水探测技术规程 CJJ 159-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.27	工程管网	1.17.27.6	平面轴线位置	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.27	工程管网	1.17.27.7	井口高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.27	工程管网	1.17.27.8	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.27	工程管网	1.17.27.9	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.27	工程管网	1.17.27.10	缺陷（声呐检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.27	工程管网	1.17.27.11	管道泄漏（管道内窥法）	城镇供水管网漏水探测技术规程 CJJ 159-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.28	人防工程阀门	1.17.28.1	阀板启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.28	人防工程阀门	1.17.28.2	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表 GB/T 1800.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.28	人防工程阀门	1.17.28.3	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.28	人防工程阀门	1.17.28.4	管壁、阀板厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.28	人防工程阀门	1.17.28.5	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.28	人防工程阀门	1.17.28.6	管壁、阀板厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.28	人防工程阀门	1.17.28.7	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.28	人防工程阀门	1.17.28.8	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.28	人防工程阀门	1.17.28.9	使用性能（阀板启闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.28	人防工程阀门	1.17.28.10	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.28	人防工程阀门	1.17.28.11	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.28	人防工程阀门	1.17.28.12	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.28	人防工程阀门	1.17.28.13	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.28	人防工程阀门	1.17.28.14	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.28	人防工程阀门	1.17.28.15	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部分：公差、偏差和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.28	人防工程阀门	1.17.28.16	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.28	人防工程阀门	1.17.28.17	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.28	人防工程阀门	1.17.28.18	使用性能（电动启闭可靠性）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	空调系统检测与控制	1.17.29.1	水系统平衡度控制（现场试验）	《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	空调系统检测与控制	1.17.29.2	新风风阀控制（现场试验）	《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	空调系统检测与控制	1.17.29.3	冷冻水总流量控制（现场试验）	《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	空调系统检测与控制	1.17.29.4	支路冷冻水水流量控制（现场试验）	《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	空调系统检测与控制	1.17.29.5	传感器安装位置（现场试验）	广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范 DBJ 15-65-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	空调系统检测与控制	1.17.29.6	冷冻水总流量控制（现场试验）	广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范 DBJ 15-65-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	空调系统检测与控制	1.17.29.7	支路冷冻水水流量控制（现场试验）	广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范 DBJ 15-65-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	空调系统检测与控制	1.17.29.8	新风风阀控制（现场试验）	广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范 DBJ 15-65-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	空调系统检测与控制	1.17.29.9	水系统平衡度控制（现场试验）	广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范 DBJ 15-65-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	空调系统检测与控制	1.17.29.10	支路冷冻水水流量控制（现场试验）	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	空调系统检测与控制	1.17.29.11	水系统平衡度控制（现场试验）	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	空调系统检测与控制	1.17.29.12	传感器安装位置（现场试验）	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	空调系统检测与控制	1.17.29.13	冷冻水总流量控制（现场试验）	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	空调系统检测与控制	1.17.29.14	新风风阀控制（现场试验）	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	空调系统检测与控制	1.17.29.15	电动阀门安装位置（现场试验）	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	空调系统检测与控制	1.17.29.16	水泵群控制（现场试验）	广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范 DBJ 15-65-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	空调系统检测与控制	1.17.29.17	水泵群控制（现场试验）	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	空调系统检测与控制	1.17.29.18	水泵群控制（现场试验）	《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	空调系统检测与控制	1.17.29.19	传感器安装位置（现场试验）	《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	空调系统检测与控制	1.17.29.20	电动阀门安装位置（现场试验）	《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	空调系统检测与控制	1.17.29.21	电动阀门安装位置（现场试验）	广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范 DBJ 15-65-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.1	边坡工程	1.18.1.1	喷射混凝土厚度	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.1	边坡工程	1.18.1.2	喷射混凝土护壁厚度	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.1	边坡工程	1.18.1.3	支护结构应力	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.1	边坡工程	1.18.1.4	锚杆（索）拉力	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.1	边坡工程	1.18.1.5	地表裂缝	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.1	边坡工程	1.18.1.6	坡顶垂直位移	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.1	边坡工程	1.18.1.7	坡顶水平位移	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.1	边坡工程	1.18.1.8	支护结构变形	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.1	边坡工程	1.18.1.9	坡顶建（构）筑物变形	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.2	水工建筑物	1.18.2.1	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.2	水工建筑物	1.18.2.2	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.2	水工建筑物	1.18.2.3	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.3	加固软土地基	1.18.3.1	侧向位移	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.3	加固软土地基	1.18.3.2	孔隙水压力	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.3	加固软土地基	1.18.3.3	土压力	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.3	加固软土地基	1.18.3.4	孔隙水压力	真空预压加固软土地基技术规程 JTS 147-2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.3	加固软土地基	1.18.3.5	深层分层沉降	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.3	加固软土地基	1.18.3.6	地下水位	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.3	加固软土地基	1.18.3.7	地下水位	真空预压加固软土地基技术规程 JTS 147-2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.3	加固软土地基	1.18.3.8	周边建筑物的位移和沉降	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.3	加固软土地基	1.18.3.9	地表沉降	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.3	加固软土地基	1.18.3.10	地表沉降	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.3	加固软土地基	1.18.3.11	加固区外侧边桩位移	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.4	基础及上部结构	1.18.4.1	收敛变形	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.4	基础及上部结构	1.18.4.2	结构健康监测(水平位移、沉降、倾斜、挠度；结构应变、内力、速度、加速度；环境温度、湿度、风速、地震；外部荷载车速、车载；材料锈蚀、裂缝、疲劳)	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.4	基础及上部结构	1.18.4.3	裂缝(位置、走向、长度、宽度、深度)	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.4	基础及上部结构	1.18.4.4	沉降(沉降量、沉降差、沉降速率)	卫星定位城市测量技术规范(CJJ/T 73-2010)		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.4	基础及上部结构	1.18.4.5	水平位移(横向水平位移、纵向水平位移、特定方向水平位移)	卫星定位城市测量技术规范(CJJ/T 73-2010)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.4	基础及上部结构	1.18.4.6	倾斜	卫星定位城市测量技术规范(CJJ/T 73-2010)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.4	基础及上部结构	1.18.4.7	倾斜	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.4	基础及上部结构	1.18.4.8	沉降(沉降量、沉降差、沉降速率)	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.4	基础及上部结构	1.18.4.9	挠度	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.4	基础及上部结构	1.18.4.10	水平位移(横向水平位移、纵向水平位移、特定方向水平位移)	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.5	不良地质体	1.18.5.1	支挡结构及工程设施的位移、变形、裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.5	不良地质体	1.18.5.2	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.5	不良地质体	1.18.5.3	区域性地面沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.5	不良地质体	1.18.5.4	滑坡体内外地下水位、流量、滑带孔隙水压力	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.6	滑坡（岩质、土质）	1.18.6.1	地表裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.6	滑坡（岩质、土质）	1.18.6.2	地表垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.6	滑坡（岩质、土质）	1.18.6.3	水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.6	滑坡（岩质、土质）	1.18.6.4	土体或岩体应力	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.6	滑坡（岩质、土质）	1.18.6.5	深部钻孔测斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.6	滑坡（岩质、土质）	1.18.6.6	地表水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.6	滑坡（岩质、土质）	1.18.6.7	地表倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.7	工业与民用建筑	1.18.7.1	建筑裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.7	工业与民用建筑	1.18.7.2	分层地基土沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.7	工业与民用建筑	1.18.7.3	基坑回弹	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.7	工业与民用建筑	1.18.7.4	基础沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.7	工业与民用建筑	1.18.7.5	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.7	工业与民用建筑	1.18.7.6	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.7	工业与民用建筑	1.18.7.7	主体倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.7	工业与民用建筑	1.18.7.8	基础倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.8	建筑物	1.18.8.1	沉降	《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.9	桥梁	1.18.9.1	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.9	桥梁	1.18.9.2	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.9	桥梁	1.18.9.3	索塔倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.10	混凝土坝	1.18.10.1	裂缝	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.10	混凝土坝	1.18.10.2	裂缝	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.10	混凝土坝	1.18.10.3	锚杆（锚索）应力监测	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.10	混凝土坝	1.18.10.4	锚杆（锚索）应力监测	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.10	混凝土坝	1.18.10.5	地下水位	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.10	混凝土坝	1.18.10.6	地下水位	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.10	混凝土坝	1.18.10.7	高边坡位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.10	混凝土坝	1.18.10.8	高边坡位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.10	混凝土坝	1.18.10.9	滑坡体位移	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.10	混凝土坝	1.18.10.10	滑坡体位移	混凝土坝安全监测技术规范(SL601-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.11	一般土及软土建筑基坑	1.18.11.1	竖向位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.11	一般土及软土建筑基坑	1.18.11.2	竖向位移	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.11	一般土及软土建筑基坑	1.18.11.3	锚杆及土钉内力	建筑基坑工程监测技术规范（GB50497-2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.11	一般土及软土建筑基坑	1.18.11.4	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术规范（GB50497-2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.11	一般土及软土建筑基坑	1.18.11.5	土压力	建筑基坑工程监测技术规范（GB50497-2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.11	一般土及软土建筑基坑	1.18.11.6	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术规范（GB50497-2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.11	一般土及软土建筑基坑	1.18.11.7	支护结构内力	建筑基坑工程监测技术规范（GB50497-2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.11	一般土及软土建筑基坑	1.18.11.8	地下水位	建筑基坑工程监测技术规范（GB50497-2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.11	一般土及软土建筑基坑	1.18.11.9	裂缝	建筑基坑工程监测技术规范（GB50497-2009）		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.11	一般土及软土建筑基坑	1.18.11.10	土体分层竖向位移	建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.11	一般土及软土建筑基坑	1.18.11.11	竖向位移	建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.11	一般土及软土建筑基坑	1.18.11.12	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.11	一般土及软土建筑基坑	1.18.11.13	水平位移	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.11	一般土及软土建筑基坑	1.18.11.14	倾斜	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.11	一般土及软土建筑基坑	1.18.11.15	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.11	一般土及软土建筑基坑	1.18.11.16	倾斜	建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.12	城市轨道交通工程	1.18.12.1	锚杆和土钉拉力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.12	城市轨道交通工程	1.18.12.2	竖向位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.12	城市轨道交通工程	1.18.12.3	孔隙水压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.12	城市轨道交通工程	1.18.12.4	岩土压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.12	城市轨道交通工程	1.18.12.5	结构应力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.12	城市轨道交通工程	1.18.12.6	地下水位	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.12	城市轨道交通工程	1.18.12.7	裂缝	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.12	城市轨道交通工程	1.18.12.8	深层水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.12	城市轨道交通工程	1.18.12.9	倾斜	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.12	城市轨道交通工程	1.18.12.10	水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.12	城市轨道交通工程	1.18.12.11	净空收敛	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.13	水工建筑物、岸坡	1.18.13.1	垂直位移	水运工程测量规范 (JTS 131-2012)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.13	水工建筑物、岸坡	1.18.13.2	倾斜	水运工程测量规范 (JTS 131-2012)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.13	水工建筑物、岸坡	1.18.13.3	水平位移	水运工程测量规范 (JTS 131-2012)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.14	土石坝	1.18.14.1	绕坝渗流（地下水位）	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.14	土石坝	1.18.14.2	孔隙水压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.14	土石坝	1.18.14.3	土压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.14	土石坝	1.18.14.4	坝体表面水平位移	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.14	土石坝	1.18.14.5	坝体表面水平位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.15	基坑	1.18.15.1	沉降	《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.15	基坑	1.18.15.2	地下水位	《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.16	高支模	1.18.16.1	应力应变	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.16	高支模	1.18.16.2	水平位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.16	高支模	1.18.16.3	倾角	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.16	高支模	1.18.16.4	轴力	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.16	高支模	1.18.16.5	轴力	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ 300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.16	高支模	1.18.16.6	沉降	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ 300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.16	高支模	1.18.16.7	沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.16	高支模	1.18.16.8	水平位移	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ 300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.17	隧道	1.18.17.1	锚杆轴力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.17	隧道	1.18.17.2	孔隙水压	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.17	隧道	1.18.17.3	拱顶下沉	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.17	隧道	1.18.17.4	地表沉降	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.18	场地、地基及周边环境	1.18.18.1	地基土分层沉降（沉降量、沉降速率、有效压缩层厚度）	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.18	场地、地基及周边环境	1.18.18.2	裂缝	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.18	场地、地基及周边环境	1.18.18.3	土体或岩体应力	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.18	场地、地基及周边环境	1.18.18.4	地下水位	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.18	场地、地基及周边环境	1.18.18.5	垂直位移/场地沉降	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.18	场地、地基及周边环境	1.18.18.6	基坑回弹	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.18	场地、地基及周边环境	1.18.18.7	深层水平位移	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.18	场地、地基及周边环境	1.18.18.8	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.18	场地、地基及周边环境	1.18.18.9	垂直位移	建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.18	场地、地基及周边环境	1.18.18.10	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.18	场地、地基及周边环境	1.18.18.11	坑底隆起/基坑回弹	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.18	场地、地基及周边环境	1.18.18.12	地表倾斜	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.18	场地、地基及周边环境	1.18.18.13	水平位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.18	场地、地基及周边环境	1.18.18.14	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.19	地下工程	1.18.19.1	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.19	地下工程	1.18.19.2	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.19	地下工程	1.18.19.3	隧道结构应力	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.19	地下工程	1.18.19.4	支护结构应力	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.19	地下工程	1.18.19.5	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.19	地下工程	1.18.19.6	基坑回弹	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.19	地下工程	1.18.19.7	分层地基土沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.19	地下工程	1.18.19.8	土体水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.19	地下工程	1.18.19.9	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.19	地下工程	1.18.19.10	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.19	地下工程	1.18.19.11	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.1	给排水用管材管件	1.19.1.1	热烘箱试验	《注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法》 GB/T 8803-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.1	给排水用管材管件	1.19.1.2	纵向回缩率	《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》 GB/T6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.1	给排水用管材管件	1.19.1.3	落锤冲击	《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》 GB/T14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.1	给排水用管材管件	1.19.1.4	冲击试验	热塑性塑料管材简支梁冲击强度的测定第 1 部分：通用试验方法 GB/T 18743.1-2022 热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第 2 部分：不同材料管材的试验条件 GB/T 18743.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.1	给排水用管材管件	1.19.1.5	液压试验	《流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法》 GB/T 6111-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.19	公路交通-附属工程	1.19.1	给排水用管材	1.19.1.6	弯曲度	《硬质塑料管材弯曲度测量方法》		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				管件			QB/T2803-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.1	给排水用管材管件	1.19.1.7	连接密封性能	流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.1	给排水用管材管件	1.19.1.8	不圆度	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T5836.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.1	给排水用管材管件	1.19.1.9	压扁试验	《给水涂塑复合钢管》CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.1	给排水用管材管件	1.19.1.10	伸长率	《热塑性塑料管材拉伸性能测定》GB/T 8804.1~3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.1	给排水用管材管件	1.19.1.11	管材拉伸	《热塑性塑料管材拉伸性能测定》GB/T 8804.1~3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.1	给排水用管材管件	1.19.1.12	维卡软化温度	《热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定》GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.1	给排水用管材管件	1.19.1.13	管件坠落试验	《硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法》GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	公路交通-附属工程	1.19.1	给排水用管材管件	1.19.1.14	尺寸	《塑料管道系统　塑料部件　尺寸的测定》GB/T 8806-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.1	给排水用管材管件	1.19.1.15	弯曲试验	《给水涂塑复合钢管》CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.1	给排水用管材管件	1.19.1.16	爆破试验	《流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法》GB/T15560-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.1	给排水用管材管件	1.19.1.17	环刚度	《热塑性塑料管材环刚度的测定》GB/T 9647-2015	不做管径大于300mm有螺旋的肋、波纹的结构壁的管材。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.1	给排水用管材管件	1.19.1.18	环柔性	《热塑性塑料管材环刚度的测定》GB/T 9647-2015	不做管径大于300mm有螺旋的肋、波纹的结构壁的管材。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.1	给排水用管材管件	1.19.1.19	不圆度	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T10002.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.2	混凝土构件	1.19.2.1	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.2	混凝土构件	1.19.2.2	钢筋直径	《钢筋土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.2	混凝土构件	1.19.2.3	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.2	混凝土构件	1.19.2.4	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.2	混凝土构件	1.19.2.5	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.2	混凝土构件	1.19.2.6	强度	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CECS 02:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.2	混凝土构件	1.19.2.7	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.2	混凝土构件	1.19.2.8	强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.2	混凝土构件	1.19.2.9	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.2	混凝土构件	1.19.2.10	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.2	混凝土构件	1.19.2.11	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.2	混凝土构件	1.19.2.12	钢筋间距	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152—2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.2	混凝土构件	1.19.2.13	钢筋保护层厚度	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152—2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.2	混凝土构件	1.19.2.14	钢筋锈蚀状况	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	公路交通-附属工程	1.19.2	混凝土构件	1.19.2.15	表观缺陷	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.1	交通安全设施	1.20.1.1	外观及几何尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.2	隔离栅及防落网	1.20.2.1	镀（涂）层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								18226-2015《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.2	隔离栅及防落网	1.20.2.2	涂塑层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.3	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.20.3.1	耐低温冲击性能	《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 1 部分：通则》GB/T 24721.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.3	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.20.3.2	外观质量	《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 1 部分：通则》GB/T 24721.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.3	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.20.3.3	管道结构尺寸	《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 3 部分：管道》GB/T 24721.3-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.3	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.20.3.4	氧指数	《纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法》GB/T 8924-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.3	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.20.3.5	管箱结构尺寸	《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 2 部分：管箱》GB/T 24721.2-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.3	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.20.3.6	耐低温坠落性能	《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 1 部分：通则》GB/T 24721.1-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.3	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.20.3.7	弯曲强度	《纤维增强塑料压缩性能试验方法》GB/T 1449-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.3	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.20.3.8	拉伸强度	《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.3	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.20.3.9	井盖结构尺寸	《公路用玻璃纤维增强塑料产品第 4 部分：非承压通信井盖》GB/T 24721.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.3	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.20.3.10	拉伸强度	《纤维缠绕增强塑料环形试样力学性能试验方法》GB/T 1458-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.3	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.20.3.11	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.3	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.20.3.12	密度	《纤维增强塑料密度和相对密度试验方法》GB/T 1463-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.3	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.20.3.13	冲击强度	《纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法》GB/T 1451-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.3	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.20.3.14	管刚度	《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 3 部分：管道》GB/T 24721.3-2023《纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》GB/T 5352-2005		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.3	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.20.3.15	耐落锤冲击性能	《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 3 部分：管道》GB/T 24721.3-2023《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.3	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.20.3.16	压缩强度	《纤维增强塑料压缩性能试验方法》GB/T 1448-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.4	突起路标	1.20.4.1	外形尺寸	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.4	突起路标	1.20.4.2	横向偏位	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.4	突起路标	1.20.4.3	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.4	突起路标	1.20.4.4	纵向间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	路面标线及标线用涂料	1.20.5.1	涂料加热稳定性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	路面标线及标线用涂料	1.20.5.2	涂料固体含量	路面标线涂料 JT/T 280-2022《色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定》GB/T 1725-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	路面标线及标线用涂料	1.20.5.3	涂料耐水性	《漆膜耐水性测定法》GB/T 1733-1993 路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	路面标线及标线用涂料	1.20.5.4	涂料耐碱性	《建筑涂料 涂层耐碱性的测定》GB/T 9265-2009 路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	路面标线及标线用涂料	1.20.5.5	标线宽度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	路面标线及标线用涂料	1.20.5.6	标线设置角度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	路面标线及标线用涂料	1.20.5.7	标线间断线长度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	路面标线及标线用涂料	1.20.5.8	标线厚度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	路面标线及标线用涂料	1.20.5.9	标线横向偏位	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	路面标线及标线用涂料	1.20.5.10	标线间断线纵向间距	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	路面标线及标线用涂料	1.20.5.11	溶剂型、双组份、水性涂料密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022《色漆清漆密度的测定 比重瓶法》 GB/T 6750-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	路面标线及标线用涂料	1.20.5.12	涂料色度性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	路面标线及标线用涂料	1.20.5.13	标线抗滑值 BPN	《道路预成形标线带》GB/T 24717-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	路面标线及标线用涂料	1.20.5.14	新划路面标线初始逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T 21383-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	路面标线及标线用涂料	1.20.5.15	标线色度性能	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《夜间条件下逆反射体色度性能测试方法》JT/T 692-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	路面标线及标线用涂料	1.20.5.16	正常使用期间标线逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《水平涂层逆反射亮度系数测试方法》JT/T 691-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	路面标线及标线用涂	1.20.5.17	涂料附着性	路面标线涂料 JT/T 280-2022《漆膜划圈试验》GB 1720-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	路面标线及标线用涂料	1.20.5.18	涂料抗压强度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	路面标线及标线用涂料	1.20.5.19	涂料涂层低温抗裂性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	路面标线及标线用涂料	1.20.5.20	涂料不粘胎干燥时间	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	路面标线及标线用涂料	1.20.5.21	涂料涂膜外观	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	路面标线及标线用涂料	1.20.5.22	涂料容器中状态	《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样》GB/T 3186-2006 路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.6	硅芯塑料管	1.20.6.1	纵向收缩率	公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.6	硅芯塑料管	1.20.6.2	连接密封性能	《液体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法》GB/T 6111-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.6	硅芯塑料管	1.20.6.3	环刚度	《地下通信管道用塑料管 第1部分:总则》YD/T 841.1-2016《热		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.6	硅芯塑料管	1.20.6.4	规格尺寸	《塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定》GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.6	硅芯塑料管	1.20.6.5	纵向收缩率	《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》JT/T 496-2004 《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.6	硅芯塑料管	1.20.6.6	扁平试验	《地下通信管道用塑料管 第1部分:总则》YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.6	硅芯塑料管	1.20.6.7	连接头密封性能	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.7	建筑及通讯用塑料管材	1.20.7.1	抗拉强度	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则》GB/T 8804.1-2003 《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材》GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.7	建筑及通讯用塑料管材	1.20.7.2	断裂伸长率	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则》GB/T 8804.1-2003 《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								聚氯乙烯(PVC-HI)管材》GB/T 8804.2-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.7	建筑及通讯用塑料管材	1.20.7.3	环柔性	《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015	不做管径大于300mm有螺旋的肋、波纹的结构壁的管材。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.7	建筑及通讯用塑料管材	1.20.7.4	弯曲度	《硬质塑料管材弯曲度测定方法》QB/T 2803-2006《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.7	建筑及通讯用塑料管材	1.20.7.5	尺寸	《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.7	建筑及通讯用塑料管材	1.20.7.6	屈服强度	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则》GB/T 8804.1-2003《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材》GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.7	建筑及通讯用塑料管材	1.20.7.7	屈服强度	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则》GB/T 8804.1-2003《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								8804.2-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.7	建筑及通讯用塑料管材	1.20.7.8	维卡软化温度	《热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定》GB/T 8802-2001　《地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则》YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.7	建筑及通讯用塑料管材	1.20.7.9	抗拉强度	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分:试验方法总则》GB/T 8804.1-2003 《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材》GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.7	建筑及通讯用塑料管材	1.20.7.10	液压试验	流体输送用热塑性塑料管道系统耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.7	建筑及通讯用塑料管材	1.20.7.11	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T 8803-2001 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.20	公路交通-交通安全	1.20.7	建筑及通讯用	1.20.7.1	纵向回缩率	《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		设施		塑料管材	2		GB/T 6671-2001		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.7	建筑及通讯用塑料管材	1.20.7.13	弯曲度	《硬质塑料管材弯曲度测定方法》QB/T 2803-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.7	建筑及通讯用塑料管材	1.20.7.14	纵向回缩率	《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》GB/T 6671-2001《地下通信管道用塑料管第 1 部分：总则》YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.7	建筑及通讯用塑料管材	1.20.7.15	烘箱试验	《注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法》GB/T 8803-2001《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统第 1 部分：双壁波纹管》GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.7	建筑及通讯用塑料管材	1.20.7.16	扁平试验	《地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则》YD/T 841.1-2016《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.7	建筑及通讯用塑料管材	1.20.7.17	尺寸	《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806-2008《地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则》YD/T 841.1-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.7	建筑及通讯用塑料管材	1.20.7.18	环刚度	《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015	不做管径大于300mm有螺旋的肋、波纹的结构壁的管材。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.8	交通标志	1.20.8.1	收缩性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.8	交通标志	1.20.8.2	标志板外形尺寸	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.8	交通标志	1.20.8.3	标志板内缘距路边缘距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.8	交通标志	1.20.8.4	标志板字体及尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.8	交通标志	1.20.8.5	光度性能	逆反射体光度性能测量方法 JT/T 690-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.8	交通标志	1.20.8.6	附着性能	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.20	公路交通-交通安全	1.20.8	交通标志	1.20.8.7	标志底板厚度	道路交通标志板及支撑件 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		设施					23827-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.8	交通标志	1.20.8.8	标志金属构件防腐涂层厚度	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.8	交通标志	1.20.8.9	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.8	交通标志	1.20.8.10	标志板下缘距路面净空高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.8	交通标志	1.20.8.11	标志基础尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.8	交通标志	1.20.8.12	反光膜及黑膜与标志底板的附着性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.8	交通标志	1.20.8.13	色度性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012《物体色的测量方法》GB/T 3979-2008《荧光反光膜和荧光反光标记材料昼间色度性能测试方法》JT/T 693-2007 《夜间条件下逆反射体色度性能		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								测试方法》JT/T 692-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.8	交通标志	1.20.8.14	光度性能	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012《逆反射体光度性能测试方法》JT/T 690-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.9	防眩板	1.20.9.1	钢质金属基材防眩板涂塑层厚度	《防眩板》GB/T 24718-2009《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.9	防眩板	1.20.9.2	防眩板宽度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2004《防眩板》GB/T 24718-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.9	防眩板	1.20.9.3	钢质金属基材防眩板基板厚度	《防眩板》GB/T 24718-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.9	防眩板	1.20.9.4	外观质量	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.9	防眩板	1.20.9.5	顺直度	公路工程质量检验评定标准 第一册土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.9	防眩板	1.20.9.6	涂(镀)层厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.9	防眩板	1.20.9.7	竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.9	防眩板	1.20.9.8	防眩板设置间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.9	防眩板	1.20.9.9	安装高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《防眩板》GB/T 24718-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.9	防眩板	1.20.9.10	结构尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《防眩板》GB/T 24718-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.1	缆索护栏混凝土基础尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.2	涂层均匀性	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.3	粉末镀锌涂层试验	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.4	护栏顺直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2004		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.5	立柱埋入深度	《钢质护栏立柱埋深冲击弹性波检测仪》GB/T 24967-2010	只做：人工法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.6	单丝/缆索直径	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2004《公路护栏用镀锌钢丝绳》GB/T 25833-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.7	金属涂层附着量	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《钢产品镀锌层质量试验方法》GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.8	金属涂层均匀性	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.9	镀铝金属涂层的有孔测试	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.10	非金属涂层均匀性	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.11	螺栓冲击性能	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB_T 1231-2006 《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 》GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.20	公路交通-交通安全	1.20.10	波形梁护栏、缆	1.20.10.	波形梁板基底金属厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		设施		索护栏	12		建工程》JTG F80/1-2017 《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.13	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.14	横梁中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.15	立柱埋入深度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017	只做：人工法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.16	最后一根缆索的高度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.17	立柱外边缘距土路肩边线距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.18	镀(涂)层厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003 波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T31439.1-2015 波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏 GB/T31439.2-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.19	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.20	垫圈硬度	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB_T 1231-2006 《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 230.1-2009	只做 A、B、C 标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.21	垫圈硬度	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB_T 1231-2006 《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.22	螺栓连接扭矩系数	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB_T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.23	螺栓楔负载试验	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB_T 1231-2006 《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.24	螺栓芯部硬度	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB_T 1231-2006 《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 4340.1-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.25	螺母硬度	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB_T 1231-2006 《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.26	螺栓芯部硬度	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB_T 1231-2006 《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 230.1-2009	只做 A、B、C 标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.27	拼接螺栓抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.28	螺栓拉伸性能	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB_T 1231-2006 《金属材料室温拉伸试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.29	非金属涂层的附着性	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.30	金属涂层对钢基体的附着性	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《隔离栅 第 1 部分:通则》GB / T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.10.31	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							F80/1-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.11	轮廓标	1.20.11.1	反射器外形尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2004《轮廓标》GB/T 24970-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.11	轮廓标	1.20.11.2	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.11	轮廓标	1.20.11.3	反射器中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.11	轮廓标	1.20.11.4	柱式轮廓标尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 轮廓标 GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.11	轮廓标	1.20.11.5	外形尺寸	轮廓标 GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-隧道工程	1.21.1	隧道	1.21.1.1	沉降（隧道监测）	建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-隧道工程	1.21.1	隧道	1.21.1.2	沉降（隧道监控）	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	工程环境-环境工程	1.22.1	空气物理性	1.22.1.1	新风量	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							18204.1-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-环境工程	1.22.1	空气物理性	1.22.1.2	电磁辐射	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-环境工程	1.22.1	空气物理性	1.22.1.3	温度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-环境工程	1.22.2	土壤放射性	1.22.2.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-环境工程	1.22.2	土壤放射性	1.22.2.2	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-环境工程	1.22.3	空气污染物含量	1.22.3.1	总挥发性有机化合物(TVOC)	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-环境工程	1.22.3	空气污染物含量	1.22.3.2	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-环境工程	1.22.3	空气污染物含量	1.22.3.3	氡	T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》	不做泵吸闪烁室法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	工程环境-环境工程	1.22.3	空气污染物含量	1.22.3.4	可吸入颗粒物(PM10)	室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 GB/T 17095-1997		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-环境工程	1.22.3	空气污染物含量	1.22.3.5	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-环境工程	1.22.3	空气污染物含量	1.22.3.6	总挥发性有机化合物（TVOC）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-环境工程	1.22.3	空气污染物含量	1.22.3.7	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-环境工程	1.22.3	空气污染物含量	1.22.3.8	苯	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-环境工程	1.22.3	空气污染物含量	1.22.3.9	氡气	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013	不做泵吸闪烁室法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-环境工程	1.22.3	空气污染物含量	1.22.3.10	氡	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	不做泵吸闪烁室法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-环境工程	1.22.3	空气污染物含量	1.22.3.11	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法　分光光度法 GB/T 16129-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	工程环境-环境工程	1.22.3	空气污染物含量	1.22.3.12	氨	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							18204.2-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-环境工程	1.22.3	空气污染物含量	1.22.3.13	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-环境工程	1.22.3	空气污染物含量	1.22.3.14	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.1	表层及分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020　《建筑变形测量规范》JGJ 8—2007《广东省公路软土地基设计与施工技术规定》(GDJTG/T E01-2011)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.2	表层及分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020、《公路路基施工技术规范》JTG/T 3610-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.3	深层水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020、《公路路基施工技术规范》JTG/T 3610-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.4	水泥土钻芯试验	《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.5	竖向增强体载荷试验	《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.6	深层水平位移	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.7	深层水平位移	《广东省公路软土地基设计与施工技术规定》(GDJTG/T E01-2011)《岩土工程监测规范》YS/T 5229-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.8	水位	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.9	水位	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.10	孔隙水压力	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.11	孔隙水压力	工程测量标准 GB 50026-2020、《公路路基施工技术规范》JTG/T 3610-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.12	土压力	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.13	地基承载力	《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.14	地基承载力	《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.15	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.16	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.17	地基承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.18	复合地基处治质量（完整性、长度、强度）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.19	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.20	土钉承载力及变形	《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.21	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 城市轨道交通工程监		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								测技术规范 GB 50911-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.22	水平位移	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.23	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.24	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.2	边坡	1.23.2.1	深层水平位移	《岩土工程监测规范》YS/T 5229-2019《公路路基施工技术规范》JTG/T 3610-2019《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.2	边坡	1.23.2.2	预应力锚杆(索)抗拔力	《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22-2005《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB 50086-2001《岩土锚杆与喷射混凝土支护技术规范》GB 50086-2015《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.2	边坡	1.23.2.3	表层及分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016《公路路基施工技术规范》JTG/T 3610-2019《建筑边坡工程技术规范》GB		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								50330-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.2	边坡	1.23.2.4	表面位移	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020《公路路基施工技术规范》JTG/T 3610-2019《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.2	边坡	1.23.2.5	边坡坡度	《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013 工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.2	边坡	1.23.2.6	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.1	有机肥	1.24.1.1	钾含量	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.1	有机肥	1.24.1.2	酸碱度（pH 计法）	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.1	有机肥	1.24.1.3	总氮含量	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.1	有机肥	1.24.1.4	有机质含量	有机肥料 NY/T 525-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.1	有机肥	1.24.1.5	钾含量	肥料 钾含量的测定 NY/T 2540-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.1	有机肥	1.24.1.6	机械杂质的质量分数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.1	有机肥	1.24.1.7	磷含量	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.2	土壤	1.24.2.1	缓钾	《森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.2	土壤	1.24.2.2	水解性氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.2	土壤	1.24.2.3	全盐量/电导率/EC 值	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.2	土壤	1.24.2.4	有机质	《森林土壤有机质的测定及碳氮化的计算》LY/T 1237-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.2	土壤	1.24.2.5	pH 值	《森林土壤 pH 值的测定》LY/T 1239-1999		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.2	土壤	1.24.2.6	速效钾	《森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.2	土壤	1.24.2.7	全钾	森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.2	土壤	1.24.2.8	石砾含量	《森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定》LY/T 1225-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.2	土壤	1.24.2.9	全氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.2	土壤	1.24.2.10	水分	《土壤水分测定法》NY/T 52-1987		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.2	土壤	1.24.2.11	机械组成（质地）	《森林土壤颗粒组成（机械组成）的测定》LY/T 1225-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.2	土壤	1.24.2.12	含水量	《森林土壤含水量的测定》LY/T 1213-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.2	土壤	1.24.2.13	有效土层厚度	《绿色种植土壤》CJ/T340-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.2	土壤	1.24.2.14	有效磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.2	土壤	1.24.2.15	全磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.3	复混肥	1.24.3.1	钾	《复混肥料中钾含量的测定》（四苯硼酸钾重量法）GB/T 8574-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.3	复混肥	1.24.3.2	游离水	《复混肥料中游离水含量的测定 卡尔·费休法》GB/T 8577-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.3	复混肥	1.24.3.3	总氮	《复混肥料中总氮含量的测定（蒸馏后滴定法）》GB/T 8572-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.3	复混肥	1.24.3.4	游离水	《复合肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法》GB/T 8576-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.3	复混肥	1.24.3.5	有效磷	复混肥料中有效磷含量的测定 GB/T8573-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	工程环境-园林绿化	1.24.4	肥料	1.24.4.1	磷含量	肥料 磷含量的测定 NY/T 2541-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.1	各式启闭机与清污机检测(电气检测、整机运行、负荷试验、型式试验)	1.25.1.1	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.1	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.2	密度	水泥密度测定方法 GB/T208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.3	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.4	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.5	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.6	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.7	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.8	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.9	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法） GB/T8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.10	标准稠度用水量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.11	游离氧化钙（f-CaO）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.12	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 滴定差减法（代用法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.13	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.14	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.15	密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.16	安定性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.17	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.18	比表面积	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.19	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度法（基准法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.20	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.21	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.3	基础处理工程检测	1.25.3.1	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.1	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.2	含水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.3	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.4	颗粒级配 （筛分）	水运工程混凝土试验规程 JTJ 270-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.5	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.6	振实（紧密）密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.7	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.8	石粉含量（亚甲蓝法）	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.9	有机质（物）含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.10	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.11	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.12	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.13	含水率	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.14	振实（紧密）密度	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.15	振实（紧密）密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.16	泥块含量	水运工程混凝土试验规程 JTJ 270-98		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.17	泥块含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.18	含水率	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.19	吸水率	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.20	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.21	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.22	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.23	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.24	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.25	含泥量	水运工程混凝土试验规程 JTJ 270-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.26	吸水率	水运工程混凝土试验规程 JTJ 270-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.27	轻物质含量	水运工程混凝土试验规程 JTJ 270-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.28	轻物质含量	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.29	有机质（物）含量	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.30	振实（紧密）密度	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.31	压碎指标	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.32	硫酸盐、硫化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.33	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.34	坚固性	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.35	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.36	硫酸盐、硫化物含量	水运工程混凝土试验规程 JTJ 270-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.37	硫酸盐、硫化物含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.38	硫酸盐、硫化物含量	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.39	颗粒级配 （筛分）	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.40	空隙率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.41	有机质（物）含量	水运工程混凝土试验规程 JTJ 270-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.42	贝壳	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.43	颗粒级配 （筛分）	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.44	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.45	氯离子含量	水运工程混凝土试验规程 JTJ 270-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.46	振实（紧密）密度	水运工程混凝土试验规程 JTJ 270-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.47	云母含量	水运工程混凝土试验规程 JTJ 270-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.48	吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.49	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.50	氯离子含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.51	氯离子含量	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.52	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.53	堆积密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.54	空隙率	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.55	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.56	石粉含量（亚甲蓝法）	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.57	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.58	振实（紧密）密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.59	碱活性	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.60	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.61	轻物质含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.62	堆积密度	水运工程混凝土试验规程 JTJ 270-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.63	含水率	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.64	空隙率	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.65	颗粒级配 （筛分）	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.66	空隙率	水运工程混凝土试验规程 JTJ 270-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.67	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.68	石粉含量（亚甲蓝法）	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.69	坚固性	水运工程混凝土试验规程 JTJ 270-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.70	氯离子含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.71	含泥量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.72	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.73	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.74	含泥量	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.75	含水率	水运工程混凝土试验规程 JTJ 270-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.76	有机质（物）含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.77	有机质（物）含量	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.78	有机质（物）含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.79	吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.80	云母含量	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.81	颗粒级配　（筛分）	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.82	含泥量	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.83	云母含量	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.84	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.85	云母含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.86	颗粒级配　（筛分）	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.87	吸水率	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.88	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.89	表观密度（密度）	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.90	表观密度（密度）	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.91	表观密度（密度）	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.92	表观密度（密度）	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.93	表观密度（密度）	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.94	表观密度（密度）	水运工程混凝土试验规程 JTJ 270-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.95	硫酸盐、硫化物含量	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.96	硫酸盐、硫化物含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.97	碱活性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.98	碱活性	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.4	细骨料（砂料）	1.25.4.99	碱活性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.5	管件	1.25.5.1	坠落实验	硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.5	管件	1.25.5.2	尺寸	薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件 CJ/T 152-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.5	管件	1.25.5.3	静液压强度	流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.5	管件	1.25.5.4	尺寸	给水用聚乙烯(PE)管道系统第 2 部分：管件 GB/T 13663.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.5	管件	1.25.5.5	水压试验	不锈钢卡压式管件组件 第 1 部分 卡压式管件 GB/T 19228.1-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.5	管件	1.25.5.6	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.5	管件	1.25.5.7	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.5	管件	1.25.5.8	水压试验	薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件 CJ/T 152-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.5	管件	1.25.5.9	耐压试验	不锈钢卡压式管件组件 第1部分 卡压式管件 GB/T 19228.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.5	管件	1.25.5.10	耐压试验	金属管 液压试验方法 GB/T 241-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.6	沥青	1.25.6.1	延度	沥青延度测定法 GB/T4508－2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.6	沥青	1.25.6.2	针入度	沥青针入度测定法 GB/T4509-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.25	水利水电工程	1.25.6	沥青	1.25.6.3	密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							E20-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.6	沥青	1.25.6.4	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.6	沥青	1.25.6.5	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.6	沥青	1.25.6.6	相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.6	沥青	1.25.6.7	针入度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.6	沥青	1.25.6.8	延度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.6	沥青	1.25.6.9	密度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.6	沥青	1.25.6.10	软化点	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.6	沥青	1.25.6.11	软化点	沥青软化点测定法 环球法 GB4507-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.6	沥青	1.25.6.12	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.7	混凝土骨料(细骨料)	1.25.7.1	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.7	混凝土骨料(细骨料)	1.25.7.2	云母含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.7	混凝土骨料(细骨料)	1.25.7.3	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.7	混凝土骨料(细骨料)	1.25.7.4	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.7	混凝土骨料(细骨料)	1.25.7.5	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.7	混凝土骨料(细骨料)	1.25.7.6	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.7	混凝土骨料(细骨料)	1.25.7.7	空隙率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.7	混凝土骨料(细骨料)	1.25.7.8	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.7	混凝土骨料(细骨料)	1.25.7.9	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.7	混凝土骨料(细骨料)	1.25.7.10	振实密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.7	混凝土骨料(细骨料)	1.25.7.11	有机质含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.7	混凝土骨料(细骨料)	1.25.7.12	表面含水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.7	混凝土骨料(细骨料)	1.25.7.13	轻物质含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.7	混凝土骨料(细骨料)	1.25.7.14	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.8	电线电缆	1.25.8.1	绝缘电阻	JB/T 10491--2022《额定电压 450/750V 及以下交联聚烯		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							烃绝缘电线和电缆》		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.8	电线电缆	1.25.8.2	导体电阻	JB/T 10491--2022《额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.8	电线电缆	1.25.8.3	电压试验	JB/T 10491--2022《额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.8	电线电缆	1.25.8.4	颜色标志的耐擦性检查	JB/T 10491--2022《额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.8	电线电缆	1.25.8.5	颜色标志的耐擦性检查	《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.8	电线电缆	1.25.8.6	颜色标志的耐擦性检查	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008/IEC 60245-2:1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.9	钢筋焊接（连接）	1.25.9.1	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.9	钢筋焊接（连接）	1.25.9.2	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.25	水利水电工程	1.25.9	钢筋焊接（连	1.25.9.3	抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				接）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.9	钢筋焊接（连接）	1.25.9.4	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.25.10.1	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.25.10.2	强度活性指数	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.25.10.3	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.25.10.4	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.25.10.5	密度	水泥密度测方法 GB/T208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.25.10.6	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料（粉煤灰、矿	1.25.10.7	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法）GB/T8074-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				渣、氧化镁)					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.10.8	需水量比	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.10.9	均匀性	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.10.10	强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.10.11	细度	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.10.12	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.10.13	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.10.14	MgO 含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料(粉煤灰、矿	1.25.10.15	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				渣、氧化镁)					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.10.16	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.10.17	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度法（基准法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.10.18	三氧化硫含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019	只做硫酸钡重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.10.19	f-CaO 含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.10.20	细度	水运工程混凝土试验规程 JTJ 270-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.10.21	密度	水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.10.22	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料(粉煤灰、矿	1.25.10.23	均匀性	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T5055-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				渣、氧化镁)					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.10.24	烧失量	水运工程混凝土试验规程 JTJ 270-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.10.25	强度比	水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.10.26	含水量	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.10.27	需水量比	水运工程混凝土试验规程 JTJ 270-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.10.28	流动度比	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.10.29	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.1	压碎指标	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.2	针片状颗粒	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.3	有机质（物）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.4	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.5	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.6	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.7	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.8	紧密（振实）密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.9	含水率	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.10	紧密（振实）密度	水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.11	含水率	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.12	吸水率	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.13	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.14	有机质（物）	水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.15	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.16	吸水率	水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.17	有机质（物）	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.18	紧密（振实）密度	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.19	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.20	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.21	针片状颗粒	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.22	软弱颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.23	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.24	软弱颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.25	软弱颗粒含量	水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.26	含泥量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.27	有机质（物）	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.28	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.29	抗压强度	水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.30	抗压强度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.31	软弱颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.32	软弱颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.33	含水率	水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.34	紧密（振实）密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.35	抗压强度	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.36	堆积密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.37	吸水率	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.38	表观密度	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.39	泥块含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.40	有机质（物）	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.41	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.42	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.43	抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.44	含泥量	水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.45	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.46	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.47	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.48	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.49	针片状颗粒	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.50	空隙率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.51	颗粒级配	水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.52	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.53	泥块含量	水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.54	空隙率	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.55	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.56	压碎指标	水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.57	有机质（物）	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.58	坚固性	水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.59	堆积密度	水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.60	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.61	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.62	含水率	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.63	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.64	含水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.65	吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.66	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.67	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.68	针片状颗粒	水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.69	含泥量	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.70	紧密（振实）密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.71	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.72	针片状颗粒	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.73	压碎指标	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.74	含泥量	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.75	抗压强度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.76	压碎指标	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.77	紧密（振实）密度	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.78	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.79	坚固性	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.80	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.81	坚固性	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.82	空隙率	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.83	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.84	空隙率	水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.85	针片状颗粒	普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法 JGJ52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.86	表观密度	水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.87	表观密度	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.88	表观密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.89	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.11	粗骨料（卵石/碎石）	1.25.11.90	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.12	水力机械材料力学试验	1.25.12.1	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.12	水力机械材料力学试验	1.25.12.2	伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.12	水力机械材料力学试验	1.25.12.3	屈服强度（屈服点）	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.12	水力机械材料力学试验	1.25.12.4	冷弯性能（弯曲）	金属材料　弯曲试验方法 GB/T232-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.1	低应变法	建筑基桩检测技术规范 JGJ106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.2	低应变法	建筑地基基础检测规范 DBJ15-60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.3	动力触探	建筑地基基础检测规范 DBJ15-60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.4	动力触探	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.5	动力触探	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.6	动力触探	建筑地基基础工程质量验收规范 GB50202-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.7	高应变	建筑基桩检测技术规范 JGJ106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.8	高应变	建筑地基基础检测规范 DBJ15-60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.9	静力触探	建筑地基基础检测规范 DBJ 15-60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.10	钻芯法	建筑地基基础检测规范 DBJ15-60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.11	钻芯法	建筑基桩检测技术规范 JGJ106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.12	锚索（杆）拉拔试验	岩土锚杆（索）技术规程 CECS22：2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.13	锚索（杆）拉拔试验	锚杆喷射混凝土支护技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.14	锚索（杆）拉拔试验	建筑地基基础检测规范 DBJ15-60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.15	压、注、抽水试验	《水电工程钻孔抽水试验规程》NB/T 35103-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.16	动力触探	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.17	低应变法	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.18	地基载荷试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.19	声波透射法	建筑基桩检测技术规范 JGJ106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.20	声波透射法	建筑地基基础检测规范 DBJ15-60-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.21	地基载荷试验	建筑地基基础检测规范 DBJ15-60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.22	地基载荷试验	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.23	地基载荷试验	建筑地基处理技术规范 DBJ 15-38-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.24	地基载荷试验	建筑地基基础工程质量验收规范 GB50202-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.25	单桩竖向抗拔静载试验	建筑基桩检测技术规范 JGJ106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.26	单桩竖向抗拔静载试验	建筑地基基础工程质量验收规范 GB50202-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.27	单桩竖向抗拔静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ15-60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.28	标准贯入试验	建筑地基基础检测规范 DBJ15-60-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.29	标准贯入试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.30	单桩水平静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ15-60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.31	单桩水平静载试验	建筑基桩检测技术规范 JGJ106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.32	单桩水平静载试验	建筑地基基础工程质量验收规范 GB50202-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.33	单桩竖向抗压静载试验	建筑地基基础工程质量验收规范 GB50202-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.34	单桩竖向抗压静载试验	建筑基桩检测技术规范 JGJ106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	地基及基础工程	1.25.13.35	单桩竖向抗压静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ15-60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.14	水质分析（感观性状和	1.25.14.1	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				一般化学指标）			5750.4-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	水质分析（感观性状和一般化学指标）	1.25.14.2	氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB 11896-89		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	水质分析（感观性状和一般化学指标）	1.25.14.3	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB 11899-89		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	水质分析（感观性状和一般化学指标）	1.25.14.4	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.1	含水率	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.2	最大干密度、最优含水率 （击实试验）	水利水电工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.3	含水率	土工试验方法标准 GB/T50123-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.4	界限含水率	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.5	最大干密度、最优含水率 （击实试验）	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.6	固结	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.7	渗透系数	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020	只做：常水头法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.8	颗粒级配	土工试验方法标准 GB/T 50123-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.9	密度（压实度）	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.10	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T50123-1999	只做液限和塑限联合测定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.11	密度	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.12	密度	土工试验方法标准 GB/T50123-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.13	颗粒级配	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.14	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T50123-1999	只做：常水头法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.15	最大干密度、最优含水率 （击实试验）	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.16	密度	水利水电工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.17	比重	土工试验方法标准 GB/T50123-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.18	颗粒分析	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.19	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.20	颗粒分析	土工试验方法标准 GB/T50123-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.21	比重	水利水电工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.22	密度（压实度）	公路路基路面现场测试规程 JTG E60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.23	固结	土工试验方法标准 GB/T50123-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.24	颗粒级配	水利水电工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.25	最大干密度、最优含水率 （击实试验）	土工试验方法标准 GB/T50123-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.26	渗透系数	水利水电工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	只做：常水头法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.27	含水率	水利水电工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.28	无侧限抗压强度	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.15	土工检测	1.25.15.29	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T50123-1999		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.16	止水带	1.25.16.1	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定 GB/T529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.16	止水带	1.25.16.2	厚度	高分子防水材料 第 2 部分 止水带 GB18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.16	止水带	1.25.16.3	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008	只做 A 标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.16	止水带	1.25.16.4	外观质量	高分子防水材料 第 2 部分 止水带 GB18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.17	量测	1.25.17.1	竖向位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.17	量测	1.25.17.2	土压力	建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.17	量测	1.25.17.3	水位	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.17	量测	1.25.17.4	水位	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.17	量测	1.25.17.5	孔隙水压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.17	量测	1.25.17.6	裂缝监测	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.17	量测	1.25.17.7	土压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.17	量测	1.25.17.8	地下水位	建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.17	量测	1.25.17.9	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.17	量测	1.25.17.10	裂缝监测	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.17	量测	1.25.17.11	接缝和裂缝开度	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.17	量测	1.25.17.12	竖向位移	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.17	量测	1.25.17.13	竖向位移	建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.17	量测	1.25.17.14	竖向位移	国家三角测量规范 GB/T 17942-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.17	量测	1.25.17.15	竖向位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.17	量测	1.25.17.16	坡度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.17	量测	1.25.17.17	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.17	量测	1.25.17.18	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.17	量测	1.25.17.19	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.17	量测	1.25.17.20	弧度	水利水电工程施工测量规范 SL52-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.17	量测	1.25.17.21	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.17	量测	1.25.17.22	倾斜	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.18.1	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.18.2	有机质含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.18.3	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.18.4	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.18.5	表面含水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.18.6	振实密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.18.7	软弱颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.18.8	压碎指标	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.18.9	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.18.10	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.18.11	针片状颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.18.12	空隙率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.18.13	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.18.14	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.18	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.18.15	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.19	岩石的物理力学性能	1.25.19.1	饱和抗压强度	《水利水电工程岩石试验规程》SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.19	岩石的物理力学性能	1.25.19.2	饱和抗压强度	工程岩体试验方法标准　GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.19	岩石的物理力学性能	1.25.19.3	单轴抗压强度	《水利水电工程岩石试验规程》SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.19	岩石的物理力学性能	1.25.19.4	单轴抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.19	岩石的物理力学性能	1.25.19.5	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTGE41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.19	岩石的物理力学性能	1.25.19.6	天然抗压强度	工程岩体试验方法标准　GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.19	岩石的物理力学性能	1.25.19.7	天然抗压强度	《水利水电工程岩石试验规程》SL/T 264-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.1	配合比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.2	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.3	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ/T70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.4	抗渗	建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ/T70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.5	抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.6	粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ/T70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.7	配合比	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.8	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ/T70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.9	分层度	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.10	分层度	水工混凝土试验规程 DL/T5150-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.11	分层度	水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.12	黏结强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.13	黏结强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.14	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.15	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.16	稠度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.17	配合比	水工混凝土配合比设计规程 DL/T 5330-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.18	表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.19	干缩（湿胀）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.20	含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.21	稠度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.22	抗渗	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.23	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.24	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.25	稠度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.26	粘结强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.27	抗渗	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.28	抗渗	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.29	强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.30	保水性试验	建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.31	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ/T70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.32	抗压强度	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T136-20017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.33	表观密度（密度）	建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ/T70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.34	配合比	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	砂浆	1.25.20.35	收缩、干缩（湿胀）	建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.21.1	铸锻件外部质量	铸钢铸铁件磁粉检测 GB/T 9444-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.21.2	铸锻件外部质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.21.3	铸锻件外部质量	铸钢铸铁件渗透检测 GB/T 9443-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.21.4	铸锻件外部质量	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.21.5	焊缝内部质量	金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T3323-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.21.6	焊缝内部质量	钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T 203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.21.7	焊缝外观质量	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.21.8	厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.21.9	焊缝内部缺陷	管道焊接接头超声波检验技术规程 DL/T 820-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.21.10	焊缝内部缺陷	金属熔化焊对接接头射线检测技术和质量分级 DL/T 821-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	1.25.21.11	电火花检验	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.21.12	电火花检验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.21.13	金属涂层质量	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.21.14	铸锻件外部质量	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.21.15	铸锻件外部质量	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.21.16	焊缝外观质量	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.21.17	焊缝内部质量	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.21	铸锻、焊接、材料质量与	1.25.21.18	铸锻件内部质量	厚钢板超声波检验方法 GB/T 2970-2004		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.22	灌浆材料	1.25.22.1	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.22	灌浆材料	1.25.22.2	坍落扩展度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.22	灌浆材料	1.25.22.3	截锥流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.22	灌浆材料	1.25.22.4	流锥流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.22	灌浆材料	1.25.22.5	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.23	外加剂	1.25.23.1	泌水率比	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.23	外加剂	1.25.23.2	泌水率比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.23	外加剂	1.25.23.3	减水率	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.23	外加剂	1.25.23.4	限制膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.23	外加剂	1.25.23.5	凝结时间（差）	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.23	外加剂	1.25.23.6	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.23	外加剂	1.25.23.7	坍落度 （变化量）	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.23	外加剂	1.25.23.8	收缩率比	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.23	外加剂	1.25.23.9	含气量（变化量）	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.23	外加剂	1.25.23.10	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.23	外加剂	1.25.23.11	碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.23	外加剂	1.25.23.12	含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.23	外加剂	1.25.23.13	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.23	外加剂	1.25.23.14	减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.23	外加剂	1.25.23.15	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.23	外加剂	1.25.23.16	PH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.23	外加剂	1.25.23.17	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.23	外加剂	1.25.23.18	抗压强度（比）	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.24	管道	1.25.24.1	管道潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.24	管道	1.25.24.2	水压试验	给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.24	管道	1.25.24.3	闭水试验	给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.24	管道	1.25.24.4	管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.1	拌合物凝结时间	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.2	拌合物含气量	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.3	拌合物坍落度、扩散度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.4	拌合物坍落度、扩散度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.5	拌合物表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.6	拌合物坍落度、扩散度	水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.7	干缩（湿胀）	水运工程混凝土试验规程 JTJ270-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.8	拌合物凝结时间	水工辗压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.9	拌合物含气量	水工辗压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.10	拌合物表观密度	水工辗压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.11	压力泌水率	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.12	干缩（湿胀）	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.13	拌合物含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.14	抗折（弯拉）强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.15	拌合物泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.16	拌合物凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.17	拌合物坍落度、扩散度	水工混凝土试验规程 DL/T5150-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.18	拌合物泌水率	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.19	拌合物坍落度、扩散度	水工混凝土试验规程 SL 352-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.20	配合比分析	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.21	拌合物表观密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.22	配合比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.23	拌合物泌水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.24	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.25	拌合物表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.26	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.27	拌合物含气量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.28	抗渗等级	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.29	抗渗等级	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.30	抗弯强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.31	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.32	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.33	拌合物凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.34	拌和物压力泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.35	抗折强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.36	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.37	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.38	抗折强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.39	劈裂抗拉强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.40	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.41	干缩（湿胀）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.42	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.43	配合比	水工混凝土配合比设计规程 DL/T 5330-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.44	配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.45	压力泌水率	水工混凝土试验规程 DL/T5150-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.46	拌合物含气量	水工塑性混凝土试验规程 DL/T5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.47	回弹值	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.48	干缩（湿胀）	普通混凝土长期性能和耐性能试验方法 GB/T50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.49	干缩（湿胀）	水工混凝土试验规程 DL/T5150-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.50	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.51	抗压强度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.52	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.53	轴心抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.54	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.55	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.56	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.57	弹性模量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	混凝土	1.25.25.58	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.1	烘箱试验	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.2	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.3	拉伸屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.4	拉伸屈服强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.5	尺寸	内肋增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 DB44/T 1098-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.6	尺寸	不锈钢卡压式管件组件 第 2 部分 连接用薄壁不锈钢管 GB/T 19228.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.7	环向拉伸强度	纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法 GB/T 5351-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.8	断裂延伸率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.9	尺寸	焊接钢管尺寸及单位长度重量 GB/T 21835-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.10	耐外冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能 试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.11	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.12	尺寸	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.13	初始环刚度	纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.14	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.15	环柔性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015	不做管径大于300mm有螺旋的肋、波纹的结构壁的管材。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.16	环向拉伸强度	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.17	不圆度	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.	轴向拉伸强度	纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					18		方法 GB/T 5349-2005		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.19	树脂不可溶分含量	纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法 GB/T 2576-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.20	拉伸屈服强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.21	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.22	环向拉伸强度	纤维缠绕增强塑料环形试样力学性能试验方法 GB/T 1458-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.23	直管段管壁组分含量	玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法 GB/T 2577-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.24	拉伸屈服强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.25	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材简支梁冲击强度的测定第 1 部分：通用试验方法 GB/T 18743.1-2022 热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								第 2 部分：不同材料管材的试验条件 GB/T 18743.2-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.26	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.27	外观	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分:玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.28	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.29	静液压强度	流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.30	断裂延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.31	弯曲性能	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.32	巴氏硬度	纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.33	压扁性能	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.34	尺寸	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.35	环向弯曲强度	纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.36	尺寸	埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.37	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定 GB/ T8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.38	环向弯曲强度	纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.39	水泥砂浆防腐层厚度	给排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.40	涂层厚度	给排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.41	粘结力	给排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.42	断裂延伸率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.43	内衬层厚度	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.44	尺寸	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.45	断裂延伸率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.46	塑层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.47	初始挠曲性	纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.48	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.49	轴向拉伸强度	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.50	环刚度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015	不做管径大于300mm有螺旋的肋、波纹的结构壁的管材。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	管材	1.25.26.51	扁平试验	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.27	混凝土结构、构筑物	1.25.27.1	抗压强度（混凝土强度）	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.27	混凝土结构、构筑物	1.25.27.2	抗压强度（混凝土强度）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03：2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.27	混凝土结构、构筑物	1.25.27.3	构件截面尺寸	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.27	混凝土结构、构筑物	1.25.27.4	抗压强度（混凝土强度）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.25	水利水电工程	1.25.27	混凝土结构、构	1.25.27.	内部缺陷	超声波检测混凝土缺陷技术规程 CECS21：		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				筑物	5		2000		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.27	混凝土结构、构筑物	1.25.27.6	钢筋间距	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.27	混凝土结构、构筑物	1.25.27.7	钢筋直径	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.27	混凝土结构、构筑物	1.25.27.8	抗压强度（混凝土强度）	超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 CECS02：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.27	混凝土结构、构筑物	1.25.27.9	裂缝	超声波检测混凝土缺陷技术规程 CECS21：2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.27	混凝土结构、构筑物	1.25.27.10	碳化深度	回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.27	混凝土结构、构筑物	1.25.27.11	回弹值	回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.27	混凝土结构、构筑物	1.25.27.12	抗压强度（混凝土强度）	回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.27	混凝土结构、构筑物	1.25.27.13	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T152-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.27	混凝土结构、构筑物	1.25.27.14	抗压强度（混凝土强度）	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	电气设备	1.25.28.1	直流耐压	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.29	钢材	1.25.29.1	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018	只做 A、B、C 标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.29	钢材	1.25.29.2	硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分 试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.30	量测类	1.25.30.1	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.30	量测类	1.25.30.2	平整度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.1	剥离强度	建筑防水卷材试验方法第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.2	不透水性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.3	自粘沥青再剥离强度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.4	厚度	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.5	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.6	单位面积质量	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.7	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.8	单位面积质量	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.9	单位面积质量	沥青复合胎柔性防水卷材　JC/T 690-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.10	低温柔性	建筑防水卷材试验方法第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 328.14-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.11	耐热性	建筑防水卷材试验方法第 11 部分：沥青防水卷材耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.12	自粘沥青再剥离强度	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.13	厚度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.14	不透水性	建筑防水卷材试验方法第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.15	拉力	建筑防水卷材试验方法第 8 部分：沥青防水卷材拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.16	厚度	建筑防水卷材试验方法第 5 部分：高分子防水卷材厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.17	钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法第 18 部分：沥青防水卷材撕裂性能 GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.18	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							平直度 GB/T 328.6-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.19	自粘沥青再剥离强度	建筑防水卷材试验方法第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.20	延伸率	建筑防水卷材试验方法第 8 部分：沥青防水卷材拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.21	拉力	建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.22	低温弯折性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.23	延伸率	建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.24	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法第 15 部分：高分子防水卷材 低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.25	单位面积质量	弹性体改性沥青防水卷材 GB18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.26	厚度	建筑防水卷材试验方法第 4 部分：沥青防水卷材厚度、单位面		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							积质量 GB/T 328.4-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.27	外观	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.28	外观	建筑防水卷材试验方法第 2 部分：沥青防水卷材外观 GB/T 328.2-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.29	外观	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	防水卷材	1.25.31.30	外观	沥青复合胎柔性防水卷材　JC/T 690-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.32	沥青混合料	1.25.32.1	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.33	土工合成材料	1.25.33.1	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.33	土工合成材料	1.25.33.2	等效孔径	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.33	土工合成材料	1.25.33.3	等效孔径	土工布及其有关产品有效孔径的测定（干筛法）		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T14799-2005		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.33	土工合成材料	1.25.33.4	单位面积质量	土工合成材料 土工及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.33	土工合成材料	1.25.33.5	垂直渗透系数	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.33	土工合成材料	1.25.33.6	纵向通水量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.33	土工合成材料	1.25.33.7	伸长率	土工合成材料测试规程 SL235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.33	土工合成材料	1.25.33.8	撕破强力(度)	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.33	土工合成材料	1.25.33.9	撕破强力(度)	土工合成材料梯形法撕破强力的测定 GB/T13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.33	土工合成材料	1.25.33.10	顶破强力(度)	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.33	土工合成材料	1.25.33.11	断裂伸长率	土工布接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T16989-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.33	土工合成材料	1.25.33.12	顶破强力(度)	土工合成材料静态顶破试验(CBR法)GB/T14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.33	土工合成材料	1.25.33.13	断裂伸长率	土工布及其有关产品宽条拉伸试验方法 GB/T15788-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.33	土工合成材料	1.25.33.14	伸长率	土工布及其有关产品宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.34	金属材料力学性能试验	1.25.34.1	屈服强度（屈服点）	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.34	金属材料力学性能试验	1.25.34.2	冲击试验	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.35	钢筋	1.25.35.1	伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.35	钢筋	1.25.35.2	最大力总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.35	钢筋	1.25.35.3	冲击试验	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.35	钢筋	1.25.35.4	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018	只做 A、B、C 标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.35	钢筋	1.25.35.5	镀锌层质量	镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB/T2972-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.35	钢筋	1.25.35.6	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.35	钢筋	1.25.35.7	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.35	钢筋	1.25.35.8	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.35	钢筋	1.25.35.9	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.35	钢筋	1.25.35.7	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.35	钢筋	1.25.35.8	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.35	钢筋	1.25.35.9	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.35	钢筋	1.25.35.13	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.36	土工合成材料检测	1.25.36.1	垂直渗透系数	土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.37	墙体材料、砖	1.25.37.1	尺寸测量	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.37	墙体材料、砖	1.25.37.2	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.37	墙体材料、砖	1.25.37.3	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.37	墙体材料、砖	1.25.37.4	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.37	墙体材料、砖	1.25.37.5	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.37	墙体材料、砖	1.25.37.6	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.37	墙体材料、砖	1.25.37.7	尺寸测量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.37	墙体材料、砖	1.25.37.8	密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.37	墙体材料、砖	1.25.37.9	密度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.37	墙体材料、砖	1.25.37.10	密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.37	墙体材料、砖	1.25.37.11	外观检查	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.37	墙体材料、砖	1.25.37.12	外观检查	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.37	墙体材料、砖	1.25.37.13	吸水率、饱和系数	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.37	墙体材料、砖	1.25.37.14	吸水率、饱和系数	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.37	墙体材料、砖	1.25.37.15	吸水率、饱和系数	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.37	墙体材料、砖	1.25.37.16	抗压强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.37	墙体材料、砖	1.25.37.17	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.37	墙体材料、砖	1.25.37.18	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.37	墙体材料、砖	1.25.37.19	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.26.1	建筑门窗	1.26.1.1	抗风压性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.26	工程实体-幕墙、门窗、屋面系	1.26.1	建筑门窗	1.26.1.2	气密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		统							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.26.1	建筑门窗	1.26.1.3	水密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.26.1	建筑门窗	1.26.1.4	气密性能（现场）	建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.26.1	建筑门窗	1.26.1.5	抗风压性能	《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.26.1	建筑门窗	1.26.1.6	气密性能	《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.26.1	建筑门窗	1.26.1.7	水密性能	《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.26.2	建筑幕墙	1.26.2.1	垂直方向变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.26.2	建筑幕墙	1.26.2.2	平面外变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.26	工程实体-幕墙、门窗、屋面系	1.26.2	建筑幕墙	1.26.2.3	平面外变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		统							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.26.2	建筑幕墙	1.26.2.4	平面内变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.26.2	建筑幕墙	1.26.2.5	抗风压性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.26.2	建筑幕墙	1.26.2.6	平面内变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.26.2	建筑幕墙	1.26.2.7	气密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.26.2	建筑幕墙	1.26.2.8	水密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	地质勘察-工程测量	1.27.1	道路工程测量	1.27.1.1	横断面测量	《公路勘测规范》JTG C10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	地质勘察-工程测量	1.27.1	道路工程测量	1.27.1.2	中桩高程测量	《公路勘测规范》JTG C10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.27	地质勘察-工程测量	1.27.1	道路工程测量	1.27.1.3	路线中线敷设	《公路勘测规范》JTG C10-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	地质勘察-矿产资源	1.28.1	石材	1.28.1.1	颗粒密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	地质勘察-矿产资源	1.28.1	石材	1.28.1.2	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》 GB/T 9966.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	地质勘察-矿产资源	1.28.1	石材	1.28.1.3	光泽度	建筑饰面材料镜向光泽度测试方法 GB/T13891-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	地质勘察-矿产资源	1.28.1	石材	1.28.1.4	耐磨性	《天然石材试验方法 第 4 部分：耐磨性试验》 GB/T 9966.4-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	地质勘察-矿产资源	1.28.1	石材	1.28.1.5	天然放射性比活度	建筑材料放射性核素限量 GB6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	地质勘察-矿产资源	1.28.1	石材	1.28.1.6	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	地质勘察-矿产资源	1.28.1	石材	1.28.1.7	压缩强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.28	地质勘察-矿产资源	1.28.1	石材	1.28.1.8	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.1	工程监测（基坑、边坡、隧道、地铁、软基处理、建/构筑物）	1.29.1.1	地下水位	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120-2012《建筑边坡工程技术规范》 GB 50330-2013 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019《建筑基坑工程技术规程》DBJ/T15-20-2016 城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013 工程测量标准 GB 50026-2020 城市轨道交通工程测量规范 GB50308-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.2	地基及周边影响区	1.29.2.1	岩（土）压力	建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.3	城市轨道交通结构（运营监测）	1.29.3.1	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.3	城市轨道交通结构（运营监测）	1.29.3.2	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.3	城市轨道交通结构（运营监测）	1.29.3.3	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.3	城市轨道交通结构（运	1.29.3.4	轨道横向高差	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				营监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.3	城市轨道交通结构（运营监测）	1.29.3.5	轨道横向高差	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.3	城市轨道交通结构（运营监测）	1.29.3.6	裂缝	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.3	城市轨道交通结构（运营监测）	1.29.3.7	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.3	城市轨道交通结构（运营监测）	1.29.3.8	变形缝张开量/盾构管片接缝张开量	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.3	城市轨道交通结构（运营监测）	1.29.3.9	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.3	城市轨道交通结构（运营监测）	1.29.3.10	轨间距	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.3	城市轨道交通结构（运营监测）	1.29.3.11	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.3	城市轨道交通结构（运	1.29.3.12	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				营监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.3	城市轨道交通结构（运营监测）	1.29.3.13	水平位移	城市轨道交通工程测量规范 GB50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.3	城市轨道交通结构（运营监测）	1.29.3.14	水平位移	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.3	城市轨道交通结构（运营监测）	1.29.3.15	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.1	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.2	土体分层竖向位移/分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.3	围岩（土）压力	铁路隧道监控量测技术规程 TB 10121-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.4	拱顶下沉	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.5	拱顶下沉	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.6	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.7	结构内力/应变	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.8	结构内力/应变	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.9	孔隙水压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.10	裂缝	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程	1.29.4.11	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.12	锚杆及土钉内力/拉力	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.13	深层水平位移/测斜	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.14	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.15	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.16	结构内力/应变	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.17	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周	1.29.4.18	土体分层竖向位移/分层沉降	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				边影响区（工程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.19	锚杆及土钉内力/拉力	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.20	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.21	围岩（土）压力	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.22	围岩（土）压力	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.23	孔隙水压力	城市轨道交通工程测量规范 GB 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.24	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.29	工程实体-工程监测	1.29.4	隧道等地下空	1.29.4.2	竖向位移/垂直位移/沉降	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		与测量		间及周边影响区（工程监测）	5		9218-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.26	深层水平位移/测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.27	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.28	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.29	地下水位	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.30	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.31	竖向位移/垂直位移/沉降	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.32	拱顶下沉	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.33	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.34	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.35	水平位移	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.36	水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.37	净空收敛/周边位移/净空变化	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程	1.29.4.38	净空收敛/周边位移/净空变化	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.39	净空收敛/周边位移/净空变化	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.40	水平位移	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.41	水平位移	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.42	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.43	净空收敛/周边位移/净空变化	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.4	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.29.4.44	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工	1.29.5.1	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.2	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.3	地下水位	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.4	地下水位	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.5	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.6	坑底隆起/回弹	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.7	孔隙水压力	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.8	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工	1.29.5.9	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.10	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.11	锚杆及土钉内力/拉力	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.12	孔隙水压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.13	地下水位	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.14	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.15	裂缝	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.16	深层水平位移/测斜	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工	1.29.5.17	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.18	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.19	岩（土）压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.20	深层水平位移/测斜	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.21	深层水平位移/测斜	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.22	深层水平位移/测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.23	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.24	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工	1.29.5.25	坑底隆起/回弹	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.26	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.27	深层水平位移/测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.28	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.29	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.30	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.31	岩（土）压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.32	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工	1.29.5.33	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程测量规范 GB/T50308-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.34	竖向位移/垂直位移/沉降	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.35	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.36	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.37	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.38	岩（土）压力	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.39	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.40	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工	1.29.5.41	坑底隆起/回弹	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.42	坑底隆起/回弹	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.43	水平位移	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.44	水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.45	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.46	水平位移	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.47	水平位移	城市轨道交通工程测量规范 GB/T50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工程监测）	1.29.5.48	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.5	基坑及周边影响区（工	1.29.5.49	水平位移	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.1	孔隙水压力	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.2	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.3	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.4	深层侧向位移（测斜）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.5	竖向位移/垂直位移/沉降	《岩土工程监测规范》YS/T 5229-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.6	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.7	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工	1.29.6.8	土体分层竖向位移	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.9	土体分层竖向位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.10	土体分层竖向位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.11	土体深层竖向变形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.12	土体深层竖向变形	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.13	地下水位	岩土工程勘察规范 GB50021-2001　2009 年版		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.14	裂缝	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.15	岩（土）压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工	1.29.6.16	岩（土）压力	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.17	孔隙水压力	岩土工程勘察规范 GB50021-2001　2009 年版		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.18	孔隙水压力	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.19	孔隙水压力	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.20	竖向位移/垂直位移/沉降	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.21	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.22	竖向位移/垂直位移/沉降	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.23	深层侧向位移（测斜）	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工	1.29.6.24	深层侧向位移（测斜）	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.25	深层侧向位移（测斜）	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.26	真空度	水运工程地基设计规范(附条文说明)JTS 147-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.27	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.28	地下水位	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.29	地下水位	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.30	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.31	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工	1.29.6.32	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.33	水平位移	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.34	水平位移	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.6	地基及周边影响区（工程监测）	1.29.6.35	水平位移	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.29.7.1	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.29.7.2	倾斜	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.29.7.3	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.29.7.4	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.7	高大模板支撑系统（工	1.29.7.5	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.29.7.6	水平位移	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.29.7.7	轴力/内力/应力	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.29.7.8	轴力/内力/应力	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.29.7.9	轴力/内力/应力	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.29.7.10	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.29.7.11	竖向位移/垂直位移/沉降	钢管满堂支架预压技术规程 JGJ/T 194-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.29.7.12	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.7	高大模板支撑系统（工	1.29.7.13	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.29.7.14	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.7	高大模板支撑系统（工程监测）	1.29.7.15	水平位移	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.8	建(构)筑物（工程监测）	1.29.8.1	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.8	建(构)筑物（工程监测）	1.29.8.2	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.8	建(构)筑物（工程监测）	1.29.8.3	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.8	建(构)筑物（工程监测）	1.29.8.4	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.8	建(构)筑物（工程监测）	1.29.8.5	裂缝	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.8	建(构)筑物（工程监测）	1.29.8.6	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.8	建(构)筑物（工程监测）	1.29.8.7	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.8	建(构)筑物（工程监测）	1.29.8.8	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.8	建(构)筑物（工程监测）	1.29.8.9	结构应力/应变	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.8	建(构)筑物（工程监测）	1.29.8.10	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.8	建(构)筑物（工程监测）	1.29.8.11	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.8	建(构)筑物（工程监测）	1.29.8.12	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.8	建(构)筑物（工程监测）	1.29.8.13	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.8	建(构)筑物（工程监测）	1.29.8.14	水平位移	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.8	建(构)筑物（工程监测）	1.29.8.15	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.8	建(构)筑物（工程监测）	1.29.8.16	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.8	建(构)筑物（工程监测）	1.29.8.17	挠度	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.8	建(构)筑物（工程监测）	1.29.8.18	倾斜	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.8	建(构)筑物（工程监测）	1.29.8.19	水平位移	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.8	建(构)筑物（工程监测）	1.29.8.20	倾斜	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.9	边坡及周边影响区	1.29.9.1	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.10	边坡及周边影响区（工	1.29.10.1	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.29.10.2	支护结构应力/应变	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.29.10.3	锚杆及土钉内力/拉力	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.29.10.4	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.29.10.5	深部钻孔测斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.29.10.6	支护结构应力/应变	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.29.10.7	锚杆及土钉内力/拉力	建筑边坡工程鉴定与加固技术规范 GB 50843-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.29.10.8	支护结构应力/应变	建筑边坡工程鉴定与加固技术规范 GB 50843-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.10	边坡及周边影响区（工	1.29.10.9	深部钻孔测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.29.10.10	裂缝	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.29.10.11	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.29.10.12	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.29.10.13	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.29.10.14	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑边坡工程鉴定与加固技术规范 GB 50843-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.29.10.15	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.29.10.16	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.10	边坡及周边影响区（工	1.29.10.17	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.29.10.18	水平位移	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.29.10.19	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.10	边坡及周边影响区（工程监测）	1.29.10.20	水平位移	建筑边坡工程鉴定与加固技术规范 GB 50843-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.11	施工影响区环境	1.29.11.1	粉尘浓度	工作场所空气中粉尘测定　第 2 部分：呼吸性粉尘浓度 GBZ/T192.2-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.11	施工影响区环境	1.29.11.2	粉尘浓度	工作场所空气中粉尘测定　第 4 部分：游离二氧化硅含量 GBZ/T192.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.11	施工影响区环境	1.29.11.3	粉尘浓度	工作场所空气中粉尘测定　第 3 部分：粉尘分散度 GBZ/T192.3-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	工程实体-工程监测与测量	1.29.11	施工影响区环境	1.29.11.4	粉尘浓度	工作场所空气中粉尘测定　第 1 部分：总粉尘浓度 GBZ/T192.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.1	隧道结构	1.30.1.1	锚杆拉拔力	《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22：2005		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.1	隧道结构	1.30.1.2	锚杆拉拔力	《岩土锚杆与喷射混凝土支护技术规范》GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.31	工程实体-交通安全设施	1.31.1	交通安全设施	1.31.1.1	反光标志逆反射系数	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.31	工程实体-交通安全设施	1.31.1	交通安全设施	1.31.1.2	反光标线逆反射系数	新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法 GB/T 21383-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.31	工程实体-交通安全设施	1.31.1	交通安全设施	1.31.1.3	金属构件防腐性能	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.31	工程实体-交通安全设施	1.31.1	交通安全设施	1.31.1.4	外观及几何尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.31	工程实体-交通安全设施	1.31.1	交通安全设施	1.31.1.5	标线抗滑性能	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.31	工程实体-交通安全设施	1.31.1	交通安全设施	1.31.1.6	反光标线逆反射系数	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.31	工程实体-交通安全设施	1.31.1	交通安全设施	1.31.1.7	标线外观及几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG		维持

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：31　　对象数：343　　参数数：5779

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							F80/1-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.31	工程实体-交通安全设施	1.31.1	交通安全设施	1.31.1.8	立柱（支撑）竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.31	工程实体-交通安全设施	1.31.1	交通安全设施	1.31.1.9	标志外观及几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.31	工程实体-交通安全设施	1.31.1	交通安全设施	1.31.1.10	外观及几何尺寸	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.31	工程实体-交通安全设施	1.31.1	交通安全设施	1.31.1.11	色度性能（表面色）	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.31	工程实体-交通安全设施	1.31.1	交通安全设施	1.31.1.12	色度性能（表面色）	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.31	工程实体-交通安全设施	1.31.1	交通安全设施	1.31.1.13	标线涂层厚度	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持

以下空白

批准广州冠建工程质量检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202419122205

审批日期:2025 年 01 月 15 日　　有效日期:2030 年 02 月 28 日

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：9　　对象数：37　　参数数：96

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.1	照明设施	1.1.1.1	路面亮度纵向均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.1	照明设施	1.1.1.2	路面亮度总均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.1	照明设施	1.1.1.3	路面平均亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁结构及构件	1.2.1.1	涂层厚度	混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件 JT/T　695-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程实体-桥梁工程	1.2.1	桥梁结构及构件	1.2.1.2	涂层厚度	城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-桥梁工程	1.3.1	钢构件	1.3.1.1	几何尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程环境-建筑物理及节能	1.4.1	绿色建筑	1.4.1.1	透水铺装设施渗透系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程环境-建筑物理及节能	1.4.1	绿色建筑	1.4.1.2	透水铺装设施渗透系数	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021		新增

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：9　　对象数：37　　参数数：96

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程环境-建筑物理及节能	1.4.1	绿色建筑	1.4.1.3	土壤渗透系数	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程环境-建筑物理及节能	1.4.2	光	1.4.2.1	统一眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程环境-建筑物理及节能	1.4.2	光	1.4.2.2	亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程环境-建筑物理及节能	1.4.2	光	1.4.2.3	统一眩光值	绿色照明检测及评价标准 GB / T 51268-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程环境-建筑物理及节能	1.4.2	光	1.4.2.4	眩光值	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ153-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程环境-建筑物理及节能	1.4.2	光	1.4.2.5	眩光值	绿色照明检测及评价标准 GB/T 51268-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程环境-建筑物理及节能	1.4.2	光	1.4.2.6	眩光	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.1	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：9　　对象数：37　　参数数：96

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	嵌缝密封材料	1.5.2.1	抗水压力	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	嵌缝密封材料	1.5.2.2	耐热性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	电缆桥架	1.5.3.1	体积电阻率	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	电缆桥架	1.5.3.2	保护电路连续性试验	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	电缆桥架	1.5.3.3	电气性能	节能耐腐蚀钢制电缆桥架 GB/T 23639-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	电缆桥架	1.5.3.4	表面电阻率	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	电缆桥架	1.5.3.5	表面电阻率	固体绝缘材料 介电和电阻特性 第 3 部分：电阻特性（DC 方法）表面电阻和表面电阻率 GB/T 31838.3-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	电缆桥架	1.5.3.6	体积电阻率	固体绝缘材料 介电和电阻特性 第 2 部分：电阻特性(DC 方法)体积电阻和体积电阻率 GB/T 31838.2-2019		新增

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：9　　对象数：37　　参数数：96

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	混凝土	1.5.4.1	连续孔隙率	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	混凝土	1.5.4.2	连续孔隙率	再生骨料透水混凝土应用技术规程 CJJ/T 253-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	电工套管及配件	1.5.5.1	自熄时间	建筑用绝缘电工套管及配件　JG 3050-1998		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	建筑用密封胶	1.5.6.1	浸水光照后的定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定　GB/T 13477.11-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	建筑用密封胶	1.5.6.2	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 11 部分：浸水后定伸粘结性　GB/T 13477.11-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	建筑用密封胶	1.5.6.3	定伸永久变形	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	建筑用密封胶	1.5.6.4	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定　GB/T 13477.10-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	建筑用密封胶	1.5.6.5	弹性恢复率	建筑密封材料试验方法 第 17 部分：弹性恢复率的测定 GB/T 13477.17-2017		新增

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：9　　对象数：37　　参数数：96

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	电线电缆	1.5.7.1	标志	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	电线电缆	1.5.7.2	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5023.2-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	电线电缆	1.5.7.3	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 1 部分：一般要求 GB/T5023.1-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	电线电缆	1.5.7.4	标志	GB/T 6995.3-2008 电线电缆识别标志方法 第 3 部分：电线电缆识别标志		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	电线电缆	1.5.7.5	标志试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	土工合成材料	1.5.8.1	幅宽	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	土工合成材料	1.5.8.2	拉伸断裂强度/拉伸屈服强度/断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	土工合成材料	1.5.8.3	断裂伸长率	玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		新增

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：9　　对象数：37　　参数数：96

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	土工合成材料	1.5.8.4	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	土工合成材料	1.5.8.5	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	土工合成材料	1.5.8.6	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	土工合成材料	1.5.8.7	断裂强力	玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	土工合成材料	1.5.8.8	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	土工合成材料	1.5.8.9	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	土工合成材料	1.5.8.10	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	土工合成材料	1.5.8.11	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		新增

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：9　　对象数：37　　参数数：96

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测						伸/拉伸强度			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	土工合成材料	1.5.8.12	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	土工合成材料	1.5.8.13	织物长度、织物幅宽	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.9	钢材钢筋及焊接接头	1.5.9.1	下屈服强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.9	钢材钢筋及焊接接头	1.5.9.2	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.9	钢材钢筋及焊接接头	1.5.9.3	抗剪力试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.9	钢材钢筋及焊接接头	1.5.9.4	抗拉强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.9	钢材钢筋及焊接接头	1.5.9.5	断后伸长率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.9	钢材钢筋及焊接接头	1.5.9.6	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：9　　对象数：37　　参数数：96

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.9	钢材钢筋及焊接接头	1.5.9.7	规定非比例延伸强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.10	金属化学分析	1.5.10.1	硅	钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量 GB/T 223.60-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	路面砖	1.5.11.1	防滑性能	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.12	建筑涂料、腻子	1.5.12.1	弯曲试验/耐弯曲性	色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)GB/T 6742-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.12	建筑涂料、腻子	1.5.12.2	耐磨性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.13	砂(细集料	1.5.13.1	硫酸盐和硫化物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	材料防火阻燃性能	1.5.14.1	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法 GB/T 18380.13-2022		新增

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：9　　对象数：37　　参数数：96

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.15	胶粘剂与密封材料	1.5.15.1	定伸粘结性/水-紫外线辐照后定伸性能/热处理后定伸粘结性/浸油处理后定伸粘结性	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.15	胶粘剂与密封材料	1.5.15.2	定伸粘结性/水-紫外线辐照后定伸性能/热处理后定伸粘结性/浸油处理后定伸粘结性	道桥嵌缝用密封胶 JC/T 976-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.15	胶粘剂与密封材料	1.5.15.3	定伸粘结性/浸油后定伸粘结性	建筑材料密封试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.15	胶粘剂与密封材料	1.5.15.4	溶解性	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	细集料	1.6.1.1	水溶性氯离子含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.2	土工合成材料	1.6.2.1	土工膜拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分:总则 GB/T 1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 土工合成材料聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.2	土工合成材料	1.6.2.2	土工膜断裂伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分:总则 GB/T 1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T		新增

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：9　　对象数：37　　参数数：96

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1040.3-2006 土工合成材料聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.2	土工合成材料	1.6.2.3	幅宽偏差	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.2	土工合成材料	1.6.2.4	幅宽偏差	公路工程土工合成材料 第 3 部分：土工网 JT/T 1432.3-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.2	土工合成材料	1.6.2.5	幅宽偏差	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.2	土工合成材料	1.6.2.6	幅宽偏差率	公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	粗集料	1.6.3.1	硫化物及硫酸盐含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.4	土	1.6.4.1	比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑设备	1.7.1	城乡道路路灯	1.7.1.1	眩光	城市道路照明设计标准 CJJ45-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程设备-建筑设备	1.7.2	配电与照明系统	1.7.2.1	统一眩光值	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB／T 36876-2018		新增

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：9　　对象数：37　　参数数：96

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑设备	1.7.3	通风与空调工程	1.7.3.1	风口风速	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑设备	1.7.3	通风与空调工程	1.7.3.2	风口风量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程设备-建筑设备	1.7.4	电气工程	1.7.4.1	环境比	城市道路照明设计标准 CJJ 45--2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.1	路面标线用玻璃珠	1.8.1.1	粒径分布	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.1	路面标线用玻璃珠	1.8.1.2	成圆率/缺陷玻璃珠百分数	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	突起路标	1.8.2.1	逆反射性能	突起路标 GB/T 24725-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	路面标线及标线用涂料	1.8.3.1	涂料耐磨性	路面标线涂料 JT/T 280-2022 色漆和清漆　耐磨性的测定　旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	水利水电工程	1.9.1	涂料	1.9.1.1	耐磨性	色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006		新增

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：9　　对象数：37　　参数数：96

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	水利水电工程	1.9.2	混凝土骨料(细骨料)	1.9.2.1	氯离子含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	水利水电工程	1.9.2	混凝土骨料(细骨料)	1.9.2.2	碱活性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	水利水电工程	1.9.3	电线电缆	1.9.3.1	老化后机械性能	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法 热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	水利水电工程	1.9.4	预制混凝土检查井	1.9.4.1	尺寸偏差	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	水利水电工程	1.9.4	预制混凝土检查井	1.9.4.2	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	水利水电工程	1.9.4	预制混凝土检查井	1.9.4.3	承载力	预制混凝土检查井 JC/T 2241-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	水利水电工程	1.9.4	预制混凝土检查井	1.9.4.4	井壁抗渗性能	预制混凝土检查井 JC/T 2241-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.9	水利水电工程	1.9.5	止水带材料检测	1.9.5.1	耐水性	膨润土橡胶遇水膨润止水条 JG/T 141-2001		新增

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
领域数：1　　类别数：9　　对象数：37　　参数数：96

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	水利水电工程	1.9.5	止水带材料检测	1.9.5.2	耐热性	膨润土橡胶遇水膨润止水条 JG/T 141-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	水利水电工程	1.9.6	土工合成材料检测	1.9.6.1	幅宽	水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245-2023		新增

以下空白

批准广州冠建工程质量检测有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：202419122205

审批日期:2025 年 01 月 15 日　　有效日期:2030 年 02 月 28 日

检验检测场所所属单位：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广州冠建工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号
检验检测地址：广东省广州市天河区车陂老坑桥 2 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	罗海锋	中级技术职称	公路交通-附属工程,地质勘察-矿产资源,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程材料-建设工程材料,工程环境-建筑物理及节能,水利水电工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,公路交通-环保工程,地质勘察-地质勘测,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-岩土工程勘察,公路交通-工程材料,公路交通-水运工程	2025 年 01 月 15 日	维持
2	伍荣发	高级技术职称	工程设备-建筑设备,工程设备-智能建筑,水利水电工程,工程实体-隧道工程,工程环境-园林绿化,工程环境-建筑物理及节能,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-桥梁工程,工程实体-道路工程,工程环境-环境工程,工程实体-地基与基础,工程实体-工程监测与测量,地质勘察-矿产资源,工程实体-交通安全设施,工程材料-建设工程材料,公路交通-交通安全设施,公路交通-工程材料,公路交通-机电工程,公路交通-桥梁工程,公路交通-水运工程,公路交通-环保工程,公路交通-路基路面工程,公路交通-附属工程,公路交通-隧道工程,地质勘察-地质勘测,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-岩土工程监测,地质勘察-工程测量	2025 年 01 月 15 日	维持
3	黄勤	高级技术职称	公路交通-桥梁工程,公路交通-隧道工程,工程实体-桥梁工程,公路交通-水运工程,公路交通-附属工程,工程实体-地基与基础,工程实体-工程监测与测量,水利水电工程,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-岩土工程勘察,工程实体-工程结构及构配件,公路交通-机电工程	2025 年 01 月 15 日	维持
4	齐华清	中级技术职称	地质勘察-工程测量,工程实体-道路工程,公路交通-路基路面工程,公路交通-水运工程,地质勘察-岩土工程监测,工程设备-建筑设备,工程实体-隧道工程,水利水电工程,工程实体-工程监测与测量,工程实体-桥梁工程,工程实体-工程结构及构配件	2025 年 01 月 15 日	维持
5	吴华堂	高级技术职称	工程实体-交通安全设施,工程环境-建筑物理及节能,工程环境-环境工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-建筑设备,工程设备-智能建筑,地质	2025 年 01 月 15 日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			勘察-岩土工程测试检测,公路交通-桥梁工程,工程实体-工程结构及构配件,公路交通-附属工程,公路交通-水运工程,水利水电工程,公路交通-隧道工程,公路交通-工程材料,工程材料-建设工程材料,公路交通-交通安全设施,公路交通-机电工程,公路交通-环保工程,公路交通-路基路面工程,地质勘察-地质勘测,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程监测,地质勘察-工程测量,地质勘察-矿产资源,工程实体-地基与基础,工程实体-工程监测与测量,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-桥梁工程,工程实体-道路工程,工程实体-隧道工程,工程环境-园林绿化		
6	张震	高级技术职称	工程环境-园林绿化,工程环境-建筑物理及节能,水利水电工程,工程环境-环境工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-建筑设备,工程设备-智能建筑,地质勘察-工程测量,公路交通-交通安全设施,公路交通-工程材料,工程实体-桥梁工程,公路交通-机电工程,公路交通-桥梁工程,工程材料-建设工程材料,公路交通-水运工程,公路交通-环保工程,公路交通-路基路面工程,公路交通-附属工程,公路交通-隧道工程,地质勘察-地质勘测,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-岩土工程监测,地质勘察-矿产资源,工程实体-交通安全设施,工程实体-地基与基础,工程实体-工程监测与测量,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-道路工程,工程实体-隧道工程	2025年01月15日	维持
7	汪　伦	高级技术职称	工程实体-隧道工程,水利水电工程,工程实体-工程监测与测量,公路交通-路基路面工程,工程实体-桥梁工程,公路交通-水运工程,工程实体-工程结构及构配件,公路交通-交通安全设施,公路交通-工程材料,公路交通-机电工程,公路交通-桥梁工程,公路交通-环保工程,公路交通-附属工程,公路交通-隧道工程,地质勘察-地质勘测,地质勘察-岩土工程勘察,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-工程测量,地质勘察-矿产资源,工程实体-地基与基础,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-道路工程,工程材料-建设工程材料,工程环境-园林绿化,工程环境-建筑物理及节能,工程环境-环境工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-建筑设备,工程设备-智能建筑,地质勘察-岩土工程监测,工程实体-交通安全设施	2025年01月15日	维持
8	余明远	中级技术职称	工程实体-工程结构及构配件,工程实体-工程监测与测量,公路交通-附属工程,工程材料-建设工程材料,公路交通-工程材料,地质勘察-矿产资源,水利水电工程,公	2025年01月15日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			路交通-水运工程,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程环境-园林绿化,工程环境-建筑物理及节能,工程环境-环境工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程设备-建筑设备,工程设备-智能建筑,公路交通-交通安全设施,公路交通-环保工程,地质勘察-地质勘测,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-岩土工程勘察		
9	余晓琼	高级技术职称	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程设备-智能建筑,工程设备-建筑设备,公路交通-交通安全设施,公路交通-环保工程,地质勘察-地质勘测,地质勘察-岩土工程测试检测,地质勘察-岩土工程勘察,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-工程监测与测量,公路交通-工程材料,公路交通-水运工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程环境-建筑物理及节能,工程材料-建设工程材料,公路交通-附属工程,工程环境-环境工程,工程环境-园林绿化,水利水电工程,地质勘察-矿产资源	2025年01月15日	维持
10	陈旭晖	高级技术职称	地质勘察-地质勘测,公路交通-工程材料,工程材料-建设工程材料,公路交通-附属工程,工程环境-环境工程,工程环境-园林绿化,水利水电工程,地质勘察-矿产资源,公路交通-环保工程	2025年01月15日	新增

以下空白