检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

201919124423

机构名称：广东特思工程检测有限公司

发证日期：2025年05月14日

有效期至：2031年05月13日

发证机关：广东省市场监督管理局

延续

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广东特思工程检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：201919124423

审批日期:2025 年 05 月 14 日　　有效日期:2031 年 05 月 13 日

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：雷州试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市雷州市 207 国道邦塘南小区 2 号铺面（商贸加油站对面）
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：49

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.1	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.2	承载比试验（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.3	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.4	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.5	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.6	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.7	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：雷州试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市雷州市 207 国道邦塘南小区 2 号铺面（商贸加油站对面）
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：49

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	石(粗集料)	1.2.1.1	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	石(粗集料)	1.2.1.2	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	石(粗集料)	1.2.1.3	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	石(粗集料)	1.2.1.4	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	石(粗集料)	1.2.1.5	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	石(粗集料)	1.2.1.6	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	石(粗集料)	1.2.1.7	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	石(粗集料)	1.2.1.8	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：雷州试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市雷州市 207 国道邦塘南小区 2 号铺面（商贸加油站对面）
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：49

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	石(粗集料)	1.2.1.9	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	石(粗集料)	1.2.1.10	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	混凝土	1.2.2.1	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	混凝土	1.2.2.2	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	混凝土	1.2.2.3	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	混凝土	1.2.2.4	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.1	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.2	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：雷州试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市雷州市 207 国道邦塘南小区 2 号铺面（商贸加油站对面）
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：49

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.3	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.4	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.5	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.6	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.7	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.8	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.9	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.10	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：雷州试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市雷州市 207 国道邦塘南小区 2 号铺面（商贸加油站对面）
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：49

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	钢材钢筋及焊接接头	1.2.3.11	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.4	砂浆/保温砂浆	1.2.4.1	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.4	砂浆/保温砂浆	1.2.4.2	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.4	砂浆/保温砂浆	1.2.4.3	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.4	砂浆/保温砂浆	1.2.4.4	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.4	砂浆/保温砂浆	1.2.4.5	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.5	钢筋机械连接及套筒	1.2.5.1	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	砂(细集料	1.2.6.1	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：雷州试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市雷州市 207 国道邦塘南小区 2 号铺面（商贸加油站对面）
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：49

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	砂(细集料	1.2.6.2	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	砂(细集料	1.2.6.3	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	砂(细集料	1.2.6.4	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	砂(细集料	1.2.6.5	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	砂(细集料	1.2.6.6	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	砂(细集料	1.2.6.7	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	砂(细集料	1.2.6.8	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	公路交通-工程材料	1.3.1	水泥混凝土	1.3.1.1	抗折强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：雷州试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市雷州市 207 国道邦塘南小区 2 号铺面（商贸加油站对面）
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：49

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.1	水泥混凝土	1.3.1.2	水泥混凝土拌合物表观密度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.1	水泥混凝土	1.3.1.3	水泥混凝土拌合物稠度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：遂溪试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市遂溪县国道 207 线遂城镇沙泥村委会路段东侧
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：56

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.1	含水量（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.2	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.3	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1	工程实体-地基与基	1.1.1	土	1.1.1.4	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：遂溪试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市遂溪县国道 207 线遂城镇沙泥村委会路段东侧
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：56

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		础							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.5	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.6	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.7	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.8	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.9	承载比试验（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.10	承载比试验（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.11	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.12	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：遂溪试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市遂溪县国道 207 线遂城镇沙泥村委会路段东侧
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：56

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.13	颗粒级配（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程实体-地基与基础	1.1.1	土	1.1.1.14	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	混凝土	1.2.1.1	圆柱体试件抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	混凝土	1.2.1.2	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	混凝土	1.2.1.3	抗水渗透	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	混凝土	1.2.1.4	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	钢材钢筋及焊接接头	1.2.2.1	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	钢材钢筋及焊接接头	1.2.2.2	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：遂溪试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市遂溪县国道 207 线遂城镇沙泥村委会路段东侧
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：56

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	钢材钢筋及焊接接头	1.2.2.3	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	钢材钢筋及焊接接头	1.2.2.4	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	钢材钢筋及焊接接头	1.2.2.5	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	钢材钢筋及焊接接头	1.2.2.6	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	钢材钢筋及焊接接头	1.2.2.7	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	钢材钢筋及焊接接头	1.2.2.8	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	钢材钢筋及焊接接头	1.2.2.9	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	钢材钢筋及焊接接头	1.2.2.10	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：遂溪试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市遂溪县国道 207 线遂城镇沙泥村委会路段东侧
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：56

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	钢材钢筋及焊接接头	1.2.2.11	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	钢材钢筋及焊接接头	1.2.2.12	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	钢材钢筋及焊接接头	1.2.2.13	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	钢材钢筋及焊接接头	1.2.2.14	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	钢材钢筋及焊接接头	1.2.2.15	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	钢材钢筋及焊接接头	1.2.2.16	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	钢材钢筋及焊接接头	1.2.2.17	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	钢材钢筋及焊接接头	1.2.2.18	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：遂溪试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市遂溪县国道 207 线遂城镇沙泥村委会路段东侧
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：56

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	钢材钢筋及焊接接头	1.2.2.19	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	钢材钢筋及焊接接头	1.2.2.20	屈服强度/下屈服强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	钢材钢筋及焊接接头	1.2.2.21	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	钢材钢筋及焊接接头	1.2.2.22	断后伸长率	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	钢材钢筋及焊接接头	1.2.2.23	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	砂浆/保温砂浆	1.2.3.1	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.4	无机结合料稳定材料	1.2.4.1	无侧限抗压强度	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.5	钢筋机械连接及套筒	1.2.5.1	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：遂溪试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市遂溪县国道 207 线遂城镇沙泥村委会路段东侧
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：56

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	砌墙砖和砌块	1.2.6.1	抗压强度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	砌墙砖和砌块	1.2.6.2	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	砌墙砖和砌块	1.2.6.3	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	砌墙砖和砌块	1.2.6.4	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	砌墙砖和砌块	1.2.6.5	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	砌墙砖和砌块	1.2.6.6	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	砌墙砖和砌块	1.2.6.7	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	砌墙砖和砌块	1.2.6.8	相对含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：遂溪试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市遂溪县国道 207 线遂城镇沙泥村委会路段东侧
领域数：1　　类别数：3　　对象数：8　　参数数：56

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	砌墙砖和砌块	1.2.6.9	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	砌墙砖和砌块	1.2.6.10	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	砌墙砖和砌块	1.2.6.11	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.1	土	1.3.1.1	粗粒土和巨粒土的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.1	复合土层的承载力（复合地基载荷试验）	铁路工程地基处理技术规程 TB 10106-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.2	复合土层的变形参数（复合地基载荷试验）	铁路工程地基处理技术规程 TB 10106-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.3	复合地基单桩竖向极限承载力/单桩竖向容许承载力（复合地基单桩载荷试验）	铁路工程地基处理技术规程 TB 10106-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.4	岩土、地基承载力(载荷试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.5	岩土、地基变形模量/变形参数(载荷试验)	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.6	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.7	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.8	岩土、地基变形模量/变形参数(载荷试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.9	岩土、地基承载力(载荷试验)	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施	1.2.1.1	设备间门尺寸	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施	1.2.1.2	设备间温湿度	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施	1.2.1.3	通信线缆测试	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	环境噪声	1.2.2.1	噪声特性	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.3.1	衰减（后向散射法）	《光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序--衰减》GB/T 15972.40-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.3.2	离地距离	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.3.3	操作维护侧距墙净距离	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 GB 50846-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.3.4	长度 后向散射法）	《光纤试验方法规范 第 22 部份 尺寸参数的测量方法和试验程序--长度》GB/T 15972.22-2008、		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.3.5	梁下净高	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 GB 50846-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.3.6	曲率半径	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 GB 50846-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.3.7	垂直偏差	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.3.8	导管伸出长度	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.3.9	衰减（插入损耗法）	光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序--衰减 GB/T 15972.40-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	会议灯光系统	1.2.4.1	显色指数	智能建筑工程质量检测标准 JGJ/T 454-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.1	颗粒密度	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩石	1.3.1.2	块体密度	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	土	1.3.2.1	渗透试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	土	1.3.2.2	渗透试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.1	照明设施	1.4.1.1	灯杆垂直度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.1	照明设施	1.4.1.2	灯杆基础尺寸	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.1	照明设施	1.4.1.3	灯杆壁厚	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.2	电缆电线	1.4.2.1	导体电阻	电缆的导体 GB/T 3956-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.2	电缆电线	1.4.2.2	厚度和外形尺寸	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分:通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.2	电缆电线	1.4.2.3	导体电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T 3048.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.2	电缆电线	1.4.2.4	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.2	电缆电线	1.4.2.5	抗张强度	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分:通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.2	电缆电线	1.4.2.6	断裂伸长率	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分:通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.2	电缆电线	1.4.2.7	标志	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.2	电缆电线	1.4.2.8	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.2	电缆电线	1.4.2.9	电线电缆截面	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分:通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.2	电缆电线	1.4.2.10	绝缘电阻	额定电压 450／750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.4	公路交通-机电工程	1.4.2	电缆电线	1.4.2.11	绝缘电阻常数	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							件 第 1 部分:额定电压 1kV(Um=1.2kV)和 3kV(Um=3.6kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.1	声屏障	1.5.1.1	涂层厚度检测	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.1	声屏障	1.5.1.2	外观及几何尺寸	公路声屏障材料技术要求和检测方法 JT/T 646.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.1	声屏障	1.5.1.3	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.1	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.2	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.3	氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.4	表观缺陷	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.5	表观缺陷	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.6	垂直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.7	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.1	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.9	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.10	几何尺寸	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.11	钢筋间距	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.12	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.13	钢筋间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.14	裂缝	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.15	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.16	钢筋保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.17	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.18	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.19	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.20	钢筋直径	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.21	钢筋保护层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.22	钢筋锈蚀电位	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.23	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.24	外观缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.25	钢筋锈蚀电位	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.26	混凝土中钢筋锈蚀状况	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.27	裂缝长度	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.28	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.29	强度	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.30	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.31	锚固件抗拔承载力	《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.32	强度	《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.33	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.34	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.35	强度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.1	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.2	螺栓连接副预拉力	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.3	防护涂装层厚度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.4	钢结构焊缝缺陷	《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.5	螺栓连接副预拉力	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.6	螺栓硬度	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.7	焊缝尺寸	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.8	螺栓硬度	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.9	螺栓连接副施工扭矩	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.10	螺栓连接副施工扭矩	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.11	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.12	钢材厚度	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.13	钢材厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.14	钢结构焊缝缺陷	《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.15	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.16	连接副预拉力	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.17	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.18	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.19	高强度大六角螺栓 施工预拉力 扭剪型高强螺栓初拧 （复拧）扭矩值	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.20	高强螺栓终拧扭矩	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.21	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.22	涂层附着力	《色漆和清漆 拉开法附着力试验》 GB/T 5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.23	几何尺寸	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.24	钢结构焊缝缺陷	《无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则》GB/T 15822.1-2005《无损检测 磁粉检测 第 2 部分：检测介质》GB/T 15822.2-2005《无损检测 磁粉检测 第 3 部分：设备》GB/T 15822.3-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.25	表面清洁度	《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 3 部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级》GB/T 8923.3-2009《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的腐蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.26	几何尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.27	防护涂装层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.28	紧固件楔负载	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.29	紧固件楔负载	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	钢构件	1.6.2.30	螺母保证荷载	《紧固件机械性能 螺母》GB/T 3098.2-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	混凝土结构	1.6.3.1	构件尺寸与偏差	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	混凝土结构	1.6.3.2	构件尺寸与偏差	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	混凝土结构	1.6.3.3	氯离子含量	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/ T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	混凝土结构	1.6.3.4	构件尺寸与偏差	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	混凝土结构	1.6.3.5	钢筋位置、保护层厚度及钢筋直径	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	混凝土结构	1.6.3.6	表观及内部缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	混凝土结构	1.6.3.7	表观及内部缺陷	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	桥梁结构及构件	1.6.4.1	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21：2000		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	桥梁结构及构件	1.6.4.2	不密实区和空洞	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	桥梁结构及构件	1.6.4.3	裂缝宽度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	桥梁结构及构件	1.6.4.4	裂缝深度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	桥梁结构及构件	1.6.4.5	裂缝长度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	桥梁结构及构件	1.6.4.6	混凝土强度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	基桩	1.6.5.1	完整性	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	基桩	1.6.5.2	完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	基桩	1.6.5.3	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	基桩	1.6.5.4	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	基桩	1.6.5.5	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	基桩	1.6.5.6	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	基桩	1.6.5.7	桩身混凝土强度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	基桩	1.6.5.8	桩长（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	基桩	1.6.5.9	桩身完整性（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	基桩	1.6.5.10	完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	基桩	1.6.5.11	完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	基桩	1.6.5.12	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	水工混凝土构件	1.7.1.1	混凝土抗氯离子渗透	《水运工程混凝土质量控制标准》JTS 202-2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	水工混凝土构件	1.7.1.2	混凝土碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	水工混凝土构件	1.7.1.3	内部缺陷	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	水工混凝土构件	1.7.1.4	植筋、锚栓抗拔性能	《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	水工混凝土构件	1.7.1.5	混凝土氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	水工混凝土构件	1.7.1.6	表观缺陷	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	水工混凝土构件	1.7.1.7	混凝土碳化深度	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	水工混凝土构件	1.7.1.8	混凝土强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	水工混凝土构件	1.7.1.9	混凝土强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03：2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	水工混凝土构件	1.7.1.10	混凝土不实区及空洞	《超声法检测混凝土缺陷技术规程 》CECS 21：2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	水工混凝土构件	1.7.1.11	钢筋保护层厚度	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》 JTS 239-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	水工混凝土构件	1.7.1.12	钢筋位置	《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	水工混凝土构件	1.7.1.13	混凝土强度	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》 JTS 239-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.2	钢结构	1.7.2.1	涂层厚度检测	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	水工混凝土构件	1.7.3.1	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.4	水泥混凝土	1.7.4.1	抗氯离子渗透性	《水运工程混凝土质量控制标准》JTS 202-2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.4	水泥混凝土	1.7.4.2	氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.5	地基与基础（基坑）	1.7.5.1	水泥土无侧限抗压强度	《水泥土配合比设计规程》JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.1	工后沉降	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.2	沉降和变形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.3	压实系数（灌砂法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.4	压实系数（环刀法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.5	压实系数（灌水法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.6	沉降和变形	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.7	纵断面高程	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.8	工后沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.9	工后沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.10	沉降和变形	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.1	回弹模量（承载板法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.2	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.3	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.4	路面平整度（连续式平整度仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.5	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程　JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.6	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程　JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.7	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程　JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.8	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.9	路面车辙	公路路基路面现场测试规程　JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.10	混凝土路面脱空（弯沉法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.11	回弹模量(贝克曼梁法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.12	路面水泥混凝土强度（回弹仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.1	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.2	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.3	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.4	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.5	锁定力（持有载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.6	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.7	土钉位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.8	土钉承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.9	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.10	基础锚杆位移（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.11	基础锚杆承载力（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.12	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.13	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.14	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.15	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.16	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.17	锁定力（持有荷载试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.18	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.19	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.20	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.21	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.22	锁定力（测力计法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.23	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.24	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.25	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.26	蠕变率	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.27	蠕变率	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.28	蠕变率	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.29	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.30	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.31	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.32	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.33	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.34	支护锚杆承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.35	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.36	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.37	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.38	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.39	蠕变率	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.1	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.2	颗粒级配（密度计法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.3	变水头渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.4	变水头渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.5	回弹模量（强度仪法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.6	原位密度（灌水法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.7	常水头渗透系数	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.8	常水头渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.9	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.10	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.11	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.12	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.13	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.14	承载比试验（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.15	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.16	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.17	砂的相对密度	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.18	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.19	常水头渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.20	变水头渗透系数	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.21	比重（比重瓶法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.1	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019	不做超重型	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.2	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019	不做超重型	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.3	地基承载力（动力触探）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019	不做超重型	维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.4	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	不做超重型	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.5	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015	不做超重型	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.6	地基承载力（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018	不做超重型	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.7	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.8	地基承载力（静力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.9	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.10	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.11	地基承载力（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.12	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.13	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.14	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.15	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.16	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.17	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.18	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.19	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.20	承载力（地基载荷试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.21	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.22	地基承载力（标准贯入试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.23	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015	不做超重型	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.24	承载力（地基载荷试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.25	岩土性状（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015	不做超重型	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.26	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.27	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.28	变形（地基载荷试验）	铁路工程地基处理技术规程 TB 10106-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.29	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	铁路工程地基处理技术规程 TB 10106-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.30	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.31	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.32	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.33	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.34	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019	不做超重型	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.35	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.36	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.37	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.38	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.39	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.40	岩土性状（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.41	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.42	地基承载力（静力触探）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.43	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.44	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.45	复合地基竖向增强体完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.46	抗剪强度（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.47	灵敏度（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.48	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.49	地基承载力（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.50	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.51	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.52	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.53	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.54	地基承载力（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.55	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.56	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.57	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.58	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.59	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.60	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.61	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.1	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.2	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.3	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.4	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.5	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.6	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.1	桩身完整性（高应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.2	桩身完整性（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.3	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.4	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.5	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.6	桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.7	桩身完整性（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.8	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.9	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.10	桩身混凝土强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.11	桩底沉渣厚度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.12	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.13	桩身完整性（低应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.14	桩身混凝土强度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.15	桩身完整性（低应变法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.16	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.17	桩身完整性（声波透射法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.18	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.19	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.20	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.21	桩底沉渣厚度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.22	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.23	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.24	桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.25	桩身混凝土强度（钻芯法）	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.26	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.27	桩身完整性（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.28	桩身完整性（低应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.29	单桩竖向抗拔承载力（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.30	沉降量(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.31	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.32	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.33	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.34	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.35	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.36	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.37	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.38	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.39	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.40	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.41	桩身完整性（高应变法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.42	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.43	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.44	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.45	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.46	地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.47	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.48	上拔量(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.49	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.50	单桩竖向抗压承载力（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.51	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.52	地基土水平抗力系数的比例系数(单桩水平静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.53	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.54	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.55	水平承载力(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.56	水平位移(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.57	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.58	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.59	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.60	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.61	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.62	桩身完整性（声波透射法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.63	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.64	桩长（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.65	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	地质勘察-地质勘测	1.10.1	环境地质调查样品（噪声和振动）	1.10.1.1	城市道路交通噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	地质勘察-地质勘测	1.10.1	环境地质调查样品（噪声和振动）	1.10.1.2	环境噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	地质勘察-地质勘测	1.10.1	环境地质调查样品（噪声和振动）	1.10.1.3	城市区域环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	地质勘察-地质勘测	1.10.1	环境地质调查样品（噪声和振动）	1.10.1.4	功能区噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	地质勘察-地质勘测	1.10.1	环境地质调查样品（噪声和振动）	1.10.1.5	建筑施工场界噪声	建筑施工场界环境噪声排放标准 GB12523-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	地质勘察-地质勘测	1.10.1	环境地质调查样品（噪声和振动）	1.10.1.6	社会生活环境噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	地质勘察-地质勘测	1.10.2	环境地质调查样品（空气及废气）	1.10.2.1	建筑材料放射性核素镭-226、钍-232、钾-40	GB6566-2010 建筑材料放射性核素限量		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.1	安全带	1.11.1.1	阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	构件	1.11.2.1	轮扣节点受拉承载力	建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程 T/CCIAT 0003-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	构件	1.11.2.2	可调托撑和可调底座受压承载力	建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程 T/CCIAT 0003-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	构件	1.11.2.3	轮扣节点受压承载力	建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程 T/CCIAT 0003-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	构件	1.11.2.4	轮扣节点焊缝受剪承载力	建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程 T/CCIAT 0003-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	构件	1.11.2.5	连接盘内侧环焊缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	构件	1.11.2.6	连接盘抗弯强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	构件	1.11.2.7	连接盘双侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	构件	1.11.2.8	连接盘抗拉强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	构件	1.11.2.9	连接盘单侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	构件	1.11.2.10	可调托撑和可调底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T　503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	构件	1.11.2.11	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	构件	1.11.2.12	横杆接头焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.2	构件	1.11.2.13	可调支座抗压强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	安全帽	1.11.3.1	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.3	安全帽	1.11.3.2	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.4	安全网	1.11.4.1	密目网耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.4	安全网	1.11.4.2	耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.4	安全网	1.11.4.3	密目网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.4	安全网	1.11.4.4	平（立）网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.4	安全网	1.11.4.5	密目网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.4	安全网	1.11.4.6	平（立）网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.4	安全网	1.11.4.7	密目网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.4	安全网	1.11.4.8	平（立）网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.4	安全网	1.11.4.9	密目网网目密度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.4	安全网	1.11.4.10	网目密度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.11.4	安全网	1.11.4.11	阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.1	导热系数	《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.2	导热系数	绝热用玻璃棉及其制品 GB/T 13350-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.3	中空玻璃露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.4	空气湿度（室内）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.5	半球发射率	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.6	太阳辐射吸收系数	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.7	空气温度（室内）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.8	太阳能总透射比	建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GBT 36261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.9	风速　　（室内）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.10	围护结构传热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.11	太阳得热系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 、GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.12	空气温度（室内）	居住建筑节能检测标准　　JGJ/T 132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.13	空气温度（室内）	公共建筑节能检测标准　　JGJ/T 177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.14	空气湿度（室内）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.15	太阳反射比	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.16	保温材料厚度	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.17	传热系数	建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GBT 36261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.18	围护结构传热系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.19	围护结构传热系数	居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.1	热环境	1.12.1.20	玻璃传热系数	建筑门窗幕墙热工计算规程 JGJ/T151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程环境-建筑物理	1.12.1	热环境	1.12.1.2	太阳辐射吸收系数	《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		及节能			1		射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T 2680-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	体育场馆照明	1.12.2.1	眩光	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.2	体育场馆照明	1.12.2.2	现场显色指数和色温	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.3	围护结构	1.12.3.1	中空玻璃密封性能	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.3	围护结构	1.12.3.2	保温板材与基层的拉伸粘结强度（现场拉拔）	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.3	围护结构	1.12.3.3	保温板粘结面积表比剥离	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.4	外窗	1.12.4.1	外窗窗口气密性能	《居住建筑节能检测标准》（JGJ/T 132-2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.5	声	1.12.5.1	噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.5	声	1.12.5.2	噪声	建筑施工场界噪声限值 GB 12523-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.5	声	1.12.5.3	空气声隔声	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.5	声	1.12.5.4	混响时间	室内混响时间测量规范 GB/T50076-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.5	声	1.12.5.5	噪声	民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.5	声	1.12.5.6	插入损失	《声学 各种户外声屏障插入损失的现场测定》GB/T 19884-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.5	声	1.12.5.7	插入损失	公路声屏障 第 5 部分：降噪效果测试方法 JT/T 646.5-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.5	声	1.12.5.8	噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.5	声	1.12.5.9	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 4 部分：房间之间空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.4-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.5	声	1.12.5.10	空气声隔声	声学 隔声间的隔声性能测定 实验室和现场测量 GB/T 19885-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.5	声	1.12.5.11	建筑施工场界噪声	建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.5	声	1.12.5.12	空气声隔声	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.5	声	1.12.5.13	噪声	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.5	声	1.12.5.14	混响时间	GB/T 36075.2-2018 声学 室内声学参量测量 第 2 部分：普通房间混响时间		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.5	声	1.12.5.15	插入损失	声屏障声学设计和测量规范 HJ/T 90-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.5	声	1.12.5.16	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 5 部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.5	声	1.12.5.17	空气声隔声	声学 隔声间的隔声性能测定 实验室和现场测量 GB/T 19885-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.1	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.2	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.3	室内照度	《采光测量方法》 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.4	显色指数	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.5	照度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.6	半球发射率	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.7	室外照度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.8	照度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.9	可见光透射比	建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GBT 36261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.10	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.11	太阳光反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.12	灯具效率	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.13	不舒适眩光	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.14	显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.15	统一眩光值	绿色照明检测及评价标准 GB／T 51268-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程环境-建筑物理	1.12.6	光	1.12.6.1	眩光值	体育场馆照明设计及检测标准		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		及节能			6		JGJ153-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.17	眩光值	绿色照明检测及评价标准 GB/T 51268-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.18	半球发射率	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.6	光	1.12.6.19	显色指数	光源显色性的表示和测量方法 GB/T26180-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.7	墙体传热	1.12.7.1	传热系数	建筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法 GB/T13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	玻璃	1.12.8.1	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	玻璃	1.12.8.2	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.8	玻璃	1.12.8.3	传热系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程（JGJ/T151-2008）		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	墙体围护结构	1.12.9.1	现场传热系数	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009	只做热流计法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程环境-建筑物理及节能	1.12.9	墙体围护结构	1.12.9.2	现场传热 系数	《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	低压电器	1.13.1.1	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	低压电器	1.13.1.2	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	低压电器	1.13.1.3	在剩余电流条件下，验证动作特性	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	低压电器	1.13.1.4	在剩余电流条件下，验证动作特性	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	低压电器	1.13.1.5	时间-(过)电流特性试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	低压电器	1.13.1.6	标志	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	低压电器	1.13.1.7	标志	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	低压电器	1.13.1.8	温升试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	低压电器	1.13.1.9	温升试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	低压电器	1.13.1.10	爬电距离	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	低压电器	1.13.1.11	爬电距离	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	低压电器	1.13.1.12	电气间隙	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	低压电器	1.13.1.13	电气间隙	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								16916.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	低压电器	1.13.1.14	绝缘电阻	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	低压电器	1.13.1.15	绝缘电阻	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	低压电器	1.13.1.16	耐潮	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	低压电器	1.13.1.17	耐潮	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.1	低压电器	1.13.1.18	脱扣特性(时间-电流特性、多极断路器单极负载对脱扣特性的影响试验、周围空气温度对脱扣特性的影响试验)	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	陶瓷砖及装饰砖	1.13.2.1	吸水率	陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	陶瓷砖及装饰砖	1.13.2.2	尺寸和表面质量、尺寸允许偏差	陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	陶瓷砖及装饰砖	1.13.2.3	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	陶瓷砖及装饰砖	1.13.2.4	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	陶瓷砖及装饰砖	1.13.2.5	耐化学腐蚀性	陶瓷砖试验方法 第 13 部分：耐化学腐蚀性的测定 GB/T 3810.13-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	陶瓷砖及装饰砖	1.13.2.6	耐污染性	陶瓷砖试验方法 第 14 部分：耐污染性的测定 GB/T 3810.14-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.2	陶瓷砖及装饰砖	1.13.2.7	耐磨性	陶瓷砖试验方法 第 6 部分：有无釉砖耐磨深度的测定 GB/T 3810.6-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	石材	1.13.3.1	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	石材	1.13.3.2	单轴抗压强度	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	工程材料-建设工程	1.13.3	石材	1.13.3.3	压缩强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料					饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	石材	1.13.3.4	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	石材	1.13.3.5	岩石含水率	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	石材	1.13.3.6	岩石块体密度	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	石材	1.13.3.7	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.3	石材	1.13.3.8	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	耐碱玻璃纤维网布	1.13.4.1	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	耐碱玻璃纤维网布	1.13.4.2	断裂伸长率	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	耐碱玻璃纤维网布	1.13.4.3	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	耐碱玻璃纤维网布	1.13.4.4	经纬密度	增强材料 机织物试验方法 第 2 部分:经、纬密度的测定 GB/T 7689.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	耐碱玻璃纤维网布	1.13.4.5	耐碱性/耐碱强力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.4	耐碱玻璃纤维网布	1.13.4.6	耐碱性/耐碱强力 保留率	增强用玻璃纤维网布 第 2 部分：聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布 JC 561.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	石(粗集料)	1.13.5.1	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	石(粗集料)	1.13.5.2	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	石(粗集料)	1.13.5.3	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	石(粗集料)	1.13.5.4	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	石(粗集料)	1.13.5.5	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	石(粗集料)	1.13.5.6	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	石(粗集料)	1.13.5.7	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	石(粗集料)	1.13.5.8	有机物含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	石(粗集料)	1.13.5.9	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	石(粗集料)	1.13.5.10	硫化物和硫酸盐含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	石(粗集料)	1.13.5.11	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	石(粗集料)	1.13.5.12	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	石(粗集料)	1.13.5.13	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	石(粗集料)	1.13.5.14	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	石(粗集料)	1.13.5.15	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	石(粗集料)	1.13.5.16	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	石(粗集料)	1.13.5.17	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.5	石(粗集料)	1.13.5.18	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.1	简支梁冲击强度	《热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第 1 部分：通用试验方法》GB/T 18743.1-2022 《热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第 2 部分：不同材料管材的试验条件》GB/T 18743.2-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.2	屈服强度/拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.3	内衬塑结合强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.4	剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料 GB/T 2791-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.5	剥离强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.6	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.7	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.8	尺寸	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.9	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.10	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.11	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.12	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材　GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.13	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.14	拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.15	断裂伸长率	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.16	断裂伸长率	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材　GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								8804.2-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.17	断裂伸长率	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.18	涂塑层冲击	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.19	涂塑层附着力	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.20	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.21	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.22	环刚度	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.23	环刚度	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.24	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.25	环柔性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.26	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.27	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.28	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.29	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.6	流体输送用管材管件	1.13.6.30	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	工程材料-建设工程	1.13.7	保温棉及其制	1.13.7.1	含水率	建筑材料及制品的湿热性能 含湿率的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料		品			烘干法 GB/T 20313-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	保温棉及其制品	1.13.7.2	吸水性/体积吸水率/吸水率	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	保温棉及其制品	1.13.7.3	吸湿率/吸湿性	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	保温棉及其制品	1.13.7.4	垂直于板面的拉伸强度	建筑用绝热制品 垂直于表面抗拉强度的测定 GB/T 30804-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	保温棉及其制品	1.13.7.5	密度	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.7	保温棉及其制品	1.13.7.6	甲醛释放量	矿物棉及其制品甲醛释放量的测定 GB/T 32379-2015	只做干燥器法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	电线槽及配件	1.13.8.1	连接电阻	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	电线槽及配件	1.13.8.2	保护电路连续性	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	电线槽及配件	1.13.8.3	尺寸	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	电线槽及配件	1.13.8.4	尺寸	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	电线槽及配件	1.13.8.5	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	电线槽及配件	1.13.8.6	镀（涂）层厚度	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	电线槽及配件	1.13.8.7	镀（涂）层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.8	电线槽及配件	1.13.8.8	镀（涂）层附着力	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.1	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.2	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.3	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.4	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.5	粘结强度	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.6	pH 值	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.7	净浆凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.8	净浆安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.9	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.10	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.11	凝结时间差	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.12	压力泌水率/压力泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.13	含固量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.14	含固量	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.15	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.16	含水率/含水量	混凝土防冻剂 JC/T 475-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.17	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.18	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.19	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.20	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做比重瓶法、精密密度计法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.21	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做火焰光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.22	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.23	抗压强度/抗压强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.24	抗压强度比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.25	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008	只做接触法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.26	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做电位滴定法	维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.27	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.28	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.29	泌水率比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.30	混凝土抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.31	混凝土氯离子迁移系数比	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T 537-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.32	渗透高度/渗透高度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.33	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.34	砂浆减水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.35	砂浆强度	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.36	砂浆抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.37	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.38	稳定性	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.39	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.40	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.41	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.9	外加剂和无机防水材料	1.13.9.42	透水压力比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	嵌缝密封材料	1.13.10.1	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 1 部分在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	嵌缝密封材料	1.13.10.2	密封胶条与硅酮结构胶、硅酮密封胶相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	嵌缝密封材料	1.13.10.3	尺寸	高分子防水材料第 2 部分止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	嵌缝密封材料	1.13.10.4	拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	嵌缝密封材料	1.13.10.5	拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	嵌缝密封材料	1.13.10.6	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	嵌缝密封材料	1.13.10.7	热空气老化/加速老化	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	嵌缝密封材料	1.13.10.8	硬度/硬度变化	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.10	嵌缝密封材料	1.13.10.9	脆性温度/低温脆性温度	硫化橡胶或热塑性橡胶 低温脆性的测定(多试样法)GB/T 15256-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	混凝土用水	1.13.11.1	pH 值	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	混凝土用水	1.13.11.2	不溶物	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	混凝土用水	1.13.11.3	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	混凝土用水	1.13.11.4	凝结时间/凝结时间差	混凝土用水标准 JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	混凝土用水	1.13.11.5	可溶物	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	混凝土用水	1.13.11.6	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	混凝土用水	1.13.11.7	水泥胶砂强度比	混凝土用水标准 JGJ 63-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	混凝土用水	1.13.11.8	水泥胶砂强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	混凝土用水	1.13.11.9	硫酸盐含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.11	混凝土用水	1.13.11.10	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	预应力筋	1.13.12.1	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.12	预应力筋	1.13.12.2	最大力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	材料放射性	1.13.13.1	内照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	材料放射性	1.13.13.2	外照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.13	材料放射性	1.13.13.3	表面氡析出率	建筑物表面氡析出率的活性炭测量方法 GB/T 16143-1995		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.1	碱含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.2	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.3	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.4	压力泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.5	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.6	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.7	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.8	坍落扩展度	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.9	总三氧化硫含量	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.10	总三氧化硫含量	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.11	总碱含量	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.12	扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.13	扩展时间	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.14	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.15	抗压强度	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.16	抗压强度	铁路混凝土强度检验评定标准 TB 10425-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.17	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.18	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.19	氯离子含量（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.20	水泥土配合比设计	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.21	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.22	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.23	电通量	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.24	碱含量（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.25	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.26	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.27	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.14	混凝土	1.13.14.28	静力受压弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	石灰	1.13.15.1	有效氧化钙	建筑石灰试验方法 第 2 部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	石灰	1.13.15.2	氧化钙	建筑石灰试验方法 第 2 部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.15	石灰	1.13.15.3	氧化镁	建筑石灰试验方法 第 2 部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.16	电工套管及配件	1.13.16.1	壁厚均匀度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.16	电工套管及配件	1.13.16.2	压力试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.16	电工套管及配件	1.13.16.3	屏蔽接地试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.16	电工套管及配件	1.13.16.4	弯曲性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.16	电工套管及配件	1.13.16.5	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.16	电工套管及配件	1.13.16.6	耐腐蚀性	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.17	装饰板材	1.13.17.1	甲醛释放量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022	只做干燥器法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	灌浆材料	1.13.18.1	截锥流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	灌浆材料	1.13.18.2	流锥流动度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	灌浆材料	1.13.18.3	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	灌浆材料	1.13.18.4	24h 自由泌水率	铁道后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T3192 -2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	灌浆材料	1.13.18.5	24h 自由膨胀率	铁道后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T3192 -2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	灌浆材料	1.13.18.6	凝结时间	铁道后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T3192 -2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	灌浆材料	1.13.18.7	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	灌浆材料	1.13.18.8	压力泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	灌浆材料	1.13.18.9	压力泌水率	铁道后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192 -2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	灌浆材料	1.13.18.10	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	灌浆材料	1.13.18.11	塌落扩展度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	灌浆材料	1.13.18.12	截锥流动度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	灌浆材料	1.13.18.13	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	灌浆材料	1.13.18.14	抗压强度	铁道后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T3192 -2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	灌浆材料	1.13.18.15	抗折强度	铁道后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T3192 -2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	灌浆材料	1.13.18.16	泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	灌浆材料	1.13.18.17	流动度	铁路后张法预应力混凝土管道压浆技术条件　GB/T 3192-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	灌浆材料	1.13.18.18	流动度（倒锥法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	灌浆材料	1.13.18.19	流锥流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	灌浆材料	1.13.18.20	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	灌浆材料	1.13.18.21	细度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	灌浆材料	1.13.18.22	自由泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.18	灌浆材料	1.13.18.23	自由膨胀率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	灯具及其附件	1.13.19.1	光效/初始光效/灯具效能	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	灯具及其附件	1.13.19.2	光效/初始光效/灯具效能	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	灯具及其附件	1.13.19.3	光效/初始光效/灯具效能	嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	灯具及其附件	1.13.19.4	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	灯具及其附件	1.13.19.5	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	灯具及其附件	1.13.19.6	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	灯具及其附件	1.13.19.7	功率	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	灯具及其附件	1.13.19.8	功率	双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	灯具及其附件	1.13.19.9	功率	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	灯具及其附件	1.13.19.10	功率	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	灯具及其附件	1.13.19.11	功率	放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	灯具及其附件	1.13.19.12	功率	白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	灯具及其附件	1.13.19.13	功率	单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	灯具及其附件	1.13.19.14	功率因数	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	灯具及其附件	1.13.19.15	功率因数	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	灯具及其附件	1.13.19.16	功率因数	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	灯具及其附件	1.13.19.17	功率因数	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	灯具及其附件	1.13.19.18	功率因数试验	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	灯具及其附件	1.13.19.19	灯具的光输出比（LOR）/光通输出比（灯具）（LOR）/灯具效率	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	灯具及其附件	1.13.19.20	灯具的光输出比（LOR）/光通输出比（灯具）（LOR）/灯具效率	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	灯具及其附件	1.13.19.21	系统功率	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	灯具及其附件	1.13.19.22	谐波含量	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.19	灯具及其附件	1.13.19.23	功率	《高压钠灯 性能要求》GB/T 13259-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	建筑用龙骨	1.13.20.1	双面镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	建筑用龙骨	1.13.20.2	双面镀锌量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	建筑用龙骨	1.13.20.3	双面镀锌量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	建筑用龙骨	1.13.20.4	吊顶静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	建筑用龙骨	1.13.20.5	墙体抗冲击试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	建筑用龙骨	1.13.20.6	墙体静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	建筑用龙骨	1.13.20.7	尺寸	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	建筑用龙骨	1.13.20.8	尺寸和允许偏差	建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	建筑用龙骨	1.13.20.9	镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	建筑用龙骨	1.13.20.10	镀锌层厚度/涂镀层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.20	建筑用龙骨	1.13.20.11	龙骨静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	建筑用密封胶	1.13.21.1	-20℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	建筑用密封胶	1.13.21.2	23℃剪切强度	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	建筑用密封胶	1.13.21.3	23℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	建筑用密封胶	1.13.21.4	下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	建筑用密封胶	1.13.21.5	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	建筑用密封胶	1.13.21.6	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	建筑用密封胶	1.13.21.7	伸长率 10%时的拉伸模量	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	建筑用密封胶	1.13.21.8	体积变化率	建筑密封材料试验方法 第 19 部分：质量与体积变化的测定 GB/T 13477.19-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	建筑用密封胶	1.13.21.9	剥离粘结性	建筑密封材料试验方法 第 18 部分：剥离粘结性的测定 GB/T 13477.18-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	建筑用密封胶	1.13.21.10	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	建筑用密封胶	1.13.21.11	密度	建筑密封材料试验方法 第 2 部分：密度的测定 GB/T 13477.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	建筑用密封胶	1.13.21.12	弹性恢复率	建筑密封材料试验方法 第 17 部分：弹性恢复率的测定 GB/T 13477.17-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	建筑用密封胶	1.13.21.13	拉伸摸量	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	建筑用密封胶	1.13.21.14	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GBT 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	建筑用密封胶	1.13.21.15	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	建筑用密封胶	1.13.21.16	撕裂性能	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	建筑用密封胶	1.13.21.17	浸水光照后的定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.11-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	建筑用密封胶	1.13.21.18	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 11 部分：浸水后定伸粘结性 GB/T 13477.11-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	建筑用密封胶	1.13.21.19	质量损失率	建筑密封材料试验方法 第 19 部分：质量与体积变化的测定 GB/T 13477.19-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	建筑用密封胶	1.13.21.20	适用期	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	建筑用密封胶	1.13.21.21	适用期	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	建筑用密封胶	1.13.21.22	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	建筑用密封胶	1.13.21.23	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.21	建筑用密封胶	1.13.21.24	邵氏硬度（样品制作）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.22.1	伸长率	结构加固修复用碳纤维片材 GB/T 21490-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.22.2	伸长率	结构加固修复用碳纤维片材 JC/T 167-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.22.3	伸长率	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.22.4	单位面积质量	结构加固修复用碳纤维片材 GB/T 21490-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.22.5	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.22.6	单位面积质量	结构加固修复用碳纤维片材 JG/T 167-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.22.7	受拉弹性模量	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.22.8	尺寸	结构加固修复用碳纤维片材 GB/T 21490-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.22.9	尺寸	结构加固修复用碳纤维片材 JG/T 167-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.22.10	抗拉强度	结构加固修复用碳纤维片材 GB/T 21490-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.22.11	抗拉强度	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.22.12	拉伸弹性模量	结构加固修复用碳纤维片材 GB/T 21490-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.22.13	拉伸（弹性）模量	结构加固修复用碳纤维片材 JC/T 167-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.22.14	拉伸强度	结构加固修复用碳纤维片材 JC/T 167-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.13.22.15	纤维复合材与基材正拉粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	电线电缆	1.13.23.1	不延燃试验	单根电线电缆燃烧试验方法 第 1 部分 垂直燃烧试验 GB/T 12666.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	电线电缆	1.13.23.2	体积电阻率	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 1 部分：额定电		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								压 1kV(Um=1.2kV)和 3kV(Um=3.6kV)电缆 GB/T12706.1-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	电线电缆	1.13.23.3	导体单线的抗拉强度和断裂伸长率试验	GB/T 4909.3-2009 裸电线试验方法 第 3 部分：拉力试验		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	电线电缆	1.13.23.4	导体截面积	《裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量》GB /T4909.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	电线电缆	1.13.23.5	导体检查（导体尺寸、导体种类）	裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量 GB/T 4909.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	电线电缆	1.13.23.6	导体检查（导体尺寸、导体种类）	电缆的导体 GB/T 3956-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	电线电缆	1.13.23.7	导体电阻	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	电线电缆	1.13.23.8	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	电线电缆	1.13.23.9	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	电线电缆	1.13.23.10	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	电线电缆	1.13.23.11	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	电线电缆	1.13.23.12	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 1 部分：一般要求 GB/T5023.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	电线电缆	1.13.23.13	标志	GB/T 6995.3-2008 电线电缆识别标志方法 第 3 部分：电线电缆识别标志		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	电线电缆	1.13.23.14	标志	电线电缆识别标志方法 第 1 部分：一般规定 GB/T 6995.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	电线电缆	1.13.23.15	标志试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	电线电缆	1.13.23.16	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	工程材料-建设工程	1.13.23	电线电缆	1.13.23.	电压试验	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			17		kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	电线电缆	1.13.23.18	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	电线电缆	1.13.23.19	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	电线电缆	1.13.23.20	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	电线电缆	1.13.23.21	结构尺寸检查（厚度测量，外径尺寸测量）	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	电线电缆	1.13.23.22	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	电线电缆	1.13.23.23	绝缘电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	电线电缆	1.13.23.24	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	电线电缆	1.13.23.25	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.23	电线电缆	1.13.23.26	耐擦性	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.1	2%伸长率时的拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.2	2%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.3	5%伸长率时的拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.4	5%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.5	5%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.6	CBR 顶破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.7	刺破试验	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.8	刺破试验	土工布及其有关产品刺破强力的测定 GB/T 19978-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.9	刺破试验	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.10	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.11	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.12	厚度	塑料薄膜与薄片厚度的测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.13	厚度	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.14	圆柱/圆球顶破强力	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.15	垂直渗透系数	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.16	垂直渗透系数	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.17	垂直渗透系数	土工合成材料 防渗性能 第 2 部分：渗透系数的测定 GB/T 19979.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.18	垂直渗透系数	土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.19	拉伸断裂强度/拉伸屈服强度/断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.20	撕破强力	土工合成材料　梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.21	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.22	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.23	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.24	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.25	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.26	断裂伸长率/标称伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.27	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						长负荷/条带拉伸			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.28	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.29	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.30	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.31	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.32	有效孔径	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.33	梯形撕破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.34	梯形撕裂试验	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	工程材料-建设工程	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.	直角撕裂强度	塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			35		1130-1991		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.36	等效孔径	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.37	等效孔径/有效孔径	土工合成材料 有效孔径的测定　干筛法 GB/T 14799-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.24	土工合成材料	1.13.24.38	2%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	钢材钢筋及焊接接头	1.13.25.1	布氏硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	钢材钢筋及焊接接头	1.13.25.2	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	钢材钢筋及焊接接头	1.13.25.3	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	钢材钢筋及焊接接头	1.13.25.4	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	钢材钢筋及焊接接头	1.13.25.5	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	钢材钢筋及焊接接头	1.13.25.6	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	钢材钢筋及焊接接头	1.13.25.7	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	钢材钢筋及焊接接头	1.13.25.8	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	钢材钢筋及焊接接头	1.13.25.9	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	钢材钢筋及焊接接头	1.13.25.10	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	钢材钢筋及焊接接头	1.13.25.11	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	钢材钢筋及焊接接头	1.13.25.12	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	钢材钢筋及焊接接头	1.13.25.13	断面收缩率	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	钢材钢筋及焊接接头	1.13.25.14	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	钢材钢筋及焊接接头	1.13.25.15	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.25	钢材钢筋及焊接接头	1.13.25.16	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.26.1	拉力	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.26.2	保证载荷	紧固件机械性能 螺母 GB/T 3098.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.26.3	保证载荷	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.26.4	保证载荷	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.26.5	保证载荷	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.26.6	拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.26.7	楔负载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.26.8	楔负载试验	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.26.9	楔负载试验	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.26.10	节点抗拉极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.26.11	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.26.12	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.26.13	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.26.14	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.26.15	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.26.16	锚栓抗拉承载力标准值	外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.13.26.17	节点抗压极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.27	玻璃	1.13.27.1	露点	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.28	交通安全设施	1.13.28.1	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.1	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.2	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.3	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.4	压折比	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.5	压折比	泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求 JG/T 469-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.6	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.5	压折比	泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求 JG/T 469-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.8	可操作时间	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T 253-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.9	可操作时间	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.10	可操作时间	泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求 JG/T 469-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.11	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.12	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.13	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.14	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.15	抗压强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.16	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.17	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.18	抗压强度	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.19	抗折强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.20	抗渗压力	《聚合物水泥防水砂浆》 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.21	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.22	拉伸粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.23	拉伸粘结强度	泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求 JG/T 469-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.24	拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.25	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.26	氯离子含量	预拌砂浆生产与应用技术管理规程 DBJ/T 15-111-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.27	浸水后拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.28	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.29	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.30	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.31	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.32	粘结强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.33	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.29	砂浆/保温砂浆	1.13.29.34	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.30	瓦	1.13.30.1	燃烧性能	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	泡沫塑料与隔热材料	1.13.31.1	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	泡沫塑料与隔热材料	1.13.31.2	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	泡沫塑料与隔热材料	1.13.31.3	垂直于板面方向的抗拉强度	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	泡沫塑料与隔热材料	1.13.31.4	尺寸	泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	泡沫塑料与隔热材料	1.13.31.5	尺寸	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	泡沫塑料与隔热材料	1.13.31.6	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	泡沫塑料与隔热材料	1.13.31.7	真空体积吸水率	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	泡沫塑料与隔热材料	1.13.31.8	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.31	泡沫塑料与隔热材料	1.13.31.9	表观密度	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	光纤光缆	1.13.32.1	导电线电阻	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 第 1 部分:一般试验和测量方法 GB/T 11327.1-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	光纤光缆	1.13.32.2	绝缘介电强度	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 第 1 部分:一般试验和测量方法 GB/T 11327.1-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	光纤光缆	1.13.32.3	绝缘强度	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 第 1 部分:一般试验和测量方法 GB/T 11327.1-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.32	光纤光缆	1.13.32.4	长度	光纤试验方法规范 第 22 部分：尺寸参数的测量方法和试验程序 长度 GB/T 15972.22-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	建筑防护栏杆	1.13.33.1	抗垂直荷载性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	建筑防护栏杆	1.13.33.2	抗水平反复荷载性能	建筑防护栏杆技术标准 JGJ/T 470-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	建筑防护栏杆	1.13.33.3	抗水平荷载性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	建筑防护栏杆	1.13.33.4	抗硬重物体撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	建筑防护栏杆	1.13.33.5	抗软重物体撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	建筑防护栏杆	1.13.33.6	抗风压性能静力模拟试验	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	建筑防护栏杆	1.13.33.7	等效静载法抗风压性能	建筑防护栏杆技术标准 JGJ/T 470-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	建筑防护栏杆	1.13.33.8	防护栏杆间隙	建筑防护栏杆技术标准 JGJ/T 470-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.33	建筑防护栏杆	1.13.33.9	尺寸及允许偏差	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	建筑保温系统	1.13.34.1	拉伸粘结强度	《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	建筑保温系统	1.13.34.2	热阻	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	建筑保温系统	1.13.34.3	聚苯板上涂层可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB /T8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.34	建筑保温系统	1.13.34.4	锚栓拉拔力	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.1	厚度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.2	面积/厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.3	厚度	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.4	不透水性	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.5	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.6	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.7	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.8	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分:高分子防水卷材 低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.9	低温弯折性（耐化学性）	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.10	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.11	低温柔性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.12	低温柔性（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.13	低温柔性（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.14	剥离强度（卷材与卷材）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.15	剥离强度（卷材与铝板）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.16	剥离强度（卷材与铝板）（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.17	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.18	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.19	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.20	复合强度	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.21	尺寸	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.22	尺寸	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.23	尺寸变化率（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.24	尺寸稳定性（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.25	拉伸强度/拉断伸长率	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.26	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.27	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							延伸率）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.28	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.29	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.30	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/延伸率保持率）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.31	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/最大拉力时延伸率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.32	拉伸性能（耐化学性）（最大拉力保持率/拉伸强度保持率/最大拉力时伸长率保持率/断裂伸长率保持率）	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.33	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 21 部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.34	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.35	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.36	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.37	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.38	断裂拉伸强度/拉断伸长率	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.39	热稳定性（尺寸变化率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.40	热老化	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.41	热老化	《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.42	热老化处理	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.43	耐热性	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.44	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.45	质量损失（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.46	配套用水性胶粘剂性能（剪切状态下的粘合性）	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.47	配套用水性胶粘剂性能（潮湿基面粘结强度）	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.48	面积/厚度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.49	面积/厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.35	防水卷材	1.13.35.50	面积/厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.36	波纹管	1.13.36.1	外观	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.36	波纹管	1.13.36.2	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.36	波纹管	1.13.36.3	尺寸	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.36	波纹管	1.13.36.4	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.36	波纹管	1.13.36.5	局部横向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.36	波纹管	1.13.36.6	弯曲后抗渗漏性能	《预应力混凝土用金属波纹管》JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.36	波纹管	1.13.36.7	抗冲击性	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.36	波纹管	1.13.36.8	抗冲击性	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.36	波纹管	1.13.36.9	抗外荷载性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.36	波纹管	1.13.36.10	抗渗漏性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.36	波纹管	1.13.36.11	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.36	波纹管	1.13.36.12	环刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647—2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.36	波纹管	1.13.36.13	环刚度	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.36	波纹管	1.13.36.14	纵向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	混凝土预制构件	1.13.37.1	保护层厚度	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	混凝土预制构件	1.13.37.2	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	混凝土预制构件	1.13.37.3	外观质量	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	混凝土预制构件	1.13.37.4	尺寸	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	混凝土预制构件	1.13.37.5	抗剪性能	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	混凝土预制构件	1.13.37.6	抗弯性能/抗弯强度	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.37	混凝土预制构件	1.13.37.7	混凝土抗压强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	轻骨料	1.13.38.1	吸水率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	轻骨料	1.13.38.2	堆积密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	轻骨料	1.13.38.3	筒压强度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	轻骨料	1.13.38.4	粒型系数	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.38	轻骨料	1.13.38.5	颗粒级配(筛分析)	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.39	金属硬度	1.13.39.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.39	金属硬度	1.13.39.2	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.39	金属硬度	1.13.39.3	布氏硬度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.39	金属硬度	1.13.39.4	洛氏硬度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.40	混凝土管	1.13.40.1	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.40	混凝土管	1.13.40.2	内水压力	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.40	混凝土管	1.13.40.3	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.40	混凝土管	1.13.40.4	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.40	混凝土管	1.13.40.5	尺寸	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.40	混凝土管	1.13.40.6	混凝土强度	混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11837-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.40	混凝土管	1.13.40.7	混凝土强度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.40	混凝土管	1.13.40.8	闭水试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	井盖和雨水箅	1.13.41.1	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	井盖和雨水箅	1.13.41.2	承载能力	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	井盖和雨水箅	1.13.41.3	承载能力	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	井盖和雨水箅	1.13.41.4	承载能力	检查井盖 GBT 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	井盖和雨水箅	1.13.41.5	承载能力	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	井盖和雨水箅	1.13.41.6	承载能力	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	井盖和雨水箅	1.13.41.7	承载能力	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.41	井盖和雨水箅	1.13.41.8	残留变形	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.42	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.42.1	23℃剪切强度	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.42	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.42.2	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.42	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.42.3	与相邻接触材料的相容性	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.42	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.42.4	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.42	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.42.5	伸长率 10%时的拉伸模量	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.42	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.42.6	撕裂性能	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.42	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.42.7	适用期	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.42	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.42.8	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.42	建筑用硅酮结构密封胶	1.13.42.9	邵氏硬度（样品制作）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	路面砖	1.13.43.1	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	路面砖	1.13.43.2	劈裂拉伸强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	路面砖	1.13.43.3	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	路面砖	1.13.43.4	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	路面砖	1.13.43.5	吸水率	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	路面砖	1.13.43.6	尺寸偏差	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	路面砖	1.13.43.7	尺寸偏差	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	路面砖	1.13.43.8	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	路面砖	1.13.43.9	抗压强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	路面砖	1.13.43.10	抗压强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	路面砖	1.13.43.11	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	路面砖	1.13.43.12	抗折强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	路面砖	1.13.43.13	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	路面砖	1.13.43.14	耐磨度（耐磨性）	混凝土及其制品耐磨性试验方法(滚珠轴承法)GB/T 16925-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	路面砖	1.13.43.15	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	路面砖	1.13.43.16	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.43	路面砖	1.13.43.17	防滑性能	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	沥青	1.13.44.1	闪点与燃点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	沥青	1.13.44.2	与粗集料的粘附性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	沥青	1.13.44.3	储存稳定性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	沥青	1.13.44.4	含水量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	沥青	1.13.44.5	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	沥青	1.13.44.6	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	沥青	1.13.44.7	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	沥青	1.13.44.8	旋转薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	沥青	1.13.44.9	矿料拌合试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	沥青	1.13.44.10	破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	沥青	1.13.44.11	离子电荷	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	沥青	1.13.44.12	筛上剩余量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	沥青	1.13.44.13	蜡含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	沥青	1.13.44.14	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	沥青	1.13.44.15	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	沥青	1.13.44.16	针入度指数	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.44	沥青	1.13.44.17	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	电焊网	1.13.45.1	尺寸	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	电焊网	1.13.45.2	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	电焊网	1.13.45.3	硫酸铜试验	镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB/T 2972-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.45	电焊网	1.13.45.4	网孔偏差	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.1	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.2	流动度/流动度比	混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.3	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.4	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.5	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做邻菲罗啉分光光度法（基准法）和 EDTA 直接滴定法（代用法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.6	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直接滴定铁铝合量（基准法）和 EDTA 直接滴定法（代用法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.7	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	氯化铵重量法（基准法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.8	二氧化硅,三氧化二铝和三氧化二铁总质量份数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.9	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.10	初凝时间比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.11	含水率	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.12	含水率	预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 JC/T 950-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.13	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.14	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.15	含水量/含水率	混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.16	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.17	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.18	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.19	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.20	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	火焰光度法（基准法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.21	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	EDTA 滴定差减法（代用法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.22	氯离子	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.23	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.24	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.25	活性指数	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.26	活性指数/抗压强度比	混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.27	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.28	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做甘油法（代用法）和乙二醇法（代用法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.29	烧失量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.30	烧失量	预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 JC/T 950-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.31	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.32	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.33	胶砂抗压强度增长比	混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.34	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.46	水泥与掺合料	1.13.46.35	需水量比	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	建筑板材	1.13.47.1	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	建筑板材	1.13.47.2	传热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	建筑板材	1.13.47.3	单位面积质量	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	建筑板材	1.13.47.4	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	工程材料-建设工程	1.13.47	建筑板材	1.13.47.	含水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			5				
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	建筑板材	1.13.47.6	含水率	建筑材料及制品的湿热性能 含湿率的测定 烘干法 GB/T 20313-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	建筑板材	1.13.47.7	含水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	建筑板材	1.13.47.8	吸水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	建筑板材	1.13.47.9	吸水率	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	建筑板材	1.13.47.10	垂直于板面方向的抗拉强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	建筑板材	1.13.47.11	垂直于板面方向的抗拉强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	建筑板材	1.13.47.12	密度/表观密度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	建筑板材	1.13.47.13	抗折力	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	建筑板材	1.13.47.14	抗折强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	建筑板材	1.13.47.15	抗折强度	纤维增强硅酸钙板 第 1 部分:无石棉硅酸钙板 JC/T 564.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	建筑板材	1.13.47.16	抗折强度/干态抗弯强度/吸水饱和状态的抗弯强度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	建筑板材	1.13.47.17	护面纸与芯材粘结性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	建筑板材	1.13.47.18	断裂荷载	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	建筑板材	1.13.47.19	断裂荷载	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	建筑板材	1.13.47.20	湿胀率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	建筑板材	1.13.47.21	硬度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.47	建筑板材	1.13.47.22	面密度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.48	材料有害物质含量	1.13.48.1	游离甲醛	环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.48	材料有害物质含量	1.13.48.2	浸出液中甲醛含量	墙体材料中可浸出有害物质的测定方法 GB/T 39804-2021	附录 M，分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.48	材料有害物质含量	1.13.48.3	游离甲醛	水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.48	材料有害物质含量	1.13.48.4	游离甲醛	纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.48	材料有害物质含量	1.13.48.5	游离甲醛	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.48	材料有害物质含量	1.13.48.6	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008	附录 A，乙酰丙酮分光光度法。	维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.48	材料有害物质含量	1.13.48.7	游离甲醛	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013	只做 4.1 和 4.2 条款	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.48	材料有害物质含量	1.13.48.8	甲醛释放量	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.48	材料有害物质含量	1.13.48.9	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.48	材料有害物质含量	1.13.48.10	甲醛释放量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022	只做干燥器法。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.48	材料有害物质含量	1.13.48.11	甲醛释放量	家具中化学物质安全 甲醛释放量的测定 GB/T 38794-2020	只做干燥器法。	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.49	钢筋机械连接及套筒	1.13.49.1	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	焊接材料	1.13.50.1	下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	焊接材料	1.13.50.2	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	焊接材料	1.13.50.3	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.50	焊接材料	1.13.50.4	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	沥青混合料	1.13.51.1	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	沥青混合料	1.13.51.2	标准马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	沥青混合料	1.13.51.3	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	沥青混合料	1.13.51.4	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	沥青混合料	1.13.51.5	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	沥青混合料	1.13.51.6	浸水马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	沥青混合料	1.13.51.7	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	沥青混合料	1.13.51.8	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	沥青混合料	1.13.51.9	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	沥青混合料	1.13.51.10	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	沥青混合料	1.13.51.11	肯塔堡飞散	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	沥青混合料	1.13.51.12	谢伦堡析漏试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	沥青混合料	1.13.51.13	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	沥青混合料	1.13.51.14	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.51	沥青混合料	1.13.51.15	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.1	附着力(划圈法)	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.2	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.3	不挥发物含量/固体含量/不挥发分	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.4	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.5	与砂浆的拉伸粘结强度	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.6	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.7	初期干燥抗裂性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.8	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.9	动态抗开裂性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.10	在容器中状态	地坪涂料 HG/T 3829-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.11	在容器中状态	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.12	在容器中状态	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.13	在容器中状态	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.14	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.15	在容器中的状态	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.16	在容器中的状态	高氯化聚乙烯防腐涂料 HG/T 4338-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.17	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.18	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.19	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.20	容器中状态	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.21	容器中状态	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.22	容器中状态	建筑涂料用罩光清漆 HG/T5065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.23	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.24	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.25	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.26	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.27	容器中状态	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.28	容器中状态	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.29	弯曲试验/耐弯曲性	色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)GB/T 6742-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.30	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.31	拉伸强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.32	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.33	拉伸粘结强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.34	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.35	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.36	断裂伸长率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.37	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.38	施工性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.39	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.40	施工性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.41	施工性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.42	施工性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.43	施工性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T5065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.44	施工性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.45	施工性	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.46	施工性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.47	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.48	施工性	高氯化聚乙烯防腐涂料 HG/T 4338-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.49	施工性	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.50	施工性	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.51	施工性/刷涂性/涂刷性	涂料产品的大面积刷涂试验 GB/T 6753.6-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.52	早期耐水性	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.53	柔韧性/腻子膜柔韧性	漆膜、腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1731-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.54	标准状态下的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.55	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.56	流挂性	色漆和清漆 抗流挂性评定 GB/T 9264-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.57	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.58	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.59	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.60	涂膜外观	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.61	涂膜外观	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.62	涂膜外观	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.63	涂膜外观	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.64	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.65	漆膜厚度	色漆和清漆　漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.66	漆膜外观	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.67	漆膜外观	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.68	漆膜外观	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.69	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.70	耐冲击性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.71	耐冲击性	地坪涂料 HG/T 3829-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.72	耐水性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.73	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.74	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.75	耐湿热性	漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.76	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.77	耐碱性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.78	耐磨性	色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.79	耐酸性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.52	建筑涂料、腻子	1.13.52.80	附着力（拉开法）	色漆和清漆 拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	木质素纤维	1.13.53.1	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	木质素纤维	1.13.53.2	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	木质素纤维	1.13.53.3	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	木质素纤维	1.13.53.4	密度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	木质素纤维	1.13.53.5	平均长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	木质素纤维	1.13.53.6	最大长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.53	木质素纤维	1.13.53.7	灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	砌墙砖和砌块	1.13.54.1	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	砌墙砖和砌块	1.13.54.2	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	砌墙砖和砌块	1.13.54.3	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	砌墙砖和砌块	1.13.54.4	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	砌墙砖和砌块	1.13.54.5	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	砌墙砖和砌块	1.13.54.6	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	砌墙砖和砌块	1.13.54.7	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	砌墙砖和砌块	1.13.54.8	外观质量	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	砌墙砖和砌块	1.13.54.9	外观质量	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	砌墙砖和砌块	1.13.54.10	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	砌墙砖和砌块	1.13.54.11	尺寸偏差	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	砌墙砖和砌块	1.13.54.12	尺寸偏差	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	砌墙砖和砌块	1.13.54.13	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	砌墙砖和砌块	1.13.54.14	尺寸允许偏差	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	砌墙砖和砌块	1.13.54.15	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	砌墙砖和砌块	1.13.54.16	抗压强度	排水工程混凝土模块砌体结构技术规程 CJJ/T 230-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	砌墙砖和砌块	1.13.54.17	抗压强度	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	砌墙砖和砌块	1.13.54.18	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	砌墙砖和砌块	1.13.54.19	抗压强度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	砌墙砖和砌块	1.13.54.20	抗压强度	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	砌墙砖和砌块	1.13.54.21	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	砌墙砖和砌块	1.13.54.22	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.54	砌墙砖和砌块	1.13.54.23	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	铝合金型材与铝塑板	1.13.55.1	横向拉伸试验/抗拉强度	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012	只做常温试验	维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	铝合金型材与铝塑板	1.13.55.2	纵向剪切试验	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012	只做常温试验	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	铝合金型材与铝塑板	1.13.55.3	纵向剪切试验/抗剪强度	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012	只做常温试验	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	铝合金型材与铝塑板	1.13.55.4	横向抗拉试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011	只做常温试验	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	铝合金型材与铝塑板	1.13.55.5	纵向抗剪试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011	只做常温试验	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	铝合金型材与铝塑板	1.13.55.6	剪切强度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	铝合金型材与铝塑板	1.13.55.7	壁厚	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	铝合金型材与铝塑板	1.13.55.8	氧化膜厚度	铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法 第 1 部分：测量原则 GB/T 8014.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	铝合金型材与铝塑板	1.13.55.9	芯材燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能　燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.55	铝合金型材与铝塑板	1.13.55.10	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	加固用胶粘剂	1.13.56.1	劈裂抗拉强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	加固用胶粘剂	1.13.56.2	粘结材料粘合加固材与基材的正拉粘结强度现场测定	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	加固用胶粘剂	1.13.56.3	钢对混凝土正拉粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	加固用胶粘剂	1.13.56.4	钢对钢拉伸抗剪强度	混凝土结构加固设计规范 GB 50367-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.56	加固用胶粘剂	1.13.56.5	钢对钢拉伸抗剪强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	钢管	1.13.57.1	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	钢管	1.13.57.2	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	钢管	1.13.57.3	镀锌层均匀性	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	钢管	1.13.57.4	镀锌层均匀性	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.57	钢管	1.13.57.5	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	开关插座及电气附件	1.13.58.1	工频耐压	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	开关插座及电气附件	1.13.58.2	接地措施	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分:通用要求 GB 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	开关插座及电气附件	1.13.58.3	标志检验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	开关插座及电气附件	1.13.58.4	温升试验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	开关插座及电气附件	1.13.58.5	爬电距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	开关插座及电气附件	1.13.58.6	电气强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	开关插座及电气附件	1.13.58.7	电气间隙	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	开关插座及电气附件	1.13.58.8	绝缘电阻	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	开关插座及电气附件	1.13.58.9	耐潮	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	开关插座及电气附件	1.13.58.10	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	开关插座及电气附件	1.13.58.11	防触电保护	《家用和类似用途插头插座　第 1 部分：通用要求》GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	开关插座及电气附件	1.13.58.12	电气间隙	《家用和类似用途插头插座　第 1 部分：通用要求》GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	开关插座及电气附件	1.13.58.13	耐热	《家用和类似用途插头插座　第 1 部分：通用要求》GB/T 2099.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	开关插座及电气附件	1.13.58.14	拔出插头所需的力	《家用和类似用途插头插座　第 1 部分：通用要求》GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	开关插座及电气附件	1.13.58.15	爬电距离	《家用和类似用途插头插座　第 1 部分：通用要求》GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	开关插座及电气附件	1.13.58.16	标志检验	《家用和类似用途插头插座　第 1 部分：通用要求》GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	开关插座及电气附件	1.13.58.17	接地措施	《家用和类似用途插头插座　第 1 部分：通用要求》GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.58	开关插座及电气附件	1.13.58.18	温升试验	《家用和类似用途插头插座　第 1 部分：通用要求》GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.59	电光源及其附件	1.13.59.1	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.59	电光源及其附件	1.13.59.2	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用非定向自镇流 LED 灯　性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.59	电光源及其附件	1.13.59.3	光效/初始光效/灯具效能	普通照明用自镇流荧光灯　性能要求 GB/T 17263-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.60	路缘石	1.13.60.1	吸水率	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.60	路缘石	1.13.60.2	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.60	路缘石	1.13.60.3	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	建筑用胶粘剂	1.13.61.1	冲击强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.61	建筑用胶粘剂	1.13.61.2	拉剪强度	胶粘剂拉伸剪切强度测定方法(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	砂(细集料	1.13.62.1	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	砂(细集料	1.13.62.2	云母含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	砂(细集料	1.13.62.3	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	砂(细集料	1.13.62.4	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	砂(细集料	1.13.62.5	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	砂(细集料	1.13.62.6	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	砂(细集料	1.13.62.7	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	砂(细集料	1.13.62.8	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	砂(细集料	1.13.62.9	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	砂(细集料	1.13.62.10	有机物（有机质）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	砂(细集料	1.13.62.11	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	砂(细集料	1.13.62.12	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	砂(细集料	1.13.62.13	渗透试验	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	砂(细集料	1.13.62.14	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	砂(细集料	1.13.62.15	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	砂(细集料	1.13.62.16	碱活性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	砂(细集料	1.13.62.17	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	砂(细集料	1.13.62.18	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	砂(细集料	1.13.62.19	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	砂(细集料	1.13.62.20	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	砂(细集料	1.13.62.21	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	砂(细集料	1.13.62.22	贝壳含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	砂(细集料	1.13.62.23	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.62	砂(细集料	1.13.62.24	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.63	材料防火阻燃性能	1.13.63.1	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.63	材料防火阻燃性能	1.13.63.2	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.63	材料防火阻燃性能	1.13.63.3	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.63	材料防火阻燃性能	1.13.63.4	残焰持续时间	单根电线电缆燃烧试验方法 第一部分：垂直燃烧试验 GB/T12666.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.63	材料防火阻燃性能	1.13.63.5	氧指数	纺织品 燃烧性能试验 氧指数法 GB/T 5454-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.63	材料防火阻燃性能	1.13.63.6	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.63	材料防火阻燃性能	1.13.63.7	燃烧滴落物/颗粒物	单根电线电缆燃烧试验方法 第一部分：垂直燃烧试验 GB/T12666.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.63	材料防火阻燃性能	1.13.63.8	电线电缆无卤性能/耐腐蚀性（pH 值、电导率）	取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第 2 部分：酸度（用 pH 测量）和电导率的测定 GB/T17650.2-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.63	材料防火阻燃性能	1.13.63.9	电线电缆无卤性能/耐腐蚀性（卤酸气体总量）	取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第 1 部分：卤酸气体的总量的测定 GB/T17650.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.63	材料防火阻燃性能	1.13.63.10	纺织物垂直燃烧性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.1	压剪强度	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.2	浸水后的拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.3	拉伸粘接强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.4	24h 抗压强度	陶瓷砖填缝剂 JC/T 1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.5	6h 拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.6	冲击强度/冲击韧性	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.7	剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.8	加长晾置时间≥30min，拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	工程材料-建设工程	1.13.64	胶粘剂与密封	1.13.64.	吸水量	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料		材料	9				
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.10	定伸粘结性/浸油后定伸粘结性	建筑材料密封试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.11	弯曲弹性模量	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.12	抗压强度（冻融循环后）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.13	抗压强度（标准试验条件下）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.14	抗折强度（冻融循环后）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.15	抗折强度（标准试验条件下）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.16	拉伸剪切强度/拉剪强度（不锈钢-不锈钢）	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）GB/T 7124-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.17	拉伸剪切强度/拉剪强度（不锈钢-不锈钢）	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.18	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.19	收缩值	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.20	晾置时间≥10min：拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.21	晾置时间≥20min，拉伸粘结强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.22	水压爆破强度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.23	污染性	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.24	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.25	热老化后的拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.26	粘结强度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.64	胶粘剂与密封材料	1.13.64.27	耐磨性	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.1	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.2	渗油性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.3	拉伸性能（浸水处理）（拉伸强度/断裂伸长率）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.4	不透水性	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.5	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.6	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.7	低温弯折性（热处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.8	低温弯折性（碱处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.9	低温弯折性（酸处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.10	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.11	低温柔性（无处理、标准条件）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.12	低温柔性（热处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.13	低温柔性（碱处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.14	低温柔性（酸处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.15	可燃性/燃烧性能	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.16	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.17	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.18	固体含量	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.19	干燥时间与表干时间	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.20	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.21	延伸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.22	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.23	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.24	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂延伸率）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.25	拉伸性能（热处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.26	拉伸性能（热老化）（拉伸强度保持率/断裂延伸率）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.27	拉伸性能（盐处理）（拉伸强度保持率/断裂延伸率）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.28	拉伸性能（碱处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.29	拉伸性能（酸处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.30	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.31	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.32	涂料与水泥混凝土的粘结强度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.33	潮湿基面粘结强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.34	潮湿基面粘结强度粘结强度/（潮湿基层）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.35	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.36	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.37	粘结强度（浸水处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.38	粘结强度（碱处理	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.39	粘结性能	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.40	耐热度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.41	耐热性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.65	有机防水涂料	1.13.65.42	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	数字通信电缆	1.13.66.1	介电强度	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第 1 部分：总规范 GB/T 18015.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	数字通信电缆	1.13.66.2	介电强度	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 第 1 部分:一般试验和测量方法 GB/T 11327.1-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	数字通信电缆	1.13.66.3	介电强度	电线电缆电性能试验方法第 8 部分：交流电压试验 GB/T 3048.8-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	数字通信电缆	1.13.66.4	导体直径	裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量 GB/T 4909.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	数字通信电缆	1.13.66.5	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分:导体直流电阻试验 GB/T 3048.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	数字通信电缆	1.13.66.6	护套抗张强度和断裂伸长率	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	数字通信电缆	1.13.66.7	电缆护套最小厚度和最大外径	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	数字通信电缆	1.13.66.8	绝缘介电强度	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分:交流电压试验 GB/T 3048.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	数字通信电缆	1.13.66.9	绝缘抗张强度和断裂伸长率	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程材料-建设工程材料	1.13.66	数字通信电缆	1.13.66.10	绝缘电阻	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 第 1 部分:一般试验和测量方法 GB/T 11327.1-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	工程材料-建设工程	1.13.66	数字通信电缆	1.13.66.	绝缘电阻	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第 1		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			11		部分：总规范 GB/T 18015.1-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.1	pH 值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.2	1h 坍落度值(坍保留落度增加、保留及损失值)	《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.3	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.4	减水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.5	凝结时间差	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.6	含固量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.7	含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.8	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.9	坍落度和坍落度1h经时变化量(坍保留落度增加、保留及损失值)	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.10	坍落度和坍落度经时损失(坍保留落度增加、保留及损失值)	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.11	抗压强度比	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.12	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.13	氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.14	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.15	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.16	泌水率比	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.17	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.18	碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做火焰光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.19	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.20	膨胀剂凝结时间	《混凝土膨胀剂》GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.21	膨胀剂抗压强度	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.22	膨胀剂碱含量	《水泥化学分析方法》GB/T176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.23	膨胀剂细度	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.24	膨胀剂细度	《水泥细度检验方法筛析法》GB/T1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.25	膨胀剂细度	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.26	膨胀剂限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.27	速凝剂 1d 抗压强度	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.28	速凝剂 28d 抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.29	速凝剂抗压强度保留率	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.1	混凝土外加剂	1.14.1.30	防水剂砂浆吸水量比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	塑料排水板	1.14.2.1	压屈强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	塑料排水板	1.14.2.2	复合体单位长度质量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	塑料排水板	1.14.2.3	复合体抗拉强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	塑料排水板	1.14.2.4	外形尺寸	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	塑料排水板	1.14.2.5	滤膜单位面积质量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	塑料排水板	1.14.2.6	滤膜抗拉强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	塑料排水板	1.14.2.7	滤膜渗透系数	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	塑料排水板	1.14.2.8	滤膜等效孔径	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.2	塑料排水板	1.14.2.9	纵向通水量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.1	云母含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.2	云母含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.3	亚甲蓝值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.4	人工砂压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.5	人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.6	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.7	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	不做虹吸管法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.8	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.9	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.10	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.11	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.12	氯化物(氯离子)含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.13	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.14	海砂中贝壳含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.15	石粉含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.16	硫酸盐及硫化物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.17	碱活性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.18	碱活性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.19	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.20	紧密密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.21	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.22	贝壳含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.23	轻物质含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.3	细集料	1.14.3.24	颗粒级配（含细度模数）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.4	混凝土	1.14.4.1	拌合物氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.1	氯离子	《水质氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.2	氯离子	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.3	pH 值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.4	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB 6920-86		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.5	pH 值	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.6	不溶物	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.7	不溶物	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.8	凝结时间差	《混凝土用水标准》JGJ　63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.9	凝结时间差	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.10	可溶物	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.11	可溶物	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.12	抗压强度比	《混凝土用水标准》JGJ　63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.13	抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.14	氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.15	硫酸根（硫酸盐）	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.16	硫酸根（硫酸盐）	《水质硫酸盐的测定 重量法》GB/T 11899-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.17	硫酸盐含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.5	工程用水	1.14.5.18	碱含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.6	胶粘剂与底胶	1.14.6.1	与基材的正拉粘结强度	《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.6	胶粘剂与底胶	1.14.6.2	钢-钢拉伸剪切强度	《胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)》 GB/T 7124-2008/ISO 4587:2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.7	抗车辙剂	1.14.7.1	吸水率	道路用抗车辙剂沥青混凝土 GB/T 29050-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.7	抗车辙剂	1.14.7.2	密度	道路用抗车辙剂沥青混凝土 GB/T 29050-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.7	抗车辙剂	1.14.7.3	熔体质量流动速率	道路用抗车辙剂沥青混凝土 GB/T 29050-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.8	石灰	1.14.8.1	有效氧化钙含量	《建筑石灰试验方法 第 2 部分：化学分析方法》 JC/T 478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.8	石灰	1.14.8.2	氧化镁含量	《建筑石灰试验方法 第 2 部分：化学分析方法》 JC/T 478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.9	金属波纹管	1.14.9.1	外观	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.9	金属波纹管	1.14.9.2	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.9	金属波纹管	1.14.9.3	弯曲后抗渗漏性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.9	金属波纹管	1.14.9.4	承受局部横向荷载后抗渗漏性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.9	金属波纹管	1.14.9.5	抗均布荷载性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.9	金属波纹管	1.14.9.6	抗局部横向荷载性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	沥青	1.14.10.1	乳化沥青与水泥拌和性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	沥青	1.14.10.2	乳化沥青与矿料的拌和性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	沥青	1.14.10.3	乳化沥青与粗集料的黏附性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	沥青	1.14.10.4	乳化沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	沥青	1.14.10.5	乳化沥青微粒离子的电荷性质	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	沥青	1.14.10.6	乳化沥青破乳速度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	沥青	1.14.10.7	乳化沥青筛上剩余量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	沥青	1.14.10.8	乳化沥青蒸发残留物含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	沥青	1.14.10.9	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	沥青	1.14.10.10	沥青动力黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	沥青	1.14.10.11	沥青含水量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	沥青	1.14.10.12	沥青密度与相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	沥青	1.14.10.13	沥青延度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	沥青	1.14.10.14	沥青弹性恢复率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	沥青	1.14.10.15	沥青恩格拉黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	沥青	1.14.10.16	沥青旋转薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	沥青	1.14.10.17	沥青标准黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	沥青	1.14.10.18	沥青溶解度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	沥青	1.14.10.19	沥青薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	沥青	1.14.10.20	沥青蜡含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	沥青	1.14.10.21	沥青软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	沥青	1.14.10.22	沥青针入度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	沥青	1.14.10.23	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	沥青	1.14.10.24	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.10	沥青	1.14.10.25	聚合物改性沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.11	高分子防水卷材	1.14.11.1	不透水性	《高分子防水材料 第 1 部分:片材》GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.11	高分子防水卷材	1.14.11.2	低温弯折性	《高分子防水材料 第 1 部分：片材》GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.11	高分子防水卷材	1.14.11.3	拉断伸长率	《高分子防水材料 第 1 部分:片材》GB/T 18173.1-2012《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.11	高分子防水卷材	1.14.11.4	撕裂强度	《高分子防水材料 第 1 部分:片材》GB/T 18173.1-2012《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.11	高分子防水卷材	1.14.11.5	断裂拉伸强度	《高分子防水材料 第 1 部分:片材》GB/T 18173.1-2012《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	砖和砌块	1.14.12.1	吸水率	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	砖和砌块	1.14.12.2	抗压强度	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.12	砖和砌块	1.14.12.3	抗折强度	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.13	回填砂、砂桩用砂	1.14.13.1	渗透系数	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	硅灰	1.14.14.1	活性指数	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.14	硅灰	1.14.14.2	需水量比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.15	止水带	1.14.15.1	扯断伸长率	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.15	止水带	1.14.15.2	拉伸强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.16	灌浆用水泥浆	1.14.16.1	抗压强度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	钢筋焊接接头	1.14.17.1	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	钢筋焊接接头	1.14.17.2	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.17	钢筋焊接接头	1.14.17.3	抗拉强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.18	保温隔热材料	1.14.18.1	吸水率	《硬质泡沫塑料吸水率的测定》GB/T 8810-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.18	保温隔热材料	1.14.18.2	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T10295-2008	只做防护热板法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.19	灌浆材料	1.14.19.1	抗压强度	《水泥基灌浆料应用技术规程》GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	土工合成材料	1.14.20.	CBR 顶破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					1		E50-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	土工合成材料	1.14.20.2	CBR 顶破强力	《土工合成材料 静态顶破试验 (CBR 法)》 GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	土工合成材料	1.14.20.3	伸长率	《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	土工合成材料	1.14.20.4	伸长率	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	土工合成材料	1.14.20.5	刺破强力	《《土工布及其有关产品 刺破强力的测定》 GB/T 19978-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	土工合成材料	1.14.20.6	刺破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	土工合成材料	1.14.20.7	单位面积质量及偏差	《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	土工合成材料	1.14.20.8	圆球顶破强力	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	土工合成材料	1.14.20.9	土工膜撕裂负荷	《土工合成材料聚乙烯土工膜》GB/T 17643-2011 《塑料直角撕裂性能试验方法》QB/T 1130-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	土工合成材料	1.14.20.10	垂直渗透性能	《土工合成材料 防渗性能 第 2 部分渗透系数的测定》GB/T 19979.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	土工合成材料	1.14.20.11	垂直渗透性能	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	土工合成材料	1.14.20.12	垂直渗透性能	《土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定》GB/T 15789-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	土工合成材料	1.14.20.13	塑料土工格栅 2%伸长率下的强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	土工合成材料	1.14.20.14	塑料土工格栅 5%伸长率下的强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	土工合成材料	1.14.20.15	塑料土工格栅标称伸长率	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	土工合成材料	1.14.20.16	抗拉强度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	土工合成材料	1.14.20.17	拉伸强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	土工合成材料	1.14.20.18	拉伸强度	《塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分:薄膜和薄片的试验条件》GB/T 1040.3-2006/ISO 527-3:1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	土工合成材料	1.14.20.19	有效孔径	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	土工合成材料	1.14.20.20	有效孔径	土工合成材料 有效孔径的测定　干筛法 GB/T 14799-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	土工合成材料	1.14.20.21	标称伸长率	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅　JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	土工合成材料	1.14.20.22	梯形撕破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	土工合成材料	1.14.20.23	梯形撕破强力	《土工合成材料梯形法撕破强力的测定》GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	土工合成材料	1.14.20.24	特定伸长率下的拉伸强度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.20	土工合成材料	1.14.20.25	玻璃纤维断裂强力和断裂伸长率	《玻璃纤维土工格栅》 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	水泥混凝土	1.14.21.1	配合比设计	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	水泥混凝土	1.14.21.2	抗弯拉试件断块抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	水泥混凝土	1.14.21.3	抗折强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	水泥混凝土	1.14.21.4	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	水泥混凝土	1.14.21.5	棱柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	水泥混凝土	1.14.21.6	水泥混凝土拌合物含气量	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	水泥混凝土	1.14.21.7	水泥混凝土拌合物泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	水泥混凝土	1.14.21.8	水泥混凝土拌合物稠度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	水泥混凝土	1.14.21.9	水泥混凝土拌合物表观密度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	水泥混凝土	1.14.21.10	水溶性氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	水泥混凝土	1.14.21.11	泌水率及压力泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	水泥混凝土	1.14.21.12	混凝土抗氯离子渗透性试验（电通量法）	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	水泥混凝土	1.14.21.13	混凝土拌合物稠度	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	水泥混凝土	1.14.21.14	立方体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	水泥混凝土	1.14.21.15	芯样抗压强度	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	水泥混凝土	1.14.21.16	芯样抗压强度	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	水泥混凝土	1.14.21.17	芯样抗压强度	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019　钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03：2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	水泥混凝土	1.14.21.18	轴心抗压强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	水泥混凝土	1.14.21.19	圆柱体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	水泥混凝土	1.14.21.20	圆柱体试件抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	水泥混凝土	1.14.21.21	塌落扩展度及扩展时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	水泥混凝土	1.14.21.22	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	水泥混凝土	1.14.21.23	棱柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.21	水泥混凝土	1.14.21.24	水泥混凝土拌合物凝结时间	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.22	粗集料	1.14.22.1	压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.22	粗集料	1.14.22.2	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.22	粗集料	1.14.22.3	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.22	粗集料	1.14.22.4	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.22	粗集料	1.14.22.5	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.22	粗集料	1.14.22.6	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.22	粗集料	1.14.22.7	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.22	粗集料	1.14.22.8	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.22	粗集料	1.14.22.9	硫化物及硫酸盐含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.22	粗集料	1.14.22.10	碱活性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.22	粗集料	1.14.22.11	碱活性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.22	粗集料	1.14.22.12	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.22	粗集料	1.14.22.13	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.22	粗集料	1.14.22.14	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.22	粗集料	1.14.22.15	软弱颗粒含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.22	粗集料	1.14.22.16	针片状颗粒含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.22	粗集料	1.14.22.17	颗粒级配	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	建筑密封材料	1.14.23.1	下垂度	《建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定》GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	建筑密封材料	1.14.23.2	剥离强度	《建筑密封材料试验方法 第18部分：剥离粘结性的测定》GB/T 13477.18-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	建筑密封材料	1.14.23.3	弹性恢复率	《建筑密封材料试验方法 第17部分：弹性恢复率的测定》GB/T 13477.17-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.23	建筑密封材料	1.14.23.4	表干时间	《建筑密封材料试验方法 第5部分：表干时间的测定》GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	机械连接接头	1.14.24.1	单向拉伸残余变形	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	机械连接接头	1.14.24.2	单向拉伸试验	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.24	机械连接接头	1.14.24.3	抗拉强度	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粉煤灰	1.14.25.1	三氧化硫含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粉煤灰	1.14.25.2	含水量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粉煤灰	1.14.25.3	含水量	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粉煤灰	1.14.25.4	安定性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粉煤灰	1.14.25.5	安定性	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粉煤灰	1.14.25.6	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粉煤灰	1.14.25.7	强度活性指数	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粉煤灰	1.14.25.8	氯离子	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粉煤灰	1.14.25.9	烧失量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粉煤灰	1.14.25.10	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粉煤灰	1.14.25.11	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粉煤灰	1.14.25.12	细度	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粉煤灰	1.14.25.13	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.14	公路交通-工程材料	1.14.25	粉煤灰	1.14.25.	需水量比	水运工程混凝土试验检测技术规范		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					14		JTS/T 236-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.26	建筑防水卷材	1.14.26.1	不透水性	《建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.26	建筑防水卷材	1.14.26.2	伸长率	《建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.8-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.26	建筑防水卷材	1.14.26.3	低温弯折性	《建筑防水卷材试验方法 第 15 部分：高分子防水卷材 低温弯折性》GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.26	建筑防水卷材	1.14.26.4	低温柔性	《建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性》GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.26	建筑防水卷材	1.14.26.5	厚度	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.26	建筑防水卷材	1.14.26.6	拉伸强度	《建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.8-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能》		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 328.9-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.26	建筑防水卷材	1.14.26.7	撕裂强度	《建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性能》 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.26	建筑防水卷材	1.14.26.8	耐热性	《建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性》 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.27	聚氯乙烯防水卷材	1.14.27.1	不透水性	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.27	聚氯乙烯防水卷材	1.14.27.2	低温弯折性	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.27	聚氯乙烯防水卷材	1.14.27.3	拉伸强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.27	聚氯乙烯防水卷材	1.14.27.4	拉力	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.27	聚氯乙烯防水卷材	1.14.27.5	接缝剥离强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011《建筑防水卷材试验方法 第 21 部分：高分子防水卷材 接缝剥离性能》 GB/T 328.21-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.27	聚氯乙烯防水卷材	1.14.27.6	断裂伸长率	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.27	聚氯乙烯防水卷材	1.14.27.7	最大拉力时伸长率	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.27	聚氯乙烯防水卷材	1.14.27.8	梯形撕裂强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011《建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性能》 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.27	聚氯乙烯防水卷材	1.14.27.9	热处理尺寸变化率	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.27	聚氯乙烯防水卷材	1.14.27.10	热老化处理	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.27	聚氯乙烯防水卷材	1.14.27.11	直角撕裂强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》 GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.28	沥青路面用纤维	1.14.28.1	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.28	沥青路面用纤维	1.14.28.2	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.28	沥青路面用纤维	1.14.28.3	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.28	沥青路面用纤维	1.14.28.4	密度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	砖及砌体构件	1.14.29.1	体积密度	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	砖及砌体构件	1.14.29.2	含水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	砖及砌体构件	1.14.29.3	吸水率	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	砖及砌体构件	1.14.29.4	吸水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	砖及砌体构件	1.14.29.5	块体密度和空心率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	砖及砌体构件	1.14.29.6	外观	《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	砖及砌体构件	1.14.29.7	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	砖及砌体构件	1.14.29.8	尺寸	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	砖及砌体构件	1.14.29.9	尺寸	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	砖及砌体构件	1.14.29.10	尺寸	烧结普通砖 GB/T 5101-2017 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	砖及砌体构件	1.14.29.11	尺寸	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	砖及砌体构件	1.14.29.12	抗压强度	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	砖及砌体构件	1.14.29.13	抗压强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	砖及砌体构件	1.14.29.14	抗压强度	《蒸压粉煤灰砖》JC/T239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	砖及砌体构件	1.14.29.15	抗压强度	《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	砖及砌体构件	1.14.29.16	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	砖及砌体构件	1.14.29.17	抗折强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	砖及砌体构件	1.14.29.18	抗折强度	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	砖及砌体构件	1.14.29.19	抗折强度	《蒸压粉煤灰砖》JC/T239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.29	砖及砌体构件	1.14.29.20	放射性	《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	矿渣粉	1.14.30.1	含水量	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	矿渣粉	1.14.30.2	活性指数	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	矿渣粉	1.14.30.3	活性指数	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	矿渣粉	1.14.30.4	流动度比	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	矿渣粉	1.14.30.5	流动度比	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	矿渣粉	1.14.30.6	烧失量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	矿渣粉	1.14.30.7	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	矿渣粉	1.14.30.8	需水量比	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	矿渣粉	1.14.30.9	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.30	矿渣粉	1.14.30.10	氯离子含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.31	外加剂	1.14.31.1	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.31	外加剂	1.14.31.2	凝结时间差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.31	外加剂	1.14.31.3	氯离子含量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008	只做电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.31	外加剂	1.14.31.4	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.31	外加剂	1.14.31.5	混凝土凝结时间差	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.31	外加剂	1.14.31.6	混凝土抗压强度比	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.1	回弹模量（强度仪法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.2	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.3	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.4	颗粒组成（密度计法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.5	含水率（烘干法）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.6	含水率（烘干法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.7	含水率（酒精燃烧法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.8	含水率（酒精燃烧法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.9	回弹模量（强度仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.10	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.10	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.12	密度（灌砂法）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.13	密度（环刀法）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.14	密度（环刀法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.15	密度（蜡封法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.16	承载比	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.17	承载比（CBR）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.18	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.19	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.20	无侧限抗压强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.21	无侧限抗压强度	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.22	易溶盐总量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.23	最优含水率	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.24	最优含水率	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.25	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.26	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.27	最大干密度	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.28	最大干密度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.29	最大干密度（击实试验）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.30	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.31	有机质含量	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.32	比重	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.33	比重（比重瓶法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.34	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.35	渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.36	渗透试验（变水头法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.37	渗透试验（常水头法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.38	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.39	界限含水率（液、塑限联合测定法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.40	砂的相对密度	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.41	砂的相对密度	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.42	自由膨胀率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.43	颗粒分析（密度计法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.44	颗粒分析（筛析法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.45	颗粒级配	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019	只做筛析法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.46	颗粒组成（筛分法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.32	土	1.14.32.47	含水率（烘干法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	橡胶止水带	1.14.33.1	拉伸强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	橡胶止水带	1.14.33.2	拉断伸长率	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	橡胶止水带	1.14.33.3	撕裂强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	橡胶止水带	1.14.33.4	热空气老化	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.33	橡胶止水带	1.14.33.5	硬度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	钢材	1.14.34.1	尺寸测量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	钢材	1.14.34.2	反向弯曲	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	钢材	1.14.34.3	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	钢材	1.14.34.4	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	钢材	1.14.34.5	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	钢材	1.14.34.6	屈服强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	钢材	1.14.34.7	弯曲性能	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	钢材	1.14.34.8	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	钢材	1.14.34.9	抗拉强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	钢材	1.14.34.10	断后伸长率	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	钢材	1.14.34.11	最大力总伸长率	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	钢材	1.14.34.12	质量偏差	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	钢材	1.14.34.13	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.34	钢材	1.14.34.14	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.35	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.14.35.1	尺寸	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.35	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.14.35.2	局部横向荷载	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.35	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.14.35.3	柔韧性	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.35	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.14.35.4	环刚度	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.35	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.14.35.5	纵向荷载	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.36	预铺/湿铺防水卷材	1.14.36.1	不透水性	《建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.36	预铺/湿铺防水卷材	1.14.36.2	低温弯折性	《建筑防水卷材试验方法 第 15 部分：高分子防水卷材 低温弯折性》 GB/T 328.15-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.36	预铺/湿铺防水卷材	1.14.36.3	低温柔性	《建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性》GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.36	预铺/湿铺防水卷材	1.14.36.4	耐热性	《建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性》GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	氯化聚乙烯防水卷材	1.14.37.1	不透水性	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003《建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	氯化聚乙烯防水卷材	1.14.37.2	低温弯折性	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	氯化聚乙烯防水卷材	1.14.37.3	拉伸强度	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	氯化聚乙烯防水卷材	1.14.37.4	拉力	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.37	氯化聚乙烯防水卷材	1.14.37.5	断裂伸长率	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.14	公路交通-工程材料	1.14.38	岩石	1.14.38.	单轴抗压强度	《工程岩体试验方法标准》		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					1		GB/T50266-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.38	岩石	1.14.38.2	含水率	《工程岩体试验方法标准》 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.38	岩石	1.14.38.3	吸水率	《工程岩体试验方法标准》 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.38	岩石	1.14.38.4	岩石单轴抗压强度	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.39	水泥	1.14.39.1	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.39	水泥	1.14.39.2	胶砂流动度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.39	水泥	1.14.39.3	三氧化硫	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.39	水泥	1.14.39.4	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.39	水泥	1.14.39.5	安定性	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.39	水泥	1.14.39.6	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.39	水泥	1.14.39.7	氯离子	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.39	水泥	1.14.39.8	氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.39	水泥	1.14.39.9	水泥胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.39	水泥	1.14.39.10	烧失量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.40	钢绞线	1.14.40.1	弹性模量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.40	钢绞线	1.14.40.2	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	砂浆	1.14.41.1	保水性	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	砂浆	1.14.41.2	凝结时间	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	砂浆	1.14.41.3	分层度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	砂浆	1.14.41.4	劈裂抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	砂浆	1.14.41.5	含气量	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	砂浆	1.14.41.6	含气量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	砂浆	1.14.41.7	抗压强度	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	砂浆	1.14.41.8	抗渗性能	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	砂浆	1.14.41.9	拉伸粘结强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	砂浆	1.14.41.10	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	砂浆	1.14.41.11	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	砂浆	1.14.41.12	表观密度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.41	砂浆	1.14.41.13	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	沥青混合料	1.14.42.1	理论最大相对密度（计算法）	《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	沥青混合料	1.14.42.2	压实沥青混合料密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	沥青混合料	1.14.42.3	沥青混合料中沥青含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	只做离心分析法、燃烧炉法	维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	沥青混合料	1.14.42.4	沥青混合料动稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	沥青混合料	1.14.42.5	沥青混合料渗水系数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	沥青混合料	1.14.42.6	沥青混合料理论最大相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	沥青混合料	1.14.42.7	沥青混合料的矿料级配	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	沥青混合料	1.14.42.8	沥青混合料肯塔堡飞散损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	沥青混合料	1.14.42.9	沥青混合料谢伦堡沥青析漏损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	沥青混合料	1.14.42.10	沥青混合料马歇尔稳定度试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	沥青混合料	1.14.42.11	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	沥青混合料	1.14.42.12	流值	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	沥青混合料	1.14.42.13	矿料间隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	沥青混合料	1.14.42.14	空隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	公路交通-工程材料	1.14.42	沥青混合料	1.14.42.15	配合比设计	《公路沥青玛蹄脂碎石路面技术指南》SHC F40-01-2002《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.1	砂浆/保温砂浆	1.15.1.1	拉伸粘结强度（现场）	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	砌体结构	1.15.2.1	水泥抹灰砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	砌体结构	1.15.2.2	砌筑砂浆抗压强度（点荷法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	砌体结构	1.15.2.3	砌筑砂浆抗压强度（砂浆片剪切法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	砌体结构	1.15.2.4	砌筑砂浆抗压强度（筒压法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	砌体结构	1.15.2.5	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	砌体结构	1.15.2.6	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	砌体结构	1.15.2.7	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	砌体结构	1.15.2.8	烧结多孔砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.2	砌体结构	1.15.2.9	砌筑砂浆抗压强度（推出法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.1	钢网架挠度	空间网格结构技术规程 JGJ7-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.15	工程实体-工程结构	1.15.3	钢结构	1.15.3.2	钢网架倾斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		及构配件							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.3	钢网架挠度	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.4	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.5	焊缝表面质量（磁粉法）	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.6	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽马射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.7	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测验收等级 第 1 部分：钢、镍、钛及其合金》GB/T 37910.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.8	焊缝内部质量（射线法）	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.9	焊缝内部质量（射线法）	钢结构工程施工质量验收标准（GB 50205-2020）		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.10	焊缝内部质量（射线法）	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.11	焊缝内部质量（超声波法）	《铁路钢桥制造规范》Q／CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.12	焊缝表面质量（磁粉法）	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.13	焊缝表面质量（磁粉法）	钢结构工程施工质量验收标准（GB 50205-2020）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.14	钢材抗拉强度（里氏硬度法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.15	防火涂层厚度	建筑钢结构防火技术规范　CECS 200：2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.16	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.17	防火涂层厚度	《钢结构防火涂料应用技术规程》T/CECS 24-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.18	防腐涂层厚度	金属及其他无机覆盖层 钢铁上经过处理的锌电镀层 GB/T 9799-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.19	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.20	防腐涂层厚度	热喷涂涂层厚度厚度的无损测量方法 GB/T11374-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.21	防腐涂层厚度	《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.22	防腐涂层厚度	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.23	防腐涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.24	防腐涂层厚度	《铁路钢桥制造规范》Q／CR 9211-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.25	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.26	高强度螺栓连接副楔负载/保证载荷	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.27	涂层厚度	建筑钢结构防腐蚀技术规程 JGJ/T 251-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.28	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.29	钢网架水平位移	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.30	表面粗糙度	《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 4 部分：ISO 表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法 触针法》GB/T 13288.4-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.31	焊缝表面质量（渗透法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.32	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复验	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.15	工程实体-工程结构	1.15.3	钢结构	1.15.3.3	螺栓连接副扭矩	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		及构配件			3		母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.34	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数复验	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.35	扭矩系数	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.36	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.37	焊缝尺寸	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.38	焊缝表面质量（渗透法）	钢结构工程施工质量验收标准（GB 50205-2020）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.39	构件尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.40	抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.41	焊缝尺寸	钢管混凝土工程施工质量验收规范 GB50628-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.42	构件尺寸	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.43	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.44	焊缝表面质量（渗透法）	焊缝无损检测 焊缝渗透检测验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.45	防腐涂层均匀性（电火花检漏）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.46	焊缝表面质量（渗透法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.47	高强螺栓连接副终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.48	钢材厚度（超声法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.49	节点承载力	钢网架焊接空心球节点 JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.50	涂层附着力（拉开法）	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.51	涂层附着力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.52	涂层附着力（划格法）	热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.53	钢网架水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.54	表面粗糙度	建筑钢结构防腐蚀技术规程 JGJ/T 251-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.55	楔负载	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.56	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T1231-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.57	涂层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.58	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.59	外观质量、表面质量	《钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.60	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.61	钢网架挠度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.62	钢网架倾斜	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.63	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.64	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.65	钢网架倾斜	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.66	钢网架挠度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.67	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.68	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.69	钢网架挠度	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.70	涂层厚度	《钢网架螺栓球节点》JG/T10-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.71	楔负载	钢结构用扭剪型高强螺栓连接副 GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.72	拉力载荷试验	《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T 16939-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.73	楔负载	钢网架螺栓球节点用高强度螺栓 GB/T16939-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.74	涂层附着力（拉开法）	热喷涂抗拉结合强度的测定 GB/T8642-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.75	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验 涂覆涂料前钢材表面的灰尘评定(压敏粘带法) GB18570.3-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.76	高强度螺栓连接抗滑移系数试验方法	公路桥涵施工技术规范（JTG/T 3650-2020）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.3	钢结构	1.15.3.77	表面粗糙度	《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 5 部分：表面粗糙度的测定方法 复制带法》GB/T 13288.5-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.4	结构工程	1.15.4.1	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.5	外墙饰面砖	1.15.5.1	粘结强度	《外墙饰面砖建筑工程施工及验收规程》JGJ 126-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.15	工程实体-工程结构	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.1	保护层厚度	装配式混凝土结构检测技术标准 DBJ/T		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		及构配件					15-199-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.2	保护层厚度	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.3	加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.4	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.5	构件尺寸	装配式混凝土结构检测技术标准 DBJ/T 15-199-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.6	构件尺寸	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.7	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程 DBJ/T 15-211-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.8	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 T/CECS 02-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.9	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.10	混凝土碳化深度	混凝土结构现场检测技术标准　GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.11	尺寸偏差	预制混凝土楼梯 JG/T 562-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.12	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.13	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.14	裂缝宽度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.15	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.16	垂直度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.17	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.18	层高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.19	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.20	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.21	裂缝深度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.22	尺寸偏差	预制混凝土箱涵 JC/T 2456-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.23	钢板与构件混凝土间的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.24	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.25	混凝土抗压强度（回弹法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.26	混凝土抗压强度（钻芯法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.27	钢筋配置（间距、直径、数量）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.28	混凝土碳化深度	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.29	保护层厚度	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.6	混凝土结构	1.15.6.30	构件尺寸	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.7	给水排水构筑物	1.15.7.1	几何尺寸	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程实体-工程结构及构配件	1.15.8	建筑结构	1.15.8.1	裂缝观测（裂缝位置、走向、长度、宽度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.1	滤毒风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.2	滤毒风量	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.3	通风与空调系统总风量	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.4	金属风管漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.5	通风与空调系统风压	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.6	金属风管制作的允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.7	金属风管钢板厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.8	通风管线安装	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.9	防护密闭段通风管道气密性	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.10	风口安装的允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.11	风机减振台座制作安装允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.12	过滤吸收器安装的允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.13	减振器安装允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.14	密闭阀门安装允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.15	通风机安装的允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.16	风管安装的允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.17	清洁风量	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.18	清洁风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.19	清洁风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB/T 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.20	清洁风量	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.21	滤毒风量	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.1	人防工程防护通风系统	1.16.1.22	滤毒风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB/T 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.1	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.2	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.3	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021	只做常规检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.4	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.5	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.6	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.7	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.8	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.9	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.10	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.11	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.12	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.13	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.14	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.15	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.16	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.17	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.18	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.19	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.20	门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.21	门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.22	门扇刚度（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.23	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.24	门扇刚度（面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.25	密封件质量（接口数量及型式）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.26	门扇、门框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.27	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.28	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.29	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.30	密闭性能（门扇、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.31	相邻门扇中缝间隙偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.32	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.33	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.34	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.35	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.36	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.37	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.38	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.39	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.40	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.41	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.42	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.43	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.44	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.45	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.46	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.47	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.2	人防工程电控门	1.16.2.48	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	城乡道路路灯	1.16.3.1	照度	城市道路照明设计标准 CJJ45-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	城乡道路路灯	1.16.3.2	均匀性	城市道路照明设计标准 CJJ 45-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	城乡道路路灯	1.16.3.3	功率密度	城市道路照明设计标准 CJJ 45-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.3	城乡道路路灯	1.16.3.4	眩光	城市道路照明设计标准 CJJ45-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.4	密闭观察窗	1.16.4.1	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	防爆超压排气活门	1.16.5.1	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	防爆超压排气活门	1.16.5.2	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	防爆超压排气活门	1.16.5.3	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T 9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	防爆超压排气活门	1.16.5.4	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	防爆超压排气活门	1.16.5.5	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	防爆超压排气活门	1.16.5.6	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	防爆超压排气活门	1.16.5.7	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	防爆超压排气活门	1.16.5.8	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	防爆超压排气活门	1.16.5.9	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.5	防爆超压排气活门	1.16.5.10	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.6	管道试验	1.16.6.1	水压试验	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	人防工程密闭观察窗	1.16.7.1	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021	只做常规检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	人防工程密闭观察窗	1.16.7.2	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	人防工程密闭观察窗	1.16.7.3	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	人防工程密闭观察窗	1.16.7.4	漆膜附着力	色漆和清漆　划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	人防工程密闭观察窗	1.16.7.5	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	人防工程密闭观察窗	1.16.7.6	密闭观察窗厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	人防工程密闭观察窗	1.16.7.7	位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	人防工程密闭观察窗	1.16.7.8	密闭性能（压缩量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	人防工程密闭观察窗	1.16.7.9	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	人防工程密闭观察窗	1.16.7.10	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	人防工程密闭观察窗	1.16.7.11	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	人防工程密闭观察窗	1.16.7.12	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	人防工程密闭观察窗	1.16.7.13	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	人防工程密闭观察窗	1.16.7.14	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	人防工程密闭观察窗	1.16.7.15	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.7	人防工程密闭观察窗	1.16.7.16	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程防爆地漏	1.16.8.1	地漏体壁厚和密封体厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程防爆地漏	1.16.8.2	标高偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程防爆地漏	1.16.8.3	地漏接口及管径偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程防爆地漏	1.16.8.4	密封体厚度偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程防爆地漏	1.16.8.5	地漏主体壁厚偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.8	人防工程防爆地漏	1.16.8.6	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.9	人防标识	1.16.9.1	标桩埋深	人民防空工程设备设施标志和着色标准 RFJ 01-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.9	人防标识	1.16.9.2	标志牌位置	人民防空工程设备设施标志和着色标准 RFJ 01-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.9	人防标识	1.16.9.3	标志牌尺寸	人民防空工程设备设施标志和着色标准 RFJ 01-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.9	人防标识	1.16.9.4	标桩埋设位置	人民防空工程设备设施标志和着色标准 RFJ 01-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.9	人防标识	1.16.9.5	标桩尺寸	人民防空工程设备设施标志和着色标准 RFJ 01-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.9	人防标识	1.16.9.6	标志牌颜色	人民防空工程设备设施标志和着色标准 RFJ 01-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.10	太阳能热水系统	1.16.10.1	电磁辐射强度（现场试验）	交流输变电工程电磁环境监测方法 HJ 681-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.10	太阳能热水系统	1.16.10.2	电磁辐射强度（现场试验）	辐射环境保护管理导则——电磁辐射监测仪器和方法 HJ/T 10.2-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.10	太阳能热水系统	1.16.10.3	电磁辐射强度（现场试验）	电磁环境控制限 GB8702-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.1	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.2	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.3	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.4	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.5	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.6	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.7	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.8	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.9	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.10	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.11	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.12	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.13	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.14	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.15	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.16	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.17	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.18	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.19	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.20	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.21	使用性能（闭锁锁紧力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.22	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.23	闭锁锁紧力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.24	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.25	通风量要求	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.26	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.27	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.28	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.29	门扇（底座）与门框（底框）贴合间隙	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.30	抗力性能（门扇(底座)内外面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.31	抗力性能（门扇(底座)厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.32	使用性能（门扇关闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.33	抗力性能（门扇(底座)腹板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.34	胶垫、缓冲胶垫粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.35	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.36	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.37	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.38	胶管卡紧固定牢靠程度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.11	人防工程胶管式防爆波活门	1.16.11.39	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T-709-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.12	施工现场用电安全	1.16.12.1	绝缘电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	人防工程排气活门	1.16.13.1	通风量	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	人防工程排气活门	1.16.13.2	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	人防工程排气活门	1.16.13.3	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	人防工程排气活门	1.16.13.4	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	人防工程排气活门	1.16.13.5	密封胶条粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	人防工程排气活门	1.16.13.6	位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	人防工程排气活门	1.16.13.7	阀盖或活门盘厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	人防工程排气活门	1.16.13.8	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	人防工程排气活门	1.16.13.9	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	人防工程排气活门	1.16.13.10	阀盖或活门盘厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	人防工程排气活门	1.16.13.11	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	人防工程排气活门	1.16.13.12	标高偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	人防工程排气活门	1.16.13.13	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	人防工程排气活门	1.16.13.14	阀盖或活门盘偏移	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	人防工程排气活门	1.16.13.15	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	人防工程排气活门	1.16.13.16	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	人防工程排气活门	1.16.13.17	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	人防工程排气活门	1.16.13.18	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	人防工程排气活门	1.16.13.19	平衡锤连杆垂直度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	人防工程排气活门	1.16.13.20	平衡锤连杆垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	人防工程排气活门	1.16.13.21	使用性能（阀盖或活门盘锁紧力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	人防工程排气活门	1.16.13.22	阀盖或活门盘锁紧力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	人防工程排气活门	1.16.13.23	动力性能曲线、通风量（风压、风量）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	人防工程排气活门	1.16.13.24	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.13	人防工程排气活门	1.16.13.25	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.14	人防工程油网滤尘器	1.16.14.1	水平度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.14	人防工程油网滤尘器	1.16.14.2	垂直度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.14	人防工程油网滤尘器	1.16.14.3	安装检测	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准(暂行)RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.15	给水排水构筑物工程	1.16.15.1	渗漏（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.16	建筑给水排水及采暖工程	1.16.16.1	给水管道水压	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.16	建筑给水排水及采暖工程	1.16.16.2	水系统水压试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.16	建筑给水排水及采暖工程	1.16.16.3	安装的允许偏差	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.16	建筑给水排水及采暖工程	1.16.16.4	排水管道通球试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.16	建筑给水排水及采暖工程	1.16.16.5	排水/雨水管道灌水试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.16	建筑给水排水及采暖工程	1.16.16.6	满水试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.16	建筑给水排水及采暖工程	1.16.16.7	管道坡度	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.16	建筑给水排水及采暖工程	1.16.16.8	通水试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.16	建筑给水排水及采暖工程	1.16.16.9	雨水管道灌水试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	风机、压缩机、泵	1.16.17.1	振动位移	风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.17	风机、压缩机、泵	1.16.17.2	振动速度有效值	风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程风机	1.16.18.1	性能检测（振动速度）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程风机	1.16.18.2	风速	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.18	人防工程风机	1.16.18.3	振动速度	风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.19	冷热源及管网节能工程	1.16.19.1	水泵效率	《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.20	人防工程泵	1.16.20.1	振动速度	风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.1	混凝土强度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.2	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.3	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.4	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.5	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021	只做常规检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.6	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.7	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.8	门扇刚度（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.9	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.10	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.11	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.12	钢筋保护层厚度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.13	钢筋保护层厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.14	门扇刚度（保护层厚度）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.15	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.16	密闭性能（门扇、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.17	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.18	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.19	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.20	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.21	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.22	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.23	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.24	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.25	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.26	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.27	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.28	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.29	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.30	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.31	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.32	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.33	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.34	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.35	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.36	相邻门扇中缝间隙偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.37	门扇、门框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.38	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.39	门扇刚度（混凝土强度）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.40	门扇刚度（钢筋规格、分布偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.41	混凝土强度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.42	混凝土强度	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.43	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.44	钢筋规格、分布	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.45	钢筋规格、分布	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.46	钢筋规格、分布	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.47	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.48	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.49	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.50	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.51	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.52	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.53	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.54	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.55	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.56	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.57	密封件质量（接口数量及型式）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.21	人防工程钢筋混凝土门	1.16.21.58	面板厚度偏差（钢包边厚度）	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.22	配电与照明系统	1.16.22.1	供配电系统三相电压不平衡	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.22	配电与照明系统	1.16.22.2	供配电系统电压偏差	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.22	配电与照明系统	1.16.22.3	显色指数	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB／T 36876-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.22	配电与照明系统	1.16.22.4	照明功率密度	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB／T 36876-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.22	配电与照明系统	1.16.22.5	统一眩光值	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB／T 36876-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.22	配电与照明系统	1.16.22.6	照度	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB／T 36876-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.22	配电与照明系统	1.16.22.7	照度均匀度	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB／T 36876-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.22	配电与照明系统	1.16.22.8	功率因数	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.1	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021	只做常规检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.2	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.3	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.4	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.5	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.6	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.7	抗力性能（封堵扇或结构厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.8	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.9	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.10	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.11	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.12	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.13	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.14	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.15	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.16	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.17	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.18	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.19	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.20	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.21	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.22	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.23	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.24	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.25	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.26	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.27	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.28	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.29	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.30	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.31	抗力性能（面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.32	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.33	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.34	门扇厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.35	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.36	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.37	密闭性能（封堵板、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.38	封堵框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.39	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.40	板、框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.41	相邻封堵板中缝间隙偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.23	人防工程防护密闭封堵板	1.16.23.42	密封件质量（接口数量及型式）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.1	风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243－2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.2	供冷量（现场试验方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.3	供热量（现场试验方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.4	冷却塔效率（现场试验）	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.5	冷源系统能效系数	公共建筑节能设计标准 GB 50189-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.6	冷（热）源设备冷冻（热）水供回水温度（现场试验）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.7	冷（热）源设备冷冻（热）水流量（现场试验）	采暖通风与空气调节工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.8	冷（热）源设备机组耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.9	制冷（热）量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.10	回风温度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.11	定风量系统平衡度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.12	室内噪声	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》GB/T18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.13	室内温湿度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.14	室内温湿度	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.15	室内环境噪音	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016 （附录 E.5）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.16	室外管网水力平衡度	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.17	新风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.18	水力平衡度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.19	水泵效率检测	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.20	水流量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.21	水流量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.20	水流量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.23	水流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.24	温度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.25	湿度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.26	漏风量(风管式)	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243－2016		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.27	空调冷（热）源设备性能系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.28	空调机组冷（热）水供回水温差（现场试验）	民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50736-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.29	空调机组冷（热）水供回水温差（现场试验）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.30	空调机组/新风机组性能（现场试验）	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.31	空调机组水流量（现场试验）	采暖通风与空气调节工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.32	空调水系统冷却水总流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.33	空调水系统冷（热）水总流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.34	空调风系统定风量系统平衡	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.35	空调风系统漏风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243－2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.36	空调风系统风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.37	空调风系统风管强度	通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.38	系统总风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.39	输入功率（现场测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.40	送、排风机（现场试验）	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.41	送风温差	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.42	送风温差	民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50736-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.43	送风温差	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.44	送风温度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.45	采暖空调水系统冷水（热泵）机组实际性能系数	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.46	采暖空调水系统冷水（热泵）机组实际性能系数	采暖通风与空气调节工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.47	采暖空调水系统水泵效率	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.48	防倒灌性能力	住宅排气管道系统工程技术标准 JGJ/T 455-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.49	风口风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.50	风口风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.51	风口风量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.52	风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.53	风机单位风量耗功率	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.54	风速	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.55	风道系统单位风量耗功率	公共建筑节能设计标准 GB 50189-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.56	风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.57	风量（现场测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.24	通风与空调工程	1.16.24.58	空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比（现场试验）	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.1	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.2	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.3	照明系统功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.4	公共电网谐波电压	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.5	公共电网谐波电压	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.6	供电电压偏差	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.7	三相电压不平衡度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.8	三相电压不平衡度	电能质量 三相电压不平衡度 GB/T 15543-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.9	供电电压偏差	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.10	公共电网谐波电流	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.11	公共电网谐波电流	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.12	功率因数	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.13	接地和等电位连结电阻值	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.14	显色指数	绿色照明检测及评价标准 GB/T 51268-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.15	显色指数(现场测量方法)	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.16	灯具安装距离	城市道路道路照明设计标准 CJJ 45-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.17	灯具安装高度	城市道路道路照明设计标准 CJJ 45-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.18	照度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.19	照度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.20	眩光	室外运动和区域照明的眩光评价 GB/Z 26214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.21	眩光	室内照明不舒适眩光 GB/Z 26212-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.22	眩光	城市轨道交通照明 GB/T 16275-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.23	绝缘电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.24	绝缘电阻	低压电气装置 第 6 部分：检验 GB/T16895.23-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.25	等电位联结导通性（导通电阻）	低压电气装置 第6部分：检验 GB/T16895.23-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.25	电气工程	1.16.25.26	接地极电阻	低压电气装置 第6部分：检验 GB/T16895.23-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.26	绿色建筑检测	1.16.26.1	室内新风量（现场试验）	建筑通风效果测评与评价标准 JGJ/T 309-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.26	绿色建筑检测	1.16.26.2	电磁辐射强度	交流输变电工程电磁环境监测方法 HJ 681-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.26	绿色建筑检测	1.16.26.3	电磁辐射强度	辐射环境保护管理导则——电磁辐射监测仪器和方法 HJ/T 10.2-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.27	人防工程通风机	1.16.27.1	噪声	采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定 工程法 GB/T 9068-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.28	密闭阀门	1.16.28.1	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.28	密闭阀门	1.16.28.2	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.28	密闭阀门	1.16.28.3	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.28	密闭阀门	1.16.28.4	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.28	密闭阀门	1.16.28.5	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.28	密闭阀门	1.16.28.6	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.28	密闭阀门	1.16.28.7	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.28	密闭阀门	1.16.28.8	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.28	密闭阀门	1.16.28.9	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.1	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.2	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.3	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.4	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.5	悬摆板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.6	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.7	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.8	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.9	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.10	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.11	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.12	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.13	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.14	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.15	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.16	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.17	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.18	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.19	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.20	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.21	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.22	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.23	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.24	闭扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.25	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.26	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.27	闭锁锁紧力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.28	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.29	使用性能（闭锁锁紧力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.30	通风量要求	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.31	使用性能（悬摆板启闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.32	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.33	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.34	悬摆板与门扇（底座）贴合面间隙	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.35	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.36	门扇（底座）与门框（底框）贴合间隙	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.37	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.38	抗力性能（门扇(底座)内外面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.39	悬摆板上、下边与门扇平面的平行度允许偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.40	通风面积	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.41	抗力性能（悬摆板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.42	抗力性能（门扇(底座)厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.43	胶垫、缓冲胶垫粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.44	胶板剥离强度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.45	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.46	悬摆板启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.16.29.47	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程过滤吸收器	1.16.30.1	阻力检测	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程过滤吸收器	1.16.30.2	垂直度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.30	人防工程过滤吸收器	1.16.30.3	安装检测	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准(暂行)RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.31	人防工程防护密闭段通风管道	1.16.31.1	管道厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.31	人防工程防护密闭段通风管道	1.16.31.2	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.31	人防工程防护密闭段通风管道	1.16.31.3	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.31	人防工程防护密闭段通风管道	1.16.31.4	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.31	人防工程防护密闭段通风管道	1.16.31.5	钢板厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.31	人防工程防护密闭段通风管道	1.16.31.6	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检查标准 RFJ 04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.1	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021	只做常规检测	维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.2	门扇刚度（门扇型钢规格、分布偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.3	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.4	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.5	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.6	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.7	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.8	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.9	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.10	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.11	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.12	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.13	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.14	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.15	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.16	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.17	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.18	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.19	门扇、门框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.20	门扇刚度（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.21	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.22	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.23	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.24	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.25	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.26	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.27	相邻门扇中缝间隙偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.28	密闭性能（门扇、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.29	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.30	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.31	密闭性能（胶条压缩量）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ 04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.32	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.33	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.34	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.35	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.36	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.37	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.38	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.39	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.40	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.41	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.42	密封件质量（接口数量及型式）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.43	门扇刚度（面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.32	人防工程手动钢结构门	1.16.32.44	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.33	工程管网	1.16.33.1	功能性缺陷（闭气试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.33	工程管网	1.16.33.2	功能性缺陷（闭水试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.33	工程管网	1.16.33.3	管道泄漏（流量法）	城镇供水管网漏水探测技术规程 CJJ 159-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.33	工程管网	1.16.33.4	功能性缺陷（水压试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.1	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.2	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021	只做常规检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.3	管壁、阀板厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.4	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.5	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.6	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.7	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.8	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.9	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.10	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.11	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.12	密封胶条粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.13	使用性能（阀板启闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.14	阀板启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.15	管壁、阀板厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.16	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.17	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.18	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.19	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.20	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.21	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.22	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.23	位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.24	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.25	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.26	通风量	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.27	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.28	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.29	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	工程设备-建筑设备	1.16.34	人防工程阀门	1.16.34.30	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.1	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.2	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.3	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.4	表观缺陷	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.5	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.6	钢筋直径	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ／T152—2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.7	钢筋保护层厚度	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ／T152—2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.8	钢筋间距	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ／T152—2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.9	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.10	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.11	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.12	强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.13	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.14	表观缺陷	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.15	内部缺陷	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	混凝土构件	1.17.1.16	钢筋锈蚀状况	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.1	隔离栅及防落网	1.18.1.1	立柱埋深	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.1	隔离栅及防落网	1.18.1.2	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.1	隔离栅及防落网	1.18.1.3	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.1	隔离栅及防落网	1.18.1.4	隔离栅高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.1	隔离栅及防落网	1.18.1.5	刺钢丝的中心垂度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	路面标线用玻璃珠	1.18.2.1	耐水性	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	路面标线用玻璃珠	1.18.2.2	防湿涂层性能	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	路面标线用玻璃珠	1.18.2.3	成圆率/缺陷玻璃珠百分数	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	路面标线用玻璃珠	1.18.2.4	密度	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	路面标线用玻璃珠	1.18.2.5	折射率	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	路面标线用玻璃珠	1.18.2.6	外观质量	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	路面标线用玻璃珠	1.18.2.7	粒径分布	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	路面标线用玻璃珠	1.18.2.8	磁性颗粒含量	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	突起路标	1.18.3.1	横向偏位	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	突起路标	1.18.3.2	纵向间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.4	路面标线及标线用涂料	1.18.4.1	标线厚度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.4	路面标线及标线用涂料	1.18.4.2	标线宽度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.4	路面标线及标线用涂料	1.18.4.3	标线抗滑值 BPN	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《道路预成形标线带》GB/T 24717-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.4	路面标线及标线用涂料	1.18.4.4	标线横向偏位	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.4	路面标线及标线用涂料	1.18.4.5	标线外观质量	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.4	路面标线及标线用涂料	1.18.4.6	标线间断线纵向间距	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.4	路面标线及标线用涂料	1.18.4.7	标线间断线长度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.5	混凝土护栏	1.18.5.1	护栏断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.5	混凝土护栏	1.18.5.2	横向偏位	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.5	混凝土护栏	1.18.5.3	基础厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.5	混凝土护栏	1.18.5.4	钢筋骨架尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	里程碑和百米桩	1.18.6.1	外形尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	里程碑和百米桩	1.18.6.2	里程碑竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	里程碑和百米桩	1.18.6.3	字体及尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	建筑及通讯用塑料管材	1.18.7.1	冲击性能	《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001《地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则》YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	建筑及通讯用塑料管材	1.18.7.2	环柔性	《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	建筑及通讯用塑料管材	1.18.7.3	环刚度	《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	建筑及通讯用塑料管材	1.18.7.4	断裂伸长率	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分:试验方法总则》GB/T 8804.1-2003《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分:聚烯烃管材》GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	建筑及通讯用塑料管材	1.18.7.5	屈服强度	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分:试验方法总则》GB/T 8804.1-2003《热塑性塑料管材 拉伸性		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								能测定 第 3 部分:聚烯烃管材》GB/T 8804.3-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	建筑及通讯用塑料管材	1.18.7.6	维卡软化温度	《热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定》GB/T 8802-2001《地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则》YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	建筑及通讯用塑料管材	1.18.7.7	纵向回缩率	《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》GB/T 6671-2001《地下通信管道用塑料管第 1 部分：总则》YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	建筑及通讯用塑料管材	1.18.7.8	尺寸	《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806-2008《地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则》YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	建筑及通讯用塑料管材	1.18.7.9	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T 8803-2001 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	建筑及通讯用塑料管材	1.18.7.10	抗拉强度	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分:试验方法总则》GB/T 8804.1-2003《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分:聚		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								烯烃管材》GB/T 8804.3-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	建筑及通讯用塑料管材	1.18.7.11	抗拉强度	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分:试验方法总则》GB/T 8804.1-2003《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材》GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	建筑及通讯用塑料管材	1.18.7.12	断裂伸长率	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分:试验方法总则》GB/T 8804.1-2003《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材》GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	建筑及通讯用塑料管材	1.18.7.13	屈服强度	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分:试验方法总则》GB/T 8804.1-2003《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材》GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	建筑及通讯用塑料管材	1.18.7.14	扁平试验	《地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则》YD/T 841.1-2016《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.8	交通标志	1.18.8.1	逆反射性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.8	交通标志	1.18.8.2	标志基础尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.8	交通标志	1.18.8.3	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.8	交通标志	1.18.8.4	标志板下缘距路面净空高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.9	防眩板	1.18.9.1	竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.9	防眩板	1.18.9.2	防眩网网孔尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.10.1	波形梁板基底金属厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.10.2	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							F80/1-2017《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.10.3	外形尺寸	《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏》 GB/T 31439.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.10.4	立柱埋入深度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.10.5	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.10.6	横梁中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.10.7	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.11	轮廓标	1.18.11.1	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.11	轮廓标	1.18.11.2	反射器中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.1	隧道内部环境	1.19.1.1	噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.1	空气污染物含量	1.20.1.1	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法　分光光度法 GB/T 16129-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.1	地基承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.2	地基承载力	《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.3	不排水抗剪强度	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.4	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.5	深层水平位移	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.21	公路交通-路基路面	1.21.1	地基	1.21.1.6	表层及分层沉降	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		工程							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.7	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.8	地基承载力（静力触探）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.9	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.10	地基承载力（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.11	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.1	中线平面偏位	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.2	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.3	纵、横缝顺直度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.4	水泥混凝土路面板底脱空状况（贝克曼梁弯沉仪）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.5	土基回弹模量（承载板法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.6	透层油渗透深度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.7	沥青面层车辙（横断面尺法）	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.8	水泥混凝土面层相邻板高差	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.9	路基路面回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.10	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.11	边坡坡度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.3	边坡	1.21.3.1	深层水平位移	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019　公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019　建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.1	土壤	1.22.1.1	pH	土壤中 PH 值的测定 NY/T1377-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.1	土壤	1.22.1.2	有机质	土壤检测第 6 部分土壤有机质测定 NY/T 1121.6-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.1	土壤	1.22.1.3	全盐量/电导率/EC 值	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.1	土壤	1.22.1.4	EC（盐分值）	土壤检测 第 16 部分：土壤水溶性盐总量的测定 NY/T 1121.16-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.1	土壤	1.22.1.5	pH 值	《土壤检测 第 2 部分:土壤 pH 的测定》NY/T 1121.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.1	土壤	1.22.1.6	全氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.1	土壤	1.22.1.7	有机质	《土壤有机质测定法》 NY/T 85-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.1	土壤	1.22.1.8	全磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.1	土工指标检测	1.23.1.1	渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.1	土工指标检测	1.23.1.2	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.2	岩石（体）指标检测	1.23.2.1	软化系数	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.3	管道	1.23.3.1	管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.3	管道	1.23.3.2	管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.24	工程实体-幕墙、门	1.24.1	建筑屋面	1.24.1.1	气密性能	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		窗、屋面系统					GB/T 15227-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.1	建筑屋面	1.24.1.2	平面变形性能	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.1	建筑屋面	1.24.1.3	水密性能	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.1	建筑屋面	1.24.1.4	结构性能	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.2	建筑门窗	1.24.2.1	气密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.2	建筑门窗	1.24.2.2	抗风压性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.2	建筑门窗	1.24.2.3	水密性能（现场）	建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.2	建筑门窗	1.24.2.4	气密性能（现场）	建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.2	建筑门窗	1.24.2.5	水密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.3	建筑幕墙	1.24.3.1	耐撞击性能	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.3	建筑幕墙	1.24.3.2	耐软重物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.3	建筑幕墙	1.24.3.3	耐硬物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.3	建筑幕墙	1.24.3.4	垂直方向变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.3	建筑幕墙	1.24.3.5	抗风压性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.3	建筑幕墙	1.24.3.6	气密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.3	建筑幕墙	1.24.3.7	水密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.3	建筑幕墙	1.24.3.8	气密性能（现场）	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.3	建筑幕墙	1.24.3.9	水密性能（现场）	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.3	建筑幕墙	1.24.3.10	平面内变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.3	建筑幕墙	1.24.3.11	平面内变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.3	建筑幕墙	1.24.3.12	平面外变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.3	建筑幕墙	1.24.3.13	平面外变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	石材	1.25.1.1	天然放射性比活度	建筑材料放射性核素限量 GB6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.1	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.2	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通既有结构保护技术规范 DBJ/T15-120-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.3	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.4	水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.5	裂缝	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.6	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.7	水平位移	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.8	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.9	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.10	水平位移	城市轨道交通既有结构保护技术规范 DBJ/T15-120-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.11	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通既有结构保护技术规范 DBJ/T15-120-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.12	裂缝	城市轨道交通既有结构保护技术规范 DBJ/T15-120-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.13	裂缝	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.14	水平位移	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.15	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.16	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.1	孔隙水压力	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.2	岩（土）压力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.3	竖向位移/垂直位移/沉降	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.4	坑底隆起/回弹	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.5	深层水平位移/测斜	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.6	锚杆及土钉内力/拉力	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.7	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.8	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.9	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.10	岩（土）压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.11	水平位移	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.12	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.13	水平位移	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.14	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.15	坑底隆起/回弹	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.16	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.17	深层水平位移/测斜	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.18	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.19	裂缝	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.20	裂缝	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.21	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.22	地下水位	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.23	深层水平位移/测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.24	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.25	深层水平位移/测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.26	地下水位	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.27	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.28	深层水平位移/测斜	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.29	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.30	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.31	裂缝	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.32	坑底隆起/回弹	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.33	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.34	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.35	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.36	地下水位	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.37	裂缝	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.38	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.39	水平位移	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.40	地下水位	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.41	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.42	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.43	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.44	锚杆及土钉内力/拉力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.45	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.46	岩（土）压力	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.47	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.48	坑底隆起/回弹	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.2.49	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.1	竖向位移/垂直位移/沉降	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.2	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.3	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.4	土体分层竖向位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.5	土体分层竖向位移	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.6	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.7	土体分层竖向位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.8	土体深层竖向变形	工程测量标准 GB50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.9	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.10	深层侧向位移（测斜）	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.11	地下水位	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.12	地下水位	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.13	深层侧向位移（测斜）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.14	深层侧向位移（测斜）	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.15	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.16	水平位移	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.17	水平位移	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.18	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.19	水平位移	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.20	水平位移	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.21	地下水位	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.22	裂缝	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.23	裂缝	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.24	岩（土）压力	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.25	孔隙水压力	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.26	孔隙水压力	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.27	岩（土）压力	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.28	岩（土）压力	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.3.29	竖向位移/垂直位移/沉降	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	建(构)筑物（工程监测）	1.26.4.1	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	建(构)筑物（工程监测）	1.26.4.2	挠度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	建(构)筑物（工程监测）	1.26.4.3	水平位移	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	建(构)筑物（工程监测）	1.26.4.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	建(构)筑物（工程监测）	1.26.4.5	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	建(构)筑物（工程监测）	1.26.4.6	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	建(构)筑物（工程监测）	1.26.4.7	裂缝	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	建(构)筑物（工程监测）	1.26.4.8	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	建(构)筑物（工程监测）	1.26.4.9	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	建(构)筑物（工程监测）	1.26.4.10	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	建(构)筑物（工程监测）	1.26.4.11	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	建(构)筑物（工程监测）	1.26.4.12	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	建(构)筑物（工程监测）	1.26.4.13	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	建(构)筑物（工程监测）	1.26.4.14	挠度	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	建(构)筑物（工程监测）	1.26.4.15	倾斜	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	建(构)筑物（工程监测）	1.26.4.16	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	建(构)筑物（工程监测）	1.26.4.17	倾斜	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	建(构)筑物（工程监测）	1.26.4.18	倾斜	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	建(构)筑物（工程监测）	1.26.4.19	水平位移	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	建(构)筑物（工程监测）	1.26.4.20	竖向位移/垂直位移/沉降	《工程测量标准》GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.5.1	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.5.2	深部钻孔测斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.5.3	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.5.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.5.5	深部钻孔测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.5.6	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.5.7	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.5.8	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.5.9	水平位移	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.5.10	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.5.11	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.5.12	裂缝	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.5.13	锚杆及土钉内力/拉力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.5.14	锚杆及土钉内力/拉力	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.5.15	支护结构应力/应变	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.5.16	支护结构应力/应变	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	公路交通-隧道工程	1.27.1	隧道环境	1.27.1.1	噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-交通安全设施	1.28.1	交通安全设施	1.28.1.1	标志外观及几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-交通安全设施	1.28.1	交通安全设施	1.28.1.2	反光标线逆反射系数	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-交通安全设施	1.28.1	交通安全设施	1.28.1.3	立柱（支撑）竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-交通安全设施	1.28.1	交通安全设施	1.28.1.4	反光标志逆反射系数	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-交通安全设施	1.28.1	交通安全设施	1.28.1.5	反光标线逆反射系数	新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法 GB/T 21383-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-交通安全设施	1.28.1	交通安全设施	1.28.1.6	标线抗滑性能	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-交通安全设施	1.28.1	交通安全设施	1.28.1.7	外观及几何尺寸	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-交通安全设施	1.28.1	交通安全设施	1.28.1.8	标线涂层厚度	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-交通安全设施	1.28.1	交通安全设施	1.28.1.9	外观及几何尺寸	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-胶粘剂	2.1.1	建筑幕墙用硅酮结构密封胶	2.1.1.1	表干时间	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-胶粘剂	2.1.1	建筑幕墙用硅酮结构密封胶	2.1.1.2	适用期	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-胶粘剂	2.1.1	建筑幕墙用硅酮结构密封胶	2.1.1.3	剪切强度	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-胶粘剂	2.1.1	建筑幕墙用硅酮结构密封胶	2.1.1.4	挤出性	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-胶粘剂	2.1.1	建筑幕墙用硅酮结构密封胶	2.1.1.5	拉伸粘结性	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015	只做 23℃	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-胶粘剂	2.1.1	建筑幕墙用硅酮结构密封胶	2.1.1.6	撕裂性能	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-胶粘剂	2.1.1	建筑幕墙用硅酮结构密封胶	2.1.1.7	质量变化-热失重	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-胶粘剂	2.1.1	建筑幕墙用硅酮结构密封胶	2.1.1.8	下垂度	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-胶粘剂	2.1.1	建筑幕墙用硅酮结构密封胶	2.1.1.9	邵氏硬度 A	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-胶粘剂	2.1.2	硅酮和改性硅酮建筑密封胶	2.1.2.1	拉伸模量	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-胶粘剂	2.1.2	硅酮和改性硅酮建筑密封胶	2.1.2.2	弹性恢复率	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-胶粘剂	2.1.2	硅酮和改性硅酮建筑密封胶	2.1.2.3	下垂度	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-胶粘剂	2.1.2	硅酮和改性硅酮建筑密封胶	2.1.2.4	定伸粘结性	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-胶粘剂	2.1.2	硅酮和改性硅酮建筑密封胶	2.1.2.5	挤出性	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-胶粘剂	2.1.2	硅酮和改性硅酮建筑密封胶	2.1.2.6	浸水后定伸粘结性	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-胶粘剂	2.1.2	硅酮和改性硅酮建筑	2.1.2.7	表干时间	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					密封胶					
2	产品质量检验	2.2	陶瓷制品-建筑陶瓷	2.2.1	陶瓷砖	2.2.1.1	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
2	产品质量检验	2.3	家具-家具	2.3.1	建筑材料	2.3.1.1	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
2	产品质量检验	2.3	家具-家具	2.3.2	塑料	2.3.2.1	燃烧性能	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
2	产品质量检验	2.4	建材产品	2.4.1	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材	2.4.1.1	低温弯折性	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
2	产品质量检验	2.4	建材产品	2.4.2	柔性泡沫橡塑绝热制品	2.4.2.1	导热系数	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021	只做平均温度 25℃	维持
2	产品质量检验	2.4	建材产品	2.4.2	柔性泡沫橡塑绝热制品	2.4.2.2	氧指数	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
2	产品质量检验	2.4	建材产品	2.4.2	柔性泡沫橡塑绝热制品	2.4.2.3	真空体积吸水率	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
2	产品质量检验	2.4	建材产品	2.4.2	柔性泡沫橡塑绝热制品	2.4.2.4	表观密度	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
2	产品质量检验	2.4	建材产品	2.4.3	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道	2.4.3.1	爆破压力	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		维持
2	产品质量检验	2.4	建材产品	2.4.3	给水用钢丝网	2.4.3.2	管件规格尺寸	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					增强聚乙烯复合管道			32439-2015		
2	产品质量检验	2.4	建材产品	2.4.3	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道	2.4.3.3	任一点壁厚	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		维持
2	产品质量检验	2.4	建材产品	2.4.3	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道	2.4.3.4	管材规格尺寸	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		维持
2	产品质量检验	2.4	建材产品	2.4.3	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道	2.4.3.5	静液压强度	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		维持
2	产品质量检验	2.4	建材产品	2.4.3	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道	2.4.3.6	剥离强度	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		维持
2	产品质量检验	2.4	建材产品	2.4.3	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道	2.4.3.7	平均外径	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		维持
2	产品质量检验	2.4	建材产品	2.4.4	绝热用玻璃棉及其制品	2.4.4.1	燃烧性能	绝热用玻璃棉及其制品 GB/T 13350-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	建材产品	2.4.4	绝热用玻璃棉及其制品	2.4.4.2	含水率	绝热用玻璃棉及其制品 GB/T 13350-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	建材产品	2.4.4	绝热用玻璃棉及其制品	2.4.4.3	导热系数	绝热用玻璃棉及其制品 GB/T 13350-2017	只做平均温度 25℃	维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.1	安装用电线	2.5.1.1	不延燃	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.2	电缆和光缆	2.5.2.1	单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验-扩散型火焰试验	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 22 部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法 GB/T 18380.22-2008		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.5.3.1	不延燃	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.3	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.5.3.2	不延燃试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.4	额定电压 35kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆	2.5.4.1	pH 值和电导率试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV（Um=40.5 kV）电缆 GB/T 12706.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.4	额定电压 35kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆	2.5.4.2	电缆的单根阻燃试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV（Um=40.5 kV）电缆 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								12706.3-2020		
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.4	额定电压 35kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆	2.5.4.3	导体电阻	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV（Um=40.5 kV）电缆 GB/T 12706.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.4	额定电压 35kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆	2.5.4.4	绝缘和非金属护套厚度的测量	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV（Um=40.5 kV）电缆 GB/T 12706.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.4	额定电压 35kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆	2.5.4.5	绝缘厚度测量	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV（Um=40.5 kV）电缆 GB/T 12706.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.4	额定电压 35kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆	2.5.4.6	成品电缆标志	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV（Um=40.5 kV）电缆 GB/T 12706.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.4	额定电压 35kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆	2.5.4.7	绝缘试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV（Um=40.5 kV）电缆 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								12706.3-2020		
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.5	固定布线用电缆电线	2.5.5.1	不延燃	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.6	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆	2.5.6.1	尺寸测量	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第 1 部分：总规范 GB/T 18015.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.6	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆	2.5.6.2	发烟量	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第 1 部分：总规范 GB/T 18015.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.6	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆	2.5.6.3	卤素气体的释出	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第 1 部分：总规范 GB/T 18015.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.6	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆	2.5.6.4	介电强度	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第 1 部分：总规范 GB/T 18015.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.6	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆	2.5.6.5	绝缘电阻	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第 1 部分：总规范 GB/T 18015.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.6	数字通信用对	2.5.6.6	导体电阻	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第 1		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					绞或星绞多芯对称电缆			部分：总规范 GB/T 18015.1-2017		
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.6	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆	2.5.6.7	单根电缆延燃性能试验	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第 1 部分：总规范 GB/T 18015.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.6	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆	2.5.6.8	导体断裂伸长率	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第 1 部分：总规范 GB/T 18015.1-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.7	屏蔽电线	2.5.7.1	不延燃	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 5 部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.8	塑料绝缘控制电缆	2.5.8.1	导体直流电阻测量	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.8	塑料绝缘控制电缆	2.5.8.2	pH 值和电导率试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.8	塑料绝缘控制电缆	2.5.8.3	屏蔽层结构尺寸检查	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.8	塑料绝缘控制电缆	2.5.8.4	成品电缆单根燃烧试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.8	塑料绝缘控制电缆	2.5.8.5	护套老化前拉力试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.8	塑料绝缘控制电缆	2.5.8.6	成品电缆电压试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.8	塑料绝缘控制电缆	2.5.8.7	成品电缆标志	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.8	塑料绝缘控制电缆	2.5.8.8	绝缘老化前拉力试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.8	塑料绝缘控制电缆	2.5.8.9	绝缘厚度测量	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.8	塑料绝缘控制电缆	2.5.8.10	导体结构尺寸检查	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.9	单根电线电缆	2.5.9.1	垂直燃烧试验	单根电线电缆燃烧试验方法第 1 部分：垂直燃烧试验 GB/T 12666.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.10	软电缆(软线)	2.5.10.1	不延燃	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分：软电缆(软线)GB/T 5023.5-2008		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.11	阻燃和耐火电缆	2.5.11.1	单根阻燃性能	阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 GB/T 19666-2019		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.12	具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆水平层布线电缆	2.5.12.1	发烟量	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第 5 部分：具有 600MHz 及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆水平层布线电缆 分规范 GB/T 18015.5-2007		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.12	具有600MHz及以下传输特性的对绞或星	2.5.12.2	导体断裂伸长率	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第 5 部分：具有 600MHz 及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆水平层布线电缆 分规范		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					绞对称电缆水平层布线电缆			GB/T 18015.5-2007		
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.12	具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆水平层布线电缆	2.5.12.3	绝缘电阻	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第5部分：具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆水平层布线电缆 分规范 GB/T 18015.5-2007		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.12	具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆水平层布线电缆	2.5.12.4	含卤素气体的释出	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第5部分：具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆水平层布线电缆 分规范 GB/T 18015.5-2007		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.12	具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆水平层布线电缆	2.5.12.5	护套断裂伸长率	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第5部分：具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆水平层布线电缆 分规范 GB/T 18015.5-2007		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.12	具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称	2.5.12.6	单根电缆延燃性能试验	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第5部分：具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆水平层布线电缆 分规范 GB/T 18015.5-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					电缆水平层布线电缆					
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.12	具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆水平层布线电缆	2.5.12.7	导体电阻	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第5部分：具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆水平层布线电缆 分规范 GB/T 18015.5-2007		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.12	具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆水平层布线电缆	2.5.12.8	尺寸测量	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第5部分：具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆水平层布线电缆 分规范 GB/T 18015.5-2007		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.12	具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆水平层布线电缆	2.5.12.9	介电强度	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第5部分：具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆水平层布线电缆 分规范 GB/T 18015.5-2007		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.13	额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘	2.5.13.1	pH值和电导率试验	额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					电力电缆					
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.13	额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆	2.5.13.2	成品电缆标志	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV(Um=1.2kV)和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.13	额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆	2.5.13.3	绝缘厚度测量	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV(Um=1.2kV)和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.13	额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆	2.5.13.4	电缆的单根阻燃试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV(Um=1.2kV)和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.14	取自电缆或光缆的材料	2.5.14.1	pH 值和导电率的测定	取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第 2 部分：酸度（用 pH 测量）和电导率的测定 GB/T 17650.2-2021		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.14	取自电缆或光缆的材	2.5.14.2	卤酸气体总量测定	取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第 1 部分：		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					料			卤酸气体总量的测定 GB/T 17650.1-2021		
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.15	额定电压 220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件—电缆	2.5.15.1	绝缘厚度测量	额定电压 220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 2 部分:电缆 GB/T 18890.2-2015		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.15	额定电压 220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件—电缆	2.5.15.2	外护套厚度测量	额定电压 220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 2 部分:电缆 GB/T 18890.2-2015		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.15	额定电压 220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件—电缆	2.5.15.3	燃烧试验(要求时进行)	额定电压 220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 2 部分:电缆 GB/T 18890.2-2015		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.16	固定布线用护套电缆	2.5.16.1	不延燃	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分: 固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.17	电梯电缆和挠性连接用电缆	2.5.17.1	不延燃试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 6 部分: 电梯电缆和挠性连接用电缆		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 5023.6-2006		
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.18	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆	2.5.18.1	绝缘和非金属护套厚度的测量	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.18	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆	2.5.18.2	pH 值和电导率试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.18	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆	2.5.18.3	导体电阻	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.18	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆	2.5.18.4	绝缘厚度测量	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.18	额定电压 6kV（Um=7.	2.5.18.5	绝缘试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					2kV）到 30kV（Um=36 kV）挤包绝缘电力电缆			缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.18	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36 kV）挤包绝缘电力电缆	2.5.18.6	电缆的单根阻燃试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.18	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36 kV）挤包绝缘电力电缆	2.5.18.7	成品电缆标志	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.19	额定电压 220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件	2.5.19.1	绝缘老化前机械性能	额定电压 220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 1 部分：试验方法和要求 GB/T 18890.1-2015		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.19	额定电压 220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及	2.5.19.2	绝缘厚度	额定电压 220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 1 部分：试验方法和要求 GB/T 18890.1-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：35　　对象数：254　　参数数：2881

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					其附件					
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.19	额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件	2.5.19.3	护套成品电缆段老化前机械性能	额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第1部分：试验方法和要求 GB/T 18890.1-2015		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.19	额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件	2.5.19.4	绝缘成品电缆段老化前机械性能	额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第1部分：试验方法和要求 GB/T 18890.1-2015		维持
2	产品质量检验	2.5	电子电气-电线电缆	2.5.19	额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件	2.5.19.5	燃烧试验(要求进行时)	额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第1部分：试验方法和要求 GB/T 18890.1-2015		维持
2	产品质量检验	2.6	轻纺产品-纺织服装	2.6.1	纺织品	2.6.1.1	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
2	产品质量检验	2.6	轻纺产品-纺织服装	2.6.1	纺织品	2.6.1.2	燃烧性能	纺织品 燃烧性能试验 氧指数法 GB/T 5454-1997		维持
2	产品质量检验	2.7	日用化工产品-涂料	2.7.1	建筑材料	2.7.1.1	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持

以下空白

批准广东特思工程检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：201919124423

审批日期:2025 年 05 月 14 日　　有效日期:2031 年 05 月 13 日

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：雷州试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市雷州市 207 国道邦塘南小区 2 号铺面（商贸加油站对面）
领域数：1　　类别数：2　　对象数：7　　参数数：64

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.1	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.2	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.3	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.4	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.5	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.6	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.7	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		变更

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：雷州试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市雷州市 207 国道邦塘南小区 2 号铺面（商贸加油站对面）
领域数：1　　类别数：2　　对象数：7　　参数数：64

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.8	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.9	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.10	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.11	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.12	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.13	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.14	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.15	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：雷州试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市雷州市 207 国道邦塘南小区 2 号铺面（商贸加油站对面）
领域数：1　　类别数：2　　对象数：7　　参数数：64

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.16	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.17	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.18	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	混凝土	1.1.2.1	抗水渗透	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	混凝土	1.1.2.2	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.1	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.2	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.3	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：雷州试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市雷州市 207 国道邦塘南小区 2 号铺面（商贸加油站对面）
领域数：1　　类别数：2　　对象数：7　　参数数：64

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.4	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.5	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.6	屈服强度/下屈服强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.7	断后伸长率	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.8	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.9	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.10	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢材钢筋及焊接接头	1.1.3.11	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：雷州试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市雷州市 207 国道邦塘南小区 2 号铺面（商贸加油站对面）
领域数：1　　类别数：2　　对象数：7　　参数数：64

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	无机结合料稳定材料	1.1.4.1	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	无机结合料稳定材料	1.1.4.2	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.1	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.2	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.3	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.4	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.5	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.6	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		变更

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：雷州试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市雷州市 207 国道邦塘南小区 2 号铺面（商贸加油站对面）
领域数：1　　类别数：2　　对象数：7　　参数数：64

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.7	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.8	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.9	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.10	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.11	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.12	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.13	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.14	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：雷州试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市雷州市 207 国道邦塘南小区 2 号铺面（商贸加油站对面）
领域数：1　　类别数：2　　对象数：7　　参数数：64

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	砂(细集料	1.1.5.15	颗粒级配和细度模数	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	水泥混凝土	1.2.1.1	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	水泥混凝土	1.2.1.2	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	水泥混凝土	1.2.1.3	稠度（坍落度仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	水泥混凝土	1.2.1.4	抗渗等级	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	水泥混凝土	1.2.1.5	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	水泥混凝土	1.2.1.6	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	水泥混凝土	1.2.1.7	水泥混凝土拌合物体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：雷州试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市雷州市 207 国道邦塘南小区 2 号铺面（商贸加油站对面）
领域数：1　　类别数：2　　对象数：7　　参数数：64

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	水泥混凝土	1.2.1.8	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	水泥混凝土	1.2.1.9	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	水泥混凝土	1.2.1.10	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	土	1.2.2.1	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	土	1.2.2.2	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	土	1.2.2.3	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	土	1.2.2.4	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	土	1.2.2.5	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：雷州试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市雷州市 207 国道邦塘南小区 2 号铺面（商贸加油站对面）
领域数：1　　类别数：2　　对象数：7　　参数数：64

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	土	1.2.2.6	颗粒级配	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.1	岩土的承载力和变形参数（平板载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-机电工程	1.2.1	照明设施	1.2.1.1	显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-机电工程	1.2.2	机电工程通用性能检测	1.2.2.1	防腐涂层厚度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 高速路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-机电工程	1.2.3	机电工程电性能检测	1.2.3.1	绝缘电阻	公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程 JTG 2182-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.1	外观缺陷	公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.2	外观缺陷	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.3	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.1	桥梁	1.3.1.4	外观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-环保工程	1.4.1	声屏障	1.4.1.1	立柱竖直度	公路工程质量检验评定标准　第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-环保工程	1.4.1	声屏障	1.4.1.2	顶面高程	公路工程质量检验评定标准　第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-环保工程	1.4.1	声屏障	1.4.1.3	屏体厚度	公路工程质量检验评定标准　第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-环保工程	1.4.1	声屏障	1.4.1.4	屏体表面镀（涂）层厚度	公路工程质量检验评定标准　第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-环保工程	1.4.1	声屏障	1.4.1.5	立柱镀（涂）层厚度	公路工程质量检验评定标准　第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.1	表观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.2	强度	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.2	钢构件	1.5.2.1	钢板（钢材）厚度	《无损检测 超声测厚》GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.2	钢构件	1.5.2.2	高强螺栓连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.2	钢构件	1.5.2.3	紧固件楔负载	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.2	钢构件	1.5.2.4	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023 焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023 焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.2	钢构件	1.5.2.5	螺栓硬度	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.2	钢构件	1.5.2.6	钢结构焊缝缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.1	水工混凝土构件	1.6.1.1	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.1	水工混凝土构件	1.6.1.2	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.1	水工混凝土构件	1.6.1.3	混凝土氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.2	地基与基础（基坑）	1.6.2.1	锚杆拉拔力	《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22：2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.1	路面破损	公路水泥混凝土路面养护技术规范 JTJ 073.1-2001	只做人工调查法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.2	路面破损	《公路沥青路面养护技术规范》JTG 5142-2019	只做人工调查法	新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.3	路面破损	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018	只做人工调查法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.4	路面破损	城镇道路养护技术规范 CJJ 36-2016	只做人工调查法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.5	纵断面高程	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.1	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.2	平整度(三米直尺法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.3	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.4	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	土	1.8.1.1	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	土	1.8.1.2	颗粒级配（密度计法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	土	1.8.1.3	颗粒级配（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	土	1.8.1.4	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	土	1.8.1.5	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	土	1.8.1.6	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	土	1.8.1.7	承载比试验（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	土	1.8.1.8	回弹模量（杠杆压力仪法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	土	1.8.1.9	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	土	1.8.1.10	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	土	1.8.1.11	含水量（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	土	1.8.1.12	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	土	1.8.1.13	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	土	1.8.1.14	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	土	1.8.1.15	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	土	1.8.1.16	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	地基	1.8.2.1	承载力（地基载荷试验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	地基	1.8.2.2	变形模量（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	地基	1.8.2.3	承载力（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	基桩	1.8.3.1	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	基桩	1.8.3.2	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	基桩	1.8.3.3	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	基桩	1.8.3.4	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	安全带	1.9.1.1	区域限制用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	安全带	1.9.1.2	围杆作业用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	安全带	1.9.1.3	安全带阻燃性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	安全带	1.9.1.4	坠落悬挂用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法　GB/T 6096-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.1	扭转刚度性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.2	抗破坏性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.3	扭力矩试压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.4	抗拉	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.5	抗滑	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	安全网	1.9.3.1	密目网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	安全网	1.9.3.2	平（立）网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	热环境	1.10.1.1	太阳辐射吸收系数	建筑节能材料性能评价及检测技术规程 DBJ/T15-69-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	热环境	1.10.1.2	导热系数	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品 GB/T 11835-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	热环境	1.10.1.3	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	热环境	1.10.1.4	围护结构传热系数	围护结构传热系数现场检测技术规程 JGJ/T 357-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	热环境	1.10.1.5	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.2	围护结构	1.10.2.1	外墙节能构造钻芯检测	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.3	声	1.10.3.1	楼板撞击声	GB/T 19889.7-2022 声学　建筑和建筑构件隔声测量　第 7 部分：撞击声隔声的现场测量		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.3	声	1.10.3.2	噪声	玻璃纤维增强塑料冷却塔 第 1 部分：中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔 GB 7190.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.1	眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.2	统一眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.3	太阳光反射比	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.4	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.5	半球发射率、太阳光反射比	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.6	太阳辐射吸收系数	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.7	传热系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.8	可见光透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.4	光	1.10.4.9	太阳能总透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.5	绝热材料	1.10.5.1	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.1	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.2	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.3	太阳光直接吸收比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.4	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.5	太阳光直接反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.6	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.6	玻璃	1.10.6.7	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.1	介电强度（工频耐压）	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.2	标志	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.3	温升试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.4	爬电距离	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.5	电气间隙	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.6	瞬时脱扣试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.7	绝缘电阻	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.8	耐潮	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.9	脱扣特性(时间-电流特性、多极断路器单极负载对脱扣特性的影响试验、周围空气温度对脱扣特性的影响试验)	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.1	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.2	表干密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.3	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.4	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.5	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.6	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.7	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.8	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.9	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.10	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.11	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.12	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.13	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.14	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.15	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.16	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.17	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.18	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.19	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.20	毛体积密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.21	毛体积密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.22	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.23	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.24	硫化物及硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.25	碱活性（岩相法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.26	碱活性（快速砂浆棒法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.27	碱骨料反应（碱-硅酸反应快速法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.28	碱骨料反应（碱-硅酸反应砂浆长度法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.29	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.30	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.31	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.32	表干密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.33	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.34	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.35	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.36	软弱颗粒	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.37	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.38	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.39	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	石(粗集料)	1.11.2.40	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.3	流体输送用管材管件	1.11.3.1	尺寸	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.3	流体输送用管材管件	1.11.3.2	弯曲试验	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.3	流体输送用管材管件	1.11.3.3	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	保温棉及其制品	1.11.4.1	压缩性能	建筑用绝热制品 压缩性能的测定 GB/T 13480-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	电线槽及配件	1.11.5.1	外观	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	电线槽及配件	1.11.5.2	尺寸	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	电线槽及配件	1.11.5.3	绝缘电阻	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	电线槽及配件	1.11.5.4	耐热性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	电线槽及配件	1.11.5.5	耐电压测试	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	电线槽及配件	1.11.5.6	镀（涂）层附着力	金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述 GB/T 5270-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	外加剂和无机防水材料	1.11.6.1	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	外加剂和无机防水材料	1.11.6.2	总碱量/碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	外加剂和无机防水材料	1.11.6.3	抗压强度/抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	外加剂和无机防水材料	1.11.6.4	抗折强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	外加剂和无机防水材料	1.11.6.5	收缩率/收缩率比	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	外加剂和无机防水材料	1.11.6.6	钢筋的耐盐水浸渍性能	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	门窗用塑料型材	1.11.7.1	涂层附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.8	混凝土用水	1.11.8.1	pH 值	水质　pH 值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.8	混凝土用水	1.11.8.2	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		变更

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.8	混凝土用水	1.11.8.3	可溶物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.8	混凝土用水	1.11.8.4	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.8	混凝土用水	1.11.8.5	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.9	混凝土	1.11.9.1	抗氯离子渗透-快速氯离子迁移系数法	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.9	混凝土	1.11.9.2	抗氯离子渗透性能-电通量法	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.9	混凝土	1.11.9.3	抗水渗透	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.9	混凝土	1.11.9.4	收缩	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024	只做接触法	变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.9	混凝土	1.11.9.5	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.9	混凝土	1.11.9.6	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	电工套管及配件	1.11.10.1	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	电工套管及配件	1.11.10.2	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	电工套管及配件	1.11.10.3	电气性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	电工套管及配件	1.11.10.4	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	电工套管及配件	1.11.10.5	绝缘电阻	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	电工套管及配件	1.11.10.6	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	灌浆材料	1.11.11.1	抗压强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	灌浆材料	1.11.11.2	抗折强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	灯具及其附件	1.11.12.1	光通量	光通量的测量方法 GB/T 26178-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	灯具及其附件	1.11.12.2	显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	灯具及其附件	1.11.12.3	电参数匹配度	LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	灯具及其附件	1.11.12.4	谐波电流	电磁兼容 限值 第 1 部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） GB 17625.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	建筑用龙骨	1.11.13.1	涂层铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬 GB/T 6739-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.14	建筑用密封胶	1.11.14.1	适用期	聚氨酯建筑密封胶 JC/T 482-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	电线电缆	1.11.15.1	不延燃性能（单根垂直蔓延试验）	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法 GB/T		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								18380.12-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	电线电缆	1.11.15.2	不延燃试验	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第11部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置 GB/T 18380.11-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	电线电缆	1.11.15.3	导体电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	电线电缆	1.11.15.4	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	电线电缆	1.11.15.5	电压试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	电线电缆	1.11.15.6	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	电线电缆	1.11.15.7	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	土工合成材料	1.11.16.1	厚度	土工合成材料　规定压力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	钢材钢筋及焊接接头	1.11.17.1	Z 向断面收缩率/Z 向钢厚度方向断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	钢材钢筋及焊接接头	1.11.17.2	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	钢材钢筋及焊接接头	1.11.17.3	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	钢材钢筋及焊接接头	1.11.17.4	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	钢材钢筋及焊接接头	1.11.17.5	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	钢材钢筋及焊接接头	1.11.17.6	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	钢材钢筋及焊接接头	1.11.17.7	屈服强度/下屈服强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	钢材钢筋及焊接接头	1.11.17.8	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	钢材钢筋及焊接接头	1.11.17.9	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	钢材钢筋及焊接接头	1.11.17.10	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	钢材钢筋及焊接接头	1.11.17.11	断后伸长率	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	钢材钢筋及焊接接头	1.11.17.12	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	钢材钢筋及焊接接头	1.11.17.13	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	钢材钢筋及焊接接头	1.11.17.14	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.18.1	屈服强度/下屈服强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	螺栓及连接副、紧固件、	1.11.18.2	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.18.3	断后伸长率	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.18.4	断后伸长量	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	玻璃	1.11.19.1	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	交通安全设施	1.11.20.1	抗压荷载	突起路标 GB/T 24725-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	交通安全设施	1.11.20.2	整体抗冲击性能	突起路标 GB/T 24725-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	交通安全设施	1.11.20.3	突起路标发光强度系数	突起路标 GB/T 24725-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	砂浆/保温砂浆	1.11.21.1	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	砂浆/保温砂浆	1.11.21.2	导热系数	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	砂浆/保温砂浆	1.11.21.3	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	砂浆/保温砂浆	1.11.21.4	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	砂浆/保温砂浆	1.11.21.5	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	砂浆/保温砂浆	1.11.21.6	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	砂浆/保温砂浆	1.11.21.7	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	公路工程岩石	1.11.22.1	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	公路工程岩石	1.11.22.2	吸水性	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	公路工程岩石	1.11.22.3	抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		变更

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	泡沫塑料与隔热材料	1.11.23.1	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	泡沫塑料与隔热材料	1.11.23.2	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	无机结合料稳定材料	1.11.24.1	击实试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	无机结合料稳定材料	1.11.24.2	含水量试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	无机结合料稳定材料	1.11.24.3	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	无机结合料稳定材料	1.11.24.4	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	无机结合料稳定材料	1.11.24.5	石灰有效钙镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	无机结合料稳定材料	1.11.24.6	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	无机结合料稳定材料	1.11.24.7	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	建筑保温系统	1.11.25.1	拉伸粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T110-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.26	防水卷材	1.11.26.1	低温柔性（热老化）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.26	防水卷材	1.11.26.2	PY 卷材撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.26	防水卷材	1.11.26.3	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.26	防水卷材	1.11.26.4	热老化	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.27	金属硬度	1.11.27.1	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	公路工程用矿粉	1.11.28.1	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	公路工程用矿粉	1.11.28.2	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	公路工程用矿粉	1.11.28.3	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	公路工程用矿粉	1.11.28.4	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	井盖和雨水箅	1.11.29.1	残留变形	检查井盖 GB/T23858-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	路面砖	1.11.30.1	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	路面砖	1.11.30.2	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	路面砖	1.11.30.3	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	路面砖	1.11.30.4	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	路面砖	1.11.30.5	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.31	电焊网	1.11.31.1	丝径	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	水泥与掺合料	1.11.32.1	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	水泥与掺合料	1.11.32.2	比表面积	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	水泥与掺合料	1.11.32.3	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 滴定法（基准法）、氢氧化钠熔样-EDTA 滴定法（代用法）	变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	水泥与掺合料	1.11.32.4	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	水泥与掺合料	1.11.32.5	熟料中的 C3A 含量	硅酸盐水泥熟料 GB/T 21372-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	水泥与掺合料	1.11.32.6	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.33	建筑板材	1.11.33.1	抗折强度	纤维增强硅酸钙板 第 1 部分:无石棉硅酸钙板 JC/T 564.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.34	材料有害物质含量	1.11.34.1	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.35	钢筋机械连接及套筒	1.11.35.1	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	焊接材料	1.11.36.1	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	建筑涂料、腻子	1.11.37.1	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	建筑涂料、腻子	1.11.37.2	容器中状态	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	建筑涂料、腻子	1.11.37.3	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/1728-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	建筑涂料、腻子	1.11.37.4	漆膜的划格试验/附着力（划格法）	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	建筑涂料、腻子	1.11.37.5	铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	砌墙砖和砌块	1.11.38.1	抗压强度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	砌墙砖和砌块	1.11.38.2	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	砌墙砖和砌块	1.11.38.3	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	砌墙砖和砌块	1.11.38.4	尺寸允许偏差	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	砌墙砖和砌块	1.11.38.5	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	砌墙砖和砌块	1.11.38.6	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	砌墙砖和砌块	1.11.38.7	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	铝合金型材与铝塑板	1.11.39.1	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	铝合金型材与铝塑板	1.11.39.2	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	铝合金型材与铝塑板	1.11.39.3	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	铝合金型材与铝塑板	1.11.39.4	表面铅笔硬度/漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	耐火绝热材料	1.11.40.1	吸水率	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	耐火绝热材料	1.11.40.2	抗压强度	《泡沫玻璃绝热制品》 JC/T 647-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.41	加固用胶粘剂	1.11.41.1	伸长率	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.41	加固用胶粘剂	1.11.41.2	受拉弹性模量	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.41	加固用胶粘剂	1.11.41.3	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.41	加固用胶粘剂	1.11.41.4	抗弯强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.41	加固用胶粘剂	1.11.41.5	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	砂（细集料	1.11.42.1	碱活性（快速砂浆棒法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	砂（细集料	1.11.42.2	细度模数	建筑用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	钢管	1.11.43.1	下屈服强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	钢管	1.11.43.2	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T244-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	钢管	1.11.43.3	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	钢管	1.11.43.4	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	钢管	1.11.43.5	断后伸长率	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	开关插座及电气附件	1.11.44.1	绝缘材料耐电痕化	固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 GB/T 4207-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.1	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.2	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.3	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.4	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.5	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.6	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.7	压碎值	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.8	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.9	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.10	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.11	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.12	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.13	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.14	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.15	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.16	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.17	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.18	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.19	有机物（有机质）含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.20	棱角性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.21	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.22	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.23	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.24	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.25	石粉含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.26	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.27	硫化物及硫酸盐含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.28	硫酸盐和硫化物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.29	碱骨料反应（碱-硅酸反应快速法）	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.30	碱骨料反应（碱-硅酸反应砂浆长度法）	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.31	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.32	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.33	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.34	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.35	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.36	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.37	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.38	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.39	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.40	颗粒级配和细度模数	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.41	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	砂(细集料	1.11.45.42	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	材料防火阻燃性能	1.11.46.1	燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	材料防火阻燃性能	1.11.46.2	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1 kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	材料防火阻燃性能	1.11.46.3	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法 GB/T 18380.13-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	胶粘剂与密封材料	1.11.47.1	浸水后的剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	有机防水涂料	1.11.48.1	粘结强度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	有机防水涂料	1.11.48.2	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	有机防水涂料	1.11.48.3	断裂伸长率（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	有机防水涂料	1.11.48.4	耐热度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	填料	1.12.1.1	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	填料	1.12.1.2	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	填料	1.12.1.3	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	填料	1.12.1.4	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	填料	1.12.1.5	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	填料	1.12.1.6	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.1	1h 坍落度值(坍保留落度增加、保留及损失值)	《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.2	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.3	减水率	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.4	凝结时间之差	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.5	凝结时间之差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.6	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.7	含气量 1h 经时变化量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.8	含气量 1h 经时变化量	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.9	坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.10	坍落度经时变化量	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.11	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.12	抗压强度比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.13	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.14	抗弯拉强度比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.15	收缩率比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.16	PH 值	《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.1	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.2	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.3	硫化物及硫酸盐含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.4	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.5	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.6	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.7	亚甲蓝值	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.8	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.9	压碎指标值	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.10	含水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.11	含泥量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.12	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.13	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.14	吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.15	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.16	吸水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.17	坚固性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.18	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.19	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.20	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.21	堆积密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.22	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.23	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.24	有机物含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.25	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.26	棱角性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.27	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.28	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.29	氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.30	水溶性氯离子含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.31	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.32	泥块含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.33	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.34	石粉含量	建设用砂　GB/T 14684-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.35	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.36	硫酸盐及硫化物含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.37	硫酸盐和硫化物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.38	碱骨料反应	建设用砂　GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.39	空隙率	建设用砂　GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.40	空隙率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.41	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.42	紧密密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.43	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.44	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.45	表观密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.46	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.47	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.48	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.49	贝壳含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.50	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.51	轻物质含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.52	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.53	颗粒级配（含细度模数）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.54	颗粒级配（含细度模数）	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.55	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.56	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.57	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	工程用水	1.12.4.1	可溶物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							5750.4-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	止水带	1.12.5.1	厚度	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	止水带	1.12.5.2	拉断伸长率	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	止水带	1.12.5.3	撕裂强度	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)GB/T 529-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	止水带	1.12.5.4	热空气老化	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	止水带	1.12.5.5	硬度	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度) GB/T 531.1-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.6	无机结合料稳定材料	1.12.6.1	含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.6	无机结合料稳定材料	1.12.6.2	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.6	无机结合料稳定材料	1.12.6.3	无侧限抗压强度延迟时间	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024　公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.6	无机结合料稳定材料	1.12.6.4	最佳含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.6	无机结合料稳定材料	1.12.6.5	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.6	无机结合料稳定材料	1.12.6.6	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.6	无机结合料稳定材料	1.12.6.7	石灰或粉煤灰密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.6	无机结合料稳定材料	1.12.6.8	石灰有效氧化钙和氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.6	无机结合料稳定材料	1.12.6.9	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.6	无机结合料稳定材料	1.12.6.10	粉煤灰比表面积	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.6	无机结合料稳定材料	1.12.6.11	粉煤灰烧失量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.6	无机结合料稳定材料	1.12.6.12	粉煤灰细度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.6	无机结合料稳定材料	1.12.6.13	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.7	灌浆材料	1.12.7.1	抗压强度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.8	土工合成材料	1.12.8.1	拉伸强度	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006	只做宽条拉伸、条带拉伸	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.8	土工合成材料	1.12.8.2	单位面积质量	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.8	土工合成材料	1.12.8.3	厚度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.8	土工合成材料	1.12.8.4	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.8	土工合成材料	1.12.8.5	土工膜拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分:总则 GB/T 1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 土工合成材料聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.8	土工合成材料	1.12.8.6	土工膜断裂伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分:总则 GB/T 1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 土工合成材料聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.8	土工合成材料	1.12.8.7	拉伸强度	《土工合成材料　宽条拉伸试验方法》 GB/T 15788-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.1	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.2	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.3	抗渗等级	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		变更

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.4	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.5	抗渗等级	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.6	拌合物中氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.7	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.8	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.9	水泥混凝土拌合物凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.10	水泥混凝土拌合物含气量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.11	水泥混凝土拌合物泌水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.12	水泥混凝土拌合物表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.13	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.14	渗水高度试验	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.15	稠度（坍落度仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.16	稠度（维勃仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.17	立方体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.18	立方体劈裂抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.19	轴心抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.20	静力受压弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.21	静力受压弹性模量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.22	压力泌水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.23	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.24	圆柱体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.25	圆柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.26	圆柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.27	坍落度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.28	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.29	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.30	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.31	抗弯拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.32	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《水运工程混凝土施工规范》 JTS 202-2011《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.33	氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.34	水泥混凝土拌合物体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	水泥混凝土	1.12.9.35	水泥混凝土拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.1	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.2	堆积密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.3	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.4	碱活性(混凝土棱柱体法)	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.5	卵石含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.6	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.7	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.8	压碎指标值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.9	含水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.10	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.11	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.12	含泥量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.13	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.14	吸水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.15	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.16	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.17	坚固性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.18	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.19	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.20	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.21	岩石抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.22	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.23	有机质含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.24	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.25	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.26	泥块含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.27	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.28	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.29	洛杉矶磨耗值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.30	硫化物及硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.31	硫酸盐、硫化物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.32	碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.33	碱活性（岩相法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.34	碱活性（快速砂浆棒法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.35	碱骨料反应	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.36	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.37	空隙率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.38	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.39	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.40	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.41	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.42	表观密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.43	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.44	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.45	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.46	软弱颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.47	针片状颗粒含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.48	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.49	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.50	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.51	颗粒级配	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	粗集料	1.12.10.52	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	钢材焊接接头	1.12.11.1	拉伸强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	粉煤灰	1.12.12.1	三氧化硫	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	砖及砌体构件	1.12.13.1	含水率	蒸压加气混凝土砌块性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	砖及砌体构件	1.12.13.2	外观	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	砖及砌体构件	1.12.13.3	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	砖及砌体构件	1.12.13.4	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	矿渣粉	1.12.14.1	三氧化硫含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	矿渣粉	1.12.14.2	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	矿渣粉	1.12.14.3	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.15	锚具、夹片、连接器	1.12.15.1	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分:试验方法》GB/T 230.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.16	外加剂	1.12.16.1	含气量	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.16	外加剂	1.12.16.2	坍落度	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.16	外加剂	1.12.16.3	泌水率比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	土	1.12.17.1	含水率（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	土	1.12.17.2	含水率（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	土	1.12.17.3	回弹模量（杠杆压力仪法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	土	1.12.17.4	回弹模量（杠杆压力仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	土	1.12.17.5	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	土	1.12.17.6	密度（灌水法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	土	1.12.17.7	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	土	1.12.17.8	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	土	1.12.17.9	密度（蜡封法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	土	1.12.17.10	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	土	1.12.17.11	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	土	1.12.17.12	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	土	1.12.17.13	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	土	1.12.17.14	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	土	1.12.17.15	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	土	1.12.17.16	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	土	1.12.17.17	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	土	1.12.17.18	粗粒土和巨粒土的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只做表面振实压实仪法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	土	1.12.17.19	颗粒分析（密度计法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	土	1.12.17.20	颗粒分析（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.18	钢材	1.12.18.1	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.18	钢材	1.12.18.2	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.18	钢材	1.12.18.3	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.18	钢材	1.12.18.4	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.18	钢材	1.12.18.5	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.18	钢材	1.12.18.6	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.18	钢材	1.12.18.7	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.18	钢材	1.12.18.8	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.18	钢材	1.12.18.9	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.18	钢材	1.12.18.10	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.18	钢材	1.12.18.11	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	预铺/湿铺防水卷材	1.12.19.1	拉伸强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	预铺/湿铺防水卷材	1.12.19.2	拉力	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	预铺/湿铺防水卷材	1.12.19.3	最大拉力时伸长率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	预铺/湿铺防水卷材	1.12.19.4	热老化	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	预铺/湿铺防水卷材	1.12.19.5	膜断裂伸长率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	岩石	1.12.20.1	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	岩石	1.12.20.2	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	岩石	1.12.20.3	吸水性	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	岩石	1.12.20.4	块体密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	岩石	1.12.20.5	抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	岩石	1.12.20.6	软化系数	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		变更

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	岩石	1.12.20.7	颗粒密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	水泥	1.12.21.1	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	水泥	1.12.21.2	胶砂强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	水泥	1.12.21.3	胶砂强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	水泥	1.12.21.4	胶砂强度（ISO 法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	水泥	1.12.21.5	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	水泥	1.12.21.6	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	水泥	1.12.21.7	安定性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	水泥	1.12.21.8	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	水泥	1.12.21.9	密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	水泥	1.12.21.10	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	水泥	1.12.21.11	标准稠度用水量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	水泥	1.12.21.12	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	水泥	1.12.21.13	比表面积	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	水泥	1.12.21.14	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	水泥	1.12.21.15	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	水泥	1.12.21.16	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	水泥	1.12.21.17	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	水泥	1.12.21.18	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	钢绞线	1.12.22.1	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 金属材料拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	钢绞线	1.12.22.2	最大力/抗拉强度	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.23	砂浆	1.12.23.1	凝结时间	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.23	砂浆	1.12.23.2	含气量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.23	砂浆	1.12.23.3	泌水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.23	砂浆	1.12.23.4	稠度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.23	砂浆	1.12.23.5	立方体抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.23	砂浆	1.12.23.6	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.23	砂浆	1.12.23.7	表观密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.23	砂浆	1.12.23.8	黏结强度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.1	砌体结构	1.13.1.1	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.1	砌体结构	1.13.1.2	饰面砖粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/110-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.1	砌体结构	1.13.1.3	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.1	涂层附着力(划格法)	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.2	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构工程施工质量验收标准（GB 50205-2020）		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.3	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构超声波探伤及质量分级法》 JG/T 203-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.4	焊缝表面质量（渗透法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.5	焊缝内部质量（超声波法）	公路桥涵施工技术规范(JTG/T 3650-2020)		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.6	焊缝表面质量（磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GBT 26951-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.7	焊缝表面质量（磁粉法）	焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级 GB/T26952-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.8	防火涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.9	防火涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.10	外观质量/表面质量（目视检测）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.11	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.12	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.13	防火涂层厚度	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.14	防火涂层厚度	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.15	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　验收等级 GB/T 29712-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.16	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　焊缝内部不连续的特征 GB/T		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							29711-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.17	防腐涂层厚度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.18	外观质量	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.19	防腐涂层厚度	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.20	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.21	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	混凝土结构	1.13.3.1	钢筋配置（间距、直径、数量）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	混凝土结构	1.13.3.2	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	混凝土结构	1.13.3.3	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	混凝土结构	1.13.3.4	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	混凝土结构	1.13.3.5	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	混凝土结构	1.13.3.6	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	混凝土结构	1.13.3.7	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	混凝土结构	1.13.3.8	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	混凝土结构	1.13.3.9	钢筋锈蚀状况（电化学法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	混凝土结构	1.13.3.10	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	混凝土结构	1.13.3.11	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	混凝土结构	1.13.3.12	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	混凝土结构	1.13.3.13	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	混凝土结构	1.13.3.14	钢筋配置（间距、直径、数量）	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	混凝土结构	1.13.3.15	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	混凝土结构	1.13.3.16	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	混凝土结构	1.13.3.17	构件尺寸	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	混凝土结构	1.13.3.18	内部缺陷（超声法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	混凝土结构	1.13.3.19	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	混凝土结构	1.13.3.20	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	混凝土结构	1.13.3.21	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	混凝土结构	1.13.3.22	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	混凝土结构	1.13.3.23	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T15-35-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风空调系统	1.14.1.1	风道系统单位风量耗功率	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风空调系统	1.14.1.2	水力平衡度	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	通风空调系统	1.14.1.3	多联机空调系统带负荷效果（送风温差、风量、室内温度、室外机耗电功率）	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.2	城乡道路路灯	1.14.2.1	功率密度	城市道路照明设计标准 CJJ 45-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.3	给水排水构筑物工程	1.14.3.1	变形（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.3	给水排水构筑物工程	1.14.3.2	裂缝（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.3	给水排水构筑物工程	1.14.3.3	障碍物（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	通风与空调工程	1.14.4.1	冷却塔出塔水温	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	通风与空调工程	1.14.4.2	冷却塔出塔空气干湿球温度	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	通风与空调工程	1.14.4.3	冷却塔干湿球温度	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	通风与空调工程	1.14.4.4	冷却塔补充水、排污水流量	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	通风与空调工程	1.14.4.5	冷却塔进塔水流量	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	通风与空调工程	1.14.4.6	冷却塔进塔水温	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	通风与空调工程	1.14.4.7	冷却塔进塔空气干湿球温度	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	通风与空调工程	1.14.4.8	冷却塔风机轴功率	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	通风与空调工程	1.14.4.9	噪声	机械通风冷却塔　第 1 部分:中小型开式冷却塔 GB/T 7190.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	通风与空调工程	1.14.4.10	室内新风量	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	通风与空调工程	1.14.4.11	空气源热泵机组性能系数	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	通风与空调工程	1.14.4.12	水泵效率	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021 （附录 G）		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.1	表观缺陷	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.2	裂缝	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-附属工程	1.15.1	混凝土构件	1.15.1.3	钢筋锈蚀状况	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.1	路面标线及标线用涂料	1.16.1.1	涂料涂层外观	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.1	路面标线及标线用涂料	1.16.1.2	预混玻璃珠含量	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.1	路面标线及标线用涂料	1.16.1.3	涂料耐水性	路面标线涂料 JT/T 280-2022 漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.1	路面标线及标线用涂料	1.16.1.4	逆反射亮度系数	逆反射体光度性能测量方法 JT/T 690-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.1	路面标线及标线用涂料	1.16.1.5	涂料耐磨性	路面标线涂料 JT/T 280-2022 色漆和清漆　耐磨性的测定　旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.1	路面标线及标线用涂	1.16.1.6	涂料抗压强度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.1	路面标线及标线用涂料	1.16.1.7	涂料不粘胎干燥时间	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	建筑及通讯用塑料管材	1.16.2.1	管材抗压强度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	建筑及通讯用塑料管材	1.16.2.2	外观	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	建筑及通讯用塑料管材	1.16.2.3	外观	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	建筑及通讯用塑料管材	1.16.2.4	液压试验	流体输送用热塑性塑料管道系统耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.2	建筑及通讯用塑料管材	1.16.2.5	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T 8803-2001 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	交通标志	1.16.3.1	标志底板厚度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	交通标志	1.16.3.2	外观质量	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	交通标志	1.16.3.3	结构尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	交通标志	1.16.3.4	光度性能	逆反射体光度性能测量方法 JT/T 690-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.3	交通标志	1.16.3.5	标志金属构件防腐涂层厚度	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	防眩板	1.16.4.1	外观质量	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.4	防眩板	1.16.4.2	安装高度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.5	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.5.1	立柱外边缘距土路肩边线距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-交通安全设施	1.16.5	波形梁护栏、缆索护栏	1.16.5.2	镀(涂)层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-环境工程	1.17.1	空气污染物含量	1.17.1.1	氡气	环境空气中氡的标准测量方法 GB/T 14582-1993		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-环境工程	1.17.2	民用建筑室内环境	1.17.2.1	总挥发性有机物	公共场所卫生检验方法第 2 部分：化学污染物 GB/T18204.2-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-环境工程	1.17.2	民用建筑室内环境	1.17.2.2	甲苯、二甲苯	公共场所卫生检验方法第 2 部分：化学污染物 GB/T18204.2-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程环境-环境工程	1.17.2	民用建筑室内环境	1.17.2.3	苯	公共场所卫生检验方法第 2 部分:化学污染物 GB/T18204.2-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	地基	1.18.1.1	深层水平位移	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	地基	1.18.1.2	表层及分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020 公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	地基	1.18.1.3	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020 建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019 城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.1	地基	1.18.1.4	变形（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.1	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.2	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.3	平整度（连续式平整度仪测试方法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.4	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.5	水泥混凝土路面强度（回弹法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.6	错台高度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.7	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.8	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.9	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.10	沥青路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.11	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.12	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.13	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.7	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.15	基层芯样完整性	公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.8	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.2	路基路面	1.18.2.17	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.3	边坡	1.18.3.1	预应力锚杆（索）抗拔力	建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.3	边坡	1.18.3.2	表层及分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 公路路基施工技术规范 JTG/T3610-2019 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.3	边坡	1.18.3.3	表面位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020 公路路基施工技术规范 JTG/T3610-2019 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.18	公路交通-路基路面工程	1.18.3	边坡	1.18.3.4	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020 建筑基坑工程监测技		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							术规范 GB 50497-2019 城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.1	混凝土骨料(细骨料)	1.19.1.1	碱活性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.2	岩石（体）指标检测	1.19.2.1	软化系数	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.3	室内空气和公共场所空气	1.19.3.1	氨	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	水利水电工程	1.19.4	接地系统测量	1.19.4.1	接地电阻	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第 1 部分 常规测量 GB/T 17949.1-2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.20.1	幕墙预埋件	1.20.1.1	幕墙预埋系统现场拉拔	玻璃幕墙工程质量检验标准 JGJ/T 139-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.1	基坑及周边影响区（工程监测）	1.21.1.1	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.2	地基及周边影响区（工程监测）	1.21.2.1	岩（土）压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-工程监测与测量	1.21.3	边坡及周边影响区	1.21.3.1	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-交通安全设施	1.22.1	交通安全设施	1.22.1.1	反光标线逆反射系数	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-照明	2.1.1	普通照明用气体放电灯用镇流器	2.1.1.1	能效限定值	普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2022		新增
2	产品质量检验	2.1	电子电气-照明	2.1.2	道路交通反光膜	2.1.2.1	光度性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.1	建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料（XPS板）	2.2.1.1	垂直于板面方向的抗拉强度	建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料 GB/T 30595-2024		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.2	冷热水用聚丙烯给水管材	2.2.2.1	颜色及外观检查	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.2	冷热水用聚丙烯给水管材	2.2.2.2	静液压强度	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.3	路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材	2.2.3.1	拉力及最大拉力时延伸率	路桥用塑性体改性沥青防水卷材 JT/T 536-2018		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.4	蒸压加气混凝	2.2.4.1	导热系数	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					土砌块					
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.4	蒸压加气混凝土砌块	2.2.4.1	导热系数	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.5	聚乙烯双壁波纹管材	2.2.5.1	环刚度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.6	埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材	2.2.6.1	环刚度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		新增
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.7	给水用聚乙烯（PE）管材	2.2.7.1	外观和颜色	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018		新增
2	产品质量检验	2.3	电子电气-电线电缆	2.3.1	电缆和光缆	2.3.1.1	单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验（测定燃烧的滴落（物）/微粒）	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 13 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法 GB/T 18380.13-2022		新增
2	产品质量检验	2.3	电子电气-电线电缆	2.3.1	电缆和光缆	2.3.1.2	单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		新增
2	产品质量检验	2.3	电子电气-电线电缆	2.3.2	阻燃电缆	2.3.2.1	导体结构	阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第 1 部分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
领域数：2　　类别数：25　　对象数：134　　参数数：766

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3	电子电气-电线电缆	2.3.2	阻燃电缆	2.3.2.2	绝缘层厚度	阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第 1 部分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
2	产品质量检验	2.3	电子电气-电线电缆	2.3.2	阻燃电缆	2.3.2.3	护套层厚度	阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第 1 部分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
2	产品质量检验	2.3	电子电气-电线电缆	2.3.2	阻燃电缆	2.3.2.4	标志	阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第 1 部分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
2	产品质量检验	2.3	电子电气-电线电缆	2.3.2	阻燃电缆	2.3.2.5	电性能	阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第 1 部分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
2	产品质量检验	2.3	电子电气-电线电缆	2.3.2	阻燃电缆	2.3.2.6	绝缘层及护套层机械性能	阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第 1 部分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
2	产品质量检验	2.3	电子电气-电线电缆	2.3.3	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	2.3.3.1	单根电线或电缆的阻燃试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增

以下空白

批准广东特思工程检测有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：201919124423

审批日期:2025 年 05 月 14 日　　有效日期:2031 年 05 月 13 日

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：遂溪试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市遂溪县国道 207 线遂城镇沙泥村委会路段东侧
检验检测地址：广东省湛江市遂溪县国道 207 线遂城镇沙泥村委会路段东侧

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	王艺辑	中级技术职称	工程材料-建设工程材料,工程实体-地基与基础,公路交通-工程材料	2025 年 05 月 14 日	新增。
2	张日余	高级技术职称	公路交通-工程材料,工程实体-地基与基础,工程材料-建设工程材料	2025 年 05 月 14 日	减少

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：雷州试验室
检验检测场所地址：广东省湛江市雷州市 207 国道邦塘南小区 2 号铺面（商贸加油站对面）
检验检测地址：广东省湛江市雷州市 207 国道邦塘南小区 2 号铺面（商贸加油站对面）

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	范杰轩	高级技术职称	公路交通-工程材料,工程材料-建设工程材料,工程实体-地基与基础	2025 年 05 月 14 日	新增
2	谢淼	中级技术职称	公路交通-工程材料,工程材料-建设工程材料,工程实体-地基与基础	2025 年 05 月 14 日	新增

检验检测场所所属单位：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东特思工程检测有限公司
检验检测场所地址:广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺
检验检测地址：广东省湛江市麻章区湛江商贸物流城一期家居建材中心 2 号楼 02-07 号商铺，9 号楼 09 号商铺

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	陈兴实	中级技术职称	材料有害物质含量,工程实体-桥梁工程,工程实体-工程结构及构配件,工程设备-建筑设备,工程环境-环境工程,工程材料-建设工程材料,混凝土预制构件,公路交通-水运工程,公路交通-附属工程,公路交通-桥梁工程	2025 年 05 月 14 日	扩大，不签钢结构检测报告。
2	卢泽衡	中级技术职称	水利水电工程,建材产品,岩石,地质勘察-岩土工程勘察,工程材料-建设工程材料,公路交通-工程材料,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,公路交通-水运工	2025 年 05 月 14 日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			程，高分子材料，岩石（体）指标检测		
3	庄光涛	中级技术职称	工程材料-建设工程材料，工程设备-建筑设备，工程实体-道路工程，土，公路交通-路基路面工程，公路交通-水运工程，水利水电工程，工程实体-地基与基础，公路交通-工程材料，地质勘察-岩土工程勘察	2025年05月14日	扩大，不签人防工程检测报告。
4	吴海花	中级技术职称	公路交通-工程材料，公路交通-交通安全设施，公路交通-桥梁工程，公路交通-水运工程，高分子材料，水利水电工程，建材产品，工程材料-建设工程材料	2025年05月14日	扩大
5	胡耀春	中级技术职称	工程材料-建设工程材料，工程环境-环境工程，工程设备-建筑设备，工程实体-工程监测与测量，工程实体-桥梁工程，公路交通-附属工程，公路交通-路基路面工程，公路交通-桥梁工程，公路交通-水运工程，室内空气和公共场所空气，水利水电工程，工程实体-工程结构及构配件，桥梁	2025年05月14日	扩大
6	何睿	高级技术职称	地质勘察-岩土工程测试检测，工程实体-地基与基础，公路交通-路基路面工程，公路交通-桥梁工程，公路交通-水运工程	2025年05月14日	维持
7	吴建森	中级技术职称	工程材料-建设工程材料，工程设备-建筑设备，工程实体-道路工程，公路交通-工程材料，公路交通-路基路面工程，管道，水利水电工程	2025年05月14日	扩大，不签人防工程检测报告。
8	梁子聪	高级技术职称	地质勘察-岩土工程测试检测，工程实体-地基与基础，公路交通-路基路面工程，公路交通-桥梁工程，公路交通-水运工程	2025年05月14日	维持
9	郑妃亮	高级技术职称	建材产品，轻纺产品-纺织服装，日用化工产品-胶粘剂，工程设备-建筑设备，环境噪声，日用化工产品-涂料，工程实体-工程结构及构配件，工程实体-交通安全设施，工程实体-幕墙、门窗、屋面系统，工程实体-桥梁工程，公路交通-工程材料，公路交通-环保工程，公路交通-路基路面工程，工程设备-智能建筑，工程实体-道路工程，土，工程实体-地基与基础，砂浆/保温砂浆，水利水电工程，电子电气-电线电缆，公路交通-机电工程，公路交通-交通安全设施，环境地质调查样品（噪声和振动），地质勘察-地质勘测，工程材料-建设工程材料，工程环境-建筑物理及节能，电子电气-照明，家具-家具	2025年05月14日	扩大，不签钢结构检测报告。
10	李秋养	高级技术职称	工程材料-建设工程材料，工程设备-建筑设备，工程实体-道路工程，工程实体-桥梁工程，工程实体-工程结构及构配件，工程实体-交通安全设施，公路交通-附属工程，公路交通-工程材料，公路交通-环保工程，公路交通	2025年05月14日	新增

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			-机电工程, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 管道, 水利水电工程, 道路交通反光膜, 电子电气-照明		
11	宋国清	中级技术职称	环境地质调查样品（空气及废气）, 环境地质调查样品（噪声和振动）, 地质勘察-地质勘测, 石材, 地质勘察-矿产资源, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 工程环境-园林绿化, 工程设备-建筑设备, 工程设备-智能建筑, 砂浆/保温砂浆, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 隧道内部环境, 水利水电工程, 电子电气-电线电缆, 电子电气-照明, 家具-家具, 建材产品, 轻纺产品-纺织服装, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-涂料, 保温隔热材料, 公路交通-工程材料, 工程实体-隧道工程, 公路交通-环保工程, 公路交通-机电工程, 隧道环境, 公路交通-隧道工程, 接地系统测量, 室内空气和公共场所空气, 陶瓷制品-建筑陶瓷	2025 年 05 月 14 日	扩大，不签钢结构和人防工程检测报告。
12	梁玉彪	高级技术职称	地质勘察-地质勘测, 石材, 地质勘察-矿产资源, 地质勘察-岩土工程勘察, 工程材料-建设工程材料, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 土, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程结构及构配件, 公路交通-工程材料, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 水利水电工程, 家具-家具, 建材产品, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-涂料, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 环境地质调查样品（空气及废气）	2025 年 05 月 14 日	扩大
13	龙宁	高级技术职称	公路交通-水运工程, 室内空气和公共场所空气, 道路交通反光膜, 电子电气-照明, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程材料-建设工程材料, 水利水电工程, 工程实体-桥梁工程, 公路交通-附属工程, 公路交通-环保工程, 公路交通-机电工程, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-交通安全设施, 工程环境-环境工程, 工程设备-建筑设备, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-桥梁工程, 工程实体-道路工程, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-工程结构及构配件	2025 年 05 月 14 日	扩大
14	冯友强	高级技术职称	地质勘察-矿产资源, 地质勘察-地质勘测, 土, 工程实体-工程结构及构配件, 混凝土结构, 工程实体-地基与基础, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程材料-建设工程材料, 地质勘察-岩土工程勘察, 石材 , 环境地质调查样品（空气及废气）, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-胶粘剂, 建材产品, 家具-家具, 水利水电工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-工程材料	2025 年 05 月 14 日	扩大，不签钢结构检测报告。

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
15	吴昊	高级技术职称	公路交通-路基路面工程,公路交通-附属工程,工程实体-桥梁工程,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-工程监测与测量,工程设备-建筑设备,工程环境-环境工程,工程材料-建设工程材料,公路交通-水运工程,公路交通-桥梁工程	2025年05月14日	扩大
16	吴树	高级技术职称	工程设备-建筑设备,工程实体-道路工程,工程实体-地基与基础,公路交通-工程材料,土,公路交通-路基路面工程,地质勘察-岩土工程勘察,工程材料-建设工程材料,水利水电工程	2025年05月14日	扩大,不签人防工程检测报告。
17	万红江	高级技术职称	工程实体-工程结构及构配件,砂浆/保温砂浆,工程设备-智能建筑,工程设备-建筑设备,工程环境-园林绿化,工程环境-建筑物理及节能,工程环境-环境工程,工程材料-建设工程材料,地质勘察-矿产资源,石材,地质勘察-地质勘测,环境地质调查样品（空气及废气）,环境地质调查样品（噪声和振动）,陶瓷制品-建筑陶瓷,日用化工产品-涂料,日用化工产品-胶粘剂,轻纺产品-纺织服装,建材产品,家具-家具,电子电气-照明,电子电气-电线电缆,水利水电工程,室内空气和公共场所空气,接地系统测量,公路交通-隧道工程,隧道环境,公路交通-机电工程,公路交通-环保工程,公路交通-工程材料,保温隔热材料,工程实体-隧道工程,隧道内部环境,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2025年05月14日	扩大,不签钢结构和人防工程检测报告。

以下空白