

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								材料 拉 伸试验 第 1 部 分:室温 试验方 法 GB/T 228.1-2 021
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 66	钢材钢筋 及焊接接 头	2.16. 66.17	抗拉强度	《金属材料拉伸试验第 1 部 分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 66	钢材钢筋 及焊接接 头	2.16. 66.18	抗拉强度/拉伸试 验	《钢筋混凝土用钢材实验方 法》GB/T 28900-2022		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 66	钢材钢筋 及焊接接 头	2.16. 66.19	断后伸长率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试 验方法 GB/T 33365-2016		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 66	钢材钢筋 及焊接接 头	2.16. 66.19	断后伸长率	《金属材料拉伸试验第 1 部 分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 66	钢材钢筋 及焊接接 头	2.16. 66.20	断后伸长率/拉伸 试验	《钢筋混凝土用钢材实验方 法》GB/T 28900-2022		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 66	钢材钢筋 及焊接接 头	2.16. 66.21	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试 验方法 GB/T 33365-2016		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材	2.16. 66	钢材钢筋 及焊接接 头	2.16. 66.22	最大力总延伸率/ 拉伸试验	《钢筋混凝土用钢材实验方 法》GB/T 28900-2022		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 66	钢材钢筋 及焊接接 头	2.16. 66.23	超强比 (R0eL/ReL)	钢筋混凝土用钢 第2部分： 热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 66	钢材钢筋 及焊接接 头	2.16. 66.24	里氏硬度	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 66	钢材钢筋 及焊接接 头	2.16. 66.25	重量	热轧钢板和钢带的尺寸、外 形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 66	钢材钢筋 及焊接接 头	2.16. 66.26	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第3部分： 钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 66	钢材钢筋 及焊接接 头	2.16. 66.26	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分： 热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 66	钢材钢筋 及焊接接 头	2.16. 66.26	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分： 热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 66	钢材钢筋 及焊接接 头	2.16. 66.26	重量偏差	《钢筋混凝土用钢材实验方 法》GB/T 28900-2022		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 66	钢材钢筋 及焊接接 头	2.16. 66.26	重量偏差	钢筋混凝土用钢筋焊接网试 验方法 GB/T 33365-2016		
2.16	工 程 材 料-建设	2.16. 67	钢筋套筒 灌浆连接	2.16. 67.1	大变形反复拉压 抗拉强度	钢筋套筒灌浆连接应用技 术规程 JGJ 355-2015		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2. 16	工 程 材 料- 建设 工 程 材 料	2. 16. 67	钢筋套筒 灌浆连接	2. 16. 67. 2	大变形反复拉压 残余变形	钢筋套筒灌浆连接应用技 术规程 JGJ 355-2015		
2. 16	工 程 材 料- 建设 工 程 材 料	2. 16. 68	钢筋机械 连接及套 筒	2. 16. 68. 1	单向拉伸屈服强 度	钢筋套筒灌浆连接应用技 术规程 JGJ 355-2015		
2. 16	工 程 材 料- 建设 工 程 材 料	2. 16. 68	钢筋机械 连接及套 筒	2. 16. 68. 2	单向拉伸抗拉强 度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		
2. 16	工 程 材 料- 建设 工 程 材 料	2. 16. 68	钢筋机械 连接及套 筒	2. 16. 68. 3	单向拉伸最大力 下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		
2. 16	工 程 材 料- 建设 工 程 材 料	2. 16. 68	钢筋机械 连接及套 筒	2. 16. 68. 4	单向拉伸残余变 形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		
2. 16	工 程 材 料- 建设 工 程 材 料	2. 16. 68	钢筋机械 连接及套 筒	2. 16. 68. 5	尺寸偏差	钢筋连接用灌浆套筒 JG/T398-2019		
2. 16	工 程 材 料- 建设 工 程 材 料	2. 16. 68	钢筋机械 连接及套 筒	2. 16. 68. 6	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		
2. 16	工 程 材 料- 建设 工 程 材 料	2. 16. 68	钢筋机械 连接及套 筒	2. 16. 68. 7	最大力下总伸长 率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		
2. 16	工 程 材	2. 16.	钢筋机械	2. 16.	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工 程 材 料	68	连接及套 筒	68.8		107-2016		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 69	钢管	2.16. 69.1	下屈服强度	《金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 69	钢管	2.16. 69.2	伸长率	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 69	钢管	2.16. 69.2	伸长率	污水用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 26081-2010		排水工 程用球 墨铸铁 管、管件 和附件 GB/T 26081-2 022
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 69	钢管	2.16. 69.3	冲击	焊接接头冲击试验方法 GB/T 2650-2008		金属材 料焊缝 破坏性 试验 冲 击试验 GB/T 2650-20 22
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 69	钢管	2.16. 69.4	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 69	钢管	2.16. 69.5	导向弯曲	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 69	钢管	2.16. 69.6	尺寸	水及燃气用球墨铸铁管、管 件和附件 GB/T 13295-2019		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 69	钢管	2.16. 69.6	尺寸	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 69	钢管	2.16. 69.7	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 69	钢管	2.16. 69.8	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T244-2020		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 69	钢管	2.16. 69.9	抗拉强度	《金属材料拉伸试验第 1 部 分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 69	钢管	2.16. 69.9	抗拉强度	焊接接头拉伸试验方法 GB/T 2651-2008		金属材 料焊缝 破坏性 试验 横 向拉伸 试验 GB/T 2651-20 23
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 69	钢管	2.16. 69.9	抗拉强度	水及燃气用球墨铸铁管、管 件和附件 GB/T 13295-2019		
2.16	工 程 材 料-建设	2.16. 69	钢管	2.16. 69.9	抗拉强度	污水用球墨铸铁管、管件和 附件 GB/T 26081-2010		排水工 程用球

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							墨铸铁 管、管件 和附件 GB/T 26081-2 022
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 69	钢管	2.16. 69.10	断后伸长率	《金属材料拉伸试验第 1 部 分:室温试验方法》GB/T 228.1-2021		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 69	钢管	2.16. 69.11	表面质量	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 69	钢管	2.16. 69.12	镀层厚度	金属覆盖层 钢铁制件热浸 镀锌层 技术要求及试验方 法 GB/T 13912-2020		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 69	钢管	2.16. 69.13	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 69	钢管	2.16. 69.14	镀锌层的重量测 定	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 69	钢管	2.16. 69.15	镀锌层的附着力	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 69	钢管	2.16. 69.15	镀锌层的附着力	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		
2.16	工 程 材	2.16.	铁路碎石	2.16.	容重	《铁路碎石道砟 第 2 部分:		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材料	70	道砟	70.1		试验方法》TB/T 2140.2-2018		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 70	铁路碎石 道砟	2.16. 70.2	密度	《铁路碎石道砟 第2部分： 试验方法》TB/T 2140.2-2018		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 70	铁路碎石 道砟	2.16. 70.3	标准集料冲击韧 度	《铁路碎石道砟 第2部分： 试验方法》TB/T 2140.2-2018		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 70	铁路碎石 道砟	2.16. 70.4	标准集料压碎率	《铁路碎石道砟 第2部分： 试验方法》TB/T 2140.2-2018		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 70	铁路碎石 道砟	2.16. 70.5	洛杉矶磨耗率	《铁路碎石道砟 第2部分： 试验方法》TB/T 2140.2-2018		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 70	铁路碎石 道砟	2.16. 70.6	清洁度	《铁路碎石道砟 第2部分： 试验方法》TB/T 2140.2-2018		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 70	铁路碎石 道砟	2.16. 70.7	渗透系数	《铁路碎石道砟 第2部分： 试验方法》TB/T 2140.2-2018		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 70	铁路碎石 道砟	2.16. 70.8	片状指数	《铁路碎石道砟 第2部分： 试验方法》TB/T 2140.2-2018		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 70	铁路碎石 道砟	2.16. 70.9	石料耐磨硬度系 数	《铁路碎石道砟 第2部分： 试验方法》TB/T 2140.2-2018		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 70	铁路碎石 道砟	2.16. 70.10	石粉塑限	《铁路碎石道砟 第 2 部分： 试验方法》TB/T 2140.2-2018		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 70	铁路碎石 道砟	2.16. 70.11	石粉液限	《铁路碎石道砟 第 2 部分： 试验方法》TB/T 2140.2-2018		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 70	铁路碎石 道砟	2.16. 70.12	石粉试模件抗压 强度	《铁路碎石道砟 第 2 部分： 试验方法》TB/T 2140.2-2018		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 70	铁路碎石 道砟	2.16. 70.13	硫酸钠溶液浸泡 损失率	《铁路碎石道砟 第 2 部分： 试验方法》TB/T 2140.2-2018		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 70	铁路碎石 道砟	2.16. 70.14	粒径 0.1mm 以下 粉末含量	铁路碎石道砟 第 2 部分：试 验方法 TB/T 2140.2-2018		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 70	铁路碎石 道砟	2.16. 70.15	粒径级配	《铁路碎石道砟 第 2 部分： 试验方法》TB/T 2140.2-2018		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 70	铁路碎石 道砟	2.16. 70.16	道砟集料压碎率	《铁路碎石道砟 第 2 部分： 试验方法》TB/T 2140.2-2018		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 70	铁路碎石 道砟	2.16. 70.17	针状指数	《铁路碎石道砟 第 2 部分： 试验方法》TB/T 2140.2-2018		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材	2.16. 70	铁路碎石 道砟	2.16. 70.18	风化颗粒和其他 杂石含量	《铁路碎石道砟 第 2 部分： 试验方法》TB/T 2140.2-2018		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 71	铝合金型 材与铝塑 板	2.16. 71.1	180° 剥离强度	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 71	铝合金型 材与铝塑 板	2.16. 71.2	剥离强度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 71	铝合金型 材与铝塑 板	2.16. 71.2	剥离强度	胶粘剂 180° 剥离强度试验 方法 挠性材料对刚性材料 GB/T 2790-1995		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 71	铝合金型 材与铝塑 板	2.16. 71.3	壁厚	铝合金建筑型材 第 1 部分： 基材 GB/T 5237.1-2017		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 71	铝合金型 材与铝塑 板	2.16. 71.4	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 1 部分： 基材 GB/T 5237.1-2017		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 71	铝合金型 材与铝塑 板	2.16. 71.5	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第 1 部 分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 71	铝合金型 材与铝塑 板	2.16. 71.6	横向抗拉试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 71	铝合金型 材与铝塑 板	2.16. 71.7	横向拉伸试验	铝合金隔热型材复合性能试 验方法 GB/T 28289-2012		
2.16	工 程 材 料-建设	2.16. 71	铝合金型 材与铝塑	2.16. 71.8	涂层厚度/膜厚	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料		板			GB/T 4956-2003		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 71	铝合金型 材与铝塑 板	2.16. 71.8	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆 盖层 覆盖层厚度测量 涡流 法 GB/T 4957-2003		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 71	铝合金型 材与铝塑 板	2.16. 71.9	滚筒剥离强度	夹层结构滚筒剥离强度试验 方法 GB/T1457-2005		夹层结 构滚筒 剥离强 度试验 方法 GB/T 1457-20 22
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 71	铝合金型 材与铝塑 板	2.16. 71.10	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐雾试 验 GB/T 10125-2021		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 71	铝合金型 材与铝塑 板	2.16. 71.11	纵向剪切试验	铝合金隔热型材复合性能试 验方法 GB/T 28289-2012		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 71	铝合金型 材与铝塑 板	2.16. 71.12	纵向抗剪试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 71	铝合金型 材与铝塑 板	2.16. 71.13	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T1732-2020		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 71	铝合金型 材与铝塑 板	2.16. 71.14	表面铅笔硬度/漆 膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆 膜硬度 GB/T 6739-2022		自我承 诺
2.16	工 程 材	2.16.	铝合金型	2.16.	附着力/附着力	色漆和清漆、漆膜的划格式		自我承

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材料	71	材与铝塑 板	71.15	（干式）/附着力 （湿式）/附着力 （沸水煮）/附着力 （铝及铝合金基 材）/附着性/干附 着性/湿附着性/ 沸水附着性	验 GB/T 9286-2021		诺
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 71	铝合金型 材与铝塑 板	2.16. 71.16	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2000		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 72	门窗用塑 料型材	2.16. 72.1	邵氏硬度	塑料和硬橡胶使用硬度计测 定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 73	阀门管件 产品	2.16. 73.1	上密封试验	阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 73	阀门管件 产品	2.16. 73.1	上密封试验	热塑性塑料阀门压力试验方 法及要求 GB/T27726-2011		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 73	阀门管件 产品	2.16. 73.1	上密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		自我承 诺
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 73	阀门管件 产品	2.16. 73.2	壳体试验	阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 73	阀门管件 产品	2.16. 73.2	壳体试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		自我承 诺

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 73	阀门管件 产品	2.16. 73.2	壳体试验	热塑性塑料阀门压力试验方 法及要求 GB/T 27726-2011		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 73	阀门管件 产品	2.16. 73.3	密封性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 73	阀门管件 产品	2.16. 73.3	密封性能	铁制、铜制和不锈钢制螺纹 连接阀门 GB/T 8464-2023		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 73	阀门管件 产品	2.16. 73.4	密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		自我承 诺
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 73	阀门管件 产品	2.16. 73.4	密封试验	热塑性塑料阀门压力试验方 法及要求 GB/T 27726-2011		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 73	阀门管件 产品	2.16. 73.4	密封试验	阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 73	阀门管件 产品	2.16. 73.5	耐压性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.1	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分： 片材 GB/T 18173.1-2012		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.2	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水 卷材 不透水性 GB/T		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料					328.10-2007		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.3	与后浇混凝土、水 泥砂浆剥离强度 （无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.4	与后浇混凝土剥 离强度（浸水处 理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.5	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分：高分子防水卷材 低 温弯折性 GB/T 328.15-2007		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.5	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分： 片材 GB/T 18173.1-2012		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.6	低温弯折性（热老 化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.7	低温柔性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.8	低温柔性/低温柔 度/柔度/低温柔 性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温 柔性 GB/T 328.14-2007		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.9	低温柔性（热老 化）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		
2.16	工 程 材 料-建设	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.9	低温柔性（热老 化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.9	低温柔性（热老 化）	自粘聚合物改性沥青防水卷 材 GB 23441-2009		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.9	低温柔性（热老 化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.10	加热伸缩率	透汽防水垫层 JC/T 2291-2014		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.11	加热伸缩量	高分子防水材料 第 1 部分： 片材 GB/T 18173.1-2012		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.12	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青防水卷 材 GB 23441-2009		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.12	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚 度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.12	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、 单位面积质量 GB/T 328.4-2007		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.12	单位面积质量	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		
2.16	工 程 材	2.16.	防水卷材	2.16.	卷材与卷材剥离	预铺防水卷材 GB/T		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材料	74		74.13	强度(搭接边)(无 处理)	23457-2017		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.14	卷材与卷材剥离 强度(搭接边)(浸 水处理)	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.15	卷材与卷材的剥 离强度（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.16	卷材与卷材的剥 离强度（浸水处 理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.17	卷重	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.18	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚 度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.18	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、 单位面积质量 GB/T 328.4-2007		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.19	可溶物含量/浸涂 材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶 物含量（浸涂材料含量）GB/T 328.26-2007		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.20	吸水率	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.21	外观	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.21	外观	高分子防水材料 第 1 部分： 片材 GB/T 18173.1-2012		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.21	外观	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水 卷材 外观 GB/T 328.2-2007		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.22	尺寸/高度/宽度/ 平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第 7 部分 高分子防水卷材 长 度、宽度、平直度和平整度 GB/T 328.7-2007		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.22	尺寸/高度/宽度/ 平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、 宽度和平直度 GB/T 328.6-2007		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.23	尺寸稳定性/加热 伸缩量/热处理尺 寸变化率/尺寸稳 定性/尺寸变化率 （热老化）/尺寸 变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材 尺 寸稳定性 GB/T 328.13-2007		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.23	尺寸稳定性/加热 伸缩量/热处理尺 寸变化率/尺寸稳 定性/尺寸变化率 （热老化）/尺寸 变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：沥青防水卷材 尺寸 稳定性 GB/T 328.12-2007		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.24	弹性恢复率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸 应力应变性能的测定 GB/T528-2009		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.25	拉伸强度/拉断伸 长率	高分子防水材料 第 1 部分： 片材 GB/T 18173.1-2012		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.26	拉伸性能（无处 理）（最大拉力/ 拉力/延伸率/最 大拉力时的延伸 率/断裂延伸率/ 拉伸强度/断裂拉 伸强度/拉断伸长 率/断裂伸长率/ 膜断裂伸长率/沥 青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸 性能 GB/T 328.9-2007		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.26	拉伸性能（无处 理）（最大拉力/ 拉力/延伸率/最 大拉力时的延伸 率/断裂延伸率/ 拉伸强度/断裂拉 伸强度/拉断伸长 率/断裂伸长率/ 膜断裂伸长率/沥 青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性 能 GB/T 328.8-2007		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.27	拉伸性能（热老 化）（拉力保持率/ 伸长率保持率）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.28	拉伸性能（热老 化）（拉力保持率/ 最大拉力时延伸 率）	自粘聚合物改性沥青防水卷 材 GB 23441-2009		
2.16	工 程 材 料-建设	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.29	持粘性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.30	接缝剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材 接缝 剥离性能 GB/T 328.20-2007		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.31	接缝剥离性能/剥 离强度（卷材与卷 材）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材 接缝 剥离性能 GB/T 328.20-2007		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.32	接缝剥离性能/剥 离强度（卷材与铝 板）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材 接缝 剥离性能 GB/T 328.20-2007		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.33	接缝剥离性能/接 缝剥离强度/接缝 剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 21 部分 高分子防水卷材 接 缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.33	接缝剥离性能/接 缝剥离强度/接缝 剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材 接缝 剥离性能 GB/T 328.20-2007		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.34	撕裂强度/直角撕 裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂 强度的测定（裤形、直角形 和新月形试样）GB/T 529-2008		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.35	撕裂性/梯形撕裂 强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕 裂性 GB/T 328.19-2007		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.36	撕裂性能/钉杆撕 裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂 性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		
2.16	工 程 材	2.16.	防水卷材	2.16.	热稳定性	湿铺防水卷材 GB/T		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材料	74		74.37		35467-2017		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.38	耐冲击性/冲击性能/抗冲击性能	色漆和清漆快速变形（耐冲击性）试验 GB/T 20624.2-2006		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.39	耐热性	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.40	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.41	面积	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.42	面积/厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 74	防水卷材	2.16. 74.42	面积/厚度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 75	陶瓷砖及装饰砖	2.16. 75.1	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		
2.16	工程材料-建设 工程材料	2.16. 75	陶瓷砖及装饰砖	2.16. 75.2	尺寸和表面质量、尺寸允许偏差	陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 75	陶瓷砖及 装饰砖	2.16. 75.3	弯曲强度	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 75	陶瓷砖及 装饰砖	2.16. 75.4	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分： 断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 75	陶瓷砖及 装饰砖	2.16. 75.5	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分： 断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 76	预制构件	2.16. 76.1	混凝土抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术 规程 CECS 03:2007		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 77	预埋组件 及槽道	2.16. 77.1	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐雾试 验 GB/T 10125-2012		人造气 氛腐蚀 试验 盐 雾试验 GB/T 10125-2 021
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 77	预埋组件 及槽道	2.16. 77.1	盐雾试验	电气化铁路接触网隧道内预 埋槽道 TB/T3329-2013		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 77	预埋组件 及槽道	2.16. 77.2	镀层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 78	预应力筋	2.16. 78.1	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2014		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工 程 材 料-建 设 工 程 材 料	2.16. 78	预应力筋	2.16. 78.2	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2014		
2.16	工 程 材 料-建 设 工 程 材 料	2.16. 78	预应力筋	2.16. 78.3	实际破断拉力/实 测破断拉力/最小 破断拉力/初次断 丝拉力	钢丝绳 破断拉力测定方法 GB/T 8358-2023		
2.16	工 程 材 料-建 设 工 程 材 料	2.16. 78	预应力筋	2.16. 78.4	尺寸	预应力混凝土用钢材试验方 法 GB/T 21839-2019		
2.16	工 程 材 料-建 设 工 程 材 料	2.16. 78	预应力筋	2.16. 78.5	屈服力	预应力混凝土用钢材试验方 法 GB/T 21839-2019		
2.16	工 程 材 料-建 设 工 程 材 料	2.16. 78	预应力筋	2.16. 78.5	屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2014		
2.16	工 程 材 料-建 设 工 程 材 料	2.16. 78	预应力筋	2.16. 78.6	弹性模量	预应力混凝土用钢材试验方 法 GB/T 21839-2019		
2.16	工 程 材 料-建 设 工 程 材 料	2.16. 78	预应力筋	2.16. 78.7	抗拉强度	预应力混凝土用钢材试验方 法 GB/T 21839-2019		
2.16	工 程 材 料-建 设 工 程 材 料	2.16. 78	预应力筋	2.16. 78.8	最大力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2014		
2.16	工 程 材 料-建 设 工 程 材	2.16. 78	预应力筋	2.16. 78.9	最大力/整根钢绞 线最大力	预应力混凝土用钢材试验方 法 GB/T 21839-2019		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 78	预应力筋	2.16. 78.10	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢材试验方 法 GB/T 21839-2019		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 79	预应力筋 用锚具、夹 具和连接 器	2.16. 79.1	夹具效率系数	预应力筋用锚具、夹具和连 接器 GB/T 14370-2015		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 79	预应力筋 用锚具、夹 具和连接 器	2.16. 79.2	总伸长率	预应力筋用锚具、夹具和连 接器 GB/T 14370-2015		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 79	预应力筋 用锚具、夹 具和连接 器	2.16. 79.3	总应变	铁路工程预应力筋用夹片式 锚具、夹具和连接器 TB/T 3193-2016		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 79	预应力筋 用锚具、夹 具和连接 器	2.16. 79.4	锚具效率系数	铁路工程预应力筋用夹片式 锚具、夹具和连接器 TB/T 3193-2016		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 79	预应力筋 用锚具、夹 具和连接 器	2.16. 79.4	锚具效率系数	预应力筋用锚具、夹具和连 接器 GB/T 14370-2015		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 79	预应力筋 用锚具、夹 具和连接 器	2.16. 79.5	锚口和锚垫板磨 阻损失	铁路工程预应力筋用夹片式 锚具、夹具和连接器 TB/T 3193-2016		
2.16	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.16. 79	预应力筋 用锚具、夹 具和连接 器	2.16. 79.6	锚板强度	预应力筋用锚具、夹具和连 接器 GB/T 14370-2015		
2.17	工 程 环 境-园林	2.17. 1	土壤	2.17. 1.1	EC（盐分值）	土壤检测 第 16 部分：土壤 水溶性盐总量的测定 NY/T		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	绿化					1121.16-2006		
2.17	工程环境-园林绿化	2.17.1	土壤	2.17.1.2	pH	土壤中 PH 值的测定 NY/T1377-2007		
2.17	工程环境-园林绿化	2.17.1	土壤	2.17.1.3	pH 值	《森林土壤 pH 值的测定》 LY/T 1239-1999		
2.17	工程环境-园林绿化	2.17.1	土壤	2.17.1.4	全氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015	只做连续流动分析法和元素分析法	
2.17	工程环境-园林绿化	2.17.1	土壤	2.17.1.5	全盐量/电导率/EC 值	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999		
2.17	工程环境-园林绿化	2.17.1	土壤	2.17.1.6	全磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015		
2.17	工程环境-园林绿化	2.17.1	土壤	2.17.1.7	全钾	森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015		
2.17	工程环境-园林绿化	2.17.1	土壤	2.17.1.8	含水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		
2.17	工程环境-园林绿化	2.17.1	土壤	2.17.1.8	含水量	《森林土壤含水量的测定》 LY/T 1213-1999		
2.17	工程环境-园林绿化	2.17.1	土壤	2.17.1.9	土壤通气孔隙度/通气度	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T1215-1999		
2.17	工程环境-园林绿化	2.17.1	土壤	2.17.1.10	土壤通气度	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999 环刀法		
2.17	工程环境-园林绿化	2.17.1	土壤	2.17.1.11	容重	《土壤检测 第 4 部分:土壤容重的测定》NY/T 1121.4-2006		
2.17	工程环境-园林绿化	2.17.1	土壤	2.17.1.11	密度	森林土壤水分-物理性质的		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	境-园林 绿化	1		1.12		测定 LY/T 1215-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 1	土壤	2.17. 1.13	总孔隙度	《森林土壤水分-物理性质 的测定》LY/T 1215-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 1	土壤	2.17. 1.14	最大持水量（饱和 持水量）	《森林土壤水分-物理性质 的测定》LY/T 1215-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 1	土壤	2.17. 1.15	最小持水量（田间 持水量）	《森林土壤水分-物理性质 的测定》LY/T 1215-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 1	土壤	2.17. 1.16	有效土层厚度	《园林种植土》DB 4401/T 36-2019		自我承 诺
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 1	土壤	2.17. 1.16	有效土层厚度	《城市绿化工程施工和验收 规范》DB440100/T 114-2007		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 1	土壤	2.17. 1.17	有效水分含量	《森林土壤水分-物理性质 的测定》LY/T 1215-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 1	土壤	2.17. 1.18	有效水分含量范 围	《森林土壤水分-物理性质 的测定》LY/T 1215-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 1	土壤	2.17. 1.19	有效磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 1	土壤	2.17. 1.20	有机质	《森林土壤有机质的测定及 碳氮化的计算》LY/T 1237-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 1	土壤	2.17. 1.21	机械组成（质地）	《森林土壤颗粒组成（机械 组成）的测定》LY/T 1225-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 1	土壤	2.17. 1.22	毛管孔隙	《森林土壤水分-物理性质 的测定》LY/T 1215-1999		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 1	土壤	2.17. 1.23	毛管持水量	《森林土壤水分-物理性质 的测定》LY/T 1215-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 1	土壤	2.17. 1.24	水解性氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 1	土壤	2.17. 1.25	石砾含量	《森林土壤颗粒组成(机械 组成)的测定》LY/T 1225-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 1	土壤	2.17. 1.25	石砾含量	《园林种植土》DB 4401/T 36-2019		自我承 诺
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 1	土壤	2.17. 1.26	缓钾	《森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 1	土壤	2.17. 1.27	速效钾	《森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 1	土壤	2.17. 1.28	非毛管孔隙	《森林土壤水分-物理性质 的测定》LY/T 1215-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 2	复混肥	2.17. 2.1	总养分	复混肥料（复合肥料）GB 15063—2009		复合肥 料 GB 15063-2 020
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 2	复混肥	2.17. 2.2	总氮	《复混肥料中总氮含量的测 定（蒸馏后滴定法）》GB/T 8572-2010		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 2	复混肥	2.17. 2.3	有效磷	复混肥料中有效磷含量的测 定 GB/T 8573-2017		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 2	复混肥	2.17. 2.4	游离水	《复合肥料中游离水含量的 测定 真空烘箱法》GB/T 8576-2010		
2.17	工 程 环	2.17.	复混肥	2.17.	钾	《复混肥料中钾含量的测		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	境-园林 绿化	2		2.5		定》（四苯硼酸钾重量法） GB/T 8574-2010		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 3	有机肥	2.17. 3.1	总养分	《有机肥料》NY 525-2012		标准更 新为 NY525-2 021
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 3	有机肥	2.17. 3.2	总氮含量	《有机肥料》NY 525-2012		标准更 新为 NY525-2 021
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 3	有机肥	2.17. 3.3	有机质含量	《有机肥料》NY 525-2012		标准更 新为 NY525-2 021
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 3	有机肥	2.17. 3.4	水分含量	《复合肥料中游离水含量的 测定 真空烘箱法》GB/T 8576-2010		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 3	有机肥	2.17. 3.5	磷含量	《有机肥料》NY 525-2012		标准更 新为 NY525-2 021
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 3	有机肥	2.17. 3.6	酸碱度（pH 计法）	《有机肥料》NY 525-2012		标准更 新为 NY525-2 021
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 3	有机肥	2.17. 3.7	钾含量	《有机肥料》NY 525-2012		标准更 新为 NY525-2 021
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 3	有机肥	2.17. 3.7	钾含量	肥料 钾含量的测定 NY/T 2540-2014		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 4	植物/枯枝 落叶层	2.17. 4.1	全氮	《森林植物与森林枯板落叶 层全氮、磷、钾、钠、钙、 镁的测定》LY/T 1271-1999		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 4	植物/枯枝 落叶层	2.17. 4.1	全氮	《森林植物与森林枯枝落叶 层全氮的测定》LY/T 1269-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 4	植物/枯枝 落叶层	2.17. 4.2	全硅	《森林植物与森林枯枝落叶 层全硅、铁、铝、钙、镁、 钾、钠、磷、硫、锰、铜、 锌的测定》LY/T 1270-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 4	植物/枯枝 落叶层	2.17. 4.3	全磷	《森林植物与森林枯枝落叶 层全氮、磷、钾、钠、钙、 镁的测定》LY/T 1271-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 4	植物/枯枝 落叶层	2.17. 4.3	全磷	《森林植物与森林枯枝落叶 层全硅、铁、铝、钙、镁、 钾、钠、磷、硫、锰、铜、 锌的测定》LY/T 1270-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 4	植物/枯枝 落叶层	2.17. 4.4	全钾	《森林植物与森林枯枝落叶 层全氮、磷、钾、钠、钙、 镁的测定》LY/T 1271-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 4	植物/枯枝 落叶层	2.17. 4.4	全钾	《森林植物与森林枯枝落叶 层全硅、铁、铝、钙、镁、 钾、钠、磷、硫、锰、铜、 锌的测定》LY/T 1270-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 4	植物/枯枝 落叶层	2.17. 4.5	粗灰分	森林植物与森林枯枝落叶层 粗灰分的测定 LY/T 1268-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 4	植物/枯枝 落叶层	2.17. 4.6	钠	《森林植物与森林枯枝落叶 层全硅、铁、铝、钙、镁、 钾、钠、磷、硫、锰、铜、 锌的测定》LY/T 1270-1999 火焰光度法（8）		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 4	植物/枯枝 落叶层	2.17. 4.7	钾	《森林植物与森林枯枝落叶 层全硅、铁、铝、钙、镁、 钾、钠、磷、硫、锰、铜、 锌的测定》LY/T 1270-1999 火焰光度法（7）		
2.17	工 程 环	2.17.	植物/枯枝	2.17.	铝	《森林植物与森林枯枝落叶		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	境-园林 绿化	4	落叶层	4.8		层全硅、铁、铝、钙、镁、 钾、钠、磷、硫、锰、铜、 锌的测定》 LY/T 1270-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 5	灌溉用水	2.17. 5.1	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电 极法》GB/T 6920-1986		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 5	灌溉用水	2.17. 5.1	pH 值	《森林土壤水化学分析》 LY/T 1275-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 5	灌溉用水	2.17. 5.2	全盐量	《森林土壤水化学分析》 LY/T 1275-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 5	灌溉用水	2.17. 5.2	全盐量	《水质 全盐量的测定 重量 法》HJ/T 51-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 5	灌溉用水	2.17. 5.3	总酸度	《森林土壤水化学分析》 LY/T 1275-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 5	灌溉用水	2.17. 5.4	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量 法》 GB/T 11901-1989		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 5	灌溉用水	2.17. 5.5	有机碳	《森林土壤水化学分析》 LY/T 1275-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 5	灌溉用水	2.17. 5.6	残渣总量	森林土壤水化学分析 LY/T 1275-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 5	灌溉用水	2.17. 5.7	氯离子	《水质 氯化物的测定 硝酸 银滴定法》GB 11896-1989		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 5	灌溉用水	2.17. 5.7	氯离子	《森林土壤水化学分析》 LY/T 1275-1999		
2.17	工 程 环 境-园林	2.17. 5	灌溉用水	2.17. 5.8	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲 基蓝分光光度法》 GB/T		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	绿化					16489-1996		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 5	灌溉用水	2.17. 5.9	硫酸根离子	《森林土壤水化学分析》 LY/T 1275-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 5	灌溉用水	2.17. 5.10	碳酸根、重碳酸根 （总碱度）	《森林土壤水化学分析》 LY/T 1275-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 5	灌溉用水	2.17. 5.11	钙、镁（总硬度）	《森林土壤水化学分析》 LY/T 1275-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 5	灌溉用水	2.17. 5.12	钾钠	森林土壤水化学分析 LY/T 1275-1999		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 5	灌溉用水	2.17. 5.13	铬（六价）	《水质 六价铬的测定 二苯 碳酰二肼分光光度法》 GB/T 7467-1987		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 5	灌溉用水	2.17. 5.14	阴离子表面活性 剂	《水质 阴离子表面活性剂 的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB/T 7494-1987		
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 6	肥料	2.17. 6.1	氯离子	《复混肥料（复合肥料）》GB 15063-2009		复合肥 料 GB 15063-2 020
2.17	工 程 环 境-园林 绿化	2.17. 6	肥料	2.17. 6.2	磷含量	肥料 磷含量的测定 NY/T 2541-2014		
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 1	光	2.18. 1.1	半球发射率	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-1994 建筑反射隔热涂 料 JG/T 235-2014 建筑用反 射隔热涂料 GB/T 25261-2010 建筑外表面用热 反射隔热涂料 JC/T		建筑玻 璃 可见 光透射 比、太阳 光直接 透射比、 太阳能 总透射 比、紫外

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						1040-2007		线透射 比及有 关窗玻 璃参数 的测定 GB/T268 0-2021
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 1	光	2.18. 1.2	半球辐射率	建筑门窗玻璃幕墙热工计算 规程 JGJ/T 151-2008		
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 1	光	2.18. 1.2	半球辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-1994		建筑玻 璃 可见 光透射 比、太阳 光直接 透射比、 太阳能 总透射 比、紫外 线透射 比及有 关窗玻 璃参数 的测定 GB/T268 0-2021
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 1	光	2.18. 1.3	可见光反射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算 规程 JGJ/T 151-2008		
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 1	光	2.18. 1.3	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定		建筑玻 璃 可见 光透射 比、太阳

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						GB/T 2680-1994		光直接 透射比、 太阳能 总透射 比、紫外 线透射 比及有 关窗玻 璃参数 的测定 GB/T268 0-2021
2. 18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2. 18. 1	光	2. 18. 1. 4	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-1994		建筑玻 璃 可见 光透射 比、太阳 光直接 透射比、 太阳能 总透射 比、紫外 线透射 比及有 关窗玻 璃参数 的测定 GB/T268 0-2021
2. 18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2. 18. 1	光	2. 18. 1. 4	可见光透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算 规程 JGJ/T 151-2008		
2. 18	工 程 环 境-建筑 物 理 及	2. 18. 1	光	2. 18. 1. 5	太阳光直接反射 比	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有		建筑玻 璃 可见 光透射

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	节能					关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-1994		比、太阳 光直接 透射比、 太阳能 总透射 比、紫外 线透射 比及有 关窗玻 璃参数 的测定 GB/T268 0-2021
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 1	光	2.18. 1.5	太阳光直接反射 比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算 规程 JGJ/T 151-2008		
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 1	光	2.18. 1.6	太阳光直接吸收 比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算 规程 JGJ/T 151-2008		
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 1	光	2.18. 1.6	太阳光直接吸收 比	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T2680-1994		建筑玻 璃 可见 光透射 比、太阳 光直接 透射比、 太阳能 总透射 比、紫外 线透射 比及有 关窗玻 璃参数 的测定

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								GB/T2680-2021
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 1	光	2.18. 1.7	太阳光直接透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算 规程 JGJ/T 151-2008		
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 1	光	2.18. 1.7	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-1994		建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T2680-2021
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 1	光	2.18. 1.8	太阳能总透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算 规程 JGJ/T 151-2008		
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 1	光	2.18. 1.8	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-1994		建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比、

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								线透射 比及有 关窗玻 璃参数 的测定 GB/T268 0-2021
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 1	光	2.18. 1.9	灯具效率	灯具分布光度测量的一般要 求 GB/T9468-2008		
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 1	光	2.18. 1.10	照度	城市轨道交通照明 GB/T16275-2008		
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 1	光	2.18. 1.10	照度	体育场馆照明设计及检测标 准 JGJ153-2007		
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 1	光	2.18. 1.11	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 投射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T2680-1994		建筑玻 璃 可见 光透射 比、太阳 光直接 透射比、 太阳能 总透射 比、紫外 线透射 比及有 关窗玻 璃参数 的测定 GB/T268 0-2021

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 1	光	2.18. 1.12	遮蔽系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算 规程 JGJ/T 151-2008		
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 1	光	2.18. 1.12	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 投射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T2680-1994		建筑玻 璃 可见 光透射 比、太阳 光直接 透射比、 太阳能 总透射 比、紫外 线透射 比及有 关窗玻 璃参数 的测定 GB/T268 0-2021
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 1	光	2.18. 1.13	遮阳系数	建筑玻璃可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-1994		建筑玻 璃 可见 光透射 比、太阳 光直接 透射比、 太阳能 总透射 比、紫外 线透射 比及有 关窗玻 璃参数 的测定 GB/T268

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								0-2021
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 2	围护结构	2.18. 2.1	中空玻璃密封性 能	建筑节能工程施工质量验收 标准 GB 50411-2019		
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 3	热环境	2.18. 3.1	中空玻璃露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 3	热环境	2.18. 3.2	传热系数	建筑外门窗保温性能检测方 法 GB/T 8484-2020		
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 3	热环境	2.18. 3.3	保温性能	建筑外门窗保温性能检测方 法 GB/T8484-2020		
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 3	热环境	2.18. 3.4	太阳得热系数	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 、GB/T 2680-2021		
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 3	热环境	2.18. 3.5	太阳辐射吸收系 数	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 投射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T2680-1994		建筑玻 璃 可见 光透射 比、太阳 光直接 透射比、 太阳能 总透射 比、紫外 线透射 比及有 关窗玻 璃参数

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								的测定 GB/T268 0-2021
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 3	热环境	2.18. 3.6	导热系数	柔性泡沫橡塑绝热制品》 GB/T 17794-2021	只做防护热板法	自我承 诺
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 3	热环境	2.18. 3.6	导热系数	绝热用岩棉、矿渣棉及其制 品 GB/T 11835-2007	只做防护热板法	
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 3	热环境	2.18. 3.6	导热系数	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系 统材料 JG/T 158-2013	只做防护热板法	
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 3	热环境	2.18. 3.6	导热系数	绝热用玻璃棉及其制品 GB/T 13350-2017	只做防护热板法	
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 3	热环境	2.18. 3.6	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特 性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 3	热环境	2.18. 3.7	热阻	建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫 塑料 GB/T 21558-2008	只做防护热板法	
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 3	热环境	2.18. 3.8	玻璃传热系数	建筑门窗幕墙热工计算规程 JGJ/T151-2008		
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 3	热环境	2.18. 3.8	玻璃传热系数	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定		建筑玻 璃 可见 光透射 比、太阳

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						GB/T 2680-1994		光直接 透射比、 太阳能 总透射 比、紫外 线透射 比及有 关窗玻 璃参数 的测定 GB/T268 0-2021
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 4	玻璃	2.18. 4.1	传热系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算 规程（JGJ/T151-2008）		
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 4	玻璃	2.18. 4.2	光热比	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 4	玻璃	2.18. 4.3	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-1994		标准更 新为 GB/T268 0-2021
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 4	玻璃	2.18. 4.4	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-1994		标准更 新为 GB/T268 0-2021
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 4	玻璃	2.18. 4.5	外观质量	镀膜玻璃 第 1 部分：阳光控 制镀膜玻璃 GB/T 18915.1-2013		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 4	玻璃	2.18. 4.6	太阳光直接反射 比	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-1994		标准更 新为 GB/T268 0-2021
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 4	玻璃	2.18. 4.7	太阳光直接透射 比	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-1994		标准更 新为 GB/T268 0-2021
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 4	玻璃	2.18. 4.8	太阳红外热能总 透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 4	玻璃	2.18. 4.9	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-1994		标准更 新为 GB/T268 0-2021
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 4	玻璃	2.18. 4.10	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-1994		标准更 新为 GB/T268 0-2021
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 5	绿色建筑	2.18. 5.1	透水铺装设施渗 透系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 5	绿色建筑	2.18. 5.1	透水铺装设施渗 透系数	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T-234-2021		
2.18	工 程 环 境-建筑	2.18. 6	饰面材料	2.18. 6.1	太阳光反射比	分光光度计测量材料的太阳 透射比和太阳吸收比试验方		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	物 理 及 节能					法 GB/T25968-2010		
2.18	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.18. 6	饰面材料	2.18. 6.2	太阳光透射比	《分光光度计测量材料的大 阳透射比和大阳吸收比试验 方法》GBT 25968-2010		
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 1	土壤放射 性	2.19. 1.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染 控制技术规程 DBJ 15-93-2013		
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 1	土壤放射 性	2.19. 1.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染 控制标准 GB 50325-2020		
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 1	土壤放射 性	2.19. 1.2	土壤表面氡析出 率	民用建筑工程室内环境污染 控制标准 GB 50325-2020		
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 2	空气污染 物含量	2.19. 2.1	PM2.5	环境空气 PM10 和 PM2.5 的测 定 重量法 HJ618-2011		
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 2	空气污染 物含量	2.19. 2.2	一氧化碳	空气质量 一氧化碳的测 定 非分散红外 法 GB 9801-1988		
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 2	空气污染 物含量	2.19. 2.2	一氧化碳	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	仅做不分光红外分析 法	
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 2	空气污染 物含量	2.19. 2.3	二氧化碳	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	仅做不分光红外分析 法	
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 2	空气污染 物含量	2.19. 2.4	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染 控制标准 GB 50325-2020		
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 2	空气污染 物含量	2.19. 2.5	可吸入颗粒物 (PM10)	室内空气中可吸入颗粒物卫 生标准 GB/T 17095-1997		
2.19	工 程 环 境-环境	2.19. 2	空气污染 物含量	2.19. 2.6	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的 测定 重量法 GB/T		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程					15432-1995		
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 2	空气污 染物含 量	2.19. 2.7	总挥发性有机化 合物(TVOC)	民用建筑工程室内环境污染 控制技术规程 DBJ 15-93-2013		
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 2	空气污 染物含 量	2.19. 2.8	总挥发性有机化 合物(TVOC)	民用建筑工程室内环境污染 控制标准 GB 50325-2020		
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 2	空气污 染物含 量	2.19. 2.9	氦	民用建筑工程室内环境污染 控制标准 GB 50325-2020		
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 2	空气污 染物含 量	2.19. 2.9	氦	T/CECS 569-2019《建筑室内 空气中氦检测方法标准》		
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 2	空气污 染物含 量	2.19. 2.10	氦气	民用建筑工程室内环境污染 控制技术规程 DBJ 15-93-2013		
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 2	空气污 染物含 量	2.19. 2.10	氦气	空气中氦浓度的闪烁瓶测量 方法 GB/T 16147-1995		
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 2	空气污 染物含 量	2.19. 2.11	氨	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 2	空气污 染物含 量	2.19. 2.12	甲苯	民用建筑工程室内环境污染 控制标准 GB 50325-2020		
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 2	空气污 染物含 量	2.19. 2.13	甲醛	民用建筑工程室内环境污染 控制标准 GB 50325-2020		
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 2	空气污 染物含 量	2.19. 2.13	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 2	空气污 染物含 量	2.19. 2.13	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验 标准方法 分光光度法 GB/T 16129-1995		
2.19	工 程 环	2.19.	空气污	2.19.	臭氧	环境空气 臭氧的测定 紫外		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	境-环境 工程	2	物含量	2.14		光度法 HJ 590-2010		
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 2	空气污 染物含 量	2.19. 2.14	臭氧	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 2	空气污 染物含 量	2.19. 2.15	苯	民用建筑工程室内环境污染 控制技术规程 DBJ 15-93-2013		
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 2	空气污 染物含 量	2.19. 2.15	苯	民用建筑工程室内环境污染 控制标准 GB 50325-2020		
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 3	空气物理 性	2.19. 3.1	新风量	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 3	空气物理 性	2.19. 3.2	电磁辐射	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		
2.19	工 程 环 境-环境 工程	2.19. 3	空气物理 性	2.19. 3.3	相对湿度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 1	安全带	2.20. 1.1	区域限制用安全 带系统性能	坠落防护 安全带系统性能 测试方法 GB/T 6096-2020		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 1	安全带	2.20. 1.2	围杆作业用安全 带系统性能	坠落防护 安全带系统性能 测试方法 GB/T 6096-2020		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机	2.20. 1	安全带	2.20. 1.3	坠落悬挂用安全 带系统性能	坠落防护 安全带系统性能 测试方法 GB/T 6096-2020		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	具 及 安 全 防 护 用品							
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 1	安全带	2.20. 1.4	安全带阻燃性能	坠落防护 安全带系统性能 测试方法 GB/T 6096-2020		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 1	安全带	2.20. 1.5	阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的 测定 GB/T 5455-2014		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 2	安全帽	2.20. 2.1	下颏带的强度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 2	安全帽	2.20. 2.2	佩戴高度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 2	安全帽	2.20. 2.3	侧向刚性	安全帽测试方法 GB 2812-2006		
2.20	工 程 设 备-建筑	2.20. 2	安全帽	2.20. 2.4	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	施工机具及安全防护用品							
2.20	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.20.2	安全帽	2.20.2.5	垂直间距	安全帽测试方法 GB 2812-2006		
2.20	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.20.2	安全帽	2.20.2.6	耐低温性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		
2.20	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.20.2	安全帽	2.20.2.7	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		
2.20	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.20.2	安全帽	2.20.2.8	阻燃性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		
2.20	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.20.3	安全网	2.20.3.1	密目网开眼环孔径	安全网 GB 5725-2009		
2.20	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.20.3	安全网	2.20.3.1	密目网开眼环扣	安全网 GB 5725-2009		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	3		3.2	强力			
2.20	工程设 备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.3	密目网断裂强力 ×断裂伸长	安全网 GB 5725-2009		
2.20	工程设 备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.4	密目网梯形法撕 裂强力	安全网 GB 5725-2009		
2.20	工程设 备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.5	密目网系绳断裂 强力	安全网 GB 5725-2009		
2.20	工程设 备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.5	密目网系绳断裂 强力	纤维绳索 有关物理和机械 性能的测定 GB/T 8834-2016		
2.20	工程设 备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.6	密目网网目密度	安全网 GB 5725-2009		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.7	密目网耐冲击性 能	安全网 GB 5725-2009		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.8	密目网耐贯穿性 能	安全网 GB 5725-2009		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.9	密目网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.10	平（立）网筋绳间 距	安全网 GB 5725-2009		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.11	平（立）网系绳间 距及长度	安全网 GB 5725-2009		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.12	平（立）网绳断裂 强力	安全网 GB 5725-2009		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	用品							
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.12	平（立）网绳断裂 强力	纤维绳索 有关物理和机械 性能的测定 GB/T 8834-2016		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.13	平（立）网网目边 长	安全网 GB 5725-2009		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.14	平（立）网耐冲击 性能	安全网 GB 5725-2009		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.15	平（立）网质量	安全网 GB 5725-2009		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.16	平（立）网阻燃性 能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的 测定 GB/T 5455-2014		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.16	平（立）网阻燃性 能	安全网 GB 5725-2009		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	全 防 护 用品							
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.17	开眼环扣强力	安全网 GB 5725-2009		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.18	接缝部位抗拉强 力	安全网 GB 5725-2009		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.19	断裂强力×断裂 伸长	安全网 GB 5725-2009		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.20	系绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械 性能的测定 GB/T 8834-2016		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.20	系绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.21	绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械 性能的测定 GB/T 8834-2016		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	具 及 安 全 防 护 用品							
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.21	绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.22	网目密度	安全网 GB 5725-2009		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.23	网目边长	安全网 GB 5725-2009		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.24	耐腐蚀性能	安全网 GB 5725-2009		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.25	耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		
2.20	工 程 设 备-建筑	2.20. 3	安全网	2.20. 3.26	规格尺寸	安全网 GB 5725-2009		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	施工机 具及安 全防护 用品							
2.20	工程设 备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	2.20. 3	安全网	2.20. 3.27	阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		
2.20	工程设 备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	2.20. 4	扣件	2.20. 4.1	扭力矩试压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		钢管脚 手架扣 件 GB 15831-2 023
2.20	工程设 备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	2.20. 4	扣件	2.20. 4.2	扭转刚度性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		
2.20	工程设 备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	2.20. 4	扣件	2.20. 4.3	抗压	钢板冲压扣件 GB24910-2010		
2.20	工程设 备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	2.20. 4	扣件	2.20. 4.3	抗压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		钢管脚 手架扣 件 GB 15831-2 023
2.20	工程设	2.20.	扣件	2.20.	抗拉	钢板冲压扣件 GB24910-2010		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	4		4.4				
2.20	工程设 备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	2.20. 4	扣件	2.20. 4.5	抗拉性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		
2.20	工程设 备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	2.20. 4	扣件	2.20. 4.6	抗滑性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		
2.20	工程设 备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	2.20. 4	扣件	2.20. 4.7	抗滑移变形	钢板冲压扣件 GB24910-2010		
2.20	工程设 备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	2.20. 4	扣件	2.20. 4.8	抗破坏	钢板冲压扣件 GB24910-2010		
2.20	工程设 备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	2.20. 4	扣件	2.20. 4.9	抗破坏性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 5	构件	2.20. 5.1	可调托撑和可调 底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 5	构件	2.20. 5.2	连接盘内侧环焊 缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 5	构件	2.20. 5.3	连接盘单侧抗剪 强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 5	构件	2.20. 5.4	连接盘双侧抗剪 强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 5	构件	2.20. 5.5	连接盘抗弯强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		
2.20	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2.20. 5	构件	2.20. 5.6	连接盘抗拉强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	用品							
2.21	工 程 设 备-建筑 设备	2.21. 1	人防工程 密封条	2.21. 1.1	扯断强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸 应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		
2.21	工 程 设 备-建筑 设备	2.21. 1	人防工程 密封条	2.21. 1.2	扯断永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸 应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		
2.21	工 程 设 备-建筑 设备	2.21. 2	城乡道路 路灯	2.21. 2.1	照度	城市道路照明设计标准 CJJ45-2015		
2.21	工 程 设 备-建筑 设备	2.21. 3	绿色建筑 检测	2.21. 3.1	谐波含量值	电磁兼容 限值 谐波电流发 射限值（设备每相输入电流 ≤16A）GB/T 17625.1-2012		
2.21	工 程 设 备-建筑 设备	2.21. 3	绿色建筑 检测	2.21. 3.2	镇流器能效值	管型荧光灯镇流器能效限定 值及能效等级 GB/T 17896-2012		
2.21	工 程 设 备-建筑 设备	2.21. 3	绿色建筑 检测	2.21. 3.2	镇流器能效值	金属卤化物灯用镇流器能效 限定值及能效等级 GB 20053-2015		
2.21	工 程 设 备-建筑 设备	2.21. 4	通风与空 调工程	2.21. 4.1	供冷量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		
2.21	工 程 设 备-建筑 设备	2.21. 4	通风与空 调工程	2.21. 4.2	供热量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		
2.21	工 程 设 备-建筑 设备	2.21. 4	通风与空 调工程	2.21. 4.3	出口静压	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		
2.21	工 程 设 备-建筑 设备	2.21. 4	通风与空 调工程	2.21. 4.4	启动与运转	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		
2.21	工 程 设 备-建筑 设备	2.21. 4	通风与空 调工程	2.21. 4.5	噪声	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		
2.21	工 程 设	2.21.	通风与空	2.21.	水量	风机盘管机组 GB/T		



检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 设备	4	调工程	4.6		19232-2019		
2.21	工 程 设 备-建筑 设备	2.21. 4	通风与空 调工程	2.21. 4.7	水阻	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		
2.21	工 程 设 备-建筑 设备	2.21. 4	通风与空 调工程	2.21. 4.8	输入功率	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		
2.21	工 程 设 备-建筑 设备	2.21. 4	通风与空 调工程	2.21. 4.9	风量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 1	丁晴软木 垫	2.22. 1.1	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉 伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 2	井盖	2.22. 2.1	外观质量	井盖设施建设技术规范 DBJ440100/T 160-2013		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 2	井盖	2.22. 2.2	尺寸偏差	井盖设施建设技术规范 DBJ440100/T 160-2013		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 2	井盖	2.22. 2.3	承载能力	井盖设施建设技术规范 DBJ440100/T 160-2013		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 2	井盖	2.22. 2.4	残留变形	井盖设施建设技术规范 DBJ 440100/T 160-2013		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 3	土工合成 材料检测	2.22. 3.1	伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 3	土工合成 材料检测	2.22. 3.1	伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试 验方法 GB/T 15788-2017		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 3	土工合成 材料检测	2.22. 3.2	刺破强力	公路工程土工合成材料试验 规程 JTG E50-2006		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 3	土工合成 材料检测	2.22. 3.3	剥离强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 3	土工合成 材料检测	2.22. 3.4	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 3	土工合成 材料检测	2.22. 3.4	单位面积质量	公路工程土工合成材料试验 规程 JTG E50-2006		
2.22	水 利 水	2.22.	土工合成	2.22.	厚度	土工合成材料 聚乙烯土工		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	3	材料检测	3.5		膜 GB/T 17643-2011		
2.22	水 利 水 电工程	2.22.	土工合成	2.22.	厚度	公路工程土工合成材料试验 规程 JTG E50-2006		
		3	材料检测	3.5				
2.22	水 利 水 电工程	2.22.	土工合成	2.22.	厚度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
		3	材料检测	3.5				
2.22	水 利 水 电工程	2.22.	土工合成	2.22.	圆柱顶破强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
		3	材料检测	3.6				
2.22	水 利 水 电工程	2.22.	土工合成	2.22.	垂直渗透系数	公路工程土工合成材料试验 规程 JTG E50-2006		
		3	材料检测	3.7				
2.22	水 利 水 电工程	2.22.	土工合成	2.22.	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
		3	材料检测	3.8				
2.22	水 利 水 电工程	2.22.	土工合成	2.22.	拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格 栅 GB/T 17689-2008		
		3	材料检测	3.8				
2.22	水 利 水 电工程	2.22.	土工合成	2.22.	拉伸强度	公路工程土工合成材料试验 规程 JTG E50-2006		
		3	材料检测	3.8				
2.22	水 利 水 电工程	2.22.	土工合成	2.22.	撕裂强力	土工合成材料 梯形法撕破 强力的测定 GB/T 13763-2010		
		3	材料检测	3.9				
2.22	水 利 水 电工程	2.22.	土工合成	2.22.	撕裂强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
		3	材料检测	3.9				
2.22	水 利 水 电工程	2.22.	土工合成	2.22.	等效孔径	公路工程土工合成材料试验 规程 JTG E50-2006		
		3	材料检测	3.10				
2.22	水 利 水 电工程	2.22.	土工合成	2.22.	等效孔径	土工布及其有关产品 有效 孔径的测定 干筛法 GB/T 14799-2005		
		3	材料检测	3.10				
2.22	水 利 水 电工程	2.22.	土工合成	2.22.	等效孔径	土工布及其有关产品 有效 孔径的测定 湿筛法 GB/T 17634-2019		
		3	材料检测	3.10				
2.22	水 利 水 电工程	2.22.	土工合成	2.22.	网眼尺寸	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		
		3	材料检测	3.11				
2.22	水 利 水 电工程	2.22.	土工合成	2.22.	网眼目数	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		
		3	材料检测	3.12				
2.22	水 利 水 电工程	2.22.	土工指标 检测	2.22.	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
		4		4.1				
2.22	水 利 水	2.22.	土工指标	2.22.	塑性指数	土工试验方法标准 GB/T		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	4	检测	4.2		50123-2019		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 4	土工指标 检测	2.22. 4.2	塑性指数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 4	土工指标 检测	2.22. 4.3	塑限	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 4	土工指标 检测	2.22. 4.3	塑限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 4	土工指标 检测	2.22. 4.4	承载比	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 4	土工指标 检测	2.22. 4.4	承载比	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 4	土工指标 检测	2.22. 4.5	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 4	土工指标 检测	2.22. 4.6	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 4	土工指标 检测	2.22. 4.7	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材 料试验规程 JTG E51-2009		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 4	土工指标 检测	2.22. 4.8	液限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 4	土工指标 检测	2.22. 4.8	液限	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 4	土工指标 检测	2.22. 4.9	渗透临界坡降	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 4	土工指标 检测	2.22. 4.10	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 4	土工指标 检测	2.22. 4.10	渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 4	土工指标 检测	2.22. 4.11	直剪强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 4	土工指标 检测	2.22. 4.12	相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 4	土工指标 检测	2.22. 4.13	自由膨胀率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 4	土工指标 检测	2.22. 4.14	颗粒级配	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 4	土工指标 检测	2.22. 4.14	颗粒级配	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 5	型材	2.22. 5.1	拉伸弹性模量	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试 验条件 GB/T 1040.2-2006		GB/T 1040.2- 2006 标 准更新 为 GB/T 1040.2- 2022
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 6	基础处理 工程检测	2.22. 6.1	原位密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 6	基础处理 工程检测	2.22. 6.1	原位密度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 7	墙体材料、 砖	2.22. 7.1	密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 7	墙体材料、 砖	2.22. 7.2	尺寸测量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 7	墙体材料、 砖	2.22. 7.3	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 7	墙体材料、 砖	2.22. 7.3	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 7	墙体材料、 砖	2.22. 7.3	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 7	墙体材料、 砖	2.22. 7.4	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2010		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 8	外加剂	2.22. 8.1	减水率	混凝土外加剂匀质性试验方 法 GB/T 8077-2012		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 8	外加剂	2.22. 8.2	凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 8	外加剂	2.22. 8.3	含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 8	外加剂	2.22. 8.4	含水率	喷射混凝土用速凝剂 JC 477-2005		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 8	外加剂	2.22. 8.5	固体含量（含固 量）	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 8	外加剂	2.22. 8.6	抗压强度	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 8	外加剂	2.22. 8.6	抗压强度	喷射混凝土用速凝剂 JC 477-2005		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 8	外加剂	2.22. 8.7	抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC 477-2005		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 8	外加剂	2.22. 8.8	砂浆强度	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 8	外加剂	2.22. 8.9	稳定性	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 8	外加剂	2.22. 8.10	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 9	室内空气 和公共场 所空气	2.22. 9.1	TVOC	民用建筑工程室内环境污染 控制标准 GB 50325-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 10	岩石（体） 指标检测	2.22. 10.1	单轴抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 10	岩石（体） 指标检测	2.22. 10.2	单轴抗拉强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 10	岩石（体） 指标检测	2.22. 10.3	变形模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 10	岩石（体） 指标检测	2.22. 10.4	含水率	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 10	岩石（体） 指标检测	2.22. 10.5	块体密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 10	岩石（体） 指标检测	2.22. 10.6	弹性模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 11	掺合料(粉 煤灰、矿 渣、氧化 镁)	2.22. 11.1	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直接滴定 法	
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 11	掺合料(粉 煤灰、矿 渣、氧化 镁)	2.22. 11.2	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直接滴定 法	

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 11	掺合料(粉 煤灰、矿 渣、氧化 镁)	2.22. 11.3	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 11	掺合料(粉 煤灰、矿 渣、氧化 镁)	2.22. 11.3	三氧化硫含量	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 11	掺合料(粉 煤灰、矿 渣、氧化 镁)	2.22. 11.4	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做氟硅酸钾容量法	
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 11	掺合料(粉 煤灰、矿 渣、氧化 镁)	2.22. 11.5	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中 的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 11	掺合料(粉 煤灰、矿 渣、氧化 镁)	2.22. 11.5	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤 灰 GB/T 1596-2017		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 11	掺合料(粉 煤灰、矿 渣、氧化 镁)	2.22. 11.6	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 11	掺合料(粉 煤灰、矿 渣、氧化 镁)	2.22. 11.7	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法 和（自动）电位滴定 法	
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 11	掺合料(粉 煤灰、矿 渣、氧化 镁)	2.22. 11.8	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 11	掺合料(粉 煤灰、矿 渣、氧化	2.22. 11.9	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			镁)					
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 12	无机结合 料稳定材 料	2.22. 12.1	石灰细度	公路工程无机结合料稳定材 料试验规程 JTG E51-2009		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 12	无机结合 料稳定材 料	2.22. 12.2	粉煤灰比表面积	公路工程无机结合料稳定材 料试验规程 JTG E51-2009		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 12	无机结合 料稳定材 料	2.22. 12.3	粉煤灰细度	公路工程无机结合料稳定材 料试验规程 JTG E51-2009		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 12	无机结合 料稳定材 料	2.22. 12.4	间接抗拉强度	公路工程无机结合料稳定材 料试验规程 JTG E51-2009		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 13	机编钢丝 网	2.22. 13.1	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐雾试 验 GB/T 10125-2021		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 14	树脂材料	2.22. 14.1	弯曲强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 15	橡胶	2.22. 15.1	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉 伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 15	橡胶	2.22. 15.2	拉断永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉 伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 16	橡胶密封 圈	2.22. 16.1	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸 应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 17	止水带材 料检测	2.22. 17.1	外观质量	高分子防水材料 第 2 部分： 止水带 GB 18173.2-2014		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 17	止水带材 料检测	2.22. 17.2	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉 伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 17	止水带材 料检测	2.22. 17.3	规格尺寸	膨润土橡胶遇水膨润止水条 JG/T 141-2001		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 18	水泥	2.22. 18.1	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 18	水泥	2.22. 18.2	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做氢氧化钠熔样 -EDTA 滴定法	
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 18	水泥	2.22. 18.3	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTAD 滴定差减 法	
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 18	水泥	2.22. 18.4	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法 和（自动）电位滴定 法	
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 18	水泥	2.22. 18.4	氯离子	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019	只做硫氰酸铵容量法	
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 18	水泥	2.22. 18.5	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 18	水泥	2.22. 18.6	胶砂强度（抗折强 度）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 19	沥青	2.22. 19.1	含水量	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 19	沥青	2.22. 19.2	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 19	沥青	2.22. 19.3	恩格拉粘度	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 19	沥青	2.22. 19.4	道路标准粘度	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 19	沥青	2.22. 19.5	针入度	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 20	沥青混合 料	2.22. 20.1	冻融劈裂试验	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 20	沥青混合 料	2.22. 20.2	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 20	沥青混合 料	2.22. 20.3	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 20	沥青混合 料	2.22. 20.4	肯塔堡飞散	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 20	沥青混合 料	2.22. 20.5	谢伦堡析漏试验	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 21	涂料	2.22. 21.1	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐雾试 验 GB/T 10125-2021		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 22	混凝土	2.22. 22.1	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 22	混凝土	2.22. 22.2	抗折强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 22	混凝土	2.22. 22.3	抗氯离子渗透性 （电量法）	普通混凝土长期性能和耐久 性能试验方法标准 GB/T50082-2009		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 22	混凝土	2.22. 22.4	抗裂性能	普通混凝土长期性能和耐久 性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 22	混凝土	2.22. 22.5	拌合物泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土 试验规程 JTG 3420-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 22	混凝土	2.22. 22.6	拌合物凝结时间	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 22	混凝土	2.22. 22.7	拌合物含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 22	混凝土	2.22. 22.8	拌合物均匀性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 22	混凝土	2.22. 22.9	拌合物坍落度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 22	混凝土	2.22. 22.10	拌合物水胶比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 22	混凝土	2.22. 22.11	拌合物泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 22	混凝土	2.22. 22.12	拌合物表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 22	混凝土	2.22. 22.13	收缩	普通混凝土长期性能和耐久 性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 22	混凝土	2.22. 22.14	混凝土中砂浆的 水溶性氯离子含 量	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 22	混凝土	2.22. 22.15	碱含量	水工混凝土施工规范 SL 677-2014		
2.22	水 利 水	2.22.	混凝土	2.22.	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	22		22. 15		176-2017		
2. 22	水 利 水 电工程	2. 22. 22	混凝土	2. 22. 22. 15	碱含量	水工混凝土耐久性技术规范 DL/T 5241-2010		
2. 22	水 利 水 电工程	2. 22. 23	混凝土结 构、构筑物	2. 22. 23. 15	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		
2. 22	水 利 水 电工程	2. 22. 24	混凝土骨 料(粗骨 料)	2. 22. 24. 1	压碎指标	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2. 22	水 利 水 电工程	2. 22. 24	混凝土骨 料(粗骨 料)	2. 22. 24. 2	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2. 22	水 利 水 电工程	2. 22. 24	混凝土骨 料(粗骨 料)	2. 22. 24. 3	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2. 22	水 利 水 电工程	2. 22. 24	混凝土骨 料(粗骨 料)	2. 22. 24. 4	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2. 22	水 利 水 电工程	2. 22. 24	混凝土骨 料(粗骨 料)	2. 22. 24. 5	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2. 22	水 利 水 电工程	2. 22. 24	混凝土骨 料(粗骨 料)	2. 22. 24. 6	振实密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2. 22	水 利 水 电工程	2. 22. 24	混凝土骨 料(粗骨 料)	2. 22. 24. 7	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2. 22	水 利 水 电工程	2. 22. 24	混凝土骨 料(粗骨 料)	2. 22. 24. 8	硫酸盐及硫化物 含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		
2. 22	水 利 水 电工程	2. 22. 24	混凝土骨 料(粗骨 料)	2. 22. 24. 9	碱活性	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		自我承 诺
2. 22	水 利 水 电工程	2. 22. 24	混凝土骨 料(粗骨 料)	2. 22. 24. 9	碱活性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 24	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.22. 24.10	磨耗试验(洛杉矶 法)	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 24	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.22. 24.11	空隙率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 24	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.22. 24.12	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 24	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.22. 24.13	表面含水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 24	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.22. 24.14	软弱颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 24	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.22. 24.15	针片状颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 24	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.22. 24.16	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 24	混凝土骨 料(粗骨 料)	2.22. 24.17	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2.22. 25.1	云母含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2.22. 25.2	亚甲蓝 MB 值	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2.22. 25.3	亚甲蓝值	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2.22. 25.3	亚甲蓝值	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			料)					
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2.22. 25.4	人工砂石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2.22. 25.5	人工细骨料石粉 含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2.22. 25.6	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2.22. 25.7	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2.22. 25.8	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2.22. 25.9	振实密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2.22. 25.10	有机质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2.22. 25.10	有机质含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2.22. 25.10	有机质含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2.22. 25.11	氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2.22. 25.11	氯离子含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.22	水 利 水	2.22.	混凝土骨	2.22.	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	25	料(细骨 料)	25. 11		术规范 JTS/T 236-2019		
2. 22	水 利 水 电工程	2. 22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 22. 25. 11	氯离子含量	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2. 22	水 利 水 电工程	2. 22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 22. 25. 12	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2. 22	水 利 水 电工程	2. 22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 22. 25. 13	石粉含量	《建设用砂》GB/T 14684-2022		自我承 诺
2. 22	水 利 水 电工程	2. 22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 22. 25. 14	石粉含量（亚甲 蓝法）	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2. 22	水 利 水 电工程	2. 22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 22. 25. 14	石粉含量（亚甲 蓝法）	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2. 22	水 利 水 电工程	2. 22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 22. 25. 14	石粉含量（亚甲 蓝法）	《建设用砂》GB/T 14684-2022		自我承 诺
2. 22	水 利 水 电工程	2. 22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 22. 25. 15	硫酸盐及硫化物 含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2. 22	水 利 水 电工程	2. 22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 22. 25. 16	碱活性	《建设用砂》GB/T 14684-2022		自我承 诺
2. 22	水 利 水 电工程	2. 22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 22. 25. 17	碱活性抑制措施 有效性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2. 22	水 利 水 电工程	2. 22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 22. 25. 18	空隙率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2. 22	水 利 水 电工程	2. 22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2. 22. 25. 19	细度模数	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2.22. 25.20	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2.22. 25.21	表面含水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2.22. 25.22	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及 检验方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2.22. 25.22	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2.22. 25.23	轻物质含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2.22. 25.24	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 25	混凝土骨 料(细骨 料)	2.22. 25.25	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 26	灌浆材料	2.22. 26.1	坍落扩展度	水泥基灌浆材料应用技术规 范 GB/T 50448-2015		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 26	灌浆材料	2.22. 26.2	截锥流动度	水泥基灌浆材料应用技术规 范 GB/T 50448-2015		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 26	灌浆材料	2.22. 26.3	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规 范 GB/T 50448-2015		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 26	灌浆材料	2.22. 26.4	流锥流动度	水泥基灌浆材料应用技术规 范 GB/T 50448-2015		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 26	灌浆材料	2.22. 26.5	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规 范 GB/T 50448-2015		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 27	电线电缆	2.22. 27.1	绝缘厚度	额定电压 450/750V 及以下聚 氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分： 试验方法 GB/T 5023.2-2008		
2.22	水 利 水	2.22.	电线电缆	2.22.	颜色标志的耐擦	塑料绝缘控制电缆第 1 部分：		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	电工程	27		27.2	性检查	一般规定 GB/T 9330-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 27	电线电缆	2.22. 27.2	颜色标志的耐擦 性检查	额定电压 450/750v 及以下交 联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		自我承 诺
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 27	电线电缆	2.22. 27.2	颜色标志的耐擦 性检查	额定电压 450/750V 及以下聚 氯乙烯绝缘电缆第 2 部分：试 验方法标准 GB/T 5023.2-2008/IEC 60227-2:2003		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 28	盾构隧道 管片	2.22. 28.1	强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术 规程 CECS03: 2007		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 29	矿粉	2.22. 29.1	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 29	矿粉	2.22. 29.2	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 29	矿粉	2.22. 29.3	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 30	砂浆	2.22. 30.1	含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 30	砂浆	2.22. 30.2	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 30	砂浆	2.22. 30.3	抗渗	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 30	砂浆	2.22. 30.4	泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 30	砂浆	2.22. 30.5	稠度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 30	砂浆	2.22. 30.6	粘结强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 30	砂浆	2.22. 30.7	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 30	砂浆	2.22. 30.7	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法 标准 JGJ/T 70-2009		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 30	砂浆	2.22. 30.8	配合比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		

检验检测地址：暨南大学番禺校区（二期）自编 40 号楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 31	管件	2.22. 31.1	拉伸屈服应力	热塑性塑料管材 拉伸性能 测定 第 2 部分:硬聚氯乙烯 (PVC-U)、氯化聚氯乙烯 (PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯 (PVC-HI) 管材 GB/T 8804.2-2003		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 31	管件	2.22. 31.2	静液压强度	流体输送用热塑性塑料管道 系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 32	管材	2.22. 32.1	内衬塑结合强度	流体输送用钢塑复合管及管 件 GB/T 28897-2021		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 32	管材	2.22. 32.2	受压开裂稳定性	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复 合管材及管件 CJ/T 189-2007		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 32	管材	2.22. 32.3	壁厚	水及燃气用球墨铸铁管、管 件和附件 GB/T 13295-2019		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 32	管材	2.22. 32.4	外观	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 32	管材	2.22. 32.5	外观质量	预应力混凝土桥梁用塑料波 纹管 JT/T 529-2016		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 32	管材	2.22. 32.5	外观质量	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 32	管材	2.22. 32.6	尺寸	埋地用聚乙烯 (PE) 结构壁 管道系统 第 1 部分: 聚乙烯 双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 32	管材	2.22. 32.6	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 32	管材	2.22. 32.7	局部横向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波 纹管 JT/T 529-2016		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 32	管材	2.22. 32.8	弯曲度	硬质塑料管材弯曲度测定方 法 QB/T2803-2006		
2.22	水 利 水 电工程	2.22. 32	管材	2.22. 32.9	扁平试验	热塑性塑料管材 环刚度的 测定 GB/T 9647-2015		
2.22	水 利 水	2.22.	管材	2.22.	抗外荷载性能	预应力混凝土用金属波纹管		