

检验检测机构 资质认定证书附表



检验检测机构名称：中广电广播电影电视设计研究院有限公司

批准日期：2023年01月28日

中国
国家
认证
认可
监督
管理
委员会

有效期至：2028年12月04日

资质
认定
专用
章

批准部门：国家认证认可监督管理委员会

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

一、批准中广电广播电影电视设计研究院有限公司授权签字人及领域表

证书编号：220001349327

地址：北京市西城区月坛西街4号

第 1 页 共 1 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	裘建东	中心主任、授权签字人 正高	无损检测以外的全部检验检测项目	
2	邱晖	中心副主任、技术负责人、授权签字人 副高	本次资质认定通过的无损检测以外的全部检验检测项目	
3	夏大桥	授权签字人 正高	本次资质认定通过的全部检验检测项目	
4	张欣蓉	授权签字人 副高	本次资质认定通过的全部检验检测项目	
5	朱悦	授权签字人 正高	本次资质认定通过的无损检测以外的全部检验检测项目	
6	潘晓宇	授权签字人 副高	本次资质认定通过的无损检测以外的全部检验检测项目	

二、批准中广电广播电影电视设计研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 220001349327

地址: 北京市西城区月坛西街4号

第 1 页 共 7 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一	塔桅钢结构					
1	塔桅钢结构	1.1	构件外形 和几何尺寸	《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80-2006		
				《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》GY 5077-2007		
				《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		
				《移动通信钢塔桅结构工程验收规范》YD/T 5132-2021		
				《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		
		1.2	镀锌层厚度	《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80-2006		
				《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》GY 5077-2007		
				《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		
				《移动通信钢塔桅结构工程验收规范》YD/T 5132-2021		
				《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法 》GB/T 13912-2020	只测磁性法	
		1.3	镀锌层附着性	《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》GY 5077-2007		

二、批准中广电广播电影电视设计研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220001349327

地址：北京市西城区月坛西街4号

第2页 共7页

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《移动通信钢塔桅结构工程验收规范》YD/T 5132-2021		
				《角钢类通信塔技术条件》YD/T 757-2013		
		1.4	镀锌层均匀性	《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》GY 5077-2007		
				《移动通信钢塔桅结构工程验收规范》YD/T 5132-2021		
				《角钢类通信塔技术条件》YD/T 757-2013		
		1.5	防腐涂装涂层厚度	《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020		
				《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		
		1.6	防火涂料涂层厚度	《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020		
				《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		
		1.7	焊缝外形尺寸	《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80-2006		
				《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》GY 5077-2007		
				《移动通信钢塔桅结构工程验收规范》YD/T 5132-2021		

二、批准中广电广播电影电视设计研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220001349327

地址：北京市西城区月坛西街4号

第 3 页 共 7 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020		
		1.8	扭矩	《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80-2006		
				《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》GY 5077-2007		
				《移动通信钢塔桅结构工程验收规范》YD/T 5132-2021		
				《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020		
				《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		
		1.9	安装偏差	《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80-2006		
				《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》GY 5077-2007		
				《移动通信钢塔桅结构工程验收规范》YD/T 5132-2021		
				《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		
		1.10	变形	《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80-2006		
				《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》GY 5077-2007		

二、批准中广电广播电影电视设计研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220001349327

地址：北京市西城区月坛西街4号

第4页共7页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《移动通信钢塔桅结构工程验收规范》YD/T 5132-2021		
				《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		
		1.11	钢材强度	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		
		1.12	防雷接地	《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80-2006		
				《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》GY 5077-2007		
				《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		
				《移动通信钢塔桅结构工程验收规范》YD/T 5132-2021		
		1.13	焊缝磁粉探伤	《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011		
		1.14	焊缝超声波探伤	《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》GB/T 11345-2013		
				《焊缝无损检测 超声检测 焊缝中的显示特征》GB/T 29711-2013		
				《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》GB/T 29712-2013		
				《钢的弧焊接头 缺陷质量分级指南》GB/T 19418-2003		

二、批准中广电广播电影电视设计研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220001349327

地址：北京市西城区月坛西街4号

第 5 页 共 7 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020		
		1.15	预拼装质量	《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80-2006		
				《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》GY 5077-2007		
				《移动通信钢塔桅结构工程验收规范》YD/T 5132-2021		
		1.16	原材料规格	《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80-2006		
				《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》GY 5077-2007		
				《移动通信钢塔桅结构工程验收规范》YD/T 5132-2021		
				《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		
		1.17	构件制作尺寸偏差	《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80-2006		
				《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》GY 5077-2007		
				《移动通信钢塔桅结构工程验收规范》YD/T 5132-2021		
二	基础					

二、批准中广电广播电影电视设计研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 220001349327

地址: 北京市西城区月坛西街4号

第 6 页 共 7 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	混凝土结构	2.1	混凝土抗压强度	《回弹法、超声回弹综合法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》DB11/T 1446-2017	只用回弹法	
				《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		
		2.2	混凝土外观质量与缺陷	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		
				《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		
				《混凝土结构试验方法标准》GB 50152-2012		
				《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21-2000		
		2.3	几何尺寸与偏差	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		
				《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		
		2.4	变形与损伤	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		
				《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		
				《混凝土结构试验方法标准》GB 50152-2012		
		2.5	钢筋保护层厚度	《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019		

二、批准中广电广播电影电视设计研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220001349327

地址：北京市西城区月坛西街4号

第 7 页 共 7 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		
		2.6	钢筋间距	《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019		
		2.7	钢筋直径	《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019		
3	砌体结构	3.1	砂浆强度	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011	只用回弹法	
三	机房					
4	机房	4.1	外形尺寸偏差	《通信系统户外机房 第1部分：固定独立式机房》YDT 1624.1-2015		
				《通信系统户外机房》第2部分：一体式固定塔房》YDT 1624.2-2015		
		4.2	机房完好性	《通信系统户外机房 第1部分：固定独立式机房》YDT 1624.1-2015		
				《通信系统户外机房》第2部分：一体式固定塔房》YDT 1624.2-2015		
		4.3	焊缝质量	《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》YD/T 5131-2019		

一、批准中广电广播电影电视设计研究院有限公司授权签字人及领域 表

证书编号：220001349327

地址：河北省廊坊市三河市燕郊行宫东大街 10 号

第 1 页 共 1 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	裘建东	中心主任、授 权签字人 正高	除无损检测外的全部检验检测项目	
2	邱晖	中心副主任、技 术负责人、授权 签字人 副高	除无损检测外的全部检验检测项目	
3	夏大桥	授权签字人 正高	全部检验检测项目	
4	张欣蓉	授权签字人 副高	全部检验检测项目	
5	朱悦	授权签字人 正高	除无损检测外的全部检验检测项目	
6	潘晓宇	授权签字人 副高	除无损检测外的全部检验检测项目	

二、批准中广电广播电影电视设计研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220001349327

地址：河北省廊坊市三河市燕郊行宫东大街 10 号

第 1 页 共 10 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一	金属材料及制品					
1	金属材料及 制品	1.1	上屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021	只用方法 B	
		1.2	下屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021	只用方法 B	
		1.3	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021	只用方法 B	
		1.4	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021	只用方法 B	
		1.5	断面收缩率	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021	只用方法 B	
		1.6	弯曲	《金属材料弯曲试验方法》GB/T 232-2010		
		1.7	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》GB/T 230.1-2018	只测 HRA、HRB、HRC 标尺	
		1.8	维氏硬度	《金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法》GB/T 4340.1-2009	只测 HV1~HV30	
		1.9	里氏硬度	《金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法》GB/T 17394.1-2014		
		1.10	碳	《碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法》（常规法）GB/T 4336-2016		
		1.11	硫	《碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法》（常规法）GB/T 4336-2016		

二、批准中广电广播电影电视设计研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220001349327

地址：河北省廊坊市三河市燕郊行宫东大街 10 号

第 2 页 共 10 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		1.12	磷	《碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法》（常规法）GB/T 4336-2016		
		1.13	硅	《碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法》（常规法）GB/T 4336-2016		
		1.14	锰	《碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法》（常规法）GB/T 4336-2016		
		1.15	外形尺寸	《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 708-2019		
				《热轧型钢》GB/T 706-2016		
				《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 709-2019		
				《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 702-2017		
2	厚度方向性能钢板	2.1	部分参数	《厚度方向性能钢板》GB/T 5313-2010	只测断面收缩率	
3	焊接接头（焊缝及熔敷金属）	3.1	拉伸试验	《焊缝及熔敷金属拉伸试验方法》GB/T 2652-2008	只测：≤1000kN。只测上屈服强度、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率	
二	紧固件					

二、批准中广电广播电影电视设计研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220001349327

地址：河北省廊坊市三河市燕郊行宫东大街 10 号

第 3 页 共 10 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
4	紧固件（螺栓、螺母）	4.1	螺栓机械性能	《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		
		4.2	螺母保证载荷	《紧固件机械性能 螺母》GB/T 3098.2-2015		
三	塔桅钢结构					
5	塔桅钢结构	5.1	构件外形和几何尺寸	《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80-2006		
				《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》GY 5077-2007		
				《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		
				《移动通信钢塔桅结构工程验收规范》YD/T 5132-2021		
				《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		
		5.2	镀锌层厚度	《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80-2006		
				《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》GY 5077-2007		
				《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		
				《移动通信钢塔桅结构工程验收规范》YD/T 5132-2021		

二、批准中广电广播电影电视设计研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220001349327

地址：河北省廊坊市三河市燕郊行宫东大街 10 号

第 4 页 共 10 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》 GB/T 13912-2020	只测磁性 法	
		5.3	镀锌层附着性	《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》GY 5077-2007		
				《移动通信钢塔桅结构工程验收规范》YD/T 5132-2021		
				《角钢类通信塔技术条件》YD/T 757-2013		
		5.4	镀锌层均匀性	《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》GY 5077-2007		
				《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		
				《移动通信钢塔桅结构工程验收规范》YD/T 5132-2021		
				《角钢类通信塔技术条件》YD/T 757-2013		
				《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912-2020		
		5.5	防腐涂装 涂层厚度	《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020		
				《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		
		5.6	防火涂料 涂层厚度	《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020		

二、批准中广电广播电影电视设计研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220001349327

地址：河北省廊坊市三河市燕郊行宫东大街 10 号

第 5 页 共 10 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		
		5.7	焊缝外形 尺寸	《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80-2006		
				《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》GY 5077-2007		
				《移动通信钢塔桅结构工程验收规范》YD/T 5132-2021		
				《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020		
		5.8	扭矩	《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80-2006		
				《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》GY 5077-2007		
				《移动通信钢塔桅结构工程验收规范》YD/T 5132-2021		
				《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020		
				《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		
		5.9	安装偏差	《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80-2006		
				《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》GY 5077-2007		

二、批准中广电广播电影电视设计研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 220001349327

地址: 河北省廊坊市三河市燕郊行宫东大街 10 号

第 6 页 共 10 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				《移动通信钢塔桅结构工程验收规范》YD/T 5132-2021		
				《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		
		5.10	变形	《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80-2006		
				《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》GY 5077-2007		
				《移动通信钢塔桅结构工程验收规范》YD/T 5132-2021		
				《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		
		5.11	钢材强度	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		
		5.12	防雷接地	《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80-2006		
				《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》GY 5077-2007		
				《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		
				《移动通信钢塔桅结构工程验收规范》YD/T 5132-2021		
		5.13	焊缝磁粉探伤	《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011		

二、批准中广电广播电影电视设计研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220001349327

地址：河北省廊坊市三河市燕郊行宫东大街 10 号

第 7 页 共 10 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		5.14	焊缝超声 波探伤	《焊缝无损检测 超声检测 技 术、检测等级和评定》GB/T 11345-2013		
				《焊缝无损检测 超声检测 焊 缝中的显示特征》GB/T 29711-2013		
				《焊缝无损检测 超声检测 验 收等级》GB/T 29712-2013		
				《钢的弧焊接头 缺陷质量分级 指南》GB/T 19418-2003		
		5.15	预拼装质 量	《钢结构工程施工质量验收标 准》GB 50205-2020		
				《塔桅钢结构工程施工质量验 收规程》CECS 80-2006		
				《广播电视微波通信铁塔及桅 杆质量验收规范》GY 5077-2007		
		5.16	原材料规 格	《移动通信钢塔桅结构工程验 收规范》YD/T 5132-2021		
				《塔桅钢结构工程施工质量验 收规程》CECS 80-2006		
				《广播电视微波通信铁塔及桅 杆质量验收规范》GY 5077-2007		
				《移动通信钢塔桅结构工程验 收规范》YD/T 5132-2021		
				《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		

二、批准中广电广播电影电视设计研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 220001349327

地址: 河北省廊坊市三河市燕郊行宫东大街 10 号

第 8 页 共 10 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		5.17	构件制作 尺寸偏差	《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80-2006		
				《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》GY 5077-2007		
				《移动通信钢塔桅结构工程验收规范》YD/T 5132-2021		
四	基础					
6	混凝土结构	6.1	混凝土抗压强度	《回弹法、超声回弹综合法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》DB11/T 1446-2017	只用回弹法	
				《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011	只用回弹法	
		6.2	混凝土外观质量与缺陷	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		
				《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		
				《混凝土结构试验方法标准》GB 50152-2012		
				《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21-2000		
		6.3	几何尺寸与偏差	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		
				《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		

二、批准中广电广播电影电视设计研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220001349327

地址：河北省廊坊市三河市燕郊行宫东大街 10 号

第 9 页 共 10 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		6.4	变形与损伤	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		
				《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		
				《混凝土结构试验方法标准》GB 50152-2012		
		6.5	钢筋保护层厚度	《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019		
				《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		
		6.6	钢筋间距	《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019		
		6.7	钢筋直径	《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019		
7	砌体结构	7.1	砂浆强度	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011	只用回弹法	
五	机房					
8	机房	8.1	外形尺寸偏差	《建筑用金属面绝热夹芯板》GB/T 23932-2009		
				《通信系统用户外机房 第 1 部分：固定独立式机房》YD/T 1624.1-2015		
				《通信系统用户外机房 第 2 部分：一体式固定塔房》YD/T 1624.2-2015		

二、批准中广电广播电影电视设计研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220001349327

地址：河北省廊坊市三河市燕郊行宫东大街 10 号

第 10 页 共 10 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		8.2	机房完好性	《建筑用金属面绝热夹芯板》 GB/T 23932-2009		
				《通信系统户外机房 第 1 部分：固定独立式机房》YD/T 1624.1-2015		
				《通信系统户外机房 第 2 部分：一体式固定塔房》YD/T 1624.2-2015		
		8.3	焊缝质量	《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》YD/T 5131-2019		

