



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：202119125904

名称：广东众强建设发展有限公司

地址：广州市海珠区叠景路 136 号 1501 房、1506 房、1507 房（仅限办公）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。
资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律責任由广东众强建设发展有限公司承担。

发证日期：2022 年 08 月 03 日

许可使用标志

有效期至：2027 年 08 月 18 日



发证机关：（印章）



202119125904

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期 3 个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效
检验检测机构名称变更

资质认定

计量认证证书附表



202119125904

机构名称：广东众强建设发展有限公司

发证日期：二零二二年八月三日

有效期至：二零二七年八月十八日

发证机关：广东省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

检验检测机构名称变更

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广东众强建设发展有限公司

计量认证项目及限制要求

证书编号: 202119125904

审批日期: 2022 年 08 月 03 日 有效日期: 2027 年 08 月 18 日

检验检测地址: 广州市海珠区叠景路 136 号 1501 房、1506 房、1507 房 (仅限办公)

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及 编号 (含年号)	限制范围	说明
				序号	名称			
1.1	工 程 设 备-建筑 设备	1.1.1	电气防火 安全	1.1.1 .1	剩余电流保护器 动作时间及动作 电流	建筑电气工程施工质量验收 规范 GB 50303-2015		
1.1	工 程 设 备-建筑 设备	1.1.1	电气防火 安全	1.1.1 .1	剩余电流保护器 动作时间及动作 电流	建筑电气防火检测技术规程 DBJ/T 15-138-2018		
1.1	工 程 设 备-建筑 设备	1.1.1	电气防火 安全	1.1.1 .2	剩余电流有效值	建筑电气防火检测技术规程 DBJ/T 15-138-2018		
1.1	工 程 设 备-建筑 设备	1.1.1	电气防火 安全	1.1.1 .3	接地电阻	建筑电气防火检测技术规程 DBJ/T 15-138-2018		
1.1	工 程 设 备-建筑 设备	1.1.1	电气防火 安全	1.1.1 .4	插座与照明开关 安装高度	建筑电气工程施工质量验收 规范 GB 50303-2015		
1.1	工 程 设 备-建筑 设备	1.1.1	电气防火 安全	1.1.1 .5	电气设备红外测 温	带电设备红外诊断应用规范 DL/T 664-2016		
1.1	工 程 设 备-建筑 设备	1.1.1	电气防火 安全	1.1.1 .5	电气设备红外测 温	建筑电气防火检测技术规程 DBJ/T 15-138-2018		
1.1	工 程 设 备-建筑 设备	1.1.1	电气防火 安全	1.1.1 .5	电气设备红外测 温	电气防火检测技术规范 DB 11/065-2010		
1.1	工 程 设 备-建筑 设备	1.1.1	电气防火 安全	1.1.1 .6	电流真有效值	电气防火检测技术规范 DB 11/065-2010		
1.1	工 程 设	1.1.1	电气防火	1.1.1	等电位联结导通	建筑电气防火检测技术规程		

检验检测地址：广州市海珠区叠景路 136 号 1501 房、1506 房、1507 房（仅限办公）

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 设备		安全	.7	性（导通电阻）	DBJ/T 15-138-2018		
1.1	工 程 设 备-建筑 设备	1.1.1	电气防火 安全	1.1.1 .8	绝缘电阻	建筑电气防火检测技术规程 DBJ/T 15-138-2018		
1.1	工 程 设 备-建筑 设备	1.1.1	电气防火 安全	1.1.1 .8	绝缘电阻	电气防火检测技术规范 DB 11/065-2010		
2.1	电 气 防 火	2.1.1	低压配电 和控制电 器	2.1.1 .1	中性导体和保护 地线的异常电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		
2.1	电 气 防 火	2.1.1	低压配电 和控制电 器	2.1.1 .2	接线端子、母线连 接点及电缆终端 头的温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		
2.1	电 气 防 火	2.1.2	低压配电 柜（屏、台、 箱、盘）	2.1.2 .1	母线的连接点、分 支接点、接线端子 的温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		
2.1	电 气 防 火	2.1.2	低压配电 柜（屏、台、 箱、盘）	2.1.2 .2	照明配电箱垂直 度允许偏差	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		
2.1	电 气 防 火	2.1.2	低压配电 柜（屏、台、 箱、盘）	2.1.2 .3	线间和线对地间 的绝缘电阻值	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		
2.1	电 气 防 火	2.1.3	剩余电流 保护装置	2.1.3 .1	动作特性（剩余电 流动作值）	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		
2.1	电 气 防 火	2.1.3	剩余电流 保护装置	2.1.3 .2	接线端子温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		
2.1	电 气 防 火	2.1.4	小型用电 设备	2.1.4 .1	电源插座温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		
2.1	电 气 防 火	2.1.4	小型用电 设备	2.1.4 .2	电源线电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		
2.1	电 气 防 火	2.1.5	带电设备 红外诊断- 旋转电机	2.1.5 .1	温度和温升限值	带电设备红外诊断应用规范 DL/T 664-2016		

检验检测地址：广州市海珠区叠景路 136 号 1501 房、1506 房、1507 房（仅限办公）

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			类设备					
2.1	电 气 防 火	2.1.6	带电设备 红外诊断- 电压致热 性设备	2.1.6 .1	温差	带电设备红外诊断应用规范 DL/T 664-2016		
2.1	电 气 防 火	2.1.7	带电设备 红外诊断- 电流致热 型设备	2.1.7 .1	温度和相对温差	带电设备红外诊断应用规范 DL/T 664-2016		
2.1	电 气 防 火	2.1.8	接地要求	2.1.8 .1	接地电阻	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		
2.1	电 气 防 火	2.1.8	接地要求	2.1.8 .2	接地装置与保护 接地装置的距离	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		
2.1	电 气 防 火	2.1.9	插座与照 明开关	2.1.9 .1	插头、插座和开关 连接端子温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		
2.1	电 气 防 火	2.1.9	插座与照 明开关	2.1.9 .2	潮湿场所插座安 装高度	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		
2.1	电 气 防 火	2.1.1 0	稳压整流 设备	2.1.1 0.1	导线、母线电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		
2.1	电 气 防 火	2.1.1 0	稳压整流 设备	2.1.1 0.2	导线、母线连接点 和接线端子温升	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		
2.1	电 气 防 火	2.1.1 0	稳压整流 设备	2.1.1 0.3	相线与中性导体 电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		
2.1	电 气 防 火	2.1.1 1	等电位联 结要求	2.1.1 1.1	导体的截面积	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		
2.1	电 气 防 火	2.1.1 2	配电线路	2.1.1 2.1	1kV 及以下电力 电缆和控制电缆 绝缘电阻值	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		
2.1	电 气 防 火	2.1.1 2	配电线路	2.1.1 2.2	三相回路中 PE 线 内流过的正常泄 漏电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		
2.1	电 气 防 火	2.1.1 2	配电线路	2.1.1 2.3	导线满负荷通过 的电流	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		
2.1	电 气 防	2.1.1	配电线路	2.1.1	导线芯线长期工	建筑电气防火检测技术规范		

检验检测地址：广州市海珠区叠景路 136 号 1501 房、1506 房、1507 房（仅限办公）

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	火	2		2.4	作最高允许温度	SZDB/Z 139-2015		
2.1	电 气 防 火	2.1.1 2	配电线路	2.1.1	导线连接点、接线	建筑电气防火检测技术规范		
				2.5	端子温升	SZDB/Z 139-2015		
2.1	电 气 防 火	2.1.1 2	配电线路	2.1.1	电力电缆的表面	建筑电气防火检测技术规范		
				2.6	允许温升	SZDB/Z 139-2015		
2.1	电 气 防 火	2.1.1 2	配电线路	2.1.1 2.7	相线、中性导体的 实际负荷电流的 真有效值	建筑电气防火检测技术规范 SZDB/Z 139-2015		

以下空白