

检验检测机构 资质认定证书附表



201819122715

机构名称: 广州建设工程质量安全检测中心有限公

司

发证日期: 2025年10月09日

有效期至: 2030年05月19日

发证机关: 广东省市场监督管理局

标准变更及场所名称变更备案 (自我声明)

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号: 201819122715

审批日期:2025 年 10 月 09 日

有效日期:2030 年 05 月 19 日

检验检测场所所属单位: 广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称: 南沙实验中心
检验检测场所地址: 广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数: 3 类别数: 21 对象数: 191 参数数: 1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.1	防火刨花板	1.1.1.1	氧指数	塑料用氧指数法测定燃烧行为第 1 部分： 导则 GB/T 2406.1-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.1	防火刨花板	1.1.1.2	氧指数	塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.1	防火刨花板	1.1.1.3	烟密度	建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.1	防火刨花板	1.1.1.4	B2 级燃烧性能	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.2	建筑用金属面绝热夹芯板	1.1.2.1	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.2	建筑用金属面绝热夹芯板	1.1.2.2	传热系数	绝热稳态传热性质的测定标定和保护热箱法 GB/T 13475-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.3	建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料	1.1.3.1	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.3	建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料	1.1.3.2	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.4	柔性泡沫橡塑绝热制品	1.1.4.1	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.4	柔性泡沫橡塑绝热制品	1.1.4.2	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.4	柔性泡沫橡塑绝热制品	1.1.4.3	燃烧性能	塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.4	柔性泡沫橡塑绝热制品	1.1.4.4	燃烧性能	建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.1	总热值	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.2	氧指数	建筑内部装修设计防火规范 GB 50222-2017		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.3	燃烧性能	塑料 燃烧性能的测定水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.4	烟密度	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.5	烟密度	建筑内部装修设计防火规范 GB 50222-2017		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.6	单体燃烧	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.7	不燃性	建筑内部装修设计防火规范 GB 50222-2017		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.8	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								8624-2012		
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.9	不燃性	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.10	可燃性	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.11	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.12	单体燃烧	建筑制品和构件的火灾分级第 1 部分：用对火反应试验数据的分级 EN 13501-1:2007+A1:2009 (E)		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.13	总热值	建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.14	氧指数	塑料用氧指数法测定燃烧行为第 1 部分：导则 GB/T 2406.1-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.15	氧指数	塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.16	氧指数	纺织品燃烧性能试验氧指数法 GB/T 5454-1997		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.17	烟密度	建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.18	塑料氧指数	塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.19	塑料氧指数	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								8624-2012		
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.20	热释放速率	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.21	热释放速率	建筑材料热释放速率试验方法 GB/T 16172-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.22	燃烧性能等级	建筑内部装修设计防火规范（附条文说明）GB 50222-2017		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.23	燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.24	可燃性	建筑内部装修设计防火规范 GB 50222-2017		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.25	纺织物氧指数	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.26	单体燃烧	建筑制品和构件的火灾分级 第 1 部分：用对火反应试验数据的分级 BS EN 13501-1:2018		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.27	单体燃烧	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.28	纺织物氧指数	纺织织物燃烧性能试验氧指数法 GB/T 5454-1997		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.29	纺织物垂直燃烧性能	纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	建筑材料	1.1.5.30	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.6	电气安装用阻燃PVC塑料	1.1.6.1	燃烧性能试验	塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法 GB/T 2408-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.6	电气安装用阻燃PVC塑料	1.1.6.2	燃烧性能试验	建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.6	电气安装用阻燃PVC塑料	1.1.6.3	燃烧性能试验	塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.7	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品	1.1.7.1	燃烧性能	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品 GB/T 11835-2016		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.7	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品	1.1.7.2	燃烧性能	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.7	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品	1.1.7.3	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧性能分级方法 GB 8624-2012		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.7	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品	1.1.7.4	密度	矿物棉及其制品的试验方法 GB/T 5480-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.7	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品	1.1.7.5	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.7	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品	1.1.7.6	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.8	金属及金属复合材料的吊顶板	1.1.8.1	防火性能	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012_		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.8	金属及金属复合材料吊顶板	1.1.8.2	防火性能	建筑材料及制品燃烧性能分级方法 GB 8624-2012		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.9	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)	1.1.9.1	燃烧性能	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.10	绝热材料	1.1.10.1	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 ISO 8302:1991		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.10	绝热材料	1.1.10.2	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.10	绝热材料	1.1.10.3	导热系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 ISO 8302:1991		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.10	绝热材料	1.1.10.4	导热系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.10	绝热材料	1.1.10.5	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.10	绝热材料	1.1.10.6	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 ISO 8302:1991		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.11	水基型阻燃处理剂	1.1.11.1	织物燃烧性能-续燃时间	纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.11	水基型阻燃处理剂	1.1.11.2	织物燃烧性能-氧指数	纺织织物燃烧性能试验氧指数法 GB/T 5454-1997		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.11	水基型阻燃处理剂	1.1.11.3	织物燃烧性能-损毁长度	纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.11	水基型阻燃处理剂	1.1.11.4	织物燃烧性能	纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.11	水基型阻燃处理剂	1.1.11.5	织物燃烧性能-阴燃时间	纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.12	绝热用玻璃棉及其制品	1.1.12.1	燃烧性能	绝热用玻璃棉及其制品 GB/T 13350-2017		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.13	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料	1.1.13.1	挤塑板-氧指数	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.13	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料	1.1.13.2	挤塑板-燃烧性能等级	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.14	机车车辆用材料	1.1.14.1	氧指数（非窗帘、橡胶类）	机车车辆用材料阻燃技术要求 TB/T 3138-2018		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.14	机车车辆用材料	1.1.14.2	不燃性	机车车辆用材料阻燃技术要求 TB/T 3138-2018		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.15	阻燃玻璃纤维增强塑料	1.1.15.1	垂直燃烧	塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.16	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	1.1.16.1	允许偏差	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB/T 10801.1-2002		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.16	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	1.1.16.2	20s 内焰尖高度	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.16	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	1.1.16.3	燃烧长度	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.16	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	1.1.16.4	20s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.16	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	1.1.16.5	600s 内总产烟量	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.16	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	1.1.16.6	600s 内总热释放量	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.16	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	1.1.16.7	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.16	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	1.1.16.8	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.16	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	1.1.16.9	火焰横向蔓延长度	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.16	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	1.1.16.10	烟气生成速率指数	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.16	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	1.1.16.11	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.16	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	1.1.16.12	燃烧增长速率指数	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.16	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	1.1.16.13	燃烧滴落物/微粒	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.16	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	1.1.16.14	绝热性能	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.16	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	1.1.16.15	过滤纸是否被引燃	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.1	燃烧长度	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.2	FV-1 级	塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法 GB/T 2408-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.3	FV-0 级	塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法 GB/T 2408-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.4	600s 内总热释放量	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.5	总热值	建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.6	氧指数	塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.7	氧指数	纺织织物燃烧性能试验氧指数法 GB/T 5454-1997		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.8	烟气生成速率指数	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.9	烟密度等级	建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.10	烟密度	建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.11	热释放速率峰值	公共场所阻燃制品及组件燃烧性能 GB 20286-2006		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.12	热释放速率峰值	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.13	热释放速率峰值	建筑材料热释放速率试验 GB/T 16172-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.14	燃烧增长速率指数	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.15	燃烧滴落物/微粒	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.16	火焰横向蔓延长度	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.17	过滤纸是否被引燃	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.18	单位面积热释放速率峰值	建筑材料热释放速率试验 GB/T 16172-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.19	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.20	600s 内总产烟量	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.21	5min 内热释放速率峰值	公共场所阻燃制品及组件燃烧性能 GB 20286-2006		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.22	10min 内热释放速率峰值	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.23	损毁长度	纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.24	续燃时间	纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.25	燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃	纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.26	阴燃时间	纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 5455-2014		
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.17	阻燃防火建筑材料	1.1.17.27	垂直燃烧性能	塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.18	人造石	1.1.18.1	耐燃烧性能	塑料用氧指数法测定 燃烧行为第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.19	软质阻燃聚氨酯泡沫塑料	1.1.19.1	氧指数	塑料用氧指数法测定 燃烧行为第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.19	软质阻燃聚氨酯泡沫塑料	1.1.19.2	燃烧性能-氧指数	塑料用氧指数法测定 燃烧行为第 1 部分： 导则 GB/T 2406.1-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.19	软质阻燃聚氨酯泡沫塑料	1.1.19.3	燃烧性能-烟密度等级	建筑材料燃烧或分解的 烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.20	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	1.1.20.1	燃烧长度	建筑材料可燃性试验 方法 GB/T 8626-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.20	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	1.1.20.2	600s 内总产烟量	建筑材料或制品的单体 燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.20	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	1.1.20.3	600s 内总热释放量	建筑材料或制品的单体 燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.20	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	1.1.20.4	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的 测定 GB/T 8810-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					料					
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.20	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	1.1.20.5	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.20	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	1.1.20.6	火焰横向蔓延长度	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.20	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	1.1.20.7	烟气生成速率指数	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.20	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	1.1.20.8	燃烧增长速率指数	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.20	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	1.1.20.9	燃烧性能-氧指数	塑料用氧指数法测定燃烧行为第 1 部分：导则 GB/T 2406.1-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.20	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	1.1.20.10	燃烧滴落物/微粒	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.20	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	1.1.20.11	过滤纸是否被引燃	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.20	绝热用模塑聚苯乙烯	1.1.20.12	燃烧性能	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）GB/T 10801.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					泡沫塑料					
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.21	阻燃篷布	1.1.21.1	阻燃性-续燃时间	纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.21	阻燃篷布	1.1.21.2	阻燃性-氧指数	纺织织物燃烧性能试验氧指数法 GB/T 5454-1997		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.21	阻燃篷布	1.1.21.3	氧指数	塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.21	阻燃篷布	1.1.21.4	阻燃性-损毁长度	纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.21	阻燃篷布	1.1.21.5	阻燃性-阴燃时间	纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.22	建筑绝热用玻璃棉制品	1.1.22.1	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.22	建筑绝热用玻璃棉制品	1.1.22.2	导热系数及热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.23	膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统	1.1.23.1	导热系数	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB/T 10801.1-2002		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.24	轨道车辆内饰材料	1.1.24.1	氧指数测试	动车组用内装饰材料阻燃技术条件 TB/T 3237-2010		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.25	泡沫塑料	1.1.25.1	水平和垂直燃烧	塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								2408-2008		
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.25	泡沫塑料	1.1.25.2	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.25	泡沫塑料	1.1.25.3	氧指数	塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.26	矿物棉及其制品	1.1.26.1	尺寸和密度	矿物棉及其制品的试验方法 GB/T 5480-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.26	矿物棉及其制品	1.1.26.2	质量	矿物棉及其制品的试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.26	矿物棉及其制品	1.1.26.3	吸水性	矿物棉及其制品的试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.27	塑料	1.1.27.1	阻燃等级	塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法 GB/T 2408-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.27	塑料	1.1.27.2	燃烧性能等级	塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法 GB/T 2408-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.27	塑料	1.1.27.3	水平燃烧	塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法 GB/T 2408-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.27	塑料	1.1.27.4	氧指数	塑料用氧指数法测定燃烧行为第 1 部分：导则 GB/T 2406.1-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.28	绝热用硬质酚醛泡沫制品	1.1.28.1	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.28	绝热用硬质酚醛泡沫	1.1.28.2	体积吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					制品					
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.28	绝热用硬质酚醛泡沫制品	1.1.28.3	燃烧性能	塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.28	绝热用硬质酚醛泡沫制品	1.1.28.4	燃烧性能	建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.29	客车内饰材料	1.1.29.1	氧指数	GB 38262-2019 客车内饰材料的燃烧特性		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.29	客车内饰材料	1.1.29.2	烟密度	GB 38262-2019 客车内饰材料的燃烧特性		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.30	纺织品	1.1.30.1	续燃时间	纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.30	纺织品	1.1.30.2	阴燃时间	纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.30	纺织品	1.1.30.3	损毁长度	纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.30	纺织品	1.1.30.4	燃烧长度	纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.31	机车车辆阻燃材料	1.1.31.1	氧指数	机车车辆阻燃材料技术条件 TB/T 3138-2018		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.32	绝热玻璃棉及其制品	1.1.32.1	燃烧性能	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.32	绝热玻璃棉及其制品	1.1.32.2	导热系数、热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								10294-2008		
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.33	塑料制品	1.1.33.1	水平与垂直燃烧	塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.34	不燃无机复合板	1.1.34.1	不燃性	建筑材料不燃性试验 方法 GB/T 5464-2010		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.34	不燃无机复合板	1.1.34.2	燃烧性能-燃烧热值	建筑材料及制品的燃 烧性能燃烧热值的测 定 GB/T 14402-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.34	不燃无机复合板	1.1.34.3	燃烧性能-平均 质量损失率	建筑材料不燃性试验 方法 GB/T 5464-2010		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.34	不燃无机复合板	1.1.34.4	燃烧性能-平均 持续燃烧时间	建筑材料不燃性试验 方法 GB/T 5464-2010		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.34	不燃无机复合板	1.1.34.5	燃烧性能-炉内 平均温升	建筑材料不燃性试验 方法 GB/T 5464-2010		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.34	不燃无机复合板	1.1.34.6	燃烧热值	建筑材料及制品的燃 烧性能燃烧热值的测 定 GB/T 14402-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.35	阻燃木质复合地板	1.1.35.1	可燃性	建筑材料可燃性试验 方法 GB/T 8626-2007		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.36	建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品	1.1.36.1	密度	矿物棉及其制品的试 验方法 GB/T 5480-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.36	建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品	1.1.36.2	质量吸湿率	矿物棉及其制品的试 验方法 GB/T 5480-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.36	建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品	1.1.36.3	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧 性能分级方法 GB 8624-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1. 36	建筑用 岩棉、矿 渣棉绝 热制品	1.1. 36.4	尺寸	矿物棉及其制品的试 验方法 GB/T 5480-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1. 36	建筑用 岩棉、矿 渣棉绝 热制品	1.1. 36.5	燃烧性能	建筑材料不燃性试验 方法 GB/T 5464-2010		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1. 36	建筑用 岩棉、矿 渣棉绝 热制品	1.1. 36.6	压缩强度	建筑用绝热制品压缩 性能的测定 GB/T 13480-2014		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1. 36	建筑用 岩棉、矿 渣棉绝 热制品	1.1. 36.7	导热系数	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1. 36	建筑用 岩棉、矿 渣棉绝 热制品	1.1. 36.8	热阻	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	消防检测	1.2	消防产品- 消防装备- 消防员防 护装备	1.2. 1	消防手 套	1.2. 1.1	阻燃性能	纺织品燃烧性能垂直 方向损毁长度、阴燃 和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	消防检测	1.2	消防产品- 消防装备- 消防员防 护装备	1.2. 2	消防员 隔热防 护服	1.2. 2.1	面料隔热层阻燃 性能	纺织品燃烧性能垂直 方向损毁长度、阴燃 和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	消防检测	1.2	消防产品- 消防装备- 消防员防 护装备	1.2. 3	消防员 灭火防 护服	1.2. 3.1	阻燃性能	纺织品燃烧性能垂直 方向损毁长度、阴燃 和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	消防检测	1.2	消防产品- 消防装备- 消防员防 护装备	1.2. 4	逃生滑 道	1.2. 4.1	阻燃性能	纺织品燃烧性能垂直 方向损毁长度、阴燃 和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	消防检测	1.3	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.3. 1	防火封 堵材料	1.3. 1.1	燃烧性能	纺织品燃烧性能垂直 方向损毁长度、阴燃 和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	公路交通- 机电工程	2.1. 1	机电工 程 电性能 检测	2.1. 1.1	尺寸	《塑料管道系统 塑 料部件 尺寸的测 定》GB/T 8806-2008 《建筑用绝缘电工套 管及配件》 JG 3050-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	公路交通- 机电工程	2.1. 1	机电工 程 电性能 检测	2.1. 1.2	跌落试验	《建筑用绝缘电工套 管及配件》 JG 3050-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	公路交通- 机电工程	2.1. 2	电缆电 线	2.1. 2.1	标志	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	公路交通- 水运工程	2.2. 1	水泥基 渗透结 晶型防 水材料	2.2. 1.1	细度	《水泥基渗透结晶型 防水材料》GB 18445-2012 《混凝土外加剂匀质 性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	公路交通- 水运工程	2.2. 1	水泥基 渗透结 晶型防 水材料	2.2. 1.2	湿基面粘结强度	《水泥基渗透结晶型 防水材料》GB 18445-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	公路交通- 水运工程	2.2. 1	水泥基 渗透结 晶型防 水材料	2.2. 1.3	凝结时间	《水泥基渗透结晶型 防水材料》GB 18445-2012 《混凝 土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	公路交通- 水运工程	2.2. 1	水泥基 渗透结 晶型防 水材料	2.2. 1.4	凝结时间	《水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.2	公路交通- 水运工程	2.2. 1	水泥基 渗透结 晶型防 水材料	2.2. 1.5	混凝土抗渗性能	《水泥基渗透结晶型 防水材料》GB 18445-2012 《普通 混凝土长期性能和耐		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测							久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	公路交通- 水运工程	2.2. 1	水泥基 渗透结 晶型防 水材料	2.2. 1.6	抗折强度	水泥基渗透结晶型防 水材料 GB 18445-2012 水泥胶砂 强度检验方法 (ISO 方 法) GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 地基与基 础	2.3. 1	地基	2.3. 1.1	复合地基竖向增 强体桩身强度 （钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 地基与基 础	2.3. 1	地基	2.3. 1.2	岩石芯样单轴抗 压强度（岩基钻 芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 地基与基 础	2.3. 2	地下连 续墙	2.3. 2.1	墙身混凝土强度 （钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 地基与基 础	2.3. 3	基桩	2.3. 3.1	桩身混凝土强度 （钻芯法）	普通混凝土力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 地基与基 础	2.3. 3	基桩	2.3. 3.2	桩身混凝土强度 （钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 地基与基 础	2.3. 3	基桩	2.3. 3.3	桩身混凝土强度 （钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 地基与基 础	2.3. 3	基桩	2.3. 3.4	桩底持力层岩石 单轴抗压强度 （钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 1	建筑保温系统	2.4. 1.1	热阻	绝热 稳态传热性质的 测定 标定和防护热箱 法 GB/T 13475-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 2	热环境	2.4. 2.1	围护结构传热系数	绝热 稳态传热性质的 测定 标定和防护热箱 法 GB/T13475-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 2	热环境	2.4. 2.2	玻璃传热系数	建筑门窗幕墙热工计 算规程 JGJ/T151-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 2	热环境	2.4. 2.3	保温性能（幕墙）	建筑外门窗保温性能 分级及检测方法 GB/T 8484-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 2	热环境	2.4. 2.4	保温性能（门窗）	建筑外门窗保温性能 分级及检测方法 GB/T 8484-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 2	热环境	2.4. 2.5	围护结构传热系数	建筑外门窗保温性能 分级及检测方法 GB/T8484-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 2	热环境	2.4. 2.6	内置遮阳中空玻 璃制品传热系数	建筑外门窗保温性能 分级及检测方法 GB/T 8484-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 2	热环境	2.4. 2.7	中空玻璃露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 2	热环境	2.4. 2.8	太阳能总透射比	建筑用节能玻璃光学 及热工参数现场测量 技术条件与计算方法 GBT 36261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 2	热环境	2.4. 2.9	太阳红外热能总 透射比	建筑用节能玻璃光学 及热工参数现场测量 技术条件与计算方法 GBT 36261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 2	热环境	2.4. 2.10	太阳辐射吸收系 数	建筑反射隔热涂料节 能检测标准 JGJ/T287-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 2	热环境	2.4. 2.11	热阻	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定 防护 热板法 GB/T 10294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 2	热环境	2.4. 2.12	热阻	绝热材料稳态热阻及 有关特性测定 热流计 法 GB/T10295-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 2	热环境	2.4. 2.13	光热比	建筑用节能玻璃光学 及热工参数现场测量 技术条件与计算方法 GBT 36261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 2	热环境	2.4. 2.14	导热系数	绝热材料稳态热阻及 有关特性测定 热流计 法 GB/T10295-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 2	热环境	2.4. 2.15	导热系数	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程环境-建筑物理及节能	2.4.2	热环境	2.4.2.16	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程环境-建筑物理及节能	2.4.2	热环境	2.4.2.17	传热系数	建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GBT 36261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程环境-建筑物理及节能	2.4.2	热环境	2.4.2.18	太阳得热系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 、GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程环境-建筑物理及节能	2.4.2	热环境	2.4.2.19	玻璃传热系数	建筑外门窗保温性能分级及检测方法 GB/T 8484-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程环境-建筑物理及节能	2.4.2	热环境	2.4.2.20	太阳辐射吸收系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T2680-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程环境-建筑物理及节能	2.4.3	建筑板材	2.4.3.1	隔声性能/降噪系数/空气声计权隔声量	声学-建筑和建筑构件隔声测量-第 3 部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量 GB/T 19889.3-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程环境-建筑物理及节能	2.4.4	声	2.4.4.1	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 2 部分：数据精密度的确定、验证和应用 GB/T 19889.2-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 4	声	2.4. 4.2	空气声隔声	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 4	声	2.4. 4.3	空气声隔声	建筑门窗空气声隔声 性能分级及检测方法 GB/T 8485-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 4	声	2.4. 4.4	空气声隔声	建筑幕墙工程检测方 法标准 JGJ/T 324-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 4	声	2.4. 4.5	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件 隔声测量 第10部分： 小建筑构件空气声隔 声的实验室测量 GB/T 19889.10-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 4	声	2.4. 4.6	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件 隔声测量 第1部分 侧 向传声受抑制的实验 室 测试设施要求 GB/T 19889.1-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 4	声	2.4. 4.7	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件 隔声测量第3部分： 建筑构件空气声隔声 的实验室测量 GB/T 19889.3-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 4	声	2.4. 4.8	计权隔声量	声学 建筑和建筑构件 隔声测量 第3部分： 建筑构件空气声隔声 的实验室测量 GB/T 19889.3-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 5	光	2.4. 5.1	传热系数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 5	光	2.4. 5.2	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 5	光	2.4. 5.3	光热比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 5	光	2.4. 5.4	半球发射率	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 5	光	2.4. 5.5	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T2680-1994		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 5	光	2.4. 5.6	紫外线反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T2680-1994		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 5	光	2.4. 5.7	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T2680-1994		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 5	光	2.4. 5.8	太阳光直接吸收比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T2680-1994		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 5	光	2.4. 5.9	遮蔽系数	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 5	光	2.4. 5.10	太阳光直接吸收 比	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 5	光	2.4. 5.11	太阳光直接透射 比	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 5	光	2.4. 5.12	近红外反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 5	光	2.4. 5.13	太阳能总透射比	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 5	光	2.4. 5.14	太阳光直接透射 比	建筑用节能玻璃光学 及热工参数现场测量 技术条件与计算方法 GBT 36261-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 5	光	2.4. 5.15	太阳光直接反射 比	建筑用节能玻璃光学 及热工参数现场测量 技术条件与计算方法 GBT 36261-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 5	光	2.4. 5.16	太阳光红外热能 直接透射比	建筑用节能玻璃光学 及热工参数现场测量 技术条件与计算方法 GBT 36261-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 5	光	2.4. 5.17	可见光透射比	建筑用节能玻璃光学 及热工参数现场测量 技术条件与计算方法 GBT 36261-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 5	光	2.4. 5.18	可见光透射比	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 5	光	2.4. 5.19	可见光反射比	建筑用节能玻璃光学 及热工参数现场测量 技术条件与计算方法 GBT 36261-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 5	光	2.4. 5.20	可见光反射比	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 5	光	2.4. 5.21	半球辐射率	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 5	光	2.4. 5.22	显色指数	光源显色性的表示和 测量方法 GB/T26180-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 5	光	2.4. 5.23	光通量	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T17263-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 5	光	2.4. 5.24	太阳光直接反射 比	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 5	光	2.4. 5.25	太阳光反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 6	饰面材 料	2.4. 6.1	太阳光反射比	分光光度计测量材料 的太阳透射比和太阳 吸收比试验方法 GB/T25968-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 7	墙体传 热	2.4. 7.1	传热系数	建筑构件稳态热传递 性质的测定标定和防 护热箱法 GB/T13475-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程环境- 建筑物理 及节能	2.4. 8	玻璃	2.4. 8.1	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.1	耐潮	低压开关设备和控制 设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.2	温升试验	低压开关设备和控制 设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.3	爬电距离	低压开关设备和控制 设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.4	耐热性能	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.5	标志	低压开关设备和控制 设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.6	绝缘电阻	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.7	绝缘电阻	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.8	介电强度（工频 耐压）	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.9	介电强度（工频 耐压）	低压开关设备和控制 设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.10	介电强度（工频 耐压）	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.11	介电强度（冲击 耐压）	低压开关设备和控制 设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.12	耐潮	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测							GB/T 16917.1-2014		
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.13	耐热试验	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.14	在剩余电流条件 下，验证动作特 性	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.15	在剩余电流条件 下，验证动作特 性	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.16	温升试验	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.17	温升试验	家用和类似用途低压 电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.18	温升试验	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.19	绝缘电阻	低压开关设备和控制 设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.20	脱扣特性(时间- 电流特性、多极 断路器单极负载 对脱扣特性的影 响试验、周围空 气温度对脱扣特 性的影响试验)	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.21	瞬时脱扣试验	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.22	试验装置在额定 电压极值的动作 性能	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.23	试验装置在额定 电压极值的动作 性能	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.24	时间-(过)电流 特性试验	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.25	爬电距离	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.26	爬电距离	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路	2.5	工程材料- 建设工程	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.27	耐异常发热和耐 燃试验	电工电子产品着火危 险试验 第 11 部分：灼		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		材料					热丝/热丝基本试验 方法 成品的灼热丝可 燃性试验方法 (GWEPT) GB/T 5169.11-2017		
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.28	耐异常发热和耐 燃试验	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.29	耐异常发热和耐 燃试验	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.30	耐热试验	电工电子产品着火危 险试验 第 21 部分：非 正常热球压试验方法 GB/T 5169.21-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.31	耐热试验	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.32	耐潮	电工电子产品环境试 验 第 2 部分：试验方 法 试验 Db 交变湿热 (12h+12h 循环) GB/T 2423.4-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.33	耐潮	环境试验 第 2 部分： 试验方法 试验 Cab： 恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.34	耐潮	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								16916.1-2014		
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.35	电气间隙	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.36	电气间隙	低压开关设备和控制 设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.37	电气间隙	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.38	标志	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.39	标志	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.40	耐异常发热和耐 燃试验	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.41	爬电距离	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.42	标志	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.43	瞬时脱扣试验	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.44	耐热试验	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.45	在剩余电流条件 下，验证动作特 性	剩余电流动作保护电 器（RCD）的一般要求 GB/T 6829-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.46	介电强度（工频 耐压）	低压开关设备和控制 设备 第 2 部分：断路 器 GB/T 14048.2-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.47	绝缘电阻	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.48	温升试验	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.49	试验装置在额定 电压极值的动作 性能	低压开关设备和控制 设备 第 2 部分：断路 器 GB/T 14048.2-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.50	耐潮	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.51	温升试验	低压开关设备和控制 设备 第 2 部分：断路 器 GB/T 14048.2-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.52	在剩余电流条件 下，验证动作特 性	低压开关设备和控制 设备 第 2 部分：断路 器 GB/T 14048.2-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.53	电气间隙	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.54	瞬时脱扣试验	低压开关设备和控制 设备 第 2 部分：断路 器 GB/T 14048.2-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.55	介电强度（工频 耐压）	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.56	时间-电流特性	电气附件 家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.57	电击保护	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.58	电击保护	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 1	低压电 器	2.5. 1.59	电击保护	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 2	陶瓷砖 及装饰 砖	2.5. 2.1	单位面积质量	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 2	陶瓷砖 及装饰 砖	2.5. 2.2	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气 孔率、表观相对密度 和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 2	陶瓷砖 及装饰 砖	2.5. 2.3	弯曲强度	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 2	陶瓷砖 及装饰 砖	2.5. 2.4	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破 坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 2	陶瓷砖 及装饰 砖	2.5. 2.5	耐化学腐蚀性	陶瓷砖试验方法 第 13 部分：耐化学腐蚀 性的测定 GB/T 3810.13-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 2	陶瓷砖 及装饰 砖	2.5. 2.6	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破 坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 2	陶瓷砖 及装饰 砖	2.5. 2.7	尺寸和表面质 量、尺寸允许偏 差	陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质 量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 2	陶瓷砖 及装饰 砖	2.5. 2.8	尺寸和表面质量	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 3	石材	2.5. 3.1	弯曲强度	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 3	石材	2.5. 3.2	吸水率	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 3	石材	2.5. 3.3	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、 体积密度、真密度、 真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 3	石材	2.5. 3.4	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、 体积密度、真密度、 真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 3	石材	2.5. 3.5	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水 饱和、冻融循环后弯 曲强度试验》 GB/T 9966.2-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 3	石材	2.5. 3.6	压缩强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水 饱和、冻融循环后压 缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.1	氯离子含量	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.2	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.3	含水率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.4	堆积密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.5	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.6	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.7	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.8	针、片状颗粒含 量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.9	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.10	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.11	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.12	有机物含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.13	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.14	卵石含泥量、碎 石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.15	压碎值	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.16	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.17	含泥量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.18	吸水率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.19	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.20	泥块含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.21	空隙率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.22	紧密密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.23	表观密度（标准 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.24	表观密度（简易 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.25	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.26	颗粒级配	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 4	石(粗集 料)	2.5. 4.27	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.1	落锤冲击试验/ 冲击强度/冲击 性能	热塑性塑料管材耐外 冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.2	落锤冲击试验/ 冲击强度/冲击 性能	塑料管材和管件 聚乙 烯（PE）鞍形旁通抗 冲击试验方法 GB/T 19712-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.3	落锤冲击试验	给水用抗冲击改性聚 氯乙烯（PVC-M）管材 及管件 CJ/T 272-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.4	连接密封试验/ 密封性能/温度 循环和弯曲时的 密封性能/23℃ 下拉伸荷载后的 密封性能/气密 性试验	流体输送用热塑性塑 料管材耐内压试验方 法 GB/T 6111-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.5	层间粘结强度	钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.6	受压开裂稳定性	给水用钢骨架聚乙 烯塑料复合管 CJ/T 123-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.7	复合强度	铝塑复合压力管（对 接焊）CJ/T 159-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.8	受压开裂稳定性	钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.9	拉伸强度/缝的 拉伸强度	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结 构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.10	拉伸强度/断裂 伸长率/缝的拉 伸强度	埋地钢塑复合缠绕排 水管材 QB/T 2783-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.11	拉伸（屈服）强 度/拉伸性能/缝 的拉伸强度	纤维增强热固性塑料 管轴向拉伸性能试验 方法 GB/T 5349-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.12	拉伸（屈服）强 度/拉伸性能/缝 的拉伸强度	纤维增强塑料拉伸性 能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.13	拉伸（屈服）强 度/拉伸性能/缝 的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 1 部 分：试验方法总则		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 8804.1-2003		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.5	流体输送用管材管件	2.5.5.14	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.5	流体输送用管材管件	2.5.5.15	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.5	流体输送用管材管件	2.5.5.16	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.5	流体输送用管材管件	2.5.5.17	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 4 部分：各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件 GB/T 1040.4-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.5	流体输送用管材管件	2.5.5.18	尺寸	钢塑复合压力管用双热熔管件 CJ/T 237-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.5	流体输送用管材管件	2.5.5.19	烘箱试验	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.5	流体输送用管材管件	2.5.5.20	尺寸	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.21	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.22	尺寸	玻璃纤维增强塑料夹 砂管 GB/T 21238-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.23	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向 回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.24	拉伸（屈服）强 度/拉伸性能/缝 的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测 定 第 2 部分：模塑和 挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.25	尺寸	硬质塑料管材弯曲度 测量方法 QB/T 2803-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.26	烘箱试验	硬聚氯乙烯（PVC-U） 双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.27	烘箱试验	聚乙烯塑钢缠绕排水 管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.28	圆度	外层熔接型铝塑复合 管 CJ/T 195-2004		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.29	纵向回缩率/纵 向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向 回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.30	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管 件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.31	液(水)压试验/ 内压试验/静液 压试验/爆破试 验	流体输送用热塑性塑 料管材耐内压试验方 法 GB/T 6111-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.32	液(水)压试验/ 内压试验/静液 压试验/爆破试 验	流体输送用塑料管材 液压瞬时爆破和耐压 试验方法 GB/T 15560-1995		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.33	压扁试验	给水用丙烯酸共聚聚 氯乙烯管材及管件 CJ/T 218-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.34	压扁试验	自动喷水灭火系统 第 20 部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.35	循环试验	冷热水用热塑性塑料 管道系统 管材管件组 合系统热循环试验方 法 GB/T 19993-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.36	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管 件维卡软化温度的测 定 GB/T8802-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.37	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化 温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.38	受压开裂稳定性	给水用钢丝网增强聚 乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.39	受压开裂稳定性	超高分子聚乙烯钢骨 架复合管材 CJ/T 323-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.40	受压开裂稳定性	钢丝网骨架塑料（聚 乙烯）复合管材及管 件 CJ/T189-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.41	屈服强度/拉伸 强度/缝的拉伸 强度	埋地排水用钢带增强 聚乙烯（PE）螺旋波 纹管 CJ/T225-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.42	简支梁冲击试验	流体输送用热塑性塑 料管材简支梁冲击试 验方法 GB/T18743-2002		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.43	简支梁冲击强度	塑料 简支梁冲击性 能的测定 第1部分： 非仪器化冲击试验 GB/T 1043.1-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.44	加热试验	建筑排水用高密度聚 乙烯（HDPE）管材及 管件 CJ/T 250-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.45	环柔性	热塑性塑料管材 环 刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.46	环刚度	热塑性塑料管材 环 刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.47	烘箱试验	高密度聚乙烯缠绕结 构壁管材 CJ/T 165-2002		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.48	烘箱试验	埋地排水用钢带增强 聚乙烯（PE）螺旋波 纹管 CJ/T225-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.49	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构 壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.50	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙 烯（PVC-U）、氯化聚 氯乙烯（PVC-C）、丙 烯晴-丁二烯-苯乙烯 三元共聚物（ABS）和 丙烯晴-苯乙烯-丙烯 酸盐三元共聚物 （ASA）管件热烘箱试 验方法 GB/T8803-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.51	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙 烯（PVC-U）结构壁管 道系统 第 1 部分： 双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.52	规格尺寸	聚乙烯塑钢缠绕排水 管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.53	复合强度	铝塑复合压力管（搭 接焊）CJ/T 108-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.54	断裂伸长率	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.55	初始轴向拉伸强 力	纤维增强热固性塑料 管轴向拉伸性能试验 方法 GB/T 5349-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.56	初始轴向拉伸强 力	玻璃纤维增强塑料夹 砂管 GB/T 21238-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.57	初始轴向拉伸强 力	纤维增强塑料拉伸性 能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.58	初始环刚度	纤维增强热固性塑料 管平行板 外载性能试 验方法 GB/T 5352-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.59	初始环刚度	玻璃纤维增强塑料顶 管 GB/T 21492-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.60	冲击性能	埋地双平壁钢塑复合 缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.61	冲击性能	埋地排水用钢带增强 聚乙烯（PE）螺旋波 纹管 CJ/T225-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.62	尺寸	玻璃纤维增强塑料顶 管 GB/T 21492-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.63	尺寸	埋地双平壁钢塑复合 缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.64	尺寸	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构 壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.65	尺寸	埋地排水用钢带增强 聚乙烯（PE）螺旋波 纹管 CJ/T225-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.66	尺寸	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.67	尺寸	低压流体输送用镀锌 焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.68	尺寸	塑料管道系统 塑料部 件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.69	尺寸	铝合金衬塑复合管材 与管件 CJ/T 321-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.70	尺寸	体输送用热塑性塑料 管材 公称外径和公称 压力 GB/T 4217-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.71	扁平试验	排水用芯层发泡硬聚 氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 16800-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.72	不圆度/圆度/弯 曲度	塑料管道系统 塑料部 件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.73	剥离强度	埋地钢塑复合缠绕排 水管材 QB/T 2783-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.74	剥离强度	埋地排水用钢带增强 聚乙烯（PE）螺旋波 纹管 CJ/T 225-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.75	扁平试验/压扁 试验/受压开裂 稳定性	热塑性塑料管材 环 刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.76	扁平试验	高密度聚乙烯缠绕结 构壁管材 CJ/T 165-2002		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.77	扁平试验	排水用聚氯乙烯 （PVC-U）玻璃微珠复 合管材 CJ/T 231-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.78	扁平试验	给水用孔网钢带聚乙 烯复合管 CJ/T 181-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.79	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度 试验方法 GB/T 3854-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.80	加热后状态	埋地排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）结构壁管 道系统 第 3 部分：轴 向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.81	管环径向拉力试 验	铝塑复合压力管 第 1 部分：铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997.1-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.82	结合强度	流体输送用钢塑复合 管及管件 GB/T 28897-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.83	剥离强度	流体输送用钢塑复合 管及管件 GB / T28897-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.84	拉伸试验/抗拉 强度/断后伸长 率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.85	液（水）压试验/ 内压试验/静液 压试验/爆破试 验	塑料管道系统 用外推 法确定热塑性塑料材 料以管材形式的长期 静液压强度 GB/T 18252-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.86	复合强度	铝塑复合压力管 第 1 部分：铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997.1-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.87	拉伸（屈服）强 度/拉伸性能/缝 的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.88	烘箱试验	埋地排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）结构壁管 道系统 第 2 部分：加 筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.89	内压试验/静液 压试验	冷热水用氯化聚氯乙 烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18993.3-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.90	烘箱试验	埋地钢塑复合缠绕排 水管材 QB/T 2783-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.91	拉伸强度/缝的 拉伸强度	埋地双平壁钢塑复合 缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.92	连接可靠性/连 接性能	流体输送用热塑性塑 料管材耐内压试验方 法 GB/T 6111-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.93	初始环刚度	玻璃纤维增强塑料夹 砂管 GB/T 21238-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.94	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简 支梁冲击强度的测定 第 1 部分：通用试 验方法 GB/T 18743.1-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 5	流体输 送用管 材管件	2.5. 5.95	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简 支梁冲击强度的测定 第 2 部分：不同材 料管材的试验条件 GB/T 18743.2-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 6	保温棉 及其制 品	2.5. 6.1	吸水性/体积吸 水率/吸水率	矿物棉及其制品试验 方法 GB/T 5480-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 6	保温棉 及其制 品	2.5. 6.2	密度	矿物棉及其制品试验 方法 GB/T 5480-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 6	保温棉 及其制 品	2.5. 6.3	吸湿率/吸湿性	矿物棉及其制品试验 方法 GB/T 5480-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 6	保温棉 及其制 品	2.5. 6.4	压缩强度	建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 7	塑料排 水板	2.5. 7.1	拉伸强度	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 7	塑料排 水板	2.5. 7.2	拉伸强度	土工合成材料测试规 程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 7	塑料排 水板	2.5. 7.3	纵向通水量	土工合成材料测试规 程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 7	塑料排 水板	2.5. 7.4	最大拉力/伸长 率 10%时拉力	建筑防水卷材试验方 法第 9 部分：高分子 防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 7	塑料排 水板	2.5. 7.5	纵向通水量	水运工程塑料排水板 应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 7	塑料排 水板	2.5. 7.6	纵向通水量	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 7	塑料排 水板	2.5. 7.7	延伸率/断裂伸 长率	水运工程塑料排水板 应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 7	塑料排 水板	2.5. 7.8	延伸率/断裂伸 长率	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E50-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 7	塑料排 水板	2.5. 7.9	延伸率/断裂伸 长率	土工合成材料测试规 程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 7	塑料排 水板	2.5. 7.10	延伸率/断裂伸 长率	建筑防水卷材试验方 法第 9 部分：高分子 防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 7	塑料排 水板	2.5. 7.11	压缩率为 10%内 的最大强度/压 缩率为 20%内 的最大强度/极限 压缩现象	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 7	塑料排 水板	2.5. 7.12	梯形撕破强力/ 梯形撕破强度	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 7	塑料排 水板	2.5. 7.13	塑料排水板抗拉 强度/复合体抗 拉强度	水运工程塑料排水板 应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 7	塑料排 水板	2.5. 7.14	滤膜渗透系数	土工合成材料测试规 程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 7	塑料排 水板	2.5. 7.15	尺寸	水运工程塑料排水板 应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 8	电线槽 及配件	2.5. 8.1	负载变形性能	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 8	电线槽 及配件	2.5. 8.2	耐电压测试	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 8	电线槽 及配件	2.5. 8.3	载荷试验	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 8	电线槽 及配件	2.5. 8.4	绝缘电阻	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 8	电线槽 及配件	2.5. 8.5	外负载性能	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 8	电线槽 及配件	2.5. 8.6	耐热性能	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 8	电线槽 及配件	2.5. 8.7	冲击性能	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 8	电线槽 及配件	2.5. 8.8	尺寸	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 9	外加剂 和无机 防水材 料	2.5. 9.1	压力泌水率/压 力泌水率比	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 9	外加剂 和无机 防水材 料	2.5. 9.2	固体含量/含固 量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 9	外加剂 和无机 防水材 料	2.5. 9.3	泌水率/泌水率 比	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 9	外加剂 和无机 防水材 料	2.5. 9.4	凝结时间/凝结 时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 10	混凝土 用水	2.5. 10.1	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 10	混凝土 用水	2.5. 10.2	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 10	混凝土 用水	2.5. 10.3	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 10	混凝土 用水	2.5. 10.4	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 10	混凝土 用水	2.5. 10.5	pH 值	水质 pH 值的测定玻 璃电极法 GB/T6920-1986		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 11	混凝土	2.5. 11.1	漏斗	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 11	混凝土	2.5. 11.2	氯离子含量	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 11	混凝土	2.5. 11.3	混凝土配合比	普通混凝土配合比设 计规程 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 11	混凝土	2.5. 11.4	氯离子含量	混凝土中氯离子含量 检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 11	混凝土	2.5. 11.5	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 11	混凝土	2.5. 11.6	游离氧化钙（取 样法）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 11	混凝土	2.5. 11.7	透水系数	透水水泥混凝土路面 技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 11	混凝土	2.5. 11.8	泌水	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 11	混凝土	2.5. 11.9	氯离子含量（取 样法）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 11	混凝土	2.5. 11.1 0	混凝土配合比	透水水泥混凝土路面 技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 11	混凝土	2.5. 11.1 1	表观密度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 11	混凝土	2.5. 11.1 2	抗压强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 11	混凝土	2.5. 11.1 3	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 11	混凝土	2.5. 11.1 4	抗折强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 11	混凝土	2.5. 11.1 5	弯拉强度	透水水泥混凝土路面 技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 11	混凝土	2.5. 11.1 6	抗水渗透	混凝土长期性能和耐 久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 12	电工套 管及配 件	2.5. 12.1	冲击性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 12	电工套 管及配 件	2.5. 12.2	绝缘强度	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 12	电工套 管及配 件	2.5. 12.3	绝缘电阻	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 12	电工套 管及配 件	2.5. 12.4	壁厚均匀度	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG 3050-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 12	电工套 管及配 件	2.5. 12.5	抗压性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG 3050-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 12	电工套 管及配 件	2.5. 12.6	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG 3050-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 12	电工套 管及配 件	2.5. 12.7	压力试验	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管 系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 12	电工套 管及配 件	2.5. 12.8	压力试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 12	电工套 管及配 件	2.5. 12.9	耐热性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 12	电工套 管及配 件	2.5. 12.1 0	拉伸性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管 系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 12	电工套 管及配 件	2.5. 12.1 1	电气性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管 系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 12	电工套 管及配 件	2.5. 12.1 2	冲击性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 12	电工套 管及配 件	2.5. 12.1 3	电气性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 12	电工套 管及配 件	2.5. 12.1 4	耐热性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 12	电工套 管及配 件	2.5. 12.1 5	弯曲性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管 系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 12	电工套 管及配 件	2.5. 12.1 6	塑料水平垂直燃 烧性能	塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 12	电工套 管及配 件	2.5. 12.1 7	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 12	电工套 管及配 件	2.5. 12.1 8	标志	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 13	灌浆材 料	2.5. 13.1	流动度	水泥基灌浆材料应用 技术规范 GB/T 50448-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 13	灌浆材 料	2.5. 13.2	拉伸剪切强度	胶粘剂 拉伸剪切强度 的测定(刚性材料对 刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 13	灌浆材 料	2.5. 13.3	流动度	钢筋连接用套筒灌浆 料 JG/T 408-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 13	灌浆材 料	2.5. 13.4	竖向膨胀率	钢筋连接用套筒灌浆 料 JG/T 408-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 13	灌浆材 料	2.5. 13.5	抗压强度	水泥基灌浆材料应用 技术规范 GB/T 50448-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 13	灌浆材 料	2.5. 13.6	抗压强度	混凝土结构工程施工 及验收规范 GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 13	灌浆材料	2.5. 13.7	粒径	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 13	灌浆材料	2.5. 13.8	流动度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 13	灌浆材料	2.5. 13.9	凝结时间	普通混凝土拌合物性能 试验方法 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 13	灌浆材料	2.5. 13.1 0	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用 技术规范 GB/T 50448-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 13	灌浆材料	2.5. 13.1 1	抗渗压力	水泥基渗透结晶型防 水材料 GB 18445-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 13	灌浆材料	2.5. 13.1 2	凝结时间	水泥标准稠度用水量、 凝结时间、安定性 检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 13	灌浆材料	2.5. 13.1 3	密度	液态胶粘剂密度的测 定方法 重量杯法 GB/T 13354-1992		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 13	灌浆材料	2.5. 13.1 4	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技 术规范 GB/T 50119-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 13	灌浆材 料	2.5. 13.1 5	不挥发物含量	建筑防水涂料试验方 法 GB/T16777-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 13	灌浆材 料	2.5. 13.1 6	抗压强度	钢筋连接用套筒灌浆 料 JG/T 408-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 13	灌浆材 料	2.5. 13.1 7	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 13	灌浆材 料	2.5. 13.1 8	抗压强度	《水泥胶砂强度检验 方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 13	灌浆材 料	2.5. 13.1 9	渗透压力比	水泥基渗透结晶型防 水材料 GB 18445-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 13	灌浆材 料	2.5. 13.2 0	抗折强度	《水泥胶砂强度检验 方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 13	灌浆材 料	2.5. 13.2 1	粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 13	灌浆材 料	2.5. 13.2 2	细度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 13	灌浆材料	2.5. 13.2 3	密度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 13	灌浆材料	2.5. 13.2 4	含水率	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 13	灌浆材料	2.5. 13.2 5	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.1	光效/初始光效/ 灯具效能	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.2	功率因数	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.3	光效/初始光效/ 灯具效能	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.4	频率	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.5	电压	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.6	显色指数	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.7	电流	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.8	光通维持率	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.9	电流	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.1 0	光通量	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.1 1	相关色温	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.1 2	功率因数	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.1 3	显色指数	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.1 4	光通量	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.1 5	相关色温	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.1 6	显色指数	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.1 7	功率因数	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.1 8	相关色温	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.1 9	平均颜色	照明光源颜色的测量 方法 GB/T 7922-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.2 0	功率	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.2 1	保护接地装置	灯的控制装置 第 1 部 分：一般要求和安全 要求 GB 19510.1-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.2 2	功率	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.2 3	照度测量	投光照明灯具光度测 试 GB/T 7002-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.2 4	绝缘电阻和电气 强度、接触电流 和保护导体电流	绝缘材料 电气强度试 验方法 第 3 部分： 1.2/50 μs 冲击试验 补充要求 GB/T 1408.3-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.2 5	色品坐标/色容 差 SCDM	照明光源颜色的测量 方法 GB/T 7922-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.2 6	色品坐标/色容 差 SCDM	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.2 7	色品坐标/色容 差 SCDM	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.2 8	色品坐标/色容 差 SCDM	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.2 9	浪涌（冲击）抗 扰度试验	电磁兼容 试验和测量 技术 浪涌（冲击）抗 扰度试验 GB/T 17626.5-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 14	灯具及 其附件	2.5. 14.3 0	浪涌抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量 技术 浪涌（冲击）抗 扰度试验 GB/T 17626.5-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 15	电线电 缆	2.5. 15.1	导体直流电阻/ 导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 15	电线电 缆	2.5. 15.2	老化前机械性能 （抗张强度、断 裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验 方法 厚度和外形尺寸 测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 15	电线电 缆	2.5. 15.3	老化后机械性能 （抗张强度、断 裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验 方法 热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 15	电线电 缆	2.5. 15.4	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 15	电线电 缆	2.5. 15.5	绝缘电阻	电线电缆电性能试验 方法 第 5 部分：绝缘 电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 15	电线电 缆	2.5. 15.6	绝缘电阻	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包 绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路	2.5	工程材料- 建设工程	2.5. 15	电线电 缆	2.5. 15.7	截面积	电线电缆电性能试验 方法 第 2 部分：金属		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		材料					材料电阻率试验 GB/T 3048.2-2007		
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 15	电线电 缆	2.5. 15.8	结构尺寸检查 （厚度测量、外 形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 15	电线电 缆	2.5. 15.9	结构尺寸检查 （厚度测量、外 形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验 方法 厚度和外形尺寸 测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 15	电线电 缆	2.5. 15.1 0	绝缘电阻	额定电压 1kV (Um=1.2 kV) 到 35kV (Um=40.5 kV) 挤 包绝缘电力电缆及附 件 第 3 部分：额定电 压 35kV (Um=40.5kV) 电缆 GB/T 12706.3-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 15	电线电 缆	2.5. 15.1 1	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 15	电线电 缆	2.5. 15.1 2	标志	电线电缆识别标志方 法 第 1 部分：一般规 定 GB/T 6995.1-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 15	电线电 缆	2.5. 15.1 3	结构尺寸检查 （厚度测量，外 径尺寸测量）	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包 绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.15	电线电缆	2.5.15.14	火焰垂直蔓延	电线和电缆在火焰条件下的燃烧试验第 22 部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验扩散型火焰试验方法 GB/T 18380.22-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.15	电线电缆	2.5.15.15	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.15	电线电缆	2.5.15.16	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 14 部分：直流电压试验 GB/T 3048.14-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.15	电线电缆	2.5.15.17	导体电阻	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.15	电线电缆	2.5.15.18	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.15	电线电缆	2.5.15.19	导体电阻	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.15	电线电缆	2.5.15.20	电压试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程材料	2.5.15	电线电缆	2.5.15.21	电压试验	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程材料	2.5.15	电线电缆	2.5.15.22	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程材料	2.5.15	电线电缆	2.5.15.23	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 13 部分：冲击电压试验 GB/T 3048.13-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程材料	2.5.15	电线电缆	2.5.15.24	电压试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程材料	2.5.15	电线电缆	2.5.15.25	绝缘电阻	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T12706.2-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程材料	2.5.15	电线电缆	2.5.15.26	不延燃性能（单根垂直蔓延试验）	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.15	电线电缆	2.5.15.27	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.16	土工合成材料	2.5.16.1	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.16	土工合成材料	2.5.16.2	外观质量	土工合成材料 长丝机织土工布 GB/T 17640-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.16	土工合成材料	2.5.16.3	网眼目数	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.16	土工合成材料	2.5.16.4	梯形撕破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.16	土工合成材料	2.5.16.5	外观质量	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.16	土工合成材料	2.5.16.6	厚度	塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.16	土工合成材料	2.5.16.7	厚度	塑料薄膜与薄片厚度的测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.16	土工合成材料	2.5.16.8	拉伸断裂强度/拉伸屈服强度/断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.16	土工合成材料	2.5.16.9	宽度	塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.16	土工合成材料	2.5.16.10	外观质量	土工合成材料 塑料扁丝编织土工布 GB 17690-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.16	土工合成材料	2.5.16.11	外观质量	土工合成材料 裂膜丝机织土工布 GB/T 17641-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.16	土工合成材料	2.5.16.12	外观质量	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.16	土工合成材料	2.5.16.13	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	塑料拉伸性能的测定 GB/T 1040-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.16	土工合成材料	2.5.16.14	钢塑格栅连接点极限分离力	《公路工程土工合成材料 土工格栅》第 1 部分：钢塑格栅 JT/T 925.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.1 5	幅宽	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E 50-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.1 6	直角撕裂强度	塑料直角撕裂性能试 验方法 QB/T 1130-1991		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.1 7	圆柱/圆球顶破 强力	土工合成材料测试规 程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.1 8	网眼尺寸	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.1 9	网孔尺寸	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E 50-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.2 0	幅宽	增强材料 机织物试 验方法 第 3 部分：宽 度和长度的测定 GB/T 7689.3-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.2 1	刺破试验	土工布及其有关产品 刺破强力的测定 GB/T 19978-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.2 2	撕破强力	土工合成材料 梯形 法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.2 3	渗透系数	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.2 4	取样和试样准备	土工合成材料 取样和 试样准备 GB/T 13760-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.2 5	厚度	土工布 多层产品中单 层厚度的测定 GB/T 17598-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.2 6	厚度	土工合成材料 聚乙烯 土工膜 GB/T 17643-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.2 7	断裂伸长率/标 准强度对应伸长 率/最大负荷下 伸长率/定负荷 伸长率/屈服伸 长率	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄 片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.2 8	断裂伸长率/标 准强度对应伸长 率/最大负荷下 伸长率/定负荷 伸长率/屈服伸 长率	土工合成材料测试规 程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.2 9	断裂伸长率/标 准强度对应伸长 率/最大负荷下 伸长率/定负荷 伸长率/屈服伸 长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.3 0	断裂伸长率/标 准强度对应伸长 率/最大负荷下	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E 50-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.16	土工合成材料	2.5.16.31	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.16	土工合成材料	2.5.16.32	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.16	土工合成材料	2.5.16.33	断裂伸长率/标准称伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.16	土工合成材料	2.5.16.34	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.16	土工合成材料	2.5.16.35	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.16	土工合成材料	2.5.16.36	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.16	土工合成材料	2.5.16.37	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.3 8	断裂强力/断裂 强度/拼接强度/ 缝制强度/定伸 长负荷/条带拉 伸	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E 50-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.3 9	断裂强力/断裂 强度/拼接强度/ 缝制强度/定伸 长负荷/条带拉 伸	土工合成材料 接头/ 接缝宽条拉伸试验方 法 GB/T 16989-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.4 0	顶破强力	合成材料 静态顶破 试验（CBR 法）GB/T 14800-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.4 1	单位面积质量	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.4 2	单位面积质量	土工合成材料 土工布 及土工布有关产品单 位面积质量的测定方 法 GB/T 13762-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.4 3	刺破试验	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E 50-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.4 4	垂直渗透系数	土工合成材料测试规 程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.4 5	垂直渗透系数	土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特 性的测定 GB/T 15789-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.4 6	垂直渗透系数	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E 50-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.4 7	CBR 顶破强力	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E 50-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.4 8	5%伸长率时的拉 伸强度	土工合成材料 塑料土 工格栅 GB/T 17689-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.4 9	5%伸长率时的拉 伸强度	土工合成材料测试规 程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.5 0	5%伸长率时的拉 伸强度	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E 50-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.5 1	2%伸长率时的拉 伸强度	土工合成材料 塑料土 工格栅 GB/T 17689-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.5 2	2%伸长率时的拉 伸强度	土工合成材料测试规 程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.5 3	2%伸长率时的拉 伸强度	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E 50-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.5 4	断裂强力/断裂 强度/拼接强度/ 缝制强度/定伸 长负荷/条带拉 伸/拉伸强度	土工合成材料 宽条拉 伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.5 5	外观质量	土工合成材料 非织造 复合土工膜 GB/T 17642-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.5 6	刺破试验	土工合成材料测试规 程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.2	外观质量	土工合成材料 长丝机 织土工布 GB/T 17640-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.5 8	外观质量	土工合成材料 长丝纺 粘针刺非织造土工布 GB/T 17639-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.5 9	外观质量	土工合成材料 机织/ 非织造复合土工布 GB/T 18887-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.6 0	厚度	土工合成材料 规定 压力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.4 5	垂直渗透系数	土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特 性的测定 GB/T 15789-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.5 8	外观质量	土工合成材料 长丝纺 粘针刺非织造土工布 GB/T 17639-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.5 9	外观质量	土工合成材料 机织/ 非织造复合土工布 GB/T 18887-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 16	土工合 成材料	2.5. 16.6 4	动态穿孔	土工合成材料 动态穿 孔试验 落锤法 GB/T 17630-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.1	断后伸长率/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.2	最大力下总伸长 率	预应力混凝土用螺纹 钢筋 GB/T 20065-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.3	弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.4	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.5	尺寸	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.6	抗拉强度/拉伸 试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.7	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲 击试验方法 GB/T 229-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.8	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.9	镀锌层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.1 0	规定塑性延伸强 度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.1 1	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.1 2	下屈服强度/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.1 3	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.1 4	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性 试验 熔化焊接头焊缝 金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.1 5	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.1 6	最大力总延伸率 /拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.1 7	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性 试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.1 8	屈服强度/上屈 服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.1 9	屈服强度/下屈 服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.2 0	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.1 7	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性 试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.2 2	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.2 3	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.2 4	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.2 5	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.2 6	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.2 7	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.2 8	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 17	钢材钢 筋及焊 接接头	2.5. 17.2 9	超强比 （R0eL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 18	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.5. 18.1	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 18	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.5. 18.2	拉力试验	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 18	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.5. 18.3	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强 度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 18	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.5. 18.4	楔负载试验	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 18	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.5. 18.5	楔负载试验	钢结构用扭剪型高强 度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 18	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.5. 18.6	节点抗压极限承 载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 18	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.5. 18.7	节点抗拉极限承 载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 18	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.5. 18.8	镀层局部厚度/ 涂层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 18	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.5. 18.9	保证载荷	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 18	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.5. 18.1 0	保证载荷	钢结构用扭剪型高强 度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 18	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.5. 18.1 1	保证载荷	钢结构用高强度大六 角头螺栓、大六角螺 母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 18	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.5. 18.1 2	镀层局部厚度	《金属覆盖层 钢铁制 件热浸镀锌层 技术要 求及试验方法》GB/T 13912-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 18	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.5. 18.1 3	最小拉力载荷	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 18	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.5. 18.1 4	规定塑性延伸强 度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 18	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.5. 18.1 5	连接副摩擦面抗 滑移系数	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 18	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.5. 18.1 6	楔负载试验	钢结构用高强度大六 角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 18	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.5. 18.1 7	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六 角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 19	玻璃	2.5. 19.1	光学性能	贴膜玻璃 JC 846-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 19	玻璃	2.5. 19.2	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 20	砂浆/保 温砂浆	2.5. 20.1	密度	膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 20	砂浆/保 温砂浆	2.5. 20.2	拉伸粘结强度 （浸水）	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 20	砂浆/保 温砂浆	2.5. 20.3	堆积密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 20	砂浆/保 温砂浆	2.5. 20.4	抗压强度	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 20	砂浆/保 温砂浆	2.5. 20.5	密度	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 20	砂浆/保 温砂浆	2.5. 20.6	导热系数	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB 10294-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 20	砂浆/保 温砂浆	2.5. 20.7	干密度	膨胀玻化微珠保温隔 热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 20	砂浆/保 温砂浆	2.5. 20.8	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 20	砂浆/保 温砂浆	2.5. 20.9	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 20	砂浆/保 温砂浆	2.5. 20.1 0	干表观密度	膨胀玻化微珠轻质砂 浆 JG/T 283-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 20	砂浆/保 温砂浆	2.5. 20.1 1	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 20	砂浆/保 温砂浆	2.5. 20.1 2	拉伸粘结强度 （原强度）	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 21	泡沫塑 料与隔 热材料	2.5. 21.1	真空体积吸水率	柔性泡沫橡塑绝热制 品 GB/T17794-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 21	泡沫塑 料与隔 热材料	2.5. 21.2	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性 能的测定 GB/T 8813-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 21	泡沫塑 料与隔 热材料	2.5. 21.3	可燃性	建筑材料可燃性试验 方法 GB/T 8626-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 21	泡沫塑 料与隔 热材料	2.5. 21.4	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率 的测定 GB/T 8810-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 21	泡沫塑 料与隔 热材料	2.5. 21.5	热阻	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定 防护 热板 GB/T 10294-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 21	泡沫塑 料与隔 热材料	2.5. 21.6	体积	柔性泡沫橡塑绝热制 品 GB/T 17794-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 21	泡沫塑 料与隔 热材料	2.5. 21.7	尺寸	柔性泡沫橡塑绝热制 品 GB/T 17794-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 21	泡沫塑 料与隔 热材料	2.5. 21.8	表观密度	柔性泡沫橡塑绝热制 品 GB/T 17794-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 22	无机结 合料稳 定材料	2.5. 22.1	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG E51—2009		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 22	无机结 合料稳 定材料	2.5. 22.2	无侧限抗压强度	无机结合料稳定材料 试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷 材	2.5. 23.1	拉伸性能（无处 理）（拉伸强度/ 拉力/断裂伸长 率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷 材	2.5. 23.2	单位面积质量	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷 材	2.5. 23.3	加热伸缩量	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷 材	2.5. 23.4	拉伸强度/拉断 伸长率	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷 材	2.5. 23.5	单位面积质量	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷 材	2.5. 23.6	低温柔性（热老 化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷 材	2.5. 23.7	外观质量	《氯化聚乙烯防水卷 材》 GB 12953-2003		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷材	2.5. 23.8	可溶物含量/浸 涂材料总量	建筑防水卷材试验方 法 第 26 部分：沥青防 水卷材 可溶物含量 （浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷材	2.5. 23.9	接缝剥离强度	热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 GB 27789-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷材	2.5. 23.1 0	面积/厚度	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷材	2.5. 23.1 1	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷材	2.5. 23.1 2	单位面积质量	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷材	2.5. 23.1 3	面积/厚度	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷材	2.5. 23.1 4	接缝剥离强度	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷材	2.5. 23.1 5	面积/厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷 材	2.5. 23.1 6	外观	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷 材	2.5. 23.1 7	外观	建筑防水卷材试验方 法 第 10 部分：沥青和 高分子防水卷材外观 GB/T 328.2-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷 材	2.5. 23.1 8	面积/厚度	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷 材	2.5. 23.1 9	撕裂性能/钉杆 撕裂强度	建筑防水卷材试验方 法 第 18 部分：沥青防 水卷材 撕裂性能（钉 杆法）GB/T 328.18-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷 材	2.5. 23.2 0	撕裂性/梯形撕 裂强度	建筑防水卷材试验方 法 第 19 部分：高分子 防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷 材	2.5. 23.2 1	耐热性	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷 材	2.5. 23.2 2	拉伸性能（无处 理）（最大拉力/ 拉力/延伸率/最 大拉力时的延伸 率/断裂延伸率/ 拉伸强度/断裂 拉伸强度/拉断 伸长率/断裂伸 长率/膜断裂伸 长率/沥青断裂 延伸率）	建筑防水卷材试验方 法 第 8 部分：沥青防 水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷 材	2.5. 23.2 3	拉伸性能（无处 理）（最大拉力/ 拉力/延伸率/最 大拉力时的延伸 率/断裂延伸率/ 拉伸强度/断裂 拉伸强度/拉断 伸长率/断裂伸 长率/膜断裂伸 长率/沥青断裂 延伸率）	建筑防水卷材试验方 法 第 9 部分：高分子 防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷 材	2.5. 23.2 4	拉伸性能（热老 化）（拉力保持 率/最大拉力时 延伸率）	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷 材	2.5. 23.2 5	拉伸性能（热老 化）（拉力保持 率/延伸率保持 率）	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷 材	2.5. 23.2 6	拉伸性能（热老 化）（拉力保持 率/伸长率保持 率）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷 材	2.5. 23.2 7	拉伸性能（耐化 学性）（最大拉 力保持率/拉伸 强度保持率/最 大拉力时伸长率 保持率/断裂伸 长率保持率）	热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 GB 27789-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷 材	2.5. 23.2 8	拉伸性能（耐化 学侵蚀处理） （拉伸强度/拉 力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 23	防水卷 材	2.5. 23.2 9	接缝剥离性能/ 接缝剥离强度/ 接缝剥离性	建筑防水卷材试验方 法 第 21 部分 高分子 防水卷材 接缝剥离性		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							能 GB/T 328.21-2007		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.23	防水卷材	2.5.23.30	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.23	防水卷材	2.5.23.31	接缝剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.23	防水卷材	2.5.23.32	低温弯折性（无处理）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.23	防水卷材	2.5.23.33	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.23	防水卷材	2.5.23.34	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分：高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.23	防水卷材	2.5.23.35	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.23	防水卷材	2.5.23.36	低温柔性（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.23	防水卷材	2.5.23.37	低温柔性（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.23	防水卷材	2.5.23.38	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.23	防水卷材	2.5.23.39	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.23	防水卷材	2.5.23.40	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.23	防水卷材	2.5.23.41	外观重量	《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》 GB12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.23	防水卷材	2.5.23.42	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.23	防水卷材	2.5.23.43	单位面积质量	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.23	防水卷材	2.5.23.44	外观质量	《弹性体改性沥青防水卷材》 GB 18242-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.23	防水卷材	2.5.23.45	外观质量	《塑性体改性沥青防水卷材》 GB 18243-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.23	防水卷材	2.5.23.46	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.24	波纹管	2.5.24.1	环刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.24	波纹管	2.5.24.2	抗渗漏性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.24	波纹管	2.5.24.3	抗冲击性	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.24	波纹管	2.5.24.4	局部横向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.24	波纹管	2.5.24.5	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.24	波纹管	2.5.24.6	径向刚度性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.24	波纹管	2.5.24.7	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.24	波纹管	2.5.24.8	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806—2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.25	阀门管件产品	2.5.25.1	上密封试验	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T27726-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.25	阀门管件产品	2.5.25.2	壳体实验	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T27726-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.25	阀门管件产品	2.5.25.3	密封性能	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T27726-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.25	阀门管件产品	2.5.25.4	密封试验	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T 27726-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.25	阀门管件产品	2.5.25.5	阀体强度性能	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T27726-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.25	阀门管件产品	2.5.25.6	静液压试验	流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.25	阀门管件产品	2.5.25.7	壳体试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.25	阀门管件产品	2.5.25.8	密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.25	阀门管件产品	2.5.25.9	上密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.25	阀门管件产品	2.5.25.7	壳体试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.25	阀门管件产品	2.5.25.9	上密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.25	阀门管件产品	2.5.25.8	密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.26	金属硬度	2.5.26.1	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.27	路面砖	2.5.27.1	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.27	路面砖	2.5.27.2	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.27	路面砖	2.5.27.3	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.27	路面砖	2.5.27.4	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.27	路面砖	2.5.27.5	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.27	路面砖	2.5.27.6	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.27	路面砖	2.5.27.7	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.27	路面砖	2.5.27.8	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.27	路面砖	2.5.27.5	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.27	路面砖	2.5.27.4	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.27	路面砖	2.5.27.1	防滑值	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.28	电焊网	2.5.28.1	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.29	水泥与掺合料	2.5.29.1	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.29	水泥与掺合料	2.5.29.2	比表面积	气体吸附 BET 法测定 固态物质比表面积 GB/T 19587-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.29	水泥与掺合料	2.5.29.3	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.29	水泥与掺合料	2.5.29.4	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.29	水泥与掺合料	2.5.29.5	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.29	水泥与掺合料	2.5.29.6	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.29	水泥与掺合料	2.5.29.7	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.29	水泥与掺合料	2.5.29.8	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.29	水泥与掺合料	2.5.29.9	氧化钾和氧化钠（碱含量）	粒化高炉矿渣的化学分析方法 GB/T 27975-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.29	水泥与掺合料	2.5.29.10	需水量比	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.29	水泥与掺合料	2.5.29.11	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.29	水泥与掺合料	2.5.29.12	细度	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.29	水泥与掺合料	2.5.29.13	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.29	水泥与掺合料	2.5.29.14	烧失量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							18046-2017		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.29	水泥与掺合料	2.5.29.15	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.29	水泥与掺合料	2.5.29.16	三氧化硫	《粒化高炉矿渣的化学分析方法》GB/T 27975-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.29	水泥与掺合料	2.5.29.17	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.29	水泥与掺合料	2.5.29.18	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.29	水泥与掺合料	2.5.29.19	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.29	水泥与掺合料	2.5.29.20	安定性	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.29	水泥与掺合料	2.5.29.21	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.29	水泥与掺合料	2.5.29.22	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.29	水泥与掺合料	2.5.29.23	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.29	水泥与掺合料	2.5.29.24	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.30	建筑板材	2.5.30.1	含水率	外墙内保温板 JG/T 159-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.30	建筑板材	2.5.30.2	外观质量	外墙内保温板 JG/T 159-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.30	建筑板材	2.5.30.3	密度	外墙内保温板 JG/T 159-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.30	建筑板材	2.5.30.4	面密度	外墙内保温板 JG/T 159-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.30	建筑板材	2.5.30.5	单位面积质量	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.30	建筑板材	2.5.30.6	复合板单位面积质量	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.30	建筑板材	2.5.30.7	导入系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关物性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.30	建筑板材	2.5.30.8	尺寸偏差	外墙内保温板 JG/T 159-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.30	建筑板材	2.5.30.9	燃烧/防火性能	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.30	建筑板材	2.5.30.10	隔声性能/降噪系数/空气声计权隔声量	声学-建筑和建筑构件隔声测量-第 3 部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量 GB/T 19889.3-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.30	建筑板材	2.5.30.11	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.31	钢筋机械连接及套筒	2.5.31.1	大变形反复拉压残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.31	钢筋机械连接及套筒	2.5.31.2	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.31	钢筋机械连接及套筒	2.5.31.3	高应力反复拉压抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.31	钢筋机械连接及套筒	2.5.31.4	高应力反复拉压残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.31	钢筋机械连接及套筒	2.5.31.5	大变形反复拉压抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.32	焊接材料	2.5.32.1	焊缝金属 V 型缺口冲击试验	非合金钢及细晶粒钢焊条 GB/T 5117-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.32	焊接材料	2.5.32.2	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.32	焊接材料	2.5.32.3	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.32	焊接材料	2.5.32.4	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.32	焊接材料	2.5.32.5	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.1	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.2	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.3	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.4	施工性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.5	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.6	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.7	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.8	施工性	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.9	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.10	浸水后的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.11	在容器中状态	公路工程 隧道防火涂料 JT/T 1308-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.12	耐冲击性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.13	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.14	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.15	干密度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.16	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.17	耐碱性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.18	涂膜外观	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.19	施工性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.20	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/1728-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.21	贮存稳定性/低温贮存稳定性/热贮存稳定性/低温稳定性/结皮性	涂料贮存稳定性试验方法 GB/T 6753.3-1986		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.22	贮存稳定性/低温贮存稳定性/热贮存稳定性/低温稳定性/结皮性	乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.23	pH 值	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.24	在容器中的状态	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.25	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.26	涂膜外观	环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.27	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.28	涂层耐温变性	建筑涂料涂层耐温变性试验方法 JG/T 25-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.29	施工性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.30	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.31	施工性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.32	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.33	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.34	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.35	容器中状态	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.36	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.37	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.38	容器中状态	环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.39	容器中状态	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.40	热贮存稳定性	合成树脂乳液砂壁状涂料 JG/T 24-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.41	耐水性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.42	耐水性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.43	耐冻融循环性/涂层耐温变性	建筑涂料涂层耐温变性试验法 JG/T 25-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.44	对比率	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.45	对比率	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.46	低温贮存稳定性/热贮存稳定性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.47	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.48	标准状态下的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.49	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.50	对比率	色漆和清漆 遮盖力的测定 第 1 部分：白色和浅色漆对比率的测定 GB/T 23981.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.51	耐碱性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.52	耐水性	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.53	在容器中状态	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.54	施工性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.55	容器中状态	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.56	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.33	建筑涂料、腻子	2.5.33.57	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.34	铝合金型材和铝塑板	2.5.34.1	铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T6739-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.35	砌墙砖和砌块	2.5.35.1	干密度	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.35	砌墙砖和砌块	2.5.35.2	抗压强度	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.35	砌墙砖和砌块	2.5.35.3	尺寸偏差	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.35	砌墙砖和砌块	2.5.35.4	尺寸偏差	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.35	砌墙砖和砌块	2.5.35.5	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.35	砌墙砖和砌块	2.5.35.6	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.35	砌墙砖和砌块	2.5.35.7	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.36	铝合金型材与铝塑板	2.5.36.1	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.36	铝合金型材与铝塑板	2.5.36.2	韦氏硬度	<<金属材料 韦氏硬度试验 第 1 部分：试验方法>> (GB/T32660.1-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.36	铝合金型材与铝塑板	2.5.36.3	壁厚	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.36	铝合金型材与铝塑板	2.5.36.4	涂层厚度/膜厚	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.36	铝合金型材与铝塑板	2.5.36.5	铝材厚度	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.36	铝合金型材与铝塑板	2.5.36.6	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.36	铝合金型材与铝塑板	2.5.36.7	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.36	铝合金型材与铝塑板	2.5.36.8	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							16865-2023		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.36	铝合金型材与铝塑板	2.5.36.9	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.36	铝合金型材与铝塑板	2.5.36.10	规定非比例延伸强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.36	铝合金型材与铝塑板	2.5.36.9	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.36	铝合金型材与铝塑板	2.5.36.8	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.36	铝合金型材与铝塑板	2.5.36.13	表面铅笔硬度/漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.36	铝合金型材与铝塑板	2.5.36.14	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.37	耐火绝热材料	2.5.37.1	密度/体积密度	《泡沫玻璃绝热制品》 JC/T 647-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.37	耐火绝热材料	2.5.37.2	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.37	耐火绝热材料	2.5.37.3	吸水率	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.37	耐火绝热材料	2.5.37.4	密度/体积密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.37	耐火绝热材料	2.5.37.5	抗压强度	《泡沫玻璃绝热制品》 JC/T 647-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.37	耐火绝热材料	2.5.37.6	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.38	铜管	2.5.38.1	弯曲试验	金属管弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.1	尺寸	不锈钢小直径无缝钢管 GB/T 3090-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.2	尺寸	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.3	尺寸	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.4	镀锌层重量测定	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.5	尺寸	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.6	尺寸	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.7	尺寸	不锈钢极薄壁无缝钢管 GB/T 3089-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.8	尺寸	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.9	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.10	尺寸	建筑结构用铸钢管 JG/T300-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.11	抗拉强度	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.12	尺寸	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.13	镀锌层均匀性	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.14	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.15	扩口	金属管扩口试验方法 GB/T 242-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.16	冲击	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.17	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.18	伸长率	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.19	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							4956-2003		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.20	镀锌层均匀性	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.21	镀锌层的重量测定	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.22	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.23	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.24	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.25	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.26	镀锌层均匀性	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.27	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.2	尺寸	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.29	尺寸	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.30	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.31	尺寸	奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管 第 1 部分：热交换器用管 GB/T 21833.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.39	钢管	2.5.39.32	尺寸	高压锅炉用无缝钢管 GB/T 5310-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.1	耐老化	家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.2	绝缘电阻	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.3	绝缘电阻	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 16915.1-2014		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.4	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.5	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.6	接地措施	器具开关 第 2 部分：软线开关的特殊要求 GB/T 15092.2-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.7	防触电保护	器具开关 第 2 部分：软线开关的特殊要求 GB/T 15092.2-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.8	温升试验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.9	温升试验	家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.10	通断能力	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.11	爬电距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 16915.1-2014		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.12	爬电距离	家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.13	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.14	耐热	电工电子产品着火危险试验 第 21 部分：非正常热 球压试验 GB/T 5169.21-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.15	耐潮	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.16	耐潮	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.17	结构（固定式）	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.18	结构（固定式）	家用和类似用途插头插座第 1 部分：通用要求 GB2099.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.19	工频耐压	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							2099.1-2008		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.20	工频耐压	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.21	工频耐压	绝缘材料电气强度试验方法 第 1 部分：工频下试验 GB/T 1408.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.22	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.23	电气间隙	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.24	电气间隙	家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.25	标志检验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.26	标志检验	家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.27	防触电保护	器具开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.28	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 (GWEPT)GB/T 5169.11-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.29	绝缘电阻	固体绝缘材料 介电和电阻特性 第 4 部分：电阻特性 (DC 方法) 绝缘电阻 GB/T 31838.4-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.30	耐热	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.31	分断容量	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.32	接地措施	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.33	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.40	开关插座及电气附件	2.5.40.34	拔出插头所需的力	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 40	开关插 座及电 气附件	2.5. 40.3 1	分断容量	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 40	开关插 座及电 气附件	2.5. 40.3 6	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 40	开关插 座及电 气附件	2.5. 40.3 3	防触电保护	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 40	开关插 座及电 气附件	2.5. 40.3 4	拔出插头所需的 力	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 40	开关插 座及电 气附件	2.5. 40.3 9	温升	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 40	开关插 座及电 气附件	2.5. 40.4 0	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 40	开关插 座及电 气附件	2.5. 40.3 2	接地措施	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 40	开关插 座及电 气附件	2.5. 40.4 2	耐老化、由外壳 提供的防护和防 潮	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 40	开关插 座及电 气附件	2.5. 40.4 3	爬电距离、电气 间隙和通过密封 胶的距离	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 40	开关插 座及电 气附件	2.5. 40.3 0	耐热	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 40	开关插 座及电 气附件	2.5. 40.4 5	标志	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 41	电光源 及其附 件	2.5. 41.1	显色指数	照明光源颜色的测量 方法 GB/T 7922-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 42	钢筋套 筒灌浆 连接	2.5. 42.1	大变形反复拉压 残余变形	钢筋套筒灌浆连接 应用技术规程 JGJ 355-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 42	钢筋套 筒灌浆 连接	2.5. 42.2	大变形反复拉压 抗拉强度	钢筋套筒灌浆连接 应用技术规程 JGJ 355-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 43	路缘石	2.5. 43.1	外观质量	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 43	路缘石	2.5. 43.2	尺寸偏差	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 43	路缘石	2.5. 43.3	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 43	路缘石	2.5. 43.4	吸水率	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 43	路缘石	2.5. 43.5	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料	2.5. 44.1	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料	2.5. 44.2	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料	2.5. 44.3	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料	2.5. 44.4	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料	2.5. 44.5	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料	2.5. 44.6	石粉含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料	2.5. 44.7	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料	2.5. 44.8	空隙率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料	2.5. 44.9	颗粒级配和细度 模数	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料	2.5. 44.1 0	紧密密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料	2.5. 44.1 1	贝壳含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料	2.5. 44.1 2	亚甲蓝值与石粉 含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料	2.5. 44.1 3	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料)	2.5. 44.1 4	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料)	2.5. 44.1 5	有机物（有机质） 含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料)	2.5. 44.1 6	吸水率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料)	2.5. 44.1 7	轻物质含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料)	2.5. 44.1 8	泥块含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料)	2.5. 44.1 9	氯离子（氯化物） 含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料)	2.5. 44.2 0	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料)	2.5. 44.2 1	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料)	2.5. 44.2 2	含泥量（虹吸管 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料)	2.5. 44.2 3	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料)	2.5. 44.2 4	堆积密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料)	2.5. 44.2 5	表观密度（简易 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料)	2.5. 44.2 6	表观密度（标准 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料)	2.5. 44.2 7	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 44	砂(细集 料)	2.5. 44.2 8	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 45	材料防 火阻燃 性能	2.5. 45.1	纺织物垂直燃烧 性能	纺织品 燃烧性能 垂 直方向损毁长度、阴 燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 45	材料防 火阻燃 性能	2.5. 45.2	热释放速率	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 45	材料防 火阻燃 性能	2.5. 45.3	燃烧等级	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 45	材料防 火阻燃 性能	2.5. 45.4	不燃性	建筑材料不燃性试验 方法 GB/T 5464-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 45	材料防 火阻燃 性能	2.5. 45.5	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单 体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 45	材料防 火阻燃 性能	2.5. 45.6	可燃性	建筑材料可燃性试验 方法 GB/T 8626-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 45	材料防 火阻燃 性能	2.5. 45.7	氧指数	塑料 用氧指数法测定 燃烧行为 第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 45	材料防 火阻燃 性能	2.5. 45.8	氧指数	纺织品 燃烧性能试验 氧指数法 GB/T 5454-1997		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 45	材料防 火阻燃 性能	2.5. 45.9	烟密度	建筑材料燃烧或分解 的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 45	材料防 火阻燃 性能	2.5. 45.1 0	热释放速率	建筑材料热释放速率 试验方法 GB/T 16172-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 45	材料防 火阻燃 性能	2.5. 45.1 1	电线电缆单根阻 燃性能	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 22 部分：单根绝缘细 电线电缆火焰垂直蔓 延试验 扩散型火焰试 验方法 GB/T 18380.22-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 45	材料防 火阻燃 性能	2.5. 45.1 2	电线电缆单根阻 燃性能	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 13 部分：单根绝缘电 线电缆火焰垂直蔓延 试验 测定燃烧的滴落 （物）/微粒的试验方 法 GB/T 18380.13-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 45	材料防 火阻燃 性能	2.5. 45.1 3	电线电缆单根阻 燃性能	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电 线电缆火焰垂直蔓延 试验 1 kW 预混合型火 焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 45	材料防 火阻燃 性能	2.5. 45.1 4	水平燃烧性能	塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 45	材料防 火阻燃 性能	2.5. 45.1 5	垂直燃烧性能	塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 46	胶粘剂 与密封 材料	2.5. 46.1	晾置时间≥ 20min，拉伸粘结 强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 46	胶粘剂 与密封 材料	2.5. 46.2	浸水后的拉伸粘 结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 46	胶粘剂 与密封 材料	2.5. 46.3	浸水后的剪切粘 结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 46	胶粘剂 与密封 材料	2.5. 46.4	粘结强度	硬聚氯乙烯(PVC-U) 塑料管道系统用溶剂 型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 46	胶粘剂 与密封 材料	2.5. 46.5	粘度	硬聚氯乙烯(PVC-U) 塑料管道系统用溶剂 型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 46	胶粘剂 与密封 材料	2.5. 46.6	滑移	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 46	胶粘剂 与密封 材料	2.5. 46.7	水压爆破强度	硬聚氯乙烯(PVC-U) 塑料管道系统用溶剂 型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 46	胶粘剂 与密封 材料	2.5. 46.8	拉伸粘接强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程材料- 建设工程 材料	2.5. 46	胶粘剂 与密封 材料	2.5. 46.9	热老化后的拉伸 粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.46	胶粘剂与密封材料	2.5.46.10	溶解性	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.46	胶粘剂与密封材料	2.5.46.11	热老化后剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.46	胶粘剂与密封材料	2.5.46.12	加长晾置时间≥30min，拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.1	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.2	粘结强度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.3	低温柔性（热处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.4	粘结强度（潮湿基面）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.5	拉伸性能（浸水处理）（拉伸强度/断裂伸长率）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.6	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.7	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.8	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.9	粘结强度（干基面）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.10	断裂伸长率（热处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.11	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.12	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.13	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.14	拉伸性能（酸处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.15	拉伸性能（热处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.16	拉伸性能（碱处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.17	加热伸缩量/加热伸缩率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.18	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.19	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.20	断裂伸长率（碱处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.21	断裂伸长率（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.22	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.23	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.24	低温柔性（酸处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.25	低温柔性（热处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.26	低温柔性（碱处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.27	低温柔性（碱处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.28	低温柔性（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.29	低温柔性	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.30	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.31	不透水性	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.32	拉伸性能（加热处理）/拉伸强度/断裂延伸率	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.33	不透水性	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.34	拉伸性能（酸处理）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.47	有机防水涂料	2.5.47.35	拉伸性能（碱处理）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.48	电缆导管	2.5.48.1	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.48	电缆导管	2.5.48.2	拉伸强度	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							管 DL/T 802.2-2017		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.48	电缆导管	2.5.48.3	落锤冲击	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.48	电缆导管	2.5.48.4	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.48	电缆导管	2.5.48.5	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.48	电缆导管	2.5.48.6	尺寸	电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程材料-建设工程材料	2.5.48	电缆导管	2.5.48.6	尺寸	电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.1	混凝土外加剂	2.6.1.1	防水剂安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.1	混凝土外加剂	2.6.1.2	膨胀剂细度	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-工程材料	2.6.1	混凝土外加剂	2.6.1.3	膨胀剂抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.1	混凝土外加剂	2.6.1.4	坍落度和坍落度经时损失(坍保留落度增加、保留及损失值)	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.1	混凝土外加剂	2.6.1.5	防水剂砂浆抗压强度比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.1	混凝土外加剂	2.6.1.6	防冻剂释放氨量	《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.1	混凝土外加剂	2.6.1.7	抗压强度	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.1	混凝土外加剂	2.6.1.8	PH 值	《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.1	混凝土外加剂	2.6.1.9	吸水量比	《砂浆、混凝土防水剂》JC474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.1	混凝土外加剂	2.6.1.10	坍落度和坍落度 1h 经时变化量(坍保留落度增加、保留及损失值)	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-工程材料	2.6.1	混凝土外加剂	2.6.1.11	速凝剂总碱量	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005 《混凝土外加剂匀质		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							性试验方法》GB/T 8077-2012		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.1	混凝土外加剂	2.6.1.12	速凝剂凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.1	混凝土外加剂	2.6.1.13	速凝剂密度	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.1	混凝土外加剂	2.6.1.14	速凝剂氯离子含量	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.1	混凝土外加剂	2.6.1.15	速凝剂含固量	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.1	混凝土外加剂	2.6.1.16	速凝剂 pH 值	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.1	混凝土外加剂	2.6.1.17	砂浆、混凝土防水剂砵渗透高度比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.1	混凝土外加剂	2.6.1.18	膨胀剂细度	《水泥细度检验方法筛析法》GB/T1345-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.6	公路交通-工程材料	2.6.1	混凝土外加剂	2.6.1.19	膨胀剂凝结时间	《混凝土膨胀剂》GB/T 23439-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.20	膨胀剂碱含量	《水泥化学分析方法》GB/T176-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.21	喷射混凝土用速 凝剂凝细度	《水泥细度检验方法 筛析法》 GB/T1345-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.22	喷射混凝土用速 凝剂抗压强度比	《喷射混凝土用速凝 剂》JC 477-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.23	喷射混凝土用速 凝剂含水率	《喷射混凝土用速凝 剂》JC 477-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.24	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混 凝土配合比设计规 程》JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.25	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通 混凝土配合比设计规 程》JGJ 55-2011《普 通混凝土拌合物性能 试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.26	含气量 1h 经时变 化量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混 凝土配合比设计规 程》JGJ 55-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.27	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混 凝土配合比设计规 程》JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.28	含固量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.29	防水剂总碱量	《砂浆、混凝土防水 剂》JC 474-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.30	防水剂细度	《砂浆、混凝土防水 剂》JC 474-2008 《混凝土外加剂匀质 性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.31	防水剂砂浆吸水 量比	《喷射混凝土用速凝 剂》JC 477-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.32	防水剂砂浆吸水 量比	《砂浆、混凝土防水 剂》JC 474-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.33	防水剂砂浆透水 压力比	《砂浆、混凝土防水 剂》JC 474-2008 《水泥胶砂流动度测 定方法》GB/T 2419-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.34	防水剂凝结时间	《水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法》GB/T 1346-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.35	防水剂密度	《砂浆、混凝土防水 剂》 JC 474-2008 《混凝土外加剂匀质 性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.36	防水剂氯离子含 量	《砂浆、混凝土防水 剂》 JC 474-2008 《混凝土外加剂匀质 性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.37	防水剂混凝土泌 水率比	《砂浆、混凝土防水 剂》JC 474-2008《混 凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.38	防水剂固体含量	《砂浆、混凝土防水 剂》JC 474-2008《混 凝土外加剂匀质性试 验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.39	防冻剂渗透高度 比	《混凝土防冻剂》JC 475-2004《普通混凝 土配合比设计规程》 JGJ 55-2011《普通混 凝土长期性能和耐久 性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.40	防冻剂抗压强度 比	《混凝土防冻剂》JC 475-2004《普通混凝 土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.41	pH 值	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.42	密度（比重瓶法）	《混凝土外加剂匀质 性试验方法》GB/T 8077-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.43	细度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.44	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.45	密度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.46	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.47	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.48	碱含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.49	含水率	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 1	混凝土 外加剂	2.6. 1.50	表面张力	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.2	细集料	2.6.2.1	紧装密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.2	细集料	2.6.2.2	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.2	细集料	2.6.2.3	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.2	细集料	2.6.2.4	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.2	细集料	2.6.2.5	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.2	细集料	2.6.2.6	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.2	细集料	2.6.2.7	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-工程材料	2.6.2	细集料	2.6.2.8	颗粒级配（含细度模数）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.2	细集料	2.6.2.9	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.2	细集料	2.6.2.10	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.2	细集料	2.6.2.11	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.2	细集料	2.6.2.12	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.3	混凝土	2.6.3.1	拌合物氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.4	工程用水	2.6.4.1	不溶物	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.4	工程用水	2.6.4.2	氯离子	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-工程材料	2.6.4	工程用水	2.6.4.3	pH 值	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.4	工程用水	2.6.4.4	硫酸根（硫酸盐）	《混凝土用水标准》 JGJ 63-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.4	工程用水	2.6.4.5	碱含量与总碱度	《混凝土用水标准》 JGJ 63-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.5	路缘石	2.6.5.1	抗压强度	《混凝土路缘石》 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.6	水泥基渗透结晶型防水材料	2.6.6.1	抗压强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012 水泥胶砂强度检验方法 (ISO 方法) GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.7	防水卷材	2.6.7.1	低温柔性	《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.8	高分子防水卷材	2.6.8.1	撕裂强度	《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》GB/T 529-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.8	高分子防水卷材	2.6.8.2	加热伸缩量	《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 9	砖和砌 块	2.6. 9.1	抗压强度	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 10	止水带	2.6. 10.1	外观质量	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 10	止水带	2.6. 10.2	撕裂强度	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡 胶或热塑性橡胶撕裂 强度的测定(裤形、直 角形和新月形试 样)GB/T 529-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 10	止水带	2.6. 10.3	拉伸强度	《硫化橡胶或热塑性 橡胶 拉伸应力应变性 能的测定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 11	无机结 合料稳 定材料	2.6. 11.1	最大干密度	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 11	无机结 合料稳 定材料	2.6. 11.2	最佳含水率	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 11	无机结 合料稳 定材料	2.6. 11.3	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 12	保温隔 热材料	2.6. 12.1	导热系数	《绝热材料稳态热阻 及有关特性的测定 防 护热板法》 GB/T 10294-2008 《绝热材		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T10295-2008		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.13	灌浆材料	2.6.13.1	抗压强度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.1	伸长率	纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.2	塑料土工格栅标称伸长率	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.3	塑料土工格栅 5% 伸长率下的强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.4	尺寸	土工合成材料 塑料土工格室 GB/T 19274-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.5	塑料土工格栅 2% 伸长率下的强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.6	单位面积质量	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.7	塑料排水板滤膜的伸长率	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS 206-1-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.8	伸长率	《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》GB/T 15788-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.9	塑料排水板复合体抗拉强度、延伸率	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.10	塑料排水板滤膜渗透系数	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.11	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.12	伸长率	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.13	伸长率	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.14	CBR 顶破强力	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.15	内孔尺寸	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.16	特定伸长率下的拉伸强度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.17	土工格栅每延米拉伸断裂强度、断裂伸长率	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.18	拉伸强度	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.19	土工格栅、土工网网孔尺寸	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.20	土工格栅、土工网网孔尺寸	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.21	塑料排水板滤膜渗透系数	《水运工程塑料排水板应用技术规程》 JTS206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.22	塑料排水板滤膜的拉伸强度	《水运工程塑料排水板应用技术规程》 JTS206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.23	塑料排水板尺寸偏差	《水运工程塑料排水板应用技术规程》 JTS206-1-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.24	伸长率	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.25	拉伸强度	《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》GB/T 15788-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.26	拉伸强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.27	幅宽偏差	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.28	单位面积质量及偏差	《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》GB/T 13762-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.29	刺破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.30	刺破强力	《《土工布及其有关产品 刺破强力的测定》GB/T 19978-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.31	垂直渗透性能	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.32	垂直渗透性能	《土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定》GB/T 15789-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.33	垂直渗透性能	《土工合成材料 防渗性能 第2部分渗透系数的测定》GB/T 19979.2-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.34	尺寸偏差	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.35	玻璃纤维网眼尺寸和网眼目数	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.36	玻璃纤维断裂强度和断裂伸长率	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.37	CBR 顶破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.38	CBR 顶破强力	《土工合成材料 静态顶破试验（CBR 法）》GB/T 14800-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.39	断裂强度/断裂强力	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力 and 断裂伸长率的测定		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							（条样法）GB/T 3923.1-2013		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.40	拉伸强度	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.41	土工膜断裂伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 土工合成材料聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.42	标称伸长率	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.43	抗拉强度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.44	连接点极限分离力	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.45	单位面积质量	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-工程材料	2.6.14	土工合成材料	2.6.14.46	单根条带厚度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 14	土工合 成材料	2.6. 14.4 7	幅宽偏差	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 14	土工合 成材料	2.6. 14.4 8	外观质量	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 14	土工合 成材料	2.6. 14.1 5	内孔尺寸	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 14	土工合 成材料	2.6. 14.5 0	动态穿透	土工合成材料 动态穿 孔试验 落锥法 GB/T 17630-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 15	水泥混 凝土	2.6. 15.1	泌水率	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 15	水泥混 凝土	2.6. 15.2	氯离子含量	《水运工程混凝土试 验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 15	水泥混 凝土	2.6. 15.3	水泥混凝土拌合 物凝结时间	《普通混凝土拌合物 性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 15	水泥混 凝土	2.6. 15.4	水泥混凝土拌合 物表观密度	《普通混凝土拌合物 性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 16	粗集料	2.6. 16.1	表观密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 16	粗集料	2.6. 16.2	表观相对密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 16	粗集料	2.6. 16.3	表干相对密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 16	粗集料	2.6. 16.4	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 16	粗集料	2.6. 16.5	颗粒级配	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 16	粗集料	2.6. 16.6	压碎值	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 16	粗集料	2.6. 16.7	含水率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 16	粗集料	2.6. 16.8	表干密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 16	粗集料	2.6. 16.9	有机物含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 16	粗集料	2.6. 16.1 0	泥块含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 16	粗集料	2.6. 16.1 1	含泥量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 17	机械连 接接头	2.6. 17.1	最大力总伸长率	《钢筋机械连接技术 规程》JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 17	机械连 接接头	2.6. 17.2	单向拉伸残余变 形	《钢筋机械连接技术 规程》JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 18	钢材焊 接接头	2.6. 18.1	拉伸强度	焊接接头拉伸试验方 法 GB/T 2651-2008 金 属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 19	粉煤灰	2.6. 19.1	碱含量	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 19	粉煤灰	2.6. 19.2	含水量	《用于水泥和混凝土 中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 20	建筑防 水卷材	2.6. 20.1	低温 弯折性	《建筑防水卷材试验 方法 第 15 部分：高 分子防水卷材 低温弯折 性》 GB/T 328.15-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 21	高分子 防水材 料	2.6. 21.1	拉伸强度	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 22	砖及砌 体构件	2.6. 22.1	尺寸	《蒸压加气混凝土砌 块》GB/T 11968-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 22	砖及砌 体构件	2.6. 22.2	含水率	《混凝土砌块和砖试 验方法》GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 22	砖及砌 体构件	2.6. 22.3	抗压强度	《蒸压加气混凝土性 能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 22	砖及砌 体构件	2.6. 22.4	含水率	蒸压加气混凝土砌块 性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 22	砖及砌 体构件	2.6. 22.5	导热系数	《绝热材料稳态热阻 及有关特性的测定 防 护热板法》 GB/T10294-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 23	矿渣粉	2.6. 23.1	含水量	《用于水泥、砂浆和 混凝土中的粒化高炉 矿渣粉》 GB/T18046-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 24	锚具、夹 片、连接 器	2.6. 24.1	夹具效率系数	《预应力筋用锚具、 夹具和连接器》GB/T 14370-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 24	锚具、夹 片、连接 器	2.6. 24.2	总应变/总伸长 率	《预应力筋用锚具、 夹具和连接器》GB/T 14370-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 24	锚具、夹 片、连接 器	2.6. 24.3	锚固效率系数	《预应力筋用锚具、 夹具和连接器》GB/T 14370-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 24	锚具、夹 片、连接 器	2.6. 24.4	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度 试验 第 1 部分：试验 方法》GB/T 230.1-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 24	锚具、夹 片、连接 器	2.6. 24.5	布氏硬度	《金属材料 布氏硬度 试验 第 1 部分：试验 方法》GB/T 231.1-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 24	锚具、夹 片、连接 器	2.6. 24.6	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 4340.1-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 25	外加剂	2.6. 25.1	抗压强度比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 25	外加剂	2.6. 25.2	含气量	公路工程水泥混凝土 外加剂 JT/T 523-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 25	外加剂	2.6. 25.3	泌水率比	公路工程水泥混凝土 外加剂 JT/T 523-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 25	外加剂	2.6. 25.4	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 26	土	2.6. 26.1	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 26	土	2.6. 26.2	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 26	土	2.6. 26.3	含水率（酒精燃 烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 26	土	2.6. 26.4	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 26	土	2.6. 26.5	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 26	土	2.6. 26.6	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 26	土	2.6. 26.7	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 26	土	2.6. 26.8	比重	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 26	土	2.6. 26.9	颗粒级配	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 26	土	2.6. 26.1 0	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 26	土	2.6. 26.1 1	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 26	土	2.6. 26.1 2	颗粒分析（筛分 法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 26	土	2.6. 26.1 3	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 27	钢材	2.6. 27.1	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 28	预铺/湿 铺防水 卷材	2.6. 28.1	低温 弯折性	《建筑防水卷材试验 方法 第 15 部分：高 分子防水卷材 低温弯折 性》 GB/T 328.15-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 29	水泥	2.6. 29.1	三氧化硫	《水泥化学分析方 法》 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 29	水泥	2.6. 29.2	烧失量	《水泥化学分析方 法》 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 29	水泥	2.6. 29.3	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 29	水泥	2.6. 29.4	胶砂强度（ISO 法）	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 30	钢绞线	2.6. 30.1	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 31	砂浆	2.6. 31.1	抗渗性能	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 31	砂浆	2.6. 31.2	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设 计规程》 JGJ/T 98-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 31	砂浆	2.6. 31.3	凝结时间	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 31	砂浆	2.6. 31.4	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 31	砂浆	2.6. 31.5	拉伸粘结强度	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 31	砂浆	2.6. 31.6	含气量	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 31	砂浆	2.6. 31.7	分层度	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 31	砂浆	2.6. 31.8	稠度	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 31	砂浆	2.6. 31.9	表观密度	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 31	砂浆	2.6. 31.1 0	保水性	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	公路交通- 工程材料	2.6. 31	砂浆	2.6. 31.1 1	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.1	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB50661-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.2	钢材厚度（超声 法）	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.3	焊缝表面质量 （渗透法）	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.4	焊缝表面质量 （磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉 检测》 GBT 26951-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.5	焊缝内部质量 （超声波法）	《钢结构超声波探伤 及质量分级法》 JG/T 203-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.6	涂层附着力（拉 开法）	色漆和清漆拉开法附 着力试验 GB/T5210-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.7	焊缝内部质量 （超声波法）	焊缝无损检测 超声检 测 焊缝内部不连续 的特征 GB/T 29711-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.8	焊缝内部质量 （超声波法）	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》 NB/T 47013.3-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.9	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.10	焊缝表面质量 （渗透法）	焊缝无损检测 焊缝渗 透检测验收等级 GB/T 26953-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.11	焊缝表面质量 （渗透法）	GB/T18851.1-2012 无 损检测 渗透检测 第 1 部分：总则		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.12	焊缝表面质量 （渗透法）	《承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测》 NB/T 47013.5-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.13	焊缝表面质量 （磁粉法）	《钢结构现场检测技 术标准 GB/T 50621-2010》		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.14	焊缝表面质量 （磁粉法）	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》 NB/T 47013.4-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.15	焊缝表面质量 （磁粉法）	无损检测 磁粉检测 GB/T 15822.1~ 3-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.16	钢构件表面质量 （渗透法）	无损检测 渗透检测 第 2 部分：渗透材料 的检验 GBT 18851.2-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.17	钢构件表面质量 （渗透法）	无损检测 渗透检测 第 3 部分：参考试块 GBT 18851.3-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.18	钢构件表面质量 （渗透法）	无损检测 渗透检测 第 4 部分：设备 GBT 18851.4-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.19	钢构件表面质量 （渗透法）	无损检测 渗透检测 第 5 部分温度高于 50℃的渗透检测 GBT 18851.5-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.20	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.21	防火涂层厚度	钢结构防火涂料应用 技术规范 T/CECS 24-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.22	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.23	防腐涂层厚度	热喷涂涂层厚度厚度 的无损测量方法 GB/T11374-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.24	防腐涂层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.25	外观质量/表面 质量（目视检测）	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.26	涂层附着力（划 格法）	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.27	防腐涂层厚度	《非磁性基体金属上 非导电覆盖层 覆盖层 厚度测量 涡流法》 GB/T 4957-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 1	钢结构	2.7. 1.28	钢材厚度（超声 法）	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 2	混凝土 结构	2.7. 2.1	混凝土抗压强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程实体- 工程结构 及构配件	2.7. 2	混凝土 结构	2.7. 2.2	混凝土抗压强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土抗 压强度技术规程 CECS03:2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑设备	2.8. 1	城乡道 路路灯	2.8. 1.1	色温、色度维持 率	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2003		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑设备	2.8. 1	城乡道 路路灯	2.8. 1.2	电压浪涌	电磁兼容 试验和测量 技术 浪涌(冲击)抗扰 度试验 GB17626.5-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑设备	2.8. 1	城乡道 路路灯	2.8. 1.3	控制电路	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流 或交流电子控制装置 的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑设备	2.8. 1	城乡道 路路灯	2.8. 1.4	加速老化测试	灯的控制装置 第 12 部分：与灯具联用的 杂类电子线路的特殊 要求 GB19510.12-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑设备	2.8. 2	通风与 空调工程	2.8. 2.1	水量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑设备	2.8. 2	通风与 空调工程	2.8. 2.2	水阻	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑设备	2.8. 2	通风与 空调工程	2.8. 2.3	静压、全压	工业通风机 用标准化 风道进行性能试验 GB/T 1236-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑设备	2.8. 2	通风与 空调工程	2.8. 2.4	供暖能效系数 (FCCOP)	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	工程设备- 建筑设备	2.8. 2	通风与 空调工程	2.8. 2.5	供冷能效系数 (FCEER)	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑设备	2.8. 2	通风与 空调工 程	2.8. 2.6	隔声性能	声学 建筑和建筑构件 隔声测量 第10部分： 小建筑构件空气声隔 声的实验室测量 GB/T 19889.10-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑设备	2.8. 2	通风与 空调工 程	2.8. 2.7	风量	空气-空气能量回收 装置 GB/T 21087-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑设备	2.8. 2	通风与 空调工 程	2.8. 2.8	输入功率	通风器 JG/T 391-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑设备	2.8. 2	通风与 空调工 程	2.8. 2.1	水量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑设备	2.8. 2	通风与 空调工 程	2.8. 2.10	风量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑设备	2.8. 2	通风与 空调工 程	2.8. 2.11	输入功率	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑设备	2.8. 2	通风与 空调工 程	2.8. 2.12	出口静压	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑设备	2.8. 2	通风与 空调工 程	2.8. 2.13	供热量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑设备	2.8. 2	通风与 空调工 程	2.8. 2.14	供冷量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑设备	2.8. 2	通风与 空调工 程	2.8. 2.15	启动与运转	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑设备	2.8. 3	电气工 程	2.8. 3.1	显色指数（实验 室测量方法）	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程设备- 建筑设备	2.8. 4	绿色建 筑检测	2.8. 4.1	镇流器能效值	管型荧光灯镇流器能 效限定值及能效等级 GB/T 17896-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	公路交通- 附属工程	2.9. 1	给排水 用管材 管件	2.9. 1.1	管材拉伸	热塑性塑料管材 拉伸 性能测定 第 1 部分： 试验方法总则 GB/T 8804.1-2003 热塑性 塑料管材 拉伸性能测 定 第 2 部分：硬聚氯 乙烯(PVC-U)、氯化聚 氯乙烯(PVC-C)和高 抗冲聚氯乙烯 (PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003 热塑性 塑料管材 拉伸性能测 定 第 3 部分：聚烯烃 管材 GB/T 8804.3-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	公路交通- 附属工程	2.9. 1	给排水 用管材 管件	2.9. 1.2	连接密封性能	流体输送用热塑性塑 料管道系统 耐内压性 能的测定 GB/T 6111-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	公路交通- 附属工程	2.9. 1	给排水 用管材 管件	2.9. 1.3	伸长率	热塑性塑料管材 拉伸 性能测定 第 1 部分： 试验方法总则 GB/T 8804.1-2003 热塑性 塑料管材 拉伸性能测 定 第 2 部分：硬聚氯 乙烯(PVC-U)、氯化聚 氯乙烯(PVC-C)和高 抗冲聚氯乙烯 (PVC-HI) 管材 GB/T 8804.2-2003 热塑性 塑料管材 拉伸性能测 定 第 3 部分：聚烯烃 管材 GB/T 8804.3-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	公路交通- 附属工程	2.9. 1	给排水 用管材 管件	2.9. 1.4	管环径向拉伸力	铝塑复合压力管 第 1 部分：铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997.1-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	公路交通- 附属工程	2.9. 1	给排水 用管材 管件	2.9. 1.5	热烘箱试验	《注射成型硬质聚氯 乙烯(PVC-U)、氯化聚 氯乙烯(PVC-C)、丙烯 腈-丁二烯-苯乙烯三 元共聚物(ABS)和丙 烯腈-苯乙烯-丙烯酸 盐三元共聚物(ASA) 管件热烘箱试验方 法》 GB/T 8803-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	公路交通- 附属工程	2.9. 1	给排水 用管材 管件	2.9. 1.6	冲击试验	《流体输送用热塑性 塑料管材简支梁冲击 试验方法》 GB/T18743-2002		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	公路交通- 附属工程	2.9. 1	给排水 用管材 管件	2.9. 1.7	不圆度	建筑排水用硬聚氯乙 烯(PVC-U) 管材 GB/T5836.1-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路	2.9	公路交通- 附属工程	2.9. 1	给排水 用管材	2.9. 1.8	不圆度	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测				管件			GB/T10002.1-2023		
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	公路交通- 交通安全 设施	2.10 .1	路面标 线及标 线用涂 料	2.10 .1.1	涂料容器中状态	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 0	公路交通- 交通安全 设施	2.10 .1	路面标 线及标 线用涂 料	2.10 .1.2	涂料涂层外观	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .1	水泥	2.11 .1.1	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T1346-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .1	水泥	2.11 .1.2	比表面积	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .2	粉煤灰	2.11 .2.1	需水量比	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .3	电线电 缆	2.11 .3.1	颜色标志的耐擦 性检查	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008/IEC 60245-2:1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .3	电线电 缆	2.11 .3.2	绝缘厚度	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .3	电线电 缆	2.11 .3.3	绝缘厚度	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验 方法 GB/T 5023.2-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .4	掺合料 (粉煤 灰、矿 渣、氧化 镁)	2.11 .4.1	含水量	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .5	土工指 标检测	2.11 .5.1	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .5	土工指 标检测	2.11 .5.2	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .5	土工指 标检测	2.11 .5.3	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .6	无机结 合料稳 定材料	2.11 .6.1	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .7	砂浆	2.11 .7.1	抗压强度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .7	砂浆	2.11 .7.2	抗压强度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .7	砂浆	2.11 .7.3	泌水率	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.1	混凝土中砂浆的 水溶性氯离子含 量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.2	抗压强度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.3	拌合物维勃稠度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.4	轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.5	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.6	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.7	拌和物扩散度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.8	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.9	拌合物泌水率	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.1 0	拌合物表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.1 1	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.1 2	配合比分析	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.1 3	混凝土拌和物中 氯离子含量	水工碾压混凝土试验 规程 DL/T 5433-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.1 4	混凝土拌合物中 氯离子含量	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T50082-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.1 5	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.1 6	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.1 7	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.1 8	拌合物坍落度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.1 9	拌合物凝结时间	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.2 0	拌合物泌水率	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.2 1	拌合物含气量	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.2 2	拌合物表观密度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.2 3	混凝土拌和物中 氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.2 4	拌合物坍落度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.2 5	拌和物维勃稠度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.2 6	拌合物含气量	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.2 7	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.2 8	线膨胀系数	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.2 9	轴心抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.3 0	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.3 1	拌合物水胶比	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.3 2	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .8	混凝土	2.11 .8.3 3	拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .9	管材	2.11 .9.1	外观	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG 3050-1998		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .9	管材	2.11 .9.2	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .9	管材	2.11 .9.3	外观	电力电缆用导管技术 条件 第 2 部分：玻璃 纤维增强塑料电缆导 管 DL/T 802.2-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .10	防水卷 材	2.11 .10. 1	单位面积质量	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .10	防水卷 材	2.11 .10. 2	单位面积质量	弹性体改性沥青防水 卷材 GB18242-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .10	防水卷 材	2.11 .10. 3	单位面积质量	改性沥青聚乙烯胎防 水卷材 GB 18967-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .10	防水卷 材	2.11 .10. 4	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 1	条带拉伸试验	水运工程土工合成材 料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 2	土工膜拉伸强度	水运工程土工合成材 料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 3	垂直渗透性能	水运工程土工合成材 料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 4	塑料排水板纵向 通水性能	水运工程土工合成材 料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 5	纵向通水量	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 6	纵向通水量	土工合成材料测试规 程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 7	撕裂强力	土工合成材料测试规 程 SL 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 8	伸长率	土工合成材料 宽条拉 伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 9	伸长率	土工合成材料测试规 程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 10	拉伸强度	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 11	拉伸强度	土工合成材料 接头/ 接缝宽条拉伸试验方 法 GB/T 16989-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 12	拉伸强度	土工合成材料 宽条拉 伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 13	拉伸强度	土工合成材料 塑料土 工格栅 GB/T 17689-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 14	拉伸强度	土工合成材料测试规 程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 15	厚度	纺织品 织物长度和幅 宽的测定 GB/T 4666-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 16	厚度	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 17	厚度	塑料薄膜和薄片厚度 测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 18	厚度	土工合成材料测试规 程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 19	垂直渗透系数	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 20	垂直渗透系数	土工合成材料 防渗性 能 第 2 部分：渗透系 数的测定 GB/T 19979.2-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 21	垂直渗透系数	土工合成材料测试规 程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 22	厚度	土工合成材料 规定压 力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 23	单位面积质量	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E50-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：南沙实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层
领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 24	单位面积质量	土工合成材料 土工布 及土工布有关产品单 位面积质量的测定方 法 GB/T 13762-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 25	单位面积质量	水运工程土工合成材 料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 26	单位长度质量	水运工程土工合成材 料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 27	厚度	水运工程土工合成材 料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 28	网孔尺寸	水运工程土工合成材 料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 29	断面尺寸	水运工程土工合成材 料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 30	幅宽	水运工程土工合成材 料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .11	土工合 成材料 检测	2.11 .11. 31	宽条拉伸试验	水运工程土工合成材 料试验规程 JTS/T 245-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .12	塑料排 水板	2.11 .12. 1	延伸率/断裂伸 长率	水运工程塑料排水板 应用技术规程 JTS 206-1-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .12	塑料排 水板	2.11 .12. 2	厚度	水运工程塑料排水板 应用技术规程 JTS 206-1-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .12	塑料排 水板	2.11 .12. 3	宽度	水运工程塑料排水板 应用技术规程 JTS 206-1-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .12	塑料排 水板	2.11 .12. 4	纵向通水量	水运工程塑料排水板 应用技术规程 JTS/T 206-1-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .13	墙体材 料、砖	2.11 .13. 1	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .13	墙体材 料、砖	2.11 .13. 2	含水率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .13	墙体材 料、砖	2.11 .13. 3	密度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .13	墙体材 料、砖	2.11 .13. 4	吸水率、饱和系 数	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .13	墙体材 料、砖	2.11 .13. 5	吸水率、饱和系 数	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .13	墙体材 料、砖	2.11 .13. 6	吸水率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .13	墙体材 料、砖	2.11 .13. 7	外观检查	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .13	墙体材 料、砖	2.11 .13. 8	抗折强度	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .13	墙体材 料、砖	2.11 .13. 9	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .13	墙体材 料、砖	2.11 .13. 10	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .13	墙体材 料、砖	2.11 .13. 11	抗压强度	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .13	墙体材 料、砖	2.11 .13. 12	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .13	墙体材 料、砖	2.11 .13. 13	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .13	墙体材 料、砖	2.11 .13. 14	尺寸测量	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .13	墙体材 料、砖	2.11 .13. 15	外观检查	砌墙砖检验规则 JC 466-1992(1996)		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .13	墙体材 料、砖	2.11 .13. 16	抗折强度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .13	墙体材 料、砖	2.11 .13. 17	干密度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .13	墙体材 料、砖	2.11 .13. 18	抗压强度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .13	墙体材 料、砖	2.11 .13. 19	密度	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	水利水电 工程	2.11 .13	墙体材 料、砖	2.11 .13. 20	尺寸测量	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	水利水电工程	2.11.13	墙体材料、砖	2.11.13.21	外观检查	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	水利水电工程	2.11.13	墙体材料、砖	2.11.13.22	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	水利水电工程	2.11.13	墙体材料、砖	2.11.13.23	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.12.1	建筑门窗	2.12.1.1	玻璃及间隔层厚度	建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GBT 36261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.12.2	建筑幕墙	2.12.2.1	玻璃及间隔层厚度	建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GBT 36261-2018		维持
3	产品质量检验	3.1	电子电气-安全	3.1.1	塑料	3.1.1.1	水平燃烧试验	塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		维持
3	产品质量检验	3.1	电子电气-安全	3.1.1	塑料	3.1.1.2	垂直燃烧试验	塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		维持
3	产品质量检验	3.2	车辆及相关产品-汽车	3.2.1	汽车安全玻璃	3.2.1.1	太阳能透射比	汽车安全玻璃试验方法 第 4 部分：太阳能特性试验 GB/T 5137.4-2020		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.1	普通照明用 LED 模块	3.3.1.1	颜色特性测量	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.1	普通照明用 LED	3.3.1.2	光通量测量	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					模块			24824-2009		
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.2	LED 投光灯具	3.3.2.1	相关色温、显色指数和色度坐标	LED 投光灯具性能要求 GB/T 37637-2019		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.3	反射型自镇流 LED 灯	3.3.3.1	灯功率	反射型自镇流 LED 灯性能要求 GB/T 29296-2012		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.3	反射型自镇流 LED 灯	3.3.3.2	颜色参数测试	反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.3	反射型自镇流 LED 灯	3.3.3.3	初始光效	反射型自镇流 LED 灯性能要求 GB/T 29296-2012		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.3	反射型自镇流 LED 灯	3.3.3.4	功率因数	反射型自镇流 LED 灯性能要求 GB/T 29296-2012		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.4	管形荧光灯镇流器	3.3.4.1	镇流器能效限定值	管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2012		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.4	管形荧光灯镇流器	3.3.4.2	镇流器效率	管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2012		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.4	管形荧光灯镇流器	3.3.4.3	电子镇流器能效等级	管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2012		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.4	管形荧光灯镇流器	3.3.4.4	电子镇流器节能评价	管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2012		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.4	管形荧光灯镇流器	3.3.4.5	待机功耗	管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2012		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.5	普通照明用非定向自镇流 LED 灯	3.3.5.1	灯功率	普通照明用非定向自镇流 LED 灯性能要求 GB/T 24908-2014		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.5	普通照明用非	3.3.5.2	颜色特征	普通照明用非定向自镇流 LED 灯性能要求		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					定向自 镇流 LED 灯			GB/T 24908-2014		
3	产品质量检 验	3.3	电子电气- 照明	3.3. 5	普通照 明用非 定向自 镇流 LED 灯	3.3. 5.3	初始光效 / 光通 量	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
3	产品质量检 验	3.4	建材产品	3.4. 1	塑料	3.4. 1.1	水平垂直燃烧	塑料燃烧性能试验方 法 水平法和垂直法 GB/T 2408-1996		维持
3	产品质量检 验	3.4	建材产品	3.4. 1	塑料	3.4. 1.2	水平燃烧指数	塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2008		维持
3	产品质量检 验	3.4	建材产品	3.4. 2	轴向中 空壁管 材	3.4. 2.1	加热后状态	埋地排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）结构壁管 道系统 第 3 部分：轴 向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		维持
3	产品质量检 验	3.4	建材产品	3.4. 3	建筑用 绝缘电 工套管 及配件	3.4. 3.1	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG 3050-1998		维持
3	产品质量检 验	3.4	建材产品	3.4. 3	建筑用 绝缘电 工套管 及配件	3.4. 3.2	绝缘电阻	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG 3050-1998		维持
3	产品质量检 验	3.4	建材产品	3.4. 4	蒸压加 气混凝 土砌块	3.4. 4.1	导热系数	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
3	产品质量检 验	3.4	建材产品	3.4. 5	非开挖 工程用 聚乙烯 管	3.4. 5.1	抗冲击性能	非开挖铺设工程用聚 乙烯管 CJ/T 358-2019		维持
3	产品质量检 验	3.4	建材产品	3.4. 6	土工合 成材料 短纤针 刺非织 造土工 布	3.4. 6.1	外观质量	土工合成材料短纤针 刺非织造土工布 GB/T 17638-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.4	建材产品	3.4.7	中空玻璃	3.4.7.1	光热性能	绿色产品评价 建筑玻璃 GB/T 35604-2017		维持
3	产品质量检验	3.4	建材产品	3.4.8	土工合成材料长丝纺粘针刺非织造土工布	3.4.8.1	垂直渗透系数	土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布 GB/T 17639-2023		维持
3	产品质量检验	3.4	建材产品	3.4.9	建筑玻璃	3.4.9.1	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
3	产品质量检验	3.4	建材产品	3.4.9	建筑玻璃	3.4.9.2	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
3	产品质量检验	3.4	建材产品	3.4.9	建筑玻璃	3.4.9.3	光热比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
3	产品质量检验	3.4	建材产品	3.4.9	建筑玻璃	3.4.9.4	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
3	产品质量检验	3.4	建材产品	3.4.9	建筑玻璃	3.4.9.5	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
3	产品质量检验	3.4	建材产品	3.4.9	建筑玻璃	3.4.9.6	辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
3	产品质量检 验	3.4	建材产品	3.4. 9	建筑玻 璃	3.4. 9.7	太阳光直接反射 比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
3	产品质量检 验	3.4	建材产品	3.4. 9	建筑玻 璃	3.4. 9.8	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
3	产品质量检 验	3.4	建材产品	3.4. 9	建筑玻 璃	3.4. 9.9	太阳红外热能总 透射比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
3	产品质量检 验	3.4	建材产品	3.4. 9	建筑玻 璃	3.4. 9.10	太阳光直接吸收 比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
3	产品质量检 验	3.4	建材产品	3.4. 9	建筑玻 璃	3.4. 9.11	向室内侧的二次 热传递系数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
3	产品质量检 验	3.4	建材产品	3.4. 9	建筑玻 璃	3.4. 9.12	紫外线透射率	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.4	建材产品	3.4.9	建筑玻璃	3.4.9.13	太阳光辐射通量	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
3	产品质量检验	3.4	建材产品	3.4.10	钢塑复合管	3.4.10.1	耐冷热循环性能试验	钢塑复合管 GB/T 28897-2012		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.1	电缆和光缆	3.5.1.1	单根绝缘细电线 电缆火焰垂直蔓延试验-扩散型火焰试验	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 22 部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法 GB/T 18380.22-2008		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.1	电缆和光缆	3.5.1.2	单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.1	电缆和光缆	3.5.1.3	单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验（测定燃烧的滴落（物）/微粒）	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 13 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法 GB/T 18380.13-2022		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.2	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	3.5.2.1	护套机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.2	额定电压 450/750V 及以下	3.5.2.2	线芯间电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					聚氯乙烯绝缘 电缆					
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	3.5. 2.3	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		维持
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	3.5. 2.4	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		维持
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	3.5. 2.5	成品电缆电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		维持
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	3.5. 2.6	外形尺寸和椭圆 度测量	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		维持
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 2	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	3.5. 2.7	护套厚度测量	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		维持
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 3	动力和 控制电 缆	3.5. 3.1	单根电缆垂直燃 烧试验	机车车辆电缆 第 1 部 分：动力和控制电缆 TB/T 1484.1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 4	交流额 定电压 3kV 及 以下轨 道交通 车辆用 电缆	3.5. 4.1	成品电缆单根垂 直燃烧试验	交流额定电压 3kV 及 以下轨道交通车辆用 电缆 GB/T 12528-2008		维持
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 5	矿物绝 缘电缆	3.5. 5.1	铜护套外径和椭 圆度	额定电压 750V 及以下 矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 5	矿物绝 缘电缆	3.5. 5.2	绝缘最小厚度	额定电压 750V 及以下 矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 5	矿物绝 缘电缆	3.5. 5.3	外护套最薄点厚 度	额定电压 750V 及以下 矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 5	矿物绝 缘电缆	3.5. 5.4	外护套平均厚度	额定电压 750V 及以下 矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 5	矿物绝 缘电缆	3.5. 5.5	铜护套最薄点厚 度	额定电压 750V 及以下 矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 5	矿物绝 缘电缆	3.5. 5.6	铜护套平均厚度	额定电压 750V 及以下 矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 5	矿物绝 缘电缆	3.5. 5.7	铜护套电阻	额定电压 750V 及以下 矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 5	矿物绝 缘电缆	3.5. 5.8	导体电阻	额定电压 750V 及以下 矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 5	矿物绝 缘电缆	3.5. 5.9	绝缘电阻	额定电压 750V 及以下 矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 5	矿物绝 缘电缆	3.5. 5.10	电压试验	额定电压 750V 及以下 矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.5. 6.1	非金属护套老化 前后的机械性能 试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		维持
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.5. 6.2	老化前后绝缘的 机械性能试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		维持
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.5. 6.3	绝缘厚度测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		维持
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.5. 6.4	成品电缆标志	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.5. 6.5	绝缘和非金属护 套厚度的测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.5. 6.6	导体电阻	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 6	额定电 压 35kV (Um=40 .5 kV)挤 包绝缘 电力电 缆	3.5. 6.7	4h 电压试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电 缆 GB/T 12706.3-2020		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 7	电线电 缆	3.5. 7.1	导体直流电阻试 验	电线电缆电性能试验 方法 第 4 部分：导体 直流电阻试验 GB/T 3048.4-2007		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 7	电线电 缆	3.5. 7.2	交流电压试验	电线电缆电性能试验 方法 第 8 部分：交流 电压试验 GB/T 3048.8-2007		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 8	塑料绝 缘控制 电缆	3.5. 8.1	护套非电性能	塑料绝缘控制电缆 第 1 部分：一般规定 GB/T 9330.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 8	塑料绝 缘控制 电缆	3.5. 8.2	绝缘老化前拉力 试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 8	塑料绝 缘控制 电缆	3.5. 8.3	绝缘非电性能	塑料绝缘控制电缆 第 1 部分：一般规定 GB/T 9330.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.8	塑料绝缘控制电缆	3.5.8.4	颜色和标志的耐擦性检查	塑料绝缘控制电缆第 1 部分：一般规定 GB/T 9330.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.8	塑料绝缘控制电缆	3.5.8.5	结构和尺寸检查	塑料绝缘控制电缆第 1 部分：一般规定 GB/T 9330.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.8	塑料绝缘控制电缆	3.5.8.6	导体电阻	塑料绝缘控制电缆第 1 部分：一般规定 GB/T 9330.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.8	塑料绝缘控制电缆	3.5.8.7	标志	塑料绝缘控制电缆第 1 部分：一般规定 GB/T 9330.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.8	塑料绝缘控制电缆	3.5.8.8	绝缘空气箱老化后拉力试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.8	塑料绝缘控制电缆	3.5.8.9	工作温度下的绝缘电阻测量	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.8	塑料绝缘控制电缆	3.5.8.10	外径测量	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.8	塑料绝缘控制电缆	3.5.8.11	绝缘厚度测量	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.8	塑料绝缘控制电缆	3.5.8.12	护套老化前拉力试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.8	塑料绝缘控制电缆	3.5.8.13	成品电缆标志	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.8	塑料绝缘控制电缆	3.5.8.14	成品电缆电压试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.8	塑料绝缘控制电缆	3.5.8.15	导体直流电阻测量	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.8	塑料绝缘控制电缆	3.5.8.16	护套厚度测量	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 8	塑料绝缘控制 电缆	3.5. 8.17	护套空气箱老化 后拉力试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 8	塑料绝缘控制 电缆	3.5. 8.18	绝缘线芯电压试 验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 9	直流牵 引电力 电缆及 附件	3.5. 9.1	单根阻燃试验	轨道交通 1500V 及以 下直流牵引电力电缆 及附件 GB/T 28429-2012		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 10	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯 护套低 频通信 电缆电 线	3.5. 10.1	护套拉伸试验	聚氯乙烯绝缘聚氯乙 烯护套低频通信电缆 电线 第 1 部分：一般 试验和测量方法 GB/T 11327.1-1999		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 10	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯 护套低 频通信 电缆电 线	3.5. 10.2	绝缘拉伸试验	聚氯乙烯绝缘聚氯乙 烯护套低频通信电缆 电线 第 1 部分：一般 试验和测量方法 GB/T 11327.1-1999		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 10	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯 护套低 频通信 电缆电 线	3.5. 10.3	绝缘和护套厚度	聚氯乙烯绝缘聚氯乙 烯护套低频通信电缆 电线 第 1 部分：一般 试验和测量方法 GB/T 11327.1-1999		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 11	额定电 压 6kV (Um= 7.2kV) 到 30kV (Um =36kV) 电缆	3.5. 11.1	非金属护套老化 前的机械性能试 验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤 包绝缘电力电缆及附 件 第 2 部分：额定电 压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 11	额定电 压	3.5. 11.2	非金属护套老化 后的机械性能试	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆		验	35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2008		
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.11	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆	3.5.11.3	绝缘老化前的机械性能试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.11	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆	3.5.11.4	绝缘老化后的机械性能试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.12	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆	3.5.12.1	非金属护套老化前后的机械性能试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.12	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆	3.5.12.2	老化前后绝缘的机械性能试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 12	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	3.5. 12.3	绝缘厚度测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 12	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	3.5. 12.4	环境温度下的绝 缘电阻测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 12	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	3.5. 12.5	非金属护套厚度 的测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 12	额定电 压 1kV （Um=1. 2kV）和 3kV （Um=3. 6kV）挤 包绝缘 电力电 缆	3.5. 12.6	绝缘和非金属护 套厚度的测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV）和 3kV （Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 12	额定电 压 1kV	3.5. 12.7	成品电缆标志	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					(Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆			(Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.12	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆	3.5.12.8	4h 电压试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.13	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	3.5.13.1	空气烘箱和空气弹老化后的机械性能试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.13	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	3.5.13.2	绝缘厚度测量	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.13	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	3.5.13.3	电气性能	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-电线电缆	3.5.13	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	3.5.13.4	护套厚度测量	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 14	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	3.5. 14.1	非金属护套老化 前后的机械性能 试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 14	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	3.5. 14.2	老化前后绝缘的 机械性能试验	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 14	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	3.5. 14.3	环境温度下的绝 缘电阻测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 14	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	3.5. 14.4	绝缘厚度测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 14	额定电 压 6kV （Um=7. 2kV）到 30kV （Um=36 kV）挤包 绝缘电 力电缆	3.5. 14.5	绝缘和非金属护 套厚度的测量	额定电压 1kV （Um=1.2kV）到 35kV （Um=40.5kV）挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：南沙实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

领域数：3 类别数：21 对象数：191 参数数：1625

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					kV) 挤包 绝缘电 力电缆			30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		
3	产品质量检 验	3.5	电子电气- 电线电缆	3.5. 14	额定电 压 6kV (Um=7. 2kV) 到 30kV (Um=36 kV) 挤包 绝缘电 力电缆	3.5. 14.6	成品电缆标志	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
3	产品质量检 验	3.6	轻纺产品- 纺织服装	3.6. 1	土工合 成材料 短纤针 刺非织 造土工 布	3.6. 1.1	垂直渗透系数	土工合成材料 短纤针 刺非织造土工布 GB/T 17638-2017		维持
3	产品质量检 验	3.6	轻纺产品- 纺织服装	3.6. 2	纺织品	3.6. 2.1	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 垂 直方向损毁长度、阴 燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
3	产品质量检 验	3.6	轻纺产品- 纺织服装	3.6. 3	土工合 成材料 长丝纺 粘针刺 非织造 土工布	3.6. 3.1	垂直渗透系数	土工合成材料 长丝纺 粘针刺非织造土工布 GB/T 17639-2023		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101

领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路	1.1	工程材料- 建设工程	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.1	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101

领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		材料							
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.2	压碎值	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.3	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.4	含水率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.5	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.6	含泥量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.7	堆积密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.8	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	石(粗集 料)	1.1. 1.9	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101

领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.10	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.11	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.12	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.13	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.14	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.15	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.16	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.17	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101

领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.18	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.19	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.15	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	石(粗集料)	1.1.1.21	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	流体输送用管材管件	1.1.2.1	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	流体输送用管材管件	1.1.2.2	拉伸屈服应力/拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	流体输送用管材管件	1.1.2.3	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101

领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	流体输 送用管 材管件	1.1. 2.4	环刚度	热塑性塑料管材 环 刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	流体输 送用管 材管件	1.1. 2.5	落锤冲击试验/ 冲击强度/冲击 性能	热塑性塑料管材耐外 冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	外加剂 和无机 防水材料	1.1. 3.1	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	外加剂 和无机 防水材料	1.1. 3.2	抗压强度/抗压 强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	外加剂 和无机 防水材料	1.1. 3.3	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	外加剂 和无机 防水材料	1.1. 3.4	含气量 1h 经时变 化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	外加剂 和无机 防水材料	1.1. 3.5	坍落度/1h 坍落 度保留值/坍落 度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	外加剂 和无机 防水材料	1.1. 3.6	pH 值	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101

领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.1. 3.7	含水率	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.1. 3.8	密度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.1. 3.9	含气量	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.1. 3.10	固体含量/含固 量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.1. 3.11	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.1. 3.12	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.1. 3.13	细度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.1. 3.14	抗压强度/抗压 强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101
领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.1. 3.15	凝结时间/凝 结时间差	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.1. 3.16	凝结时间/凝 结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.1. 3.17	含气量	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.1. 3.18	压力泌水率/压 力泌水率比	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.1. 3.19	泌水率/泌水率 比	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.1. 3.20	泌水率/泌水率 比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.1. 3.21	凝结时间/凝 结时间差	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 4	预应力 筋	1.1. 4.1	弯曲	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101

领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	混凝土	1.1. 5.1	凝结时间	普通混凝土拌合物性能 试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	混凝土	1.1. 5.2	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	混凝土	1.1. 5.3	压力泌水	普通混凝土拌合物性能 试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	混凝土	1.1. 5.4	含气量	普通混凝土拌合物性能 试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	混凝土	1.1. 5.5	坍落度	普通混凝土拌合物性能 试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	混凝土	1.1. 5.6	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性能 试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	混凝土	1.1. 5.7	扩展度	普通混凝土拌合物性能 试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	混凝土	1.1. 5.8	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能 试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101

领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	混凝土	1.1. 5.9	泌水	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	混凝土	1.1. 5.10	混凝土配合比	普通混凝土配合比设 计规程 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	混凝土	1.1. 5.11	维勃稠度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	混凝土	1.1. 5.12	表观密度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	混凝土	1.1. 5.13	抗压强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	混凝土	1.1. 5.14	抗折强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	混凝土	1.1. 5.15	氯离子含量（取 样法）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	混凝土	1.1. 5.10	混凝土配合比	普通混凝土配合比设 计规程 JGJ 55-2011		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101
领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	混凝土	1.1. 5.17	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	混凝土	1.1. 5.18	抗水渗透	混凝土长期性能和耐 久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 6.1	下屈服强度/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 6.2	下屈服强度/拉 伸试验	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 6.3	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 6.4	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 6.5	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 6.6	最大力总延伸率 /拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101
领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 6.7	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 6.8	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性 试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 6.9	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 6.10	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 6.11	抗拉强度/拉伸 试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 6.12	强屈比 （R0m/R0eL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 6.13	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 6.14	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101
领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 6.15	屈强比 (ReH/Rm)	建筑结构用钢板 GB/T 19879-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 6.16	弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 6.17	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 6.18	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 6.19	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 6	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 6.20	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方 法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 7	砂浆/保 温砂浆	1.1. 7.1	抗压强度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 7	砂浆/保 温砂浆	1.1. 7.2	抗压强度	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101
领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 8	无机结 合料稳 定材料	1.1. 8.1	配合比设计	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路 路面基层施工技术细 则 JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 9	混凝土 预制构 件	1.1. 9.1	混凝土抗压强度	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 9	混凝土 预制构 件	1.1. 9.2	混凝土抗压强度	钻芯检测离心高强混 凝土抗压强度试验方 法 GB/T19496-2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 10	混凝土 管	1.1. 10.1	水压试验	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 11	井盖和 雨水算	1.1. 11.1	残留变形	检查井盖 GB/T23858-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 11	井盖和 雨水算	1.1. 11.2	承载力	JC/T 2241-2014《预 制混凝土检查井》		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 11	井盖和 雨水算	1.1. 11.3	承载能力	钢纤维混凝土检查井 盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 11	井盖和 雨水算	1.1. 11.4	承载能力	检查井盖 GBT 23858-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101

领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 11	井盖和 雨水算	1.1. 11.5	尺寸测量	塑料管道系统 塑料部 件尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 11	井盖和 雨水算	1.1. 11.6	尺寸测量	钢纤维混凝土检查井 盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 11	井盖和 雨水算	1.1. 11.7	外观质量	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 12	水泥与 掺合料	1.1. 12.1	凝结时间	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 12	水泥与 掺合料	1.1. 12.2	含水量	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 12	水泥与 掺合料	1.1. 12.3	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 12	水泥与 掺合料	1.1. 12.4	安定性	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 12	水泥与 掺合料	1.1. 12.5	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101

领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 12	水泥与 掺合料	1.1. 12.6	强度/胶砂强度 （ISO 法）	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 12	水泥与 掺合料	1.1. 12.7	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 12	水泥与 掺合料	1.1. 12.8	活性指数/抗压 强度比	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 12	水泥与 掺合料	1.1. 12.9	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 12	水泥与 掺合料	1.1. 12.1 0	烧失量	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 12	水泥与 掺合料	1.1. 12.1 0	烧失量	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 12	水泥与 掺合料	1.1. 12.1 2	细度	水泥细度检验方法 筛 析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 12	水泥与 掺合料	1.1. 12.1 3	细度	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101

领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 12	水泥与 掺合料	1.1. 12.1 4	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定 方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 12	水泥与 掺合料	1.1. 12.1 5	需水量比	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 12	水泥与 掺合料	1.1. 12.1 6	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 12	水泥与 掺合料	1.1. 12.1 7	比表面积	水泥比表面积测定方 法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 12	水泥与 掺合料	1.1. 12.1 8	流动度比	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 12	水泥与 掺合料	1.1. 12.1 9	活性指数	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 13	钢筋机 械连接 及套筒	1.1. 13.1	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规 程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 13	钢筋机 械连接 及套筒	1.1. 13.2	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101
领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 14	焊接材 料	1.1. 14.1	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 15	砂（细集 料	1.1. 15.1	MB 值	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂（细集 料	1.1. 16.1	亚甲蓝值与石粉 含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂（细集 料	1.1. 16.2	氯离子（氯化物） 含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂（细集 料	1.1. 16.3	亚甲蓝值	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂（细集 料	1.1. 16.1	亚甲蓝值与石粉 含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂（细集 料	1.1. 16.5	压碎值	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂（细集 料	1.1. 16.6	压碎值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101

领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂(细集 料)	1.1. 16.7	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂(细集 料)	1.1. 16.8	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂(细集 料)	1.1. 16.9	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂(细集 料)	1.1. 16.1 0	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂(细集 料)	1.1. 16.1 1	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂(细集 料)	1.1. 16.1 0	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂(细集 料)	1.1. 16.1 3	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂(细集 料)	1.1. 16.1 4	堆积密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101

领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂(细集 料)	1.1. 16.1 5	表观密度（简易 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂(细集 料)	1.1. 16.1 6	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂(细集 料)	1.1. 16.1 7	表观密度（标准 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂(细集 料)	1.1. 16.2	氯离子（氯化物） 含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂(细集 料)	1.1. 16.1 9	泥块含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂(细集 料)	1.1. 16.2 0	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂(细集 料)	1.1. 16.2 1	石粉含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂(细集 料)	1.1. 16.2 2	空隙率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101
领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂(细集 料	1.1. 16.2 3	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂(细集 料	1.1. 16.2 4	紧密密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂(细集 料	1.1. 16.2 5	颗粒级配和细度 模数	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 16	砂(细集 料	1.1. 16.2 6	颗粒级配和细度 模数	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	公路交通- 工程材料	1.2. 1	混凝土 外加剂	1.2. 1.1	含固量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	公路交通- 工程材料	1.2. 1	混凝土 外加剂	1.2. 1.2	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	公路交通- 工程材料	1.2. 1	混凝土 外加剂	1.2. 1.3	抗压强度比	公路工程水泥混凝土 外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	公路交通- 工程材料	1.2. 1	混凝土 外加剂	1.2. 1.4	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝 土配合比设计规程 JGJ 55-2011 混凝土 物理力学性能试验方 法标准 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101
领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								50081-2019		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	公路交通- 工程材料	1.2. 1	混凝土 外加剂	1.2. 1.5	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	公路交通- 工程材料	1.2. 2	细集料	1.2. 2.1	压碎值	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	公路交通- 工程材料	1.2. 2	细集料	1.2. 2.2	含水率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	公路交通- 工程材料	1.2. 2	细集料	1.2. 2.3	泥块含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	公路交通- 工程材料	1.2. 2	细集料	1.2. 2.4	表观相对密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	公路交通- 工程材料	1.2. 2	细集料	1.2. 2.5	吸水率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	公路交通- 工程材料	1.2. 2	细集料	1.2. 2.6	毛体积相对密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	公路交通- 工程材料	1.2. 2	细集料	1.2. 2.7	堆积密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101
领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	细集料	1.2.2.8	颗粒级配（含细度模数）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	细集料	1.2.2.9	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	细集料	1.2.2.10	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	细集料	1.2.2.11	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	细集料	1.2.2.12	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.3	混凝土	1.2.3.1	拌合物氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.4	无机结合料稳定材料	1.2.4.1	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	公路交通-工程材料	1.2.5	水泥混凝土	1.2.5.1	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101

领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.5	水泥混凝土	1.2.5.2	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.5	水泥混凝土	1.2.5.3	抗弯拉试件断块抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.5	水泥混凝土	1.2.5.4	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.5	水泥混凝土	1.2.5.5	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.5	水泥混凝土	1.2.5.6	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.5	水泥混凝土	1.2.5.7	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.5	水泥混凝土	1.2.5.8	水泥混凝土拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101
领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.5	水泥混凝土	1.2.5.9	水泥混凝土拌合物凝结时间	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.5	水泥混凝土	1.2.5.10	水泥混凝土拌合物含气量	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.5	水泥混凝土	1.2.5.11	水泥混凝土拌合物泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.5	水泥混凝土	1.2.5.12	水泥混凝土拌合物稠度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016	只做： 坍落度与坍落度扩展度法、 维勃稠度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.5	水泥混凝土	1.2.5.13	水泥混凝土拌合物表观密度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.5	水泥混凝土	1.2.5.14	泌水率及压力泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.6	粗集料	1.2.6.1	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.6	粗集料	1.2.6.2	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101
领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	公路交通- 工程材料	1.2. 6	粗集料	1.2. 6.3	压碎值	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	公路交通- 工程材料	1.2. 6	粗集料	1.2. 6.4	含水率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	公路交通- 工程材料	1.2. 6	粗集料	1.2. 6.5	吸水率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	公路交通- 工程材料	1.2. 6	粗集料	1.2. 6.6	泥块含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	公路交通- 工程材料	1.2. 6	粗集料	1.2. 6.7	毛体积相对密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	公路交通- 工程材料	1.2. 6	粗集料	1.2. 6.8	堆积密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	公路交通- 工程材料	1.2. 6	粗集料	1.2. 6.9	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	公路交通- 工程材料	1.2. 6	粗集料	1.2. 6.10	颗粒级配	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101

领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.6	粗集料	1.2.6.11	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.7	粉煤灰	1.2.7.1	强度活性指数	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.7	粉煤灰	1.2.7.2	细度	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.7	粉煤灰	1.2.7.3	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.7	粉煤灰	1.2.7.4	含水量	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.7	粉煤灰	1.2.7.5	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.8	外加剂	1.2.8.1	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	公路交通-工程材料	1.2.8	外加剂	1.2.8.2	凝结时间差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101

领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.8	外加剂	1.2.8.3	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.8	外加剂	1.2.8.4	泌水率比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.9	土	1.2.9.1	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.9	土	1.2.9.2	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.9	土	1.2.9.3	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.9	土	1.2.9.4	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.9	土	1.2.9.5	含水率（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	公路交通-工程材料	1.2.9	土	1.2.9.6	含水率（烘干法）	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101

领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.9	土	1.2.9.7	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.9	土	1.2.9.8	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.9	土	1.2.9.9	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.9	土	1.2.9.10	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.9	土	1.2.9.11	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.9	土	1.2.9.12	砂的相对密度	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.9	土	1.2.9.13	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	公路交通-工程材料	1.2.9	土	1.2.9.14	颗粒级配	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：佛山分公司

检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101

领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.9	土	1.2.9.15	颗粒级配	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.10	钢材	1.2.10.1	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.10	钢材	1.2.10.2	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.10	钢材	1.2.10.3	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.11	水泥	1.2.11.1	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.11	水泥	1.2.11.2	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.11	水泥	1.2.11.3	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	公路交通-工程材料	1.2.11	水泥	1.2.11.4	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101
领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.11	水泥	1.2.11.5	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.11	水泥	1.2.11.6	氯离子含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.11	水泥	1.2.11.7	水泥胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.11	水泥	1.2.11.8	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.11	水泥	1.2.11.9	胶砂强度（ISO 法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.11	水泥	1.2.11.10	三氧化硫	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.11	水泥	1.2.11.11	三氧化硫含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	公路交通-工程材料	1.2.12	砂浆	1.2.12.1	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：佛山分公司
检验检测场所地址：广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101
领域数：2 类别数：4 对象数：31 参数数：236

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.12	砂浆	1.2.12.2	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.1	钢筋	1.3.1.1	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.1	钢筋	1.3.1.2	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	产品质量检验	2.1	建材产品	2.1.1	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件	2.1.1.1	尺寸	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2023		维持
2	产品质量检验	2.1	建材产品	2.1.2	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.1.2.1	尺寸	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：知识城实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）
领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层（含空地）及6栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.1	半高门的门体高度	城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.2	重关门延迟停顿时间	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.3	噪声	快速公共汽车交通（BRT）站台屏蔽门 CJ / T 342-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.4	密封测试	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.5	滑动门、应急门、端门和活动门的净高度	城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.6	完成开门过程时间	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.7	完成关门过程时间	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.8	滑动门的最大净开度	城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层（含空地）及6栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.9	噪声测试	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.10	滑动门门扇、应急门门扇与门楣、门槛面之间的间隙	城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.11	滑动门关闭时，能够探测到的障碍物的最小厚度	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.12	解锁后手动开启单扇滑动门的动作力	城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.13	耐挤压负荷	快速公共汽车交通（BRT）站台屏蔽门 CJ / T 342-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.14	应急门开启最大角度	城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.15	滑动门最大动能	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.16	启动稳定性	快速公共汽车交通（BRT）站台屏蔽门 CJ / T 342-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.17	滑动门、应急门和端门手动解锁力	城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.18	绝缘电阻	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.19	结构测试	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.20	速度曲线测试	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.21	滑动门动能测试	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.22	手动开启滑动门的力	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.23	启闭时间及重复精度	快速公共汽车交通（BRT）站台屏蔽门 CJ / T 342-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.24	屏蔽门开度	快速公共汽车交通（BRT）站台屏蔽门 CJ / T 342-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.25	驱动备用电源持续工作时间	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.26	屏蔽门高度	快速公共汽车交通（BRT）站台屏蔽门 CJ / T 342-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.27	阻止滑动门关闭的力	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.28	间隙	快速公共汽车交通（BRT）站台屏蔽门 CJ / T 342-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.29	手动开启力	快速公共汽车交通（BRT）站台屏蔽门 CJ / T 342-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.30	绝缘电阻	城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.31	防夹保护	快速公共汽车交通（BRT）站台屏蔽门 CJ / T 342-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.32	平移门高度	快速公共汽车交通（BRT）站台屏蔽门 CJ / T 342-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程设备-智能建筑	1.1.1	安全门\屏蔽门系统	1.1.1.33	端门活动的最小净开度	城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	陶瓷砖及装饰砖	1.2.1.1	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	陶瓷砖及装饰砖	1.2.1.2	抗弯强度	陶瓷材料抗弯强度试验方法 GB/T 4741-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	陶瓷砖及装饰砖	1.2.1.3	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.1	陶瓷砖及装饰砖	1.2.1.4	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	石(粗集料)	1.2.2.1	碱骨料反应（碱-硅酸反应砂浆长度法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	石(粗集料)	1.2.2.2	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	石(粗集料)	1.2.2.3	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	石(粗集料)	1.2.2.4	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	石(粗集料)	1.2.2.5	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	石(粗集料)	1.2.2.6	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	石(粗集料)	1.2.2.7	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	石(粗集料)	1.2.2.8	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	石(粗集料)	1.2.2.9	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	石(粗集料)	1.2.2.10	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	石(粗集料)	1.2.2.11	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层（含空地）及6栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	石(粗集料)	1.2.2.12	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	石(粗集料)	1.2.2.13	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	石(粗集料)	1.2.2.14	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	石(粗集料)	1.2.2.15	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	石(粗集料)	1.2.2.16	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	石(粗集料)	1.2.2.17	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	石(粗集料)	1.2.2.18	碱骨料反应（碱-硅酸反应快速法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	石(粗集料)	1.2.2.19	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	石(粗集料)	1.2.2.20	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	石(粗集料)	1.2.2.21	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	石(粗集料)	1.2.2.22	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	石(粗集料)	1.2.2.23	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.2	石(粗集料)	1.2.2.24	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	外加剂和无机防水材料	1.2.3.1	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	外加剂和无机防水材料	1.2.3.2	净浆凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.3	外加剂和无机防水材料	1.2.3.3	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.2. 3.4	凝结时间/凝 结时间差	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.2. 3.5	凝结时间/凝 结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.2. 3.6	含固量	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.2. 3.7	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.2. 3.8	含气量 1h 经时变 化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.2. 3.9	含水率	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.2. 3.10	含水率/含水量	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.2. 3.11	固体含量/含固 量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：知识城实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）
领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.2. 3.12	坍落度/1h 坍落 度保留值/坍落 度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.2. 3.13	密度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.2. 3.14	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.2. 3.15	抗压强度/抗压 强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.2. 3.16	抗压强度/抗压 强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.2. 3.17	收缩率/收缩率 比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.2. 3.18	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.2. 3.19	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：知识城实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）
领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.2. 3.20	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.2. 3.21	泌水率/泌水率 比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.2. 3.22	砂浆强度	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.2. 3.23	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.2. 3.24	细度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.2. 3.25	胶砂减水率	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 3	外加剂 和无机 防水材 料	1.2. 3.26	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 4	混凝土 用水	1.2. 4.1	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层（含空地）及6栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.4	混凝土用水	1.2.4.2	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.4	混凝土用水	1.2.4.3	可溶物	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.4	混凝土用水	1.2.4.4	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.4	混凝土用水	1.2.4.5	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.4	混凝土用水	1.2.4.6	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T6920-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.4	混凝土用水	1.2.4.7	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.4	混凝土用水	1.2.4.8	凝结时间/凝结时间差	混凝土用水标准 JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.5	混凝土	1.2.5.1	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层（含空地）及6栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 5	混凝土	1.2. 5.2	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 5	混凝土	1.2. 5.3	静力受压弹性模 量	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 5	混凝土	1.2. 5.4	混凝土配合比	普通混凝土配合比设 计规程 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 5	混凝土	1.2. 5.5	表观密度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 5	混凝土	1.2. 5.6	氯离子含量	混凝土中氯离子含量 检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 5	混凝土	1.2. 5.7	压力泌水	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 5	混凝土	1.2. 5.8	坍落度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 5	混凝土	1.2. 5.9	抗渗性能（取样 法）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层（含空地）及6栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.5	混凝土	1.2.5.10	抗折强度	《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.5	混凝土	1.2.5.11	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.5	混凝土	1.2.5.12	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.5	混凝土	1.2.5.13	氯离子含量	混凝土氯离子控制标准 DBJ/T 15-232-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.5	混凝土	1.2.5.14	酸溶性氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.5	混凝土	1.2.5.15	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.5	混凝土	1.2.5.16	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.5	混凝土	1.2.5.17	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 5	混凝土	1.2. 5.18	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 5	混凝土	1.2. 5.19	氯离子含量（取 样法）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 5	混凝土	1.2. 5.20	氯离子含量	水运工程混凝土试验 检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 5	混凝土	1.2. 5.21	抗水渗透	混凝土长期性能和耐 久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 5	混凝土	1.2. 5.22	收缩	混凝土长期性能和耐 久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 6	建筑用 密封胶	1.2. 6.1	断裂伸长率	建筑密封材料试验方 法 第 8 部分：拉伸粘 结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 6	建筑用 密封胶	1.2. 6.2	气泡	建筑幕墙用硅酮结构 密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 6	建筑用 密封胶	1.2. 6.3	水-紫外线光辐 照后拉伸粘结性	建筑密封材料试验方 法 第 8 部分：拉伸粘 结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.4	水-紫外线辐照后拉伸粘结性	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.5	污染性	建筑密封材料试验方法 第 20 部分：污染性的测定 GB/T 13477.20-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.6	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.7	流动性	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.8	浸水光照后的定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.11-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.9	浸水及拉伸-压缩循环后粘结性	建筑密封材料试验方法 第 14 部分：浸水及拉伸-压缩循环后粘结性的测定 GB/T 13477.14-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.10	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 11 部分：浸水后定伸粘结性 GB/T 13477.11-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.11	100℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.12	-20℃拉伸粘结性	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.13	23℃拉伸粘结性	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.14	23℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.15	60℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.16	60℃拉伸粘结性	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.17	80℃拉伸粘结性	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.18	80℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.19	下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层（含空地）及6栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 6	建筑用 密封胶	1.2. 6.20	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 6	建筑用 密封胶	1.2. 6.21	与相邻接触材料 的相容性	建筑幕墙用硅酮结构 密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 6	建筑用 密封胶	1.2. 6.22	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 6	建筑用 密封胶	1.2. 6.23	伸长率 10%时的 拉伸模量	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 6	建筑用 密封胶	1.2. 6.24	体积变化率	建筑密封材料试验方 法 第 19 部分：质量与 体积变化的测定 GB/T 13477. 19-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 6	建筑用 密封胶	1.2. 6.25	剥离粘结性	建筑密封材料试验方 法 第 18 部分：剥离粘 结性的测定 GB/T 13477. 18-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 6	建筑用 密封胶	1.2. 6.26	外观	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 6	建筑用 密封胶	1.2. 6.27	外观	中空玻璃用硅酮结构 密封胶 GB 24266-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.28	外观	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.29	外观	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.30	外观	聚氨酯建筑密封胶 JC/T 482-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.31	外观	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.32	外观	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.33	定伸永久变形	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.34	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.35	密封胶粘结性（手拉试验）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.36	密度	建筑密封材料试验方法 第 2 部分：密度的测定 GB/T 13477.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.37	弹性恢复率	建筑密封材料试验方法 第 17 部分：弹性恢复率的测定 GB/T 13477.17-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.38	抗撕裂性能	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.39	拉伸模量	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.40	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.41	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 4 部分：原包装单组分密封材料挤出性的测定 GB/T 13477.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.42	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.43	撕裂性能	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.44	浸水后拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 9 部分：浸水后拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.9-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.45	浸水后断裂伸长率	建筑密封材料试验方法 第 9 部分：浸水后拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.9-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.46	热老化	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.47	硬度	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.48	紫外线辐照后-水浸后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.49	紫外线辐照后粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.50	耐紫外线拉伸强度保持率（试件制备）	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.51	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.52	质量损失率	建筑密封材料试验方法 第 19 部分：质量与体积变化的测定 GB/T 13477.19-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.53	适用期	聚氨酯建筑密封胶 JC/T 482-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.54	适用期	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.55	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.56	适用期	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.57	适用期	建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.58	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵氏硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.6	建筑用密封胶	1.2.6.59	邵氏硬度（样品制作）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：知识城实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）
领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 6	建筑用 密封胶	1.2. 6.53	适用期	聚氨酯建筑密封胶 JC/T 482-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 7	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	1.2. 7.1	伸长率	定向纤维增强聚合物 基复合材料拉伸性能 试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 7	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	1.2. 7.2	抗拉强度	定向纤维增强聚合物 基复合材料拉伸性能 试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 7	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	1.2. 7.3	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积 质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 7	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	1.2. 7.4	受拉弹性模量	定向纤维增强聚合物 基复合材料拉伸性能 试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.1	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.2	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.3	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：知识城实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）
领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.4	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.5	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.6	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.7	强屈比 （R0m/R0eL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.8	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.9	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.10	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.11	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：知识城实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）
领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.12	断后伸长率/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.13	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.14	下屈服强度/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.15	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.16	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性 试验 熔化焊接头焊缝 金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.17	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性 试验 熔化焊接头焊缝 金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.18	抗拉强度/拉伸 试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.19	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：知识城实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）
领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.20	超强比 （R0eL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.21	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.22	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.23	弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.24	断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.25	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.26	屈服强度/上屈 服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	1.2. 8.27	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	钢材钢筋及焊接接头	1.2.8.28	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	钢材钢筋及焊接接头	1.2.8.29	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	钢材钢筋及焊接接头	1.2.8.30	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	钢材钢筋及焊接接头	1.2.8.31	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	钢材钢筋及焊接接头	1.2.8.32	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	钢材钢筋及焊接接头	1.2.8.33	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	钢材钢筋及焊接接头	1.2.8.34	屈服强度/下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.8	钢材钢筋及焊接接头	1.2.8.35	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：知识城实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）
领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 8	钢材钢 筋及焊 接头	1.2. 8.36	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 9	玻璃	1.2. 9.1	表面应力	建筑门窗幕墙用钢化 玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 9	玻璃	1.2. 9.2	表面应力	玻璃应力测试方法 GB/T18144-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 9	玻璃	1.2. 9.3	霰弹袋冲击性能	建筑门窗幕墙用 钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 9	玻璃	1.2. 9.4	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 9	玻璃	1.2. 9.5	霰弹袋冲击性能	建筑门窗幕墙用钢化 玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 9	玻璃	1.2. 9.6	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 9	玻璃	1.2. 9.7	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.8	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.9	弯曲度	建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法 JG/T 454-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.10	厚度偏差	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.11	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.12	外观质量	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.13	外观质量	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.14	外观质量	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.15	外观质量	建筑用安全玻璃 第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.16	外观质量	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.17	尺寸	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.18	尺寸偏差	外径千分尺 GB/T 1216-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.19	尺寸偏差	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.20	尺寸偏差	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.21	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.22	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.23	弯曲度	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层（含空地）及6栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.24	弯曲度	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.25	弯曲度	建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.26	弯曲度	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.27	弯曲度	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.28	弯曲强度	建筑用安全玻璃 第4部分：均质钢化玻璃 GB 15763.4-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.29	抗冲击性	建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.30	抗冲击性	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.31	抗冲击性能	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.32	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.33	抗风压试验	建筑玻璃均布静载模拟风压试验方法 JC/T 677-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.34	波形弯曲	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.35	波形弯曲	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.36	波形弯曲	建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法 JG/T 454-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.37	碎片状态	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.38	碎片状态	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.39	碎片状态	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.40	碎片状态	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.41	落球冲击剥落性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.42	表面应力	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.43	表面应力	建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法 JG/T 454-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.44	表面应力	玻璃应力测试方法 GB/T 18144-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.9	玻璃	1.2.9.45	表面应力	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	砂浆/保温砂浆	1.2.10.1	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	砂浆/保温砂浆	1.2.10.2	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层（含空地）及6栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	砂浆/保温砂浆	1.2.10.3	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	砂浆/保温砂浆	1.2.10.4	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	砂浆/保温砂浆	1.2.10.5	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	砂浆/保温砂浆	1.2.10.6	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	砂浆/保温砂浆	1.2.10.7	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	砂浆/保温砂浆	1.2.10.8	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	砂浆/保温砂浆	1.2.10.9	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	砂浆/保温砂浆	1.2.10.10	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	砂浆/保温砂浆	1.2.10.11	砂浆配合比设计	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	砂浆/保温砂浆	1.2.10.12	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.10	砂浆/保温砂浆	1.2.10.13	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.11	防水卷材	1.2.11.1	拉伸强度/拉断伸长率	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.11	防水卷材	1.2.11.2	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.11	防水卷材	1.2.11.3	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和 高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.11	防水卷材	1.2.11.4	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.11	防水卷材	1.2.11.5	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分：高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.11	防水卷材	1.2.11.6	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.11	防水卷材	1.2.11.7	加热伸缩量	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.11	防水卷材	1.2.11.8	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.11	防水卷材	1.2.11.9	抗冲击性能	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.11	防水卷材	1.2.11.10	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.11	防水卷材	1.2.11.11	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/膜断裂伸	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层（含空地）及6栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							长率/沥青断裂延伸率)			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.11	防水卷材	1.2.11.12	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.11	防水卷材	1.2.11.13	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第20部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.11	防水卷材	1.2.11.14	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第21部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.11	防水卷材	1.2.11.15	撕裂力	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GBT 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.11	防水卷材	1.2.11.16	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.11	防水卷材	1.2.11.17	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第19部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.2	工程材料-建设工程	1.2.11	防水卷材	1.2.11.1	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第18部分：沥青防		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		材料			8		水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程材料	1.2.11	防水卷材	1.2.11.19	耐热性	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程材料	1.2.11	防水卷材	1.2.11.20	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程材料	1.2.12	建筑用硅酮结构密封胶	1.2.12.1	外观	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程材料	1.2.12	建筑用硅酮结构密封胶	1.2.12.2	100℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程材料	1.2.12	建筑用硅酮结构密封胶	1.2.12.3	90℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程材料	1.2.12	建筑用硅酮结构密封胶	1.2.12.4	90℃时拉伸粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程材料- 建设工程材料	1.2.12	建筑用硅酮结构密封胶	1.2.12.5	下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层（含空地）及6栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.12	建筑用硅酮结构密封胶	1.2.12.6	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.12	建筑用硅酮结构密封胶	1.2.12.7	与相邻接触材料的相容性	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.12	建筑用硅酮结构密封胶	1.2.12.8	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.12	建筑用硅酮结构密封胶	1.2.12.9	伸长率 10%时的拉伸模量	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.12	建筑用硅酮结构密封胶	1.2.12.10	外观	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.12	建筑用硅酮结构密封胶	1.2.12.11	密封胶粘结性（手拉试验）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.12	建筑用硅酮结构密封胶	1.2.12.12	撕裂性能	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.12	建筑用硅酮结构密封胶	1.2.12.13	气泡	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层（含空地）及6栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 12	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.2. 12.1 4	浸水后拉伸粘结 性	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 12	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.2. 12.1 5	浸水后拉伸粘结 性	建筑密封材料试验方 法 第8部分：拉伸粘 结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 12	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.2. 12.1 6	热老化	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 12	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.2. 12.1 7	耐紫外线拉伸强 度保持率（试件 制备）	建筑幕墙用硅酮结构 密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 12	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.2. 12.1 8	表干时间	建筑密封材料试验方 法 第5部分：表干时 间的测定 GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 12	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.2. 12.1 9	适用期	建筑幕墙用硅酮结构 密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 12	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.2. 12.2 0	适用期	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 12	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.2. 12.2 1	邵氏硬度（样品 制作）	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层（含空地）及6栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 13	路面砖	1.2. 13.1	尺寸偏差	透水路面砖和透水路 面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 13	路面砖	1.2. 13.2	干密度	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 13	路面砖	1.2. 13.3	抗压强度	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 13	路面砖	1.2. 13.4	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 13	路面砖	1.2. 13.5	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 13	路面砖	1.2. 13.6	抗折强度	透水路面砖和透水路 面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 13	路面砖	1.2. 13.7	抗折强度	混凝土路面砖性能试 验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 13	路面砖	1.2. 13.8	抗折强度	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.13	路面砖	1.2.13.9	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	水泥与掺合料	1.2.14.1	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	水泥与掺合料	1.2.14.2	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	水泥与掺合料	1.2.14.3	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	水泥与掺合料	1.2.14.4	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	水泥与掺合料	1.2.14.5	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	水泥与掺合料	1.2.14.6	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	水泥与掺合料	1.2.14.7	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	水泥与掺合料	1.2.14.8	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	水泥与掺合料	1.2.14.9	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	水泥与掺合料	1.2.14.10	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	水泥与掺合料	1.2.14.11	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	水泥与掺合料	1.2.14.12	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	水泥与掺合料	1.2.14.13	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	水泥与掺合料	1.2.14.14	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	水泥与掺合料	1.2.14.15	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层（含空地）及6栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	水泥与掺合料	1.2.14.16	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	水泥与掺合料	1.2.14.17	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	水泥与掺合料	1.2.14.18	烧失量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	水泥与掺合料	1.2.14.19	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	水泥与掺合料	1.2.14.20	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.14	水泥与掺合料	1.2.14.21	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.15	钢筋机械连接及套筒	1.2.15.1	单向拉伸抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.15	钢筋机械连接及套筒	1.2.15.2	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 15	钢筋机 械连接 及套筒	1.2. 15.3	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规 程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 15	钢筋机 械连接 及套筒	1.2. 15.4	单向拉伸最大力 下总伸长率	钢筋机械连接技术规 程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 16	建筑涂 料、腻子	1.2. 16.1	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 16	建筑涂 料、腻子	1.2. 16.2	对比率	合成树脂乳液内墙涂 料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 16	建筑涂 料、腻子	1.2. 16.3	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 16	建筑涂 料、腻子	1.2. 16.4	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 16	建筑涂 料、腻子	1.2. 16.5	容器中状态	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 16	建筑涂 料、腻子	1.2. 16.6	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂 料 GB/T 9756-2018		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层（含空地）及6栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 16	建筑涂 料、腻子	1.2. 16.7	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时 间测定方法 GB/1728-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 16	建筑涂 料、腻子	1.2. 16.8	弯曲试验/耐弯 曲性	色漆和清漆 弯曲试验 (圆柱轴)GB/T 6742-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 16	建筑涂 料、腻子	1.2. 16.9	施工性	合成树脂乳液内墙涂 料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 16	建筑涂 料、腻子	1.2. 16.1 0	施工性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 16	建筑涂 料、腻子	1.2. 16.1 1	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 16	建筑涂 料、腻子	1.2. 16.1 2	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂 料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 16	建筑涂 料、腻子	1.2. 16.1 3	漆膜外观	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 16	建筑涂 料、腻子	1.2. 16.1 4	漆膜的划格试验 /附着力（划格 法）	色漆和清漆漆膜的划 格试验 GB/T 9286-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.16	建筑涂料、腻子	1.2.16.15	细度	色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 GB/T 1724-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.16	建筑涂料、腻子	1.2.16.16	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.16	建筑涂料、腻子	1.2.16.17	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.17	砌墙砖和砌块	1.2.17.1	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.17	砌墙砖和砌块	1.2.17.2	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.17	砌墙砖和砌块	1.2.17.3	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.17	砌墙砖和砌块	1.2.17.4	干燥收缩	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.17	砌墙砖和砌块	1.2.17.5	干燥收缩	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层（含空地）及6栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.17	砌墙砖和砌块	1.2.17.6	干燥收缩/干燥收缩值/干燥收缩率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.17	砌墙砖和砌块	1.2.17.7	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.17	砌墙砖和砌块	1.2.17.8	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.17	砌墙砖和砌块	1.2.17.9	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.17	砌墙砖和砌块	1.2.17.10	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.17	砌墙砖和砌块	1.2.17.11	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.17	砌墙砖和砌块	1.2.17.12	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.17	砌墙砖和砌块	1.2.17.13	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.17	砌墙砖和砌块	1.2.17.14	空心率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.17	砌墙砖和砌块	1.2.17.15	软化系数	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.17	砌墙砖和砌块	1.2.17.16	软化系数	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.17	砌墙砖和砌块	1.2.17.17	饱和系数	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.18	加固用胶粘剂	1.2.18.1	不挥发物含量	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.18	加固用胶粘剂	1.2.18.2	伸长率	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.18	加固用胶粘剂	1.2.18.3	劈裂抗拉强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.18	加固用胶粘剂	1.2.18.4	受拉弹性模量	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层（含空地）及6栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.18	加固用胶粘剂	1.2.18.5	弯曲弹性模量	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.18	加固用胶粘剂	1.2.18.6	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.18	加固用胶粘剂	1.2.18.7	抗弯强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.18	加固用胶粘剂	1.2.18.8	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.18	加固用胶粘剂	1.2.18.9	约束拉拔条件下带肋钢筋（或全螺杆）与混凝土粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.18	加固用胶粘剂	1.2.18.10	钢对混凝土正拉粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.18	加固用胶粘剂	1.2.18.11	钢对钢拉伸抗剪强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.19	砂（细集料）	1.2.19.1	MB 值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.19	砂（细集料）	1.2.19.2	细度模数	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	砂（细集料）	1.2.20.1	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	砂（细集料）	1.2.20.2	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	砂（细集料）	1.2.20.3	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	砂（细集料）	1.2.20.4	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	砂（细集料）	1.2.20.5	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	砂（细集料）	1.2.20.6	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	砂（细集料）	1.2.20.7	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层（含空地）及6栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	砂(细集料)	1.2.20.8	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	砂(细集料)	1.2.20.9	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	砂(细集料)	1.2.20.10	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	砂(细集料)	1.2.20.11	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	砂(细集料)	1.2.20.12	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	砂(细集料)	1.2.20.13	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	砂(细集料)	1.2.20.14	碱骨料反应（碱-硅酸反应砂浆长度法）	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	砂(细集料)	1.2.20.15	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司
检验检测场所名称：知识城实验中心
检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）
领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 20	砂(细集 料)	1.2. 20.1 6	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 20	砂(细集 料)	1.2. 20.1 7	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 20	砂(细集 料)	1.2. 20.1 8	碱活性（砂浆长 度法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 20	砂(细集 料)	1.2. 20.1 9	坚固性	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 20	砂(细集 料)	1.2. 20.2 0	有机物（有机质） 含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 20	砂(细集 料)	1.2. 20.2 1	碱骨料反应（碱- 硅酸反应快速 法）	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 20	砂(细集 料)	1.2. 20.2 2	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 20	砂(细集 料)	1.2. 20.2 3	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层（含空地）及6栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 20	砂(细集 料)	1.2. 20.2 4	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 20	砂(细集 料)	1.2. 20.2 5	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 20	砂(细集 料)	1.2. 20.2 6	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 20	砂(细集 料)	1.2. 20.2 7	石粉含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 20	砂(细集 料)	1.2. 20.2 8	轻物质含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 20	砂(细集 料)	1.2. 20.2 9	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 20	砂(细集 料)	1.2. 20.3 0	硫化物及硫酸盐 含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程材料- 建设工程 材料	1.2. 20	砂(细集 料)	1.2. 20.3 1	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层（含空地）及6栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	砂(细集料)	1.2.20.32	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	砂(细集料)	1.2.20.33	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.20	砂(细集料)	1.2.20.34	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.21	有机防水涂料	1.2.21.1	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.21	有机防水涂料	1.2.21.2	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.21	有机防水涂料	1.2.21.3	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.21	有机防水涂料	1.2.21.4	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.21	有机防水涂料	1.2.21.5	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层（含空地）及6栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.21	有机防水涂料	1.2.21.6	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.21	有机防水涂料	1.2.21.7	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.21	有机防水涂料	1.2.21.8	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.21	有机防水涂料	1.2.21.9	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.21	有机防水涂料	1.2.21.10	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程材料-建设工程材料	1.2.21	有机防水涂料	1.2.21.11	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.1	混凝土外加剂	1.3.1.1	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.2	水泥混凝土	1.3.2.1	拌合物中氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层（含空地）及6栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-工程材料	1.3.2	水泥混凝土	1.3.2.2	混凝土中砂浆氯离子总含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	水利水电工程	1.4.1	混凝土	1.4.1.1	混凝土拌合物中水溶性氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.1	城市轨道交通站台屏蔽门	1.5.1.1	密封性能	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T236-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.1	城市轨道交通站台屏蔽门	1.5.1.2	结构性能	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T236-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.2	建筑屋面	1.5.2.1	气密性能	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.2	建筑屋面	1.5.2.2	抗风揭	单层防水卷材屋面工程技术规程 JGJ/T 316-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.2	建筑屋面	1.5.2.3	平面变形性能	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.2	建筑屋面	1.5.2.4	气密性能	建筑采光顶气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 34555-2017		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.2	建筑屋面	1.5.2.5	外挂件抗疲劳性能	强风易发多发地区金属屋面技术规程 DBJ/T 15-148-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.2	建筑屋面	1.5.2.6	抗风掀	采光顶与金属屋面技术规程 JGJ 255-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.2	建筑屋面	1.5.2.7	抗风掀（动态压力法）	金属屋面抗风掀性能检测方法第 2 部分：动态压力法 GB/T 39794.2-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.2	建筑屋面	1.5.2.8	抗风揭	压型金属板工程应用技术规范 GB 50896-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.2	建筑屋面	1.5.2.9	抗风揭	强风易发多发地区金属屋面技术规程 DBJ/T 15-148-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.2	建筑屋面	1.5.2.10	抗风压性能	建筑采光顶气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 34555-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.2	建筑屋面	1.5.2.11	结构性能	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.2	建筑屋面	1.5.2.12	抗风掀（静态压力法）	金属屋面抗风掀性能检测方法 第 1 部分：静态压力法 GB/T 39794.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层（含空地）及6栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.2	建筑屋面	1.5.2.13	水密性能	建筑采光顶气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 34555-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.2	建筑屋面	1.5.2.14	抗风揭	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.2	建筑屋面	1.5.2.15	水密性能	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.3	建筑门窗	1.5.3.1	水密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.3	建筑门窗	1.5.3.2	气密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.3	建筑门窗	1.5.3.3	抗风压性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.4	建筑幕墙	1.5.4.1	耐撞击性能	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.4	建筑幕墙	1.5.4.2	现场淋水试验	玻璃幕墙工程质量检验标准 JGJ/T 139-2020		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.4	建筑幕墙	1.5.4.3	水密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.4	建筑幕墙	1.5.4.4	水密性能（现场）	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.4	建筑幕墙	1.5.4.5	动态水密性能	建筑幕墙动态风压作用下水密性能检测方法 GB/T 29907-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.4	建筑幕墙	1.5.4.6	气密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.4	建筑幕墙	1.5.4.7	耐硬物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.4	建筑幕墙	1.5.4.8	安装组装质量检验	玻璃幕墙工程技术规范 JGJ 102-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.4	建筑幕墙	1.5.4.9	平面内变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.4	建筑幕墙	1.5.4.10	现场淋水试验	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层（含空地）及6栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.4	建筑幕墙	1.5.4.11	抗风压性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.4	建筑幕墙	1.5.4.12	平面内变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.4	建筑幕墙	1.5.4.13	平面外变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.4	建筑幕墙	1.5.4.14	抗风压性能（现场）	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.4	建筑幕墙	1.5.4.15	抗冲击性能（耐软体重物撞击）	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.4	建筑幕墙	1.5.4.16	气密性能（现场）	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.4	建筑幕墙	1.5.4.17	热循环	建筑幕墙热循环试验方法 JGT 397-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.4	建筑幕墙	1.5.4.18	平面外变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.4	建筑幕墙	1.5.4.19	安装组装质量检验	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.4	建筑幕墙	1.5.4.20	安装组装质量检验	金属与石材幕墙工程技术规范 JGJ 133-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.4	建筑幕墙	1.5.4.21	垂直方向变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.4	建筑幕墙	1.5.4.22	耐软重物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.5.4	建筑幕墙	1.5.4.23	板材挂件组合单元挂装强度	天然饰面石材试验方法 第 7 部分：检测板材挂件组合单元挂装强度试验方法 GB/T 9966.7-2001		维持
2	产品质量检验	2.1	建材产品	2.1.1	建筑门窗	2.1.1.1	气密性能	建筑幕墙、门窗通用技术条件 GB/T 31433-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	建材产品	2.1.1	建筑门窗	2.1.1.2	抗风压性能	建筑幕墙、门窗通用技术条件 GB/T 31433-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	建材产品	2.1.1	建筑门窗	2.1.1.3	水密性能	建筑幕墙、门窗通用技术条件 GB/T 31433-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	建材产品	2.1.2	建筑幕墙	2.1.2.1	耐撞击性能	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持
2	产品质量检验	2.1	建材产品	2.1.2	建筑幕墙	2.1.2.2	抗风压性能	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	建材产品	2.1.2	建筑幕墙	2.1.2.3	气密性能	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持
2	产品质量检验	2.1	建材产品	2.1.2	建筑幕墙	2.1.2.4	平面内变形性能和抗震要求	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持
2	产品质量检验	2.1	建材产品	2.1.2	建筑幕墙	2.1.2.5	水密性能	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-涂料	2.2.1	钢结构防火涂料	2.2.1.1	在容器中的状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-涂料	2.2.1	钢结构防火涂料	2.2.1.2	干密度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-涂料	2.2.1	钢结构防火涂料	2.2.1.3	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-涂料	2.2.1	钢结构防火涂料	2.2.1.4	干燥时间	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-涂料	2.2.1	钢结构防火涂料	2.2.1.5	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-涂料	2.2.1	钢结构防火涂料	2.2.1.6	初期干燥抗裂性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-涂料	2.2.2	合成树脂乳液外墙涂料	2.2.2.1	低温稳定性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-涂料	2.2.2	合成树脂乳液外墙涂料	2.2.2.2	干燥时间	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
2	产品质量检验	2.2	日用化工产品-涂料	2.2.2	合成树脂乳液外墙涂料	2.2.2.3	对比率	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：知识城实验中心

检验检测场所地址：广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街 2 号 5 栋一、二层（含空地）及 6 栋首层（含空地）

领域数：2 类别数：7 对象数：36 参数数：515

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-涂料	2.2. 3	合成树 脂乳液 内墙涂 料	2.2. 3.1	耐洗刷性	合成树脂乳液内墙涂 料 GB/T 9756-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-涂料	2.2. 3	合成树 脂乳液 内墙涂 料	2.2. 3.2	低温稳定性	合成树脂乳液内墙涂 料 GB/T 9756-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-涂料	2.2. 3	合成树 脂乳液 内墙涂 料	2.2. 3.3	干燥时间（表干）	合成树脂乳液内墙涂 料 GB/T 9756-2018		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-涂料	2.2. 4	聚合物 水泥防 水涂料	2.2. 4.1	低温柔性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-涂料	2.2. 5	建筑室 内用腻子	2.2. 5.1	初期干燥抗裂性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-涂料	2.2. 5	建筑室 内用腻子	2.2. 5.2	干燥时间	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-涂料	2.2. 5	建筑室 内用腻子	2.2. 5.3	粘结强度	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-涂料	2.2. 5	建筑室 内用腻子	2.2. 5.4	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-涂料	2.2. 5	建筑室 内用腻子	2.2. 5.5	耐水性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市白云大道北 833 号建研大厦

领域数：6 类别数：78 对象数：806 参数数：11307

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数	依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明

						序号	名称		
1	产品质量检验	1.1	金属制品-金属丝绳及其制品	1.1.1	一般用途钢丝绳	1.1.1.1	钢丝绳的表面质量	钢丝绳通用技术条件 GB/T 20118-2017	维持
1	产品质量检验	1.2	金属制品-其他金属制品	1.2.1	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副	1.2.1.1	扭矩系数试验	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024	维持
1	产品质量检验	1.2	金属制品-其他金属制品	1.2.1	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副	1.2.1.2	保证载荷试验	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024	维持
1	产品质量检验	1.2	金属制品-其他金属制品	1.2.1	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副	1.2.1.3	冲击试验	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024	维持
1	产品质量检验	1.2	金属制品-其他金属制品	1.2.1	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副	1.2.1.4	拉伸试验	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024	维持
1	产品质量检验	1.2	金属制品-其他金属制品	1.2.1	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副	1.2.1.5	楔负载试验	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024	维持
1	产品质量检验	1.2	金属制品-其他金属制品	1.2.2	金属	1.2.2.1	显微组织	金属显微组织检验方法 GB/T 13298-2015	维持
1	产品质量检验	1.2	金属制品-其他金属制品	1.2.3	排水用柔性接口铸铁管、管件及附件	1.2.3.1	表面质量	排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016	维持
1	产品质量检验	1.2	金属制品-其他金属制品	1.2.3	排水用柔性接口铸铁管、管件及附件	1.2.3.2	尺寸外形重量及允许偏差	排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016	维持

1	产品质量检验	1.2	金属制品-其他金属制品	1.2.3	排水用柔性接口铸铁管、管件及附件	1.2.3.3	内外涂覆	排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016		维持
1	产品质量检验	1.2	金属制品-其他金属制品	1.2.4	焊接钢管	1.2.4.1	外径、壁厚及允许偏差	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2025		维持
1	产品质量检验	1.2	金属制品-其他金属制品	1.2.4	焊接钢管	1.2.4.2	镀锌层重量	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2025		维持
1	产品质量检验	1.2	金属制品-其他金属制品	1.2.4	焊接钢管	1.2.4.3	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2025		维持
1	产品质量检验	1.3	电子电气-安全	1.3.1	电工电子产品	1.3.1.1	成品的灼热丝可燃性试验方法	电工电子产品着火危险试验 第 11 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 (GWEPT)GB/T 5169.11-2017		维持
1	产品质量检验	1.4	日用化工产品-化学原料	1.4.1	膨润土	1.4.1.1	过筛率	膨润土 GB/T 20973-2020		维持
1	产品质量检验	1.4	日用化工产品-化学原料	1.4.1	膨润土	1.4.1.2	吸水率	膨润土 GB/T 20973-2020		维持
1	产品质量检验	1.4	日用化工产品-化学原料	1.4.2	化工产品	1.4.2.1	水分	化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法 (通用方法) GB/T 6283-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	日用化工产品-化学原料	1.4.3	工业硅酸钠	1.4.3.1	水不溶物	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
1	产品质量检验	1.4	日用化工产品-化学原料	1.4.3	工业硅酸钠	1.4.3.2	氧化钠	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
1	产品质量检验	1.4	日用化工产品-化学原料	1.4.4	塑料	1.4.4.1	磨损试验	塑料 滚动磨损试验方法 GB/T 5478-2008		维持
1	产品质量检验	1.4	日用化工产品-化学原料	1.4.5	树脂	1.4.5.1	凝胶时间	不饱和聚酯树脂试验方法 GB/T 7193-2008		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-低压	1.5.1	成套设备	1.5.1.1	介电性能	低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分:总则 GB/T 7251.1-2013	只做工频耐受电压	维持

1	产品质量检验	1.5	电子电气-低压	1.5.1	成套设备	1.5.1.2	外接导线端子	低压成套开关设备和控制设备 第1部分: 总则 GB/T 7251.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-低压	1.5.1	成套设备	1.5.1.3	温升验证	低压成套开关设备和控制设备 第1部分: 总则 GB/T 7251.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-低压	1.5.1	成套设备	1.5.1.4	布线、操作性能和功能	低压成套开关设备和控制设备 第1部分: 总则 GB/T 7251.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-低压	1.5.1	成套设备	1.5.1.5	电气间隙和爬电距离	低压成套开关设备和控制设备 第1部分: 总则 GB/T 7251.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-低压	1.5.1	成套设备	1.5.1.6	电击防护和保护电路完整性	低压成套开关设备和控制设备 第1部分: 总则 GB/T 7251.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-低压	1.5.2	电控配电用电线桥架	1.5.2.1	表面防护层均匀性试验	电控配电用电线桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-低压	1.5.3	配电板	1.5.3.1	内部电路和连接	低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO) GB/T 7251.3-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-低压	1.5.3	配电板	1.5.3.2	开关器件和元件的组合	低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO) GB/T 7251.3-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-低压	1.5.3	配电板	1.5.3.1	内部电路和连接	低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO) GB/T 7251.3-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-低压	1.5.3	配电板	1.5.3.4	外接导线端子	低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO) GB/T 7251.3-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-低压	1.5.3	配电板	1.5.3.5	电气间隙和爬电距离	低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO) GB/T 7251.3-2017		维持

1	产品质量检验	1.5	电子电气- 低压	1.5. 3	配电板	1.5. 3.6	介电性能	低压成套开关设备和 控制设备 第3部分： 由一般人员操作的配 电板 (DBO) GB/T 7251.3-2017	只做工 频耐受 电压	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- 低压	1.5. 3	配电板	1.5. 3.7	温升验证	低压成套开关设备和 控制设备 第3部分： 由一般人员操作的配 电板 (DBO) GB/T 7251.3-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- 低压	1.5. 3	配电板	1.5. 3.8	电击防护和保护 电路完整性	低压成套开关设备和 控制设备 第3部分： 由一般人员操作的配 电板 (DBO) GB/T 7251.3-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- 低压	1.5. 3	配电板	1.5. 3.9	布线、操作性能 和功能	低压成套开关设备和 控制设备 第3部分： 由一般人员操作的配 电板 (DBO) GB/T 7251.3-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- 低压	1.5. 3	配电板	1.5. 3.10	成套设备裸露导 电部件与保护电 路之间的有效连 接	低压成套开关设备和 控制设备第3部分： 对非专业人员可进入 场地的低压成套开关 设备和控制设备-配 电板的特殊要求 GB/T 7251.3-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- 低压	1.5. 3	配电板	1.5. 3.11	防护措施	低压成套开关设备和 控制设备第3部分： 对非专业人员可进入 场地的低压成套开关 设备和控制设备-配 电板的特殊要求 GB/T 7251.3-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- 低压	1.5. 3	配电板	1.5. 3.12	绝缘电阻	低压成套开关设备和 控制设备第3部分： 对非专业人员可进入 场地的低压成套开关 设备和控制设备-配 电板的特殊要求 GB/T 7251.3-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- 低压	1.5. 3	配电板	1.5. 3.13	绝缘	低压成套开关设备和 控制设备第3部分： 对非专业人员可进入 场地的低压成套开关 设备和控制设备-配 电板的特殊要求 GB/T 7251.3-2006		维持

1	产品质量检验	1.5	电子电气- 低压	1.5. 3	配电板	1.5. 3.14	绝缘材料的耐热性	低压成套开关设备和控制设备第3部分： 对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要求 GB/T 7251.3-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- 低压	1.5. 3	配电板	1.5. 3.15	绝缘材料耐受非正常热和着火的能力	低压成套开关设备和控制设备第3部分： 对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要求 GB/T 7251.3-2006		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- 低压	1.5. 3	配电板	1.5. 3.2	开关器件和元件的组合	低压成套开关设备和控制设备 第3部分： 由一般人员操作的配电板 (DBO) GB/T 7251.3-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- 低压	1.5. 3	配电板	1.5. 3.17	耐锈和耐潮湿性能	低压成套开关设备和控制设备第3部分： 对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要求 GB/T 7251.3-2006	只做耐潮性能	维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- 低压	1.5. 4	低压成套开关设备和控制设备	1.5. 4.1	内部电路和连接	低压成套开关设备和控制设备 第1部分： 总则 GB/T 7251.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- 低压	1.5. 4	低压成套开关设备和控制设备	1.5. 4.2	介电性能	低压成套开关设备和控制设备 第1部分： 总则 GB/T 7251.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- 低压	1.5. 4	低压成套开关设备和控制设备	1.5. 4.3	外接导线端子	低压成套开关设备和控制设备 第1部分： 总则 GB/T 7251.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- 低压	1.5. 4	低压成套开关设备和控制设备	1.5. 4.4	电击防护和保护电路完整性	低压成套开关设备和控制设备 第1部分： 总则 GB/T 7251.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气- 低压	1.5. 4	低压成套开关设备和控制设备	1.5. 4.5	成套设备的防护等级 (IP 代码)	低压成套开关设备和控制设备 第1部分： 总则 GB/T		维持

					控制设备			7251.1-2023		
1	产品质量检验	1.5	电子电气-低压	1.5.4	低压成套开关设备和控制设备	1.5.4.6	电气间隙和爬电距离	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-低压	1.5.4	低压成套开关设备和控制设备	1.5.4.7	温升	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-低压	1.5.4	低压成套开关设备和控制设备	1.5.4.8	开关器件和元件的组合	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-低压	1.5.5	断路器	1.5.5.1	操作性能能力	低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-低压	1.5.5	断路器	1.5.5.2	过载性能	低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-低压	1.5.5	断路器	1.5.5.3	脱扣极限和特性	低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-低压	1.5.6	钢制电缆桥架	1.5.6.1	桥架电气连续性试验	节能耐腐蚀钢制电缆桥架 GB/T 23639-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-低压	1.5.6	钢制电缆桥架	1.5.6.2	桥架冲击试验	节能耐腐蚀钢制电缆桥架 GB/T 23639-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-低压	1.5.6	钢制电缆桥架	1.5.6.3	防腐涂层为金属无机涂层的测量	节能耐腐蚀钢制电缆桥架 GB/T 23639-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-低压	1.5.6	钢制电缆桥架	1.5.6.4	外观及制造精度测量	节能耐腐蚀钢制电缆桥架 GB/T 23639-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-低压	1.5.6	钢制电缆桥架	1.5.6.5	防腐涂层为有机涂层的测量	节能耐腐蚀钢制电缆桥架 GB/T 23639-2017		维持
1	产品质量检验	1.5	电子电气-低压	1.5.6	钢制电缆桥架	1.5.6.6	桥架载荷试验	节能耐腐蚀钢制电缆桥架 GB/T 23639-2017		维持

1	产品质量检验	1.5	电子电气-低压	1.5.7	剩余电流动作保护电器	1.5.7.1	在过电流条件下剩余电流保护电器的性能	剩余电流动作保护电器的一般要求 GB/T 6829-2017		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.1	建筑幕墙用硅酮结构密封胶	1.6.1.1	下垂度	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.1	建筑幕墙用硅酮结构密封胶	1.6.1.2	剪切强度	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.1	建筑幕墙用硅酮结构密封胶	1.6.1.3	弹性恢复率	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.1	建筑幕墙用硅酮结构密封胶	1.6.1.4	拉伸粘结性	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.1	建筑幕墙用硅酮结构密封胶	1.6.1.5	挤出性	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.1	建筑幕墙用硅酮结构密封胶	1.6.1.6	表干时间	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.1	建筑幕墙用硅酮结构密封胶	1.6.1.7	质量变化-热失重	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.1	建筑幕墙用硅酮结构密封胶	1.6.1.8	邵氏硬度 A	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.1	建筑幕墙用硅酮结构密封胶	1.6.1.9	相容性	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.2	陶瓷砖胶粘剂	1.6.2.1	滑移	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.2	陶瓷砖胶粘剂	1.6.2.2	拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持

1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.2	陶瓷砖胶粘剂	1.6.2.3	晾置时间	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.2	陶瓷砖胶粘剂	1.6.2.4	冻融循环后拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.2	陶瓷砖胶粘剂	1.6.2.5	晾置时间 $\geq$ 20min, 拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.2	陶瓷砖胶粘剂	1.6.2.6	浸水后拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.2	陶瓷砖胶粘剂	1.6.2.7	浸水后的剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.2	陶瓷砖胶粘剂	1.6.2.8	热老化后拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.3	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂	1.6.3.1	适用期	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.4	混凝土界面处理剂	1.6.4.1	冻融循环处理的拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2002 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.5	夹层结构	1.6.5.1	弯曲性能	夹层结构弯曲性能试验方法 GB/T 1456-2005		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.6	非结构承载用石材胶粘剂	1.6.6.1	冻融循环处理后标准状态下压剪粘结强度	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.6	非结构承载用石材胶粘剂	1.6.6.2	石材-不锈钢压剪粘结强度	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.6	非结构承载用石材胶粘剂	1.6.6.3	高温处理后标准状态下压剪粘结强度	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.6	非结构承载用石材胶粘剂	1.6.6.4	外观	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.6	非结构承载用石材胶粘剂	1.6.6.5	标准状态下压剪粘结强度	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持

					粘剂					
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.6	非结构承载用石材胶粘剂	1.6.6.6	适用期	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.7	陶瓷墙地砖胶粘剂	1.6.7.1	拉伸胶粘原强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.7	陶瓷墙地砖胶粘剂	1.6.7.2	浸水后的剪切胶粘强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.7	陶瓷墙地砖胶粘剂	1.6.7.3	浸水后的拉伸胶粘强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.8	建筑用硅酮结构密封胶	1.6.8.1	23℃时最大拉伸强度时伸长率	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.8	建筑用硅酮结构密封胶	1.6.8.2	挤出性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.9	陶瓷砖填缝剂	1.6.9.1	吸水量	陶瓷砖填缝剂 JC/T 1004-2017		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.10	水泥基灌浆材料	1.6.10.1	凝结时间	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2005		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.11	胶粘带	1.6.11.1	180° 剥离强度	胶粘带剥离强度的试验方法 GB/T 2792-2014		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.12	胶粘剂	1.6.12.1	弹性模量	结构装配用建筑密封胶试验方法 GB/T 37126-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.12	胶粘剂	1.6.12.2	水-紫外线辐射后拉伸粘结性	结构装配用建筑密封胶试验方法 GB/T 37126-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.12	胶粘剂	1.6.12.3	甲苯、乙苯和二甲苯	环境标志产品技术要求 胶粘剂 HJ 2541-2016		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.12	胶粘剂	1.6.12.4	紫外线处理后与相邻接触材料的相容性	结构装配用建筑密封胶试验方法 GB/T 37126-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.12	胶粘剂	1.6.12.5	清洁剂处理后拉伸粘结性	结构装配用建筑密封胶试验方法 GB/T		维持

			剂					37126-2018		
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.12	胶粘剂	1.6.12.6	气味	胶粘剂气味评价方法 HG/T 4065-2008		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.12	胶粘剂	1.6.12.7	T 剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料 GB/T 2791-1995		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.12	胶粘剂	1.6.12.8	抗撕裂性能	结构装配用建筑密封胶试验方法 GB/T 37126-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.12	胶粘剂	1.6.12.9	拉伸粘结性	结构装配用建筑密封胶试验方法 GB/T 37126-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.12	胶粘剂	1.6.12.10	无紫外线处理时与响铃接触材料的相容性	结构装配用建筑密封胶试验方法 GB/T 37126-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.12	胶粘剂	1.6.12.11	剪切性能	结构装配用建筑密封胶试验方法 GB/T 37126-2018		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.13	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料管道系统用溶剂型胶粘剂	1.6.13.1	树脂含量	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.13	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料管道系统用溶剂型胶粘剂	1.6.13.2	水压爆破强度	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.13	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料管道系统用溶剂型胶粘剂	1.6.13.3	溶解性	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.13	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料管道系统用溶剂型胶粘剂	1.6.13.4	粘度	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T		维持

					塑料管道系统用溶剂型胶粘剂			2568-2002		
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-胶粘剂	1.6.13	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料管道系统用溶剂型胶粘剂	1.6.13.5	粘结强度	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	产品质量检验	1.7	能源产品	1.7.1	煤	1.7.1.1	差减氧	煤的元素分析 GB/T 31391-2015		维持
1	产品质量检验	1.7	能源产品	1.7.2	生物质燃料	1.7.2.1	氮含量	固体生物质燃料中氮的测定方法 GB/T 30728-2014		维持
1	产品质量检验	1.7	能源产品	1.7.2	生物质燃料	1.7.2.2	水分	固体生物质燃料工业分析方法 GB/T 28731-2012		维持
1	产品质量检验	1.7	能源产品	1.7.2	生物质燃料	1.7.2.3	灰分	固体生物质燃料工业分析方法 GB/T 28731-2012		维持
1	产品质量检验	1.7	能源产品	1.7.2	生物质燃料	1.7.2.4	灰熔融性	固体生物质燃料灰熔融性测定方法 GB/T 30726-2014		维持
1	产品质量检验	1.7	能源产品	1.7.2	生物质燃料	1.7.2.5	发热量	《固体生物质燃料发热量测定方法》(GB/T 30727-2014)		维持
1	产品质量检验	1.7	能源产品	1.7.2	生物质燃料	1.7.2.6	挥发分	固体生物质燃料工业分析方法 GB/T 28731-2012		维持
1	产品质量检验	1.7	能源产品	1.7.2	生物质燃料	1.7.2.7	固定碳	固体生物质燃料工业分析方法 GB/T 28731-2012		维持
1	产品质量检验	1.7	能源产品	1.7.2	生物质燃料	1.7.2.8	灰成分	固体生物质燃料灰成分测定方法 GB/T 30725-2014		维持
1	产品质量检验	1.7	能源产品	1.7.2	生物质燃料	1.7.2.9	氢含量	固体生物质燃料中碳氢测定方法 GB/T 28734-2012		维持
1	产品质量检验	1.7	能源产品	1.7.2	生物质燃料	1.7.2.10	全硫	《固体生物质燃料全硫测定方法》GB/T 28732-2012		维持

1	产品质量检验	1.7	能源产品	1.7.2	生物质燃料	1.7.2.11	碳含量	固体生物质燃料中碳氢测定方法 GB/T 28734-2012		维持
1	产品质量检验	1.7	能源产品	1.7.2	生物质燃料	1.7.2.12	全水分	《固体生物质燃料全水分测定方法》GB/T 28733-2012		维持
1	产品质量检验	1.8	电子电气-环境	1.8.1	电工电子产品	1.8.1.1	锤击试验	环境试验 第2部分：试验方法 试验 Eh：锤击试验 GB/T 2423.55-2023		维持
1	产品质量检验	1.9	电子电气-照明	1.9.1	灯具	1.9.1.1	爬电距离和电气间隙	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.9	电子电气-照明	1.9.1	灯具	1.9.1.2	防触电保护	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.9	电子电气-照明	1.9.2	灯串	1.9.2.1	爬电距离和电气间隙	灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		维持
1	产品质量检验	1.9	电子电气-照明	1.9.3	道路交通反光膜	1.9.3.1	耐盐雾腐蚀性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	产品质量检验	1.9	电子电气-照明	1.9.3	道路交通反光膜	1.9.3.2	耐高低温性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	产品质量检验	1.10	婴幼儿产品-玩具	1.10.1	玩具用涂料	1.10.1.1	铅含量	玩具用涂料中有害物质限量 GB 24613-2009		维持
1	产品质量检验	1.10	婴幼儿产品-玩具	1.10.1	玩具用涂料	1.10.1.2	苯含量	玩具用涂料中有害物质限量 GB 24613-2009		维持
1	产品质量检验	1.10	婴幼儿产品-玩具	1.10.1	玩具用涂料	1.10.1.3	挥发性有机化合物（VOC）含量	玩具用涂料中有害物质限量 GB 24613-2009		维持
1	产品质量检验	1.10	婴幼儿产品-玩具	1.10.1	玩具用涂料	1.10.1.4	甲苯、乙苯、二甲苯含量总和	玩具用涂料中有害物质限量 GB 24613-2009		维持
1	产品质量检验	1.10	婴幼儿产品-玩具	1.10.1	玩具用涂料	1.10.1.5	邻苯二甲酸酯含量	玩具用涂料中有害物质限量 GB 24613-2009		维持
1	产品质量检验	1.10	婴幼儿产品-玩具	1.10.1	玩具用涂料	1.10.1.6	可溶性元素含量	玩具用涂料中有害物质限量 GB 24613-2009		维持
1	产品质量检验	1.11	轻纺产品-纸制品	1.11.1	纸面石膏板	1.11.1.1	外观质量	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持

1	产品质量检验	1.1 2	金属制品-五金工具用品	1.12 .1	紧固件表面缺陷螺栓、螺钉和螺柱	1.12 .1.1	表面缺陷检查	紧固件表面缺陷螺栓、螺钉和螺柱一般要求 GB/T 5779.1-2000		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .1	实木地板	1.13 .1.1	规格尺寸	实木地板 第2部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .2	防静电活动地板	1.13 .2.1	对地电阻	防静电活动地板通用规范 GB/T 36340-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .2	防静电活动地板	1.13 .2.2	外观和尺寸检查	防静电活动地板通用规范 SJ/T 10796-2001		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .2	防静电活动地板	1.13 .2.3	外观和尺寸	防静电活动地板通用规范 GB/T 36340-2018		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .2	防静电活动地板	1.13 .2.4	电性能试验	防静电活动地板通用规范 SJ/T 10796-2001		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .3	人造板及饰面人造板	1.13 .3.1	含水率测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .3	人造板及饰面人造板	1.13 .3.2	握螺钉力测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .3	人造板及饰面人造板	1.13 .3.3	漆膜硬度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .3	人造板及饰面人造板	1.13 .3.4	漆膜附着力测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .3	人造板及饰面人造板	1.13 .3.5	胶合强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .3	人造板及饰面人造板	1.13 .3.6	弹性模量和静曲强度测定—三点弯曲法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .3	人造板及饰面人造板	1.13 .3.7	表面耐污染性能测定—方法1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .3	人造板及饰面人造板	1.13 .3.8	表面耐污染性能测定—方法2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .3	人造板及饰面	1.13 .3.9	抗冲击性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法		维持

					人造板			GB/T 17657-2022		
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .4	人造板和木质地板	1.13 .4.1	二甲苯	绿色产品评价 人造板和木质地板 GB/T 35601-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .4	人造板和木质地板	1.13 .4.2	苯	绿色产品评价 人造板和木质地板 GB/T 35601-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .4	人造板和木质地板	1.13 .4.3	甲苯	绿色产品评价 人造板和木质地板 GB/T 35601-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .4	人造板和木质地板	1.13 .4.4	甲醛释放量	绿色产品评价 人造板和木质地板 GB/T 35601-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .4	人造板和木质地板	1.13 .4.5	可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）总含量	绿色产品评价 人造板和木质地板 GB/T 35601-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .4	人造板和木质地板	1.13 .4.6	总挥发性有机化合物（TVOC）	绿色产品评价 人造板和木质地板 GB/T 35601-2017		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .5	铁路客车用胶合板	1.13 .5.1	含水率测定	铁路客车用胶合板 LY/T 1364-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .5	铁路客车用胶合板	1.13 .5.2	胶合强度测定	铁路客车用胶合板 LY/T 1364-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .5	铁路客车用胶合板	1.13 .5.3	握螺钉力的测定	铁路客车用胶合板 LY/T 1364-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .5	铁路客车用胶合板	1.13 .5.4	板的厚度、宽度及长度的测定	铁路客车用胶合板 LY/T 1364-2006		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .5	铁路客车用胶合板	1.13 .5.5	板的垂直度和边缘直度的测定	铁路客车用胶合板 LY/T 1364-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .5	铁路客车用胶合板	1.13 .5.6	表面胶合强度的测定	铁路客车用胶合板 LY/T 1364-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .5	铁路客车用胶合板	1.13 .5.7	试件尺寸的测量	铁路客车用胶合板 LY/T 1364-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .6	人造板	1.13 .6.1	厚度测定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .6	人造板	1.13 .6.2	垂直度的测定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009		维持

1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .6	人造板	1.13 .6.3	人造板的尺寸测定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .6	人造板	1.13 .6.4	边缘直度的测定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .6	人造板	1.13 .6.5	长度和宽度的测定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .7	重组竹地板	1.13 .7.1	吸水厚度膨胀率测定	重组竹地板 GB/T 30364-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .7	重组竹地板	1.13 .7.2	吸水宽度膨胀率测定	重组竹地板 GB/T 30364-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .8	人造板及其制品	1.13 .8.1	甲醛释放量	人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法 GB/T 29899-2013		维持
1	产品质量检验	1.1 3	家具-人造板	1.13 .8	人造板及其制品	1.13 .8.2	挥发性有机化合物释放量	人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法 GB/T 29899-2024		维持
1	产品质量检验	1.1 4	家具-木材	1.14 .1	木材	1.14 .1.1	含水率	无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分:含水率测定 GB/T 1927.4-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 4	家具-木材	1.14 .1	木材	1.14 .1.2	抗弯弹性模量	无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第10部分:抗弯弹性模量测定 GB/T 1927.10-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 4	家具-木材	1.14 .1	木材	1.14 .1.3	抗弯强度	无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定 GB/T 1927.9-2021		维持
1	产品质量检验	1.1 5	轻纺产品-鞋革箱包	1.15 .1	硫化橡胶	1.15 .1.1	AKRON 磨耗	硫化橡胶耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗试验机)GB/T 1689-2014		维持
1	产品质量检验	1.1 6	陶瓷制品-建筑陶瓷	1.16 .1	玻璃马赛克	1.16 .1.1	色泽	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
1	产品质量检验	1.1 6	陶瓷制品-建筑陶瓷	1.16 .2	户外装饰陶瓷砖	1.16 .2.1	干燥压缩强度	户外装饰瓷砖 JC/T 2567-2020		维持
1	产品质量检验	1.1 6	陶瓷制品-建筑陶瓷	1.16 .3	陶瓷砖	1.16 .3.1	有釉砖表面耐磨性	陶瓷砖试验方法 第7部分:有釉砖表面耐磨性的测定 GB/T		维持

								3810.7-2016		
1	产品质量检验	1.16	陶瓷制品-建筑陶瓷	1.16.3	陶瓷砖	1.16.3.2	小色差	陶瓷砖试验方法 第16部分：小色差的测定 GB/T 3810.16-2016		维持
1	产品质量检验	1.16	陶瓷制品-建筑陶瓷	1.16.4	陶瓷马赛克	1.16.4.1	色差	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
1	产品质量检验	1.16	陶瓷制品-建筑陶瓷	1.16.4	陶瓷马赛克	1.16.4.2	铺贴衬材的粘结性	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
1	产品质量检验	1.16	陶瓷制品-建筑陶瓷	1.16.4	陶瓷马赛克	1.16.4.3	外观质量	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
1	产品质量检验	1.16	陶瓷制品-建筑陶瓷	1.16.4	陶瓷马赛克	1.16.4.4	尺寸偏差	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
1	产品质量检验	1.16	陶瓷制品-建筑陶瓷	1.16.5	陶瓷板	1.16.5.1	尺寸偏差	陶瓷板 GB/T 23266-2009		维持
1	产品质量检验	1.16	陶瓷制品-建筑陶瓷	1.16.6	大规格陶瓷板	1.16.6.1	尺寸偏差	大规格陶瓷板技术要求及试验方法 GB/T 39156-2020		维持
1	产品质量检验	1.17	轻纺产品-橡胶制品	1.17.1	橡胶或塑料涂覆织物	1.17.1.1	拉伸强度和拉断伸长率	橡胶或塑料涂覆织物拉伸强度和拉断伸长率的测定 HG/T 2580-2022		维持
1	产品质量检验	1.17	轻纺产品-橡胶制品	1.17.2	硫化橡胶	1.17.2.1	与刚性板剪切模量和粘合强度	硫化橡胶或热塑性橡胶与刚性板剪切模量和粘合强度的测定 四板剪切法 GB/T 12830-2008		维持
1	产品质量检验	1.18	电子电气-安防	1.18.1	智能建筑工程	1.18.1.1	接地电阻	智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013		维持
1	产品质量检验	1.18	电子电气-安防	1.18.2	公共广播系统	1.18.2.1	应备声压级测量	公共广播系统工程技术规范 GB 50526-2010		维持
1	产品质量检验	1.18	电子电气-安防	1.18.2	公共广播系统	1.18.2.2	声场不均匀度测量	公共广播系统工程技术规范 GB 50526-2010		维持
1	产品质量检验	1.19	家具-家具	1.19.1	漆膜	1.19.1.1	漆膜耐冲击	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
1	产品质量检验	1.19	家具-家具	1.19.2	家具	1.19.2.1	甲醛测定	家具中挥发性有机化合物的测定 GB/T 31106-2014		维持
1	产品质量检验	1.19	家具-家具	1.19.2	家具	1.19.2.2	苯系物和挥发性有机化合物的测	家具中挥发性有机化合物的测定 GB/T		维持

							定	31106-2014		
1	产品质量检验	1.19	家具-家具	1.19.3	人造石	1.19.3.1	外观质量	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.1	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件	1.20.1.1	布氏硬度	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.1	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件	1.20.1.2	尺寸	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.2	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带	1.20.2.1	尺寸、外形	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.3	球墨铸铁	1.20.3.1	金相组织	球墨铸铁金相检验 GB/T 9441-2021		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.4	螺栓、螺钉和螺柱	1.20.4.1	表面缺陷	紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求 GB/T 5779.1-2000		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.5	焊钉	1.20.5.1	焊接性能	紧固件 电弧螺柱焊用螺柱和瓷环 GB/T 10433-2024		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.6	金属	1.20.6.1	晶粒度	金属平均晶粒度测定方法 GB/T 6394-2017		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.7	弹条 I 型扣件	1.20.7.1	I 型弹条外观	弹条 I 型扣件 TB/T 1495-2020		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.8	铁道货车用铝合金板材	1.20.8.1	尺寸允许偏差	铁道货车用铝合金板材 YS/T 622-2007		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.8	铁道货车用铝合金板材	1.20.8.2	低倍组织	铁道货车用铝合金板材 YS/T 622-2007		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.9	重载货运列车用铝合	1.20.9.1	低倍组织	重载货运列车用铝合金型材及厢块 GB/T 33884-2017		维持

					金型材及厢块					
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.9	重载货运列车用铝合金型材及厢块	1.20.9.2	尺寸偏差	重载货运列车用铝合金型材及厢块 GB/T 33884-2017		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.9	重载货运列车用铝合金型材及厢块	1.20.9.3	外观质量	重载货运列车用铝合金型材及厢块 GB/T 33884-2017		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.9	重载货运列车用铝合金型材及厢块	1.20.9.4	显微组织	重载货运列车用铝合金型材及厢块 GB/T 33884-2017		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.9	重载货运列车用铝合金型材及厢块	1.20.9.5	型材重量	重载货运列车用铝合金型材及厢块 GB/T 33884-2017		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.10	铝及铝合金	1.20.10.1	色差和外观质量	铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜检测方法 第 6 部分：色差和外观质量 GB/T 12967.6-2022		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.10	铝及铝合金	1.20.10.2	铝合金着色阳极氧化耐紫外光性能	铝及铝合金阳极氧化着色阳极氧化膜耐紫外光性能的测定 GB/T 12967.4-2014		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.10	铝及铝合金	1.20.10.3	盐雾试验	铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜检测方法 第 3 部分：盐雾试验 GB/T 12967.3-2022		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.11	垫圈	1.20.11.1	弹性	弹性垫圈技术条件 弹簧垫圈 GB/T 94.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.11	垫圈	1.20.11.2	表面缺陷	弹性垫圈技术条件 弹簧垫圈 GB/T 94.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.11	垫圈	1.20.11.3	扭转	弹性垫圈技术条件 弹簧垫圈 GB/T 94.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金	1.20.12	金属材料	1.20.12.	洛氏硬度试验	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方		维持

			属制品			1		法 GB/T 230.1-2018		
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.12	金属材料	1.20.12.2	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法 GB/T 4340.1-2024		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.12	金属材料	1.20.12.3	疲劳试验	金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法 GB/T 3075-2021		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.12	金属材料	1.20.12.4	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法 GB/T 231.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.12	金属材料	1.20.12.5	拉伸试验	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.12	金属材料	1.20.12.6	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.13	不锈钢冷轧钢板和钢带	1.20.13.1	外形	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.13	不锈钢冷轧钢板和钢带	1.20.13.2	外形	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.13	不锈钢冷轧钢板和钢带	1.20.13.3	尺寸	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.14	合金结构钢	1.20.14.1	外形	合金结构钢 GB/T 3077-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.14	合金结构钢	1.20.14.2	尺寸	合金结构钢 GB/T 3077-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.15	承插型盘扣式钢管支架构件	1.20.15.1	可调托撑和可调底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.15	承插型盘扣式钢管支架构件	1.20.15.2	连接盘抗拉强度试验	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.16	输电线路铁塔	1.20.16.1	钢材拉伸及弯曲试验	输电线路铁塔制造技术条件 GB/T 2694-2018		维持

1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.16	输电线路铁塔	1.20.16.2	锌层附着性	输电线路铁塔制造技术条件 GB/T 2694-2018		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.16	输电线路铁塔	1.20.16.3	锌层厚度	输电线路铁塔制造技术条件 GB/T 2694-2018		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.16	输电线路铁塔	1.20.16.4	锌层均匀性	输电线路铁塔制造技术条件 GB/T 2694-2018		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.16	输电线路铁塔	1.20.16.5	锌层外观质量	输电线路铁塔制造技术条件 GB/T 2694-2018		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.17	不锈钢热轧钢板和钢带	1.20.17.1	尺寸	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.18	优质碳素结构钢	1.20.18.1	外形	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.19	不锈钢螺栓、螺钉和螺柱	1.20.19.1	断后伸长量	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.19	不锈钢螺栓、螺钉和螺柱	1.20.19.2	破坏扭矩	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.19	不锈钢螺栓、螺钉和螺柱	1.20.19.3	楔负载强度	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.19	不锈钢螺栓、螺钉和螺柱	1.20.19.4	规定塑性延伸率为0.2%时的应力Rp0.2	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2014		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.20	冷轧扭钢筋	1.20.20.1	质量测量及偏差	冷轧扭钢筋 JG 190-2006		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.21	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材	1.20.21.1	计重	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材 GB/T 26494-2016		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.21	轨道交通车辆结构用	1.20.21.2	晶间腐蚀性能	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材 GB/T 26494-2016		维持

					铝合金挤压型材					
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.21	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材	1.20.21.3	应力腐蚀性能	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材 GB/T 26494-2016		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.21	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材	1.20.21.4	低倍组织	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材 GB/T 26494-2023		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.21	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材	1.20.21.5	尺寸偏差	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材 GB/T 26494-2023		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.21	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材	1.20.21.6	外观质量	轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材 GB/T 26494-2023		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.22	金属管	1.20.22.1	压扁试验	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.23	低合金高强度结构钢	1.20.23.1	尺寸、外形	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.24	钢	1.20.24.1	非金属夹杂物含量	钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法 GB/T 10561-2023		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.25	钢铁制件	1.20.25.1	附着力	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.26	铝合金建筑型材(喷粉型材)	1.20.26.1	附着性	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.26	铝合金建筑型材(喷粉	1.20.26.2	抗杯突性	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持

					型材)					
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.27	铝合金	1.20.27.1	环形试样应力腐蚀试验	铝合金应力腐蚀敏感性评价试验方法 GB/T 22640-2023		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.27	铝合金	1.20.27.2	晶间腐蚀	5XXX 系铝合金晶间腐蚀试验方法 质量损失法 GB/T 26491-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.27	铝合金	1.20.27.3	晶间腐蚀	铝合金晶间腐蚀敏感性评价方法 GB/T 7998-2023		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.28	型材	1.20.28.1	尺寸允许偏差及几何公差	动车组用铝及铝合金第 4 部分: 型材 TB/T 3260.4-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.28	型材	1.20.28.2	外观质量	动车组用铝及铝合金第 4 部分: 型材 TB/T 3260.4-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.28	型材	1.20.28.3	低倍组织	动车组用铝及铝合金第 4 部分: 型材 TB/T 3260.4-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.28	型材	1.20.28.4	抗应力腐蚀性能	动车组用铝及铝合金第 4 部分: 型材 TB/T 3260.4-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.29	桥梁用结构钢	1.20.29.1	外形	桥梁用结构钢 GB/T 714-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.29	桥梁用结构钢	1.20.29.2	尺寸	桥梁用结构钢 GB/T 714-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.30	金属材料焊接件	1.20.30.1	衍射时差法超声检测	焊缝无损检测 超声检测 衍射时差技术 (TOFD) 的应用 GB/T 41115-2021		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.31	建筑用隔热铝合金型材	1.20.31.1	穿条式隔热型材要求	建筑用隔热铝合金型材 JG 175-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.32	棒材和管材	1.20.32.1	尺寸及尺寸允许偏差	动车组用铝及铝合金第 3 部分: 棒材和管材 TB/T 3260.3-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.32	棒材和管材	1.20.32.2	低倍组织	动车组用铝及铝合金第 3 部分: 棒材和管材 TB/T 3260.3-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.32	棒材和管材	1.20.32.3	外观质量	动车组用铝及铝合金第 3 部分: 棒材和管材 TB/T 3260.3-2011		维持

1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.33	预应力混凝土用钢丝	1.20.33.1	表面质量	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.33	预应力混凝土用钢丝	1.20.33.2	尺寸、外形、重量及允许偏差	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.33	预应力混凝土用钢丝	1.20.33.3	疲劳试验	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.33	预应力混凝土用钢丝	1.20.33.4	力学性能	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.34	彩色涂层钢板及钢带	1.20.34.1	弯曲试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.34	彩色涂层钢板及钢带	1.20.34.2	氙灯加速老化试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.34	彩色涂层钢板及钢带	1.20.34.3	铅笔硬度试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.34	彩色涂层钢板及钢带	1.20.34.4	划格试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.34	彩色涂层钢板及钢带	1.20.34.5	反向冲击试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.34	彩色涂层钢板及钢带	1.20.34.6	杯突试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.34	彩色涂层钢板及钢带	1.20.34.7	镜面光泽测定	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.34	彩色涂层钢板及钢带	1.20.34.8	耐划伤试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.34	彩色涂层钢板及钢带	1.20.34.9	耐磨性试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.34	彩色涂层钢板及钢带	1.20.34.10	耐湿热试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.34	彩色涂层钢板及钢带	1.20.34.11	耐水浸泡试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持

1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.34	彩色涂层钢板及钢带	1.20.34.12	耐酸碱试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.34	彩色涂层钢板及钢带	1.20.34.13	耐炭黑污染试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.34	彩色涂层钢板及钢带	1.20.34.14	耐污染试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.34	彩色涂层钢板及钢带	1.20.34.15	耐有机溶剂试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.34	彩色涂层钢板及钢带	1.20.34.16	耐中性盐雾试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.34	彩色涂层钢板及钢带	1.20.34.17	色差测定	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.34	彩色涂层钢板及钢带	1.20.34.18	涂层厚度测定	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.34	彩色涂层钢板及钢带	1.20.34.19	耐干热试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.34	彩色涂层钢板及钢带	1.20.34.20	紫外灯加速老化试验	彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.35	焊接钢管	1.20.35.1	尺寸偏差	一般结构用焊接钢管 SY/T 5768-2016		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.36	紧固件	1.20.36.1	尺寸	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺母 JB/T 9151.1-1999		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.36	紧固件	1.20.36.2	扭矩系数	紧固件 扭矩-夹紧力试验 GB/T 16823.3-2010		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.36	紧固件	1.20.36.3	楔负载强度	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.37	铁道货车用铝合金板材及型材	1.20.37.1	抗应力腐蚀性能	铁道货车用铝合金板材及型材 TB/T 3421-2015		维持

1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.37	铁道货车用铝合金板材及型材	1.20.37.2	板材的尺寸偏差	铁道货车用铝合金板材及型材 TB/T 3421-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.37	铁道货车用铝合金板材及型材	1.20.37.3	低倍组织	铁道货车用铝合金板材及型材 TB/T 3421-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.37	铁道货车用铝合金板材及型材	1.20.37.4	外观质量	铁道货车用铝合金板材及型材 TB/T 3421-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.37	铁道货车用铝合金板材及型材	1.20.37.5	型材的尺寸偏差	铁道货车用铝合金板材及型材 TB/T 3421-2015		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.38	铝合金建筑型材(喷漆型材)	1.20.38.1	附着性	铝合金建筑型材 第 5 部分: 喷漆型材 GB/T 5237. 5-2017		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.39	冷弯型钢	1.20.39.1	尺寸外形重量及允许偏差	冷弯型钢通用技术要求 GB/T 6725-2017		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.40	钢结构	1.20.40.1	相控阵超声检测	承压设备无损检测 第 15 部分: 相控阵超声检测 NB/T 47013. 15-2021		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.41	板材和带材	1.20.41.1	尺寸及尺寸允许偏差	动车组用铝及铝合金 第 2 部分: 板材和带材 TB/T 3260. 2-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.41	板材和带材	1.20.41.2	低倍组织	动车组用铝及铝合金 第 2 部分: 板材和带材 TB/T 3260. 2-2011		维持
1	产品质量检验	1.20	金属制品-结构性金属制品	1.20.41	板材和带材	1.20.41.3	外观质量	动车组用铝及铝合金 第 2 部分: 板材和带材 TB/T 3260. 2-2011		维持
1	产品质量检验	1.21	日用化工产品-RoHS	1.21.1	电子电气产品	1.21.1.1	镉	电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定 GB/T 26125-2011		维持
1	产品质量检验	1.21	日用化工产品-RoHS	1.21.1	电子电气产品	1.21.1.2	汞	电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和		维持

								多溴二苯醚)的测定 GB/T 26125-2011		
1	产品质量检验	1.2 1	日用化工产品-RoHS	1.21 .1	电子电气产品	1.21 .1.3	六价铬	电子电气产品 六种限 用物质(铅、汞、镉、 六价铬、多溴联苯和 多溴二苯醚)的测定 GB/T 26125-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 1	日用化工产品-RoHS	1.21 .1	电子电气产品	1.21 .1.4	铅	电子电气产品 六种限 用物质(铅、汞、镉、 六价铬、多溴联苯和 多溴二苯醚)的测定 GB/T 26125-2011		维持
1	产品质量检验	1.2 2	其他石化产品	1.22 .1	沥青	1.22 .1.1	弹性恢复	沥青弹性恢复测定法 延度仪法 NB/SH/T 0737-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 3	电子电气- 轨道交通 电子	1.23 .1	电气化 铁路接 触网零 部件	1.23 .1.1	外观与标志检查	电气化铁路接触网零 部件试验方法 TB/T 2074-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 3	电子电气- 轨道交通 电子	1.23 .1	电气化 铁路接 触网零 部件	1.23 .1.2	尺寸检查	电气化铁路接触网零 部件试验方法 TB/T 2074-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .1	外墙内 保温复 合板系 统	1.24 .1.1	系统拉伸粘结强度	外墙内保温复合板系 统 GB/T 30593-2014		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .2	混凝土 和钢筋 混凝土 排水管	1.24 .2.1	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土 排水管 GB/T 11836-2023		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .2	混凝土 和钢筋 混凝土 排水管	1.24 .2.2	内水压力	混凝土和钢筋混凝土 排水管 GB/T 11836-2023		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .2	混凝土 和钢筋 混凝土 排水管	1.24 .2.3	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土 排水管 GB/T 11836-2023		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .2	混凝土 和钢筋 混凝土 排水管	1.24 .2.4	外观质量	混凝土和钢筋混凝土 排水管 GB/T 11836-2023		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .2	混凝土 和钢筋 混凝土 排水管	1.24 .2.5	尺寸偏差	混凝土和钢筋混凝土 排水管 GB/T 11836-2023		维持

1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.2	混凝土和钢筋混凝土排水管	1.24.2.6	混凝土抗压强度	混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2023		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.2	混凝土和钢筋混凝土排水管	1.24.2.7	管体混凝土吸水率	混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2023		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.3	建筑用轻钢龙骨	1.24.3.1	尺寸	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2024		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.3	建筑用轻钢龙骨	1.24.3.2	双面镀锌量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2024		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.3	建筑用轻钢龙骨	1.24.3.3	外观	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2024		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.3	建筑用轻钢龙骨	1.24.3.4	力学性能	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2024		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.3	建筑用轻钢龙骨	1.24.3.5	涂层铅笔硬度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2024		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.3	建筑用轻钢龙骨	1.24.3.6	镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2024		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.4	天然花岗石建筑板材	1.24.4.1	普型板正面与侧面夹角	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2024		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.4	天然花岗石建筑板材	1.24.4.2	外观质量	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2024		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.4	天然花岗石建筑板材	1.24.4.3	普型板尺寸	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2024		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.4	天然花岗石建筑板材	1.24.4.4	普型板平面度	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2024		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.4	天然花岗石建筑板材	1.24.4.5	普型板角度	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2024		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.4	天然花岗石建筑板材	1.24.4.6	耐久性能	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2024		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.4	天然花岗石建	1.24.4.7	耐污染性能	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2024		维持

					筑板材					
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.5	氯化聚乙烯——橡胶共混防水卷材	1.24.5.1	外观	氯化聚乙烯——橡胶共混防水卷材 JC/T 684-1997		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.5	氯化聚乙烯——橡胶共混防水卷材	1.24.5.2	长度及宽度	氯化聚乙烯——橡胶共混防水卷材 JC/T 684-1997		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.6	墙体饰面砂浆	1.24.6.1	抗泛碱性	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.6	墙体饰面砂浆	1.24.6.2	耐候性	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.6	墙体饰面砂浆	1.24.6.3	耐玷污性	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.7	石膏	1.24.7.1	pH 值	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2024		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.8	道桥用改性沥青防水卷材	1.24.8.1	低温柔性	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.9	硬质塑料板材	1.24.9.1	落锤冲击	硬质塑料落锤冲击试验方法 通则 GB/T 14153-1993		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.10	建筑防水材料	1.24.10.1	人工气候加速老化（荧光紫外灯）	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.11	地下通信管道用硬聚氯乙烯多孔管	1.24.11.1	管材刚度	地下通信管道用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 多孔管 YD/T 1324-2004		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.12	电力电缆导管	1.24.12.1	长度	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.12	电力电缆导管	1.24.12.2	维卡软化温度	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.12	电力电缆导管	1.24.12.3	拉伸强度	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持

1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .12	电力电缆导管	1.24 .12. 4	承口平均内径	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .12	电力电缆导管	1.24 .12. 5	不圆度	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .12	电力电缆导管	1.24 .12. 6	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .12	电力电缆导管	1.24 .12. 7	壁厚	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .12	电力电缆导管	1.24 .12. 8	外观	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .12	电力电缆导管	1.24 .12. 9	密度	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .12	电力电缆导管	1.24 .12. 10	平均内径	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .12	电力电缆导管	1.24 .12. 11	弯曲负荷热变形温度	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .12	电力电缆导管	1.24 .12. 12	断裂伸长率	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .12	电力电缆导管	1.24 .12. 13	最小承口深度	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .12	电力电缆导管	1.24 .12. 14	烘箱试验	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .12	电力电缆导管	1.24 .12. 15	环刚度	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .12	电力电缆导管	1.24 .12. 16	纵向回缩率	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .12	电力电缆导管	1.24 .12. 17	落锤冲击	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .13	外墙用非承重纤维增强水泥	1.24 .13. 1	湿度变形	外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T 396-2012		维持

					板					
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .13	外墙用非承重纤维增强水泥板	1.24 .13. 2	抗冻性	外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T 396-2012		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .14	建筑材料	1.24 .14. 1	游离甲醛释放量	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .15	铝管对接焊式铝塑管	1.24 .15. 1	管环径向拉力试验	铝塑复合压力管 第2部分：铝管对接焊式铝塑管 GB/T 18997.2-2003		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .15	铝管对接焊式铝塑管	1.24 .15. 2	管环最小平均剥离力试验	铝塑复合压力管 第2部分：铝管对接焊式铝塑管 GB/T 18997.2-2003		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .16	人造石建筑板材	1.24 .16. 1	尺寸偏差	人造石建筑板材 GB/T 41919-2022		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .16	人造石建筑板材	1.24 .16. 2	外观质量	人造石建筑板材 GB/T 41919-2022		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .16	人造石建筑板材	1.24 .16. 3	落球冲击	人造石建筑板材 GB/T 41919-2022		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .17	干挂饰面石材及其金属挂件	1.24 .17. 1	抗冻系数	干挂饰面石材及其金属挂件 第1部分：干挂饰面石材 JC 830.1-2005		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .18	塑料	1.24 .18. 1	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2006		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .19	吸声用穿孔石膏板	1.24 .19. 1	孔径与孔距	吸声用穿孔石膏板 JC/T 803-2007		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .20	天然石材	1.24 .20. 1	冻融循环后压缩强度	天然石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验 GB/T 9966.1-2020		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .21	塑料管材管件	1.24 .21. 1	炭黑含量(质量分数)	聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定 热失重法 GB/T 13021-1991		维持

1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.22	建设用卵石、碎石	1.24.22.1	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.23	室内空气	1.24.23.1	相对湿度	公共场所卫生检验方法 第一部分：物理因素 GB/T18204.1-2013		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.24	止水带	1.24.24.1	压缩永久变形	高分子防水材料 第2部分：止水带 GB 18173.2-2014		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.25	石膏基自流平砂浆	1.24.25.1	外观	石膏基自流平砂浆 JC/T 1023-2021		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.26	预铺/湿铺防水卷材	1.24.26.1	单位面积质量	预铺/湿铺防水卷材 GB/T 23457-2009		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.26	预铺/湿铺防水卷材	1.24.26.2	面积	预铺/湿铺防水卷材 GB/T 23457-2009		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.26	预铺/湿铺防水卷材	1.24.26.3	与后浇混凝土浸水后剥离强度/与水泥砂浆浸水后剥离强度	预铺/湿铺防水卷材 GB/T 23457-2009		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.26	预铺/湿铺防水卷材	1.24.26.4	撕裂强度	预铺/湿铺防水卷材 GB/T 23457-2009		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.26	预铺/湿铺防水卷材	1.24.26.5	渗油性	预铺/湿铺防水卷材 GB/T 23457-2009		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.26	预铺/湿铺防水卷材	1.24.26.6	拉伸性能	预铺/湿铺防水卷材 GB/T 23457-2009		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.26	预铺/湿铺防水卷材	1.24.26.7	持粘性	预铺/湿铺防水卷材 GB/T 23457-2009		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.27	夹层玻璃	1.24.27.1	落球冲击剥离性能	建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.28	地面用水泥基自流平砂浆	1.24.28.1	抗冲击性	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.28	地面用水泥基自流平砂浆	1.24.28.2	耐磨性	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持

1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.28	地面用水泥基自流平砂浆	1.24.28.3	流动性	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.28	地面用水泥基自流平砂浆	1.24.28.4	尺寸变化率	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.28	地面用水泥基自流平砂浆	1.24.28.5	拉伸粘结强度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.29	冷热水用聚丙烯给水管材	1.24.29.1	颜色及外观	冷热水用聚丙烯管道系统第 2 部分-管材 GB/T 18742.2-2002		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.30	隔声砂浆	1.24.30.1	28d 拉伸粘结强度	隔声砂浆 JC/T 2707-2022		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.31	合成材料运动场地面层	1.24.31.1	拉伸强度	合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.31	合成材料运动场地面层	1.24.31.2	拉断伸长率	合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.32	水性渗透型无机防水剂	1.24.32.1	凝胶化时间	水性渗透型无机防水剂 JC/T 1018-2020		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.32	水性渗透型无机防水剂	1.24.32.2	抗渗性（混凝土渗透高度比）	水性渗透型无机防水剂 JC/T 1018-2020		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.32	水性渗透型无机防水剂	1.24.32.3	贮存稳定性	水性渗透型无机防水剂 JC/T 1018-2020		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.33	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	1.24.33.1	颜色	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.34	空心玻璃砖	1.24.34.1	外形尺寸	空心玻璃砖 JC/T 1007-2006		维持

1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.34	空心玻璃砖	1.24.34.2	外观质量	空心玻璃砖 JC/T 1007-2006		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.34	空心玻璃砖	1.24.34.3	抗压强度	空心玻璃砖 JC/T 1007-2006		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.34	空心玻璃砖	1.24.34.4	抗热震性	空心玻璃砖 JC/T 1007-2006		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.34	空心玻璃砖	1.24.34.5	颜色均匀性	空心玻璃砖 JC/T 1007-2006		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.35	沥青复合胎柔性防水卷材	1.24.35.1	外观	沥青复合胎柔性防水卷材 JC/T 690-2008		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.35	沥青复合胎柔性防水卷材	1.24.35.2	粘结剥离强度	沥青复合胎柔性防水卷材 JC/T 690-2008		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.36	超薄石材复合板	1.24.36.1	剪切强度	超薄石材复合板 GB/T 29059-2012		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.36	超薄石材复合板	1.24.36.2	稳定性	超薄石材复合板 GB/T 29059-2012		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.36	超薄石材复合板	1.24.36.3	弹性模量	超薄石材复合板 GB/T 29059-2012		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.36	超薄石材复合板	1.24.36.4	面密度	超薄石材复合板 GB/T 29059-2012		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.37	建筑装饰用人造石英石板	1.24.37.1	耐磨性能	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.38	沥青基防水卷材用基层处理剂	1.24.38.1	浸水后剥离强度	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.38	沥青基防水卷材用基层处理剂	1.24.38.2	剥离强度	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持

1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.39	抹灰石膏	1.24.39.1	硫酸钙含量	抹灰石膏 GB/T 28627-2023		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.40	水泥基灌浆材料	1.24.40.1	抗压强度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.40	水泥基灌浆材料	1.24.40.2	坍落扩展度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.40	水泥基灌浆材料	1.24.40.3	泌水率	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.41	建筑装饰用铝单板	1.24.41.1	尺寸允许偏差	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2024		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.41	建筑装饰用铝单板	1.24.41.2	附着力	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2024		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.42	铝塑复合管用卡套式铜制管接头	1.24.42.1	密封性	铝塑复合管用卡套式铜制管接头 CJ/T 111-2000		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.43	粉煤灰	1.24.43.1	均匀性	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.44	混凝土地面用水泥基耐磨材料	1.24.44.1	抗折强度	混凝土地面用水泥基耐磨材料 JC/T 906-2023		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.44	混凝土地面用水泥基耐磨材料	1.24.44.2	抗压强度	混凝土地面用水泥基耐磨材料 JC/T 906-2023		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.44	混凝土地面用水泥基耐磨材料	1.24.44.3	外观	混凝土地面用水泥基耐磨材料 JC/T 906-2023		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.45	聚乙烯隔离墩	1.24.45.1	外观	聚乙烯隔离墩通用技术条件 GB/T 34847-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.45	聚乙烯隔离墩	1.24.45.2	尺寸	聚乙烯隔离墩通用技术条件 GB/T 34847-2017		维持

1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.45	聚乙烯隔离墩	1.24.45.3	密封性能	聚乙烯隔离墩通用技术条件 GB/T 34847-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.45	聚乙烯隔离墩	1.24.45.4	拉伸强度和断裂伸长应变	聚乙烯隔离墩通用技术条件 GB/T 34847-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.45	聚乙烯隔离墩	1.24.45.5	耐高温性能	聚乙烯隔离墩通用技术条件 GB/T 34847-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.46	混凝土膨胀剂	1.24.46.1	抗压强度	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.47	聚物多孔弹性材料	1.24.47.1	压缩永久变形	高聚物多孔弹性材料压缩永久变形的测定 GB/T 10653-2001		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.48	钢筋混凝土用钢材	1.24.48.1	轴向疲劳试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.49	氯化聚氯乙烯防水卷材	1.24.49.1	热老化处理	氯化聚氯乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.50	电力电缆用导管	1.24.50.1	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 7 部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2023		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.51	沥青	1.24.51.1	针入度	沥青针入度测定法 GB/T 4509-2010		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.52	烧结普通砖	1.24.52.1	抗压强度	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.53	改性无机粉复合建筑装饰面片材	1.24.53.1	抗冻性	改性无机粉复合建筑装饰面片材 JC/T 2219-2014		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.53	改性无机粉复合建筑装饰面片材	1.24.53.2	耐化学腐蚀性	改性无机粉复合建筑装饰面片材 JC/T 2219-2014		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.54	金属及金属复合材料吊顶板	1.24.54.1	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2024		维持

1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.55	带自粘层的防水卷材	1.24.55.1	剥离强度	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.55	带自粘层的防水卷材	1.24.55.2	浸水后剥离强度	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.55	带自粘层的防水卷材	1.24.55.3	热老化后剥离强度	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.55	带自粘层的防水卷材	1.24.55.4	持粘性	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.55	带自粘层的防水卷材	1.24.55.5	自粘面耐热性	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.56	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.24.56.1	氯离子	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.56	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.24.56.2	含水率	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.56	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.24.56.3	二氧化硅	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.56	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.24.56.4	比表面积	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.56	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.24.56.5	需水量比	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.56	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.24.56.6	活性指数	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.56	高强高性能混凝土用	1.24.56.7	45 μm 方孔筛筛余	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持

					矿物外加剂					
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.57	建筑用绝缘电工套管及配件	1.24.57.1	外观	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.58	蒸压加气混凝土砌块	1.24.58.1	干密度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.58	蒸压加气混凝土砌块	1.24.58.2	干燥收缩值	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.58	蒸压加气混凝土砌块	1.24.58.3	抗压强度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.58	蒸压加气混凝土砌块	1.24.58.4	抗冻性	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.59	防水与密封材料	1.24.59.1	防水卷材耐水性	绿色产品评价 防水与密封材料 GB/T 35609-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.59	防水与密封材料	1.24.59.2	防水涂料耐久性能	绿色产品评价 防水与密封材料 GB/T 35609-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.59	防水与密封材料	1.24.59.3	防水涂料耐水性	绿色产品评价 防水与密封材料 GB/T 35609-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.59	防水与密封材料	1.24.59.4	高分子防水卷材耐久性能（热空气老化）	绿色产品评价 防水与密封材料 GB/T 35609-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.59	防水与密封材料	1.24.59.5	高分子防水卷材耐久性能（人工气候加速老化）	绿色产品评价 防水与密封材料 GB/T 35609-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.59	防水与密封材料	1.24.59.6	沥青基防水卷材耐久性能（热空气老化）	绿色产品评价 防水与密封材料 GB/T 35609-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.60	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	1.24.60.1	系统适用性（水密性试验）	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.60	建筑排水用硬聚氯乙烯	1.24.60.2	系统适用性（气密性试验）	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持

					(PVC-U) 管材					
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .61	人造石	1.24 .61. 1	长度、宽度	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .61	人造石	1.24 .61. 2	外观质量	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .61	人造石	1.24 .61. 3	尺寸稳定性	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .61	人造石	1.24 .61. 4	线性热膨胀系数	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .61	人造石	1.24 .61. 5	盐雾老化测试	合成石材试验方法 盐 雾老化测试 GB/T 35464-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .61	人造石	1.24 .61. 6	角度公差	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .61	人造石	1.24 .61. 7	厚度	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .61	人造石	1.24 .61. 8	平面度公差	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .61	人造石	1.24 .61. 9	耐人工气候性能	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .61	人造石	1.24 .61. 10	抗冻性能	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .61	人造石	1.24 .61. 11	防滑性能	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .61	人造石	1.24 .61. 12	耐高温性能	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .61	人造石	1.24 .61. 13	耐化学腐蚀性能	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 4	建材产品	1.24 .61	人造石	1.24 .61. 14	耐污染性能	树脂型合成石板材 GB/T 35157-2017		维持

1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.61	人造石	1.24.61.15	抗热震性能	合成石材试验方法 第 5 部分：热激变性能的测定 GB/T 35160.5-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.62	建筑排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	1.24.62.1	外观	建筑排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材 GB/T 5836.1-2006		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.63	水泥助磨剂	1.24.63.1	稳定性	水泥助磨剂 GB/T 26748-2011		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.64	装饰纸面石膏板	1.24.64.1	外观质量	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.65	水泥	1.24.65.1	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法 GB/T 1346-2024		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.65	水泥	1.24.65.2	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法 GB/T 1346-2024		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.65	水泥	1.24.65.3	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法 GB/T 1346-2024		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.65	水泥	1.24.65.4	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.65	水泥	1.24.65.5	水分	水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法 GB/T 30810-2014		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.65	水泥	1.24.65.6	锌	水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法 GB/T 30810-2014		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.65	水泥	1.24.65.7	铅	水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法 GB/T 30810-2014		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.65	水泥	1.24.65.8	镉	水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法 GB/T 30810-2014		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.65	水泥	1.24.65.9	铜	水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法 GB/T 30810-2014		维持

1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.65	水泥	1.24.65.10	砷	水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法 GB/T 30810-2014		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.65	水泥	1.24.65.11	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.65	水泥	1.24.65.12	钡	水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法 GB/T 30810-2014		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.65	水泥	1.24.65.13	镉	水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法 GB/T 30810-2014		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.65	水泥	1.24.65.14	铬	水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法 GB/T 30810-2014		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.65	水泥	1.24.65.15	汞	水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法 GB/T 30810-2014		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.65	水泥	1.24.65.16	锰	水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法 GB/T 30810-2014		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.65	水泥	1.24.65.17	镍	水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法 GB/T 30810-2014		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.65	水泥	1.24.65.18	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.66	硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料	1.24.66.1	抹面胶浆-拉伸粘结强度	硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T 420-2013		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.66	硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料	1.24.66.2	抹面胶浆-压折比	硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T 420-2013		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.67	树脂浇铸体	1.24.67.1	压缩	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.68	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统	1.24.68.1	抹面胶浆-拉伸粘结强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持

					材料					
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.68	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料	1.24.68.2	抹面胶浆-压折比	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.68	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料	1.24.68.3	模塑板-垂直于板面方向的抗拉强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.69	丁基橡胶防水密封胶粘带	1.24.69.1	耐热性	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2004		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.69	丁基橡胶防水密封胶粘带	1.24.69.2	低温弯折性	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.70	螺纹连接阀门	1.24.70.1	密封性能试验	铁质、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.70	螺纹连接阀门	1.24.70.2	壳体强度试验	铁质、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.71	非开挖工程用聚乙烯管	1.24.71.1	抗冲击性能	非开挖铺设工程用聚乙烯管 CJ/T 358-2019		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.72	钢筋焊接网	1.24.72.1	拉伸实验	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.73	建筑用硬聚氯乙烯雨落水管材及管件	1.24.73.1	落锤冲击试验	建筑用硬聚氯乙烯（PVC-U）雨落水管材及管件 QB/T 2480-2000		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.74	无机防水堵漏材料	1.24.74.1	冻融循环性能	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.74	无机防水堵漏材料	1.24.74.2	凝结时间	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持

1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.74	无机防水堵漏材料	1.24.74.3	粘结强度	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.74	无机防水堵漏材料	1.24.74.4	抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.74	无机防水堵漏材料	1.24.74.5	抗压强度与抗折强度	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.74	无机防水堵漏材料	1.24.74.6	耐热性	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.75	壁纸	1.24.75.1	其他元素含量	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2023		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.75	壁纸	1.24.75.2	总挥发性有机化合物 (TVOC) 释放量	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2023		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.75	壁纸	1.24.75.3	氯乙烯单体含量	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2023		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.75	壁纸	1.24.75.4	甲醛释放量	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2023		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.75	壁纸	1.24.75.5	短链氯化石蜡含量	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2023		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.75	壁纸	1.24.75.6	重金属元素含量	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2023		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.75	壁纸	1.24.75.7	邻苯二甲酸酯含量	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2023		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.76	建筑装饰用微晶玻璃	1.24.76.1	莫氏硬度	建筑装饰用微晶玻璃 JC/T 872-2019		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.76	建筑装饰用微晶玻璃	1.24.76.2	耐酸碱性	建筑装饰用微晶玻璃 JC/T 872-2000		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.77	非结构承载用石材胶粘剂	1.24.77.1	适用期	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.77	非结构承载用石材胶	1.24.77.2	石材-不锈钢压剪粘结强度	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持

					粘剂					
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.77	非结构承载用石材胶粘剂	1.24.77.3	碱处理后压剪粘结强度（石材-石材）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.77	非结构承载用石材胶粘剂	1.24.77.4	热水处理后压剪粘结强度（石材-石材）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.77	非结构承载用石材胶粘剂	1.24.77.5	冻融循环处理后压剪粘结强度（石材-石材）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.77	非结构承载用石材胶粘剂	1.24.77.6	标准状态下压剪粘结强度（石材-石材）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.77	非结构承载用石材胶粘剂	1.24.77.7	高温处理后压剪粘结强度（石材-石材）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.78	塑料隔离墩	1.24.78.1	外观	塑料隔离墩 JT/T 847-2013		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.78	塑料隔离墩	1.24.78.2	尺寸	塑料隔离墩 JT/T 847-2013		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.78	塑料隔离墩	1.24.78.3	维卡软化温度	塑料隔离墩 JT/T 847-2013		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.78	塑料隔离墩	1.24.78.4	纵向收缩率	塑料隔离墩 JT/T 847-2013		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.78	塑料隔离墩	1.24.78.5	冲击强度	塑料隔离墩 JT/T 847-2013		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.78	塑料隔离墩	1.24.78.6	拉伸屈服强度及断裂伸长率	塑料隔离墩 JT/T 847-2013		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.79	对接焊式铝塑复合压力管	1.24.79.1	管环径向拉力	铝塑复合压力管 第1部分：铝管搭接焊式铝塑管 GB/T 18997.2-2003		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.80	流体输送用钢	1.24.80.	压扁	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T		维持

					塑复合管及管件	1		28897-2021		
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.80	流体输送用钢塑复合管及管件	1.24.80.2	冲击	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.80	流体输送用钢塑复合管及管件	1.24.80.3	弯曲	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.81	埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材	1.24.81.1	环刚度	埋地用聚乙烯 (PE) 结构壁管道系统 第 2 部分: 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.82	建筑用岩棉绝热制品	1.24.82.1	甲醛释放量	建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.83	预铺防水卷材	1.24.83.1	与后浇混凝土剥离强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.84	蒸压灰砂砖	1.24.84.1	外观	蒸压灰砂砖 GB/T 11945-1999		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.85	树脂型人造石板材	1.24.85.1	线性热膨胀系数	树脂型人造石板材 DB44/T 768-2010		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.85	树脂型人造石板材	1.24.85.2	莫氏硬度	树脂型人造石板材 DB44/T 768-2010		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.85	树脂型人造石板材	1.24.85.3	耐化学腐蚀性能	树脂型人造石板材 DB44/T 768-2010		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.85	树脂型人造石板材	1.24.85.4	耐磨度	树脂型人造石板材 DB44/T 768-2010		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.86	挤塑聚苯板 (XPS) 薄抹灰外墙外保温系统材料	1.24.86.1	抹面胶浆-压折比	挤塑聚苯板 (XPS) 薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持

1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.86	挤塑聚苯板 (XPS) 薄抹灰外墙外保温系统材料	1.24.86.2	抹面胶浆-拉伸粘结强度	挤塑聚苯板 (XPS) 薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.87	道路交通防撞墩	1.24.87.1	拉伸强度	道路交通防撞墩 GA/T 416-2003		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.87	道路交通防撞墩	1.24.87.2	材料检查	道路交通防撞墩 GA/T 416-2003		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.87	道路交通防撞墩	1.24.87.3	高温试验	道路交通防撞墩 GA/T 416-2003		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.87	道路交通防撞墩	1.24.87.4	外观结构检查	道路交通防撞墩 GA/T 416-2003		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.87	道路交通防撞墩	1.24.87.5	断裂伸长率	道路交通防撞墩 GA/T 416-2003		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.88	电力电缆埋地用改性聚丙烯塑料单波纹电缆导管	1.24.88.1	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 8 部分: 埋地用改性聚丙烯塑料单波纹电缆导管 DL/T 802.8-2014		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.89	矿物掺合料	1.24.89.1	细度 (气流筛法)	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.90	地毯	1.24.90.1	甲醛	空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.91	抹灰砂浆添加剂	1.24.91.1	外观质量	抹灰砂浆添加剂 JC/T 2380-2016		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.91	抹灰砂浆添加剂	1.24.91.2	拉伸粘结强度	抹灰砂浆添加剂 JC/T 2380-2016		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.91	抹灰砂浆添加剂	1.24.91.3	真空保水率	抹灰砂浆添加剂 JC/T 2380-2016		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.92	塑料原材料及制品	1.24.92.1	短链氯化石蜡残留量	皮革中短链氯化石蜡残留量检测方法 气相色谱法 SN/T		维持

								2570-2010		
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.93	户内户外钢制电缆桥架	1.24.93.1	防护层均匀性	户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 JB/T 6743-2013		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.94	给水用聚乙烯 (PE) 管材	1.24.94.1	外观和颜色	给水用聚乙烯 (PE) 管道系统 第 2 部分: 管材 GB/T 13663.2-2018		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.95	建筑装饰用彩钢板	1.24.95.1	耐紫外灯加速老化性能	建筑装饰用彩钢板 JG/T 516-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.96	湿铺防水卷材	1.24.96.1	低温柔性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.96	湿铺防水卷材	1.24.96.2	与水泥砂浆剥离强度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.96	湿铺防水卷材	1.24.96.3	卷材与卷材剥离强度 (搭接边)	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.96	湿铺防水卷材	1.24.96.4	撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.96	湿铺防水卷材	1.24.96.5	与水泥砂浆浸水后剥离强度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.97	混凝土防冻剂	1.24.97.1	含水率	混凝土防冻剂 JC/T 475-2004		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.98	钢塑复合管	1.24.98.1	压扁试验	钢塑复合管 GB/T 28897-2012		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.99	外墙内保温板	1.24.99.1	密度	外墙内保温板 JG/T 159-2004		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.100	修补砂浆	1.24.100.1	拉伸粘结强度	修补砂浆 JC/T 2381-2016		维持
1	产品质量检验	1.24	建材产品	1.24.101	玻璃	1.24.101.1	抗风压性能试验	建筑用安全玻璃 第 3 部分: 夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	产品质量检验	1.25	陶瓷制品-陶瓷相关产品	1.25.1	陶瓷墙地砖胶粘剂	1.25.1.1	热老化后的拉伸胶粘强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持

1	产品质量检验	1.2 5	陶瓷制品- 陶瓷相关产品	1.25 .1	陶瓷墙 地砖胶 粘剂	1.25 .1.2	晾置时间	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 5	陶瓷制品- 陶瓷相关产品	1.25 .1	陶瓷墙 地砖胶 粘剂	1.25 .1.3	抗滑移	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 5	陶瓷制品- 陶瓷相关产品	1.25 .1	陶瓷墙 地砖胶 粘剂	1.25 .1.4	热老化后的压缩 剪切胶粘强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 5	陶瓷制品- 陶瓷相关产品	1.25 .2	建筑琉 璃制品	1.25 .2.1	破坏荷重	建筑琉璃制品 JC/T 765-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 5	陶瓷制品- 陶瓷相关产品	1.25 .2	建筑琉 璃制品	1.25 .2.2	吸水率	建筑琉璃制品 JC/T 765-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 5	陶瓷制品- 陶瓷相关产品	1.25 .2	建筑琉 璃制品	1.25 .2.3	抗冻性	建筑琉璃制品 JC/T 765-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 5	陶瓷制品- 陶瓷相关产品	1.25 .2	建筑琉 璃制品	1.25 .2.4	耐急冷急热性	建筑琉璃制品 JC/T 765-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 5	陶瓷制品- 陶瓷相关产品	1.25 .3	耐火材 料	1.25 .3.1	体积密度	定形隔热耐火制品体 积密度和真气孔率试 验方法 GB/T 2998-2015		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .1	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.26 .1.1	结构检查	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分: 试验方 法 GB/T 5023. 2-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .1	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.26 .1.2	标志	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 1 部分: 一般要 求 GB/T 5023. 1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .1	额定电 压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆	1.26 .1.3	标志	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分: 一般规定 JB/T 8734. 1-2016		维持

1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .1	额定电压 450/750 V 及以下 聚氯乙烯绝缘 电缆	1.26 .1.4	成品电缆电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第2部分: 试验方 法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .1	额定电压 450/750 V 及以下 聚氯乙烯绝缘 电缆	1.26 .1.5	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第2部分: 试验方 法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .1	额定电压 450/750 V 及以下 聚氯乙烯绝缘 电缆	1.26 .1.6	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第2部分: 试验方 法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .1	额定电压 450/750 V 及以下 聚氯乙烯绝缘 电缆	1.26 .1.7	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第2部分: 试验方 法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .1	额定电压 450/750 V 及以下 聚氯乙烯绝缘 电缆	1.26 .1.8	绝缘线芯电压试 验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第2部分: 试验方 法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .1	额定电压 450/750 V 及以下 聚氯乙烯绝缘 电缆	1.26 .1.9	线芯间电压试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第2部分: 试验方 法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .2	动力和 控制电 缆	1.26 .2.1	绝缘、护套和单 绝缘厚度	机车车辆电缆 第1部 分:动力和控制电缆 TB/T 1484.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .2	动力和 控制电 缆	1.26 .2.2	电缆外径和椭圆 度 (f 值)	机车车辆电缆 第1部 分:动力和控制电缆 TB/T 1484.1-2017		维持

1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .2	动力和 控制电 缆	1.26 .2.3	直流电阻检查	机车车辆电缆 第1部 分:动力和控制电缆 TB/T 1484.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .2	动力和 控制电 缆	1.26 .2.4	耐压试验	机车车辆电缆 第1部 分:动力和控制电缆 TB/T 1484.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .2	动力和 控制电 缆	1.26 .2.5	绝缘电阻试验	机车车辆电缆 第1部 分:动力和控制电缆 TB/T 1484.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .2	动力和 控制电 缆	1.26 .2.6	绝缘、护套完整 性	机车车辆电缆 第1部 分:动力和控制电缆 TB/T 1484.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .3	交流额 定电压 3kV 及 以下轨 道交通 车辆用 电缆	1.26 .3.1	护套老化前后抗 张强度变化率	交流额定电压 3kV 及 以下轨道交通车辆用 电缆 GB/T 12528-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .3	交流额 定电压 3kV 及 以下轨 道交通 车辆用 电缆	1.26 .3.2	护套老化前抗拉 强度	交流额定电压 3kV 及 以下轨道交通车辆用 电缆 GB/T 12528-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .3	交流额 定电压 3kV 及 以下轨 道交通 车辆用 电缆	1.26 .3.3	护套最薄点厚度	交流额定电压 3kV 及 以下轨道交通车辆用 电缆 GB/T 12528-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .3	交流额 定电压 3kV 及 以下轨 道交通 车辆用 电缆	1.26 .3.4	绝缘老化后抗张 强度	交流额定电压 3kV 及 以下轨道交通车辆用 电缆 GB/T 12528-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .3	交流额 定电压 3kV 及 以下轨 道交通 车辆用 电缆	1.26 .3.5	绝缘平均厚度	交流额定电压 3kV 及 以下轨道交通车辆用 电缆 GB/T 12528-2008		维持

1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.3	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	1.26.3.6	导体直流电阻	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.3	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	1.26.3.7	绝缘老化后断裂伸长率	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.3	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	1.26.3.8	护套老化后断裂伸长率	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.3	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	1.26.3.9	印刷标志耐擦试验	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.3	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	1.26.3.10	电缆外径	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.3	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	1.26.3.11	护套老化后抗张强度	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.3	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	1.26.3.12	护套老化前断裂伸长率	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持

1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.3	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	1.26.3.13	护套老化前后断裂伸长率变化率	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.3	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	1.26.3.14	绝缘老化前断裂伸长率	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.3	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	1.26.3.15	绝缘老化前后断裂伸长率变化率	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.3	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	1.26.3.16	绝缘老化前后抗张强度变化率	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.3	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	1.26.3.17	绝缘老化前抗拉强度	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.3	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线	1.26.3.18	护套平均厚度	交流额定电压 3kV 及以下轨道交通车辆用电线 GB/T 12528-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.4	电缆的导体	1.26.4.1	结构尺寸	电缆的导体 GB/T 3956-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.4	电缆的导体	1.26.4.2	导体电阻	电缆的导体 GB/T 3956-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.5	氯磺化聚乙烯绝缘铁	1.26.5.1	绝缘最薄点厚度	交流额定电压 3kV 及以下铁路机车车辆用电线(电线)氯磺化聚		维持

					路机车 车辆用 电缆 (电 线)			乙烯绝缘铁路机车车 辆用电缆 (电线)JB/T 8145. 2-1995		
1	产品质量检 验	1. 2 6	电子电气- 电线电缆	1. 26 . 5	氯磺化 聚乙烯 绝缘铁 路机车 车辆用 电缆 (电 线)	1. 26 . 5. 2	绝缘平均厚度	交流额定电压 3kV 及 以下铁路机车车辆用 电缆 (电线) 氯磺化聚 乙烯绝缘铁路机车车 辆用电缆 (电线)JB/T 8145. 2-1995		维持
1	产品质量检 验	1. 2 6	电子电气- 电线电缆	1. 26 . 5	氯磺化 聚乙烯 绝缘铁 路机车 车辆用 电缆 (电 线)	1. 26 . 5. 3	导体电阻	交流额定电压 3kV 及 以下铁路机车车辆用 电缆 (电线) 氯磺化聚 乙烯绝缘铁路机车车 辆用电缆 (电线)JB/T 8145. 2-1995		维持
1	产品质量检 验	1. 2 6	电子电气- 电线电缆	1. 26 . 5	氯磺化 聚乙烯 绝缘铁 路机车 车辆用 电缆 (电 线)	1. 26 . 5. 4	绝缘老化后断裂 伸长率	交流额定电压 3kV 及 以下铁路机车车辆用 电缆 (电线) 氯磺化聚 乙烯绝缘铁路机车车 辆用电缆 (电线)JB/T 8145. 2-1995		维持
1	产品质量检 验	1. 2 6	电子电气- 电线电缆	1. 26 . 5	氯磺化 聚乙烯 绝缘铁 路机车 车辆用 电缆 (电 线)	1. 26 . 5. 5	绝缘老化后抗张 强度	交流额定电压 3kV 及 以下铁路机车车辆用 电缆 (电线) 氯磺化聚 乙烯绝缘铁路机车车 辆用电缆 (电线)JB/T 8145. 2-1995		维持
1	产品质量检 验	1. 2 6	电子电气- 电线电缆	1. 26 . 5	氯磺化 聚乙烯 绝缘铁 路机车 车辆用 电缆 (电 线)	1. 26 . 5. 6	绝缘老化前断裂 伸长率	交流额定电压 3kV 及 以下铁路机车车辆用 电缆 (电线) 氯磺化聚 乙烯绝缘铁路机车车 辆用电缆 (电线)JB/T 8145. 2-1995		维持
1	产品质量检 验	1. 2 6	电子电气- 电线电缆	1. 26 . 5	氯磺化 聚乙烯 绝缘铁 路机车 车辆用 电缆 (电 线)	1. 26 . 5. 7	绝缘老化前后断 裂伸长率变化率	交流额定电压 3kV 及 以下铁路机车车辆用 电缆 (电线) 氯磺化聚 乙烯绝缘铁路机车车 辆用电缆 (电线)JB/T 8145. 2-1995		维持
1	产品质量检 验	1. 2 6	电子电气- 电线电缆	1. 26 . 5	氯磺化 聚乙烯 绝缘铁	1. 26 . 5. 8	绝缘老化前后抗 张强度变化率	交流额定电压 3kV 及 以下铁路机车车辆用 电缆 (电线) 氯磺化聚		维持

					路机车 车辆用 电缆 (电 线)			乙烯绝缘铁路机车车 辆用电缆 (电线)JB/T 8145. 2-1995		
1	产品质量检 验	1. 2 6	电子电气- 电线电缆	1. 26 . 5	氯磺化 聚乙烯 绝缘铁 路机车 车辆用 电缆 (电 线)	1. 26 . 5. 9	绝缘老化前抗拉 强度	交流额定电压 3kV 及 以下铁路机车车辆用 电缆 (电线) 氯磺化聚 乙烯绝缘铁路机车车 辆用电缆 (电线)JB/T 8145. 2-1995		维持
1	产品质量检 验	1. 2 6	电子电气- 电线电缆	1. 26 . 5	氯磺化 聚乙烯 绝缘铁 路机车 车辆用 电缆 (电 线)	1. 26 . 5. 1 0	外径尺寸	交流额定电压 3kV 及 以下铁路机车车辆用 电缆 (电线) 氯磺化聚 乙烯绝缘铁路机车车 辆用电缆 (电线)JB/T 8145. 2-1995		维持
1	产品质量检 验	1. 2 6	电子电气- 电线电缆	1. 26 . 5	氯磺化 聚乙烯 绝缘铁 路机车 车辆用 电缆 (电 线)	1. 26 . 5. 1 1	印刷标志耐擦试 验	交流额定电压 3kV 及 以下铁路机车车辆用 电缆 (电线) 氯磺化聚 乙烯绝缘铁路机车车 辆用电缆 (电线)JB/T 8145. 2-1995		维持
1	产品质量检 验	1. 2 6	电子电气- 电线电缆	1. 26 . 6	矿物绝 缘电缆	1. 26 . 6. 1	绝缘电阻	额定电压 750V 及以下 矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分: 电缆 GB/T 13033. 1-2007		维持
1	产品质量检 验	1. 2 6	电子电气- 电线电缆	1. 26 . 6	矿物绝 缘电缆	1. 26 . 6. 2	铜护套外径和椭 圆度	额定电压 750V 及以下 矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分: 电缆 GB/T 13033. 1-2007		维持
1	产品质量检 验	1. 2 6	电子电气- 电线电缆	1. 26 . 6	矿物绝 缘电缆	1. 26 . 6. 3	绝缘最小厚度	额定电压 750V 及以下 矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分: 电缆 GB/T 13033. 1-2007		维持
1	产品质量检 验	1. 2 6	电子电气- 电线电缆	1. 26 . 6	矿物绝 缘电缆	1. 26 . 6. 4	铜护套电阻	额定电压 750V 及以下 矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分: 电缆 GB/T 13033. 1-2007		维持
1	产品质量检 验	1. 2 6	电子电气- 电线电缆	1. 26 . 6	矿物绝 缘电缆	1. 26 . 6. 5	导体电阻	额定电压 750V 及以下 矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分: 电缆 GB/T 13033. 1-2007		维持
1	产品质量检 验	1. 2 6	电子电气- 电线电缆	1. 26 . 6	矿物绝 缘电缆	1. 26 . 6. 6	铜护套平均厚度	额定电压 750V 及以下 矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分: 电缆 GB/T		维持

								13033.1-2007		
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.6	矿物绝缘电缆	1.26.6.7	电压试验	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.6	矿物绝缘电缆	1.26.6.8	铜护套最薄点厚度	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.6	矿物绝缘电缆	1.26.6.9	外护套平均厚度	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.6	矿物绝缘电缆	1.26.6.10	外护套最薄点厚度	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.6	矿物绝缘电缆	1.26.6.11	弯曲试验及随后的电压试验	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.6	矿物绝缘电缆	1.26.6.12	压扁试验及随后的电压试验	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.7	电缆和光缆绝缘和护套材料	1.26.7.1	绝缘厚度测量	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.7	电缆和光缆绝缘和护套材料	1.26.7.2	外形尺寸测量	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.7	电缆和光缆绝缘和护套材料	1.26.7.3	非金属护套厚度测量	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.7	电缆和光缆绝缘和护套材料	1.26.7.4	空气烘箱老化	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第 12 部分：通用试验方法热老化试验方法		维持

								GB/T 2951.12-2008		
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.8	额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆	1.26.8.1	成品电缆标志	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分: 额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电缆 GB/T 12706.3-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.8	额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆	1.26.8.2	绝缘和非金属护套厚度的测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分: 额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电缆 GB/T 12706.3-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.8	额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆	1.26.8.3	老化前后绝缘的机械性能试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分: 额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电缆 GB/T 12706.3-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.8	额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆	1.26.8.4	非金属护套老化前后的机械性能试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分: 额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电缆 GB/T 12706.3-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.8	额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆	1.26.8.5	导体电阻	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分: 额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电缆 GB/T 12706.3-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.8	额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆	1.26.8.6	4h 电压试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分: 额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电缆 GB/T 12706.3-2020		维持

1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.8	额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆	1.26.8.7	冲击电压试验及随后的工频电压试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分: 额定电压 35kV (Um=40.5 kV) 电缆 GB/T 12706.3-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.9	电线电缆	1.26.9.1	交流电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分: 交流电压试验 GB/T 3048.8-2007		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.9	电线电缆	1.26.9.2	导体直流电阻试验	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分: 导体直流电阻试验 GB/T 3048.4-2007		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.9	电线电缆	1.26.9.3	绝缘电阻试验	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分: 绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.10	额定电压 1 kV 和 3kV 挤包绝缘电力电缆	1.26.10.1	导体电阻	额定电压 1kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分: 额定电压 1kV 和 3kV 挤包绝缘电力电缆 GB/T 12706.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.10	额定电压 1 kV 和 3kV 挤包绝缘电力电缆	1.26.10.2	绝缘老化后的机械性能试验	额定电压 1kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分: 额定电压 1kV 和 3kV 挤包绝缘电力电缆 GB/T 12706.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.10	额定电压 1 kV 和 3kV 挤包绝缘电力电缆	1.26.10.3	环境温度下的体积电阻率和绝缘电阻常数	额定电压 1kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分: 额定电压 1kV 和 3kV 挤包绝缘电力电缆 GB/T 12706.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.10	额定电压 1 kV 和 3kV 挤包绝缘电力电缆	1.26.10.4	绝缘老化前的机械性能试验	额定电压 1kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分: 额定电压 1kV 和 3kV 挤包绝缘电力电缆 GB/T 12706.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.10	额定电压 1 kV 和 3kV 挤包绝缘电力电	1.26.10.5	非金属护套老化后的机械性能试验	额定电压 1kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分: 额定电压 1kV 和 3kV 挤包绝缘电力电缆 GB/T		维持

					缆			12706.1-2008		
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.10	额定电压 1 kV 和 3kV 挤包绝缘电力电缆	1.26.10.6	正常运行时导体最高温度下的体积电阻率和绝缘电阻常数	额定电压 1kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分:额定电压 1kV 和 3kV 挤包绝缘电力电缆 GB/T 12706.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.10	额定电压 1 kV 和 3kV 挤包绝缘电力电缆	1.26.10.7	非金属护套老化前的机械性能试验	额定电压 1kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分:额定电压 1kV 和 3kV 挤包绝缘电力电缆 GB/T 12706.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.10	额定电压 1 kV 和 3kV 挤包绝缘电力电缆	1.26.10.8	4h 电压试验	额定电压 1kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分:额定电压 1kV 和 3kV 挤包绝缘电力电缆 GB/T 12706.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.10	额定电压 1 kV 和 3kV 挤包绝缘电力电缆	1.26.10.9	绝缘和非金属护套厚度的测量	额定电压 1kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分:额定电压 1kV 和 3kV 挤包绝缘电力电缆 GB/T 12706.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.11	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆	1.26.11.1	远端串音试验	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第 1 部分: 总规范 GB/T 18015.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.11	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆	1.26.11.2	衰减	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第 1 部分: 总规范 GB/T 18015.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.11	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆	1.26.11.3	近端串音试验	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第 1 部分: 总规范 GB/T 18015.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.11	数字通信用对绞或星绞多芯对称电	1.26.11.4	转移阻抗	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第 1 部分: 总规范 GB/T 18015.1-2017		维持

					缆					
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.11	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆	1.26.11.5	回波损耗和结构回波损耗	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第1部分：总规范 GB/T 18015.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.11	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆	1.26.11.6	介电强度	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第1部分：总规范 GB/T 18015.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.11	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆	1.26.11.7	绝缘电阻	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第1部分：总规范 GB/T 18015.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.11	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆	1.26.11.8	特性阻抗	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第1部分：总规范 GB/T 18015.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.11	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆	1.26.11.9	不平衡衰减试验	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第1部分：总规范 GB/T 18015.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.11	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆	1.26.11.10	群传播速度	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第1部分：总规范 GB/T 18015.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.12	塑料绝缘控制电缆	1.26.12.1	成品电缆电压试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.12	塑料绝缘控制电缆	1.26.12.2	导体直流电阻测量	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.12	塑料绝缘控制电缆	1.26.12.3	绝缘线芯电压试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持

1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.12	塑料绝缘控制电缆	1.26.12.4	成品电缆标志	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.12	塑料绝缘控制电缆	1.26.12.5	绝缘线芯识别	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.12	塑料绝缘控制电缆	1.26.12.6	绝缘厚度测量	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.12	塑料绝缘控制电缆	1.26.12.7	护套厚度测量	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.12	塑料绝缘控制电缆	1.26.12.8	外径测量	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.12	塑料绝缘控制电缆	1.26.12.9	绝缘老化前拉力试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.12	塑料绝缘控制电缆	1.26.12.10	护套老化前拉力试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.12	塑料绝缘控制电缆	1.26.12.11	绝缘空气箱老化后拉力试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.12	塑料绝缘控制电缆	1.26.12.12	护套空气箱老化后拉力试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.12	塑料绝缘控制电缆	1.26.12.13	工作温度下的绝缘电阻测量	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.12	塑料绝缘控制电缆	1.26.12.14	绝缘电阻	塑料绝缘控制电缆 第 1 部分：一般规定 GB/T 9330.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.12	塑料绝缘控制电缆	1.26.12.15	绝缘非电性能	塑料绝缘控制电缆 第 1 部分：一般规定 GB/T 9330.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.12	塑料绝缘控制电缆	1.26.12.16	结构和尺寸检查	塑料绝缘控制电缆 第 1 部分：一般规定 GB/T 9330.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.12	塑料绝缘控制电缆	1.26.12.17	绝缘线芯的数字识别方法	塑料绝缘控制电缆 第 1 部分：一般规定 GB/T 9330.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.12	塑料绝缘控制电缆	1.26.12.18	电压试验	塑料绝缘控制电缆 第 1 部分：一般规定 GB/T 9330.1-2008		维持

1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .12	塑料绝缘 控制电 缆	1.26 .12. 19	导体电阻	塑料绝缘控制电缆 第1部分：一般规定 GB/T 9330.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .12	塑料绝 缘控制 电缆	1.26 .12. 20	标志	塑料绝缘控制电缆 第1部分：一般规定 GB/T 9330.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .12	塑料绝 缘控制 电缆	1.26 .12. 21	护套非电性能	塑料绝缘控制电缆 第1部分：一般规定 GB/T 9330.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .12	塑料绝 缘控制 电缆	1.26 .12. 22	颜色和标志的耐 擦性检查	塑料绝缘控制电缆 第1部分：一般规定 GB/T 9330.1-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .13	交联聚 烯烃绝 缘电线 和电缆	1.26 .13. 1	标志	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 第1部 分：一般规定 JB/T 10491.1-2004		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .14	聚氯乙 烯绝缘 聚氯乙 烯护套 低频通 信电缆 电线	1.26 .14. 1	护套拉伸试验	聚氯乙烯绝缘聚氯乙 烯护套低频通信电缆 电线 第1部分：一般 试验和测量方法 GB/T 11327.1-1999		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .14	聚氯乙 烯绝缘 聚氯乙 烯护套 低频通 信电缆 电线	1.26 .14. 2	绝缘和护套厚度	聚氯乙烯绝缘聚氯乙 烯护套低频通信电缆 电线 第1部分：一般 试验和测量方法 GB/T 11327.1-1999		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .14	聚氯乙 烯绝缘 聚氯乙 烯护套 低频通 信电缆 电线	1.26 .14. 3	绝缘拉伸试验	聚氯乙烯绝缘聚氯乙 烯护套低频通信电缆 电线 第1部分：一般 试验和测量方法 GB/T 11327.1-1999		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .15	额定电 压 35kV (Um =40.5kV) 电缆	1.26 .15. 1	非金属护套老化 后的机械性能试 验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤 包绝缘电力电缆及附 件 第3部分：额定电 压 35kV (Um=40.5kV) 电缆 GB/T 12706.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.2 6	电子电气- 电线电缆	1.26 .15	额定电 压	1.26 .15.	4h 电压试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到		维持

					35kV (Um=40.5kV) 电缆	2		35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分: 额定电压 35kV (Um=40.5kV) 电缆 GB/T 12706.3-2008		
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.15	额定电压 35kV (Um=40.5kV) 电缆	1.26.15.3	导体电阻	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分: 额定电压 35kV (Um=40.5kV) 电缆 GB/T 12706.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.15	额定电压 35kV (Um=40.5kV) 电缆	1.26.15.4	绝缘和非金属护套厚度的测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分: 额定电压 35kV (Um=40.5kV) 电缆 GB/T 12706.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.15	额定电压 35kV (Um=40.5kV) 电缆	1.26.15.5	非金属护套老化前的机械性能试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分: 额定电压 35kV (Um=40.5kV) 电缆 GB/T 12706.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.15	额定电压 35kV (Um=40.5kV) 电缆	1.26.15.6	绝缘老化前的机械性能试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分: 额定电压 35kV (Um=40.5kV) 电缆 GB/T 12706.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.15	额定电压 35kV (Um=40.5kV) 电缆	1.26.15.7	冲击电压试验及随后的工频电压试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分: 额定电压 35kV (Um=40.5kV) 电缆 GB/T 12706.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.15	额定电压 35kV (Um=40.5kV) 电缆	1.26.15.8	绝缘老化后的机械性能试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附		维持

					)电缆			件 第3部分: 额定电压 35kV (Um=40.5kV) 电缆 GB/T 12706.3-2008		
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.16	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆	1.26.16.1	成品电缆标志	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分: 额定电压 1kV Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.16	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆	1.26.16.2	非金属护套老化前后的机械性能试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分: 额定电压 1kV Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.16	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 挤包绝缘电力电缆	1.26.16.3	老化前后绝缘的机械性能试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分: 额定电压 1kV Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.17	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	1.26.17.1	电气性能	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第2部分: 试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.17	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	1.26.17.2	护套厚度测量	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第2部分: 试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.17	额定电压 450/750V 及以下	1.26.17.3	绝缘厚度测量	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第2部分: 试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持

					橡皮绝缘电缆					
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.17	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	1.26.17.4	空气烘箱和空气弹老化后的机械性能试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分: 试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.17	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	1.26.17.5	外形尺寸和椭圆度的测量	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分: 试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.17	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	1.26.17.6	颜色和标志的耐擦性检查	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分: 试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.18	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 电力电缆附件	1.26.18.1	交流耐压或直流耐压	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 4 部分: 额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 电力电缆附件试验要求 GB/T 12706.4-2008		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.19	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆	1.26.19.1	环境温度下的绝缘电阻测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 1 部分: 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 31840.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.19	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆	1.26.19.2	导体最高温度下绝缘电阻测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 1 部分: 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 31840.1-2015		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.19	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和	1.26.19.3	电压试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆		维持

					3kV (Um=3.6kV) 电缆			第 1 部分: 额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 31840.1-2015		
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.20	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 挤包绝缘电力电缆	1.26.20.1	成品电缆标志	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分: 额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.20	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 挤包绝缘电力电缆	1.26.20.2	老化前后绝缘的机械性能试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分: 额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.20	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 挤包绝缘电力电缆	1.26.20.3	非金属护套老化前后的机械性能试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分: 额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.20	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 挤包绝缘电力电缆	1.26.20.4	非金属护套厚度测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分: 额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.20	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 挤包绝缘电力电缆	1.26.20.5	冲击电压试验及随后的工频电压试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分: 额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		维持

1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.20	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 挤包绝缘电力电缆	1.26.20.6	绝缘和非金属护套厚度的测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分: 额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.20	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 挤包绝缘电力电缆	1.26.20.7	环境温度下的绝缘电阻测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分: 额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.20	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 挤包绝缘电力电缆	1.26.20.8	4h 电压试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分: 额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.20	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 挤包绝缘电力电缆	1.26.20.9	导体最高温度下的绝缘电阻测量	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分: 额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.20	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 挤包绝缘电力电缆	1.26.20.10	半导体屏蔽电阻率	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分: 额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.20	额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV	1.26.20.11	导体电阻	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分: 额定电压		维持

					(Um=36kV) 挤包绝缘电力电缆			6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.21	有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆	1.26.21.1	结构尺寸	有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法 GY/T 135-1998		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.21	有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆	1.26.21.2	绝缘电阻	有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法 GY/T 135-1998		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.21	有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆	1.26.21.3	护套介电强度	有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法 GY/T 135-1998		维持
1	产品质量检验	1.26	电子电气-电线电缆	1.26.21	有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆	1.26.21.4	缆芯介电强度	有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法 GY/T 135-1998		维持
1	产品质量检验	1.27	轻纺产品-纺织服装	1.27.1	头部防护装备	1.27.1.1	结构及尺寸	头部防护 通用测试方法 GB/T 2812-2024		维持
1	产品质量检验	1.27	轻纺产品-纺织服装	1.27.1	头部防护装备	1.27.1.2	质量	头部防护 通用测试方法 GB/T 2812-2024		维持
1	产品质量检验	1.27	轻纺产品-纺织服装	1.27.2	化学纤维	1.27.2.1	长丝拉伸性能	化学纤维 长丝拉伸性能试验方法 GB/T 14344-2022		维持
1	产品质量检验	1.28	陶瓷制品-精细陶瓷	1.28.1	蜂窝陶瓷	1.28.1.1	抗热震性	蜂窝陶瓷 GB/T 25994-2010		维持
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电动汽车	1.29.1	电动汽车充电设备	1.29.1.1	互操作性检验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021		维持
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电动汽车	1.29.1	电动汽车充电设备	1.29.1.2	安全性防护检验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021		维持

1	产品质量检验	1.29	电子电气-电动汽车	1.29.1	电动汽车充电设备	1.29.1.3	功能检验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021		维持
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电动汽车	1.29.1	电动汽车充电设备	1.29.1.4	安全要求检验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021		维持
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电动汽车	1.29.1	电动汽车充电设备	1.29.1.5	非车载充电机输出性能检验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021		维持
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电动汽车	1.29.1	电动汽车充电设备	1.29.1.6	非车载充电机通讯协议一致性检验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021		维持
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电动汽车	1.29.1	电动汽车充电设备	1.29.1.7	一般检验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021		维持
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电动汽车	1.29.2	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性	1.29.2.1	充电机测试例	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T 34658-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电动汽车	1.29.3	电动汽车传导充电互操作性——供电设备	1.29.3.1	充电接口互操作性测试	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备 GB/T 34657.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电动汽车	1.29.3	电动汽车传导充电互操作性——供电设备	1.29.3.2	充电模式和连接方式检查	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备 GB/T 34657.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电动汽车	1.29.3	电动汽车传导充电互操作性——供电设备	1.29.3.3	交流充电互操作性测试	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备 GB/T 34657.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.29	电子电气-电动汽车	1.29.3	电动汽车传导充电互操作性——供	1.29.3.4	直流充电互操作性测试	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备 GB/T 34657.1-2017		维持

					电设备					
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.1	合成树脂乳液墙面涂料	1.30.1.1	涂膜外观	合成树脂乳液墙面涂料 GB/T 9755-2024		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.1	合成树脂乳液墙面涂料	1.30.1.2	低温成膜性	合成树脂乳液墙面涂料 GB/T 9755-2024		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.1	合成树脂乳液墙面涂料	1.30.1.3	耐碱性	合成树脂乳液墙面涂料 GB/T 9755-2024		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.1	合成树脂乳液墙面涂料	1.30.1.4	耐水性	合成树脂乳液墙面涂料 GB/T 9755-2024		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.1	合成树脂乳液墙面涂料	1.30.1.5	抗泛盐碱性	合成树脂乳液墙面涂料 GB/T 9755-2024		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.1	合成树脂乳液墙面涂料	1.30.1.6	抗泛碱性	合成树脂乳液墙面涂料 GB/T 9755-2024		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.1	合成树脂乳液墙面涂料	1.30.1.7	耐洗刷性	合成树脂乳液墙面涂料 GB/T 9755-2024		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.1	合成树脂乳液墙面涂料	1.30.1.8	透水性	合成树脂乳液墙面涂料 GB/T 9755-2024		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.1	合成树脂乳液墙面涂料	1.30.1.9	在容器中状态	合成树脂乳液墙面涂料 GB/T 9755-2024		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.1	合成树脂乳液墙面涂料	1.30.1.10	施工性	合成树脂乳液墙面涂料 GB/T 9755-2024		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.2	工业防护涂料	1.30.2.1	苯含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.2	工业防护涂料	1.30.2.2	多环芳烃总和含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB		维持

								30981-2020		
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.2	工业防护涂料	1.30.2.3	辐射固化涂料中 VOC 含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.2	工业防护涂料	1.30.2.4	镉 (Cd) 含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.2	工业防护涂料	1.30.2.5	汞 (Hg) 含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.2	工业防护涂料	1.30.2.6	甲苯与二甲苯 (含乙苯) 总和含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.2	工业防护涂料	1.30.2.7	甲醇含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.2	工业防护涂料	1.30.2.8	六价铬 (Cr6+) 含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.2	工业防护涂料	1.30.2.9	卤代烃总和含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.2	工业防护涂料	1.30.2.10	铅 (Pb) 含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.2	工业防护涂料	1.30.2.11	溶剂型涂料中 VOC 含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.2	工业防护涂料	1.30.2.12	水性涂料中 VOC 含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.2	工业防护涂料	1.30.2.13	无溶剂涂料中 VOC 含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.2	工业防护涂料	1.30.2.14	乙二醇醚及醚醇总和含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.1	苯	绿色产品评价 涂料 GB/T 35602-2017		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.2	乙二醇醚含量总和	绿色产品评价 涂料 GB/T 35602-2017		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.3	重金属元素含量-锑 (Sb)	绿色产品评价 涂料 GB/T 35602-2017		维持

1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.4	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.5	游离甲醛含量	绿色产品评价 涂料 GB/T 35602-2017		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.6	甲苯	绿色产品评价 涂料 GB/T 35602-2017		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.7	重金属元素含量-镉(Cd)	绿色产品评价 涂料 GB/T 35602-2017		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.8	甲醛释放量	绿色产品评价 涂料 GB/T 35602-2017		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.9	重金属元素含量-汞(Hg)	绿色产品评价 涂料 GB/T 35602-2017		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.10	乙二醇醚及其酯含量总和	绿色产品评价 涂料 GB/T 35602-2017		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.11	铅(Pb)	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.12	镉(Cd)	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.13	汞(Hg)	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.14	铬(Cr)	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.15	重金属元素含量-铅(Pb)	绿色产品评价 涂料 GB/T 35602-2017		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.16	苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和	绿色产品评价 涂料 GB/T 35602-2017		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.17	重金属元素含量-六价铬(Cr6+)	绿色产品评价 涂料 GB/T 35602-2017		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.18	重金属元素含量-钴(Co)	绿色产品评价 涂料 GB/T 35602-2017		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.19	聚氨酯固化剂中游离异氰酸酯含量总和	绿色产品评价 涂料 GB/T 35602-2017		维持

1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.20	总挥发性有机化合物 (TVOC) 释放量	绿色产品评价 涂料 GB/T 35602-2017		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.21	细度	涂料细度测定法 GB/T 1724-1979 (1989)		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.22	重金属元素含量-钡 (Ba)	绿色产品评价 涂料 GB/T 35602-2017		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.23	甲醛含量	绿色产品评价 涂料 GB/T 35602-2017		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.24	乙二醇醚酯含量总和	绿色产品评价 涂料 GB/T 35602-2017		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.25	乙苯和二甲苯	绿色产品评价 涂料 GB/T 35602-2017		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.26	单组分湿固化聚氨酯涂料中游离异氰酸酯含量总和	绿色产品评价 涂料 GB/T 35602-2017		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.27	总挥发性有机化合物 (TVOC) 释放量	低挥发性有机化合物 (VOC) 水性内墙涂覆材料 JG/T 481-2015		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.28	挥发性有机化合物 (VOC) 含量	绿色产品评价 涂料 GB/T 35602-2017		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.29	有害元素	涂料中有害元素总含量的测定 GB/T 30647-2014		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.30	有害元素总含量	涂料中有害元素总含量的测定 GB/T 30647-2014		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.31	苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.32	重金属元素含量-砷 (As)	绿色产品评价 涂料 GB/T 35602-2017		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.33	重金属元素含量-硒 (Se)	绿色产品评价 涂料 GB/T 35602-2017		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.3	涂料	1.30.3.3	甲醛释放量	低挥发性有机化合物 (VOC) 水性内墙涂覆		维持

						4		材料 JG/T 481-2015		
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.4	地坪涂装材料	1.30.4.1	游离甲醛	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.4	地坪涂装材料	1.30.4.2	甲醛释放量	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.4	地坪涂装材料	1.30.4.3	游离 4,4-二氨基二苯甲烷 (MDA)	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.4	地坪涂装材料	1.30.4.4	可溶性重金属	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.4	地坪涂装材料	1.30.4.5	乙二醇醚及醚酯总和	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.4	地坪涂装材料	1.30.4.6	挥发性有机化合物含量 (VOC)	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.4	地坪涂装材料	1.30.4.7	甲苯、乙苯、二甲苯的总和	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.4	地坪涂装材料	1.30.4.8	邻苯二甲酸酯含量	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.4	地坪涂装材料	1.30.4.9	游离二异氰酸酯 (TDI、HDI)	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.4	地坪涂装材料	1.30.4.10	总挥发性有机化合物 (TVOC) 释放量	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.5	厚漆、腻子	1.30.5.1	稠度	厚漆、腻子稠度测定法 GB/T 1749-1979 (1989)		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.1	耐水性	轨道交通车辆用涂料第 1 部分: 水性涂料 HG/T 5367.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.2	耐盐雾性	轨道交通车辆用涂料第 1 部分: 水性涂料 HG/T 5367.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.3	遮盖力	轨道交通车辆用涂料第 1 部分: 水性涂料 HG/T 5367.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.4	闪锈抑制性	轨道交通车辆用涂料第 1 部分: 水性涂料 HG/T 5367.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.5	乙二醇醚及其酯类 (乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚	轨道交通车辆用涂料第 1 部分: 水性涂料 HG/T 5367.1-2018		维持

							醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯)的总量		
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.6	卤代烃(二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯)的总量	轨道交通车辆用涂料第1部分:水性涂料HG/T 5367.1-2018	维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.7	可溶性重金属含量	轨道交通车辆用涂料第1部分:水性涂料HG/T 5367.1-2018	维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.8	在容器中状态	轨道交通车辆用涂料第1部分:水性涂料HG/T 5367.1-2018	维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.9	干燥时间	轨道交通车辆用涂料第1部分:水性涂料HG/T 5367.1-2018	维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.10	弯曲试验	轨道交通车辆用涂料第1部分:水性涂料HG/T 5367.1-2018	维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.11	挥发性有机化合物(VOC)	轨道交通车辆用涂料第1部分:水性涂料HG/T 5367.1-2018	维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.12	施工性能	轨道交通车辆用涂料第1部分:水性涂料HG/T 5367.1-2018	维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.13	杯突试验	轨道交通车辆用涂料第1部分:水性涂料HG/T 5367.1-2018	维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.14	涂膜颜色及外观	轨道交通车辆用涂料第1部分:水性涂料HG/T 5367.1-2018	维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.15	甲醛含量	轨道交通车辆用涂料第1部分:水性涂料HG/T 5367.1-2018	维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.16	细度	轨道交通车辆用涂料第1部分:水性涂料HG/T 5367.1-2018	维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.17	耐人工气候老化试验	轨道交通车辆用涂料第1部分:水性涂料HG/T 5367.1-2018	维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.18	耐沾污性	轨道交通车辆用涂料第1部分:水性涂料HG/T 5367.1-2018	维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆	1.30.6.1	耐溶剂擦拭性	轨道交通车辆用涂料第1部分:水性涂料	维持

					用涂料	9		HG/T 5367.1-2018		
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.20	耐热性	轨道交通车辆用涂料第1部分：水性涂料 HG/T 5367.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.21	耐碱性	轨道交通车辆用涂料第1部分：水性涂料 HG/T 5367.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.22	耐磨性	轨道交通车辆用涂料第1部分：水性涂料 HG/T 5367.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.23	耐酸性	轨道交通车辆用涂料第1部分：水性涂料 HG/T 5367.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.24	耐高低温循环交变性	轨道交通车辆用涂料第1部分：水性涂料 HG/T 5367.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.25	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和	轨道交通车辆用涂料第1部分：水性涂料 HG/T 5367.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.26	适用期	轨道交通车辆用涂料第1部分：水性涂料 HG/T 5367.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.27	铅笔硬度（擦伤）	轨道交通车辆用涂料第1部分：水性涂料 HG/T 5367.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.6	轨道交通车辆用涂料	1.30.6.28	黏度	轨道交通车辆用涂料第1部分：水性涂料 HG/T 5367.1-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.7	室内装饰装修材料	1.30.7.1	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2001		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.8	涂膜	1.30.8.1	颜色	涂膜颜色的测量方法 第三部分 色差计算 GB/T 11186.3-1989		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.8	涂膜	1.30.8.2	颜色	涂膜颜色的测量方法 第二部分：颜色测量 GB/T 11186.2-1989		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.9	白色和浅色漆	1.30.9.1	对比率	白色和浅色漆对比率的测定 GB/T 23981-2009		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.10	色漆和清漆	1.30.10.1	半挥发性有机化合物（SVOC）含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）和/或半挥发性有机化合物（SVOC）含量的测		维持

								定 第 2 部分：气相色谱 GB/T 23986. 2-2023		
1	产品质量检验	1. 30	日用化工产品-涂料	1. 30 . 10	色漆和清漆	1. 30 . 10. 2	挥发性有机化合物（VOC）和/或半挥发性有机化合物（SVOC）含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）和/或半挥发性有机化合物（SVOC）含量的测定 第 2 部分：气相色谱 GB/T 23986. 2-2023		维持
1	产品质量检验	1. 30	日用化工产品-涂料	1. 30 . 10	色漆和清漆	1. 30 . 10. 3	乙二醇醚及醚酯总和含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）和/或半挥发性有机化合物（SVOC）含量的测定 第 2 部分：气相色谱 GB/T 23986. 2-2023		维持
1	产品质量检验	1. 30	日用化工产品-涂料	1. 30 . 10	色漆和清漆	1. 30 . 10. 4	甲醇含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）和/或半挥发性有机化合物（SVOC）含量的测定 第 2 部分：气相色谱 GB/T 23986. 2-2023		维持
1	产品质量检验	1. 30	日用化工产品-涂料	1. 30 . 10	色漆和清漆	1. 30 . 10. 5	挥发性有机化合物含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）和/或半挥发性有机化合物（SVOC）含量的测定 第 2 部分：气相色谱 GB/T 23986. 2-2023		维持
1	产品质量检验	1. 30	日用化工产品-涂料	1. 30 . 10	色漆和清漆	1. 30 . 10. 4	甲醇含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）和/或半挥发性有机化合物（SVOC）含量的测定 第 2 部分：气相色谱 GB/T 23986. 2-2023		维持
1	产品质量检验	1. 30	日用化工产品-涂料	1. 30 . 10	色漆和清漆	1. 30 . 10. 7	耐液体性	色漆和清漆 耐液体性的测定 第 2 部分：浸水法 GB/T 30648. 2-2015		维持
1	产品质量检验	1. 30	日用化工产品-涂料	1. 30 . 11	车辆涂料	1. 30 . 11. 1	六价铬（Cr6+）含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
1	产品质量检验	1. 30	日用化工产品-涂料	1. 30 . 12	环氧树脂防水涂料	1. 30 . 12. 1	抗冲击性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014（2017）		维持

1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.12	环氧树脂防水涂料	1.30.12.2	涂层抗渗压力	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.12	环氧树脂防水涂料	1.30.12.3	柔韧性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014 (2017)		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.13	建筑用墙面涂料	1.30.13.1	镉 (Cd) 含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.13	建筑用墙面涂料	1.30.13.2	甲苯与二甲苯 (含乙苯) 总和含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.13	建筑用墙面涂料	1.30.13.3	汞 (Hg) 含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.13	建筑用墙面涂料	1.30.13.4	铬 (Cr) 含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.13	建筑用墙面涂料	1.30.13.5	VOC 含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.13	建筑用墙面涂料	1.30.13.6	苯系物总和含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.13	建筑用墙面涂料	1.30.13.7	总铅 (Pb) 含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.13	建筑用墙面涂料	1.30.13.8	苯含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.14	锌粉	1.30.14.1	金属锌	锌粉 GB/T 6890-2012		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.15	铁路机车车辆用面漆	1.30.15.1	双组份涂料适用期	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.15	铁路机车车辆用面漆	1.30.15.2	耐酸碱性	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.15	铁路机车车辆用面漆	1.30.15.3	耐热性	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.15	铁路机车车辆用面漆	1.30.15.4	流出时间	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持

1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.15	铁路机车车辆用面漆	1.30.15.5	杯突试验	铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.16	与人体接触的消费产品用涂料	1.30.16.1	钡	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.16	与人体接触的消费产品用涂料	1.30.16.2	镉	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.16	与人体接触的消费产品用涂料	1.30.16.3	铬	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.16	与人体接触的消费产品用涂料	1.30.16.4	汞	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.16	与人体接触的消费产品用涂料	1.30.16.5	铅	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.16	与人体接触的消费产品用涂料	1.30.16.6	砷	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.16	与人体接触的消费产品用涂料	1.30.16.7	铈	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.16	与人体接触的消费产品用涂料	1.30.16.8	硒	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.17	木器涂料	1.30.17.1	VOC 含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.17	木器涂料	1.30.17.	甲醇含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持

						2				
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.17	木器涂料	1.30.17.3	乙二醇醚及醚酯总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.17	木器涂料	1.30.17.4	甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.18	铁路机车车辆用防锈底漆	1.30.18.1	杯突试验	铁路机车车辆用防锈底漆 TB/T 2260-2001		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.18	铁路机车车辆用防锈底漆	1.30.18.2	流出时间	铁路机车车辆用防锈底漆 TB/T 2260-2001		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.18	铁路机车车辆用防锈底漆	1.30.18.3	双组份涂料适用期	铁路机车车辆用防锈底漆 TB/T 2260-2001		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.19	遇水膨胀止水胶	1.30.19.1	长期浸水体积膨胀倍率保持率	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.19	遇水膨胀止水胶	1.30.19.2	实干厚度	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.19	遇水膨胀止水胶	1.30.19.3	密度	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.20	合成树脂乳液内墙涂料	1.30.20.1	抗泛碱性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.21	海港工程混凝土结构	1.30.21.1	抗氯离子渗透性试验	海港工程混凝土结构防腐技术规范 JTJ 275-2000		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.22	建筑防火涂料	1.30.22.1	游离甲醛	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.22	建筑防火涂料	1.30.22.2	苯	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.22	建筑防火涂料	1.30.22.3	放射性	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持

1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.22	建筑防火涂料	1.30.22.4	挥发性有机化合物(VOC)	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.22	建筑防火涂料	1.30.22.5	甲苯、乙苯、二甲苯总和	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.22	建筑防火涂料	1.30.22.6	可溶性重金属	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.22	建筑防火涂料	1.30.22.7	可释放氨的量	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.22	建筑防火涂料	1.30.22.8	卤代烃	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.23	水性涂料	1.30.23.1	游离甲醛含量	水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.24	水泥	1.30.24.1	总碱量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2008		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.25	色漆和清漆用漆基	1.30.25.1	游离二异氰酸酯总和	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.26	高聚物多孔弹性材料	1.30.26.1	拉伸强度和拉断伸长率	高聚物多孔弹性材料 拉伸强度和拉断伸长率的测定 GB/T 10654-2001		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.27	水运工程混凝土结构实体	1.30.27.1	浸渍深度	水运工程混凝土结构实体检测技术规程 JTS 239-2015	染料指示法	维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.28	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.30.28.1	干燥时间	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.28	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.30.28.2	施工性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.28	合成树脂乳液砂壁状	1.30.28.3	柔韧性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持

					建筑涂料					
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.28	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.30.28.4	耐碱性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.28	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.30.28.5	粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.28	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.30.28.6	自洁性能（最小水接触角）	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.28	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.30.28.7	低温稳定性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.28	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.30.28.8	吸水量	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.28	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.30.28.9	涂料低温贮存稳定性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2000		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.28	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.30.28.10	冻融循环后粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.28	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.30.28.11	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.28	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.30.28.12	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持

1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.28	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.30.28.13	涂层耐温变性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.28	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.30.28.14	涂膜外观	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.28	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.30.28.15	热贮存稳定性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.28	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.30.28.16	耐人工气候老化性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.28	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.30.28.17	耐水性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.28	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.30.28.18	耐水泛白性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.28	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	1.30.28.19	耐沾污性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.29	轨道交通车辆用水性阻尼涂料	1.30.29.1	稠度	轨道交通车辆用水性阻尼涂料 HG/T 5058-2016		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.29	轨道交通车辆用水性阻尼涂料	1.30.29.2	施工性能	轨道交通车辆用水性阻尼涂料 HG/T 5058-2016		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.29	轨道交通车辆用水性	1.30.29.3	耐低温冲击性	轨道交通车辆用水性阻尼涂料 HG/T 5058-2016		维持

					阻尼涂料					
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.29	轨道交通车辆用水性阻尼涂料	1.30.29.4	耐冷热交替试验	轨道交通车辆用水性阻尼涂料 HG/T 5058-2016		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.29	轨道交通车辆用水性阻尼涂料	1.30.29.5	耐热性	轨道交通车辆用水性阻尼涂料 HG/T 5058-2016		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.30	道路标线涂料	1.30.30.1	抗压强度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.31	水泥基渗透结晶型防水材料	1.30.31.1	抗压强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.32	水性多彩建筑涂料	1.30.32.1	施工性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2024		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.32	水性多彩建筑涂料	1.30.32.2	粘结强度	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2024		维持
1	产品质量检验	1.30	日用化工产品-涂料	1.30.33	聚氨酯防水涂料	1.30.33.1	定伸时老化	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.31	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.31.1	日用陶瓷	1.31.1.1	吸水率	日用陶瓷器吸水率测定方法 GB/T 3299-2011		维持
1	产品质量检验	1.31	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	1.31.1	日用陶瓷	1.31.1.2	抗弯强度	陶瓷材料强度试验方法 GB/T 4740-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.1	既有建筑地基基础	2.1.1.1	既有建筑地基岩土层的类型、分布、物理力学性质和无粘结强度增强体的密实度、均匀性、强度（动力触探试验）	既有建筑地基基础检测技术标准 JGJ/T 422-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.1	既有建筑地基基础	2.1.1.2	既有建筑地基岩土层的类型、分布、物理力学性质和无粘结强度增强体的密实	既有建筑地基基础检测技术标准 JGJ/T 422-2018		维持

							度、均匀性、强度（静力触探试验）			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.1	既有建筑地基基础	2.1.1.3	既有建筑地基岩土层分布（瞬态面波试验）	既有建筑地基基础检测技术标准 JGJ/T 422-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.1	既有建筑地基基础	2.1.1.4	既有建筑地基岩土层的类型、分布、物理力学性质和无粘结强度增强体的密实度、均匀性、强度（标准贯入试验）	既有建筑地基基础检测技术标准 JGJ/T 422-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.1	既有建筑地基基础	2.1.1.5	异常体或孔洞（地质雷达测试）	既有建筑地基基础检测技术标准 JGJ/T 422-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.2	地下管线	2.1.2.1	平面坐标	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.2	地下管线	2.1.2.2	管径	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.2	地下管线	2.1.2.3	高程	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.2	地下管线	2.1.2.4	高程	管线测绘技术规程 CH/T6002—2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.2	地下管线	2.1.2.5	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.2	地下管线	2.1.2.6	平面坐标	卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T		维持

	交通、水利)工程质量检测		测试检测					73-2019		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.2	地下管线	2.1.2.7	平面位置	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.2	地下管线	2.1.2.8	埋深	城市地下管线探测技术规程 CJJ61-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.2	地下管线	2.1.2.9	管径	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.2	地下管线	2.1.2.10	平面坐标	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.2	地下管线	2.1.2.11	平面位置	城市地下管线探测技术规程 CJJ61-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.2	地下管线	2.1.2.12	埋深	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.2	地下管线	2.1.2.13	平面坐标	管线测绘技术规程 CH/T6002-2015		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.2	地下管线	2.1.2.14	高程	城市测量规范 CJJ/T8-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.2	地下管线	2.1.2.15	埋深	地下管线探测技术规程 DB4401/T66-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.2	地下管线	2.1.2.16	平面位置	地下管线探测技术规范 DB4401/T 66—2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.1	基岩内桩侧摩阻力	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.2	地基土层承载力（平板载荷试验）	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.3	地基土层变形模量/变形参数（平板载荷试验）	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.4	静力触探	铁路工程地质原位测试规程 TB10018-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.5	静力触探试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.6	静力触探试验	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.7	标准贯入试验	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.8	标准贯入试验	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.9	波速测试	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.10	喷射混凝土厚度	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.11	地基土层承载力（平板载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.12	动力触探	铁路工程地质原位测试规程 TB10018-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.13	动力触探试验	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.14	标准贯入试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001 (2009 版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.15	复合地基承载力特征值(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.16	复合地基竖向增强体的竖向承载力(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.17	复合地基增强体承载力(单桩静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.18	基准基床系数(载荷试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001 (2009 版)		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.19	复合地基单桩竖向极限承载力/单桩竖向容许承载力（复合地基单桩载荷试验）	铁路工程地基处理技术规范 TB 10106-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.20	复合土层的承载力（复合地基载荷试验）	铁路工程地基处理技术规范 TB 10106-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.21	标准贯入试验	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.22	静力触探试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.23	锚杆验收试验	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.24	基床系数(载荷试验)	高层建筑岩土工程勘察规程 JGJ 72-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.25	锚杆（锚固）质量（长度、砂浆密实度/饱和度）	水电水利工程物探规程 DL/T 5010-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.26	锚杆（锚固）质量（长度、砂浆密实度/饱和度）	电力工程物探技术规范 DL/T 5159 2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.27	锚杆抗拔承载力	岩土锚杆（索）技术规范 CECS 22: 2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.28	锚杆抗拔承载力	建筑基坑支护技术规范 JGJ120-2012		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.29	锚杆抗拔承载力	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.30	锚杆抗拔承载力	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.31	锚杆蠕变试验	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.32	锚杆验收试验	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.33	锚杆验收试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.34	旁压试验	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.35	旁压试验（预钻式）	铁路工程地质原位测试规程 TB10018-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.36	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.37	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.38	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.39	人工地基的均匀性	电力工程物探技术规程 DL/T 5159 2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.40	水泥土桩的桩长、桩身强度和均匀性、持力层岩土形状(钻芯法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.41	土（岩）地基变形参数(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.42	土（岩）地基承载力(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.43	土钉抗拔承载力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.44	土钉抗拔试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.45	岩、土层的弹性波速度	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.46	岩石地基承载力(载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.47	岩石地基承载力(载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.48	岩体基准基床系数（承压板法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.49	岩土、地基变形模量/变形参数（载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.50	岩土、地基承载力（载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.51	岩土的承载力和变形参数（平板载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.52	预应力锚杆基本试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.53	圆锥动力触探试验	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.54	桩基持力层质量/岩土性状（管波探测法）	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.55	地基承载力和变形参数（平板载荷试验）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.56	锚杆抗拔承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.57	圆锥动力触探试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.58	标准贯入试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.59	标准贯入试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.60	剪切波速测试	建筑抗震设计规范 GB50011-2010（2016版）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.61	单桩竖向承载力（静载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.62	锚杆基本试验	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.63	饱和软黏性土的不排水抗剪强度和灵敏度（十字板剪切试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.64	饱和软黏性土的不排水抗剪强度和灵敏度（十字板剪切试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009版）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.65	标准贯入试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.66	场地波速测试	铁路工程物理勘探规范 TB10013-2010		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.67	大直径桩端阻力（载荷试验）	高层建筑岩土工程勘察规程 JGJ 72-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.68	单桩竖向承载力（静载荷试验）	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.69	单桩竖向抗拔承载力	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.70	单桩竖向抗拔承载力（抗拔载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.71	单桩水平承载力（静载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.72	单桩水平承载力（静载荷试验）	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.73	地基的不排水抗剪强度和灵敏度（十字板剪切试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.74	地基的承载力与变形参数（旁压试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.75	旁压试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001 (2009 版)		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.76	孔隙水压力	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001 (2009 版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.77	剪切波速测试	高层建筑岩土工程勘察规程 JGJ 72-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.78	静力触探试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001 (2009 版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.79	重型动力触探试验	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.80	圆锥动力触探试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001 (2009 版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.3	岩土体及地基	2.1.3.81	岩土、地基承载力(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	基桩	2.1.4.1	管桩内壁质量及接缝情况	电力工程物探技术规范 DL/T 5159 2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	基桩	2.1.4.2	管桩桩身质量（管波探测法）	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	基桩	2.1.4.3	灌注桩桩底持力层质量/岩土性状（管波探测法）	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	基桩	2.1.4.4	钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量	《钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽检测技术规程》		维持

	工程质量检测							DB/T29-112-2010		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	基桩	2.1.4.5	竖向极限承载力	电力工程物探技术规范 DL/T 5159 2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	基桩	2.1.4.6	桩内钢筋笼长度	灌注桩钢筋笼长度检测技术规范 DGJ32/TJ60-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.4	基桩	2.1.4.7	桩长（旁孔透射法）	《既有建筑地基基础检测技术标准》（JGJ / T 422-2018）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.5	路基路面	2.1.5.1	路面厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.5	路基路面	2.1.5.2	回弹弯沉测试	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.5	路基路面	2.1.5.3	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.5	路基路面	2.1.5.4	压实度（挖坑灌砂法、环刀法、钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程测试检测	2.1.6	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	2.1.6.1	衬砌厚度、强度、背后回填密实度、内部缺陷	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB10223-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.1	综合布线系统光纤	2.2.1.1	衰减	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.1	综合布线系统光纤	2.2.1.2	长度	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.1	滑动门最大动能	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.2	噪声测试	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.3	滑动门关闭时，能够探测到的障碍物的最小厚度	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.4	接口测试	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.5	结构测试	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.6	防夹力测试	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.7	重关门延迟停顿时间	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.8	阻止滑动门关闭的力	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.9	加速寿命测试	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.10	半高门的门体高度	城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.11	启动稳定性	快速公共汽车交通（BRT）站台屏蔽门 CJ / T 342-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.12	完成关门过程时间	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.13	完成开门过程时间	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.14	应急门开启最大角度	城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.15	手动开启滑动门的力	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.16	手动开应急门、端门的力	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.17	手动解锁关门延迟时间	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.18	控制备用电源持续工作时间	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.19	滑动门动能测试	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.20	滑动门、应急门和端门手动解锁力	城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.21	滑动门、应急门、端门和活动门的净高度	城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.22	滑动门的最大净开度	城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.23	滑动门门扇、应急门门扇与门楣、门槛面之间的间隙	城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.24	端门活动的最小净开度	城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.25	绝缘电阻	测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法 GB/T 10064-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.26	解锁后手动开启单扇滑动门的动作力	城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.27	速度曲线测试	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.28	障碍物探测后滑动门打开距离	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.29	障碍物探测间隔时间	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.30	驱动备用电源持续工作时间	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.2	安全门\屏蔽门系统	2.2.2.31	绝缘电阻	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T 236-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	2.2.3.1	电源的集中监测 控直流电流测量的 相对误差	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	2.2.3.2	- 48V 高频开关电源直流输出电压	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	2.2.3.3	不间断电源电池后备时间	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	2.2.3.4	不间断电源输出电压	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	2.2.3.5	不间断电源输出频率	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	2.2.3.6	不间断电源输出瞬态电压恢复时间	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	2.2.3.7	不间断电源输入交流电压	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	2.2.3.8	不间断电源输入频率	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	2.2.3.9	电源的集中监测交流输出电流测量的相对误差	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	2.2.3.10	电源的集中监测交流输出电压测量的相对误差	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	2.2.3.11	电源的集中监测交流输出频率测量的相对误差	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	2.2.3.12	电源的集中监测交流输入电流测量的相对误差	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	2.2.3.13	电源的集中监测交流输入电压测量的相对误差	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	2.2.3.14	电源的集中监测直流输出电压测量的相对误差	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	2.2.3.15	电源配线的芯线对地绝缘电阻	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.3	城市轨道交通电源与	2.2.3.16	电源配线的芯线间绝缘电阻	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持

	工程质量检测				接地系统					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	2.2.3.17	独立接地装置接地电阻	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	2.2.3.18	相线与零线之间电压	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	2.2.3.19	相线与相线之间电压	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	2.2.3.20	蓄电池的集中监测单体电池端电压误差	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	2.2.3.21	蓄电池的集中监测电池温度误差	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	2.2.3.22	蓄电池的集中监测电池总电压误差	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	2.2.3.23	蓄电池浮充电压	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	2.2.3.24	综合接地接地电阻值	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.4	综合布线	2.2.4.1	插入损耗	综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T1013-2013		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.4	综合布线	2.2.4.2	连接线序图	综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T1013-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.4	综合布线	2.2.4.3	直流环路电阻	综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T1013-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.4	综合布线	2.2.4.4	（信道）衰减	综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T1013-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.4	综合布线	2.2.4.5	传播时延	综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T1013-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.4	综合布线	2.2.4.6	回波损耗	综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T1013-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.4	综合布线	2.2.4.7	近端串音衰减	综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T1013-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.4	综合布线	2.2.4.8	近端串音衰减比	综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T1013-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.4	综合布线	2.2.4.9	近端串音衰减比功率和	综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T1013-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.4	综合布线	2.2.4.10	近端串音衰减功率和	综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T1013-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.4	综合布线	2.2.4.11	时延差	综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T1013-2013		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.4	综合布线	2.2.4.12	外部近端串音衰减功率和	综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T1013-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.4	综合布线	2.2.4.13	外部远端串音衰减比功率和	综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T1013-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.4	综合布线	2.2.4.14	远端串音衰减比	综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T1013-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.4	综合布线	2.2.4.15	远端串音衰减比功率和	综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T1013-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.4	综合布线	2.2.4.16	长度	综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T1013-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.5	无线通信室内覆盖系统	2.2.5.1	覆盖信号场强	无线通信室内信号分布系统 第 6 部分：网络验收方法 YD/T 2740.6-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.5	无线通信室内覆盖系统	2.2.5.2	系统隔离度	无线通信室内信号分布系统 第 6 部分：网络验收方法 YD/T 2740.6-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.5	无线通信室内覆盖系统	2.2.5.3	覆盖区域干扰功率	无线通信室内信号分布系统 第 6 部分：网络验收方法 YD/T 2740.6-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.5	无线通信室内覆盖系统	2.2.5.4	系统上下行链路的传输损耗	无线通信室内信号分布系统 第 6 部分：网络验收方法 YD/T 2740.6-2014		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.5	无线通信室内覆盖系统	2.2.5.5	驻波比	无线通信室内信号分布系统 第6部分：网络验收方法 YD/T 2740.6-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.5	无线通信室内覆盖系统	2.2.5.6	天线口输出功率	无线通信室内信号分布系统 第6部分：网络验收方法 YD/T 2740.6-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.5	无线通信室内覆盖系统	2.2.5.7	室外泄漏信号场强	无线通信室内信号分布系统 第6部分：网络验收方法 YD/T 2740.6-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.6	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施	2.2.6.1	设备间门尺寸	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.6	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施	2.2.6.2	设备间温湿度	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.6	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施	2.2.6.3	通信线缆测试	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.7	有线电视及卫星电视接受系统	2.2.7.1	图像载频准确度	有线电视系统测试方法 GY/T 121-95		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.7	有线电视及卫星电视接受系统	2.2.7.2	系统输出口电平	有线电视系统测试方法 GY/T 121-95		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备—智能建筑	2.2.8	出入口控制系统（门禁系统）	2.2.8.1	识别响应时间	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.9	智能工程	2.2.9.1	网络传输速率	智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.10	计算机机房工程	2.2.10.1	尘埃	计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.10	计算机机房工程	2.2.10.2	防静电地板的表面电阻	电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范 SJ/T 10694-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.10	计算机机房工程	2.2.10.3	振动加速度	数据中心设计规范 GB 50174-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.10	计算机机房工程	2.2.10.4	机房供电系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.10	计算机机房工程	2.2.10.5	UPS 分配柜线间及线对地间绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分: 绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.10	计算机机房工程	2.2.10.6	磁场干扰场强	电子计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.10	计算机机房工程	2.2.10.7	电场干扰场强	电子计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.10	计算机机房工程	2.2.10.8	工频磁场场强	数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.10	计算机机房工程	2.2.10.9	机房空调通风系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.10	计算机机房工程	2.2.10.10	无线电骚扰环境场强	数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.10	计算机机房工程	2.2.10.11	噪声	数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.10	计算机机房工程	2.2.10.12	正压	通风与空调工程施工及验收规范 GB50243-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.10	计算机机房工程	2.2.10.13	风量	通风与空调工程施工及验收规范 GB50243-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.11	监控中心环境	2.2.11.1	磁场强度	辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法 HJ/T 10.2-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.11	监控中心环境	2.2.11.2	磁感应强度	辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法 HJ/T 10.2-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.11	监控中心环境	2.2.11.3	等效平面波功率密度	辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法 HJ/T 10.2-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.11	监控中心环境	2.2.11.4	电场强度	辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法 HJ/T 10.2-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.12	公共广播与紧急广播系统	2.2.12.1	频响	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.12	公共广播与紧急广播系统	2.2.12.2	接地电阻	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.12	公共广播与紧急广播系统	2.2.12.3	系统功能	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.12	公共广播与紧急广播系统	2.2.12.4	语音清晰度	智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.13	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	2.2.13.1	操作维护侧距墙净距离	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 GB 50846-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.13	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	2.2.13.2	垂直偏差	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.13	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	2.2.13.3	导管伸出长度	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.13	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	2.2.13.4	离地距离	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.13	光住宅区和住	2.2.13.5	梁下净高	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工		维持

	交通、水利) 工程质量检测				宅建筑 内光纤 到户通 信设施 工程光 纤			程设计规范 GB 50846-2012		
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备— 智能建筑	2.2. 13	光住宅 区和住 宅建筑 内光纤 到户通 信设施 工程光 纤	2.2. 13.6	曲率半径	住宅区和住宅建筑内 光纤到户通信设施工 程设计规范 GB 50846-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备— 智能建筑	2.2. 13	光住宅 区和住 宅建筑 内光纤 到户通 信设施 工程光 纤	2.2. 13.7	衰减（插入损耗 法）	光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性 和光学特性的测量方 法和试验程序—衰减 GB/T 15972. 40-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备— 智能建筑	2.2. 13	光住宅 区和住 宅建筑 内光纤 到户通 信设施 工程光 纤	2.2. 13.8	衰减（后向散射 法）	《光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性 和光学特性的测量方 法和试验程序—衰 减》GB/T 15972. 40-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备— 智能建筑	2.2. 13	光住宅 区和住 宅建筑 内光纤 到户通 信设施 工程光 纤	2.2. 13.9	长度 后向散射 法）	《光纤试验方法规范 第 22 部份 尺寸参数 的测量方法和试验程 序—长度》GB/T 15972. 22-2008、		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备— 智能建筑	2.2. 14	视频安 防监控 系统	2.2. 14.1	备用电源供电时 间	视频安防监控系统技 术要求 GA/T 367-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.2	工程设备— 智能建筑	2.2. 14	视频安 防监控 系统	2.2. 14.2	灰度	《民用闭路监视电视 系统工程技术规范》 GB 50198-2011		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.14	视频安防监控系统	2.2.14.3	灰度等级	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.14	视频安防监控系统	2.2.14.4	摄像头安装高度	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.14	视频安防监控系统	2.2.14.5	视屏存储时间	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.14	视频安防监控系统	2.2.14.6	图像清晰度	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.14	视频安防监控系统	2.2.14.7	网络性能	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.14	视频安防监控系统	2.2.14.8	延迟时间	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.15	会议系统	2.2.15.1	混响时间	厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.15	会议系统	2.2.15.2	平均照度	照明测量方法 GB/T5700-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.16	专用无线通信系统	2.2.16.1	同轴电缆泄露信号覆盖率	城市轨道交通智能化系统工程质量检测规范 DBJ/T 15-196-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.16	专用无线通信系统	2.2.16.2	无线信号覆盖率	城市轨道交通智能化系统工程质量检测规范 DBJ/T		维持

	工程质量检测							15-196-2020		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.17	电子巡查系统	2.2.17.1	记录打印功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.18	计算机网络系统	2.2.18.1	路由检测	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.18	计算机网络系统	2.2.18.2	链路传输速率	基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.18	计算机网络系统	2.2.18.3	传输时延	基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.18	计算机网络系统	2.2.18.4	丢包率	基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.18	计算机网络系统	2.2.18.5	连通性	基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.18	计算机网络系统	2.2.18.6	链路层健康状况	基于以太网技术的局域网系统验收测评规范 GB/T 21671-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.18	计算机网络系统	2.2.18.7	网络吞吐率	基于以太网技术的局域网系统验收测评规范 GB/T 21671-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.18	计算机网络系统	2.2.18.8	无线局域网信道信号强度	《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.19	接地系统	2.2.19.1	等电位连接导线截面积	安全防范工程技术规范 GB 50348-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.20	智能化集成系统	2.2.20.1	安全性检测	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.20	智能化集成系统	2.2.20.2	报警监视及处理功能	智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.20	智能化集成系统	2.2.20.3	控制和调节功能	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.20	智能化集成系统	2.2.20.4	联动配置及管理功能	智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.20	智能化集成系统	2.2.20.5	冗余和容错功能检测	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.20	智能化集成系统	2.2.20.6	数据集成功能检测	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.20	智能化集成系统	2.2.20.7	网络连接（接口）	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.20	智能化集成系统	2.2.20.8	网络连接（设备性能）	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.20	智能化集成系统	2.2.20.9	网络连接（网络服务器、网卡、通用路由	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持

	工程质量检测						器和交换机连接)			
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.20	智能化集成系统	2.2.20.10	整体指挥协调能力检测	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.20	智能化集成系统	2.2.20.11	综合管理功能、信息管理和信息服务功能的检测	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.21	楼宇对讲系统	2.2.21.1	关门噪声	楼宇对讲电控安全门通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.21	楼宇对讲系统	2.2.21.2	图像清晰度	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.22	无线通信室内覆盖系统	2.2.22.1	互调	无线通信室内信号分布系统 第5部分: 无源器件技术要求和测试方法 YD/T 2740.5-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.22	无线通信室内覆盖系统	2.2.22.2	话音业务呼叫建链成功率及通话质量	无线通信室内信号分布系统 第6部分: 网络验收方法 YD/T 2740.6-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.22	无线通信室内覆盖系统	2.2.22.3	话音业务连续覆盖	无线通信室内信号分布系统 第6部分: 网络验收方法 YD/T 2740.6-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.22	无线通信室内覆盖系统	2.2.22.4	放大器上下行增益	无线通信室内信号分布系统 第6部分: 网络验收方法 YD/T 2740.6-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.22	无线通信室内覆盖系统	2.2.22.5	放大器 ALC 起控功率	无线通信室内信号分布系统 第6部分: 网络验收方法 YD/T 2740.6-2014		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.22	无线通信室内覆盖系统	2.2.22.6	话音业务硬切换	无线通信室内信号分布系统 第6部分：网络验收方法 YD/T 2740.6-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.22	无线通信室内覆盖系统	2.2.22.7	放大器上下行链路最大输出功率	无线通信室内信号分布系统 第6部分：网络验收方法 YD/T 2740.6-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.22	无线通信室内覆盖系统	2.2.22.8	系统光路时延	无线通信室内信号分布系统 第6部分：网络验收方法 YD/T 2740.6-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.22	无线通信室内覆盖系统	2.2.22.9	系统光路损耗	无线通信室内信号分布系统 第6部分：网络验收方法 YD/T 2740.6-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.22	无线通信室内覆盖系统	2.2.22.10	接地电阻	无线通信室内信号分布系统 第6部分：网络验收方法 YD/T 2740.6-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.22	无线通信室内覆盖系统	2.2.22.11	隔离度	无线通信室内信号分布系统 第5部分：无源器件技术要求和测试方法 YD/T 2740.5-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.23	网络信息安全	2.2.23.1	网络层安全	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.23	网络信息安全	2.2.23.2	应用系统安全	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.23	网络信息安全	2.2.23.3	机房、配线间电磁辐射强度	电子计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011	限 100kHz ~3.5GHz	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.23	网络信息安全	2.2.23.4	系统层安全	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.23	网络信息安全	2.2.23.5	应用层安全	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.24	建筑设备监控系统	2.2.24.1	暖通空调监控系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.24	建筑设备监控系统	2.2.24.2	变配电监测系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.24	建筑设备监控系统	2.2.24.3	电梯和自动扶梯监测系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.24	建筑设备监控系统	2.2.24.4	给排水监控系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.24	建筑设备监控系统	2.2.24.5	公共照明监控系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.24	建筑设备监控系统	2.2.24.6	能耗监测系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.24	建筑设备监控系统	2.2.24.7	系统可靠性	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.24	建筑设备监控系统	2.2.24.8	系统可维护性	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.24	建筑设备监控系统	2.2.24.9	系统实时性	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.24	建筑设备监控系统	2.2.24.10	中央管理工作站及操作分站	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.25	城市轨道交通信号系统	2.2.25.1	光纤链路衰减	城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收标准 GB 50381-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.26	停车场（库）系统	2.2.26.1	读卡灵敏度/距离	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.26	停车场（库）系统	2.2.26.2	读卡记录	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.26	停车场（库）系统	2.2.26.3	探测器灵敏度	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.26	停车场（库）系统	2.2.26.4	图像清晰度	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.27	综合布线系统电缆	2.2.27.1	插入损耗	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.27	综合布线系统电缆	2.2.27.2	连接图	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.27	综合布线系统电缆	2.2.27.3	衰减	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.27	综合布线系统电缆	2.2.27.4	传播时延	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.27	综合布线系统电缆	2.2.27.5	传播时延偏差	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.27	综合布线系统电缆	2.2.27.6	等电平远端串音	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.27	综合布线系统电缆	2.2.27.7	等效远端串音扰	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.27	综合布线系统电缆	2.2.27.8	回波损耗	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.27	综合布线系统电缆	2.2.27.9	近端串音	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.27	综合布线系统电缆	2.2.27.10	近端串音功率	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.27	综合布线系统电缆	2.2.27.11	屏蔽层的导通	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.27	综合布线系统电缆	2.2.27.12	衰减串音比	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.27	综合布线系统电缆	2.2.27.13	衰减串音比功率	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.27	综合布线系统电缆	2.2.27.14	长度	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.27	综合布线系统电缆	2.2.27.15	直流环路电阻	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.27	综合布线系统电缆	2.2.27.16	综合功率等效远端串音扰	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.27	综合布线系统电缆	2.2.27.17	综合功率近端串音扰	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.27	综合布线系统电缆	2.2.27.18	综合功率衰减串音扰	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.27	综合布线系统电缆	2.2.27.19	等电平远端串音功率	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.28	入侵和报警系统	2.2.28.1	记录、显示功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.28	入侵和报警系统	2.2.28.2	报警响应时间	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.28	入侵和报警系统	2.2.28.3	备用电源供电时间	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.28	入侵和报警系统	2.2.28.4	设备安装高度	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.28	入侵和报警系统	2.2.28.5	报警复核功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程设备-智能建筑	2.2.28	入侵和报警系统	2.2.28.6	入侵报警功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.1	岩土体及地基	2.3.1.1	桩基持力层岩溶发育性状及完整性（管波探测法）	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.2	岩石	2.3.2.1	块体密度	公路工程岩石试验规程 JTG E41-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.2	岩石	2.3.2.2	吸水性试验	公路工程岩石试验规程 JTG E41-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.2	岩石	2.3.2.3	块体密度	天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	工程水	2.3.3.1	钙离子	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	工程水	2.3.3.2	镁离子	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	工程水	2.3.3.3	游离二氧化碳	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	工程水	2.3.3.4	硫酸根离子	水工混凝土水质分析试验规程 DL/T 5152-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.3	工程水	2.3.3.5	侵蚀性二氧化碳	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.1	固结试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.2	含水率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.3	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.4	承载比	土工试验规程 DT-92		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.5	直接剪切试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.6	承载比	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.7	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.8	固结试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.9	界限含水率试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.10	直接剪切试验	土工试验规程 DT-92		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.11	无黏性休止角试验	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.12	砂的相对密度试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.13	固结试验	土工试验规程 DT-92		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.14	固结试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.15	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.16	渗透系数（试坑注水试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.17	无黏性土天然休止角试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T5355-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.18	天然坡角/休止角	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.19	无侧限抗压强度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.20	无侧限抗压强度试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T5355-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.21	界限含水率试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T5355-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.22	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.23	含水率试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T5355-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.24	界限含水率试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.25	击实试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T5355-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.26	击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.27	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.28	砂的相对密度试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.29	土粒比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.30	直接剪切试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.31	直接剪切试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T5355-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.32	直接剪切试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.33	固结试验	水电水利工程土工试验规程 DL/T5355-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.34	自由膨胀率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.35	自由膨胀率	《公路土工试验规程》 JTG 3430-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.36	自由膨胀率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.37	化学分析试样风干含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.38	土粒比重	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.4	土	2.3.4.39	击实试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.5	化学改良土	2.3.5.1	无侧限抗压强度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	地质勘察-岩土工程勘察	2.3.5	化学改良土	2.3.5.2	击实试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-机电工程	2.4.1	中压配电设备	2.4.1.1	绝缘电阻	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-机电工程	2.4.2	机电工程电性能检测	2.4.2.1	尺寸	《塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定》GB/T 8806-2008 《建筑用绝缘电工套管及配件》JG 3050-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-机电工程	2.4.2	机电工程电性能检测	2.4.2.2	尺寸	《塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定》GB/T 8806-2008 《埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯（PVC-C）套管》QB/T2479-2005		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-机电工程	2.4.2	机电工程电性能检测	2.4.2.3	跌落试验	《建筑用绝缘电工套管及配件》 JG 3050-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-机电工程	2.4.2	机电工程电性能检测	2.4.2.4	纵向回缩率	《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》 GB/T 6671-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-机电工程	2.4.3	机电工程通用性能检测	2.4.3.1	管道基础压实度	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019	只做灌砂法、灌水法、环刀法。	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-机电工程	2.4.4	电缆电线	2.4.4.1	绝缘电阻常数	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分:额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.1	桥梁结构及构件	2.5.1.1	轴线偏位	城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁孔道	2.5.2.1	摩阻、有效预应力检测	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁孔道	2.5.2.2	摩阻、有效预应力检测	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁孔道	2.5.2.3	摩阻	铁路后张法预应力混凝土梁摩阻测试方法 Q/CR 566-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁孔道	2.5.2.4	摩阻	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁孔道	2.5.2.5	注浆密实度	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁孔道	2.5.2.6	有效预应力检测	公路桥涵施工技术规范 JTJ/T 3650-2020	只做反拉法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁孔道	2.5.2.7	注浆密实度	《桥梁预应力管道注浆密实度检测技术规程》DB 53/T 811-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁孔道	2.5.2.8	注浆密实度	《桥梁混凝土结构无损检测技术规程》T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁孔道	2.5.2.9	注浆密实度	《冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程》JGJ/T 411-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁孔道	2.5.2.10	注浆密实度	公路混凝土桥梁预应力施工质量检测评定技术规程 DB35/T 1638-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁孔道	2.5.2.11	注浆密实度	《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.2	桥梁孔道	2.5.2.12	注浆密实度	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB. T3192-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.1	线形	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.2	索力	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120号		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.3	沉降（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.4	沉降（桥梁施工监控与运营监测）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.5	承载能力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.6	动挠度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.7	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.8	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.9	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.10	挠度、变位（桥梁施工监控与运营监测）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.11	应变、应力（桥梁施工监控与运营监测）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.12	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.13	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.14	线形	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.15	应变、应力（桥梁施工监控与运营监测）	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.16	外观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.17	沉降（桥梁施工监控与运营监测）	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.18	挠度、变位（桥梁施工监控与运营监测）	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.19	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.20	索力	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.21	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.22	索力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.23	应变、应力（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.24	线形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.25	外观缺陷	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.26	索力	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.27	外观缺陷	公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.28	沉降（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.29	沉降（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.30	沉降（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.31	沉降（桥梁施工监控与运营监测）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.32	沉降、平面位移（长期监测）	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.33	沉降、平面位移（长期监测）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.34	沉降、平面位移（长期监测）	城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.35	承载能力	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.36	承载能力	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.37	动挠度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.38	动应力、动应变（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.39	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.40	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.41	裂缝（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTJ/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.42	裂缝（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTJ/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.43	裂缝（桥梁施工监控与运营监测）	公路桥梁荷载试验规程 JTJ/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.44	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.45	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTJ/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.46	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTJ/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.47	挠度、变位（桥梁施工监控与运营监测）	公路桥梁荷载试验规程 JTJ/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.48	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTJ/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.49	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTJ/T J21-01-2015		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.50	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.51	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.52	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.53	索力	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.54	线形	《高速铁路工程测量规范》TB 10601-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.55	应变、应力（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.56	应变、应力（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.57	应变、应力（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.58	应变、应力（桥梁施工监控与运营监测）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.59	线形	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.60	线形	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.61	索力	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.62	承载能力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.5	承载能力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.64	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.3	桥梁	2.5.3.65	沉降、平面位移（长期监测）	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.4	桥梁周边环境	2.5.4.1	风速	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.4	桥梁周边环境	2.5.4.2	风速	公路桥梁结构监测技术规范（JT/T 1037-2022）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.4	桥梁周边环境	2.5.4.3	风速	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.4	桥梁周边环境	2.5.4.4	风速	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.1	桥宽	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.2	轴线偏位	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.3	轴线偏位	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.4	桥宽	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.5	长度	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.6	长度	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.7	引道中线与桥梁中线偏差	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.8	长度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.9	桥梁轴线位移	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.10	桥梁轴线位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.11	桥梁轴线位移	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.12	桥头高程衔接	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.13	桥头高程衔接	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.14	涂层厚度	城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.15	涂层厚度	混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件 JT/T 695-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.16	引道中线与桥梁中线偏差	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.17	引道中线与桥梁中线偏差	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程实体-桥梁工程	2.5.5	桥梁结构及构件	2.5.5.18	桥宽	工程测量标准 GB50026-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.1	几何尺寸	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.2	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.3	几何尺寸	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.4	孔道摩阻损失	铁路后张法预应力混凝土梁摩阻试验方法 Q/CR 566-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.5	锚圈口摩阻损失	铁路后张法预应力混凝土梁摩阻试验方法 Q/CR 566-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.6	孔道摩阻损失	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.7	锚圈口摩阻损失	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.8	位移	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.1	混凝土构件	2.6.1.9	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.2	伸缩缝	2.6.2.1	外观质量	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT / T 327-2016		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.2	伸缩缝	2.6.2.2	尺寸	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T 327-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.3	桥梁结构与构件	2.6.3.1	外观缺陷	公路缆索结构体系桥梁养护技术规范 JTG/T 5122-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.3	桥梁结构与构件	2.6.3.2	承载能力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 城市桥梁养护技术标准 CJJ 99-2017 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范 JTG 3362-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.3	桥梁结构与构件	2.6.3.3	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.3	桥梁结构与构件	2.6.3.4	竖直度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.3	桥梁结构与构件	2.6.3.5	锚下有效预应力	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020	只做反拉法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.4	钢构件	2.6.4.1	几何尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.4	钢构件	2.6.4.2	几何尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.4	钢构件	2.6.4.3	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》 JTG		维持

	工程质量检测							F80/1-2017		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.4	钢构件	2.6.4.4	几何尺寸	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.4	钢构件	2.6.4.5	螺母保证荷载	《紧固件机械性能 螺母》GB/T 3098.2-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.5	混凝土结构	2.6.5.1	构件尺寸与偏差	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.5	混凝土结构	2.6.5.2	构件尺寸与偏差	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.1	自振频率	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.2	阻尼比	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.3	阻尼比	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.4	速度、加速度	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.5	温度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.6	线形	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.7	外观缺陷	《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.8	位移	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.9	冲击系数	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.10	几何形态参数	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.11	加速度	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.12	加速度	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.13	加速度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.14	加速度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.15	动位移	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.16	动力系数	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.17	动应变	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.18	动应变	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.19	动应变	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.20	动应变	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.21	动态应变（应力）	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.22	动挠度	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.23	动挠度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.24	动挠度	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.25	变形	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.26	基础变位	《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.27	外观缺陷	公路混凝土桥梁火灾后安全性能评定技术规范 DB 44/T 2331-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.28	孔道注浆密实度	《桥梁预应力孔道注浆密实性无损检测技术规范》DB 14/T 1109-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.29	承载能力	公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范 JTG 3362-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.30	承载能力	公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.31	承载能力	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.32	挠度	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.33	振动频率	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.34	振动频率	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.35	振型	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.36	振型	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.37	索力	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.38	索力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.39	索力	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.40	索力	在用公路桥梁现场检测技术规程 JGT/T 5014-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.41	索力	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.42	索力	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.43	线形	公路桥梁施工监控技术规范 JTG/T 3650-01-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.44	线形	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.45	裂缝	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.46	裂缝	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.47	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.48	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21: 2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.49	速度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.50	速度	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.51	速度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.52	锚下有效预应力	公路桥梁锚下有效预应力检测技术规程 T/CECS G:J51-01-2020	只做反拉法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.53	锚下有效预应力	广东省公路桥梁工程后张法预应力施工及检测技术指南	只做反拉法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.54	阻尼比	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.55	静态应变（应力）	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.56	静态应变（应力）	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.57	静态应变（应力）	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.58	预埋套管抗拔力	城市轨道交通无砟轨道技术条件 GB/T 38695-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.59	预应力管道注浆密实度	广东省公路桥梁工程后张法预应力施工及检测技术指南		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.60	预应力管道注浆密实度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.61	预应力管道注浆密实度	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.62	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.63	竖直度	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.64	振型	《建筑与桥梁结构监测技术规范》 GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.65	阻尼比	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.66	风速	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.67	变形	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.68	承载能力	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.69	振动频率	《公路桥梁荷载试验规程》 JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》 JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构	2.6.6.70	温度	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982		维持

	交通、水利)工程质量检测				件					
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.71	阻尼比	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.72	速度	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》(1982)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.73	位移	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.74	振幅	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》(1982)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.75	振幅	《混凝土结构试验方法标准》(GB/T 50152-2012)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.76	振型	《钢结构现场检测技术标准》(GB/T 50621-2010)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.77	振型	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》(1982)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.78	振幅	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.6	公路交通-桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.79	涂层厚度	混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件 JT/T 695-2007		维持

	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.80	温度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.81	竖直度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.82	频率	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）、《城市人行天桥与人行地道技术规范》（CJJ69-95）、《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.83	钢筋锈蚀电位	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.84	混凝土电阻率	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.85	混凝土碳化状况	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.86	裂缝长度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.87	混凝土结构裂缝	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.88	裂缝宽度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.89	钢筋保护层厚度	桥梁混凝土结构无损检测技术规范 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.90	混凝土强度	桥梁混凝土结构无损检测技术规范 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.91	裂缝深度	桥梁混凝土结构无损检测技术规范 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.92	风速	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.6	桥梁结构及构件	2.6.6.93	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.7	基桩	2.6.7.1	单桩竖向抗拔静载试验	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.7	基桩	2.6.7.2	单桩水平静载试验	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.7	基桩	2.6.7.3	单桩竖向抗压承载力	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.7	基桩	2.6.7.4	单桩竖向抗压承载力	建筑基桩自平衡静载试验技术规范 JGJ/T 403-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.7	基桩	2.6.7.5	单桩竖向抗压静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ /T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.7	基桩	2.6.7.6	单桩竖向抗拔承载力	建筑基桩自平衡静载试验技术规范 JGJ/T 403-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.7	基桩	2.6.7.7	单桩竖向抗拔静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.7	基桩	2.6.7.8	地下连续墙成槽质量	钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规范 DGJ32/TJ 117-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.7	基桩	2.6.7.9	基桩完整性	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.7	基桩	2.6.7.10	承载力	《基桩静载试验自平衡法》JT/T 738-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.7	基桩	2.6.7.11	承载力	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.7	基桩	2.6.7.12	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.7	基桩	2.6.7.13	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.7	基桩	2.6.7.14	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.7	基桩	2.6.7.15	桩长	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.7	基桩	2.6.7.16	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.7	基桩	2.6.7.17	灌注桩成孔质量	天津市钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽检测技术规范 DB/T 29-112-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.7	基桩	2.6.7.18	钢筋笼长度	《灌注桩钢筋笼长度检测技术规范》DGJ 32/TJ60-2007 《钢筋混凝土灌注桩钢筋笼长度检测技术指南（试行）》GDJTG/T G01-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.7	基桩	2.6.7.19	钻孔灌注桩成孔质量	《钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规范》DGJ32/TJ117-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.7	基桩	2.6.7.20	沉渣厚度	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.7	基桩	2.6.7.21	单桩水平静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.7	基桩	2.6.7.22	承载力	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.7	基桩	2.6.7.23	桩身内力	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	公路交通—桥梁工程	2.6.8	地基与基础（基坑）	2.6.8.1	地下连续墙成槽质量	钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规范 DB32/T 4115-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.1	防腐涂料和漆	2.7.1.1	涂层粘结力	《水运工程混凝土结构实体检测技术规范》 JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.1	防腐涂料和漆	2.7.1.2	涂层粘结力	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.1	防腐涂料和漆	2.7.1.3	涂层粘结力	《水运工程结构耐久性设计标准》 JTS 153-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.1	防腐涂料和漆	2.7.1.4	涂层耐水性	《漆膜耐水性测定法》 GB/T 1733-1993		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.1	防腐涂料和漆	2.7.1.5	遮盖力	《涂料遮盖力测定法》 GB/T 1726-1979		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.1	防腐涂料和漆	2.7.1.6	粘度	《涂料粘度测定法》 GB/T 1723-1993		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.1	防腐涂料和漆	2.7.1.7	比重	《色漆、清漆和塑料不挥发物含量的测定》 GB/T 1725-2007/ISO 3251:2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.1	防腐涂料和漆	2.7.1.8	附着力	《色漆和清漆拉开法附着力试验》 GB/T 5210-2006		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.1	防腐涂料和漆	2.7.1.9	固体含量	《色漆、清漆和塑料不挥发物含量的测定》GB/T 1725-2007/ISO 3251:2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.1	防腐涂料和漆	2.7.1.10	耐磨性	《色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法》GB/T 1768-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.1	防腐涂料和漆	2.7.1.11	涂层耐老化性能	《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露 滤过的氙弧辐射》GB/T 1865-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.1	防腐涂料和漆	2.7.1.12	不挥发份中的金属锌含量	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.1	防腐涂料和漆	2.7.1.13	弯曲性	《色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)》GB/T 6742-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.2	硅灰	2.7.2.1	细度（比表面积）	《水泥细度检验方法 筛析法》GB/T 1345-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.2	硅灰	2.7.2.2	放射性	《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.2	硅灰	2.7.2.3	细度（比表面积）	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.2	硅灰	2.7.2.4	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.3	环氧树脂钢筋	2.7.3.1	涂层厚度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.3	环氧树脂钢筋	2.7.3.2	涂层厚度	环氧树脂涂层钢筋 JG/T 502-2016 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.3	环氧树脂钢筋	2.7.3.2	涂层厚度	环氧树脂涂层钢筋 JG/T 502-2016 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.3	环氧树脂钢筋	2.7.3.4	涂层可弯性	《环氧树脂涂层钢筋》 JG/T 502-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.3	环氧树脂钢筋	2.7.3.5	涂层可弯性	《水运工程材料试验规程》 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.4	混凝土表面防腐涂层	2.7.4.1	硅烷浸渍深度	《水运工程结构耐久性设计标准》 JTS 153-2015	只限染料指示法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.4	混凝土表面防腐涂层	2.7.4.2	涂层干膜厚度	《水运工程材料试验规程》 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.4	混凝土表面防腐涂层	2.7.4.3	涂层干膜厚度	《水运工程结构耐久性设计标准》 JTS 153-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.4	混凝土表面防腐涂层	2.7.4.4	硅烷吸水率	《水运工程结构耐久性设计标准》 JTS 153-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.4	混凝土表面防腐涂层	2.7.4.5	硅烷吸水率	《水运工程混凝土结构实体检测技术规范》 JTS 239-2015		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.4	混凝土表面防腐涂层	2.7.4.6	硅烷浸渍深度（染料指示法）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.4	混凝土表面防腐涂层	2.7.4.7	粘结力	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.4	混凝土表面防腐涂层	2.7.4.8	粘结力	水运工程结构耐久性设计标准 JTS 153-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.4	混凝土表面防腐涂层	2.7.4.9	表面干膜厚度	水运工程结构防腐施工规范 JTS/T 209-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.4	混凝土表面防腐涂层	2.7.4.10	表面干膜厚度	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.4	混凝土表面防腐涂层	2.7.4.11	表面漆膜厚度	《色漆和清漆 漆膜厚度的测定》GB/T 13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.4	混凝土表面防腐涂层	2.7.4.12	附着力	《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》JT/T 695-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.4	混凝土表面防腐涂层	2.7.4.12	附着力	《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》JT/T 695-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.4	混凝土表面防腐涂层	2.7.4.14	涂层耐老化	《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》GB/T 1865-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.5	水工混凝土构件	2.7.5.1	钢筋保护层厚度	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.5	水工混凝土构件	2.7.5.2	钢筋锈蚀性状	水运工程混凝土结构实体检测技术规程 JTS 239-2015 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.5	水工混凝土构件	2.7.5.3	内部缺陷	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.5	水工混凝土构件	2.7.5.4	构件尺寸	《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.5	水工混凝土构件	2.7.5.5	混凝土强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03: 2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.5	水工混凝土构件	2.7.5.6	混凝土强度	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015	只做：回弹法、超声回弹法、钻芯法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.5	水工混凝土构件	2.7.5.7	混凝土碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.5	水工混凝土构件	2.7.5.8	混凝土碳化深度	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.5	水工混凝土构件	2.7.5.9	表面缺陷	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.5	水工混凝土构件	2.7.5.10	钢筋位置	《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.5	水工混凝土构件	2.7.5.11	混凝土抗氯离子渗透	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.5	水工混凝土构件	2.7.5.12	混凝土氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.6	水下地形	2.7.6.1	水下地形地貌	《水运工程测量规范》JTS 131-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.6	水下地形	2.7.6.2	水位观测	《水运工程测量规范》JTS 131-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.6	水下地形	2.7.6.3	水下地形地貌	《内河沉管隧道水下检测技术规范》DBJ/T 15-146-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.6	水下地形	2.7.6.4	水下障碍物探测	《水运工程测量规范》JTS 131-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.6	水下地形	2.7.6.5	水下障碍物探测	《内河沉管隧道水下检测技术规范》DBJ/T 15-146-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.6	水下地形	2.7.6.6	水深测量	《水运工程测量规范》JTS 131-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.6	水下地形	2.7.6.7	测深定位	《水运工程测量规范》JTS 131-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.6	水下地形	2.7.6.8	高程测量	《水运工程测量规范》JTS 131-2012		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.7	水泥混凝土	2.7.7.1	钢筋在新拌砂浆中阳极极化性能	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.7	水泥混凝土	2.7.7.2	钢筋在硬化砂浆中阳极极化性能	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.7	水泥混凝土	2.7.7.3	轴心抗拉强度	《水工混凝土试验规程》DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.7	水泥混凝土	2.7.7.4	极限拉伸值	《水工混凝土试验规程》DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	结构	2.7.8.1	水压力	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	结构	2.7.8.2	裂缝	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	结构	2.7.8.3	裂缝	水运工程结构试验检测技术规范 JTS/T 233-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	结构	2.7.8.4	位移	水运工程结构试验检测技术规范 JTS/T 233-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	结构	2.7.8.5	裂缝	《水运工程混凝土结构实体检测技术规范》JTS 239-2015		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	结构	2.7.8.6	速度	水运工程结构试验检测技术规范 JTS/T 233-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	结构	2.7.8.7	阻尼比	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	结构	2.7.8.8	静位移	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	结构	2.7.8.9	静应力（应变）	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	结构	2.7.8.10	倾斜	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	结构	2.7.8.11	倾斜	水运工程结构试验检测技术规范 JTS/T 233-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	结构	2.7.8.12	倾斜	《水运工程测量规范》JTS 131-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	结构	2.7.8.13	冲击系数	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	结构	2.7.8.14	加速度	水运工程结构试验检测技术规范 JTS/T 233-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	结构	2.7.8.15	动位移	《水运工程水工建筑物原型观测技术规		维持

	交通、水利)工程质量检测							范》JTS 235-2016		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	结构	2.7.8.16	动应力(应变)	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	结构	2.7.8.17	变形观测	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	结构	2.7.8.18	应力(应变)	水运工程结构试验检测技术规范 JTS/T 233-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	结构	2.7.8.19	应力(应变)	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016 《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	结构	2.7.8.20	挠度	水运工程结构试验检测技术规范 JTS/T 233-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	结构	2.7.8.21	振动频率	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	结构	2.7.8.22	振型	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.8	结构	2.7.8.23	振幅	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.9	港口水工建筑修补加固材料	2.7.9.1	水下不分散混凝土坍落扩展度和扩展度损失	《港口水工建筑物修补加固技术规范》JTS 311-2011		维持

	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.9	港口水工建筑修补加固材料	2.7.9.2	混凝土坍落流动度	《港口水工建筑物修补加固技术规范》JTS 311-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.1	分层侧摩阻力	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.2	地连墙混凝土缺陷	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.3	基桩完整性	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015	只做：超声波法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.4	基桩完整性（钻芯法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.5	基桩完整性（高应变法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.6	基桩承载力（静载法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.7	基桩承载力（高应变法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.8	基桩水平承载力	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.9	桩底沉渣厚度（钻芯法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.10	桩端持力层岩土性状（钻芯法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.11	桩身完整性（低应变法）	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.12	桩身完整性（低应变法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.13	桩身完整性（声波透射法）	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.13	桩身完整性（声波透射法）	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.15	桩身完整性（钻芯法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.16	桩身完整性（高应变法）	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.17	桩身混凝土强度（钻芯法）	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.18	桩身混凝土强度（钻芯法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.19	桩长（钻芯法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.20	竖向抗拔承载力（静载试验）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.21	轴向抗压承载力（自平衡法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.22	轴向抗压承载力（静载荷试验）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.23	轴向抗压承载力（高应变法）	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.24	轴向抗拔承载力（锚杆嵌岩桩锚杆抗拔静载荷试验）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.25	轴向抗拔静载荷试验	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.26	钢管混凝土缺陷	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.27	钻孔灌注桩成孔质量	钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规程 DB32/T 4115-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.28	地下连续墙成槽质量	《钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规程》DGJ 32/TJ 117-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.29	基桩完整性（低应变法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.30	基桩完整性（声波透射法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.31	承载力	《基桩静载试验自平衡法》JT/T 738-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.32	承载力	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.33	承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.10	基桩与地下连续墙	2.7.10.34	钢筋笼长度	《灌注桩钢筋笼长度检测技术规程》DGJ 32/TJ60-2007 《钢筋混凝土灌注桩钢筋笼长度检测技术指南（试行）》GDJTG/T G01-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.11	钢结构	2.7.11.1	磁粉检测	焊缝无损检测 磁粉检测 GBT 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.11	钢结构	2.7.11.2	螺栓连接副施工扭矩	钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ 82-2011		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.11	钢结构	2.7.11.3	钢构件厚度（腐蚀速率）	《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》JTS 304-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.11	钢结构	2.7.11.4	钢构件尺寸	《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.11	钢结构	2.7.11.5	钢结构焊缝缺陷（射线检测）	焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.11	钢结构	2.7.11.6	钢锻件内部质量（超声检测）	钢锻件超声检测方法 GB/T 6402-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.12	水工混凝土构件	2.7.12.1	应力监控	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.12	水工混凝土构件	2.7.12.2	混凝土氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.13	水泥混凝土	2.7.13.1	抗氯离子渗透性	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.13	水泥混凝土	2.7.13.2	氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.13	水泥混凝土	2.7.13.3	氯离子扩散系数	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.13	水泥混凝土	2.7.13.4	砼中砂浆氯离子总含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.13	水泥混凝土	2.7.13.5	纵向限制膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.13	水泥混凝土	2.7.13.6	纵向限制收缩率	《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.14	水工混凝土构件及结构	2.7.14.1	地表竖向位移	水运工程施工监控技术规范 JTS/T 234-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.1	地基承载力（标准贯入）	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.2	地下水位	水运工程施工监控技术规范 JTS/T 234-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.3	地基承载力（标准贯入）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.4	表层水平位移	《水运工程地基基础试验检测技术规范》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.5	倾斜观测	《水运工程地基基础试验检测技术规范》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.6	分层沉降	《水运工程地基基础试验检测技术规范》JTS 237-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.7	十字板剪切强度	《水运工程岩土勘察规范》 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.8	原位密度试验（灌水法）	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.9	原位密度试验（灌砂法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.10	原位密度试验（环刀法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.11	周边地表竖向位移	水运工程施工监控技术规程 JTS/T 234-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.12	周边建筑物位移	水运工程施工监控技术规程 JTS/T 234-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.13	土体分层沉降	水运工程施工监控技术规程 JTS/T 234-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.14	土压力	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》 JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.15	土压力	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.16	地下管线水平和竖向位移	水运工程施工监控技术规程 JTS/T 234-2020		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.17	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.18	地基承载力	《水运工程岩土勘察规范》JTS 133-2013	只做：浅层平板载荷试验、标准贯入、静力触探、动力触探	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.19	地基承载力（动力触探）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.20	地基承载力（动力触探）	《水运工程岩土勘察规范》JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.21	地基承载力（十字板剪切）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.22	地基承载力（标准贯入）	《水运工程岩土勘察规范》JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.23	地基承载力（标准贯入试验）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.24	地基承载力（静力触探）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基	2.7.15.2	地基承载力（静力触探）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》		维持

	交通、水利)工程质量检测				坑)	5		JTS 237-2017		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础(基坑)	2.7.15.26	地基承载力(静力触探)	《水运工程岩土勘察规范》JTS 133-2013		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础(基坑)	2.7.15.27	地基承载力(静载法)	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础(基坑)	2.7.15.28	地表水平位移	水运工程施工监控技术规范 JTS/T 234-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础(基坑)	2.7.15.29	立柱竖向位移	水运工程施工监控技术规范 JTS/T 234-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础(基坑)	2.7.15.30	结构内力	水运工程施工监控技术规范 JTS/T 234-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础(基坑)	2.7.15.31	表层沉降	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础(基坑)	2.7.15.32	土压力	水运工程施工监控技术规范 JTS/T 234-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础(基坑)	2.7.15.33	地表竖向位移	水运工程施工监控技术规范 JTS/T 234-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础(基坑)	2.7.15.34	垂直变位(表层、内部)	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.35	复合地基中桩身完整性（钻芯法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.36	孔隙水压力	水运工程施工监控技术规程 JTS/T 234-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.37	孔隙水压力	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.38	孔隙水压力	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.39	应力、应变	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.40	应力、应变	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.41	抗剪强度（十字板剪切）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.42	构件内力	水运工程施工监控技术规程 JTS/T 234-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.43	水位	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.44	水平变位（表层、内部）	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.45	深层水平位移	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.46	深层水平位移	水运工程施工监控技术规程 JTS/T 234-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.47	灵敏度（十字板剪切）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.48	压实度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019	只做灌砂法、灌水法、环刀法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.49	弯沉值	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019	只做贝克曼梁法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.50	岩土性状（标准贯入试验）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.51	岩土性状（动力触探）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.52	变形模量	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.53	地基系数 K30	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.54	旁压试验	《岩土工程勘察规范（2009年版）》GB 50021-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.55	旁压试验	《水运工程岩土勘察规范》JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.56	波速	《岩土工程勘察规范（2009年版）》GB 50021-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.15	地基与基础（基坑）	2.7.15.57	竖向增强体完整性	《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.16	水泥基渗透结晶型防水材料	2.7.16.1	氯离子含量	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012	只做电位滴定法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.16	水泥基渗透结晶型防水材料	2.7.16.2	总碱量	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012	只做火焰光度法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.16	水泥基渗透结晶型防水材料	2.7.16.3	氯离子含量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008	只做电位滴定法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.16	水泥基渗透结晶型防水材料	2.7.16.4	掺防水剂混凝土的物理力学性能	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.16	水泥基渗透结晶型防水材料	2.7.16.5	混凝土抗渗性能	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.16	水泥基渗透结晶型防	2.7.16.6	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T		维持

	工程质量检测				水材料			1346-2011		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.16	水泥基渗透结晶型防水材料	2.7.16.7	凝结时间	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008 《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.16	水泥基渗透结晶型防水材料	2.7.16.8	凝结时间	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012 《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.16	水泥基渗透结晶型防水材料	2.7.16.9	湿基面粘结强度	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.16	水泥基渗透结晶型防水材料	2.7.16.10	细度	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.16	水泥基渗透结晶型防水材料	2.7.16.11	混凝土抗渗性能	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.17	钢结构与钢材防腐	2.7.17.1	保护电位	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.17	钢结构与钢材防腐	2.7.17.2	保护电位	水运工程水工建筑物检测与评估技术规范 JTS 304-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.17	钢结构与钢材防腐	2.7.17.3	涂层厚度	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.17	钢结构与钢材防腐	2.7.17.4	涂层干膜厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持

	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.17	钢结构与钢材防腐	2.7.17.5	涂层干膜厚度	《色漆和清漆、漆膜厚度的测定》GB/T 13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.17	钢结构与钢材防腐	2.7.17.6	涂层附着力	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS / T 209-2020 、色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.17	钢结构与钢材防腐	2.7.17.7	涂层附着力	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020 色漆和清漆 拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.17	钢结构与钢材防腐	2.7.17.8	涂层附着力	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020 热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.17	钢结构与钢材防腐	2.7.17.9	自然腐蚀电位	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.17	钢结构与钢材防腐	2.7.17.10	自然腐蚀电位	水运工程水工建筑物检测与评估技术规范 JTS 304-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.17	钢结构与钢材防腐	2.7.17.11	表面粗糙度	《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 4 部分：ISO 表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法 触针法》GB/T 13288.4-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通—水运工程	2.7.17	钢结构与钢材防腐	2.7.17.12	表面粗糙度	《产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法》GB/T 10610-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.7	公路交通—水运工程	2.7.17	钢结构与钢材	2.7.17.1	表面粗糙度	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T		维持

	交通、水利)工程质量检测				防腐	3		209-2020		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.17	钢结构与钢材防腐	2.7.17.14	钢材厚度	水运工程水工建筑物检测与评估技术规范 JTS 304-2019、无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.7	公路交通-水运工程	2.7.17	钢结构与钢材防腐	2.7.17.15	漆膜耐盐雾性能	《色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定》GB/T 1771-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.1	路面路基	2.8.1.1	路面相邻板高差	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	道路	2.8.2.1	沉降和变形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	道路	2.8.2.2	压实系数(蜡封法)	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	道路	2.8.2.3	纵断面高程	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	道路	2.8.2.4	工后沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	道路	2.8.2.5	石方路基压实	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	道路	2.8.2.6	井框与路面高差	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	道路	2.8.2.7	压实系数（环刀法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	道路	2.8.2.8	压实系数（灌砂法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	道路	2.8.2.9	压实系数（灌水法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	道路	2.8.2.10	石方路基压实	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	道路	2.8.2.11	纵断面高程	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	道路	2.8.2.12	边坡滑移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	道路	2.8.2.13	宽度	公路路基路面现场测试规程 JTGE 60-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	道路	2.8.2.14	工后沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	道路	2.8.2.15	路面破损	《公路沥青路面养护技术规范》JTG 5142-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	道路	2.8.2.16	井框与路面高差	公路路基路面现场测试规程 JTGE 60-2008		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	道路	2.8.2.17	压实系数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010	只做灌砂法、灌水法、环刀法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	道路	2.8.2.18	工后沉降	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	道路	2.8.2.19	路面破损	城镇道路养护技术规范 CJJ 36-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.2	道路	2.8.2.20	宽度	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.1	路面相邻板高差	工程测量规范（GB 50026—2007）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.2	路基现场 CBR 值	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.3	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.4	路面厚度	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T 7-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.5	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.6	路面水泥混凝土强度（回弹仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.7	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.8	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.9	土基回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.10	承载能力（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.11	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.12	路面厚度（短脉冲雷达法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.13	路面平整度（连续式平整度仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.14	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.15	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.16	平整度（三米直尺法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.17	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.18	路面相邻板高差	城市测量规范（CJJ/T 8—2011）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.19	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.20	几何尺寸	《工程测量规范》GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.21	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG E60-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.22	路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG E60-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.23	回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.24	土基回弹模量（承载板法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.25	沥青混合料温度	《沥青路面施工及验收规范》GB 50092-96		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.26	路面厚度（挖坑钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTGE 60-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.27	路面车辙	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.28	路面错台	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.3	路基路面	2.8.3.29	弯沉值	公路路基路面现场测试规程 JTG E60-2008	只做贝克曼梁法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.4	道面	2.8.4.1	压实度（挖坑灌砂法）	民用机场道面现场测试规程 MH/T 5110-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.4	道面	2.8.4.2	平整度（三米直尺法）	民用机场道面现场测试规程 MH/T 5110-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.4	道面	2.8.4.3	弯沉值（贝克曼梁法）	民用机场道面现场测试规程 MH/T 5110-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.4	道面	2.8.4.4	路面压实度（钻芯法）	民用机场道面现场测试规程 MH/T 5110-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.4	道面	2.8.4.5	路面摩擦系数（摆式仪法）	民用机场道面现场测试规程 MH/T 5110-2015		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.4	道面	2.8.4.6	路面构造深度（手工铺砂法）	民用机场道面现场测试规程 MH/T 5110-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	工程实体-道路工程	2.8.4	道面	2.8.4.7	路面厚度（挖坑和钻芯法）	民用机场道面现场测试规程 MH/T 5110-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.1	蠕变率	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.2	锁定力（持有载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.3	支护锚杆承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.4	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.5	支护锚杆承载力（基本试验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.6	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	高压喷射扩大头锚杆技术规程 JGJ/T 282-2012 J 1432-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.7	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.8	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.9	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.10	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.11	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.12	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.13	土钉承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.14	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.15	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.16	支护锚杆承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.17	蠕变率	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019		维持

	工程质量检测							J127-2019		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.18	蠕变率	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22: 2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.19	土钉位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.20	蠕变率	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.21	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22: 2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.22	粘结强度	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.23	持有荷载	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.24	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22: 2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.25	土钉位移（基本试验、验收试验）	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.26	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.27	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.28	土钉承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.29	土钉承载力（基本试验）	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.30	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.31	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.32	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.33	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.34	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.35	基础锚杆位移（抗拔试验）	高层建筑岩土工程勘察标准 JGJ/T 72-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.36	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.37	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.38	基础锚杆位移（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规范 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.39	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.40	基础锚杆承载力（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规范 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.41	基础锚杆承载力（抗拔试验）	高压喷射扩大头锚杆技术规程 JGJ/T 282-2012 J 1432-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.42	基础锚杆承载力（抗拔试验）	高层建筑岩土工程勘察标准 JGJ/T 72-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.43	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.44	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.45	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.46	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.47	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.48	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.49	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.50	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.51	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	高压喷射扩大头锚杆技术规程 JGJ/T 282-2012 J 1432-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.52	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑工程技术规范 YB 9258-97		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.53	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.54	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.55	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.56	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.57	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.58	支护锚杆承载力（基本试验）	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.59	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.60	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.61	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22: 2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.62	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.63	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.64	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.65	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规范 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.66	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.67	蠕变率	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.68	锁定力（持有荷载试验）	锚杆检测与监测技术规范 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.1	锚杆	2.9.1.69	锁定力（测力计法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.1	易溶盐总量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.2	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.3	常水头渗透系数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.4	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.5	压实系数	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012	只做灌砂法、灌水	维持

	工程质量检测								法、环刀法	
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.6	最大干密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.7	密度（灌水法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.8	砂的相对密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.9	密度（环刀法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.10	含水量（烘干法）	《铁路工程土工试验规程》 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.11	含水量（酒精燃烧法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.12	最佳含水率/最优含水率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.13	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.14	砂的最大干密度（振动锤击法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.15	颗粒级配（筛分法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.16	不均匀系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.17	颗粒级配（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.18	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.19	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.20	承载比试验（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.21	颗粒级配	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.22	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.23	渗透系数（试坑注水试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.13	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.25	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.26	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.27	粗颗粒土击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.28	颗粒密度（比重瓶法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.29	颗粒级配（密度计法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.30	颗粒级配（密度计法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.31	颗粒级配（移液管法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.32	颗粒级配（移液管法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.2	土	2.9.2.33	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.1	承载力（地基载荷试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.2	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.3	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.4	基床系数	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.5	基床系数	高层建筑岩土工程勘察标准 JGJ/T 72-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.6	透水率（压水试验）	水电工程钻孔压水试验规程 NBT 35113-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.7	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.8	动态变形模量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.9	变形（地基载荷试验）	铁路工程地基处理技术规范 TB 10106-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.10	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体	铁路工程地基处理技术规范 TB 10106-2023		维持

	工程质量检测						载荷试验)			
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.11	承载力(地基载荷试验)	铁路工程地基处理技术规范 TB 10106-2023		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.12	压缩/变形模量(静力触探)	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.13	岩石点荷载强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.14	岩石芯样单轴抗压强度(岩基钻芯法)	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.15	复合地基竖向增强体持力层岩土性状(钻芯法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.16	复合地基竖向增强体桩身强度(钻芯法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.17	岩石芯样单轴抗压强度(岩基钻芯法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.18	压缩/变形模量(静力触探)	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.19	地基承载力(动力触探)	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.20	地基承载力（十字板剪切）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.21	地基承载力（静力触探）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.22	岩土性状（十字板剪切）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.23	灵敏度（十字板剪切）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.24	地基承载力（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.25	地基承载力（十字板剪切）	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.26	地基承载力（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.27	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（孔内摄像）	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.28	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.29	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.30	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.31	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.32	抗剪强度（十字板剪切）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.33	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.34	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.35	动态变形模量	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.36	基床系数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.37	灵敏度（十字板剪切）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.38	基床系数	水运工程岩土勘察规范 JTG 133-2013		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.39	岩土性状（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.40	地基承载力（十字板剪切）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.41	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.42	岩土性状（动力触探）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.43	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.44	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.45	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.46	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.47	压缩/变形模量（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.48	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.49	压缩/变形模量（静力触探）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.50	压缩/变形模量（静力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.51	岩土性状（十字板剪切）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.52	变形模量（岩体承压板试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.53	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.54	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.55	地基承载力（动力触探）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.56	地基承载力（动力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.57	地基承载力（十字板剪切）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.58	地基承载力（静力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB10018-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.59	地基承载力（静力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.60	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.61	地基承载力（静力触探）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.62	地基承载力（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.63	基床系数	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.64	基床系数	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001 (2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.65	复合地基增强体施工质量（动力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.66	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.67	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.68	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.69	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.70	复合地基竖向增强体完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.71	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.72	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.73	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.74	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.75	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.76	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.77	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.78	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.79	岩土性状（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.80	岩土性状（动力触探）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.81	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.82	岩土性状（十字板剪切）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.83	岩土性状（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001 (2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.84	岩土性状（十字板剪切）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.85	岩土性状（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.86	岩土性状（十字板剪切）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.87	岩土性状（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.88	岩土性状（标准贯入试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.89	岩土性状（标准贯入试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.90	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.91	岩土性状（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.92	岩土性状（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001 (2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.93	岩石点荷载强度	工程岩体分级标准 GB/T 50218-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.94	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.95	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2014		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.96	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.97	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑桩基检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.98	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.99	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.100	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.101	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.102	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.103	承载力（地基载荷试验）	既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ 123-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.104	承载力（地基载荷试验）	深圳地区地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.105	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.106	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.107	承载力（岩体承压板试验）	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.108	抗剪强度（十字板剪切）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.109	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.110	抗剪强度（十字板剪切）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.111	抗剪强度（十字板剪切）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.112	抗剪强度（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.113	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.114	止水帷幕止水效果（抽水试验）	水利水电工程钻孔抽水试验规程 SL320-2005		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.115	止水帷幕渗透系数（压水试验）	水利水电工程钻孔压水试验规程 SL31-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.116	灵敏度（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.117	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.118	灵敏度（十字板剪切）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.119	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.120	灵敏度（十字板剪切）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.121	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.122	透水率（压水试验）	《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（DL/T 5148-2012）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.123	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.124	承载力（岩体承压板试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.125	地基承载力（旁压试验）	PY 型预钻式旁压试验规程 JGJ 69-90		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.126	岩土性状（动力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.127	岩石点荷载强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.128	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.129	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.130	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.131	变形（地基载荷试验）	深圳地区地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.132	变形（地基载荷试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.133	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.134	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.135	变形（地基载荷试验）	既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ 123-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.136	变形（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.137	变形（岩体承压板试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.138	变形（岩体承压板试验）	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.139	变形模量（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.140	变形模量（地基载荷试验）	水运工程岩土勘察规范 JTG 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.141	变形模量（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.142	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.143	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.144	地基承载力（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.145	地基承载力（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.146	地基承载力（十字板剪切）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.147	地基承载力（旁压试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.148	地基承载力（旁压试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.149	地基承载力（旁压试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2003 J261-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.150	地基承载力（标准贯入试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.151	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.152	地基承载力（标准贯入试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.153	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.154	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.155	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.156	地基承载力（静力触探）	静力触探技术标准 CECS 04: 88		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.157	地基承载力（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.158	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.3	地基	2.9.3.159	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.1	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.2	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.3	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.4	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.5	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.6	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.7	成槽质量（超声波法）	钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽检测技术规程 DB/T29-112-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.8	成槽质量（超声波法）	钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规程 DGJ32/TJ117-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.9	沉渣厚度	钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽检测技术规程 DB/T29-112-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.4	地下连续墙	2.9.4.10	沉渣厚度（电阻率法）	钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规程 DGJ32/TJ117-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.1	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.2	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.3	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.4	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.5	灌注桩钢筋笼长度	灌注桩钢筋笼长度检测技术规范 J11118-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.6	桩底持力层（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.7	沉降量（静载试验）	载体桩技术标准 JGJ/T 135-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.8	桩身完整性（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.9	灌注桩成孔质量（声波透射法）	建筑地基基础工程施工质量验收标准 GB 50202-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.10	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.11	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.12	沉降量（静载试验）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.13	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.14	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.15	上拔量（静载试验）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.16	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.17	桩底沉渣厚度（引孔/界面钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.18	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.19	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.20	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.21	水平位移（静载试验）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.22	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.23	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.24	桩身混凝土强度（钻芯法）	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.25	桩身完整性（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.26	单桩竖向抗压承载力（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019 J808-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.27	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.28	桩身混凝土强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规范 CECS 03: 2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.29	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.30	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.31	桩长（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.32	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.33	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.34	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.35	沉降量（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.36	水平承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.37	水平承载力（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.38	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.39	上拔量（静载试验）	高层建筑岩土工程勘察标准 JGJ/T 72-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.40	上拔量（静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.41	上拔量（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.42	上拔量（静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.43	上拔量（静载试验）	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.44	上拔量（静载试验）	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.45	上拔量（静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.46	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.47	侧阻力（竖向抗压静载试验）	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.48	侧阻力（竖向抗压静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.49	侧阻力（竖向抗压静载试验）	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.50	侧阻力（竖向抗压静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.51	侧阻力(竖向抗压静载试验)	电力工程基桩检测技术规范 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.52	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.53	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.54	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规范 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.55	倾斜度（成孔质量）	《城市工程地球物理探测规范》（CJJ 7-2007）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.56	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规范 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.57	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.58	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.59	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.60	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.61	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.62	地基土水平抗力系数的比例系数（单桩水平静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.63	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.64	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.65	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.66	孔径（成孔质量）	《电力工程基桩检测技术规范》DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.67	孔径（成孔质量）	《城市工程地球物理探测规范》（CJJ 7-2007）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.68	孔深（成孔质量）	《城市工程地球物理探测规范》（CJJ 7-2007）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.69	孔深（成孔质量）	《电力工程基桩检测技术规范》DL/T 5493-2014		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.70	成孔质量	《城市工程地球物理探测规范》（CJJ 7-2007）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.71	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.72	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.73	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.74	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.75	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.76	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.77	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.78	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.79	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.80	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.81	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	地基基础孔内成像检测标准 T/CECS 253-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.82	桩底沉渣厚度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.83	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.84	桩底沉渣厚度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.85	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.86	桩身内力（水平静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.87	桩身完整性（低应变法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.88	桩身完整性（低应变法）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.89	桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.90	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.91	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.92	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.93	桩身完整性（声波透射法）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.94	桩身完整性（声波透射法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.95	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.96	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.97	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.98	桩身完整性（孔内摄像法）	基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.99	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.100	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.101	桩身混凝土强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.102	桩身混凝土强度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.103	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.104	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.105	桩长（孔内摄像法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.106	桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.107	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.108	水平位移（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.109	水平位移（静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.110	水平位移（静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.111	水平位移（静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.112	水平承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.113	水平承载力（静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.114	沉渣厚度（成孔质量）	《城市工程地球物理探测规范》（CJJ 7-2007）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.115	沉渣厚度（成孔质量）	《电力工程基桩检测技术规程》DL/T 5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.116	沉降量（静载试验）	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.117	沉降量（静载试验）	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.118	灌注桩成孔沉渣厚度	钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽检测技术规程 DB/T29-112-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.119	灌注桩成孔沉渣厚度（电阻率法）	钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规程 DGJ32/TJ117-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.120	灌注桩成孔质量（声波透射法）	钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规程 DGJ32/TJ117-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.121	灌注桩成孔质量（声波透射法）	钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽检测技术规程 DB/T29-112-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.122	竖向抗压承载力（静载试验）	既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ 123-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.123	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.124	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.125	竖向抗压承载力（静载试验）	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.126	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.127	竖向抗拔承载力（静载试验）	高层建筑岩土工程勘察标准 JGJ/T 72-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.128	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.129	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.130	竖向抗拔承载力（静载试验）	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.131	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.132	端阻力（竖向抗压静载试验）	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.133	钢筋笼长度（磁测桩法）	既有建筑地基基础检测技术标准 JGJ/T 422-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.134	钻孔灌注桩成孔质量	钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规程 DB32/T 4115-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.135	锚固密实度（声波反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.136	沉降量（静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.137	桩身完整性（孔内摄像法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.138	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.139	桩身完整性（钻芯法）	高速铁路路基工程施工质量验收标准 TB 10751-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.140	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规范 JTJ/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.141	桩身完整性（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.142	桩身完整性（高应变法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.143	桩身完整性（低应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规范 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-地基与基础	2.9.5	基桩	2.9.5.144	桩身完整性（高应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规范 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.1	环境地质调查样品（噪	2.10.1.1	振动	城市区域环境振动测量方法 GB/T10071-1988		维持

	工程质量检测				声和振动)					
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.1	环境地质调查样品(噪声和振动)	2.10.1.2	铁路环境振动	《铁路环境振动测量》TB/T 3152-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.2	污泥	2.10.2.1	颗粒度	《城镇污水处理厂污泥厂内干化减量技术标准》DB4401/T 75-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.3	环境地质调查样品	2.10.3.1	有机磷	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018(30.1、30.2)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品(水及废水)	2.10.4.1	乙草胺	生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标 GB/T 5750.9-2023(41)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品(水及废水)	2.10.4.2	氯离子	工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定 GB/T 15453-2018		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品(水及废水)	2.10.4.3	甲苯	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品(水及废水)	2.10.4.4	粪大肠菌值	《粪便无害化卫生要求》GB7959-2012附录D		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品(水及废水)	2.10.4.5	总锑	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品(水及废水)	2.10.4.6	总铬	《城镇污水水质标准检验方法》CJ/T 51-2018		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.7	总磷	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.8	二甲苯（总量）	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.9	蛔虫卵	《粪便无害化卫生要求》GB7959-2012附录 E		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.10	六价铬	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.11	活性磷酸盐	海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查 GB/T 12763.4-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.12	总铜	《城镇污水水质标准检验方法》CJ/T 51-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.13	浊度	HJ 1075-2019 水质 浊度的测定 浊度计法		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.14	高锰酸盐指数	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 酸性高锰酸钾滴定法、碱性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006 （1.1、1.2）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.15	矿化度	水质分析方法 矿化度的测定（重量法）SL 79-1994		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.16	烷基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》 GB/T 14204-1993		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.17	亚硝酸盐氮（亚硝酸盐）	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ84-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.18	尿素	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T18204.2-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.19	3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取气相色谱法》 HJ 676-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.20	浊度	《工业循环冷却水中浊度的测定 散射光法》 GB/T 15893.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.21	总锰	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 50.1 总锰的测定 直接火焰原子吸收光谱法		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.22	总镉	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 45.4 总镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.23	总镉	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 45.2 总镉的测定 直接火焰原子吸收光谱法		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.24	阴离子表面活性剂	《城镇污水水质标准检验方法》 CJ/T 51-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.25	五日生化需氧量	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 12 五日生化		维持

	工程质量检测				及废水)			需氧量的测定 稀释与接种法		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品(水及废水)	2.10.4.26	可溶性磷酸盐	城镇污水水质标准检验方法 可溶性磷酸盐的测定 离子色谱法 CJ/T 51-2018 (29.2)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品(水及废水)	2.10.4.27	总镍	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 49.1 总镍的测定 直接火焰原子吸收光谱法		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品(水及废水)	2.10.4.28	挥发酚	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 31.1 挥发酚的测定 三氯甲烷萃取法		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品(水及废水)	2.10.4.29	氨氮	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 23.1 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品(水及废水)	2.10.4.30	水温	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 4 水温的测定 温度计法		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品(水及废水)	2.10.4.31	总汞	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品(水及废水)	2.10.4.32	总硒	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品(水及废水)	2.10.4.33	硫化物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 18.1 硫化物的测定 对氨基 N,N 二甲基苯胺分光光度		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品(水及废水)	2.10.4.34	苯系物(苯、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯)	《城镇污水水质标准检验方法》苯系物的测定 气相色谱法 CJ/T 51-2018 (35.1)		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.35	总铁	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 51.1 总铁的测定 直接火焰原子吸收光谱法		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.36	总铅	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 42.2 总铅的测定 直接火焰原子吸收光谱法		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.37	总铅	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 42.5 总铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.38	总锌	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 40.2 总锌的测定 直接火焰原子吸收光谱法		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.39	间，对-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.40	苯	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》 GB/T 11890-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.41	氰化物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.42	蠕虫卵	《粪便无害化卫生要求》GB7959-2012附录 H		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.43	总氮	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品（水及废水）	2.10.4.44	硼	《水质 硼的测定 姜黄素分光光度法》 HJ/T 49-1999		维持

	工程质量检测				及废水)					
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品(水及废水)	2.10.4.4.5	血吸虫卵	《粪便无害化卫生要求》GB7959-2012附录G		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品(水及废水)	2.10.4.4.6	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品(水及废水)	2.10.4.4.7	异丙苯	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品(水及废水)	2.10.4.4.8	乙苯	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.4	环境地质调查样品(水及废水)	2.10.4.4.9	苯系物(苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、异丙苯)	水质 苯系物的测定 GB 11890-89		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.5	生态地球化学调查样品(岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物)	2.10.5.1	有效铝	森林土壤有效铝的测定 LY/T1259-1999		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.5	生态地球化学调查样品(岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物)	2.10.5.2	氨态氮	森林土壤氮的测定 LY/T1228-2015		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.5	生态地球化学调查样品(岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物)	2.10.5.3	交换性钙	森林土壤交换性钙和镁的测定 LY/T1245-1999		维持

	测				石、土壤、沉积物、矿物、水、生物)					
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.5	生态地球化学调查样品(岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物)	2.10.5.4	交换性镁	森林土壤交换性钙和镁的测定 LY/T1245-1999		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.5	生态地球化学调查样品(岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物)	2.10.5.5	有效硼	森林土壤有效硼的测定 LY/T1258-1999		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.5	生态地球化学调查样品(岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物)	2.10.5.6	有效铁	森林土壤有效铁的测定 LY/T1262-1999		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.5	生态地球化学调查样品(岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物)	2.10.5.7	有效铜	森林土壤有效铜的测定 LY/T1260-1999		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.5	生态地球化学调查样品(岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物)	2.10.5.8	有效锌	森林土壤有效锌的测定 LY/T1261-1999		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.5	生态地球化学调查样品（岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物）	2.10.5.9	有效硫	森林土壤有效硫的测定 LY/T1265-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.5	生态地球化学调查样品（岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物）	2.10.5.10	硝态氮	森林土壤氮的测定 LY/T1228-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	2.10.6.1	锑	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB5085.3-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	2.10.6.2	锰	土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	2.10.6.3	EC（电导率）	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 G		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	2.10.6.4	氯离子含量	土壤氯离子含量的测定 NY/T 1378-2007		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	2.10.6.5	锑	土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	2.10.6.6	土壤有效硫	土壤检测 第 14 部分：土壤有效硫的测定 NY/T 1121.14-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	2.10.6.7	六价铬	HJ 1082-2019 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	2.10.6.8	pH	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 F		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	2.10.6.9	pH 值	土壤中 pH 值的测定 NY/T 1377-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	2.10.6.10	钡	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB5085.3-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查	2.10.6.1	钒	土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水		维持

	交通、水利) 工程质量检测				样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	1		提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.12	钒	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB5085.3-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.13	氟离子	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 GB 5085.3-2007 附录 F		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.14	钙	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 GB5085.3-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.15	干物质	土壤 干物质和水分的测定 HJ 613-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.16	硫酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 GB 5085.3-2007 附录 F		维持
2	建设(地质勘察、公路	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查	2.10.6.1	硫酸根	土壤检测 第 18 部分: 土壤硫酸根离子含量		维持

	交通、水利) 工程质量检测				样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	7		的测定 NY/T 1121.18-2006		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.18	铝	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 GB5085.3-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.19	铝	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB 5085.3-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.20	氯离子	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 GB 5085.3-2007 附录 F		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.21	锰	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 GB5085.3-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.22	锰	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB5085.3-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土	2.10.6.23	钼	土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离		维持

	工程质量检测				壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)			子体质谱法 HJ 803-2016		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.24	钼	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB5085.3-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.25	镍	土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.26	硼	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB5085.3-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.27	铍	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB5085.3-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.28	铅	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.29	砷	土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016		维持

					废物、污泥、金属废液)					
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.30	石油类	土壤 石油类的测定 红外分光光度法 HJ 1051-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.31	石油烃(C10-C40)	土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.32	水分	土壤干物质和水分的测定重量法 HJ 613-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.33	铊	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB5085.3-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.34	铁	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 GB5085.3-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属	2.10.6.35	土壤水溶性总盐量	土壤检测 第16部分: 土壤水溶性盐总量的测定 NY/T1121.16-2006		维持

					废液)					
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.36	土壤有效硅	土壤检测 第15部分:土壤有效硅的测定 NY/T 1121.15-2006		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.37	土壤有效硼	土壤检测 第8部分:土壤有效硼的测定 NY/T 1121.8-2006		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.38	硒	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB5085.3-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.39	硝酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 GB 5085.3-2007 附录F		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.40	锌	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.41	亚硝酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱		维持

					废液)			法 GB 5085. 3-2007 附录 F		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.4.2	阳离子交换量	土壤检测 第 5 部分: 石灰性土壤阳离子交换量的测定 NY/T1121. 5-2006		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.4.3	银	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB5085. 3-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.4.4	铀	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB5085. 3-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.4.5	有效钙	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.4.6	有效镁	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.4.7	有效铁	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	2.10.6.48	有效锌	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	2.10.6.49	总镉/镉	土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	2.10.6.50	总镉/镉	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB5085.3-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	2.10.6.51	总铬/铬	土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	2.10.6.52	总铬/铬	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB5085.3-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	2.10.6.53	总汞/汞	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB5085.3-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查	2.10.6.5	总钴/钴	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 B 固		维持

	交通、水利) 工程质量检测				样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	4		体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB5085. 3-2007		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.55	总钴/钴	土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.56	总镍/镍	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB5085. 3-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.57	总铅/铅	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB5085. 3-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.58	总铅/铅	土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.59	总铜/铜	土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.60	总铜/铜	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB5085. 3-2007		维持

	测				物、固体废物、污泥、金属废液)			谱法 GB5085.3-2007		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.6.1	总锌/锌	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB5085.3-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.6.2	铬	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.6.3	锌	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.6.4	铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.6.5	镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污	2.10.6.6.6	总氟化物	土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 873-2017		维持

					泥、金属废液)					
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.67	有效锰	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.68	有效铝	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.69	砷	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB5085.3-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.6	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	2.10.6.70	有效铜	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.7	环境地质调查样品(有机肥料)	2.10.7.1	全磷	《有机肥料》NY 525-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.7	环境地质调查样品(有机肥料)	2.10.7.2	氧化钾	《有机肥料》NY 525-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.7	环境地质调查样品(有机肥料)	2.10.7.3	五氧化二磷	《有机肥料》NY 525-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.8	环境地质调查样品（空气及废气）	2.10.8.1	新风量	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	地质勘察-地质勘测	2.10.8	环境地质调查样品（空气及废气）	2.10.8.2	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法 HJ480-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.1	安全带	2.11.1.1	阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.1	安全带	2.11.1.2	坠落悬挂用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.1	安全带	2.11.1.3	安全带救援性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.1	安全带	2.11.1.4	安全带金属零部件耐腐蚀性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.1	安全带	2.11.1.5	安全带阻燃性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.1	安全带	2.11.1.6	安全带防静电性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.1	安全带	2.11.1.7	安全带耐化学品性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.1	安全带	2.11.1.8	围杆作业用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持

	工程质量检测		全防护用品							
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.1	安全带	2.11.1.9	区域限制用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.2	扣件	2.11.2.1	抗滑	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.2	扣件	2.11.2.2	抗拉	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.2	扣件	2.11.2.3	扭力矩试压	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.2	扣件	2.11.2.4	抗拉	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.2	扣件	2.11.2.5	抗破坏	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.2	扣件	2.11.2.6	抗压	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.2	扣件	2.11.2.7	底座抗压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11.1	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.2	扣件	2.11.2.8	底座抗压	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.2	扣件	2.11.2.9	抗滑移变形	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.2	扣件	2.11.2.10	抗压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.2	扣件	2.11.2.11	可调托撑抗压	建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.2	扣件	2.11.2.12	外观	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.2	扣件	2.11.2.13	重量	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.2	扣件	2.11.2.14	扭转刚度	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.2	扣件	2.11.2.15	抗破坏	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.3	构件	2.11.3.1	尺寸	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.3	构件	2.11.3.2	连接盘双侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.3	构件	2.11.3.3	上碗扣强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持

	工程质量检测		全防护用品							
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.3	构件	2.11.3.4	横杆接头焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.3	构件	2.11.3.5	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.3	构件	2.11.3.6	可调托撑和可调底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.3	构件	2.11.3.7	可调支座抗压强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.3	构件	2.11.3.8	连接盘单侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.3	构件	2.11.3.9	连接盘抗拉强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.3	构件	2.11.3.10	连接盘抗弯强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.3	构件	2.11.3.11	连接盘内侧环焊缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.3	构件	2.11.3.12	下碗扣焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.4	安全帽	2.11.4.1	侧向刚性	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.4	安全帽	2.11.4.2	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.4	安全帽	2.11.4.3	佩戴高度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.4	安全帽	2.11.4.4	下颏带的强度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.4	安全帽	2.11.4.5	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.4	安全帽	2.11.4.6	垂直间距	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.5	门式钢管脚手架	2.11.5.1	交叉支撑抗压承载能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.5	门式钢管脚手架	2.11.5.2	跨中挠度	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.5	门式钢管脚手架	2.11.5.3	焊缝外观质量	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.5	门式钢管脚手架	2.11.5.4	横杆跨中挠度	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持

	工程质量检测		全防护用品							
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.5	门式钢管脚手架	2.11.5.5	抗拉承载能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.5	门式钢管脚手架	2.11.5.6	抗弯承载能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.5	门式钢管脚手架	2.11.5.7	可调底座抗压承载能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.5	门式钢管脚手架	2.11.5.8	立杆抗压承载能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.5	门式钢管脚手架	2.11.5.9	连墙杆抗拉和抗压承载能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.5	门式钢管脚手架	2.11.5.10	连接棒抗拉承载能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.5	门式钢管脚手架	2.11.5.11	门架锁销承载能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.5	门式钢管脚手架	2.11.5.12	水平架和脚手板搭钩承载能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.5	门式钢管脚手架	2.11.5.13	水平架和脚手板挡板抗脱承载能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.5	门式钢管脚手架	2.11.5.14	水平架和脚手板抗弯承载能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.5	门式钢管脚手架	2.11.5.15	水平架和脚手板跨中挠度	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.5	门式钢管脚手架	2.11.5.16	锁臂抗拉承载能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.5	门式钢管脚手架	2.11.5.17	锁臂拉伸变形	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.5	门式钢管脚手架	2.11.5.18	锁销承载能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.5	门式钢管脚手架	2.11.5.19	尺寸	门式钢管脚手架 JG 13-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.6	安全绳	2.11.6.1	静态力学性能	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.1	密目网接缝部位抗拉强力	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.2	开眼环扣强力	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.3	系绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持

	工程质量检测		全防护用品							
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.4	密目网开眼环孔径	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.5	阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.6	网目密度	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.7	密目网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.8	平（立）网网目边长	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.9	断裂强力×断裂伸长	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.10	规格尺寸	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.11	密目网断裂强力×断裂伸长	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.12	密目网宽度	安全网 GB 5725-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.13	密目网梯形法撕裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.14	密目网网目密度	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.15	密目网系绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.16	密目网系绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.17	密目网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.18	密目网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.19	耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.20	平（立）网筋绳间距	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.21	平（立）网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.22	平（立）网绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持

	工程质量检测		全防护用品							
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.23	平（立）网绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.24	平（立）网系绳间距及长度	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.25	平（立）网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.26	平（立）网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.27	绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.28	绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.29	系绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.30	密目网开眼环扣强力	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.31	网目边长	安全网 GB 5725-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.32	密目网耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.33	平（立）网质量	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.11.7	安全网	2.11.7.34	接缝部位抗拉强力	安全网 GB 5725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.1	电磁环境	2.12.1.1	工频磁感应强度	交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)HJ 681-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.2	建筑保温系统	2.12.2.1	热阻	居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.2	建筑保温系统	2.12.2.2	热阻	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.3	热环境	2.12.3.1	保温材料厚度	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.3	热环境	2.12.3.2	太阳辐射吸收系数	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.3	热环境	2.12.3.3	风速(室外)	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.3	热环境	2.12.3.4	中空玻璃露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .3	热环境	2.12 .3.5	WBGT 指标	热环境 根据 WBGT 指数（湿球黑球温度）对作业人员热负荷的评价 GB/T17244-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .3	热环境	2.12 .3.6	围护结构主体部位传热系数	《居住建筑节能检测标准》（JGJ/T132-2009）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .3	热环境	2.12 .3.7	围护结构传热系数	居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .3	热环境	2.12 .3.8	围护结构传热系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .3	热环境	2.12 .3.9	围护结构传热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T13475-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .3	热环境	2.12 .3.1 0	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .3	热环境	2.12 .3.1 1	导热系数	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .3	热环境	2.12 .3.1 2	构件表面温度	居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .3	热环境	2.12 .3.1 3	当量导热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T13475-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .3	热环境	2.12 .3.1 4	当量蓄热系数	自保温混凝土复合砌块 JG/T 407-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .3	热环境	2.12 .3.1 2	构件表面温度	居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .3	热环境	2.12 .3.1 6	热流密度	居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .3	热环境	2.12 .3.1 7	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .3	热环境	2.12 .3.1 8	空气温度（室内）	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .3	热环境	2.12 .3.1 9	空气温度（室外）	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .3	热环境	2.12 .3.2 0	空气湿度（室内）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .3	热环境	2.12 .3.2 1	空气湿度（室内）	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T18204.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .3	热环境	2.12 .3.2 2	辐射温度（室内）	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .3	热环境	2.12 .3.2 3	隔热性能	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.3	热环境	2.12.3.24	风速（室内）	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.3	热环境	2.12.3.25	黑球温度	热环境 根据 WBGT 指数（湿球黑球温度）对作业人员热负荷的评价 GB/T 17244-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.4	建筑板材	2.12.4.1	隔声性能/降噪系数/空气声计权隔声量	声学-建筑和建筑构件隔声测量-第3部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量 GB/T 19889.3-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.5	围护结构	2.12.5.1	保温板材与基层的拉伸粘结强度（现场拉拔）	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.6	绿色建筑	2.12.6.1	保温板材与基层的拉伸粘结强度	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.7	声	2.12.7.1	噪声	民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.7	声	2.12.7.2	噪声	建筑施工场界噪声限值 GB 12523-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.7	声	2.12.7.3	噪声	玻璃纤维增强塑料冷却塔 第1部分：中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔 GB 7190.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.7	声	2.12.7.4	噪声	风机盘管机组 GB/T19232-2003		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.7	声	2.12.7.5	楼板撞击声（现场）	声学 建筑和建筑构件隔声测量第 7 部分：楼板撞击声隔声的现场测量 GB/T 19889.7-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.7	声	2.12.7.6	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 2 部分：数据精密度的确定、验证和应用 GB/T 19889.2-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.7	声	2.12.7.7	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 14 部分：特殊现场测量导则 GB/T19889.14-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.7	声	2.12.7.8	城市区域环境 Z 振级	城市区域环境振动测量方法 GB 10071-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.7	声	2.12.7.9	噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.7	声	2.12.7.10	噪声	工业企业噪声测量规范 GBJ 122-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.7	声	2.12.7.11	声场不均匀度	厅堂扩声特性测量方法 GB/T4959-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.7	声	2.12.7.12	混响时间	体育场馆声学设计及测量规范 JGJ/T131-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.7	声	2.12.7.13	Z 振级	城市区域环境振动测量方法 GB 10071-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.7	声	2.12.7.14	噪声	采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定-工程法 GB/T		维持

	工程质量检测							9068-1988		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .7	声	2.12 .7.1 5	噪声	体育场馆声学设计及测量规程 JGJ/T 131-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .7	声	2.12 .7.1 6	噪声	工作场所物理因素测量 第八部分：噪声 GBZ/T 189.8-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .7	声	2.12 .7.1 7	噪声	铁路边界噪声限值及其测量方法 GB 12525-1990		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .7	声	2.12 .7.1 8	噪声	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .7	声	2.12 .7.1 9	噪声声功率级	采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定-工程法 GB/T 9068-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .7	声	2.12 .7.2 0	混响时间	室内混响时间测量规范 GB/T50076-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .7	声	2.12 .7.2 1	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 5 部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .7	声	2.12 .7.2 2	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 4 部分：房间之间空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.4-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .7	声	2.12 .7.2 3	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 1 部分 侧向传声受抑制的实验室 测试设施要求 GB/T 19889.1-2005		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .7	声	2.12 .7.2 4	空气声隔声	建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB/T 8485-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .7	声	2.12 .7.2 5	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量第 3 部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量 GB/T 19889.3-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .7	声	2.12 .7.2 6	计权隔声量	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 3 部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量 GB/T 19889.3-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .7	声	2.12 .7.2 7	噪声	冷却塔验收测试规程 CECS 118: 2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .8	光	2.12 .8.1	采光均匀度	《采光测量方法》 GB/T 5699-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .8	光	2.12 .8.2	功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .8	光	2.12 .8.3	亮度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .8	光	2.12 .8.4	亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .8	光	2.12 .8.5	显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .8	光	2.12 .8.6	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.8	光	2.12.8.7	反射比	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.8	光	2.12.8.8	照度	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.8	光	2.12.8.9	眩光值	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ153-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.8	光	2.12.8.10	采光系数	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.8	光	2.12.8.11	光源颜色	照明光源颜色的测量方法 GB/T7922-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.8	光	2.12.8.12	色温	光源显色性评价方法 GB/T5702-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.8	光	2.12.8.13	反射比	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.8	光	2.12.8.14	透射比（采光材料）	采光测量方法 GB/T 5699-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.8	光	2.12.8.15	近红外反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.8	光	2.12.8.16	照度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.8	光	2.12.8.17	眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.8	光	2.12.8.18	可见光反射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.8	光	2.12.8.19	太阳光反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.8	光	2.12.8.20	统一眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.8	光	2.12.8.21	照度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.8	光	2.12.8.22	太阳光直接透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.8	光	2.12.8.23	太阳能总透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.8	光	2.12.8.24	照度	建筑电气照明装置施工与验收规范 GB50617-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.8	光	2.12.8.25	遮蔽系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.8	光	2.12.8.26	采光均匀度	建筑采光设计标准 GB/T50033-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.8	光	2.12.8.27	半球辐射率	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.8	光	2.12.8.28	可见光透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.8	光	2.12.8.29	太阳光直接反射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.8	光	2.12.8.30	太阳光直接吸收比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.8	光	2.12.8.31	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.9	饰面材料	2.12.9.1	太阳光反射比	分光光度计测量材料的太阳透射比和太阳吸收比试验方法 GB/T25968-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.10	墙体传热	2.12.10.1	传热系数	建筑构件稳态热传递性质的测定标定和保护热箱法 GB/T13475-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	工程环境-建筑物理及节能	2.12.11	热	2.12.11.1	风速（室外）	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .12	玻璃	2.12 .12. 1	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第4部分：均质钢化玻璃 GB 15763.4-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .12	玻璃	2.12 .12. 2	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .12	玻璃	2.12 .12. 3	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .13	墙体围护结构	2.12 .13. 1	现场传热系数	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	工程环境-建筑物理及节能	2.12 .13	墙体围护结构	2.12 .13. 2	现场传热 系数	《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	2.13 .1.1	总伸长率	预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	2.13 .1.2	总应变	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	2.13 .1.3	外观质量	公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器 JT/T 329-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	2.13 .1.4	外观尺寸	公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器 JT/T 329-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .1	预应力筋用锚具、夹具	2.13 .1.5	外观质量	预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015		维持

	工程质量检测				和连接器					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	2.13.1.6	锚具效率系数	预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	2.13.1.7	锚具效率系数	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	2.13.1.8	尺寸	预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	2.13.1.9	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.2	热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 JG/T536-2017	2.13.2.1	垂直于板面方向的抗拉强度	热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 JG/T536-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.3	防水材料	2.13.3.1	腐蚀性介质耐久性	建设工程防水技术标准 SJG 19-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.3	防水材料	2.13.3.2	搭接缝不透水性（无处理、热老化、浸水）	建设工程防水技术标准 SJG 19-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.3	防水材料	2.13.3.3	耐水性	建设工程防水技术标准 SJG 19-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.3	防水材料	2.13.3.4	接缝剥离强度（无处理、热老化、浸水）	建设工程防水技术标准 SJG 19-2023		维持

	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.1	电气间隙	低压供电系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验 GB/T 16935.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.2	工频耐压	绝缘材料电气强度试验方法 第1部分：工频下试验 GB/T 1408.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.3	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.4	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.5	介电强度（工频耐压）	低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.6	在剩余电流条件下，验证动作特性	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.7	在剩余电流条件下，验证动作特性	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.8	在剩余电流条件下，验证动作特性	低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.9	时间-（过）电流特性试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则		维持

	测							GB/T 16917.1-2014		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.10	温升试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.11	温升试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.12	温升试验	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.13	爬电距离	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.14	爬电距离	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.15	电击保护	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.16	电击保护	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.17	电气间隙	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.18	电气间隙	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器		维持

	工程质量检测							(RCCB) 第一部分: 一般规则 GB/T 16916. 1-2014		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .4	低压电器	2.13 .4.1 9	瞬时脱扣试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分: 一般规则 GB/T 16917. 1-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .4	低压电器	2.13 .4.2 0	瞬时脱扣试验	电气附件—家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分: 用于交流的断路器 GB/T 10963. 1-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .4	低压电器	2.13 .4.2 1	瞬时脱扣试验	低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器 GB/T 14048. 2-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .4	低压电器	2.13 .4.2 2	绝缘电阻	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分: 一般规则 GB/T 16917. 1-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .4	低压电器	2.13 .4.2 3	绝缘电阻	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分: 一般规则 GB/T 16916. 1-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .4	低压电器	2.13 .4.2 4	耐异常发热和耐燃试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分: 一般规则 GB/T 16916. 1-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .4	低压电器	2.13 .4.2 5	耐异常发热和耐燃试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分: 一般规则 GB/T 16917. 1-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .4	低压电器	2.13 .4.2 6	耐潮	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分: 一般规则 GB/T 16916. 1-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路	2.1 3	工程材料-建设工程	2.13 .4	低压电器	2.13 .4.2	耐潮	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电		维持

	交通、水利)工程质量检测		材料			7		流动作断路器(RCBO) 第一部分: 一般规则 GB/T 16917.1-2014		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.28	耐潮	电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验 Db 交变湿热 (12h+12h 循环) GB/T 2423.4-2008		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.29	耐热试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分: 一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.30	耐热试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分: 一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.31	脱扣特性(时间-电流特性、多极断路器单极负载对脱扣特性的影响试验、周围空气温度对脱扣特性的影响试验)	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分: 一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.32	试验装置在额定电压极值的动作性能	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分: 一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.33	试验装置在额定电压极值的动作性能	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分: 一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.34	试验装置在额定电压极值的动作性能	低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.35	电击保护	低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器 GB/T 14048.2-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.36	耐异常发热和耐燃试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.37	爬电距离	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.38	标志	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.39	耐热试验	电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热球压试验方法 GB/T 5169.21-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.40	爬电距离	低压供电系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验 GB/T 16935.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.41	耐热性能	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.42	绝缘电阻	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.43	温升试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.44	时间-电流特性	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.45	耐潮	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分：用		维持

	工程质量检测							于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.46	电击保护	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.47	电气间隙	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.48	介电强度（工频耐压）	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.49	标志	低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.50	爬电距离	低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.51	电气间隙	低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.52	介电强度（冲击耐压）	低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.53	介电强度（工频耐压）	低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.54	机械操作和操作性能力	低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.55	标志	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.56	绝缘电阻	低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 14048.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.57	标志	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.50	爬电距离	低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.59	耐潮	低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.60	温升试验	低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.61	温升试验	低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.4	低压电器	2.13.4.62	耐潮	环境试验 第2部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.5	陶瓷砖及装饰砖	2.13.5.1	尺寸和表面质量	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.13	工程材料-建设工程	2.13.5	陶瓷砖及装饰	2.13.5.2	抗冲击性	陶瓷砖试验方法 第5部分：用恢复系数确		维持

	交通、水利)工程质量检测		材料		砖			定砖的抗冲击性 GB/T3810. 5-2016		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .5	陶瓷砖及装饰砖	2.13 .5.3	抗冻性	陶瓷砖试验方法 第12 部分: 抗冻性的测定 GB/T 3810. 12-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .5	陶瓷砖及装饰砖	2.13 .5.4	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第4 部分: 断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810. 4-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .5	陶瓷砖及装饰砖	2.13 .5.5	热稳定性	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .5	陶瓷砖及装饰砖	2.13 .5.6	湿膨胀	陶瓷砖试验方法 第10 部分: 湿膨胀的测定 GB/T 3810. 10-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .5	陶瓷砖及装饰砖	2.13 .5.7	脱纸时间	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .5	陶瓷砖及装饰砖	2.13 .5.8	弯曲强度	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .5	陶瓷砖及装饰砖	2.13 .5.9	吸水率	陶瓷砖试验方法 第3 部分: 吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810. 3-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .5	陶瓷砖及装饰砖	2.13 .5.1 0	线性热膨胀系数	陶瓷砖试验方法 第8 部分: 线性热膨胀的测定 GB/T 3810. 8-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .5	陶瓷砖及装饰砖	2.13 .5.1 1	尺寸和形状偏差	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.5	陶瓷砖及装饰砖	2.13.5.12	抗弯强度	陶瓷材料抗弯强度试验方法 GB/T 4741-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.5	陶瓷砖及装饰砖	2.13.5.13	铺贴衬材的剥离性	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.5	陶瓷砖及装饰砖	2.13.5.14	表面质量	陶瓷板 GB/T 23266-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.5	陶瓷砖及装饰砖	2.13.5.15	抗冻性	广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.5	陶瓷砖及装饰砖	2.13.5.16	化学稳定性	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.5	陶瓷砖及装饰砖	2.13.5.17	耐磨性	广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.5	陶瓷砖及装饰砖	2.13.5.18	抗热震性	陶瓷砖试验方法 第 9 部分：抗热震性的测定 GB/T 3810.9-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.5	陶瓷砖及装饰砖	2.13.5.19	耐化学腐蚀性	陶瓷砖试验方法 第 13 部分：耐化学腐蚀性的测定 GB/T 3810.13-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.5	陶瓷砖及装饰砖	2.13.5.20	耐化学腐蚀性	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.5	陶瓷砖及装饰砖	2.13.5.21	耐磨性	陶瓷砖试验方法 第 7 部分：有釉砖表面耐磨性的测定 GB/T		维持

	工程质量检测							3810.7-2016		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .5	陶瓷砖及装饰砖	2.13 .5.2 2	耐磨性	陶瓷砖试验方法 第 6 部分：有无釉砖耐磨深度的测定 GB/T 3810.6-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .5	陶瓷砖及装饰砖	2.13 .5.2 3	耐污染性	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .5	陶瓷砖及装饰砖	2.13 .5.2 4	耐污染性	陶瓷砖试验方法 第 14 部分：耐污染性的测定 GB/T 3810.14-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .5	陶瓷砖及装饰砖	2.13 .5.2 5	摩擦系数	陶瓷砖 GB/T4100-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .5	陶瓷砖及装饰砖	2.13 .5.2 6	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .5	陶瓷砖及装饰砖	2.13 .5.2 7	色差	陶瓷砖试验方法 第 16 部分：小色差的测定 GB/T3810.16-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .5	陶瓷砖及装饰砖	2.13 .5.2 8	尺寸和表面质量、尺寸允许偏差	陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .6	石材	2.13 .6.1	吸水率	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .6	石材	2.13 .6.2	尺寸偏差	广场路面用天然石材 JC/T 2114-2012		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.3	尺寸偏差	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.4	荷载变形	人造石 JC/T 908-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.5	耐污染性	人造石 JC/T 908-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.6	加工质量	天然砂岩建筑板材 GB/T 23452-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.7	规格尺寸	超薄石材复合板 GB/T 29059-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.8	耐高温性能	人造石 JC/T 908-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.9	落球冲击	人造石 JC/T 908-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.10	外观质量	天然砂岩建筑板材 GB/T23452-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.11	耐酸性	天然石材防护剂 GB/T 32837-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.12	干湿稳定性	天然板石 GB/T 18600-2009		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .6	石材	2.13 .6.1 3	锯析出量	石材重金属析出量试验方法 DB44/T 1101-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .6	石材	2.13 .6.1 4	规格尺寸	天然石灰石建筑板材 GB/T23453-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .6	石材	2.13 .6.1 5	规格尺寸	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .6	石材	2.13 .6.1 6	规格尺寸	天然砂岩建筑板材 GB/T23452-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .6	石材	2.13 .6.1 7	规格尺寸	天然花岗石荒料 JC/T 204-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .6	石材	2.13 .6.1 8	规格尺寸	卫生间用天然石材台面面板 GB/T23454-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .6	石材	2.13 .6.1 9	加工质量	天然石灰石建筑板材 GB/T 23453-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .6	石材	2.13 .6.2 0	剪切强度	干挂饰面石材及其金属挂件 JC 830.1-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .6	石材	2.13 .6.2 1	剪切强度	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .6	石材	2.13 .6.2 2	建筑幕墙用石材与挂件组合单元挂装强度	干挂饰面石材及其金属挂件 第一部分：干挂饰面石材 JC 830.1-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .6	石材	2.13 .6.2 3	建筑幕墙用石材与挂件组合单元挂装强度	天然饰面石材试验方法 第8部分：用均匀静态压差检测石材挂装系统结构强度试验方法 GB/T 9966.8-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .6	石材	2.13 .6.2 4	抗冻融性能	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .6	石材	2.13 .6.2 5	平面度	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .6	石材	2.13 .6.2 6	平面度	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .6	石材	2.13 .6.2 7	平面度	卫生间用天然石材台面面板 GB/T 23454-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .6	石材	2.13 .6.2 8	平面度、直线度、线轮廓度公差	干挂饰面石材 GB/T 32834-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .6	石材	2.13 .6.2 9	破坏载荷	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .6	石材	2.13 .6.3 0	铅析出量	石材重金属析出量试验方法 DB44/T 1101-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.1 3	工程材料-建设工程	2.13 .6	石材	2.13 .6.3	热激变性能	合成石材试验方法 第5部分：热激变性		维持

	交通、水利)工程质量检测		材料			1		能的测定 GB/T 35160.5-2017		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.32	热稳定性	建筑装饰用仿自然面艺术石 JC/T 2087-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.33	砷析出量	石材重金属析出量试验方法 DB44/T 1101-2012		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.34	外观	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.35	外观质量	天然石灰石建筑板材 GB/T23453-2009		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.36	外观质量	卫生间用天然石材台面面板 GB/T23454-2009		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.37	外观质量	广场路面用天然石材 JC/T 2114-2012		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.38	外观质量	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.39	外观质量	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.40	弯曲强度	建筑装饰用仿自然面艺术石 JC/T 2087-2011		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.4.1	弯曲强度	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.4.2	弯曲强度	合成石材试验方法第2部分：弯曲强度的测定 GB/T35160.2-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.4.3	弯曲强度	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.4.4	稳定性	建筑装饰用天然石材防护剂 JC/T 973-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.4.5	吸水率	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.4.6	吸水率	合成石材试验方法第1部分：密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.4.7	压缩强度	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.4.8	压缩强度	合成石材试验方法第3部分：压缩强度的测定 GB/T 35160.3-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.4.9	粘结强度	超薄石材复合板 GB/T 29059-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.5.0	耐酸性	天然石材试验方法第6部分：耐酸性试验 GB/T 9966.6-2020		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.51	耐碱性	建筑装饰用天然石材防护剂 JC/T 973-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.52	饱和抗压强度	《天然饰面石材试验方法 第2部分干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》GB/T9966.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.53	吸水率	《天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》GB/T 9966.3-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.54	肖氏硬度	天然石材试验方法 第5部分：硬度试验 GB/T 9966.5-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.55	体积密度	《天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》GB/T 9966.3-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.56	真气孔率	天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.57	真密度	天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.58	弯曲强度	《天然石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.59	阻滑值	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.60	线性热膨胀系数	人造石 JC 908-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.61	防水性	建筑装饰用天然石材防护剂 JC/T 973-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.62	角度公差	干挂饰面石材 GB/T 32834-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.63	莫氏硬度	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.64	pH	天然石材防护剂 GB/T 32837-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.65	外观质量	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.66	抗折强度	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.67	吸水率	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.68	规格尺寸	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.69	规格尺寸	天然大理石荒料 JC/T 202-2011		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.70	稳定性	天然石材防护剂 GB/T 32837-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.71	角度	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.72	规格尺寸	干挂饰面石材 GB/T 32834-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.73	外观质量	建筑装饰用微晶玻璃 JC/T 872-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.74	槽孔尺寸及偏差	干挂饰面石材 GB/T 32834-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.75	抗折强度	超薄石材复合板 GB/T 29059-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.76	耐磨性	人造石 JC 908-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.77	耐气候性	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.78	加工质量	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.79	耐热性	人造石 JC 908-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.80	莫氏硬度	人造石 JC/T 908-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.81	外观质量	天然大理石荒料 JC/T 202-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.82	角度	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.83	防水性	天然石材防护剂 GB/T 32837-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.84	耐碱性	天然石材防护剂 GB/T 32837-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.85	角度	卫生间用天然石材台面面板 GB/T 23454-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.86	抗渗性	建筑装饰用天然石材防护剂 JC/T 973-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.87	落球冲击强度	超薄石材复合板 GB/T 29059-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.88	密度	合成石材试验方法 第 1 部分：密度和吸水率的测定		维持

	工程质量检测							GB/T35160.1-2017		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.89	莫氏硬度	天然石材试验方法 第5部分：硬度试验 GB/T 9966.5-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.90	耐冲击性	合成石材试验方法 第6部分：耐冲击性的测定 GB/T 35160.6-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.91	耐高温性能	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.92	耐化学腐蚀性能	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.93	耐磨度	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.94	耐磨性	天然石材试验方法 第4部分：耐磨性试验 GB/T 9966.4-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.95	耐磨性	合成石材试验方法 第4部分：耐磨性的测定 GB/T 35160.4-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.96	耐磨性能	陶瓷砖试验方法 第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定 GB/T 3810.7-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.97	耐人工气候老化性能	建筑材料人工气候加速老化试验方法 GB/T 16259-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.98	耐酸性	建筑装饰用天然石材防护剂 JC/T 973-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.99	耐污染性能	绿色建材评价 集成墙面 T/CECS 10055-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.100	耐污性	天然石材防护剂 GB/T 32837-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.101	耐污性	建筑装饰用天然石材防护剂 JC/T 973-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.102	耐紫外线老化性	建筑装饰用天然石材防护剂 JC/T 973-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.103	抗落球冲击性能	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.104	尺寸偏差	人造石 JC/T 908-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.105	耐污染性能	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.106	pH 值	建筑装饰用天然石材防护剂 JC/T 973-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.107	尺寸偏差	干挂饰面石材 GB/T 32834-2016		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.108	规格尺寸	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.109	镜向光泽度	建筑饰面材料镜向光泽度测定方法 GB/T 13891-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.110	冲击韧性	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.111	角度	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.112	外观质量	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.113	耐化学药品性	人造石 JC/T 908-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.114	加工质量	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.115	防滑性能	地面石材防滑性能等级划分及试验方法 JC/T 1050-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.116	耐化学药品性	JC/T 2534-2019 建筑用人造石英石和岗石地板		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.117	压缩强度	《天然石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.118	颜色变化	天然石材防护剂 GB/T 32837-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.119	平整度	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.120	拉拔强度	干挂饰面石材及其金属挂件 JC/T 830.2-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.121	耐紫外线老化性	天然石材防护剂 GB/T 32837-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.122	耐人工气候老化性	绿色建材评价 集成墙面 T/CECS 10055-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.123	抗滑值	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.124	粘结强度的下降率	建筑装饰用天然石材防护剂 JC/T 973-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.6	石材	2.13.6.125	外观质量	天然花岗石荒料 JC/T 204-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	土	2.13.7.1	承载比（CBR）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	土	2.13.7.2	颗粒级配（筛析法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.7	土	2.13.7.3	击实试验（最大干密度、最优含水率）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	耐碱玻璃纤维网布	2.13.8.1	断裂应变	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	耐碱玻璃纤维网布	2.13.8.2	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	耐碱玻璃纤维网布	2.13.8.3	耐碱强度 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	耐碱玻璃纤维网布	2.13.8.4	耐碱性/耐碱强度 保留率	增强用玻璃纤维网布 第 2 部分：聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布 JC 561.2-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	耐碱玻璃纤维网布	2.13.8.5	耐碱性/耐碱强度 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	耐碱玻璃纤维网布	2.13.8.6	断裂强度/拉伸断裂强度/耐碱断裂强度	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.8	耐碱玻璃纤维网布	2.13.8.7	断裂伸长率	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.1	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.2	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.3	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.4	含泥量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.5	含泥量	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.6	针状和片状颗粒总含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.7	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.8	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.9	含水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.10	碱活性（岩相法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.11	碱活性（岩相法）	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.12	碱活性（岩相法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.13	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.14	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.15	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.16	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.17	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.18	压碎指标	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.19	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.20	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.21	吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.22	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.23	坚固性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.24	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.25	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.26	有机物含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.27	有机物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.28	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.29	杂物含量	混凝土用再生粗骨料 GB/T 25177-2010		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.30	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.31	泥块含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.32	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.33	硫化物及硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.34	硫化物和硫酸盐含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.35	硫化物和硫酸盐含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.36	碱活性（岩石柱法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.37	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.38	碱骨料反应（碱-硅酸反应砂浆长度法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.39	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.40	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.41	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.42	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.43	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.44	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.45	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.46	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.47	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.48	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.49	小于 0.6mm 的颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.50	破碎砾石含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.51	碱活性（砂浆长度法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.52	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.53	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.54	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.50	破碎砾石含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.56	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.57	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.52	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.59	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.60	紧密密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.61	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.62	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.63	碱活性	铁路混凝土 TB/T 3275-2018	只做快速砂浆棒法、岩石柱法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.64	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.10	碱活性（岩相法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.66	氯离子含量	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.67	颗粒级配	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.68	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.9	石(粗集料)	2.13.9.69	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.1	炭黑含量	聚烯烃管材和管件 炭黑含量的测定 煅烧和热解法 GB/T 13021-2023	只做方法 A	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.2	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第 1 部分：通用试验方法 GB/T 18743.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.3	弯曲度	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 13664-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.4	尺寸	高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 CJ/T 165-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.5	抗压强度	混凝土接缝防水用预埋注浆管 GB/T 31538-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.6	弯曲试验	塑料弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.7	初始环向弯曲强度	纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.8	灰分	塑料 灰分的测定 第1部分:通用方法 GB/T 9345.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.9	炭黑分散度	聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散度的测定 GB/T 18251-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.10	初始轴向压缩强度	玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.11	弯曲试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.12	尺寸	钢塑复合压力管用双热熔管件 CJ/T 237-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.13	密封性能/温度循环和弯曲时的密封性能/23℃下拉伸荷载后的密封性能	燃气用聚乙烯（PE）管道系统的钢塑转换管件 GB/T 26255-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.14	拉拔试验	铝塑复合压力管 第2部分：铝管对接焊式铝塑管 GB/T 18997.2-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.15	尺寸	冷热水用聚丁烯（PB）管道系统 第3部分：管件 GB/T 19473.3-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.16	弯曲试验	冷热水用聚丁烯（PB）管道系统 第2部分：管材 GB/T 19473.2-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.2	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第1部分：通用试		维持

	工程质量检测							验方法 GB/T 18743.1-2022		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管 材管件	2.13 .10. 18	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简 支梁冲击强度的测定 第 2 部分：不同材 料管材的试验条件 GB/T 18743.2-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管 材管件	2.13 .10. 19	镀锌层均匀性	低压流体输送用镀锌 焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管 材管件	2.13 .10. 20	循环压力冲击试 验	冷热水用耐热聚乙烯 （PE-RT）管道系统 CJ/T 175-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管 材管件	2.13 .10. 21	拉拔试验	铝塑复合压力管（对 接焊）CJ/T 159-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管 材管件	2.13 .10. 22	拉伸强度/断裂 伸长率/缝的拉 伸强度	埋地钢塑复合缠绕排 水管材 QB/T 2783-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管 材管件	2.13 .10. 23	尺寸	体输送用热塑性塑料 管材 公称外径和公称 压力 GB/T 4217-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管 材管件	2.13 .10. 24	尺寸	埋地排水用钢带增强 聚乙烯（PE）螺旋波 纹管 CJ/T225-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管 材管件	2.13 .10. 25	尺寸	低压流体输送用镀锌 焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管 材管件	2.13 .10. 26	抗压变形量	混凝土接缝防水用预 埋注浆管 GB/T 31538-2015		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.27	弯曲试验	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.28	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.29	扩口性能	金属管 扩口试验方法 GB/T 242-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.30	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.31	烘箱试验	埋地钢塑复合缠绕排水管材 QB/T 2783-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.32	尺寸	玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.33	初始环向弯曲强度	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.34	不圆度	铝合金衬塑复合管材与管件 CJ/T 321-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.35	不圆度/圆度/弯曲度	硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.36	不圆度/圆度/弯曲度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.37	二氯甲烷浸渍试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管材 二氯甲烷浸渍试验方法 GB/T13526-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.38	交联度	交联聚乙烯（PE-X）管材与管件交联度的试验方法 GB/T 18474-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.39	内压试验/静液压试验	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18993.3-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.40	冲击性能	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.41	冲击性能	给水涂塑复合钢管 CJ/T120-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.42	冲击性能	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.43	冲击性能	自动喷水灭火系统 第 20 部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.44	冲击性能	聚乙烯塑钢缠绕排水管和连接件 CJ/T 270-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.45	初始环刚度	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.46	初始环刚度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.47	初始环刚度	玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.48	初始环向弯曲强度	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.49	初始环向拉伸强力	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.50	初始环向拉伸强力	纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法 GB/T 5351-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.51	初始环向拉伸强力	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.52	初始翘曲性	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.53	初始轴向拉伸强力	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.54	初始轴向拉伸强力	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.55	初始轴向拉伸强度	玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 56	初始轴向拉伸断裂应变	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 57	剥离强度	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 58	剥离强度	胶粘剂 180° 剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料 GB/T 2790-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 59	剥离强度	埋地钢塑复合缠绕排水管材 QB/T 2783-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 60	剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料 GB/T 2791-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 61	剥离强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB / T28897-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 62	加热后状态	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 3 部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477. 3-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 63	加热试验	建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 CJ/T 250-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 64	压扁试验	给水用丙烯酸共聚聚氯乙烯管材及管件 CJ/T 218-2010		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.65	压扁试验	自动喷水灭火系统第20部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.66	受压开裂稳定性	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件 CJ/T189-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.67	受压开裂稳定性	超高分子聚乙烯钢骨架复合管材 CJ/T 323-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.68	受压开裂稳定性	钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.69	受压开裂稳定性	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.70	受压开裂稳定性	给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管 CJ/T 123-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.71	受压开裂稳定性	燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件 CJ/T 125-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.72	圆度	外层熔接型铝塑复合管 CJ/T 195-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.73	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.74	复合强度	铝塑复合压力管（对接焊）CJ/T 159-2015		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.75	复合强度	铝塑复合压力管（搭接焊）CJ/T 108-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.76	复合强度	铝塑复合压力管 第1部分：铝管搭接焊式铝塑管 GB/T 18997.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.77	密封性	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管件 GB/T 13663.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.78	密度、表观密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB 1033.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.79	尺寸	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 13664-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.80	尺寸	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.81	尺寸	排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.82	尺寸	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.83	尺寸	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.84	尺寸	铝合金衬塑复合管材与管件 CJ/T 321-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.85	尺寸	不锈钢卡压式管件组件 第 2 部分：连接用薄壁不锈钢管 GB/T 19228.2-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.86	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.87	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.88	尺寸	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.89	层间粘结强度	钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.90	屈服强度/拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.91	平行板外载性能/管刚度	纤维增强热固性塑料管轴向压缩性能试验方法 GB/T 5350-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.92	弯曲试验	冷热水系统用热塑性塑料管材和管件 GB/T 18991-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.93	弯曲试验	自动喷水灭火系统 第 20 部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.94	弯曲试验	冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管道系统 第2部分：管材 GB/T 18992.2-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.95	弯曲试验	冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 CJ/T 175-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.96	循环压力冲击	钢塑复合压力管用双热熔管件 CJ/T 237-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.97	循环压力冲击试验	铝塑复合压力管 第2部分：铝管对接焊式铝塑管 GB/T 18997.2-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.98	循环试验	冷热水用热塑性塑料管道系统 管材管件组合系统热循环试验方法 GB/T 19993-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.99	扁平试验	给水用孔网钢带聚乙烯复合管 CJ/T 181-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.100	扁平试验	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 16800-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.101	扁平试验	高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 CJ/T 165-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.102	扁平试验	排水用聚氯乙烯（PVC-U）玻璃微珠复合管材 CJ/T 231-2006		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 103	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 104	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 105	拉伸屈服应力/拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 106	拉伸屈服应力/拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 107	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 108	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 109	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 110	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第4部分：各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件 GB/T 1040.4-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.1 3	工程材料-建设工程	2.13 .10	流体输送用管	2.13 .10.	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝	纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验		维持

	交通、水利)工程质量检测		材料		材管件	111	的拉伸强度	方法 GB/T 5349-2005		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.112	拉伸(屈服)强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分: 试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.113	拉伸(屈服)强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第2部分: 模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2006		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.114	拉伸(屈服)强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	金属材料拉伸试验第1部分: 室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.115	拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.116	拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分: 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.117	拉拔试验	不锈钢卡压式管件组件 第1部分: 卡压式管件 GB/T 19228.1-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.118	拉拔试验	聚乙烯压力管材与管件连接的耐拉拔试验 GB/T 15820-1995		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.119	撕裂试验	燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件 CJ/T 125-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.120	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分: 硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗		维持

								冲聚氯乙烯 (PVC-HI) 管材 GB/T 8804. 2-2003		
2	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 121	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分: 聚烯烃管材 GB/T 8804. 3-2003		维持
2	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 122	氧化诱导时间和氧化诱导温度	塑料 差示扫描量热法 (DSC) 第 6 部分: 氧化诱导时间 (等温 OIT) 和氧化诱导温度 (动态 OIT) 的 GB/T 19466. 6-2009		维持
2	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 123	液 (水) 压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用塑料管材 液压瞬时爆破和耐压试验方法 GB/T 15560-1995		维持
2	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 124	液 (水) 压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2018		维持
2	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 125	液 (水) 压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	塑料管道系统 用外推法确定热塑性塑料材料以管材形式的长期静液压强度 GB/T 18252-2020		维持
2	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 126	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
2	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 127	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯 (PVC-U) 结构壁管道系统 第 1 部分: 双壁波纹管材 GB/T 18477. 1-2007		维持
2	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 128	烘箱试验	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
2	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 129	烘箱试验	埋地排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 结构壁管道系统 第 2 部分: 加筋管材 GB/T		维持

	测							18477.2-2011		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.130	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.131	烘箱试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.132	烘箱试验	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.133	烘箱试验	高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 CJ/T 165-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.134	烘箱试验	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.135	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.136	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.137	热变形温度	塑料 负荷变形温度的测定第1部分：通用试验方法 GB/T 1634.1-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 138	熔体质量流动速率	塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分：标准方法 GB/T 3682.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 139	熔融温度	塑料差示扫描量热法(DSC)第3部分：熔融和结晶温度及热焓的测定 GB/T 19466.3-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 140	环刚度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 141	简支梁冲击强度	塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验 GB/T 1043.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 142	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 143	结合强度	纤维增强塑料冲压式剪切强度试验方法 GB/T1450.2-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 144	结合强度	纤维增强塑料层间剪切强度试验方法 GB/T1450.1-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 145	结合强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 146	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T8802-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.1 3	工程材料-建设工程	2.13 .10	流体输送用管	2.13 .10.	落锤冲击试验/冲击强度/冲击	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法		维持

	交通、水利)工程质量检测		材料		材管件	147	性能	时针旋转法 GB/T14152-2001		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 148	规格尺寸	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 149	负荷变形温度	塑料 负荷变形温度的测定第 1 部分: 通用试验方法 GB/T 1634. 1-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 150	连接可靠性/连接性能	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2018		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 151	铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750. 6-2006		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 152	镀锌层重量	低压流体输送用镀锌焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 153	镀锌层附着力	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 154	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750. 6-2006		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 155	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .10	流体输送用管材管件	2.13 .10. 156	缝的拉伸强度	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.157	耐冷热循环性能	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.158	落锤冲击试验	给水用抗冲击改性聚氯乙烯（PVC-M）管材及管件 CJ/T272-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.159	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	塑料管材和管件 聚乙烯（PE）鞍形旁通抗冲击试验方法 GB/T19712-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.160	初始环向拉伸强力	纤维缠绕增强复合材料环形试样力学性能试验方法 GB/T1458-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.161	尺寸	硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T2803-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.162	循环压力冲击试验	冷热水用聚丁烯（PB）管道系统 第2部分：管材 GB/T19473.2-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.163	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材 GB/T8804.3-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.164	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T8806-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.165	压缩复原	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 GB/T15558.2-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.10	流体输送用管材管件	2.13.10.166	不圆度	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T		维持

	工程质量检测							15558.3-2023		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .11	级配碎石	2.13 .11. 1	洛杉矶磨耗率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .11	级配碎石	2.13 .11. 2	粗颗粒中带破碎面的颗粒含量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .11	级配碎石	2.13 .11. 3	针状、片状颗粒含量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .11	级配碎石	2.13 .11. 4	颗粒级配	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .11	级配碎石	2.13 .11. 5	黏土团及其他杂质含量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .12	保温棉及其制品	2.13 .12. 1	甲醛释放量	矿物棉及其制品甲醛释放量的测定 GB/T 32379-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .12	保温棉及其制品	2.13 .12. 2	压缩性能	建筑用绝热制品 压缩性能的测定 GB/T 13480-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .12	保温棉及其制品	2.13 .12. 3	垂直于板面的拉伸强度	建筑用绝热制品 垂直于表面抗拉强度的测定 GB/T 30804-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .12	保温棉及其制品	2.13 .12. 4	密度均匀性	矿物棉绝热材料密度均匀性试验方法 GB/T 32991-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.12	保温棉及其制品	2.13.12.5	密度	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.12	保温棉及其制品	2.13.12.6	压缩强度	建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.13	砂（细集料）	2.13.13.1	氯离子含量	建筑及市政工程用净化海砂 JG/T494-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	塑料排水板	2.13.14.1	拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	塑料排水板	2.13.14.2	热老化	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	塑料排水板	2.13.14.3	延伸率/断裂伸长率	建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	塑料排水板	2.13.14.4	最大拉力/伸长率 10%时拉力	建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	塑料排水板	2.13.14.5	最大拉力/伸长率 10%时拉力	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	塑料排水板	2.13.14.6	最大拉力/伸长率 10%时拉力	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	塑料排水板	2.13.14.7	纵向通水量	公路工程土工合成材料 排水材料 JT/T 665-2006		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .14	塑料排水板	2.13 .14. 8	梯形撕破强力/ 梯形撕破强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .14	塑料排水板	2.13 .14. 9	纵向通水量	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .14	塑料排水板	2.13 .14. 10	纵向通水量	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .14	塑料排水板	2.13 .14. 11	芯板压屈强度/ 芯带压屈强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .14	塑料排水板	2.13 .14. 12	芯板压屈强度/ 芯带压屈强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .14	塑料排水板	2.13 .14. 13	尺寸	公路工程土工合成材料 第 4 部分：排水材料 JT/T 1432.4-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .14	塑料排水板	2.13 .14. 14	平面内水流量/ 单宽流量	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .14	塑料排水板	2.13 .14. 15	延伸率/断裂伸长率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .14	塑料排水板	2.13 .14. 16	撕裂性能	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	塑料排水板	2.13.14.17	滤膜渗透系数	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	塑料排水板	2.13.14.18	凹凸高度	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	塑料排水板	2.13.14.19	单位面积质量	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	塑料排水板	2.13.14.20	单位面积质量	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	塑料排水板	2.13.14.21	压缩率为 10%内的最大强度	塑料 压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	塑料排水板	2.13.14.22	压缩率为 10%内的最大强度/压缩率为 20%内的最大强度/极限压缩现象	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	塑料排水板	2.13.14.23	压缩率为 10%内的最大强度/压缩率为 20%内的最大强度/极限压缩现象	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	塑料排水板	2.13.14.24	压缩率为 20%时最大强度/极限压缩现象	塑料 压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	塑料排水板	2.13.14.25	塑料排水板抗拉强度/复合体抗拉强度	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	塑料排水板	2.13.14.26	尺寸	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .14	塑料排水板	2.13 .14. 27	延伸率/断裂伸长率	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .14	塑料排水板	2.13 .14. 28	纵向通水量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .14	塑料排水板	2.13 .14. 29	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .14	塑料排水板	2.13 .14. 30	延伸率/断裂伸长率	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .14	塑料排水板	2.13 .14. 31	尺寸	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .14	塑料排水板	2.13 .14. 32	尺寸	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .14	塑料排水板	2.13 .14. 33	延伸率/断裂伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .14	塑料排水板	2.13 .14. 34	延伸率/断裂伸长率	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .14	塑料排水板	2.13 .14. 35	撕裂性能	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	塑料排水板	2.13.14.36	纵向通水量	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	塑料排水板	2.13.14.13	尺寸	公路工程土工合成材料 第 4 部分：排水材料 JT/T 1432.4-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	塑料排水板	2.13.14.38	凹凸高度	塑料防护排水板 JC/T2112-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.14	塑料排水板	2.13.14.39	热老化	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	电线槽及配件	2.13.15.1	锌层均匀性	电缆桥架 QB/T 1453-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	电线槽及配件	2.13.15.2	镀锌层均匀性	户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 JB/T 6743-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	电线槽及配件	2.13.15.3	镀锌层均匀性	电控配电用电线桥架 JB/T 10216-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	电线槽及配件	2.13.15.4	镀（涂）层厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008	只做干膜厚度	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	电线槽及配件	2.13.15.5	挠度	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	电线槽及配件	2.13.15.6	保护电路连续性	电控配电用电线桥架 JB/T 10216-2013		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .15	电线槽 及配件	2.13 .15. 7	冲击性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .15	电线槽 及配件	2.13 .15. 8	冲击性能	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .15	电线槽 及配件	2.13 .15. 9	外负载性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .15	电线槽 及配件	2.13 .15. 10	尺寸	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .15	电线槽 及配件	2.13 .15. 11	耐电压测试	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .15	电线槽 及配件	2.13 .15. 12	负载变形性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .15	电线槽 及配件	2.13 .15. 13	载荷试验	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .15	电线槽 及配件	2.13 .15. 14	镀（涂）层附着力	金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述 GB/T 5270-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .15	电线槽 及配件	2.13 .15. 15	镀（涂）层附着力	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	电线槽及配件	2.13.15.16	镀（涂）层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	电线槽及配件	2.13.15.17	连接电阻	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	电线槽及配件	2.13.15.18	绝缘电阻	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	电线槽及配件	2.13.15.19	载荷试验	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	电线槽及配件	2.13.15.20	载荷试验	电控配电用电线槽 JB/T 10216-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	电线槽及配件	2.13.15.21	尺寸	电控配电用电线槽 JB/T 10216-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	电线槽及配件	2.13.15.22	尺寸	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	电线槽及配件	2.13.15.23	撞击试验	电控配电用电线槽 JB/T 10216-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.15	电线槽及配件	2.13.15.24	耐热性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材	2.13.16.1	稳定性	混凝土制品用脱模剂 JC/T 949-2021		维持

	工程质量检测				料					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 2	稳定性	土壤固化剂 CJ/T 486-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 3	混凝土表面亲水性	水性渗透型无机防水剂 JC/T 1018-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 4	稳定性	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 5	抗碳化值	水性渗透型无机防水剂 JC/T 1018-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 6	发泡倍数	泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 7	渗透高度/渗透高度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 8	含水率/含水量	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 9	拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 10	抗压强度/抗压强度比	泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 11	分层度	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 12	干密度	泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 13	干燥时间	水泥混凝土养护剂 JC/T 901-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 14	固化剂净浆流动度	软土固化剂 CJ/T 526-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 15	固化土稳定性试验	软土固化剂 CJ/T 526-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 16	固化土无侧限抗压强度	软土固化剂 CJ/T 526-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 17	含气量	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 18	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 19	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 20	含气量 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

	工程质量检测				料					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 21	含水率/含水量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 22	混凝土抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 23	甲醛含量	混凝土外加剂中残留甲醛的限量 GB 31040-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 24	减水率	通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 25	强度损失率比（抗冻性）	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 26	凝结时间/凝结时间差	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 27	凝结时间/凝结时间差	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 28	凝结时间/凝结时间差	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .16	外加剂和无机防水材料	2.13 .16. 29	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.30	凝结时间/凝结时间差	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.31	泡沫混凝土料浆沉降率（固化）	泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.32	强度损失率比（抗冻性）	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.33	砂浆减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.34	砂浆抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.35	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.36	收缩率/收缩率比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.37	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.38	透水压力比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.39	外加剂对水泥的适应性	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持

	工程质量检测				料					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.40	吸水量比(48h)	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.41	压力泌水率/压力泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.42	盐水溶液中的防锈性能	钢筋阻锈剂应用技术规程 JGJ/T 192-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.43	质量损失率比（抗冻性）	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.44	质量损失率比（抗冻性）	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.45	助磨剂混凝土性能	水泥助磨剂 GB/T 26748-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.46	脱模性能	混凝土制品用脱模剂 JC/T 949-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.47	对钢模具锈蚀作用	混凝土制品用脱模剂 JC/T 949-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.48	耐水性能	混凝土制品用脱模剂 JC/T 949-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.49	混凝土表面二次作业性	混凝土制品用脱模剂 JC/T 949-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.50	极限使用温度	混凝土制品用脱模剂 JC/T 949-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.51	助磨剂助磨效果	水泥助磨剂 GB/T 26748-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.52	泌水率/泌水率比	水泥砂浆防冻剂 JC/T 2031-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.53	硬化混凝土气泡间距系数	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.54	真空抽滤测保水率增加值	预拌砂浆用保水剂 JC/T 2389-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.55	含气量	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.56	泌水率/泌水率比	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.57	混凝土氯离子迁移系数比	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T 537-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.58	收缩率比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

	工程质量检测				料					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.59	总碱量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.60	钢筋的耐盐水浸渍性能	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.61	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.62	强度损失率比（抗冻性）	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.63	钢筋在砂浆中的耐锈蚀性能	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.64	含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.65	含固量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.66	盐水浸烘环境中钢筋腐蚀面积百分率比	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T 537-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.67	密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.68	抗压强度比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.69	凝结时间差	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.70	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.71	盐水干湿循环环境中钢筋锈蚀面积百分率比	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T 537-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.72	收缩率/收缩率比	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.73	抗压强度/抗压强度比	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.74	pH 值	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.75	泌水率比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.76	相对动弹性模量/相对耐久性	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.77	砂浆减水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

	工程质量检测				料					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.78	渗透高度/渗透高度比	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.79	凝结时间/凝结时间差	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.80	水泥净浆流动度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.81	含水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.82	干燥时间	公路工程水泥混凝土养生剂（膜） JT/T 522-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.83	耐碱处理后的拉伸粘结强度	《混凝土界面处理剂》JC/T 907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.84	耐热处理后的拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.85	浸水处理后的拉伸粘结强度	《混凝土界面处理剂》JC/T 907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.86	密封性	公路工程水泥混凝土养生剂（膜） JT/T 522-2022		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.87	成膜耐热性	水泥混凝土养护剂 JC/T 901-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.88	抗压强度/抗压强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.89	膨胀率	混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂 JC/T 1011-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.90	抗压强度/抗压强度比	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.91	1h 沉降距	泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.92	1h 泌水率	泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.93	膨胀系数	混凝土抗侵蚀防腐剂 JC/T 1011-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.94	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.95	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.96	24h 表面吸水量	干混砂浆物理性能试验方法 GB/T 29756-2013		维持

	工程质量检测				料					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.97	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.98	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.99	保水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.100	抗蚀系数	混凝土抗侵蚀防腐剂 JC/T 1011-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.101	抗压强度/抗压强度比	水泥混凝土养护剂 JC/T 901-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.102	抗压强度/抗压强度比	筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.103	抗压强度/抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.104	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.105	泌水率/泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.106	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.107	限制膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.108	压力泌水率比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.109	有效保水率	水泥混凝土养护剂 JC/T 901-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.110	抗压强度/抗压强度比	混凝土抗侵蚀防腐剂 JC/T 1011-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.111	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.112	细度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.113	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.114	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.115	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

	工程质量检测				料					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.116	收缩率/收缩率比	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.117	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.118	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.119	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.120	成膜后浸水溶解性	水泥混凝土养护剂 JC/T 901-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.121	不溶物含量	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.122	收缩率/收缩率比	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.123	强度损失率比（抗冻性）	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.124	渗透高度/渗透高度比	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.125	相对动弹性模量/相对耐久性	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.126	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.127	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.128	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.129	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.130	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.131	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.132	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.133	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.16	外加剂和无机防水材料	2.13.16.134	表面张力	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

	工程质量检测				料					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土表面防腐涂层	2.13.17.1	吸水率	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土表面防腐涂层	2.13.17.2	涂层粘结强度	水运工程结构防腐施工规范 JTS / T 209-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土表面防腐涂层	2.13.17.3	粘结力	水运工程结构耐久性设计标准附录 FJTS 153-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土表面防腐涂层	2.13.17.4	表面干膜厚度	水运工程结构防腐施工规范 JTS / T 209-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.17	混凝土表面防腐涂层	2.13.17.5	附着力	混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件 JT/T 695-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.1	吸水膨胀倍率/体积变化（耐水）	硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.2	外观质量	高分子防水材料第 2 部分止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.3	外观质量	高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.4	外观质量	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.5	恒定变形下的压缩可恢复性	《盾构法隧道管片用软木橡胶衬垫》(GB/T 31061-2014)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.6	恒定变形下的压缩应力	《盾构法隧道管片用软木橡胶衬垫》(GB/T 31061-2014)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.7	拉伸强度（反复浸水试验）	高分子防水材料第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.8	拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.9	热空气老化/加速老化	高分子防水材料第4部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.10	高温流淌性	高分子防水材料第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.11	拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度	高分子防水材料第4部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.12	拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度	高聚物多孔弹性材料 拉伸强度和拉断伸长率的测定 GB/T 10654-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.13	热空气老化/加速老化	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.14	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月		维持

	工程质量检测							形试样)GB/T 529-2008		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.15	体积膨胀倍率	高分子防水材料第3部分:遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.16	体积膨胀倍率(反复浸水试验)	高分子防水材料第3部分:遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.17	橡胶与金属粘合	高分子防水材料第2部分止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.18	橡胶与金属粘合强度	硫化橡胶或热塑性橡胶与刚性板剪切模量和粘合强度的测定 四板剪切法 GB/T 12830-2008		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.19	压缩永久变形	高分子防水材料第4部分:盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.20	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.21	硬度/硬度变化	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵氏硬度)GB/T 531.1-2008		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.22	硬度/硬度变化	塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)GB/T 2411-2008		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.23	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定 (10IRHD~100IRHD) GB/T 6031-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.24	剥离性能/剥离强度	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.25	剥离强度保持率（浸水处理）	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.26	厚度	胶粘带厚度的试验方法 GB/T 7125-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.27	尺寸及尺寸偏差	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.28	持粘性	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.29	规格尺寸	盾构法隧道管片用软木橡胶衬垫 GB/T 31061-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.30	脆性温度/低温脆性温度	硫化橡胶或热塑性橡胶 低温脆性的测定（多试样法）GB/T 15256-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.31	拉断伸长率（反复浸水试验）	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.32	拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.33	拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率	高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T		维持

	工程质量检测							18173.4-2010		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.34	耐热性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.35	尺寸	高分子防水材料第 2 部分止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.36	尺寸	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.37	低温柔性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.38	低温试验	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.39	低温弯折	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.40	低温柔性	氯化聚乙烯防水材卷 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.41	密度	硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定 GB/T 533-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.42	吸水膨胀倍率/体积变化（耐水）	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.43	尺寸	高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.18	嵌缝密封材料	2.13.18.44	尺寸	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.19	混凝土用水	2.13.19.1	凝结时间/凝结时间差	混凝土用水标准 JGJ 63-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.19	混凝土用水	2.13.19.2	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.19	混凝土用水	2.13.19.3	水泥胶砂强度比	混凝土用水标准 JGJ 63-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.19	混凝土用水	2.13.19.4	不溶物	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.19	混凝土用水	2.13.19.5	pH 值	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.19	混凝土用水	2.13.19.6	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.19	混凝土用水	2.13.19.7	可溶物	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.19	混凝土用水	2.13.19.8	硫酸盐含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .19	混凝土用水	2.13 .19. 9	可溶物	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .19	混凝土用水	2.13 .19. 10	pH 值	水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .19	混凝土用水	2.13 .19. 11	可溶物	生活饮用水标准检验法 GB5750-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .19	混凝土用水	2.13 .19. 12	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定重量法 GB/T11899-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .19	混凝土用水	2.13 .19. 13	氯离子含量	水质 氯化物的测定硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .19	混凝土用水	2.13 .19. 10	pH 值	水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .19	混凝土用水	2.13 .19. 15	不溶物	水质 悬浮物的测定重量法 GB/T11901-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .20	预应力筋	2.13 .20. 1	反复弯曲	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .20	预应力筋	2.13 .20. 2	反复弯曲	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.20	预应力筋	2.13.20.3	尺寸	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.20	预应力筋	2.13.20.4	0.2%屈服力	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.20	预应力筋	2.13.20.5	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.20	预应力筋	2.13.20.6	反复弯曲	金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T 238-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.20	预应力筋	2.13.20.7	弹性模量	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.20	预应力筋	2.13.20.8	抗拉强度	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.20	预应力筋	2.13.20.9	抗拉强度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.20	预应力筋	2.13.20.10	最大力总伸长率	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.20	预应力筋	2.13.20.11	镀锌层质量/锌层重量/镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.20	预应力筋	2.13.20.12	最大力总延伸率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .20	预应力筋	2.13 .20. 13	规定非比例延伸力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .20	预应力筋	2.13 .20. 14	实际弹性模量	钢丝绳 实际弹性模量测量方法 GB/T 24191-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .20	预应力筋	2.13 .20. 15	重量偏差	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .20	预应力筋	2.13 .20. 16	轴向力疲劳试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .20	预应力筋	2.13 .20. 17	重量	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .20	预应力筋	2.13 .20. 18	重量/盘重	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .20	预应力筋	2.13 .20. 19	实际破断拉力/ 实测破断拉力/ 最小破断拉力/ 初次断丝拉力	钢丝绳 破断拉力测定方法 GB/T 8358-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .20	预应力筋	2.13 .20. 20	断后伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .20	预应力筋	2.13 .20. 21	伸直性	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .20	预应力筋	2.13 .20. 22	护套厚度	无粘结预应力钢绞线 JG 161-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .20	预应力筋	2.13 .20. 23	屈服力	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .20	预应力筋	2.13 .20. 24	断面收缩率	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .20	预应力筋	2.13 .20. 25	外形尺寸	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .20	预应力筋	2.13 .20. 26	伸直性	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .20	预应力筋	2.13 .20. 27	弯曲	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .21	材料放射性	2.13 .21. 1	外照射指数	建筑材料放射性核素 限量 GB 6566-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .21	材料放射性	2.13 .21. 2	内照射指数	建筑材料放射性核素 限量 GB 6566-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .22	硅酸钠	2.13 .22. 1	水不溶物	工业偏硅酸钠 HG/T2568-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .22	硅酸钠	2.13 .22. 2	二氧化硅	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .22	硅酸钠	2.13 .22. 3	氧化钠/总碱量	工业偏硅酸钠 HG/T2568-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .22	硅酸钠	2.13 .22. 4	氧化钠/总碱量	工业硅酸钠 GB/T4209-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .22	硅酸钠	2.13 .22. 5	模数	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .22	硅酸钠	2.13 .22. 6	铁	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .22	硅酸钠	2.13 .22. 7	可溶固体	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .22	硅酸钠	2.13 .22. 8	密度	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .22	硅酸钠	2.13 .22. 9	二氧化硅	工业偏硅酸钠 HG/T2568-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .23	电缆桥架	2.13 .23. 1	表面电阻率	固体绝缘材料 介电和电阻特性 第3部分：电阻特性（DC方法）表面电阻和表面电阻率 GB/T 31838.3-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 1	抗压强度	超高性能混凝土试验方法标准 T/CECS 864-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.2	抗压强度	《喷射混凝土应用技术规程》JGJ/T 372-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.3	抗压强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.4	弹性模量	活性粉末混凝土 GB/T 31387-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.5	抗压强度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.6	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.7	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.8	抗压强度	屋面保温隔热用泡沫混凝土 JC/T 2125-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.9	抗压强度	活性粉末混凝土 GB/T 31387-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.10	抗弯强度	超高性能混凝土试验方法标准 T/CECS 864-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.11	抗折强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 12	抗折强度	活性粉末混凝土 GB/T 31387-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 13	抗拉性能	超高性能混凝土试验方法标准 T/CECS 864-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 14	抗氯离子渗透性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 14	抗氯离子渗透性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 16	动弹性模量	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 17	抗冻性能	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 18	抗硫酸盐侵蚀	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 19	抗氯离子渗透-快速氯离子迁移系数法	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 20	拌和物扩展度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.21	扩展度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.22	混凝土配合比	喷射混凝土加固技术规程 CECS 161-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.23	坍落度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.24	超高性能混凝土与钢筋的握裹强度	超高性能混凝土试验方法标准 T/CECS 864-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.25	吸水率	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.26	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.27	均匀性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.28	干密度	屋面保温隔热用泡沫混凝土 JC/T 2125-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.29	钢筋锈蚀	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.30	混凝土配合比	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 31	混凝土配合比	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 32	间隙通过性	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 33	碱-骨料反应（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 34	碱含量（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 35	胶凝材料抗硫酸盐侵蚀性能	《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 36	静力受压弹性模量	超高性能混凝土试验方法标准 T/CECS 864-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 37	均匀性	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 38	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 39	劈裂抗拉强度	超高性能混凝土试验方法标准 T/CECS 864-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.40	气泡轻质土配合比设计	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.41	气泡群密度	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.42	强度试验	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.43	湿密度	泡沫混凝土应用技术规程 JGJ/T 341-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.44	湿容重	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.45	适应性	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.46	水泥土配合比设计	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.47	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.48	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.49	体积吸水率	屋面保温隔热用泡沫混凝土 JC/T 2125-2012		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 50	弯拉强度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 51	压力泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 52	游离氧化钙（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 53	再生骨料混凝土配合比设计	再生骨料应用技术规程 JGJ/T 240-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 54	粘结强度	超高性能混凝土试验方法标准 T/CECS 864-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 55	轴向抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 56	轴心抗压强度	超高性能混凝土试验方法标准 T/CECS 864-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 57	连续孔隙率	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 58	抗冻融循环性能	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.59	漏斗试验	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.60	混凝土与钢筋握裹力	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.61	含气量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.62	抗离析性能	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.63	混凝土拌合物温度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.64	黏结强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.65	混凝土收缩	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.66	抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.67	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.68	渗水高度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 69	碳化	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 70	抗冻性	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 71	倒置坍落度筒排空	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 72	坍落度经时损失	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 73	干缩湿胀	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 74	扩展度经时损失	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 75	拌合物水胶比分析（水洗法）	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 76	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 77	静力受压弹性模量试验	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 78	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 79	抗拉强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 80	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 81	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 82	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 83	静力受压弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 84	收缩	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 85	轻骨料混凝土配合比设计	轻骨料混凝土应用技术标准 JGJ/T 12-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 86	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 87	漏斗	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 88	J 环障碍高差	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB10424-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 89	干密度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 90	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 91	表干容重	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 92	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 93	混凝土配合比	泡沫混凝土应用技术规程 JGJ/T 341-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 94	抗冻性能（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 95	抗氯离子渗透-取样法	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 96	抗渗性能（取样法）	混凝土技术规程 DBJ 15-109-2015		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.97	抗渗性能（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.98	抗压疲劳变形	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.99	扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.100	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.101	扩展时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.102	流动度	泡沫混凝土应用技术规程 JGJ/T 341-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.103	流动度	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.104	氯离子含量（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.105	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.24	混凝土	2.13.24.106	倒置坍落度筒（排空）	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 107	坍落度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 108	喷射混凝土配合比设计	喷射混凝土应用技术规程 JGJ/T 372-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 109	限制膨胀率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 110	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 111	凝结时间	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 112	混凝土与钢筋的握裹强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 113	混凝土粘结强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 114	透水系数	透水混凝土 JC/T 2558-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 115	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 116	早期抗裂性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 117	纵向限制膨胀率或收缩率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 118	间隙通过性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 119	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 120	动弹性模量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 121	吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 122	压力泌水	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 123	劈裂抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 124	抗水渗透性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 125	扩展时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 126	轴心抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 127	泌水	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 128	抗渗性	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 129	含气量（表观密度法）	混凝土技术规程 DBJ 15-109-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 130	饱水容重	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 131	离析率	自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 132	抗离析性	混凝土技术规程 DBJ 15-109-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 133	抗离析性能	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 134	抗硫酸盐侵蚀	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 135	耐磨试验	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 136	氯离子含量	混凝土氯离子控制标准 DBJ/T 15-232-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 137	纤维限裂效能	纤维混凝土结构技术规程 CECS 38-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 138	碱-骨料反应	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 139	抗氯离子渗透性能-电通量法	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 140	收缩	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 141	早期抗裂	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 142	抗水渗透	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .24	混凝土	2.13 .24. 143	碳化	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .25	石灰	2.13 .25. 1	产浆量	建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .25	石灰	2.13 .25. 2	未消化残渣含量	建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .25	石灰	2.13 .25. 3	氧化钙	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .25	石灰	2.13 .25. 4	氧化镁	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .25	石灰	2.13 .25. 5	游离水	建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .25	石灰	2.13 .25. 6	安定性	建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .25	石灰	2.13 .25. 7	细度	建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .26	电工套管及配件	2.13 .26. 1	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .26	电工套管及配件	2.13 .26. 2	冲击性能	电缆管理用导管系统 第1部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .26	电工套管及配件	2.13 .26. 3	冲击性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.26	电工套管及配件	2.13.26.4	压力试验	电缆管理用导管系统第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.26	电工套管及配件	2.13.26.5	压力试验	电缆管理用导管系统第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.26	电工套管及配件	2.13.26.6	壁厚均匀度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.26	电工套管及配件	2.13.26.7	弯曲性能	电缆管理用导管系统第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.26	电工套管及配件	2.13.26.8	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.26	电工套管及配件	2.13.26.9	拉伸性能	电缆管理用导管系统第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.26	电工套管及配件	2.13.26.10	电气性能	电缆管理用导管系统第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.26	电工套管及配件	2.13.26.11	绝缘电阻	电缆管理用导管系统第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.26	电工套管及配件	2.13.26.12	耐热性能	电缆管理用导管系统第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.26	电工套管及配件	2.13.26.13	绝缘电阻	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .26	电工套管及配件	2.13 .26. 14	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .26	电工套管及配件	2.13 .26. 15	弯扁（折）性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .26	电工套管及配件	2.13 .26. 16	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .26	电工套管及配件	2.13 .26. 17	电气性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .26	电工套管及配件	2.13 .26. 18	标志	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .26	电工套管及配件	2.13 .26. 19	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .26	电工套管及配件	2.13 .26. 20	抗压性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .27	装饰板材	2.13 .27. 1	密度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .27	装饰板材	2.13 .27. 2	规格尺寸	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.27	装饰板材	2.13.27.3	低温落锤冲击	木塑地板 GB/T24508-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.27	装饰板材	2.13.27.4	抗返卤性	建筑用菱镁装饰板 JG/T 414-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.27	装饰板材	2.13.27.5	漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.27	装饰板材	2.13.27.6	漆膜表面耐磨/表面耐磨性能	实木地板 第2部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.27	装饰板材	2.13.27.7	外观质量	锯材缺陷 GB/T 4823-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.27	装饰板材	2.13.27.8	挥发物	室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.27	装饰板材	2.13.27.9	基材氯乙烯单体	室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.27	装饰板材	2.13.27.10	基材重金属含量	室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.27	装饰板材	2.13.27.11	加热尺寸变化率	半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.27	装饰板材	2.13.27.12	加热翘曲	半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .27	装饰板材	2.13 .27. 13	甲醛含量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .27	装饰板材	2.13 .27. 14	涂层重金属含量	室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 GB18584-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .27	装饰板材	2.13 .27. 15	外观质量	实木复合地板 GB/T 18103-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .27	装饰板材	2.13 .27. 16	规格尺寸	实木复合地板 GB/T 18103-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .27	装饰板材	2.13 .27. 17	浸渍剥离性能	实木复合地板 GB/T 18103-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .27	装饰板材	2.13 .27. 18	表面耐龟裂性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .27	装饰板材	2.13 .27. 19	表面耐划痕性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .27	装饰板材	2.13 .27. 20	表面耐磨性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .27	装饰板材	2.13 .27. 21	甲醛释放量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .27	装饰板材	2.13 .27. 22	24h 吸水率	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .27	装饰板材	2.13 .27. 23	浸渍剥离性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .27	装饰板材	2.13 .27. 24	老化性能	塑料实验室光源暴露试验方法 第二部分 氙弧灯 GB/T 16422.2-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .27	装饰板材	2.13 .27. 25	面质量偏差	半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .27	装饰板材	2.13 .27. 26	受潮挠度	建筑用菱镁装饰板 JG/T 414-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .27	装饰板材	2.13 .27. 27	吸水尺寸变化率	木塑地板 GB/T 24508-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .27	装饰板材	2.13 .27. 28	抗滑值	木塑地板 GB/T 24508-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .27	装饰板材	2.13 .27. 29	耐冷热循环	木塑地板 GB/T24508-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .27	装饰板材	2.13 .27. 30	外观质量	浸渍胶膜纸饰面人造板 GB/T 15102-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .27	装饰板材	2.13 .27. 31	表面耐干热性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .27	装饰板材	2.13 .27. 32	漆膜附着力	家具表面漆膜理化性能试验 第4部分：附着力交叉切割测定法 GB/T 4893.4-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 1	亲水性	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 2	抗压强度	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 3	粘结强度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 4	渗透压力比	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 5	拉伸剪切强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 6	凝胶时间	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 7	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 8	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	灌浆材料	2.13.28.9	泌水率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	灌浆材料	2.13.28.10	24h 自由泌水率	铁道后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T3192 -2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	灌浆材料	2.13.28.11	压力泌水率	铁道后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192 -2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	灌浆材料	2.13.28.12	充盈度	铁道后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T3192 -2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	灌浆材料	2.13.28.13	24h 自由膨胀率	铁道后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T3192 -2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	灌浆材料	2.13.28.14	粒径	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	灌浆材料	2.13.28.15	竖向膨胀率	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	灌浆材料	2.13.28.16	流动度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	灌浆材料	2.13.28.17	对钢筋锈蚀作用	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	灌浆材料	2.13.28.18	截锥流动度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 19	流锥流动度	水泥基灌浆材料 JC / T 986-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 20	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 21	流动度	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 22	钢筋握裹力强度	水工混凝土试验规程 DL/T5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 23	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 24	抗压强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 25	细度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 26	发泡率	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 27	粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	灌浆材料	2.13.28.28	不挥发物含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	灌浆材料	2.13.28.29	28d 自干燥收缩	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	灌浆材料	2.13.28.30	抗渗压力	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	灌浆材料	2.13.28.31	抗压强度	混凝土结构工程施工及验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	灌浆材料	2.13.28.32	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	灌浆材料	2.13.28.33	流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	灌浆材料	2.13.28.34	泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	灌浆材料	2.13.28.35	密度	液态胶粘剂密度的测定方法 重量杯法 GB/T 13354-1992		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	灌浆材料	2.13.28.36	抗折强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	灌浆材料	2.13.28.37	自干燥收缩	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 38	遇水膨胀率	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 39	抗压强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 40	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 41	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB/T 50119-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 42	抗折强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 43	流动度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 44	包水性	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 45	抗压强度	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .28	灌浆材料	2.13 .28. 46	凝固时间	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	灌浆材料	2.13.28.47	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	灌浆材料	2.13.28.48	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	灌浆材料	2.13.28.49	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.28	灌浆材料	2.13.28.50	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.29	砂(细骨料)	2.13.29.1	石粉流动度比	高性能混凝土用骨料 JG/T 568-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.29	砂(细骨料)	2.13.29.2	石粉亚甲蓝值	高性能混凝土用骨料 JG/T 568-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.29	砂(细骨料)	2.13.29.3	细骨料片状颗粒含量	高性能混凝土用骨料 JG/T 568-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.29	砂(细骨料)	2.13.29.4	人工砂需水量比	高性能混凝土用骨料 JG/T 568-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.1	亮度测量	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.2	相关色温	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.3	外部接线和内部接线	灯具 第 2-20 部分：特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.4	外部接线和内部接线	灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街道照明灯具 GB 7000.203-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.5	外部接线和内部接线	灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.6	安全功能	灯具 第 2-22 部分：特殊要求应急照明灯具 GB 7000.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.7	标记	灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.8	照度测量	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.9	照度测量	投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.10	结构	灯具 第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.11	结构	灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街道照明灯具 GB 7000.203-2013		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.12	结构	灯具 第2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.13	结构	灯具第1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.14	绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流	绝缘材料 电气强度试验方法 第3 部分：1.2/50 μs 冲击试验 补充要求 GB/T 1408.3-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.15	绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流	灯具第1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.16	耐久性试验和热试验	灯具 第2-3 部分：特殊要求 道路与街道照明灯具 GB 7000.203-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.17	耐热、耐火和耐起痕	灯具第1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.18	耐热、耐火和耐起痕	固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 GB/T 4207-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.19	耐热、防火及耐漏电起痕	灯具第1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.20	螺纹接线端子和电气连接件	灯具第1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.21	防尘、防固体异物和防水	灯具第1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .30	灯具及其附件	2.13 .30. 22	防触电保护	灯具第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .30	灯具及其附件	2.13 .30. 23	防触电保护	灯具第2-20部分：特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .30	灯具及其附件	2.13 .30. 24	接地规定	灯具第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .30	灯具及其附件	2.13 .30. 25	功率	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .30	灯具及其附件	2.13 .30. 26	结构	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .30	灯具及其附件	2.13 .30. 27	光通量	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .30	灯具及其附件	2.13 .30. 28	耐久性试验和热试验	灯具第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .30	灯具及其附件	2.13 .30. 29	亮度测量	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .30	灯具及其附件	2.13 .30. 30	保护接地装置	灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.31	结构	灯具 第 2-20 部分：特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.32	机械试验	灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.33	转换操作	灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.34	结构	灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.35	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.36	耐久性试验和热试验	灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.30	灯具及其附件	2.13.30.37	外部接线和内部接线	灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.31	硅灰	2.13.31.1	固含量	砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.32	建筑用龙骨	2.13.32.1	外观质量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.32	建筑用龙骨	2.13.32.2	尺寸和允许偏差	建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .32	建筑用龙骨	2.13 .32. 3	尺寸	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .32	建筑用龙骨	2.13 .32. 4	墙体抗冲击试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .32	建筑用龙骨	2.13 .32. 5	双面镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .32	建筑用龙骨	2.13 .32. 6	双面镀锌量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .32	建筑用龙骨	2.13 .32. 7	双面镀锌量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .32	建筑用龙骨	2.13 .32. 8	外观质量	建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .32	建筑用龙骨	2.13 .32. 9	涂层附着力	色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .32	建筑用龙骨	2.13 .32. 10	涂层铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬 GB/T 6739-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .32	建筑用龙骨	2.13 .32. 11	吊顶静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .32	建筑用龙骨	2.13 .32. 12	吊件残余变形	建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .32	建筑用龙骨	2.13 .32. 13	挂件力学性能	建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .32	建筑用龙骨	2.13 .32. 14	龙骨静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .32	建筑用龙骨	2.13 .32. 15	墙体静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .32	建筑用龙骨	2.13 .32. 16	耐盐雾性能	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .32	建筑用龙骨	2.13 .32. 17	镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .32	建筑用龙骨	2.13 .32. 18	镀锌层厚度/涂 镀层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .33	运动场 地面层 物理性 能	2.13 .33. 1	断裂伸长率	高聚物多孔弹性材料 拉伸强度和拉断伸长 率的测定 GB/T 10654-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .33	运动场 地面层 物理性 能	2.13 .33. 2	无机填料含量	橡胶 灰分的测定 第 1 部分：马弗炉法 GB/T 4498.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .33	运动场 地面层 物理性 能	2.13 .33. 3	拉伸强度	高聚物多孔弹性材料 拉伸强度和拉断伸长 率的测定 GB/T		维持

	工程质量检测				能			10654-2001		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.33	运动场地面层物理性能	2.13.33.4	拉伸强度	合成材料跑道面层 GB/T 14833-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	建筑用密封胶	2.13.34.1	23℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	建筑用密封胶	2.13.34.2	下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	建筑用密封胶	2.13.34.3	剥离粘结性	建筑密封材料试验方法 第 18 部分：剥离粘结性的测定 GB/T 13477.18-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	建筑用密封胶	2.13.34.4	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	建筑用密封胶	2.13.34.5	弹性恢复率	建筑密封材料试验方法 第 17 部分：弹性恢复率的测定 GB/T 13477.17-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	建筑用密封胶	2.13.34.6	拉伸模量	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	建筑用密封胶	2.13.34.7	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.34	建筑用密封胶	2.13.34.8	水-紫外线光辐照后拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .34	建筑用密封胶	2.13 .34. 9	流动性	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .34	建筑用密封胶	2.13 .34. 10	浸水后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 11 部分：浸水后定伸粘结性 GB/T 13477.11-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .34	建筑用密封胶	2.13 .34. 11	紫外线辐照后-水浸后定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .34	建筑用密封胶	2.13 .34. 12	紫外线辐照后粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .34	建筑用密封胶	2.13 .34. 13	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .34	建筑用密封胶	2.13 .34. 14	质量损失率	建筑密封材料试验方法 第 19 部分：质量与体积变化的测定 GB/T 13477.19-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .34	建筑用密封胶	2.13 .34. 15	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .34	建筑用密封胶	2.13 .34. 16	外观	硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .34	建筑用密封胶	2.13 .34. 17	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .35	碎石道砟	2.13 .35. 1	粗颗粒中带破碎面的颗粒含量试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .35	碎石道砟	2.13 .35. 2	洛杉矶磨耗率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .35	碎石道砟	2.13 .35. 1	粗颗粒中带破碎面的颗粒含量试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .35	碎石道砟	2.13 .35. 4	针状指数和片状指数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .35	碎石道砟	2.13 .35. 5	粘土团及其它杂质含量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .35	碎石道砟	2.13 .35. 4	针状指数和片状指数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .35	碎石道砟	2.13 .35. 2	洛杉矶磨耗率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13 .36. 1	抗拉强度	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13 .36. 2	抗拉强度	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13 .36. 3	层间剪切强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13.36.4	二氧化钛	纤维玻璃化学分析方法 GB/T1549-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13.36.5	剪切强度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13.36.6	三氧化二铝	纤维玻璃化学分析方法 GB/T1549-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13.36.7	三氧化二硼	纤维玻璃化学分析方法 GB/T1549-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13.36.8	伸长率	碳纤维复丝拉伸性能试验方法 GB/T 3362-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13.36.9	伸长率	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13.36.10	伸长率	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13.36.11	碳纤维 K 数	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13.36.12	弯曲强度	定向纤维增强聚合物基复合材料弯曲性能试验方法 GB/T 3356-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13.36.13	弯曲强度	纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005		维持

	工程质量检测				维片材					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13 .36. 14	纤维复合材与基 材正拉粘结性能	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13 .36. 15	纤维复合材与基 材正拉粘结性能	碳纤维片材加固混凝土结构技术规程 CECS 146:2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13 .36. 16	纤维体积含量	碳纤维增强塑料孔隙含量和纤维体积含量 试验方法 GB/T 3365-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13 .36. 17	氧化锌	纤维玻璃化学分析方法 GB/T1549-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13 .36. 18	粘结树脂正拉粘结强度	纤维增强复合材料建设工程应用技术规范 GB50608-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13 .36. 19	受拉弹性模量	碳纤维复丝拉伸性能 试验方法 GB/T 3362-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13 .36. 20	层间剪切强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13 .36. 21	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积 质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13 .36. 22	抗拉强度	碳纤维复丝拉伸性能 试验方法 GB/T 3362-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13.36.23	总铁	纤维玻璃化学分析方法 GB/T1549-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13.36.24	二氧化锆	纤维玻璃化学分析方法 GB/T1549-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13.36.25	二氧化硅	纤维玻璃化学分析方法 GB/T1549-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13.36.26	受拉弹性模量	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13.36.27	受拉弹性模量	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13.36.28	氧化钙	纤维玻璃化学分析方法 GB/T1549-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13.36.29	单位面积质量	结构加固修复用碳纤维片材 GB/T 21490-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.36	建筑结构加固用碳纤维片材	2.13.36.30	单位面积质量	结构加固修复用碳纤维片材 JG/T 167-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.37	支吊架	2.13.37.1	外观及尺寸公差	建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件 CJ/T 476-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.38	钢纤维	2.13.38.1	直径	纤维混凝土应用技术规程 JGJ/T 221-2010		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .38	钢纤维	2.13 .38. 2	直径	《活性粉末混凝土》 GB/T 31387-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .38	钢纤维	2.13 .38. 3	长度	纤维混凝土应用技术 规程 JGJ/T 221-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .38	钢纤维	2.13 .38. 4	长度	《活性粉末混凝土》 GB/T 31387-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .38	钢纤维	2.13 .38. 5	钢纤维根数	纤维混凝土应用技术 规程 JGJ/T 221-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .38	钢纤维	2.13 .38. 6	弯折性能	纤维混凝土应用技术 规程 JGJ/T 221-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .38	钢纤维	2.13 .38. 7	抗拉强度	钢纤维混凝土 JG/T 472-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .38	钢纤维	2.13 .38. 8	尺寸偏差	纤维混凝土应用技术 规程 JGJ/T 221-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .38	钢纤维	2.13 .38. 9	表面质量	混凝土用钢纤维 YB/T 151-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .38	钢纤维	2.13 .38. 10	抗拉强度	混凝土用钢纤维 YB/T 151-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.38	钢纤维	2.13.38.11	杂质含量	纤维混凝土应用技术规程 JGJ/T 221-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.38	钢纤维	2.13.38.12	重量偏差	混凝土用钢纤维 YB/T 151-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.38	钢纤维	2.13.38.13	弯曲性能	混凝土用钢纤维 YB/T 151-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.39	乳胶粉	2.13.39.1	不挥发物含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.39	乳胶粉	2.13.39.2	抗压强度/抗压强度比	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.39	乳胶粉	2.13.39.3	灼烧残渣的质量分数/灰分	有机化工产品灼烧残渣的测定 GB/T 7531-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.39	乳胶粉	2.13.39.4	凝结时间/凝结时间差（初凝）	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.39	乳胶粉	2.13.39.5	凝结时间/凝结时间差（终凝）	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.39	乳胶粉	2.13.39.6	凝结时间差（初凝）	建筑干混砂浆用可再分散乳胶粉 JC/T 2189-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.39	乳胶粉	2.13.39.7	凝结时间差（终凝）	建筑干混砂浆用可再分散乳胶粉 JC/T 2189-2013		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.39	乳胶粉	2.13.39.8	拉伸粘结强度比（与混凝土板，耐水）	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.39	乳胶粉	2.13.39.9	pH 值	建筑干混砂浆用可再分散乳胶粉 JC/T 2189-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.39	乳胶粉	2.13.39.10	拉伸粘结强度（与模塑聚苯板，耐冻融）	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.39	乳胶粉	2.13.39.11	拉伸粘结强度（与模塑聚苯板，耐水）	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.39	乳胶粉	2.13.39.12	拉伸粘结强度（与模塑聚苯板，原强度）	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.39	乳胶粉	2.13.39.13	拉伸粘结强度比（与混凝土板，耐冻融）	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.39	乳胶粉	2.13.39.14	拉伸粘结强度比（与混凝土板，原强度）	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.39	乳胶粉	2.13.39.15	干燥收缩值/收缩率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.39	乳胶粉	2.13.39.16	最低成膜温度	建筑干混砂浆用可再分散乳胶粉 JC/T 2189-2013		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.39	乳胶粉	2.13.39.17	堆积密度	膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.39	乳胶粉	2.13.39.18	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	电线电缆	2.13.40.1	导体截面积	《裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量》GB /T4909.2-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	电线电缆	2.13.40.2	导体直流电阻/导体电阻	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	电线电缆	2.13.40.3	截面积	电线电缆电性能试验方法 第2部分：金属材料电阻率试验 GB/T 3048.2-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	电线电缆	2.13.40.4	标志	GB/T 6995.3-2008 电线电缆识别标志方法 第3部分：电线电缆识别标志		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	电线电缆	2.13.40.5	电压试验	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	电线电缆	2.13.40.6	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	电线电缆	2.13.40.7	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	电线电缆	2.13.40.8	导体电阻	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T		维持

	工程质量检测							10491-2022		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	电线电缆	2.13.40.9	电压试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	电线电缆	2.13.40.10	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	电线电缆	2.13.40.11	标志	电线电缆识别标志方法 第 1 部分：一般规定 GB/T 6995.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	电线电缆	2.13.40.12	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	电线电缆	2.13.40.13	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	电线电缆	2.13.40.14	老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法 热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	电线电缆	2.13.40.15	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	电线电缆	2.13.40.16	标志	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第 1 部分：一般规定 JB/T 10491-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	电线电缆	2.13.40.17	结构尺寸检查（厚度测量，外径尺寸测量）	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件		维持

	测							第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	电线电缆	2.13.40.18	导体电阻	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	电线电缆	2.13.40.19	电压试验	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	电线电缆	2.13.40.20	绝缘电阻	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	电线电缆	2.13.40.21	体积电阻率	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T12706.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	电线电缆	2.13.40.22	间隙率	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.40	电线电缆	2.13.40.23	搭盖率	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持

								(Um=3.6kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	2.1 3	工程材料- 建设工程 材料	2.13 .41	土工合 成材料	2.13 .41. 1	土工膜直角撕裂 试验	水运工程土工合成材 料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	2.1 3	工程材料- 建设工程 材料	2.13 .41	土工合 成材料	2.13 .41. 2	幅宽及幅宽偏差 测定	水运工程材料试验规 程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	2.1 3	工程材料- 建设工程 材料	2.13 .41	土工合 成材料	2.13 .41. 3	拉伸强度	水运工程材料试验规 程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	2.1 3	工程材料- 建设工程 材料	2.13 .41	土工合 成材料	2.13 .41. 4	梯形撕破	水运工程材料试验规 程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	2.1 3	工程材料- 建设工程 材料	2.13 .41	土工合 成材料	2.13 .41. 5	剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试 验方法 挠性材料对挠 性材料 GB/T 2791-1995		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	2.1 3	工程材料- 建设工程 材料	2.13 .41	土工合 成材料	2.13 .41. 6	剪切性能	生活垃圾填埋场防渗 系统技术规范 CJJ113-2007 附录 C		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	2.1 3	工程材料- 建设工程 材料	2.13 .41	土工合 成材料	2.13 .41. 7	单位面积质量	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	2.1 3	工程材料- 建设工程 材料	2.13 .41	土工合 成材料	2.13 .41. 8	滤失量(膨润土 防水毯)	钻井液材料规范 GB/T 5005-2010		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	2.1 3	工程材料- 建设工程 材料	2.13 .41	土工合 成材料	2.13 .41. 9	5%伸长率时的拉 伸强度	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E 50-2006		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 10	水蒸汽渗透系数	塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 GB/T 1037-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 11	有效孔径	公路工程土工合成材料试验规程 JTJ E 50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 12	取样和试样准备	土工合成材料 取样和试样准备 GB/T 13760-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 13	网眼尺寸	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 14	CBR 顶破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTJ E 50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 15	2%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 16	5%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 17	刺破强力/穿刺强度	土工合成材料 静态顶破试验 CBR 法 GB/T 14800-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 18	刺破试验	公路工程土工合成材料试验规程 JTJ E 50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 19	刺破试验	土工布及其有关产品刺破强力的测定 GB/T 19978-2005		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.20	刺破试验	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.21	剥离力	涂层织物 涂层剥离强度的测定 FZ/T 01010-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.22	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.23	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.24	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.25	垂直渗透系数	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.26	垂直渗透系数	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.27	垂直渗透系数	土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.28	垂直渗透系数	土工合成材料 防渗性能 第2部分：渗透系数的测定 GB/T 19979.2-2006		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 29	外观质量	土工合成材料 塑料扁丝编织土工布 GB 17690-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 30	外观质量	土工合成材料 非织造复合土工膜 GB/T 17642-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 31	外观质量	土工合成材料 裂膜丝机织土工布 GB/T 17641-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 32	外观质量	土工合成材料 短纤非织造土工布 GB/T 17638-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 33	宽度	塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 34	幅宽	增强材料 机织物试验方法 第 3 部分:宽度和长度的测定 GB/T 7689. 3-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 35	平面内水流量	土工布及其有关产品平面内水流量的测定 GB/T17633-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 36	抗氧化性能	土工布及其有关产品抗氧化性能的试验方法 GB/T 17631-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 37	抗穿刺强度	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 38	抗酸、碱液性能	土工布试验及其有关产品抗酸、碱液性能的试验方法 GB/T		维持

	工程质量检测							17632-1998		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.39	抗酸、碱液性能	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.40	撕破强力	土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.41	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.42	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.43	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.44	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.45	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	塑料拉伸性能的测定 GB/T 1040-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.46	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.47	断裂伸长率/标称伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.48	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力 and 断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.49	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.50	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.51	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.52	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.53	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	塑料拉伸性能的测定 GB/T 1040-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.54	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.55	纵横向强力比	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.56	织物长度、织物幅宽	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 57	耐静水压	土工合成材料 防渗性能 第 1 部分：耐静水压的测定 GB/T 19979.1-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 58	膨胀指数	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 59	透水率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 60	钢塑格栅连接点极限分离力	《公路工程土工合成材料 土工格栅》第 1 部分：钢塑格栅 JT/T 925.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 61	剥离性能	生活垃圾填埋场防渗系统工程技术规范 CJJ113-2007 附录 C		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 62	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T 17598-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 63	网孔尺寸	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 64	水蒸气透过系数	塑料薄膜与薄片水蒸气透过性能测定 杯式增重与减重法 GB/T 1037-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 65	拉伸断裂强度/拉伸屈服强度/断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持

							伸/拉伸强度			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.66	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.67	5%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.68	膜袋长、宽偏差	土工合成材料 长丝机织土工布 GB/T 17640-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.69	幅宽	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.70	2%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.71	透水率	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.72	外观质量	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.73	2%伸长率时的拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.74	剥离力	复合织物剥离强力试验方法 FZ/T 60011-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 75	外观质量	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 76	梯形撕破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTGE 50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 77	梯形撕裂试验	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 78	耐静水压	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 79	等效孔径	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 80	厚度	塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 81	剥离强度	FZ/T 60011-2016《复合织物剥离强力试验方法》		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 82	顶破强力	合成材料 静态顶破试验（CBR 法）GB/T 14800-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 83	厚度	塑料薄膜与薄片厚度的测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 84	吸蓝量	膨润土试验方法 JC/T 593-1995		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 85	渗透系数	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 86	外观质量	土工合成材料 长丝机织土工布 GB/T 17640-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 87	外观质量	土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布 GB/T 17639-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 88	外观质量	土工合成材料 机织/非织造复合土工布 GB/T 18887-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 89	耐静水压	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 90	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 91	网眼目数	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 92	厚度	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料- 建设工程材料	2.13 .41	土工合成材料	2.13 .41. 93	直角撕裂强度	塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T 1130-1991		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.94	动态穿孔	土工合成材料 动态穿孔试验 落锤法 GB/T 17630-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.41	土工合成材料	2.13.41.95	等效孔径/有效孔径	土工合成材料 有效孔径的测定 干筛法 GB/T 14799-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.42	现场工程防水	2.13.42.1	基层表面正拉粘结强度检测	建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.42	现场工程防水	2.13.42.2	防水层厚度检测	建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.42	现场工程防水	2.13.42.3	防水层粘结强度检测	建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.43	低压成套开关设备和控制设备/母线槽	2.13.43.1	标志检查	低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.1	带肋钢筋尺寸	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.2	质量偏差	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.3	钢筋上屈服强度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.13	工程材料-建设工程	2.13.44	钢材钢筋及焊	2.13.44.	钢筋下屈服强度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持

	交通、水利)工程质量检测		材料		接头	4				
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.5	钢筋弯曲	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.6	钢筋抗拉强度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.7	钢筋断后伸长率	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.8	钢筋最大力下总伸长率	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.9	光圆钢筋尺寸	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.10	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.11	反向弯曲	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.12	尺寸	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.13	断后伸长率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.14	弯曲试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.15	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022	只做-60℃以上	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.16	反复弯曲	金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T238-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.17	规定非比例延伸强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.18	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.19	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.20	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.21	网片尺寸及允许偏差	钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.22	维氏硬度	金属材料维氏硬度试验第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.23	重量偏差	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .44	钢材钢筋及焊接接头	2.13 .44. 24	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .44	钢材钢筋及焊接接头	2.13 .44. 25	重量偏差	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .44	钢材钢筋及焊接接头	2.13 .44. 26	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .44	钢材钢筋及焊接接头	2.13 .44. 27	晶间腐蚀	金属和合金的腐蚀 奥氏体及铁素体-奥氏体（双相）不锈钢晶间腐蚀试验方法 GB/T 4334-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .44	钢材钢筋及焊接接头	2.13 .44. 28	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020	只做-60℃以上	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .44	钢材钢筋及焊接接头	2.13 .44. 29	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .44	钢材钢筋及焊接接头	2.13 .44. 15	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022	只做-60℃以上	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .44	钢材钢筋及焊接接头	2.13 .44. 31	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .44	钢材钢筋及焊接接头	2.13 .44. 32	维氏硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.33	屈服强度/上屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.34	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.35	屈服强度/下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.36	布氏硬度	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.37	尺寸	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.38	尺寸	连续热浸镀层钢板和钢带尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 25052-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.39	尺寸	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.40	抗剪力	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.41	抗剪力试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.42	抗剪强度	复合钢板力学及工艺性能试验方法 GB/T 6396-2008		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.43	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.44	抗拉强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.45	尺寸	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.46	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T 226-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.47	镀锌层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T 4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.48	冲击试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014	只做-60℃以上	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.49	尺寸	碳素结构钢 GB/T700-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.50	镀锌层质量/镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.51	最大力下总伸长率	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .44	钢材钢筋及焊接接头	2.13 .44. 52	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .44	钢材钢筋及焊接接头	2.13 .44. 53	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .44	钢材钢筋及焊接接头	2.13 .44. 54	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .44	钢材钢筋及焊接接头	2.13 .44. 55	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .44	钢材钢筋及焊接接头	2.13 .44. 56	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .44	钢材钢筋及焊接接头	2.13 .44. 57	断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .44	钢材钢筋及焊接接头	2.13 .44. 58	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .44	钢材钢筋及焊接接头	2.13 .44. 59	断面收缩率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .44	钢材钢筋及焊接接头	2.13 .44. 60	断面收缩率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T2652-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .44	钢材钢筋及焊接接头	2.13 .44. 61	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.62	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.63	规定塑性延伸强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.64	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.65	规定残余延伸强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.66	重量偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.67	屈强比 (ReH/Rm)	建筑结构用钢板 GB/T 19879-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.68	尺寸、外形及允许偏差	热轧型钢 GB/T 706-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.69	尺寸	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.70	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.71	强屈比 (R0m/R0eL)	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.72	超强比 (R0eL/ReL)	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.73	尺寸	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.74	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.75	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.44	钢材钢筋及焊接接头	2.13.44.76	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.45	低压电涌保护器 (SPD)	2.13.45.1	耐热试验	电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热 球压试验 GB/T 5169.21-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.1	保证载荷	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.2	保证载荷	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、	2.13.46.3	保证载荷	紧固件机械性能螺母 GB/T 3098.2-2015		维持

	工程质量检测				钢网架构件					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.4	断后伸长量	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.5	剪切	销 剪切试验方法 GB/T 13683-1992		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.6	尺寸	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.7	拉伸性能	混凝土用机械锚栓 JG/T 160-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.8	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.9	冲击	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020	只做 -60℃ 以上	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.10	尺寸	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.11	弯曲	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.12	抗拔力	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.13	抗滑移系数	《钢板栓接面抗滑移系数的测定》GB/T 34478-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.14	拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.15	旋入式锚栓的破坏扭矩	外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.16	最小拉力载荷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.17	楔负载试验	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.18	楔负载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.19	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.20	节点抗压极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.21	节点抗拉极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、	2.13.46.22	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ 82-2011		维持

	工程质量检测				钢网架构件					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.23	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.24	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.25	钻头磨损对锚栓抗承载力标准值的影响	外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.26	锚栓圆盘抗拔力标准值	外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.27	锚栓抗拉承载力标准值	外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.28	锚栓的松弛性能	外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.29	镀层局部厚度	《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法》GB/T 13912-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.30	镀层局部厚度/涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.31	尺寸及公差	外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.32	保证载荷	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.33	楔负载试验	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.46	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.13.46.34	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.47	玻璃	2.13.47.1	光学性能	贴膜玻璃 JC 846-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.47	玻璃	2.13.47.2	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.47	玻璃	2.13.47.3	表面应力	玻璃应力测试方法 GB/T 18144-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.47	玻璃	2.13.47.4	外观质量	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.47	玻璃	2.13.47.5	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.47	玻璃	2.13.47.6	外观质量	建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.47	玻璃	2.13.47.7	尺寸偏差	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.47	玻璃	2.13.47.8	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.47	玻璃	2.13.47.9	弯曲度	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.47	玻璃	2.13.47.10	抗冲击性	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.47	玻璃	2.13.47.11	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.47	玻璃	2.13.47.12	抗风压试验	建筑玻璃均布静载模拟风压试验方法 JC/T 677-1997		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.47	玻璃	2.13.47.13	碎片状态	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.47	玻璃	2.13.47.14	碎片状态	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.47	玻璃	2.13.47.15	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.47	玻璃	2.13.47.16	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .47	玻璃	2.13 .47. 17	霰弹袋冲击性能	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .47	玻璃	2.13 .47. 18	表面应力	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .47	玻璃	2.13 .47. 19	表面应力	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .47	玻璃	2.13 .47. 20	厚度偏差	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .47	玻璃	2.13 .47. 21	外观质量	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .47	玻璃	2.13 .47. 22	弯曲度	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .48	交通安全设施	2.13 .48. 1	密度	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .48	交通安全设施	2.13 .48. 2	涂料施划性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .48	交通安全设施	2.13 .48. 3	粒径分布	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .48	交通安全设施	2.13 .48. 4	光度性能	新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法 GB/T		维持

	工程质量检测							21383-2008		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .48	交通安全设施	2.13 .48. 5	锌铬涂层（达克罗）试验	锌铬涂层 技术条件 GB/T 18684-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .48	交通安全设施	2.13 .48. 6	耐高低温性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .48	交通安全设施	2.13 .48. 7	耐盐雾腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .48	交通安全设施	2.13 .48. 8	外观	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .48	交通安全设施	2.13 .48. 9	光度性能	轮廓标 GB/T 24970-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .48	交通安全设施	2.13 .48. 10	磁性颗粒含量	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .48	交通安全设施	2.13 .48. 11	粘度	涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .48	交通安全设施	2.13 .48. 12	耐水性	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .48	交通安全设施	2.13 .48. 13	光度性能	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2024		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.1	吸水率	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.2	抗折强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.3	粘结强度（加热处理）	聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.4	干表观密度	膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.5	拉伸粘结强度	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.6	干燥收缩率	混凝土地面用水泥基耐磨材料 JC/T 906-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.7	目标流动度用水量	混凝土地面用水泥基耐磨材料 JC/T 906-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.8	粘结强度	混凝土地面用水泥基耐磨材料 JC/T 906-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.9	线性膨胀率	混凝土地面用水泥基耐磨材料 JC/T 906-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.10	耐磨性	混凝土地面用水泥基耐磨材料 JC/T 906-2023		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 11	骨料含量	混凝土地面用水泥基耐磨材料 JC/T 906-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 12	抗折强度	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 13	稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 14	耐热性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 15	粘结强度（碱处理）	聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 16	粘结强度（浸水处理）	聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 17	粘结强度（无处理）	聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 18	可操作时间	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 19	连续孔隙率	透水砂浆 JC/T 2727-2022		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.20	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.21	干密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.22	干燥时间	建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.23	骨料含量偏差	混凝土地面用水泥基耐磨材料 JC/T 906-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.24	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.25	浸水后拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.26	静力受压弹性模量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.27	开裂指数	水泥砂浆抗裂性能试验方法 JC/T 951-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.28	抗冲击性	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.29	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.30	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.31	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.32	烧失量	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.33	渗透高度比	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.34	收缩	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.35	透水压力比	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.36	吸水量	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.37	吸水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.38	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.39	线性收缩率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.40	压折比	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.41	与聚苯板相容性	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.42	再生骨料砂浆配合比设计	再生骨料应用技术规程 JGJ/T 240-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.43	粘结强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.44	保水性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.45	压剪粘结强度（耐水强度）	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.46	分层度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.47	拉伸粘结强度	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T287-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.48	拉伸粘结强度	酚醛泡沫板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T515-2017		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.49	压折比	建筑用混凝土复合聚苯板外墙外保温材料 JG/T228-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.50	可操作时间	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T287-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.51	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.52	粘结强度	蒸压加气混凝土墙体专用砂浆 JC/T 890-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.53	黏结强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.54	分层度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.55	含气量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.56	抗冻性能	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.57	老化循环后拉伸粘结强度	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.58	稠度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.59	拉伸粘结强度（碱处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.60	吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.61	拉伸粘结强度（晾置时间，20min）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.62	拉伸粘结强度（冻融循环处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.63	收缩	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.64	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.65	抗渗性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.66	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.67	保水性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.68	拉伸粘结强度（未处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.69	拉伸粘结强度（原强度）	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.70	可操作时间	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.71	拉伸粘结强度（浸水）	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.72	抗压强度	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.73	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.74	表观密度	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.75	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.76	抗折强度	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.77	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.78	抗冻性能	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.79	抗冻性	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.80	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.81	收缩率	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.82	压剪粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.83	堆积密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.84	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.85	抗渗性	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.86	拉伸粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 87	压力泌水率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 88	28d 烘干拉伸粘结强度	石膏基自流平砂浆 JC/T 1023-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 89	28d 绝干抗压强度	石膏基自流平砂浆 JC/T 1023-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 90	30min 流动度	石膏基自流平砂浆 JC/T 1023-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 91	pH 值	胶粘剂的 pH 值测定 GB/T 14518-1993		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 92	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 93	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 94	24h 抗压强度	石膏基自流平砂浆 JC/T 1023-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 95	24h 抗折强度	石膏基自流平砂浆 JC/T 1023-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.96	初期干燥抗裂性	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.97	不挥发物含量	混凝土外加剂均质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.98	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.99	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.100	吸水量	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.101	抗冻性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.102	抗冻性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.103	抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.104	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.105	抗压强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.106	抗压强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.107	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.108	抗折强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.109	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.110	拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.111	拉伸粘结强度	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.112	流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.113	耐磨度比	混凝土地面用水泥基耐磨材料 JC/T 906-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.114	抗拉强度	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.115	拉伸强度（紫外线处理）	聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.116	密度	膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.117	拉伸强度（碱处理）	聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.118	可操作时间	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.119	拉伸粘结强度	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.120	28d 绝干抗折强度	石膏基自流平砂浆 JC/T 1023-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.121	耐碱性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.122	拉伸粘结强度	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.123	工作性	透水砂浆 JC/T 2727-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.124	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 125	拉伸强度（加热处理）	聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 126	拉伸强度（浸水处理）	聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 127	拉伸强度（无处理）	聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 128	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 129	软化系数	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 130	压折比	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 131	压剪粘结强度（原强度）	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 132	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .49	砂浆/保温砂浆	2.13 .49. 133	拉伸黏结强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.134	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.135	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.136	抗裂性	水泥砂浆抗裂性能试验方法 JC/T 951-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.49	砂浆/保温砂浆	2.13.49.137	抗冻性	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.50	瓦	2.13.50.1	不透水性	纤维水泥波瓦及其脊瓦 GB/T 9772-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.50	瓦	2.13.50.2	承载力	混凝土瓦 JC/T 746-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.50	瓦	2.13.50.3	抗冲击性	纤维水泥波瓦及其脊瓦 GB/T 9772-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.50	瓦	2.13.50.4	抗返卤性	玻镁平板 JC 688-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.50	瓦	2.13.50.5	尺寸偏差	混凝土瓦 JC/T 746-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.50	瓦	2.13.50.6	抗冻性	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .50	瓦	2.13 .50. 7	外观质量	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .50	瓦	2.13 .50. 8	外观质量	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .50	瓦	2.13 .50. 9	含水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .50	瓦	2.13 .50. 10	抗冲击性	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .50	瓦	2.13 .50. 11	吸水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .50	瓦	2.13 .50. 12	外观质量	混凝土瓦 JC/T 746-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .50	瓦	2.13 .50. 13	尺寸偏差	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .50	瓦	2.13 .50. 14	吸水率	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .50	瓦	2.13 .50. 15	耐酸碱性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .50	瓦	2.13 .50. 16	抗冻性能	混凝土瓦 JC/T 746-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .50	瓦	2.13 .50. 17	质量标准差	混凝土瓦 JC/T 746-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .50	瓦	2.13 .50. 18	吸水率	混凝土瓦 JC/T 746-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .50	瓦	2.13 .50. 19	不透水性	玻璃纤维增强水泥波瓦及其脊瓦 JC/T 567-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .50	瓦	2.13 .50. 20	抗渗性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .50	瓦	2.13 .50. 21	抗弯曲性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .50	瓦	2.13 .50. 22	孔隙率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .50	瓦	2.13 .50. 23	耐急冷急热性	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .50	瓦	2.13 .50. 24	耐热性能	混凝土瓦 JC/T 746-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .50	瓦	2.13 .50. 25	密度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .50	瓦	2.13 .50. 26	抗渗性能	混凝土瓦 JC/T 746-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .50	瓦	2.13 .50. 27	抗冻性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .51	体育用人造草皮	2.13 .51. 1	草丝拉断力	中小学合成材料面层运动场地 GB36246-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .52	公路工程岩石	2.13 .52. 1	抗折强度	公路工程岩石试验规程 JTG E41-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .53	预埋槽道	2.13 .53. 1	疲劳试验	电气化铁路接触网零部件试验方法 TB/T2074-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .54	泡沫塑料与隔热材料	2.13 .54. 1	垂直于板面方向的抗拉强度	外墙外保温材料 JG/T228-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .54	泡沫塑料与隔热材料	2.13 .54. 2	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .54	泡沫塑料与隔热材料	2.13 .54. 3	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .54	泡沫塑料与隔热材料	2.13 .54. 4	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.54	泡沫塑料与隔热材料	2.13.54.5	垂直于板面方向的抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.54	泡沫塑料与隔热材料	2.13.54.6	垂直于板面方向的抗拉强度	硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范 GB 50404-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.54	泡沫塑料与隔热材料	2.13.54.7	垂直于板面方向的抗拉强度	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.54	泡沫塑料与隔热材料	2.13.54.8	垂直于板面方向的抗拉强度	酚醛泡沫板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T515-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.54	泡沫塑料与隔热材料	2.13.54.9	压缩强度	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）GB/T 10801.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.54	泡沫塑料与隔热材料	2.13.54.10	垂直于板面方向的抗拉强度	建筑用真空绝热板 JG/T438-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.54	泡沫塑料与隔热材料	2.13.54.11	尺寸	泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.54	泡沫塑料与隔热材料	2.13.54.12	抗拉强度	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	金属化学分析	2.13.55.1	钨	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	金属化学分析	2.13.55.2	砷	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）		维持

	工程质量检测							GB/T 11170-2008		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 3	硅	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 4	钒	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 5	钒	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 6	硅	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 7	铌	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 8	铌	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 9	镍	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 10	镍	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 11	硼	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 12	硼	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 13	铅	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 14	铅	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 15	钛	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 16	钛	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 17	碳	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 18	碳	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 19	钨	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 20	锰	钢铁及合金 锰含量的测定 高碘酸钠（钾）分光光度法 GB/T 223.63-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 21	铬	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）		维持

	工程质量检测							GB/T 11170-2008		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 22	磷	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 23	磷	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 24	硫	钢铁及合金 硫含量的测定 重量法 GB/T 223.72-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 25	硫	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 26	硫	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 27	铝	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 28	铝	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 29	锰	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .55	金属化学分析	2.13 .55. 30	锰	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	金属化学分析	2.13.55.31	钼	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	金属化学分析	2.13.55.32	钼	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	金属化学分析	2.13.55.33	铜	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	金属化学分析	2.13.55.34	铜	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	金属化学分析	2.13.55.35	钴	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	金属化学分析	2.13.55.36	铬	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	金属化学分析	2.13.55.37	钨含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法》GB/T 4336-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	金属化学分析	2.13.55.38	锡	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.55	金属化学分析	2.13.55.39	钨含量	不锈钢光电发射光谱分析方法 GB 11170-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.56	光纤光缆	2.13.56.1	光缆衰减	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.56	光纤光缆	2.13.56.2	带宽	光纤试验方法规范 第 41 部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 带宽 GB/T 15972.41-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.56	光纤光缆	2.13.56.3	抗张强度	光纤试验方法规范 第 31 部分：机械性能的测量方法和试验程序 抗张强度 GB/T 15972.31-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.56	光纤光缆	2.13.56.4	绝缘介电强度	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆 电线 第 1 部分：一般试验和测量方法 GB/T 11327.1-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.56	光纤光缆	2.13.56.5	绝缘强度	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆 电线 第 1 部分：一般试验和测量方法 GB/T 11327.1-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.56	光纤光缆	2.13.56.6	衰减	光纤试验方法规范 第 40 部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 衰减 GB/T 15972.40-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.56	光纤光缆	2.13.56.7	长度	光纤试验方法规范 第 22 部分：尺寸参数的测量方法和试验程序 长度 GB/T 15972.22-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.57	无机结合料稳定材料	2.13.57.1	粉煤灰二氧化硅、氧化铁和氧化铝含量	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.57	无机结合料稳定材料	2.13.57.2	最佳含水率（振动压实法）	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.57	无机结合料稳定材料	2.13.57.3	粉煤灰烧失量	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.57	无机结合料稳定材料	2.13.57.4	无侧限抗压强度	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.57	无机结合料稳定材料	2.13.57.5	最大干密度（振动压实法）	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.57	无机结合料稳定材料	2.13.57.2	最佳含水率（振动压实法）	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.57	无机结合料稳定材料	2.13.57.7	配合比设计	港口道路与堆场施工规范 JTS/T 216-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.57	无机结合料稳定材料	2.13.57.8	击实试验	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.57	无机结合料稳定材料	2.13.57.9	击实试验	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.57	无机结合料稳定材料	2.13.57.10	含水率	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.57	无机结合料稳定材料	2.13.57.11	无侧限抗压强度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.57	无机结合料稳定材料	2.13.57.4	无侧限抗压强度	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.57	无机结合料稳定材料	2.13.57.13	界限含水率试验	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.58	建筑防护栏杆	2.13.58.1	防护栏杆间隙	建筑防护栏杆技术标准 JGJ/T 470-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.58	建筑防护栏杆	2.13.58.2	抗垂直荷载性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.58	建筑防护栏杆	2.13.58.3	抗水平反复荷载性能	建筑防护栏杆技术标准 JGJ/T 470-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.58	建筑防护栏杆	2.13.58.4	抗水平荷载性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.58	建筑防护栏杆	2.13.58.5	抗硬重物撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.58	建筑防护栏杆	2.13.58.6	抗软重物撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.58	建筑防护栏杆	2.13.58.7	抗风压性能静力模拟试验	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.58	建筑防护栏杆	2.13.58.8	等效静载法抗风压性能	建筑防护栏杆技术标准 JGJ/T 470-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.59	建筑保温系统	2.13.59.1	热阻	居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.59	建筑保温系统	2.13.59.2	拉伸粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T110-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.59	建筑保温系统	2.13.59.3	锚栓拉拔力	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.59	建筑保温系统	2.13.59.4	单点锚固力	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.59	建筑保温系统	2.13.59.5	吸水量	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.59	建筑保温系统	2.13.59.6	固含量	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.59	建筑保温系统	2.13.59.7	拉伸粘结强度	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.59	建筑保温系统	2.13.59.8	拉伸粘结强度	《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.60	纤维	2.13.60.1	形状合格率	活性粉末混凝土 GB/T 31387-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.60	纤维	2.13.60.2	抗拉强度	纤维混凝土试验方法标准 CECS 13: 2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.60	纤维	2.13.60.3	抗拉强度	混凝土用钢纤维 GB/T 39147-2020		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.60	纤维	2.13.60.4	抗拉强度	活性粉末混凝土 GB/T 31387-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.60	纤维	2.13.60.5	杂质含量	活性粉末混凝土 GB/T 31387-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.60	纤维	2.13.60.6	直径合格率	活性粉末混凝土 GB/T 31387-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.60	纤维	2.13.60.7	长度合格率	活性粉末混凝土 GB/T 31387-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.60	纤维	2.13.60.8	重量偏差	混凝土用钢纤维 GB/T 39147-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.60	纤维	2.13.60.9	加工碎屑	混凝土用钢纤维 GB/T 39147-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.60	纤维	2.13.60.10	长度	水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T21120-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.60	纤维	2.13.60.11	弯曲性能	混凝土用钢纤维 GB/T 39147-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.60	纤维	2.13.60.12	耐碱性	水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T21120-2018		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.60	纤维	2.13.60.13	含水率	水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T21120-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.60	纤维	2.13.60.14	当量直径	羊毛纤维直径试验方法投影显微镜法 GB/T 10685-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.60	纤维	2.13.60.15	当量直径	水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T21120-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.60	纤维	2.13.60.16	断裂伸长率	水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T21120-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.60	纤维	2.13.60.17	断裂强度	水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T21120-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.60	纤维	2.13.60.18	初始模量	水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T21120-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.1	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.2	剥离强度（卷材与卷材）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.3	剥离强度（卷材与铝板）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.4	与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（泥沙污染表面）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.5	与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.6	与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.7	与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（紫外线老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.8	与后浇混凝土、水泥砂浆浸水后剥离强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.9	复合强度	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.10	加热伸缩量	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.11	剪切状态下的粘合性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.12	接缝剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.13	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与卷材）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能		维持

	工程质量检测							GB/T 328.20-2007		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.14	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第21部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.15	接缝剪切性能	建筑防水卷材试验方法 第22部分：沥青和高分子防水卷材 接缝剪切性能 GB/T 328.22-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.16	浸水后质量增加	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.17	卷材防粘处理部位剥离强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.18	卷材下表面沥青涂盖层厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.19	卷材下表面沥青涂盖层厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.20	卷材与卷材剥离强度（搭接边）（浸水处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.21	卷材与卷材剥离强度（搭接边）（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.22	抗冲击性能	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.23	抗冲击性能	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.24	抗穿刺强度	垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜 CJ/T 234-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.25	热老化	《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.26	热处理尺寸变化率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.27	热老化	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.28	热老化	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.29	热稳定性（尺寸变化率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.30	渗油性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.31	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.32	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉		维持

	工程质量检测							杆法) GB/T 328.18-2007		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.33	外观	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.34	外观质量	《塑性体改性沥青防水卷材》 GB 18243-2008		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.35	外观质量	《弹性体改性沥青防水卷材》 GB 18242-2008		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.36	外观重量	《聚氯乙烯(PVC)防水卷材》 GB12952-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.37	吸水率	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.38	吸水率	热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 GB 27789-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.39	吸水性/吸水率	建筑防水卷材试验方法 第27部分:沥青和 高分子防水卷材 吸水性 GB/T 328.27-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.40	压缩永久变形	《硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定第1部分:在常温及高温条件下》 GB/T7759.1-2015		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.41	硬度	《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法》第一部分:邵氏《硬度计法(邵尔硬度)》 GB/T531.1-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.42	与后浇混凝土剥离强度（浸水处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.43	与后浇混凝土剥离强度（热处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.44	与后浇混凝土剥离强度（紫外线处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.45	粘结剥离强度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.46	质量损失（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.47	自粘沥青再剥离强度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.48	渗油性	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.49	低温柔性（热老化）	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.50	面积/厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.51	PY 卷材撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 52	卷材与卷材的剥离强度（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 53	厚度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 54	单位面积质量	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 55	渗油性	GB/T 35467-2017 湿铺防水卷材		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 56	卷材与卷材的剥离强度（热处理）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 57	热稳定性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 58	热老化	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 59	PY 类卷材最大拉力	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 60	与后浇混凝土剥离强度（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.61	低温柔性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.62	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.63	单位面积质量	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.64	接缝剥离强度	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.65	浸水后质量增加	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.66	弹性恢复率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.67	剥离强度（卷材与卷材）	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.68	剥离强度（卷材与铝板）	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.69	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.70	钉杆水密性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.71	脆性温度	《硫化橡胶或热塑性橡胶低温脆性的测定（多试样法）》GB/T15256-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.72	不透水性	高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.73	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第5部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.74	抗窜水性（水力梯度）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.75	剥离强度（卷材与铝板）（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.76	尺寸	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.77	尺寸变化率（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.78	渗油性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.79	单位面积质量	《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.80	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量）GB/T 328.26-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.81	拉伸性能（耐化学侵蚀处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.82	拉伸性能（耐化学性）（最大拉力保持率/拉伸强度保持率/最大拉力时伸长率保持率/断裂伸长率保持率）	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.83	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.84	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/延伸率保持率）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.85	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/最大拉力时延伸率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.86	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.87	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.88	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.89	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.90	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和 高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007	只做方法 B	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.91	面积/厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.92	面积/厚度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.93	耐冲击性	色漆和清漆 快速变形（耐冲击性）试验 第 2 部分：落锤试验（小面积冲头）GB/T 20624.2-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.94	耐候性（人工气候老化）（拉伸强度保持率/拉断伸长率保持率/拉伸性能保持率）	硫化橡胶或热塑性橡胶 耐候性 GB/T 3511-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.95	耐化学性	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.96	耐热性	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.97	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.98	耐液体试验（耐碱性）（拉伸强度保持率/最大拉力保持率/拉伸伸长率保持率/最大拉力时伸长率保持率/断裂伸长率保持率/拉伸性能保持率）	硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.99	低温柔性（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.100	低温柔性（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.101	面积	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.102	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.103	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持

	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 104	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第15部分:高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 105	低温弯折性	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 106	低温弯折性（耐化学性）	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 107	持粘性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 108	低温弯折性（耐碱性）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 109	低温弯折性（耐酸性）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 110	低温弯折性（无处理）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 111	低温弯折性（盐处理）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 112	尺寸变化率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.113	尺寸变化率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.114	冲击性能	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.115	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第4部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.116	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第5部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.117	抗穿孔性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.118	空气热老化和耐热/拉伸强度保持率/拉断伸长率保持率/拉伸性能保持率	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.119	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.120	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.121	面积/厚度	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.122	热老化处理后接缝剥离强度保持率	种植屋面用耐根穿刺防水卷材 GB/T 35468-2017		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 123	低温柔性（热老化）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 124	尺寸	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 125	冲击性能	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 126	外观质量	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 127	尺寸	高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 128	单位面积质量	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 129	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 130	持粘性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .61	防水卷材	2.13 .61. 131	持粘性	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.132	持粘性	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.133	尺寸	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.61	防水卷材	2.13.61.134	耐化学性	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	波纹管	2.13.62.1	局部横向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	波纹管	2.13.62.2	径向刚度性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	波纹管	2.13.62.3	抗冲击性	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	波纹管	2.13.62.4	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	波纹管	2.13.62.5	纵向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	波纹管	2.13.62.6	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806—2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.62	波纹管	2.13.62.7	环刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647—2015		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.63	水泥生产用材料	2.13.63.1	二氧化硅	煤灰成分分析方法 GB/T 1574-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.63	水泥生产用材料	2.13.63.2	二氧化硅	水泥用硅质原料化学分析方法 JC/T 874-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.63	水泥生产用材料	2.13.63.3	二氧化锰	煤灰成分分析方法 GB/T 1574-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.63	水泥生产用材料	2.13.63.4	二氧化钛	煤灰成分分析方法 GB/T 1574-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.63	水泥生产用材料	2.13.63.5	三氧化二铝	煤灰成分分析方法 GB/T 1574-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.63	水泥生产用材料	2.13.63.6	三氧化二铁	煤灰成分分析方法 GB/T 1574-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.63	水泥生产用材料	2.13.63.7	三氧化硫	煤灰成分分析方法 GB/T 1574-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.63	水泥生产用材料	2.13.63.8	石灰石碳酸钙滴定值	建材用石灰石生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.63	水泥生产用材料	2.13.63.9	五氧化二磷	煤灰成分分析方法 GB/T 1574-2007		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .63	水泥生产用材料	2.13 .63. 10	氧化钾	煤灰成分分析方法 GB/T 1574-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .63	水泥生产用材料	2.13 .63. 11	氧化镁	煤灰成分分析方法 GB/T 1574-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .63	水泥生产用材料	2.13 .63. 12	氧化钠	煤灰成分分析方法 GB/T 1574-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .63	水泥生产用材料	2.13 .63. 13	氧化钙	煤灰成分分析方法 GB/T 1574-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .64	阀门管件产品	2.13 .64. 1	外观质量	铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .64	阀门管件产品	2.13 .64. 2	壳体实验	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T27726-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .64	阀门管件产品	2.13 .64. 3	密封性能	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T27726-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .64	阀门管件产品	2.13 .64. 4	密封试验	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T 27726-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .64	阀门管件产品	2.13 .64. 5	阀体强度性能	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T27726-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .64	阀门管件产品	2.13 .64. 6	上密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .64	阀门管 件产品	2.13 .64. 7	密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .64	阀门管 件产品	2.13 .64. 8	壳体试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .64	阀门管 件产品	2.13 .64. 9	上密封试验	热塑性塑料阀门压力 试验方法及要求 GB/T27726-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .65	混凝土 预制构件	2.13 .65. 1	尺寸	先张法预应力混凝土 管桩 GB/T 13476-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .65	混凝土 预制构件	2.13 .65. 2	保护层厚度	先张法预应力混凝土 管桩 GB/T 13476-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .65	混凝土 预制构件	2.13 .65. 3	保护层厚度	预应力混凝土空心方 桩 JG/T 197-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .65	混凝土 预制构件	2.13 .65. 4	外观质量	先张法预应力混凝土 管桩 GB/T 13476-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .65	混凝土 预制构件	2.13 .65. 5	外观质量	预应力混凝土空心方 桩 JG/T 197-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .65	混凝土 预制构件	2.13 .65. 6	尺寸	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.65	混凝土预制构件	2.13.65.7	尺寸	盾构隧道管片质量检测技术标准 JJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.65	混凝土预制构件	2.13.65.8	尺寸	预应力混凝土空心方桩 JG/T 197-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.65	混凝土预制构件	2.13.65.9	抗弯性能/抗弯强度	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.65	混凝土预制构件	2.13.65.10	抗弯性能/抗弯强度	预应力混凝土空心方桩 JG/T 197-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.65	混凝土预制构件	2.13.65.11	混凝土电通量	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.65	混凝土预制构件	2.13.65.12	混凝土抗冻性	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.65	混凝土预制构件	2.13.65.13	混凝土氯离子扩散系数	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.65	混凝土预制构件	2.13.65.14	检漏	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.65	混凝土预制构件	2.13.65.15	静载抗裂强度	预应力混凝土枕静载抗裂试验方法 TB/T1879-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.65	混凝土预制构件	2.13.65.16	抗拔性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .65	混凝土预制构件	2.13 .65. 17	水平拼装检验	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .65	混凝土预制构件	2.13 .65. 18	抗剪性能	预应力混凝土空心方桩 JG/T 197-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .65	混凝土预制构件	2.13 .65. 19	抗弯性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .65	混凝土预制构件	2.13 .65. 20	混凝土抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .65	混凝土预制构件	2.13 .65. 21	混凝土抗压强度	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .65	混凝土预制构件	2.13 .65. 22	抗剪性能	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .66	轻骨料	2.13 .66. 1	含泥量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .66	轻骨料	2.13 .66. 2	强度标号	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .66	轻骨料	2.13 .66. 3	软化系数	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.66	轻骨料	2.13.66.4	烧失量	轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.66	轻骨料	2.13.66.5	体积漂浮率	膨胀玻化微珠 JC/T 1042-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.66	轻骨料	2.13.66.6	体积吸水率	膨胀玻化微珠 JC/T 1042-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.66	轻骨料	2.13.66.7	吸水率	轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.66	轻骨料	2.13.66.8	煮沸质量损失	轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.66	轻骨料	2.13.66.9	表观密度	轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.66	轻骨料	2.13.66.10	堆积密度	轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.66	轻骨料	2.13.66.11	粒型系数	轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.66	轻骨料	2.13.66.12	硫化物和硫酸盐含量	轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.66	轻骨料	2.13.66.13	氯化物含量	轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持

	工程质量检测							17431.2-2010		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .66	轻骨料	2.13 .66. 14	筒压强度	膨胀玻化微珠 JC/T 1042-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .66	轻骨料	2.13 .66. 15	颗粒级配(筛分析)	轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .66	轻骨料	2.13 .66. 16	空隙率	轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .66	轻骨料	2.13 .66. 17	筒压强度	轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .66	轻骨料	2.13 .66. 18	表面玻化闭孔率	膨胀玻化微珠 JC/T 1042-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .66	轻骨料	2.13 .66. 19	泥块含量	轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .67	金属硬度	2.13 .67. 1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .67	金属硬度	2.13 .67. 2	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .68	公路工程用矿粉	2.13 .68. 1	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.68	公路工程用矿粉	2.13.68.2	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.68	公路工程用矿粉	2.13.68.3	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.68	公路工程用矿粉	2.13.68.4	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.68	公路工程用矿粉	2.13.68.2	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.68	公路工程用矿粉	2.13.68.6	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.69	混凝土管	2.13.69.1	混凝土强度	混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11837-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.69	混凝土管	2.13.69.2	水压试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.69	混凝土管	2.13.69.3	外观质量	自应力混凝土输水管 GB/T 4084-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.69	混凝土管	2.13.69.4	外观质量	钢筋混凝土井管 JC/T 448-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.69	混凝土管	2.13.69.5	外观质量	预制混凝土井壁 JC/T 2091-2011		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .69	混凝土管	2.13 .69. 6	外压荷载/外压抗裂性能	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .69	混凝土管	2.13 .69. 7	尺寸	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .69	混凝土管	2.13 .69. 8	保护层砂浆吸水率	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .69	混凝土管	2.13 .69. 9	轴向抗压强度	钢筋混凝土井管 JC/T 448-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .69	混凝土管	2.13 .69. 10	抗渗性	预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .69	混凝土管	2.13 .69. 11	保护层厚度	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .69	混凝土管	2.13 .69. 12	外观质量	玻镁风管 JC 646-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .69	混凝土管	2.13 .69. 13	相对转角	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .69	混凝土管	2.13 .69. 14	混凝土强度	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.69	混凝土管	2.13.69.15	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.69	混凝土管	2.13.69.16	保护层砂浆抗压强度	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.69	混凝土管	2.13.69.17	尺寸	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.69	混凝土管	2.13.69.18	内水压力	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.69	混凝土管	2.13.69.19	抗弯性能/抗弯强度	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.70	井盖和雨水箅	2.13.70.1	承载能力	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.70	井盖和雨水箅	2.13.70.2	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.70	井盖和雨水箅	2.13.70.3	尺寸测量	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.70	井盖和雨水箅	2.13.70.4	尺寸测量	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.70	井盖和雨水箅	2.13.70.5	承载力	JC/T 2241-2014《预制混凝土检查井》		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.70	井盖和雨水算	2.13.70.6	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.70	井盖和雨水算	2.13.70.7	外观质量	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.70	井盖和雨水算	2.13.70.8	尺寸偏差	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.70	井盖和雨水算	2.13.70.9	井壁抗渗性能	JC/T 2241-2014《预制混凝土检查井》		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.71	建筑用硅酮结构密封胶	2.13.71.1	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.71	建筑用硅酮结构密封胶	2.13.71.2	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.71	建筑用硅酮结构密封胶	2.13.71.3	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.71	建筑用硅酮结构密封胶	2.13.71.4	伸长率 10%时的拉伸模量	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.71	建筑用硅酮结构密封胶	2.13.71.5	气泡	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.71	建筑用硅酮结构密封胶	2.13.71.6	浸水后拉伸粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.71	建筑用硅酮结构密封胶	2.13.71.7	浸水后拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.71	建筑用硅酮结构密封胶	2.13.71.8	热老化	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.71	建筑用硅酮结构密封胶	2.13.71.9	结构胶现场检测	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.71	建筑用硅酮结构密封胶	2.13.71.10	结构胶的剥离试验	玻璃幕墙工程质量检验标准 JGJ/T 139-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.71	建筑用硅酮结构密封胶	2.13.71.11	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.71	建筑用硅酮结构密封胶	2.13.71.12	适用期	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.71	建筑用硅酮结构密封胶	2.13.71.13	邵氏硬度（样品制作）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.71	建筑用硅酮结构密封胶	2.13.71.14	外观	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.71	建筑用硅酮结构密封胶	2.13.71.15	密封胶粘结性（手拉试验）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持

	工程质量检测				胶					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.71	建筑用硅酮结构密封胶	2.13.71.16	拉伸强度	建筑幕墙可靠性鉴定技术规程 DBJ/T 15-88-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.71	建筑用硅酮结构密封胶	2.13.71.17	拉伸粘结强度	玻璃幕墙粘结可靠性检测评估技术标准 JGJ/T 413-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.71	建筑用硅酮结构密封胶	2.13.71.18	撕裂性能	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.72	路面砖	2.13.72.1	吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.72	路面砖	2.13.72.2	防滑性	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.72	路面砖	2.13.72.3	抗冻性	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.72	路面砖	2.13.72.4	抗冲击性	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.72	路面砖	2.13.72.5	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.72	路面砖	2.13.72.6	抗冻性	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.72	路面砖	2.13.72.7	劈裂拉伸强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.72	路面砖	2.13.72.8	外观质量	烧结路面砖 GB/T 26001-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.72	路面砖	2.13.72.9	抗盐冻性	混凝土路面砖 GB/T28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.72	路面砖	2.13.72.10	外观质量	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.72	路面砖	2.13.72.11	吸水率	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.72	路面砖	2.13.72.12	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.72	路面砖	2.13.72.13	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.72	路面砖	2.13.72.14	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.72	路面砖	2.13.72.15	抗折强度	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.72	路面砖	2.13.72.16	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 17	抗冻融性	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 18	透水速率	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 19	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 20	抗冻性	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 21	抗压强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 22	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 23	耐磨度（耐磨性）	混凝土及其制品耐磨性试验方法（滚珠轴承法）GB/T 16925-1997		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 24	尺寸偏差	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 25	抗压强度	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 26	尺寸偏差	烧结路面砖 GB/T 26001-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 27	抗压强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 28	防滑性能	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 29	防滑值	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 30	抗冻性	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 31	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 32	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 33	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 34	吸水率	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 35	抗折强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 36	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 37	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 38	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 39	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 40	尺寸偏差	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 41	外观质量	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .72	路面砖	2.13 .72. 42	抗冻性	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .73	沥青	2.13 .73. 1	布氏旋转粘度试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .73	沥青	2.13 .73. 2	运动粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.73	沥青	2.13.73.3	延度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.73	沥青	2.13.73.4	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.73	沥青	2.13.73.5	破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.73	沥青	2.13.73.6	延度	沥青延度测定法 GB/T 4508-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.73	沥青	2.13.73.7	针入度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.73	沥青	2.13.73.8	软化点	沥青软化点测定法 环球法 GB/T 4507-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.73	沥青	2.13.73.9	软化点	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.74	电焊网	2.13.74.1	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.74	电焊网	2.13.74.2	镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.74	电焊网	2.13.74.3	硫酸铜试验	镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB/T 2972-2016		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.74	电焊网	2.13.74.4	网孔偏差	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.74	电焊网	2.13.74.5	尺寸	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.75	耐酸耐温砖	2.13.75.1	常温耐压强度	耐火材料 常温耐压强度试验方法 GB/T 5072-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.1	五氧化二磷	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.2	活性指数	用于水泥和混凝土中的镍铁渣粉 JC/T 2503-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.3	流动度/流动度比	用于水泥和混凝土中的钢渣粉 GB/T 20491-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.4	活性指数/抗压强度比	水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料 JG/T 315-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.5	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做甘油法（代用法）、乙二醇法（代用法）、乙二醇萃取-EDTA 滴定法	维持

									(代用法)	
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.6	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 滴定法(基准法)、氢氧化钠熔样-EDTA 滴定法(代用法)、高锰酸钾滴定法(代用法)、X 射线荧光分析法	维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.7	氯离子	钢渣化学分析 YB/T140-2009		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.8	二氧化硅	预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 JC/T 950-2005		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.9	含固量	砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.10	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉 GB/T 35164-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.11	含水量/含水率	水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料 JG/T 315-2011		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.12	含水量/含水率	混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.13	含水率	预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 JC/T 950-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.14	胶砂抗压强度增长比	混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.15	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.16	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.17	三氧化二铁	钢渣化学分析 YB/T140-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.18	色差	彩色建筑材料色度测量方法 GB/T 11942-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.19	烧失量	预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 JC/T 950-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.20	水泥与减水剂相容性	水泥与减水剂相容性试验方法 JC/T 1083-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.21	水溶性铬（VI）含量	水泥中水溶性铬（VI）的限量及测定方法 GB 31893-2015		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.22	线性膨胀率	低热微膨胀水泥 GB 2938-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.23	氧化钠和氧化钾（碱含量）	钢渣化学分析方法 YB/T 140-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.24	抑制碱骨料反应性	砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.25	自由膨胀率	自应力水泥物理检验方法 JC/T 453-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.26	凝结时间	铝酸盐水泥 GB/T 201-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.27	水泥胶砂耐磨性	水泥胶砂耐磨性试验方法 JC/T 421-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.28	粉煤灰掺量	水泥组分的定量测定 GB/T 12960-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.29	矿渣掺量	水泥组分的定量测定 GB/T 12960-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.30	安定性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.31	流动度比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.32	氯离子	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.33	标准稠度用水量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.34	密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.35	胶砂强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.36	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.37	胶砂流动度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.38	比表面积	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.39	吸铵值	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.40	碱含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.41	含水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.42	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.43	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.44	初凝时间比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.45	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.46	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.47	硫化物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.48	烧失量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.49	需水量比	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.50	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.51	氯离子	砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.52	含水量/含水率	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.53	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.54	MB 值	用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉 GB/T 35164-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.55	MB 值/亚甲基蓝值	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.56	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.57	白度	建筑材料与非金属矿产品白度测量方法 GB/T 5950-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.58	活性指数/抗压强度比	砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.59	抗压强度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉 GB/T 35164-2017		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.60	铵离子含量	粉煤灰中铵离子含量的限量及检验方法 GB/T 39701-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.61	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.62	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.63	大于 10mm 颗粒含量	用于水泥中的粒化高炉矿渣 GB/T 203-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.64	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做氯化铵重量法（基准法）、氟硅酸钾容量法（代用法）、X 射线荧光分析法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.65	膨胀率	膨胀水泥膨胀率试验方法 JC/T 313-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.66	二氧化硅	用于水泥中的粒化高炉矿渣 GB/T 203-2008	只做氯化铵重量法（基准法）、氟硅酸钾容量法（代用	维持

									法)、X 射线荧 光分析 法	
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	2.1 3	工程材料- 建设工程 材料	2.13 .76	水泥与 掺合料	2.13 .76. 67	氧化钙	用于水泥中的粒化高 炉矿渣 GB/T 203-2008	只做 EDTA 滴 定法 (基准 法)、 氢氧化 钠熔样 -EDTA 滴定法 (代用 法)、 高锰酸 钾滴定 法(代 用法)、 X 射线 荧光分 析法	维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	2.1 3	工程材料- 建设工程 材料	2.13 .76	水泥与 掺合料	2.13 .76. 68	抗氯离子渗透性	砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2011		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	2.1 3	工程材料- 建设工程 材料	2.13 .76	水泥与 掺合料	2.13 .76. 69	三氧化二铝	钢渣化学分析 YB/T140-2009	只做 EDTA 直 接滴定 铁铝含 量(基 准法)、 EDTA 直 接滴定 法(代 用法)、 硫酸铜 返滴定 法(代 用法)、 X 射线 荧光分 析法	维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利)	2.1 3	工程材料- 建设工程 材料	2.13 .76	水泥与 掺合料	2.13 .76. 70	流动度/流动度 比	水泥砂浆和混凝土用 天然火山灰质材料 JG/T 315-2011		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.71	流动度/流动度比	混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.72	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉 GB/T 35164-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.73	流动度比	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.74	胶砂干缩率	水泥胶砂干缩试验方法 JC/T 603-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.75	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做邻菲罗啉分光光度法（基准法）、EDTA 直接滴定法（代用法）、X 射线荧光分析法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.76	流动度/流动度比	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.77	活性指数/抗压强度比	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.78	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .76	水泥与掺合料	2.13 .76. 79	二氧化硅	钢渣化学分析方法 YB/T 140-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .76	水泥与掺合料	2.13 .76. 80	堆积密度/容重	用于水泥中的粒化高炉矿渣 GB/T 203-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .76	水泥与掺合料	2.13 .76. 81	活性指数	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .76	水泥与掺合料	2.13 .76. 82	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的钢渣粉 GB/T 20491-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .76	水泥与掺合料	2.13 .76. 83	活性指数/抗压强度比	混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .76	水泥与掺合料	2.13 .76. 84	细度	石灰石粉混凝土 GB/T30190-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .76	水泥与掺合料	2.13 .76. 85	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .76	水泥与掺合料	2.13 .76. 86	需水量比	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .76	水泥与掺合料	2.13 .76. 87	氧化钙	钢渣化学分析方法 YB/T 140-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.88	石灰石掺量	水泥组分的定量测定 GB/T 12960-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.89	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.90	需水量比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.91	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.92	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.93	活性指数	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.94	MB 值/亚甲蓝值	石灰石粉在混凝土中的应用技术规程 JGJ/T 318-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.95	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法（基准法）、（自动）电位滴定法（代用法）	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.96	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 滴定差减法（代	维持

	测								用法)、X 射线荧光分析法	
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.97	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直接滴定铁铝含量(基准法)、EDTA 直接滴定法(代用法)、硫酸铜返滴定法(代用法)、X 射线荧光分析法	维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.98	氧化钾和氧化钠(碱含量)	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度法(基准法)、X 射线荧光分析法	维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.99	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法(基准法)、碘量法(代用法)、X 射线荧光分析法	维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.100	抗硫酸盐侵蚀	水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法 GB/T 749-2008		维持
2	建设(地质勘察、公路	2.13	工程材料-建设工程	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.	抗氯离子渗透性	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准		维持

	交通、水利)工程质量检测		材料			101		GB/T 50082-2024		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.102	半水亚硫酸钙	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2024		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.103	含水量/含水率	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2024		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.104	安定性	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2024		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.105	细度	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2024		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.76	水泥与掺合料	2.13.76.106	需水量比	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2024		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.1	抗冲击性能	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.2	含水率	混凝土轻质条板 JG/T 350-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.3	软化系数	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.4	顶面、底面及侧壁局部抗压荷载	混凝土结构用成孔芯模 JG/T352-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.5	抗弯承载	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.6	抗冲击性能	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.7	抗弯承载	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.8	尺寸偏差	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.9	干燥收缩	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.10	抗冲击性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.11	抗弯荷载	外墙内保温板 JG/T 159-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.12	受潮挠度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.13	抗返卤性	玻镁平板 GB/T 33544-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.14	抗返卤性	玻镁平板 JC 688-2006		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 15	不透水性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 16	吊挂力	玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 GB/T 19631-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 17	断裂荷载	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 18	断裂荷载	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 19	含水率	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 20	泛霜	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 21	干缩率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 22	干缩值	硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板 JC 680-1997		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 23	干燥收缩	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.24	干燥收缩	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.25	干燥收缩/干燥收缩值	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.26	干燥收缩值	玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 GB/T 19631-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.27	钢筋防锈能力	蒸压加气混凝土板钢筋涂层防锈性能试验方法 JC/T 855-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.28	规格尺寸与形状偏差	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.29	含水率	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.30	含水率	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.31	含水率	纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T 1055-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.32	含水率	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.33	含水率	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 34	含水率	玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 GB/T 19631-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 35	抗冲击强度/落球法抗冲击性	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 36	抗冲击性	纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T1055-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 37	抗冲击性	硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板 JC 680-1997		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 38	抗冲击性能	玻璃纤维增强水泥（GRC）外墙内保温板 JC/ T 893-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 39	抗冲击性能	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 40	抗冲击性能	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 41	抗冻性	外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T 396-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 42	外观质量	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.43	气干面密度	玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 GB/T 19631-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.44	软化系数	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.45	软化系数	纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T1055-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.46	软化系数	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.47	软化系数	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.48	湿胀率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.49	外观质量	维纶纤维增强水泥平板 JC/T 671-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.50	外观质量	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.51	外观质量	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.52	外观质量	混凝土轻质条板 JG/T 350-2011		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 53	外观质量	硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板 JC 680-1997		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 54	外观质量	玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 GB/T 19631-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 55	外观质量	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 56	弯曲破坏荷载	纤维增强水泥外墙装饰挂板 JC/T 2085-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 57	吸水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 58	相对含水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 59	粘结强度	建筑用金属面绝热夹芯板 GB/T 23932-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 60	复合板单位面积质量	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 61	拉伸粘结强度	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.62	拉伸粘结强度	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.63	吸水量	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.64	尺寸偏差	混凝土结构用成孔芯模 JG/T352-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.65	吸水率	玻镁风管 JC/T 646-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.66	抗冻性	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.67	体积密度	矿物棉装饰吸声板 GB/T 25998-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.68	抗冻性	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.69	抗压强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.70	抗压强度	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.71	吸水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 72	抗冲击性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 73	尺寸偏差	矿物棉装饰吸声板 GB/T 25998-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 74	抗冲击性能	水泥刨花板 GB/T 24312-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 75	外观	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 76	孔径与孔距	吸声用穿孔石膏板 JC/T 803-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 77	弯曲破坏载荷	矿物棉装饰吸声板 GB/T 25998-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 78	抗冲击性	玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 GB/T 19631-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 79	碳化系数	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 80	吊挂力	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.81	吊挂力	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.82	吊挂力	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.83	吊挂力	纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T 1055-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.84	不透水性	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.85	单点吊挂力	硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板 JC 680-1997		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.86	含水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.87	含水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.88	抗弯破坏荷载	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.89	抗振动冲击	混凝土结构用成孔芯模 JG/T352-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.90	剥离性能	建筑用金属面绝热夹芯板 GB/T 23932-2009		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 91	不透水性	纤维增强水泥外墙装饰挂板 JC/T 2085-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 92	尺寸/尺寸偏差	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 93	尺寸偏差	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 94	抗弯荷载	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 95	外观质量	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 96	抗弯破坏荷载	纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T1055-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 97	吸水率	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 98	面密度	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 99	受潮挠度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 100	面密度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 101	单位面积质量	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 102	耐冻融循环性	隧道防火保护板 GB 28376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 103	抗压强度	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 104	抗压强度	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 105	抗压强度	纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T 1055-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 106	孔隙率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 107	密度/表观密度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 108	面密度	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 109	面密度	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 110	面密度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 111	面密度	纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T 1055-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 112	面密度	建筑隔墙用轻质条板 通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 113	耐冲击性	纤维增强水泥外墙装饰挂板 JC/T 2085-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 114	耐干湿性能	外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T 396-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 115	抗冻性	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 116	单位面积质量	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 117	尺寸偏差	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 118	吸水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 119	抗压强度	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 120	尺寸偏差	玻璃纤维增强水泥（GRC）外墙内保温板 JC/ T 893-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 121	尺寸偏差	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 122	尺寸偏差	建筑用金属面绝热夹芯板 GB/T 23932-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 123	尺寸偏差	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 124	尺寸偏差	混凝土轻质条板 JG/T 350-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 125	结构性能	蒸压加气混凝土板 GB/T15762-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 126	受潮挠度	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 127	可浸出氯离子含量	玻镁平板 GB/T 33544-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 128	软化系数	混凝土轻质条板 JG/T 350-2011		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 129	握螺钉力	玻镁平板 GB/T 33544-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 130	抗冻性	混凝土轻质条板 JG/T 350-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 131	含水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 132	软化系数	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 133	吊挂力	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 134	表观密度	混凝土结构用成孔芯模 JG/T352-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 135	面密度	硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板 JC 680-1997		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 136	含水率	玻镁风管 JC/T 646-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 137	氯离子含量	玻镁平板 GB/T 33544-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 138	吸水率	混凝土瓦 JC/T 746-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 139	吸水后的翘曲	纤维增强水泥外墙装饰挂板 JC/T 2085-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 140	抗拉拔	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 141	断裂荷载	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 142	甲醛释放量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 143	抗折强度/干态抗弯强度/吸水饱和状态的抗弯强度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 144	耐热水性能	外墙用非承重纤维增强水泥板 JG/T 396-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 145	不透水性	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 146	抗冲击性	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 147	单位面积质量	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 148	外观质量	纤维水泥平板 第2部分：温石棉纤维水泥平板 JC/T 412.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 149	外观质量	纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T 412.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 150	尺寸偏差	硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板 JC 680-1997		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 151	尺寸偏差	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 152	尺寸偏差	蒸压加气混凝土板 GB/T15762-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 153	形状与尺寸偏差	纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板 JC/T 412.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 154	形状与尺寸偏差	纤维水泥平板 第2部分：温石棉纤维水泥平板 JC/T 412.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 155	抗冲击强度	纤维水泥平板 第2部分：温石棉纤维水泥平板 JC/T 412.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 156	抗冲击性	纤维水泥平板 第2部分：温石棉纤维水泥平板 JC/T 412.2-2018		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 157	抗冲击性	纤维增强硅酸钙板 第 2 部分：温石棉硅酸钙板 JC/T 564.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 158	抗冻性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 159	抗冻性	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 160	抗弯承载	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 161	抗弯承载力	建筑用金属面绝热夹芯板 GB/T 23932-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 162	抗弯荷载	混凝土轻质条板 JG/T 350-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 163	抗折强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 164	抗折破坏载荷	玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 GB/T 19631-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 165	抗折破坏载荷保留率	玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 GB/T 19631-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 166	抗渗透性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 167	抗返卤性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 168	自然吸水率	混凝土结构用成孔芯模 JG/T352-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 169	钢筋粘着力	蒸压加气混凝土板 GB/T15762-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 170	尺寸偏差	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 171	吊挂力	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 172	表观密度/面密度	玻镁风管 JC/T 646-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 173	外观质量	建筑隔墙用轻质条板 通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 174	垂直于板面方向的抗拉强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 175	外观质量	蒸压加气混凝土板 GB/T 15762-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.176	尺寸偏差	玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 GB/T 19631-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.177	抗折强度	玻镁风管 JC/T 646-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.178	含水率	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.179	抗冲击强度	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.180	体积密度	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.181	吸水率	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.182	玻璃纤维含量	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.183	抗冻性	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.184	抗压强度	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.77	建筑板材	2.13.77.185	抗拉强度	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2023		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .77	建筑板材	2.13 .77. 186	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .78	外加剂与无机防水材料	2.13 .78. 1	砂浆减水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .78	外加剂与无机防水材料	2.13 .78. 2	盐水浸烘环境中钢筋腐蚀面积百分率比	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T 537-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .78	外加剂与无机防水材料	2.13 .78. 3	混凝土氯离子迁移系数比	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T 537-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .78	外加剂与无机防水材料	2.13 .78. 4	减水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .78	外加剂与无机防水材料	2.13 .78. 5	抗压强度比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .78	外加剂与无机防水材料	2.13 .78. 6	水泥净浆流动度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .78	外加剂与无机防水材料	2.13 .78. 7	泌水率比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .78	外加剂与无机防水材料	2.13 .78. 8	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.78	外加剂与无机防水材料	2.13.78.9	凝结时间差	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.78	外加剂与无机防水材料	2.13.78.10	密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.78	外加剂与无机防水材料	2.13.78.11	收缩率比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.1	可溶性重金属（铬）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.2	邻苯二甲酸酯	涂料中邻苯二甲酸酯含量的测定 气相色谱/质谱联用法 GB/T 30646-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.3	铬/六价铬	环境标志产品技术要求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.4	1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.5	1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.6	2-乙基己醇	室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.7	4-苯基环己烯	室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放		维持

	工程质量检测							限量 GB 18587-2001		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.8	TVOC 释放量	建筑装饰装修材料挥发性有机物释放率测试方法—测试舱法 JG/T 528-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.9	丁基羟基甲苯	室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.10	乙二醇醚及其酯含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物 (VOC) 含量的测定 气相色谱法 GB/T 23986-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.11	二氯甲烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.12	二氯甲烷	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.13	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.14	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,3-三氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.15	二甲苯释放量	建筑装饰装修材料挥发性有机物释放率测试方法——测试舱法 JG/T 528-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.16	卤代烃含量	涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法 GB/T 23992-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.17	可溶性重金属（汞）	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.18	可溶性重金属（汞）	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.19	可溶性重金属（汞）	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.20	可溶性重金属（砷）	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.21	可溶性重金属（硒）	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.22	可溶性重金属（钡）	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.23	可溶性重金属（铅）	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.24	可溶性重金属（铅）	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.25	可溶性重金属（铅）	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.26	可溶性重金属（铅）	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.27	可溶性重金属（铬）	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.28	可溶性重金属（铬）	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.29	可溶性重金属（铬）	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.30	可溶性重金属（铬）	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.31	可溶性重金属（镉）	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.32	可溶性重金属（镉）	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.33	可溶性重金属（镉）	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.34	可溶性重金属（镉）	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.35	可溶性重金属（镉）	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.36	可溶性重金属（镉）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.37	可释放氨的量	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.38	总挥发性有机化合物	环境标志产品技术要求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.39	总挥发性有机化合物（TVOC）释放率	建筑装饰装修材料挥发性有机物释放率测试方法——测试舱法 JG/T 528-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.40	总挥发性有机化合物（TVOC）释放量	低挥发性有机化合物（VOC）水性内墙涂覆材料 JG/T 481-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.41	总挥发性有机物	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.42	总挥发性有机物（TVOC）	室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.43	挥发性有机化合物	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.44	挥发性有机化合物	家具中挥发性有机化合物的测定 GB/T 31106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.45	挥发性有机化合物	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 GB/T		维持

	工程质量检测							23985-2009		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.46	挥发性有机化合物（voc）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.47	挥发性有机化合物（voc）	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.48	挥发性有机化合物（voc）	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.49	挥发性有机化合物（voc）	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.50	挥发性有机化合物（VOC）	辐射固化涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 GB/T 34675-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.51	挥发性有机化合物（VOC）	含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 GB/T 34682-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.52	挥发性有机化合物（VOC）	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.53	挥发性有机化合物（VOC）	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.54	挥发物	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.55	材料 VOC 释放量（环境测试舱法）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.56	材料游离甲醛释放量（环境测试舱法）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.57	氨	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.58	氯乙烯单体	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.59	氯乙烯单体	聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法 GB/T 4615-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.60	水分含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.61	水分含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.62	汞	涂料中有害元素总量的测定 GB / T 30647-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.63	游离 4,4'-二氨基二苯甲烷	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.64	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T		维持

	工程质量检测							18446-2009		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.65	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.66	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.67	游离甲醛	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.68	游离甲醛	纺织品甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.69	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.70	游离甲醛	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.71	游离甲醛	水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.72	游离甲醛	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.73	烷基酚聚氧乙烯醚	水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚 GB/T 31414-2015		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.74	甲苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.75	甲苯二异氰酸酯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.76	甲苯二异氰酸酯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.77	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.78	甲苯+二甲苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.79	甲苯+二甲苯+乙苯	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.80	甲苯、二甲苯、乙苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.81	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.82	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.83	甲苯、二甲苯总和	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.84	甲苯释放量	建筑装饰装修材料挥发性有机物释放率测试方法——测试舱法 JG/T 528-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.85	甲醛	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.86	甲醛	环境标志产品技术要求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.87	甲醛	室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.88	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.89	甲醛释放率	建筑装饰装修材料挥发性有机物释放率测试方法——测试舱法 JG/T 528-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.90	甲醛释放量	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.91	甲醛释放量	低挥发性有机化合物（VOC）水性内墙涂覆材料 JG/T 481-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.92	甲醛释放量	建筑装饰装修材料挥发性有机物释放率测试方法——测试舱法 JG/T 528-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.93	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.94	砷	涂料中有害元素总含量的测定 GB / T 30647-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.95	硒	涂料中有害元素总含量的测定 GB / T 30647-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.96	苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.97	苯	环境标志产品技术要求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.98	苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.99	苯	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.100	苯乙烯	室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.101	苯+甲苯+乙苯+二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.102	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.103	苯酚	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.104	苯释放量	建筑装饰装修材料挥发性有机物释放率测试方法—测试舱法 JG/T 528-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.105	萘	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.106	蒽	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.107	邻二甲苯酸酯类（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）	橡胶制品 邻苯二甲酸酯类的测定 GB/T 29608-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.108	钴	涂料中有害元素总含量的测定 GB / T 30647-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.109	铅	陶瓷砖试验方法 第 15 部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定 GB/T3810. 15-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.110	镉	涂料中有害元素总含量的测定 GB / T 30647-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.111	镉	陶瓷砖试验方法 第 15 部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定 GB/T3810. 15-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.112	镉	涂料中有害元素总量的测定 GB / T 30647-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.113	可溶性重金属（铅）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.114	可溶性重金属（汞）	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.115	氨	环境标志产品技术要求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.116	挥发性有机化合物（VOC）	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）和/或半挥发性有机化合物（SVOC）含量的测定 第2部分：气相色谱法 GB/T 23986.2-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.117	半挥发性有机化合物（SVOC）	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）和/或半挥发性有机化合物（SVOC）含量的测定 第2部分：气相色谱法 GB/T 23986.2-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.118	可溶性重金属（汞）	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.119	可溶性重金属（镉）	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.120	可溶性重金属（铬）	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.121	甲醛释放量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.122	多环芳香烃（18种总和）	硫化橡胶 多环芳烃含量的测定 GB/T 29614-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.123	苯并[α]芘	硫化橡胶 多环芳烃含量的测定 GB/T 29614-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.124	铅	涂料中有害元素总含量的测定 GB / T 30647-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.125	残留甲醛	混凝土外加剂中残留甲醛的限量 GB 31040-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.126	苯	室内地坪涂料中有害物质限量 GB 38468-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.127	苯	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.128	甲苯	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.129	可溶性重金属（汞）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.130	苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .79	材料有害物质含量	2.13 .79. 131	多环芳烃	涂料中多环芳烃的测定 GB/T 36488-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .79	材料有害物质含量	2.13 .79. 132	甲醛释放量	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .79	材料有害物质含量	2.13 .79. 133	铬	涂料中有害元素总含量的测定 GB / T 30647-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .79	材料有害物质含量	2.13 .79. 134	苯	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .79	材料有害物质含量	2.13 .79. 135	苯	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .79	材料有害物质含量	2.13 .79. 136	二甲苯	绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .79	材料有害物质含量	2.13 .79. 137	氯乙烯单体	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .79	材料有害物质含量	2.13 .79. 138	挥发性有机化合物（VOC）	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）和或半挥发性有机化合物（SVOC）含量的测定 第 2 部分：气相色谱法 GB/T 23986. 2-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .79	材料有害物质含量	2.13 .79. 139	二甲苯	人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法 GB/T		维持

	测							29899-2024		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.140	总挥发性有机化合物（TVOC）	人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法 GB/T 29899-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.141	甲苯	人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法 GB/T 29899-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.79	材料有害物质含量	2.13.79.142	苯	人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法 GB/T 29899-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.80	运动场地用预制卷材	2.13.80.1	拉伸强度	高聚物多孔弹性材料拉伸强度和拉断伸长率的测定 GB/T 10654-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.81	纤维素醚	2.13.81.1	凝结时间/终凝时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.81	纤维素醚	2.13.81.2	凝胶温度	建筑干混砂浆用纤维素醚 JC/T 2190-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.81	纤维素醚	2.13.81.3	干燥失重率	建筑干混砂浆用纤维素醚 JC/T 2190-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.81	纤维素醚	2.13.81.4	终凝时间差	建筑干混砂浆用纤维素醚 JC/T 2190-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.81	纤维素醚	2.13.81.5	pH 值	建筑干混砂浆用纤维素醚 JC/T 2190-2013		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.81	纤维素醚	2.13.81.6	保水率	建筑干混砂浆用纤维素醚 JC/T 2190-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.81	纤维素醚	2.13.81.7	硫酸盐灰分	建筑干混砂浆用纤维素醚 JC/T 2190-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.81	纤维素醚	2.13.81.8	粘度	建筑干混砂浆用纤维素醚 JC/T 2190-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.81	纤维素醚	2.13.81.9	滑移值	建筑干混砂浆用纤维素醚 JC/T 2190-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.81	纤维素醚	2.13.81.10	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.82	耐酸胶结料和浇注料	2.13.82.1	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.82	耐酸胶结料和浇注料	2.13.82.2	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.82	耐酸胶结料和浇注料	2.13.82.3	黏度	涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.83	玻璃纤维增强塑料贮罐	2.13.83.1	弯曲弹性模量	纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.83	玻璃纤维增强塑料贮	2.13.83.2	耐化学介质腐蚀性能	玻璃纤维增强热固性塑料耐化学介质性能试验方法 GB/T	只做质量及厚度的变	维持

	工程质量检测				罐			3857-2017	化	
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.84	防静电系统及材料	2.13.84.1	极限集中荷载	防静电活动地板通用规范 GB/T 36340-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.84	防静电系统及材料	2.13.84.2	集中荷载	防静电活动地板通用规范 GB/T 36340-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.84	防静电系统及材料	2.13.84.3	防静电活动地板对地电阻	防静电活动地板通用规范 GB/T 36340-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.84	防静电系统及材料	2.13.84.4	均布荷载	防静电活动地板通用规范 GB/T 36340-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.84	防静电系统及材料	2.13.84.5	尺寸	防静电活动地板通用规范 GB/T 36340-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.85	钢筋机械连接及套筒	2.13.85.1	残余变形	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.85	钢筋机械连接及套筒	2.13.85.2	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.85	钢筋机械连接及套筒	2.13.85.3	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.85	钢筋机械连接及套筒	2.13.85.4	外形尺寸及螺纹尺寸	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.85	钢筋机械连接及套筒	2.13.85.5	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.85	钢筋机械连接及套筒	2.13.85.6	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.85	钢筋机械连接及套筒	2.13.85.7	变形性能	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.85	钢筋机械连接及套筒	2.13.85.8	承载力	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.86	焊接材料	2.13.86.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.86	焊接材料	2.13.86.2	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020	只做 -60℃ 以上	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.86	焊接材料	2.13.86.3	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.86	焊接材料	2.13.86.4	晶间腐蚀	金属和合金的腐蚀 奥氏体及铁素体-奥氏体（双相）不锈钢晶间腐蚀试验方法 GB/T 4334-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.86	焊接材料	2.13.86.5	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022	只做 -60℃ 以上	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.86	焊接材料	2.13.86.6	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.86	焊接材料	2.13.86.7	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T 226-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.86	焊接材料	2.13.86.8	熔敷金属冲击试验	埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂 GB/T 5293-1999	只做-60℃以上	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.86	焊接材料	2.13.86.9	熔敷金属冲击试验	埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂 GB/T 12470-2003	只做-60℃以上	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.86	焊接材料	2.13.86.10	焊缝金属 V 型缺口冲击试验	非合金钢及细晶粒钢焊条 GB/T 5117-2012	只做-60℃以上	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.86	焊接材料	2.13.86.11	规定塑性延伸强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.86	焊接材料	2.13.86.12	焊缝金属 V 型缺口冲击试验	熔化极气体保护电弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝 GB/T8110-2020	只做-60℃以上	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.87	沥青混合料	2.13.87.1	冻融劈裂试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.87	沥青混合料	2.13.87.2	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.87	沥青混合料	2.13.87.3	表观相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.87	沥青混合料	2.13.87.4	浸水马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.87	沥青混合料	2.13.87.5	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.87	沥青混合料	2.13.87.6	标准马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.87	沥青混合料	2.13.87.7	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.87	沥青混合料	2.13.87.8	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.87	沥青混合料	2.13.87.9	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.87	沥青混合料	2.13.87.10	表面构造深度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.88	铁路碎石道砟	2.13.88.1	道砟集料压碎率	《铁路碎石道砟 第2部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.88	铁路碎石道砟	2.13.88.2	容重	《铁路碎石道砟 第2部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.88	铁路碎石道砟	2.13.88.3	密度	《铁路碎石道砟 第2部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .88	铁路碎石道砟	2.13 .88. 4	标准集料压碎率	《铁路碎石道砟 第2部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .88	铁路碎石道砟	2.13 .88. 5	洛杉矶磨耗率	《铁路碎石道砟 第2部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .88	铁路碎石道砟	2.13 .88. 6	清洁度	《铁路碎石道砟 第2部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .88	铁路碎石道砟	2.13 .88. 7	渗透系数	《铁路碎石道砟 第2部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .88	铁路碎石道砟	2.13 .88. 8	片状指数	《铁路碎石道砟 第2部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .88	铁路碎石道砟	2.13 .88. 9	石粉塑限	《铁路碎石道砟 第2部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .88	铁路碎石道砟	2.13 .88. 10	石粉液限	《铁路碎石道砟 第2部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .88	铁路碎石道砟	2.13 .88. 11	石粉试模件抗压强度	《铁路碎石道砟 第2部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .88	铁路碎石道砟	2.13 .88. 12	硫酸钠溶液浸泡损失率	《铁路碎石道砟 第2部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.88	铁路碎石道砟	2.13.88.13	针状指数	《铁路碎石道砟 第2部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.1	施工性	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.2	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.3	施工性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.4	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.5	施工性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.6	施工性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.7	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.8	施工性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.9	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .89	建筑涂料、腻子	2.13 .89. 10	施工性	涂膜一般制备方法 GB/T1727-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .89	建筑涂料、腻子	2.13 .89. 11	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .89	建筑涂料、腻子	2.13 .89. 12	容器中状态	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .89	建筑涂料、腻子	2.13 .89. 13	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .89	建筑涂料、腻子	2.13 .89. 14	容器中状态	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .89	建筑涂料、腻子	2.13 .89. 15	耐沾污性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .89	建筑涂料、腻子	2.13 .89. 16	贮存稳定性/低温贮存稳定性/热贮存稳定性/低温稳定性/结皮性	涂料贮存稳定性试验方法 GB/T 6753.3-1986		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .89	建筑涂料、腻子	2.13 .89. 17	贮存稳定性/低温贮存稳定性/热贮存稳定性/低温稳定性/结皮性	乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .89	建筑涂料、腻子	2.13 .89. 18	附着力	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.19	附着力（拉开法）	色漆和清漆 拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.20	光泽	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60° 和 85° 镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.21	浸水后的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.22	黏结强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.23	漆膜厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.24	人工气候老化/人工气候加速老化/耐人工气候老化性/人工加速老化/耐人工老化性/耐候性/耐老化性	色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射 GB/T 1865-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.25	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.26	邵氏硬度（A 型）	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.27	邵氏硬度（D 型）	塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）GB/T 2411-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.28	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.29	涂层耐温变性	建筑涂料涂层耐温变性试验方法 JG/T 25-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.30	涂膜外观	环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.31	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.32	弯曲试验/耐弯曲性	色漆和清漆 弯曲试验（圆柱轴）GB/T 6742-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.33	与下道涂层的适应性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.34	粘度/流出时间/黏度	色漆和清漆 用流出杯测定流出时间 GB/T 6753.4-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.35	粘度/流出时间/黏度	涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.36	遮盖力	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.37	耐酸性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.38	耐盐雾腐蚀性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.39	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.40	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.41	不挥发份中的金属锌含量	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.42	在容器中状态	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.43	在容器中的状态	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.44	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.45	对比率	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.46	漆膜的划格试验/附着力（划格法）	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T 9286-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.47	附着力(划圈法)	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.48	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.49	浸水后拉伸粘结强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.50	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.51	7d 抗压强度	环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.52	7d 拉伸粘结强度	环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.53	铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.54	臭氧老化	硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂静态拉伸试验 GB/T 7762-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.55	适用期	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.56	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .89	建筑涂料、腻子	2.13 .89. 57	抗冲击性	环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .89	建筑涂料、腻子	2.13 .89. 58	标准状态拉伸粘结强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .89	建筑涂料、腻子	2.13 .89. 59	标准状态下的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .89	建筑涂料、腻子	2.13 .89. 60	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .89	建筑涂料、腻子	2.13 .89. 61	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .89	建筑涂料、腻子	2.13 .89. 62	打磨性	涂膜、腻子膜打磨性测定法 GB/T 1770-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .89	建筑涂料、腻子	2.13 .89. 63	打磨性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .89	建筑涂料、腻子	2.13 .89. 64	吸水量	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .89	建筑涂料、腻子	2.13 .89. 65	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/1728-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.66	干密度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.67	粘度	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.68	不挥发物含量/固体含量/不挥发分	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.69	闪锈抑制性	水性环氧树脂防腐涂料 HG/T 4759-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.70	杯突试验	色漆和清漆 杯突试验 GB/T 9753-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.71	抗压强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.72	容器中状态	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.73	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.74	密度	色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法 GB/T 6750-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.75	耐冲击性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.76	耐冻融循环性/涂层耐温变性	乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.77	耐水性	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.78	耐碱性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.79	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.80	耐磨性	色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.81	耐溶剂擦拭性	涂料耐溶剂擦拭性测定法 GB/T 23989-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.82	耐水性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.83	耐酸性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.84	耐酸雨性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.85	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.86	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.87	耐盐水性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.88	耐沾污性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.89	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.90	耐油性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.91	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.92	低温稳定性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.93	低温贮存稳定性/热贮存稳定性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.94	动态抗开裂性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.95	断裂伸长率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.96	断裂伸长率	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.97	pH 值	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.98	低温成膜性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.99	对比率	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.100	对比率	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.101	拉伸强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.102	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.103	耐挥发油性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.104	耐热性	色漆和清漆 耐热性的测定 GB/T 1735-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.105	透水性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.106	PH 值	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.107	遮盖力	色漆和清漆 遮盖力的测定 第 2 部分：黑白格板法 GB/T 23981.2-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.108	柔韧性/腻子膜柔韧性	漆膜、腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1731-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.109	涂膜外观	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.110	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.111	容器中状态	环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.112	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.113	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780-2013		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.114	耐水性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.89	建筑涂料、腻子	2.13.89.115	透水性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.90	木质素纤维	2.13.90.1	平均长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.90	木质素纤维	2.13.90.2	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.90	木质素纤维	2.13.90.3	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.90	木质素纤维	2.13.90.4	灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.90	木质素纤维	2.13.90.5	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.90	木质素纤维	2.13.90.6	最大长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.1	尺寸允许偏差	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.2	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.3	抗压强度	承重混凝土多孔砖 GB/T 25779-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.4	抗冻性	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.5	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.6	尺寸偏差	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.7	空心率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.8	孔洞率及孔结构/孔洞排列及其结构/孔型孔结构及孔洞率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.9	抗折强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.10	泛霜	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.11	干密度	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 12	干燥收缩	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 13	干燥收缩/干燥收缩值/干燥收缩率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 14	干燥收缩值	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 15	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 16	黏结性	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 17	强度等级（抗压强度）	《复合保温砖和复合保温砌块》 GB/T 29060-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 18	软化系数	装饰混凝土砖 GB/T 24493-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 19	软化系数	非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 20	软化系数	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.21	石灰爆裂	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.22	碳化系数	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.23	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.24	外观质量	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.25	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.26	外观质量	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.27	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.28	吸水率	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.29	吸水率/最大吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.30	线性干燥收缩率	非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 31	线性干燥收缩值	普通混凝土小型砌块 GB/T 8239-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 32	抗冻性	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 33	静力受压弹性模量	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 34	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 35	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 36	干燥收缩	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 37	劈裂抗拉强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 38	碳化系数	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 39	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.40	外观质量	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.41	轴心抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.42	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.43	尺寸偏差	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.44	干湿强度系数	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.45	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.46	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.47	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.48	抗冻性	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.49	碳化系数	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 50	软化系数	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 51	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 52	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 53	保水率	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 54	拉拔力	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 55	软化系数	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 56	碳化系数	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 57	抗冻性	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 58	抗冻性	非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.59	抗冻性	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.60	抗渗性	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.61	抗渗性	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.62	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.63	抗压强度	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.64	抗压强度	排水工程混凝土模块砌体结构技术规程 CJJ/T 230-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.65	抗压强度	装饰混凝土砖 GB/T 24493-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.66	抗压强度	非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.67	抗压强度	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.68	抗压强度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 69	抗压强度（取芯法）	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 70	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 71	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 72	碳化系数	非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 73	相对含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 74	尺寸偏差	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 75	抗压强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 76	冻融	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .91	砌墙砖和砌块	2.13 .91. 77	冻融试验/抗冻性	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.78	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.79	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.80	干燥收缩	混凝土实心砖 GB/T 21144-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.81	软化系数	石膏砌块 JC/T 698-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.82	饱和系数	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.91	砌墙砖和砌块	2.13.91.83	尺寸允许偏差	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.1	滚筒剥离强度	夹层结构滚筒剥离强度试验方法 GB/T 1457-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.2	表面铅笔硬度/漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.3	光泽度	金属及金属复合材料 吊顶板 JC/T 1059-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.4	光泽度	金属及金属复合材料 吊顶板 GB/T 23444-2009		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.5	紫外盐雾联合试验	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.6	纵向抗剪试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.7	化学成分	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.8	平面剪切强度	夹层结构或芯子剪切性能试验方法 GB/T 1455-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.9	平面拉伸粘结强度	夹层结构平拉强度试验方法 GB/T 1452-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.10	涂层厚度/膜厚	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.11	涂层柔韧性	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.12	弯曲弹性模量	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.13	弯曲强度	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.14	弯曲强度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.15	纵向剪切试验	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.16	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T1732-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.17	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.18	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.19	壁厚	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.20	附着力	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.21	180° 剥离强度	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.22	规定非比例延伸强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.23	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T		维持

	工程质量检测							16865-2023		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 24	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 25	表面质量	建筑装饰用石材蜂窝复合板 JG/T 328-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 26	尺寸偏差	建筑装饰用石材蜂窝复合板 JG/T 328-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 27	抗落球冲击	建筑装饰用石材蜂窝复合板 JG/T 328-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 28	耐热水性	建筑装饰用石材蜂窝复合板 JG/T 328-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 29	抗冻性	建筑装饰用石材蜂窝复合板 JG/T 328-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 30	铝材厚度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 31	铝材厚度	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 32	耐碱性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 33	耐磨耗性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 34	耐磨性	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 35	耐溶剂性	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 36	耐溶剂性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 37	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 38	低倍组织	变形铝及铝合金制品组织检验方法 第2部分：低倍组织检验方法 GB/T 3246.2-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 39	耐碱性	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 40	耐热水性	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 41	耐热水性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 42	压痕硬度	色漆和清漆 巴克霍尔兹压痕试验 GB/T 9275-2008		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.43	外观质量	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.44	外观质量	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.45	尺寸偏差	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.46	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.47	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板 JC/T 1059-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.48	尺寸偏差	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.49	横向抗拉试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.50	横向拉伸试验	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.51	耐盐酸性	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 52	耐盐酸性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 53	耐盐雾腐蚀	金属覆盖层 对底材为阴极的覆盖层 腐蚀试验后的电镀试样的评级 GB/T 6461-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 54	耐盐雾腐蚀	铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第3部分：铜加速乙酸盐雾试验CASS 试验）GB/T 12967.3-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 55	耐盐雾腐蚀性	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 56	耐硝酸性	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 57	耐硝酸性	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 58	色差	色漆和清漆 色漆的目视比色 GB/T 9761-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 59	剥离强度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 60	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .92	铝合金型材与铝塑板	2.13 .92. 61	显微组织	变形铝及铝合金制品组织检验方法 第1部分：显微组织检验方		维持

	工程质量检测							法 GB/T 3246.1-2024		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.62	尺寸偏差	一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.63	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.92	铝合金型材与铝塑板	2.13.92.64	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.93	耐火绝热材料	2.13.93.1	密度/体积密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.93	耐火绝热材料	2.13.93.2	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.93	耐火绝热材料	2.13.93.3	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.93	耐火绝热材料	2.13.93.4	抗压强度	《泡沫玻璃绝热制品》 JC/T 647-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.94	石膏	2.13.94.1	拉伸粘结强度	抹灰石膏 GB/T 28627-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.94	石膏	2.13.94.2	抗折强度	抹灰石膏 GB/T 28627-2023		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.94	石膏	2.13.94.3	抗压强度	抹灰石膏 GB/T 28627-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.94	石膏	2.13.94.4	体积密度	抹灰石膏 GB/T 28627-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.94	石膏	2.13.94.5	保水率	抹灰石膏 GB/T 28627-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.94	石膏	2.13.94.6	凝结时间	抹灰石膏 GB/T 28627-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.94	石膏	2.13.94.7	抗压强度	建筑石膏 GB/T 9776-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.94	石膏	2.13.94.8	细度	建筑石膏 GB/T 9776-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.94	石膏	2.13.94.9	pH 值	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.94	石膏	2.13.94.10	抗折强度	建筑石膏 力学性能的测定 GB/T 17669.3-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.94	石膏	2.13.94.11	抗压强度	建筑石膏 力学性能的测定 GB/T 17669.3-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.94	石膏	2.13.94.12	抗折强度	建筑石膏 GB/T 9776-2008		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.94	石膏	2.13.94.13	细度	建筑石膏 粉料物理性能的测定 GB/T 17669.5-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.94	石膏	2.13.94.14	凝结时间	建筑石膏 净浆物理性能的测定 GB/T 17669.4-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.94	石膏	2.13.94.15	氧化钾和氧化钠	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.94	石膏	2.13.94.16	氧化镁	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.94	石膏	2.13.94.17	附着水	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.94	石膏	2.13.94.18	结晶水	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.94	石膏	2.13.94.19	三氧化硫	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.1	钢对钢 T 冲击剥离长度	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.2	钢对钢不均匀扯离强度	胶粘剂-不均匀扯离强度试验方法(金属与金属) GJB 94-1986		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.3	钢对钢对接粘结抗拉强度	胶粘剂对接接头拉伸强度的测定 GB/T 6329-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.4	钢对钢拉伸抗剪强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.5	钢对钢拉伸抗剪强度	混凝土结构加固设计规范 GB 50367-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.6	钢对钢拉伸抗剪强度（钢套筒法）	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.7	钢对混凝土正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.8	钢对混凝土正拉粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.9	抗冲击剥离性能	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.10	抗冲击剥离性能	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.11	劈裂抗拉强度	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.12	劈裂抗拉强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.13	劈裂抗拉强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.14	热老化性能	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.15	湿热老化性能	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.16	湿热老化性能	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.17	无约束线性收缩率	GB/T 37127-2018 混凝土结构工程用锚固胶		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.18	约束拉拔条件下带肋钢筋（或全螺杆）与混凝土粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.19	约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.20	初黏度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.21	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.22	不挥发物含量	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.23	不挥发物含量	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.24	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.25	快速湿热老化性能	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.26	抗弯强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.27	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.28	伸长率	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.29	压缩弹性模量	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.30	受拉弹性模量	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.95	加固用胶粘剂	2.13.95.31	弯曲弹性模量	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .95	加固用胶粘剂	2.13 .95. 32	初黏度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .95	加固用胶粘剂	2.13 .95. 33	触变指数	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .95	加固用胶粘剂	2.13 .95. 34	触变指数	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .96	抗震支吊架	2.13 .96. 1	外观	建筑抗震支吊架通用技术条件 GB/T 37267-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .97	砂（细集料）	2.13 .97. 1	细度模数	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .98	钢管	2.13 .98. 1	尺寸	奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管 第1部分：热交换器用管 GB/T 21833.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .98	钢管	2.13 .98. 2	抗拉强度	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .98	钢管	2.13 .98. 3	液压	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .98	钢管	2.13 .98. 4	热镀锌单位面积质量	金属覆盖层 黑色金属材料热镀锌层 单位面积质量称量法 GB/T 13825-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.98	钢管	2.13.98.5	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.98	钢管	2.13.98.6	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.98	钢管	2.13.98.7	镀层厚度	金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.98	钢管	2.13.98.8	镀锌层的重量测定	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.98	钢管	2.13.98.9	镀锌层的附着力	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.98	钢管	2.13.98.10	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.98	钢管	2.13.98.11	尺寸	建筑结构用铸钢管 JG/T300-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.98	钢管	2.13.98.12	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.98	钢管	2.13.98.13	冲击	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022	只做-60℃以上	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.98	钢管	2.13.98.14	尺寸	不锈钢小直径无缝钢管 GB/T 3090-2020		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .98	钢管	2.13 .98. 15	扩口	金属管扩口试验方法 GB/T 242-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .98	钢管	2.13 .98. 16	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .98	钢管	2.13 .98. 17	镀锌层均匀性	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .98	钢管	2.13 .98. 18	镀锌层重量测定	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .98	钢管	2.13 .98. 19	冲击	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020	只做 -60℃ 以上	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .98	钢管	2.13 .98. 20	伸长率	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .98	钢管	2.13 .98. 21	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T 226-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .98	钢管	2.13 .98. 22	导向弯曲	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .98	钢管	2.13 .98. 23	尺寸	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.98	钢管	2.13.98.24	尺寸	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.98	钢管	2.13.98.25	尺寸	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.98	钢管	2.13.98.26	尺寸	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.98	钢管	2.13.98.27	尺寸	不锈钢极薄壁无缝钢管 GB/T 3089-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.98	钢管	2.13.98.28	尺寸	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.98	钢管	2.13.98.29	尺寸	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.98	钢管	2.13.98.30	尺寸允许偏差	排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.98	钢管	2.13.98.31	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.98	钢管	2.13.98.32	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T244-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.98	钢管	2.13.98.33	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.98	钢管	2.13.98.34	尺寸	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.98	钢管	2.13.98.35	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.99	化学改良土	2.13.99.1	无侧限抗压强度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.100	开关插座及电气附件	2.13.100.1	尺寸检查	家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.100	开关插座及电气附件	2.13.100.2	尺寸检查	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.100	开关插座及电气附件	2.13.100.3	工频耐压	绝缘材料电气强度试验方法 第1部分：工频下试验 GB/T 1408.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.100	开关插座及电气附件	2.13.100.4	工频耐压	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.100	开关插座及电气附件	2.13.100.5	工频耐压	家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.100	开关插座及电气附件	2.13.100.6	工频耐压	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .7	接地措施	器具开关 第 2 部分：独立安装开头的特殊要求 GB/T 15092.4-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .8	接地措施	器具开关 第 2 部分：软线开关的特殊要求 GB/T 15092.2-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .9	结构	家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .10	电气强度	家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .11	绝缘电阻	固体绝缘材料 介电和电阻特性 第 4 部分：电阻特性 (DC 方法) 绝缘电阻 GB/T 31838.4-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .12	绝缘电阻	器具开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .13	耐热	器具开关 第 1 部分：通用要求 GB 15092.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .14	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .15	接地措施	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .16	拔出插头所需的力	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T		维持

	工程质量检测							2099.1-2021		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .17	尺寸检查	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .18	耐热	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .19	标志	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .20	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .21	分断容量	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .22	温升	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .23	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .24	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .25	机械强度	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .26	机械强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .27	标志检验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .28	标志检验	家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .29	正常操作	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .30	温升试验	家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .31	温升试验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .32	爬电距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .33	爬电距离	家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .34	电气间隙	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .35	电气间隙	家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求 GB/T		维持

	工程质量检测							2099.1-2008		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .36	结 构	家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .37	结构（固定式）	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .38	结构（固定式）	家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求 GB2099.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .39	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .40	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .41	绝缘电阻	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .42	绝缘电阻	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .43	耐潮	家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .44	耐潮	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .45	防潮	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .46	耐热	器具开关 第2部分：独立安装开头的特殊要求 GB/T 15092.4-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .47	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .48	耐热	电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热 球压试验 GB/T 5169.21-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .49	耐老化	家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .50	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .51	防触电保护	器具开关 第2部分：独立安装开头的特殊要求 GB/T 15092.4-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .52	防触电保护	器具开关 第2部分：软线开关的特殊要求 GB/T 15092.2-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .53	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置电器附件 安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .54	防触电保护	器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .55	接地措施	器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .56	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .100	开关插座及电气附件	2.13 .100 .57	通断能力	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .101	电光源及其附件	2.13 .101 .1	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .102	聚氨酯泡沫合成轨枕	2.13 .102 .1	吸水量	聚氨酯泡沫合成轨枕 CJ/T 399-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .102	聚氨酯泡沫合成轨枕	2.13 .102 .2	尺寸	《聚氨酯泡沫合成轨枕》CJ/T 399-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .102	聚氨酯泡沫合成轨枕	2.13 .102 .3	弯曲弹性模量	定向纤维增强聚合物基复合材料弯曲性能试验方法 GB/T 3356-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .102	聚氨酯泡沫合成轨枕	2.13 .102 .4	弯曲强度	定向纤维增强聚合物基复合材料弯曲性能试验方法 GB/T 3356-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .102	聚氨酯泡沫合成轨枕	2.13 .102 .5	螺纹道钉抗拔强度	聚氨酯泡沫合成轨枕 CJ/T 399-2012		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.102	聚氨酯泡沫合成轨枕	2.13.102.6	竖向压缩强度	纤维增强塑料压缩性能试验方法 GB/T 1448-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.102	聚氨酯泡沫合成轨枕	2.13.102.7	表观总密度	泡沫塑料及橡胶表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.102	聚氨酯泡沫合成轨枕	2.13.102.8	成品抗弯曲荷载	聚氨酯泡沫合成轨枕 CJ/T 399-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.102	聚氨酯泡沫合成轨枕	2.13.102.9	粘接剪切强度	聚氨酯泡沫合成轨枕 CJ/T 399-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.103	预埋组件及槽道	2.13.103.1	T 型螺栓静承载力试验	《电气化铁路接触网隧道内预埋槽道》 TB/T3329-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.103	预埋组件及槽道	2.13.103.2	单根螺栓沿槽道轴向的允许滑动荷载试验	电气化铁路接触网零部件试验方法 TB/T 2074-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.103	预埋组件及槽道	2.13.103.3	安装扭矩	《建筑用槽式预埋组件》 JG/T560-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.103	预埋组件及槽道	2.13.103.4	尺寸	《电气化铁路接触网隧道内预埋槽道》 TB/T3329-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.103	预埋组件及槽道	2.13.103.5	尺寸及允许偏差	《建筑用槽式预埋组件》 JG/T560-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.103	预埋组件及槽道	2.13.103.6	角度	《电气化铁路接触网隧道内预埋槽道》 TB/T3329-2013		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.103	预埋组件及槽道	2.13.103.7	扭转度检测	《电气化铁路接触网隧道内预埋槽道》TB/T3329-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.103	预埋组件及槽道	2.13.103.8	标准紧固力矩试验	电气化铁路接触网零部件试验方法 TB/T 2074-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.103	预埋组件及槽道	2.13.103.9	槽道静承载力试验	《电气化铁路接触网隧道内预埋槽道》TB/T3329-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.103	预埋组件及槽道	2.13.103.10	耐破坏载荷试验	电气化铁路接触网零部件试验方法 TB/T 2074-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.103	预埋组件及槽道	2.13.103.11	预制在混凝土试块中的静承载力和位移试验	电气化铁路接触网隧道内预埋槽道 TB/T 3329-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.104	路缘石	2.13.104.1	抗盐冻性	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.104	路缘石	2.13.104.2	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.104	路缘石	2.13.104.3	外观质量	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.104	路缘石	2.13.104.4	吸水率	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .104	路缘石	2.13 .104 .5	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .104	路缘石	2.13 .104 .6	抗冻性	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .104	路缘石	2.13 .104 .7	尺寸偏差	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .105	建筑用胶粘剂	2.13 .105 .1	外观	建筑胶粘剂试验方法第1部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .105	建筑用胶粘剂	2.13 .105 .2	拉剪强度	胶粘剂拉伸剪切强度测定方法(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .105	建筑用胶粘剂	2.13 .105 .3	冲击强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .105	建筑用胶粘剂	2.13 .105 .4	弯曲弹性模量	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .105	建筑用胶粘剂	2.13 .105 .5	外观	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .1	颗粒组成	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .2	紧密密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .3	亚甲基蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .4	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .5	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .6	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .7	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .8	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .9	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .10	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .11	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .12	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .13	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .14	有机物（有机质）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .15	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .16	再生胶砂强度比	混凝土和砂浆用再生细骨料 GB/T 25176-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .17	含泥量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .18	含水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .19	坚固性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .20	压碎指标	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .21	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .22	轻物质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .23	有机物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .24	吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .25	石粉含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .26	颗粒级配和细度模数	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .27	云母含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .28	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .29	硫酸盐及硫化物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .30	碱活性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .31	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .32	碱骨料反应（碱-硅酸反应砂浆长度法）	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .33	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .34	碱骨料反应（碱-硅酸反应快速法）	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .35	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .36	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .37	硫化物及硫酸盐含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .38	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .39	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .40	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.106	砂(细集料)	2.13.106.41	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.106	砂(细集料)	2.13.106.42	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.106	砂(细集料)	2.13.106.43	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.106	砂(细集料)	2.13.106.44	棱角性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.106	砂(细集料)	2.13.106.45	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.106	砂(细集料)	2.13.106.46	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.106	砂(细集料)	2.13.106.47	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.106	砂(细集料)	2.13.106.48	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.106	砂(细集料)	2.13.106.49	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .50	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .51	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .52	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .53	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .54	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .55	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .56	含泥量（虹吸管法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .57	泥块含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .58	贝壳含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .59	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .60	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .61	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .62	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .63	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .64	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .65	再生胶砂需水量比	混凝土和砂浆用再生细骨料 GB/T 25176-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .66	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .67	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .106	砂(细集料)	2.13 .106 .68	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .107	材料防火阻燃性能	2.13 .107 .1	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .107	材料防火阻燃性能	2.13 .107 .2	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .107	材料防火阻燃性能	2.13 .107 .3	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .107	材料防火阻燃性能	2.13 .107 .4	氧指数	纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法 GB/T 8924-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .107	材料防火阻燃性能	2.13 .107 .5	耐燃烧性能：香烟试验	人造石 JC/T 908-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .107	材料防火阻燃性能	2.13 .107 .6	自熄时间	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .108	运动场地面层有害物质	2.13 .108 .1	苯并[α]芘	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .108	运动场地面层有害物质	2.13 .108 .2	游离甲苯二异氰酸酯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .108	运动场地面层有害物质	2.13 .108 .3	可溶性汞	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .108	运动场地面层有害物质	2.13 .108 .4	18 种多环芳烃总和	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持

	工程质量检测				质					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.108	运动场地面层有害物质	2.13.108.5	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.108	运动场地面层有害物质	2.13.108.6	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.108	运动场地面层有害物质	2.13.108.7	4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.108	运动场地面层有害物质	2.13.108.8	二硫化碳释放量	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.108	运动场地面层有害物质	2.13.108.9	可溶性铅	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.108	运动场地面层有害物质	2.13.108.10	可溶性铅	合成材料跑道面层 GB/T 14833-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.108	运动场地面层有害物质	2.13.108.11	可溶性铬	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.108	运动场地面层有害物质	2.13.108.12	可溶性铬	合成材料跑道面层 GB/T 14833-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.108	运动场地面层有害物质	2.13.108.13	可溶性镉	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .108	运动场地面层有害物质	2.13 .108 .14	多环芳烃	硫化橡胶中多环芳烃含量的测定 GB/T 29614-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .108	运动场地面层有害物质	2.13 .108 .15	总挥发性有机化合物（TVOC）释放量	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .108	运动场地面层有害物质	2.13 .108 .16	挥发性有机物含量	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .108	运动场地面层有害物质	2.13 .108 .17	气味等级	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .108	运动场地面层有害物质	2.13 .108 .18	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .108	运动场地面层有害物质	2.13 .108 .19	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .108	运动场地面层有害物质	2.13 .108 .20	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .108	运动场地面层有害物质	2.13 .108 .21	甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .108	运动场地面层有害物质	2.13 .108 .22	甲醛释放量	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .108	运动场地面层有害物质	2.13 .108 .23	短链氯化石蜡（C10-C13）	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持

	工程质量检测				质					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .108	运动场地面层有害物质	2.13 .108 .24	苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .108	运动场地面层有害物质	2.13 .108 .25	苯丙[a]芘	硫化橡胶中多环芳烃含量的测定 GB/T 29614-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .108	运动场地面层有害物质	2.13 .108 .26	苯释放量	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .108	运动场地面层有害物质	2.13 .108 .27	邻苯二甲酸酯类	橡胶制品 邻苯二甲酸酯类的测定 GB/T 29608-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .108	运动场地面层有害物质	2.13 .108 .28	可溶性汞	合成材料跑道面层 GB/T 14833-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .108	运动场地面层有害物质	2.13 .108 .29	可溶性镉	合成材料跑道面层 GB/T 14833-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .109	砖及砌体构件	2.13 .109 .1	静力受压弹性模量	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .1	适用期/挤出性	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .2	剥离强度	高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.110	胶粘剂与密封材料	2.13.110.3	剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料 GB/T 2791-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.110	胶粘剂与密封材料	2.13.110.4	拉伸剪切强度/拉剪强度（不锈钢-不锈钢）	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）GB/T 7124-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.110	胶粘剂与密封材料	2.13.110.5	拉伸剪切强度/拉剪强度（不锈钢-不锈钢）	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.110	胶粘剂与密封材料	2.13.110.6	热老化后剪切粘结强度	建筑胶粘剂试验方法第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.110	胶粘剂与密封材料	2.13.110.7	高温剪切粘结强度	建筑胶粘剂试验方法第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.110	胶粘剂与密封材料	2.13.110.8	剪切粘结强度	建筑胶粘剂试验方法第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.110	胶粘剂与密封材料	2.13.110.9	剪切状态下的粘合性能	高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.110	胶粘剂与密封材料	2.13.110.10	适用期/挤出性	高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.110	胶粘剂与密封材料	2.13.110.11	适用期/挤出性	胶粘剂适用期和贮存期的测定 GB/T 7123.1-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.110	胶粘剂与密封材料	2.13.110.12	弯曲弹性模量	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .13	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .14	抗折强度（标准试验条件）	水泥胶砂强度检验方法（ISO）法 GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .15	长期浸水后体积膨胀倍率	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .16	抗水压	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .17	抗压强度（标准试验条件下）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .18	不挥发物含量	高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .19	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .20	拉伸粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第1部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .21	晾置时间，拉伸胶粘强度	建筑胶粘剂试验方法 第1部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .22	耐磨性	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .23	热老化后剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .24	抗折强度（冻融循环后）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .25	浸水后的剪切粘结强度	建筑胶粘剂试验方法第1部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .26	石材-石材压剪粘结强度（标准条件）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .27	浸水后的拉伸粘结强度	建筑胶粘剂试验方法第1部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .28	抗折强度（标准试验条件下）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .29	压剪强度	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .30	横向变形	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .31	压剪粘结强度（石材-不锈钢标准条件）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .32	石材-石材压剪粘结强度（高温处理）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .33	石材-石材压剪粘结强度（碱处理）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .34	石材-石材压剪粘结强度（冻融循环处理）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .35	石材-石材压剪粘结强度（热水处理）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T989-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .110	胶粘剂与密封材料	2.13 .110 .36	抗压强度（冻融循环后）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .1	拉伸粘结强度（冻融循环）	用于陶瓷砖粘结层下的防水涂膜 JC/T 2415-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .2	拉伸粘结强度（含氯水浸泡）	用于陶瓷砖粘结层下的防水涂膜 JC/T 2415-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .3	拉伸粘结强度（标准试验条件）	用于陶瓷砖粘结层下的防水涂膜 JC/T 2415-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .4	拉伸粘结强度（浸水）	用于陶瓷砖粘结层下的防水涂膜 JC/T 2415-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.111	有机防水涂料	2.13.111.5	拉伸粘结强度（热老化）	用于陶瓷砖粘结层下的防水涂膜 JC/T 2415-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.111	有机防水涂料	2.13.111.6	拉伸粘结强度（碱处理）	用于陶瓷砖粘结层下的防水涂膜 JC/T 2415-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.111	有机防水涂料	2.13.111.7	固体含量	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.111	有机防水涂料	2.13.111.8	潮湿基面粘结强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.111	有机防水涂料	2.13.111.9	耐热度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.111	有机防水涂料	2.13.111.10	粘结强度（碱处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.111	有机防水涂料	2.13.111.11	粘结强度（浸水处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.111	有机防水涂料	2.13.111.12	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.111	有机防水涂料	2.13.111.13	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.111	有机防水涂料	2.13.111.14	断裂伸长率（紫外线处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .15	干燥时间（表干时间/实干时间）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .16	干燥时间（表干时间/实干时间）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .17	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .18	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .19	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .20	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .21	固体含量	建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .22	加热伸缩量/加热伸缩率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .23	加热伸缩率	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .24	热老化	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .25	渗透性（热处理）	建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .26	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .27	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .28	延伸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .29	硬度（邵 AM/邵 A）	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .30	涂料与水泥混凝土的粘结强度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .31	粘结强度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .32	涂层抗渗压力	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .33	硫化橡胶与金属粘接拉伸剪切强度	硫化橡胶 与金属粘接拉伸剪切强度测定方法 GB/T 13936-2014		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .34	固体含量	喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .35	吸水率	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .36	渗透性（低温处理）	建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .37	低温柔性（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .38	吸水率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .39	渗透性（标准状态）	建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .40	粘度/初始粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .41	柔韧性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .42	粘结强度（干基面）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .43	粘结强度（潮湿基面）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .44	粘结强度（浸水处理）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .45	粘结强度（热处理）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .32	涂层抗渗压力	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .47	抗冻性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .48	抗冲击性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .49	定伸时老化（加热老化）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .50	不透水性	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .51	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .52	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .53	不透水性	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .54	凝胶时间	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .55	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .56	渗透性（紫外线处理）	建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .57	拉伸性能（加热处理）/拉伸强度/断裂延伸率	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .58	拉伸性能（碱处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .59	拉伸性能（碱处理）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .60	拉伸性能（浸水处理）（拉伸强度/断裂伸长率）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .61	拉伸性能（热处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .62	拉伸性能（酸处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .63	拉伸性能（酸处理）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .64	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .65	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .66	拉伸性能（紫外线处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .67	耐碱性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .68	耐磨性	色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .69	耐热性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .70	耐热性	硅改性丙烯酸渗透性防水涂料 JG/T 349-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .71	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .72	耐酸性	色漆和清漆 耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .73	耐酸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .74	耐盐性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .75	低温柔性（碱处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .76	低温柔性（热处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .77	低温柔性（热处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .78	低温柔性（酸处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .79	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .80	低温柔性（紫外线处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .81	低温柔性（紫外线处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .82	低温柔性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .83	低温柔性	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .84	低温弯折性（碱处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .85	渗透性（碱处理）	建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .86	固体含量	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .87	固体含量	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .88	低温弯折性（热处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .89	低温弯折性（酸处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .90	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .91	低温弯折性（紫外线处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .92	断裂伸长率（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .93	断裂伸长率（热处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .94	断裂伸长率（碱处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .95	渗透性（酸处理）	建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .96	定伸时老化（人工气候老化）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .97	耐热度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .98	抗窜水性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .99	应力松弛	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .100	潮湿基面粘结强度/粘结强度/（潮湿基层）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .101	低温柔性（碱处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .102	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .103	抗冻性	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .111	有机防水涂料	2.13 .111 .104	pH 值/浆体 pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .112	电缆导管	2.13 .112 .1	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .112	电缆导管	2.13 .112 .2	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .112	电缆导管	2.13 .112 .3	拉伸强度	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .112	电缆导管	2.13 .112 .4	环段热压缩力	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .112	电缆导管	2.13 .112 .5	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管		维持

	工程质量检测							DL/T 802.7-2023		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.112	电缆导管	2.13.112.6	坠落试验	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.112	电缆导管	2.13.112.7	连接密封性试验	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.112	电缆导管	2.13.112.8	热老化扁平试验	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.112	电缆导管	2.13.112.9	体积电阻率	固体绝缘材料 介电和电阻特性 第2部分：电阻特性（DC方法）体积电阻和体积电阻率 GB/T 31838.2-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.112	电缆导管	2.13.112.10	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.113	数字通信电缆	2.13.113.1	绝缘电阻	实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆 GB/T 14864-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.113	数字通信电缆	2.13.113.2	插入损耗/衰减	信息技术 用户建筑群的通用布缆 GB/T 18233-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.113	数字通信电缆	2.13.113.3	导体直径和绝缘外径	数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.113	数字通信电缆	2.13.113.4	衰减	通信电缆试验方法 GB/T 5441-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .5	ACR 功率和（PS ACR）	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .6	介电强度	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆 第 1 部分：一般试验和测量方法 GB/T 11327.1-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .7	传播时延	信息技术 用户建筑群的通用布缆 GB/T 18233-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .8	传播时延	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .9	传播时延偏差	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .10	传播时延偏差	信息技术 用户建筑群的通用布缆 GB/T 18233-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .11	“功率和” PS ELFEXT	信息技术 用户建筑群的通用布缆 GB/T 18233-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .12	回波损耗（RL）	信息技术 用户建筑群的通用布缆 GB/T 18233-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .13	外部近端串音衰减功率和（PS ANEXT）	数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .14	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T		维持

	工程质量检测							3048.4-2007		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .15	导体直流电阻	铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 第2部分：电气性能试验方法 YD/T 837.2-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .16	导体连续性	有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法 GY/T 135-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .17	屏蔽衰减	有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法 GY/T 135-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .18	护套介电强度	有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法 GY/T 135-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .19	护套抗张强度和断裂伸长率	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .20	护套老化后的抗张强度和断裂伸长率	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008、 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .21	时延差	大楼通信综合布线系统 第3部分：连接硬件和接插软线技术要求 YD/T 926.3-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .22	最小结构回波损耗	大楼通信综合布线系统 第3部分：连接硬件和接插软线技术要求 YD/T 926.3-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .23	特性阻抗（Zc）	同轴通信电缆 第1部分：总规范 总则、定义和要求 GB/T 17737.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .24	特性阻抗（Zc）	有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法 GY/T 135-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .25	电平远端不平衡衰减（EL TCL）	数字通信用对绞/星绞对称电缆 第1部分：总则 YD/T 838.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .26	电缆护套最小厚度和最大外径	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .27	直流电阻不平衡	铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 第2部分：电气性能试验方法 YD/T 837.2-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .28	相时延	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第1部分：总规范 GB/T 18015.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .29	等电平远端串音功率和（PS ELFEXT）	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .30	等电平远端串音衰减	大楼通信综合布线系统 第3部分：连接硬件和接插软线技术要求 YD/T 926.3-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .31	等电平远端串音衰减（ELFEXT）	数字通信用对绞/星绞对称电缆 第1部分：总则 YD/T 838.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.1 3	工程材料-建设工程	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113	等电平远端串音衰减功率和	大楼通信综合布线系统 第3部分：连接硬		维持

	交通、水利)工程质量检测		材料			. 32		件和接插软线技术要求 YD/T 926.3-2009		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.113	数字通信电缆	2.13.113.33	等电平远端串音衰减功率和	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第1部分:总规范 GB/T 18015.1-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.113	数字通信电缆	2.13.113.34	等电平远端串音衰减功率和 (PS ELFEXT)	数字通信用对绞/星绞对称电缆 第1部分:总则 YD/T 838.1-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.113	数字通信电缆	2.13.113.35	线对与线对的 ELFEXT	信息技术 用户建筑群的通用布缆 GB/T 18233-2008		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.113	数字通信电缆	2.13.113.36	线对到线对的 NEXT	信息技术 用户建筑群的通用布缆 GB/T 18233-2008		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.113	数字通信电缆	2.13.113.37	线对到线对的衰减串扰比 (ACR)	信息技术 用户建筑群的通用布缆 GB/T 18233-2008		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.113	数字通信电缆	2.13.113.38	线对对地电容不平衡	铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 第2部分:电气性能试验方法 YD/T 837.2-1996		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.113	数字通信电缆	2.13.113.39	绝缘介电强度	电线电缆电性能试验方法 第8部分:交流电压试验 GB/T 3048.8-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.113	数字通信电缆	2.13.113.40	绝缘抗张强度和断裂伸长率	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.113	数字通信电缆	2.13.113.41	绝缘电阻	铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 第2部分:电气性能试验方		维持

	测							法 YD/T 837.2-1996		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .42	绝缘电阻	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆 第1部分：一般试验和测量方法 GB/T 11327.1-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .43	缆芯介电强度	有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法 GY/T 135-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .44	编织的填充系数	同轴通信电缆 第1部分：总规范 总则、定义和要求 GB/T 17737.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .45	衰减	大楼通信综合布线系统 第2部分：综合布线用电缆、光缆技术要求 YD/T 926.2-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .46	衰减外部远端串音比功率和（PS AACR-F）	数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .47	衰减常数	有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法 GY/T 135-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .48	近端串音衰减	大楼通信综合布线系统 第3部分：连接硬件和接插软线技术要求 YD/T 926.3-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .49	近端串音衰减（NEXT）	数字通信用对绞/星绞对称电缆 第1部分：总则 YD/T 838.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .50	近端串音衰减功率和	大楼通信综合布线系统 第3部分：连接硬件和接插软线技术要求 YD/T 926.3-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .51	近端串音衰减功率和	数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第1部分：总规范 GB/T 18015.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .52	近端串音衰减功率和（PS NEXT）	数字通信用对绞/星绞对称电缆 第1部分：总则 YD/T 838.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .53	衰减	数字通信用对绞/星绞对称电缆 第1部分：总则 YD/T 838.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .54	理想屏蔽系数试验	通信电缆试验方法 GB/T 5441-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .55	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第5部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .56	直流环路电阻	信息技术 用户建筑群的通用布缆 GB/T 18233-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .57	衰减常数	同轴通信电缆 第1部分：总规范 总则、定义和要求 GB/T 17737.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .58	近端串音衰减功率和（PS NEXT）	数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .59	近端串音功率和（PS NEXT）	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .60	衰减	大楼通信综合布线系统 第3部分：连接硬件和接插软线技术要		维持

	工程质量检测							求 YD/T 926.3-2009		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .61	“功率和” ACR (PS ACR)	信息技术 用户建筑群的通用布缆 GB/T 18233-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .62	线对与线对之间等电平远端串音 (ELFEXT)	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .63	回波损耗 (RL)	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .64	近端串音 (NEXT)	数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .65	“功率和” NEXT (PS NEXT)	信息技术 用户建筑群的通用布缆 GB/T 18233-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .66	直流电阻不平衡	电话网用户铜芯室内线 YD/T 840-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .67	近端串音 (NEXT)	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .68	介质耐电压	实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆 GB/T 14864-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 3	工程材料-建设工程材料	2.13 .113	数字通信电缆	2.13 .113 .69	插入损耗 (IL)	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.113	数字通信电缆	2.13.113.70	导体断线及混线	电话网用户铜芯室内线 YD/T 840-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.113	数字通信电缆	2.13.113.71	线对与线对之间的衰减串音比（ACR）	综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.113	数字通信电缆	2.13.113.72	护套耐电压	实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆 GB/T 14864-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.113	数字通信电缆	2.13.113.73	特性阻抗（Zc）	数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.113	数字通信电缆	2.13.113.74	回波损耗（RL）	数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.113	数字通信电缆	2.13.113.75	近端不平衡衰减（TCL）	数字通信用对绞/星绞对称电缆 第1部分：总则 YD/T 838.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	工程材料-建设工程材料	2.13.113	数字通信电缆	2.13.113.76	绝缘电阻	有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法 GY/T 135-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.1	填料	2.14.1.1	含水率(烘干法)	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.1	填料	2.14.1.2	烧失量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.1	填料	2.14.1.3	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.1	填料	2.14.1.4	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.1	填料	2.14.1.5	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.1	填料	2.14.1.6	颗粒级配（负压筛法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.1	填料	2.14.1.7	比表面积(勃氏法)	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.1	填料	2.14.1.8	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.2	绝缘轨距块	2.14.2.1	硬度	高速铁路扣件 第2部分：弹条Ⅳ型扣件 TB/T 3395.2-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.2	绝缘轨距块	2.14.2.2	内部空隙	高速铁路扣件 第2部分：弹条Ⅳ型扣件 TB/T 3395.2-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.2	绝缘轨距块	2.14.2.3	冲击韧性	高速铁路扣件 第2部分：弹条Ⅳ型扣件 TB/T 3395.2-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.2	绝缘轨距块	2.14.2.4	抗剪性能	高速铁路扣件 第2部分：弹条Ⅳ型扣件 TB/T 3395.2-2015		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .3	钢筋阻锈剂	2.14 .3.1	耐盐水浸渍性能	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .3	钢筋阻锈剂	2.14 .3.2	耐盐水浸渍性能	《钢筋混凝土阻锈剂》JT/T 537-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .3	钢筋阻锈剂	2.14 .3.3	耐盐水浸渍性能	《水运工程结构耐久性设计标准》JTS 153-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .4	压浆浆液	2.14 .4.1	压力泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .4	压浆浆液	2.14 .4.2	充盈度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .4	压浆浆液	2.14 .4.3	自由泌水率	《公路水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .4	压浆浆液	2.14 .4.4	抗压强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010 水泥胶砂强度检验方法 (ISO 法)GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .4	压浆浆液	2.14 .4.5	抗压强度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 水泥胶砂强度检验方法 (ISO 法)GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .4	压浆浆液	2.14 .4.6	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .4	压浆浆液	2.14 .4.7	抗折强度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 水泥胶砂强度检验方		维持

	工程质量检测							法(ISO 法)GB/T 17671-2021		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.4	压浆浆液	2.14.4.8	凝结时间	《预应力孔道灌浆剂》GB/T 25182-2010《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.4	压浆浆液	2.14.4.9	钢丝间泌水率	《公路水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.4	压浆浆液	2.14.4.10	自由膨胀率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.5	土工织物	2.14.5.1	单位面积质量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.5	土工织物	2.14.5.2	厚度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.5	土工织物	2.14.5.3	动态穿孔试验(落锥法)	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.5	土工织物	2.14.5.4	垂直渗透系数	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.5	土工织物	2.14.5.5	延伸率(宽条拉伸)	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.5	土工织物	2.14.5.6	延伸率(条带拉伸)	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.5	土工织物	2.14.5.7	抗氧化性能	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.5	土工织物	2.14.5.8	拉伸强度（宽条拉伸）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.5	土工织物	2.14.5.9	拉伸强度（条带拉伸）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.5	土工织物	2.14.5.10	接头、接缝宽条拉伸强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.5	土工织物	2.14.5.11	梯形法撕破强力	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.5	土工织物	2.14.5.12	等效孔径	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.5	土工织物	2.14.5.13	静态顶破试验（CBR 法）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.5	土工织物	2.14.5.14	刺破强力	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.1	防水剂安定性	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.2	抗压强度比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.3	碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做火焰光度法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.4	喷射混凝土用速凝剂含水率	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.5	喷射混凝土用速凝剂抗压强度比	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.6	喷射混凝土用速凝剂凝结时间	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.7	膨胀剂细度	《水泥细度检验方法筛析法》GB/T1345-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.8	砂浆、混凝土防水剂砼渗透高度比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.9	速凝剂 1d 抗压强度	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.10	速凝剂 28d 抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.11	速凝剂 pH 值	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.12	速凝剂含固量	《喷射混凝土用速凝剂》 JC 477-2005 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.13	速凝剂密度	《喷射混凝土用速凝剂》 JC 477-2005 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.14	速凝剂凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.15	坍落度和坍落度经时损失(坍保留落度增加、保留及损失值)	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.16	吸水量比	《砂浆、混凝土防水剂》 JC474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.17	坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.18	密度	《聚羧酸系高性能减水剂》 JG/T223-2017 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.19	凝结时间之差	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.20	抗弯拉强度比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.21	膨胀剂细度	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.22	凝结时间之差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.23	坍落度和坍落度1h 经时变化量（坍保留落度增加、保留及损失值）	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.24	速凝剂总碱量	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012	只做火焰光度法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.25	压力泌水率比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.26	喷射混凝土用速凝剂凝细度	《水泥细度检验方法筛析法》GB/T1345-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.27	抗压强度	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.28	膨胀剂抗压强度	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.29	防水剂总碱量	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008	只做电位滴定法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.30	防水剂氯离子含量	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012	只做电位滴定法	维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.3.1	防水剂砂浆吸水量比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.3.2	速凝剂氯离子含量	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012	只做电位滴定法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.3.3	甲醛含量	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.3.4	防冻剂释放氨量	《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.3.5	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.3.6	防水剂细度	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.3.7	减水率	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.3.8	防冻剂抗压强度比	《混凝土防冻剂》JC 475-2004 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.3.9	速凝剂抗压强度保留率	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.40	防冻剂 28d 收缩率比	《混凝土防冻剂》JC 475-2004《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.41	防冻剂渗透高度比	《混凝土防冻剂》JC 475-2004《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.42	防水剂固体含量	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.43	防水剂混凝土泌水率比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.44	防水剂密度	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.45	防水剂凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.46	防水剂砂浆抗压强度比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.47	防水剂砂浆透水压力比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.48	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.49	含气量 1h 经时变化量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.50	减水剂 28d 收缩率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.51	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.52	防水剂砂浆吸水量比	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.53	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.54	水泥胶砂减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.55	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.56	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.57	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做电位滴定法	维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.58	表面张力	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.59	含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.60	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.61	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.62	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.6	混凝土外加剂	2.14.6.63	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.7	聚合物改性沥青	2.14.7.1	软化点	路面裂缝贴缝胶 JT/T 969-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.8	塑料排水板	2.14.8.1	外形尺寸	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.8	塑料排水板	2.14.8.2	压屈强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.8	塑料排水板	2.14.8.3	复合体抗拉强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.8	塑料排水板	2.14.8.4	滤膜抗拉强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.8	塑料排水板	2.14.8.5	滤膜渗透系数	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.8	塑料排水板	2.14.8.6	滤膜等效孔径	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.8	塑料排水板	2.14.8.7	纵向通水量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.1	机制砂需水量比	水运工程机制砂混凝土应用技术规范 JTS/T 227-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.2	石粉亚甲蓝值	水运工程机制砂混凝土应用技术规范 JTS/T 227-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.3	石粉流动度	水运工程机制砂混凝土应用技术规范 JTS/T 227-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.4	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.5	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.6	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.7	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.8	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.9	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.10	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.11	碱骨料反应	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.12	片状颗粒含量	公路工程 水泥混凝土用机制砂 JT/T 819-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.13	轻物质含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.14	人工砂压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.15	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.16	压碎指标值	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.17	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.18	云母含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.19	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.20	亚甲蓝值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.21	吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.22	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.23	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.24	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.25	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.26	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.27	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.28	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.29	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.30	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.31	颗粒级配（含细度模数）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.32	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.33	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.34	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.35	棱角性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.36	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.37	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.38	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.39	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.40	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.41	碱活性	铁路混凝土 TB/T 3275-2018	只做快速砂浆棒法、岩石柱法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.42	石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.43	碱活性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.44	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.45	人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.46	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.47	硫化物及硫酸盐含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.48	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.49	碱活性	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005	只做砂浆长度法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.50	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.51	海砂中贝壳含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.52	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.53	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.54	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.55	紧密密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.56	紧装密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.57	颗粒级配（含细度模数）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.58	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.59	压碎指标值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.60	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.61	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.62	硫酸盐、硫化物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.63	硫酸盐及硫化物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.9	细集料	2.14.9.64	氯化物(氯离子)含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.10	混凝土	2.14.10.1	配合比设计	《纤维混凝土应用技术规程》 JGJ/T221-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.10	混凝土	2.14.10.2	配合比设计	活性粉末混凝土 GB/T31387-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.10	混凝土	2.14.10.3	无砂透水混凝土强度	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.10	混凝土	2.14.10.4	拌合物氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.11	回填碎石	2.14.11.1	含泥量	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.11	回填碎石	2.14.11.2	颗粒组成	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.12	工程用水	2.14.12.1	pH 值	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.12	工程用水	2.14.12.2	可溶物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T		维持

	工程质量检测							5750.4-2023		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.12	工程用水	2.14.12.3	不溶物	水质 悬浮物的测定重量法 GB 11901-89		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.12	工程用水	2.14.12.4	凝结时间差	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.12	工程用水	2.14.12.5	可溶物	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.12	工程用水	2.14.12.6	总碱度	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.12	工程用水	2.14.12.7	氯离子	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.12	工程用水	2.14.12.8	氯离子	《水质氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.12	工程用水	2.14.12.9	硫酸根（硫酸盐）	《水质硫酸盐的测定 重量法》GB/T 11899-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.12	工程用水	2.14.12.10	硫酸根（硫酸盐）	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.12	工程用水	2.14.12.11	碱含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.12	工程用水	2.14.12.12	不溶物	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.12	工程用水	2.14.12.13	pH 值	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.12	工程用水	2.14.12.14	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.12	工程用水	2.14.12.15	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB 6920-86		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.13	胶粘剂与底胶	2.14.13.1	与基材的正拉粘结强度	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.13	胶粘剂与底胶	2.14.13.2	与基材的正拉粘结强度	《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.13	胶粘剂与底胶	2.14.13.3	不挥发物固体含量	《胶粘剂不挥发物含量的测定》GB/T 2793-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.13	胶粘剂与底胶	2.14.13.4	不挥发物固体含量	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.13	胶粘剂与底胶	2.14.13.5	不挥发物固体含量	《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.13	胶粘剂与底胶	2.14.13.6	钢-钢不均匀扯离强度	《胶粘剂-不均匀扯离强度试验方法（金属与金属）》GJB		维持

	工程质量检测							94-1986		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.13	胶粘剂与底胶	2.14.13.7	钢-钢拉伸剪切强度	《胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)》 GB/T 7124-2008/ISO 4587:2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.13	胶粘剂与底胶	2.14.13.8	钢-钢粘结抗拉强度	《胶粘剂对接接头拉伸强度的测定》 GB/T 6329-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.14	集料	2.14.14.1	矿物掺和料及外加剂抑制碱-骨料反应有效性	《铁路混凝土》TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.15	螺旋道钉	2.14.15.1	冷弯性能	高速铁路扣件 第3部分：弹条 V 型扣件 TB/T 3395.3-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.16	承载防水卷材	2.14.16.1	低温弯折性	《承载防水卷材》 GB/T 21897-2008 《高分子防水材料 第1部分：片材》 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.16	承载防水卷材	2.14.16.2	热空气老化	《承载防水卷材》 GB/T 21897-2008 《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》 GB/T 3512-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.16	承载防水卷材	2.14.16.3	撕裂强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）》 GB/T 529-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.16	承载防水卷材	2.14.16.4	粘接剥离强度	《承载防水卷材》 GB/T 21897-2008 《高分子防水材料 第1部分：片材》 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.16	承载防水卷材	2.14.16.5	不透水性	《承载防水卷材》 GB/T 21897-2008 《高分子防水材料 第1部分：片材》 GB/T 18173.1-2012		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .16	承载防水卷材	2.14 .16. 6	断裂 拉伸强度	《承载防水卷材》 GB/T 21897-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .16	承载防水卷材	2.14 .16. 7	加热伸缩量	《承载防水卷材》 GB/T 21897-2008《高分子防水材料 第1部分:片材》GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .16	承载防水卷材	2.14 .16. 8	拉断 伸长率	《承载防水卷材》 GB/T 21897-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .16	承载防水卷材	2.14 .16. 9	耐碱性	《承载防水卷材》 GB/T 21897-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法》GB/T 1690-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .17	碳纤维复合材料	2.14 .17. 1	单位面积质量	《增强制品试验方法 第3部分:单位面积质量的测定》 GB/T 9914.3-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .17	碳纤维复合材料	2.14 .17. 2	纤维 体积含量	《碳纤维增强塑料孔隙含量和纤维体积含量试验方法》 GB/T 3365-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .17	碳纤维复合材料	2.14 .17. 3	弯曲强度	定向纤维增强聚合物基复合材料弯曲性能试验方法 GB/T 3356-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .17	碳纤维复合材料	2.14 .17. 4	层间 剪切强度	《混凝土结构加固设计规范》 GB 50367-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .17	碳纤维复合材料	2.14 .17. 5	正拉 粘结强度	《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.18	防水板	2.14.18.1	尺寸及尺寸偏差	铁路隧道防排水材料第1部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.19	增黏剂	2.14.19.1	扩展度之差	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.19	增黏剂	2.14.19.2	用水量敏感度	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.19	增黏剂	2.14.19.3	黏度比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.20	焊接网	2.14.20.1	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.21	胶凝材料	2.14.21.1	抗硫酸盐侵蚀性能	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.22	遇水膨胀橡胶	2.14.22.1	体积膨胀倍率	高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.22	遇水膨胀橡胶	2.14.22.2	低温弯折	高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.22	遇水膨胀橡胶	2.14.22.3	低温试验	高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.22	遇水膨胀橡胶	2.14.22.4	硬度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬		维持

	工程质量检测							度计法(邵尔硬度)》 GB/T 531.1-2008/ISO 7619-1:2004《硫化 橡胶或热塑性橡胶 压 入硬度试验方法 第2 部分:便携式橡胶国 际硬度计法》 GB/T531.2-2009/ISO 7619-2:2004 《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡 胶》GB/T 18173.3-2014		
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.1 4	公路交通- 工程材料	2.14 .22	遇水膨 胀橡胶	2.14 .22. 5	反复浸水试验	高分子防水材料 第3 部分:遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.1 4	公路交通- 工程材料	2.14 .22	遇水膨 胀橡胶	2.14 .22. 6	拉伸强度	《硫化橡胶或热塑性 橡胶 拉伸应力应变性 能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005 《高分子 防水材料 第3部分 遇 水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.1 4	公路交通- 工程材料	2.14 .22	遇水膨 胀橡胶	2.14 .22. 7	扯断伸长率	《硫化橡胶或热塑性 橡胶 拉伸应力应变性 能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005 《高分子防 水材料 第3部分 遇水 膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.1 4	公路交通- 工程材料	2.14 .22	遇水膨 胀橡胶	2.14 .22. 8	高温流淌性	高分子防水材料 第3 部分:遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.1 4	公路交通- 工程材料	2.14 .22	遇水膨 胀橡胶	2.14 .22. 7	扯断伸长率	《硫化橡胶或热塑性 橡胶 拉伸应力应变性 能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005 《高分子防 水材料 第3部分 遇水 膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利)	2.1 4	公路交通- 工程材料	2.14 .23	石灰	2.14 .23. 1	体积 安定性	《建筑石灰试验方法 第1部分:物理试验 方法》		维持

	工程质量检测							JC/T 478.1-2013		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.23	石灰	2.14.23.2	未消化残渣含量	《建筑石灰试验方法第1部分：物理试验方法》 JC/T 478.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.23	石灰	2.14.23.3	细度	《建筑石灰试验方法第1部分：物理试验方法》 JC/T 478.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.23	石灰	2.14.23.4	氧化钙含量	《建筑石灰试验方法第2部分：化学分析方法》 JC/T 478.2-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.23	石灰	2.14.23.5	氧化镁含量	《建筑石灰试验方法第2部分：化学分析方法》 JC/T 478.2-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.23	石灰	2.14.23.6	游离水含量	《建筑石灰试验方法第1部分：物理试验方法》 JC/T 478.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.23	石灰	2.14.23.7	有效氧化钙含量	《建筑石灰试验方法第2部分：化学分析方法》 JC/T 478.2-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.23	石灰	2.14.23.8	产浆量	《建筑石灰试验方法第1部分：物理试验方法》 JC/T 478.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.24	金属波纹管	2.14.24.1	承受局部横向荷载后抗渗漏性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.24	金属波纹管	2.14.24.2	弯曲后抗渗漏性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.24	金属波纹管	2.14.24.3	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.24	金属波纹管	2.14.24.4	外观	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.24	金属波纹管	2.14.24.5	抗均匀荷载性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.24	金属波纹管	2.14.24.6	抗局部横向荷载性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.1	沥青旋转黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.2	沥青运动黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.3	乳化沥青与水泥拌和性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.4	乳化沥青与矿料的拌和性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.5	乳化沥青与粗集料的黏附性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.6	乳化沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.7	乳化沥青微粒离子的电荷性质	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.8	乳化沥青破乳速度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.9	乳化沥青筛上剩余量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.10	沥青软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.11	沥青针入度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.12	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.13	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.14	聚合物改性沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.15	聚合物改性沥青的离析性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.16	软化点	《沥青软化点测定法 环球法》 GB/T4507-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.17	软化点	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.18	沥青动力黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.19	乳化沥青蒸发残留物含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.20	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.21	沥青密度与相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.22	沥青延度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.23	沥青弹性恢复率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.24	沥青恩格拉黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.25	沥青旋转薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.26	沥青标准黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.27	沥青溶解度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.25	沥青	2.14.25.28	沥青蜡含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.26	高强高性能混凝土用矿物外加剂	2.14.26.1	氯离子含量	《水泥原料中氯离子的化学分析方法》JC 420-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.27	高分子防水卷材	2.14.27.1	热空气老化	《高分子防水材料第1部分:片材》GB/T 18173.1-2012《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》GB/T 3512-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.27	高分子防水卷材	2.14.27.2	撕裂强度	《高分子防水材料第1部分:片材》GB/T 18173.1-2012《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》GB/T 529-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.27	高分子防水卷材	2.14.27.3	粘接剥离强度	《高分子防水材料第1部分:片材》GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.27	高分子防水卷材	2.14.27.4	不透水性	《高分子防水材料第1部分:片材》GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.14	公路交通-工程材料	2.14.27	高分子防水卷	2.14.27.	断裂拉伸强度	《高分子防水材料第1部分:片材》GB/T		维持

	交通、水利)工程质量检测				材	5		18173.1-2012《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.27	高分子防水卷材	2.14.27.6	复合强度	《高分子防水材料 第1部分:片材》GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.27	高分子防水卷材	2.14.27.7	拉断伸长率	《高分子防水材料 第1部分:片材》GB/T 18173.1-2012《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.27	高分子防水卷材	2.14.27.8	耐碱性	《高分子防水材料 第1部分:片材》GB/T 18173.1-2012《硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法》GB/T 1690-2010		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.28	砖和砌块	2.14.28.1	外观质量(弯曲、缺棱掉角、裂纹、面层厚度、粘皮、杂质凸出高度)	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.28	砖和砌块	2.14.28.2	吸水率	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.28	砖和砌块	2.14.28.3	尺寸偏差	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.28	砖和砌块	2.14.28.4	抗压强度	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.28	砖和砌块	2.14.28.5	抗折强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持

	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.28	砖和砌块	2.14.28.6	抗压强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.28	砖和砌块	2.14.28.7	抗折强度	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.29	管道压浆剂	2.14.29.1	流动度	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.30	掺合料	2.14.30.1	细度	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.30	掺合料	2.14.30.2	含水量	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.30	掺合料	2.14.30.3	游离氧化钙	钢渣中游离氧化钙含量测定方法 YB/T 4328-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.31	矿粉	2.14.31.1	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.31	矿粉	2.14.31.2	含水量	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004；公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.31	矿粉	2.14.31.3	密度	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .31	矿粉	2.14 .31. 4	加热安定性	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .31	矿粉	2.14 .31. 5	筛分	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .31	矿粉	2.14 .31. 6	含水率	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .31	矿粉	2.14 .31. 7	亲水系数	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .32	无机结合料	2.14 .32. 1	无侧限抗压强度延迟时间	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTG E51-2009 《公路路面基层施工技术细则》 JTG/T F20-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .33	止水带	2.14 .33. 1	外观质量	高分子防水材料 第2部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .33	止水带	2.14 .33. 2	外观质量	铁路隧道防排水材料 第2部分：止水带 TB/T 3360.2-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .33	止水带	2.14 .33. 3	尺寸及偏差	铁路隧道防排水材料 第2部分 止水带 TB/T 3360.2-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .33	止水带	2.14 .33. 4	橡胶与金属粘合	高分子防水材料 第2部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .33	止水带	2.14 .33.	热空气老化	高分子防水材料 第2部分：止水带 GB/T		维持

	交通、水利)工程质量检测					5		18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.33	止水带	2.14.33.6	硬度	高分子防水材料 第2部分: 止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分: 邵氏硬度计法(邵尔硬度) GB/T 531.1-2008		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.33	止水带	2.14.33.7	尺寸公差	高分子防水材料 第2部分: 止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.33	止水带	2.14.33.8	撕裂强度	高分子防水材料 第2部分: 止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)GB/T 529-2008		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.33	止水带	2.14.33.9	扯断伸长率	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.33	止水带	2.14.33.10	拉伸强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.34	土工格栅	2.14.34.1	标称伸长率	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.34	土工格栅	2.14.34.2	2%伸长率下的强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.34	土工格栅	2.14.34.3	5%伸长率下的强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.35	混凝土路面砖、路缘石	2.14.35.1	抗压强度	《烧结路面砖》GB/T26001-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.36	无机结合料稳定材料	2.14.36.1	无侧限抗压强度延迟时间	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.36	无机结合料稳定材料	2.14.36.2	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.36	无机结合料稳定材料	2.14.36.3	最佳含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.36	无机结合料稳定材料	2.14.36.4	最佳含水率（振动压实法）	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.36	无机结合料稳定材料	2.14.36.5	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.36	无机结合料稳定材料	2.14.36.6	粉煤灰比表面积	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.36	无机结合料稳定材料	2.14.36.7	粉煤灰细度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.36	无机结合料稳定材料	2.14.36.8	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.36	无机结合料稳定材料	2.14.36.9	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.36	无机结合料稳定材料	2.14.36.10	含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.36	无机结合料稳定材料	2.14.36.9	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.37	砌块	2.14.37.1	抗冻融试验	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.37	砌块	2.14.37.2	尺寸偏差	《烧结空心砖和空心砌块》 GB 13545-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.37	砌块	2.14.37.3	干密度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.38	钢筋焊接接头	2.14.38.1	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.38	钢筋焊接接头	2.14.38.2	抗剪荷载	《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.38	钢筋焊接接头	2.14.38.3	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.39	灌浆材料	2.14.39.1	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法 (ISO 法) GB/T 17671-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.39	灌浆材料	2.14.39.2	氯离子含量	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012	只做电位滴定法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.39	灌浆材料	2.14.39.3	抗压强度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.39	灌浆材料	2.14.39.4	抗压强度	《水泥基灌浆料应用技术规程》GB/T 50448-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.40	级配碎石	2.14.40.1	针状、片状颗粒含量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.40	级配碎石	2.14.40.2	粗颗粒中带破碎面的颗粒含量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.40	级配碎石	2.14.40.3	颗粒级配	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.40	级配碎石	2.14.40.4	黏土团及其他杂质含量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.40	级配碎石	2.14.40.5	洛杉矶磨耗率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.40	级配碎石	2.14.40.6	质软易破碎颗粒含量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.41	橡胶垫和复合垫	2.14.41.1	剥离粘合强度	硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定 90°剥离法		维持

	工程质量检测							GB/T 7760-2003		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.1	塑料土工格栅标称伸长率	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.2	伸长率	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.3	伸长率	《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》GB/T 15788-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.4	网孔尺寸	公路工程土工合成材料 第3部分：土工网 JT/T 1432.3-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.5	单位面积质量及偏差	《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》GB/T 13762-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.6	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.7	土工格栅、土工网网孔尺寸	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.8	土工格栅、土工网网孔尺寸	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.9	土工格栅每延米拉伸断裂强度、断裂伸长率	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.10	土工膜厚度	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.11	土工膜渗透系数	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.12	土工膜直角撕裂强度	《塑料直角撕裂性能试验方法》 QB/T 1130-1991		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.13	土工膜耐静水压力	《土工合成材料 防渗性能 第1部分：耐静水压的测定》 GB/T 19979.1-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.14	垂直渗透性能	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.15	垂直渗透性能	《土工合成材料 防渗性能 第2部分渗透系数的测定》GB/T 19979.2-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.16	垂直渗透性能	《土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定》 GB/T 15789-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.17	塑料三维土工网垫单位面积质量	《土工合成材料 土工布及土工布有关产品 单位面积质量的测定方法》GB/T 13762-2009 《土工合成材料 塑料三维土工网垫》 GB/T 18744-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.18	塑料三维土工网垫厚度	《土工合成材料 塑料三维土工网垫》 GB/T 18744-2002		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.19	塑料三维土工网垫宽度	《土工合成材料 塑料三维土工网垫》GB/T 18744-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.20	塑料三维土工网垫拉伸强度	土工合成材料 塑料三维土工网垫 GB/T 18744-2002 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.21	塑料三维土工网垫长度	《土工合成材料 塑料三维土工网垫》GB/T 18744-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.22	塑料土工格栅 2% 伸长率下的强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.23	塑料土工格栅 5% 伸长率下的强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.24	塑料排水带芯带屈服强度	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.25	塑料排水带芯带通水量	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.26	塑料排水带通水量	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS 206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.27	塑料排水板复合体抗拉强度、延伸率	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.28	塑料排水板尺寸偏差	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS206-1-2009		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.29	塑料排水板（带）芯带屈服强度	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS 206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.30	塑料排水板滤膜渗透系数	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.31	尺寸	土工合成材料 塑料土工格室 GB/T 19274-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.32	塑料排水板滤膜的伸长率	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS 206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.33	塑料排水板滤膜的拉伸强度	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.34	塑料排水板滤膜等效孔径	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.35	幅宽偏差	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.36	幅宽偏差	公路工程土工合成材料 第 3 部分：土工网 JT/T 1432.3-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.37	抗拉强度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.38	抗磨损性能	《土工布及其有关产品 抗磨损性能的测定 砂布/滑块法》GB/T 17636-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.39	抗酸、碱液性能	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.40	抗酸、碱液性能	《土工布及其有关产品 抗酸、碱液性能的试验方法》GB/T 17632-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.41	拉伸强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.42	拉伸强度	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.43	拉伸强度	《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》GB/T 15788-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.44	排水材料炭黑含量	《公路工程土工合成材料 排水材料》JT/T 665-2006 《聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定(热失重法)》GB/T 13021-1991		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.45	排水材料纵向通水量	《公路工程土工合成材料 排水材料》JT/T 665-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.46	排水材料透水硬管环刚度	《公路工程土工合成材料 排水材料》JT/T 665-2006 《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.47	排水材料透水软管扁平耐压力	《公路工程土工合成材料 排水材料》JT/T 665-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.48	接头/接缝强度	《土工布 接头/接缝宽条拉伸试验方法》GB/T 16989-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.49	接头/接缝强度	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.50	断裂强度/断裂强力	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.51	标称伸长率	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.52	梯形撕破强力	《纺织品 织物撕破性能 第 3 部分：梯形试样撕破强力的测定》GB/T 3917.3-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.53	梯形撕破强力	《土工合成材料梯形法撕破强力的测定》GB/T 13763-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.54	梯形撕裂强力	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.55	特定伸长率下的拉伸强度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.56	玻璃纤维断裂强力和断裂伸长率	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .42	土工合成材料	2.14 .42. 57	玻璃纤维网眼尺寸和网眼目数	《玻璃纤维土工格栅》 GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .42	土工合成材料	2.14 .42. 58	耐静水压	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .42	土工合成材料	2.14 .42. 59	耐静水压	《土工合成材料 防渗性能 第1部分：耐静水压的测定》 GB/T 19979.1-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .42	土工合成材料	2.14 .42. 60	落锤穿透	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .42	土工合成材料	2.14 .42. 61	长度偏差	公路工程土工合成材料 第3部分：土工网 JT/T 1432.3-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .42	土工合成材料	2.14 .42. 62	炭黑含量	聚烯烃管材和管件炭黑含量的测定煅烧和热解法 GB/T 13021-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .42	土工合成材料	2.14 .42. 63	单位面积质量	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .42	土工合成材料	2.14 .42. 64	幅宽偏差	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .42	土工合成材料	2.14 .42. 65	外观质量	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.66	内孔尺寸	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.67	连接点极限分离力	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.68	梯形撕破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.69	剥离强度	《涂层织物涂层剥离强力的测定》 FZ/T 01010-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.70	塑料排水板滤膜渗透系数	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.71	尺寸偏差	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.72	有效孔径	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.73	塑料排水板滤膜等效孔径	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.74	伸长率	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.75	拉伸强度	《玻璃纤维土工格栅》 GB/T 21825-2008		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.76	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T17598-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.77	外观	公路工程土工合成材料 第3部分：土工网 JT/T 1432.3-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.78	伸长率	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.79	CBR 顶破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.80	伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.81	CBR 顶破强力	《土工合成材料 静态顶破试验（CBR 法）》GB/T 14800-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.82	刺破强力	《《土工布及其有关产品 刺破强力的测定》GB/T 19978-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.83	刺破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.84	剥离强度	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.85	单位面积质量	公路工程土工合成材料 第3部分：土工网 JT/T 1432.3-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.42	土工合成材料	2.14.42.86	动态穿透	土工合成材料 动态穿孔试验 落锥法 GB/T 17630-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.1	抗氯离子渗透试验（RCM法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.2	抗氯离子渗透试验（电通量法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.3	拌合物水溶性氯离子含量（快速法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.4	干缩率	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.5	混凝土拌合物稠度	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.6	收缩变形	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.7	竖向膨胀率	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.8	水泥混凝土拌合物表观密度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.9	水泥混凝土拌合物稠度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.10	水泥混凝土拌合物含气量	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.11	水泥混凝土拌合物泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.12	水泥混凝土拌合物凝结时间	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.13	早期抗裂	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.14	渗水高度和相对渗透系数	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.15	立方体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.16	圆柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.17	芯样抗压强度	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.18	抗弯拉弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.19	干缩率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.20	稠度（坍落度仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.21	抗弯拉试件断块抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.22	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.23	棱柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.24	水泥混凝土拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.25	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.26	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《水运工程混凝土施工规范》 JTS 202-2011 《水运工程混凝土试验检测		维持

								技术规范》JTS/T 236-2019		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.27	水泥混凝土拌合物体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.28	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.29	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.30	抗冻性（快冻法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.31	配合比分析	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.32	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.33	圆柱体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.34	圆柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.35	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.36	碱-骨料反应	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.37	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.38	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.39	扩展时间	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.40	抗弯韧性	纤维混凝土应用技术规程 JGJ/T 221-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.41	弯曲韧性	纤维混凝土应用技术规程 JGJ/T 221-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.42	泌水率及压力泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.43	立方体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.44	渗水高度试验	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.45	初裂强度	纤维混凝土应用技术规程 JGJ/T 221-2010		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.46	L 型仪充填比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.47	拌合物 V 形漏斗通过时间	水运工程自密实混凝土技术规范 JTS/T 226-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.48	拌合物间隙通过性（L 形箱试验）	水运工程自密实混凝土技术规范 JTS/T 226-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.49	拌合物扩展时间 T500	水运工程自密实混凝土技术规范 JTS/T 226-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.50	拌合物离析率	水运工程自密实混凝土技术规范 JTS/T 226-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.51	拌合物坍落扩展度	水运工程自密实混凝土技术规范 JTS/T 226-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.52	混凝土抗氯离子渗透系数	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.53	抗硫酸盐侵蚀	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.54	抗水渗透性	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.55	坍落扩展度	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.56	水溶性氯离子含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.57	动弹性模量	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.58	抗渗等级	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.43	水泥混凝土	2.14.43.59	抗冻性	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.44	无粘结钢绞线	2.14.44.1	防腐润滑脂质量	无粘结预应力钢绞线 JG 161-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.44	无粘结钢绞线	2.14.44.2	护套厚度	无粘结预应力钢绞线 JG 161-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.1	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.2	颗粒级配	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.3	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.4	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.5	颗粒级配	《水运工程材料试验规程》 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.6	磨耗值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.7	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.8	碱活性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只做砂浆长度法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.9	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.10	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.11	碱活性（岩相法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.12	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.13	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.14	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.15	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.16	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.17	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.18	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.19	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.20	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.21	软弱颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.22	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.23	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.24	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.25	卵石含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.26	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.27	碱骨料反应	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.28	碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.29	破碎砾石含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.30	碱活性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	只做快速法、砂浆长度法、岩石柱法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.31	压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

26

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.32	含水率	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.33	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.34	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.35	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.36	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.37	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.38	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.39	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.40	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.41	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.42	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.43	洛杉矶磨耗损失	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.44	硫化物及硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.45	硫化物及硫酸盐含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.46	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.47	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.48	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.49	针片状颗粒含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.45	粗集料	2.14.45.50	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .45	粗集料	2.14 .45. 51	针片状颗粒含量 （游标卡尺法）	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .45	粗集料	2.14 .45. 52	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .46	建筑密封材料	2.14 .46. 1	下垂度	《建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定》 GB/T 13477.6-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .46	建筑密封材料	2.14 .46. 2	伸长率	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .46	建筑密封材料	2.14 .46. 3	低温柔性	《建筑密封材料试验方法 第7部分：低温柔性的测定》 GB/T 13477.7-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .46	建筑密封材料	2.14 .46. 4	受拉弹性模量	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .47	机械连接接头	2.14 .47. 1	单向拉伸残余变形	《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .47	机械连接接头	2.14 .47. 2	最大力总伸长率	《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .47	机械连接接头	2.14 .47. 3	抗拉强度	《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .48	橡胶垫板及复合垫板	2.14 .48. 1	压缩永久变形	高速铁路扣件 第3部分：弹条 V 型扣件 TB/T 3395.3-2015		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.48	橡胶垫板及复合垫板	2.14.48.2	拉伸永久变形	高速铁路扣件 第3部分：弹条Ⅴ型扣件 TB/T 3395.3-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.48	橡胶垫板及复合垫板	2.14.48.3	硬度	高速铁路扣件 第3部分：弹条Ⅴ型扣件 TB/T 3395.3-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.49	钢材焊接接头	2.14.49.1	弯曲性能	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.50	粉煤灰	2.14.50.1	游离氧化钙	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.50	粉煤灰	2.14.50.2	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.51	建筑防水卷材	2.14.51.1	单位面积质量	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.51	建筑防水卷材	2.14.51.2	低温弯折性	《建筑防水卷材试验方法 第15部分：高分子防水卷材 低温弯折性》 GB/T 328.15-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.51	建筑防水卷材	2.14.51.3	低温柔性	《建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材 低温柔性》 GB/T 328.14-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.51	建筑防水卷材	2.14.51.4	伸长率	《建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能》 GB/T 328.8-2007 《建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分		维持

								子防水卷材 拉伸性能》 GB/T 328.9-2007		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.51	建筑防水卷材	2.14.51.5	撕裂强度	《建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性能》 GB/T 328.19-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.51	建筑防水卷材	2.14.51.6	外观	《建筑防水卷材试验方法 第 2 部分：沥青防水卷材 外观》 GB/T 328.2-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 3 部分：高分子防水卷材 外观》 GB/T 328.3-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.51	建筑防水卷材	2.14.51.7	吸水性	《建筑防水卷材试验方法 第 27 部分：沥青和 高分子防水卷材 吸水性》 GB/T 328.27-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.51	建筑防水卷材	2.14.51.8	长度	《建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度》 GB/T 328.6-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 7 部分：高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度》 GB/T 328.7-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.51	建筑防水卷材	2.14.51.9	接缝剪切性能	《建筑防水卷材试验方法 第 22 部分：沥青防水卷材 接缝剪切性能》 GB/T 328.22-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 23 部分：高分子防水卷材 接缝剪切性能》 GB/T 328.23-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.51	建筑防水卷材	2.14.51.10	耐热性	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.51	建筑防水卷材	2.14.51.11	卷材下表面沥青涂盖层厚度	《弹性体改性沥青防水卷材》 GB 18242-2008		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.51	建筑防水卷材	2.14.51.12	不透水性	《建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和分子防水卷材 不透水性》GB/T 328.10-2007	只做方法 B	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.51	建筑防水卷材	2.14.51.13	尺寸稳定性	《建筑防水卷材试验方法 第 12 部分：沥青防水卷材 尺寸稳定性》GB/T 328.12-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材 尺寸稳定性》GB/T 328.13-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.51	建筑防水卷材	2.14.51.14	单位面积质量	《建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量》GB/T 328.4-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量》GB/T 328.5-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.51	建筑防水卷材	2.14.51.15	厚度	《建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量》GB/T 328.4-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量》GB/T 328.5-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.51	建筑防水卷材	2.14.51.16	接缝剥离性能	《建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材 接缝剥离性能》GB/T 328.20-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 21 部分：高分子防水卷材 接缝剥离性能》GB/T 328.21-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.14	公路交通-工程材料	2.14.51	建筑防水卷材	2.14.51.17	卷材下表面沥青涂层厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.51	建筑防水卷材	2.14.51.18	抗冲击性能	《建筑防水卷材试验方法 第 24 部分：沥青和分子防水卷材 抗冲击性能》 GB/T 328.24-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.51	建筑防水卷材	2.14.51.19	可溶物含量	《建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.51	建筑防水卷材	2.14.51.20	宽度	《建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度》 GB/T 328.6-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 7 部分：高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度》 GB/T 328.7-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.51	建筑防水卷材	2.14.51.21	矿物料粘附性	《建筑防水卷材试验方法 第 17 部分：沥青防水卷材 矿物料粘附性》 GB/T 328.17-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.51	建筑防水卷材	2.14.51.22	耐热性	《建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性》 GB/T 328.11-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.51	建筑防水卷材	2.14.51.23	钉杆撕裂强度	《建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）》 GB/T 328.18-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.51	建筑防水卷材	2.14.51.24	拉伸强度	《建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能》 GB/T 328.8-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能》 GB/T 328.9-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.14	公路交通-工程材料	2.14.51	建筑防水卷材	2.14.51.25	耐化学液体	《建筑防水卷材试验方法 第 16 部分：高分子防水卷材 耐化学液		维持

	工程质量检测							体(包括水)》 GB/T 328.16-2007		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.52	聚氯乙烯防水卷材	2.14.52.1	剪切状态下的粘合性	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.52	聚氯乙烯防水卷材	2.14.52.2	梯形撕裂强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011《建筑防水卷材试验方法第19部分:高分子防水卷材 撕裂性能》 GB/T 328.19-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.52	聚氯乙烯防水卷材	2.14.52.3	热处理尺寸变化率	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.52	聚氯乙烯防水卷材	2.14.52.4	热老化处理	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.52	聚氯乙烯防水卷材	2.14.52.5	外观	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.52	聚氯乙烯防水卷材	2.14.52.6	吸水率	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.52	聚氯乙烯防水卷材	2.14.52.7	断裂伸长率	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.52	聚氯乙烯防水卷材	2.14.52.8	最大拉力时伸长率	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.52	聚氯乙烯防水卷材	2.14.52.9	不透水性	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持

	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.52	聚氯乙烯防水卷材	2.14.52.10	尺寸偏差	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.52	聚氯乙烯防水卷材	2.14.52.11	接缝剥离强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011《建筑防水卷材试验方法第 21 部分：高分子防水卷材 接缝剥离性能》GB/T 328.21-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.52	聚氯乙烯防水卷材	2.14.52.12	抗穿孔性	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.52	聚氯乙烯防水卷材	2.14.52.13	拉力	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.52	聚氯乙烯防水卷材	2.14.52.14	直角撕裂强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》 GB/T 529-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.52	聚氯乙烯防水卷材	2.14.52.15	低温弯折性	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.52	聚氯乙烯防水卷材	2.14.52.16	拉伸强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.52	聚氯乙烯防水卷材	2.14.52.17	耐化学侵蚀	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.53	沥青路面用纤维	2.14.53.1	颗粒直径	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.53	沥青路面用纤维	2.14.53.2	直径	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.53	沥青路面用纤维	2.14.53.3	平均长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.53	沥青路面用纤维	2.14.53.4	耐热稳定性	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.53	沥青路面用纤维	2.14.53.5	最大长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.53	沥青路面用纤维	2.14.53.6	平均直径	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.53	沥青路面用纤维	2.14.53.7	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.53	沥青路面用纤维	2.14.53.8	颗粒长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.53	沥青路面用纤维	2.14.53.9	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.53	沥青路面用纤维	2.14.53.10	长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.53	沥青路面用纤维	2.14.53.11	纤维灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.53	沥青路面用纤维	2.14.53.12	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.1	外观质量	公路桥梁盆式支座 JT/T 391-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.2	内部质量	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.3	外观质量	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.4	外观质量	《桥梁球型支座》GB/T 17955-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.5	尺寸偏差	《桥梁球型支座》GB/T 17955-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.6	抗剪弹性模量	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.7	抗剪弹性模量	铁路桥梁橡胶支座 TB/T 2331-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.8	抗剪粘结性能	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.9	抗剪粘结性能	铁路桥梁橡胶支座 TB/T 2331-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.10	抗剪老化性能	铁路桥梁橡胶支座 TB/T 2331-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.11	抗剪老化性能	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.12	抗压弹性模量	铁路桥梁橡胶支座 TB/T 2331-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.13	抗压弹性模量	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.14	摩擦系数	《桥梁球型支座》GB/T 17955-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.15	摩擦系数	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.16	摩擦系数	铁路桥梁橡胶支座 TB/T 2331-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.17	极限抗压强度	铁路桥梁橡胶支座 TB/T 2331-2020		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.18	极限抗压强度	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.19	水平承载力	《公路桥梁盆式支座》JT/T 391-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.20	活动支座摩擦系数	《公路桥梁盆式支座》JT/T 391-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.21	竖向压缩变形	《桥梁球型支座》GB/T 17955-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.22	竖向承载力	《公路桥梁盆式支座》JT/T 391-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.23	转动性能	《桥梁球型支座》GB/T 17955-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.24	转角	《公路桥梁盆式支座》JT/T 391-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.25	转角正切值	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.26	尺寸偏差	铁路桥梁橡胶支座 TB/T 2331-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.27	盆环径向变形	《桥梁球型支座》GB/T 17955-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.28	水平承载力	《桥梁球型支座》GB/T 17955-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.29	盆环径向变形量	铁路桥梁橡胶支座TB/T 2331-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.30	竖向承载力	《桥梁球型支座》GB/T 17955-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.31	竖向压缩变形	铁路桥梁橡胶支座TB/T 2331-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.32	尺寸偏差	公路桥梁盆式支座JT/T 391-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.33	尺寸偏差	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.34	外观质量	铁路桥梁橡胶支座TB/T 2331-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.54	支座	2.14.54.35	内在质量	铁路桥梁橡胶支座TB/T 2331-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.1	抗压强度	《蒸压粉煤灰砖》JC/T239-2014		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.2	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T10294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.3	尺寸	《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.4	抗折强度	蒸压加气混凝土砌块性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.5	软化系数	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.6	碳化系数	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.7	碳化系数	《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.8	软化系数	《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.9	外观	《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T 15229-2011 《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.10	外观	《混凝土普通砖和装饰砖》NY/T 671-2003 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.11	吸水率	《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.12	吸水率和饱和系数	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.13	相对含水率	《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.14	尺寸	烧结普通砖 GB/T 5101-2017 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.15	耐磨度（耐磨性）	混凝土及其制品耐磨性试验方法（滚珠轴承法）GB/T 16925-1997		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.16	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.17	含水率	蒸压加气混凝土砌块性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.18	抗压强度	《混凝土普通砖和装饰砖》NY/T 671-2003 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.19	冻融试验	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.20	抗折强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.21	吸水率	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.22	抗冻性	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.23	静力受压弹性模量	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.24	抗冻性	《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.25	体积密度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.26	外观	《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.27	防滑性能	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.28	尺寸	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.29	抗折强度	《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .55	砖及砌体构件	2.14 .55. 30	尺寸	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .55	砖及砌体构件	2.14 .55. 31	尺寸	《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .55	砖及砌体构件	2.14 .55. 32	抗渗性	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .55	砖及砌体构件	2.14 .55. 33	碳化系数	《蒸压粉煤灰砖》 JC/T239-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .55	砖及砌体构件	2.14 .55. 34	干燥收缩值	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .55	砖及砌体构件	2.14 .55. 35	含水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .55	砖及砌体构件	2.14 .55. 36	含水率	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .55	砖及砌体构件	2.14 .55. 37	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .55	砖及砌体构件	2.14 .55. 38	抗压强度	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 4	公路交通-工程材料	2.14 .55	砖及砌体构件	2.14 .55. 39	抗压强度	《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.40	抗折强度	《蒸压粉煤灰砖》JC/T239-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.41	抗折强度	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.42	孔洞率及孔洞结构	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.43	块体密度和空心率	《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.44	抗压强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.45	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.55	砖及砌体构件	2.14.55.46	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.56	矿渣粉	2.14.56.1	硅灰中二氧化硅分析	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.56	矿渣粉	2.14.56.2	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.56	矿渣粉	2.14.56.3	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.57	锚具、夹片、连接器	2.14.57.1	布氏硬度	《金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法》GB/T 231.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.57	锚具、夹片、连接器	2.14.57.2	布氏硬度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.57	锚具、夹片、连接器	2.14.57.3	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》GB/T 230.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.57	锚具、夹片、连接器	2.14.57.4	洛氏硬度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.57	锚具、夹片、连接器	2.14.57.5	锚固效率系数	《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》JT/T 329-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.57	锚具、夹片、连接器	2.14.57.6	锚口摩阻损失	预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.57	锚具、夹片、连接器	2.14.57.7	锚口和锚垫板摩阻损失	铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器 TB/T 3193-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.57	锚具、夹片、连接器	2.14.57.8	夹具效率系数	《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.57	锚具、夹片、连接器	2.14.57.9	总应变/总伸长率	《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370-2015		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.57	锚具、夹片、连接器	2.14.57.10	锚固效率系数	《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.57	锚具、夹片、连接器	2.14.57.11	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.58	外加剂	2.14.58.1	流动度	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.58	外加剂	2.14.58.2	收缩率比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.58	外加剂	2.14.58.3	混凝土凝结时间差	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.58	外加剂	2.14.58.4	混凝土抗压强度比	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.58	外加剂	2.14.58.5	氯离子含量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008	只做电位滴定法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.58	外加剂	2.14.58.6	泌水率比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.58	外加剂	2.14.58.7	泌水率比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.58	外加剂	2.14.58.8	钢筋在砂浆中的耐锈蚀性能	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.58	外加剂	2.14.58.9	凝结时间差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.58	外加剂	2.14.58.10	含气量	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.58	外加剂	2.14.58.11	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.58	外加剂	2.14.58.12	含固量	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.58	外加剂	2.14.58.13	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.59	预应力混凝土用钢丝	2.14.59.1	弯曲	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.59	预应力混凝土用钢丝	2.14.59.2	重量偏差	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.59	预应力混凝土用钢丝	2.14.59.3	断面收缩率	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.59	预应力混凝土用钢丝	2.14.59.4	最大力总伸长率	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.59	预应力混凝土用钢丝	2.14.59.5	弹性模量	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.59	预应力混凝土用钢丝	2.14.59.6	屈服力	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.1	含水率（烘干法）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.2	含水率（烘干法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.3	内摩擦角（三轴压缩试验）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.4	内摩擦角（直接剪切法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.5	含水率	水运工程土工试验规程 JTS/T 247-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.6	回弹模量（杠杆压力仪法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.7	土粒比重	水运工程土工试验规程 JTS/T 247-2023		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.8	密度	水运工程土工试验规程 JTS/T 247-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.9	密度（环刀法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.10	无侧限抗压强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.11	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.12	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.13	无侧限抗压强度	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.14	无侧限抗压强度	水运工程土工试验规程 JTS/T 247-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.14	无侧限抗压强度	水运工程土工试验规程 JTS/T 247-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.16	最优含水率	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.17	最大干密度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.18	最大干密度	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.19	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.20	有机质含量	水运工程土工试验规程 JTS/T 247-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.21	比重（比重瓶法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.22	渗透试验（变水头法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.23	渗透试验（常水头法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.24	界限含水率	水运工程土工试验规程 JTS/T 247-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.25	相对密度	水运工程土工试验规程 JTS/T 247-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.26	粘聚力（三轴压缩试验）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.27	粘聚力（直接剪切法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.28	附着力	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.29	颗粒分析	水运工程土工试验规程 JTS/T 247-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.30	颗粒组成（密度计法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.31	颗粒组成（筛分法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.32	固结试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.33	最大干密度（粗料土击实试验）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.34	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.35	砂的相对密度	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.36	粗粒土和巨粒土的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60.37	土	2.14.60.37	自由膨胀率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60.38	土	2.14.60.38	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60.39	土	2.14.60.39	休止角	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60.40	土	2.14.60.40	固结试验	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60.41	土	2.14.60.41	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60.42	土	2.14.60.42	承载比	水运工程土工试验规程 JTS/T 247-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60.43	土	2.14.60.43	承载比（CBR）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60.44	土	2.14.60.44	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60.45	土	2.14.60.45	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.46	渗透系数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.47	自由膨胀率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.48	最大干密度（击实试验）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.49	休止角	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.60	土	2.14.60.50	渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.61	钢材	2.14.61.1	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.61	钢材	2.14.61.2	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.61	钢材	2.14.61.3	磷含量	《钢铁及合金 磷含量的测定 钼磷钼蓝分光光度法和铈磷钼蓝分光光度法》GB/T 223.59-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.61	钢材	2.14.61.4	尺寸偏差	《直缝电焊钢管》GB/T 13793-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.61	钢材	2.14.61.5	反复弯曲性能	《金属材料 线材 反复弯曲试验方法》GB/T 238-2013		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.61	钢材	2.14.61.6	扭转	《金属材料 室温扭转试验方法》GB/T 10128-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.61	钢材	2.14.61.7	硅含量	《钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法》GB/T 223.5-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.61	钢材	2.14.61.8	尺寸偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.61	钢材	2.14.61.9	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.61	钢材	2.14.61.10	硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.62	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.14.62.1	外观质量	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.62	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.14.62.2	密封性	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.62	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.14.62.3	抗冲击性	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016 《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.62	预应力混凝土桥梁用塑料波	2.14.62.4	柔韧性	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持

	测				纹管					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.62	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.14.62.5	氧化诱导时间	《塑料 差示扫描量热法(DSC) 第6部分:氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定》GB/T 19466.6-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.62	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.14.62.6	灰分含量	《塑料 灰分的测定 第1部分 通用方法》GB/T9345.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.62	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.14.62.7	环刚度	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.63	预铺/湿铺防水卷材	2.14.63.1	热老化	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.63	预铺/湿铺防水卷材	2.14.63.2	厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.63	预铺/湿铺防水卷材	2.14.63.3	低温弯折性	《建筑防水卷材试验方法 第15部分:高分子防水卷材 低温弯折性》GB/T 328.15-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.63	预铺/湿铺防水卷材	2.14.63.4	低温柔性	《建筑防水卷材试验方法 第14部分:沥青防水卷材 低温柔性》GB/T 328.14-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.63	预铺/湿铺防水卷材	2.14.63.5	拉力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 建筑防水卷材试验方法 第9部分:高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第8部分:沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.63	预铺/湿铺防水卷材	2.14.63.6	最大拉力时伸长率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.63	预铺/湿铺防水卷材	2.14.63.7	持粘性	《高分子防水材料 第 1 部分：片材》GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.63	预铺/湿铺防水卷材	2.14.63.8	不透水性	《建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》GB/T 328.10-2007	只做方法 B	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.63	预铺/湿铺防水卷材	2.14.63.9	冲击性能	《建筑防水卷材试验方法 第 24 部分：沥青和高分子防水卷材 抗冲击性能》GB/T 328.24-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.63	预铺/湿铺防水卷材	2.14.63.10	静态荷载	《建筑防水卷材试验方法 第 25 部分：沥青和高分子防水卷材 抗静态荷载》GB/T 328.25-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.63	预铺/湿铺防水卷材	2.14.63.11	卷材与卷材剥离强度	《建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材 接缝剥离性能》GB/T 328.20-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.63	预铺/湿铺防水卷材	2.14.63.12	可溶物含量	《建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量）》GB/T 328.26-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.63	预铺/湿铺防水卷材	2.14.63.13	耐热性	《建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性》GB/T 328.11-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.63	预铺/湿铺防水卷材	2.14.63.14	热老化	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持

	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.63	预铺/湿铺防水卷材	2.14.63.15	热稳定性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.63	预铺/湿铺防水卷材	2.14.63.16	钉杆撕裂强度	《建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）》 GB/T 328.18-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.64	降黏剂	2.14.64.1	黏度比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.65	氯化聚乙烯防水卷材	2.14.65.1	低温弯折性	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.65	氯化聚乙烯防水卷材	2.14.65.2	剪切状态下的粘合性	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.65	氯化聚乙烯防水卷材	2.14.65.3	不透水性	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003 《建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》 GB/T 328.10-2007	只做方法 B	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.65	氯化聚乙烯防水卷材	2.14.65.4	热处理尺寸变化率	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.65	氯化聚乙烯防水卷材	2.14.65.5	尺寸偏差	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.65	氯化聚乙烯防水卷材	2.14.65.6	断裂伸长率	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.65	氯化聚乙烯防水卷材	2.14.65.7	抗穿孔性	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.65	氯化聚乙烯防水卷材	2.14.65.8	拉力	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.65	氯化聚乙烯防水卷材	2.14.65.9	拉伸强度	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.65	氯化聚乙烯防水卷材	2.14.65.10	耐化学侵蚀	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.66	岩石	2.14.66.1	含水率	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.66	岩石	2.14.66.2	吸水率	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.66	岩石	2.14.66.3	块体密度（水中称量法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.66	岩石	2.14.66.4	岩石单轴抗压强度	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.67	水泥	2.14.67.1	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.67	水泥	2.14.67.2	氯离子含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.67	水泥	2.14.67.3	水泥浆体流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.67	水泥	2.14.67.4	水泥胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.67	水泥	2.14.67.5	碱含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.67	水泥	2.14.67.6	干缩率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.67	水泥	2.14.67.7	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.67	水泥	2.14.67.8	三氧化硫	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法（基准法）、碘量法（代用法）、X射线荧光分析法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.67	水泥	2.14.67.9	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.14	公路交通-工程材料	2.14.67	水泥	2.14.67.	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T		维持

	交通、水利)工程质量检测					10		8074-2008		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.67	水泥	2.14.67.11	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.67	水泥	2.14.67.12	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.67	水泥	2.14.67.13	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.67	水泥	2.14.67.14	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.67	水泥	2.14.67.15	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.67	水泥	2.14.67.16	三氧化硫含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.67	水泥	2.14.67.17	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.67	水泥	2.14.67.18	细度(筛析法)	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.67	水泥	2.14.67.19	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.67	水泥	2.14.67.20	胶砂强度(ISO 法)	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.68	钢绞线	2.14.68.1	整根钢绞线最大力	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.68	钢绞线	2.14.68.2	伸长率	不锈钢钢绞线 GB/T 25821-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.68	钢绞线	2.14.68.3	钢绞线伸直性	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.68	钢绞线	2.14.68.4	弹性模量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.68	钢绞线	2.14.68.5	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.69	砂浆	2.14.69.1	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.69	砂浆	2.14.69.2	含气量	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.69	砂浆	2.14.69.3	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.69	砂浆	2.14.69.4	抗渗性能	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.69	砂浆	2.14.69.5	收缩试验	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.69	砂浆	2.14.69.6	泌水率	《水工混凝土试验规程》DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.69	砂浆	2.14.69.7	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.69	砂浆	2.14.69.8	抗冻性	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.69	砂浆	2.14.69.9	凝结时间	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.69	砂浆	2.14.69.10	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.69	砂浆	2.14.69.11	拉伸粘结强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.69	砂浆	2.14.69.12	保水性	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.69	砂浆	2.14.69.13	表观密度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.69	砂浆	2.14.69.14	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.69	砂浆	2.14.69.15	分层度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.69	砂浆	2.14.69.16	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.70	沥青混合料	2.14.70.1	沥青混合料冻融劈裂抗拉强度比	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.70	沥青混合料	2.14.70.2	压实沥青混合料密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.70	沥青混合料	2.14.70.3	沥青混合料中沥青含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.70	沥青混合料	2.14.70.4	沥青混合料动稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.70	沥青混合料	2.14.70.5	沥青混合料渗水系数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.70	沥青混合料	2.14.70.6	沥青混合料理论最大相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.70	沥青混合料	2.14.70.7	沥青混合料的矿料级配	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.70	沥青混合料	2.14.70.8	沥青混合料肯塔堡飞散损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.70	沥青混合料	2.14.70.9	沥青混合料表面构造深度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.70	沥青混合料	2.14.70.10	沥青混合料谢伦堡沥青析漏损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.70	沥青混合料	2.14.70.11	沥青混合料马歇尔稳定度试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.70	沥青混合料	2.14.70.12	沥青路面芯样马歇尔试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.70	沥青混合料	2.14.70.13	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.70	沥青混合料	2.14.70.14	流值	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.70	沥青混合料	2.14.70.15	矿料间隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.70	沥青混合料	2.14.70.16	空隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.70	沥青混凝土	2.14.70.17	密度（表干法）	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-工程材料	2.14.71	砌墙砖	2.14.71.1	抗压强度	《承重混凝土多孔砖》GB 25779-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.1	砌体结构	2.15.1.1	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.1	砌体结构	2.15.1.2	砌体厚度	砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.1	砌体结构	2.15.1.3	砖和砌块尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.1	砌体结构	2.15.1.4	砌体抗压强度（扁顶法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.1	砌体结构	2.15.1.5	砌体试件抗压强度	砌体基本力学性能试验方法标准 GB/T 50129-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.1	砌体结构	2.15.1.6	砌体抗剪强度（原位单剪法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.1	砌体结构	2.15.1.7	砌体抗剪强度（原位单砖双剪法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.1	砌体结构	2.15.1.8	砌体抗压强度（原位轴压法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.1	砌体结构	2.15.1.9	砌筑砂浆抗压强度（筒压法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.1	砌体结构	2.15.1.10	砌筑砂浆抗压强度（点荷法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.1	砌体结构	2.15.1.11	砌筑砂浆抗压强度（砂浆片剪切法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.1	砌体结构	2.15.1.12	砌筑砂浆抗压强度（推出法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.1	砌体结构	2.15.1.13	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.1	砌体结构	2.15.1.14	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.1	砌体结构	2.15.1.15	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.1	砌体结构	2.15.1.16	水泥抹灰砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T136-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.1	砌体结构	2.15.1.17	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.1	砌体结构	2.15.1.1.8	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	回弹法评定烧结普通砖强度等级的方法 JC/T796-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	装修工程	2.15.2.1	尺寸偏差	建筑涂饰工程施工及验收规程 JGJ/T29-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	装修工程	2.15.2.2	尺寸偏差	住宅室内装饰装修工程质量验收规范 JGJT304-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	装修工程	2.15.2.3	尺寸偏差	建筑装饰装修工程质量验收规范 GB 50210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	装修工程	2.15.2.4	基层含水率	建筑涂饰工程施工及验收规程 JGJ/T29-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	装修工程	2.15.2.5	抹灰厚度	建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.2	装修工程	2.15.2.6	基层含水率	建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.1	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.2	焊缝尺寸	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.3	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.4	构件尺寸	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.5	钢网架挠度	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.6	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.7	构件尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.8	防腐涂层厚度	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.9	铸钢件表面质量（渗透法）	铸钢件渗透检测 GB/T9443-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.10	构件尺寸	《铁路钢桥制造规范》Q / CR 9211-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.11	焊缝内部质量（超声波法）	公路桥涵施工技术规范（JTG/T 3650-2020）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.12	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.13	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.14	外观质量/表面质量（目视检测）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.15	焊缝表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.16	钢材厚度（超声法）	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.17	防腐涂层厚度	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.18	构件承载力（变形、应变）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.19	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.20	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.21	外观质量/表面质量（目视检测）	无损检测及目视检测方法 GB/T20967-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.22	锻钢件内部质量（超声波法）	锻轧钢棒超声波检验方法 GB/T 4162-2022		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.23	锻钢件内部质量（超声波法）	承压设备无损检测 第三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.24	锻钢件内部质量（超声波法）	钢结构焊接规范 GB50661-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.25	防腐涂层厚度	热喷涂涂层厚度厚度的无损测量方法 GB/T11374-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.26	防腐涂层厚度	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.27	钢材厚度（超声波法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.28	钢材抗拉强度（表面硬度法）	金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.29	钢锻件内部质量（超声波法）	钢锻件超声检测方法 GB/T6402-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.30	钢构件表面质量（磁粉法）	无损检测 磁粉检测 第二部分 检测介质 GB T15822.2-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.31	钢构件表面质量（磁粉法）	无损检测 磁粉检测 第三部分 设备 GB-T15822.3-2005		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.32	钢构件表面质量（磁粉法）	无损检测 磁粉检测 第一部分 总则 GB/T 15822.1-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.33	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第2部分：渗透材料的检验 GB/T 18851.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.34	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第3部分：参考试块 GB/T 18851.3-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.35	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第4部分：设备 GB/T 18851.4-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.36	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第5部分温度高于50℃的渗透检测 GB/T 18851.5-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.37	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第1部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.38	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第6部分温度低于10℃的渗透检测 GB/T 18851.6-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.39	钢网架倾斜	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.40	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.41	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.42	焊缝表面质量（磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.43	焊缝表面质量（磁粉法）	无损检测 磁粉检测 GB/T 15822.1~3-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.44	焊缝表面质量（渗透法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.45	焊缝内部质量（超声波法）	钢轨焊接 第1部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.46	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽马射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.47	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.48	螺栓连接副扭矩	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.49	热喷涂涂层结合强度	热喷涂 抗拉结合强度的测定 GB/T 8642-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.50	涂层附着力（拉开法）	热喷涂抗拉结合强度的测定 GB/T8642-2002		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.51	涂层附着力（拉开法）	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T5210-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.52	铸钢件内部质量（超声波法）	铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件 GBT 7233.1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.53	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.54	焊缝表面质量（渗透法）	《承压设备无损检测 第5部分：渗透检测》 NB/T 47013.5-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.55	钢网架挠度	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.56	钢网架水平位移	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.57	钢网架倾斜	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.58	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.59	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.60	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.61	焊缝内部检查（射线法）	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.62	焊缝表面质量（磁粉法）	焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级 GB/T26952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.63	焊缝表面质量（磁粉法）	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.64	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.65	防火涂层厚度	《钢结构施工质量验收标准 GB 50205-2020》		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.66	防火涂层厚度	钢结构防火涂料应用技术规范 T/CECS 24-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.67	焊缝内部质量（超声波法）	《铁路钢桥制造规范》Q / CR 9211-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.68	锻钢件表面质量（磁粉法）	锻钢件磁粉检测 JB/T 8468-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.69	锻钢件表面质量（渗透法）	锻钢件渗透检测 JB/T8466-2014		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.70	钢网架倾斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.71	铸钢件表面质量（磁粉法）	《铸钢铸铁件 磁粉检测》GB/T9444-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.72	构件尺寸	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JTT 722-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.73	焊缝尺寸	钢管混凝土工程施工质量验收规范 GB50628-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.74	钢网架水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.75	钢网架水平位移	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.76	钢网架倾斜	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.77	钢网架挠度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.78	钢网架挠度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.79	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB50661-2011		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.80	涂层附着力(划格法)	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.81	防腐涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.82	防腐涂层厚度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.83	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.84	防火涂层厚度	建筑钢结构防火技术规范 CECS 200: 2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.85	钢板内部质量（超声波法）	厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.86	钢板内部质量（超声波法）	承压设备无损检测 第三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.87	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.88	焊缝表面质量（磁粉法）	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.89	防火涂层厚度	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.90	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.91	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.92	防腐涂层厚度	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.93	防腐涂层厚度	热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.94	涂层附着力（划格法）	热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.95	防腐涂层均匀性（电火花检漏）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.96	漏点检查	埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准 SY/T 0447-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.97	焊缝内部缺陷	无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法 GB/T 32563-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.98	焊缝内部质量（超声法）	承压设备无损检测 第 10 部分 衍射时差法超声检测 NB/T		维持

	工程质量检测							47013.10-2015		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.99	表面粗糙度	《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第4部分：ISO 表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法 触针法》GB/T 13288.4-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.3	钢结构	2.15.3.100	表面粗糙度	建筑钢结构防腐工程技术规程 JGJ/T 251-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.4	给排水构筑物	2.15.4.1	截面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.4	给排水构筑物	2.15.4.2	轴线位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.4	给排水构筑物	2.15.4.3	垂直度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.4	给排水构筑物	2.15.4.4	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.5	结构工程	2.15.5.1	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.6	外墙饰面砖	2.15.6.1	粘结质量/粘结缺陷	红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程 JGJ/T277-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.6	外墙饰面砖	2.15.6.2	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T 110-2017		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.7	槽式预埋件	2.15.7.1	锚固受拉承载力	建筑用槽式预埋组件 JG/T 560-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构加固用纤维	2.15.8.1	压缩性能	纤维增强塑料压缩性能试验方法 GB/T 1448-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构加固用纤维	2.15.8.2	冲击性能	玻璃纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法 GB 1451-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构加固用纤维	2.15.8.3	弹性模量	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构加固用纤维	2.15.8.4	极限抗拉应变	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.8	混凝土结构加固用纤维	2.15.8.5	抗拉强度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.9	钢筋套筒	2.15.9.1	灌浆饱满度（预埋传感器法）	《装配式住宅建筑检测技术标准》（JGJ/T 485-2019）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.10	钢（管道）结构	2.15.10.1	防腐涂层均匀性（电火花检漏）	城镇燃气输配工程施工及验收规范 CJJ 33-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.1	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.2	保护层厚度	装配式混凝土结构检测技术标准 DBJ/T 15-199-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.3	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.4	后锚固件抗剪承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T15-35-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.5	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.6	层高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.7	垂直度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.8	粗糙面凹凸深度	《装配式混凝土结构检测技术标准》 DBJ/T15-199-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.9	钢板与构件混凝土间的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.10	隔墙冲击试验	《装配式混凝土结构检测技术标准》 DBJ/T15-199-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.11	隔墙冲击试验	《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》 DBJ/T		维持

	工程质量检测							15/171-2019		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.12	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.13	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.14	灌浆套筒及预留钢筋中心线位置偏差坐标定位法检测	装配式混凝土结构检测技术标准 DBJ/T 15-199-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.15	后锚固件抗拔承载力	砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.16	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.17	后锚固件抗拔承载力	《建筑锚栓抗拉拔、抗剪性能试验方法》DG/T J08-003-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.18	后锚固件抗剪承载力	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.19	混凝土抗压强度（拔出法）	拔出法检测混凝土强度技术规程 CECS 69:2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.20	混凝土抗压强度（后锚固法）	后锚固法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ208-2010		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.21	浆锚搭接灌浆饱满度（冲击回波法）	装配式住宅建筑检测技术标准 JGJT 485-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.22	结合面粗糙度（测深尺法）	装配式住宅建筑检测技术标准 JGJT 485-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.23	裂缝深度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.24	淋水试验	《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》DBJ/T 15/171-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.25	淋水试验	《装配式混凝土结构检测技术标准》DBJ/T15-199-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.26	内部缺陷（阵列超声成像法）	《装配式混凝土结构检测技术标准》DBJ/T15-199-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.27	套筒灌浆饱满性（预埋传感器法）	《装配式混凝土结构检测技术标准》DBJ/T15-199-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.28	外观缺陷（露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.29	外观缺陷（露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.30	预埋件抗拔力试验	高速铁路扣件系统试验方法 第 7 部分：预埋件抗拔力试验		维持

	工程质量检测							TB/T 3396.7-2015		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.31	钢筋锈蚀状况（电化学法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.32	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.33	混凝土劈裂抗拉强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.34	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.35	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.36	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.37	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.38	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T15-35-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.39	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.40	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.41	预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.42	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.43	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程 CECS03:2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.44	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.45	钢筋锈蚀状况（电化学法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.46	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.47	套筒灌浆饱满度（预埋传感器法）	装配式住宅建筑检测技术标准 JGJ/T 485-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.48	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.49	内部缺陷（超声法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.50	构件尺寸	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.51	构件尺寸	装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范 DBJ/T15-171-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.52	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.53	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.54	标高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.55	f-CaO 对混凝土质量影响（现场检查、薄片煮沸、芯样试件检测）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.56	保护层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.57	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.58	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程 DBJ/T 15-211-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.59	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.60	加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.61	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.62	钢筋配置（间距、直径、数量）	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.63	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.11	混凝土结构	2.15.11.64	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》T/CECS 02-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.12	给水排水构筑物	2.15.12.1	形体实体	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.12	给水排水构筑物	2.15.12.2	几何尺寸	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.13	建筑结构	2.15.13.1	爆破振动参数（振动速度、振动频率）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.13	建筑结构	2.15.13.2	爆破振动参数（振动速度、振动频率）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.13	建筑结构	2.15.13.3	动力响应(位移、速度、加速度)	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.13	建筑结构	2.15.13.4	动力响应(位移、速度、加速度)	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.13	建筑结构	2.15.13.5	动力响应(位移、速度、加速度)	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.13	建筑结构	2.15.13.6	动力特性(自振频率、振型、阻尼比)	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.13	建筑结构	2.15.13.7	动力特性(自振频率、振型、阻尼比)	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.13	建筑结构	2.15.13.8	动力特性(自振频率、振型、阻尼比)	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.13	建筑结构	2.15.13.9	爆破振动参数（振动速度、振动频率）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.13	建筑结构	2.15.13.2	爆破振动参数（振动速度、振动频率）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.13	建筑结构	2.15.13.11	倾斜观测	工程测量标准 GB50026-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	工程实体-工程结构及构配件	2.15.13	建筑结构	2.15.13.12	沉降观测	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.1	人防工程防护通风系统	2.16.1.1	清洁风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.1	人防工程防护通风系统	2.16.1.2	滤毒风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.1	人防工程防护通风系统	2.16.1.3	室内温湿度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.1	人防工程防护通风系统	2.16.1.4	室内温湿度	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.1	人防工程防护通风系统	2.16.1.5	清洁风量	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.1	人防工程防护通风系统	2.16.1.6	清洁风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB/T 50243-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.1	人防工程防护通风系统	2.16.1.7	清洁风量	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.1	人防工程防护通风系统	2.16.1.8	清洁风量	工业通风机现场性能试验 GB/T 10178-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.1	人防工程防护通风系统	2.16.1.9	滤毒风量	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

	工程质量检测				统					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .1	人防工程防护通风系统	2.16 .1.1 0	滤毒风量	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .1	人防工程防护通风系统	2.16 .1.1 1	滤毒风量	工业通风机现场性能试验 GB/T 10178-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .1	人防工程防护通风系统	2.16 .1.1 2	滤毒风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB/T 50243-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .1	人防工程防护通风系统	2.16 .1.1 3	金属风管漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .1	人防工程防护通风系统	2.16 .1.1 4	金属风管钢板厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .1	人防工程防护通风系统	2.16 .1.1 5	防护密闭段通风管道气密性	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .1	人防工程防护通风系统	2.16 .1.1 6	防护段通风管道气密性	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .1	人防工程防护通风系统	2.16 .1.1 7	防护通风控制、显示功能（切换时间）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.1	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.2	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.3	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.4	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.5	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.6	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.7	密封胶条压缩反力	防护设备用海绵橡胶密封条 GCB6-89		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.8	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.9	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.10	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.11	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.1 2	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.1 3	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.1 4	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.1 5	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.1 6	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.1 7	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.3	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.1 9	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.2 0	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.2 1	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.2 2	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.2 3	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.2 4	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表 GB/T 1800.2-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.2 5	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部分：公差、偏差和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.2 6	密封件质量（接口数量及型式）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.2 7	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.2 8	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.2 9	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.3 0	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.3 1	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.3 2	密闭性能（门扇、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.3 3	平整度（门扇内表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.3 4	平整度（门扇支撑面、门框支承板承压面、门框外侧表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.3 5	开关锁时间	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.3 6	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.3 7	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.3 8	材料配件质量（锚固钩数量与分布）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .2	人防工程电控门	2.16 .2.3 9	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.40	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.41	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.42	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.43	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.44	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.45	焊缝质量	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.46	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.47	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.48	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.49	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.50	电动启闭门、开关锁时间	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.51	相邻门扇中缝间隙偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.52	胶板剥离强度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.53	胶板剥离强度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.54	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.55	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.56	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.57	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.58	门扇刚度（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.59	门扇刚度（门扇肋板尺寸、分布偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.60	门扇刚度（面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.61	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.62	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.63	门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.64	门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.65	门扇、门框贴面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.66	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.67	闭锁轴和铰页轴的表面硬度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.68	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.69	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.2	人防工程电控门	2.16.2.2	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.3	通风空调系统	2.16.3.1	排气管道系统防串烟、防倒灌性能（排气道支管内静压）	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.3	通风空调系统	2.16.3.2	排气管道系统防串烟、防倒灌性能	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T-234-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.4	人防工程地铁隧道防淹门	2.16.4.1	开关门时间试验	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.4	人防工程地铁隧道防淹门	2.16.4.2	装配允许偏差	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.4	人防工程地铁隧道防淹门	2.16.4.3	启闭性能	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.4	人防工程地铁隧道防淹门	2.16.4.4	手动关门力试验	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.4	人防工程地铁隧道防淹门	2.16.4.5	组装尺寸	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		维持

	工程质量检测				淹门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .5	城乡道路路灯	2.16 .5.1	灯杆管壁（钢材） 厚度	LED 路灯 DB 44/T609-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .5	城乡道路路灯	2.16 .5.2	眩光	城市道路照明设计标准 CJJ45-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .5	城乡道路路灯	2.16 .5.3	亮度	城市道路照明设计标准 CJJ45-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .5	城乡道路路灯	2.16 .5.4	照度	城市道路照明设计标准 CJJ45-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .5	城乡道路路灯	2.16 .5.5	均匀性	城市道路照明设计标准 CJJ 45-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .5	城乡道路路灯	2.16 .5.6	功率密度	城市道路照明设计标准 CJJ 45-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .5	城乡道路路灯	2.16 .5.7	环境比	城市道路照明设计标准 CJJ45-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .5	城乡道路路灯	2.16 .5.8	色温、色度维持率	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .5	城乡道路路灯	2.16 .5.9	加速老化测试	灯的控制装置 第 12 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB19510.12-2005		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.5	城乡道路路灯	2.16.5.10	室内、室外平均照度维持率	灯的控制装置 第 12 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB19510.12-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.5	城乡道路路灯	2.16.5.11	控制电路	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.5	城乡道路路灯	2.16.5.12	维持时间及蓄电池容量	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.6	人防工程给水排水工程	2.16.6.1	敞口水箱满水试验	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.6	人防工程给水排水工程	2.16.6.2	给水管道坡度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.6	人防工程给水排水工程	2.16.6.3	卫生器具安装偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.6	人防工程给水排水工程	2.16.6.4	卫生器具通水试验	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.6	人防工程给水排水工程	2.16.6.5	地漏水封高度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.6	人防工程给水排水工程	2.16.6.6	卫生器具满水试验	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.6	人防工程给水排水工程	2.16.6.7	室内消火栓试射试验	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持

	工程质量检测				程					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.6	人防工程给水排水工程	2.16.6.8	室内给水设备安装偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.6	人防工程给水排水工程	2.16.6.9	排水管道坡度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.6	人防工程给水排水工程	2.16.6.10	排水管道灌水试验	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.6	人防工程给水排水工程	2.16.6.11	排水管道通球试验	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.6	人防工程给水排水工程	2.16.6.12	水泵试运转轴承温升	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.6	人防工程给水排水工程	2.16.6.13	水泵试运转轴承温升	带电设备红外诊断应用规范 DL/T 664-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.6	人防工程给水排水工程	2.16.6.14	管道保温层厚度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.6	人防工程给水排水工程	2.16.6.15	管道保温层平整度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.6	人防工程给水排水工程	2.16.6.16	管道支、吊架间距	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.6	人防工程给排水工程	2.16.6.17	给排水管道及附件安装偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.6	人防工程给排水工程	2.16.6.18	给水管道与排水管道间距	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.6	人防工程给排水工程	2.16.6.19	给水管道及密闭水箱水压试验	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.6	人防工程给排水工程	2.16.6.20	防爆地漏安装坡度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.6	人防工程给排水工程	2.16.6.21	防爆地漏安装高度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.1	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.2	密闭性能（压缩量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.3	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.4	密闭观察窗厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.5	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.6	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.7	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.8	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.9	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部分：公差、偏差和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.10	位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.11	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.12	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.13	外形尺寸	未注公差的线性角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.14	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差		维持

								表 GB/T 1800.2-2020		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.15	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.16	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.17	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.18	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.19	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.20	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.21	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.22	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.23	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.24	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.25	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.26	焊缝质量	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.27	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.28	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.29	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.30	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.31	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.32	焊缝质量（焊缝厚度）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.33	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.7	人防工程密闭观察窗	2.16.7.34	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.8	人防工程防爆地漏	2.16.8.1	地漏体壁厚和密封体厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.8	人防工程防爆地漏	2.16.8.2	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.8	人防工程防爆地漏	2.16.8.3	地漏主体壁厚偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.8	人防工程防爆地漏	2.16.8.4	地漏接口及管径偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.8	人防工程防爆地漏	2.16.8.5	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.8	人防工程防爆地漏	2.16.8.6	密封体厚度偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.8	人防工程防爆地漏	2.16.8.7	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.8	人防工程防爆地漏	2.16.8.8	标高偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.8	人防工程防爆地漏	2.16.8.9	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.9	太阳能热水系统	2.16.9.1	供热水温度（现场试验）	可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.9	太阳能热水系统	2.16.9.2	光伏系统光电转换效率（现场试验）	可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.9	太阳能热水系统	2.16.9.3	光伏系统年发电量（现场试验）	可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.9	太阳能热水系统	2.16.9.4	全年集热系统得热量（现场试验）	可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.9	太阳能热水系统	2.16.9.5	太阳能保证率（现场试验）	可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.9	太阳能热水系统	2.16.9.6	电能质量（现场试验）	电能质量 公共电网谐波 GB/T 14549-1993		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.9	太阳能热水系统	2.16.9.7	电能质量（现场试验）	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.9	太阳能热水系统	2.16.9.8	电能质量（现场试验）	电能质量 三相电压不平衡 GB/T 15543-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.9	太阳能热水系统	2.16.9.9	贮热水箱热损因数（现场试验）	可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.9	太阳能热水系统	2.16.9.10	集热系统效率（现场试验）	可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.9	太阳能热水系统	2.16.9.11	电磁辐射强度（现场试验）	辐射环境保护管理导则——电磁辐射监测仪器和方法 HJ/T 10.2-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.9	太阳能热水系统	2.16.9.12	电磁辐射强度（现场试验）	交流输变电工程电磁环境监测方法 HJ 681-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16.10.1	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16.10.2	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16.10.3	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16.10.4	闭扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16.10.5	闭锁锁紧力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16.10.6	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表 GB/T 1800.2-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 7	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 8	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 9	外形尺寸	未注公差的线性角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 10	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 11	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 12	使用性能（门扇关闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 13	使用性能（闭锁锁紧力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 14	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 15	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部分：公差、偏差和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管	2.16 .10.	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T		维持

	交通、水利)工程质量检测				式防爆波活门	16		22636-2008		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16.10.17	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16.10.18	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16.10.19	平整度(门扇(底座)、门框(底座)胶垫表面)	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16.10.20	抗力性能(胶管底座壁厚偏差)	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16.10.21	抗力性能(腹板位置偏差)	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16.10.22	抗力性能(门扇(底座)内外面板厚度偏差)	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16.10.23	抗力性能(门扇(底座)厚度偏差)	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16.10.24	抗力性能(门扇(底座)腹板厚度偏差)	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16.10.25	材料配件质量(位置偏差)	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 26	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 27	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 28	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 29	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 30	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 31	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 32	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 33	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 34	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 35	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持

	工程质量检测				波活门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 36	焊缝质量	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 37	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 38	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 39	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 40	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 41	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 42	胶垫、缓冲胶垫粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 43	胶板中心线位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 44	胶管卡紧固定牢靠程度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 45	通风性能（面积测量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 46	通风量要求	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 47	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 48	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 49	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 50	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 51	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 52	门扇（底座）与门框（底框）贴合间隙	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 53	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16 .10. 4	闭扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持

	工程质量检测				波活门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16.10.5	闭锁锁紧力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16.10.56	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16.10.57	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T-709-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16.10.58	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16.10.59	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.10	人防工程胶管式防爆波活门	2.16.10.60	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.11	施工现场用电安全	2.16.11.1	剩余电流保护器动作时间及动作电流	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.11	施工现场用电安全	2.16.11.2	绝缘电阻	低压电气装置 第6部分：检验 GB/T 16895.23-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.12	人防工程排气活门	2.16.12.1	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .12	人防工程排气活门	2.16 .12. 2	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .12	人防工程排气活门	2.16 .12. 3	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .12	人防工程排气活门	2.16 .12. 4	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .12	人防工程排气活门	2.16 .12. 5	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .12	人防工程排气活门	2.16 .12. 6	外形尺寸	未注公差的线性角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .12	人防工程排气活门	2.16 .12. 7	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .12	人防工程排气活门	2.16 .12. 8	位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .12	人防工程排气活门	2.16 .12. 9	使用性能（阀盖或活门盘启动压力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .12	人防工程排气活门	2.16 .12. 10	使用性能（阀盖或活门盘锁紧力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .12	人防工程排气活门	2.16 .12. 11	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部		维持

	工程质量检测							分：公差、偏差和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.12	人防工程排气活门	2.16.12.12	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.12	人防工程排气活门	2.16.12.13	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.12	人防工程排气活门	2.16.12.14	密封胶条粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.12	人防工程排气活门	2.16.12.15	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.12	人防工程排气活门	2.16.12.16	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.12	人防工程排气活门	2.16.12.17	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.12	人防工程排气活门	2.16.12.18	平衡锤连杆垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.12	人防工程排气活门	2.16.12.19	平衡锤连杆垂直度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.12	人防工程排气活门	2.16.12.20	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .12	人防工程排气活门	2.16 .12. 21	标高偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .12	人防工程排气活门	2.16 .12. 22	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .12	人防工程排气活门	2.16 .12. 23	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .12	人防工程排气活门	2.16 .12. 24	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .12	人防工程排气活门	2.16 .12. 25	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .12	人防工程排气活门	2.16 .12. 26	胶板中心线位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .12	人防工程排气活门	2.16 .12. 27	通风量	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .12	人防工程排气活门	2.16 .12. 28	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .12	人防工程排气活门	2.16 .12. 29	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .12	人防工程排气活门	2.16 .12. 30	阀盖或活门盘偏移	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .12	人防工程排气活门	2.16 .12. 31	阀盖或活门盘厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .12	人防工程排气活门	2.16 .12. 32	阀盖或活门盘厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .12	人防工程排气活门	2.16 .12. 33	阀盖或活门盘锁紧力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .12	人防工程排气活门	2.16 .12. 34	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .13	人防工程油网滤尘器	2.16 .13. 1	垂直度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .13	人防工程油网滤尘器	2.16 .13. 2	水平度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .14	给水排水构筑物工程	2.16 .14. 1	满水试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .14	给水排水构筑物工程	2.16 .14. 2	变形（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .14	给水排水构筑物工程	2.16 .14. 3	渗漏（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .14	给水排水构筑物工程	2.16 .14. 4	裂缝（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .14	给水排水构筑物工程	2.16 .14. 5	障碍物（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .15	建筑给水排水及采暖工程	2.16 .15. 1	卫生器具水封高度	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .15	建筑给水排水及采暖工程	2.16 .15. 2	安装的允许偏差	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .15	建筑给水排水及采暖工程	2.16 .15. 3	排水管道通球试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .15	建筑给水排水及采暖工程	2.16 .15. 4	排水/雨水管道灌水试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .15	建筑给水排水及采暖工程	2.16 .15. 5	敞口水箱满水试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .15	建筑给水排水及采暖工程	2.16 .15. 6	水系统水压试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .15	建筑给水排水及采暖工程	2.16 .15. 7	满水试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .15	建筑给水排水及采暖工程	2.16 .15. 8	热交换器水压	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持

	工程质量检测				工程					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .15	建筑给水排水及采暖工程	2.16 .15. 9	管道坡度	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .15	建筑给水排水及采暖工程	2.16 .15. 10	给水管道水压	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .15	建筑给水排水及采暖工程	2.16 .15. 11	通水试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .15	建筑给水排水及采暖工程	2.16 .15. 12	雨水管道灌水试验	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .15	建筑给水排水及采暖工程	2.16 .15. 13	室温	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .15	建筑给水排水及采暖工程	2.16 .15. 14	锅炉的汽水压	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .16	人防工程风机	2.16 .16. 1	性能检测（振动速度）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .16	人防工程风机	2.16 .16. 2	振动速度	风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .16	人防工程风机	2.16 .16. 3	风速	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .17	冷热源及管网节能工程	2.16 .17. 1	水泵效率	《采暖通风与空气调节工程检测技术规范》JGJ/T260-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .17	冷热源及管网节能工程	2.16 .17. 2	输入功率	《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组性能试验方法》GB/T 10870-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 1	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 2	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 3	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 4	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 5	混凝土强度	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 6	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 7	密封胶条压缩反力	防护设备用海绵橡胶密封条 GCB6-89		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 6	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持

	工程质量检测				门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 9	混凝土强度（超声回弹综合法）	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规范 T/CECS 02-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 10	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 11	钢筋规格、分布	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 12	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 13	钢筋保护层厚度	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 14	混凝土密实度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 15	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 16	钢筋分布	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 17	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 18	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 19	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 20	混凝土密实度	超声波法检测混凝土缺陷技术规程 CECS21: 2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 21	钢筋规格、分布	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 22	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 23	混凝土强度	钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T384-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 24	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 25	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 26	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土	2.16 .18. 27	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

	工程质量检测				门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.18	人防工程钢筋混凝土门	2.16.18.28	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第1部分：公差、偏差和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.18	人防工程钢筋混凝土门	2.16.18.29	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.18	人防工程钢筋混凝土门	2.16.18.30	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.18	人防工程钢筋混凝土门	2.16.18.31	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.18	人防工程钢筋混凝土门	2.16.18.32	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第2部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表 GB/T 1800.2-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.18	人防工程钢筋混凝土门	2.16.18.33	密封件质量（接口数量及型式）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.18	人防工程钢筋混凝土门	2.16.18.34	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.18	人防工程钢筋混凝土门	2.16.18.35	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.18	人防工程钢筋混凝土门	2.16.18.36	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.18	人防工程钢筋混凝土门	2.16.18.37	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.18	人防工程钢筋混凝土门	2.16.18.38	密闭性能（门扇、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.18	人防工程钢筋混凝土门	2.16.18.39	平整度（门扇内表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.18	人防工程钢筋混凝土门	2.16.18.40	平整度（门扇支撑面、门框支承板承压面、门框外侧表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.18	人防工程钢筋混凝土门	2.16.18.41	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.18	人防工程钢筋混凝土门	2.16.18.42	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.18	人防工程钢筋混凝土门	2.16.18.43	材料配件质量（锚固钩数量与分布）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.18	人防工程钢筋混凝土门	2.16.18.44	混凝土密实度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.18	人防工程钢筋混凝土门	2.16.18.45	混凝土强度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 46	混凝土强度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 47	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 48	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452. 2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 49	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 50	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 51	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 52	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 53	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 54	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土	2.16 .18. 55	焊缝质量	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T		维持

	工程质量检测				门			11345-2013		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 56	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 57	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 58	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 59	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 60	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 61	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 62	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 63	相邻门扇中缝间隙偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 64	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 65	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 66	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 67	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 68	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 69	钢筋保护层厚度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 70	钢筋保护层厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 71	钢筋规格、分布	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 72	门扇刚度（保护层厚度）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 73	门扇刚度（混凝土强度）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土	2.16 .18. 74	门扇刚度（钢筋规格、分布偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

	工程质量检测				门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 75	门扇刚度（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 76	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 77	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 78	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 3	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 80	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 81	门扇、门框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 82	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 83	面板厚度偏差（钢包边厚度）	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .18	人防工程钢筋混凝土门	2.16 .18. 84	面板厚度偏差 （钢包边厚度）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .19	配电与照明系统	2.16 .19. 1	功率因数	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .19	配电与照明系统	2.16 .19. 2	供配电系统电压偏差	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .19	配电与照明系统	2.16 .19. 3	三相照明配电干线各相负荷平衡比	《建筑照明设计标准》GB50034-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .19	配电与照明系统	2.16 .19. 4	供配电系统三相电压不平衡	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 1	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 2	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 3	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第1部分：公差、偏差和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 4	门扇厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .20	人防工程防护	2.16 .20.	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持

	交通、水利)工程质量检测				密闭封堵板	5				
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.20	人防工程防护密闭封堵板	2.16.20.6	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.20	人防工程防护密闭封堵板	2.16.20.7	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.20	人防工程防护密闭封堵板	2.16.20.8	密封件质量(接口数量及型式)	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.20	人防工程防护密闭封堵板	2.16.20.9	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.20	人防工程防护密闭封堵板	2.16.20.10	密封胶条压缩反力	防护设备用海绵橡胶密封条 GCB6-89		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.20	人防工程防护密闭封堵板	2.16.20.11	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.20	人防工程防护密闭封堵板	2.16.20.12	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.20	人防工程防护密闭封堵板	2.16.20.13	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.20	人防工程防护密闭封堵板	2.16.20.14	密闭性能(封堵板、门框贴合同隙)	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 15	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 16	封堵框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 17	平整度（封堵扇内表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 18	平整度（封堵扇支撑面、门框支承板承压面、门框外侧表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 19	抗力性能（加强板（型钢）规格、分布）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 20	抗力性能（封堵扇或结构厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 21	抗力性能（钢板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 22	抗力性能（面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 23	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 24	材料配件质量（锚固钩数量与分布）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

	工程质量检测				堵板					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 25	板、框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 26	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 27	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 28	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 29	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 30	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 31	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 32	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 33	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 34	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 35	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452. 2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 36	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 37	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 38	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 39	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 40	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 41	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表 GB/T 1800. 2-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 42	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .20	人防工程防护	2.16 .20.	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检		维持

	交通、水利)工程 工程质量检测				密闭封 堵板	43		测标准 RFJ04-2009		
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .20	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.16 .20. 44	焊缝质量	焊缝无损检测 超声 检测 技术、检测等 级和评定 GB/T 11345-2013		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .20	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.16 .20. 45	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .20	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.16 .20. 46	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检 测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .20	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.16 .20. 47	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检 测 第1部分:X和伽 玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .20	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.16 .20. 48	焊缝质量(焊缝 厚度偏差)	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .20	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.16 .20. 49	焊缝质量(焊缝 等级)	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .20	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.16 .20. 50	相邻封堵板中缝 间隙偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .20	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.16 .20. 51	螺栓连接(连接 孔规格、数量)	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .20	人防工 程防护 密闭封 堵板	2.16 .20. 52	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 53	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 54	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 55	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 56	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 57	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 58	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .20	人防工程防护密闭封堵板	2.16 .20. 59	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .21	直流充电桩	2.16 .21. 1	充电阶段测试	电动汽车传导充电互操作性测试规范第 1 部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .21	直流充电桩	2.16 .21. 2	保护接地导体连续性丢失测试	电动汽车传导充电互操作性测试规范第 1 部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .21	直流充电桩	2.16 .21. 3	充电连接控制时序测试	电动汽车传导充电互操作性测试规范第 1 部分：供电设备		维持

	工程质量检测							GB/T34657.1-2017		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .21	直流充电桩	2.16 .21. 4	冲击电流试验	电动汽车传导充电互操作性测试规范第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .21	直流充电桩	2.16 .21. 5	动力电源输入失电试验	电动汽车传导充电互操作性测试规范第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .21	直流充电桩	2.16 .21. 6	开关 S 断开测试	电动汽车传导充电互操作性测试规范第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .21	直流充电桩	2.16 .21. 7	控制导引电压限值试验	电动汽车传导充电互操作性测试规范第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .21	直流充电桩	2.16 .21. 8	正常充电结束测试	电动汽车传导充电互操作性测试规范第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .21	直流充电桩	2.16 .21. 9	绝缘故障测试	电动汽车传导充电互操作性测试规范第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .21	直流充电桩	2.16 .21. 10	自检阶段测试	电动汽车传导充电互操作性测试规范第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .21	直流充电桩	2.16 .21. 11	车辆接口断开测试	电动汽车传导充电互操作性测试规范第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .21	直流充电桩	2.16 .21. 12	输出电压测量误差试验	电动汽车传导充电互操作性测试规范第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.21	直流充电桩	2.16.21.13	输出电压超过车辆允许值测试	电动汽车传导充电互操作性测试规范第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.21	直流充电桩	2.16.21.14	输出电流停止速率试验	电动汽车传导充电互操作性测试规范第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.21	直流充电桩	2.16.21.15	输出电流测量误差试验	电动汽车传导充电互操作性测试规范第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.21	直流充电桩	2.16.21.16	输出电流调整时间试验	电动汽车传导充电互操作性测试规范第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.21	直流充电桩	2.16.21.17	连接确认测试	电动汽车传导充电互操作性测试规范第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.21	直流充电桩	2.16.21.18	通讯中断测试	电动汽车传导充电互操作性测试规范第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.21	直流充电桩	2.16.21.19	充电准备就绪测试	电动汽车传导充电互操作性测试规范第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.1	电动机输入效率	泵类液体输送系统节能监测 GB/T 16666-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.2	冷却塔进塔水流量	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.3	水流量	给排水用超声流量计（传播速度差法） CJ/T 3063-1997		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.4	风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.5	洁净空调系统风量	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.6	输入功率（现场测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.7	供热量	柜式风机盘管机组 JB/T9066-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.8	水量	柜式风机盘管机组 JB/T9066-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.9	制热消耗功率	建筑节能工程施工验收规范 GB 50411-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.10	运转	多联式空调（热泵）机组 GB/T 18837-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.11	制冷消耗功率	建筑节能工程施工验收规范 GB 50411-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.12	机外余压	风机箱 JB/T 8932-1999		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 13	噪声	通风机 噪声限值 JB/T 8690-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 14	风速	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 15	空调水系统冷（热）水系统输送能效比	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 16	输入功率	风机箱 JB/T 8932-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 17	送、排风机（现场试验）	通风与空调系统性能检测规程 DG/T J08-802-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 18	冷却塔出塔水温	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 19	冷却塔环境风向	冷却塔验收测试规程 CECS 118:2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 20	冷却塔风机全压	冷却塔验收测试规程 CECS 118:2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 21	噪声	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 22	漏风量(风管式)	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 23	空调水系统管道 水压	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 24	冷却塔出塔空气 干湿球温度	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 25	冷却塔干湿球温 度	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 26	冷却塔环境风速	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 27	冷却塔进塔水温	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 28	冷却塔进塔空气 干湿球温度	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 29	冷却塔进塔空气 流量	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 30	冷却塔风机轴功 率	冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 31	空调风系统空气 过滤器阻力	空气过滤器 GB/T 14295-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 32	输入功率	工业通风机 用标准化风道进行性能试验 GB/T 1236-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 33	静压、全压	工业通风机 用标准化风道进行性能试验 GB/T 1236-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 34	系统总风量	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 35	空塔风量	玻璃纤维增强塑料冷却塔 第1部分：中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔 GB 7190.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 36	耗电比	玻璃纤维增强塑料冷却塔 第1部分：中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔 GB 7190.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 37	凝结水排除能力	单元式空气调节机 GB/ T 17758-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 38	噪声	通风器 JG/T 391-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 39	漏风量(风室式)	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 40	风量	空气-空气能量回收装置 GB/T 21087-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 41	热回收装置的热回收效率	空气-空气能量回收装置 GBT 21087-2007		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 42	空调风系统风管 变形量	通风管道技术规程 JGJ 141-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 43	风管漏风量及变 形量	通风管道技术规范 JGJ 141-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 44	风机总效率	通风机能效限定值及 节能评价 值 GB 19761-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 45	冷却塔漂水率 （现场试验）	玻璃纤维增强塑料冷 却塔 第 1 部分 中小型 玻璃纤维增强塑料冷 却塔 GB/T 7190.1-1997		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 46	冷却水进出水温 度差	空气压缩机组及供气 系统节能监测方法 GB/T 16665-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 47	冷却水进水温度	空气压缩机组及供气 系统节能监测方法 GB/T 16665-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 48	制冷量与制冷消 耗总功率	《蒸气压缩循环冷水 （热泵）机组第 2 部 分：户用和类似用途 的冷水（热泵）机组》 （GB/T18430.2-2008 ）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 49	制热量与制热消 耗总功率	《蒸气压缩循环冷水 （热泵）机组第 2 部 分：户用和类似用途 的冷水（热泵）机组》 （GB/T18430.2-2008 ）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 50	综合部分负荷性 能	《蒸气压缩循环冷水 （热泵）机组第 2 部 分：户用和类似用途 的冷水（热泵）机组》		维持

	测							(GB/T18430.2-2008)		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.51	风压	通风空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2002		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.52	风速	通风空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2002		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.53	风量	通风空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2002		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.54	水压力	通风空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2002		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.55	风机全压	风机机组与管网系统节能监测方法 GB/T 15913-2009		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.56	输入功率	通风器 JG/T 391-2012		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.57	制冷量	建筑节能工程施工验收规范 GB 50411-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.58	制热量	建筑节能工程施工验收规范 GB 50411-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.59	电热装置制热消耗功率	建筑节能工程施工验收规范 GB 50411-2007		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 60	冷源系统能效系数	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 61	冷（热）源设备冷冻（热）水流量（现场试验）	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 62	噪声	机械通风冷却塔 第1部分：中小型开式冷却塔 GB/T 7190.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 63	热力性能	玻璃纤维增强塑料冷却塔 第1部分：中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔 GB 7190.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 64	输入功率（实验室测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 65	名义工况性能系数（COP）	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组性能试验方法 GB/T 10870-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 66	耗电输热比	居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 67	供冷量	柜式风机盘管机组 JB/T9066-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 68	断面风速均匀度	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 69	送、排风机（现场试验）	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 70	供冷量（现场试验方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 71	供热水温度	可再生能源建筑应用 工程评价标准 GB/T 50801-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 72	供热量（实验室试验方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 73	供热量（现场试验方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 74	冷源系统能效系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 75	冷源系统能效系数	公共建筑节能设计标准 GB 50189-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 76	冷（热）源设备冷冻（热）水供回水温度（现场试验）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 77	系统新风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 78	制热量（热平衡法）	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组性能试验方法 GB/T 10870-2014		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 79	机组噪声	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 80	风口风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 81	冷（热）源设备 机组耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 82	送风温差	民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50736-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 83	噪声	柜式风机盘管机组 JB/T9066-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 84	耐压试验	柜式风机盘管机组 JB/T9066-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 85	室内温湿度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 86	静压	柜式风机盘管机组 JB/T9066-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 87	风量	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 88	风量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 89	风量（实验室测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 90	风量（现场测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 91	高效空气过滤器的泄漏检测	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 92	供冷量（实验室试验方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 93	洁净空调系统静压差	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 94	风压	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 95	洁净空调系统风速	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 96	洁净空调系统洁净度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 97	制冷消耗总功率	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组性能试验方法 GB/T 10870-2014		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.98	制冷系统管道试验	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.99	制冷量和消耗总电功率	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 第一部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组 GB/T 18430.1-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.100	制冷量（液体载冷剂法）	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组性能试验方法 GB/T 10870-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.101	制冷量（热平衡法）	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组性能试验方法 GB/T 10870-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.102	制热消耗总功率	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组性能试验方法 GB/T 10870-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.103	制热量和消耗总电功率	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 第一部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组 GB/T 18430.1-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.104	制热量和消耗总电功率	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 第2部分：用户及类似用途的冷水（热泵）机组 GB/T 18430.2-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.105	变工况试验	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 第2部分：用户及类似用途的冷水（热泵）机组 GB/T 18430.2-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.106	名义工况性能系数（COP）	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 第2部分：用户及类似用途的冷水（热泵）机组 GB/T 18430.2-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 107	综合部分负荷性能	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 第一部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组 GB/T 18430.1-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 108	名义工况性能系数（COP）	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 第一部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组 GB/T 18430.1-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 109	噪声	采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定 工程法 GB 9068-88		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 110	噪声	多联式空调（热泵）机组 GB/T 18837-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 111	噪声	制冷和空调设备噪声的测定 JB/T 4330-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 112	噪声	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 113	定风量系统平衡度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 114	室内噪声	《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》 GB/T18204.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 115	室内温湿度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 116	室内温湿度	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 117	建筑物年采暖空调能耗	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 118	新风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 119	机外静压（现场测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 120	机组噪声	采暖通风与空气调节设备噪声功率的测定 GB/T 9068-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 121	气流流型	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 122	水泵效率检测	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 123	水流量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 124	水流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 125	洁净空调系统二氧化碳浓度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 126	洁净空调系统噪声	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 127	洁净空调系统微粒计数浓度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 128	洁净空调系统气流	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 129	洁净空调系统温湿度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 130	洁净空调系统照度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 131	洁净空调系统甲醛浓度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 132	洁净空调系统表面导静电性能	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 133	洁净空调系统风速不均匀度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 134	温度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 135	湿度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 136	热泵系统制冷能效比（EER _{sys} ）	可再生能源建筑应用工程评价标准 GB 50801-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 137	电加热制热消耗功率	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 第一部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组 GB/T 18430.1-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 138	电加热制热消耗功率	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 第2部分：用户及类似用途的冷水（热泵）机组 GB/T 18430.2-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 139	空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比（现场试验）	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 140	空调冷（热）源设备性能系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 141	空调冷（热）源设备综合部分负荷性能系数	公共建筑节能设计标准 GB 50189-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 142	空调冷（热）源设备综合部分负荷性能系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 143	空调机组冷（热）水供回水温差（现场试验）	民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50736-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工	2.16 .22.	空调水系统冷却水总流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程		维持

	交通、水利)工程质量检测				程	144		JGJ/T 260-2011		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.145	空调水系统冷(热)水总流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.146	空调水系统冷(热)水系统输送能效比	采暖通风与空气调节工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.147	空调风系统定风量系统平衡	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.148	空调风系统定风量系统风量平衡	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.149	蓄冷空调系统名义蓄能量(实验室测试)	蓄冷空调系统的测试和评价方法 GB/T 19412-2003		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.150	蓄冷空调系统名义蓄能量(现场测试)	蓄冷空调系统的测试和评价方法 GB/T 19412-2003		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.151	蓄冷空调系统蓄冷性能系数	蓄冷空调系统的测试和评价方法 GB/T 19412-2003		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.152	蓄冷空调系统设计日逐时冷负荷	蓄冷空调系统的测试和评价方法 GB/T 19412-2003		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.153	蓄冷空调系统输入总电量(实验室测试)	蓄冷空调系统的测试和评价方法 GB/T 19412-2003		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 154	蓄冷空调系统输入总电量（现场测试）	蓄冷空调系统的测试和评价方法 GB/T 19412-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 155	送风温差	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 156	采暖空调水系统供、回水温差	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 157	采暖空调水系统冷水（热泵）机组实际性能系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 158	采暖空调水系统冷源系统能效系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 159	采暖空调水系统回水温度一致性	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 160	采暖空调水系统水泵效率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 161	非标准部分负荷	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 第一部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组 GB/T 18430.1-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 162	风压	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工	2.16 .22.	风口风速	采暖通风与空气调节工程检测技术规程		维持

	交通、水利)工程 工程质量检测				程	163		JGJ/T 260-2011		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 164	风口风量	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 165	风机单位风量耗 功率	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T177-2009		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 166	风管漏风量及变 形量	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 167	风速	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 168	风速	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 169	风速不均匀度	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 170	风量	柜式风机盘管机组 JB/T9066-1999		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 171	泵输送效率	泵类液体输送系统节 能监测 GB/T 16666-2012		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .22	通风与 空调工程	2.16 .22. 172	最大负荷工况	蒸汽压缩循环冷水 (热泵)机组 第 2 部 分: 用户及类似用途 的冷水(热泵)机组 GB/T 18430.2-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 173	最大负荷工况	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 第一部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组 GB/T 18430.1-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 174	空调风系统风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 175	空调风系统风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 176	空调风系统风机新风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 177	室内温湿度	《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 178	系统总风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 179	输入功率	柜式风机盘管机组 JB/T9066-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 180	冷却塔噪声	冷却塔验收测试规程 CECS 118:2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工程	2.16 .22. 181	启动与运转	柜式风机盘管机组 JB/T9066-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .22	通风与空调工	2.16 .22.	无动力拔风帽自然通风效果	绿色建筑检测技术标准 CSUS/GBC05-2014		维持

	交通、水利)工程质量检测				程	182				
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.22	通风与空调工程	2.16.22.183	拔风井自然通风效果	绿色建筑检测技术标准 CSUS/GBC05-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.23	电气工程	2.16.23.1	眩光	室内照明不舒适眩光 GB/Z 26212-2010		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.23	电气工程	2.16.23.2	等电位联结导通性	低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护 GB/T 16895.21-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.23	电气工程	2.16.23.3	柴油发电机组负荷试验(400kW以下)	往复式内燃机驱动的交流发电机组第6部分:试验方法 GB/T 2820.6-2009		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.23	电气工程	2.16.23.4	绝缘电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.23	电气工程	2.16.23.5	供电电压偏差	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.23	电气工程	2.16.23.6	亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.23	电气工程	2.16.23.7	三相电压不平衡度	电能质量 三相电压不平衡度 GB/T 15543-2008		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.23	电气工程	2.16.23.8	照度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 9	低压电器交接试验（绝缘电阻）	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 10	低压电器交接试验（低压电器动作情况）	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 11	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 12	照明系统功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 13	灯具固定装置及悬吊装置强度试验	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 14	照度	采光测量方法 GB/T 5699-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 15	眩光	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ153-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 16	绝缘电阻	低压电气装置 第6部分：检验 GB/T16895.23-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 17	三相照明配电干线各相负荷平衡	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 18	功率因数	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 16	绝缘电阻	低压电气装置 第6部分：检验 GB/T16895.23-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 20	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 21	三相照明配电干线相负荷平衡率	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 22	交流电动机绕组直流电阻	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 23	交流耐压试验	现场绝缘试验实施导则 第4部分：交流耐压试验 DL/T 474.4-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 24	低压电器交接试验（交流耐压）	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 25	低压电器交接试验（电阻器和变阻器的直流电阻差值）	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 26	低压电器交接试验（脱扣器的整定值）	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 27	公共电网谐波电压	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 28	公共电网谐波电压	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 29	公共电网谐波电流	《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 30	公共电网谐波电流	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 31	公共电网谐波电流	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 32	剩余电流保护器动作时间及动作电流	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 33	剩余电流保护器动作时间及动作电流（现场测量方法）	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 34	剩余电流保护器动作时间及动作电流（现场测量方法）	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 35	发电机交接试验	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 36	建筑照明通电试运行	建筑电气照明装置施工与验收规范 GB 50617-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 37	建筑照明通电试运行	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 38	接地和等电位联结电阻值	《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 39	接地电阻	直流接地极接地电阻、地电位分布、跨步电压和分流的测量方法 DL/T253-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 40	接地网电气完整性（直流电阻）	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 41	控制柜、屏、台、盘、箱等安装精度（垂直度、接缝间隙、水平偏差、盘面偏差、布置距离）	建筑电气照明装置施工与验收规范 GB 50617-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 42	控制柜、屏、台、盘、箱等安装精度（垂直度、接缝间隙、水平偏差、盘面偏差、布置距离）	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 43	控制柜（箱、屏）尺寸	城市道路照明工程施工及验收规范 CJJ 89-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 44	插座接线正确性	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 45	明敷接地线的安装要求	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 46	明敷接地线的安装要求	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持

	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 47	显色指数（现场测量方法）	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 48	柴油发电机组负荷试验（2000kW以下）	往复式内燃机驱动的交流发电机组第6部分：试验方法 GB/T 2820.6-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 49	柴油发电机组负荷试验（400kW-600kW）	往复式内燃机驱动的交流发电机组第6部分：试验方法 GB/T 2820.6-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 50	柴油发电机组负荷试验（600kW-800kW）	往复式内燃机驱动的交流发电机组第6部分：试验方法 GB/T 2820.6-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 51	柴油发电机组负荷试验（800kW-1400kW）	往复式内燃机驱动的交流发电机组第6部分：试验方法 GB/T 2820.6-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 52	灯具固定装置及悬吊装置强度试验	建筑电气照明装置施工与验收规范 GB 50617-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 53	环境比	城市道路照明设计标准 CJJ 45--2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 54	电缆线路两端的相位（相序）	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 55	电缆线路两端的相位（相序）	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 56	直流耐压试验	现场绝缘试验实施导则 直流高电压试验 DL/T 474.2-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 57	眩光	室外运动和区域照明的眩光评价 GB/Z 26214-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 58	色温（现场测量方法）	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 59	色温（现场测量方法）	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 60	照度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 61	显色指数（实验室测量方法）	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 62	插座接线正确性	建筑电气照明装置施工与验收规范 GB 50617-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 63	显色指数（现场测量方法）	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 64	绝缘电阻	现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 65	三相电压不平衡度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 66	眩光	城市轨道交通照明 GB/T 16275-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 67	功率因数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 68	红外测温	带电设备红外诊断应用规范 DL/T 664-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .23	电气工程	2.16 .23. 69	供电电压偏差	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .24	交流充电桩	2.16 .24. 1	充电异常状态测试（CC 断线测试）	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .24	交流充电桩	2.16 .24. 2	充电异常状态测试（CP 接地测试）	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .24	交流充电桩	2.16 .24. 3	充电异常状态测试（CP 断线测试）	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .24	交流充电桩	2.16 .24. 4	充电异常状态测试（保护接地导体连续性丢失测试）	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .24	交流充电桩	2.16 .24. 5	充电异常状态测试（断开开关 S2 测试）	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .24	交流充电桩	2.16 .24. 6	充电异常状态测试（输出过流测试）	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .24	交流充电桩	2.16 .24. 7	充电控制导引回路测试（CP 回路电压限值测试）	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .24	交流充电桩	2.16 .24. 8	充电控制状态测试（充电准备就绪测试）	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .24	交流充电桩	2.16 .24. 9	充电控制状态测试（启动和充电阶段测试）	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .24	交流充电桩	2.16 .24. 10	充电控制状态测试（正常充电结束测试）	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .24	交流充电桩	2.16 .24. 11	充电控制状态测试（连接确认测试）	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .24	交流充电桩	2.16 .24. 12	充电连接控制时序试验	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备 GB/T34657.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .25	绿色建筑检测	2.16 .25. 1	电磁辐射强度	辐射环境保护管理导则——电磁辐射监测仪器和方法 HJ/T 10.2-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .25	绿色建筑检测	2.16 .25. 2	电磁辐射强度	交流输变电工程电磁环境监测方法 HJ 681-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .26	冷却塔	2.16 .26. 1	冷却塔噪声	《玻璃纤维增强塑料冷却塔 第2部分 大型玻璃纤维增强塑料冷		维持

	工程质量检测							却塔》GB/T 7190.2-2008		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.26	冷却塔	2.16.26.2	冷却塔风机耗电比	《玻璃纤维增强塑料冷却塔 第2部分 大型玻璃纤维增强塑料冷却塔》GB/T 7190.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.26	冷却塔	2.16.26.3	冷却塔飘水率	《玻璃纤维增强塑料冷却塔 第2部分：大型玻璃纤维增强塑料冷却塔》GB/T 7190.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.27	人防工程通风机	2.16.27.1	噪声	采暖通风与空气调节设备噪声 声功率级的测定 工程法		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.28	人防工程防电磁脉冲门	2.16.28.1	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.28	人防工程防电磁脉冲门	2.16.28.2	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.28	人防工程防电磁脉冲门	2.16.28.3	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.28	人防工程防电磁脉冲门	2.16.28.4	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第1部分：公差、偏差和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.28	人防工程防电磁脉冲门	2.16.28.5	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.28	人防工程防电磁脉冲门	2.16.28.6	开锁操纵力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 7	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 8	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 9	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 10	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 11	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 12	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 13	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 14	密封件质量（接口数量及型式）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 15	密封胶条压缩反力	防护设备用海绵橡胶密封条 GCB6-89		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 16	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准		维持

	工程质量检测				门			RFJ01-2002		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 17	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 18	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 19	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 20	密闭性能（门扇、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 21	平整度（门扇内表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 22	平整度（门扇支撑面、门框支承板承压面、门框外侧表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 23	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 24	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 25	材料配件质量（锚固钩数量与分布）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 26	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 27	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 28	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 29	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 30	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 31	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 32	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 33	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 34	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 35	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准		维持

	工程质量检测				门			RFJ01-2002		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 36	焊缝质量	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 37	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 38	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 39	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 40	簧片槽开口宽度与中心线位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 41	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 42	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 43	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 44	门扇刚度（门扇型钢规格、分布偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 45	门扇刚度（门扇或结构厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 46	门扇刚度（面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 47	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 48	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 49	门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 50	门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 51	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 52	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 6	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲	2.16 .28. 54	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持

	工程质量检测				门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 55	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 56	开关锁时间	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 5	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 58	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 59	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 60	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 61	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 62	刀与簧片嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .28	人防工程防电磁脉冲门	2.16 .28. 63	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.28	人防工程防电磁脉冲门	2.16.28.64	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表 GB/T 1800.2-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.28	人防工程防电磁脉冲门	2.16.28.65	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.28	人防工程防电磁脉冲门	2.16.28.66	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16.29.1	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16.29.2	闭扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16.29.3	闭锁锁紧力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16.29.4	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16.29.5	悬摆板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16.29.6	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部分：公差、偏差和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 7	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表 GB/T 1800.2-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 8	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 9	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 10	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 11	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 12	胶垫、缓冲胶垫粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 13	胶板中心线位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 14	胶板剥离强度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 15	胶板剥离强度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆	2.16 .29.	通风性能（门扇（底座）孔宽度、	人民防空工程防护设备产品与安装质量检		维持

	交通、水利)工程质量检测				式防爆波活门	16	高度偏差)	测标准 RFJ 003-2021		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16.29.17	通风性能(限位座位置(前后)偏差)	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16.29.18	通风量要求	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16.29.19	通风面积	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16.29.20	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16.29.21	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16.29.22	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16.29.23	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16.29.24	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16.29.25	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 26	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 27	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452. 2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 28	使用性能（悬摆板启闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 29	使用性能（门扇关闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 30	使用性能（闭锁锁紧力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 31	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 32	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 33	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 34	外形尺寸	未注公差的线性角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 35	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

	工程质量检测				波活门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 36	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 37	平整度（悬摆板）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 38	平整度（门扇（底座）、门框（底座）胶垫表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 39	悬摆板上、下边与门扇平面的平行度允许偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 40	悬摆板与门扇（底座）贴合面间隙	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 41	悬摆板启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 42	抗力性能（悬摆板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 43	抗力性能（腹板位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 44	抗力性能（门扇（底座）内外面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 45	抗力性能（门扇（底座）厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 46	抗力性能（门扇（底座）腹板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 47	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 48	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 49	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 50	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 51	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 52	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 53	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 54	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

	工程质量检测				波活门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 55	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 56	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 57	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 58	焊缝质量	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 59	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 60	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 61	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 62	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 63	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 64	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 65	门扇（底座）与门框（底框）贴合间隙	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 66	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 2	闭扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 68	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 69	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 70	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .29	人防工程悬摆式防爆波活门	2.16 .29. 3	闭锁锁紧力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .30	人防工程锚固钩	2.16 .30. 1	锚固力检测	混凝土结构加固设计规范 GB50367-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .31	人防工程密封条	2.16 .31. 1	密度	防护设备用海绵橡胶密封条 GCB 6-1989		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .31	人防工程密封条	2.16 .31. 2	接头截面形状	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .31	人防工程密封条	2.16 .31. 3	硬度	鞋用微孔材料硬度试验方法 HG/T 2489-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .31	人防工程密封条	2.16 .31. 4	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定 第1部分 在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .31	人防工程密封条	2.16 .31. 5	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .31	人防工程密封条	2.16 .31. 6	密度	泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .31	人防工程密封条	2.16 .31. 7	扯断强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .31	人防工程密封条	2.16 .31. 8	扯断强度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .31	人防工程密封条	2.16 .31. 9	扯断永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .31	人防工程密封条	2.16 .31. 10	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.31	人防工程密封条	2.16.31.11	断面尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.31	人防工程密封条	2.16.31.12	断面尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.31	人防工程密封条	2.16.31.13	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.31	人防工程密封条	2.16.31.14	耐老化	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.31	人防工程密封条	2.16.31.15	长度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.32	节水检测	2.16.32.1	水平衡测试	《工业企业水量平衡测试方法》CJ41-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.33	人防工程过滤吸收器	2.16.33.1	垂直度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.34	企业水平衡	2.16.34.1	水量测试	《给排水用超声流量计（传播速度差法）》CJ/T3063-1997		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.35	太阳能光伏系统	2.16.35.1	电能质量	电能质量 三相电压不平衡 GB/T 15543-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.35	太阳能光伏系统	2.16.35.2	接地电阻	压电气装置 第 6 部分：检验 GB/T 16895.23-2020		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .35	太阳能 光伏系统	2.16 .35. 3	电能质量	电能质量 公共电网谐波 GB/T 14549-1993		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .35	太阳能 光伏系统	2.16 .35. 4	太阳能光伏系统 组件背板最高工作温度	可再生能源建筑应用 工程评价标准 GB/T 50801-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .35	太阳能 光伏系统	2.16 .35. 5	电能质量	电能质量 电力系统频率偏差 GB/T 15945-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .35	太阳能 光伏系统	2.16 .35. 6	电能质量	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .36	人防工程防护 密闭段通风管道	2.16 .36. 1	管道厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .36	人防工程防护 密闭段通风管道	2.16 .36. 2	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .36	人防工程防护 密闭段通风管道	2.16 .36. 3	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检查标准 RFJ 04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .36	人防工程防护 密闭段通风管道	2.16 .36. 4	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .36	人防工程防护 密闭段通风管道	2.16 .36. 5	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .36	人防工程防护密闭段通风管道	2.16 .36. 6	管道厚度	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .36	人防工程防护密闭段通风管道	2.16 .36. 7	钢板厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 1	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 2	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 3	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 4	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 5	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 5	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 7	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构	2.16 .37. 7	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持

	工程质量检测				门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .37	人防工程手动 钢结构门	2.16 .37. 9	材料配件质量 （锚固钩数量与 分布）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .37	人防工程手动 钢结构门	2.16 .37. 10	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗 透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .37	人防工程手动 钢结构门	2.16 .37. 11	配合尺寸	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .37	人防工程手动 钢结构门	2.16 .37. 12	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .37	人防工程手动 钢结构门	2.16 .37. 13	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .37	人防工程手动 钢结构门	2.16 .37. 14	密封胶条压缩反 力	防护设备用海绵橡胶 密封条 GCB6-89		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .37	人防工程手动 钢结构门	2.16 .37. 15	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .37	人防工程手动 钢结构门	2.16 .37. 16	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .37	人防工程手动 钢结构门	2.16 .37. 17	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 18	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 19	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 20	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 21	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 22	外形尺寸	未注公差的线性角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 23	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 24	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 25	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 26	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部分：公差、偏差和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动	2.16 .37.	密封件质量（接口数量及型式）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检		维持

	交通、水利)工程 工程质量检测				钢结构门	27		测标准 RFJ 003-2021		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.37	人防工程手动钢结构门	2.16.37.28	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.37	人防工程手动钢结构门	2.16.37.29	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.37	人防工程手动钢结构门	2.16.37.30	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.37	人防工程手动钢结构门	2.16.37.31	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.37	人防工程手动钢结构门	2.16.37.32	密闭性能(漏气量)	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.37	人防工程手动钢结构门	2.16.37.33	密闭性能(门扇、门框贴合间隙)	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.37	人防工程手动钢结构门	2.16.37.34	平整度(门扇内表面)	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.37	人防工程手动钢结构门	2.16.37.35	平整度(门扇支撑面、门框支承板承压面、门框外侧表面)	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程 工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.37	人防工程手动钢结构门	2.16.37.36	材料配件质量(位置偏差)	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 37	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 38	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 39	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 40	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 41	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 42	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 43	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 44	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 45	焊缝质量	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构	2.16 .37. 46	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

	工程质量检测				门					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 47	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 48	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 49	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 50	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 51	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 52	相邻门扇中缝间隙偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 53	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 54	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 55	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 56	门扇刚度（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 57	门扇刚度（门扇型钢规格、分布偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 58	门扇刚度（面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 59	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 60	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 61	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 62	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 63	门扇、门框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 64	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .37	人防工程手动钢结构门	2.16 .37. 65	闭锁轴和铰页轴的表面硬度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准		维持

	工程质量检测				门			RFJ01-2002		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .37	人防工程手动 钢结构门	2.16 .37. 66	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备 试验测试与质量检测 标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .37	人防工程手动 钢结构门	2.16 .37. 67	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、 外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .38	人防工程超压 排气活门	2.16 .38. 1	平衡锤杆铅锤度	人民防空工程质量验收 与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .39	工程管网	2.16 .39. 1	缺陷（管道潜望 镜检测）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .39	工程管网	2.16 .39. 2	功能性缺陷（水 压试验）	给水排水管道工程施工 及验收规范 GB 50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .39	工程管网	2.16 .39. 3	功能性缺陷（闭 水试验）	给水排水管道工程施工 及验收规范 GB 50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .39	工程管网	2.16 .39. 4	缺陷（声呐检测）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .39	工程管网	2.16 .39. 5	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备— 建筑设备	2.16 .39	工程管网	2.16 .39. 6	功能性缺陷（闭 气试验）	给水排水管道工程施工 及验收规范 GB 50268-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.39	工程管网	2.16.39.7	流槽宽度	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.39	工程管网	2.16.39.8	流槽宽度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.39	工程管网	2.16.39.9	平面轴线位置	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.39	工程管网	2.16.39.10	平面轴线位置	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.40	人防工程阀门	2.16.40.1	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.40	人防工程阀门	2.16.40.2	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.40	人防工程阀门	2.16.40.3	管壁、阀板厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.40	人防工程阀门	2.16.40.4	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.40	人防工程阀门	2.16.40.5	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第1部分：公差、偏差和配合的基础 GB/T 1800.1-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.40	人防工程阀门	2.16.40.	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差		维持

	交通、水利) 工程质量检测					6		ISO 代号体系 第 2 部分: 标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表 GB/T 1800. 2-2020		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .40	人防工 程阀门	2.16 .40. 7	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452. 2-2008		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .40	人防工 程阀门	2.16 .40. 8	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .40	人防工 程阀门	2.16 .40. 9	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .40	人防工 程阀门	2.16 .40. 10	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .40	人防工 程阀门	2.16 .40. 11	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .40	人防工 程阀门	2.16 .40. 12	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .40	人防工 程阀门	2.16 .40. 13	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .40	人防工 程阀门	2.16 .40. 14	位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	2.1 6	工程设备- 建筑设备	2.16 .40	人防工 程阀门	2.16 .40. 15	使用性能(电动启闭可靠性)	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.40	人防工程阀门	2.16.40.16	使用性能（阀板启闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.40	人防工程阀门	2.16.40.17	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.40	人防工程阀门	2.16.40.18	密封胶条粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.40	人防工程阀门	2.16.40.19	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.40	人防工程阀门	2.16.40.20	密闭性能	人防工程防护通风设备测试规程（电动密闭阀门通风动力特性测试规程）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.40	人防工程阀门	2.16.40.21	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.40	人防工程阀门	2.16.40.22	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.40	人防工程阀门	2.16.40.23	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备—建筑设备	2.16.40	人防工程阀门	2.16.40.24	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .40	人防工程阀门	2.16 .40. 25	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .40	人防工程阀门	2.16 .40. 26	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .40	人防工程阀门	2.16 .40. 27	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .40	人防工程阀门	2.16 .40. 28	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .40	人防工程阀门	2.16 .40. 29	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .40	人防工程阀门	2.16 .40. 30	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .40	人防工程阀门	2.16 .40. 31	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .40	人防工程阀门	2.16 .40. 32	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .40	人防工程阀门	2.16 .40. 33	焊缝质量	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .40	人防工程阀门	2.16 .40. 34	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术		维持

	工程质量检测							GB/T 3323.1-2019		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.40	人防工程阀门	2.16.40.35	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.40	人防工程阀门	2.16.40.36	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.40	人防工程阀门	2.16.40.37	管壁、阀板厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.40	人防工程阀门	2.16.40.38	胶板中心线位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.40	人防工程阀门	2.16.40.39	通风量	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.40	人防工程阀门	2.16.40.40	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.40	人防工程阀门	2.16.40.41	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.40	人防工程阀门	2.16.40.42	阀板启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.41	空调系统检测与控制	2.16.41.1	水系统平衡度控制（现场试验）	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .41	空调系统检测与控制	2.16 .41. 2	传感器安装位置（现场试验）	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .41	空调系统检测与控制	2.16 .41. 3	冷冻水总流量控制（现场试验）	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .41	空调系统检测与控制	2.16 .41. 4	支路冷冻水水流量控制（现场试验）	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .41	空调系统检测与控制	2.16 .41. 5	电动阀门安装位置（现场试验）	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .41	空调系统检测与控制	2.16 .41. 6	新风风阀控制（现场试验）	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .41	空调系统检测与控制	2.16 .41. 7	水泵群控制（现场试验）	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .41	空调系统检测与控制	2.16 .41. 8	传感器安装位置（现场试验）	《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .41	空调系统检测与控制	2.16 .41. 9	冷冻水总流量控制（现场试验）	《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .41	空调系统检测与控制	2.16 .41. 10	支路冷冻水水流量控制（现场试验）	《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .41	空调系统检测与控制	2.16 .41. 11	新风风阀控制（现场试验）	《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .41	空调系统检测与控制	2.16 .41. 12	水泵群控制（现场试验）	《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .41	空调系统检测与控制	2.16 .41. 13	电动阀门安装位置（现场试验）	《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .42	人防工程建筑电气工程	2.16 .42. 1	插座安装高度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .42	人防工程建筑电气工程	2.16 .42. 2	交流耐压工频试验	现场绝缘试验实施导则 第4部分：交流耐压试验 DL/T 474.4-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .42	人防工程建筑电气工程	2.16 .42. 3	绝缘电阻	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .42	人防工程建筑电气工程	2.16 .42. 4	接地电阻	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .42	人防工程建筑电气工程	2.16 .42. 5	接地装置的电气完整性	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .42	人防工程建筑电气工程	2.16 .42. 6	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备—建筑设备	2.16 .42	人防工程建筑电气工程	2.16 .42. 7	等电位连接的导通性	等电位联结安装 15D502		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .42	人防工程建筑电气工程	2.16 .42. 8	交流耐压工频试验	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .42	人防工程建筑电气工程	2.16 .42. 2	交流耐压工频试验	现场绝缘试验实施导则 第4部分：交流耐压试验 DL/T 474.4-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .42	人防工程建筑电气工程	2.16 .42. 10	交流耐压工频试验	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .42	人防工程建筑电气工程	2.16 .42. 11	剩余电流保护装置动作特性	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分：一般规则 GB 16917.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .42	人防工程建筑电气工程	2.16 .42. 12	剩余电流保护装置动作特性	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .42	人防工程建筑电气工程	2.16 .42. 13	接地装置焊接搭接长度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .42	人防工程建筑电气工程	2.16 .42. 14	插座接线正确性	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .42	人防工程建筑电气工程	2.16 .42. 15	柴油发电机负荷试验	人民防空工程施工及验收规范 GB50134-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .42	人防工程建筑电气工程	2.16 .42. 16	柴油发电机负荷试验	往复式内燃机驱动的交流发电机组第6部分：试验方法 GB/T 2820.6-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 6	工程设备-建筑设备	2.16 .42	人防工程建筑电气工程	2.16 .42. 17	柴油发电机馈电线路相序	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持

	工程质量检测				程					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.42	人防工程建筑电气工程	2.16.42.18	灯具固定装置及悬吊装置的强度试验	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.42	人防工程建筑电气工程	2.16.42.19	电缆弯曲半径	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.42	人防工程建筑电气工程	2.16.42.20	等电位连接的导通性	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.42	人防工程建筑电气工程	2.16.42.21	绝缘电阻	现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.42	人防工程建筑电气工程	2.16.42.22	绝缘电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.16	工程设备-建筑设备	2.16.42	人防工程建筑电气工程	2.16.42.21	绝缘电阻	现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.1	边坡工程	2.17.1.1	支护结构应力	建筑边坡工程技术规范 (GB 50330-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.1	边坡工程	2.17.1.2	喷射混凝土厚度	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.1	边坡工程	2.17.1.3	坡顶垂直位移	建筑边坡工程技术规范 (GB 50330-2013)		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.1	边坡工程	2.17.1.4	坡顶建（构）筑物变形	建筑边坡工程技术规范 (GB 50330-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.1	边坡工程	2.17.1.5	坡顶水平位移	建筑边坡工程技术规范 (GB 50330-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.1	边坡工程	2.17.1.6	支护结构变形	建筑边坡工程技术规范 (GB 50330-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.1	边坡工程	2.17.1.7	锚杆（索）拉力	建筑边坡工程技术规范 (GB 50330-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.2	水工建筑物	2.17.2.1	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.2	水工建筑物	2.17.2.2	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.2	水工建筑物	2.17.2.3	深层位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.2	水工建筑物	2.17.2.4	应力	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.3	加固软土地基	2.17.3.1	侧向位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.3	加固软土地基	2.17.3.2	地表沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.3	加固软土地基	2.17.3.3	深层分层沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.3	加固软土地基	2.17.3.4	周边建筑物的位移和沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.4	基础及上部结构	2.17.4.1	倾斜	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.4	基础及上部结构	2.17.4.2	沉降(沉降量、沉降差、沉降速率)	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.4	基础及上部结构	2.17.4.3	水平位移(横向水平位移、纵向水平位移、特定方向水平位移)	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.5	建筑物	2.17.5.1	沉降	《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.6	混凝土坝	2.17.6.1	消能及冲刷	混凝土坝安全监测技术规范 (SL601-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.6	混凝土坝	2.17.6.2	下游冲刷	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.6	混凝土坝	2.17.6.3	消能及冲刷	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.6	混凝土坝	2.17.6.4	下游冲刷	混凝土坝安全监测技术规范 (SL601-2013)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.7	城市轨道交通工程	2.17.7.1	孔隙水压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.7	城市轨道交通工程	2.17.7.2	裂缝	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.7	城市轨道交通工程	2.17.7.3	锚杆和土钉拉力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.7	城市轨道交通工程	2.17.7.4	结构应力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.7	城市轨道交通工程	2.17.7.5	爆破振动	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.7	城市轨道交通工程	2.17.7.6	地下水位	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.7	城市轨道交通工程	2.17.7.7	净空收敛	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.7	城市轨道交通工程	2.17.7.8	坑底隆起（回弹）	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.7	城市轨道交通工程	2.17.7.9	倾斜	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.7	城市轨道交通工程	2.17.7.10	深层水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.7	城市轨道交通工程	2.17.7.11	竖向位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.7	城市轨道交通工程	2.17.7.12	水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.7	城市轨道交通工程	2.17.7.13	土体分层竖向位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.7	城市轨道交通工程	2.17.7.14	岩土压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.7	城市轨道交通工程	2.17.7.15	支护桩（墙）结构应力/支撑轴力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.8	建（构）筑物	2.17.8.1	水平位移	电力工程施工测量标准 DL/T 5578-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.8	建（构）筑物	2.17.8.2	竖向位移	电力工程施工测量标准 DL/T 5578-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.9	水工建筑物、岸坡	2.17.9.1	水平位移	水运工程测量规范 (JTS 131-2012)		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.9	水工建筑物、岸坡	2.17.9.2	倾斜	水运工程测量规范 (JTS 131-2012)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.9	水工建筑物、岸坡	2.17.9.3	垂直位移	水运工程测量规范 (JTS 131-2012)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.9	水工建筑物、岸坡	2.17.9.4	滑坡的周界、面积、滑动量、滑移方向、主滑线、滑动速度(滑坡观测)	水运工程测量规范 (JTS 131-2012)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.10	土石坝	2.17.10.1	下游冲刷	土石坝安全监测技术规范 DLT 5259-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.10	土石坝	2.17.10.2	下游冲刷	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.11	基坑	2.17.11.1	沉降	《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.11	基坑	2.17.11.2	地下水位	《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.12	高支模	2.17.12.1	沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.12	高支模	2.17.12.2	轴力	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.12	高支模	2.17.12.3	轴力	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ 300-2013		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.12	高支模	2.17.12.4	应力应变	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.12	高支模	2.17.12.5	水平位移	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ 300-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.12	高支模	2.17.12.6	倾角	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.12	高支模	2.17.12.7	水平位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.12	高支模	2.17.12.8	沉降	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ 300-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.13	隧道	2.17.13.1	地表变化	《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.13	隧道	2.17.13.2	钢筋格栅拱架内力及外力	《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.13	隧道	2.17.13.3	拱顶下沉	《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.13	隧道	2.17.13.4	锚杆内力	《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299-2018		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.13	隧道	2.17.13.5	围岩压力及支护间应力	《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.13	隧道	2.17.13.6	周边净空收敛位移	《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.14	场地、地基及周边环境	2.17.14.1	裂缝	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.14	场地、地基及周边环境	2.17.14.2	垂直位移/场地沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.14	场地、地基及周边环境	2.17.14.3	地表倾斜	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.14	场地、地基及周边环境	2.17.14.4	地基土分层沉降（沉降量、沉降速率、有效压缩层厚度）	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.14	场地、地基及周边环境	2.17.14.5	地下水位	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.14	场地、地基及周边环境	2.17.14.6	基坑回弹	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.14	场地、地基及周边环境	2.17.14.7	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.14	场地、地基及周边环境	2.17.14.8	深层水平位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.14	场地、地基及周边环境	2.17.14.9	水平位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.14	场地、地基及周边环境	2.17.14.10	土体或岩体应力	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.15	地下工程	2.17.15.1	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.15	地下工程	2.17.15.2	分层地基土沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.15	地下工程	2.17.15.3	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.15	地下工程	2.17.15.4	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.15	地下工程	2.17.15.5	支护结构应力	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.15	地下工程	2.17.15.6	隧道结构应力	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.15	地下工程	2.17.15.7	建筑结构、基础应力	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.15	地下工程	2.17.15.8	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.15	地下工程	2.17.15.9	土体水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.15	地下工程	2.17.15.10	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.15	地下工程	2.17.15.11	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.17	地质勘察-岩土工程监测	2.17.15	地下工程	2.17.15.12	基坑回弹	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-附属工程	2.18.1	给排水用管材管件	2.18.1.1	连接密封性能	流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-附属工程	2.18.1	给排水用管材管件	2.18.1.2	爆破试验	《流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法》GB/T15560-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-附属工程	2.18.1	给排水用管材管件	2.18.1.3	尺寸	《塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定》GB/T 8806-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-附属工程	2.18.1	给排水用管材管件	2.18.1.4	冲击试验	《流体输送用热塑性塑料管材简支梁冲击试验方法》GB/T18743-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-附属工程	2.18.1	给排水用管材管件	2.18.1.5	管件坠落试验	《硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件坠落试验方法》GB/T		维持

	工程质量检测							8801-2007		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-附属工程	2.18.1	给排水用管材管件	2.18.1.6	环刚度	《热塑性塑料管材环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-附属工程	2.18.1	给排水用管材管件	2.18.1.7	环柔性	《热塑性塑料管材环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-附属工程	2.18.1	给排水用管材管件	2.18.1.8	落锤冲击	《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T14152-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-附属工程	2.18.1	给排水用管材管件	2.18.1.9	热烘箱试验	《注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA) 管件热烘箱试验方法》GB/T 8803-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-附属工程	2.18.1	给排水用管材管件	2.18.1.10	维卡软化温度	《热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定》GB/T 8802-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-附属工程	2.18.1	给排水用管材管件	2.18.1.11	纵向回缩率	《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》GB/T6671-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.18	公路交通-附属工程	2.18.1	给排水用管材管件	2.18.1.12	管材拉伸	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定		维持

								定 第 3 部分:聚烯烃 管材 GB/T 8804. 3-2003		
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	2.1 8	公路交通- 附属工程	2.18 .1	给排水 用管材 管件	2.18 .1.1 3	伸长率	热塑性塑料管材 拉伸 性能测定 第 1 部分: 试验方法总则 GB/T 8804. 1-2003 热塑性 塑料管材 拉伸性能测 定 第 2 部分:硬聚氯 乙烯(PVC-U)、氯化聚 氯乙烯(PVC-C)和高 抗冲聚氯乙烯 (PVC-HI)管材 GB/T 8804. 2-2003 热塑性 塑料管材 拉伸性能测 定 第 3 部分:聚烯烃 管材 GB/T 8804. 3-2003		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	2.1 8	公路交通- 附属工程	2.18 .1	给排水 用管材 管件	2.18 .1.1 4	不圆度	建筑排水用硬聚氯乙 烯(PVC-U)管材 GB/T5836. 1-2018		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	2.1 8	公路交通- 附属工程	2.18 .1	给排水 用管材 管件	2.18 .1.1 5	管环径向拉伸力	铝塑复合压力管 第 1 部分: 铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997. 1-2020		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	2.1 8	公路交通- 附属工程	2.18 .2	混凝土 构件	2.18 .2.1	裂缝深度	超声法检测混凝土缺 陷技术规程 CECS 21:2000		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	2.1 9	公路交通- 交通安全 设施	2.19 .1	隔离栅 及防落 网	2.19 .1.1	焊点抗拉力	《隔离栅 第 3 部分: 焊接网》GB/T 26941. 3-2011		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	2.1 9	公路交通- 交通安全 设施	2.19 .1	隔离栅 及防落 网	2.19 .1.2	焊接网结构尺寸	《隔离栅 第 3 部分: 焊接网》GB/T 26941. 3-2011 《隔离 栅 第 1 部分: 通则》 GB/T 26941. 1-2011		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检 测	2.1 9	公路交通- 交通安全 设施	2.19 .1	隔离栅 及防落 网	2.19 .1.3	涂塑层耐盐雾腐 蚀性能	《隔离栅 第 1 部分: 通则》GB/T 26941. 1-2011 《色漆和清漆耐中性 盐雾性能的测定》 GB/T 1771-2007		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.1	隔离栅及防落网	2.19.1.4	立柱埋深	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017	只做人 工法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.2	公路用玻璃纤维增强塑料产品	2.19.2.1	抗冲击性能	公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 5 部分：标志底板 GB/T 24721.5-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.2	公路用玻璃纤维增强塑料产品	2.19.2.2	管箱结构尺寸	公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 2 部分：管箱 GB/T 24721.2-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.2	公路用玻璃纤维增强塑料产品	2.19.2.3	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.2	公路用玻璃纤维增强塑料产品	2.19.2.4	拉伸强度	《纤维缠绕增强塑料环试样力学性能试验方法》GB/T 1458-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.2	公路用玻璃纤维增强塑料产品	2.19.2.5	氧指数	《纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法》GB/T 8924-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.2	公路用玻璃纤维增强塑料产品	2.19.2.6	管刚度	《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 3 部分：管道》GB/T 24721.3-2009 《纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法》GB/T 5352-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.2	公路用玻璃纤维增强塑料产品	2.19.2.7	管道结构尺寸	《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 3 部分：管道》GB/T 24721.3-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.2	公路用玻璃纤维增强塑料产品	2.19.2.8	耐落锤冲击性能	《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 3 部分：管道》GB/T 24721.3-2009 《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T		维持

								14152-2001		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.3	路面标线用玻璃珠	2.19.3.1	成圆率/缺陷玻璃珠百分数	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.3	路面标线用玻璃珠	2.19.3.2	防湿涂层性能	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.4	突起路标	2.19.4.1	外形尺寸	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.4	突起路标	2.19.4.2	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.5	路面标线及标线用涂料	2.19.5.1	涂料冻融稳定性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.5	路面标线及标线用涂料	2.19.5.2	涂料加热稳定性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.5	路面标线及标线用涂料	2.19.5.3	涂料遮盖率	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.5	路面标线及标线用涂料	2.19.5.4	预混玻璃珠含量	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.5	路面标线及标线用涂料	2.19.5.5	标线抗滑值 BPN	《道路预成形标线带》GB/T 24717-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.5	路面标线及标线用涂料	2.19.5.6	涂料不粘胎干燥时间	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.5	路面标线及标线用涂料	2.19.5.7	涂料容器中状态	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.5	路面标线及标线用涂料	2.19.5.8	涂料密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.5	路面标线及标线用涂料	2.19.5.9	涂料早期耐水性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.5	路面标线及标线用涂料	2.19.5.10	涂料柔韧性	漆膜、腻子膜柔韧性测定法 CB/T 1731-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.5	路面标线及标线用涂料	2.19.5.11	涂料涂层低温抗裂性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.5	路面标线及标线用涂料	2.19.5.12	涂料涂层外观	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.5	路面标线及标线用涂料	2.19.5.13	涂料色度性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.6	混凝土构件	2.19.6.1	灌浆密实度	桥梁预应力孔道注浆密实性无损检测技术规程 DB 14/T 1109-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.7	建筑及通讯用塑料管	2.19.7.1	外观	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023		维持

	工程质量检测				材					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.7	建筑及通讯用塑料管材	2.19.7.2	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.7	建筑及通讯用塑料管材	2.19.7.3	密度	《塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》GB/T 1033.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.7	建筑及通讯用塑料管材	2.19.7.4	氧化诱导时间	塑料 差示扫描量热法（DSC）第6部分：氧化诱导时间（等温 OIT）和氧化诱导温度（动态 OIT）的测定 GB/T 19466.6-2009 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.7	建筑及通讯用塑料管材	2.19.7.5	液压试验	流体输送用热塑性塑料管道系统耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.7	建筑及通讯用塑料管材	2.19.7.6	管刚度	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.8	交通标志	2.19.8.1	耐弯曲性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.8	交通标志	2.19.8.2	光度性能	逆反射体光度性能测量方法 JT/T 690-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.8	交通标志	2.19.8.3	收缩性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.8	交通标志	2.19.8.4	抗拉荷载	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.8	交通标志	2.19.8.5	标志板内缘距路边缘距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.8	交通标志	2.19.8.6	标志板下缘距路面净空高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.8	交通标志	2.19.8.7	标志基础尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.8	交通标志	2.19.8.8	附着性能	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.8	交通标志	2.19.8.9	抗冲击性能	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.8	交通标志	2.19.8.10	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.8	交通标志	2.19.8.11	耐高低温性能	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.8	交通标志	2.19.8.12	外观质量	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.9	防眩板	2.19.9.1	安装高度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持

	工程质量检测							防眩板 GB/T 24718-2023		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.10	波形梁护栏、缆索护栏	2.19.10.1	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.10	波形梁护栏、缆索护栏	2.19.10.2	波形梁护栏外观质量	《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》GB/T 31439.2-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.10	波形梁护栏、缆索护栏	2.19.10.3	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.10	波形梁护栏、缆索护栏	2.19.10.4	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.10	波形梁护栏、缆索护栏	2.19.10.5	立柱埋入深度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.10	波形梁护栏、缆索护栏	2.19.10.6	横梁中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.10	波形梁护栏、缆索护栏	2.19.10.7	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.10	波形梁护栏、缆索护栏	2.19.10.8	外形尺寸	《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》GB/T 31439.2-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.19	公路交通-交通安全	2.19.11	轮廓标	2.19.11.	光度性能	《轮廓标》GB/T 24970-2020	只做反射器为	维持

	交通、水利)工程质量检测		设施			1			反光膜的轮廓标。	
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.11	轮廓标	2.19.11.1	光度性能	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.19	公路交通-交通安全设施	2.19.11	轮廓标	2.19.11.3	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.1	隧道衬砌	2.20.1.1	厚度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.1	隧道衬砌	2.20.1.2	内部缺陷	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.2	隧道锚杆、锚索	2.20.2.1	拉拔力	岩土锚杆(索)技术规程 CECS 22-2005		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.2	隧道锚杆、锚索	2.20.2.2	锚杆拉拔力	《锚杆检测与监测技术规程》JGJ/T 401-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.3	隧道	2.20.3.1	沉降(隧道监测)	建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.3	隧道	2.20.3.2	错台	盾构法隧道施工与验收规范 GB 50446-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.3	隧道	2.20.3.3	断面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.3	隧道	2.20.3.4	沉降（隧道监测）	铁路隧道监控量测技术规范 Q/CR 9218-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.3	隧道	2.20.3.5	错台	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.3	隧道	2.20.3.6	椭圆度	盾构法隧道施工与验收规范 GB 50446-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.3	隧道	2.20.3.7	椭圆度	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.3	隧道	2.20.3.8	轴力（隧道监测）	岩土锚杆(索)技术规范 CECS 22-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.4	隧道内部环境	2.20.4.1	风速	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.4	隧道内部环境	2.20.4.2	风速	公路隧道通风设计细则 JTG/T D70/2-02-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.4	隧道内部环境	2.20.4.3	瓦斯气体浓度	《铁路瓦斯隧道技术规范》TB 10120-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.4	隧道内部环境	2.20.4.4	二氧化碳气体浓度	《密闭空间直读式仪器气体检测规范》GBZ/T 206-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.4	隧道内部环境	2.20.4.5	硫化氢气体浓度	《密闭空间直读式仪器气体检测规范》GBZ/T 206-2007		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.4	隧道内部环境	2.20.4.6	二氧化氮气体浓度	《密闭空间直读式仪器气体检测规范》GBZ/T 206-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.4	隧道内部环境	2.20.4.7	甲烷（可燃气体）气体浓度	《密闭空间直读式仪器气体检测规范》GBZ/T 206-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.4	隧道内部环境	2.20.4.8	二氧化硫气体浓度	《密闭空间直读式仪器气体检测规范》GBZ/T 206-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.4	隧道内部环境	2.20.4.9	氧气气体浓度	《密闭空间直读式仪器气体检测规范》GBZ/T 206-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.4	隧道内部环境	2.20.4.10	一氧化碳气体浓度	《密闭空间直读式仪器气体检测规范》GBZ/T 206-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.5	涵洞	2.20.5.1	断面尺寸	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.5	涵洞	2.20.5.2	断面尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.5	涵洞	2.20.5.3	错台	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.6	综合管廊	2.20.6.1	衬砌厚度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.6	综合管廊	2.20.6.2	衬砌密实性	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.6	综合管廊	2.20.6.3	墙面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.6	综合管廊	2.20.6.4	断面尺寸	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.7	隧道管片	2.20.7.1	尺寸偏差	铁路隧道钢筋混凝土管片 TB/T 3353-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.7	隧道管片	2.20.7.2	管片几何尺寸	盾构法隧道施工与验收规范 GB 50446-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.7	隧道管片	2.20.7.3	管片几何尺寸	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.7	隧道管片	2.20.7.4	尺寸偏差	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.7	隧道管片	2.20.7.5	抗渗检漏	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.7	隧道管片	2.20.7.6	力学性能	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.7	隧道管片	2.20.7.7	水平拼装	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.7	隧道管片	2.20.7.8	外观缺陷	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.20	工程实体-隧道工程	2.20.8	隧道环境	2.20.8.1	瓦斯气体浓度	公路瓦斯隧道设计与施工技术规范 JTG/T 3374-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	工程环境-环境工程	2.21.1	空气物理性	2.21.1.1	温度	人防工程平时使用环境卫生要求 GB/T17216-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	工程环境-环境工程	2.21.1	空气物理性	2.21.1.2	表面温度	民用建筑室内热湿环境评价标准 GB/T 50785-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	工程环境-环境工程	2.21.1	空气物理性	2.21.1.3	风速	人防工程平时使用环境卫生要求 GB/T17216-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	工程环境-环境工程	2.21.1	空气物理性	2.21.1.4	γ 辐射剂量率	环境地表 γ 辐射剂量率测定规范 GB/T 14583-1993		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	工程环境-环境工程	2.21.1	空气物理性	2.21.1.5	相对湿度	人防工程平时使用环境卫生要求 GB/T17216-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	工程环境-环境工程	2.21.2	作业场所环境气体	2.21.2.1	二氧化碳	密闭空间直读式仪器气体检测规范 GBZ/T 206-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.21	工程环境-环境工程	2.21.2	作业场所环境气体	2.21.2.2	氧气	密闭空间直读式仪器气体检测规范 GBZ/T 206-2007		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .2	作业场所环境气体	2.21 .2.3	甲烷	密闭空间直读式仪器 气体检测规范 GBZ/T 206-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .2	作业场所环境气体	2.21 .2.4	二氧化硫	密闭空间直读式仪器 气体检测规范 GBZ/T 206-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .2	作业场所环境气体	2.21 .2.5	氮氧化物换算成 二氧化氮	密闭空间直读式仪器 气体检测规范 GBZ/T 206-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .2	作业场所环境气体	2.21 .2.6	氨气	密闭空间直读式仪器 气体检测规范 GBZ/T 206-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .2	作业场所环境气体	2.21 .2.7	硫化氢	密闭空间直读式仪器 气体检测规范 GBZ/T 206-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .2	作业场所环境气体	2.21 .2.8	一氧化碳	密闭空间直读式仪器 气体检测规范 GBZ/T 206-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .3	土壤放射性	2.21 .3.1	土壤表面氡析出率	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .3	土壤放射性	2.21 .3.2	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .3	土壤放射性	2.21 .3.3	土壤表面氡析出率	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .3	土壤放射性	2.21 .3.4	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .3	土壤放射性	2.21 .3.5	土壤放射性核素	土壤放射性核素的 γ 能谱仪分析方法 GB/T 11743-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .4	水质分析	2.21 .4.1	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .4	水质分析	2.21 .4.2	硝基苯类	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .4	水质分析	2.21 .4.3	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .4	水质分析	2.21 .4.4	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .4	水质分析	2.21 .4.5	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .4	水质分析	2.21 .4.6	高氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .4	水质分析	2.21 .4.7	总余氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .4	水质分析	2.21 .4.8	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境— 环境工程	2.21 .4	水质分析	2.21 .4.9	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境— 环境工程	2.21 .4	水质分析	2.21 .4.1 0	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境— 环境工程	2.21 .4	水质分析	2.21 .4.1 1	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境— 环境工程	2.21 .4	水质分析	2.21 .4.1 2	总氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境— 环境工程	2.21 .4	水质分析	2.21 .4.1 3	pH	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境— 环境工程	2.21 .4	水质分析	2.21 .4.1 4	电导率	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境— 环境工程	2.21 .4	水质分析	2.21 .4.1 5	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境— 环境工程	2.21 .4	水质分析	2.21 .4.1 6	苯胺类	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境— 环境工程	2.21 .4	水质分析	2.21 .4.1 7	色度	水质 色度的测定 GB 11903-1989	只做铂钴比色法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境— 环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.1	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境- 环境工程	2.21 .5	空气污 染物含 量	2.21 .5.2	苯	民用建筑工程室内环 境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境- 环境工程	2.21 .5	空气污 染物含 量	2.21 .5.3	苯	居住区大气中苯、甲 苯和二甲苯卫生检验 标准方法 气相色谱 法 GB 11737-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境- 环境工程	2.21 .5	空气污 染物含 量	2.21 .5.4	氦气	民用建筑工程室内环 境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境- 环境工程	2.21 .5	空气污 染物含 量	2.21 .5.5	氦气	环境空气中氦的标准 测量方法 GB/T 14582-1993		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境- 环境工程	2.21 .5	空气污 染物含 量	2.21 .5.6	二甲苯	居住区大气中苯、甲 苯和二甲苯卫生检验 标准方法 气相色谱 法 GB 11737-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境- 环境工程	2.21 .5	空气污 染物含 量	2.21 .5.7	二氧化氮	环境空气 二氧化氮的 测定 Saltzman 法 GB/T 15435-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境- 环境工程	2.21 .5	空气污 染物含 量	2.21 .5.8	二氧化氮	居住区大气中二氧化 氮检验标准方法 改进 的 Saltzman 法 GB 12372-1990		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境- 环境工程	2.21 .5	空气污 染物含 量	2.21 .5.9	二氧化氮	室内环境空气质量监 测技术规范 HJ/T 167-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境- 环境工程	2.21 .5	空气污 染物含 量	2.21 .5.1 0	二氧化硫	居住区大气中二氧化 硫卫生检验标准方法 甲醛吸收-副玫瑰苯 胺分光光度法 GB/T 16128-1995		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.1 1	二氧化碳	人防工程平时使用环境卫生要求 GB/T17216-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.1 2	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.1 3	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.1 4	粉尘浓度	工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度 GBZ/T192.1-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.1 5	甲苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB 11737-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.1 6	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 GB/T 16129-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.1 7	甲醛	人防工程平时使用环境卫生要求 GB/T17216-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.1 8	菌落总数	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.1 9	可吸入颗粒物 (PM10)	室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 GB/T 17095-1997		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.2 0	一氧化碳	空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB 9801-1988		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.2 1	一氧化碳	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.2 2	一氧化碳	人防工程平时使用环境卫生要求 GB/T17216-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.2 3	总挥发性有机化合物 (TVOC)	民用建筑工程室内环境污染控制技术规范 DBJ 15-93-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.2 4	总挥发性有机化合物 (TVOC)	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.2 5	可吸入颗粒物 (PM10)	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.2 6	氡气	空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法 GB/T 16147-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.2 7	细颗粒物 (PM2.5)	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.2 8	总挥发性有机化合物 (TVOC)	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.2 9	苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.3 0	氡	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.3 1	二甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.3 2	总挥发性有机化合物（TVOC）	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.3 3	细菌总数	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.3 4	三氯乙烯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.3 5	四氯乙烯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.3 6	苯并[α]芘	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.3 7	甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.3 8	氡	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 1	工程环境-环境工程	2.21 .5	空气污染物含量	2.21 .5.3 9	苯并[α]芘 B(α)P	环境空气 苯并[a]芘测定高效液相色谱法 GB/T 15439-1995		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2.1	工程环境-环境工程	2.21.5	空气污染物含量	2.21.5.4.0	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2.1	工程环境-环境工程	2.21.5	空气污染物含量	2.21.5.4.1	氡	T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2.2	公路交通-路基路面工程	2.22.1	地基	2.22.1.1	真空度	《软土地基路基监控标准》GB/T 51275-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2.2	公路交通-路基路面工程	2.22.1	地基	2.22.1.2	地基承载力（平板载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2.2	公路交通-路基路面工程	2.22.1	地基	2.22.1.3	地基承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2.2	公路交通-路基路面工程	2.22.1	地基	2.22.1.4	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020 建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019 城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2.2	公路交通-路基路面工程	2.22.1	地基	2.22.1.5	变形（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2.2	公路交通-路基路面工程	2.22.1	地基	2.22.1.6	变形（平板载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.2.2	公路交通-路基路面工程	2.22.1	地基	2.22.1.7	土压力	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22 .1	地基	2.22 .1.8	土钉变形	锚杆检测与监测技术规范 JGJ/T 401-2017 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22 .1	地基	2.22 .1.9	土钉承载力	锚杆检测与监测技术规范 JGJ/T 401-2017 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22 .1	地基	2.22 .1.1 0	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22 .1	地基	2.22 .1.1 1	地基承载力	《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22 .1	地基	2.22 .1.1 2	孔隙水压力	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22 .1	地基	2.22 .1.1 3	深层水平位移	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22 .1	地基	2.22 .1.1 4	深层水平位移	《软土地基路基监控标准》GB/T 51275-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22 .1	地基	2.22 .1.1 5	表层及分层沉降	《软土地基路基监控标准》GB/T 51275-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22 .1	地基	2.22 .1.1 6	土钉承载力及变形	《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 2	公路交通-路基路面工程	2.22 .1	地基	2.22 .1.1 7	振幅	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 2	公路交通-路基路面工程	2.22 .1	地基	2.22 .1.1 8	土压力	《软土地基路基监控标准》GB/T 51275-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 2	公路交通-路基路面工程	2.22 .1	地基	2.22 .1.1 9	地基承载力	《水运工程岩土勘察规范》JTS133-2013	只做： 平板载荷试验法、标准贯入法、静力触探法、动力触探法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 2	公路交通-路基路面工程	2.22 .2	道面	2.22 .2.1	道面厚度（钻芯法）	《民用机场道面现场测试规程》MH/T 5110-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 2	公路交通-路基路面工程	2.22 .2	道面	2.22 .2.2	压实度（灌砂法）	《民用机场道面现场测试规程》MH/T 5110-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 2	公路交通-路基路面工程	2.22 .2	道面	2.22 .2.3	平整度（三米直尺法）	《民用机场道面现场测试规程》MH/T 5110-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 2	公路交通-路基路面工程	2.22 .2	道面	2.22 .2.4	摩擦系数（摆式仪法）	《民用机场道面现场测试规程》MH/T 5110-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 2	公路交通-路基路面工程	2.22 .2	道面	2.22 .2.5	构造深度（手工铺砂法）	《民用机场道面现场测试规程》MH/T 5110-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 2	公路交通-路基路面工程	2.22 .2	道面	2.22 .2.6	相邻板高差	《民用机场道面现场测试规程》MH/T 5110-2015		维持

	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 2	公路交通-路基路面工程	2.22 .3	路基路面	2.22 .3.1	支挡结构应力	《公路路基设计规范》JTG D30-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 2	公路交通-路基路面工程	2.22 .3	路基路面	2.22 .3.2	路面相邻板高差	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 2	公路交通-路基路面工程	2.22 .3	路基路面	2.22 .3.3	水泥混凝土面层相邻板高差	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 2	公路交通-路基路面工程	2.22 .3	路基路面	2.22 .3.4	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 2	公路交通-路基路面工程	2.22 .3	路基路面	2.22 .3.5	纵、横缝顺直度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 2	公路交通-路基路面工程	2.22 .3	路基路面	2.22 .3.6	透层油渗透深度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 2	公路交通-路基路面工程	2.22 .3	路基路面	2.22 .3.7	错台高度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 2	公路交通-路基路面工程	2.22 .3	路基路面	2.22 .3.8	支挡结构变形	《公路路基设计规范》JTG D30-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 2	公路交通-路基路面工程	2.22 .3	路基路面	2.22 .3.9	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.3	路基路面	2.22.3.10	水泥混凝土路面板底脱空状况（贝克曼梁弯沉仪）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.3	路基路面	2.22.3.11	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.3	路基路面	2.22.3.12	排水沥青路面渗水系数	排水沥青路面设计与施工技术规范 JTG/T 3350-03-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.3	路基路面	2.22.3.13	沥青路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.4	边坡	2.22.4.1	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020 建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019 城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.4	边坡	2.22.4.2	预应力锚杆(索)抗拔力	《锚杆检测与监测技术规程》JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.22	公路交通-路基路面工程	2.22.4	边坡	2.22.4.3	预应力锚杆(索)抗拔力	建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	工程环境-园林绿化	2.23.1	种植土	2.23.1.1	水分换算系数	森林土壤样品的采集与制备 LY/T 1210-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.23	工程环境-园林绿化	2.23.2	灌溉用水	2.23.2.1	碳酸根、重碳酸根（总碱度）	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .2	灌溉用水	2.23 .2.2	悬浮物	《水质 悬浮物的测定重量法》 GB/T 11901-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .2	灌溉用水	2.23 .2.3	pH 值	《森林土壤水化学分析》 LY/T 1275-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .2	灌溉用水	2.23 .2.4	钙、镁（总硬度）	《森林土壤水化学分析》 LY/T 1275-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .2	灌溉用水	2.23 .2.5	铬（六价）	《水质 六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法》 GB/T 7467-1987		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .2	灌溉用水	2.23 .2.6	硫化物	《水质 硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法》 GB/T 16489-1996		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .2	灌溉用水	2.23 .2.7	硫酸根离子	《森林土壤水化学分析》 LY/T 1275-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .2	灌溉用水	2.23 .2.8	氯离子	《森林土壤水化学分析》 LY/T 1275-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .2	灌溉用水	2.23 .2.9	氯离子	《水质 氯化物的测定硝酸银滴定法》 GB 11896-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .2	灌溉用水	2.23 .2.1 0	全盐量	《水质 全盐量的测定重量法》 HJ/T 51-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .2	灌溉用水	2.23 .2.1 1	全盐量	《森林土壤水化学分析》 LY/T 1275-1999		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .2	灌溉用水	2.23 .2.1 2	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .2	灌溉用水	2.23 .2.1 3	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB/T 7494-1987		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .2	灌溉用水	2.23 .2.1 4	总酸度	《森林土壤水化学分析》 LY/T 1275-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .3	有机肥	2.23 .3.1	钾含量	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .3	有机肥	2.23 .3.2	总养分	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .3	有机肥	2.23 .3.3	总氮含量	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .3	有机肥	2.23 .3.4	磷含量	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .3	有机肥	2.23 .3.5	机械杂质的质量分数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .3	有机肥	2.23 .3.6	水分含量	《复合肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法》 GB/T 8576-2010		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .3	有机肥	2.23 .3.7	酸碱度（pH 计法）	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .3	有机肥	2.23 .3.8	有机质含量	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.1	有机质	《土壤有机质测定法》 NY/T 85-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.2	有机质	土壤检测第 6 部分土壤有机质测定 NY/T 1121.6-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.3	阳离子交换量（CEC）	森林土壤阳离子交换量的测定 LY/T 1243-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.4	有效磷	《土壤检测 第 7 部分：酸性土壤有效磷的测定》 NY/T 1121.7-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.5	石砾含量	《土壤机械组成的测定》 NY/T 1121.3-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.6	全盐量/电导率/EC 值	《森林土壤水溶性盐分分析》 LY/T 1251-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.7	全磷	《土壤全磷测定法》 NY/T 88-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.8	镍	《土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T		维持

	工程质量检测							17139-1997		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.9	全氮	《土壤全氮测定法》 NY/T 53-1987		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.1 0	速效钾	《土壤速效钾和缓效钾含量的测定》 NY/T 889-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.1 1	pH 值	《土壤检测 第2部分:土壤 pH 的测定》 NY/T 1121.2-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.1 2	pH 值	《森林土壤 pH 值的测定》 LY/T 1239-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.1 3	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.1 4	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK 萃取火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 17140-1997		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.1 5	汞	《土壤中总汞的测定》 GB/T 22105.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.1 6	含水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》 LY/T 1215-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.1 7	含水量	《森林土壤含水量的测定》 LY/T 1213-1999		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.1 8	缓钾	《森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.1 9	缓钾	《土壤速效钾和缓效钾含量的测定》NY/T 889-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.2 0	机械组成（质地）	《森林土壤颗粒组成（机械组成）的测定》LY/T 1225-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.2 1	机械组成（质地）	《土壤检测 第3部分：土壤机械组成的测定》NY/T1121.3-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.2 2	铅	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.2 3	铅	《土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK 萃取火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17140-1997		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.2 4	全氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.2 5	全钾	《土壤全钾测定法》NY/T 87-1988		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.2 6	全钾	森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.2 7	全磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.2 8	容重	《土壤检测 第4部分:土壤容重的测定》 NY/T 1121.4-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.2 9	石砾含量	《森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定》 LY/T 1225-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.3 0	水分	《土壤水分测定法》 NY/T 52-1987		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.3 1	水解性氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.3 2	速效钾	《森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.3 3	土壤通气孔隙度/通气度	《森林土壤水分-物理性质的测定》 LY/T1215-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.3 4	有机质	《森林土壤有机质的测定及碳氮化的计算》LY/T 1237-1999		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.3 5	有效磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .4	土壤	2.23 .4.3 6	砷	《土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .5	复混肥	2.23 .5.1	有效磷	复混肥料中有效磷含量的测定 GB/T 8573-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .5	复混肥	2.23 .5.2	复混肥钾	肥料中氮、磷、钾的自动分析仪测定法 GB/T 22923-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .5	复混肥	2.23 .5.3	复混肥总氮	肥料中氮、磷、钾的自动分析仪测定法 GB/T 22923-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .5	复混肥	2.23 .5.4	钾	《复混肥料中钾含量的测定》（四苯硼酸钾重量法）GB/T 8574-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .5	复混肥	2.23 .5.5	游离水	《复合肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法》GB/T 8576-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 3	工程环境-园林绿化	2.23 .5	复混肥	2.23 .5.6	总氮	《复混肥料中总氮含量的测定（蒸馏后滴定法）》GB/T 8572-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .1	涂料	2.24 .1.1	厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .1	涂料	2.24 .1.2	漏点检验	管道防腐层性能试验方法 第 11 部分：漏点检测 SY/T 4113.11-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .1	涂料	2.24 .1.3	漏点检验	钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .1	涂料	2.24 .1.4	定伸时老化（人工气候老化）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .1	涂料	2.24 .1.5	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .1	涂料	2.24 .1.6	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .2	水泥	2.24 .2.1	密度	水泥密度测定方法 GB/T208-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .2	水泥	2.24 .2.2	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .2	水泥	2.24 .2.3	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .2	水泥	2.24 .2.4	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .2	水泥	2.24 .2.5	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .2	水泥	2.24 .2.6	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .2	水泥	2.24 .2.7	碱含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019	只做火焰光度计法	维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.8	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做火焰光度法（基准法）、X 射线荧光分析法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.9	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法） GB/T8074-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.10	比表面积	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.11	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.12	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.13	标准稠度用水量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.14	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.15	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直接滴定铁铝含量（基准法）、EDTA 直接滴定法（代	维持

									用法)、硫酸铜返滴定法(代用法)、X射线荧光分析法	
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.16	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做邻菲罗啉分光光度法(基准法)、EDTA直接滴定法(代用法)、X射线荧光分析法	维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.17	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做EDTA滴定法(基准法)、氢氧化钠熔样-EDTA滴定法(代用法)、高锰酸钾滴定法(代用法)、X射线荧光分析法	维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.18	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法(基准法)、(自动)电位滴定法(代	维持

									用法)	
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.19	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.20	安定性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.21	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法(基准法)、碘量法(代用法)、X射线荧光分析法	维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.22	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做EDTA滴定差减法(代用法)、X射线荧光分析法	维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.23	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做氯化铵重量法(基准法)、氟硅酸钾容量法(代用法)、X射线荧光分析法	维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.24	游离氧化钙(f-CaO)	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做甘油法(代用法)、乙二醇	维持

									法（代用法）、乙二醇萃取-EDTA滴定法（代用法）	
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.25	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.26	胶砂流动度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.27	胶砂强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTJ 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.28	胶砂强度（抗压强度）	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.29	胶砂强度（抗压强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.30	胶砂强度（抗折强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.31	胶砂强度（抗折强度）	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.32	氯离子	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.2	水泥	2.24.2.33	密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	水质分析	2.24.3.1	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（6.3）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	水质分析	2.24.3.2	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（6.2）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	水质分析	2.24.3.3	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（4.2）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	水质分析	2.24.3.4	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4.1）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	水质分析	2.24.3.5	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4.2）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.3	水质分析	2.24.3.6	pH 值	水质 PH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.1	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.2	十字板剪切试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.3	十字板剪切试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.4	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.5	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.6	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.7	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.8	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.9	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.10	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.11	原位密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.12	原位密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.13	原位密度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.14	土钉抗拔力	锚杆检测与监测技术规范 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.15	地基承载力（动力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.16	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.17	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.18	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.19	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.20	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.21	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.22	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.23	地基承载力（静力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.24	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.25	标准贯入击数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.26	标准贯入击数	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.27	标准贯入击数	水电工程钻孔土工原位测试规程 NB/T 35102-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.28	标准贯入击数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.29	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.30	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.31	锚杆拉拔力	锚杆检测与监测技术规范 JGJ/T 401-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.32	锚杆拉拔力	水电水利工程锚喷支护施工规范 DL/T 5181-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.33	锚杆拉拔力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.34	锚杆杆体入孔长度	水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.35	锚杆杆体入孔长度	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.36	锚杆注浆饱满度	水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.37	锚杆注浆饱满度	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.38	锚索锚固力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.39	防渗墙墙身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.4	基础处理工程检测	2.24.4.40	防渗墙墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.5	粉煤灰	2.24.5.1	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.5	粉煤灰	2.24.5.2	强度活性指数	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.5	粉煤灰	2.24.5.3	三氧化硫含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.5	粉煤灰	2.24.5.4	烧失量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.5	粉煤灰	2.24.5.5	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.5	粉煤灰	2.24.5.6	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.5	粉煤灰	2.24.5.7	细度	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.5	粉煤灰	2.24.5.8	需水量比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.5	粉煤灰	2.24.5.9	需水量比	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.5	粉煤灰	2.24.5.10	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.5	粉煤灰	2.24.5.11	安定性	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.5	粉煤灰	2.24.5.12	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.5	粉煤灰	2.24.5.13	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.5	粉煤灰	2.24.5.14	安定性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.5	粉煤灰	2.24.5.15	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.5	粉煤灰	2.24.5.16	安定性	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.5	粉煤灰	2.24.5.17	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法（基准法）、碘量法（代用法）、X射线荧光分析法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.5	粉煤灰	2.24.5.18	含水量	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.24	水利水电工程	2.24.5	粉煤灰	2.24.5.19	含水量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.6	管件	2.24.6.1	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T1033.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.7	沥青	2.24.7.1	布氏旋转粘度试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.7	沥青	2.24.7.2	运动粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.7	沥青	2.24.7.3	针入度	沥青针入度测定法 GB/T4509-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.7	沥青	2.24.7.4	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.7	沥青	2.24.7.5	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.7	沥青	2.24.7.6	粗骨料与沥青的黏附性	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.7	沥青	2.24.7.7	乳化沥青与矿料的黏附性试验	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.7	沥青	2.24.7.8	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.7	沥青	2.24.7.9	乳化沥青蒸发残留物含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.7	沥青	2.24.7.10	乳化沥青蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.7	沥青	2.24.7.11	标准黏度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.7	沥青	2.24.7.12	乳化沥青破乳速度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.7	沥青	2.24.7.13	软化点	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.7	沥青	2.24.7.14	软化点	沥青软化点测定法 环球法 GB4507-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.7	沥青	2.24.7.15	密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.7	沥青	2.24.7.16	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.1	氯离子含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.2	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.3	氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.4	氯离子含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.5	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.6	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.7	有机质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.8	压碎指标	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.9	饱和面干吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.10	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.11	有机质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.12	碱活性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只做砂浆长度法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.13	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.14	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.15	硫酸盐及硫化物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.16	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.17	硫酸盐及硫化物含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.18	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.19	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.20	硫酸盐及硫化物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.21	泥块含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.22	泥块含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.23	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.24	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.25	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.26	细度模数	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.27	细度模数	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.28	细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.29	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.30	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .8	混凝土骨料(细骨料)	2.24 .8.3 1	细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .8	混凝土骨料(细骨料)	2.24 .8.3 2	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .8	混凝土骨料(细骨料)	2.24 .8.3 3	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .8	混凝土骨料(细骨料)	2.24 .8.3 4	轻物质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .8	混凝土骨料(细骨料)	2.24 .8.3 5	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .8	混凝土骨料(细骨料)	2.24 .8.3 6	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .8	混凝土骨料(细骨料)	2.24 .8.3 7	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .8	混凝土骨料(细骨料)	2.24 .8.3 8	碱活性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .8	混凝土骨料(细骨料)	2.24 .8.3 9	含泥量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .8	混凝土骨料(细骨料)	2.24 .8.4 0	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.41	碱活性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014	只做砂浆棒长度法、砂浆棒快速法、碳酸盐骨料的碱活性	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.42	碱活性	水工混凝土耐久性技术规范 DL/T 5241-2010	只做砂浆棒长度法、砂浆棒快速法、碳酸盐骨料的碱活性	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.43	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.44	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.45	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.46	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.47	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细	2.24.8.4	饱和面干吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准		维持

	交通、水利)工程质量检测				骨料)	8		JGJ 52-2006		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.49	饱和面干吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.50	饱和面干吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.51	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.52	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.53	表观密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.54	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.55	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.56	堆积密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.57	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.58	硫酸盐及硫化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.59	细度模数	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.60	碱活性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020	只做岩石柱法、砂浆棒快速法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.61	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.62	压碎指标	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.63	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.64	含泥量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.65	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.66	含泥量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.67	坚固性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.68	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.69	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.70	坚固性	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.71	碱活性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.72	碱活性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.73	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.74	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.75	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.76	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.77	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.78	颗粒级配	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.79	颗粒级配	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.80	有机质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.81	有机质含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.82	有机质含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.83	有机质含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.84	有机质含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.85	云母含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.86	云母含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.87	云母含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.88	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.89	振实（紧密）密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.90	空隙率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.91	石粉含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.92	紧密密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.93	亚甲蓝值	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.94	含水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.95	再生胶砂需水量比	混凝土和砂浆用再生细骨料 GB/T 25176-2010		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.96	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.97	再生胶砂强度比	混凝土和砂浆用再生细骨料 GB/T 25176-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.98	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.99	石粉含量（亚甲蓝法）	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.100	石粉含量（亚甲蓝法）	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.101	细度模数	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.102	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.103	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.104	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.105	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.106	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.107	振实（紧密）密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.8	混凝土骨料(细骨料)	2.24.8.108	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.9	电线电缆	2.24.9.1	颜色标志的耐擦性检查	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 2 部分：试验方法标准 GB/T 5023.2-2008/IEC 60227-2:2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.10	钢筋焊接（连接）	2.24.10.1	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T2653-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.10	钢筋焊接（连接）	2.24.10.2	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.10	钢筋焊接（连接）	2.24.10.3	接头抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.10	钢筋焊接（连接）	2.24.10.4	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.10	钢筋焊接（连接）	2.24.10.5	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.11	预制混凝土衬砌管片	2.24.11.1	抗弯性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.11	预制混凝土衬砌管片	2.24.11.2	抗拔性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.11	预制混凝土衬砌管片	2.24.11.3	水平拼装检验	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.11	预制混凝土衬砌管片	2.24.11.4	检漏试验	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.12	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	2.24.12.1	细度	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.12	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	2.24.12.2	需水量比	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.12	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	2.24.12.3	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法） GB/T8074-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.12	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	2.24.12.4	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.12	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	2.24.12.5	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.12	掺合料（粉煤灰、矿	2.24.12.6	初凝时间比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T		维持

	工程质量检测				渣、氧化镁)			18046-2017		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.12	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	2.24.12.7	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.12	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	2.24.12.8	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.12	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	2.24.12.9	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.13	井盖	2.24.13.1	残留变形	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.13	井盖	2.24.13.2	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.13	井盖	2.24.13.3	尺寸偏差	钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.13	井盖	2.24.13.4	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.13	井盖	2.24.13.5	尺寸偏差	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.13	井盖	2.24.13.6	外观质量	井盖设施建设技术规范 DBJ440100/T 160-2013		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .13	井盖	2.24 .13. 7	承载能力	井盖设施建设技术规范 DBJ440100/T 160-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .13	井盖	2.24 .13. 8	残留变形	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .13	井盖	2.24 .13. 9	残留变形	井盖设施建设技术规范 DBJ 440100/T 160-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .13	井盖	2.24 .13. 10	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .14	土工指标检测	2.24 .14. 1	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .14	土工指标检测	2.24 .14. 2	比重	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .14	土工指标检测	2.24 .14. 3	最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .14	土工指标检测	2.24 .14. 4	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .14	土工指标检测	2.24 .14. 5	含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .14	土工指标检测	2.24 .14. 6	最优含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.7	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.8	颗粒级配	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.9	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.10	塑性指数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.11	密度（压实度）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.12	承载比	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.13	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.14	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.15	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.16	比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.17	液性指数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.18	液限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.19	渗透临界坡降	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.20	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.21	渗透系数	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.22	直剪强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.23	直剪强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.24	相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.25	自由膨胀率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .14	土工指标检测	2.24 .14. 26	承载比	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .14	土工指标检测	2.24 .14. 27	休止角	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .14	土工指标检测	2.24 .14. 28	颗粒级配	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .14	土工指标检测	2.24 .14. 29	塑限	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .14	土工指标检测	2.24 .14. 30	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .14	土工指标检测	2.24 .14. 31	最优含水率	水电水利工程粗粒土 试验规程 DL/T 5356-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .14	土工指标检测	2.24 .14. 32	相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .14	土工指标检测	2.24 .14. 33	塑限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .14	土工指标检测	2.24 .14. 34	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.35	无侧限抗压强度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.36	渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.37	塑性指数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.38	液限	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.39	最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.40	液性指数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.41	渗透系数	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.42	休止角	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.14	土工指标检测	2.24.14.43	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.1	转速	水轮泵 GB/T 6490-2021		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.2	流量	水轮泵 GB/T 6490-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.3	压力	水轮泵 GB/T 6490-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.4	噪声	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.5	粗糙度	水轮机基本技术条件 GB/T 15468-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.6	振动位移	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.7	压力	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.8	压力	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.9	压力	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.10	压力	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能 现场验收试验规程 GB/T 20043-2005		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.11	压力	回转动力泵 水力性能验收试验1级、2级和3级 GB/T 3216-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.12	压力	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验 GB/T 15613-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.13	压力	水泵模型及装置模型验收试验规程 SL 140-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.14	噪声	旋转电机噪声测定方法及限值-第1部分：旋转电机噪声测定方法 GB/T 10069.1-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.15	噪声	泵的噪声测量与评价方法 GB/T 29529-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.16	噪声	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.17	噪声	旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分：噪声限值 GB/T 10069.3-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.18	振动位移	泵的振动测量与评价方法 GB/T 29531-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.19	振动位移	水力机械(水轮机、蓄能泵和水泵水轮机)振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.20	振动位移	轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限		维持

	工程质量检测							值 GB/T 10068-2020		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 21	振动速度	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 22	振动速度	轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 GB/T 10068-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 23	振动速度	水力机械(水轮机、蓄能泵和水泵水轮机)振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 24	振动速度	水力发电厂和蓄能泵站机组机械振动的评定 GB/T 32584-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 25	振动速度	泵的振动测量与评价方法 GB/T 29531-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 26	效率	水泵模型及装置模型验收试验规程 SL 140-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 27	效率	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 28	效率	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 29	效率	回转动力泵 水力性能验收试验1级、2级和3级 GB/T 3216-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.30	效率	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.31	效率	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.32	水位	水轮机、蓄能泵、水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.33	水位	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.34	水位	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.35	水位	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.36	水位	回转动力泵 水力性能验收试验1级、2级和3级 GB/T 3216-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.37	水头（扬程）	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.38	水头（扬程）	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.39	水头（扬程）	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T		维持

	工程质量检测							20043-2005		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 40	水头（扬程）	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 41	水头（扬程）	水轮泵 GB/T 6490-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 42	水头（扬程）	水泵模型及装置模型验收试验规程 SL 140-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 43	水头（扬程）	回转动力泵 水力性能验收试验1级、2级和3级 GB/T 3216-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 44	流量	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 45	流量	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 46	流量	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 47	流量	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 48	流量	声学多普勒流量测验规范 SL 337-2006		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 49	空蚀及磨损	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 第2部分：蓄能泵和水泵水轮机的空蚀评定 GB/T 15469.2-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 50	空蚀及磨损	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 51	空蚀及磨损	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 第1部分：反击式水轮机的空蚀评定 GB/T 15469.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 52	空蚀及磨损	反击式水轮机磨蚀评估导则 DL/T 444-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 53	空蚀及磨损	水斗式水轮机空蚀评定 GB/T 19184-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 54	空蚀及磨损	反击式水轮机泥沙磨损技术导则 GB/T 29403-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 55	粗糙度	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验 GB/T 15613-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 56	粗糙度	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第2部分：磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法 GB/T 13288.2-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 57	粗糙度	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第4部分：ISO 表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定		维持

								方法 触针法 GB/T 13288.4-2013		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.58	粗糙度	产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法 GB/T 10610-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.59	粗糙度	产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值 GB/T 1031-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.60	粗糙度	泵站设备安装及验收规范 SL/T 317-2023 涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第2部分：磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法 GB/T 13288.2-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.61	粗糙度	表面粗糙度比较样块 第1部分：铸造表面 GB/T 6060.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.62	粗糙度	表面粗糙度比较样块 磨、车、镗、铣、插及刨加工表面 GB/T 6060.2-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.63	转速	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.64	转速	回转动力泵 水力性能验收试验1级、2级和3级 GB/T 3216-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.65	转速	水泵模型及装置模型验收试验规程 SL 140-2006		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.66	转速	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.67	流量	水泵流量的测定方法 GB/T 3214-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.68	流量	水泵模型及装置模型验收试验规程 SL 140-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.69	转速	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能 现场验收试验规程 GB/T 20043-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.70	转速	小型水电站现场效率试验规程 SL 555-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.71	功率	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.72	功率	小型水电站现场效率试验规范 SL 555-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.73	功率	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能 现场验收试验规程 GB/T 20043-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.74	功率	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.15	水力机械	2.24.15.75	温度	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能 现场验收试验规程 GB/T		维持

	工程质量检测							20043-2005		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 76	压差	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能 现场验收试验规程 GB/T 20043-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 77	硬度	金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 78	真空度	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能 现场验收试验规程 GB/T 20043-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 79	形位公差	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 80	压力脉动	水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .15	水力机械	2.24 .15. 81	流速	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能 现场验收试验规程 GB/T 20043-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .16	污泥	2.24 .16. 1	总氰化物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .16	污泥	2.24 .16. 2	粪大肠菌群	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .17	无机结合料稳定材料	2.24 .17. 1	石灰有效氧化钙和氧化镁	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.17	无机结合料稳定材料	2.24.17.2	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.17	无机结合料稳定材料	2.24.17.3	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.17	无机结合料稳定材料	2.24.17.4	含水量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.17	无机结合料稳定材料	2.24.17.5	最佳含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.17	无机结合料稳定材料	2.24.17.3	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.17	无机结合料稳定材料	2.24.17.7	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.17	无机结合料稳定材料	2.24.17.5	最佳含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.17	无机结合料稳定材料	2.24.17.9	配合比设计	公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.18	预应力筋用锚具、夹具和连接器	2.24.18.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.19	高分子材料	2.24.19.1	弯曲模量	塑料 弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.20	自密实混凝土	2.24.20.1	配合比设计	自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.20	自密实混凝土	2.24.20.2	坍落扩展度	自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.20	自密实混凝土	2.24.20.3	坍落扩展度	水工自密实混凝土技术规范 DL/T 5720-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.20	自密实混凝土	2.24.20.4	粗骨料振动离析率	自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.20	自密实混凝土	2.24.20.5	J-环扩展度	自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.20	自密实混凝土	2.24.20.6	扩展时间 T500	自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.20	自密实混凝土	2.24.20.7	扩展时间 T500	水工自密实混凝土技术规范 DL/T 5720-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.21	树脂材料	2.24.21.1	拉伸断裂时延伸率	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.21	树脂材料	2.24.21.2	弯曲强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.21	树脂材料	2.24.21.3	拉伸模量	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.21	树脂材料	2.24.21.4	弯曲模量	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.22	预制混凝土检查井	2.24.22.1	承载力	预制混凝土检查井 JC/T 2241-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.22	预制混凝土检查井	2.24.22.2	井壁抗渗性能	预制混凝土检查井 JC/T 2241-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.1	闭门力	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.2	闭门力	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.3	启门力	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.4	启门力	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.5	表面粗糙度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.6	表面粗糙度	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.7	表面粗糙度	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第4部分：ISO 表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法 触针法 GB/T 13288.4-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.8	表面粗糙度	产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法 GB/T 10610-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.9	行程	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.10	钢丝绳缺陷	起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废 GB/T 5972-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.11	行程	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.12	钢丝绳缺陷	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.13	钢丝绳缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.14	钢丝绳缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.15	钢丝绳缺陷	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 16	上拱度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 17	主梁上拱度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 18	硬度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 19	上翘度	起重设备安装工程施工及验收规范 GB 50278-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 20	主梁上拱度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 21	上翘度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 22	行程	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 23	行程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 24	硬度	金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 25	上拱度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 26	上拱度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 27	上拱度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 28	上拱度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 29	上拱度	起重设备安装工程施工及验收规范 GB 50278-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 30	上拱度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 31	上翘度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 32	上翘度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 33	上翘度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 34	上翘度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 35	主梁上拱度	起重设备安装工程施工及验收规范 GB 50278-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 36	压力	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 37	压力	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 38	压力	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 39	挠度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 40	挠度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 41	挠度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 42	挠度	起重设备安装工程施工及验收规范 GB 50278-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .23	启闭机与清污机检测	2.24 .23. 43	挠度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.44	硬度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.45	行程	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.46	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.47	上拱度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.48	挠度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.49	上翘度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.50	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.51	上翘度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.52	上翘度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.53	上拱度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.54	主梁上拱度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.23	启闭机与清污机检测	2.24.23.55	挠度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.24	制造安装与在役质量检测	2.24.24.1	几何尺寸	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.24	制造安装与在役质量检测	2.24.24.2	几何尺寸	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.24	制造安装与在役质量检测	2.24.24.3	几何尺寸	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.24	制造安装与在役质量检测	2.24.24.4	几何尺寸	冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 708-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.24	制造安装与在役质量检测	2.24.24.5	几何尺寸	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.24	制造安装与在役质量检测	2.24.24.6	几何尺寸	产品几何量技术规范（GPS）光滑工件尺寸的检验 GB/T 3177-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.24	制造安装与在役质量检测	2.24.24.7	几何尺寸	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .24	制造安装与在役质量检测	2.24 .24. 8	橡胶硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T 531.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .24	制造安装与在役质量检测	2.24 .24. 9	水压试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .24	制造安装与在役质量检测	2.24 .24. 10	温度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .24	制造安装与在役质量检测	2.24 .24. 11	表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .24	制造安装与在役质量检测	2.24 .24. 12	表面缺陷	承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .24	制造安装与在役质量检测	2.24 .24. 13	表面缺陷	承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测 NB/T 47013.7-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .24	制造安装与在役质量检测	2.24 .24. 14	表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .24	制造安装与在役质量检测	2.24 .24. 15	表面缺陷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .24	制造安装与在役质量检测	2.24 .24. 16	表面缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .24	制造安装与在役质量检测	2.24 .24. 17	表面缺陷	压力钢管安全检测技术规程 NB/T 10349-2019		维持

	工程质量检测				检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .24	制造安装与在役质量检测	2.24 .24. 18	表面缺陷	无损检测 目视检测 总则 GB/T 20967-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .24	制造安装与在役质量检测	2.24 .24. 19	表面缺陷	水工钢闸门和启闭机 安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .24	制造安装与在役质量检测	2.24 .24. 20	表面缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .24	制造安装与在役质量检测	2.24 .24. 21	几何尺寸	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .24	制造安装与在役质量检测	2.24 .24. 22	几何尺寸	供水排水用铸铁闸门 CJ/T 3006-1992		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .24	制造安装与在役质量检测	2.24 .24. 23	几何尺寸	铸铁闸门技术条件 SL 545-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .24	制造安装与在役质量检测	2.24 .24. 24	几何尺寸	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .25	岩石（体）指标检测	2.24 .25. 1	点荷载强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .25	岩石（体）指标检测	2.24 .25. 2	块体密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.25	岩石（体）指标检测	2.24.25.3	变形模量	公路工程岩石试验规程 JTG E41-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.25	岩石（体）指标检测	2.24.25.4	变形模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.25	岩石（体）指标检测	2.24.25.5	变形模量	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.25	岩石（体）指标检测	2.24.25.6	变形模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.25	岩石（体）指标检测	2.24.25.7	单轴抗压强度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.25	岩石（体）指标检测	2.24.25.8	单轴抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.25	岩石（体）指标检测	2.24.25.9	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG E41-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.25	岩石（体）指标检测	2.24.25.10	单轴抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.25	岩石（体）指标检测	2.24.25.11	单轴抗压强度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.25	岩石（体）指标检测	2.24.25.12	弹性模量	公路工程岩石试验规程 JTG E41-2005		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.25	岩石（体）指标检测	2.24.25.13	弹性模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.25	岩石（体）指标检测	2.24.25.14	弹性模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.25	岩石（体）指标检测	2.24.25.15	弹性模量	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.25	岩石（体）指标检测	2.24.25.16	含水率	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.25	岩石（体）指标检测	2.24.25.17	含水率	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.25	岩石（体）指标检测	2.24.25.18	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG E41-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.25	岩石（体）指标检测	2.24.25.19	含水率	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.25	岩石（体）指标检测	2.24.25.20	块体密度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.25	岩石（体）指标检测	2.24.25.21	块体密度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.1	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.2	饱和面干吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.3	碱活性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只做砂浆长度法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.4	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.5	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.6	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.7	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.8	有机质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.9	压碎指标	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.10	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.11	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.12	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.13	硫酸盐及硫化物含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.14	硫酸盐及硫化物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.15	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.16	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.17	硫酸盐及硫化物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.18	泥块含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.19	泥块含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 20	泥块含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 21	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 22	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 23	软弱颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 24	软弱颗粒含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 25	软弱颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 26	压碎指标	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 27	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 28	压碎指标	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 29	氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.30	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.31	软弱颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.32	压碎率	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.33	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.34	空隙率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.35	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.36	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.37	饱和面干吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.38	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 39	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 40	表观密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 41	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 42	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 43	超逊径颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 44	超逊径颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 45	堆积密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 46	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 47	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 48	软弱颗粒含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.49	碱活性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020	只做岩石柱法、砂浆棒快速法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.50	碱活性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014	只做砂浆棒长度法、砂浆棒快速法、碳酸盐骨料的碱活性	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.51	碱活性	水工混凝土耐久性技术规范 DL/T 5241-2010	只做砂浆棒长度法、砂浆棒快速法、碳酸盐骨料的碱活性	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.52	碱活性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006	只做快速法、砂浆棒长度法、岩石柱法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.53	饱和面干吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.54	饱和面干吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.55	饱和面干吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.56	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.57	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.58	含泥量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.59	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.60	含泥量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.61	含泥量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.62	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.63	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.64	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.65	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.66	坚固性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.67	坚固性	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.68	碱活性	水运工程混凝土施工规范 JTS 202-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.69	碱活性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.70	碱活性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.71	颗粒级配	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.72	颗粒级配	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.73	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.74	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.75	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 76	有机质含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 77	有机质含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 78	有机质含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 79	有机质含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 80	有机质含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 81	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 82	针片状颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 83	针片状颗粒含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 84	针片状颗粒含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 85	针片状颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 86	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 87	吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 88	含水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 89	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 90	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 91	含泥量(泥粉含量)	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 92	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 93	抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24 .26. 94	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.95	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.96	抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.97	压碎指标	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.26	混凝土骨料(粗骨料)	2.24.26.98	紧密密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.27	水质分析	2.24.27.1	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.27	水质分析	2.24.27.2	油	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.27	水质分析	2.24.27.3	不溶物含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.27	水质分析	2.24.27.4	总砷	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.27	水质分析	2.24.27.5	氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.27	水质分析	2.24.27.6	亚硝酸盐氮	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.27	水质分析	2.24.27.7	pH 值	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.27	水质分析	2.24.27.8	总固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.27	水质分析	2.24.27.9	悬浮固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.27	水质分析	2.24.27.10	易沉固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.27	水质分析	2.24.27.11	氟化物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.27	水质分析	2.24.27.12	氯化物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.27	水质分析	2.24.27.13	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（4.3）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.27	水质分析	2.24.27.14	溶解性固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.27	水质分析	2.24.27.15	溶解性固形物	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.27	水质分析	2.24.27.16	溶解氧	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.27	水质分析	2.24.27.17	硝酸盐氮	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.27	水质分析	2.24.27.18	硫酸根离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.27	水质分析	2.24.27.19	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.27	水质分析	2.24.27.20	硫酸盐	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.27	水质分析	2.24.27.21	硬度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.27	水质分析	2.24.27.22	碱度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.28	室内空气和公共场所空气	2.24.28.1	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.1	泌水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .29	砂浆	2.24 .29. 2	配合比	水工混凝土配合比设计规程 DL/T 5330-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .29	砂浆	2.24 .29. 3	配合比	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T98-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .29	砂浆	2.24 .29. 4	密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .29	砂浆	2.24 .29. 5	黏结强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .29	砂浆	2.24 .29. 6	抗冻	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .29	砂浆	2.24 .29. 7	稠度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .29	砂浆	2.24 .29. 8	稠度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .29	砂浆	2.24 .29. 9	保塑时间	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .29	砂浆	2.24 .29. 10	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .29	砂浆	2.24 .29. 11	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.12	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.13	表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.14	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.15	稠度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.16	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.17	保水性试验	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.18	泌水率	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.19	黏结强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.20	抗渗	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.21	抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.22	抗渗	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.23	抗渗	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.24	抗渗	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.25	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.26	泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.27	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.28	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.29	抗压强度	贯入法检测砌体砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.30	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.31	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.32	抗压强度	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.33	劈裂抗拉强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.34	含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.35	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.36	抗冻	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.37	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.38	抗冻	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.29	砂浆	2.24.29.39	收缩、干缩（湿胀）	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .29	砂浆	2.24 .29. 40	粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .29	砂浆	2.24 .29. 41	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .29	砂浆	2.24 .29. 42	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .29	砂浆	2.24 .29. 43	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24 .30. 1	焊缝内部缺陷	承压设备无损检测 第 10 部分：衍射时差法超声检测 NB/T 47013.10-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24 .30. 2	电火花检验	管道防腐层性能试验方法 第 11 部分：漏点检测 SY/T 4113.11-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24 .30. 3	焊缝内部缺陷	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24 .30. 4	焊缝内部缺陷	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	2.24 .30. 5	焊缝内部缺陷	承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测 NB/T 47013.2-2015		维持

					检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.6	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.7	焊缝内部缺陷	承压设备无损检测 第 15 部分：相控阵超声检测 NB/T 47013.15-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.8	焊缝内部缺陷	无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法 GB/T 32563-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.9	电火花检验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.10	表面粗糙度	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 4 部分：ISO 表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法 触针法 GB/T 13288.4-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.11	表面粗糙度	产品几何技术规范 (GPS) 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法 GB/T 10610-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.12	金属涂层厚度	热喷涂涂层厚度的无损测量方法 GB/T 11374-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与	2.24.30.13	金属涂层厚度	热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持

	工程质量检测				防腐涂层质量检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.14	金属涂层结合强度	热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.15	焊缝内部缺陷	水利工程质量检测技术规范 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.16	焊缝内部缺陷	承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测 NB/T 47013.3-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.17	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.18	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.19	焊缝内部缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规范 DL/T 835-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.20	焊缝内部缺陷	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂	2.24.30.21	焊缝内部缺陷	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持

	测				层质量 检测					
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	水利水电 工程	2.24 .30	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	2.24 .30. 22	焊缝内部缺陷	钢熔化焊 T 形接头超 声波检测方法和质量 评定 DL/T 542-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	水利水电 工程	2.24 .30	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	2.24 .30. 23	焊缝内部缺陷	钢结构超声波探伤及 质量分级法 JG/T 203-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	水利水电 工程	2.24 .30	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	2.24 .30. 24	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 射线检 测 第 1 部分：X 和伽 玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	水利水电 工程	2.24 .30	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	2.24 .30. 25	焊缝内部缺陷	水工金属结构焊接通 用技术条件 SL 36-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	水利水电 工程	2.24 .30	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	2.24 .30. 26	焊缝内部缺陷	水电工程钢闸门制造 安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	水利水电 工程	2.24 .30	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	2.24 .30. 27	焊缝内部缺陷	水电工程启闭机制造 安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	水利水电 工程	2.24 .30	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	2.24 .30. 28	焊缝内部缺陷	水电水利工程压力钢 管制造安装及验收规 范 DL/T 5017-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	水利水电 工程	2.24 .30	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	2.24 .30. 29	焊缝内部缺陷	水工金属结构 T 形接 头角焊缝和组合焊缝 超声检测方法和质量 分级 SL 581-2012		维持

					检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.30	焊缝内部缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.31	焊缝内部缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.32	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.33	涂料涂层厚度	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.34	涂料涂层厚度	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.35	涂料涂层厚度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.36	涂料涂层厚度	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.37	涂料涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持

					检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.38	涂料涂层厚度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.39	涂料涂层厚度	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.40	涂料涂层厚度	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.41	涂料涂层厚度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.42	涂料涂层附着力	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.43	涂料涂层附着力	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.44	涂料涂层附着力	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.45	涂料涂层附着力	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持

					检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.46	涂料涂层附着力	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.47	涂料涂层附着力	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.48	涂料涂层附着力	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.49	涂料涂层附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.50	涂料涂层附着力	水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 DL/T 5358-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.51	涂料涂层附着力	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.52	焊缝表面缺陷	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	2.24.30.53	焊缝表面缺陷	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持

					检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.54	焊缝表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.55	焊缝表面缺陷	承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测 NB/T 47013.7-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.56	焊缝表面缺陷	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.57	焊缝表面缺陷	承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.58	焊缝表面缺陷	无损检测 目视检测 总则 GB/T 20967-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.59	焊缝表面缺陷	承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.60	焊缝表面缺陷	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.61	焊缝表面缺陷	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持

					检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.62	焊缝表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.63	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级 GB/T 26952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.64	焊缝表面缺陷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.65	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.66	焊缝表面缺陷	水电工程启闭机制造安装及验收规范 NB/T 35051-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.67	焊缝表面缺陷	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.68	焊缝表面缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.69	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持

					检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.70	焊缝表面缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 DL/T 835-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.71	焊缝表面缺陷	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.72	焊缝表面缺陷	水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 SL 101-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.73	表面清洁度	水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 SL/T 381-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.74	涂料涂层附着力	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.75	表面清洁度	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.76	表面清洁度	涂敷涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第 3 部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级 GB/T 8923.3-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	2.24.30.77	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后		维持

					检测			的钢材表面的锈蚀等级和处理等级 GB/T 8923.1-2011		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.78	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第2部分：已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级 GB/T 8923.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.79	表面清洁度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.80	表面清洁度	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.81	表面清洁度	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.82	钢板表面缺陷	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.83	钢板表面缺陷	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.84	钢板表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第1部分：总则 GB/T 15822.1-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与	2.24.30.85	钢板表面缺陷	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持

	工程质量检测				防腐涂层质量检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.86	钢板表面缺陷	热轧钢板表面质量的一般要求 GB/T 14977-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.87	钢板表面缺陷	承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.88	钢板表面缺陷	承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.89	钢板表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.90	钢板表面缺陷	承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测 NB/T 47013.7-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.91	钢板表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.92	钢板表面缺陷	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂	2.24.30.93	铸锻件表面缺陷	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持

	测				层质量 检测					
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	水利水电 工程	2.24 .30	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	2.24 .30. 94	铸锻件表面缺陷	水工金属结构制造安 装质量检验通则 SL 582-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	水利水电 工程	2.24 .30	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	2.24 .30. 95	铸锻件表面缺陷	承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	水利水电 工程	2.24 .30	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	2.24 .30. 96	铸锻件表面缺陷	无损检测 目视检测 总则 GB/T 20967-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	水利水电 工程	2.24 .30	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	2.24 .30. 97	铸锻件表面缺陷	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	水利水电 工程	2.24 .30	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	2.24 .30. 98	铸锻件表面缺陷	锻钢件磁粉检验方法 JB/T 8468-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	水利水电 工程	2.24 .30	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	2.24 .30. 99	铸锻件表面缺陷	铸钢铸铁件 渗透检测 GB/T 9443-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	水利水电 工程	2.24 .30	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	2.24 .30. 100	铸锻件表面缺陷	承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2 4	水利水电 工程	2.24 .30	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	2.24 .30. 101	铸锻件表面缺陷	水电工程钢闸门制造 安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持

					检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.102	铸锻件表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.103	铸锻件表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.104	铸锻件表面缺陷	承压设备无损检测 第 7 部分：目视检测 NB/T 47013.7-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.105	铸锻件表面缺陷	铸钢铸铁件 磁粉检测 GB/T 9444-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.106	焊缝表面缺陷	水工金属结构焊接通用技术条件 SL 36-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.107	铸锻件表面缺陷	锻钢件渗透检测 JB/T 8466-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.108	表面清洁度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.109	钢板表面缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持

					检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.110	硬度	塑料 硬度测定 第2部分：洛氏硬度 GB/T 3398.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.30	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	2.24.30.111	焊缝表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第1部分：总则 GB/T 15822.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.31	灌浆材料	2.24.31.1	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.31	灌浆材料	2.24.31.2	流动度	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.31	灌浆材料	2.24.31.3	压力泌水率	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.31	灌浆材料	2.24.31.4	流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.31	灌浆材料	2.24.31.5	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.31	灌浆材料	2.24.31.6	24h 自由膨胀率	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.31	灌浆材料	2.24.31.7	24h 自由泌水率	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持

	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .31	灌浆材料	2.24 .31. 8	充盈度	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .31	灌浆材料	2.24 .31. 9	毛细泌水率	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .31	灌浆材料	2.24 .31. 10	竖向膨胀率	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .31	灌浆材料	2.24 .31. 11	自干燥收缩	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .32	钢绞线	2.24 .32. 1	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .32	钢绞线	2.24 .32. 2	最大力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .32	钢绞线	2.24 .32. 3	伸直性	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .32	钢绞线	2.24 .32. 4	护套厚度	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .32	钢绞线	2.24 .32. 5	尺寸偏差	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .32	钢绞线	2.24 .32. 6	防腐润滑脂含量	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .32	钢绞线	2.24 .32. 7	每米质量	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .32	钢绞线	2.24 .32. 8	抗拉强度	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .32	钢绞线	2.24 .32. 9	弹性模量	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .33	膨润土	2.24 .33. 1	吸蓝量	膨润土 GB/T 20973-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .33	膨润土	2.24 .33. 2	膨胀容	膨润土 GB/T 20973-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .33	膨润土	2.24 .33. 3	水分含量	膨润土 GB/T 20973-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .33	膨润土	2.24 .33. 4	75 μm 筛余	钻井液材料规范 GB/T 5005-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .33	膨润土	2.24 .33. 5	动塑比	钻井液材料规范 GB/T 5005-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .33	膨润土	2.24 .33. 6	滤失量	钻井液材料规范 GB/T 5005-2010		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .33	膨润土	2.24 .33. 7	粘度计 600r/min 读数	钻井液材料规范 GB/T 5005-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 1	泌水率比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 2	泌水率比	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 3	泌水率比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 4	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 5	凝结时间差	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 6	凝结时间差	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 7	凝结时间差	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T 537-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 8	凝结时间差	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.34	外加剂	2.24.34.9	凝结时间差	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.34	外加剂	2.24.34.10	收缩率比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.34	外加剂	2.24.34.11	稳定性	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.34	外加剂	2.24.34.12	吸水量比	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.34	外加剂	2.24.34.13	细度	水工混凝土外加剂技术规范 DL/T5100-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.34	外加剂	2.24.34.14	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.34	外加剂	2.24.34.15	收缩率比	水工混凝土外加剂技术规范 DL/T5100-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.34	外加剂	2.24.34.16	凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 JC 477-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.34	外加剂	2.24.34.17	氯离子含量	水工混凝土外加剂技术规范 DL/T5100-2014	只做电位滴定法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.34	外加剂	2.24.34.18	总碱量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019	只做火焰光度计法	维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 19	含气量	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 20	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019	只做电位滴定法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 21	总碱量	水工混凝土外加剂技术规范 DL/T 5100-2014	只做火焰光度计法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 22	凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 23	减水率	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 24	坍落度（变化量）	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 25	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 26	氯离子含量	混凝土外加剂 GB 8076-2008	只做电位滴定法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 27	细度	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 28	收缩率比	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 29	凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 30	细度	水运工程混凝土试验 检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 31	PH 值	水运工程混凝土试验 检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 32	固体含量（含固量）	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 33	固体含量（含固量）	水运工程混凝土试验 检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 34	固体含量（含固量）	水工混凝土外加剂技 术规程 DL/T 5100-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 35	含气量	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 36	含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 37	含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.34	外加剂	2.24.34.38	含气量 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.34	外加剂	2.24.34.39	含水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.34	外加剂	2.24.34.40	含水率	水工混凝土外加剂技术规范 DL/T5100-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.34	外加剂	2.24.34.41	含水率	喷射混凝土用速凝剂 JC 477-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.34	外加剂	2.24.34.42	减水率	水工混凝土外加剂技术规范 DL/T5100-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.34	外加剂	2.24.34.43	减水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.34	外加剂	2.24.34.44	减水率	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.34	外加剂	2.24.34.45	泌水率比	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.34	外加剂	2.24.34.46	抗压强度比	水工混凝土外加剂技术规范 DL/T 5100-2014		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 47	抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 48	抗压强度比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 49	抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC 477-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 50	抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 51	水泥净浆流动度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 52	抗蚀系数	水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法 GB/T 749-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 53	密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 54	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 55	收缩率比	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 56	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 57	PH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 58	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 59	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 60	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 61	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做电位滴定法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 62	总碱量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做火焰光度法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 63	固体含量（含固量）	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .34	外加剂	2.24 .34. 64	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .35	止水带材料检测	2.24 .35. 1	拉断伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2006		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.35	止水带材料检测	2.24.35.2	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.35	止水带材料检测	2.24.35.3	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.35	止水带材料检测	2.24.35.4	拉伸强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.35	止水带材料检测	2.24.35.5	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.35	止水带材料检测	2.24.35.6	密度	硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定 GB/T 533-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.35	止水带材料检测	2.24.35.7	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶小试样（德尔夫特试样）撕裂强度的测定 GB/T 12829-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.35	止水带材料检测	2.24.35.8	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.35	止水带材料检测	2.24.35.9	压缩永久变形	硫化橡胶 恒定形变压缩永久变形的测定方法 GB/T 1683-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.35	止水带材料检测	2.24.35.10	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第2部分：在低温条件下 GB/T 7759.2-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.35	止水带材料检测	2.24.35.11	拉断伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .35	止水带材料检测	2.24 .35. 12	拉断伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则 GB/T 1040.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .35	止水带材料检测	2.24 .35. 13	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .35	止水带材料检测	2.24 .35. 14	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分:在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 1	混凝土中钢筋腐蚀的电化学试验（新拌砂浆阳极极化法）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 2	混凝土中钢筋腐蚀的电化学试验（硬化砂浆阳极极化法）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 3	离析率	水工自密实混凝土技术规范 DL / T 5720-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 4	耐磨试验	混凝土及其制品耐磨性试验方法（滚珠轴承法）GB/T 16925-1997		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 5	配合比	水工混凝土配合比设计规程 DL/T 5330-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 6	配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 7	吸水率试验	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 8	压力泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 9	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 10	拌和物扩散度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 11	拌合物表观密度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 12	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 13	拌合物均匀性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 14	抗冻等级	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 15	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 16	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 17	抗折强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 18	抗折强度	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 19	拌和物凝结时间	水运工程混凝土试验 检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 20	离析率	自密实混凝土应用技 术规程 JGJ/T 283-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 21	拌和物坍落度	水运工程混凝土试验 检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 22	拌和物凝结时间	水下不分散混凝土试 验规程 DL/T 5117-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 23	抗氯离子渗透性 （电量法）	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 24	拌和物含气量	水工碾压混凝土试验 规程 DL/T 5433-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 25	弹性模量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 26	配合比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 27	抗压强度	混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11837-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 28	抗冻等级	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 29	拌合物坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 30	抗剪强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 31	拌和物压力泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 32	弹性模量	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 33	弹性模量	水工塑性混凝土试验规程 DL/T5303-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 34	弹性模量	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 35	拌和物凝结时间	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 36	轴心抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 37	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 38	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 39	拌和物含气量	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 40	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 41	拌和物凝结时间	混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11837-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 42	拌和物凝结时间	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 43	拌和物凝结时间	水电水利工程喷锚支护施工规范 DL/T 5181-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 44	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 45	J 环障碍高差	水工自密实混凝土技术规范 DL / T 5720-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 46	拌合物表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 47	拌合物表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 48	拌合物表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 49	拌合物含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 50	拌合物均匀性	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 51	拌合物泌水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 52	拌合物泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 53	拌合物凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 54	拌合物坍落度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 55	拌合物坍落度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 56	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 57	拌和物含气量	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 58	拌和物含气量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 59	拌和物均匀性	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 60	拌和物均匀性	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 61	拌和物均匀性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 62	拌和物均匀性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 63	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.64	抗硫酸盐侵蚀试验	混凝土长期性与耐久性试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.65	抗渗等级	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.66	抗渗等级	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.67	抗渗等级	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.68	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.69	抗渗等级	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.70	抗渗等级	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.71	抗渗等级	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.72	抗渗性能	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.73	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 74	抗弯拉强度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 75	抗弯强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 76	抗弯强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 77	抗弯强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 78	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 79	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 80	抗压强度	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 81	抗压强度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T5303-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 82	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.83	抗压强度	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.84	抗压强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.85	抗压强度	早期推定混凝土强度试验方法标准 JGJ/T15-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.86	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.87	抗压强度	水泥混凝土路面施工及验收规范 GBJ 97-87		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.88	抗折强度	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.89	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.90	抗折强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.91	抗折强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.92	抗折强度	水泥混凝土路面施工及验收规范 GBJ 97-87		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.93	硬化混凝土密度试验	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.94	轴向抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.95	轴向抗拉强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.96	轴向抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.97	轴向抗拉强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.98	轴心抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.99	轴心抗拉强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.100	轴心抗压强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.36	混凝土	2.24.36.101	轴心抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 102	轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 103	抗裂性能	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 104	渗水高度试验	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 105	拌和物泌水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 106	抗冻等级	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 107	拌合物维勃稠度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 108	劈裂抗拉强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 109	扩展时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 110	弹性模量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 111	拌合物凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 112	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 113	拌合物扩展度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 114	动弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 115	相对渗透性试验	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 116	间隙通过性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 117	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 118	劈裂抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 119	拌合物含气量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 120	拌和物维勃稠度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 121	吸水率试验	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 122	混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 123	弹性模量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 124	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 125	干缩（湿胀）	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 126	劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 127	混凝土拌和物中氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 128	干缩（湿胀）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 129	拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 130	劈裂抗拉强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 131	拌和物维勃稠度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 132	拌合物扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 133	拌合物含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 134	混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 135	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 136	动弹性模量	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 137	动弹性模量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 138	抗氯离子渗透性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 139	拌合物维勃稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 140	拌合物泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 141	弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 142	轴向抗拉强度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 143	抗冻等级	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 144	抗氯离子渗透性（电量法）	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .36	混凝土	2.24 .36. 145	抗渗等级	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .37	管材	2.24 .37. 1	涂层厚度	给排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .37	管材	2.24 .37. 2	外观	电力电缆用导管技术条件 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .37	管材	2.24 .37. 3	颜色及外观	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .37	管材	2.24 .37. 4	氧化诱导时间	聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法 GB/T 17391-1998		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.37	管材	2.24.37.5	外观	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.37	管材	2.24.37.6	尺寸	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.37	管材	2.24.37.7	尺寸	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.37	管材	2.24.37.8	尺寸	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.37	管材	2.24.37.9	压扁试验	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.37	管材	2.24.37.10	壁厚	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.37	管材	2.24.37.11	外压荷载	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.37	管材	2.24.37.12	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.37	管材	2.24.37.13	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T1033.1-2008		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.37	管材	2.24.37.14	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.37	管材	2.24.37.15	扁平试验	农田排水用塑料单壁波纹管 GB/T 19647-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.37	管材	2.24.37.16	水压试验	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.37	管材	2.24.37.17	灰分	塑料 灰分的测定 第 1 部分：通用方法 GB/T 9345.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.37	管材	2.24.37.18	熔体质量流动速率	塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率（MFR）和熔体体积流动速率（MVR）的测定 第 2 部分：对时间-温度历史和（或）湿度敏感的材料试验方法 GB/T 3682.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.37	管材	2.24.37.19	熔体质量流动速率	塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率（MFR）和熔体体积流动速率（MVR）的测定 第 1 部分：标准方法 GB/T 3682.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.37	管材	2.24.37.20	轴向拉伸强度	纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法 GB/T 5349-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.38	涂层	2.24.38.1	漏点检查	熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装 GB/T 18593-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.39	路基路面	2.24.39.1	路面厚度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.39	路基路面	2.24.39.2	路面厚度	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T 7-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.39	路基路面	2.24.39.3	路面厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.39	路基路面	2.24.39.4	路面厚度	城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.39	路基路面	2.24.39.5	路面厚度	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.39	路基路面	2.24.39.6	渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.39	路基路面	2.24.39.7	回弹弯沉	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019	只做贝克曼梁法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.39	路基路面	2.24.39.8	承载能力（弯沉检测）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019	只做贝克曼梁法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.39	路基路面	2.24.39.9	压实度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019	只做灌砂法、灌水法、环刀法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.40	接地系统测量	2.24.40.1	接地电阻	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分 常规测量 GB/T 17949.1-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.41	混凝土结构、构筑物	2.24.41.1	涂层厚度	水运工程结构防腐工程施工规范 JTS/T 209-2020		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .41	混凝土结构、构筑物	2.24 .41. 2	涂层外观质量	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .41	混凝土结构、构筑物	2.24 .41. 3	涂层粘结力	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .41	混凝土结构、构筑物	2.24 .41. 4	抗压强度	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T 19496-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .41	混凝土结构、构筑物	2.24 .41. 5	抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .41	混凝土结构、构筑物	2.24 .41. 6	抗压强度（混凝土强度）	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .41	混凝土结构、构筑物	2.24 .41. 7	抗压强度（混凝土强度）	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .41	混凝土结构、构筑物	2.24 .41. 8	抗压强度（钻芯法）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .41	混凝土结构、构筑物	2.24 .41. 9	抗折强度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .41	混凝土结构、构筑物	2.24 .41. 10	抗压强度（钻芯法）	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .41	混凝土结构、构筑物	2.24 .41. 11	钻芯法检测混凝土抗渗性	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .41	混凝土结构、构筑物	2.24 .41. 12	抗渗等级	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 1	电流	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 2	交流耐压	现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验 DL/T 474.4-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 3	交流耐压	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 4	交流耐压	大中型水轮发电机基本技术条件 SL 321-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 5	交流耐压	小水电机组电气试验规程 NB/T 42094-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 6	交流耐压	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 7	交流耐压	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 8	交流耐压	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.9	变比及组别测量	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.10	变比及组别测量	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.11	变比及组别测量	电力变压器 第1部分：总则 GB/T 1094.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.12	变比及组别测量	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.13	变比及组别测量	电力变压器试验导则 JB/T 501-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.14	合分闸同期性	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.15	合分闸同期性	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.16	电压	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.17	电压	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.18	电压	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.19	电压	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.20	电压	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.21	电压	继电保护和安全自动装置通用技术条件 DL/T 478-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.22	电压	水利工程质量检测技术规范 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.23	电压	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.24	电流	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.25	电流	水利工程质量检测技术规范 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.26	电流	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.27	电流	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.28	电流	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.29	电流	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.30	电阻	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.31	电阻	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.32	电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.33	电阻	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.34	电阻	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.35	电阻	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.36	电阻	小水电机组电气试验规程 NB/T 42094-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 37	电阻	大中型水轮发电机基本技术条件 SL 321-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 38	电阻	接地装置特性参数测量导则 DL/T 475-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 38	电阻	接地装置特性参数测量导则 DL/T 475-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 40	电阻	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 41	直流耐压	现场绝缘试验实施导则 直流高电压试验 DL/T 474.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 42	直流耐压	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 43	直流耐压	大中型水轮发电机基本技术条件 SL 321-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 44	直流耐压	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 45	直流耐压	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 46	直流耐压	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 47	绝缘电阻	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 48	绝缘电阻	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 49	绝缘电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 50	绝缘电阻	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 51	绝缘电阻	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 52	绝缘电阻	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 53	绝缘电阻	小水电机组电气试验规程 NB/T 42094-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 54	绝缘电阻	大中型水轮发电机基本技术条件 SL 321-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 55	绝缘电阻	现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1-2018		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 56	绝缘电阻	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 57	频率	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 58	频率	泵站现场测试与安全检测规程 SL 548-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 59	频率	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 60	频率	电能质量电力系统频率偏差 GB/T 15945-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 61	频率	三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 62	频率	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 63	频率	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 64	频率	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 65	开关操作机构机械性能	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 66	开关操作机构机械性能	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 67	开关操作机构机械性能	3.6 kV~40.5 kV 高压交流负荷开关 GB/T 3804-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 68	励磁特性	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 69	励磁特性	互感器 第1部分:通用技术要求 GB/T 20840.1-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 70	励磁特性	大中型水轮发电机静止整流励磁系统试验规程 DL/T 489-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 71	励磁特性	互感器 第3部分:电磁式电压互感器的补充技术要求 GB/T 20840.3-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 72	励磁特性	互感器试验导则 第2部分:电磁式电压互感器 GB/T 22071.2-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 73	励磁特性	电流互感器励磁特性现场低频试验方法测量导则 DL/T 1332-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .42	电气设备	2.24 .42. 74	相位检查	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.75	相位检查	电力设备预防性试验规程 DL/T 596-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.42	电气设备	2.24.42.76	相位检查	电力变压器试验导则 JB/T 501-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.43	钢材	2.24.43.1	硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.43	钢材	2.24.43.2	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.43	钢材	2.24.43.3	硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 4 部分：硬度值表 GB/T 4340.4-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.44	金属结构设备	2.24.44.1	金属涂层结合强度	热喷涂涂层厚度的无损检测方法 GB/T 11374-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.45	矿粉	2.24.45.1	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.45	矿粉	2.24.45.2	密度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.45	矿粉	2.24.45.3	筛分	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.45	矿粉	2.24.45.4	亲水系数	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.46	粉煤灰	2.24.46.1	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.47	水泥土	2.24.47.1	抗渗	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.47	水泥土	2.24.47.2	配合比	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.47	水泥土	2.24.47.3	无侧限抗压强度	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.48	高强度螺栓连接副	2.24.48.1	断后伸长量	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.48	高强度螺栓连接副	2.24.48.1	断后伸长量	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.48	高强度螺栓连接副	2.24.48.3	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.48	高强度螺栓连接副	2.24.48.4	表面缺陷	紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求 GB/T 5779.1-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.48	高强度螺栓连接副	2.24.48.5	尺寸	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.1	加速度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.2	加速度	水工建筑物强震动安全监测技术规范 SL 486-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.3	应力	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.4	应力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.5	应力	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.6	应力	堤防工程安全监测技术规范 SL/T 794-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.7	应力	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.8	应力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.9	应力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.10	应力	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.11	应力	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.12	角度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.13	孔隙水压力	土坝灌浆技术规范 SL 564-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.14	接缝和裂缝开合度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.15	建筑物断面几何尺寸	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.16	建筑物断面几何尺寸	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.17	建筑物纵横轴线	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.18	建筑物纵横轴线	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.19	建筑物纵横轴线	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.20	扬压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.21	扬压力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.22	振动频率	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.23	接缝和裂缝开合度	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.24	接缝和裂缝开合度	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.25	接缝和裂缝开合度	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.26	速度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.27	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.28	竖向位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.29	水域测量	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.30	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.31	垂直位移	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.32	垂直位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.33	应变	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.34	高程	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.35	平面位置	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.36	应变	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.37	平整度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.38	渗流量	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.39	地下水位	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.40	平面位置	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.41	平面位置	国家三角测量规范 GB/T 17942-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.42	平面位置	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.43	孔隙水压力	基坑工程自动化监测技术规范 DBJ/T 15-185-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.44	高度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.45	接缝和裂缝开合度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.46	接缝和裂缝开合度	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.47	接缝和裂缝开合度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.48	接缝和裂缝开合度	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.49	水平位移	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.50	水平位移	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.51	水平位移	堤防工程安全监测技术规范 SL/T 794-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.52	水平位移	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.53	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.54	水平位移	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.55	水平位移	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.56	水平位移	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.57	水平位移	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.58	应变	堤防工程安全监测技术规范 SL/T 794-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.59	应变	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.60	应变	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.61	建筑物断面几何尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.62	倾斜	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.63	地下水位	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.64	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.65	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.66	地下水位	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.67	地下水位	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.68	坡度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.69	坡度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.70	坡度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.71	垂直位移	国家三角测量规范 GB/T 17942-2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.72	垂直位移	堤防工程安全监测技术规范 SL/T 794-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.73	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.74	垂直位移	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.75	垂直位移	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.76	垂直位移	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.77	垂直位移	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.78	垂直位移	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.79	垂直位移	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.80	垂直位移	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.81	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.30	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.83	孔隙水压力	土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.84	孔隙水压力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.85	孔隙水压力	水电水利工程软土地基施工监测技术规范 DL/T 5316-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.86	孔隙水压力	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.87	孔隙水压力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.88	孔隙水压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.89	平整度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.90	平面位置	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.91	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.92	深度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.93	平面位置	水道观测规范 SL 257-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.94	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.95	接缝和裂缝开合度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.96	渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.97	高程	水道观测规范 SL 257-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.98	渗流量	土坝灌浆技术规范 SL 564-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.99	垂直位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.100	厚度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.101	水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.102	深层水平位移	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.103	渗流量	土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.104	渗流量	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.105	渗流量	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.106	渗流量	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.107	渗流量	堤防工程安全监测技术规范 SL/T 794-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.108	渗流量	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.109	渗透压力	堤防工程施工规范 SL 260-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.110	渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.111	渗透压力	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.112	渗透压力	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.113	渗透压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.114	渗透压力	土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.115	渗透压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.116	渗透压力	土坝灌浆技术规范 SL 564-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.117	渗透压力	水工隧洞安全监测技术规范 SL 764-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.118	竖向位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.119	竖向位移	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.120	竖向位移	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.121	结构构件几何尺寸	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.122	结构构件几何尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.123	结构构件几何尺寸	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.124	高程	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.125	高程	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.126	高程	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.127	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.128	宽度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.129	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.130	弧度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.131	长度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.132	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.133	应变	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.134	隐伏建筑物几何尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.135	水平位移	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.136	应变	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.137	地下水位	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.138	垂直位移	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.139	接缝和裂缝开合度	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.140	孔隙水压力	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.141	渗流量	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.49	量测类	2.24.49.142	渗透压力	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.50	防水卷材	2.24.50.1	低温弯折性	高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .50	防水卷材	2.24 .50. 2	脆性温度	硫化橡胶或热塑性橡胶 低温脆性的测定（多试样法）GB/T 15256-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .51	水力机械材料力学性能	2.24 .51. 1	延伸率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .51	水力机械材料力学性能	2.24 .51. 2	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .51	水力机械材料力学性能	2.24 .51. 3	弯曲	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .51	水力机械材料力学性能	2.24 .51. 4	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .51	水力机械材料力学性能	2.24 .51. 5	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .52	沥青混合料	2.24 .52. 1	冻融劈裂试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .52	沥青混合料	2.24 .52. 2	浸水马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .52	沥青混合料	2.24 .52. 3	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.52	沥青混合料	2.24.52.4	马歇尔稳定度	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.52	沥青混合料	2.24.52.5	标准马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.52	沥青混合料	2.24.52.6	流值	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.52	沥青混合料	2.24.52.7	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.52	沥青混合料	2.24.52.8	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.52	沥青混合料	2.24.52.9	沥青含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.52	沥青混合料	2.24.52.10	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.53	金属材料力学性能试验	2.24.53.1	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020	只做-60℃以上	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.53	金属材料力学性能试验	2.24.53.2	冷弯性能（弯曲）	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.54	钢筋	2.24.54.1	反复弯曲	金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T 238-2013		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.54	钢筋	2.24.54.2	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.54	钢筋	2.24.54.3	接头抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.54	钢筋	2.24.54.4	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.54	钢筋	2.24.54.5	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020	只做-60℃以上	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.54	钢筋	2.24.54.6	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T1839-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.54	钢筋	2.24.54.7	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.54	钢筋	2.24.54.8	反复弯曲	金属材料 薄板和薄带反复弯曲试验方法 GB/T 235-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.54	钢筋	2.24.54.9	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.54	钢筋	2.24.54.10	反向弯曲	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .54	钢筋	2.24 .54. 11	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .54	钢筋	2.24 .54. 12	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .54	钢筋	2.24 .54. 13	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .54	钢筋	2.24 .54. 14	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .54	钢筋	2.24 .54. 15	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .54	钢筋	2.24 .54. 16	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .54	钢筋	2.24 .54. 17	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .54	钢筋	2.24 .54. 18	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .54	钢筋	2.24 .54. 19	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .54	钢筋	2.24 .54. 20	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.54	钢筋	2.24.54.21	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.54	钢筋	2.24.54.22	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.54	钢筋	2.24.54.23	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.54	钢筋	2.24.54.24	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.54	钢筋	2.24.54.25	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.54	钢筋	2.24.54.26	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.54	钢筋	2.24.54.27	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.54	钢筋	2.24.54.28	冷弯性能（弯曲）	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.55	土钉	2.24.55.1	抗拔试验	锚杆检测与监测技术规范 JGJ/T 401-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.56	防水板和排水板	2.24.56.1	加热伸缩量	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.1	厚度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.2	CBR 顶破强力	水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.3	刺破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.4	刺破强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.5	刺破强力	土工布及其有关产品刺破强力的测定 GB/T 19978-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.6	刺破强力	水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.7	剥离强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.8	剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料 GB/T 2791-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.9	剥离强度	水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245-2023		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.10	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.11	单位面积质量	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.12	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.13	单位面积质量	水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.14	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.15	厚度	塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.16	厚度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.17	厚度	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.18	厚度	水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245-2023		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.19	土工膜拉伸强度	水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.20	垂直渗透性能	水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.21	塑料排水板压屈强度	水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.22	塑料排水板宽度和厚度	水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.23	塑料排水板纵向通水性能	水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.24	宽条拉伸试验	水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.25	幅宽	水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.26	抗氧化性能	水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.27	接头接缝拉伸强度	水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.28	条带拉伸试验	水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245-2023		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .57	土工合成材料检测	2.24 .57. 29	梯形撕破强力	水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .57	土工合成材料检测	2.24 .57. 30	等效孔径（干筛法）	水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .57	土工合成材料检测	2.24 .57. 31	落锥法动态穿孔试验	水运工程土工合成材料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .57	土工合成材料检测	2.24 .57. 32	圆柱顶破强力	土工合成材料 静态顶破试验(CBR 法) GB/T 14800-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .57	土工合成材料检测	2.24 .57. 33	拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .57	土工合成材料检测	2.24 .57. 34	圆柱顶破强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .57	土工合成材料检测	2.24 .57. 35	伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .57	土工合成材料检测	2.24 .57. 36	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .57	土工合成材料检测	2.24 .57. 37	伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.38	圆柱顶破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.39	垂直渗透系数	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.40	垂直渗透系数	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.41	垂直渗透系数	土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.42	拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.43	拉伸强度	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.44	撕裂强力	土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.45	撕裂强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.46	水平渗透系数	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.47	等效孔径	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .57	土工合成材料检测	2.24 .57. 48	纵向通水量	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .57	土工合成材料检测	2.24 .57. 49	纵向通水量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .57	土工合成材料检测	2.24 .57. 50	老化特性（热老化试验）	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .57	土工合成材料检测	2.24 .57. 51	耐静水压力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .57	土工合成材料检测	2.24 .57. 52	耐静水压力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .57	土工合成材料检测	2.24 .57. 53	耐静水压力	土工合成材料 防渗性能第 1 部分：耐静水压的测定 GB/T 19979.1-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .57	土工合成材料检测	2.24 .57. 54	落锥穿透孔径	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .57	土工合成材料检测	2.24 .57. 55	落锥穿透孔径	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .57	土工合成材料检测	2.24 .57. 56	伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.57	土工合成材料检测	2.24.57.57	落锥穿透孔径	土工合成材料 动态穿孔试验 落锥法 GB/T 17630-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.58	盾构隧道管片	2.24.58.1	尺寸	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.59	塑料排水板	2.24.59.1	热空气老化（拉伸性能）	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.60	隔离栅	2.24.60.1	尺寸	隔离栅第三部分：焊接网 GB/T 26941.3-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.61	墙体材料、砖	2.24.61.1	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.61	墙体材料、砖	2.24.61.2	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.61	墙体材料、砖	2.24.61.3	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.61	墙体材料、砖	2.24.61.4	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.61	墙体材料、砖	2.24.61.5	劈裂抗拉强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.61	墙体材料、砖	2.24.61.6	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .61	墙体材料、砖	2.24 .61. 7	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .61	墙体材料、砖	2.24 .61. 8	尺寸测量	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .61	墙体材料、砖	2.24 .61. 9	耐磨性	混凝土及其制品耐磨性试验方法(滚珠轴承法) GB/T 16925-1997		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .61	墙体材料、砖	2.24 .61. 10	软化系数	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .61	墙体材料、砖	2.24 .61. 11	外观检查	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .61	墙体材料、砖	2.24 .61. 12	吸水率、饱和系数	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .61	墙体材料、砖	2.24 .61. 13	抗冻性	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .61	墙体材料、砖	2.24 .61. 14	密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 4	水利水电工程	2.24 .61	墙体材料、砖	2.24 .61. 15	密度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.61	墙体材料、砖	2.24.61.16	软化系数	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.61	墙体材料、砖	2.24.61.17	尺寸测量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.61	墙体材料、砖	2.24.61.18	抗压强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.61	墙体材料、砖	2.24.61.19	外观检查	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.61	墙体材料、砖	2.24.61.20	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.61	墙体材料、砖	2.24.61.21	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.61	墙体材料、砖	2.24.61.22	抗冻性	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.61	墙体材料、砖	2.24.61.23	抗渗性	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.61	墙体材料、砖	2.24.61.24	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.61	墙体材料、砖	2.24.61.25	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.61	墙体材料、砖	2.24.61.26	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.61	墙体材料、砖	2.24.61.27	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.61	墙体材料、砖	2.24.61.28	空心率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.61	墙体材料、砖	2.24.61.29	空心率	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.61	墙体材料、砖	2.24.61.30	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.61	墙体材料、砖	2.24.61.31	尺寸、外观	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.24	水利水电工程	2.24.61	墙体材料、砖	2.24.61.32	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25.1	城市轨道交通站台屏蔽门	2.25.1.1	结构性能	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T236-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.25	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25.1	城市轨道交通站台屏蔽门	2.25.1.2	密封性能	城市轨道交通站台屏蔽门 CJ/T236-2006		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .2	建筑屋面	2.25 .2.1	水密性能	建筑采光顶气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 34555-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .2	建筑屋面	2.25 .2.2	抗风揭	压型金属板工程应用技术规范 GB 50896-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .2	建筑屋面	2.25 .2.3	抗风掀	采光顶与金属屋面技术规程 JGJ 255-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .2	建筑屋面	2.25 .2.4	抗风揭	强风易发多发地区金属屋面技术规程 DBJ/T 15-148-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .2	建筑屋面	2.25 .2.5	抗风揭	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .2	建筑屋面	2.25 .2.6	抗风掀（动态压力法）	金属屋面抗风掀性能检测方法第2部分：动态压力法 GB/T 39794.2-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .2	建筑屋面	2.25 .2.7	抗风掀（静态压力法）	金属屋面抗风掀性能检测方法 第1部分：静态压力法 GB/T 39794.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .2	建筑屋面	2.25 .2.8	抗风压性能	建筑采光顶气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 34555-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .2	建筑屋面	2.25 .2.9	平面变形性能	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系	2.25 .2	建筑屋面	2.25 .2.1 0	气密性能	建筑采光顶气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T		维持

	工程质量检测		统					34555-2017		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .2	建筑屋面	2.25 .2.1 1	外挂件抗疲劳性能	强风易发多发地区金属屋面技术规程 DBJ/T 15-148-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .3	建筑门窗	2.25 .3.1	尺寸偏差	铝合金门窗 GB/T8478-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .3	建筑门窗	2.25 .3.2	抗风压性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .3	建筑门窗	2.25 .3.3	气密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .3	建筑门窗	2.25 .3.4	水密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .3	建筑门窗	2.25 .3.5	装配质量	铝合金门窗 GB/T8478-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .3	建筑门窗	2.25 .3.6	外观质量	铝合金门窗 GB/T8478-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .3	建筑门窗	2.25 .3.7	气密性能（现场）	建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .3	建筑门窗	2.25 .3.8	水密性能（现场）	建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .3	建筑门窗	2.25 .3.9	启闭力	建筑门窗力学性能检测方法 GB/T 9158-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .3	建筑门窗	2.25 .3.1 0	抗风压性能（现场）	建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .4	建筑幕墙	2.25 .4.1	热循环	建筑幕墙热循环试验方法 JGT 397-2012	只做方法一	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .4	建筑幕墙	2.25 .4.2	耐撞击性能	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .4	建筑幕墙	2.25 .4.3	垂直方向变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .4	建筑幕墙	2.25 .4.4	动态水密性能	建筑幕墙动态风压作用下水密性能检测方法 GB/T 29907-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .4	建筑幕墙	2.25 .4.5	耐软重物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .4	建筑幕墙	2.25 .4.6	耐硬物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .4	建筑幕墙	2.25 .4.7	平面内变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .4	建筑幕墙	2.25 .4.8	平面内变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持

	工程质量检测		统							
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .4	建筑幕墙	2.25 .4.9	平面外变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .4	建筑幕墙	2.25 .4.1 0	平面外变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .4	建筑幕墙	2.25 .4.1 1	石材挂装系统结构强度	天然饰面石材试验方法 第8部分 用均匀静态压差检测石材挂装系统结构强度试验方法 GB/T 9966.8-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .4	建筑幕墙	2.25 .4.1 2	水密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .4	建筑幕墙	2.25 .4.1 3	气密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 5	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2.25 .4	建筑幕墙	2.25 .4.1 4	抗风压性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .1	水资源（生活饮用水）	2.26 .1.1	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》多管发酵法 GB/T 5750.12-2006/4.1		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .1	水资源（生活饮用水）	2.26 .1.2	1,1-二氯乙烷	《生活饮用水标准检验方法有机物指标》吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .1	水资源（生活饮用水）	2.26 .1.3	甲基对硫磷	《生活饮用水标准检验方法农药指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006(5)		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .1	水资源（生活饮用水）	2.26 .1.4	乐果	《生活饮用水标准检验方法农药指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006(8)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .1	水资源（生活饮用水）	2.26 .1.5	马拉硫磷	《生活饮用水标准检验方法农药指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006(7)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .1	水资源（生活饮用水）	2.26 .1.6	耐热大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》多管发酵法 GB/T 5750.12-2006 (3.1)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .1	水资源（生活饮用水）	2.26 .1.7	内吸磷	《生活饮用水标准检验方法农药指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006(6)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .1	水资源（生活饮用水）	2.26 .1.8	对硫磷	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006(4.2)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .1	水资源（生活饮用水）	2.26 .1.9	毒死蜱	《生活饮用水标准检验方法农药指标》气相色谱法 GB/T 5750.9-2006(16.1)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .1	水资源（生活饮用水）	2.26 .1.10	反-1,2-二氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法有机物指标》吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .1	水资源（生活饮用水）	2.26 .1.11	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法微生物指标》多管发酵法 GB/T 5750.12-2006(2.1)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.1	锰	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 (11、16)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.2	铜	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016		维持

	工程质量检测							(11、17)		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.2	水资源(天然矿泉水)	2.26.2.3	锌	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 (11、18)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.2	水资源(天然矿泉水)	2.26.2.4	镉	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 (11、21)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.2	水资源(天然矿泉水)	2.26.2.5	银	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 (11、23)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.2	水资源(天然矿泉水)	2.26.2.6	锑	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 (11、28)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.2	水资源(天然矿泉水)	2.26.2.7	铝	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 (11、31)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.2	水资源(天然矿泉水)	2.26.2.8	二氧化碳	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 (39)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.2	水资源(天然矿泉水)	2.26.2.9	亚硝酸盐	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 (41)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.2	水资源(天然矿泉水)	2.26.2.10	铅	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 (11、20)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.2	水资源(天然矿泉水)	2.26.2.11	可见物	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 (4)		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.1 2	总硬度	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 (8)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.1 3	挥发性酚类化合物	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 (46)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.1 4	氟化物	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 (36)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.1 5	氯化物	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 (37)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.1 6	硫酸盐	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 (43)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.1 7	pH	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 (6)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.1 8	氰化物	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 (45)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.1 9	阴离子合成洗涤剂	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 (47)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.2 0	汞/总汞	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 (11、22)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.2 1	浑浊度	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 (5)		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.2 2	溴酸盐	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016（49）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.2 3	溶解性总固体	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022（7）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.2 4	矿物油	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016（48）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.2 5	砷	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016（11、33）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.2 6	硒	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016（11、32）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.2 7	硝酸盐	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016（40）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.2 8	硫化物	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016(50)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.2 9	碘化物	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016（38）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.3 0	硼/硼酸盐	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016（11、34）		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.3 1	耗氧量	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016（44）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.3 2	色度	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016（2）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.3 3	钒	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016（11、27）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.3 4	钡	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016（11、26）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.3 5	钴	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016（11、29）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .2	水资源（天然矿泉水）	2.26 .2.3 6	铁	食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016（11、15）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.1	锌	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（8）	不做 5.4、 5.5、 5.6法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.2	银	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（15）	12.3、 12.4法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.3	汞	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（11）	不做 8.2.8 4法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.4	钠	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T	不做 22.3、 22.4法	维持

	工程质量检测							5750.6-2023 (25)		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.5	铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (14)	不做 11.4、11.6、11.7法	维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.6	锑	生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (22)	不做 19.3、19.4法	维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.7	砷	生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (9)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.8	三氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (10)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.9	硼	生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2006		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.10	1,1-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (8)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.11	铍	生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (23)	不做 20.4、20.5法	维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.12	钡	生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (19)	不做 16.2、16.3法	维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.13	钒	生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (21)	不做 18.2、18.3法	维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.1 4	镉	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（12）	不做 9.4、 9.6、 9.7 法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.1 5	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（13）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.1 6	钴	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（17）	不做 14.2、 14.3 法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.1 7	铝	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4）	不做 1.4、 1.5 法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.1 8	锰	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（6）	不做 3.5、 3.6 法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.1 9	钼	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（16）	不做 13.2、 13.3 法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.2 0	镍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（18）	不做 15.2、 15.3 法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.2 1	铊	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（24）	不做 21.2、 21.3 法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.2 2	铜	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（7）	4.5、 4.6 法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.2 3	钛	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T	不做 17.1、 17.3 法	维持

	工程质量检测							5750.6-2023 (20)		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源(生活饮用水)	2.26 .3.2 4	铁	生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (5)	不做 2.3、 2.4 法	维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源(生活饮用水)	2.26 .3.2 5	硒	生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (10)	不做 7.4、 7.6、 7.7 法	维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源(生活饮用水)	2.26 .3.2 6	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.1、1.2、附录 A)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源(生活饮用水)	2.26 .3.2 7	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (47)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源(生活饮用水)	2.26 .3.8	三氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (10)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源(生活饮用水)	2.26 .3.2 9	四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (11)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源(生活饮用水)	2.26 .3.3 0	1,2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (5)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源(生活饮用水)	2.26 .3.3 1	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (20)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源(生活饮用水)	2.26 .3.3 2	丙烯酰胺	生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (13)		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.3 3	苯并[a]芘	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（12）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.3 4	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（20）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.3 5	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（21）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.3 6	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（22）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.3 7	氯化氰	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（10）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.3 8	甲醛	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（11）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.3 9	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（16）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.4 0	三氯乙醛	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（13）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.3 4	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（20）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.4 2	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T		维持

	工程质量检测							5750.10-2023 (7)		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.43	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (15)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.44	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (5)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.45	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (4)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.46	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (6)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.47	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (4)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.48	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (5)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.49	林丹	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标 GB/T 5750.9-2023 (6)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.50	滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标 GB/T 5750.9-2023 (4)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.51	六六六	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标 GB/T 5750.9-2023 (5)		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.5 2	百菌清	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（12）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.5 3	七氯	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（22）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.5 4	2,4-滴	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（16）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.5 5	灭草松	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（15）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.5 6	敌敌畏	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（17）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.5 7	甲萘威	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（13）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.5 8	草甘膦	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（21）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.5 9	呋喃丹	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（18）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.6 0	五氯酚	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（24）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.6 1	莠去津	生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T		维持

	工程质量检测							5750.9-2023 (20)		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.62	电导率	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (9)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.63	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (13)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.64	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (5)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.65	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (11)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.66	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (10)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.67	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (6)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.68	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (4)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.69	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (5)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.70	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (7)		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.7 1	硫化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（9）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.7 2	臭氧	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》靛蓝分光光度法 GB/T 5750.11-2006（5.2）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.7 3	1, 1, 1 三氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（3.1、附录 A）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.7 4	1, 2, 3-三氯苯	《生活饮用水标准检验方法有机物指标》吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.7 5	1, 2, 4-三氯苯	《生活饮用水标准检验方法有机物指标》吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.7 6	1, 2-二氯苯	《生活饮用水标准检验方法有机物指标》吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.7 7	1, 4-二氯苯	《生活饮用水标准检验方法有机物指标》气相色谱法 GB/T 5750.8-2006（26）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.7 8	1, 4-二氯苯	《生活饮用水标准检验方法有机物指标》吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.7 9	2, 4, 6-三氯酚（2, 4, 6-三氯苯酚）	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》衍生化气相色谱法 GB/T 5750.10-2006（12.1）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.8 0	苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、异	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		维持

	工程质量检测						丙苯)	(18.1、18.2、附录 A)		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源(生活饮用水)	2.26 .3.8 1	臭氧	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 碘量法 GB/T 5750.11-2006 (5.1)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源(生活饮用水)	2.26 .3.8 2	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2006		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源(生活饮用水)	2.26 .3.8 3	贾第鞭毛虫	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》免疫磁分离荧光抗体法 GB/T 5750.12-2006(5.1)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源(生活饮用水)	2.26 .3.8 4	林丹	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》气相色谱质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 B		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源(生活饮用水)	2.26 .3.8 5	六六六(总量)	《生活饮用水标准检验方法农药指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006(2.2)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源(生活饮用水)	2.26 .3.8 6	氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 (23.1、附录 A)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源(生活饮用水)	2.26 .3.8 7	氯苯类(二氯苯、三氯苯、1,2,4,5-四氯苯、1,2,3,4-四氯苯、五氯苯、六氯苯)	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 (24.1)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源(生活饮用水)	2.26 .3.8 8	氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》碘量法 GB/T 5750.11-2006(6)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源(生活饮用水)	2.26 .3.8 9	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 离子色谱法 GB/T 5750.11-2006 (6)		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.9 0	三氯苯（总量）	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》气相色谱法 GB/T 5750.8-2006(27)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.9 1	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.1、1.2、附录 A)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.9 2	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.1、1.2、附录 A)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.9 3	生化需氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.9 4	顺-1,2-二氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法有机物指标》吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.9 5	四乙基铅	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》双硫脲比色法 GB/T 5750.6-2006(24.1)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.9 6	微囊藻毒素-LR	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》高压液相色谱法 GB/T 5750.8-2006(13.1)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.9 7	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.9 8	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006(11.1)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.9 9	溴氰菊酯	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》高压液相色谱法 GB/T		维持

	工程质量检测							5750.9-2006 (11.2)		
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.100	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.1、1.2)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.101	隐孢子虫	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》免疫磁分离荧光抗体法 GB/T 5750.12-2006(6)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.102	游离氯/总氯/一氯胺	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 GB/T 5750.11-2006 (1.1)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.103	化合性余氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.104	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (12)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.38	甲醛	生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (11)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.106	六氯苯	生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标 GB/T 5750.9-2023 (23)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.29	四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (11)		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.3	水资源(生活饮用水)	2.26.3.108	水合肼	生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (42)		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.1 09	乙苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（24）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.1 10	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（15）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.1 11	二氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法有机物指标》吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T5750.8-2006 附录 A		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.1 12	二氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》顶空气相色谱法 GB/T 5750.10-2006（5.1）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.1 13	二氧化氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》N，N-二乙基对苯二胺硫酸亚铁铵滴定法 GB/T 5750.11-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.1 14	二氧化氯	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》甲酚红分光光度法 GB/T 5750.11-2006（4.3）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.1 15	总 α 放射性	《生活饮用水标准检验方法放射性指标》GB/T 5750.13-2006（1.1.6.5）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.1 16	总 β 放射性	《生活饮用水标准检验方法放射性指标》GB/T 5750.13-2006（2）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活饮用水）	2.26 .3.1 17	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（6）		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.2 6	地质勘察-矿产资源	2.26 .3	水资源（生活	2.26 .3.6	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官		维持

	交通、水利) 工程质量检测				饮用水)	4		性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (5)		
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.2 6	地质勘察- 矿产资源	2.26 .3	水资源 (生活 饮用水)	2.26 .3.1 19	四氯化碳	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分: 有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 (4)		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.2 6	地质勘察- 矿产资源	2.26 .3	水资源 (生活 饮用水)	2.26 .3.1 20	氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分: 有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 (7)		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.2 6	地质勘察- 矿产资源	2.26 .4	能源矿 (煤)	2.26 .4.1	灰分	煤的工业分析方法 GB/T212-2008(4)		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.2 6	地质勘察- 矿产资源	2.26 .4	能源矿 (煤)	2.26 .4.2	挥发分	煤的工业分析方法 GB/T212-2008(5)		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.2 6	地质勘察- 矿产资源	2.26 .4	能源矿 (煤)	2.26 .4.3	发热量	煤的发热量测定方法 GB/T 213-2008		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.2 6	地质勘察- 矿产资源	2.26 .4	能源矿 (煤)	2.26 .4.4	氢	煤中碳和氢的测定方 法 GB/T 476-2008		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.2 6	地质勘察- 矿产资源	2.26 .4	能源矿 (煤)	2.26 .4.5	碳	煤中碳和氢的测定方 法 GB/T 476-2008		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.2 6	地质勘察- 矿产资源	2.26 .4	能源矿 (煤)	2.26 .4.6	全水分	煤中全水分的测定方 法 GB/T 211-2017		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.2 6	地质勘察- 矿产资源	2.26 .4	能源矿 (煤)	2.26 .4.7	全硫	煤中全硫的测定方法 GB/T 214-2007		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.4	能源矿（煤）	2.26.4.8	氮	煤中氮的测定方法 GB/T 19227-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.4	能源矿（煤）	2.26.4.9	水	煤的工业分析方法 GB/T212-2008(3)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.4	能源矿（煤）	2.26.4.10	固定碳	煤的工业分析方法 GB/T212-2008(6)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.4	能源矿（煤）	2.26.4.11	磷	煤中磷的测定方法 GB/T216-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.5	石材	2.26.5.1	弯曲强度	天然饰面石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和和弯曲强度试验方法 GB/T9966.2-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.26	地质勘察-矿产资源	2.26.6	人造石	2.26.6.1	氙灯老化	《人造石试验方法 第6部分 氙灯老化试验》 DB44/T 1100.6-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.1	建（构）筑物（工程监测）	2.27.1.1	水平位移	邻近铁路营业线施工安全监测技术规程 TB 10314-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.1	建（构）筑物（工程监测）	2.27.1.2	竖向位移	邻近铁路营业线施工安全监测技术规程 TB 10314-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.1	建（构）筑物（工程监测）	2.27.1.3	倾斜	邻近铁路营业线施工安全监测技术规程 TB 10314-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.2	地基及周边影响区	2.27.2.1	振动加速度/速度	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.2	地基及周边影响区	2.27.2.2	岩（土）压力	建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27.3.1	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27.3.2	轨向高差/矢度值	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27.3.3	变形缝张开量/盾构管片接缝张开量	城市轨道交通既有结构保护技术规范 DBJ/T15-120-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27.3.4	变形缝张开量/盾构管片接缝张开量	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27.3.5	城市区域环境振动	《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》JGJ/T 170-2009（5）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27.3.6	轨道横向高差	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27.3.7	轨道横向高差	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27.3.8	轨道横向高差	城市轨道交通既有结构保护技术规范 DBJ/T15-120-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 7	工程实体-工程监测与测量	2.27 .3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27 .3.9	轨间距	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 7	工程实体-工程监测与测量	2.27 .3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27 .3.1 0	轨间距	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 7	工程实体-工程监测与测量	2.27 .3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27 .3.1 1	轨向高差/矢度值	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 7	工程实体-工程监测与测量	2.27 .3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27 .3.1 2	轨向高差/矢度值	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 7	工程实体-工程监测与测量	2.27 .3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27 .3.1 3	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 7	工程实体-工程监测与测量	2.27 .3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27 .3.1 4	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 7	工程实体-工程监测与测量	2.27 .3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27 .3.1 5	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通既有结构保护监测技术标准 DBJ/T 15-231-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 7	工程实体-工程监测与测量	2.27 .3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27 .3.1 6	裂缝	城市轨道交通既有结构保护技术规范 DBJ/T15-120-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 7	工程实体-工程监测与测量	2.27 .3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27 .3.1 7	裂缝	城市轨道交通既有结构保护监测技术标准 DBJ/T 15-231-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 7	工程实体-工程监测与测量	2.27 .3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27 .3.1 8	裂缝	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持

	工程质量检测				营监测)					
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构(运营监测)	2.27.3.19	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构(运营监测)	2.27.3.20	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通既有结构保护技术规范 DBJ/T15-120-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构(运营监测)	2.27.3.21	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构(运营监测)	2.27.3.22	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通既有结构保护监测技术标准 DBJ/T 15-231-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构(运营监测)	2.27.3.23	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构(运营监测)	2.27.3.24	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量通用规范 GB 55018-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构(运营监测)	2.27.3.25	水平位移	城市轨道交通既有结构保护技术规范 DBJ/T15-120-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构(运营监测)	2.27.3.26	水平位移	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构(运营监测)	2.27.3.27	水平位移	城市轨道交通既有结构保护监测技术标准 DBJ/T 15-231-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27.3.28	水平位移	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27.3.29	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27.3.30	隧道断面形状	城市轨道交通既有结构保护监测技术标准 DBJ/T 15-231-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27.3.31	裂缝	邻近铁路营业线施工安全监测技术规程 TB 10314-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27.3.32	竖向位移	邻近铁路营业线施工安全监测技术规程 TB 10314-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27.3.33	水平位移	邻近铁路营业线施工安全监测技术规程 TB 10314-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27.3.34	倾斜	邻近铁路营业线施工安全监测技术规程 TB 10314-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27.3.35	轨道横向高差	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27.3.36	水平位移	工程测量通用规范 GB 55018-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构（运营监测）	2.27.3.37	道床变位	城市轨道交通既有结构保护监测技术标准 DBJ/T 15-231-2021		维持

	工程质量检测				营监测)					
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构(运营监测)	2.27.3.38	轨向高差/矢度值	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构(运营监测)	2.27.3.39	水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构(运营监测)	2.27.3.40	轨道横向高差	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构(运营监测)	2.27.3.41	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.3	城市轨道交通结构(运营监测)	2.27.3.42	裂缝	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.1	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.2	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.3	地下水位	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周	2.27.4.4	结构内力/应变	城市轨道交通工程测量规范 GB / T50308-2017		维持

	工程质量检测				边影响区 (工程监测)					
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.5	结构内力/应变	铁路隧道监控量测技术规范 Q/CR 9218-2015		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.6	净空收敛/周边位移/净空变化	铁路隧道监控量测技术规范 Q/CR 9218-2015		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.7	孔隙水压力	城市轨道交通工程测量规范 GB 50308-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.8	孔隙水压力	铁路隧道监控量测技术规范 Q/CR 9218-2015		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.9	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.10	锚杆及土钉内力/拉力	铁路隧道监控量测技术规范 Q/CR 9218-2015		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.11	锚杆及土钉内力/拉力	城市轨道交通工程测量规范 GB / T50308-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响	2.27.4.12	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

	测				区(工程监测)					
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.13	水平位移	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.14	水平位移	铁路隧道监控量测技术规范 Q/CR 9218-2015		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.15	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.16	围岩(土)压力	铁路隧道监控量测技术规范 Q/CR 9218-2015		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.17	围岩体内位移/内部位移(洞内设点)	公路隧道施工技术规范 JTJ/T 3660-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.18	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.5	结构内力/应变	铁路隧道监控量测技术规范 Q/CR 9218-2015		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.6	净空收敛/周边位移/净空变化	铁路隧道监控量测技术规范 Q/CR 9218-2015		维持

					监测)					
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.8	孔隙水压力	铁路隧道监控量测技术规范 Q/CR 9218-2015		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.14	水平位移	铁路隧道监控量测技术规范 Q/CR 9218-2015		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.10	锚杆及土钉内力/拉力	铁路隧道监控量测技术规范 Q/CR 9218-2015		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.24	竖向位移/垂直位移/沉降	铁路隧道监控量测技术规范 Q/CR 9218-2015		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.16	围岩(土)压力	铁路隧道监控量测技术规范 Q/CR 9218-2015		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.26	围岩(土)压力	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.27	两层支护间压力	铁路隧道监控量测技术规范 Q/CR 9218-2015		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程	2.27.4.28	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

					监测)					
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.29	两层支护间压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.30	拱顶下沉	铁路隧道监控量测技术规范 Q/CR 9218-2015		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.31	深层水平位移/测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.4	隧道等地下空间及周边影响区(工程监测)	2.27.4.24	竖向位移/垂直位移/沉降	铁路隧道监控量测技术规范 Q/CR 9218-2015		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区(工程监测)	2.27.5.1	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区(工程监测)	2.27.5.2	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量通用规范 GB 55018-2021		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区(工程监测)	2.27.5.3	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区(工程监测)	2.27.5.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑支护技术规范 JGJ120-2012		维持
2	建设(地质勘察、公路	2.27	工程实体-工程监测	2.27.5	基坑及周边影	2.27.5.5	坑底隆起/回弹	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

	交通、水利) 工程质量检测		与测量		响区(工程 监测)					
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.2 7	工程实体- 工程监测 与测量	2.27 .5	基坑及 周边影 响区(工 程监测)	2.27 .5.6	地下水位	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.2 7	工程实体- 工程监测 与测量	2.27 .5	基坑及 周边影 响区(工 程监测)	2.27 .5.7	地下水位	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.2 7	工程实体- 工程监测 与测量	2.27 .5	基坑及 周边影 响区(工 程监测)	2.27 .5.8	地下水位	广州地区建筑基坑支 护技术规定 GJB 02-98		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.2 7	工程实体- 工程监测 与测量	2.27 .5	基坑及 周边影 响区(工 程监测)	2.27 .5.9	孔隙水压力	广州地区建筑基坑支 护技术规定 GJB 02-98		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.2 7	工程实体- 工程监测 与测量	2.27 .5	基坑及 周边影 响区(工 程监测)	2.27 .5.1 0	孔隙水压力	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.2 7	工程实体- 工程监测 与测量	2.27 .5	基坑及 周边影 响区(工 程监测)	2.27 .5.1 1	裂缝	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.2 7	工程实体- 工程监测 与测量	2.27 .5	基坑及 周边影 响区(工 程监测)	2.27 .5.1 2	锚杆及土钉内力 /拉力	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.2 7	工程实体- 工程监测 与测量	2.27 .5	基坑及 周边影 响区(工 程监测)	2.27 .5.1 3	锚杆及土钉内力 /拉力	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设(地质 勘察、公路 交通、水利) 工程质量检测	2.2 7	工程实体- 工程监测 与测量	2.27 .5	基坑及 周边影 响区(工 程监测)	2.27 .5.1 4	锚杆及土钉内力 /拉力	广州地区建筑基坑支 护技术规定 GJB 02-98		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区（工程监测）	2.27.5.15	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区（工程监测）	2.27.5.16	水平位移	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区（工程监测）	2.27.5.17	水平位移	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区（工程监测）	2.27.5.18	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区（工程监测）	2.27.5.19	土体分层竖向位移/分层沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区（工程监测）	2.27.5.20	岩（土）压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区（工程监测）	2.27.5.21	岩（土）压力	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区（工程监测）	2.27.5.22	岩（土）压力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区（工程监测）	2.27.5.23	岩（土）压力	深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区（工	2.27.5.24	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持

	工程质量检测				程监测)					
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区(工程监测)	2.27.5.25	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区(工程监测)	2.27.5.26	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区(工程监测)	2.27.5.27	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区(工程监测)	2.27.5.28	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区(工程监测)	2.27.5.29	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区(工程监测)	2.27.5.30	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区(工程监测)	2.27.5.31	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区(工程监测)	2.27.5.32	水平位移	城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区(工程监测)	2.27.5.33	水平位移	工程测量通用规范 GB 55018-2021		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区（工程监测）	2.27.5.34	裂缝	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区（工程监测）	2.27.5.35	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区（工程监测）	2.27.5.36	地下水位	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区（工程监测）	2.27.5.37	坑底隆起/回弹	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区（工程监测）	2.27.5.38	坑底隆起/回弹	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区（工程监测）	2.27.5.39	裂缝	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区（工程监测）	2.27.5.40	深层水平位移/测斜	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区（工程监测）	2.27.5.41	深层水平位移/测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区（工程监测）	2.27.5.42	深层水平位移/测斜	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.5	基坑及周边影响区（工程监测）	2.27.5.43	深层水平位移/测斜	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持

	工程质量检测				程监测)					
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 7	工程实体-工程监测与测量	2.27 .5	基坑及周边影响区(工程监测)	2.27 .5.4 4	深层水平位移/测斜	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 7	工程实体-工程监测与测量	2.27 .5	基坑及周边影响区(工程监测)	2.27 .5.4 5	深层水平位移/测斜	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 7	工程实体-工程监测与测量	2.27 .5	基坑及周边影响区(工程监测)	2.27 .5.4 6	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 7	工程实体-工程监测与测量	2.27 .5	基坑及周边影响区(工程监测)	2.27 .5.4 7	竖向位移/垂直位移/沉降	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 7	工程实体-工程监测与测量	2.27 .5	基坑及周边影响区(工程监测)	2.27 .5.4 8	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 7	工程实体-工程监测与测量	2.27 .6	施工振动及爆破影响区(工程监测)	2.27 .6.1	振动加速度/速度	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 7	工程实体-工程监测与测量	2.27 .7	地基及周边影响区(工程监测)	2.27 .7.1	土体深层竖向变形	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 7	工程实体-工程监测与测量	2.27 .7	地基及周边影响区(工程监测)	2.27 .7.2	土体深层竖向变形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.2 7	工程实体-工程监测与测量	2.27 .7	地基及周边影响区(工程监测)	2.27 .7.3	竖向位移/垂直位移/沉降	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区（工程监测）	2.27.7.4	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区（工程监测）	2.27.7.5	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区（工程监测）	2.27.7.6	地下水位	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区（工程监测）	2.27.7.7	地下水位	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区（工程监测）	2.27.7.8	孔隙水压力	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区（工程监测）	2.27.7.9	孔隙水压力	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区（工程监测）	2.27.7.10	孔隙水压力	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区（工程监测）	2.27.7.11	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区（工程监测）	2.27.7.12	竖向位移/垂直位移/沉降	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区（工	2.27.7.13	水平位移	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持

	工程质量检测				程监测)					
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区(工程监测)	2.27.7.14	水平位移	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区(工程监测)	2.27.7.15	土体分层竖向位移	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区(工程监测)	2.27.7.16	土体分层竖向位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区(工程监测)	2.27.7.17	岩(土)压力	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区(工程监测)	2.27.7.18	岩(土)压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区(工程监测)	2.27.7.19	岩(土)压力	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区(工程监测)	2.27.7.20	真空度	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区(工程监测)	2.27.7.21	土体分层竖向位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区(工程监测)	2.27.7.22	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区（工程监测）	2.27.7.23	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区（工程监测）	2.27.7.24	岩（土）压力	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区（工程监测）	2.27.7.25	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区（工程监测）	2.27.7.26	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区（工程监测）	2.27.7.27	裂缝	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区（工程监测）	2.27.7.28	水平位移	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区（工程监测）	2.27.7.29	水平位移	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区（工程监测）	2.27.7.30	深层侧向位移（测斜）	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区（工程监测）	2.27.7.31	裂缝	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区（工	2.27.7.32	地下水位	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持

	工程质量检测				程监测)					
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区(工程监测)	2.27.7.33	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区(工程监测)	2.27.7.34	深层侧向位移(测斜)	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.7	地基及周边影响区(工程监测)	2.27.7.35	深层侧向位移(测斜)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.8	高大模板支撑系统(工程监测)	2.27.8.1	立杆轴力	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.8	高大模板支撑系统(工程监测)	2.27.8.2	面板变形	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.8	高大模板支撑系统(工程监测)	2.27.8.3	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.8	高大模板支撑系统(工程监测)	2.27.8.4	竖向位移/垂直位移/沉降	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.8	高大模板支撑系统(工程监测)	2.27.8.5	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.8	高大模板支撑系统(工程监测)	2.27.8.6	水平位移	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.8	高大模板支撑系统（工程监测）	2.27.8.7	水平位移	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.8	高大模板支撑系统（工程监测）	2.27.8.8	水平位移	模板工程安全自动监测技术规范 T/CECS 542-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.8	高大模板支撑系统（工程监测）	2.27.8.9	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.8	高大模板支撑系统（工程监测）	2.27.8.10	支架倾角	模板工程安全自动监测技术规范 T/CECS 542-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.8	高大模板支撑系统（工程监测）	2.27.8.11	轴力/内力/应力	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.8	高大模板支撑系统（工程监测）	2.27.8.12	轴力/内力/应力	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.8	高大模板支撑系统（工程监测）	2.27.8.13	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.8	高大模板支撑系统（工程监测）	2.27.8.14	倾斜	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.8	高大模板支撑系统（工程监测）	2.27.8.15	倾斜	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.8	高大模板支撑系统（工程监测）	2.27.8.16	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

	工程质量检测				程监测)					
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.9	建(构)筑物(工程监测)	2.27.9.1	倾斜	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.9	建(构)筑物(工程监测)	2.27.9.2	竖向位移/垂直位移/沉降	水运工程测量规范 JTS 131-2012		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.10	边坡及周边影响区	2.27.10.1	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2019		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.11	边坡及周边影响区(工程监测)	2.27.11.1	锚杆及土钉内力/拉力	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.11	边坡及周边影响区(工程监测)	2.27.11.2	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.11	边坡及周边影响区(工程监测)	2.27.11.3	裂缝	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.11	边坡及周边影响区(工程监测)	2.27.11.4	水平位移	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.12	施工影响区环境	2.27.12.1	粉尘浓度	工作场所空气中粉尘测定 第2部分:呼吸性粉尘浓度 GBZ/T192.2-2007		维持
2	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	2.27	工程实体-工程监测与测量	2.27.12	施工影响区环境	2.27.12.2	粉尘浓度	工作场所空气中粉尘测定 第4部分:游离二氧化硅含量 GBZ/T192.4-2007		维持

2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.28	公路交通—营运公路技术状况	2.28.1	桥涵技术状况	2.28.1.1	桥涵技术状况（定期检查）	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.28	公路交通—营运公路技术状况	2.28.2	隧道技术状况	2.28.2.1	隧道技术状况	《公路隧道养护技术规范》JTG H12-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.28	公路交通—营运公路技术状况	2.28.3	公路技术状况	2.28.3.1	路面跳车指数	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.28	公路交通—营运公路技术状况	2.28.3	公路技术状况	2.28.3.2	沿线设施技术状况指数 TCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.28	公路交通—营运公路技术状况	2.28.3	公路技术状况	2.28.3.3	路面综合评价指数 PQI	城镇道路养护技术规范 CJJ 36-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.28	公路交通—营运公路技术状况	2.28.3	公路技术状况	2.28.3.4	人行道损坏状况 FCI	城镇道路养护技术规范 CJJ 36-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.28	公路交通—营运公路技术状况	2.28.3	公路技术状况	2.28.3.5	路面损坏状况指数 PCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.28	公路交通—营运公路技术状况	2.28.3	公路技术状况	2.28.3.6	路面使用性能指数 PQI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.28	公路交通—营运公路技术状况	2.28.3	公路技术状况	2.28.3.7	城镇道路综合完好率	《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.28	公路交通—营运公路技术状况	2.28.3	公路技术状况	2.28.3.8	公路技术状况指数 MQI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.28	公路交通-营运公路技术状况	2.28.3	公路技术状况	2.28.3.9	路基技术状况指数 SCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.28	公路交通-营运公路技术状况	2.28.3	公路技术状况	2.28.3.10	路面磨耗指数	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.29	公路交通-隧道工程	2.29.1	监控量测	2.29.1.1	两层支护间压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.29	公路交通-隧道工程	2.29.1	监控量测	2.29.1.2	围岩压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.29	公路交通-隧道工程	2.29.1	监控量测	2.29.1.3	地表下沉	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.29	公路交通-隧道工程	2.29.1	监控量测	2.29.1.4	支护（衬砌）内应力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.29	公路交通-隧道工程	2.29.1	监控量测	2.29.1.5	渗水压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.29	公路交通-隧道工程	2.29.1	监控量测	2.29.1.6	衬砌内应力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.29	公路交通-隧道工程	2.29.1	监控量测	2.29.1.7	钢支撑内力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015		维持

	工程质量检测							公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 9	公路交通- 隧道工程	2.29 .1	监控量 测	2.29 .1.8	锚杆轴力	铁路隧道监控量测 技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 9	公路交通- 隧道工程	2.29 .1	监控量 测	2.29 .1.9	拱脚下沉	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 9	公路交通- 隧道工程	2.29 .2	隧道环境	2.29 .2.1	噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 9	公路交通- 隧道工程	2.29 .2	隧道环境	2.29 .2.2	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008 公路工程 质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 公路隧道 照明设计细则 JTGT D70 / 2-01-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 9	公路交通- 隧道工程	2.29 .3	隧道结构	2.29 .3.1	厚度	《铁路隧道衬砌质量 无损检测规程》 TB10223-2004 J341-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 9	公路交通- 隧道工程	2.29 .3	隧道结构	2.29 .3.2	管片几何尺寸	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 9	公路交通- 隧道工程	2.29 .3	隧道结构	2.29 .3.3	空洞	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB10223-2004 J341-2004 铁路工程物理勘探规程 TB 10013-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2 9	公路交通- 隧道工程	2.29 .3	隧道结构	2.29 .3.4	背后回填密实度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.2 9	公路交通- 隧道工程	2.29 .3	隧道结构	2.29 .3.5	表面错台	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持

	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.29	公路交通-隧道工程	2.29.3	隧道结构	2.29.3.6	墙面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.29	公路交通-隧道工程	2.29.3	隧道结构	2.29.3.7	钢筋网格尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.29	公路交通-隧道工程	2.29.3	隧道结构	2.29.3.8	锚杆拉拔力	《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22: 2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.29	公路交通-隧道工程	2.29.3	隧道结构	2.29.3.9	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.30	工程实体-交通安全设施	2.30.1	交通安全设施	2.30.1.1	反光标志逆反射系数	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.30	工程实体-交通安全设施	2.30.1	交通安全设施	2.30.1.2	标志外观及几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.30	工程实体-交通安全设施	2.30.1	交通安全设施	2.30.1.3	标线外观及几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.30	工程实体-交通安全设施	2.30.1	交通安全设施	2.30.1.4	标线抗滑性能	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.30	工程实体-交通安全设施	2.30.1	交通安全设施	2.30.1.5	反光标线逆反射系数	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持

	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.30	工程实体-交通安全设施	2.30.1	交通安全设施	2.30.1.6	反光标线逆反射系数	新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法 GB/T 21383-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.30	工程实体-交通安全设施	2.30.1	交通安全设施	2.30.1.7	外观及几何尺寸	道路交通标志和标线 GB 5768-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.30	工程实体-交通安全设施	2.30.1	交通安全设施	2.30.1.8	外观及几何尺寸	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.30	工程实体-交通安全设施	2.30.1	交通安全设施	2.30.1.9	外观及几何尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
3	环境检测	3.1	海水和海洋调查	3.1.1	海洋调查	3.1.1.1	水深	《海洋调查规范 第2部分：海洋水文观测》GB/T 12763.2-2007 水深测量 4.8		维持
3	环境检测	3.2	辐射	3.2.1	电磁辐射	3.2.1.1	工频电场强度	《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》HJ 681-2013		维持
3	环境检测	3.2	辐射	3.2.1	电磁辐射	3.2.1.2	工频磁场强度	《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》HJ 681-2013		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.1	污水处理厂污泥	3.3.1.1	矿物油	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 红外分光光度法 6.7		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.1	pH 值	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 电极法 7.3		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.2	蛔虫卵	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 集卵法 9.11		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.3	总碱度	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 电位滴定法 7.2		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污	3.3.2.4	总碱度	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023		维持

					泥			指示剂滴定法 7.1		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.5	铬及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后二苯碳酰二肼分光光度法 8.23		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.6	铅及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子荧光光度法 8.15		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.7	低位热值	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 氧弹量热法 5.17		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.8	温度	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 热敏数显测温仪法 5.11		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.9	灰分	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.1		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.10	可溶性盐 (EC 值)	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 电导法 7.4		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.11	有机质	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 重铬酸钾容量法 6.2		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.12	烧失量	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.5		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.13	粒径	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 筛分法 5.13		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.14	油类	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 红外分光光度法 6.7		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.15	钾及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后火焰原子吸收分光光度法 8.1		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.16	钾及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后火焰原子吸收分光光度法 8.3		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.17	总大肠菌群	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 多管发酵法 9.3		维持

3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.18	氰化物和总氰化物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 蒸馏后异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 7.7		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.19	挥发酚	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 蒸馏后 4-氨基安替比林分光光度法 6.9		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.20	汞及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子荧光法 8.41		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.21	汞及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后原子荧光光度法 8.42		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.22	有机物含量和灰分	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.1		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.23	有机物含量	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.1		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.24	混合液污泥浓度 (MLSS)	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.2		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.25	粪大肠菌群	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 多管发酵法 9.6		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.5	铬及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后二苯碳酰二肼分光光度法 8.23		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.27	铬及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后二苯碳酰二肼分光光度法 8.25		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.28	镍及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后火焰原子吸收分光光度法 8.21		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.29	镍及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.19		维持

3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.30	铅及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后火焰原子吸收分光光度法 8.16		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.31	铅及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.13		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.32	砷及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子荧光法 8.43		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.33	铜及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.9		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.34	铜及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后火焰原子吸收分光光度法 8.11		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.35	镉及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.29		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.27	铬及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后二苯碳酰二肼分光光度法 8.25		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.37	锌及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后火焰原子吸收分光光度法 8.7		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.38	锌及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.5		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.39	总氮	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 7.8		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.40	氰化物（总氰化物）	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 蒸馏后异烟酸-吡唑啉酮分		维持

								光光度法 10		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.41	总铬	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 常压消解后二苯碳酰二肼分光光度法 35		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.42	大肠菌群	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 多管发酵法 14		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.43	总铬	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 微波常压消解后二苯碳酰二肼分光光度法 37		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.44	总汞	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 常压消解后原子荧光法 43		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.45	总钾	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 高压微波消解后原子吸收分光光度法 53		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.46	总钾	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 总钾的测定 常压消解后火焰原子吸收分光光度法 51		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.47	总磷	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 氢氧化钠熔融后钼锑抗分光光度法 7.9		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.48	总铅	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 常压消解后原子吸收分光光度法 25		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.49	总砷	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 常压消解后原子荧光光度计法 44		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.50	有机物	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污		维持

								泥 有机物含量 重量法 1		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.51	酚	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 蒸馏后 4-氨基安替比林分光光度法 8		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.52	镉	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 常压消解后原子吸收分光光度法 39		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.53	镉及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后火焰原子吸收分光光度法 8.31		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.54	细菌总数	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 平皿计数法 9.1		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.55	氰化物	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T221-2005 蒸馏后吡啶-巴比妥酸光度法 9		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.56	锌	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 常压消解后原子吸收分光光度法 17		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.57	易释放氰化物	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥氰化物的测定 蒸馏后异烟酸 吡啶啉酮分光光度法 10		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.58	含水率	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.4		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.59	有机物去除率（热碱分解）	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.8		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.60	有机物去除率（厌氧消化、好氧消化）	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.7		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污	3.3.2.61	矿物油	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 油		维持

					泥			类 紫外分光光度法 6.8		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.61	矿物油	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 油类 紫外分光光度法 6.8		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.63	混合液污泥浓度	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 混合液污泥浓度 重量法 5.2		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.64	铬及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后火焰原子吸收分光光度法 8.27		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.65	铬及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后火焰原子吸收分光光度法 8.28		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.2	污水处理厂污泥	3.3.2.66	脂肪酸	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 蒸馏后滴定法 6.1		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.1	镉	《固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 787-2016		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.2	锑	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015	仅限污泥	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.3	总铬	《固体废物 总铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法》GB/T 15555.8-1995		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.4	镍	《固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 751-2015		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.5	六价铬	《固体废物 六价铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法》GB/T 15555.7-1995		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.6	多氯联苯 1254	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定 (PCBs) 气相色谱法		维持

3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.7	六价铬	《固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》HJ 687-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.8	六价铬	《固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 15555.4-1995		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.9	铅	《固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 786-2016		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.10	锌	《固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 786-2016		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.11	钡	《固体废物 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 767-2015		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.12	汞	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 702-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.13	总铬	《固体废物 总铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 750-2015		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.14	苯并[a]芘	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.15	总铬	《固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 749-2015		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.16	多氯联苯 1016	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定 (PCBs) 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.17	多氯联苯 1242	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定 (PCBs) 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.18	多氯联苯 1248	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定 (PCBs) 气相色谱法		维持

3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.19	多氯联苯 1260	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定 (PCBs) 气相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.20	甲醛	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 P 固体废物 羰基化合物的测定 高效液相色谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.21	镍	《固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 752-2015		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.22	铅	《固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 787-2016		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.23	砷	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 702-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.24	石油烃总量	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 O 固体废物 可回收石油烃总量的测定 红外光谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.25	铜	《固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 751-2015		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.26	铜	《固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 752-2015		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.27	硒	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ702-2014		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.28	总铬	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.29	铍	《固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原		维持

								子吸收分光光度法》 HJ 752-2015		
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.30	铬	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015	仅限污泥	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.31	锰	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015	仅限污泥	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.32	钒	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015	仅限污泥	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.33	镍	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015	仅限污泥	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.34	银	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015	仅限污泥	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.35	钼	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015	仅限污泥	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.36	铊	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015	仅限污泥	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.37	铅	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015	仅限污泥	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.38	镉	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015	仅限污泥	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.39	砷	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015	仅限污泥	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.40	硒	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015	仅限污泥	维持

3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.41	铍	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015	仅限污泥	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.42	钴	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015	仅限污泥	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.43	铜	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015	仅限污泥	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.44	锌	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015	仅限污泥	维持
3	环境检测	3.3	固体废物	3.3.3	固体废物	3.3.3.45	钡	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015	仅限污泥	维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.1	烟气参数	《锅炉烟尘测试方法》GB/T5468-1991		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.2	邻-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.3	异丙苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.4	总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.5	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.6	氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》HJ/T 30-1999		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.7	烟气参数	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号)		维持

3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.8	PM2.5	《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》HJ 656-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.9	臭气浓度	《环境空气和废气臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.10	一氧化碳	《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》GB/T 9801-1988		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.11	甲烷	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.12	甲烷	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.13	间二甲苯	《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样-直接进样-气相色谱法》HJ 1261-2022		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.14	间-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.15	苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.16	苯	《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样-直接进样-气相色谱法》HJ 1261-2022		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.17	苯乙烯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.18	苯乙烯	《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样-直接进样-气相色谱法》HJ 1261-2022		维持

3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.19	臭氧	《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》 HJ 504-2009 及其修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.20	氮氧化物	《固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法》 HJ 675-2013		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.21	氮氧化物	《环境空气 氮氧化物 (一氧化氮和二氧化氮) 的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 HJ 479-2009 及其修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.22	氮氧化物	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法》 HJ/T 42-1999		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.23	氮氧化物	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 HJ/T 43-1999		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.24	对二甲苯	《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样-直接进样-气相色谱法》 HJ 1261-2022		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.25	对-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.26	二甲二硫	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》 GB/T 14678-1993		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.27	二硫化碳	《空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法》 GB/T 14680-1993		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.28	氟离子 (F ⁻)	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定离子色谱法》 HJ 799-2016		维持

3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.29	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.30	氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》 HJ 549-2016		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.31	氨	《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》 HJ 534-2009		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.32	甲苯	《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样-直接进样-气相色谱法》 HJ 1261-2022		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.33	甲硫醇	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二硫化物的测定 气相色谱法》 GB/T 14678-1993		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.34	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 HJ 482-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.35	一氧化碳	《固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法》 HJ/T 44-1999		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.36	氯化氢	《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法》 HJ 548-2016		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.37	甲硫醚	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二硫化物的测定 气相色谱法》 GB/T 14678-1993		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.38	邻二甲苯	《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样-直接进样-气相色谱法》 HJ 1261-2022		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.39	硫化氢	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二硫化物的测定 气相色谱法》 GB/T 14678-1993		维持

3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.40	三甲胺	《环境空气和废气 三甲胺的测定 溶液吸收-顶空/气相色谱法》HJ 1042-2019		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.41	烟气黑度（林格曼黑度）	《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.42	一氧化氮	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.43	乙苯	《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样-直接进样-气相色谱法》HJ 1261-2022		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.44	异丙苯	《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样-直接进样-气相色谱法》HJ 1261-2022		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.45	铅	《环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 15264-1994 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.46	铅	《环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 539-2015 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.47	PM2.5	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.48	PM10	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持

3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.49	二氧化硫	《固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法》 HJ/T 56-2000		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.50	二氧化氮	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 HJ 479-2009 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.1	环境空气和废气	3.4.1.51	乙苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	室内空气	3.4.2.1	空气流速	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》 GB/T 18204.1-2013 室内风速 电风速计法 5		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	室内空气	3.4.2.2	甲醛	《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物》 GB/T 18204.2-2014 AHMT 分光光度法 7.1		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	室内空气	3.4.2.3	甲醛	《公共场所卫生 检验方法 第 2 部分：化学污染物》 GB/T 18204.2-2014 酚试剂分光光度法 7.2		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	室内空气	3.4.2.4	二氧化氮	《室内环境空气质量监测技术规范》 HJ/T 167-2004 附录 C.1 改进的 Saltzman 法		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	室内空气	3.4.2.5	二氧化硫	《居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法》 GB/T 16128-1995		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	室内空气	3.4.2.6	二氧化硫	《室内环境空气质量监测技术规范》 HJ/T 167-2004 附录 B.1 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	室内空气	3.4.2.7	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 HJ 482-2009 及其		维持

								修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	室内空气	3.4.2.8	一氧化碳	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 附录 D.1 非色散红外法		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	室内空气	3.4.2.9	可吸入颗粒物(PM10)	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 附录 J 室内空气中可吸入颗粒物的测定方法		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	室内空气	3.4.2.10	可吸入颗粒物 PM10	《公共场所卫生检验方法 第二部分 化学污染物》GB/T18204.2-2014 滤膜称重法 5.1		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	室内空气	3.4.2.11	可吸入颗粒物 PM10	《室内空气中可吸入颗粒物卫生标准》GB/T 17095-1997 附录 A 撞击式称重法		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	室内空气	3.4.2.12	一氧化碳	《公共场所卫生 检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014 不分光红外分析法 3.1		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	室内空气	3.4.2.13	二氧化碳	《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014 不分光红外分析法 4.1		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	室内空气	3.4.2.14	臭氧	《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014 靛蓝二磺酸钠分光光度法, 12.2		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	室内空气	3.4.2.15	氨	《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014 纳氏试剂分光光度法 8.2		维持
3	环境检测	3.4	空气和废气	3.4.2	室内空气	3.4.2.16	氨	《公共场所卫生 检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014 靛酚蓝分光光度法 8.1		维持

3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.1	硝酸盐	《海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 锌镉还原法 11		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.2	水温	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 表层水温表法 25.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.3	甲基对硫磷	《海洋监测技术规范 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.4	硒	《近岸海域环境监测技术规范 第三部分近岸海域水质监测》HJ 442.3-2020 附录 G 原子荧光法测定近岸海域海水中硒		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.5	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.6	滴滴涕	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB17378.4-2007 气相色谱法 14		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.7	砷	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 氢化物发生原子吸收分光光度法 11.3		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.8	氰化物	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法 20.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.9	DDT	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 气相色谱法 14		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.10	pH 值	《海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 pH 法 6		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.11	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法》HJ		维持

								639-2012		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.12	苯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法》 HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.13	对硫磷	《海洋监测技术规程 第1部分:海水》 HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.14	多氯联苯	《海洋监测规范 第4部分:海水分析》 GB 17378.4-2007 气相色谱法 15		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.15	多氯联苯	《海洋监测技术规程 第1部分:海水》 HY/T147.1-2013 气相色谱法 19		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.16	镉	《海洋监测规范 第4部分:海水分析》 GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 8.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.17	镉	《海洋监测规范 第4部分:海水分析》 GB 17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法 8.3		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.18	汞	《海洋监测规范 第4部分:海水分析》 GB 17378.4-2007 原子荧光法 5.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.19	化学需氧量	《海洋监测规范 第4部分:海水分析》 GB 17378.4-2007 碱性高锰酸钾法 32		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.20	浑浊度	《海洋监测规范 第4部分:海水分析》 GB 17378.4-2007 分光光度法 30.3		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.21	浑浊度	《海洋监测规范 第4部分:海水分析》 GB 17378.4-2007 目视比浊法 30.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.22	浑浊度	《海洋监测规范 第4部分:海水分析》 GB 17378.4-2007 浊度计		维持

								法 30.1		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.23	间、对-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法》 HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.24	邻-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法》 HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.25	氯化物	《海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查》 GB/T 12763.4-2007 银量滴定法 13		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.26	马拉硫磷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》 HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.27	铅	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法 7.3		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.28	铅	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 7.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.29	氰化物	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 吡啶-巴比土酸分光光度法 20.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.30	砷	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 原子荧光法 11.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.31	水温	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 颠倒温度表法 25.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.32	铜	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法 6.3		维持

3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.33	铜	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法（连续测定铜、铅和镉）6.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.34	锌	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法 9.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.35	叶绿素 a	《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007 荧光分光光度法 8.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.36	叶绿素 a	《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007 分光光度法 8.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.37	乙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.38	异丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.39	总铬	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 10.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.40	总铬	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 二苯碳酰二肼分光光度法 10.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.41	镍	《海洋监测规范 第4部分 海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 42		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.42	盐度	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 盐度计		维持

								法 29.1		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.43	悬浮物	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 重量法 27		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.44	生化需氧量	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 五日培养法 33.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.45	生化需氧量	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 两日培养法 33.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.46	溶解氧	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 碘量法 31		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.47	氨氮	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 次溴酸盐氧化法 36.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.48	硝酸盐氮	《海洋调查规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 镉柱还原法 38.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.49	硝酸盐氮	《海洋调查规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 锌镉还原法 38.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.50	亚硝酸盐氮	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 萘乙二胺分光光度法 37		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.51	无机氮	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无机氮 35		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.52	硒	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 二氨基联苯胺分光光度法 12.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.53	石油类	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 紫外分光光度法 13.2		维持

3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.54	挥发性酚	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 4-氨基安替比林分光光度法 19		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.55	水温	《海洋调查规范 第2部分：海洋水文观测》GB/T12763.2-2007 颠倒温度表测温方法 5.2.3		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.56	盐度	《海洋调查规范 第2部分：海洋水文观测》GB/T 12763.2-2007 附录 A 盐度计法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.57	溶解氧	《海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 附录 D 溶解氧测定(分光光度法)		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.58	溶解氧	《海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 碘量滴定法 5		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.1	海水和海洋生物体	3.5.1.59	水位	《海洋调查规范 第2部分：海洋水文观测》GB/T 12763.2-2007 水位观测 9		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.1	阿特拉津	《水质 阿特拉津的测定 气相色谱法》HJ 754—2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.2	铅	《铅的测定 双硫脲分光光度法》GB/T 7470-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.3	1,3-六氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.4	镍	《水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法》GB/T 11910-1989		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.5	滴滴涕	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》GB/T 7492-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.6	氯苯	《水质 氯苯的测定 气相色谱法》HJ/T 74-2001		维持

3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.7	钡	《水质 钡的测定 电位滴定法》GB/T 14671-1993		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.8	钒	《水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 673-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.9	总铬	《水质 总铬的测定》GB/T 7466-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.10	钡	《水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 603-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.11	四氯化碳	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.12	乙醛	《生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 气相色谱法 12.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.13	三氯乙醛	《生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 顶空气相色谱法 13.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.14	2,3,4,6-四氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.15	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.16	铍	《水质 铍的测定 铬菁R分光光度法》HJ/T 58-2000		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.17	银	《水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11907-1989		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.18	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.19	硒	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.20	马拉硫磷	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持

3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.21	阿特拉津	《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》HJ 587-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.22	乐果	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.23	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.24	三氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.25	三氯乙酸	《水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法》HJ 1050-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.26	三氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.27	三氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.28	三氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.29	三氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.30	三溴甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.31	三溴甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.32	透明度	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局(2002年) 铅字法(B) 3.1.5.1		维持

3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.33	透明度	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2002 年 塞氏盘法(B) 3.1.5(2)		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.34	五氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.35	五氯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 744-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.36	五氯酚	《水质 五氯酚的测定 藏红 T 分光光度法》 GB/T 9803-1988		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.37	2,4,5-三氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 744-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.38	全盐量	《水质 全盐量的测定 重量法》 HJ/T 51-1999		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.39	铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.40	苦味酸	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 气相色谱法 45.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.41	四乙基铅	《水质 四乙基铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 DB4401/T 93—2020		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.42	吡啶	《水质 吡啶的测定 顶空/气相色谱法》 HJ1072-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.43	流量	《河流流量测验规范》 GB 50179-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.44	镉	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2002 年 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅 (B) 3.4.7(4)		维持

3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.45	多氯联苯-1242	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.46	多氯联苯-1248	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.47	多氯联苯-1016	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.48	多氯联苯-1221	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.49	多氯联苯-1232	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.50	活性氯(游离余氯与氯胺的总和)	《生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标》GB/T5750.11-2023 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法 4.1		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.51	甲基对硫磷	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.52	氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持

3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.53	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.54	乙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.55	钾	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.56	微囊藻毒素	《水中微囊藻毒素的测定》GB/T 20466-2006		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.57	铊	《水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 748-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.58	动植物油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.59	可吸附有机卤素(AOX)	《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法》HJ/T 83-2001		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.60	硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法》HJ/T 346-2007		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.61	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.62	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.63	1,2,3-三氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.64	总磷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.65	氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持

3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.66	锌	《水质 锌的测定 双硫脲分光光度法》GB/T 7472-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.67	1,3,5-三氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.68	3,3',4,4'-四氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.69	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.70	丙烯酰胺	《水质 丙烯酰胺的测定 气相色谱法》HJ 697-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.71	蛔虫卵	《水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法》HJ 775-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.72	硼	《水质 硼的测定 姜黄素分光光度法》HJ/T 49-1999		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.73	氨氮	《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》HJ 536-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.74	邻二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.75	铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.76	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.77	硫酸盐	《水质 硫酸盐的测定 重量法》GB/T 11899-1989		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.78	锰	《水质 锰的测定 高碘酸钾分光光度法》GB/T 11906-1989		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.79	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)	3.5.2.80	甲基汞	《环境 甲基汞的测定 气相色谱法》GB/T		维持

					和废水			17132-1997		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.81	三氯乙醛	《水质 三氯乙醛的测定 吡啶啉酮分光光度法》HJ/T 50-1999		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.82	1,2-二氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.83	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 碘量法》GB/T 7489-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.84	氨氮	《水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法》HJ 537-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.85	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》HJ 1182-2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.86	钡	《水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 602-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.87	甲基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》GB/T 14204-1993		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.88	pH 值	《大气降水 pH 值的测定 电极法》GB/T 13580.4-1992		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.89	甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.90	1,4-二氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.91	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.92	锰	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.93	氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.94	铍	《水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 59-2000		维持

3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.95	五氯酚	《水质 五氯酚的测定 气相色谱法》HJ 591-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.96	松节油	《水质 松节油的测定 气相色谱法》HJ 696-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.97	流量	《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019 流量测量 6.6.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.98	硫化物	《水质 硫化物的测定 碘量法》HJ/T 60-2000		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.99	3,3',4,4',5-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.100	铊	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.101	苯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.102	氟化物	《水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法》HJ 488-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.103	1,1,1-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.104	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.105	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.106	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.107	1,2,3,4-四氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持

3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.10 8	1,2,3,4-四氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.10 9	1,2,3,5-四氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.11 0	1,2,3,5-四氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.11 1	1,2,3-三氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.11 2	1,2,3-三氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.11 3	1,2,3-三氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.11 4	1,2,4,5-四氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.11 5	1,2,4,5-四氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.11 6	1,2,4-三氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.11 7	1,2,4-三氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.11 8	1,2,4-三氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.11 9	1,2,4-三氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.12 0	1,2-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ		维持

								639-2012		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.12 1	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》 HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.12 2	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.12 3	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》 HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.12 4	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.12 5	1,3,5-三氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.12 6	1,4-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》 HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.12 7	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.12 8	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.12 9	2,2',4,5,5'-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.13 0	2,2',5,5'-四氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.13 1	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.13 2	2,3,3',4,4',5-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.13 3	2,3,3',4,4',6-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持

3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.134	2,3,3',4,4'-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.135	2,3,4,4',5-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.136	2,3',4,4',5,5',-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.137	2,3',4,4',5-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.138	2,4,4'-三氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.139	2,4,6-三氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.140	2,4,6-三氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.141	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.142	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.143	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.144	2,4-二氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.145	2,4-二氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.146	2,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.147	2,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.148	2,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱		维持

								法》HJ 648-2013		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.149	2,4-二硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.150	2,4-二硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.151	2,6-二氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.152	2,6-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.153	2,6-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.154	2,6-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.155	2',3,4,4',5-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.156	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.157	3,4,4',5-四氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.158	3,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.159	3,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.160	γ-六六六	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》GB/T 7492-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.161	百菌清	《水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法》HJ 698-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)	3.5.2.16	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气		维持

					和废水	2		相色谱法》HJ 686-2014		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.163	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.164	苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.165	苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.166	苯胺类化合物	《水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法》GB/T 11889-1989		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.167	苯并(a)芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.168	苯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.169	苯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.170	丙烯腈	《水质 丙烯腈和丙烯醛的测定吹扫捕集/气相色谱法》HJ 806-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.171	丙烯醛	《水质 丙烯腈和丙烯醛的测定吹扫捕集/气相色谱法》HJ 806-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.172	敌百虫	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.173	敌敌畏	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.174	丁基黄原酸	《水质 丁基黄原酸的测定紫外分光光度法》HJ 756-2015		维持

3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.175	对-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.176	对-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.177	对-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.178	对-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.179	对-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.180	对硫磷	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.181	对-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.182	对-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.183	二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.184	二氯二氟甲烷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 Q 固体废物 挥发性有机物的测定 平衡顶空法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.185	二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.186	二氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持

3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.187	二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.188	二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.189	二氯乙酸	《水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法》HJ 1050-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.190	钒	《水质 钒的测定 钼试剂(bpha)萃取分光光度法》GB/T 15503-1995		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.191	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.192	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.193	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.194	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.195	粪大肠菌群	《水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法》HJ755-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.196	氟化物	《水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.197	氟化物	《水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法》HJ 487-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.198	镉	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T		维持

								7475-1987		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.19 9	铬	《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 757-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.20 0	钴	《水质 钴的测定 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯分光光度法》HJ 550-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.20 1	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.20 2	化学需氧量	《高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法》HJ/T 132-2003		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.20 3	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》HJ/T 399-2007		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.20 4	环氧氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.20 5	环氧氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.20 6	环氧七氯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.20 7	黄磷	《水质 黄磷的测定 气相色谱法》HJ 701-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.20 8	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 方法 1 萃取分光光度法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.20 9	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大气降水)和废水	3.5. 2.21 0	甲基对硫磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持

3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.211	甲醛	《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》HJ 601-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.212	间-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.213	间-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.214	间-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.215	间-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.216	间-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.217	间-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.218	可吸附有机氟	《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法》HJ/T 83-2001		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.219	可吸附有机氯	《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法》HJ/T 83-2001		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.220	可吸附有机溴	《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法》HJ/T 83-2001		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.221	邻苯二甲酸二丁酯	《水质 邻苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.222	邻苯二甲酸二辛酯	《水质 邻苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)	3.5.2.22	邻-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气		维持

					和废水	3		相色谱-质谱法》HJ 639-2012		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.224	邻-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.225	邻-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.226	邻-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.227	邻-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.228	邻-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.229	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.230	硫酸盐	《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)》HJ/T 342-2007		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.231	硫酸盐	《水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.232	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.233	六氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.234	六氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.235	六氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ		维持

								639-2012		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.236	六氯丁二烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.237	六氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.238	六氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.239	氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.240	氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.241	氯丁二烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.242	氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.243	氯化物	《水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.244	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB/T 11896-1989		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.245	氯酸盐	《水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法》HJ 1050-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.246	氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)	3.5.2.24	锰	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光		维持

					和废水	7		度法》GB/T 11911-1989		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.248	内吸磷	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T 5750.9-2006 毛细管柱气相色谱法 4.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.249	镍	《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11912-1989		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.250	七氯环氧化物	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.251	三氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.252	三氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.253	三氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.254	三溴甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.255	三溴甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.256	砷	《水质 痕量砷的测定 硼氢化钾-硝酸银分光光度法》GB/T 11900-1989		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.257	生化需氧量(BOD)	《水质 生化需氧量(BOD)的测定 微生物传感器快速测定法》HJ/T 86-2002		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.258	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)》HJ 970-2018		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)	3.5.2.25	水合肼	《水质 肼和甲基肼的测定 对二甲氨基苯甲		维持

					和废水	9		醛分光光度法》HJ 674-2013		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.260	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》GB/T 13195-1991		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.261	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.262	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.263	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.264	四氯化碳	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.265	四氯化碳	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.266	四氯化碳	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.267	四氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.268	四氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.269	四氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.270	四氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.271	钛	《水质 钼和钛的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ807-2016		维持

3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.272	铈	《水质 汞、砷、硒、铋和铈的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.273	铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.274	铜	《水质 铜的测定 2,9-二甲基-1,10-菲啰啉分光光度法》HJ 486-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.275	铜	《水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法》HJ 485-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.276	五日生化需氧量(BOD5)	《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.277	硒	《水质 总硒的测定 3,3'-二氨基联苯胺分光光度法》HJ811-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.278	硒	《水质 汞、砷、硒、铋和铈的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.279	硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.280	硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.281	硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.282	硝基氯苯	《水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱法》GB/T 13194-1991		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.283	硝酸盐	《水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持

3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.284	硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法》GB/T 7480-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.285	锌	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.286	溴氰菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.287	溴氰菊酯	《水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法》HJ 698-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.288	溴酸盐	《水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法》HJ 1050-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.289	亚氯酸盐	《水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法》HJ 1050-2019		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.290	氧化还原电位	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2002 年 氧化还原电位(B) 3.1.10		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.291	乙苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.292	乙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.293	异丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 686-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.294	异丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.295	异丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ		维持

								810-2016		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.296	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.297	游离氯(余氯)	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.298	游离氯(余氯)	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法》HJ 585-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.299	总大肠菌群	《水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法》HJ755-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.300	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.301	总汞	《水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法 双硫脲分光光度法》GB/T 7469-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.302	总汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.303	总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.304	总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法》HJ 585-2010		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.305	总氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.306	砷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)	3.5.2.30	铝	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子		维持

					和废水	7		体质谱法》HJ 700-2014		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大 气降水) 和废水	3.5. 2.30 8	银	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》 HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大 气降水) 和废水	3.5. 2.30 9	钡	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大 气降水) 和废水	3.5. 2.31 0	锶	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》 HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大 气降水) 和废水	3.5. 2.31 1	铬	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大 气降水) 和废水	3.5. 2.31 2	锂	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》 HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大 气降水) 和废水	3.5. 2.31 3	钛	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》 HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大 气降水) 和废水	3.5. 2.31 4	钒	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大 气降水) 和废水	3.5. 2.31 5	铜	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大 气降水) 和废水	3.5. 2.31 6	铁	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大 气降水) 和废水	3.5. 2.31 7	镁	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5. 2	水(含大 气降水) 和废水	3.5. 2.31 8	钙	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		维持

3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.319	钴	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.320	硼	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.321	镍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.322	铋	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.323	钨	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.324	锌	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.325	锡	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.326	磷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.327	总铬	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.328	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.329	钠	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.330	钼	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持

3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.33.1	镓	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.33.2	铅	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.33.3	镉	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.33.4	铍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.33.5	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.33.6	钼	《水质 钼和钨的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ807-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.33.7	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.33.8	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》HJ 347.1-2018		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.33.9	总铬	《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ757-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.34.0	百菌清	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.34.1	1,4-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.34.2	重碳酸根(碳酸氢根)	《地下水水质分析方法 第 49 部分: 碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法》DZ/T 0064.49-2021		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)	3.5.2.34	碳酸根	《地下水水质分析方法 第 49 部分: 碳酸根、		维持

					和废水	3		重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法》DZ/T 0064. 49-2021		
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.344	1,2-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法》HJ 810-2016		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.345	丙烯腈	《水质 丙烯腈的测定 气相色谱法》HJ/T 73-2001		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.346	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》GB/T 11892-1989		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.347	电导率	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局 2002 年 便携式电导率仪法(B) 3.1.9(1)		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.348	电导率	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局 2002 年 实验室电导率仪法(B) 3.1.9(2)		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.349	总碱度	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2002 年)电位滴定法 3.1.12.2		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.350	总碱度	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局 2002 年 酸碱指示剂滴定法(B) 3.1.12(1)		维持
3	环境检测	3.5	水和废水	3.5.2	水(含大气降水)和废水	3.5.2.351	矿化度	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护局(2002 年) 重量法(B) 3.1.8		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.1	石油类	《海洋监测规范 第 5 部分: 沉积物分析》GB 17378.5-2007 紫外分光光度法 13.2		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.2	锌	《海洋监测规范 第 5 部分: 沉积物分析》GB17378.5-2007 火焰		维持

								原子吸收分光光度法 9		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.3	粒度	《海洋调查规范 第8部分 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 沉积物粒度分析 6.3		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.4	相对密度	《海洋调查规范 第8部分：海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8—2007 相对密度测定 6.5.4		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.5	pH	《海洋调查规范 第8部分：海洋地质地球物理调查》GB/T12763.8-2007 pH 值测定（电位法）6.7.2		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.6	有机碳	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 重铬酸钾氧化-还原容量法 18.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.7	硫化物	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 亚甲基蓝分光光度法 17.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.8	硫化物	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 离子选择电极法 17.2		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.9	硫化物	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 碘量法 17.3		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.10	总汞	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 总汞 原子荧光法 5.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.11	铜	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法 6.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.12	铜	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 火		维持

								焰原子吸收分光光度法 6.2		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.13	铅	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 火焰原子吸收分光光度法 7.2		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.14	铅	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法 7.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.15	镉	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法 8.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.16	铬	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 二苯碳酰二肼分光光度法 10.2		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.17	铬	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法 10.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.18	镉	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 火焰原子吸收分光光度法 8.2		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.19	砷	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 原子荧光法 11.1		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.20	水分（含水率）	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 重量法 19		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.21	含水率	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB17378.5-2007 重量法 19		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.1	海洋沉积物	3.6.1.22	氧化还原电位	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 电位计法 20		维持

3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.1	α -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.2	α -六六六	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.3	氯（离子）	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.4	γ -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.5	p, p'-DDT	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.6	有效态铁	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.7	有效态铜	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.8	有效态锌	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.9	总氰化物	《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》HJ 745-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.10	总砷	《土壤质量 总砷的测定 硼氢化钾-硝酸银分光光度法》GB/T 17135-1997		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.11	钡（Ba）	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.12	铋（Bi）	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持

3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.13	镉 (Cd)	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.14	铍 (Be)	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.15	铬 (Cr)	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.16	钴 (Co)	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.17	铜 (Cu)	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.18	锂 (Li)	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.19	有效态铅	《土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法》GB/T 23739-2009		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.20	o, p' -DDT	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.21	p, p' -DDE	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.22	苯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.23	o, p' -DDT	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.24	p, p' -DDD	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持

3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.25	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.26	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 (PCB180)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.27	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.28	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 (PCB138)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.29	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.30	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 (PCB153)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.31	2,2',4,5,5'-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.32	2,2',4,5,5'-五氯联苯 (PCB101)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.33	2,2',5,5'-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.34	2,2',5,5'-四氯联苯 (PCB52)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.35	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.36	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 (PCB189)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.37	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持

3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.38	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯 (PCB157)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.39	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.40	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯 (PCB156)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.41	2,3,3',4,4' -五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.42	2,3,3',4,4' -五氯联苯 (PCB105)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.43	2,3,4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.44	2,3,4,4',5-五氯联苯 (PCB114)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.45	2,3',4,4',5,5' -六氯联苯 (PCB167)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.46	2,3',4,4',5,5' -六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.47	2,3',4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.48	2,3',4,4',5-五氯联苯 (PCB118)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.49	2,4,4' -三氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.50	2,4,4' -三氯联苯 (PCB28)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持

3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.51	2',3,4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.52	2',3,4,4',5-五氯联苯 (PCB123)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.53	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.54	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 (PCB169)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.55	3,3',4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.56	3,3',4,4',5-五氯联苯 (PCB126)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.57	3,3',4,4'-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.58	3,3',4,4'-四氯联苯 (PCB77)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.59	3,4,4',5-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.60	3,4,4',5-四氯联苯 (PCB81)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.61	o,p'-滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.62	o,p'-滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.63	o,p'-滴滴伊	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.64	p,p'-DDD	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

								835-2017		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.65	p, p' -DDE	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.66	p, p' -DDT	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.67	p, p' -滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》 HJ 921-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.68	p, p' -滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》 HJ 921-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.69	p, p' -滴滴伊	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》 HJ 921-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.70	α -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.71	β -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》 HJ 921-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.72	β -六六六	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》 GB/T 14550-2003		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.73	β -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.74	γ -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.75	δ -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》 HJ 921-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.76	δ -六六六	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》 GB/T 14550-2003		维持

3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.77	δ-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.78	苯并(a)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 805-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.79	苯并(a)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 HJ 784-2016		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.80	苯并(a)芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.81	苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.82	钙(交换性钙、全量钙)	《土壤全量钙、镁、钠的测定》 NY/T 296-1995		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.83	钙(交换性钙、全量钙)	《森林土壤水溶性盐分分析》 LY/T 1251-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.84	钴	《土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ1081-2019		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.85	钾(全/总钾、缓效钾、速效钾、交换性钾)	《森林土壤水溶性盐分分析》 LY/T 1251-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.86	磷(有效磷、总磷、磷酸根)	《土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法》 HJ 632-2011		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.87	硫酸根	《森林土壤水溶性盐分分析》 LY/T 1251-1999 硫酸根的测定 7		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.88	镁(交换性镁、全量镁)	《土壤全量钙、镁、钠的测定》 NY/T 296-1995		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.89	镁(交换性镁、全量镁)	《森林土壤水溶性盐分分析》 LY/T 1251-1999		维持

3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.90	钠(交换性钠、全钠)	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.91	钠(交换性钠、全钠)	《土壤全量钙、镁、钠的测定》NY/T 296-1995		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.92	氰化物	《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》HJ 745-2015		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.93	砷	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.94	水溶性氟化物	《土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》HJ 873-2017		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.95	碳酸氢根	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999 (4)		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.96	有效态镉	《土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法》GB/T 23739-2009		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.97	有效态锰	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法》NY/T 890-2004		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.98	锰(Mn)	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.99	钼(Mo)	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.100	镍(Ni)	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.101	锑(Sb)	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.102	锶(Sr)	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持

								谱法 HJ 1315—2023		
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.103	铅 (Pb)	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.104	铊 (Tl)	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.105	钒 (V)	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.106	锌 (Zn)	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.107	砷 (As)	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.108	银 (Ag)	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.109	铈	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、铈的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.110	汞	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、铈的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.111	硒	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、铈的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.112	氟化物	《土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 22104-2008		维持
3	环境检测	3.6	土壤和沉积物	3.6.2	土壤、水系沉积物	3.6.2.113	碳酸根	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999 (4)		维持
3	环境检测	3.7	噪声和振动	3.7.1	振动	3.7.1.1	环境振动	《环境振动监测技术规范》HJ 918-2017		维持

3	环境检测	3.7	噪声和振动	3.7.1	振动	3.7.1.2	环境振动	《城市区域环境振动测量方法》GB/T 10071-1988		维持
3	环境检测	3.7	噪声和振动	3.7.2	噪声	3.7.2.1	城市区域环境噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		维持
3	环境检测	3.7	噪声和振动	3.7.2	噪声	3.7.2.2	环境噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		维持
3	环境检测	3.7	噪声和振动	3.7.2	噪声	3.7.2.3	城市道路交通噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		维持
3	环境检测	3.7	噪声和振动	3.7.2	噪声	3.7.2.4	城市轨道交通车站、站台噪声	《城市轨道交通车站、站台声学要求和测量方法》GB 14227-2006		维持
3	环境检测	3.7	噪声和振动	3.7.2	噪声	3.7.2.5	城市轨道交通列车噪声	《城市轨道交通列车噪声限值和测量方法》GB/T 14892-2006		维持
3	环境检测	3.7	噪声和振动	3.7.2	噪声	3.7.2.6	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		维持
3	环境检测	3.7	噪声和振动	3.7.2	噪声	3.7.2.7	功能区噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008 附录 B 声环境功能区监测方法		维持
3	环境检测	3.7	噪声和振动	3.7.2	噪声	3.7.2.8	敏感建筑物噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008 附录 C 噪声敏感建筑物监测方法		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.1	建筑用金属面绝热夹芯板	4.1.1.1	传热系数	绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.2	建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料	4.1.2.1	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.2	建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料	4.1.2.2	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.2	建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料	4.1.2.3	压缩强度	硬质泡沫塑料压缩性能的测定 GB/T 8813-2008		维持

4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.3	柔性泡沫橡塑绝热制品	4.1.3.1	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.4	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品	4.1.4.1	吸水性	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.4	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品	4.1.4.2	尺寸及允许偏差	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.4	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品	4.1.4.3	密度	矿物棉及其制品的试验方法 GB/T 5480-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.4	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品	4.1.4.4	吸湿性	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.4	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品	4.1.4.5	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.4	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品	4.1.4.6	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.5	绝热材料	4.1.5.1	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.5	绝热材料	4.1.5.2	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.5	绝热材料	4.1.5.3	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 ISO 8302:1991		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.5	绝热材料	4.1.5.4	导热系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.5	绝热材料	4.1.5.5	导热系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 ISO 8302:1991		维持

4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.5	绝热材料	4.1.5.6	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 ISO 8302:1991		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.6	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)	4.1.6.1	压缩强度	硬质泡沫塑料压缩性能的测定 GB/T 8813-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.6	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)	4.1.6.2	外观质量	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB/T 10801.1-2002		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.6	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)	4.1.6.3	允许偏差	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB/T 10801.1-2002		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.6	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)	4.1.6.4	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.6	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)	4.1.6.5	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.6	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)	4.1.6.6	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.6	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)	4.1.6.7	绝热性能	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.7	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	4.1.7.1	外观	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB/T 10801.1-2002		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.7	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	4.1.7.2	压缩强度	硬质泡沫塑料压缩性能的测定 GB/T 8813-2008		维持

					料					
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.7	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	4.1.7.3	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.7	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	4.1.7.4	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.8	建筑绝热用玻璃棉制品	4.1.8.1	密度及允许偏差	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.8	建筑绝热用玻璃棉制品	4.1.8.2	导热系数及热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.9	膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统	4.1.9.1	尺寸允许偏差	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB/T 10801.1-2002		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.9	膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统	4.1.9.2	表观密度	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB/T 10801.1-2002		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.10	泡沫塑料	4.1.10.1	压缩强度	硬质泡沫塑料压缩性能的测定 GB/T 8813-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.10	泡沫塑料	4.1.10.2	尺寸	泡沫塑料与橡胶线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.10	泡沫塑料	4.1.10.3	外观要求	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB/T 10801.2-2002		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.10	泡沫塑料	4.1.10.4	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.10	泡沫塑料	4.1.10.5	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持

4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.11	矿物棉及其制品	4.1.11.1	吸水性	矿物棉及其制品的试验方法 GB/T 5480-2017		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.11	矿物棉及其制品	4.1.11.2	质量	矿物棉及其制品的试验方法 GB/T 5480-2017		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.11	矿物棉及其制品	4.1.11.3	尺寸和密度	矿物棉及其制品的试验方法 GB/T 5480-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.12	绝热用硬质酚醛泡沫制品	4.1.12.1	压缩强度	硬质泡沫塑料压缩性能的测定 GB/T 8813-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.12	绝热用硬质酚醛泡沫制品	4.1.12.2	体积吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.12	绝热用硬质酚醛泡沫制品	4.1.12.3	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.13	钢结构防火涂料	4.1.13.1	干燥时间（表干）	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.13	钢结构防火涂料	4.1.13.2	初期干燥抗裂性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.13	钢结构防火涂料	4.1.13.3	pH 值	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.13	钢结构防火涂料	4.1.13.4	干密度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.13	钢结构防火涂料	4.1.13.5	在容器中的状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.13	钢结构防火涂料	4.1.13.6	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.13	钢结构防火涂料	4.1.13.7	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.14	绝热玻璃棉及其制品	4.1.14.1	吸水率	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2008		维持

4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.14	绝热玻璃棉及其制品	4.1.14.2	尺寸、密度	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.14	绝热玻璃棉及其制品	4.1.14.3	吸湿率	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.14	绝热玻璃棉及其制品	4.1.14.4	导热系数、热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.15	建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品	4.1.15.1	密度	矿物棉及其制品的试验方法 GB/T 5480-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.15	建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品	4.1.15.2	尺寸	矿物棉及其制品的试验方法 GB/T 5480-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.15	建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品	4.1.15.3	质量吸湿率	矿物棉及其制品的试验方法 GB/T 5480-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.15	建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品	4.1.15.4	质量吸湿率	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.15	建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品	4.1.15.5	尺寸和密度	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.15	建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品	4.1.15.6	吸水率	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.15	建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品	4.1.15.7	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
4	消防检测	4.1	防火材料	4.1.15	建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品	4.1.15.8	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
4	消防检测	4.2	消防产品—火灾报警—火灾报警与探测设备	4.2.1	火灾显示盘	4.2.1.1	绝缘电阻试验	火灾显示盘 GB 17429-2011		维持

4	消防检测	4.3	消防产品-消防装备-消防员防护装备	4.3.1	消防员灭火防护靴	4.3.1.1	耐油性能	硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010		维持
4	消防检测	4.3	消防产品-消防装备-消防员防护装备	4.3.2	消防救生气垫	4.3.2.1	底部触地面耐油性能	硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010		维持
4	消防检测	4.4	消防产品-阀门管件	4.4.1	输送流体用无缝钢管	4.4.1.1	压扁试验	金属管压扁试验方法 GB/T 246-2007		维持
4	消防检测	4.4	消防产品-阀门管件	4.4.2	沟槽式管接头	4.4.2.1	抗高温老化性能	硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.1	变配电装置	4.5.1.1	油浸式变压器顶层油温	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.1	变配电装置	4.5.1.2	干式变压器允许最高温度	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.1	变配电装置	4.5.1.3	频繁故障或绝缘不良回路的剩余电流值	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.1	变配电装置	4.5.1.4	低压配电箱(柜)中性线电流	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.1	变配电装置	4.5.1.5	低压电器绝缘电阻值	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.1	变配电装置	4.5.1.6	低压配电箱(柜)接地线电流	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.1	变配电装置	4.5.1.7	低压配电箱(柜)相线电流	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.1	变配电装置	4.5.1.8	配电箱(柜)、控制箱(柜)周围可燃物的距离	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.1	变配电装置	4.5.1.9	剩余电流动作保护器额定动作时间	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.1	变配电装置	4.5.1.10	高压电器连接点(含端子)、引线连接点、母线连接点、电缆终端头温度	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持

4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.1	变配电装置	4.5.1.11	高压配电装置回路相线电流	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.1	变配电装置	4.5.1.12	变压器室和配电室内灯具与裸导体之间的水平距离	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.1	变配电装置	4.5.1.13	低压电器与外部接线端子温度	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.2	电气火灾隐患排查检测方法	4.5.2.1	火花和电弧	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.2	电气火灾隐患排查检测方法	4.5.2.2	温度	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.2	电气火灾隐患排查检测方法	4.5.2.3	剩余电流有效值	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.2	电气火灾隐患排查检测方法	4.5.2.4	绝缘电阻	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.3	电气火灾监控系统	4.5.3.1	探测器报警时间	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.3	电气火灾监控系统	4.5.3.2	监控器故障报警时间	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.3	电气火灾监控系统	4.5.3.3	监控器报警时间	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.4	低压配电线路	4.5.4.1	母线干线系统外壳温度	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.4	低压配电线路	4.5.4.2	电缆线芯温度	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.4	低压配电线路	4.5.4.3	电缆负荷电流	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.4	低压配电线路	4.5.4.4	低压母线绝缘电阻值	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持

4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.4	低压配电线路	4.5.4.5	电缆绝缘表面温度	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.4	低压配电线路	4.5.4.6	相线间、相线对地间的绝缘电阻值	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.4	低压配电线路	4.5.4.7	保护高度距楼板表面的距离	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.4	低压配电线路	4.5.4.8	电缆终端和接头温度	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.4	低压配电线路	4.5.4.9	封闭式母线槽防机械损伤要求	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.4	低压配电线路	4.5.4.10	装饰工程配电线路金属软管长度	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.4	低压配电线路	4.5.4.11	电缆与热力管道、热力设备之间的净距	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.5	照明装置和常用电器装置	4.5.5.1	电动机轴承温度	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.5	照明装置和常用电器装置	4.5.5.2	电热器具电源线的温度	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.5	照明装置和常用电器装置	4.5.5.3	空调电源线插头、插座的温度	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.5	照明装置和常用电器装置	4.5.5.4	插头温度	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.5	照明装置和常用电器装置	4.5.5.5	电热器具距可燃物的距离	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.5	照明装置和常用电器装置	4.5.5.6	电动机绝缘电阻	建筑电气防火检测技术规范 DBJ/T 15-138-2018		维持

4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.5	照明装置和常用电器装置	4.5.5.7	照明灯具与可燃物之间的距离	建筑电气防火检测技术规程 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.5	照明装置和常用电器装置	4.5.5.8	潮湿场所插座安装高度	建筑电气防火检测技术规程 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.5	照明装置和常用电器装置	4.5.5.9	整流变压器线圈温升	建筑电气防火检测技术规程 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.5	照明装置和常用电器装置	4.5.5.10	插座温度	建筑电气防火检测技术规程 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.5	照明装置和常用电器装置	4.5.5.11	开关温度	建筑电气防火检测技术规程 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.5	照明装置和常用电器装置	4.5.5.12	空调距可燃物的距离	建筑电气防火检测技术规程 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.5	照明装置和常用电器装置	4.5.5.13	库房照明灯具安装尺寸	建筑电气防火检测技术规程 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.5	照明装置和常用电器装置	4.5.5.14	移动插座电缆长度	建筑电气防火检测技术规程 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.5	照明装置和常用电器装置	4.5.5.15	整流设备连接点、端子温度	建筑电气防火检测技术规程 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.5	照明装置和常用电器装置	4.5.5.16	电动机电器元件触头、接线端子温度	建筑电气防火检测技术规程 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.5	电气防火	4.5.5	照明装置和常用电器装置	4.5.5.17	电动机与其他带电体、可燃物之间距离	建筑电气防火检测技术规程 DBJ/T 15-138-2018		维持
4	消防检测	4.6	消防产品-火灾防护-排烟设备	4.6.1	工业通风机	4.6.1.1	通风机噪声测量	风机和罗茨鼓风机噪声测量方法 GB/T 2888-2008		维持

4	消防检测	4.7	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	4.7. 1	防火门	4.7. 1.1	门扇厚度偏差	防火门 GB 12955-2008		维持
4	消防检测	4.7	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	4.7. 1	防火门	4.7. 1.2	门扇高度偏差	防火门 GB 12955-2008		维持
4	消防检测	4.7	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	4.7. 1	防火门	4.7. 1.3	门扇与门框贴合 面间隙	防火门 GB 12955-2008		维持
4	消防检测	4.7	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	4.7. 1	防火门	4.7. 1.4	门框侧壁宽度偏 差	防火门 GB 12955-2008		维持
4	消防检测	4.7	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	4.7. 1	防火门	4.7. 1.5	门框内裁口高度 偏差	防火门 GB 12955-2008		维持
4	消防检测	4.7	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	4.7. 1	防火门	4.7. 1.6	门框内裁口宽度 偏差	防火门 GB 12955-2008		维持
4	消防检测	4.7	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	4.7. 1	防火门	4.7. 1.7	门框内裁口两对 角线长度差	防火门 GB 12955-2008		维持
4	消防检测	4.7	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	4.7. 1	防火门	4.7. 1.8	门框与下框或地 面间隙	防火门 GB 12955-2008		维持
4	消防检测	4.7	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	4.7. 1	防火门	4.7. 1.9	门扇和门框的搭 接尺寸	防火门 GB 12955-2008		维持
4	消防检测	4.7	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	4.7. 1	防火门	4.7. 1.10	门扇宽度偏差	防火门 GB 12955-2008		维持
4	消防检测	4.7	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	4.7. 1	防火门	4.7. 1.11	门扇两对角线长 度差	防火门 GB 12955-2008		维持
4	消防检测	4.7	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	4.7. 1	防火门	4.7. 1.12	门扇与门框的平 面高低差	防火门 GB 12955-2008		维持
4	消防检测	4.7	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	4.7. 1	防火门	4.7. 1.13	双扇门中间缝隙	防火门 GB 12955-2008		维持
4	消防检测	4.7	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	4.7. 2	防火卷 帘	4.7. 2.1	两步关闭性能	防火卷帘 GB 14102-2005		维持
4	消防检测	4.7	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	4.7. 2	防火卷 帘	4.7. 2.2	噪声	防火卷帘 GB 14102-2005		维持

4	消防检测	4.7	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	4.7. 2	防火卷 帘	4.7. 2.3	电动启闭和自重 下降运行速度	防火卷帘 GB 14102-2005		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.1	总养分的质量分 数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.2	总磷	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.3	钾	《肥料 钾含量的测 定》 NY/T 2540-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.4	酸碱度	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.5	总氮	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.6	水溶性磷占有有效 磷百分率	《复合肥料》 GB/T 15063-2020		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.7	有效磷	《复合肥料》 GB/T 15063-2020		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.8	有效磷	《肥料 磷含量的测 定》 NY/T 2541-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.9	总钾	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.10	磷	《肥料 磷含量的测 定》 NY/T 2541-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.11	水溶性磷	《肥料 磷含量的测 定》 NY/T 2541-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.12	水溶性磷占有有效 磷的百分率 (%)	《肥料 磷含量的测 定》 NY/T 2541-2014		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.1	农资产品	5.1. 1	肥料	5.1. 1.13	有机质的质量分 数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
5	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	5.2	农业环境	5.2. 1	农业环 境	5.2. 1.1	氧化还原电位	《氧化还原电位的测 定(电位测定法)》 SL 94-1994		维持

5	农林、水、畜、渔质量安全检测	5.2	农业环境	5.2.1	农业环境	5.2.1.2	PH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.1	镍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（18.3）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.2	铝	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.3	铁	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（5.4）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.4	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（6.2）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.5	生化需氧量（BOD5）	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（5.1）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.6	硼	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（29.1）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.7	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（7.1）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.8	臭氧	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（9.2）		维持
6	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	6.1	疾病预防控制	6.1.1	水及涉水产品	6.1.1.9	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（8.4）		维持

6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.10	隐孢子虫	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分: 微生 物指标 GB/T 5750.12-2023 (9.1)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.11	贾第鞭毛虫	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分: 微生 物指标 GB/T 5750.12-2023 (8.1)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.12	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分: 农药 指标 GB/T 5750.9-2023 (14.2)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.13	硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分: 无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (8.3)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.14	硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分: 无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (8.2)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.15	微囊藻毒素	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分: 有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 (16.1)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.16	氯酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分: 消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (21.2)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.17	马拉硫磷	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分: 农药 指标 GB/T 5750.9-2023 (10.1)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.18	乐果	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分: 农药 指标 GB/T 5750.9-2023 (11.1)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.19	毒死蜱	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分: 农药 指标 GB/T		维持

	物检疫)控制							5750.9-2023 (19.1)		
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.20	2,4,6-三氯酚	生活饮用水标准检验 方法 第10部分:消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (19.1)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.21	1,1-二氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第8部分:有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.22	1,1-二氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第8部分:有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 (8.2)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.23	三氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第8部分:有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 (30.2)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.24	三氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第8部分:有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 (30.1)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.25	1,4-二氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第8部分:有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 (29.1)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.26	二氯甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第8部分:有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 (49.1)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.27	1,2-二氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第8部分:有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 (9.1)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.28	锰	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (6.6)		维持

6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.29	铜	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (7.6)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.30	锌	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (8.4)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.31	砷	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (9.4)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.32	硒	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (10.4)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.33	汞	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (11.4)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.34	镉	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (12.4)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.35	铅	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (14.3)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.36	银	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (15.4)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.37	钼	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (16.3)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.38	钴	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T		维持

	物检疫) 控制							5750.6-2023 (17.3)		
6	疾 病 预 防 (职业病、 卫生、动植 物检疫) 控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.39	钡	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (19.3)		维持
6	疾 病 预 防 (职业病、 卫生、动植 物检疫) 控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.40	钛	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (20.2)		维持
6	疾 病 预 防 (职业病、 卫生、动植 物检疫) 控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.41	钒	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (21.3)		维持
6	疾 病 预 防 (职业病、 卫生、动植 物检疫) 控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.42	锑	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (22.3)		维持
6	疾 病 预 防 (职业病、 卫生、动植 物检疫) 控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.43	铍	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (23.4)		维持
6	疾 病 预 防 (职业病、 卫生、动植 物检疫) 控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.44	铊	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (24.2)		维持
6	疾 病 预 防 (职业病、 卫生、动植 物检疫) 控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.45	钠	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (25.4)		维持
6	疾 病 预 防 (职业病、 卫生、动植 物检疫) 控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.46	锡	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (26.4)		维持
6	疾 病 预 防 (职业病、 卫生、动植 物检疫) 控 制	6.1	疾病预防 控制	6.1. 1	水及涉 水产品	6.1. 1.47	硼	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (29.3)		维持

6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1.1	水及涉 水产品	6.1.1.48	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分:有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023 (4.1)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1.1	水及涉 水产品	6.1.1.49	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分:有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023 (4.2)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1.1	水及涉 水产品	6.1.1.50	土臭素	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分:有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 (76.1)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1.1	水及涉 水产品	6.1.1.51	2-甲基异莰醇	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分:有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 (77)		维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1.1	水及涉 水产品	6.1.1.52	总 α 放射性	生活饮用水标准检验 方法 第 13 部分:放射 性指标 GB/T 5750.13-2023 (4.1)	只做厚 源法	维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1.1	水及涉 水产品	6.1.1.53	总 β 放射性	生活饮用水标准检验 方法 第 13 部分:放射 性指标 GB/T 5750.13-2023 (5.1)	只做厚 源法	维持
6	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	6.1	疾病预防 控制	6.1.2	环境卫 生	6.1.2.1	粪大肠菌值	粪便无害化卫生要求 GB 7959-2012 附录 D		维持

以下空白

批准广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号: 201819122715

审批日期:2025 年 10 月 09 日

有效日期:2030 年 05 月 19 日

检验检测场所所属单位: 广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称: 佛山分公司

检验检测场所地址: 广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉 1 号楼 13 号 101

领域数: 1 类别数: 2 对象数: 2 参数数: 2

领域	领域	类别	类别	对象	检测对象	项目/参数	依据的标准(方法)名	限制范	说明

序号		序号		序号		序号	名称	称及编号（含年号）	围	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	外加剂和无机防水材料	1.1.1.1	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	粉煤灰	1.2.1.1	安定性	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法 GB/T 1346-2024		变更

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市白云大道北 833 号建研大厦

领域数：2 类别数：3 对象数：3 参数数：4

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	外加剂和无机防水材料	1.1.1.1	净浆安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	外加剂和无机防水材料	1.1.1.2	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	水泥	1.2.1.1	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法 GB/T 1346-2024		变更
2	产品质量检验	2.1	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	2.1.1	日用陶瓷	2.1.1.1	抗弯强度	陶瓷材料强度试验方法 GB/T 4740-2024		变更

以下空白

批准广州建设工程质量安全检测中心有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号: 201819122715

审批日期: 2025 年 10 月 09 日

有效日期: 2030 年 05 月 19 日

检验检测场所所属单位: 广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称: 南沙实验中心

检验检测场所地址: 广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

检验检测地址: 广东省广州市南沙区东涌镇大利高服饰园 4 号楼首层及二层

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	罗旭辉	高级技术职称	工程实体-工程结构及构配件	2025 年 10 月 09 日	维持
2	凌振光	高级技术职称	轻纺产品-纺织服装, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-附属工程, 工程实体-地基与基础, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-工程结构及构配件, 公路交通-工程材料, 水利水电工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-机电工程, 日用化工产品-胶粘剂, 电子电气-电线电缆	2025 年 10 月 09 日	维持
3	张安翔	高级技术职称	公路交通-交通安全设施, 轻纺产品-纺织服装, 公路交通-工程材料, 电子电气-电线电缆, 公路交通-附属工程, 公路交通-机电工程, 水利水电工程, 日用化工产品-胶粘剂, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-水运工程	2025 年 10 月 09 日	维持
4	甘润华	高级技术职称	电子电气-照明, 消防产品-消防装备-消防员防护装备, 工程设备-建筑设备, 公路交通-工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 防火材料, 电子电气-安全, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 消防产品-火灾防护-建筑构件, 工程材料-建设工程材料, 电子电气-电线电缆, 建材产品, 车辆及相关产品-汽车	2025 年 10 月 09 日	维持
5	李淼	高级技术职称	公路交通-工程材料, 消防产品-火灾防护-建筑构件, 工程设备-建筑设备, 电子电气-安全, 电子电气-照明, 车辆及相关产品-汽车, 工程环境-建筑物理及节能, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 消防产品-消防装备-消防员防护装备, 电子电气-电线电缆, 建材产品, 防火材料, 工程材料-建设工程材料	2025 年 10 月 09 日	新增
6	张宪圆	高级技术职称	工程材料-建设工程材料, 水利水电工程, 公路交通-工程材料	2025 年 10 月 09 日	新增
7	陈晋栋	中级技术职称	水利水电工程, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料	2025 年 10 月 09 日	新增
8	匡韶宁	高级技术职称	公路交通-工程材料, 水利水电工程, 工程材料-建设工程材料	2025 年 10 月 09 日	新增

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
9	陈秀娉	高级技术职称	工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 水利水电工程	2025年10月09日	新增

检验检测场所所属单位: 广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称: 佛山分公司

检验检测场所地址: 广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉1号楼13号101

检验检测地址: 广东省佛山市三水区云东海街道同福北路横涌村金芙蓉1号楼13号101

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	江灿杰	中级技术职称	建材产品, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 水利水电工程	2025年10月09日	新增
2	黄杰坤	中级技术职称	水利水电工程, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 建材产品	2025年10月09日	新增

检验检测场所所属单位: 广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称: 知识城实验中心

检验检测场所地址: 广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层(含空地)及6栋首层(含空地)

检验检测地址: 广东省广州市黄埔区新龙镇镇龙振兴街2号5栋一、二层(含空地)及6栋首层(含空地)

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	张宪圆	高级技术职称	日用化工产品-涂料, 水利水电工程, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料	2025年10月09日	扩大
2	匡韶宁	高级技术职称	工程材料-建设工程材料, 水利水电工程, 日用化工产品-涂料, 公路交通-工程材料	2025年10月09日	扩大
3	许文君	高级技术职称	工程材料-建设工程材料, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 建材产品, 工程设备-智能建筑	2025年10月09日	扩大
4	邢宇帆	高级技术职称	建材产品, 工程设备-智能建筑, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2025年10月09日	扩大
5	何宇聪	高级技术职称	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程材料-建设工程材料, 工程设备-智能建筑, 建材产品	2025年10月09日	扩大
6	陈晋栋	中级技术职称	日用化工产品-涂料, 公路交通-工程材料, 工程材料-建设工程材料, 水利水电工程	2025年10月09日	扩大

检验检测场所所属单位：广州建设工程质量安全检测中心有限公司

检验检测场所名称：总部

检验检测场所地址：广东省广州市白云大道北 833 号建研大厦

检验检测地址：广东省广州市白云大道北 833 号建研大厦

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	杨学顺	高级技术职称	工程实体-隧道工程, 水利水电工程, 公路交通-水运工程, 工程实体-地基与基础, 地质勘察-岩土工程测试检测, 公路交通-隧道工程, 工程实体-工程结构及构配件	2025年10月09日	维持
2	赵展	高级技术职称	公路交通-工程材料, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-附属工程, 工程实体-交通安全设施, 公路交通-交通安全设施, 地质勘察-岩土工程测试检测, 其他石化产品, 公路交通-营运公路技术状况, 工程实体-地基与基础, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-道路工程, 公路交通-路基路面工程, 工程实体-隧道工程, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-工程结构及构配件, 地质勘察-岩土工程勘察, 公路交通-水运工程, 公路交通-隧道工程, 水利水电工程	2025年10月09日	维持
3	黄翠华	高级技术职称	轻纺产品-橡胶制品, 日用化工产品-胶粘剂, 金属制品-其他金属制品, 公路交通-水运工程, 空气和废气, 家具-人造板, 噪声和振动, 水和废水, 公路交通-机电工程, 工程实体-桥梁工程, 地质勘察-矿产资源, 地质勘察-地质勘测, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程材料-建设工程材料, 电子电气-电器附件, 公路交通-隧道工程, 车辆及相关产品-汽车, 疾病预防控制, 电气防火, 工程设备-智能建筑, 电子电气-低压, 土壤和沉积物, 工程实体-工程结构及构配件, 工程设备-建筑设备, 固体废物, 建材产品, 公路交通-工程材料, 公路交通-环保工程, 公路交通-桥梁工程, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-化学原料, 家具-家具, 日用化工产品-RoHS, 电子电气-环境, 工程实体-道路工程, 电子电气-电线电缆, 电子电气-安全, 能源产品, 农资产品, 婴幼儿产品-玩具, 工程环境-环境工程, 家具-木材, 电子电气-安防, 金属制品-五金工具用品, 电子电气-照明, 工程实体-隧道工程, 工程环境-园林绿化, 水利水电工程, 地质勘察-岩土工程勘察, 工程实体-工程监测与测量	2025年10月09日	扩大
4	李祥新	高级技术职称	工程实体-地基与基础, 地质勘察-岩土工程测试检测, 公路交通-隧道工程, 水利水电工程, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-隧道工程, 工程实体-工程监测与测量, 地质勘察-矿产资源, 地质勘察-岩土工程监测	2025年10月09日	维持
5	罗旭辉	高级技术职称	水利水电工程, 公路交通-工程材料, 工程设备-建筑设备, 工程实体-工程结构及构配件, 工程材料-建设工程材料	2025年10月09日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
6	刘炳凯	高级技术职称	工程实体-工程监测与测量, 地质勘察-岩土工程监测, 工程实体-地基与基础	2025年10月09日	维持
7	谢小荣	高级技术职称	公路交通-路基路面工程, 工程实体-地基与基础, 地质勘察-岩土工程测试检测	2025年10月09日	扩大
8	许文君	高级技术职称	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程材料-建设工程材料	2025年10月09日	维持
9	林泽耿	高级技术职称	水利水电工程, 工程实体-隧道工程, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-地基与基础, 地质勘察-矿产资源, 地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-工程结构及构配件, 公路交通-隧道工程	2025年10月09日	维持
10	刘淑波	高级技术职称	工程设备-智能建筑, 农资产品, 车辆及相关产品-汽车, 地质勘察-岩土工程勘察, 工程实体-工程监测与测量, 能源产品, 工程环境-环境工程, 工程环境-园林绿化, 日用化工产品-胶粘剂, 电子电气-低压, 电子电气-安全, 电子电气-安防, 电气防火, 固体废物, 噪声和振动, 建材产品, 公路交通-水运工程, 家具-家具, 地质勘察-矿产资源, 地质勘察-地质勘测, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-涂料, 家具-人造板, 日用化工产品-RoHS, 电子电气-电线电缆, 公路交通-隧道工程, 电子电气-环境, 疾病预防控制, 工程设备-建筑设备, 家具-木材, 金属制品-其他金属制品, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-工程结构及构配件, 公路交通-机电工程, 公路交通-工程材料, 土壤和沉积物, 水利水电工程, 水和废水, 空气和废气, 电子电气-照明, 婴幼儿产品-玩具, 轻纺产品-橡胶制品	2025年10月09日	扩大
11	何宇聪	高级技术职称	工程材料-建设工程材料, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2025年10月09日	维持
12	凌振光	高级技术职称	工程实体-地基与基础, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-机电工程, 公路交通-工程材料, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-工程结构及构配件, 公路交通-隧道工程, 电子电气-电线电缆, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-隧道工程, 电子电气-低压, 公路交通-附属工程, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程实体-道路工程, 工程实体-桥梁工程, 公路交通-路基路面工程	2025年10月09日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
13	王晓伟	高级技术职称	地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-工程结构及构配件, 地质勘察-矿产资源, 地质勘察-岩土工程监测, 水利水电工程, 公路交通-水运工程, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-地基与基础	2025年10月09日	扩大
14	杨勇华	高级技术职称	水利水电工程, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-地基与基础, 公路交通-水运工程, 工程设备-建筑设备	2025年10月09日	扩大
15	钟晓林	高级技术职称	工程实体-道路工程, 工程实体-隧道工程, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-隧道工程, 工程实体-交通安全设施, 空气和废气, 消防产品-灭火设备-固定灭火系统, 建筑防火, 其他石化产品, 家具-人造板, 工程设备-建筑设备, 水利水电工程, 公路交通-工程材料, 电子电气-电线电缆, 工程实体-工程结构及构配件, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-环境工程, 地质勘察-矿产资源, 水和废水, 公路交通-附属工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-机电工程, 地质勘察-岩土工程监测, 电子电气-环境, 公路交通-水运工程, 消防产品-火灾防护-建筑构件, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 轻纺产品-鞋革箱包, 日用化工产品-RoHS, 固体废物, 电子电气-低压, 工程设备-智能建筑, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程环境-园林绿化, 建材产品, 消防产品-火灾防护-排烟设备, 公路交通-桥梁工程, 日用化工产品-胶粘剂, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 地质勘察-岩土工程勘察, 噪声和振动, 公路交通-交通安全设施, 电子电气-照明, 地质勘察-岩土工程测试检测, 轻纺产品-纸制品, 工程环境-建筑物理及节能, 防火材料, 消防产品-火灾报警-火灾报警与探测设备, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-桥梁工程	2025年10月09日	维持
16	刘辉廷	中级技术职称	家具-人造板, 工程实体-工程结构及构配件, 公路交通-工程材料, 日用化工产品-RoHS, 电子电气-环境, 公路交通-环保工程, 工程材料-建设工程材料, 地质勘察-地质勘测, 地质勘察-矿产资源, 日用化工产品-涂料, 水利水电工程, 家具-木材, 地质勘察-岩土工程勘察, 农资产品, 婴幼儿产品-玩具, 金属制品-其他金属制品, 车辆及相关产品-汽车, 日用化工产品-化学原料, 家具-家具, 公路交通-水运工程, 电子电气-低压, 电子电气-电线电缆, 电子电气-照明, 工程实体-隧道工程, 噪声和振动, 水和废水, 空气和废气, 土壤和沉积物, 工程环境-环境工程, 日用化工产品-胶粘剂, 建材产品, 疾病预防控制, 能源产品, 公路交通-机电工程, 固体废物, 工程环境-园林绿化, 工程设备-智能建筑, 工程设备-建筑设备	2025年10月09日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
17	甘润华	高级技术职称	工程设备-建筑设备, 消防产品-火灾防护-排烟设备, 消防产品-火灾防护-建筑构件, 电子电气-低压, 工程设备-智能建筑, 水利水电工程, 消防产品-火灾报警-火灾报警与探测设备, 电子电气-安防, 消防产品-灭火设备-固定灭火系统, 工程实体-工程监测与测量, 噪声和振动, 地质勘察-地质勘测, 辐射, 工程环境-环境工程, 防火材料, 工程环境-建筑物理及节能, 电子电气-电线电缆	2025年10月09日	扩大
18	梁天宇	高级技术职称	工程实体-工程结构及构配件, 金属制品-结构性金属制品, 公路交通-水运工程, 地质勘察-岩土工程监测, 水利水电工程, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-工程监测与测量, 工程设备-建筑设备, 工程材料-建设工程材料	2025年10月09日	扩大
19	邢宇帆	高级技术职称	工程材料-建设工程材料, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2025年10月09日	维持
20	宋雄彬	高级技术职称	工程实体-地基与基础, 工程设备-建筑设备, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-工程结构及构配件	2025年10月09日	维持
21	赖俊荣	高级技术职称	工程实体-工程结构及构配件	2025年10月09日	维持
22	朱烈	高级技术职称	工程实体-地基与基础, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-隧道工程, 工程实体-工程结构及构配件, 公路交通-水运工程, 公路交通-隧道工程, 水利水电工程, 地质勘察-岩土工程测试检测, 地质勘察-岩土工程监测, 海水和海洋调查, 水和废水, 地质勘察-矿产资源	2025年10月09日	扩大
23	李淼	高级技术职称	防火材料, 噪声和振动, 辐射, 工程环境-环境工程, 水利水电工程, 消防产品-火灾报警-火灾报警与探测设备, 工程设备-智能建筑, 消防产品-灭火设备-固定灭火系统, 消防产品-火灾防护-排烟设备, 地质勘察-地质勘测, 工程实体-工程监测与测量, 电子电气-安防, 电子电气-低压, 消防产品-火灾防护-建筑构件, 电子电气-电线电缆, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-建筑设备	2025年10月09日	扩大
24	陈晋栋	中级技术职称	公路交通-工程材料, 防火材料, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 家具-家具, 轻纺产品-鞋革箱包, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 金属制品-金属丝绳及其制品, 农业环境, 轻纺产品-纺织服装, 消防产品-消防装备-消防员防护装备, 消防产品-阀门管件, 金属制品-其他金属制品, 轻纺产品-橡胶制品, 地质勘察-岩土工程勘察, 水利水电工程, 地质勘察-矿产资源, 日用化工产品-涂料, 轻纺	2025年10月09日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			产品-纸制品, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 公路交通-桥梁工程, 工程实体-工程结构及构配件, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 金属制品-结构性金属制品, 建材产品, 公路交通-水运工程, 工程设备-建筑设备, 电子电气-照明, 电子电气-轨道交通电子, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 陶瓷制品-精细陶瓷, 日用化工产品-化学原料, 金属制品-五金工具用品, 家具-人造板		
25	匡韶宁	高级技术职称	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 农业环境, 金属制品-金属丝绳及其制品, 轻纺产品-鞋革箱包, 地质勘察-矿产资源, 电子电气-轨道交通电子, 公路交通-桥梁工程, 陶瓷制品-精细陶瓷, 工程设备-建筑设备, 日用化工产品-化学原料, 公路交通-水运工程, 金属制品-结构性金属制品, 金属制品-五金工具用品, 工程实体-工程结构及构配件, 地质勘察-岩土工程勘察, 公路交通-交通安全设施, 轻纺产品-橡胶制品, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 公路交通-工程材料, 轻纺产品-纺织服装, 防火材料, 家具-人造板, 家具-家具, 水利水电工程, 轻纺产品-纸制品, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 日用化工产品-涂料, 电子电气-照明, 工程材料-建设工程材料, 金属制品-其他金属制品, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 消防产品-阀门管件, 消防产品-消防装备-消防员防护装备, 建材产品	2025年10月09日	扩大
26	张宪圆	高级技术职称	家具-家具, 电子电气-轨道交通电子, 农业环境, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 消防产品-阀门管件, 水利水电工程, 轻纺产品-鞋革箱包, 电子电气-照明, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程设备-建筑设备, 地质勘察-岩土工程勘察, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 日用化工产品-涂料, 建材产品, 消防产品-消防装备-消防员防护装备, 公路交通-水运工程, 金属制品-其他金属制品, 轻纺产品-橡胶制品, 公路交通-工程材料, 工程实体-工程结构及构配件, 工程材料-建设工程材料, 家具-人造板, 金属制品-金属丝绳及其制品, 金属制品-五金工具用品, 日用化工产品-化学原料, 公路交通-桥梁工程, 轻纺产品-纸制品, 地质勘察-矿产资源, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 金属制品-结构性金属制品, 防火材料, 轻纺产品-纺织服装, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 陶瓷制品-精细陶瓷	2025年10月09日	扩大
27	陈秀娉	高级技术职称	农业环境, 日用化工产品-涂料, 轻纺产品-纸制品, 轻纺产品-鞋革箱包, 金属制品-金属丝绳及其制品, 金属制品-五金工具用品, 日用化工产品-化学原料, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 建材产品, 地质勘察-岩	2025年10月09日	新增

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			土工程勘察, 工程设备-建筑设备, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 公路交通-交通安全设施, 电子电气-照明, 防火材料, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 金属制品-结构性金属制品, 轻纺产品-橡胶制品, 金属制品-其他金属制品, 公路交通-水运工程, 陶瓷制品-精细陶瓷, 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 消防产品-阀门管件, 轻纺产品-纺织服装, 消防产品-消防装备-消防员防护装备, 家具-家具, 地质勘察-矿产资源, 家具-人造板, 水利水电工程, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-工程结构及构配件, 公路交通-工程材料, 电子电气-轨道交通电子, 公路交通-桥梁工程		

以下空白

