

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.18	全毛衬西服	1.38.18.3	儿童服装安全性	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.18	全毛衬西服	1.38.18.4	可分解致癌芳香胺染料	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.18	全毛衬西服	1.38.18.5	外观疵点	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.18	全毛衬西服	1.38.18.6	干洗尺寸变化率	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.18	全毛衬西服	1.38.18.7	异味	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.18	全毛衬西服	1.38.18.8	接缝性能	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.18	全毛衬西服	1.38.18.9	撕破强力	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.18	全毛衬西服	1.38.18.10	残留金属针	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.18	全毛衬西服	1.38.18.11	洗涤后外观	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.18	全毛衬西服	1.38.18.12	甲醛含量	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.18	全毛衬西服	1.38.18.13	纤维含量	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.18	全毛衬西服	1.38.18.14	耐光色牢度	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 18	全毛衬西 服	1.38. 18.15	耐干摩擦色牢度	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 18	全毛衬西 服	1.38. 18.16	耐干洗色牢度	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 18	全毛衬西 服	1.38. 18.17	耐水色牢度	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 18	全毛衬西 服	1.38. 18.18	耐汗渍色牢度	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		扩项
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 18	全毛衬西 服	1.38. 18.19	规格尺寸允许偏 差	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 18	全毛衬西 服	1.38. 18.20	起球	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 18	全毛衬西 服	1.38. 18.21	附件尖端和边缘 锐利性	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		扩项
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 19	公共用纺 织品	1.38. 19.1	pH 值	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 19	公共用纺 织品	1.38. 19.2	可分解芳香胺染 料	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 19	公共用纺 织品	1.38. 19.3	吸水性	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 19	公共用纺 织品	1.38. 19.4	外观质量	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		
1.38	轻纺产	1.38.	公共用纺	1.38.	安全要求	公共用纺织品 GB/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	19	织品	19.5		28459-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 19	公共用纺 织品	1.38. 19.6	异味	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 19	公共用纺 织品	1.38. 19.7	撕破强力	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 19	公共用纺 织品	1.38. 19.8	断裂强力	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 19	公共用纺 织品	1.38. 19.9	条块状疵点	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 19	公共用纺 织品	1.38. 19.10	水洗尺寸变化率	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 19	公共用纺 织品	1.38. 19.11	甲醛含量	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 19	公共用纺 织品	1.38. 19.12	破损、针眼、色、 污渍	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 19	公共用纺 织品	1.38. 19.13	纬斜	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 19	公共用纺 织品	1.38. 19.14	线状疵点	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 19	公共用纺 织品	1.38. 19.15	缝纫质量	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 19	公共用纺 织品	1.38. 19.16	缝针质量	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.19	公共用纺织品	1.38.19.17	耐唾液色牢度	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.19	公共用纺织品	1.38.19.18	耐摩擦色牢度	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.19	公共用纺织品	1.38.19.19	耐氯漂色牢度	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.19	公共用纺织品	1.38.19.20	耐水色牢度	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.19	公共用纺织品	1.38.19.21	耐汗渍色牢度	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.19	公共用纺织品	1.38.19.22	耐皂洗色牢度	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.19	公共用纺织品	1.38.19.23	耐磨	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.19	公共用纺织品	1.38.19.24	脱毛率	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.19	公共用纺织品	1.38.19.25	色花、色差	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.19	公共用纺织品	1.38.19.26	规格尺寸偏差率	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.19	公共用纺织品	1.38.19.27	起球	公共用纺织品 GB/T 28459-2012		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.20	再生纤维素纤维凉席	1.38.20.1	pH 值	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装		席					
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.20	再生纤维素纤维凉席	1.38.20.2	产品使用说明	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.20	再生纤维素纤维凉席	1.38.20.3	可分解致癌芳香胺染料	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.20	再生纤维素纤维凉席	1.38.20.4	尺寸变化率	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.20	再生纤维素纤维凉席	1.38.20.5	席面断裂强力	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.20	再生纤维素纤维凉席	1.38.20.6	异味	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.20	再生纤维素纤维凉席	1.38.20.7	燃烧性能	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.20	再生纤维素纤维凉席	1.38.20.8	甲醛含量	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.20	再生纤维素纤维凉席	1.38.20.9	纤维含量偏差	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.20	再生纤维素纤维凉席	1.38.20.10	耐光色牢度	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.20	再生纤维素纤维凉席	1.38.20.11	耐唾液色牢度	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.20	再生纤维素纤维凉席	1.38.20.12	耐摩擦色牢度	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
1.38	轻纺产	1.38.	再生纤维	1.38.	耐水色牢度	再生纤维素纤维凉席 FZ/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	20	素纤维凉 席	20.13		62013-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 20	再生纤维 素纤维凉 席	1.38. 20.14	耐汗渍色牢度	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 20	再生纤维 素纤维凉 席	1.38. 20.15	耐皂洗色牢度	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 20	再生纤维 素纤维凉 席	1.38. 20.16	邻苯二甲酸酯	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 20	再生纤维 素纤维凉 席	1.38. 20.17	重金属	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 20	再生纤维 素纤维凉 席	1.38. 20.18	金属残留物	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 21	冲锋衣	1.38. 21.1	pH 值	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 21	冲锋衣	1.38. 21.2	使用说明	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 21	冲锋衣	1.38. 21.3	儿童上衣拉带安 全要求	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 21	冲锋衣	1.38. 21.4	可分解致癌芳香 胺染料	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 21	冲锋衣	1.38. 21.5	外观质量	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 21	冲锋衣	1.38. 21.6	异味	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.21	冲锋衣	1.38.21.7	拼接互染	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.21	冲锋衣	1.38.21.8	撕破强力	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.21	冲锋衣	1.38.21.9	残留金属针	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.21	冲锋衣	1.38.21.10	水洗尺寸变化率	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.21	冲锋衣	1.38.21.11	洗后外观	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.21	冲锋衣	1.38.21.12	甲醛含量	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.21	冲锋衣	1.38.21.13	童装绳索和拉带 安全要求	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.21	冲锋衣	1.38.21.14	纤维含量	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.21	冲锋衣	1.38.21.15	纽扣、装饰物、拉 链等附件	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.21	冲锋衣	1.38.21.16	耐光色牢度	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.21	冲锋衣	1.38.21.17	耐摩擦色牢度	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.21	冲锋衣	1.38.21.18	耐水色牢度	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.21	冲锋衣	1.38.21.19	耐汗渍色牢度	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.21	冲锋衣	1.38.21.20	耐皂洗色牢度	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.21	冲锋衣	1.38.21.21	耐磨性能	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.21	冲锋衣	1.38.21.22	表面抗湿性	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.21	冲锋衣	1.38.21.23	裤子后档接缝强力	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.21	冲锋衣	1.38.21.24	起毛起球	户外运动服装冲锋衣 GB/T 32614-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.22	化学纤维	1.38.22.1	含油率	化学纤维 含油率试验方法 GB/T 6504-2017	只测方法 A（萃取法）、方法 B（中性皂液洗涤法）	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.23	化纤仿毛毛毯	1.38.23.1	外观质量	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.23	化纤仿毛毛毯	1.38.23.2	干洗尺寸变化率	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.23	化纤仿毛毛毯	1.38.23.3	残留金属针	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.23	化纤仿毛毛毯	1.38.23.4	水洗尺寸变化率	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
1.38	轻纺产	1.38.	化纤仿毛	1.38.	纤维含量	化纤仿毛毛毯 FZ/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	23	毛毯	23.5		61002-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 23	化纤仿毛 毛毯	1.38. 23.6	耐干洗色牢度	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 23	化纤仿毛 毛毯	1.38. 23.7	耐摩擦色牢度	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 23	化纤仿毛 毛毯	1.38. 23.8	耐水色牢度	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 23	化纤仿毛 毛毯	1.38. 23.9	耐汗渍色牢度	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 23	化纤仿毛 毛毯	1.38. 23.10	耐洗色牢度	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 23	化纤仿毛 毛毯	1.38. 23.11	附件尖端和边缘 的锐利性	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 23	化纤仿毛 毛毯	1.38. 23.12	附件抗拉强力	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 24	化纤仿毛 毛毯	1.38. 24.1	pH 值	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 24	化纤仿毛 毛毯	1.38. 24.2	产品使用说明	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 24	化纤仿毛 毛毯	1.38. 24.3	可分解致癌芳香 胺染料	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 24	化纤仿毛 毛毯	1.38. 24.4	异味	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.24	化纤纺毛毛毯	1.38.24.5	断裂强力	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.24	化纤纺毛毛毯	1.38.24.6	条重偏差率	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.24	化纤纺毛毛毯	1.38.24.7	燃烧性能	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.24	化纤纺毛毛毯	1.38.24.8	甲醛含量	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.24	化纤纺毛毛毯	1.38.24.9	耐光色牢度	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.24	化纤纺毛毛毯	1.38.24.10	耐唾液色牢度	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.24	化纤纺毛毛毯	1.38.24.11	邻苯二甲酸酯	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.24	化纤纺毛毛毯	1.38.24.12	重金属	化纤纺毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.25	化纤针织内衣	1.38.25.1	pH 值	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.25	化纤针织内衣	1.38.25.2	产品使用说明	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.25	化纤针织内衣	1.38.25.3	使用说明	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.25	化纤针织内衣	1.38.25.4	可分解芳香胺染料	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.25	化纤针织内衣	1.38.25.5	外观质量	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.25	化纤针织内衣	1.38.25.6	异味	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.25	化纤针织内衣	1.38.25.7	水洗尺寸变化率	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.25	化纤针织内衣	1.38.25.8	甲醛含量	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.25	化纤针织内衣	1.38.25.9	纤维含量	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.25	化纤针织内衣	1.38.25.10	耐摩擦色牢度	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.25	化纤针织内衣	1.38.25.11	耐水色牢度	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.25	化纤针织内衣	1.38.25.12	耐汗渍色牢度	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.25	化纤针织内衣	1.38.25.13	耐洗色牢度	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.25	化纤针织内衣	1.38.25.14	耐皂洗色牢度	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.25	化纤针织内衣	1.38.25.15	起球	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
1.38	轻纺产	1.38.	化纤针织	1.38.	顶破强力	化纤针织内衣 FZ/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	25	内衣	25.16		73024-2014		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 26	半精纺兔 绒针织品	1.38. 26.1	pH 值	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 26	半精纺兔 绒针织品	1.38. 26.2	二氯甲烷可溶性 物质	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 26	半精纺兔 绒针织品	1.38. 26.3	单件质量偏差率	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 26	半精纺兔 绒针织品	1.38. 26.4	可分解致癌芳香 胺染料	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 26	半精纺兔 绒针织品	1.38. 26.5	外观质量	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 26	半精纺兔 绒针织品	1.38. 26.6	异味	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 26	半精纺兔 绒针织品	1.38. 26.7	扭斜角	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 26	半精纺兔 绒针织品	1.38. 26.8	标志	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 26	半精纺兔 绒针织品	1.38. 26.9	水洗尺寸变化率	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 26	半精纺兔 绒针织品	1.38. 26.10	甲醛含量	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 26	半精纺兔 绒针织品	1.38. 26.11	纤维含量	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.26	半精纺兔绒针织品	1.38.26.12	纤维细度	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.26	半精纺兔绒针织品	1.38.26.13	编织密度系数	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.26	半精纺兔绒针织品	1.38.26.14	耐光色牢度	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.26	半精纺兔绒针织品	1.38.26.15	耐唾液色牢度	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.26	半精纺兔绒针织品	1.38.26.16	耐干洗色牢度	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.26	半精纺兔绒针织品	1.38.26.17	耐摩擦色牢度	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.26	半精纺兔绒针织品	1.38.26.18	耐水色牢度	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.26	半精纺兔绒针织品	1.38.26.19	耐汗渍色牢度	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.26	半精纺兔绒针织品	1.38.26.20	耐洗色牢度	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.26	半精纺兔绒针织品	1.38.26.21	起球	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.26	半精纺兔绒针织品	1.38.26.22	顶破强度	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017	.	
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.27	半精纺毛针织品	1.38.27.1	二氯甲烷可溶性物质	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		仅能用于特定

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.27	半精纺毛针织品	1.38.27.1	二氯甲烷可溶性物质	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.27	半精纺毛针织品	1.38.27.2	单件质量偏差率	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.27	半精纺毛针织品	1.38.27.3	单件重量偏差率	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.27	半精纺毛针织品	1.38.27.4	基本安全技术要求	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.27	半精纺毛针织品	1.38.27.5	外观质量	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.27	半精纺毛针织品	1.38.27.5	外观质量	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.27	半精纺毛针织品	1.38.27.6	标志	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.27	半精纺毛针织品	1.38.27.6	标志	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.27	半精纺毛针织品	1.38.27.7	水洗尺寸变化率	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.27	半精纺毛针织品	1.38.27.7	水洗尺寸变化率	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.27	半精纺毛针织品	1.38.27.8	纤维含量	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
1.38	轻纺产	1.38.	半精纺毛	1.38.	纤维含量	半精纺毛针织品 FZ/T		仅能用

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	27	针织品	27.8		73034-2009		于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 27	半精纺毛 针织品	1.38. 27.9	编织密度系数	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 27	半精纺毛 针织品	1.38. 27.9	编织密度系数	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 27	半精纺毛 针织品	1.38. 27.10	耐光色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 27	半精纺毛 针织品	1.38. 27.10	耐光色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 27	半精纺毛 针织品	1.38. 27.11	耐干洗色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 27	半精纺毛 针织品	1.38. 27.11	耐干洗色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 27	半精纺毛 针织品	1.38. 27.12	耐摩擦色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 27	半精纺毛 针织品	1.38. 27.12	耐摩擦色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 27	半精纺毛 针织品	1.38. 27.13	耐水色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 27	半精纺毛 针织品	1.38. 27.13	耐水色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		仅能用 于特定 的工作
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 27	半精纺毛 针织品	1.38. 27.14	耐汗渍色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		仅能用 于特定 的工作

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.27	半精纺毛针织品	1.38.27.14	耐汗渍色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.27	半精纺毛针织品	1.38.27.15	耐洗色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.27	半精纺毛针织品	1.38.27.15	耐洗色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.27	半精纺毛针织品	1.38.27.16	胀破强力	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.27	半精纺毛针织品	1.38.27.17	起球	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.27	半精纺毛针织品	1.38.27.17	起球	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.27	半精纺毛针织品	1.38.27.18	顶破强力	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		仅能用于特定的工作
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.28	单、夹服装	1.38.28.1	pH 值	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.28	单、夹服装	1.38.28.2	使用说明	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.28	单、夹服装	1.38.28.3	可分解致癌芳香胺染料	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.28	单、夹服装	1.38.28.4	外观疵点	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.28	单、夹服装	1.38.28.5	干洗尺寸变化率	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.28	单、夹服装	1.38.28.6	异味	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.28	单、夹服装	1.38.28.7	拼接互染色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.28	单、夹服装	1.38.28.8	撕破强力	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.28	单、夹服装	1.38.28.9	残留金属针	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.28	单、夹服装	1.38.28.10	水洗尺寸变化率	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.28	单、夹服装	1.38.28.11	洗涤干燥后外观	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.28	单、夹服装	1.38.28.12	燃烧性能	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.28	单、夹服装	1.38.28.13	甲醛含量	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.28	单、夹服装	1.38.28.14	纤维含量	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.28	单、夹服装	1.38.28.15	绳带要求	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.28	单、夹服装	1.38.28.16	缝子疵裂程度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
1.38	轻纺产	1.38.	单、夹服装	1.38.	耐光色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	28		28.17				
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 28	单、夹服装	1.38. 28.18	耐干摩擦色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 28	单、夹服装	1.38. 28.19	耐干洗色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 28	单、夹服装	1.38. 28.20	耐水色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 28	单、夹服装	1.38. 28.21	耐汗渍色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 28	单、夹服装	1.38. 28.22	耐湿摩擦色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 28	单、夹服装	1.38. 28.23	耐皂洗色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 28	单、夹服装	1.38. 28.24	裤后裆缝接缝强 力	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 28	单、夹服装	1.38. 28.25	覆粘合衬剥离强 力	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 28	单、夹服装	1.38. 28.26	规格尺寸允许偏 差	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 28	单、夹服装	1.38. 28.27	起球	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 28	单、夹服装	1.38. 28.28	邻苯二甲酸酯	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		扩项

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.28	单、夹服装	1.38.28.29	酚黄变	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.28	单、夹服装	1.38.28.30	重金属(铅、镉)	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.28	单、夹服装	1.38.28.31	附件锐利尖端	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.28	单、夹服装	1.38.28.32	附件锐利边缘	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		扩项
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.29	印花羊绒针织品	1.38.29.1	pH 值	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.29	印花羊绒针织品	1.38.29.2	二氯甲烷可溶性物质	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.29	印花羊绒针织品	1.38.29.3	使用说明	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.29	印花羊绒针织品	1.38.29.4	单件重量偏差率	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.29	印花羊绒针织品	1.38.29.5	可分解致癌芳香胺染料	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.29	印花羊绒针织品	1.38.29.6	外观质量	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.29	印花羊绒针织品	1.38.29.7	异味	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.29	印花羊绒针织品	1.38.29.8	松弛尺寸变化率	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.29	印花羊绒针织品	1.38.29.9	甲醛含量	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.29	印花羊绒针织品	1.38.29.10	纤维含量偏差	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.29	印花羊绒针织品	1.38.29.11	编织密度系数	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.29	印花羊绒针织品	1.38.29.12	羊绒纤维平均细度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.29	印花羊绒针织品	1.38.29.13	耐光色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.29	印花羊绒针织品	1.38.29.14	耐唾液色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.29	印花羊绒针织品	1.38.29.15	耐干洗色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.29	印花羊绒针织品	1.38.29.16	耐摩擦色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.29	印花羊绒针织品	1.38.29.17	耐水色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.29	印花羊绒针织品	1.38.29.18	耐汗渍色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.29	印花羊绒针织品	1.38.29.19	耐洗色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
1.38	轻纺产	1.38.	印花羊绒	1.38.	起球	印花羊绒针织品 FZ/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	29	针织品	29.20		24019-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 29	印花羊绒 针织品	1.38. 29.21	顶破强度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 30	卷帘窗饰 面料	1.38. 30.1	pH 值	卷帘窗饰面料 FZ/T 62025-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 30	卷帘窗饰 面料	1.38. 30.2	可分解致癌芳香 胺染料	卷帘窗饰面料 FZ/T 62025-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 30	卷帘窗饰 面料	1.38. 30.3	幅宽	卷帘窗饰面料 FZ/T 62025-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 30	卷帘窗饰 面料	1.38. 30.4	平方米干燥重量	卷帘窗饰面料 FZ/T 62025-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 30	卷帘窗饰 面料	1.38. 30.5	异味	卷帘窗饰面料 FZ/T 62025-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 30	卷帘窗饰 面料	1.38. 30.6	撕破强力	卷帘窗饰面料 FZ/T 62025-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 30	卷帘窗饰 面料	1.38. 30.7	断裂强力	卷帘窗饰面料 FZ/T 62025-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 30	卷帘窗饰 面料	1.38. 30.8	涂层粘附强度	卷帘窗饰面料 FZ/T 62025-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 30	卷帘窗饰 面料	1.38. 30.9	涂层面抗粘连性	卷帘窗饰面料 FZ/T 62025-2015		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 30	卷帘窗饰 面料	1.38. 30.10	纬斜	卷帘窗饰面料 FZ/T 62025-2015		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.30	卷帘窗饰面料	1.38.30.11	耐光色牢度	卷帘窗饰面料 FZ/T 62025-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.30	卷帘窗饰面料	1.38.30.12	耐摩擦色牢度	卷帘窗饰面料 FZ/T 62025-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.30	卷帘窗饰面料	1.38.30.13	耐水色牢度	卷帘窗饰面料 FZ/T 62025-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.30	卷帘窗饰面料	1.38.30.14	耐汗渍色牢度	卷帘窗饰面料 FZ/T 62025-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.30	卷帘窗饰面料	1.38.30.15	色差评定	卷帘窗饰面料 FZ/T 62025-2015		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.31	压力袜	1.38.31.1	pH 值	压力袜 FZ/T 73031-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.31	压力袜	1.38.31.2	产品使用说明、包装、运输、贮存	压力袜 FZ/T 73031-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.31	压力袜	1.38.31.3	可分解芳香胺染料	压力袜 FZ/T 73031-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.31	压力袜	1.38.31.4	外观质量	压力袜 FZ/T 73031-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.31	压力袜	1.38.31.5	异味	压力袜 FZ/T 73031-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.31	压力袜	1.38.31.6	甲醛含量	压力袜 FZ/T 73031-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.31	压力袜	1.38.31.7	纤维含量	压力袜 FZ/T 73031-2009		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.31	压力袜	1.38.31.8	耐摩擦色牢度	压力袜 FZ/T 73031-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.31	压力袜	1.38.31.9	耐水色牢度	压力袜 FZ/T 73031-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.31	压力袜	1.38.31.10	耐汗渍色牢度	压力袜 FZ/T 73031-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.31	压力袜	1.38.31.11	耐皂洗色牢度	压力袜 FZ/T 73031-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.32	厨浴清洁巾	1.38.32.1	pH 值	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.32	厨浴清洁巾	1.38.32.2	可分解芳香胺染料	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.32	厨浴清洁巾	1.38.32.3	吸水性	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.32	厨浴清洁巾	1.38.32.4	外观质量	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.32	厨浴清洁巾	1.38.32.5	异味	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.32	厨浴清洁巾	1.38.32.6	断裂强力	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.32	厨浴清洁巾	1.38.32.7	易去污性能	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		
1.38	轻纺产品	1.38.	厨浴清洁	1.38.	标识	厨浴清洁巾 FZ/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	32	巾	32.8		62021-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 32	厨浴清洁 巾	1.38. 32.9	甲醛含量	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 32	厨浴清洁 巾	1.38. 32.10	纤维含量	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 32	厨浴清洁 巾	1.38. 32.11	耐摩擦色牢度	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 32	厨浴清洁 巾	1.38. 32.12	耐氯漂色牢度	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 32	厨浴清洁 巾	1.38. 32.13	耐水色牢度	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 32	厨浴清洁 巾	1.38. 32.14	耐汗渍色牢度	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 32	厨浴清洁 巾	1.38. 32.15	耐洗色牢度	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 32	厨浴清洁 巾	1.38. 32.16	脱毛率	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 32	厨浴清洁 巾	1.38. 32.17	重量偏差率	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 32	厨浴清洁 巾	1.38. 32.18	顶破强力	厨浴清洁巾 FZ/T 62021-2012		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 33	双面穿服 装	1.38. 33.1	pH 值	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.2	两面互差值	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.3	使用说明	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.4	可分解致癌芳香胺染料	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.5	填充物	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.6	外观质量	双面穿服装 FZ/T 73059-2017	不测原材料中的絮用纤维填充物短纤维含量、皮肤刺激试验、过敏反应，羽毛羽绒填充物品质	
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.7	干洗尺寸变化率	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.8	异味	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.9	成品规格	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.10	拼接互染色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.11	接缝性能	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.12	水洗后扭曲率	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.13	水洗尺寸变化率	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.14	洗后外观质量	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.15	甲醛含量	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.16	纤维含量	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.17	耐光色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.18	耐干洗色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.19	耐摩擦色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.20	耐水色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.21	耐汗渍色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.22	耐皂洗色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.23	胀破强力	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
1.38	轻纺产品-纺织	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.24	裤后档缝接缝强力	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.25	起毛起球	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.26	面料撕破强力	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.33	双面穿服装	1.38.33.27	顶破强力	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.34	合成纤维丝织物	1.38.34.1	pH 值	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.34	合成纤维丝织物	1.38.34.2	可分解致癌芳香胺染料	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.34	合成纤维丝织物	1.38.34.3	密度偏差率	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.34	合成纤维丝织物	1.38.34.4	幅宽偏差率	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.34	合成纤维丝织物	1.38.34.5	异味	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.34	合成纤维丝织物	1.38.34.6	撕破强力	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.34	合成纤维丝织物	1.38.34.7	断裂强力	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.34	合成纤维丝织物	1.38.34.8	水洗尺寸变化率	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
1.38	轻纺产	1.38.	合成纤维	1.38.	燃烧性能	合成纤维丝织物 GB/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	34	丝织物	34.9		17253-2018		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 34	合成纤维 丝织物	1.38. 34.10	甲醛含量	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 34	合成纤维 丝织物	1.38. 34.11	纤维含量允差	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 34	合成纤维 丝织物	1.38. 34.12	疵裂程度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 34	合成纤维 丝织物	1.38. 34.13	耐光色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 34	合成纤维 丝织物	1.38. 34.14	耐唾液色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 34	合成纤维 丝织物	1.38. 34.15	耐干洗色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 34	合成纤维 丝织物	1.38. 34.16	耐摩擦色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 35	合成纤维 装饰织物	1.38. 35.1	pH 值	合成纤维装饰织物 FZ/T 43036-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 35	合成纤维 装饰织物	1.38. 35.2	可分解致癌芳香 胺染料	合成纤维装饰织物 FZ/T 43036-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 35	合成纤维 装饰织物	1.38. 35.3	干洗尺寸变化率	合成纤维装饰织物 FZ/T 43036-2016		扩项
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 35	合成纤维 装饰织物	1.38. 35.4	座椅类 耐磨性	合成纤维装饰织物 FZ/T 43036-2016		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 35	合成纤维 装饰织物	1.38. 35.5	断裂强力	合成纤维装饰织物 FZ/T 43036-2016	.	
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 35	合成纤维 装饰织物	1.38. 35.6	水洗尺寸变化率	合成纤维装饰织物 FZ/T 43036-2016	.	
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 35	合成纤维 装饰织物	1.38. 35.7	甲醛含量	合成纤维装饰织物 FZ/T 43036-2016	.	
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 35	合成纤维 装饰织物	1.38. 35.8	纤维含量允差	合成纤维装饰织物 FZ/T 43036-2016	.	
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 35	合成纤维 装饰织物	1.38. 35.9	疵裂程度（定负荷 120N）	合成纤维装饰织物 FZ/T 43036-2016	.	
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 35	合成纤维 装饰织物	1.38. 35.10	耐光色牢度	合成纤维装饰织物 FZ/T 43036-2016	.	
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 35	合成纤维 装饰织物	1.38. 35.11	耐干洗色牢度	合成纤维装饰织物 FZ/T 43036-2016	.	
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 35	合成纤维 装饰织物	1.38. 35.12	耐摩擦色牢度	合成纤维装饰织物 FZ/T 43036-2016	.	
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 35	合成纤维 装饰织物	1.38. 35.13	耐水色牢度	合成纤维装饰织物 FZ/T 43036-2016	.	
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 35	合成纤维 装饰织物	1.38. 35.14	耐汗渍色牢度	合成纤维装饰织物 FZ/T 43036-2016	.	
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 35	合成纤维 装饰织物	1.38. 35.15	耐洗色牢度	合成纤维装饰织物 FZ/T 43036-2016	.	
1.38	轻纺产品-纺织 服装	1.38. 35	合成纤维 装饰织物	1.38. 35.16	质量偏差率	合成纤维装饰织物 FZ/T 43036-2016	.	

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.35	合成纤维装饰织物	1.38.35.17	起球性能	合成纤维装饰织物 FZ/T 43036-2016		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.36	吸湿发热针织内衣	1.38.36.1	30min 内平均升温值	吸湿发热针织内衣 FZ/T 73036-2010		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.36	吸湿发热针织内衣	1.38.36.2	pH 值	吸湿发热针织内衣 FZ/T 73036-2010		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.36	吸湿发热针织内衣	1.38.36.3	使用说明	吸湿发热针织内衣 FZ/T 73036-2010		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.36	吸湿发热针织内衣	1.38.36.4	可分解芳香胺染料	吸湿发热针织内衣 FZ/T 73036-2010		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.36	吸湿发热针织内衣	1.38.36.5	外观质量	吸湿发热针织内衣 FZ/T 73036-2010		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.36	吸湿发热针织内衣	1.38.36.6	异味	吸湿发热针织内衣 FZ/T 73036-2010		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.36	吸湿发热针织内衣	1.38.36.7	最高升温值	吸湿发热针织内衣 FZ/T 73036-2010		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.36	吸湿发热针织内衣	1.38.36.8	甲醛含量	吸湿发热针织内衣 FZ/T 73036-2010		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.36	吸湿发热针织内衣	1.38.36.9	纤维含量	吸湿发热针织内衣 FZ/T 73036-2010		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.36	吸湿发热针织内衣	1.38.36.10	耐摩擦色牢度	吸湿发热针织内衣 FZ/T 73036-2010		
1.38	轻纺产	1.38.	吸湿发热	1.38.	耐水色牢度	吸湿发热针织内衣 FZ/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	36	针织内衣	36.11		73036-2010		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 36	吸湿发热 针织内衣	1.38. 36.12	耐汗渍色牢度	吸湿发热针织内衣 FZ/T 73036-2010		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 37	复合塑料 编织布	1.38. 37.1	剥离力	复合塑料编织布 QB/T 3808-1999		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 37	复合塑料 编织布	1.38. 37.2	拉断力	复合塑料编织布 QB/T 3808-1999		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 38	复合织物	1.38. 38.1	剥离强力	复合织物剥离强力试验方法 FZ/T 60011-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 39	大豆蛋白 复合纤维 针织内衣	1.38. 39.1	pH 值	大豆蛋白复合纤维针织内衣 FZ/T 73033-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 39	大豆蛋白 复合纤维 针织内衣	1.38. 39.2	使用说明	大豆蛋白复合纤维针织内衣 FZ/T 73033-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 39	大豆蛋白 复合纤维 针织内衣	1.38. 39.3	可分解芳香胺染 料	大豆蛋白复合纤维针织内衣 FZ/T 73033-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 39	大豆蛋白 复合纤维 针织内衣	1.38. 39.4	外观质量	大豆蛋白复合纤维针织内衣 FZ/T 73033-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 39	大豆蛋白 复合纤维 针织内衣	1.38. 39.5	异味	大豆蛋白复合纤维针织内衣 FZ/T 73033-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 39	大豆蛋白 复合纤维 针织内衣	1.38. 39.6	水洗尺寸变化率	大豆蛋白复合纤维针织内衣 FZ/T 73033-2009		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 39	大豆蛋白 复合纤维 针织内衣	1.38. 39.7	甲醛含量	大豆蛋白复合纤维针织内衣 FZ/T 73033-2009		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.39	大豆蛋白复合纤维针织内衣	1.38.39.8	纤维含量	大豆蛋白复合纤维针织内衣 FZ/T 73033-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.39	大豆蛋白复合纤维针织内衣	1.38.39.9	耐摩擦色牢度	大豆蛋白复合纤维针织内衣 FZ/T 73033-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.39	大豆蛋白复合纤维针织内衣	1.38.39.10	耐水色牢度	大豆蛋白复合纤维针织内衣 FZ/T 73033-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.39	大豆蛋白复合纤维针织内衣	1.38.39.11	耐汗渍色牢度	大豆蛋白复合纤维针织内衣 FZ/T 73033-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.39	大豆蛋白复合纤维针织内衣	1.38.39.12	耐皂洗色牢度	大豆蛋白复合纤维针织内衣 FZ/T 73033-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.39	大豆蛋白复合纤维针织内衣	1.38.39.13	顶破强力	大豆蛋白复合纤维针织内衣 FZ/T 73033-2009		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.40	天然彩色棉制品及含天然彩色棉制品	1.38.40.1	安全技术要求	天然彩色棉制品及含天然彩色棉制品通用技术要求 GB/T 20393-2006		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.40	天然彩色棉制品及含天然彩色棉制品	1.38.40.2	水洗尺寸变化率	天然彩色棉制品及含天然彩色棉制品通用技术要求 GB/T 20393-2006		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.40	天然彩色棉制品及含天然彩色棉制品	1.38.40.3	耐光色牢度	天然彩色棉制品及含天然彩色棉制品通用技术要求 GB/T 20393-2006		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.40	天然彩色棉制品及含天然彩色棉制品	1.38.40.4	色差	天然彩色棉制品及含天然彩色棉制品通用技术要求 GB/T 20393-2006		
1.38	轻纺产	1.38.	天然彩色	1.38.	重金属含量	天然彩色棉制品及含天然彩		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	40	棉制品及 含天然彩 色棉制品	40.5		色棉制品通用技术要求 GB/T 20393-2006		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 41	女西服、大 衣	1.38. 41.1	pH 值	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 41	女西服、大 衣	1.38. 41.2	使用说明	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 41	女西服、大 衣	1.38. 41.3	可分解致癌芳香 胺染料	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 41	女西服、大 衣	1.38. 41.4	外观质量	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 41	女西服、大 衣	1.38. 41.5	干洗尺寸变化率	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 41	女西服、大 衣	1.38. 41.6	异味	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 41	女西服、大 衣	1.38. 41.7	接缝性能	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 41	女西服、大 衣	1.38. 41.8	整烫	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 41	女西服、大 衣	1.38. 41.9	残留金属针	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 41	女西服、大 衣	1.38. 41.10	水洗尺寸变化率	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 41	女西服、大 衣	1.38. 41.11	洗涤后外观	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	服装							
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.41	女西服、大衣	1.38.41.12	燃烧性能	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.41	女西服、大衣	1.38.41.13	甲醛含量	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.41	女西服、大衣	1.38.41.14	纤维含量	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.41	女西服、大衣	1.38.41.15	绳带要求	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.41	女西服、大衣	1.38.41.16	耐光色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.41	女西服、大衣	1.38.41.17	耐干洗色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.41	女西服、大衣	1.38.41.18	耐摩擦色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.41	女西服、大衣	1.38.41.19	耐水色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.41	女西服、大衣	1.38.41.20	耐汗渍色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.41	女西服、大衣	1.38.41.21	耐皂洗色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产品-纺织服装	1.38.41	女西服、大衣	1.38.41.22	覆粘合衬部位剥离强力	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产	1.38.	女西服、大	1.38.	规格尺寸允许偏	女西服、大衣 GB/T		

检验检测地址：广东省汕头市东厦北路 155 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	品-纺织 服装	41	衣	41.23	差	2665-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 41	女西服、大 衣	1.38. 41.24	邻苯二甲酸酯	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 41	女西服、大 衣	1.38. 41.25	重金属	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 41	女西服、大 衣	1.38. 41.26	附件尖端和边缘 的锐利性	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 41	女西服、大 衣	1.38. 41.27	附件抗拉强力	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 41	女西服、大 衣	1.38. 41.28	面料撕破强力	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 41	女西服、大 衣	1.38. 41.29	面料起毛起球	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 42	婚纱和礼 服	1.38. 42.1	pH 值	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 42	婚纱和礼 服	1.38. 42.2	使用说明	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 42	婚纱和礼 服	1.38. 42.3	可分解致癌芳香 胺染料	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 42	婚纱和礼 服	1.38. 42.4	外观质量	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
1.38	轻纺产 品-纺织 服装	1.38. 42	婚纱和礼 服	1.38. 42.5	干洗尺寸变化率	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		