



建设工程质量检测机构资质证书

编号：（粤）建检综字第20250015号

机构名称：广东省建筑材料研究院有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9UN97B51

登记地址：广州市荔湾区南岸路塘前新街6号

资质类别：综合资质

法定代表人：于利刚

技术负责人：谢红波

质量负责人：宋婧

首次发证日期：2025年8月9日

有效期至：2030年8月9日

检测场所地址：

1. 广东省广州市荔湾区富力路46号3栋(即A栋)1楼东南侧、2楼东南侧、3楼东南侧；
2. 广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路2号；
3. 广东省广州市荔湾区南岸路塘前新街6号；
4. 广东省中山市中山港街道火炬开发区博爱七路191号第五栋一层之一、二至四层；
5. 广东省广州市白云区新市镇嘉罗路218号；
6. 广东省广州市增城区中新镇大田村前进街水口巷2号；
7. 广东省广州市增城区宁西街湖东村仙宁路155号。

备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2026年5月06日



附表1

检测能力附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司

资质证书编号: (粤) 建检字第20250015号

检测场所地址: 广东省广州市荔湾区富力路46号3栋(即A栋)
1楼东南侧、2楼东南侧、3楼东南侧

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	钢筋(含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	砖、砌块、瓦、墙板	/	抗弯曲性能(或承载力)、耐急冷急热性	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级	抗折强度	
	砂浆	抗压强度	/	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率(或最大力时延伸率)、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度、搭接缝不透水性	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性	
		防水密封材料及其他防水材料:/	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、单位面积质量、膨润土膨胀指数、渗透系数、拉伸强度、撕裂强度、硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、压缩永久变形、低温弯折、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率、剪切性能、剥离性能	
		瓷砖及石材	吸水率、弯曲强度	抗冻性(耐冻融性)
	塑料及金属管材*	塑料管材:/	静液压强度、落锤冲击试验、截面尺寸、纵向回缩率、熔融温度、简支梁冲击、炭黑分散度、炭黑含量、拉伸屈服应力、密度、爆破压力、管环剥离力、熔体质量流动速率、氧化诱导时间、维卡软化温度、热变形温度、拉伸断裂伸长率、拉伸弹性模量、拉伸强度、灰分、烘箱试验、坠落试验	
		金属管材:/	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸	
	预应力钢绞线*	/	整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量	
	预应力混凝土用锚具夹具及连接器*	/	硬度	

附表1

检测能力附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司

资质证书编号: (粤) 建检综字第20250015号

检测场所地址1: 广东省广州市荔湾区富力路46号3栋(即A栋)
1楼东南侧、2楼东南侧、3楼东南侧

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	预应力混凝土用波纹管*	金属波纹管:/	尺寸、局部横向荷载、弯曲后抗渗漏性能	
		塑料波纹管:/	环刚度、局部横向荷载、纵向荷载、柔韧性、抗冲击性能、拉伸性能	
	木材料及构配件*	/	含水率、弹性模量、静曲强度、钉抗弯强度	
	加固材料*	/	抗拉强度、抗剪强度、正拉粘结强度、抗拉强度标准值(纤维复合材料)、弹性模量(纤维复合材料)、极限伸长率(纤维复合材料)、不挥发物含量(结构胶粘剂)、耐湿热老化性能(结构胶粘剂)、K数(碳纤维织物)	
	焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率	
钢结构	钢材及焊接材料	屈服强度、抗拉强度、伸长率	硬度、冷弯性能	
	高强度螺栓及普通紧固件	抗滑移系数、硬度	紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷(普通紧固件)	
建筑节能	保温、绝热材料	导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、单位面积质量、拉伸粘结强度	/	
	粘接材料	拉伸粘结强度	/	
	增强加固材料	力学性能、抗腐蚀性	钢丝网丝径、单位面积质量、断裂伸长率	
	保温砂浆	抗压强度、干密度、导热系数	剪切强度、拉伸粘结强度	
	抹面材料	拉伸粘结强度、压折比(或柔韧性)	/	
	隔热型材	抗拉强度、抗剪强度	/	
	建筑外窗	/	玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能	
	节能工程	保温板与基层的拉伸粘结强度、锚固件的锚固力、外窗气密性能	室内平均温度、风口风量、通风与空调系统总风量、风道系统单位风量耗功率、照度与照明功率密度、外墙传热系数或热阻	
	电线电缆	导体电阻值	/	
	反射隔热材料*	/	半球发射率、太阳光反射比	
	供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*	绝热材料:/	导热系数或热阻、密度、吸水率	
	配电与照明节能工程用材料、构件和设备*	照明光源:/	照明光源初始光效	

附表1

检测能力附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司

资质证书编号: (粤) 建检字第20250015号

检测场所地址: 广东省广州市荔湾区富力路46号3栋(即A栋)
1楼东南侧、2楼东南侧、3楼东南侧

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑节能	配电与照明节能工程用材料、构件和设备*	照明灯具:/	效率或能效	
		照明设备:/	功率、功率因数、谐波含量值	
建筑幕墙	密封胶	邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性	耐候胶标准状态下的拉伸模量、石材用密封胶的拉伸模量	
	幕墙玻璃	传热系数、可见光透射比、太阳得热系数、中空玻璃的密封性能	/	
	幕墙	后置埋件抗拔承载力	/	
市政工程材料	土工合成材料	拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR顶破强力、厚度、单位面积质量	刺破强力	
	钢筋(含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	砂浆	抗压强度	/	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级	抗折强度	
	防水材料 及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率(或最大力时延伸率)、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度、搭接缝不透水性	
		胶粘剂:/	剪切性能、剥离性能	
		胶粘带:/	剪切性能、剥离性能	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔度、不透水性、断裂伸长率	涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性	
		防水密封材料及其他防水材料:/	耐热性、低温柔度、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、单位面积质量、膨润土膨胀指数、渗透系数、拉伸强度、撕裂强度、硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、压缩永久变形、低温弯折、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率	

附表1

检测能力附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司

资质证书编号: (粤) 建检字第20250015号

检测场所地址: 广东省广州市荔湾区富力路46号3栋(即A栋) 1楼东南侧、2楼东南侧、3楼东南侧

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	石材*	/	干燥压缩强度、水饱和压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、体积密度、吸水率	
	螺栓、锚具夹具及连接器*	/	抗滑移系数、硬度、紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷(普通紧固件)	

附表1

检测能力附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司

资质证书编号: (粤) 建检综字第20250015号

检测场所地址2: 广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路2号

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	保水率	
	钢筋(含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	轻集料:/	筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率、抗渗性能、抗冲击性能、抗弯破坏荷载、吊挂力、抗冻性能	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、氯离子含量	抗折强度	
	混凝土掺合料	细度、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比	含水率	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度(抹灰、砌筑)	凝结时间、抗渗性能	
主体结构及装饰装修	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法)	/	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量、间距	
	植筋锚固力	锚固承载力	/	
	构件位置和尺寸*(涵盖砌体、混凝土、木结构)	/	截面尺寸	
	装饰装修工程*	/	后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度	
建筑节能	保温、绝热材料	导热系数或热阻、传热系数及热阻	燃烧性能	
	抹面材料	拉伸粘结强度、压折比(或柔韧性)	/	
	建筑外窗	气密性能、水密性能、抗风压性能	传热系数	
	供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*	风机盘管机组:/	供冷量、供热量、风量、水阻力、噪声及输入功率	
建筑幕墙	幕墙	气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能	/	
市政工程材料	掺合料(粉煤灰、钢渣)	细度、比表面积	/	

附表1

检测能力附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司

资质证书编号: (粤) 建检字第20250015号

检测场所地址: 广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路2号

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	路面砖及路缘石	抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨性	抗冻性、透水系数、吸水率	
	检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩	抗压强度、试验荷载、残余变形	/	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度	保水率	
	骨料、集料	轻集料:/	筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	钢筋 (含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘接强度 (抹灰、砌筑)	抗渗性能	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、氯离子含量	抗折强度	

附表1

检测能力附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司

资质证书编号: (粤) 建检综字第20250015号

检测场所地址: 广东省广州市荔湾区南岸路塘前新街6号

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量	
	骨料、集料	细骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量(人工砂)、压碎指标(人工砂)、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、表观密度、堆积密度、空隙率	
		轻集料: /	堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水(氯离子含量)	限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、抑制碱-骨料反应有效性、碱含量、配合比设计、拌合用水(pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量)	
	混凝土外加剂	减水率、pH值、密度(或细度)、抗压强度比、凝结时间(差)、含气量、固体含量(或含水率)、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量1h经时变化量(坍落度、含气量)、硫酸钠含量、收缩率比	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量	含水率、三氧化硫含量、放射性	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度(抹灰、砌筑)	分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
	瓷砖及石材	/	放射性	
	预制混凝土构件*	/	承载力、挠度、裂缝宽度、抗裂检验、外观质量、构件尺寸、保护层厚度	
	材料中有害物质*	/	放射性、游离甲醛、VOC、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)、氨	
主体结构及装饰装修	焊接材料*	/	化学成分	
	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、砂浆强度(回弹法/贯入法)、砖强度(回弹法)	/	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量、间距、直径	
	植筋锚固力	锚固承载力	/	

附表1

检测能力附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司

资质证书编号: (粤) 建检字第20250015号

检测场所地址3: 广东省广州市荔湾区南岸路塘前新街6号

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
主体结构及装饰装修	构件位置和尺寸* (涵盖砌体、混凝土、木结构)	/	截面尺寸	
	外观质量及内部缺陷*	/	外观质量、内部缺陷	
	装饰装修工程*	/	后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘接强度	
	室内环境污染物质*	/	甲醛、氨、TVOC、苯、氡、甲苯、二甲苯、土壤中的氡	
钢结构	钢材及焊接材料	厚度偏差	钢材元素含量 (钢材化学分析 C、S、P)	
	焊缝	外观质量、内部缺陷探伤 (超声波/射线法)	/	
	钢结构防腐及防火涂装	涂层厚度	涂层附着力	
地基基础	地基及复合地基	承载力 (静载试验/动力触探试验)	压实系数 (灌砂法)、密实度 (动力触探试验/标准贯入试验)、变形模量 (原位测试)、增强体强度 (钻芯法)	
	桩的承载力	水平承载力 (静载试验)、竖向抗压承载力 (静载试验/高应变法)、竖向抗拔承载力 (抗拔静载试验)	/	
	桩身完整性	桩身完整性 (低应变法/声波透射法/钻芯法)	/	
	锚杆抗拔承载力	拉拔试验	/	
	地下连续墙*	/	墙身完整性 (声波透射法/钻芯法)、墙身混凝土强度 (钻芯法)	
建筑节能	节能工程	外墙节能构造及保温层厚度 (钻芯法)	/	
市政工程技术材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比 (CBR) 试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量	
	掺合料 (粉煤灰、钢渣)	SiO ₂ 含量、Al ₂ O ₃ 含量、Fe ₂ O ₃ 含量、烧失量、细度、比表面积	游离氧化钙含量、压碎值、颗粒组成	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	细集料:/	亚甲蓝值	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量	
	骨料、集料	细骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量 (人工砂)、压碎指标 (人工砂)、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	

附表1

检测能力附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司

资质证书编号: (粤) 建检综字第20250015号

检测场所地址: 广东省广州市荔湾区南岸路塘前新街6号

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程技术材料	骨料、集料	粗骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
		轻集料: /	堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析	
	外加剂	减水率、pH值、密度(或细度)、抗压强度比、凝结时间(差)、含气量、固体含量(或含水率)、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘接强度(抹灰、砌筑)	分层度、配合比设计、抗渗性能	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量	限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、抑制碱-骨料反应有效性、碱含量、配合比设计	
	水	氯离子含量	pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量、凝结时间差、抗压强度比、碱含量	
道路工程	石灰*	/	有效氧化钙和氧化镁含量、氧化镁含量、未消化残渣含量、含水率、细度	
	沥青混合料路面	厚度、压实度、弯沉值	平整度、渗水系数、抗滑性能	
	基层及底基层	厚度、压实度、弯沉值	平整度、无侧限抗压强度	
	土路基	弯沉值、压实度	土基回弹模量	
	排水管道工程*	/	地基承载力、回填料压实度、严密性试验	
桥梁及地下工程	水泥混凝土路面*	/	平整度、构造深度、厚度	
	桥梁结构与构件	静态应变(应力)、动态应变(应力)、位移、模态参数(频率、振型、阻尼比)、索力、承载能力、桥梁线形、动态挠度、静态挠度、结构尺寸、轴线偏位、竖曲线、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度、氯离子含量	外观质量、风速、温度、加速度、速度、冲击性能、混凝土电阻率	
	隧道主体结构	断面尺寸、锚杆拉拔力、衬砌厚度、衬砌及背后密实状况、墙面平整度、钢筋网片尺寸、锚杆长度、锚杆锚固密实度、管片几何尺寸、错台、椭圆度、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、钢筋位置及保护层厚度	外观质量、内部缺陷、衬砌内钢筋间距、仰拱厚度	
	桥梁及附属物*	/	桥面系外观质量、桥梁上部外观质量、桥梁下部外观质量、桥梁附属设施外观质量	

附表1

检测能力附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司

资质证书编号: (粤) 建检综字第20250015号

检测场所地址: 广东省广州市荔湾区南岸路塘前新街6号

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
桥梁及地下工程	人行天桥及地下通道*	/	自振频率、桥面线形、地基承载力	
	综合管廊主体结构*	/	断面尺寸、衬砌厚度、衬砌密实性、墙面平整度、衬砌内钢筋间距、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、钢筋保护层厚度	
	涵洞主体结构*	/	外观质量、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、钢筋保护层厚度、断面尺寸、错台	

附表1

检测能力附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司

资质证书编号: (粤) 建检字第20250015号

检测场所地址: 广东省中山市中山港街道火炬开发区博爱七路191号第五栋一层之一、二至四层

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	/	
	钢筋(含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量	表观密度、吸水率、坚固性	
		粗骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、表观密度、堆积密度、空隙率	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量	凝结时间、抗折强度、配合比设计	
	混凝土外加剂	减水率、pH 值、密度(或细度)、抗压强度比、凝结时间(差)、含气量、固体含量(或含水率)、泌水率比、氯离子含量	/	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比	/	
主体结构及装饰装修	砂浆	抗压强度、稠度	分层度、配合比设计、凝结时间	
	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)	/	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量、间距、直径	
钢结构	钢材及焊接材料	屈服强度、抗拉强度、伸长率	/	
	高强度螺栓及普通紧固件	抗滑移系数	紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷(普通紧固件)	
道路工程	土路基	压实度	/	

附表1

检测能力附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司

资质证书编号: (粤) 建检字第20250015号

检测场所地址: 广东省广州市白云区新市镇嘉罗路218号

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑幕墙	幕墙	气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能	/	

附表1

检测能力附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司

资质证书编号: (粤) 建检字第20250015号

检测场所地址: 广东省广州市增城区中新镇大田村前进街五口巷2号

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	钢筋(含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级	/	
	砂浆	抗压强度	/	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材: 可溶物含量、拉力、延伸率(或最大力时延伸率)、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度、搭接缝不透水性	
		防水涂料: 固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性	
		防水密封材料及其他防水材料:/	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、单位面积质量、膨润土膨胀指数、拉伸强度、撕裂强度、硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、压缩永久变形、低温弯折、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率、剪切性能、剥离性能	
建筑幕墙	密封胶	邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性	耐候胶标准状态下的拉伸模量、石材用密封胶的拉伸模量	
	幕墙	后置埋件抗拔承载力	/	
市政工程施工材料	土工合成材料	拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR顶破强力、厚度、单位面积质量	/	
	钢筋(含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	砂浆	抗压强度	/	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级	/	

附表1

检测能力附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司

资质证书编号: (粤) 建检字第20250015号

检测场所地址: 广东省广州市增城区中新镇大田村前进街水口巷2号

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	防水材料及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率(或最大力时延伸率)、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度、搭接缝不透水性	
		胶粘剂:/	剪切性能	
		胶粘带:/	剪切性能	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性	
		防水密封材料及其他防水材料:/	耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、单位面积质量、膨润土膨胀指数、渗透系数、拉伸强度、撕裂强度、硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、压缩永久变形、低温弯折、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率	

附表1

检测能力附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司

资质证书编号: (粤) 建检字第20250015号

检测场所地址: 广东省广州市增城区宁西街湖东村仙宁路155号 发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑节能	保温、绝热材料	/	燃烧性能	
	建筑外窗	气密性能、水密性能、抗风压性能	/	
市政工程材料	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹性恢复	布氏旋转黏度、针入度指数、蜡含量、闪点、溶解度、密度、粒子电荷、1.18mm筛上残留物、与粗集料的粘附性	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料: 压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	坚固性、磨光值、针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	
		细集料: 表观相对密度、砂当量、颗粒级配	坚固性、含泥量	
		矿粉: 表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率	/	
		木质纤维: 长度、灰分含量、吸油率	含水率	
	沥青混合料	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	动稳定度、残留稳定度、配合比设计	

附表2

检测报告批准人附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司

资质证书编号: (粤) 建检综字第20250015号

检测场所地址1: 广东省广州市荔湾区富力路46号3栋(即A栋) 发证机关: 广东省住房和城乡建设厅
1楼东南侧、2楼东南侧、3楼东南侧

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	刘钟旭	建筑节能检测所副所长/高级	建筑材料及构配件: 钢筋 (含焊接与机械连接), 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 瓷砖及石材, 塑料及金属管材*, 预应力钢绞线*, 预应力混凝土用锚具夹具及连接器*, 预应力混凝土用波纹管*, 木材及构配件*, 焊接材料* 建筑节能: 保温、绝热材料, 粘接材料, 增强加固材料, 保温砂浆, 抹面材料, 隔热型材, 建筑外窗, 节能工程, 电线电缆, 反射隔热材料*, 供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*, 配电与照明节能工程用材料、构件和设备* 建筑幕墙: 幕墙玻璃 市政材料: 土工合成材料, 钢筋 (含焊接与机械连接), 砂浆, 混凝土, 石材*, 螺栓、锚具夹具及连接器*	
2	钟灿熙	建筑节能检测所技术主管/高级	建筑节能: 保温、绝热材料, 粘接材料, 增强加固材料, 保温砂浆, 抹面材料, 隔热型材, 建筑外窗, 节能工程, 电线电缆, 反射隔热材料*, 供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*, 配电与照明节能工程用材料、构件和设备*	
3	陈师栩	建筑节能检测所技术主管/高级	建筑节能: 保温、绝热材料, 粘接材料, 增强加固材料, 保温砂浆, 抹面材料, 隔热型材, 建筑外窗, 节能工程, 电线电缆, 反射隔热材料*, 供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*, 配电与照明节能工程用材料、构件和设备* 建筑幕墙: 幕墙玻璃	
4	陈国文	建筑节能检测所副主任/中级	建筑材料及构配件: 钢筋 (含焊接与机械连接), 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 瓷砖及石材, 塑料及金属管材*, 预应力钢绞线*, 预应力混凝土用锚具夹具及连接器*, 预应力混凝土用波纹管*, 木材及构配件*, 焊接材料* 钢结构: 钢材及焊接材料, 高强度螺栓及普通紧固件 市政材料: 土工合成材料, 钢筋 (含焊接与机械连接), 砂浆, 混凝土, 石材*, 螺栓、锚具夹具及连接器*	

附表2

检测报告批准人附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司

资质证书编号: (粤) 建检综字第20250015号

检测场所地址1: 广东省广州市荔湾区富力路46号3栋(即A栋) 发证机关: 广东省住房和城乡建设厅
1楼东南侧、2楼东南侧、3楼东南侧

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
5	秦中华	建筑节能检测所 技术主管/高级	建筑材料及构配件: 钢筋 (含焊接与机械连接), 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 砂浆, 防水材料 及防水密封材料, 瓷砖及石材, 塑料及金属管材 *, 预应力钢绞线*, 预应力混凝土用锚具夹具及连接器 *, 预应力混凝土用波纹管*, 木材及构配件*, 加 固材料*, 焊接材料* 钢结构: 钢材及焊接材料, 高强度螺栓及普通紧固件 建筑节能: 保温、绝热材料, 粘接材料, 增强加固材料 *, 保温砂浆, 抹面材料, 隔热型材, 建筑外窗, 节能工程 *, 电线电缆, 反射隔热材料*, 供暖通风空调节能工程 用材料、构件和设备*, 配电与照明节能工程用材料 、构件和设备* 建筑幕墙: 密封胶, 幕墙玻璃, 幕墙 市政材料: 土工合成材料, 钢筋 (含焊接与机械 连接), 砂浆, 混凝土, 防水材料及防水密封材料, 石 材*, 螺栓、锚具夹具及连接器*	
6	张君博	副总经理/高级	建筑材料及构配件: 钢筋 (含焊接与机械连接), 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 瓷砖及石材, 塑料及金属管材*, 预应力钢绞线*, 预应力混凝土用锚具夹具及连接器*, 预应力混凝土用波纹管*, 木材及构配件*, 焊接材料* 钢结构: 钢材及焊接材料, 高强度螺栓及普通紧固件 建筑节能: 保温、绝热材料, 粘接材料, 增强加固材料*, 保温砂浆, 抹面材料, 隔热型材, 建筑外窗, 节能工程, 电线电缆, 反射隔热材料*, 供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*, 配电与照明节能工程用材料、构件和设备* 建筑幕墙: 幕墙玻璃 市政材料: 土工合成材料, 钢筋 (含焊接与机械连接), 砂浆, 混凝土, 石材*, 螺栓、锚具夹具及连接器*	
7	辛永顺	业务中心副主任 /高级	建筑材料及构配件: 钢筋 (含焊接与机械连接), 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 瓷砖及石材, 塑料及金属管材*, 预应力钢绞线*, 预应力混凝土用锚具夹具及连接器*, 预应力混凝土用波纹管*, 木材及构配件*, 焊接材料* 钢结构: 钢材及焊接材料, 高强度螺栓及普通紧固件 建筑节能: 保温、绝热材料, 粘接材料, 增强加固材料*, 保温砂浆, 抹面材料, 隔热型材, 建筑外窗, 节能工程, 电线电缆, 反射隔热材料*, 供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*, 配电与照明节能工程用材料、构件和设备* 市政材料: 土工合成材料, 钢筋 (含焊接与机械连接), 砂浆, 混凝土, 石材*, 螺栓、锚具夹具及连接器*	

附表2

检测报告批准人附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司 资质证书编号: (粤) 建检综字第20250015号
检测场所地址1: 广东省广州市荔湾区富力路46号3栋(即A栋) 发证机关: 广东省住房和城乡建设厅
1楼东南侧、2楼东南侧、3楼东南侧

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
8	黎琨铭	建筑节能检测所 技术主管/高级	建筑材料及构配件: 钢筋 (含焊接与机械连接), 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 砂浆, 防水材料 及防水密封材料, 瓷砖及石材, 塑料及金属管材 *, 预应力钢绞线*, 预应力混凝土用锚具夹具及连接 器*, 预应力混凝土用波纹管*, 木材料及构配件*, 加 固材料*, 焊接材料* 钢结构: 钢材及焊接材料, 高强度螺栓及普通紧固件 建筑节能: 保温、绝热材料, 粘接材料, 增强加固材料 , 保温砂浆, 抹面材料, 隔热型材, 建筑外窗, 节能工程 , 电线电缆, 反射隔热材料*, 供暖通风空调节能工程 用材料、构件和设备*, 配电与照明节能工程用材料 、构件和设备* 建筑幕墙: 密封胶, 幕墙玻璃, 幕墙 市政材料: 土工合成材料, 钢筋 (含焊接与机械 连接), 砂浆, 混凝土, 防水材料及防水密封材料, 石 材*, 螺栓、锚具夹具及连接器*	

附表2

检测报告批准人附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司

资质证书编号: (粤) 建检综字第20250015号

检测场所地址: 广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路2号

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	李颖	材料与消防检测所技术主管/高级	建筑材料及构配件: 水泥, 钢筋 (含焊接与机械连接), 骨料、集料, 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 混凝土掺合料, 砂浆 建筑节能: 保温、绝热材料, 抹面材料, 建筑外窗, 供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备* 建筑幕墙: 幕墙	
2	齐泽	材料与消防检测所副主任/高级	建筑材料及构配件: 水泥, 钢筋 (含焊接与机械连接), 骨料、集料, 砖、砌块、瓦、墙板, 砂浆 建筑节能: 保温、绝热材料, 抹面材料, 建筑外窗, 供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备*	
3	王凯翀	材料与消防检测所副所长/高级	建筑材料及构配件: 水泥, 钢筋 (含焊接与机械连接), 骨料、集料, 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 混凝土掺合料, 砂浆 主体结构及装饰装修: 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度, 钢筋及保护层厚度, 植筋锚固力, 构件位置和尺寸* (涵盖砌体、混凝土、木结构), 装饰装修工程* 建筑节能: 保温、绝热材料, 抹面材料, 建筑外窗, 供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备* 建筑幕墙: 幕墙 市政材料: 掺合料 (粉煤灰、钢渣), 路面砖及路缘石, 检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩, 水泥, 骨料、集料, 钢筋 (含焊接与机械连接), 砂浆, 混凝土	
4	李聪	材料与消防检测所技术主管/高级	建筑材料及构配件: 水泥, 钢筋 (含焊接与机械连接), 骨料、集料, 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 混凝土掺合料, 砂浆 主体结构及装饰装修: 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度, 钢筋及保护层厚度, 植筋锚固力, 构件位置和尺寸* (涵盖砌体、混凝土、木结构), 装饰装修工程* 市政材料: 掺合料 (粉煤灰、钢渣), 路面砖及路缘石, 检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩, 水泥, 骨料、集料, 钢筋 (含焊接与机械连接), 砂浆, 混凝土	

附表2

检测报告批准人附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司

资质证书编号: (粤) 建检综字第20250015号

检测场所地址: 广东省广州市南沙区黄阁镇吉盛路2号

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
5	林鹏	副总经理/高级	建筑材料及构配件: 水泥, 钢筋 (含焊接与机械连接), 骨料、集料, 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 混凝土掺合料, 砂浆 主体结构及装饰装修: 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度, 钢筋及保护层厚度, 植筋锚固力, 构件位置和尺寸* (涵盖砌体、混凝土、木结构), 装饰装修工程* 建筑节能: 保温、绝热材料, 抹面材料, 建筑外窗, 供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备* 建筑幕墙: 幕墙 市政材料: 掺合料 (粉煤灰、钢渣), 路面砖及路缘石, 检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩, 水泥, 骨料、集料, 钢筋 (含焊接与机械连接), 砂浆, 混凝土	
6	余炜祯	材料与消防检测所副主任/中级	建筑材料及构配件: 水泥, 钢筋 (含焊接与机械连接), 骨料、集料, 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 混凝土掺合料, 砂浆 主体结构及装饰装修: 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度, 钢筋及保护层厚度, 植筋锚固力, 构件位置和尺寸* (涵盖砌体、混凝土、木结构), 装饰装修工程* 市政材料: 掺合料 (粉煤灰、钢渣), 路面砖及路缘石, 检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩, 水泥, 骨料、集料, 钢筋 (含焊接与机械连接), 砂浆, 混凝土	

附表2

检测报告批准人附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司

资质证书编号: (粤) 建检综字第20250015号

检测场所地址: 广东省广州市荔湾区南岸路塘前新街6号

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	黎凡	结构与道路工程 检测所副主任 /高级	建筑材料及构配件: 水泥、骨料、集料、混凝土及拌合用水, 混凝土外加剂, 混凝土掺合料, 砂浆, 土, 瓷砖及石材, 预制混凝土构件*, 焊接材料* 市政工程材料: 掺合料 (粉煤灰、钢渣), 水泥、骨料、集料, 混凝土, 水	
2	张志军	结构与道路工程 检测所副所长 /正高级	建筑材料及构配件: 水泥、骨料、集料、混凝土及拌合用水, 混凝土外加剂, 混凝土掺合料, 砂浆, 土, 瓷砖及石材, 预制混凝土构件*, 焊接材料* 主体结构及装饰装修: 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度, 钢筋及保护层厚度, 植筋锚固力, 构件位置和尺寸* (涵盖砌体、混凝土、木结构), 外观质量及内部缺陷*, 装饰装修工程* 市政工程材料: 掺合料 (粉煤灰、钢渣), 水泥、骨料、集料, 混凝土, 水	
3	刘富阳	结构与道路工程 检测所技术主管 /高级	主体结构及装饰装修: 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度, 钢筋及保护层厚度, 植筋锚固力, 构件位置和尺寸* (涵盖砌体、混凝土、木结构), 外观质量及内部缺陷*, 装饰装修工程* 钢结构: 钢材及焊接材料, 焊缝, 钢结构防腐及防火涂装	
4	屈焕	桥隧检测所副所长 /中级	主体结构及装饰装修: 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度, 钢筋及保护层厚度, 植筋锚固力, 构件位置和尺寸* (涵盖砌体、混凝土、木结构), 外观质量及内部缺陷*, 装饰装修工程* 桥梁及地下工程: 桥梁结构与构件, 隧道主体结构, 桥梁及附属物*, 人行天桥及地下通道*, 综合管廊主体结构*, 涵洞主体结构*	

附表2

检测报告批准人附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司

资质证书编号: (粤) 建检综字第20250015号

检测场所地址: 广东省广州市荔湾区南岸路塘前新街6号

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
5	曾暖茜	环境分析室副主任/高级	钢结构: 钢材及焊接材料, 钢结构防腐及防火涂装 市政材料: 土、无机结合稳定材料, 掺合料 (粉煤灰、钢渣), 沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维, 水泥、骨料、集料, 外加剂, 砂浆, 混凝土, 水, 石灰*	
6	林海	结构与道路工程检测所技术主管/高级	主体结构及装饰装修: 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度, 钢筋及保护层厚度, 植筋锚固力, 构件位置和尺寸* (涵盖砌体、混凝土、木结构), 外观质量及内部缺陷*, 装饰装修工程* 钢结构: 钢材及焊接材料, 焊缝, 钢结构防腐及防火涂装	
7	熊玉春	桥隧检测所主任/高级	地基基础: 地基及复合地基, 桩的承载力, 桩身完整性, 锚杆抗拔承载力, 地下连续墙* 桥梁及地下工程: 桥梁结构与构件, 隧道主体结构, 桥梁及附属物*, 人行天桥及地下通道*, 综合管廊主体结构*, 涵洞主体结构*	
8	郭丹	结构与道路工程检测所副所长/高级	钢结构: 钢材及焊接材料, 焊缝, 钢结构防腐及防火涂装 建筑节能: 节能工程	
9	黄伟龙	结构与道路工程检测所副主任/高级	主体结构及装饰装修: 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度, 钢筋及保护层厚度, 植筋锚固力, 构件位置和尺寸* (涵盖砌体、混凝土、木结构), 外观质量及内部缺陷*, 装饰装修工程*, 室内环境污染* 道路工程: 沥青混合料路面, 基层及底基层, 土路基, 排水管道工程*, 水泥混凝土路面*	
10	黄泽群	环境分析室副主任/高级	建筑材料及构配件: 水泥、骨料、集料, 混凝土及拌合用水, 混凝土外加剂, 混凝土掺合料, 瓷砖及石材, 材料中有害物质*, 焊接材料* 主体结构及装饰装修: 室内环境污染* 钢结构: 钢材及焊接材料, 钢结构防腐及防火涂装 市政材料: 土、无机结合稳定材料, 掺合料 (粉煤灰、钢渣), 沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维, 水泥、骨料、集料, 外加剂, 砂浆, 混凝土, 水, 石灰*	

附表2

检测报告批准人附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司 资质证书编号: (粤) 建检综字第20250015号
检测场所地址: 广东省广州市荔湾区南岸路塘前新街6号 发证机关: 广东省住房和城乡建设厅



序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
11	罗远平	地基检测所所长/高级	地基基础: 地基及复合地基, 桩的承载力, 桩身完整性, 锚杆抗拔承载力, 地下连续墙*	
12	陈征	地基检测所技术主管/中级	地基基础: 地基及复合地基, 桩的承载力, 桩身完整性, 锚杆抗拔承载力, 地下连续墙* 道路工程: 沥青混合料路面, 基层及底基层, 土路基, 排水管道工程*, 水泥混凝土路面*	
13	曾军	结构与道路工程检测所所长/高级	建筑材料及构配件: 水泥、骨料、集料, 混凝土及拌合用水, 混凝土外加剂, 混凝土掺合料, 砂浆, 土, 瓷砖及石材, 焊接材料* 主体结构及装饰装修: 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度, 钢筋及保护层厚度, 植筋锚固力, 构件位置和尺寸* (涵盖砌体、混凝土、木结构), 外观质量及内部缺陷*, 装饰装修工程* 钢结构: 钢材及焊接材料, 焊缝, 钢结构防腐及防火涂装 地基基础: 地基及复合地基, 桩的承载力, 桩身完整性, 锚杆抗拔承载力, 地下连续墙* 建筑节能: 节能工程 市政工程材料: 土、无机结合稳定材料, 掺合料 (粉煤灰、钢渣), 沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维, 水泥、骨料、集料, 外加剂, 砂浆, 混凝土, 水, 石灰* 道路工程: 沥青混合料路面, 基层及底基层, 土路基, 排水管道工程*, 水泥混凝土路面*	

附表2

检测报告批准人附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司

资质证书编号: (粤)建检字第20250015号

检测场所地址: 广东省中山市中山港街道火炬开发区博爱七路191号第五栋一层之一、二至四层

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	缪曼	中山分公司技术负责人/高级	建筑材料及构配件: 水泥, 钢筋 (含焊接与机械连接), 骨料、集料, 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 混凝土外加剂, 混凝土掺合料, 砂浆 主体结构及装饰装修: 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度, 钢筋及保护层厚度 钢结构: 钢材及焊接材料, 高强度螺栓及普通紧固件 道路工程: 土路基	
2	麦俊明	中山分公司负责人/高级	建筑材料及构配件: 水泥, 钢筋 (含焊接与机械连接), 骨料、集料, 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 混凝土外加剂, 混凝土掺合料, 砂浆 主体结构及装饰装修: 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度, 钢筋及保护层厚度 钢结构: 钢材及焊接材料, 高强度螺栓及普通紧固件 道路工程: 土路基	

附表2

检测报告批准人附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司

资质证书编号: (粤) 建检综字第20250015号

检测场所地址: 广东省广州市白云区新市镇嘉罗路218号

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	李志伟	建筑节能检测所主任/高级	建筑幕墙: 幕墙	
2	蒋平	建筑节能检测所技术主管/高级	建筑幕墙: 幕墙	

附表2

检测报告批准人附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司

资质证书编号: (粤) 建检字第20250015号

检测场所地址: 广东省广州市增城区中新镇大田村前进街水口巷2号 发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	陈哲	研发中心副主任/高级	建筑材料及构配件: 钢筋 (含焊接与机械连接), 混凝土及拌合用水, 砂浆, 防水材料及防水密封材料, 加固材料* 建筑幕墙: 密封胶, 幕墙 市政材料: 土工合成材料, 钢筋 (含焊接与机械连接), 砂浆, 混凝土, 防水材料及防水密封材料	
2	蓝天锐	化学建材与构配件检测所技术主管/中级	建筑材料及构配件: 钢筋 (含焊接与机械连接), 混凝土及拌合用水, 砂浆, 防水材料及防水密封材料, 加固材料* 建筑幕墙: 密封胶, 幕墙 市政材料: 土工合成材料, 钢筋 (含焊接与机械连接), 砂浆, 混凝土, 防水材料及防水密封材料	
3	黎俊德	化学建材与构配件检测所副主任/高级	建筑材料及构配件: 钢筋 (含焊接与机械连接), 混凝土及拌合用水, 砂浆, 防水材料及防水密封材料, 加固材料* 建筑幕墙: 密封胶, 幕墙 市政材料: 土工合成材料, 钢筋 (含焊接与机械连接), 砂浆, 混凝土, 防水材料及防水密封材料	

附表2

检测报告批准人附表

机构名称: 广东省建筑材料研究院有限公司

资质证书编号: (粤) 建检综字第20250015号

检测场所地址: 广东省广州市增城区宁西街湖东村仙宁路15 5 号 发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	吴惠民	化学建材与构配件检测所所长/高级	建筑节能: 保温、绝热材料, 建筑外窗 市政材料: 沥青及乳化沥青, 沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维, 沥青混合料	
2	吴仲良	化学建材与构配件检测所副主任/中级	建筑节能: 保温、绝热材料, 建筑外窗 市政材料: 沥青及乳化沥青, 沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维, 沥青混合料	