

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .114	仲丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .115	元素磷	《污水综合排放标准》GB 8978-1996 元素磷的测定-磷钼蓝比色法 D3		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .116	全盐量	《水质 全盐量的测定 重量法》HJ/T 51-1999		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .117	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .118	六氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .119	六氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .119	六氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .120	凯氏氮	《水质 凯氏氮的测定》GB/T 11891-1989		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .121	动植物油	《水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .122	化学需氧量	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 快速密闭催化消解法（B）3.3.2（3）		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .122	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828—2017		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .123	反-1,3-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .124	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .125	叔丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .126	可吸附有机卤素（AOX）	《水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法》HJ/T 83-2001		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .127	可滤残渣	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 103-105℃烘干的可滤残渣（A）3.1.7（2）		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .128	可萃取性石油烃（C10-C40）	《水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ 894-2017		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .129	叶绿素 a	《水质 叶绿素 a 的测定 分光光度法》HJ 897-2017		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .130	四氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .131	四氯化碳	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .132	外环氧七氯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .133	对-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			水			谱法》HJ 639-2012		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .133	对-二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空 /气相色谱法》HJ 1067-2019		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .134	对-异丙基甲苯	《水质 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质 谱法》HJ 639-2012		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .135	异丙基苯	《水质 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质 谱法》 HJ 639-2012		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .136	异丙苯	《水质 苯系物的测定 顶空 /气相色谱法》HJ 1067-2019		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .137	异狄氏剂	《水质 有机氯农药和氯苯 类化合物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 699-2014		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .138	异狄氏剂酮	《水质 有机氯农药和氯苯 类化合物的测定 气相色谱- 质谱法》 HJ 699-2014		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .139	异狄氏剂醛	《水质 有机氯农药和氯苯 类化合物的测定 气相色谱- 质谱法》 HJ 699-2014		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .140	志贺氏菌	《医疗机构水污染物排放标 准》GB 18466-2005 附录 C 医疗机构污水及污泥中志贺 氏菌的检验方法		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .141	总大肠菌群	《水质 总大肠菌群和粪大肠 菌群的测定 纸片快速法》 HJ755-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .142	总有机碳	《水质 总有机碳的测定 燃 烧氧化-非分散红外吸收法》 HJ 501-2009		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废	3.5.1 .143	总残渣	《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) 国家 环境保		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			水			护总局 2002 年 103-105℃ 烘干的总残渣(B) 3.1.7(1)		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .144	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过 硫酸钾消解紫外分光光度 法》HJ 636-2012		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .145	总氯	《水质 游离氯和总氯的测 定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺 分光光度法》HJ/T 586-2010 附录 A 水质 游离氯和总氯 的测定 N,N-二乙基-1,4-苯 二胺现场测定法		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .145	总氯	《水质 游离氯和总氯的测 定 N, N-二乙基-1, 4-苯二 胺滴定法》HJ 585-2010		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .146	总氰化物	《水质 氰化物的测定 容量 法和分光光度法》HJ 484-2009	只使用方法 2 异烟酸- 吡唑啉酮分光光度法	
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .147	总碱度	《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) 国家环境保 护总局 2002 年 酸碱指示剂 滴定法 (B) 3.1.12 (1)		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .148	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵 分光光度法》GB/T 11893-1989		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .149	总酸度	《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) 国家环境保 护总局 2002 年酸碱指示剂 滴定法 (B) 3.1.11 (1)		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .150	总钴	《水质 钴的测定 火焰原子 吸收分光光度法》HJ 957-2018		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .151	总铬	《水质 总铬的测定》GB/T 7466-1987		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .151	总铬	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .152	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .153	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .154	显影剂及其氧化物总量	《水质 显影剂及其氧化物总量的测定 碘-淀粉分光光度法（暂行）》HJ 594-2010		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .155	正丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .156	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .157	氟离子（F ⁻ ）	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .158	氧化还原电位	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 氧化还原电位（B） 3.1.10		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .159	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .160	氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .161	氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			水			谱法》 HJ 639-2012		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .162	氯仿	《水质 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质 谱法》HJ 639-2012		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .163	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸 汞滴定法(试行)》HJ/T 343- 2007		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .163	氯化物	《水质 无机阴离子(F ⁻ 、 Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、 SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子 色谱法》HJ84-2016		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .164	氯苯	《水质 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质 谱法》HJ 639-2012		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .164	氯苯	《水质 氯苯类化合物的测 定 气相色谱法》HJ 621-2011		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .165	氰化物	《水质 氰化物的测定 容量 法和分光光度法》HJ 484-2009	只用方法 2 异烟酸- 吡啶啉酮分光光度法	
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .166	水温	《水质 水温的测定 温度计 或颠倒温度计测定法》GB/T 13195-1991		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .167	汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑 的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .168	沙门氏菌	《医疗机构水污染物排放标 准》GB 18466-2005 附录 B 医疗机构污水和污泥中沙门 氏菌的检验方法		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .169	活性氯(游离余氯 与氯胺的总和)	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 GB/T5750.11-2006 N,N-二乙 基对苯二胺(DPD)分光光度		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						法 1.1, 3.1		
3.5	水和废水	3.5.1	水(含大气降水)和废水	3.5.1 .170	流速	《水质 采样技术指导》 HJ 494-2009 4.7.3.2c		
3.5	水和废水	3.5.1	水(含大气降水)和废水	3.5.1 .171	流量	《水质 采样技术指导》 HJ 494-2009		
3.5	水和废水	3.5.1	水(含大气降水)和废水	3.5.1 .171	流量	《污水监测技术规范》 HJ 91.1-2019 流量测量 6.6.2		
3.5	水和废水	3.5.1	水(含大气降水)和废水	3.5.1 .172	浊度	《水质 浊度的测定 浊度计法》 HJ1075-2019		
3.5	水和废水	3.5.1	水(含大气降水)和废水	3.5.1 .172	浊度	《水质 浊度的测定》 GB/T 13200-1991		
3.5	水和废水	3.5.1	水(含大气降水)和废水	3.5.1 .173	游离余氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》 HJ/T 586-2010 附录 A 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法		
3.5	水和废水	3.5.1	水(含大气降水)和废水	3.5.1 .174	游离氯（余氯）	《水质 游离氯和总氯的测定 N, N-二乙基-1, 4-苯二胺滴定法》 HJ 585-2010		
3.5	水和废水	3.5.1	水(含大气降水)和废水	3.5.1 .175	溴仿	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		
3.5	水和废水	3.5.1	水(含大气降水)和废水	3.5.1 .176	溴氯甲烷	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		
3.5	水和废水	3.5.1	水(含大气降水)和废水	3.5.1 .177	溴苯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .178	溶解性固体	《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版） 国家环境 保护总局 2002 年 103-105℃烘干的可滤残渣 （A）3.1.7（2）		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .179	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学 探头法》HJ 506-2009		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .180	烷基汞	《水质 烷基汞的测定 气相 色谱法》GB/T 14204-1993		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .181	狄氏剂	《水质 有机氯农药和氯苯 类化合物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 699-2014		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .182	环氧七氯	《水质 有机氯农药和氯苯 类化合物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 699-2014		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .183	环氧氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质 谱法》HJ 639-2012		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .184	甲体六六六	《水质 有机氯农药和氯苯 类化合物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 699-2014		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .185	甲基汞	《水质 烷基汞的测定 气相 色谱法》GB/T 14204-1993		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .186	甲氧滴滴涕	《水质 有机氯农药和氯苯 类化合物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 699-2014		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .187	甲苯	《水质 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质 谱法》HJ 639-2012		
3.5	水和废水	3.5.1	水（含大气降水）和废水	3.5.1 .187	甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空 /气相色谱法》HJ 1067-2019		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			水					
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .188	甲醛	《水质 甲醛的测定 乙酰丙 酮分光光度法》HJ 601-2011		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .189	电导率	《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版）国家环境保 护总局 2002 年 便携式电导 率仪法（B） 3.1.9（1）		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .189	电导率	《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版）国家环境保 护总局 2002 年 实验室电导 率仪法（B） 3.1.9（2）		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .190	石油类	《水质 石油类和动植物油 类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .190	石油类	《水质 石油类的测定 紫外 分光光度法（试行）》HJ 970-2018		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .191	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑 的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .192	硅	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》HJ 776-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .193	硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑 的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .194	硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的 测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .195	硝酸盐（NO3-）	《水质 无机阴离子（F-、 Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、 SO32-、SO42-）的测定 离子 色谱法》HJ 84-2016		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .196	硫	《水质 32 种元素的测定电 感耦合等离子体发射光谱 法》HJ 776-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .197	硫丹 I	《水质 有机氯农药和氯苯 类化合物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 699-2014		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .198	硫丹 II	《水质 有机氯农药和氯苯 类化合物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 699-2014		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .199	硫丹硫酸酯	《水质 有机氯农药和氯苯 类化合物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 699-2014		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .200	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲 基蓝分光光度法》HJ 1226-2021		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .201	硫酸盐	《水质 硫酸盐的测定 铬酸 钡分光光度法（试行）》HJ/T 342- 2007		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .202	硼	《水质 32 种元素的测定电 感耦合等离子体发射光谱 法》HJ 776-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .203	碘化物	《水质碘化物的测定离子色 谱法》HJ 778-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .204	磷酸盐	《水质 磷酸盐的测定 离子 色谱法》HJ 669-2013		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .204	磷酸盐	《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版）国家环境保 护总局 2002 年 钼锑抗分光 光度法（A） 3.3.7（3）		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .205	粪大肠菌群	《水质 总大肠菌群和粪大肠 菌群的测定纸片快速法》 HJ755-2015		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .205	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .205	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》HJ 347.1-2018		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .206	细菌总数	《水质 细菌总数的测定 平 皿计数法》HJ 1000-2018		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .207	色度	水质 色度的测定 稀释倍数 法 HJ 1182-2021		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .208	艾氏剂	《水质 有机氯农药和氯苯 类化合物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 699-2014		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .209	苯	《水质 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质 谱法》HJ 639-2012		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .209	苯	《水质 苯系物的测定 顶空 /气相色谱法》HJ 1067-2019		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .210	苯乙烯	《水质 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质 谱法》HJ 639-2012		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .210	苯乙烯	《水质 苯系物的测定 顶空 /气相色谱法》HJ 1067-2019		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .211	苯胺	《水质 苯胺类化合物的测 定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .212	苯胺类化合物	《水质 苯胺类化合物的测 定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮 分光光度法》GB/T 11889-1989		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .213	苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .214	萘	《水质 半挥发性有机物的 测定 液液萃取-气相色谱/ 质谱法》DB4401/T 94—2020		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .214	萘	《水质 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质 谱法》HJ 639-2012		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .215	蛔虫卵	《水质 蛔虫卵的测定 沉淀 集卵法》 HJ 775-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .216	透明度	《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版） 国家环 保总局 （2002 年） 铅 字法（B）3.1.5.1		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .216	透明度	《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版） 国家环 境保护总局 2002 年 塞氏盘法 （B） 3.1.5（2）		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .217	邻-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质 谱法》HJ 639-2012		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .217	邻-二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空 /气相色谱法》HJ 1067-2019		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .218	邻苯二甲酸二正 辛酯	《水质 半挥发性有机物的 测定 液液萃取-气相色谱/ 质谱法》DB4401/T 94—2020		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .219	钒	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》 HJ 776-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水（含大气 降水）和废 水	3.5.1 .220	钙	《水质 钙和镁的测定 原子 吸收分光光度法》 GB/T		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			水			11905-1989		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .220	钙	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》 HJ 776-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .221	钙和镁总量(总硬 度)	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》GB/T 7477-1987		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .222	钙离子 (Ca ²⁺)	《水质可溶性阳离子 (Li ⁺ 、 Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺) 的测定离子色谱法》HJ 812-2016		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .223	钛	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》 HJ 776-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .224	钠	《水质 钾和钠的测定 火焰 原子吸收分光光度法》 GB/T 11904-1989		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .224	钠	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》 HJ 776-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .225	钠离子 (Na ⁺)	《水质可溶性阳离子 (Li ⁺ 、 Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺) 的测定离子色谱法》HJ 812-2016		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .226	钡	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》 HJ 776-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .227	钴	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》 HJ 776-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .228	钼	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》 HJ 776-2015		
3.5	水和废	3.5.1	水(含大气	3.5.1	钾	《水质 钾和钠的测定 火焰		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	水		降水)和废 水	. 229		原子吸收分光光度法》GB/T 11904-1989		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 229	钾	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》HJ 776-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 230	钾离子 (K+)	《水质可溶性阳离子 (Li+、 Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+) 的测定离子色谱法》HJ 812-2016		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 231	铁	《水质 铁、锰的测定 火焰 原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 231	铁	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》HJ 776-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 231	铁	《水质 铁的测定 邻菲罗啉 分光光度法（试行）》HJ/T 345-2007		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 232	铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测 定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 232	铅	《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版）国家环境保 护总局 2002 年 石墨炉原子 吸收法（B） 3.4.16(5)		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 232	铅	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》HJ 776-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 233	铋	《水质 汞、砷、硒、铋和锑 的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 233	铋	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》HJ 776-2015		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .234	铍	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》 HJ 776-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .235	铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测 定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .235	铜	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》 HJ 776-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .236	铝	《电镀污水排放标准》 GB 21900-2008 附录 A 水质 铝的测定 间接火焰原子吸 收法		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .236	铝	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》 HJ 776-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .237	铵离子 (NH ₄ ⁺)	《水质可溶性阳离子 (Li ⁺ 、 Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺) 的测定离子色谱法》 HJ 812-2016		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .238	银	《水质 银的测定 火焰原子 吸收分光光度法》 GB/T 11907-1989		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .238	银	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》 HJ 776-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .239	锂	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》 HJ 776-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 .240	锂离子 (Li ⁺)	《水质可溶性阳离子 (Li ⁺ 、 Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺) 的测定离子色谱法》 HJ 812-2016		
3.5	水和废	3.5.1	水(含大气	3.5.1	锆	《水质 32 种元素的测定 电		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	水		降水)和废 水	. 241		感耦合等离子体发射光谱 法》 HJ 776-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 242	锌	《水质 铜、锌、铅、镉的测 定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 242	锌	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》 HJ 776-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 243	铈	《水质 汞、砷、硒、铋和锑 的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 244	锡	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》 HJ 776-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 245	锰	《水质 铁、锰的测定 火焰 原子吸收分光光度法》 GB/T 11911-1989		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 245	锰	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》 HJ 776-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 246	锶	《水质 32 种元素的测定电 感耦合等离子体发射光谱 法》 HJ 776-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 247	镁	《水质 钙和镁的测定 原子 吸收分光光度法》 GB/T 11905-1989		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 247	镁	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》 HJ 776-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 248	镁离子 (mg2+)	《水质可溶性阳离子 (Li+、 Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+) 的测定离子色谱法》 HJ 812-2016		
3.5	水和废	3.5.1	水(含大气	3.5.1	镉	《水质 铜、锌、铅、镉的测		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	水		降水)和废 水	. 249		定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 249	镉	《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) 国家环境保 护总局 2002 年 石墨炉原子 吸收法测定镉、铜和铅 (B) 3.4.7(4)		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 249	镉	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》 HJ 776-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 250	镍	《水质 镍的测定 火焰原子 吸收分光光度法》 GB/T 11912-1989		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 250	镍	《水质 32 种元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱 法》 HJ 776-2015		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 251	间-二甲苯	《水质 挥发性有机物 的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质 谱法》 HJ 639-2012		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 251	间-二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空 /气相色谱法》 HJ 1067-2019		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 252	阴离子表面活性 剂	《水质 阴离子表面活性 剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB/T 7494-1987		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 253	顺-1,3-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物 的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质 谱法》 HJ 639-2012		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 254	顺式-1,2-二氯乙 烯	《水质 挥发性有机物 的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质 谱法》 HJ 639-2012		
3.5	水和废 水	3.5.1	水(含大气 降水)和废 水	3.5.1 . 255	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数 的测 定》 GB/T 11892-1989		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.5	水和废水	3.5.2	海水和海洋生物体	3.5.2 .1	pH 值	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378.4-2007 pH 计法 26		
3.5	水和废水	3.5.2	海水和海洋生物体	3.5.2 .2	亚硝酸盐	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378.4-2007 萘乙二胺分光光度法 37		
3.5	水和废水	3.5.2	海水和海洋生物体	3.5.2 .3	六六六	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB17378.4-2007 气相色谱法 14		
3.5	水和废水	3.5.2	海水和海洋生物体	3.5.2 .4	化学需氧量	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378.4-2007 碱性高锰酸钾法 32		
3.5	水和废水	3.5.2	海水和海洋生物体	3.5.2 .5	叶绿素 a	《海洋监测规范 第 7 部分： 近海污染生态调查和生物监 测》GB 17378.7-2007 分 光光度法 8.2		
3.5	水和废水	3.5.2	海水和海洋生物体	3.5.2 .6	异样细菌总数	《海洋监测规范 第 7 部分： 近海污染生态调查和生物监 测》GB 17378.7-2007 附录 F 平板计数法		
3.5	水和废水	3.5.2	海水和海洋生物体	3.5.2 .7	总氮	《海洋调查规范 第 4 部分： 海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 过硫酸钾氧 化法 15		
3.5	水和废水	3.5.2	海水和海洋生物体	3.5.2 .8	总磷	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378.4-2007 过硫酸钾氧化法 40		
3.5	水和废水	3.5.2	海水和海洋生物体	3.5.2 .9	总铬	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378.4-2007 二苯碳酰二肼分光光度法 10.2		
3.5	水和废水	3.5.2	海水和海洋生物体	3.5.2 .10	悬浮物	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378.4-2007 重量法 27		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.5	水和废 水	3.5.2	海水和海 洋生物体	3.5.2 .11	挥发酚	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378. 4-2007 4-氨基安替比林分光光度法 19		
3.5	水和废 水	3.5.2	海水和海 洋生物体	3.5.2 .12	无机氮	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378. 4-2007 无机氮 35		
3.5	水和废 水	3.5.2	海水和海 洋生物体	3.5.2 .13	无机磷	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》 GB 17378. 4-2007 磷钼蓝分光 光度法 39.1		
3.5	水和废 水	3.5.2	海水和海 洋生物体	3.5.2 .14	氨	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378. 4-2007 次溴酸盐氧化法 36.2		
3.5	水和废 水	3.5.2	海水和海 洋生物体	3.5.2 .15	氯化物	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378. 4-2007 银量滴定法 28		
3.5	水和废 水	3.5.2	海水和海 洋生物体	3.5.2 .16	氰化物	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378. 4-2007 异烟酸-吡唑啉酮分光光度 法 20.1		
3.5	水和废 水	3.5.2	海水和海 洋生物体	3.5.2 .17	水温	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378. 4-2007 表层水温表法 25.1		
3.5	水和废 水	3.5.2	海水和海 洋生物体	3.5.2 .18	水色	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378. 4-2007 比色法 21		
3.5	水和废 水	3.5.2	海水和海 洋生物体	3.5.2 .19	汞	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378. 4-2007 原子荧光法 5.1		
3.5	水和废 水	3.5.2	海水和海 洋生物体	3.5.2 .20	活性硅酸盐	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378. 4-2007 硅钼蓝法 17.2		
3.5	水和废	3.5.2	海水和海	3.5.2	活性硅酸盐	《海洋监测规范 第 4 部分：		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	水		洋生物体	. 20		海水分析》GB 17378. 4-2007 硅钼黄法 17. 1		
3. 5	水和废 水	3. 5. 2	海水和海 洋生物体	3. 5. 2 . 21	活性磷酸盐	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378. 4-2007 磷钼蓝分光光度法 39. 1		
3. 5	水和废 水	3. 5. 2	海水和海 洋生物体	3. 5. 2 . 22	浑浊度	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378. 4-2007 浊度计法 30. 1		
3. 5	水和废 水	3. 5. 2	海水和海 洋生物体	3. 5. 2 . 23	溶解氧	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378. 4-2007 碘量法 31		
3. 5	水和废 水	3. 5. 2	海水和海 洋生物体	3. 5. 2 . 24	滴滴涕	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378. 4-2007 气相色谱法 14		
3. 5	水和废 水	3. 5. 2	海水和海 洋生物体	3. 5. 2 . 25	生化需氧量	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378. 4-2007 五日培养法 33. 1		
3. 5	水和废 水	3. 5. 2	海水和海 洋生物体	3. 5. 2 . 26	盐度	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378. 4-2007 盐度计法 29. 1		
3. 5	水和废 水	3. 5. 2	海水和海 洋生物体	3. 5. 2 . 27	石油类	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378. 4-2007 紫外分光光度法 13. 2		
3. 5	水和废 水	3. 5. 2	海水和海 洋生物体	3. 5. 2 . 28	砷	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378. 4-2007 原子荧光法 11. 1		
3. 5	水和废 水	3. 5. 2	海水和海 洋生物体	3. 5. 2 . 29	硒	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378. 4-2007 荧光分光光度法 12. 1		
3. 5	水和废 水	3. 5. 2	海水和海 洋生物体	3. 5. 2 . 30	硝酸盐	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378. 4-2007 镉柱还原法 38. 1		
3. 5	水和废 水	3. 5. 2	海水和海 洋生物体	3. 5. 2 . 31	粪大肠菌群	《海洋监测规范 第 7 部分： 近海污染生态调查和生物监		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						测》GB 17378.7-2007 发 酵法 9.1		
3.5	水和废 水	3.5.2	海水和海 洋生物体	3.5.2 .32	透明度	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378.4-2007 透明圆盘法 22		
3.5	水和废 水	3.5.2	海水和海 洋生物体	3.5.2 .33	铅	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法 7.3		
3.5	水和废 水	3.5.2	海水和海 洋生物体	3.5.2 .34	铜	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法 6.3		
3.5	水和废 水	3.5.2	海水和海 洋生物体	3.5.2 .35	锌	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法 9.1		
3.5	水和废 水	3.5.2	海水和海 洋生物体	3.5.2 .36	镉	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法 8.3		
3.5	水和废 水	3.5.2	海水和海 洋生物体	3.5.2 .37	镍	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 42		
3.5	水和废 水	3.5.2	海水和海 洋生物体	3.5.2 .38	阴离子洗涤剂	《海洋监测规范 第 4 部分： 海水分析》GB 17378.4-2007 亚甲基蓝分 光光度法 23		
3.5	水和废 水	3.5.2	海水和海 洋生物体	3.5.2 .39	非离子氨	《海水水质标准》GB 3097-1997 附录 B 非离子 氨换算方法		
3.6	海水和 海洋调	3.6.1	海洋调查	3.6.1 .1	粪大肠菌群	《海洋监测规范 第 7 部分： 近海污染生态调查和生物监		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	查					测》GB17378.7-2007 粪大 肠菌群检测 9		
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .1	一氧化碳	《空气质量 一氧化碳的测 定 非分散 红外法》GB/T 9801-1988		
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .1	一氧化碳	《公共场所卫生 检验方法 第 2 部分：化学污染物》 GB/T 18204.2-2014 不分 光红外分析法 3.1		
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .2	三氯乙烯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 D 总挥发 性有机化合物（TVOC）的测 定		
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .3	二氧化氮	《室内环境空气质量监测技 术规范》HJ/T 167-2004 附 录 C.1 改进的 Saltzman 法		
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .4	二氧化硫	《居住区大气中二氧化硫卫 生检验标准方法 甲醛溶液 吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光 光度法》GB/T 16128-1995		
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .5	二氧化碳	《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014 不分光红外 分析法 4.1		
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .6	二甲苯	《居住区大气中苯、甲苯和 二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11737-1989		
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .6	二甲苯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 C 苯、甲 苯、二甲苯的测定	只用 C.2 活性炭吸 附-二硫化碳解吸-气 相色谱法	
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .7	可吸入颗粒物 PM10	《公共场所卫生检验方法 第 2 部分 化学污染物》GB/T 18204.2-2014 光散射法		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						5.2		
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .7	可吸入颗粒物 PM10	《室内空气中可吸入颗粒物 卫生标准》GB/T 17095-1997 附录 A 撞击式称重法		
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .8	可吸入颗粒物 (PM10)	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 F 可吸入 颗粒物和细颗粒物的测定		
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .8	可吸入颗粒物 (PM10)	《室内环境空气质量监测技 术规范》HJ/T 167-2004 附 录 J 室内空气中可吸入颗 粒物的测定方法		
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .9	四氯乙烯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 D 总挥发 性有机化合物 (TVOC) 的测 定		
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .10	室内新风量	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》GB/T 18204.1-2013 风管法 6.2		
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .11	总挥发性有机化 合物 (TVOC)	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 D 总挥发 性有机化合物 (TVOC) 的测 定		
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .12	新风量	《公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因素》GB/T 18204.1-2013 示踪气体法 6.1		
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .13	氨	环境空气中氨的测量方法 (HJ 1212—2021)	只用 5.4 静电收集 法	
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .13	氨	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 H 氨的测 定	只用 H.2.1.1 闪烁 室法	
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .14	氨	《公共场所卫生 检验方法 第 2 部分：化学污染物》 GB/T 18204.2-2014 靛酚蓝		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						分光光度法 8.1		
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .15	温度	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》 GB/T18204.1-2013 数显 式温度计法 3.2		
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .16	甲苯	《居住区大气中苯、甲苯和 二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11737-1989		
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .16	甲苯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 C 苯、甲 苯、二甲苯的测定	只用 C.2 活性炭吸 附-二硫化碳解吸-气 相色谱法	
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .17	甲醛	《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014 AHMT 分光光 度法 7.1		
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .17	甲醛	《居住区大气中甲醛卫生检 验标准方 法 分光光度法》 GB/T 16129-1995		
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .18	空气流速	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》GB/T 18204.1-2013 室内风速 电 风速计法 5		
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .19	细菌总数	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 G 细菌总 数的测定		
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .20	细颗粒物(PM2.5)	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 F 可吸入 颗粒物和细颗粒物的测定		
3.7	空气和 废气	3.7.1	室内空气	3.7.1 .21	苯	《居住区大气中苯、甲苯和 二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11737-1989		
3.7	空气和	3.7.1	室内空气	3.7.1	苯	《室内空气质量标准》GB/T	只用 C.2 活性炭吸	

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	废气			. 21		18883-2022 附录 C 苯、甲苯、二甲苯的测定	附-二硫化碳解吸-气相色谱法	
3.7	空气和 废气	3.7.2	油气回收	3.7.2 . 1	密闭性	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 B 密闭性检测方法		
3.7	空气和 废气	3.7.2	油气回收	3.7.2 . 2	气液比	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 C 气液比检测方法		
3.7	空气和 废气	3.7.2	油气回收	3.7.2 . 3	油气排放浓度	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 D 油气处理装置检测方法		
3.7	空气和 废气	3.7.2	油气回收	3.7.2 . 4	油气泄漏浓度	《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》HJ 733-2014		
3.7	空气和 废气	3.7.2	油气回收	3.7.2 . 5	液阻	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 A 液阻检测方法		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 1	VOCs	《集装箱制造业挥发性有机物排放标准》 DB44/1837-2016 附录 C		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 2	1,1,1-三氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 3	1,1,2,2-四氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 4	1,1,2-三氯-1,2,2,-三氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 5	1,1,2-三氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .6	1,1-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .7	1,1-二氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .8	1,2,3-三甲苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003 年）活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1.1		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .9	1,2,4-三氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .10	1,2,4-三甲基苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .11	1,2,4-三甲苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .12	1,2-二氯丙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .13	1,2-二氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .14	1,2-二氯苯	《环境空气 挥发性有机物 的测定 吸附管采样-热脱附 /气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .15	1,2-二溴乙烷	《环境空气 挥发性有机物 的测定 吸附管采样-热脱附 /气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .16	1,3,5-三甲基苯	《环境空气 挥发性有机物 的测定 吸附管采样-热脱附 /气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .17	1,3,5-三甲苯	《空气和废气监测分析方 法》（第四版增补版）国家环 境保护总局 2003 年 活性炭 吸附二硫化碳解吸气相色谱 法（B）6.2.1（1）		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .18	1,3-二氯苯	《环境空气 挥发性有机物 的测定 吸附管采样-热脱附 /气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .19	1,4-二氯苯	《环境空气 挥发性有机物 的测定 吸附管采样-热脱附 /气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .20	1-十二烯	《固定污染源废气 挥发 性有机物的测定 固相吸 附-热 脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .21	1-癸烯	《固定污染源废气 挥发 性有机物的测定 固相吸 附-热 脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						734-2014		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .22	2-壬酮	《固定污染源废气 挥发性 有机物的测定 固相吸附-热 脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .23	2-庚酮	《固定污染源废气 挥发性 有机物的测定 固相吸附-热 脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .24	3-戊酮	《固定污染源废气 挥发性 有机物的测定 固相吸附-热 脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .25	4-乙基甲苯	《环境空气 挥发性有机物 的测定 吸附管采样-热脱附 /气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .26	PM10	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 及其修改单(生态环境部公 告 2018 年第 31 号)		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .27	PM2.5	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 及其修改单(生态环境部公 告 2018 年第 31 号)		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .27	PM2.5	《环境空气颗粒物 (PM2.5) 手工监测方法 (重量法) 技 术规范》HJ 656-2013 及其修 改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .28	VOCs	《泄漏和敞开液面排放的挥 发性有机物检测技术导则》 HJ 733-2014		
3.7	空气和	3.7.3	环境空气	3.7.3	VOCs	《制鞋行业挥发性有机化合		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	废气		和废气	. 28		《物排放标准》 DB44/817-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 28	VOCs	《印刷行业挥发性有机化合 物排放标准》DB44/815-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相 色谱法		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 29	VOCS	《合成革与人造革工业污染 物排放标准》GB 21902-2008 附录 C VOCS 监测技术导则		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 30	VOCs	《家具制造行业挥发性有机 化合物排放标准》 DB44/814-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 30	VOCs	《表面涂装（汽车制造业） 挥发性有机化合物排放标 准》DB44/816-2010 附录 E VOCs 监测方法 气相色谱法		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 31	一氧化碳	《空气质量 一氧化碳的测 定 非分散红外法》GB/T 9801-1988		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 31	一氧化碳	《固定污染源废气 一氧化 碳的测定 定电位电解法》HJ 973-2018		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 31	一氧化碳	《固定污染源排气中一氧化 碳的测定 非色散红外吸收 法》HJ/T 44-1999		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 32	三氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的 测定 吸附管采样-热脱附 /气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 33	三氯甲烷	《环境空气 挥发性有机物的 测定 吸附管采样-热脱附 /气相色谱-质谱法》HJ		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .34	三甲胺	《空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法》GB/T 14676-1993		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .34	三甲胺	《环境空气 氨、甲胺、二甲 胺和三甲胺的测定 离子色 谱法》HJ1076-2019		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .35	丙二醇单甲醚乙 酸酯	《固定污染源废气 挥发性 有机物的测定 固相吸附-热 脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .36	丙烯腈	《固定污染源排气中丙烯腈 的测定 气相色谱法》HJ/T 37-1999		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .37	丙酮	《固定污染源废气 挥发性 有机物的测定 固相吸附-热 脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .37	丙酮	《空气和废气监测分析方 法》（第四版增补版）国家环 境保护总局（2003 年）气相 色谱法（B） 6.4.6.1	只用二硫化碳解析法	
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .38	乙苯	《环境空气 挥发性有机物 的测定 吸附管采样-热脱附 /气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .38	乙苯	《固定污染源废气 挥发性 有机物的测定 固相吸附-热 脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .38	乙苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸- 气相色谱法》 HJ 584-2010		
3.7	空气和	3.7.3	环境空气	3.7.3	乙苯	《空气和废气监测分析方		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	废气		和废气	. 38		法》（第四版增补版）国家环 境保护总局 2003 年 活性炭 吸附二硫化碳解吸气相色谱 法（B）6.2.1（1）		
3.7	空 气 和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 39	乙酸丁酯	《固定污染源废气 挥发性 有机物的测定 固相吸附-热 脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
3.7	空 气 和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 40	乙酸乙酯	《固定污染源废气 挥发性 有机物的测定 固相吸附-热 脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
3.7	空 气 和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 41	乳酸乙酯	《固定污染源废气 挥发性 有机物的测定 固相吸附-热 脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
3.7	空 气 和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 42	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化 硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017		
3.7	空 气 和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 42	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测 定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分 光光度法》HJ 482-2009 及其 修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		
3.7	空 气 和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 42	二氧化硫	《空气和废气监测分析方 法》（第四版增补版）国家环 境保护总局（2003 年）甲醛 缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰 苯胺分光光度法（B）5.4.1.5		
3.7	空 气 和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 43	二氧化碳	《固定污染源废气 二氧化 碳的测定 非分散红外吸收 法》HJ 870-2017		
3.7	空 气 和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 44	二氯甲烷	《环境空气 挥发性有机物的 测定 吸附管采样-热脱附		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .45	二甲胺	《环境空气 氨、甲胺、二甲 胺和三甲胺的测定 离子色 谱法》HJ1076-2019		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .46	二硫化碳	《空气质量 二硫化碳的测 定 二乙胺分光光度法》 GB/T 14680-1993		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .47	光吸收系数	《非道路移动柴油机械排气 烟度限值及测量方法》GB 36886-2018		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .48	六价铬	《空气和废气监测分析方 法》（第四版增补版）国家环 境保护总局 2003 年 二苯碳 酰二肼分光光度法（B） 3.2.8		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .49	六氯丁二烯	《环境空气 挥发性有机物 的测定 吸附管采样-热脱附 /气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .50	六甲基二硅氧烷	《固定污染源废气 挥发性 有机物的测定 固相吸附-热 脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .51	反式-1,2-二氯乙 烯	《环境空气 挥发性有机物 的测定 吸附管采样-热脱附 /气相色谱-质谱法》HJ 644—2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .52	反式-1,3-二氯丙 烯	《环境空气 挥发性有机物 的测定 吸附管采样-热脱附 /气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .53	四氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物 的测定 吸附管采样-热脱附		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .54	四氯化碳	《环境空气 挥发性有机物 的测定 吸附管采样-热脱附 /气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .55	对-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸- 气相色谱法》 HJ 584-2010		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .55	对-二甲苯	《空气和废气监测分析方 法》（第四版增补版）国家环 境保护总局 2003 年 活性炭 吸附二硫化碳解吸气相色谱 法（B）6.2.1（1）		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .56	异丙苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸- 气相色谱法》 HJ 584-2010		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .56	异丙苯	《空气和废气监测分析方 法》（第四版增补版）国家环 保总局（2003 年）活 性 炭 吸 附二硫化碳解吸气相色谱法 （B）6.2.1（1）		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .57	异丙醇	《固定污染源废气 挥发性 有机物的测定 固相吸附-热 脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .58	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物 的测定 重量法》HJ 1263-2022		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .58	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物 的测定 重量法》GB/T 15432-1995 及其修改单（生 态环境部公告 2018 年第 31 号）		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .59	总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .59	总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .60	林格曼黑度	《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》GB 36886-2018		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .61	正己烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .62	正庚烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .63	氟化氢	《固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法》HJ688-2019		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .64	氟化物	《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》HJ 955-2018		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .64	氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》HJ/T 67-2001		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .65	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .65	氨	《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》HJ 534-2009		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .65	氨	《环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						谱法》HJ1076-2019		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .66	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .66	氮氧化物	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ/T 43-1999		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .66	氮氧化物	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .67	氯丙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .68	氯乙烯	《固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法》HJ/T 34-1999		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .69	氯化氢	《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27-1999		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .69	氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》HJ 549-2016		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .70	氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》HJ/T 30-1999		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .71	氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和	3.7.3	环境空气	3.7.3	氰化氢	《固定污染源排气中氰化氢		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	废气		和废气	. 72		的测定 异烟酸-吡啶啉酮分 光光度法》HJ/T 28-1999		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 73	汞	《环境空气 汞的测定 巯基 棉富集-冷原子荧光分光光 度法（暂行）》HJ 542-2009 及其修改单（生态环境部公 告 2018 年第 31 号）		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 73	汞	《空气和废气监测分析方 法》（第四版增补版）国家环 境保护总局（2003 年）原子 荧光分光光度法（B） 5.3.7.2		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 73	汞	《固定污染源废气 汞的测 定 冷原子吸收分光光度法 （暂行）》HJ 543-2009		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 74	沥青烟	《固定污染源排气中沥青烟 的测定 重量法》HJ/T 45-1999		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 75	油烟	《固定污染源废气 油烟和 油雾的测定 红外分光光度 法》HJ1077-2019		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 76	油雾	《固定污染源废气 油烟和 油雾的测定 红外分光光度 法》HJ1077-2019		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 77	烟尘	《锅炉烟尘测试方法》GB/T 5468-1991		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 78	烟气参数	《固定污染源排气中颗粒物 测定与气态污染物采样方 法》GB/T 16157-1996 及其修 改单（生态环境部公告 2017 年第 87 号）		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 . 79	烟气黑度（林格曼 黑度）	《固定污染源排放烟气黑度 的测定 林格曼烟气黑度图 法》HJ/T 398-2007		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .79	烟气黑度（林格曼 黑度）	《空气和废气监测分析方 法》（第四版增补版）国家环 境保护总局 2003 年 测烟望 远镜法（B） 5.3.3（2）		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .80	环戊酮	《固定污染源废气 挥发性 有机物的测定 固相吸附-热 脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .81	甲烷	《固定污染源废气 总烃、甲 烷和非甲烷总烃的测定 气 相色谱法》HJ 38-2017		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .81	甲烷	《环境空气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 直接进样- 气相色谱法》HJ 604-2017		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .82	甲胺	《环境空气 氨、甲胺、二甲 胺和三甲胺的测定 离子色 谱法》HJ1076-2019		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .83	甲苯	《环境空气 挥发性有机物 的测定 吸附管采样-热脱附 /气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .83	甲苯	《固定污染源废气 挥发性 有机物的测定 固相吸附-热 脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .83	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸- 气相色谱法》 HJ 584-2010		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .83	甲苯	《空气和废气监测分析方 法》（第四版增补版）国家环 境保护总局 2003 年 活性炭 吸附二硫化碳解吸气相色谱 法（B） 6.2.1（1）		
3.7	空气和	3.7.3	环境空气	3.7.3	甲醇	《固定污染源排气中甲醇的		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	废气		和废气	.84		测定 气相色谱法》 HJ/T 33-1999		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .84	甲醇	《空气和废气监测分析方 法》（第四版）国家环境保护 总局 2003 年 气相色谱法 (B)6.1.6 (1)		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .85	甲醛	《空气和废气监测分析方 法》（第四版增补版）国家环 境保护总局（2003 年）酚试 剂分光光度法（B） 6.4.2.1		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .85	甲醛	《空气质量 甲醛的测定 乙 酰丙酮分光光度法》 GB/T 15516-1995		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .86	砷	《空气和废气 颗粒物中金 属元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》 HJ 777-2015		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .86	砷	《环境空气和废气 颗粒物 中砷、硒、铋、锑的测定 原 子荧光法》 HJ 1133-2020		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .87	硒	《环境空气和废气 颗粒物 中砷、硒、铋、锑的测定 原 子荧光法》 HJ 1133-2020		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .88	硝基苯类	《空气质量 硝基苯类（一硝 基和二硝基化合物）的测定 锌还原-盐酸萘乙二胺分光 光度法》 GB/T 15501-1995		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .89	硫化氢	《空气和废气监测分析方 法》（第四版增补版）国家环 境保护总局 2003 年 亚甲基 蓝分光光度法（B） 3.1.11 (2)		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .89	硫化氢	《空气和废气监测分析方 法》（第四版增补版）国家环		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						环境保护总局（2003 年）亚甲基蓝分光光度法（B） 5.4.10.3		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .90	硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ 544-2016		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .90	硫酸雾	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）铬酸钼分光光度法（B）5.4.4.1		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .91	碱雾	《固定污染源废气 碱雾的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 1007-2018		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .92	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .93	臭氧	《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》HJ 504-2009 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .94	苯基氯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .95	苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .95	苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
3.7	空气和	3.7.3	环境空气	3.7.3	苯	《环境空气 苯系物的测定		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	废气		和废气	.95		活性炭吸附/二硫化碳解吸- 气相色谱法》 HJ 584-2010		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .95	苯	《空气和废气监测分析方 法》（第四版增补版）国家环 境保护总局 2003 年 活性炭 吸附二硫化碳解吸气相色谱 法（B）6.2.1（1）		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .96	苯乙烯	《环境空气 挥发性有机物 的测定 吸附管采样-热脱附 /气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .96	苯乙烯	《固定污染源废气 挥发性 有机物的测定 固相吸附-热 脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .96	苯乙烯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸- 气相色谱法》 HJ 584-2010		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .96	苯乙烯	《空气和废气监测分析方 法》（第四版增补版）国家环 保总局(2003) 固定污染 源废气 活性炭吸附-二硫化 碳解吸气相色谱法 6.2.1(1)		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .97	苯甲醚	《固定污染源废气 挥发性 有机物的测定 固相吸附-热 脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .98	苯甲醛	《固定污染源废气 挥发性 有机物的测定 固相吸附-热 脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .99	苯胺	《大气固定污染源 苯胺类 的测定 气相色谱法》HJ/T 68-2001		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .100	邻-二甲苯	《环境空气 挥发性有机物 的测定 吸附管采样-热脱附 /气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .100	邻-二甲苯	《固定污染源废气 挥发性 有机物的测定 固相吸附-热 脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .100	邻-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸- 气相色谱法》 HJ 584-2010		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .100	邻-二甲苯	《空气和废气监测分析方 法》（第四版增补版）国家环 境保护总局 2003 年 活性炭 吸附二硫化碳解吸气相色谱 法（B）6.2.1（1）		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .101	酚类化合物	《固定污染源排气中酚类化 合物的测定 4-氨基安替比 林分光光度法》HJ/T 332-1999		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .102	钒	《空气和废气 颗粒物中金 属元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .103	钙	《空气和废气 颗粒物中金 属元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .104	钛	《空气和废气 颗粒物中金 属元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .105	钠	《空气和废气 颗粒物中金 属元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》HJ		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						777-2015		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .106	钡	《空气和废气 颗粒物中金 属元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .107	钴	《空气和废气 颗粒物中金 属元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .108	钾	《空气和废气 颗粒物中金 属元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .109	铁	《空气和废气 颗粒物中金 属元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .110	铅	《环境空气 铅的测定 石墨 炉原子吸收分光光度法》HJ 539-2015 及其修改单(生态 环境部公告 2018 年第 31 号)		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .110	铅	《固定污染源废气 铅的测 定 火焰原子吸收分光光度 法（暂行）》HJ 538-2009		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .110	铅	《空气和废气 颗粒物中金 属元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .110	铅	《固定污染源废气 铅的测 定 火焰原子吸收分光光度 法》HJ 685-2014		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .111	铋	《环境空气和废气 颗粒物 中砷、硒、铋、锑的测定 原		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						子荧光法》HJ 1133-2020		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .111	铋	《空气和废气 颗粒物中金 属元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .112	铍	《空气和废气 颗粒物中金 属元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .113	铜	《空气和废气 颗粒物中金 属元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .114	铝	《空气和废气 颗粒物中金 属元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .115	铬	《空气和废气 颗粒物中金 属元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .116	铬酸雾	《固定污染源排气中铬酸雾 的测定 二苯基碳酰二肼分 光光度法》HJ/T 29-1999		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .117	银	《空气和废气 颗粒物中金 属元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .118	锌	《空气和废气 颗粒物中金 属元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .119	锑	《环境空气和废气 颗粒物 中砷、硒、铋、锑的测定 原		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						子荧光法》HJ 1133-2020		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .119	铈	《空气和废气 颗粒物中金 属元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .120	锡	《大气固定污染源 锡的测 定 石墨炉原子吸收分光光 度法》HJ/T 65-2001		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .120	锡	《空气和废气 颗粒物中金 属元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .121	锰	《空气和废气 颗粒物中金 属元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .122	铈	《空气和废气 颗粒物中金 属元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .123	镁	《空气和废气 颗粒物中金 属元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .124	镉	《空气和废气监测分析方 法》（第四版增补版）国家环 境保护总局 2003 年 原子吸 收分光光度法（B）3.2.12		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .124	镉	《大气固定污染源 镉的测 定 火焰原子吸收分光光度 法》HJ/T 64.1-2001		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .124	镉	《空气和废气 颗粒物中金 属元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》HJ		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						777-2015		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .125	镍	《大气固定污染源 镍的测 定 火焰原子吸收分光光度 法》HJ/T 63.1-2001		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .125	镍	《空气和废气 颗粒物中金 属元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .126	间, 对-二甲苯	《环境空气 挥发性有机物 的测定 吸附管采样-热脱附 /气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .126	间, 对-二甲苯	《固定污染源废气 挥发性 有机物的测定 固相吸附-热 脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .127	间-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸- 气相色谱法》HJ 584-2010		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .127	间-二甲苯	《空气和废气监测分析方 法》（第四版增补版）国家环 境保护总局 2003 年 活性炭 吸附二硫化碳解吸气相色谱 法（B）6.2.1（1）		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .128	降尘	《环境空气 降尘的测定 重 量法》HJ 1221-2021		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .129	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲 烷和非甲烷总烃的测定 气 相色谱法》HJ 38-2017		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .129	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 直接进样- 气相色谱法》HJ 604-2017		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .130	顺式-1,2-二氯乙 烯	《环境空气 挥发性有机物 的测定 吸附管采样-热脱附		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .131	顺式-1,3-二氯丙 烯	《环境空气 挥发性有机物 的测定 吸附管采样-热脱附 /气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .132	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度 颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .132	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物 测定与气态污染物采样方 法》GB/T 16157-1996 及其修 改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号)		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .133	饮食业油烟	《饮食业油烟排放控制规 范》SZDB/Z 254-2017 附录 A 金属滤筒吸收和红外分光 光度法测定油烟的采样及分 析方法		
3.7	空气和 废气	3.7.3	环境空气 和废气	3.7.3 .133	饮食业油烟	《饮食业油烟排放标准（试 行）》GB 18483-2001 附录 A 饮食业油烟采样方法及分析 方法		
3.8	辐射	3.8.1	电磁辐射	3.8.1 .1	功率密度	《移动通信基站电磁辐射环 境监测方法》HJ972—2018		
3.8	辐射	3.8.1	电磁辐射	3.8.1 .2	工频电场	《工频电场测量》GB/T 12720-1991		
3.8	辐射	3.8.1	电磁辐射	3.8.1 .3	工频电场强度	《交流输变电工程电磁环境 监测方法(试行)》HJ 681-2013		
3.8	辐射	3.8.1	电磁辐射	3.8.1 .3	工频电场强度	《高压交流架空送电线路、 变电站工频电场和磁场测量 方法》DL/T 988-2005		
3.8	辐射	3.8.1	电磁辐射	3.8.1	工频磁场强度	《交流输变电工程电磁环境		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
				4		监测方法(试行)》 HJ 681-2013		
3.8	辐射	3.8.1	电磁辐射	3.8.1 4	工频磁场强度	《高压交流架空送电线路、 变电站工频电场和磁场测量 方法》 DL/T 988-2005		
3.8	辐射	3.8.1	电磁辐射	3.8.1 5	无线电干扰	《高压架空送电线、变电站 无线电干扰测量方法》 GB/T 7349-2002		
3.8	辐射	3.8.1	电磁辐射	3.8.1 6	电场强度	《移动通信基站电磁辐射环 境监测方法》 HJ972—2018		
3.8	辐射	3.8.1	电磁辐射	3.8.1 7	电磁综合场强	《辐射环境保护管理 导则 电磁辐射监测仪器和方法》 HJ/T10.2-1996		
3.8	辐射	3.8.2	电离辐射	3.8.2 1	X-γ 辐射剂量率	《X 射线衍射仪和荧光分析 仪卫生防护标准》 GBZ 115-2002	只测 x 辐射剂量率	
3.8	辐射	3.8.2	电离辐射	3.8.2 2	x、γ 辐射剂量率	《工业 X 射线探伤放射防护 要求》 GBZ 117-2015	只测 x 辐射剂量率	
3.8	辐射	3.8.2	电离辐射	3.8.2 2	x、γ 辐射剂量率	《X 射线行李包检查系统卫 生防护标准》 GBZ 127-2002	只测 x 辐射剂量率	
4.1	疾病预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 1	亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2008 (6.2)		
4.1	疾病预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 2	反射比	采光测量方法 GB/T 5699-2017 (9.2)		
4.1	疾病预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 3	可吸入颗粒物 PM10	公共场所卫生检验方 法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 (5)	只用 5.2 光散射法	
4.1	疾病预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 4	噪声(数字声级计 法)	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 (7)		
4.1	疾病预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 5	大气压	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013(10)		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
4.1	疾病预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 .6	大肠菌群多管发 酵法	公共场所卫生检验方法 第 4 部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013（4）		
4.1	疾病预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 .7	室内照度	采光测量方法 GB/T 5699-2017（6.3）		
4.1	疾病预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 .8	室外照度	采光测量方法 GB/T 5699-2017（6.2）		
4.1	疾病预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 .9	尿素	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（13）		
4.1	疾病预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 .10	换气次数	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013（6）	只用 6.2 风管法	
4.1	疾病预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 .11	水中嗜肺军团菌	公共场所卫生检验方法 第 5 部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013（3）		
4.1	疾病预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 .12	池水温度（温度计 法）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013（16）		
4.1	疾病预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 .13	池水透明度（铅字 法）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013（17）		
4.1	疾病预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 .14	溶血性链球菌培 养法	公共场所卫生检验方法 第 4 部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013（7）		
4.1	疾病预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 .15	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008（6.1）		
4.1	疾病预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 .16	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2008（6.1）		
4.1	疾病预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 .17	照度（照度计法）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013（8）		
4.1	疾病预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 .18	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008（6.6）		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 .19	相对湿度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013(4)	只用 4.3 电阻电容法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 .20	真菌总数平皿计 数法	公共场所卫生检验方法 第 4 部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013（6）		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 .21	硫化氢	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（14）		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 .22	空调送风中 β -溶 血性链球菌	公共场所卫生检验方法 第 5 部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013（8）		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 .23	空调送风中嗜肺 军团菌	公共场所卫生检验方法 第 5 部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013（9）		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 .24	空调送风中真菌 总数	公共场所卫生检验方法 第 5 部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013（7）		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 .25	空调送风中细菌 总数	公共场所卫生检验方法 第 5 部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013（6）		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 .26	空调风管内表面 微生物	公共场所卫生检验方法 第 5 部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013（11）		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 .27	空调风管内表面 积尘量	公共场所卫生检验方法 第 5 部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013（10）		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 .28	细菌总数	游泳池水微生物检验方法 细菌总数测定 GB/T 18204.9-2000		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 .28	细菌总数	公共场所卫生检验方法 第 3 部分：空气微生物 GB/T 18204.3-2013（3）		
4.1	疾 病 预	4.1.1	公共场所	4.1.1	细菌总数平皿计	公共场所卫生检验方法 第 4		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	防控制			. 29	数法	部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013（3）		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 . 30	细颗粒物 PM2.5	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（6）		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 . 31	采光系数	采光测量方法 GB/T 5699-2017		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 . 32	金黄色葡萄球菌 平皿鉴定法	公共场所卫生检验方法 第 4 部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013（5）		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1 . 33	集中空调风管内 表面积尘量	公共场所集中空调通风系统 卫生规范 WS 394-2012 附录 H		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 . 1	2,4,6-三氯酚	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2006（12）	只用 12.1 衍生化气 相色谱法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 . 2	2,4-二硝基甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 . 3	2,6-二硝基甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 . 4	pH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（5）	只用 5.1 玻璃电极法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 . 5	砷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 . 6	一氯胺（总氯）	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006（1.1）		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 . 7	七氯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .8	三氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .9	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 (10)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .10	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .11	三氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .12	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .13	丙烯腈	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (15)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .14	丙烯醛	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (16)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .15	乙苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (18)	只用 18.2 溶剂萃取- 毛细管柱气相色谱法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .16	乙醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 (7)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .17	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 (4)	只用 4.1N, N-二乙基 对苯二胺硫酸亚铁滴 定法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .18	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A		
4.1	疾 病 预	4.1.2	水及涉水	4.1.2	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	防控制		产品	. 19		消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006（9）		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 . 20	二氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 . 21	二甲苯（对二甲 苯、间二甲苯、邻 二甲苯）	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（18）	只用 18.2 溶剂萃取- 毛细管柱气相色谱法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 . 22	二苯并[a, h]蒽	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 . 23	五氯酚	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 . 24	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006（13）	只用 13.2 离子色谱 法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 . 25	亚硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（10）		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 . 26	六六六	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 . 27	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 . 28	六氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 . 29	四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 . 30	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						5750.8-2006 附录 A		
4.1	疾病预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .31	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006（4）	只用 4.1 多管发酵法	
4.1	疾病预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .32	己二酸二（2-乙基 己基）酯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾病预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .33	异佛尔酮	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾病预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .34	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006（2）	只用 2.1 多管发酵法	
4.1	疾病预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .35	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（7）		
4.1	疾病预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .36	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（9）	只用 9.1 4-氨基安替 吡啉三氯甲烷萃取分 光光度法	
4.1	疾病预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .37	林丹（ γ -666）	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾病预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .38	毒死蜱	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾病预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .39	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（3）	只用 3.1 离子选择电 极法	
4.1	疾病预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .40	氨氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（9）	只用 9.1 纳氏试剂分 光光度法	
4.1	疾病预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .41	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .42	氯化氰	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006（11）		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .43	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（2）	只用 2.1 硝酸银容量 法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .43	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（3.2）		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .44	氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .45	氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .46	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006（6）		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .46	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006（13）	只用 13.2 离子色谱 法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .47	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（4）	只用 4.1 异烟酸-吡 唑酮分光光度法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .48	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 （8）	只用 8.1 原子荧光法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .49	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（2）		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .50	游离余氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006（1.1）		
4.1	疾 病 预	4.1.2	水及涉水	4.1.2	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验方法	只用 11.1 气相色谱	

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	防控制		产品	.51		农药指标 GB/T 5750.9-2006 (11)	法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .52	溴离子	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 (13.2)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .53	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 (14)	只用 14.2 碳酸盐系 统淋洗液	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .54	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (8)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .55	滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .56	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (17)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .57	甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (18)	只用 18.2 溶剂萃取- 毛细管柱气相色谱法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .58	甲醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 (6)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .59	电导率	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (6)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .60	百菌清	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .61	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (6)	只用 6.1 氢化物原子 荧光法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .62	硅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						(1.4)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .63	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (7)	只用 7.1 氢化物原子 荧光法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .64	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (5)	只用 5.2 紫外分光光 度法和 5.3 离子色谱 法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .65	硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (6)	只用 6.1 N, N-二乙 基对苯二胺分光光度 法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .66	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (1)	只用 1.1 硫酸钡比浊 法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .66	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (3.2)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .67	硼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.4)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .68	磷酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (7)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .69	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 (3)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .70	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 (1)	只用 1.1 酸性高锰酸 钾滴定法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .71	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (4)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .72	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (3)		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .73	臭氧	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006（5）	只用 5.1 碘量法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .74	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（1）		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .75	砷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .76	汞	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .77	镉	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .78	苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（18）	只用 18.2 溶剂萃取- 毛细管柱气相色谱法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .79	苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（18）	只用 18.2 溶剂萃取- 毛细管柱气相色谱法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .80	苯并[a]蒽	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .81	苯并[b]荧蒽	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .82	苯并[g, h, i]花	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .83	苯并[k]荧蒽	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预	4.1.2	水及涉水	4.1.2	苯并（a）芘	生活饮用水标准检验方法		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	防控制		产品	.84		有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .85	苯胺	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (37)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .86	茚并[1,2,3-c,d] 芘	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .87	荧蒽	固体萃取气相色谱/质谱分 析法 (GC/MS) 测定水中半挥 发性有机污染物 SL 392-2007		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .88	莠去津	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .89	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 (1)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .90	菲	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .91	蒽	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .92	邻苯二甲酸丁基 苄基酯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .93	邻苯二甲酸二乙 酯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .94	邻苯二甲酸二甲 酯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预	4.1.2	水及涉水	4.1.2	邻苯二甲酸二(2-	生活饮用水标准检验方法		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	防控制		产品	.95	乙基己基）酯	有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .96	钒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.4)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .97	钙	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.4)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .98	钠	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.4)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .98	钠	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (22)	只用 22.1 火焰原子 吸收分光光度法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .99	钡	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.4)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .100	钴	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.4)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .101	钼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.4)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .102	钾	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.4)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .103	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (2)	只用 2.1 原子吸收分 光光度法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .103	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.4)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .104	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	只用 11.1 无火焰原 子吸收分光光度法	

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						(11)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .104	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.4)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .105	铊	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.4)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .106	铍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.4)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .107	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (4)	只用 4.1 无火焰原子 吸收分光光度法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .107	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.4)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .108	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.4)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .108	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1)	只用 1.3 无火焰原子 吸收分光光度法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .109	铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.4)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .110	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (10)	只用 10.1 二苯碳酰 肼分光光度法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .111	银	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.4)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .112	锂	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.4)		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .113	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.4)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .113	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (4.2.3)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .114	锶	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.4)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .115	锡	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (23)	只用 23.1 氢化物原 子荧光法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .116	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (3)	只用 3.1 原子吸收分 光光度法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .116	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.4)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .117	锶	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.4)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .118	镁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.4)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .119	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (9)	只用 9.1 无火焰原子 吸收分光光度法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .119	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.4)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 .120	镍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (15)	只用 15.1 无火焰原 子吸收分光光度法	
4.1	疾 病 预	4.1.2	水及涉水	4.1.2	镍	生活饮用水标准检验方法		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	防控制		产品	. 120		金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.4)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 . 121	阴离子合成洗涤 剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (10)	只用 10.1 亚甲蓝分 光光度法	
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.2	水及涉水 产品	4.1.2 . 122	马拉硫磷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.3	洁净室	4.1.3 . 1	单向流洁净室截 面风速不均匀度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.3		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.3	洁净室	4.1.3 . 2	噪声	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.6		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.3	洁净室	4.1.3 . 2	噪声	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.7		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.3	洁净室	4.1.3 . 3	室内空气洁净度 等级	通风与空调工程施工质量验 收规范 GB 50243-2002 附录 B.4		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.3	洁净室	4.1.3 . 4	悬浮粒子	医药工业洁净室(区) 悬浮 粒子的测试方法 GB/T 16292-2010		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.3	洁净室	4.1.3 . 5	截面风速	医院洁净手术部建筑技术规 范 GB 50333-2013 (13.3.6)		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.3	洁净室	4.1.3 . 6	沉降菌	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.8		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.3	洁净室	4.1.3 . 6	沉降菌	医药工业洁净室(区) 沉降 菌的测试方法 GB/T 16294-2010		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.3	洁净室	4.1.3 . 7	洁净度	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.4		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.3	洁净室	4.1.3 . 8	浮游菌	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.8		
4.1	疾 病 预 防控制	4.1.3	洁净室	4.1.3 . 8	浮游菌	医药工业洁净室(区)浮游菌 的测试方法 GB/T 16293-2010		

检验检测地址：深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
4.1	疾病预 防控制	4.1.3	洁净室	4.1.3 .9	温度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.5		
4.1	疾病预 防控制	4.1.3	洁净室	4.1.3 .9	温度	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.6		
4.1	疾病预 防控制	4.1.3	洁净室	4.1.3 .10	照度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.7		
4.1	疾病预 防控制	4.1.3	洁净室	4.1.3 .10	照度	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.8		
4.1	疾病预 防控制	4.1.3	洁净室	4.1.3 .11	相对湿度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.5		
4.1	疾病预 防控制	4.1.3	洁净室	4.1.3 .11	相对湿度	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.6		
4.1	疾病预 防控制	4.1.3	洁净室	4.1.3 .12	静压差	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.2		
4.1	疾病预 防控制	4.1.3	洁净室	4.1.3 .12	静压差	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.2		
4.1	疾病预 防控制	4.1.3	洁净室	4.1.3 .13	风速	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.1		
4.1	疾病预 防控制	4.1.3	洁净室	4.1.3 .13	风速	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.1		
4.1	疾病预 防控制	4.1.3	洁净室	4.1.3 .14	风量	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.1		
4.1	疾病预 防控制	4.1.3	洁净室	4.1.3 .14	风量	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.1		
4.1	疾病预 防控制	4.1.4	环境卫生	4.1.4 .1	粪大肠菌值	粪便无害化卫生要求 GB 7959-2012 附录 D		

以下空白

批准深圳市惠利权环境检测有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号: 202319122787

审批日期: 2023 年 03 月 06 日 有效日期: 2029 年 03 月 05 日

检验检测地址: 深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	赵壮乾	中级技术职称	疾病预防控制, 辐射, 固体废物, 空气和废气, 水和废水, 土壤和沉积物, 噪声和振动, 地质勘察-地质勘测, 水利水电工程, 农业环境, 海水和海洋调查, 工程环境-环境工程, 工程环境-园林绿化, 其他, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-矿产资源	2023 年 03 月 06 日	维持+扩大
2	刘中柱	中级技术职称	地质勘察-地质勘测, 水利水电工程, 疾病预防控制, 辐射, 固体废物, 空气和废气, 水和废水, 土壤和沉积物, 噪声和振动, 农业环境, 工程环境-环境工程, 工程环境-园林绿化, 海水和海洋调查, 其他, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-矿产资源	2023 年 03 月 06 日	维持+扩大

以下空白