

检验检测机构 资质认定证书附表



202019125308

机构名称：广东德量环保科技有限公司

发证日期：2026年08月10日

有效期至：2032年08月09日

发证机关：广东省市场监督管理局

延续

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用CMA标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共XX页。

批准广东德量环保科技有限公司
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号: 202019125308

审批日期:2026年08月10日 有效日期:2032年08月09日

检验检测场所所属单位: 广东德量环保科技有限公司
检验检测场所名称: 广东德量环保科技有限公司
检验检测场所地址: 广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号
领域数: 3 类别数: 9 对象数: 30 参数数: 1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.1	叶绿素a	《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》GB17378.7-2007 分光光度法 8.2		维持
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.2	叶绿素a	《海洋调查规范 第6部分：海洋生物调查》GB/T 12763.6-2007 分光光度法 5.2.2		维持
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.3	海况	《海洋调查规范 第2部分：海洋水文观测》GB/T12763.2-2007 海况的观测 8.2.1.2		维持
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.4	异养细菌总数	《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007 附录F 沉积物异养细菌总数——平板计数法		维持
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.5	水深	《海洋调查规范 第2部分：海洋水文观测》GB/T 12763.2-2007 水深测量4.8		维持
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.6	透明度	《海洋调查规范 第2部分：海洋水文观测》GB/T 12763.2-2007 海水透明度、水色、海发光观测10		维持
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.7	深度	《海洋调查规范 第2部分：海洋水文观测》GB/T 12763.2-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								水深测量 4.8		
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.8	悬浮颗粒物（SPM）	《海洋调查规范 第9部分：海洋生态调查指南》GB/T 12763.9-2007		维持
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.9	海流	《海洋调查规范 第2部分：海洋水文观测》GB/T 12763.2-2007走航测流 7.2.5		维持
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.10	有机碳	《海洋调查规范 第8部分：海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 有机碳测定（元素分析仪分析） 6.7.8		维持
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.11	总氮	《海洋调查规范 第8部分：海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 全氮测定（元素分析仪分析） 6.7.10		维持
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.12	叶绿素b	《海洋调查规范 第6部分：海洋生物调查》GB/T 12763.6-2007 分光光度法 5.2.2		维持
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.13	总磷	《海洋调查规范 第8部分：海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 磷的测定（磷钒钼黄比色法） 6.7.9		维持
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.14	风速	《海洋调查规范 第3部分：海洋气象观测》GB/T 12763.3-2020 海面风的观测 8		维持
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.15	风向	《海洋调查规范 第3部分：海洋气象观测》GB/T 12763.3-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								海面风的观测 8		
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.16	叶绿素c	《海洋调查规范 第6部分：海洋生物调查》GB/T 12763.6-2007 分光光度法 5.2.2		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.1	污水厂处理污泥	1.2.1.1	矿物油	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 红外分光光度法 6.7		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.2	污水处理厂污泥	1.2.2.1	动植物油	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 红外分光光度法 6.7		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.1	重金属形态	城镇污泥标准检验方法CJ/T 221-2023 连续浸提法8.49		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.2	烧失量	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 重量法5.5		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.3	pH值	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 电极法 7.3		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.4	氰化物和总氰化物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 蒸馏后吡啶-巴比妥酸光度法 7.6		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.5	矿物油	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 油类 紫外分光光度法 6.8		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.6	总油	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 油类 红外分光光度法 6.7		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.7	含水率	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 重量法5.4		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.8	细菌总数	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 平皿计数法9.1		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.9	铬及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后二苯碳酰二肼分光光度法 8.23		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.10	铅及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子荧光光度法8.15		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.11	脂肪酸	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 蒸馏后滴定法 6.1		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.12	总碱度	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 电位滴定法 7.2		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.13	总碱度	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 指示剂滴定法7.1		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.14	锌及其化合物	城镇污泥标准检验方法CJ/T 221-2023 微波高压消解后火焰原子吸收分光光度法 8.7		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.15	锌及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.5		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.16	锌及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.8		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.17	锌及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.6		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.18	铜及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后火焰原子吸收分光光度法		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								8.11		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.19	铜及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.12		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.20	铜及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.9		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.21	铜及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.10		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.22	铅及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后火焰原子吸收分光光度法 8.16		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.23	铅及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.13		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.24	铅及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.17		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.25	铅及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.14		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.26	镍及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.19		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.27	镍及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.22		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.28	镍及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.20		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.29	镍及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后火焰原子吸收分光光度法 8.21		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.30	铬及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.24		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.31	铬及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.26		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.32	镉及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后火焰原子吸收分光光度法 8.31		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.33	镉及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.30		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.34	镉及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.32		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.35	镉及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.29		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.36	砷及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.45		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.37	硼及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.47		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.38	硼及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.48		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.39	总氮	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 7.8		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.40	总磷	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 氢氧化钠熔融后钼锑抗分光光度法 7.9		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.41	砷及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.44		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.42	总大肠菌群	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 滤膜法 9.2		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.43	总大肠菌群	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 多管发酵法 9.3		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.44	总大肠菌群	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 酶底物法 9.4		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.45	蛔虫卵和蛔虫卵死亡率	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 集卵法9.11		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.46	蠕虫卵和蠕虫卵死亡率	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 集卵法 9.12		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.47	钾及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.2		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.48	混合液污泥浓度（MLSS）	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 重量法5.2		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.49	钡及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.33		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.50	铍及其化合物	城镇污泥标准检验方法CJ/T 221-2023常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.37		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.51	混合液挥发性悬浮固体浓度（MLVSS）	城镇污泥标准检验方法CJ/T 221-2023 重量法5.3		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.52	多氯联苯	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 气相色谱-质谱法 6.12		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.53	污泥沉降比（SV）	城镇污泥标准检验方法CJ/T 221-2023 体积法5.9		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.54	污泥容积指数（SVI）	城镇污泥标准检验方法CJ/T 221-2023 体积法5.10		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.55	总磷	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 过硫酸钾消解后钼酸铵分光光度法7.10		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.56	有机物去除率（厌氧消化、好氧消化）	城镇污泥标准检验方法CJ/T 221-2023 重量法5.7		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.57	横向剪切强度	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 直剪法 5.16		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.58	粒径	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 筛分法5.13		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.59	杂物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 筛分法5.14		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.60	混合比例	城镇污泥标准检验方法CJ/T 221-2023 重量法5.15		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.61	可溶性盐(EC值)	城镇污泥标准检验方法CJ/T 221-2023 电导法7.4		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.62	有机质	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 重铬酸钾容量法 6.2		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.63	总氰化物	城镇污泥标准检验方法CJ/T 221-2023 蒸馏后异烟酸-巴比妥酸分光光度法7.5		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.64	总氰化物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 蒸馏后异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 7.7		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.65	灰分	城镇污泥标准检验方法CJ/T 221-2023 重量法5.1		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.66	有机物含量	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.1		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.67	含砂量	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.6		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.68	温度	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 热敏数显测温仪法 5.11		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.69	比耗氧速率	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 溶解氧测定仪法 6.6		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.70	最大污泥用量	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 重金属含量计算法 5.12		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.71	低位热值	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 氧弹量热法 5.17		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.72	挥发酚	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 6.9		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.73	油类	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 红外分光光度法 6.7		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.74	油类	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 紫外分光光度法 6.8		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.75	氰化物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 蒸馏后异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 7.7		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.76	多环芳烃	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 气相色谱-质谱法 6.10		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.77	多环芳烃	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 高效液相色谱法 6.11		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.78	钾及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.4		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.79	钡及其化合物	城镇污泥标准检验方法CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.35		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.80	铍及其化合物	城镇污泥标准检验方法CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.39		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.81	铍及其化合物	城镇污泥标准检验方法CJ/T 221-2023 微波高压消解后石墨炉原子吸收分光光度法 8.40		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.82	砷及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子荧光法 8.43		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.83	砷及其化合物	城镇污泥标准检验方法CJ/T 221-2023 微波高压消解后原子荧光光度法 8.46		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.84	钾及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后火焰原子吸收分光光度法 8.1		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.85	钾及其化合物	城镇污泥标准检验方法CJ/T 221-2023 微波高压消解后火焰原子吸收分光光度法 8.3		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.86	铬及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.27		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.87	汞及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子荧光法 8.41		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.88	汞及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后原子荧光光度法8.42		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.89	铬及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后二苯碳酰二肼分光光度法8.25		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.90	苯	城镇污泥标准检验方法CJ/T 221-2023 气相色谱-质谱法6.10		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.91	粪大肠菌群菌值	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 滤膜法9.8		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.92	粪大肠菌群菌值	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 多管发酵法9.9		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.93	粪大肠菌群	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 滤膜法9.5		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.94	种子发芽指数	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 生菜种子发芽法9.13		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.95	总磷	城镇污泥标准检验方法CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法7.11		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.96	粪大肠菌群	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 多管发酵法9.6		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.97	粪大肠菌群	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 酶底物法9.7		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.98	有机物去除率（热碱分解）	城镇污泥标准检验方法CJ/T 221-2023 重量法5.8		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.99	铬及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后火焰原子吸收分光光度法 8.28		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.100	钡及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.34		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.3	污水处理厂污泥	1.2.3.101	钡及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后石墨炉原子吸收分光光度法 8.36		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.1	钒	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.2	氟	《固体废物 氟的测定 碱熔-离子选择电极法》HJ 999-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.3	干物质	《固体废物 水分和干物质含量的测定 重量法》HJ 1222-2021		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.4	溴仿	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.5	萘	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.6	萘	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.7	顺-1,2-二氯乙烯	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.8	唑啉	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.9	总汞	《固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》GB/T 15555.1-1995		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.10	铁	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.11	六价铬	《固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 15555.4-1995		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.12	硒	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.13	二溴甲烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.14	异佛尔酮	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.15	二苯并呋喃	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.16	3,4,4',5-四氯联苯(PCB-81)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.17	硫丹硫酸酯	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.18	钴	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.19	氟虫腈	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.20	顺式氯氟氰菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.21	育畜磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.22	铅	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.23	邻苯二甲酸二甲酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.24	铜	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.25	4-氯苯基-苯基醚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.26	吡唑硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.27	镍	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.28	对硫磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.29	2,3',4,4',5-五氯联苯 (PCB-118)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.30	二氯二氟甲烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.31	胺菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.32	苯并[a]蒽	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.33	粉锈宁	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.34	钴	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.35	联苯菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.36	2,4,4'-三氯联苯 (PCB-28)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.37	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯(PCB-169)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.38	灭蚜磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.39	芴	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.40	2-氯苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.41	狄氏剂	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.42	2-氯萘	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.43	甲基对硫磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.44	溴氯甲烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.45	锌	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.46	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯(PCB-157)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.47	2,4-二氯苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.48	4-氯苯胺	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.49	敌敌畏	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.50	含水率	《固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法》HJ/T 299-2007 含水率测定（7.1）		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.51	2,4-二硝基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.52	乐果	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.53	二嗪农	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.54	菲	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.55	邻苯二甲酸丁基苄基酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.56	蒽	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.57	铊	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.58	乙拌磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.59	硫丹硫酸酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.60	镉	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.61	镁	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.62	1,1-二氯丙烯	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.63	钡	《固体废物 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 767-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.64	蝇毒磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.65	异狄氏剂	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.66	钾	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.67	铝	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》HJ781-2016		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.68	二苯并[a,h]蒽	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.69	五氯苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.70	钼	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.71	氰戊菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.72	银	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.73	茚并[1,2,3,-cd]芘	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.74	氟化物	《固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法》GB/T 15555.11-1995		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.75	银	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.76	p, p ‘-滴滴涕	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.77	乙拌磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.78	异稻瘟净	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.79	总铬	《固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 749-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.80	水分	《固体废物 水分和干物质含量的测定 重量法》HJ 1222-2021		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.81	氯氰菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.82	蒎	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.83	三氯氟甲烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.84	茚烯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.85	氯甲烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.86	马拉硫磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.87	钛	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.88	4-硝基苯胺	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.89	蒽	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.90	荧蒽	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.91	铜	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.92	铬	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.93	苯硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.94	苯并[a]蒽	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.95	2-甲基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.96	铁	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								等离子体发射光谱法》HJ781-2016		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.97	溴氰菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.98	1,3-二氯丙烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.99	砷	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 702-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.100	灭克磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.101	α -氯丹	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.102	苯并[k]荧蒽	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.103	2,4-二甲基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.104	甲拌磷砒	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.105	α -六六六	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.106	2',3,4,4',5-五氯联苯 (PCB-123)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.107	铍	《固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 752-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.108	3-硝基苯胺	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.109	铋	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ702-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.110	六氯-1,3-丁二烯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.111	茚并[1,2,3-c,d]芘	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.112	4-溴苯基-苯基醚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.113	七氯	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.114	荧蒽	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.115	偶氮苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.116	铍	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.117	2,2',4,5,5'-五氯联苯 (PCB-101)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.118	硫丹I	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.119	钴	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.120	2-硝基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.121	氯离子	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.122	邻苯二甲酸二正丁酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.123	内吸磷（O+S）	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.124	2,4,5-三氯苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.125	苯并[g, h, i]芘	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.126	4-甲基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.127	2,4,6-三氯苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.128	苯并[a]芘	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.129	锰	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.130	铅	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.131	艾氏剂	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.132	锑	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.133	钠	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.134	溴甲烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.135	锂	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.136	六氯苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.137	2,3,3',4,4',5-六氯联苯 (PCB-156)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.138	钠	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.139	乐果	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.140	锶	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.141	氯菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.142	2,4-二硝基甲苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.143	顺-1,3-二氯丙烯	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.144	铈	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.14	热灼减率	《固体废物 热灼减率的测定 重量法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						5		1024-2019		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.146	乙硫磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.147	硒	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ702-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.148	总磷	《固体废物 总磷的测定 偏钨酸铵分光光度法》HJ 712-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.149	镉	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.150	3,3',4,4'-四氯联苯 (PCB-77)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.151	钙	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.152	锌	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.153	钒	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.154	锑	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ702-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.15	镉	《固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						5		分光光度法》HJ 787-2016		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.156	甲拌磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.157	三硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.158	镍	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.159	萘烯	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.160	地胺磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.161	苯并[k]荧蒽	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.162	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯(PCB-180)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.163	2,2-二氯丙烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.164	2-甲基萘	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.165	增效醚	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.166	马拉硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.167	钾	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.168	六氯苯	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.169	丙溴磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.170	2,2',5,5'-四氯联苯 (PCB-52)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.171	异狄氏剂醛	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.172	毒死蜱	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.173	锰	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.174	pH(腐蚀性)	《固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法》GB/T 15555.12-1995		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.175	铊	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.176	γ-六六六	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.177	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.178	倍硫磷砒	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.179	钼	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.180	茈	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.181	茈	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.182	二噁英类	《固体废物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》HJ 77.3-2008		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.183	脱叶亚磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.18	铍	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						4		等离子体发射光谱法》HJ781-2016		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.185	邻苯二甲酸二乙酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.186	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯(PCB-189)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.187	丰索磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.188	铬	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.189	六氯乙烷	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.190	钡	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.191	甲基对硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.192	丙硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.193	o,p'-滴滴涕	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.194	钒	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.195	总铬	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.196	镍	《固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 752-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.197	铅	《固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 787-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.198	总铬	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.199	β-六六六	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.200	锰	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.201	毒死蜱	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.202	皮蝇磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.203	六价铬	《固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								HJ 687-2014		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.204	N-亚硝基二甲胺	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.205	钙	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.206	铅	《固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 786-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.207	p, p ‘-滴滴伊	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.208	反-1,3-二氯丙烯	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.209	2,6-二硝基甲苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.210	速灭磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.211	邻苯二甲酸二正辛酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.212	蒎	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.213	二苯并[a,h]蒽	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.214	稻丰散	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.215	甲氰菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.216	1,2-二溴-3-氯丙烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.217	2,3 ‘, 4, 4 ‘, 5, 5 ‘-六氯联苯 (PCB-167)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.218	镁	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.219	砷	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.220	苯并[a]芘	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.221	毒壤磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.222	钴	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.223	铜	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.224	对硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.225	硝基苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.226	甲氧滴滴涕	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.227	铍	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.228	2-硝基苯胺	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.229	钡	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.230	菲	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.231	镉	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.232	萘	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.233	4-硝基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.234	γ-氯丹	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.235	六氯环戊二烯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.236	锌	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.237	苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.238	2,3,3',4,4'-五氯联苯 (PCB-105)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.239	溴苯磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.240	总铬	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.241	铜	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.24	杀虫畏	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						2		种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.243	银	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.244	反式丙烯菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.245	铅	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.246	N-亚硝基二正丙胺	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.247	氯乙烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.248	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 (PCB-153)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.249	二嗪农	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.250	灭蚁灵	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.251	汞	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								HJ 702-2014		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.252	3,3',4,4',5-五氯联苯 (PCB-126)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.253	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 (PCB-138)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.254	二（2-氯乙基）醚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.255	虫线磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.256	镉	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.257	4,6-二硝基-2-甲基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.258	安硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.259	锌	《固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 786-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.260	含水率	《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》HJ/T 300-2007 含水率测定 7.1		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.261	芴	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.262	镉	《固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 786-2016		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.263	氰化物	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录G 固体废物 氰根离子和硫离子的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.264	锰	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.265	倍硫磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.266	溴螨酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.267	苯并[b]荧蒽	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.268	芘	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.269	p, p ‘-滴滴涕	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.270	一溴二氯甲烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								HJ 713-2014		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.271	环氧七氯B	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.272	δ-六六六	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.273	苯并[b]荧蒽	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.274	除虫菊酯	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.275	铜	《固体废物 铍 镍 铜 和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 752-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.276	苯并[g, h, i]芘	《固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 892-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.277	铁	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.278	4-氯-3-甲基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.279	镍	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.28	镍	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						0		5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.281	铜	《固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 751-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.282	异狄氏剂酮	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.283	镍	《固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 751-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.284	甲拌磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.285	总铬	《固体废物 总铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 750-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.286	2,3,4,4',5-五氯联苯（PCB-114）	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.287	二（2-氯异丙基）醚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.288	锌	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.289	二（2-氯乙氧基）甲烷	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.290	硫丹II	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.291	治螟磷	《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 963-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.292	铅	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.293	1,1,1,2-四氯乙烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.294	1,1,1-三氯乙烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.295	1,1,2,2-四氯乙烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.296	1,1,2-三氯乙烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.297	1,1-二氯乙烯	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.298	1,1-二氯乙烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.299	1,2,3-三氯丙烷	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.30	1,2,4-三氯苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						0		谱-质谱法》HJ 951-2018		
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2. 4	固体废物	1.2. 4.30 1	1,2-二氯丙烷	《固体废物 挥发性卤 代烃的测定 吹扫捕集 /气相色谱-质谱法》 HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2. 4	固体废物	1.2. 4.30 2	1,2-二氯乙烷	《固体废物 挥发性卤 代烃的测定 吹扫捕集 /气相色谱-质谱法》 HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2. 4	固体废物	1.2. 4.30 3	1,2-二氯苯	《固体废物 半挥发性 有机物的测定 气相色 谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2. 4	固体废物	1.2. 4.30 4	1,2-二溴乙烷	《固体废物 挥发性卤 代烃的测定 吹扫捕集 /气相色谱-质谱法》 HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2. 4	固体废物	1.2. 4.30 5	1,3-二氯苯	《固体废物 半挥发性 有机物的测定 气相色 谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2. 4	固体废物	1.2. 4.30 6	1,4-二氯苯	《固体废物 半挥发性 有机物的测定 气相色 谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2. 4	固体废物	1.2. 4.30 7	三氯乙烯	《固体废物 挥发性卤 代烃的测定 吹扫捕集 /气相色谱-质谱法》 HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2. 4	固体废物	1.2. 4.30 8	二氯甲烷	《固体废物 挥发性卤 代烃的测定 吹扫捕集 /气相色谱-质谱法》 HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2. 4	固体废物	1.2. 4.30 9	二溴一氯甲烷	《固体废物 挥发性卤 代烃的测定 吹扫捕集 /气相色谱-质谱法》 HJ 713-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.310	六氯丁二烯	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.311	反-1,2-二氯乙烯	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.312	四氯乙烯	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.313	四氯化碳	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.314	氯乙烯	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.2	固体废物	1.2.4	固体废物	1.2.4.315	氯仿	《固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 713-2014		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	燃料	1.3.1.1	灰分	《煤的工业分析方法》GB/T 212—2008		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	燃料	1.3.1.2	水分	《煤的工业分析方法》GB/T 212-2008 水分的测定 空气干燥法 3.2		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	燃料	1.3.1.3	挥发分	《煤的工业分析方法》GB/T 212-2008 挥发分的测定 5		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.1	燃料	1.3.1.4	固定碳	《煤的工业分析方法》GB/T 212-2008 (6)		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.2	油气回收	1.3.2.1	液阻	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录A 液		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								阻检测方法		
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.2	油气回收	1.3.2.2	密闭性	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录B 密闭性检测方法		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.2	油气回收	1.3.2.3	油气排放浓度	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录D 油气处理装置检测方法		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.2	油气回收	1.3.2.4	气液比	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录C 气液比检测方法		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.1	二噁英类	环境空气和废气二噁英类的测定同位素稀释/高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ77.2-2025		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.2	硫酸雾	固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法 HJ544-2025		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.3	烟尘	《锅炉烟尘测试方法》GB/T 5468-1991		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.4	硫化氢	固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.5	铝	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.6	锂	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)		
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.7	锶	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.8	降尘	《环境空气 降尘的测定 重量法》HJ 1221-2021		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.9	钍	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.10	钡	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.11	铀	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.12	铋	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.13	铋	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ 1133-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.14	硝基苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.15	铜	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.16	对-硝基甲苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 739-2015		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.17	间-硝基甲苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.18	丙醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.19	一氧化氮	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.20	对甲基苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.21	苯乙烯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.22	甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								HJ 1154-2020		
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.23	苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.24	氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》 HJ 549-2016		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.25	1,3-二氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.26	对-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.27	1,2,3-三氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.28	一氧化碳	《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》 HJ 973-2018		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.29	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.30	丁烯醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》 HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.31	2-丁酮	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.32	间-硝基氯苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气			谱-质谱法》HJ 739-2015		
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.33	正丁醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.34	邻-硝基甲苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 739-2015		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.35	PM10	《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》HJ 618-2011及其修改单(生态环境部公告2018年第31号)		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.36	氰化氢	《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡啶啉分光光度法》HJ/T 28-1999		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.37	异戊醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.38	丙醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.39	汞	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）》HJ 543-2009		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.40	PM2.5	《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》HJ 618-2011及其修改单(生态环境部公告2018年第31号)		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.41	砷	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)		
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.42	甲烷	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.43	对-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.44	锑	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ 1133-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.45	对-硝基甲苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.46	甲醇	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2003年 气相色谱法（B）6.1.6（1）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.47	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.48	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996及其修改单(生态环境部公告2017年第87号)		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.49	邻甲基苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.50	铅	《环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								15264-1994及其修改单(生态环境部公告2018年第31号)		
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.51	钴	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.52	一氧化氮	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009及其修改单(生态环境部公告2018年第31号)		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.53	铬酸雾	《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T 29-1999		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.54	异丙苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.55	环氧氯丙烷	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）气相色谱法（B） 6.5.1.1		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.56	邻-硝基甲苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.57	苯甲醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.58	铊	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱法》HJ 657-2013及其修改单（生态环境部公告 2018年第31号）		
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.59	苯并（b）荧蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.60	正戊醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.61	汞及其化合物	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年） 原子荧光分光光度法（B）5.3.7.2		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.62	硝基苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 739-2015		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.63	镍	《大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ/T 63.1-2001		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.64	间-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.65	邻-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.66	1,2,4-三氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.67	苯并（a）芘	《固定污染源排气中苯并（a）芘的测定 高效液相色谱法》 HJ/T 40-1999		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.68	丙烯醛	《固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法》 HJ/T 36-1999		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.69	苯并（a）蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.70	3-氯甲苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.71	三甲胺	《固定污染源废气 三甲胺的测定 抑制型离子色谱法》HJ 1041-2019		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.72	苯乙烯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.73	蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.74	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009及其修改单（生态环境部公告 2018年第31号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.75	芘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.76	苯并（a）芘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.77	对-硝基氯苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 739-2015		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.78	邻-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.79	正丁醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.80	沥青烟	《固定污染源排气中 沥青烟的测定 重量法》HJ/T 45-1999		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.81	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）亚甲基蓝分光光度法（B）5.4.10.3		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.82	氯化氢	《固定污染源排气中 氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27-1999		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.83	油雾	《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》HJ1077-2019		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.84	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.85	荧蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱法》HJ 646-2013		
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.86	烟气参数	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996及其修改单(生态环境部公告2017年第87号)		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.87	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.88	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.89	酚类化合物	《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ/T 32-1999		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.90	菲	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.91	甲烷	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.92	1,2-二氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.93	硒	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.94	二苯并（a，h）蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.95	正己醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.96	萘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.97	三甲胺	《环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法》HJ1076-2019		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.98	氮氧化物	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ/T 43-1999		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.99	氮氧化物	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009及其修改单（生态环境部公告 2018年第31号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.100	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.101	锰	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013及其修改单（生态环境部公告 2018年第31号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.102	正戊醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.103	甲醇	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003年 变色酸比色法(B) 6.1.6.2		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.104	4-氯甲苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.105	茚并（1,2,3-c,d）芘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.106	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003年 亚甲基蓝分光光度法（B）3.1.11（2）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.107	丙烯腈	《固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法》HJ/T 37-1999		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.108	铍	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.109	油烟	《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》HJ1077-2019		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.110	萘烯	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.111	锌	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)		
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.112	对-硝基氯苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.113	二氧化氮	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.114	铅	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.115	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.116	2-丁酮	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.117	异戊醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.118	甲醛	《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》GB/T 15516-1995		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.119	光气	《固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法》HJ/T 31-1999		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.120	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.12.1	镉	《大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 64.2-2001		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.12.2	镉	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.12.3	铬	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.12.4	苯并(k)荧蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.12.5	间-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.12.6	2,5-二甲基苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.12.7	丙酮	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.12.8	丙烯醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.12.9	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.130	芘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.131	间-硝基甲苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 739-2015		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.132	环氧氯丙烷	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）乙酰丙酮分光光度法（B）6.5.1.2		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.133	丙酮	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.134	1,4-二氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.135	甲醇	《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》HJ/T 33-1999		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.136	总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.137	正己醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.138	苯胺类	《空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》GB/T 15502-1995		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.139	铅及其化合物	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003）石墨炉原子吸收分光光度法（B）5.3.6.2		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.140	苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.141	间-硝基氯苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.142	银	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.143	硫酸雾	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）铬酸钼分光光度法（B）5.4.4.1		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.144	苯并（g，h，i）花	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.145	硒	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ 1133-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.146	镍	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	空气和废 气	1.3. 3	环境空 气和废 气	1.3. 3.14 7	一氧化碳	《空气质量 一氧化碳 的测定 非分散红外 法》GB/T 9801-1988		维持
1	环境检测	1.3	空气和废 气	1.3. 3	环境空 气和废 气	1.3. 3.14 8	乙醛	《环境空气 醛、酮类 化合物的测定 溶液吸 收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废 气	1.3. 3	环境空 气和废 气	1.3. 3.14 9	邻-硝基氯苯	《环境空气 硝基苯类 化合物的测定 气相色 谱-质谱法》HJ 739-2015		维持
1	环境检测	1.3	空气和废 气	1.3. 3	环境空 气和废 气	1.3. 3.15 0	氟化物	《环境空气 氟化物的 测定 滤膜采样/氟离 子选择电极法》HJ 955-2018		维持
1	环境检测	1.3	空气和废 气	1.3. 3	环境空 气和废 气	1.3. 3.15 1	甲苯	《环境空气 苯系物的 测定 活性炭吸附/二 硫化碳解吸-气相色 谱法》HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.3	空气和废 气	1.3. 3	环境空 气和废 气	1.3. 3.15 2	2-氯甲苯	《固定污染源废气 氯 苯类化合物的测定 气 相色谱法》 HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.3	空气和废 气	1.3. 3	环境空 气和废 气	1.3. 3.15 3	氯气	《固定污染源排气中 氯气的测定 甲基橙分 光光度法》HJ/T 30-1999		维持
1	环境检测	1.3	空气和废 气	1.3. 3	环境空 气和废 气	1.3. 3.15 4	硝基苯类	《空气质量 硝基苯类 （一硝基和二硝基化 合物）的测定 锌还原 -盐酸萘乙二胺分光 光度法》GB/T 15501-1995		维持
1	环境检测	1.3	空气和废 气	1.3. 3	环境空 气和废 气	1.3. 3.15 5	乙醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测 定 溶液吸收-高效液 相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废 气	1.3. 3	环境空 气和废	1.3. 3.15	乙苯	《环境空气 苯系物的 测定 活性炭吸附/二		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气	6		硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.157	氨	《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》 HJ 534-2009		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.158	铅	《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 685-2014		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.159	氟化氢	《固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法》 HJ688-2019		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.160	铅	《环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ 539-2015 及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.161	苯并[a]芘	《环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》 HJ 956-2018		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.162	丁烯醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.163	苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.164	镍	《大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ/T 63.2-2001		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.165	臭氧	《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》 HJ 504-2009及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.166	二氧化氮	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009及其修改单（生态环境部公告2018年第31号）		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.167	萘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.168	丙烯醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.169	邻-硝基氯苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.170	异丙苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.171	乙苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.172	氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.173	氯化氢	《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法》HJ 548-2016		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.174	砷	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ 1133-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.17	二氧化碳	《固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气	5		红外吸收法》HJ 870-2017		
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.176	甲醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.177	镉	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.178	总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.179	1,3,5-三氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.180	间甲基苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.181	锡	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.182	二硫化碳	《空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法》GB/T 14680-1993		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.183	钼	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱法》HJ 657-2013及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)		
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.184	钒	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.185	氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》HJ/T 67-2001		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.186	锑	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.187	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《固定污染源废气 酞酸酯类的测定 气相色谱法》HJ 869—2017		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.188	邻苯二甲酸丁苄酯	《固定污染源废气 酞酸酯类的测定 气相色谱法》HJ 869—2017		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.189	邻苯二甲酸二丁酯	《固定污染源废气 酞酸酯类的测定 气相色谱法》HJ 869—2017		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.190	邻苯二甲酸二正辛酯	《固定污染源废气 酞酸酯类的测定 气相色谱法》HJ 869—2017		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.191	邻苯二甲酸二乙酯	《固定污染源废气 酞酸酯类的测定 气相色谱法》HJ 869—2017		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.192	邻苯二甲酸二甲酯	《固定污染源废气 酞酸酯类的测定 气相色谱法》HJ 869—2017		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.193	硝酸雾	固定污染源废气 硝酸雾的测定 离子色谱法 HJ 1361-2024		维持
1	环境检测	1.3	空气和废气	1.3.3	环境空气和废气	1.3.3.194	碱雾	《固定污染源废气 碱雾的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 1007-2018		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.1	地下水	1.4.1.1	氯甲烷、溴甲烷	吹扫捕集气相色谱/质谱分析法(GC/MS) 测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水(含大气降水)和废水	1.4.2.1	甲基叔丁基醚	水质 苯甲醚和甲基叔丁基醚的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 1363-2024		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.2	水(含大气降水)和废水	1.4.2.2	苯甲醚	水质 苯甲醚和甲基叔丁基醚的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 1363-2024		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.1	o, p-DDT	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 666、DDT—气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.2	666	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.3	CB101	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》 HY/T147.1-2013气相色谱法19		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.4	CB118	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》 HY/T147.1-2013气相色谱法19		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.5	CB138	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》 HY/T147.1-2013气相色谱法19		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.6	CB153	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》 HY/T147.1-2013气相色谱法19		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.7	CB155	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》 HY/T147.1-2013气相色谱法19		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.8	CB180	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》 HY/T147.1-2013气相色谱法19		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.9	CB28	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》 HY/T147.1-2013 多氯联苯的测定一气相色谱法19		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.10	CB52	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》 HY/T147.1-2013 多氯联苯的测定一气相色谱法19		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.11	DDT	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.12	p, p ‘-DDD	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》 HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.13	p, p ‘-DDD	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 666、DDT一气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.14	p, p ‘-DDE	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》 HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生	1.4.3.15	p, p ‘-DDE	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物体			17378.4-2007 666、 DDT—气相色谱法 14		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.16	p, p ‘-DDT	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱 法 18		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.17	p. p ‘-DDT	《海洋监测规范 第4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 666、 DDT—气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.18	α -666	《海洋监测规范 第4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 666、 DDT—气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.19	α -六六六	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱 法 18		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.20	α -氯丹	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱 法 18		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.21	β -666	《海洋监测规范 第4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 666、 DDT—气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.22	β -六六六	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱 法 18		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.23	γ -666	《海洋监测规范 第4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 666、 DDT—气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.24	γ -六六六	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱 法 18		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.25	γ-氯丹	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.26	δ-666	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 666、DDT—气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.27	δ-六六六	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.28	七氯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.29	乐果	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.30	乙硫磷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.31	二嗪农	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.32	六六六	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB17378.4-2007 气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.33	双酚 A	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 22		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.34	壬基酚	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 22		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.35	多氯联苯	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 气相色谱法15		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.36	多氯联苯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T147.1-2013气相色谱法19		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.37	对硫磷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.38	异狄氏剂	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.39	异狄氏剂醛	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.40	异稻瘟净	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.41	敌敌畏	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.42	杀扑磷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.43	杀螟松	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.44	水胺硫磷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.45	滴滴涕	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB17378.4-2007 气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.46	狄氏剂	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.47	狄氏剂	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007气相色谱法 16		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.48	环氧七氯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.49	甲基对硫磷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.50	甲拌磷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.51	甲氧滴滴涕	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.52	硫丹- I	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.53	硫丹- II	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.54	硫丹硫酸酯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.55	稻丰散	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.56	联苯胺	海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013气相色谱/质谱联用法 26		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.57	艾氏剂	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 18		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.58	辛基酚	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱/质谱联用法 22		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.59	速灭磷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.60	邻苯二甲酸丁基苄基酯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱质谱联用法 20.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.61	邻苯二甲酸二(2-二乙基己基)酯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱质谱联用法 20.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.62	邻苯二甲酸二丁酯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱质谱联用法 20.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.63	邻苯二甲酸二乙酯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱质谱联用法 20.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.64	邻苯二甲酸二正辛酯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱质谱联用法 20.2		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.65	邻苯二甲酸二甲酯	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱质谱联用法 20.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.66	马拉硫磷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.67	pH值	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 pH计法 26		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.68	pH值	《海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 pH法6		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.69	亚硝酸盐	《海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 重氮-偶氮法10		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.70	亚硝酸盐	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 萘乙二胺分光光度法37		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.71	化学需氧量	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 碱性高锰酸钾法 32		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.72	叶绿素a	《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007 分光光度法8.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.73	叶绿素b	《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007 分光光度法8.2		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.74	叶绿素c	《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》 GB 17378.7-2007 分光光度法8.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.75	总有机碳	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 总有机碳仪器法34.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.76	总氮	《海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查》 GB/T 12763.4-2007 过硫酸钾氧化法15		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.77	总氮	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 过硫酸钾氧化法41		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.78	总氮	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》 HY/T 147.1-2013 碳/氮元素的测定——元素分析仪法14		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.79	总碱度	《海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查》 GB/T 12763.4-2007 pH法7		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.80	总磷	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 过硫酸钾氧化法40		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.81	总磷	《海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查》 GB/T 12763.4-2007 过硫酸钾氧化法14		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.82	总铬	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》 HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法5		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.83	总铬	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 10.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.84	总铬	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 二苯碳酰二肼分光光度法 10.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.85	悬浮物	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 重量法 27		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.86	挥发性酚	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 4-氨基安替比林分光光度法 19		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.87	挥发酚	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 4-氨基安替比林分光光度法 19		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.88	无机氮	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无机氮 35		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.89	无机磷	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 磷钼蓝萃取分光光度法 39.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.90	无机磷	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 磷钼蓝分光光度法 39.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.91	气压	《海洋调查规范 第3部分：海洋气象观测》GB/T 12763.3-2020 (10) 气压的观测		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4. 3	海水和 海洋生 物体	1.4. 3.92	氨	《海洋调查规范 第4 部分：海水化学要素 调查》GB/T 12763.4-2007 次溴酸 钠氧化法12		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4. 3	海水和 海洋生 物体	1.4. 3.93	氨	《海洋监测规范 第4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 次溴酸 盐氧化法36.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4. 3	海水和 海洋生 物体	1.4. 3.94	氨	《海洋监测规范 第4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 靛酚蓝 分光光度法 36.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4. 3	海水和 海洋生 物体	1.4. 3.95	氨氮	《海洋监测规范 第4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 次溴酸 盐氧化法 36.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4. 3	海水和 海洋生 物体	1.4. 3.96	氯化物	《海洋监测规范 第4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 银量滴 定法 28		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4. 3	海水和 海洋生 物体	1.4. 3.97	氯化物	《海洋调查规范 第4 部分：海水化学要素 调查》GB/T 12763.4-2007 银量滴 定法13		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4. 3	海水和 海洋生 物体	1.4. 3.98	氰化物	《海洋监测规范 第4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 异烟酸 -吡唑啉酮分光光度 法20.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4. 3	海水和 海洋生 物体	1.4. 3.99	氰化物	《海洋监测规范 第4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 吡啶- 巴比土酸分光光度法 20.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4. 3	海水和 海洋生 物体	1.4. 3.10 0	水位	《海洋调查规范 第2 部分：海洋水文观测》 GB/T 12763.2-2007 水位观测 9		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.101	水深	《海洋调查规范 第2部分：海洋水文观测》GB/T 12763.2-2007 测深仪法		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.102	水温	《海洋调查规范 第2部分：海洋水文观测》GB/T 12763.2-2007 走航测温5.2.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.103	水温	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 颠倒温度表法25.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.104	水温	《海洋调查规范 第2部分：海洋水文观测》GB/T12763.2-2007 颠倒温度表测温方法5.2.3		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.105	水温	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 表层水温表法25.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.106	水色	《海洋监测规范 第4部分 海水分析》GB 17378.4-2007 比色法 21		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.107	水色	《海洋调查规范 第2部分：海洋水文观测》GB/T12763.2-2007 海水透明度、水色和海水发光观测 10		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.108	汞	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 原子荧光法 5.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.109	汞	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 冷原子吸收分光光度法 5.2		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.110	油类	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 紫外分光光度法 13.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.111	油类	《海洋石油开发工业含油污水分析方法 红外分光光度法》GB 17923-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.112	油类	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 重量法 13.3		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.113	活性硅酸盐	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 硅钼黄法 17.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.114	活性硅酸盐	《海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 附录A 硅钼黄法		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.115	活性硅酸盐	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 硅钼蓝法 17.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.116	活性硅酸盐	《海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 硅钼蓝法8		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.117	活性磷酸盐	《海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 抗坏血酸还原磷钼蓝法9		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.118	活性磷酸盐	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 磷钼蓝萃取分光光度法 39.2		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.119	活性磷酸盐	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 磷钼蓝分光光度法39.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.120	浑浊度	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 目视比浊法30.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.121	浑浊度	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 浊度计法 30.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.122	海面空气温度	《海洋调查规范 第3部分：海洋气象观测》GB/T12763.3-2020 海面空气温度和相对湿度的观测 9		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.123	溶解氧	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 碘量法31		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.124	溶解氧	《海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 碘量滴定法5		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.125	生化需氧量	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 五日培养法 33.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.126	生化需氧量	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 两日培养法 33.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.127	盐度	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 盐度计法 29.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生	1.4.3.12	盐度	《海洋调查规范 第2部分：海洋水文观测》		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物体	8		GB/T 12763.2-2007 附录A 盐度计法		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.129	石油类	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 紫外分光光度法 13.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.130	砷	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 原子荧光法 11.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.131	砷	《海洋监测技术规范 第1部分：海水》HY/T147.1-2013电感耦合等离子体质谱法 5		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.132	硒	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 二氨基联苯胺分光光度法12.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.133	硒	《近岸海域环境监测技术规范 第三部分近岸海域水质监测》HJ 442.3-2020 附录 G 原子荧光法测定近岸海域海水中硒		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.134	硝酸盐	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 锌-镉还原法 38.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.135	硝酸盐	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 镉柱还原法 38.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.136	硝酸盐	《海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 锌镉还原法11		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.137	硝酸盐	《海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 附录B 硝酸盐测定（镉铜柱还原法）		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.138	硝酸盐氮	《海洋调查规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 锌镉还原法38.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.139	硝酸盐氮	《海洋调查规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 镉柱还原法38.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.140	硫化物	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 离子选择电极法18.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.141	硫化物	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 亚甲基蓝分光光度法 18.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.142	粪大肠菌群	《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007附录E 沉积物粪大肠菌群—发酵法		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.143	粪大肠菌群	《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007 发酵法 9.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.144	粪大肠菌群	《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007 滤膜法 9.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.145	细菌总数	《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB17378.7-2007 平板计数法10.1		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.146	透明度	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 透明圆盘法 22		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.147	钴	《海洋监测技术规范 第1部分：海水》HY/T147.1-2013电感耦合等离子体质谱法 5		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.148	铁	《赤潮监测技术规范》HY/T 069-2005 附录D 海水中痕量铁元素的测定		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.149	铅	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007火焰原子吸收分光光度法 7.3		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.150	铅	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007无火焰原子吸收分光光度法 7.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.151	铅	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007阳极溶出伏安法7.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.152	铅	《海洋监测技术规范 第1部分：海水》HY/T147.1-2013电感耦合等离子体质谱法 5		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.153	铊	《海洋监测技术规范 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法 5		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生	1.4.3.15	铍	《海洋监测技术规范 第1部分：海水》		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物体	4		HY/T147.1-2013电感耦合等离子体质谱法5		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.155	铜	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007阳极溶出伏安法6.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.156	铜	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007火焰原子吸收分光光度法6.3		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.157	铜	《海洋监测技术规范 第1部分：海水》HY/T147.1-2013电感耦合等离子体质谱法5		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.158	铜	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法（连续测定铜、铅和镉）6.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.159	铬	《海洋监测技术规范 第1部分：海水》HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法5		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.160	铵盐	《海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 附录C 铵盐测定（靛酚蓝法）		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.161	铵盐	《海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 铵盐测定（次溴酸钠氧化12		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.162	锌	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007阳极溶出伏安法9.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.163	锌	《海洋监测技术规范 第1部分：海水》HY/T147.1-2013电感耦合等离子体质谱法5		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.164	锌	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007火焰原子吸收分光光度法9.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.165	锰	《赤潮监测技术规范》HY/T 069-2005 海水中痕量锰元素的测定 附录E		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.166	锰	《海洋监测技术规范 第1部分：海水》HY/T147.1-2013电感耦合等离子体质谱法5		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.167	镉	《海洋监测技术规范 第1部分：海水》HY/T147.1-2013电感耦合等离子体质谱法5		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.168	镉	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007无火焰原子吸收分光光度法8.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.169	镉	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007火焰原子吸收分光光度法8.3		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.170	镉	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007阳极溶		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								出伏安法8.2		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.17.1	镍	《海洋监测规范 第4部分 海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法42		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.17.2	镍	《海洋监测技术规范 第1部分：海水》HY/T147.1-2013电感耦合等离子体质谱法5		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.3	海水和海洋生物体	1.4.3.17.3	阴离子洗涤剂	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 亚甲基蓝分光光度法23		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.1	1,2,3-三氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.2	1,2,4,5-四氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.3	1,2,4,5-四氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.4	1,2,4-三氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.5	1,2,4-三氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.6	1,2,4-三氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.7	1,2,4-三甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.8	1,2-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.9	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.10	1,2-二氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.11	1,2-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.12	1,2-二溴-3-氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.13	1,2-二溴乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.14	1,3,5-三氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.15	1,3,5-三甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.16	1,3,5-三硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.17	1,3-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.18	1,3-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.19	1,3-二氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.20	1,4-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.21	1,4-二氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.22	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.23	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.24	2,2',4,5,5'-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.25	2,2',5,5'-四氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.26	2,2-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.27	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）	1.4.4.28	2,3,3',4,4',5-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水			HJ 715-2014		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.29	2,3,3',4,4',6-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.30	2,3,3',4,4' -五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.31	2,3',4,4',5,5' -六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.32	2,3',4,4',5-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.33	2',3,4,4',5-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.34	2,4,4' -三氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.35	2,4,5-三氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.36	2,4,6-三氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.37	2,4,6-三氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.38	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.39	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）	1.4.4.40	2,4,6-三硝基苯甲酸	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水			法》HJ 592-2010		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.41	2,4-二氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.42	2,4-二甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.43	2,4-二硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.44	2,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.45	2,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.46	2,4-二硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.47	2,4-二硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.48	2,6-二氯-4-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.49	2,6-二溴-4-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.50	2,6-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.51	2,6-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.52	2-氯-4,6-二硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.53	2-氯-4-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.54	2-氯甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.55	2-氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.56	2-氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.57	2-溴-4,6-二硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.58	2-溴-6-氯-4-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.59	2-甲基-4,6-二硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.60	2-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.61	2-硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.62	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.63	3,3',4,4',5-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.64	3,3',4,4'-四氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.65	3,4,4',5-四氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.66	3,4-二氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.67	3,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.68	3-氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.69	3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.70	3-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.71	4-丁基苯酚	《水质 9种烷基酚类化合物和双酚A的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.72	4-叔丁基苯酚	《水质 9种烷基酚类化合物和双酚A的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.73	4-叔辛基苯酚	《水质 9种烷基酚类化合物和双酚A的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.74	4-壬基酚	《水质 9种烷基酚类化合物和双酚A的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.75	4-己基苯酚	《水质 9种烷基酚类化合物和双酚A的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.76	4-庚基苯酚	《水质 9种烷基酚类化合物和双酚A的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.77	4-异丙基甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.78	4-戊基苯酚	《水质 9种烷基酚类化合物和双酚A的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.79	4-支链壬基酚	《水质 9种烷基酚类化合物和双酚A的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.80	4-氯-2-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.81	4-氯-3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.82	4-氯甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.83	4-氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.84	4-氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.85	4-溴苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.86	4-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.87	4-硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.88	4-辛基苯酚	《水质 9种烷基酚类化合物和双酚A的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.89	o, p-DDD	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.90	o, p' -DDE	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.91	o, p' -DDT	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.92	op '-DDT	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》GB/T 7492-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.93	p, p' -DDD	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.94	pp ‘-DDD	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》 GB/T 7492-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.95	p, p’ -DDE	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.96	pp ‘-DDE	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》 GB/T 7492-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.97	p, p’ -DDT	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.98	pp ‘-DDT	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》 GB/T 7492-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.99	α -六六六	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》 GB/T 7492-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.100	α -氯丹	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.101	β -六六六	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》 GB/T 7492-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.102	γ -六六六	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》 GB/T 7492-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.103	γ -氯丹	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.104	δ -六六六	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》 GB/T 7492-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）	1.4.4.10	一溴二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	5		相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.106	丁体六六六	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.107	丁基黄原酸	《水质 丁基黄原酸的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法》HJ 896-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.108	丁基黄原酸	《水质丁基黄原酸的测定紫外分光光度法》HJ 756-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.109	七氯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.110	三唑磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.111	三氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.112	三氯乙醛	《水质 三氯乙醛的测定 吡啶啉酮分光光度法》HJ/T 50-1999		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.113	三氯杀螨醇	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.114	三氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.115	三溴甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								639-2012		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.116	丙体六六六	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.117	丙溴磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.118	丙烯腈	《水质 丙烯腈的测定 气相色谱法》HJ/T 73-2001		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.119	丙烯菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.120	丙烯酰胺	《水质 丙烯酰胺的测定 气相色谱法》HJ 697-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.121	丙酮	《水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法》HJ 895-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.122	乐果	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.123	乙体六六六	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.124	乙苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.125	乙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.126	二噁磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.127	二噁英	水质二噁英类的测定 同位素稀释/高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ77.1-2025		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.128	二氢苊	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.129	二氧化氯	《水质 二氧化氯和亚氯酸盐的测定连续滴定碘量法》HJ 551-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.130	二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.131	二溴一氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.132	二溴氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.133	二溴甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.134	二苯并（a，h）蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.135	五氯硝基苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.136	五氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.137	五氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.138	五氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.139	五氯酚	《水质 五氯酚的测定 气相色谱法》HJ 591-2010		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.140	仲丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.141	六氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.142	六氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.143	六氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.144	内吸磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.145	双酚A	《水质 9种烷基酚类化合物和双酚A的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.146	反-1,3-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.147	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.148	叔丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.149	可萃取性石油烃（C10-C40）	《水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ 894-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.150	吡啶	《水质 吡啶的测定 顶空/气相色谱法》HJ1072-2019		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.151	四氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.152	四氯化碳	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.153	地虫硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.154	外环氧七氯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.155	对-二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.156	对-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.157	对-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.158	对-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.159	对-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.160	对硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.161	异丙苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.162	异丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.163	异狄氏剂	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.164	异狄氏剂酮	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.165	异狄氏剂醛	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.166	异稻瘟净	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.167	微囊藻毒素	《水中微囊藻毒素的测定》GB/T 20466-2006	只做高效液相色谱法，只测微囊藻毒素-LR	维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.168	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.169	敌敌畏	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.170	敌百虫	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.171	杀螟硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.172	松节油	《水质 松节油的测定 气相色谱法》HJ 696-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.173	正丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.174	正丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.175	毒死蜱	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1189—2021		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.176	氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.177	氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.178	氯唑磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.179	氯氟氰菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.180	氯氰菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.181	氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.182	氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.183	氰戊菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.184	水合肼	《水质 肼和甲基肼的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法》HJ 674-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）	1.4.4.18	水胺硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	5		-质谱法》HJ 1189—2021		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.186	治螟磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.187	溴氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.188	溴氰菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.189	溴硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.190	溴苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.191	灭线磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.192	特丁硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.193	狄氏剂	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.194	环氧七氯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.195	环氧氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.196	甲体六六六	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.197	甲基对硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.198	甲基异柳磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.199	甲基毒死蜱	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.200	甲基汞	《环境 甲基汞的测定 气相色谱法》GB/T 17132-1997		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.201	甲拌磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.202	甲氧滴滴涕	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.203	甲氰菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.204	甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.205	甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.206	甲醇	《水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法》HJ 895-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.207	百菌清	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.208	硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.209	硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.210	硝基苯类	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）还原-偶氮光度法（B）4.2.3.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.211	硫丹1	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.212	硫丹2	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.213	硫丹硫酸酯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.214	磷胺	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.215	稻丰散	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.216	联苯胺	《水质 联苯胺的测定 高效液相色谱法》HJ1017 -2019		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.217	联苯菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.218	胺菊酯	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.219	艾氏剂	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.220	芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.221	芴	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.222	茚	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.223	苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.224	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.225	苯乙烯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.226	苯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.227	苯并（a）芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.228	苯并（a）蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.229	苯并（b）荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.230	苯并（g, h, i）芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.231	苯并（k）荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.232	苯线磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.233	苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.234	苯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.235	茚并[1,2,3-cd]芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.236	草甘膦	《水质 草甘膦的测定 高效液相色谱法》HJ1071-2019		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.237	荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.238	菲	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.239	萘	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.240	萘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.241	蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.242	蝇毒磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.243	速灭磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.244	邻-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.245	邻-二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.246	邻-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.247	邻-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.248	邻-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.249	邻-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.250	邻苯二甲酸二丁酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.251	邻苯二甲酸二甲酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.252	邻苯二甲酸二辛酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.253	锰	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.254	锰	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.255	锰	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.256	间-二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.257	间-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.258	间，对-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.259	间-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.260	间-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.261	间-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.262	阿特拉津	《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》HJ 587-2010		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.263	顺-1,3-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.264	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.265	马拉硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1189—2021		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.266	黄磷	《水质 黄磷的测定 气相色谱法》HJ 701-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.267	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.268	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 碘量法》GB/T 7489-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.269	甲醛	《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》HJ 601-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.270	电导率	《大气降水电导率的测定方法》GB/T 13580.3-1992		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.271	电导率	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002年 便携式电导率仪法（B） 3.1.9（1）		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.272	电导率	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002年 实验室电导率仪法（B） 3.1.9（2）		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.273	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.274	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ 970-2018		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.275	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.276	砷	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.277	砷	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.278	硅	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.279	硒	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.280	可吸附有机氯	《水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法》 HJ/T 83-2001		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.281	可吸附有机溴	《水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法》 HJ/T 83-2001		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.282	可滤残渣	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002年 103-105℃烘干的可滤残渣（A） 3.1.7（2）		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.283	可滤残渣	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002年 180℃烘干的可滤残渣（A） 3.1.7（3）		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.284	叶绿素 a	《水质 叶绿素 a 的测定 分光光度法》 HJ 897-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）	1.4.4.28	大肠埃希氏菌	《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	5		希氏菌的测定 酶底物法》HJ 1001-2018		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.286	总大肠菌群	《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》HJ 1001-2018		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.287	总大肠菌群	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002年 多管发酵法（B）5.2.5（1）		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.288	总有机碳	《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法》HJ 501-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.289	总残渣	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002年 103-105℃烘干的总残渣（B）3.1.7(1)		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.290	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.291	总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.292	总氰化物	《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》HJ 823-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.293	总汞	《水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》HJ 597-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.294	总碱度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002年 酸碱指示剂滴定法（B）3.1.12		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								(1)		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.295	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.296	总酸度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002年酸碱指示剂滴定法（B） 3.1.11（1）		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.297	总铬	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.298	总铬	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.299	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.300	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》HJ 825-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.301	显影剂及其氧化物总量	《水质 显影剂及其氧化物总量的测定 碘-淀粉分光光度法（暂行）》HJ 594-2010		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.302	显影剂及氧化物总量	《污水综合排放标准》GB 8978-1996 显影剂及氧化物总量的测定方法 D2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.303	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.304	氟化物	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								S032-、S042-）的测 定 离子色谱法》 HJ84-2016		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4. 4	水（含大 气降水） 和废水	1.4. 4.30 5	氟化物	《大气降水中氟、氯、 亚硝酸盐、硝酸盐、 硫酸盐测定 离子色谱 法》GB/T 13580.5-1992		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4. 4	水（含大 气降水） 和废水	1.4. 4.30 6	氧化还原电位	《氧化还原电位的测 定(电位测定法)》SL 94-1994		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4. 4	水（含大 气降水） 和废水	1.4. 4.30 7	氧化还原电位	《水和废水监测分析 方法》（第四版增补 版）国家环境保护总 局 2002年 氧化还原 电位（B） 3.1.10		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4. 4	水（含大 气降水） 和废水	1.4. 4.30 8	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度 法》HJ 535-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4. 4	水（含大 气降水） 和废水	1.4. 4.30 9	氨氮	《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》 HJ 536-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4. 4	水（含大 气降水） 和废水	1.4. 4.31 0	氯化物	《大气降水中氟、氯、 亚硝酸盐、硝酸盐、 硫酸盐测定 离子色谱 法》GB/T 13580.5-1992		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4. 4	水（含大 气降水） 和废水	1.4. 4.31 1	氯离子（Cl-）	《水质 无机阴离子 （F-、Cl-、NO2-、 Br-、NO3-、PO43-、 SO32-、SO42-）的测 定 离子色谱法》HJ 84-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4. 4	水（含大 气降水） 和废水	1.4. 4.31 2	Br-	《水质 无机阴离子 （F-、Cl-、NO2-、 Br-、NO3-、PO43-、 SO32-、SO42-）的测 定 离子色谱法》HJ 84-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.313	Ca ²⁺	《环境空气 降水中阳离子（Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Mg ²⁺ 、Ca ²⁺ ）的测定 离子色谱法》HJ 1005-2018		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.314	K ⁺	《环境空气 降水中阳离子（Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Mg ²⁺ 、Ca ²⁺ ）的测定 离子色谱法》HJ 1005-2018		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.315	Mg ²⁺	《环境空气 降水中阳离子（Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Mg ²⁺ 、Ca ²⁺ ）的测定 离子色谱法》HJ 1005-2018		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.316	Na ⁺	《环境空气 降水中阳离子（Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Mg ²⁺ 、Ca ²⁺ ）的测定 离子色谱法》HJ 1005-2018		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.317	NH ₄ ⁺	《环境空气 降水中阳离子（Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Mg ²⁺ 、Ca ²⁺ ）的测定 离子色谱法》HJ 1005-2018		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.318	pH值	《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.319	P043-	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.320	SO ₃ ²⁻	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.321	五日生化需氧量（BOD5）	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.322	亚硝酸盐	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.323	亚硝酸盐	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.324	亚硝酸盐	《大气降水中亚硝酸盐测定 N-（1-萘基）-乙二胺光度法》GB/T 13580.7-1992		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.325	亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB/T 7493-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.326	元素磷	《污水综合排放标准》GB 8978-1996 元素磷的测定-磷钼蓝比色法D3		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.327	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ 51-2024		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.328	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.329	动植物油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.330	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828—2017		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号
领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.331	化学需氧量	《高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法》HJ/T 70-2001		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.332	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》HJ/T 399-2007		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.333	可吸附有机卤素（AOX）	《水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法》HJ/T 83-2001		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.334	可吸附有机氟	《水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法》HJ/T 83-2001		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.335	氰化物	《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》HJ 823-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.336	水温	水质 水温的测定 传感器法 HJ 1396-2024		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.337	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》GB/T 13195-1991		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.338	汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.339	流量	《河流流量测验规范》GB 50179-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.340	浊度	《水质 浊度的测定 浊度计法》HJ1075-2019		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.341	游离氯（余氯）	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）	1.4.4.34	硒	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	2		发射光谱法》 HJ 776-2015		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.343	硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.344	硝酸盐	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》 GB/T 13580.5-1992		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.345	硝酸盐	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.346	硫	《水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.347	硫酸盐	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.348	硫酸盐	《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）》HJ/T 342-2007		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.349	硫酸盐	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》 GB/T 13580.5-1992		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.350	硼	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）	1.4.4.35	硼	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	1		发射光谱法》HJ 776-2015		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.352	碘化物	《水质碘化物的测定 离子色谱法》HJ 778-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.353	砷	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.354	碳酸氢盐（碳酸氢根）	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002年） 酸碱指示剂滴定法（B） 3.1.12.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.355	碳酸盐	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002年） 酸碱指示剂滴定法 3.1.12.1		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.356	磷	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.357	磷	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.358	磷酸盐	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002年 钼锑抗分光光度法（A） 3.3.7（3）		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.359	粪大肠菌群	《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》HJ 1001-2018		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.360	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.361	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》HJ 347.1-2018		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.362	细菌总数	《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》HJ 1000-2018		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.363	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》HJ 1182-2021		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.364	蛔虫卵	《水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法》HJ 775-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.365	透明度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002年 塞氏盘法（B） 3.1.5（2）		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.366	金	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.367	钪	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.368	钇	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.369	钕	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.370	钐	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.371	钇	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								700-2014		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.372	钒	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.373	钒	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.374	钼	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.375	钙	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.376	钙	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.377	钙离子（Ca ²⁺ ）	《水质可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定离子色谱法》 HJ 812-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.378	钛	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.379	钛	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.380	钠	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.381	钠	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								776-2015		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.382	钠离子（Na ⁺ ）	《水质可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定离子色谱法》HJ 812-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.383	钡	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.384	钡	《水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 603-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.385	钡	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.386	钨	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.387	铈	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.388	钪	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.389	钪	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.390	钴	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.391	钴	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								776-2015		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.392	钼	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.393	钼	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.394	钾	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.395	钾	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.396	钾离子（K ⁺ ）	《水质可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定离子色谱法》HJ 812-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.397	铀	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.398	铁	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.399	铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.400	铁	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.401	铂	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								700-2014		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.402	铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.403	铅	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.404	铅	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.405	铈	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.406	铈	《水质 铈的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 748-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.407	铈	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.408	铈	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.409	铈	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.410	铈	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.411	铈	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.412	铍	《水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度》HJ/T 59-2000		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.413	铍	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.414	铍	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.415	铈	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.416	铈	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.417	铈	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.418	铜	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.419	铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.420	铜	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.421	铝	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.422	铝	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.423	镉	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.424	铊	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.425	铅	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.426	铬	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.427	铬	《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 757-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.428	铬	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.429	铯	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.430	铷	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.431	铵盐	《大气降水中铵盐的测定》 GB 13580.11-1992		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.432	铵离子（NH ₄ ⁺ ）	《水质可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定离子色谱法》 HJ 812-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.433	银	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.434	银	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.435	银	《水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11907-1989		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.436	铷	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.437	铯	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.438	铊	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.439	锂	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.440	锂	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.441	锂离子（Li ⁺ ）	《水质可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定离子色谱法》 HJ 812-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.442	铅	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.443	锆	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.444	锌	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.445	锌	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.446	锌	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.447	铈	《水质 汞、砷、硒、铋和铈的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.448	铈	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.449	铈	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.450	锆	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.451	锡	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.452	锡	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.453	铈	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								700-2014		
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.454	锶	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.455	镁	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.456	镁	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.457	镁离子（mg2+）	《水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》HJ 812-2016		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.458	镉	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.459	镉	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.460	镉	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.461	流量	《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019 流量测量6.6.2		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.462	镍	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.463	镍	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.464	镓	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.465	锗	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.466	铈	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.467	镧	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.468	镨	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.469	铈	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.470	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法》 GB/T 7494-1987		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.471	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》 HJ 826-2017		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.472	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法 HJ 1445-2026		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.473	总氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 HJ 484-2009	不做吡啶一巴比妥酸分光光度法	维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.474	镍	《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11912-1989		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.475	镉	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.476	1,1,1,2-四氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.477	1,1,1-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.478	1,1,2,2-四氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.479	1,1,2-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.480	1,1-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.481	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.482	1,1-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4.4	水（含大气降水）和废水	1.4.4.483	1,2,3,4-四氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4. 4	水（含大 气降水） 和废水	1.4. 4.48 4	1,2,3,4-四氯苯	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4. 4	水（含大 气降水） 和废水	1.4. 4.48 5	1,2,3,5-四氯苯	《水质 氯苯类化合物 的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4. 4	水（含大 气降水） 和废水	1.4. 4.48 6	1,2,3,5-四氯苯	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4. 4	水（含大 气降水） 和废水	1.4. 4.48 7	1,2,3-三氯丙烷	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4. 4	水（含大 气降水） 和废水	1.4. 4.48 8	1,2,3-三氯苯	《水质 氯苯类化合物 的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4. 4	水（含大 气降水） 和废水	1.4. 4.48 9	1,2,3-三氯苯	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.4	水和废水	1.4. 4	水（含大 气降水） 和废水	1.4. 4.49 0	1,3,5-三氯苯	《水质 氯苯类化合物 的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉 积物	1.5. 1	海洋沉 积物	1.5. 1.1	氧化还原电位	《海洋监测规范 第5 部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 电位计法 20		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉 积物	1.5. 1	海洋沉 积物	1.5. 1.2	水分（含水率）	《海洋监测规范 第5 部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 重 量法 19		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉 积物	1.5. 1	海洋沉 积物	1.5. 1.3	砷	《海洋监测规范 第 5部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 原 子荧光法 11.1		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉 积物	1.5. 1	海洋沉 积物	1.5. 1.4	硒	《海洋监测规范 第5 部分：沉积物分析》 GB17378.5-2007 二		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								氨基联苯胺四盐酸盐分光光度法 12.2		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.5	硫化物	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 碘量法 17.3		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.6	硫化物	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 离子选择电极法 17.2		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.7	硫化物	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 亚甲基蓝分光光度法 17.1		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.8	粒度	《海洋调查规范 第8部分 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 沉积物粒度分析6.3		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.9	邻苯二甲酸丁基苄酯	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013气相色谱/质谱联用法8.1		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.10	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013气相色谱/质谱联用法8.1		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.11	邻苯二甲酸二丁酯	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013气相色谱/质谱联用法8.1		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.12	邻苯二甲酸二乙酯	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013气相色谱/质谱联用法8.1		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.13	邻苯二甲酸二正辛酯	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013气相色谱/质谱联用法8.1		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.14	邻苯二甲酸二甲酯	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013气相色谱/质谱联用法8.1		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.15	钒	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法6		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.16	钙	《海洋沉积物和生物体中铁、锰、镍、钾、钠、钙、镁的测定 原子吸收分光光度法》 HY/T 206-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.17	钛	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法6		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.18	钠	《海洋沉积物和生物体中铁、锰、镍、钾、钠、钙、镁的测定 原子吸收分光光度法》 HY/T 206-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.19	钴	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法6		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.20	钾	《海洋沉积物和生物体中铁、锰、镍、钾、钠、钙、镁的测定 原子吸收分光光度法》 HY/T 206-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.21	铁	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法6		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.22	铁	《海洋沉积物和生物体中铁、锰、镍、钾、钠、钙、镁的测定 原子吸收分光光度法》 HY/T 206-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.23	铅	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法6		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.24	铅	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法 7.1		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.25	铅	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 火焰原子吸收分光光度法7.2		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.26	铜	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007火焰原子吸收分光光度法 6.2		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.27	铜	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法6		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.28	铜	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法 6.1		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.29	铝	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法6		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.30	铬	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法6		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.31	铬	《海洋监测规范 第5部分 沉积物分析》 GB 17378.5-2007 二苯碳酰二肼分光光度法10.2		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.32	铬	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法10.1		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.33	锂	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法6		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.34	锌	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》 GB17378.5-2007 火焰原子吸收分光光度法9		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.35	锌	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法6		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.36	锰	《海洋沉积物和生物体中铁、锰、镍、钾、钠、钙、镁的测定 原子吸收分光光度法》 HY/T 206-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.37	锰	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法6		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.38	镁	《海洋沉积物和生物体中铁、锰、镍、钾、钠、钙、镁的测定 原子吸收分光光度法》 HY/T 206-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.39	镉	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 火焰原子吸收分光光度法8.2		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.40	镉	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法 8.1		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.41	镉	《海洋监测技术规范 第2部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法6		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.42	镍	《海洋沉积物和生物体中铁、锰、镍、钾、钠、钙、镁的测定 原子吸收分光光度法》 HY/T 206-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.43	镍	《海洋监测技术规范 第2部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法6		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.44	总氮	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 附录D 总氮—凯氏滴定法		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.45	总汞	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 原子荧光法5.1		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.46	总汞	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007冷原子吸收光度法5.2		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.47	总汞	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007总汞原子荧光法 5.1		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.48	总磷	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB17378.5-2007 附录C 分光光度法		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.49	有机碳	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 重铬酸钾氧化-还原容量法18.1		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.50	汞	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 原子荧光法5.1		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.51	汞	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5 -2007 冷原子吸收光度法 5.2		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.52	油类	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 重量法 13.3		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.53	油类	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007紫外分光光度法13.2		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.54	相对密度	《海洋调查规范 第8部分：海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8—2007相对密度测定6.5.4		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.55	砷	《海洋监测技术规程 第2部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法6		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.56	pH值	《海洋调查规范 第8部分：海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 pH值测定（电位法）6.7.2		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.1	海洋沉积物	1.5.1.57	石油类	《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007紫外分光光度法13.2		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.1	萘烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.2	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.3	钴	《土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ1081-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.4	β -硫丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.5	甲拌磷砷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.6	p, p' -DDD	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.7	粉锈宁	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.8	脱叶亚磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.9	1,1,1-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.10	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.11	甲拌磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.12	3-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.13	异丙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.14	氰化物	《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》HJ 745-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.15	特丁津	《土壤和沉积物 11种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积	1.5.2.16	异戊醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物			效液相色谱法》HJ 997-2018		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.17	石油烃（C10-C40）	《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ1021-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.18	毒壤磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.19	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯（PCB180）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.20	硒	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.21	交换性锰	《森林土壤交换性锰的测定》LY/T 1263-1999 原子吸收分光光度法4		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.22	阿特拉津	《土壤和沉积物 11种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.23	氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.24	苯并(k)荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.25	含水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T1215-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积	1.5.2.26	锰	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物			提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.27	土壤容重	《土壤检测 第4部分：土壤容重的测定》NY/T 1121.4-2006		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.28	丙酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.29	异狄氏剂酮	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.30	异狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.31	蝇毒磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.32	2,4,4'-三氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.33	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.34	皮蝇磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.35	总磷	《土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法》HJ 632-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.36	速灭磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.37	α -氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.38	1,2,3-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.39	1,1,2,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.40	1,2,3-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.41	o,p'-滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.42	二硫化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.43	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.44	氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.45	锌	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.46	一溴二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.47	全氮	《土壤检测 第24部分 土壤全氮的测定 自动定氮仪法》NY/T 1121.24-2012		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.48	氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.49	4-氯-3-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.50	反式丙烯菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.51	安硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.52	六氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.53	扑灭津	《土壤和沉积物 11种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.54	氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积	1.5.2.55	1,1-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物			捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.56	邻苯二甲酸丁基苄基酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.57	总氟化物	《土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》HJ 873-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.58	钛	《土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.59	1,3,5-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.60	2,2',5,5'-四氯联苯（PCB52）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.61	四氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.62	1,2,3-三氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.63	邻苯二甲酸二乙酯（DEP）	《土壤和沉积物 6种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1184-2021		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.64	反-1,3-二氯丙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.65	地胺磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.66	二噁英类	土壤和沉积物二噁英类的测定同位素稀释/高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ77.4-2025		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.67	2,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.68	3,4,4',5-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.69	六氯乙烷	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.70	邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）	《土壤和沉积物 6种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1184-2021		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.71	乙醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.72	反式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.73	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）	《土壤和沉积物 6种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1184-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.74	水稳性大团聚体组成	《土壤检测 第19部分：土壤水稳性大团聚体组成的测定》NY/T 1121.19-2008		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.75	钡	《土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.76	总砷	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.77	苯硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.78	总汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.79	艾氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.80	最大持水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.81	邻苯二甲酸二正辛酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.82	蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积	1.5.2.83	2,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物			捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.84	硫（全硫、有效硫）	《森林土壤有效硫的测定》LY/T 1265-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.85	pH 值	《土壤 pH 值的测定 电位法》HJ 962-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.86	毛管持水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.87	PCB1242	《土壤和沉积物 多氯联苯混合物的测定 气相色谱法》HJ 890-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.88	1,2-二溴-3-氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.89	1,1-二氯丙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.90	水溶性氟化物	《土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》HJ 873-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.91	芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.92	2,4-二甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.93	丰索磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1023-2019		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.94	2,4-二硝基甲苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.95	2-甲基萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.96	蒎	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.97	镍（Ni）	土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.98	PCB1260	《土壤和沉积物 多氯联苯混合物的测定 气相色谱法》HJ 890-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.99	PCB1254	《土壤和沉积物 多氯联苯混合物的测定 气相色谱法》HJ 890-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.100	PCB1248	《土壤和沉积物 多氯联苯混合物的测定 气相色谱法》HJ 890-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.101	PCB1221	《土壤和沉积物 多氯联苯混合物的测定 气相色谱法》HJ 890-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.102	硫（全硫、有效硫）	《森林土壤全硫的测定》LY/T 1255-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积	1.5.2.10	蒎	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	3		相色谱-质谱法》HJ 834-2017		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.104	铊	《土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ1080-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.105	4-溴二苯基醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.106	钒	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.107	六氯环戊二烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.108	对硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.109	三氯氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.110	萘烯	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.111	艾氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.112	甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.113	o, p' -DDT	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》 GB/T 14550-2003		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.114	1,1-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.115	γ -氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》 HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.116	有机质	《森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算》 LY/T 1237-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.117	铊 (Tl)	土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.118	铋 (Bi)	土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.119	铍 (Be)	土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.120	铜 (Cu)	土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.121	铬 (Cr)	土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.122	银 (Ag)	土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.123	锂（Li）	土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.124	锌（Zn）	土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.125	锑	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.126	锑	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.127	锑（Sb）	土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.128	锰（Mn）	土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.129	锶（Sr）	土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.130	镉（Cd）	土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.131	砷（As）	土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.132	钒（V）	土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法 HJ 1315—2023		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.133	钡（Ba）	土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.134	钴（Co）	土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.135	钼（Mo）	土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.136	铅（Pb）	土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.137	溴氰菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.138	二溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.139	顺式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.140	1,1-二氯丙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.141	缓效钾	《森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015（5）		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.142	锰	《土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.143	溴螨酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.144	铅	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.145	干物质	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》HJ 613-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.146	p, p' -DDE	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.147	p, p' -滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.148	正丙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.149	p, p' -滴滴滴	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.150	渗滤率	《森林土壤渗滤率的测定》LY/T 1218-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.151	1, 2, 4-三氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.152	土壤贮水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.153	硫丹硫酸酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.154	狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.155	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.156	2,3,3',4,4'-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.157	二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.158	异佛尔酮	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.159	环氧七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.160	六氯苯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.161	萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.162	四氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.163	4-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.164	苯并（a）芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.165	非毛管孔隙	《森林土壤 水分-物理性质的测定》LYT 1215-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.166	钾	《土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.167	二氯二氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.168	1,2-二溴-3-氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.169	顺-1,3-二氯丙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.170	速效钾	《森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015（4）		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.171	有效磷	《土壤 有效磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法》HJ 704-2014		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.172	苯并（b）荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.173	茚并(1,2,3-c,d)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.174	菲	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.175	亚硝酸盐氮	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》HJ 634-2012		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.176	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB153）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.177	铍	《土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 737-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.178	三氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.179	扑草净	《土壤和沉积物 11种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.180	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.181	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.182	o,p'-滴滴伊	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.183	茚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.184	乙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.185	三氯氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.186	邻苯二甲酸二乙酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.187	乐果	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.188	铬	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.189	正丁基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.190	2,5-二甲基苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.191	莠去通	《土壤和沉积物 11种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.192	顺式-九氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.193	甲氧滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.194	钙	《土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.195	邻苯二甲酸丁基苯酯（BBP）	《土壤和沉积物 6种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 1184-2021		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.196	硫化物	《土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 833-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.197	含水量	《森林土壤含水量的测定 烘干法》 LY/T 1213-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.198	莠灭净	《土壤和沉积物 11种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》 HJ 1052-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.199	有效锌	《森林土壤有效锌的测定》 LY/T 1261-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.200	丁烯醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》 HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.201	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.202	p,p'-DDE	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》 GB/T 14550-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.203	2,6-二硝基甲苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.204	4-氯甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.205	非毛管孔隙度	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY-T 1215-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.206	萘	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.207	1,2-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.208	β -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.209	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.210	双(2-氯乙基)醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.211	2',3,4,4',5-五氯联苯 (PCB123)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.212	氨氮	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》HJ 634-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.213	δ-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.214	2-氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.215	1,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.216	钠(交换性钠、全钠)	《碱性土壤交换性钠的测定》 LY/T 1248-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.217	4,6-二硝基-2-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.218	3,3',4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.219	乙腈	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法》 HJ 679-2013		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.220	4-异丙基甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.221	灭蚁灵	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.222	间,对-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.223	灭蚁灵	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.224	仲丁通	《土壤和沉积物 11种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.225	顺式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.226	1,2,4-三氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.227	1,1,2-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.228	内吸磷（O+S）	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.229	胺菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.230	苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.231	1,2,4-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.232	铅	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								光度法》HJ491-2019		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.233	铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.234	铁	《土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.235	仲丁基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.236	电导率	《土壤 电导率的测定 电极法》HJ 802-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.237	阳离子交换量	《土壤检测：石灰性土壤阳离子交换量的测定》NY/T 1121.5-2006		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.238	2,2',4,5,5'-五氯联苯（PCB101）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.239	汞	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.240	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	《土壤和沉积物 6种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1184-2021		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.241	茚	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积	1.5.2.24	西玛津	《土壤和沉积物 11种三嗪类农药的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	2		高效液相色谱法》HJ 1052-2019		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.243	镉	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.244	硝基苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.245	丙醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.246	甲基汞	《环境 甲基汞的测定 气相色谱法》GB/T 17132-1997		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.247	蒎	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.248	2,4,6-三氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.249	2,4,5-三氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.250	γ-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.251	硫丹硫酸酯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.252	3,4,4',5-四氯联苯（PCB81）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.253	全氮	《土壤质量 全氮的测定 凯氏法》HJ 717-2014		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.254	硫丹 II	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.255	1,1,1-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.256	氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.257	铅	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.258	萘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.259	1,1,2,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.260	2-氯甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.261	倍硫磷砷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.262	γ-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.263	1,1,1,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.264	反式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.265	苯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.266	丙烯醛	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 679-2013		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.267	异狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.268	二嗪农	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.269	2-丁酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.270	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯（PCB189）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.271	偶氮苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.272	溴氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.273	荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.274	邻-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.275	1,1,1,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.276	马拉硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.277	二（2-氯异丙基）醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.278	林丹（ γ -六六六）	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.279	苯并（a）蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.280	苯并（g, h, i）花	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.281	苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》HJ 605-2011		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.282	二苯并[a, h] 蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.283	育畜磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.284	四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.285	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯（PCB138）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.286	邻苯二甲酸二正丁酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.287	顺式氯氟氰菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.288	钼	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.289	汞	《土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》GB/T 17136-1997		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.290	2-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.291	二（2-氯乙氧基）甲烷	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.292	三氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.293	环氧化七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.294	溴苯磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.295	最小持水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.296	2,3,3',4,4'-五氯联苯（PCB105）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.297	四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.298	δ-六六六	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.299	有效铁	《森林土壤有效铁的测定》LY/T 1262-1999 原子吸收分光光度法 4		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.300	2,4-二氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.301	毛管孔隙	《森林土壤 水分-物理性质的测定》LYT 1215-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.302	2,3,3',4,4',5-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.303	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.304	正戊醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.305	挥发酚	《土壤和沉积物 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 998-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.306	毒死蜱	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.307	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.308	1,2-二溴乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.309	杀虫畏	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.310	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯（PCB157）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.311	4-氯苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.312	α -六六六	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.313	2,4-二硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.314	有效硅	《森林土壤有效硅的测定》LY/T 1266-1999 H ₂ OAc 缓冲液浸提-硅钼蓝比色法3		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.315	氯仿	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.316	2-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.317	茚并[1,2,3-cd]芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.318	灭蚜磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.319	交换性锰	《森林土壤 交换性锰的测定》LY/T 1263-1999 高锰酸钾比色法 3		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积	1.5.2.32	p, p' -滴滴伊	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	0		谱法》HJ 921-2017		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.321	倍硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.322	α-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.323	水溶性盐总量	《土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定》NY/T 1121.16-2006		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.324	自然含水量	《土壤检测 第3部分：土壤机械组成的测定》NY/T 1121.3-2006 附录A 土壤自然含水量的测定		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.325	锶	《土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.326	α-硫丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.327	氟虫腈	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.328	苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积	1.5.2.32	1,2-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	9		捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.330	六氯苯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.331	有机碳	《土壤 有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法》HJ 615-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.332	苯并（k）荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.333	1,1-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.334	有机质	《土壤有机质测定法》NY/T 85-1988		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.335	苯并(a)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.336	铋	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.337	2,3',4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.338	最大吸湿量	《森林土壤最大吸湿量的测定》LY/T 1216-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.339	氰戊菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.340	钴	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.341	敌敌畏	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.342	3,3',4,4'-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.343	茚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.344	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB169）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.345	苯并(a)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.346	七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.347	正己醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.348	2,3,4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.349	2,2',5,5'-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								743-2015		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.350	外环氧七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.351	β-六六六	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.352	二溴一氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.353	镍	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.354	2-己酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.355	菲	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.356	2,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.357	易还原锰	《森林土壤易还原锰的测定》LY/T 1264-1999 原子吸收分光光度法4		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.358	苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.359	水溶性和酸溶性硫酸盐	《土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法》HJ 635-2012		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.360	虫线磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.361	铬（总铬）	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.362	2,3',4,4',5-五氯联苯（PCB118）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.363	溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.364	2,3,4,4',5-五氯联苯（PCB114）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.365	1,3-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.366	水分	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》HJ 613-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.367	3,3',4,4'-四氯联苯（PCB77）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.368	间-甲基苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.369	石油类	《土壤 石油类的测定 红外分光光度法》HJ 1051-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.370	氯菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.371	甲氰菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.372	二苯并(a, h) 蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.373	α -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.374	对-甲基苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.375	1,3-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.376	2,3,3',4,4',5-六氯联苯（PCB156）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.377	五氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.378	叔丁基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.379	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.380	一溴二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.381	氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.382	2,2',4,5,5' -五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.383	丙硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.384	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.385	去草净	《土壤和沉积物 11种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.386	氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.387	萘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.388	硫丹 I	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.389	溴仿	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.390	p, p' -DDT	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.391	1, 1-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.392	有机质	《土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定》 NY/T 1121.6-2006		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.393	扑灭通	《土壤和沉积物 11种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》 HJ 1052-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.394	2-硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.395	钒	《土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.396	丙酮	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》 HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.397	邻苯二甲酸二甲酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.398	乙拌磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.399	甲基对硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.400	2', 3, 4, 4', 5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.401	烧失量	《森林土壤矿质全量素（铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷）烧失量的测定》LY/T 1253-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.402	总孔隙度	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.403	锌	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.404	吡啉硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.405	阳离子交换量	《森林土壤阳离子交换量的测定》LY/T 1243-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.406	酸度（可交换酸度、总酸度）	《森林土壤交换性酸度的测定》LY/T 1240-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.407	二溴氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.408	α-氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积	1.5.2.40	灭克磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	9		等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.410	4-甲基-2-戊酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.411	1,2-二溴乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.412	土壤密度	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T1215-1999		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.413	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.414	1,1,2-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.415	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.416	氯氰菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.417	2-氯萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.418	铝	《土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.419	o, p' -滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.420	全硒	《土壤中全硒的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法》NY/T 1104-2006		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.421	2, 4, 4' -三氯联苯（PCB28）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.422	o, p' -DDT	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.423	溴氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.424	联苯菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.425	硅	《土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.426	邻苯二甲酸二甲酯（DMP）	《土壤和沉积物 6种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1184-2021		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.427	氯仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.428	二氯二氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.429	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.430	阳离子交换量	《土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法》HJ 889-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.431	三硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.432	六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ1082-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.433	溴苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.434	溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.435	异狄氏剂醛	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.436	3,3',4,4',5-五氯联苯（PCB126）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.437	溴仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.438	1,1,2-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.439	铜	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.440	镁	《土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.441	4-硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.442	硝酸盐氮	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》HJ 634-2012		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.443	二溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.444	二苯并呋喃	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.445	4-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.446	碘甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.447	唑啉	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积	1.5.2.44	γ-氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	8		谱-质谱法》 HJ 835-2017		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.449	β-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.450	芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.451	苯并(b)荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.452	4-氯苯基苯基醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.453	甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》 HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.454	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.455	N-亚硝基二正丙胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.456	丁醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》 HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.457	2,3',4,4',5,5'-六氯联苯 (PCB167)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》 HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积	1.5.2.45	丙烯腈	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	8		测定 顶空-气相色谱法》HJ 679-2013		
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.459	增效醚	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.460	镍	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.461	反式-九氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.462	治螟磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.463	狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.464	邻-甲基苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.465	西草净	《土壤和沉积物 11种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.466	荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.467	砷	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.468	1,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.469	p, p' -DDT	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.470	有效铜	《森林土壤有效铜的测定》LY/T 1260-1999 原子吸收分光光度法 4		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.471	氧化还原电位	《土壤 氧化还原电位的测定 电位法》HJ 746-2015		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.472	二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.473	δ -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.474	p, p' -DDD	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.475	除虫菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.476	丙烯醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.477	有效磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015 (4)	只做4.1	维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.478	氮（全氮）	《森林土壤 氮的测定》LY/T 1228-2015	只做3.1	维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.479	有效铜	《森林土壤有效铜的测定》LY/T 1260-1999	只做3	维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.480	有效态锰	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004	只做7.3.1	维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.481	有效态锌	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004	只做7.3.1	维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.482	有效态铁	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004	只做7.3.1	维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.483	有效态铜	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004	只做7.3.1	维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.484	土壤颗粒组成	《森林土壤颗粒组成（机械组成）的测定》LY/T 1225-1999	只做3	维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.485	易还原锰	《森林土壤 易还原锰的测定》LY/T 1264-1999	只做3	维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.486	钾（全钾）	《森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015	只做3.2	维持
1	环境检测	1.5	土壤和沉积物	1.5.2	土壤、水系沉积物	1.5.2.487	有效态铁	《森林土壤有效铁的测定》LY/T 1262-1999	只做3	维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	噪声和振动	1.6.1	噪声	1.6.1.1	功能区噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008 附录B 声环境功能区监测方法		维持
1	环境检测	1.6	噪声和振动	1.6.1	噪声	1.6.1.2	环境噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		维持
1	环境检测	1.6	噪声和振动	1.6.1	噪声	1.6.1.3	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		维持
1	环境检测	1.6	噪声和振动	1.6.1	噪声	1.6.1.4	城市道路交通噪声	《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》HJ 640-2012		维持
1	环境检测	1.6	噪声和振动	1.6.1	噪声	1.6.1.5	城市区域环境噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		维持
1	环境检测	1.6	噪声和振动	1.6.1	噪声	1.6.1.6	城市道路交通噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		维持
1	环境检测	1.6	噪声和振动	1.6.1	噪声	1.6.1.7	社会生活环境噪声	《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337-2008	只做35dB以上，不做频谱分析	维持
1	环境检测	1.6	噪声和振动	1.6.1	噪声	1.6.1.8	城市区域环境噪声	《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》HJ 640-2012		维持
1	环境检测	1.6	噪声和振动	1.6.1	噪声	1.6.1.9	建筑施工场界噪声	建筑施工噪声排放标准GB 12523-2025		维持
1	环境检测	1.6	噪声和振动	1.6.1	噪声	1.6.1.10	敏感建筑物噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008附录C 噪声敏感建筑物监测方法		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.1	无机化工产品	2.1.1.1	粒度	无机化工产品中粒度的测定 筛分法GB/T 21524-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.1	无机化工产品	2.1.1.2	堆积密度	无机化工产品中堆积密度的测定GB/T 23771-2009		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.2	固态物质	2.1.2.1	比表面积	气体吸附BET法测定 固态物质比表面积		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			原料					GB/T 19587-2017		
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	木质活性炭	2.1.3.1	碘吸附值	木质活性炭试验方法碘吸附值的测定GB/T 12496.8-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	木质活性炭	2.1.3.2	重金属	木质活性炭试验方法重金属的测定GB/T 12496.22-1999		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	木质活性炭	2.1.3.3	甲苯吸附率	木质活性炭试验方法甲苯吸附率的测定GB/T 35815-2018		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	木质活性炭	2.1.3.4	甲醛吸附率	木质活性炭试验方法甲醛吸附率的测定GB/T 35565-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	木质活性炭	2.1.3.5	苯酚吸附值	木质活性炭试验方法苯酚吸附值的测定GB/T 12496.12-1999		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	木质活性炭	2.1.3.6	硫酸奎宁吸附值	木质活性炭试验方法硫酸奎宁吸附值的测定GB/T 12496.11-1999		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	木质活性炭	2.1.3.7	氯化物	木质活性炭试验方法氯化物的测定GB/T 12496.16-1999		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	木质活性炭	2.1.3.8	铁含量	木质活性炭试验方法铁含量的测定GB/T 12496.19-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	木质活性炭	2.1.3.9	pH值	木质活性炭试验方法pH值的测定GB/T 12496.7-1999		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	木质活性炭	2.1.3.10	硫化物	木质活性炭试验方法硫化物的测定GB/T 12496.15-1999		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	木质活性炭	2.1.3.11	酸溶物	木质活性炭试验方法酸溶物的测定GB/T 12496.18-1999		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	木质活性炭	2.1.3.12	硫酸盐	木质活性炭试验方法硫酸盐的测定GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			原料					12496.17-1999		
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	木质活性炭	2.1.3.13	焦糖脱色率	木质活性炭试验方法 焦糖脱色率的测定 GB/T 12496.9-2015		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	木质活性炭	2.1.3.14	未炭化物	木质活性炭试验方法 未炭化物的测定GB/T 12496.13-1999		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	木质活性炭	2.1.3.15	粒度分布	木质活性炭试验方法 粒度分布的测定GB/T 12496.2-1999		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	木质活性炭	2.1.3.16	钙镁含量	木质活性炭试验方法 钙镁含量的测定GB/T 12496.21-1999		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	木质活性炭	2.1.3.17	亚甲基蓝吸附值	木质活性炭试验方法 亚甲基蓝吸附值的测定GB/T 12496.10-1999		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	木质活性炭	2.1.3.18	强度	木质活性炭试验方法 强度的测定GB/T 12496.6-1999		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	木质活性炭	2.1.3.19	水分含量	木质活性炭试验方法 水分含量的测定GB/T 12496.4-1999		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	木质活性炭	2.1.3.20	锌含量	木质活性炭试验方法 锌含量的测定GB/T 12496.20-1999		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	木质活性炭	2.1.3.21	灰分含量	木质活性炭试验方法 灰分含量的测定GB/T 12496.3-1999		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	木质活性炭	2.1.3.22	氰化物	木质活性炭试验方法 氰化物的测定GB/T 12496.14-1999		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	木质活性炭	2.1.3.23	四氯化碳吸附率	木质活性炭试验方法 四氯化碳吸附率（活性）的测定GB/T 12496.5-1999		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号
领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	木质活性炭	2.1.3.24	着火点	活性炭着火点测试方法GB/T 20450-2006		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	木质活性炭	2.1.3.25	表观密度	木质活性炭试验方法表观密度的测定GB/T 12496.1-1999		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.4	尿素	2.1.4.1	粒度	尿素的测定方法 第7部分：粒度 筛分法GB/T 2441.7-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.4	尿素	2.1.4.2	水不溶物	尿素的测定方法 第6部分：水不溶物含量重量法GB/T 2441.6-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.4	尿素	2.1.4.3	水分	尿素的测定方法 第3部分：水分 卡尔·费休法GB/T 2441.3-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.4	尿素	2.1.4.4	总氮	尿素的测定方法 第1部分：总氮含量GB/T 2441.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.4	尿素	2.1.4.5	缩二脲	尿素的测定方法 第2部分：缩二脲含量 分光光度法GB/T 2441.2-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.4	尿素	2.1.4.6	铁	尿素的测定方法 第4部分：铁含量 邻菲罗啉分光光度法GB/T 2441.4-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.4	尿素	2.1.4.7	碱度	尿素的测定方法 第5部分：碱度 容量法GB/T 2441.5-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.4	尿素	2.1.4.8	亚甲基二脲	尿素的测定方法 第9部分：亚甲基二脲含量 分光光度法GB/T 2441.9-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.5	煤质颗粒活性炭	2.1.5.1	比表面积	煤质颗粒活性炭试验方法 第20部分：孔容积和比表面积的测定GB/T 7702.20-2025		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号
领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 5	煤质颗 粒活性 炭	2.1. 5.2	苯蒸气防护时间	煤质颗粒活性炭试验 方法 苯蒸气 氯乙烷 蒸气防护时间的测定 GB/T 7702.10-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 5	煤质颗 粒活性 炭	2.1. 5.3	堆积密度	脱硫脱硝用煤质颗粒 活性炭试验方法 第1 部分：堆积密度GB/T 30202.1-2013		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 5	煤质颗 粒活性 炭	2.1. 5.4	四氯化碳吸附率	煤质颗粒活性炭试验 方法四氯化碳吸附率 的测定GB/T 7702.13-1997		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 5	煤质颗 粒活性 炭	2.1. 5.5	饱和硫容量	煤质颗粒活性炭试验 方法 硫容量的测定 GB/T 7702.14-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 5	煤质颗 粒活性 炭	2.1. 5.6	外观	煤质颗粒活性炭 净化 水用煤质颗粒活性炭 GB/T 7701.2-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 5	煤质颗 粒活性 炭	2.1. 5.7	强度	煤质颗粒活性炭试验 方法 强度的测定GB/T 7702.3-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 5	煤质颗 粒活性 炭	2.1. 5.8	丹宁酸吸附值	煤质颗粒活性炭 净化 水用煤质颗粒活性炭 GB/T 7701.2-2008	只做附 录B	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 6	针剂用 活性炭	2.1. 6.1	外观	针剂用活性炭GB/T 13803.4-1999		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 7	生石灰	2.1. 7.1	活性	干法烟气脱硫用生石 灰的活性测定方法 DL/T 323-2010		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 8	工业氢 氧化钙	2.1. 8.1	干燥减量	工业氢氧化钙 HG/T 4120-2024		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 8	工业氢 氧化钙	2.1. 8.2	铁	工业氢氧化钙 HG/T 4120-2024		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 8	工业氢 氧化钙	2.1. 8.3	重金属（以Pb计）	工业氢氧化钙 HG/T 4120-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号
领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 8	工业氢 氧化钙	2.1. 8.4	氢氧化钙	工业氢氧化钙 HG/T 4120-2024		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 8	工业氢 氧化钙	2.1. 8.5	外观	工业氢氧化钙 HG/T 4120-2024		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 9	火力发 电厂水 处理用 活性炭	2.1. 9.1	pH值	发电厂水处理用活性 炭使用导则DL/T 582-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 9	火力发 电厂水 处理用 活性炭	2.1. 9.2	表观密度	发电厂水处理用活性 炭使用导则DL/T 582-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 9	火力发 电厂水 处理用 活性炭	2.1. 9.3	强度	发电厂水处理用活性 炭使用导则DL/T 582-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 9	火力发 电厂水 处理用 活性炭	2.1. 9.4	水分	发电厂水处理用活性 炭使用导则DL/T 582-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 9	火力发 电厂水 处理用 活性炭	2.1. 9.5	漂浮损失	发电厂水处理用活性 炭使用导则DL/T 582-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 9	火力发 电厂水 处理用 活性炭	2.1. 9.6	粒度	发电厂水处理用活性 炭使用导则DL/T 582-2016		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 10	糖液脱 色用活 性炭	2.1. 10.1	外观	糖液脱色用活性炭 GB/T 13803.3-1999		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 11	煤质活 性炭	2.1. 11.1	均匀系数	生活饮用水净水厂用 煤质活性炭CJ/T 345-2010	只做附 录C	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 11	煤质活 性炭	2.1. 11.2	有效粒径	生活饮用水净水厂用 煤质活性炭CJ/T 345-2010	只做附 录C	维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号
领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 11	煤质活 性炭	2.1. 11.3	酚值	生活饮用水净水厂用 煤质活性炭CJ/T 345-2010	只做附 录A	维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 12	工业氧 化钙	2.1. 12.1	外观	工业氧化钙 HG/T 4205-2024		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 12	工业氧 化钙	2.1. 12.2	氧化钙	工业氧化钙 HG/T 4205-2024		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 12	工业氧 化钙	2.1. 12.3	生烧过烧	工业氧化钙 HG/T 4205-2024		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 12	工业氧 化钙	2.1. 12.4	氧化物	工业氧化钙 HG/T 4205-2024		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 12	工业氧 化钙	2.1. 12.5	盐酸不溶物	工业氧化钙 HG/T 4205-2024		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 12	工业氧 化钙	2.1. 12.6	磷	工业氧化钙 HG/T 4205-2024		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 12	工业氧 化钙	2.1. 12.7	灼烧减量	工业氧化钙 HG/T 4205-2024		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 12	工业氧 化钙	2.1. 12.8	氧化镁	工业氧化钙 HG/T 4205-2024		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 12	工业氧 化钙	2.1. 12.9	硫	工业氧化钙 HG/T 4205-2024		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 12	工业氧 化钙	2.1. 12.1 0	细度	工业氧化钙 HG/T 4205-2024		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 13	活性炭	2.1. 13.1	灰分	煤质颗粒活性炭试验 方法 灰分的测定GB/T 7702.15-2008		维持
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 13	活性炭	2.1. 13.2	装填密度	煤质颗粒活性炭试验 方法 装填密度的测定 GB/T 7702.4-1997		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.13	活性炭	2.1.13.3	外观	生活饮用水净水厂用煤质活性炭CJ/T 345-2010		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.13	活性炭	2.1.13.4	粒度分布	粉状活性炭湿法粒度分布的测定方法MT/T 1156-2011		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.13	活性炭	2.1.13.5	亚甲蓝吸附值	煤质颗粒活性炭试验方法 亚甲蓝吸附值的测定GB/T 7702.6-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.13	活性炭	2.1.13.6	四氯化碳脱附率	煤质颗粒活性炭试验方法 四氯化碳脱附率的测定GB/T 7702.19-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.13	活性炭	2.1.13.7	焦糖脱色率	煤质颗粒活性炭试验方法 焦糖脱色率的测定GB/T 7702.18-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.13	活性炭	2.1.13.8	pH值	煤质颗粒活性炭试验方法 pH值的测定GB/T 7702.16-1997		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.13	活性炭	2.1.13.9	苯酚吸附值	煤质颗粒活性炭试验方法 苯酚吸附值的测定GB/T 7702.8-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.13	活性炭	2.1.13.10	水容量	煤质颗粒活性炭试验方法 水容量的测定GB/T 7702.5-1997		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.13	活性炭	2.1.13.11	粒度	煤质颗粒活性炭试验方法 粒度的测定GB/T 7702.2-1997		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.13	活性炭	2.1.13.12	着火点	煤质颗粒活性炭试验方法 着火点的测定GB/T 7702.9-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.13	活性炭	2.1.13.13	水分	煤质颗粒活性炭试验方法 水分的测定GB/T 7702.1-1997		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.13	活性炭	2.1.13.14	漂浮率	煤质颗粒活性炭试验方法 漂浮率的测定GB/T 7702.17-1997		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.13	活性炭	2.1.13.15	铅	生活饮用水净水厂用煤质活性炭CJ/T 345-2010	只做附录D	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.13	活性炭	2.1.13.16	锌	生活饮用水净水厂用煤质活性炭CJ/T 345-2010	只做附录D	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.13	活性炭	2.1.13.17	砷	生活饮用水净水厂用煤质活性炭CJ/T 345-2010	只做附录D	维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.13	活性炭	2.1.13.18	镉	生活饮用水净水厂用煤质活性炭CJ/T 345-2010	只做附录D	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.1	蛔虫卵死亡率	《粪便无害化卫生要求》 GB 7959-2012		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	农业环境	3.2.1	农业环境	3.2.1.1	pH值	《土壤检测 第2部分：土壤pH的测定》 NY/T 1121.2-2006		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	农业环境	3.2.1	农业环境	3.2.1.2	缓效钾	《土壤速效钾和缓效钾含量的测定》 NY/T 889-2004		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	农业环境	3.2.1	农业环境	3.2.1.3	水溶性钠和钾离子	《森林土壤水溶性盐分分析》 LY/T 1251-1999		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	农业环境	3.2.1	农业环境	3.2.1.4	水溶性碳酸根和碳酸氢根	《森林土壤水溶性盐分分析》 LY/T 1251-1999		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	农业环境	3.2.1	农业环境	3.2.1.5	有效硼	森林土壤有效硼的测定 LY/T 1258-1999		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	农业环境	3.2.1	农业环境	3.2.1.6	速效钾	《土壤速效钾和缓效钾含量的测定》 NY/T 889-2004		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	农业环境	3.2.1	农业环境	3.2.1.7	水解性总酸度	《森林土壤水解性总酸度的测定》 LY/T 1241-1999		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	农业环境	3.2.1	农业环境	3.2.1.8	水溶性盐	《森林土壤水溶性盐分分析》 LY/T 1251-1999		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.9	交换性镁	《森林土壤交换性钙 和镁的测定》LY/T 1245-1999		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.10	交换性钠	《森林土壤交换性钾 和钠的测定》LY/T 1246-1999		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.11	电导率	《森林土壤水溶性盐 分分析》LY/T 1251 -1999		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.12	凋萎含水量	《土壤凋萎含水量的 测定 生物法》NY/T 2367-2013		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.13	有效磷	《土壤检测 第7部分： 土壤有效磷的测定》 NY/T 1121.7-2014		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.14	总碳	《土壤中总碳和有机 质的测定 元素分析 仪法》ISO 10694： 1995		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.15	微团聚体组成	森林土壤微团聚体组 成的测定LY/T 1226-1999		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.16	交换性钙	《森林土壤交换性钙 和镁的测定》LY/T 1245-1999		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.17	有效硫	土壤检测 第14部分： 土壤有效硫的测定 NY/T 1121.14-2023		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.18	pH值	《森林土壤pH值的测 定》LY/T 1239-1999		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.19	游离铁	森林土壤浸提性铁、 铝、锰、硅、碳的测 定 LY/T 1257-1999	只做 3.2.2	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.20	大团聚体	《森林土壤大团聚体 组成的测定》LY/T 1227-1999		维持

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号
领域数：3 类别数：9 对象数：30 参数数：1972

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.21	有效硒	《土壤有效硒的测定 氢化物发生原子荧光 光谱法》 NY/T 3420-2019		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.22	交换性盐基总量	森林土壤交换性盐基 总量的测定 LY/T 1244-1999		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.23	水溶性钙和镁离 子	《森林土壤水溶性盐 分分析》 LY/T 1251— 1999		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.24	水溶性氯根	森林土壤水溶性盐分 分析 LY/T 1251-1999		维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.25	有效钼	森林土壤有效钼的测 定LY/T1259-1999	只做3	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.2	农业环境	3.2. 1	农业环 境	3.2. 1.26	水溶性硫酸根	《森林土壤水溶性盐 分分析》 LY/T1251-1999	只做 7.2	维持

以下空白

批准广东德量环保科技有限公司
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202019125308

审批日期:2026年08月10日 有效日期:2032年08月09日

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号
领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 1	污水处 理厂污 泥	1.1. 1.1	总磷	城镇污泥标准检验方 法 CJ/T221-2023	只做 7.12	新增
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.1	全氮	生活垃圾化学特性通 用检测方法 CJ/T96-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.2	氧	生活垃圾化学特性通 用检测方法 CJ/T96-2013		新增
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.3	镉	生活垃圾化学特性通 用检测方法 CJ/T96-2013		新增
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.4	铅	生活垃圾化学特性通 用检测方法 CJ/T96-2013		新增
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.5	汞	生活垃圾化学特性通 用检测方法 CJ/T96-2013		新增
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.6	全磷	生活垃圾化学特性通 用检测方法 CJ/T96-2013		新增
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.7	有机质	生活垃圾化学特性通 用检测方法 CJ/T96-2013		新增
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.8	全钾	生活垃圾化学特性通 用检测方法 CJ/T96-2013		新增
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.9	砷	生活垃圾化学特性通 用检测方法 CJ/T96-2013		新增
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.10	pH	生活垃圾化学特性通 用检测方法 CJ/T96-2013		新增
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.11	氮	生活垃圾化学特性通 用检测方法 CJ/T96-2013		新增
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.12	总铬	生活垃圾化学特性通 用检测方法 CJ/T96-2013		新增
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.13	碳	生活垃圾化学特性通 用检测方法 CJ/T96-2013		新增
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.14	氢	生活垃圾化学特性通 用检测方法 CJ/T96-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.15	硫	生活垃圾化学特性通 用检测方法 CJ/T96-2013		新增
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.16	氯	生活垃圾化学特性通 用检测方法 CJ/T96-2013		新增
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.17	含水率	生活垃圾采样和分析 方法 CJ/T313-2009		新增
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.18	灰分	生活垃圾采样和分析 方法 CJ/T313-2009		新增
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.19	热值	生活垃圾采样和分析 方法 CJ/T313-2009		新增
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.20	可燃物	生活垃圾采样和分析 方法 CJ/T313-2009		新增
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.21	物理组成	生活垃圾采样和分析 方法 CJ/T313-2009		新增
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.22	氰化物	固体废物氰化物的测 定硝酸银滴定法 HJ1460-2026		新增
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.23	已释放氰化物	固体废物氰化物的测 定硝酸银滴定法 HJ1460-2026		新增
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.24	总氰化物	固体废物氰化物的测 定硝酸银滴定法 HJ1460-2026		新增
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.25	浸出毒性	固体废物浸出毒性浸 出方法硫酸硝酸法 HJ/T299-2007		新增
1	环境检测	1.1	固体废物	1.1. 2	固体废 物	1.1. 2.26	浸出毒性	固体废物浸出毒性浸 出方法醋酸缓冲溶液 法 HJ/T300-2007		新增
1	环境检测	1.2	空气和废 气	1.2. 1	环境空 气和废 气	1.2. 1.1	磷酸雾	固定污染源废气磷酸 雾的测定离子色谱法 HJ1362-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	空气和废 气	1.2. 1	环境空 气和废 气	1.2. 1.2	废气水份含量 （湿度）	固定污染源废气低浓 度颗粒物的测定重量 法 HJ836-2017		新增
1	环境检测	1.2	空气和废 气	1.2. 1	环境空 气和废 气	1.2. 1.3	烟气黑度（林格 曼黑度）	固定污染源废气烟气 黑度的测定林格曼望 远镜法 HJ1287-2023		新增
1	环境检测	1.2	空气和废 气	1.2. 1	环境空 气和废 气	1.2. 1.4	氧	空气和废气监测分析 方法（第四版）国家环 境保护总局（2003年）		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 1	水（含大 气降水） 和废水	1.3. 1.1	六价铬	地下水水质分析方法第 17部分：总铬和六价 铬量的测定二苯碳酰 二肼分光光度法 DZ/T0064. 17-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 2	海水和 海洋生 物体	1.3. 2.1	六价铬	海洋监测技术规程第 1部分：海水 HY/T147. 1-2013		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.3. 3.1	2,2',3,4,4',5'- 六氯联苯	水质多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ715-2014		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.3. 3.2	2,3,4,4',5-五 氯联苯	水质多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ715-2014		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.3. 3.3	乐果	地下水水质分析方法第 72部分：敌敌畏、甲拌 磷、乐果、甲基对硫磷 、马拉硫磷、毒死蜱和 对硫磷的测定气相色 谱法 DZ/T0064. 72-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.3. 3.4	对硫磷	地下水水质分析方法第 72部分：敌敌畏、甲拌 磷、乐果、甲基对硫磷 、马拉硫磷、毒死蜱和 对硫磷的测定气相色 谱法 DZ/T0064. 72-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.5	悬浮物	地下水水质分析方法第8部分：悬浮物的测定重量法 DZ/T0064.8-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.6	敌敌畏	地下水水质分析方法第72部分：敌敌畏、甲拌磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱和对硫磷的测定气相色谱法 DZ/T0064.72-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.7	毒死蜱	地下水水质分析方法第72部分：敌敌畏、甲拌磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱和对硫磷的测定气相色谱法 DZ/T0064.72-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.8	甲基对硫磷	地下水水质分析方法第72部分：敌敌畏、甲拌磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱和对硫磷的测定气相色谱法 DZ/T0064.72-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.9	甲拌磷	地下水水质分析方法第72部分：敌敌畏、甲拌磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱和对硫磷的测定气相色谱法 DZ/T0064.72-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.10	马拉硫磷	地下水水质分析方法第72部分：敌敌畏、甲拌磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱和对硫磷的测定气相色谱法		新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								DZ/T0064. 72-2021		
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.3. 3.11	硫化物	水质硫化物的测定亚 甲基蓝分光光度法 HJ1226-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.3. 3.12	镁	水质钙和镁的测定原 子吸收分光光度法 GB11905-1989		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.3. 3.13	溶解性总固体	地下水水质分析方法第 9部分：溶解性固体总 量的测定重量法 DZ/T0064. 9-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.3. 3.14	电导率	地下水水质分析方法第 6部分：电导率的测定 电极法 DZ/T0064. 6-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.3. 3.15	硅酸	地下水水质分析方法第 63部分：硅酸的测定 硅钼蓝分光光度法 DZ/T0064. 63-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.3. 3.16	总氰化物	水质氰化物的测定容 量法和分光光度法 HJ484-2009		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.3. 3.17	总硬度	地下水水质分析方法第 15部分：总硬度的测 定乙二胺四乙酸二钠 滴定法 DZ/T0064. 15-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.3. 3.18	总铬	水质总铬的测定 GB7466-1987		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.3. 3.19	挥发性酚	地下水水质分析方法第 73部分：挥发性酚的 测定4-氨基安替吡啉 分光光度法 DZ/T0064. 73-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.3. 3.20	氟化物	地下水水质分析方法第 54部分：氟化物的测 定离子选择电极法 DZ/T0064. 54-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.21	氢氧根	地下水水质分析方法第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定滴定法 DZ/T0064.49-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.22	氨氮	水质氨氮的测定水杨酸-便携式光度法 HJ1449-2026		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.23	氨氮	水质氨氮的测定纳氏试剂-便携式光度法 HJ1448-2026		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.24	氯化物	地下水水质分析方法第50部分：氯化物的测定银量滴定法 DZ/T0064.50-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.25	氯化物	水质氯化物的测定硝酸银滴定法 GB11896-1989		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.26	总铬	地下水水质分析方法第17部分：总铬和六价铬量的测定二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T0064.17-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.27	侵蚀性二氧化碳	地下水水质分析方法第48部分：侵蚀性二氧化碳的测定滴定法 DZ/T0064.48-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.28	六价铬	水质六价铬的测定二苯碳酰二肼-便携式光度法 HJ1450-2026		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.29	氰化物	地下水水质分析方法第52部分：氰化物的测定吡啶-吡啶啉酮分光光度法 DZ/T0064.52-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.30	浮游植物	水质浮游植物的测定0.1ml计数框-显微镜计数法 HJ1216-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）	1.3.3.31	浮游植物	水质浮游植物的测定滤膜-显微镜计数法		新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					和废水			HJ1215-2021		
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水） 和废水	1.3.3.32	游离二氧化碳	地下水水质分析方法第47部分：游离二氧化碳的测定滴定法 DZ/T0064.47-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水） 和废水	1.3.3.33	硝酸盐	地下水水质分析方法第58部分：硝酸盐的测定二磺酸酚分光光度法 DZ/T0064.58-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水） 和废水	1.3.3.34	硝酸盐氮	水质硝酸盐氮的测定紫外分光光度法（试行） HJ/T346-2007		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水） 和废水	1.3.3.35	硫酸盐	地下水水质分析方法第64部分：硫酸盐的测定乙二胺四乙酸二钠-钼滴定法 DZ/T0064.64-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水） 和废水	1.3.3.36	硫酸盐	地下水水质分析方法第65部分：硫酸盐的测定比浊法 DZ/T0064.65-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水） 和废水	1.3.3.37	碘化物	地下水水质分析方法第56部分：碘化物的测定淀粉分光光度法 DZ/T0064.56-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水） 和废水	1.3.3.38	碳酸根	地下水水质分析方法第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定滴定法 DZ/T0064.49-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水） 和废水	1.3.3.39	磷酸盐	地下水水质分析方法第61部分：磷酸盐的测定磷钼钼蓝分光光度法 DZ/T0064.61-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水） 和废水	1.3.3.40	耗氧量	地下水水质分析方法第68部分：耗氧量的测定酸性高锰酸钾滴定法 DZ/T0064.68-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.41	耗氧量	地下水水质分析方法第70部分：耗氧量的测定重铬酸钾滴定法 DZ/T0064.70-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.42	耗氧量	地下水水质分析方法第69部分：耗氧量的测定碱性高锰酸钾滴定法 DZ/T0064.69-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.43	色度	地下水水质分析方法第4部分：色度的测定铂-钴标准比色法 DZ/T0064.4-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.44	酸度	地下水水质分析方法第43部分：酸度的测定滴定法 DZ/T0064.43-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.45	重碳酸根（碳酸氢根）	地下水水质分析方法第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定滴定法 DZ/T0064.49-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.46	钙	地下水水质分析方法第13部分：钙量的测定乙二醇四乙酸二钠滴定法 DZ/T0064.13-2021		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.47	钙	水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法 GB11905-1989		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.48	钙和镁总量（总硬度）	水质钙和镁总量的测定EDTA滴定法 GB7477-1987		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.49	钠	水质钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法 GB11904-1989		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.50	钾	水质钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法 GB11904-1989		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）	1.3.3.51	镁	地下水水质分析方法第14部分：镁量的测定		新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					和废水			乙二醇四乙酸二钠滴 定法 DZ/T0064.14-2021		
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.3. 3.52	色度	水质色度的测定（铂 钴比色法） GB/T11903-1989		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.3. 3.53	高锰酸盐指数	水质高锰酸盐指数的 测定草酸钠还原碱性 滴定法 HJ1446-2026		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.3. 3.54	高锰酸盐指数	水质高锰酸盐指数的 测定碘化钾还原碱性 滴定法 HJ1447-2026		新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.3. 3.55	氰化物	水质氰化物的测定容 量法和分光光度法 HJ484-2009	不做吡 啉一巴 比妥酸 分光光 度法	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.3. 3.56	三氯乙醛	生活饮用水标准检验 方法第10部分：消毒 副产物指标 GB/T5750.10-2023	只做 13.1	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.3. 3.57	乙醛	生活饮用水标准检验 方法第10部分：消毒 副产物指标 GB/T5750.10-2023	只做 12.1	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.3. 3.58	乙草胺	生活饮用水标准检验 方法第9部分：农药指 标 GB/T5750.9-2023	只做 41.1	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.3. 3.59	多氯联苯-1016	生活饮用水标准检验 方法第8部分：有机物 指标 GB/T5750.8-2023	只做附 录B	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.3. 3.60	多氯联苯-1242	生活饮用水标准检验 方法第8部分：有机物 指标 GB/T5750.8-2023	只做附 录B	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.3. 3.61	多氯联苯-1221	生活饮用水标准检验 方法第8部分：有机物 指标 GB/T5750.8-2023	只做附 录B	新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.62	多氯联苯-1232	生活饮用水标准检验方法第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只做附录B	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.63	多氯联苯-1248	生活饮用水标准检验方法第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只做附录B	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.64	多氯联苯-1254	生活饮用水标准检验方法第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只做附录B	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.65	多氯联苯-1260	生活饮用水标准检验方法第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只做附录B	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.66	毒死蜱	生活饮用水标准检验方法第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只做19.1	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.67	水合肼	生活饮用水标准检验方法第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只做42.1	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.68	甲萘威	生活饮用水标准检验方法第9部分：农药指标 GB/T5750.9-2023	只做13.1	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.69	苦味酸	生活饮用水标准检验方法第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只做45	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.70	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	生活饮用水标准检验方法第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只做附录B	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.70	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	生活饮用水标准检验方法第8部分：有机物指标 GB/T5750.8-2023	只做15.1	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.72	溶解性固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只做9重量法	新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.73	溶解性总固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只做9重量法	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.74	溶解氧	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只做59.1碘量法或电极法	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.74	溶解氧	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只做附录G 电极法	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.74	溶解氧	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只做附录F 碘量法	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.77	总固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只做10重量法	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.78	总氮	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只做26.2蒸馏后分光光度法	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.79	易沉固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只做8体积法	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.80	氟化物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只做20.3离子色谱法	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.80	氟化物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只做20.1离子选择电极法	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.80	氟化物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只做20.2离子选择电极法	新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.83	氯化物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只做21.1银量法	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.83	氯化物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只做21.2离子色谱法	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.85	六价铬	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只做44二苯碳酰二肼分光光度法	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.86	水温	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只做4温度计法	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.87	硫酸盐	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只做19.2铬酸钡容量法	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.87	硫酸盐	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只做19.1重量法	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.87	硫酸盐	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018	只做19.3离子色谱法	新增
1	环境检测	1.3	水和废水	1.3.3	水（含大气降水）和废水	1.3.3.90	高氯酸盐	生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023	只做14.2	新增
1	环境检测	1.4	土壤和沉积物	1.4.1	土壤和沉积物	1.4.1.1	硫化物	土壤和沉积物硫化物的测定碘量法 HJ1459-2026		新增
1	环境检测	1.4	土壤和沉积物	1.4.2	土壤、水系沉积物	1.4.2.1	苯并(g, h, i) 芘	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ834-2017		新增
1	环境检测	1.4	土壤和沉积物	1.4.2	土壤、水系沉积物	1.4.2.2	4-氯苯胺	土壤和沉积物16种苯胺类和3种联苯胺类化合物的测定气相色谱-质谱法		新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								HJ1427-2025		
1	环境检测	1.4	土壤和沉积物	1.4.2	土壤、水系沉积物	1.4.2.3	2-硝基苯胺	土壤和沉积物16种苯胺类和3种联苯胺类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ1427-2025		新增
1	环境检测	1.4	土壤和沉积物	1.4.2	土壤、水系沉积物	1.4.2.4	2,6-二甲基苯胺	土壤和沉积物16种苯胺类和3种联苯胺类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ1427-2025		新增
1	环境检测	1.4	土壤和沉积物	1.4.2	土壤、水系沉积物	1.4.2.5	2-甲基苯胺	土壤和沉积物16种苯胺类和3种联苯胺类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ1427-2025		新增
1	环境检测	1.4	土壤和沉积物	1.4.2	土壤、水系沉积物	1.4.2.6	3-甲基苯胺	土壤和沉积物16种苯胺类和3种联苯胺类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ1427-2025		新增
1	环境检测	1.4	土壤和沉积物	1.4.2	土壤、水系沉积物	1.4.2.7	苯胺	土壤和沉积物16种苯胺类和3种联苯胺类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ1427-2025		新增
1	环境检测	1.4	土壤和沉积物	1.4.2	土壤、水系沉积物	1.4.2.8	4-甲基苯胺	土壤和沉积物16种苯胺类和3种联苯胺类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ1427-2025		新增
1	环境检测	1.4	土壤和沉积物	1.4.2	土壤、水系沉积物	1.4.2.9	持水量	土壤检测第22部分：土壤田间持水量的测定环刀法 NY/T1121.22-2010		新增
1	环境检测	1.4	土壤和沉积物	1.4.2	土壤、水系沉积物	1.4.2.10	砷	土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法 HJ680-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	土壤和沉积物	1.4.2	土壤、水系沉积物	1.4.2.11	2,4-二甲基苯胺	土壤和沉积物16种苯胺类和3种联苯胺类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ1427-2025		新增
1	环境检测	1.4	土壤和沉积物	1.4.2	土壤、水系沉积物	1.4.2.12	2-氯苯胺	土壤和沉积物16种苯胺类和3种联苯胺类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ1427-2025		新增
1	环境检测	1.4	土壤和沉积物	1.4.2	土壤、水系沉积物	1.4.2.13	4-硝基苯胺	土壤和沉积物16种苯胺类和3种联苯胺类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ1427-2025		新增
1	环境检测	1.4	土壤和沉积物	1.4.2	土壤、水系沉积物	1.4.2.14	1-萘胺	土壤和沉积物16种苯胺类和3种联苯胺类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ1427-2025		新增
1	环境检测	1.4	土壤和沉积物	1.4.2	土壤、水系沉积物	1.4.2.15	2-萘胺	土壤和沉积物16种苯胺类和3种联苯胺类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ1427-2025		新增
1	环境检测	1.4	土壤和沉积物	1.4.2	土壤、水系沉积物	1.4.2.16	3,3'-二甲基联苯胺	土壤和沉积物16种苯胺类和3种联苯胺类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ1427-2025		新增
1	环境检测	1.4	土壤和沉积物	1.4.2	土壤、水系沉积物	1.4.2.17	4-氨基联苯	土壤和沉积物16种苯胺类和3种联苯胺类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ1427-2025		新增
1	环境检测	1.4	土壤和沉积物	1.4.2	土壤、水系沉积物	1.4.2.18	3,3'-二氯联苯胺	土壤和沉积物16种苯胺类和3种联苯胺类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ1427-2025		新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号
领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	土壤和沉积物	1.4.2	土壤、水系沉积物	1.4.2.19	联苯胺	土壤和沉积物16种苯胺类和3种联苯胺类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ1427-2025		新增
1	环境检测	1.4	土壤和沉积物	1.4.2	土壤、水系沉积物	1.4.2.20	3-硝基苯胺	土壤和沉积物16种苯胺类和3种联苯胺类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ1427-2025		新增
1	环境检测	1.4	土壤和沉积物	1.4.2	土壤、水系沉积物	1.4.2.21	2-甲氧基苯胺	土壤和沉积物16种苯胺类和3种联苯胺类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ1427-2025		新增
1	环境检测	1.4	土壤和沉积物	1.4.2	土壤、水系沉积物	1.4.2.22	3-氯苯胺	土壤和沉积物16种苯胺类和3种联苯胺类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ1427-2025		新增
1	环境检测	1.4	土壤和沉积物	1.4.2	土壤、水系沉积物	1.4.2.23	全磷	森林土壤磷的测定 LY/T1232-2015	只做 3.1	新增
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.1	工业氢氧化钙	2.1.1.1	细度(0.075 mm)	工业氢氧化钙 HG/T4120-2024		新增
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.2	煤质颗粒活性炭	2.1.2.1	孔容积	煤质颗粒活性炭试验方法第20部分:孔容积和比表面积的测定 GB/T7702.20-2025		新增
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	工业氢氧化钙	2.1.3.1	细度(0.045 mm)	工业氢氧化钙 HG/T4120-2024		新增
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	工业氢氧化钙	2.1.3.2	盐酸不溶物	工业氢氧化钙 HG/T4120-2024		新增
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.3	工业氢氧化钙	2.1.3.3	氧化镁	工业氢氧化钙 HG/T4120-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号
领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 3	工业氢 氧化钙	2.1. 3.4	游离氧化钙	工业氢氧化钙 HG/T4120-2024		新增
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 4	工业氧 化钙	2.1. 4.1	铁	工业氧化钙 HG/T4205-2024		新增
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 4	工业氧 化钙	2.1. 4.2	总钙	工业氧化钙 HG/T4205-2024		新增
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-化学 原料	2.1. 5	活性炭	2.1. 5.1	碘吸附值	煤质颗粒活性炭试验 方法第7部分:碘吸附 值的测定 GB/T7702.7-2023		新增
2	产品质量检 验	2.2	能源产品	2.2. 1	煤	2.2. 1.1	挥发分	煤的工业分析方法 GB/T212-2008		新增
2	产品质量检 验	2.2	能源产品	2.2. 1	煤	2.2. 1.2	灰分	煤的工业分析方法 GB/T212-2008		新增
2	产品质量检 验	2.2	能源产品	2.2. 1	煤	2.2. 1.3	固定碳	煤的工业分析方法 GB/T212-2008		新增
2	产品质量检 验	2.3	日用化工 产品-涂料	2.3. 1	水性涂 料	2.3. 1.1	游离甲醛含量	水性涂料中甲醛含量 的测定乙酰丙酮分光 光度法 GB/T23993-2009		新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.1	钙	生活饮用水标准检验 方法第6部分:金属和 类金属指标 GB/T5750.6-2023	4.5电 感耦合 等离子 体质谱 法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.2	铅	生活饮用水标准检验 方法第6部分:金属和 类金属指标 GB/T5750.6-2023	14.1无 火焰原 子吸收 分光光 度法和 14.3 电感耦 合等离 子体质 谱法	新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号
领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.3	镁	生活饮用水标准检验 方法第6部分:金属和 类金属指标 GB/T5750.6-2023	4.5电 感耦合 等离子 体质谱 法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.4	锶	生活饮用水标准检验 方法第6部分:金属和 类金属指标 GB/T5750.6-2023	22.1氢 化物原 子荧光 法 和 22.3电 感耦合 等离子 体质谱 法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.5	锰	生活饮用水标准检验 方法第6部分:金属和 类金属指标 GB/T5750.6-2023	6.1原 子吸收 分光光 度法和 6.6电 感耦合 等离子 体质谱 法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.6	镍	生活饮用水标准检验 方法第6部分:金属和 类金属指标 GB/T5750.6-2023	18.1无 火焰原 子吸收 分光光 度法和 18.3电 感耦合 等离子 体质谱 法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.7	镉	生活饮用水标准检验 方法第6部分:金属和 类金属指标 GB/T5750.6-2023	12.1无 火焰原 子吸收 分光光 度法和 12.4电 感耦合 等离子 体质谱 法	新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.8	粪大肠菌群	粪便无害化卫生要求 GB7959-2012		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.9	阳离子交换量	中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定 NY/T295-1995		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.10	总碳	土壤中总碳和有机质的测定元素分析法 NY/T4606-2025		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.11	有机质	土壤中总碳和有机质的测定元素分析法 NY/T4606-2025		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.12	土壤通气度	森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T1215-1999		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.13	总孔隙	森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T1215-1999		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.14	机械组成	森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定 LY/T1225-1999		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.15	乐果	生活饮用水标准检验方法第9部分:农药指标 GB/T5750.9-2023	只做7.1	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.16	氯化物	生活饮用水标准检验方法第5部分:无机非金属指标 GB/T5750.5-2023	只做5.1硝酸银容量法和5.2离子色谱法	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.17	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标 GB/T5750.8-2023	只做4.3	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.18	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法第10部分:消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023	只做7.2	新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号
领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.19	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法第8部分:有机物 指标 GB/T5750.8-2023	只做附 录A	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.20	丙烯酰胺	生活饮用水标准检验 方法第8部分:有机物 指标 GB/T5750.8-2023	只做 13.2	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.21	总 α 放射性	生活饮用水标准检验 方法第13部分:放射 性指标 GB/T5750.13-2023	只做 4.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.22	总 β 放射性	生活饮用水标准检验 方法第13部分:放射 性指标 GB/T5750.13-2023	只做 5.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.23	臭和味	生活饮用水标准检验 方法第4部分:感官性 状和物理指标 GB/T5750.4-2023	只做 6.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.24	色度	生活饮用水标准检验 方法第4部分:感官性 状和物理指标 GB/T5750.4-2023	只做 4.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.25	电导率	生活饮用水标准检验 方法第4部分:感官性 状和物理指标 GB/T5750.4-2023	只做 9.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.26	浑浊度	生活饮用水标准检验 方法第4部分:感官性 状和物理指标 GB/T5750.4-2023	只做 5.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.27	肉眼可见物	生活饮用水标准检验 方法第4部分:感官性 状和物理指标 GB/T5750.4-2023	只做 7.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.28	阴离子合成洗涤 剂	生活饮用水标准检验 方法第4部分:感官性 状和物理指标 GB/T5750.4-2023	只做 13.1	新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号
领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.29	溶解性总固体	生活饮用水标准检验 方法第4部分:感官性 状和物理指标 GB/T5750.4-2023	只做 11.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.30	总硬度	生活饮用水标准检验 方法第4部分:感官性 状和物理指标 GB/T5750.4-2023	只做 10.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.31	挥发酚类	生活饮用水标准检验 方法第4部分:感官性 状和物理指标 GB/T5750.4-2023	只做 12.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.32	pH值	生活饮用水标准检验 方法第4部分:感官性 状和物理指标 GB/T5750.4-2023	只做 8.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.33	亚硝酸盐(以N 计)	生活饮用水标准检验 方法第5部分:无机非 金属指标 GB/T5750.5-2023	只做 12.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.34	硫酸盐	生活饮用水标准检验 方法第5部分:无机非 金属指标 GB/T5750.5-2023	只做 4.2离 子色谱 法和 4.3铬 酸钡分 光光度 法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.35	氟化物	生活饮用水标准检验 方法第5部分:无机非 金属指标 GB/T5750.5-2023	只做 6.1离 子选择 电极法 和6.2 离子色 谱法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.36	碘化物	生活饮用水标准检验 方法第5部分:无机非 金属指标 GB/T5750.5-2023	只做 13.3	新增
3	农林、水、 畜、渔质量	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.37	硫化物	生活饮用水标准检验 方法第5部分:无机非	只做 9.1	新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	安全检测							金属指标 GB/T5750. 5-2023		
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.38	硝酸盐（以N计）	生活饮用水标准检验 方法第5部分：无机非 金属指标 GB/T5750. 5-2023	只做 8.2紫 外分光 光度法 和8.3 离子色 谱法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.39	氨(以N计)	生活饮用水标准检验 方法第5部分：无机非 金属指标 GB/T5750. 5-2023	只做 11.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.40	氰化物	生活饮用水标准检验 方法第5部分：无机非 金属指标 GB/T5750. 5-2023	只做 7.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.41	磷酸盐	生活饮用水标准检验 方法第5部分：无机非 金属指标 GB/T5750. 5-2023	只做 10.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.42	钛	生活饮用水标准检验 方法第6部分：金属和 类金属指标 GB/T5750. 6-2023	只做 20.2电 感耦合 等离子 体质谱 法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.43	汞	生活饮用水标准检验 方法第6部分：金属和 类金属指标 GB/T5750. 6-2023	只做 11.1原 子荧光 法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.44	铜	生活饮用水标准检验 方法第6部分：金属和 类金属指标 GB/T5750. 6-2023	只做 7.1无 火焰原 子吸收 分光光 度法 、7.2 火焰原 子吸收 分光光	新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号
领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									度法、 7.6电 感耦合 等离子 体质谱 法	
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.45	砷	生活饮用水标准检验 方法第6部分:金属和 类金属指标 GB/T5750.6-2023	只做 9.1氢 化物原 子荧光 法 和 9.4电 感耦合 等离子 体质谱 法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.46	钠	生活饮用水标准检验 方法第6部分:金属和 类金属指标 GB/T5750.6-2023	只做 25.1火 焰原子 吸收分 光光度 法 和 25.4电 感耦合 等离子 体质谱 法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.47	铍	生活饮用水标准检验 方法第6部分:金属和 类金属指标 GB/T5750.6-2023	只做 23.2无 火焰原 子吸收 分光光 度法 和23.4 电感耦 合等离 子体质 谱法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.48	锌	生活饮用水标准检验 方法第6部分:金属和 类金属指标 GB/T5750.6-2023	只做 8.1火 焰原子 吸收分 光光度	新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									法和 8.4电 感耦合 等离子 体质谱 法	
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.49	银	生活饮用水标准检验 方法第6部分:金属和 类金属指标 GB/T5750.6-2023	只做 15.1无 火焰原 子吸收 分光光 度法和 15.4电 感耦合 等离子 体质谱 法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.50	铬	生活饮用水标准检验 方法第6部分:金属和 类金属指标 GB/T5750.6-2023	只做 4.5电 感耦合 等离子 体质谱 法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.51	铬(六价)	生活饮用水标准检验 方法第6部分:金属和 类金属指标 GB/T5750.6-2023	只做 13.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.52	硒	生活饮用水标准检验 方法第6部分:金属和 类金属指标 GB/T5750.6-2023	只做 10.1氢 化物原 子荧光 法 和 10.4电 感耦合 等离子 体质谱 法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.53	钴	生活饮用水标准检验 方法第6部分:金属和 类金属指标 GB/T5750.6-2023	只做 17.3电 感耦合 等离子 体质谱 法	新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号
领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.54	铝	生活饮用水标准检验 方法第6部分:金属和 类金属指标 GB/T5750.6-2023	只做 4.1 铬 天青S 分光光 度法和 4.5 电 感耦合 等离子 体质谱 法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.55	钼	生活饮用水标准检验 方法第6部分:金属和 类金属指标 GB/T5750.6-2023	只做 16.3电 感耦合 等离子 体质谱 法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.56	硼	生活饮用水标准检验 方法第6部分:金属和 类金属指标 GB/T5750.6-2023	只做 29.3电 感耦合 等离子 体质谱 法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.57	钒	生活饮用水标准检验 方法第6部分:金属和 类金属指标 GB/T5750.6-2023	只做 21.3电 感耦合 等离子 体质谱 法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.58	钾	生活饮用水标准检验 方法第6部分:金属和 类金属指标 GB/T5750.6-2023	只做 25.4电 感耦合 等离子 体质谱 法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.59	铊	生活饮用水标准检验 方法第6部分:金属和 类金属指标 GB/T5750.6-2023	只做 24.2电 感耦合 等离子 体质谱 法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.60	钡	生活饮用水标准检验 方法第6部分:金属和	只做 19.1无	新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号
领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	安全检测							类金属指标 GB/T5750. 6-2023	火焰原 子吸收 分光光 度法 和19.3 电感耦 合等离 子体质 谱法	
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环 境	3.1.1.61	铁	生活饮用水标准检验 方法第6部分:金属和 类金属指标 GB/T5750. 6-2023	只做 5.1火 焰原子 吸收分 光光度 法和 5.4感 耦合等 离子体 质谱法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环 境	3.1.1.62	高锰酸盐指数 (以O2计)	生活饮用水标准检验 方法第7部分:有机物 综合指标 GB/T5750. 7-2023	只做 4.1 酸 性高锰 酸钾滴 定法和 4.2碱 性高锰 酸钾滴 定法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环 境	3.1.1.63	生化需氧量	生活饮用水标准检验 方法第7部分:有机物 综合指标 GB/T5750. 7-2023	只做 5.1 容 量法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环 境	3.1.1.64	三氯苯	生活饮用水标准检验 方法第8部分:有机物 指标 GB/T5750. 8-2023	其中 1, 2, 3- 三氯 苯、 1, 2, 4- 三氯苯 方法只 为30.2 和附录 A1, 3, 5 -三氯	新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号
领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									苯方法 为30.2	
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.65	三氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法第8部分:有机物 指标 GB/T5750.8-2023	只做附 录A	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.66	丁基黄原酸	生活饮用水标准检验 方法第8部分:有机物 指标 GB/T5750.8-2023	只做 46.1 铜试剂 亚铜分 光光度 法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.67	乙苯	生活饮用水标准检验 方法第8部分:有机物 指标 GB/T5750.8-2023	只做附 录A	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.68	四氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法第8部分:有机物 指标 GB/T5750.8-2023	只做附 录A	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.69	二氯甲烷	生活饮用水标准检验 方法第8部分:有机物 指标 GB/T5750.8-2023	只做附 录A	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.70	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验 方法第8部分:有机物 指标 GB/T5750.8-2023	只做附 录A	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.71	四氯化碳	生活饮用水标准检验 方法第8部分:有机物 指标 GB/T5750.8-2023	只做附 录A	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.72	二甲苯	生活饮用水标准检验 方法第8部分:有机物 指标 GB/T5750.8-2023	只做附 录A	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.73	异丙苯	生活饮用水标准检验 方法第8部分:有机物 指标 GB/T5750.8-2023	只做附 录A	新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.74	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标 GB/T5750.8-2023	只做20.1	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.75	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标 GB/T5750.8-2023	只做附录A	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.76	氯苯	生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标 GB/T5750.8-2023	只做附录A	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.77	甲苯	生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标 GB/T5750.8-2023	只做附录A	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.78	苯乙烯	生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标 GB/T5750.8-2023	只做附录A	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.79	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标 GB/T5750.8-2023	只做附录A	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.80	苯	生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标 GB/T5750.8-2023	只做附录A	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.81	苯并[a]芘	生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标 GB/T5750.8-2023	只做12.2和88.1	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.82	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标 GB/T5750.8-2023	只做附录A	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.83	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标 GB/T5750.8-2023	只做4.3	新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.83	三溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法第8部分:有机物 指标 GB/T5750.8-2023	只做附 录A	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.85	莠去津	生活饮用水标准检验 方法第9部分:农药指 标 GB/T5750.9-2023	只做 20.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.86	六六六	生活饮用水标准检验 方法第9部分:农药指 标 GB/T5750.9-2023	只做 4.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.87	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验 方法第9部分:农药指 标 GB/T5750.9-2023	只做 14.2	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.88	林丹	生活饮用水标准检验 方法第9部分:农药指 标 GB/T5750.9-2023	只做 6.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.89	对硫磷	生活饮用水标准检验 方法第9部分:农药指 标 GB/T5750.9-2023	只做 7.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.90	甲基对硫磷	生活饮用水标准检验 方法第9部分:农药指 标 GB/T5750.9-2023	只做 8.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.91	敌敌畏	生活饮用水标准检验 方法第9部分:农药指 标 GB/T5750.9-2023	只做 17.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.92	马拉硫磷	生活饮用水标准检验 方法第9部分:农药指 标 GB/T5750.9-2023	只做 10.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.93	滴滴涕	生活饮用水标准检验 方法第9部分:农药指 标 GB/T5750.9-2023	只做 4.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.94	百菌清	生活饮用水标准检验 方法第9部分:农药指 标 GB/T5750.9-2023	只做 12.2	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.95	五氯酚	生活饮用水标准检验 方法第9部分:农药指 标 GB/T5750.9-2023	只做 24.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.96	六氯苯	生活饮用水标准检验 方法第9部分:农药指 标 GB/T5750.9-2023	只做 23.1	新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司

检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号

领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.97	亚硝酸盐	生活饮用水标准检验 方法第10部分:消毒 副产物指标 GB/T5750.10-2023	只做 20.2	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.98	硝酸盐	生活饮用水标准检验 方法第10部分:消毒 副产物指标 GB/T5750.10-2023	只做 20.2	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.99	二氯乙酸	生活饮用水标准检验 方法第10部分:消毒 副产物指标 GB/T5750.10-2023	只做 15.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.10 0	溴酸盐	生活饮用水标准检验 方法第10部分:消毒 副产物指标 GB/T5750.10-2023	只做 22.2	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.10 1	甲醛	生活饮用水标准检验 方法第10部分:消毒 副产物指标 GB/T5750.10-2023	只做 11.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.10 2	氯化氰	生活饮用水标准检验 方法第10部分:消毒 副产物指标 GB/T5750.10-2023	只做 10.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.10 3	三氯乙酸	生活饮用水标准检验 方法第10部分:消毒 副产物指标 GB/T5750.10-2023	只做 15.1	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.10 4	二氧化氯	生活饮用水标准检验 方法第11部分:消毒 剂指标 GB/T5750.11-2023	只做 8.3甲 酚红分 光光度 法和 8.4现 场测定 法	新增
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.1	农业环境	3.1. 1	农业环 境	3.1. 1.10 5	臭氧	生活饮用水标准检验 方法第11部分:消毒 剂指标 GB/T5750.11-2023	只做 9.1	新增

检验检测场所所属单位：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所名称：广东德量环保科技有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段281号
领域数：3 类别数：8 对象数：16 参数数：273

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.106	总氯	生活饮用水标准检验方法第11部分:消毒剂指标 GB/T5750.11-2023	只做5.2	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.107	游离氯	生活饮用水标准检验方法第11部分:消毒剂指标 GB/T5750.11-2023	只做4.1	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.108	菌落总数	生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标 GB/T5750.12-2023	只做4.1	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.109	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标 GB/T5750.12-2023	只做7.1多管发酵法和7.2滤膜法	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.110	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标 GB/T5750.12-2023	只做5.1多管发酵法和5.2滤膜法	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.111	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标 GB/T5750.12-2023	只做6.1多管发酵法和6.2滤膜法	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.112	稳定凋萎含水量	森林土壤稳定凋萎含水量的测定 LY/T1217-1999	只做3.1	新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.112	稳定凋萎含水量	森林土壤稳定凋萎含水量的测定 LY/T1217-1999	只做3.2	新增

以下空白