



检验检测机构 资质认定证书附表



240102280828

检验检测机构名称： 中公高科养护科技股份有限公司

批准日期： 2024年06月14日

有效期至： 2030年06月13日

批准部门： 北京市市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1、本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2、取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用CMA标志。法律法规另有规定的从其规定。

3、本附表无发证单位骑缝章无效。

4、本附表每部分页码必须连续编号，每页应注明：第X页共XX页。



批准中公高科养护科技股份有限公司授权签字人及领域表

证书编号：240102280828

地址：北京市海淀区地锦路9号院7号楼1至4层101

序号	姓名	职务/职称	申请授权签字领域	备注
1	潘宗俊	技术负责人/高级职称	建材（1.1~1.41）共41个项目/参数。	正式员工
2	郭留杰	养护材料室负责人/高级职称	建材（1.1~1.41）共41个项目/参数。	正式员工
3	李强	质量负责人/高级职称	建材（1.1~1.41）共41个项目/参数。	正式员工



批准中公高科养护科技股份有限公司检验检测的能力范围

证书编号：240102280828

地址：北京市海淀区地锦路9号院7号楼1至4层101

序号	检测产品/类别	检测项目/参数		检测标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
一	建材		产品/项目		
1	道桥材料	1	乳化沥青与粗集料的黏附性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0654-2011
		2	乳化沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0655-1993
		3	乳化沥青微粒离子电荷	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0653-1993
		4	乳化沥青蒸发残留物含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0651-1993
		5	压实沥青混合料密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0705-2011、T 0706-2011、T 0707-2011、T 0708-2011
		6	沥青与粗集料的黏附性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0616-1993
		7	沥青动力黏度（真空减压毛细管法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0620-2000
		8	沥青密度与相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0603-2011
		9	沥青延度	《沥青延度测定法》/GB/T 4508-2010	无
				《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0605-2011
		10	沥青弹性恢复	《沥青弹性恢复测定法 延度仪法》/NB/SH/T 0737-2014	无
				《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0662-2000
		11	沥青恩格拉黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0622-1993
				《乳化沥青恩格拉粘度测定法》/SH/T 0099.1-2005	无
		12	沥青抗剥落剂性能	《沥青混合料改性添加剂第4部分：抗剥落剂》/JT/T 860.4-2014	无
				《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E 20-2011	只用T 0663-2000

13	沥青旋转薄膜加热	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0610-2011
		《沥青旋转薄膜烘箱试验法》/SH/T 0736-2003	无
14	沥青旋转黏度（布洛克菲尔德黏度计法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0625-2011
15	沥青混合料中沥青含量（离心分离法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0722-1993
16	沥青混合料冻融劈裂	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0729-2011
17	沥青混合料劈裂	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0716-2011
18	沥青混合料单轴压缩动态模量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0738-2011
19	沥青混合料四点弯曲疲劳寿命	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0739-2011
20	沥青混合料渗水	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0730-2011
21	沥青混合料理论最大相对密度（真空法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0711-2011
22	沥青混合料的矿料级配	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0725-2000
23	沥青混合料肯塔堡飞散	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0733-2011
24	沥青混合料谢伦堡沥青析漏	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0732-2011
25	沥青混合料车辙	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0719-2011
26	沥青混合料马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0709-2011
27	沥青溶解度	《石油沥青溶解度测定法》/GB/T 11148-2008	无
		《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0607-2011
28	沥青软化点（环球法）	《沥青软化点测定法 环球法》/GB/T 4507-2014	无
		《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0606-2011

		29	沥青针入度	《沥青针入度测定法》 /GB/T 4509-2010	无
				《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0604-2011
		30	粗集料含泥量及泥块含量	《公路工程集料试验规程》/JTG 3432-2024	只用T 0310-2005
		31	粗集料密度及吸水率（网篮法）	《公路工程集料试验规程》/JTG 3432-2024	只用T 0304-2024
		32	粗集料的筛分	《公路工程集料试验规程》/JTG 3432-2024	只用T 0302-2024
		33	粗集料磨耗（洛杉矶法）	《公路工程集料试验规程》/JTG 3432-2024	只用T 0317-2005
		34	粗集料针片状颗粒含量（卡尺法）	《公路工程集料试验规程》/JTG 3432-2024	只用T 0312-2005
		35	细集料含水率	《公路工程集料试验规程》/JTG 3432-2024	只用T 0332-2005
		36	细集料含泥量（筛洗法）	《公路工程集料试验规程》/JTG 3432-2024	只用T 0333-2000
		37	细集料泥块含量	《公路工程集料试验规程》/JTG 3432-2024	只用T 0335-1994
		38	细集料砂当量	《公路工程集料试验规程》/JTG 3432-2024	只用T 0334-2005
		39	细集料筛分	《公路工程集料试验规程》/JTG 3432-2024	只用T 0327-2005
		40	细集料表观密度（容量瓶法）	《公路工程集料试验规程》/JTG 3432-2024	只用T 0328-2005
		41	聚合物改性沥青离析	《聚合物改性沥青离析试验法》/SH/T 0740-2003	无
				《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》/JTG E20-2011	只用T 0661-2011

