

检验检测机构 资质认定证书附表



201819002911

机构名称：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

发证日期：2025年01月15日

有效期至：2030年06月20日

发证机关：广东省市场监督管理局

新增项目

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院潮州检测院

检验检测场所地址：广东省潮州市湘桥区汕汾高速延长线磷溪镇果林场路段

领域数：1 类别数：1 对象数：22 参数数：300

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								0087.2-2012 第4章		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.16	交流电位梯度检测（ACVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.17	接地电阻测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录H		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.22	压力管道	1.1.22.18	风险预评估	《埋地钢质管道风险评估方法》GB/T 27512-2011		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.1	车辆喇叭	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.3	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第1部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.4	转向轮定位	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.5	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.6	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.7	货叉架下滑速度	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《侧面式叉车》JB/T 9012-2011 《500kg~10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								2391-2017《插腿式 叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池 前移式叉车》JB/T 3244-2005		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.8	门架倾角的自然 变化量	《场（厂）内机动车 辆安全检验技术要 求》GB/T 16178-2011 《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～ 10000kg 乘驾式平衡 重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式 叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池 前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.9	货叉的自然下滑 量	《场（厂）内机动车 辆安全检验技术要 求》GB/T 16178-2011 《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～ 10000kg 乘驾式平衡 重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式 叉车》JB/T 3340-2005 《蓄电池前移式叉 车》JB/T 3244-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.10	货叉磨损	《场（厂）内机动车 辆安全检验技术要 求》GB/T 16178-2011 《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg～ 10000kg 乘驾式平衡 重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式 叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池 前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.11	制动踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分：自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车)》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.12	侧滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分：自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车)》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.13	手柄操纵的制动器施加力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分：自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车)》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.14	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分：自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								式叉车和载运车)》 GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.15	离合器踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分：自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车)》 GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.3	充气轮胎检查	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分：自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车)》 GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.4	转向轮定位	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分：自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车)》 GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.5	方向盘转向力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.6	蓄电池安装	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.7	货叉架下滑速度	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg~10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.8	门架倾角的自然变化量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg~10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.9	货叉的自然下滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg~10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005 《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.10	货叉磨损	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg~10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.24	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.11	制动踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.12	侧滑量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.14	方向盘的最大自由转动量	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.15	离合器踏板的自由行程	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								式叉车和载运车)》 GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.29	两叉尖高度差	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg~10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.29	两叉尖高度差	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《侧面式叉车》JB/T 9012-2011《500kg~10000kg 乘驾式平衡重式叉车》JB/T 2391-2017《插腿式叉车》JB/T 3340-2005《蓄电池前移式叉车》JB/T 3244-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.31	车辆污染物排放	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.24	脚踏式制动器踏板力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分：自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车)》 GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								技术要求》JB 6030-2001		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.31	车辆污染物排放	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.34	排气烟度	《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》GB 36886-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.34	排气烟度	《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》GB 36886-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.36	制动性能	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分：自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车)》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.36	制动性能	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分：自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车)》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.38	车辆的车外噪声	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.38	车辆的车外噪声	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	厂内机动车辆	1.1.1.13	手柄操纵的制动器施加力	《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 《工业车辆安全要求和验证 第 1 部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》GB 10827.1-2014 《工程机械 通用安全技术要求》JB 6030-2001		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.1	货用施工升降机	《货用施工升降机》GB 10054-2014	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.1	货用施工升降机	《货用施工升降机》GB 10054-2014	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.3	剪叉式升降作业工作平台	《剪叉式升降工作平台》JB/T 9229-2013 《剪叉式升降台安全规程》JB/T 5320-2000		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.4	龙门架及井架物料提升机	《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.5	金属结构	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.1-3.4, 3.9		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.6	防爆桥式起重机	《防爆桥式起重机》JB/T 5897-2006 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.7	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》 GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.6	防爆桥式起重机	《防爆桥式起重机》 JB/T 5897-2006 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.9	造船门式起重机	《造船门式起重机》 GB/T 27997-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.10	钢丝绳电动葫芦 起重机	《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本 参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014《钢丝绳 电动葫芦 第2部 分：试验方法》JB/T 9008.2-2015 《起重机械安全规 程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.11	固定式升降工作 平台	《固定式升降工作平 台》JB/T 11169-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.12	轨道式集装门式 起重机	《轨道式集装箱门式 起重机》GB/T 19683-2005 《起重机械安全规 程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.13	电动单梁悬挂起 重机	《电动单梁悬挂起重 机》JB/T 2603-2008 《起重机械安全规 程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.14	机械式停车设备	《简易升降类机械式 停车设备》JB/T 8909-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.15	桅杆式起重机	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.16	电站塔式起重机	《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.17	港口门座式起重机	《港口门座式起重机》GB/T 17495-2009 《港口门座式起重机安全规程》JT 400-2016 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.18	机械式停车设备	《垂直循环类机械式停车设备》JB/T 10215-2000		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.19	通道与平台	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.6-3.8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.20	施工升降机防坠安全器	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017 《施工升降机》GB/T 10054-2005 5.2.8 《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 5.6.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.12	轨道式集装箱门式起重机	《轨道式集装箱门式起重机》GB/T 19683-2005 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.22	机械式停车设备	《升降横移类机械式停车设备》JB/T 8910-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.23	机械式停车设备	《水平循环类机械式停车设备》GB/T 27545-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.24	旋臂式起重机	《悬臂起重机》JB/T 8906-2014 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.25	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.26	工作参数和载荷性能试验	《起重机 试验规范和程序》GB/T 5905-2011 《流动式起重机 起重性能的试验测定 第一部分：倾翻载荷和幅度》GB/T 25851.1-2010 《起重机 刚性 桥式和门式起重机》GB/T 30561-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.27	岸边集装箱起重机	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009 《岸边集装箱起重机安全规程》GB/T 21920-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.28	集装箱正面吊运起重机	《集装箱正面吊运起重机安全规程》GB/T 17992-2008 《集装箱正面吊运起重机试验方法》GB/T 16905-1997 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.29	轮胎式集装箱门式起重机	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								14783-2009 《轮胎式集装箱门式 起重机安全规程》 GB/T 19912-2005 《起重机械安全规 程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.20	施工升降机防坠安全器	《施工升降机用齿轮 渐进式防坠安全器》 GB/T 34025-2017 《施工升降机》GB/T 10054-2005 5.2.8 《吊笼有垂直导向的 人货两用施工升降 机》GB 26557-2011 5.6.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.31	施工升降机	《吊笼有垂直导向的 人货两用施工升降 机》GB 26557-2011 《施工升降机》GB/T 10054-2005 《施工升降机安全规 程》GB 10055-2007 《建筑施工升降设备 设施检验标准》JGJ 305-2013 《起重机械安全规 程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.32	汽车起重机和轮胎 起重机	《汽车起重机和轮胎 起重机 技术要求》 JB/T 9738-2015 《汽车起重机和轮胎 起重机试验规范》 GB/T 6068-2008 《全地面起重机》 GB/T 27996-2011 《起重机械安全规 程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.33	冶金起重机	《冶金起重机技术条 件 第一部分：通用要		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								求》JB/T 7688.1-2008 《冶金起重机技术条件 第 5 部分：铸造起重机》JB/T 7688.5-2013 《起重机械安全规程 第 5 部分：桥式和门式起重机》GB/T 6067.5-2014		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.34	港口固定式起重机	《港口固定式起重机》GB/T 29561-2013 《港口固定起重机安全规程》JT 421-2000 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.26	工作参数和载荷性能试验	《起重机 试验规范和程序》GB/T 5905-2011 《流动式起重机 起重性能的试验测定 第一部分：倾翻载荷和幅度》GB/T 25851.1-2010 《起重机 刚性 桥式和门式起重机》GB/T 30561-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.36	塔式起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010 《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006 《塔式起重机》GB/T 5031-2008 《塔式起重机钢结构制造与检验》JB/T 11157-2011 《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.37	履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.27	岸边集装箱起重机	《岸边集装箱起重机》GB/T 15361-2009 《岸边集装箱起重机安全规程》GB/T 21920-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.39	高空作业车	《高空作业车安全技术要求》GB 4286-2013《高空作业车》GB/T 9465-2008 《汽车起重机和轮胎起重机技术要求》GB/T 6068-2008《汽车起重机和轮胎起重机安全规程》JB 8716-1998		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.28	集装箱正面吊运起重机	《集装箱正面吊运起重机安全规程》GB/T 17992-2008 《集装箱正面吊运起重机试验方法》GB/T 16905-1997 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.3	剪叉式升降作业平台	《剪叉式升降工作平台》JB/T 9229-2013 《剪叉式升降台安全规程》JB/T 5320-2000		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.29	轮胎式集装箱门式起重机	《轮胎式集装箱门式起重机》GB/T 14783-2009 《轮胎式集装箱门式		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								起重机安全规程》 GB/T 19912-2005 《起重机械安全规 程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 2	起重机械	1.1. 2.13	电动单梁悬挂起重 机	《电动单梁悬挂起重 机》JB/T 2603-2008 《起重机械安全规 程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 2	起重机械	1.1. 2.44	缆索式起重机	《缆索式起重机》 GB/T 28756-2012 《起重机械安全规 程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 2	起重机械	1.1. 2.45	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》 JB/T 1306-2008 《起重机械安全规 程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 2	起重机械	1.1. 2.46	吊钩	《起重吊钩》GB/T 10051-2010 第1-9部 分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 2	起重机械	1.1. 2.47	架桥机	《架桥机安全规程》 GB 26469-2011 《架桥机通用技术条 件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规 程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 2	起重机械	1.1. 2.48	通用门式起重机	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011 《起重机械安全规 程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 2	起重机械	1.1. 2.32	汽车起重机和轮胎 起重 机	《汽车起重机和轮胎 起重机 技术要求》 JB/T 9738-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》GB/T 6068-2008 《全地面起重机》GB/T 27996-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.33	冶金起重机	《冶金起重机技术条件 第一部分：通用要求》JB/T 7688.1-2008 《冶金起重机技术条件 第 5 部分：铸造起重机》JB/T 7688.5-2013 《起重机械安全规程 第 5 部分：桥式和门式起重机》GB/T 6067.5-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.17	港口门座式起重机	《港口门座式起重机》GB/T 17495-2009 《港口门座式起重机安全规程》JT 400-2016 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.52	环链	《起重用短环链》GB/T 20947-2007 《M(4)、S(6)和 T(8)级焊接吊链》GB/T 20652-2006 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.16	电站塔式起重机	《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.34	港口固定式起重机	《港口固定式起重机》GB/T 29561-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《港口固定起重机安全规程》JT 421-2000 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.36	塔式起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010 《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006 《塔式起重机》GB/T 5031-2008 《塔式起重机钢结构制造与检验》JB/T 11157-2011 《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.56	司机室、控制与操作系统	《起重机 司机室和控制站》GB/T 20303-2016 1-5 部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.5, 7		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.39	高空作业车	《高空作业车安全技术要求》GB 4286-2013 《高空作业车》GB/T 9465-2008 《汽车起重机和轮胎起重机技术要求》GB/T 6068-2008 《汽车起重机和轮胎起重机安全规程》JB 8716-1998		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.22	机械式停车设备	《升降横移类机械式停车设备》JB/T 8910-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.59	机械式停车设备	《多层循环类机械式停车设备》JB/T 11455-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.24	旋臂式起重机	《悬臂起重机》JB/T 8906-2014 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.61	铁路起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.62	水电站门式起重机	《水电站门式起重机》JB/T 6128-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.63	附着式整体升降脚手架	《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.10	钢丝绳电动葫芦起重机	《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 《钢丝绳电动葫芦 第2部分：试验方法》JB/T 9008.2-2015 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.31	施工升降机	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011 《施工升降机》GB/T 10054-2005 《施工升降机安全规程》GB 10055-2007 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.66	防爆门式起重机	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.5	金属结构	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.1-3.4, 3.9		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.25	标记、标牌、安全标志、界限尺寸与净距	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 10		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.69	汽车举升机	《汽车举升机安全规程》GB 27695-2011 《汽车举升机》JT/T 155-2004		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.46	吊钩	《起重吊钩》GB/T 10051-2010 第1-9部分 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.9	造船门式起重机	《造船门式起重机》GB/T 27997-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.48	通用门式起重机	《通用门式起重机》GB/T 14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.52	环链	《起重用短环链》GB/T 20947-2007 《M(4)、S(6)和T(8)级焊接吊链》GB/T 20652-2006 《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 4.2.3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.74	环链电动葫芦起重机	《环链电动葫芦》JB/T 5317-2016 《起重机械安全规		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								程》GB/T 6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.37	履带起重机	《履带起重机》GB/T 14560-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.76	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.66	防爆门式起重机	《通用门式起重机》 GB/T 14406-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.78	装卸桥	《桥式抓斗卸船机》 GB/T26475-2011 《起重机械安全规程》 GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.19	通道与平台	《起重机安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.6-3.8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.4	龙门架及井架物料提升机	《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 《建筑施工升降设备设施检验标准》 JGJ305-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.81	港口轮胎起重机	《港口轮胎起重机》 GB/T14743-2009 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.56	司机室、控制与操作系统	《起重机 司机室和控制站》GB/T 20303-2016 1-5 部分 《起重机械安全规程 第一部分：总则》GB 6067.1-2010 3.5, 7		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.18	机械式停车设备	《垂直循环类机械式停车设备》JB/T 10215-2000		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.11	固定式升降工作平台	《固定式升降工作平台》JB/T 11169-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.81	港口轮胎起重机	《港口轮胎起重机》GB/T14743-2009 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.62	水电站门式起重机	《水电站门式起重机》JB/T 6128-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.61	铁路起重机	《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.45	电动单梁起重机	《电动单梁起重机》JB/T 1306-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.63	附着式整体升降脚手架	《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.44	缆索式起重机	《缆索式起重机》GB/T 28756-2012 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.47	架桥机	《架桥机安全规程》GB 26469-2011 《架桥机通用技术条件》GB/T 26470-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.92	机械式停车设备	《巷道堆垛类机械式停车设备》JB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								10474-2015		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.93	机械式停车设备	《平面移动类机械式停车设备》JB/T 10545-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.69	汽车升降机	《汽车升降机安全规程》GB 27695-2011 《汽车升降机》JT/T 155-2004		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.95	机械式停车设备	《垂直升降类机械式停车设备》JB/T 10475-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.59	机械式停车设备	《多层循环类机械式停车设备》JB/T 11455-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.76	电动葫芦门式起重机	《电动葫芦门式起重机》JB/T 5663-2008 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.14	机械式停车设备	《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909-2013		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.78	装卸桥	《桥式抓斗卸船机》GB/T26475-2011 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.23	机械式停车设备	《水平循环类机械式停车设备》GB/T 27545-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.74	环链电动葫芦起重机	《环链电动葫芦》JB/T 5317-2016 《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.15	桅杆式起重机	《桅杆式起重机》GB/T 26558-2011 《起重机械安全规程》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								6067.1-2010		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.7	通用桥式起重机	《通用桥式起重机》GB/T 14405-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.93	机械式停车设备	《平面移动类机械式停车设备》JB/T 10545-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.95	机械式停车设备	《垂直升降类机械式停车设备》JB/T 10475-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	起重机械	1.1.2.92	机械式停车设备	《巷道堆垛类机械式停车设备》JB/T 10474-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	杂物电梯	1.1.3.1	目测、外观检查	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	杂物电梯	1.1.3.2	空间、物体的尺寸、角度、间隙	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	杂物电梯	1.1.3.3	限速器动作速度	杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010 § 9.9.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉(含部件)	1.1.4.1	强度校核	《水管锅炉》GB/T 16507.4-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508.3-2013	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉(含部件)	1.1.4.2	强度校核	《锅壳锅炉设计与强度计算》GB/T 16508.3-2013	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉(含部件)	1.1.4.1	强度校核	《水管锅炉》GB/T 16507.4-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508.3-2013	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉(含部件)	1.1.4.2	强度校核	《锅壳锅炉设计与强度计算》GB/T 16508.3-2013	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉(含部件)	1.1.4.5	产品检验	《水管锅炉》GB/T 16507-2013 《锅壳锅	限特定委托方	维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								炉》GB/T 16508-2013		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉(含部件)	1.1.4.5	产品检验	《水管锅炉》GB/T 16507-2013 《锅壳锅炉》GB/T 16508-2013	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉(含部件)	1.1.4.7	产品检验	《电站锅炉压力容器检验规程》DL 647-2004		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉(含部件)	1.1.4.7	产品检验	《电站锅炉压力容器检验规程》DL 647-2004		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	自动扶梯与自动人行道	1.1.5.1	目测、外观检查	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	自动扶梯与自动人行道	1.1.5.2	绝缘电阻	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 § 5.11.1.4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	自动扶梯与自动人行道	1.1.5.3	空间、物体的尺寸、角度、间隙	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	自动扶梯与自动人行道	1.1.5.4	制停距离	自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011 § 5.4.2.1.3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.1	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 § 5.5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.2	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 § 5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.2	加速度和减速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 § 5.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.4	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 § 5.6		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.1	速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 § 5.5	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.4	声压	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 § 5.6	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.7	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 § 5.3	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.8	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 § 5.4	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.7	加加速度	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 § 5.3	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	电梯乘运质量测量	1.1.6.8	振动	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009 § 5.4	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	钢结构防腐	1.1.7.1	电火花防腐	《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T 0447-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	钢结构防腐	1.1.7.1	电火花防腐	《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T 0447-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	曳引与强制驱动电梯	1.1.8.1	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	曳引与强制驱动电梯	1.1.8.2	目测、外观检查	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009 《电梯试验方法》GB/T 10059-2009 《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011 《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	曳引与强制驱动电梯	1.1.8.3	空间、物体的尺寸、角度、间隙	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009《电梯试验方法》GB/T 10059-2009《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	曳引与强制驱动电梯	1.1.8.4	绝缘电阻	电梯技术条件 GB/T 10058-2009 § 3.15.2 电梯试验方法 GB/T 10059-2009 § 5.11.1 电梯安装验收规范 § 5.1.5.4GB/T 10060-2011 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.10.1.3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	曳引与强制驱动电梯	1.1.8.5	载荷试验	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 § 4.1.13 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011 § 6.10		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	曳引与强制驱动电梯	1.1.8.6	运行速度	电梯试验方法 GB/T 10059-2009 § 4.2.1 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011 § 6.1 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.2.4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	液压电梯	1.1.9.1	限速器动作速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.6.2.2		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	液压电梯	1.1.9.2	绝缘电阻	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.10.1.3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	液压电梯	1.1.9.3	空间、物体的尺寸、角度、间隙	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	液压电梯	1.1.9.4	液压压力	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.3.5.3;5.9.3.9.2		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	液压电梯	1.1.9.5	目测、外观检查	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	液压电梯	1.1.9.6	运行速度	电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020 § 5.9.3.8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.1	超声测厚	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.2	射线检测	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.3	厚度测量	《磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法》GB/T 4956-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.4	漏磁检测	《承压设备无损检测 第 12 部分：漏磁检测》NB/T 47013.12-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.1	超声测厚	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.6	超声检测	《厚钢板超声波检验方法》GB/T 2970-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.7	磁粉检测	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.4	漏磁检测	《承压设备无损检测 第 12 部分：漏磁检测》NB/T 47013.12-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.3	厚度测量	《磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法》GB/T 4956-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.2	射线检测	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	无损检测	1.1.10.6	超声检测	《厚钢板超声波检验方法》GB/T 2970-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯能效	1.1.11.1	曳引式电梯	《电梯能效等级》DB 44/T 890—2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯能效	1.1.11.2	曳引和强制驱动 的电梯	《电梯电能回馈应用 技术规程》DB13/T 1262-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯能效	1.1.11.3	曳引式电梯	《电梯能效测定方法》DB 44/T 889—2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯能效	1.1.11.4	曳引式电梯	《电梯能源效率评价 技术规范》DB33/T 771-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯能效	1.1.11.3	曳引式电梯	《电梯能效测定方法》DB 44/T 889—2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯能效	1.1.11.2	曳引和强制驱动 的电梯	《电梯电能回馈应用 技术规程》DB13/T 1262-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯能效	1.1.11.1	曳引式电梯	《电梯能效等级》DB 44/T 890—2011		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	电梯能效	1.1.11.4	曳引式电梯	《电梯能源效率评价技术规范》DB33/T 771-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	电梯风险评价/安全评估	1.1.12.1	电梯曳引机	《电梯曳引机》GB 24478-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.1	强制驱动载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.2	曳引驱动载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.3	液压载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.4	自动人行道	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.5	曳引驱动载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.6	自动扶梯	《提高在用自动扶梯和人行道安全性的规范》GB/T 30692-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.7	液压乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.8	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.9	杂物电梯	《杂物电梯制造与安装安全规范》GB 25194-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.10	自动人行道	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.11	消防员电梯	《消防电梯制造与安装安全规范》GB/T 26465-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.12	曳引驱动乘客电梯	《船用乘客电梯》CB/T 3567-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.13	曳引驱动乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.15	曳引驱动载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.15	液压乘客电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.16	曳引驱动乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.3	液压载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.18	液压乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.19	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.20	液压乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.21	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.22	曳引驱动载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.23	防爆电梯	《防爆电梯制造与安装安全规范》GB/T 31094-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.20	液压乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.25	液压载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.26	液压乘客电梯	《船用乘客电梯》CB/T 3567-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.27	液压乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.28	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.29	曳引驱动乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.22	曳引驱动载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.19	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.18	液压乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.33	液压载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.34	液压载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								24803.1-2009		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.35	曳引驱动载货电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN T 0814-1999		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.26	液压乘客电梯	《船用乘客电梯》CB/T 3567-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.29	曳引驱动乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.38	曳引驱动载货电梯	《仅载货电梯制造与安装安全规范》GB/T 25856-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.39	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.40	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.41	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.13	曳引驱动乘客电梯	《电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.41	家用电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.44	家用电梯	《曳引式家用电梯安装验收规范》DB44/T 752—2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.45	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.46	目测、外观检查	电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯 GB/T 7588.1-2020		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.2	曳引驱动载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.4	自动人行道	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.40	曳引驱动乘客电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.33	液压载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.35	曳引驱动载货电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN T 0814-1999		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.27	液压乘客电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.53	自动扶梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.53	自动扶梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.23	防爆电梯	《防爆电梯制造与安装安全规范》GB/T 31094-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.38	曳引驱动载货电梯	《仅载货电梯制造与安装安全规范》GB/T 25856-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.44	家用电梯	《曳引式家用电梯安装验收规范》DB44/T 752—2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.8	曳引驱动载货电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.25	液压载货电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.11	消防员电梯	《消防电梯制造与安装安全规范》GB/T 26465-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.28	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的楼道升降机》GB/T 24806-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.15	液压乘客电梯	《家用电梯制造与安装规范》GB/T 21739-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.45	自动扶梯	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.64	曳引驱动载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.16	曳引驱动乘客电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.34	液压载货电梯	《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB/T 24803.1-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.12	曳引驱动乘客电梯	《船用乘客电梯》CB/T 3567-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.6	自动扶梯	《提高在用自动扶梯和人行道安全性的规范》GB/T 30692-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.69	强制驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.70	曳引驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.64	曳引驱动载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.72	液压载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.10	自动人行道	《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB 16899-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.72	液压载货电梯	《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T 24477-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.9	杂物电梯	《杂物电梯制造与安装安全规范》GB 25194-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.39	曳引驱动载货电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.1	强制驱动载货电梯	《船用载货电梯》CB/T 3878-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.78	液压载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.21	曳引驱动乘客电梯	《行动不便人员使用的垂直升降平台》GB/T 24805-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.7	液压乘客电梯	《电梯试验方法》GB/T 10059-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 13	电梯整 机	1.1. 13.8 1	液压载货电梯	《电梯技术条件》 GB/T 10058-2009	限特定 委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 13	电梯整 机	1.1. 13.8 2	强制驱动载货电 梯	《安装于现有建筑物 中的新电梯制造与安 装安全规范》GB/T 28621-2012	限特定 委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 13	电梯整 机	1.1. 13.8 3	液压乘客电梯	《安装于现有建筑物 中的新电梯制造与安 装安全规范》GB/T 28621-2012	限特定 委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 13	电梯整 机	1.1. 13.8 4	电磁兼容性	《电磁兼容 电梯、 自动扶梯和自动人行 道的产品系列标准 发 射》GB/T 24807-2009	限特定 委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 13	电梯整 机	1.1. 13.8 5	电磁兼容性	《电磁兼容 电梯、自 动扶梯和自动人行道的 产品系列标准 抗扰 度》GB/T 24808-2009	限特定 委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 13	电梯整 机	1.1. 13.8 6	曳引驱动乘客电 梯	《电梯技术条件》 GB/T 10058-2009	限特定 委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 13	电梯整 机	1.1. 13.8 7	曳引驱动乘客电 梯	《电梯安装验收规 范》GB/T 10060-2011	限特定 委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 13	电梯整 机	1.1. 13.8 8	曳引驱动乘客电 梯	《电梯制造与安装安 全规范》GB 7588-2003	限特定 委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 13	电梯整 机	1.1. 13.8 9	曳引驱动乘客电 梯	《进出口电梯安全性 能检验规程》SN/T 0814-1999	限特定 委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 13	电梯整 机	1.1. 13.9 0	曳引驱动载货电 梯	《安装于现有建筑物 中的新电梯制造与安 装安全规范》GB/T 28621-2012	限特定 委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 13	电梯整 机	1.1. 13.9 1	曳引驱动载货电 梯	《火灾情况下的电梯 特性》GB/T 24479-2009	限特定 委托方	维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.92	曳引驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.93	曳引驱动载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.94	曳引驱动载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.95	液压乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.96	液压乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.97	液压乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.98	液压乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.99	液压载货电梯	《液压电梯制造与安装安全规范》GB 21240-2007	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.100	液压载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.101	液压乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.102	液压载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.78	液压载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.104	曳引驱动乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009	限特定委托方	维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.69	强制驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.106	强制驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.107	曳引驱动乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.108	曳引驱动乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.109	液压载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.110	曳引驱动乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.81	液压载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.82	强制驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.83	液压乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.84	电磁兼容性	《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 发射》GB/T 24807-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.85	电磁兼容性	《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度》GB/T 24808-2009	限特定委托方	维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.86	曳引驱动乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.87	曳引驱动乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.88	曳引驱动乘客电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.89	曳引驱动乘客电梯	《进出口电梯安全性能检验规程》SN/T 0814-1999	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.90	曳引驱动载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.91	曳引驱动载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.92	曳引驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.93	曳引驱动载货电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.70	曳引驱动载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.94	曳引驱动载货电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.95	液压乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.96	液压乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009	限特定委托方	维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.97	液压乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.98	液压乘客电梯	《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.99	液压载货电梯	《液压电梯制造与安装安全规范》GB 21240-2007	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.100	液压载货电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.101	液压乘客电梯	《电梯技术条件》GB/T 10058-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.102	液压载货电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.104	曳引驱动乘客电梯	《电梯乘运质量测量》GB/T 24474-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.106	强制驱动载货电梯	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.107	曳引驱动乘客电梯	《火灾情况下的电梯特性》GB/T 24479-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.108	曳引驱动乘客电梯	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.109	液压载货电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	电梯整机	1.1.13.110	曳引驱动乘客电梯	《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T 28621-2012	限特定委托方	维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	压力容器(含部件)	1.1.14.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	压力容器(含部件)	1.1.14.1	强度校核	《压力容器》GB/T 150-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	危险化学品包装物容器（罐体）	1.1.15.1	油罐车油气回收检测	《汽油运输大气污染物排放标准》GB 20951-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	危险化学品包装物容器（罐体）	1.1.15.1	油罐车油气回收检测	《汽油运输大气污染物排放标准》GB 20951-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.1	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则-曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.2	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.3	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》GB/T 31821-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.4	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯安全评估准则-自动扶梯与自动人行道》T/CASEI TXXX-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.5	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.6	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.7	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.7	曳引式电梯	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.9	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》（质检特函〔2015〕57号）		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.5	自动扶梯和自动人行道	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.11	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.12	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.6	曳引式电梯	《电梯安全评估规程》SZDB/Z 117-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.14	曳引式电梯	《长期服役电梯安全评估方法》DBJ440100/T 219—2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.11	电梯电动机	《交流电梯电动机通用技术条件》GB 12974-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.1	曳引式电梯	《在用电梯安全评估准则—曳引驱动电梯》T/CASEI TXXX-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.4	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯安全评估准则-自动扶梯与自动人行道》T/CASEI TXXX-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.18	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.14	曳引式电梯	《长期服役电梯安全评估方法》DBJ440100/T 219—2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.9	曳引式电梯	《在用电梯安全评估导则——曳引驱动电梯（试行）》（质检特函〔2015〕57号）		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.3	电梯部件	《电梯主要部件报废技术条件》GB/T 31821-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.18	曳引式电梯	《在用电梯安全评价规范》DB62/T 2451-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.12	曳引式电梯	《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》GB/T 20900-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.2	自动扶梯和自动人行道	《在用电梯风险评价规则》DB33/T 369-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.25	电梯安全性评价	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.16	电梯风险评价/安全评估	1.1.16.25	电梯安全性评价	《提高在用电梯安全性的规范》GB/T 24804-2009	限特定委托方	维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.1	瞬变电磁检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 附录 C	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.2	密间隔电位检测 (CIPS)	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 J		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.3	外防腐层整体状况检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.4	交流电流衰减检测 (PCM)	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.5	风险再评估	《埋地钢质管道风险评估方法》GB/T 27512-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.6	交流电位梯度检测 (ACVG)	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.7	外防腐层物理性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 C		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.8	杂散电流干扰测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 B		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.9	风险预评估	《埋地钢质管道风险评估方法》GB/T 27512-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.10	防腐层音频检漏	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2014附录 D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.5	风险再评估	《埋地钢质管道风险评估方法》GB/T 27512-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.12	预评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								价》SY/T 0087.2-2012 第 4 章		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.4	交流电流衰减检测（PCM）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.7	外防腐层物理性能测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 C		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.15	土壤腐蚀性检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 A		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.8	杂散电流干扰测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 B		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.17	机械破坏直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.3 条		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.18	不良条件下直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.4 条		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.15	土壤腐蚀性检测	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 A		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.20	超声导波检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 附录 D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.10	防腐层音频检漏	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.22	外腐蚀直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								30582-2014 第 6.3.3.2 条		
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 17	压力管 道	1.1. 17.2 3	绝缘性能测试	《埋地钢质管道腐蚀 防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 F		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 17	压力管 道	1.1. 17.2 4	接地电阻	《工业金属管道工程 施工质量验收规范》 GB 50184-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 17	压力管 道	1.1. 17.2 0	超声导波检测	《钢质管道及储罐腐 蚀评价标准 埋地钢质 管道内腐蚀直接评 价》SY/T 0087.2-2012 附录 D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 17	压力管 道	1.1. 17.2 6	直流电位梯度检 测（DCVG）	《埋地钢质管道腐蚀 防护工程检验》 GB/T19285-2014附录 D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 17	压力管 道	1.1. 17.1 7	机械破坏直接检 测	《基于风险的埋地钢 质管道外损伤检验与 评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.3 条		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 17	压力管 道	1.1. 17.2 3	绝缘性能测试	《埋地钢质管道腐蚀 防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 F		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 17	压力管 道	1.1. 17.2	密间隔电位检测 (CIPS)	《埋地钢质管道腐蚀 防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 J		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 17	压力管 道	1.1. 17.3	外防腐层整体状 况检测	《埋地钢质管道腐蚀 防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 E		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 17	压力管 道	1.1. 17.6	交流电位梯度检 测（ACVG）	《埋地钢质管道腐蚀 防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 17	压力管 道	1.1. 17.1 8	不良条件下直接 检测	《基于风险的埋地钢 质管道外损伤检验与 评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.4 条		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.33	接地电阻测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 H		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.12	预评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 第 4 章		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.9	风险预评估	《埋地钢质管道风险评估方法》GB/T 27512-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.33	接地电阻测试	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 附录 H		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.26	直流电位梯度检测（DCVG）	《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2014附录 D		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.22	外腐蚀直接检测	《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 第 6.3.3.2 条		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.39	内腐蚀深度和面积测量（截面/网格法）	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 附录 E	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.40	后评价	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 第 7 章	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.39	内腐蚀深度和面积测量（截面/网格法）	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2-2012 附录 E	限特定委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.17	压力管道	1.1.17.1	瞬变电磁检测	《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质	限特定委托方	维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（东城区）

检验检测场所地址：广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

领域数：1 类别数：1 对象数：19 参数数：426

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								管道内腐蚀直接评 价》SY/T 0087.2-2012 附录 C		
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 17	压力管 道	1.1. 17.4 0	后评价	《钢质管道及储罐腐 蚀评价标准 埋地钢质 管道内腐蚀直接评 价》SY/T 0087.2-2012 第 7 章	限特定 委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 18	固定式 压力容 器(含部 件)	1.1. 18.1	产品检验	《钢制球形储罐》GB 12337-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 18	固定式 压力容 器(含部 件)	1.1. 18.2	产品检验	《热交换器》 GB/T151-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 18	固定式 压力容 器(含部 件)	1.1. 18.3	产品检验	《塔式容器》NB/T 47041-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 18	固定式 压力容 器(含部 件)	1.1. 18.4	产品检验	《卧式容器》NB/T 47042-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 18	固定式 压力容 器(含部 件)	1.1. 18.5	产品检验	《制冷装置用压力容 器》NB/T 47012-2010	限特定 委托方	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 19	电梯	1.1. 19.1	平衡系数	《电梯平衡系数快捷 检测方法》T/CASEI T101-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 19	电梯	1.1. 19.2	制动能力	《曳引驱动电梯制动 能力快捷检测方法》 T/CASEI T102-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 19	电梯	1.1. 19.2	制动能力	《曳引驱动电梯制动 能力快捷检测方法》 T/CASEI T102-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1. 19	电梯	1.1. 19.1	平衡系数	《电梯平衡系数快捷 检测方法》T/CASEI T101-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院中山检测院（港口）

检验检测场所地址：广东省中山市港口镇恒丰六路 6 号 16 幢 101、201

领域数：2 类别数：22 对象数：110 参数数：930

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.21	轻纺产品-体育用品	2.21.1	室外健身器材	2.21.1.39	试棒公差	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		维持
2	产品质量检验	2.21	轻纺产品-体育用品	2.21.1	室外健身器材	2.21.1.40	衣服、头发钩挂或缠绕检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		维持
2	产品质量检验	2.21	轻纺产品-体育用品	2.21.1	室外健身器材	2.21.1.41	涂饰层冲击强度检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		维持
2	产品质量检验	2.21	轻纺产品-体育用品	2.21.1	室外健身器材	2.21.1.42	环保要求	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		维持
2	产品质量检验	2.21	轻纺产品-体育用品	2.21.1	室外健身器材	2.21.1.43	残疾人器材（附加要求）	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		维持
2	产品质量检验	2.21	轻纺产品-体育用品	2.21.1	室外健身器材	2.21.1.44	篮球架稳定性检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		维持
2	产品质量检验	2.21	轻纺产品-体育用品	2.21.1	室外健身器材	2.21.1.45	环境要求的检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		维持
2	产品质量检验	2.21	轻纺产品-体育用品	2.21.1	室外健身器材	2.21.1.46	牵索、连接钩环和连接接头的抗拉力检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		维持
2	产品质量检验	2.21	轻纺产品-体育用品	2.21.1	室外健身器材	2.21.1.47	跌落预防装置静负荷能力检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		维持
2	产品质量检验	2.21	轻纺产品-体育用品	2.21.1	室外健身器材	2.21.1.48	外形检验	室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）

检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房

领域数：5 类别数：9 对象数：27 参数数：1520

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
------	----	------	----	------	------	-------	---------------------	------	----

						序号	名称		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电站锅炉空气预热器	1.1.1.1	热力性能	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电站锅炉空气预热器	1.1.1.1	热力性能	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电站锅炉空气预热器	1.1.1.3	压力损失	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电站锅炉空气预热器	1.1.1.3	压力损失	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.1	标志或阀门标志	安全阀 一般要求 GB/T 12241-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.2	壳体强度	安全阀 一般要求 GB/T 12241-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.3	排量或排量系数	安全阀 一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.4	整定压力	安全阀 一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.5	机械特性	安全阀 一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验方法 GB/T 12242-2021 弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021	维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.6	开启高度	安全阀 一般要求 GB/T 12241-2021 压力释放装置性能试验规范 GB/T 12242-2021 弹簧直接	维持

								载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.7	密封性	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.2	安全阀	1.1.2.8	启闭压差	弹簧直接载荷式安全阀 GB/T 12243-2021		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.1	烟气 CO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.2	烟气 H2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.3	入炉冷空气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.4	烟气 CO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.5	烟风道静压差	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.6	环境温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.7	大气压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.8	烟气 NO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.9	烟气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.6	环境温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.11	锅炉蒸发量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.12	温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.13	重量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.8	烟气 NO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.15	过热蒸汽含盐量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.16	烟气 NO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.5	烟风道静压差	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.4	烟气 CO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.13	重量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.20	烟气 O2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.21	压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.22	锅炉蒸汽压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.22	锅炉蒸汽压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.15	过热蒸汽含盐量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.21	压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.2	烟气 H2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.27	流量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.16	烟气 NO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.29	石灰石（脱硫剂）量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.30	灰渣可燃物含量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.31	锅炉蒸汽温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.11	锅炉蒸发量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.27	流量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.1	烟气 CO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.20	烟气 O2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.36	燃料消耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.30	灰渣可燃物含量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.38	炉膛、受热面、烟道压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.7	大气压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.40	电能耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.38	炉膛、受热面、烟道压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.40	电能耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.29	石灰石（脱硫剂）量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.3	入炉冷空气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.45	烟气 SO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.12	温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.45	烟气 SO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.31	锅炉蒸汽温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.36	燃料消耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.3	电站锅炉性能试验	1.1.3.9	烟气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉出力检测	1.1.4.1	重量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉出力检测	1.1.4.2	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉出力检测	1.1.4.3	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.4	锅炉出力检测	1.1.4.4	压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.1	重量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.2	压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.3	烟气 NO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.4	电能耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.5	压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.6	烟气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.7	烟气 SO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.8	烟气 O2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.9	烟气 NO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.10	烟气 H2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.11	烟气取样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.12	烟气 CO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.13	测试时间	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.14	炉膛、受热面、烟道压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.15	电能耗量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.16	烟气 CO 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.17	蒸汽湿度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.18	烟气 O2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.19	动压	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB/T 10863-2011		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.20	蒸汽湿度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.9	烟气 NO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.22	烟气温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.23	烟气 CH4 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.24	大气压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.25	烟气 SO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.26	烟气 CO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.27	重量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.28	余热资源的温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.29	烟气 CO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.30	蒸汽湿度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.31	过热蒸汽含盐量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.32	烟气温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.33	温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.34	烟气 H2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.35	入炉冷空气温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.36	流量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.37	环境温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.38	重量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.5	压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.40	余热液体或固体重量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.6	烟气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.42	电能耗量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.24	大气压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.16	烟气 CO 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.45	大气压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.46	灰测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.47	脱硫剂量测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.34	烟气 H2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.49	烟气 SO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.50	渣分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.51	固体燃料采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.52	添加剂采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.53	燃料消耗量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.54	流量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.55	测试时间	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.56	余热烟气 CO 含量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.57	散热损失	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.4	电能耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.59	测试时间	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.60	过热蒸汽含盐量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.61	重量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.56	余热烟气 CO 含量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.63	炉膛、受热面、烟道压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.64	蒸汽湿度	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》GB/T 6908-2008		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.65	定型试验	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.66	石灰石（脱硫剂）量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.67	烟气 SO ₂ 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.68	石灰石（脱硫剂）量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.69	烟气 H ₂ 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.40	余热液体或固体重量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.18	烟气 O ₂ 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.72	炉膛、受热面、烟道压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.73	余热资源的比热	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.74	烟气 NO 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.75	压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.7	烟气 SO ₂ 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.77	过热蒸汽含盐量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.78	烟气 CH ₄ 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.79	燃料消耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.80	烟气 CO 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.81	大气压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.82	渣测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.23	烟气 CH4 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.84	环境温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.85	流量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.33	温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.87	环境温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.1	重量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.89	入炉冷空气温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.90	烟气中水分含量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.91	入炉冷空气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.92	烟气 NO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.93	烟气温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.94	炉膛、受热面、烟道压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.95	烟气 H2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.74	烟气 NO 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.97	重量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.12	烟气 CO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.99	运行工况详细测试	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.100	环境温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.101	入炉冷空气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.102	烟气 CH4 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.103	烟气 O2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.54	流量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.105	蒸汽湿度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.106	测试时间	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-89		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.79	燃料消耗量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.108	烟气 NO 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.109	温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.110	大气压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.14	炉膛、受热面、烟道压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.112	烟气 CH4 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.113	测试时间	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.92	烟气 NO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.69	烟气 H2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.13	测试时间	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.117	脱硫剂采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.118	燃料消耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.61	重量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.120	烟气 CO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.121	烟气 CO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.108	烟气 NO 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.53	燃料消耗量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.124	温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.124	温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.126	气体燃料采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.3	烟气 NO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.128	燃料特性	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.129	烟气 NO2 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.130	燃料量测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.131	石灰石（脱硫剂）量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.97	重量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.133	温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.80	烟气 CO 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.135	烟气 CO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.77	过热蒸汽含盐量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.137	烟气 H2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.105	蒸汽湿度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.139	渣采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.140	入炉冷空气温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.75	压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.142	定型产品测试	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.113	测试时间	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.144	环境温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.36	流量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.146	过热蒸汽含盐量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.147	烟气 NO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.8	烟气 O2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.144	环境温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.150	温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.151	液体燃料采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.152	烟气 O2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.153	蒸汽湿度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.94	炉膛、受热面、烟道压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.155	烟气 NO 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.156	烟气 NO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.67	烟气 SO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.68	石灰石（脱硫剂）量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.72	炉膛、受热面、烟道压力	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.137	烟气 H2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.32	烟气温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.162	烟气 O2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.89	入炉冷空气温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.28	余热资源的温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.165	烟气 CH4 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.166	烟气 CO 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.153	蒸汽湿度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.168	炉膛、受热面、烟道压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.19	动压	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB/T 10863-2011		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.110	大气压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.55	测试时间	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.22	烟气温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.155	烟气 NO 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.156	烟气 NO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.175	大气压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.85	流量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.177	烟气 CO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.140	入炉冷空气温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.179	燃料消耗量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.180	流量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.181	电能耗量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.182	流量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.183	压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.73	余热资源的比热	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.37	环境温度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.91	入炉冷空气温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.60	过热蒸汽含盐量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.81	大气压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.30	蒸汽湿度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.15	电能耗量	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.64	蒸汽湿度	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》GB/T 6908-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.29	烟气 CO 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.162	烟气 O2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.194	烟气中 H2S 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.20	蒸汽湿度	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.179	燃料消耗量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.135	烟气 CO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.2	压力	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.152	烟气 O2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.147	烟气 NO2 含量分析	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.201	余热烟气 H2 含量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.183	压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.150	温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.95	烟气 H2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.93	烟气温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.31	过热蒸汽含盐量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.175	大气压力	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.201	余热烟气 H2 含量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.209	压力	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.26	烟气 CO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.180	流量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.177	烟气 CO2 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.213	烟气 SO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.165	烟气 CH4 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.78	烟气 CH4 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.66	石灰石（脱硫剂）量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.217	添加剂量测量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.213	烟气 SO2 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.35	入炉冷空气温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.220	电能耗量	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.166	烟气 CO 含量分析	《循环流化床锅炉性能试验规程》DL/T 964-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.87	环境温度	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.42	电能耗量	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.84	环境温度	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.225	烟气 NO 含量分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.106	测试时间	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-89		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.227	灰采样	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.25	烟气 SO2 含量分析	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.229	烟气温度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.168	炉膛、受热面、烟道压力	《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T 10820-2002		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.181	电能耗量	《烟道式余热锅炉热工试验方法》GB 10863-2011		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.109	温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.233	灰分析	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.234	过量空气系数	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.38	重量	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.5	锅炉能效测试	1.1.5.112	烟气 CH ₄ 含量分析	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.1	氮	《煤中碳氢氮的测定仪器法》GB/T 30733-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.2	燃烧特性	《煤炭燃烧特性试验方法 热重分析法》GB/T 33304-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.3	氯	《煤中氯的测定方法》GB/T 3558-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.4	可燃物	《火力发电厂燃料试验方法 第6部分 飞灰和炉渣可燃物测定方法》DL/T 567.6-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.5	氮	《煤中氮的测定方法》GB/T 19227-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.6	全硫	《煤中全硫的测定方法》GB/T 214-2007 (艾士卡法)		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.7	氢	《煤中碳和氢的测定方法》GB/T 476-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.8	氮	《燃料元素的快速分析方法》DL/T 568-2013 4		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.9	挥发分	《煤的工业分析方法 仪器法》 GB/T 30732-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.6	全硫	《煤中全硫的测定方法》 GB/T 214-2007 (艾士卡法)		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.11	碳	《煤中碳氢氮的测定 仪器法》 GB/T 30733-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.12	全硫	《煤中全硫的测定方法》 GB/T 214-2007 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.13	发热量	《煤的发热量测定方法》 GB/T 213-2008 8.4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.14	灰分	《煤的工业分析方法 仪器法》 GB/T 30732-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.15	灰熔融性	《煤灰熔融性的测定方法》 GB/T 219-2008 9.1, 9.3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.16	水分	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008 3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.17	氢	《煤中碳氢氮的测定 仪器法》 GB/T 30733-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.18	全水分	《煤中全水分的测定方法》 GB/T 211-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.19	水煤浆密度	《水煤浆试验方法 第 6 部分: 密度测定》 GB/T 18856.6-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.6	全硫	《煤中全硫的测定方法》 GB/T 214-2007 (艾士卡法)		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.21	水分	《煤的工业分析方法 仪器法》 GB/T 30732-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.22	全硫	《煤中全硫测定 红外光谱法》 GB/T 25214-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.23	挥发分	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.24	灰分	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008 4		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.25	氢	《燃料元素的快速分析方法》DL/T 568-2013 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.26	碳	《燃料元素的快速分析方法》DL/T 568-2013 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.6	煤	1.1.6.27	固定碳	《煤的工业分析方法》GB/T 212-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	承压橡胶软管	1.1.7.1	长度变化率	《液化石油气 (LPG) 用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003 《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006 《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003 《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009 《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	承压橡胶软管	1.1.7.2	电阻	《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008 《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009 《分配液化石油气 (LPGs) 用橡胶软管及软管组合件规范》GB 20689-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	承压橡胶软管	1.1.7.3	长度变化率	《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008 《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009 《分配液化石油气 (LPGs) 用橡胶软管及软管组合件规范》GB 20689-2006 《液化石油气 (LPG) 用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003 《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006 《钢丝缠绕增强外覆		维持

								橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	承压橡胶软管	1.1.7.4	外观检查	《液化石油气 (LPG) 用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003 《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006 《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003 《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009 《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	承压橡胶软管	1.1.7.5	耐压试验	《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008 《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009 《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝缠绕增强外覆橡胶液压型 规范》GB/T 10544-2013 《在 2.5MPa 及以下压力下输送液态或气态液化石油气 (LPG) 和天然气的橡胶软管及软管组合件 规范》GB/T 10546-2013 《液压软管总成》JB/T 8727-2017 《工程机械 高温高压液压软管总成》JB/T 10759-2017 《岸上排吸油橡胶软管》HG/T 3038-2008 《饱和蒸汽用橡胶软管及软管组合件规范》HG/T 3036-2009 《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范》GB/T 3683-2011 《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》		维持

								GB/T 26002-2010 《用于油燃烧器的橡胶软管和软管组合件 规范》GB/T 24146-2009 《分配液化石油气 (LPGs) 用橡胶软管及软管组合件规范》GB 20689-2006 《机动车用液化石油气的橡胶软管和软管组合件》GB 20414-2006 《矿用输送空气和水的织物增强橡胶软管及软管组合件》GB/T 19090-2003 《输送无水氨用橡胶软管及软管组合件 规范》GB/T 16591-2013 《橡胶软管及软管组合件 织物增强液压型 第 1 部分：油基流体用》GB/T 15329.1-2003 《压缩空气用织物增强橡胶软管 规范》GB/T 1186-2016 《近海停泊排吸油橡胶软管》GB/T 10541-2013 《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	承压橡胶软管	1.1.7.6	耐压试验	《液化石油气 (LPG) 用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003 《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006 《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003 《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009 《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	承压橡胶软管	1.1.7.1	长度变化率	《液化石油气 (LPG) 用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003 《橡胶和塑料软管及软管		维持

								组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006 《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	承压橡胶软管	1.1.7.3	长度变化率	《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《分配液化石油气(LPGs)用橡胶软管及软管组合件规范》GB 20689-2006 《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006 《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	承压橡胶软管	1.1.7.4	外观检查	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输送用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006 《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	承压橡胶软管	1.1.7.5	耐压试验	《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008《油槽车输送燃油用橡胶软管		维持

								和软管组合件》HG/T 3041-2009《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝缠绕增强外覆橡胶液压型 规范》GB/T 10544-2013《在 2.5MPa 及以下压力下输送液态或气态液化石油气（LPG）和天然气的橡胶软管及软管组合件 规范》GB/T 10546-2013《液压软管总成》JB/T 8727-2017《工程机械 高温高压液压软管总成》JB/T 10759-2017《岸上排吸油橡胶软管》HG/T 3038-2008《饱和蒸汽用橡胶软管及软管组合件规范》HG/T 3036-2009《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范》GB/T 3683-2011《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》GB/T 26002-2010《用于油燃烧器的橡胶软管和软管组合件 规范》GB/T 24146-2009《分配液化石油气（LPGs）用橡胶软管及软管组合件规范》GB 20689-2006《机动车用液化石油气的橡胶软管和软管组合件》GB 20414-2006《矿用输送空气和水的织物增强橡胶软管及软管组合件》GB/T 19090-2003《输送无水氨用橡胶软管及软管组合件 规范》GB/T 16591-2013《橡胶软管及软管组合件 织物增强液压型 第 1 部分：油基流体用》GB/T 15329.1-2003《压缩空气用织物增强橡胶软管 规范》	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

								GB/T 1186-2016《近海停泊排吸油橡胶软管》GB/T 10541-2013《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.7	承压橡胶软管	1.1.7.6	耐压试验	《液化石油气(LPG)用橡胶软管和软管组合件散装输用》GB/T 10546-2003《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》GB/T 5563-2006《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》GB/T 10544-2003《油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件》HG/T 3041-2009《船/码头输油用橡胶软管》HG/T 3039-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	天然气	1.1.8.1	组分分析	《天然气》GB 17820-2012 3,4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	天然气	1.1.8.2	组分分析	《天然气的组成分析 气相色谱法》GB/T 13610-2014 6,7		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	天然气	1.1.8.3	水分	《天然气 卡尔费休法水分测定 第2部分:滴定法》ISO 10101-2-1993		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	天然气	1.1.8.4	热值	《城镇燃气热值和相对密度测定方法》GB/T 12206-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	天然气	1.1.8.1	组分分析	《天然气》GB 17820-2012 3,4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	天然气	1.1.8.6	组分分析	《气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法》GB/T 8984-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	天然气	1.1.8.2	组分分析	《天然气的组成分析 气相色谱法》GB/T 13610-2014 6,7		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	天然气	1.1.8.8	含硫化合物	《天然气 含硫化合物的测定 第10部分:用气相色谱法测定硫化合物》GB/T		维持

								11060.10-2014		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	天然气	1.1.8.3	水分	《天然气 卡尔费休法水分测定 第2部分：滴定法》 ISO 10101-2-1993		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	天然气	1.1.8.8	含硫化化合物	《天然气 含硫化化合物的测定 第10部分：用气相色谱法测定硫化化合物》 GB/T 11060.10-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	天然气	1.1.8.11	水分	《天然气 卡尔费休法水分测定 第3部分：库仑法》 ISO 10101-3-1993		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	天然气	1.1.8.6	组分分析	《气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法》 GB/T 8984-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	天然气	1.1.8.11	水分	《天然气 卡尔费休法水分测定 第3部分：库仑法》 ISO 10101-3-1993		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.8	天然气	1.1.8.4	热值	《城镇燃气热值和相对密度测定方法》 GB/T 12206-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.1	粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 GB/T 265-1988		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.2	水分	《石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法》 GB/T 11133-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.3	热值(发热量)	《石油产品热值测定法》 GB/T 384-1981 (2004) 3, 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.4	氢	《燃料元素的快速分析方法》 DL/T 568-2013 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.5	硫	《石油产品硫含量测定法(氧弹法)》 GB/T 388-1964(2004) 4, 5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.6	组分分析	《液化石油气》 GB 11174-2011 4		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.7	热值(发热量)	《火力发电厂燃料试验方法 第8部分: 燃油发热量的测定》DL/T 567.8-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.8	组分分析	《液化石油气组成测定法(色谱法)》SH/T 0230-1992 7,8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.9	水分	《石油产品水含量的测定 蒸馏法》GB/T 260-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.10	碳	《燃料元素的快速分析方法》DL/T 568-2013 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.11	组分分析	《气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法》GB/T 8984-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.10	碳	《燃料元素的快速分析方法》DL/T 568-2013 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.13	氮	《燃料元素的快速分析方法》DL/T 568-2013 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.6	组分分析	《液化石油气》GB 11174-2011 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.7	热值(发热量)	《火力发电厂燃料试验方法 第8部分: 燃油发热量的测定》DL/T 567.8-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.2	水分	《石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法》GB/T 11133-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.1	粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》GB/T 265-1988		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.18	灰分	《石油产品灰分测定法》GB/T 508-1985(2004) 5,6		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.11	组分分析	《气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法》GB/T 8984-2008		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.5	硫	《石油产品硫含量测定法（氧弹法）》GB/T 388-1964(2004) 4, 5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.4	氢	《燃料元素的快速分析方法》DL/T 568-2013 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.8	组分分析	《液化石油气组成测定法（色谱法）》SH/T 0230-1992 7, 8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.23	热值(发热量)	《燃油发热量的测定》DL/T 567.8-1995 3, 4, 5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.23	热值(发热量)	《燃油发热量的测定》DL/T 567.8-1995 3, 4, 5		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.9	水分	《石油产品水含量的测定 蒸馏法》GB/T 260-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.18	灰分	《石油产品灰分测定法》GB/T 508-1985(2004) 5, 6		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.3	热值(发热量)	《石油产品热值测定法》GB/T 384-1981 (2004) 3, 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.9	燃料油	1.1.9.13	氮	《燃料元素的快速分析方法》DL/T 568-2013 4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.1	湿度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.2	浊度	《水质 浊度的测定》GB/T 13200-1991		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.3	钠	《工业循环冷却水和锅炉用水中钾、钠含量的测定》GB/T 14640-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.4	浊度	《锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定（福马肼浊度）》GB/T 12151-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.5	酸度	《火力发电厂水汽分析方法 第5部分：酸度的测定》DL/T 502.5-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.6	酚酞碱度	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测		维持

								定》GB/T 15451-2006		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.3	钠	《工业循环冷却水和锅炉用水中钾、钠含量的测定》GB/T 14640-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.8	氟离子	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》GB/T 14642-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.9	化学耗氧量	《锅炉用水和冷却水分析方法 化学耗氧量的测定 重铬酸钾快速法》GB/T 14420-2014 3~6		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.10	监督检验	《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.11	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-1989 5~7		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.12	总碱度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.13	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.14	温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.15	亚硝酸盐氮	《锅炉用水和冷却水分析方法 亚硝酸盐的测定》分子吸收分光光度法 GB/T 6912-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.16	游离二氧化碳	《火力发电厂水汽分析方法 游离二氧化碳的测定(固定法)》DL/T 502.8-2006 第 8 部分		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.17	铁	《锅炉用水和冷却水分析方法 钙、镁、铁、锌、铜含量的测定 电感耦合等离子体发射		维持

								光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.18	钙	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定法》HG/T 5005-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.19	含盐量	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》GB/T 14415-2007 3~4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.20	pH	《水质 pH 的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.21	全硅	《火力发电厂水汽分析方法 第 3 部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》DL/T 502.3-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.22	联氨	《锅炉用水与冷却水分析方法—联氨的测定》GB/T 6906-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.21	全硅	《火力发电厂水汽分析方法 第 3 部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》DL/T 502.3-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.24	活性硅	《火力发电厂水汽分析方法 第 3 部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》DL/T 502.3-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.25	磷酸盐	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》GB/T 14642-2009 4~11		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.26	油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2012 4~10		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.27	非活性硅	《火力发电厂水汽分析方法 第 3 部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》DL/T 502.3-2006		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.8	氟离子	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》GB/T 14642-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.29	氯化物	《锅炉用水和冷却水分析方法 氯化物的测定 硫氰化铵滴定法》GB/T 29340-2012 4~8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.30	全碱度（总碱度）	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006 4~9		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.31	总固体	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》GB/T 14415-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.32	硝酸根	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》GB/T 14642-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.32	硝酸根	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》GB/T 14642-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.22	联氨	《锅炉用水与冷却水分析方法—联氨的测定》GB/T 6906-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.2	浊度	《水质 浊度的测定》GB/T 13200-1991		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.36	余氯	《火力发电厂水汽分析方法 第21部分：残余氯的测定（比色法）》DL/T 502.21-2006 4~10		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.37	全碱度（总碱度）	《工业用碳酸氢铵的测定方法 第1部分：碳酸氢铵含量 酸碱滴定法》GB/T 6276.1-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.3	电导率	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定		维持

						8		电位滴定法》GB/T 34322-2017		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.5	酸度	《火力发电厂水汽分析方法 第5部分:酸度的测定》DL/T 502.5-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.11	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-1989 5~7		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.1	湿度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.42	锌	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.10	监督检验	《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.27	非活性硅	《火力发电厂水汽分析方法 第3部分:全硅的测定(氢氟酸转化分光光度法)》DL/T 502.3-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.26	油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2012 4~10		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.31	总固体	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》GB/T 14415-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.47	氯离子	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.48	化学耗氧量	《火力发电厂水汽分析方法 第23部分:化学耗氧量的测定(重铬酸钾法)》DL/T 502.23-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.49	酚酞碱度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.5	硬度	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定		维持

						0		电位滴定法》 GB/T 34322-2017		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.51	氯化物	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.13	pH	《工业循环冷却水及锅炉用中水 pH 的测定》GB/T 6904-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.9	化学耗氧量	《锅炉用水和冷却水分析方法 化学耗氧量的测定 重铬酸钾快速法》GB/T 14420-2014 3~6		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.54	温度	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》GB/T 13195-1991		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.55	氢电导率	《火力发电厂水汽分析方法 第29部分:氢电导率的测定》DL/T 502.29-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.4	浊度	《锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定 (福马肼浊度)》GB/T 12151-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.57	氯化物	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法》GB/T 14642-2009 4~11		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.58	硫酸盐	工业循环冷却水和锅炉用水中硫酸盐的测定 GB/T 6911-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.59	磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》GB/T 6913-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.60	油	《锅炉用水和冷却水中油含量的测定》GB/T 12152-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.61	二氧化硅	《锅炉用水和冷却水分析方法 全硅的测定 低含量硅氢氟酸转化法》GB/T 12148-2006 3~8		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.62	氯化物	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》摩尔法；电位滴定法 GB/T 15453-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.63	亚硝酸根	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.64	铝离子	《火力发电厂水汽分析方法 第 10 部分：铝的测定（铝试剂分光光度法）》 DL/T 502.10-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.65	铜离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定 锌试剂法》 GB/T 13689-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.36	余氯	《火力发电厂水汽分析方法 第 21 部分：残余氯的测定（比色法）》 DL/T 502.21-2006 4~10		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.6	酚酞碱度	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》 GB/T 15451-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.24	活性硅	《火力发电厂水汽分析方法 第 3 部分：全硅的测定（氢氟酸转化分光光度法）》 DL/T 502.3-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.15	亚硝酸盐氮	《锅炉用水和冷却水分析方法 亚硝酸盐的测定》 分子吸收分光光度法 GB/T 6912-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.25	磷酸盐	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法》 GB/T 14642-2009 4~11		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.71	硅	工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定 GB/T 12149-2017		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.29	氯化物	《锅炉用水和冷却水分析方法 氯化物的测定 硫氰化铵滴定法》 GB/T 29340-2012 4~8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.73	磷酸盐	《火力发电厂水汽分析方法 第13部分 磷酸盐的测定(分光光度法)》 DL/T 502.13-2006 3~8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.58	硫酸盐	工业循环冷却水和锅炉用水中硫酸盐的测定 GB/T 6911-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.59	磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》 GB/T 6913-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.60	油	《锅炉用水和冷却水中油含量的测定》 GB/T 12152-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.61	二氧化硅	《锅炉用水和冷却水分析方法 全硅的测定 低含量硅氢氟酸转化法》 GB/T 12148-2006 3~8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.62	氯化物	《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》摩尔法；电位滴定法 GB/T 15453-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.37	全碱度（总碱度）	《工业用碳酸氢铵的测定方法 第1部分：碳酸氢铵含量 酸碱滴定法》 GB/T 6276.1-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.63	亚硝酸根	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法》 GB/T 14642-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.64	铝离子	《火力发电厂水汽分析方法 第10部分：铝的测定（铝试剂分光光度法）》 DL/T 502.10-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.8	悬浮物	《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质		维持

						2		量》GB/T 12145-2016		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.65	铜离子	《工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定 锌试剂法》GB/T 13689-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.71	硅	工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定 GB/T 12149-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.30	全碱度（总碱度）	《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》GB/T 15451-2006 4~9		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.1	湿度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.57	氯化物	《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法》GB/T 14642-2009 4~11		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.88	铁离子	《火力发电厂水汽分析方法 第 25 部分：全铁的测定（磺基水杨酸分光光度法）》DL/T 502.25-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.88	铁离子	《火力发电厂水汽分析方法 第 25 部分：全铁的测定（磺基水杨酸分光光度法）》DL/T 502.25-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.82	悬浮物	《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.14	温度	《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.54	温度	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》GB/T 13195-1991		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.93	pH	《锅炉用水和冷却水水质自动连续测定 电位滴定法》GB/T 34322-2017		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.73	磷酸盐	《火力发电厂水汽分析方法 第13部分 磷酸盐的测定(分光光度法)》 DL/T 502.13-2006 3~8		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.55	氢电导率	《火力发电厂水汽分析方法 第29部分:氢电导率的测定》 DL/T 502.29-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.19	含盐量	《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》 GB/T 14415-2007 3~4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.97	铜	《锅炉用水和冷却水分析方法钙、镁、铁、锌、铜含量的测定电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)测定法》 HG/T 5005-2016		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.98	钠	《工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定 离子色谱法》 GB/T 15454-2009 4~11		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.99	铁离子	《锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定》 GB/T 14427-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.100	亚硫酸盐(根)	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 F		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.101	溶解固形物	《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 附录 B 附录 C		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.3	钠	《工业循环冷却水和锅炉用水中钾、钠含量的测定》 GB/T 14640-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.103	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》 HJ 506-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.104	电导率	《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 GB/T 6908-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.10	锅炉水质	1.1.10.20	pH	《水质 pH 的测定 玻璃电极法》 GB/T 6920-1986		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	非金属管材及管件的焊接接头	1.1.11.1	拉伸剥离试验	《塑料管材和管件 公称外径大于或等于90mm 的聚乙烯电熔组件的拉伸剥离试验》GB/T 19808-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	非金属管材及管件的焊接接头	1.1.11.2	挤压剥离试验	《塑料管材和管件 聚乙烯电熔组件的挤压剥离试验》B/T 19806-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	非金属管材及管件的焊接接头	1.1.11.3	破坏型式	《聚乙烯（PE）管材和管件 热熔对接接头拉伸强度和破坏型式的测定》GB/T 19810-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	非金属管材及管件的焊接接头	1.1.11.2	挤压剥离试验	《塑料管材和管件 聚乙烯电熔组件的挤压剥离试验》B/T 19806-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	非金属管材及管件的焊接接头	1.1.11.5	耐压试验	《流体输送用热塑性塑料管材耐压试验方法》GB/T 6111-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	非金属管材及管件的焊接接头	1.1.11.1	拉伸剥离试验	《塑料管材和管件 公称外径大于或等于90mm 的聚乙烯电熔组件的拉伸剥离试验》GB/T 19808-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	非金属管材及管件的焊接接头	1.1.11.3	破坏型式	《聚乙烯（PE）管材和管件 热熔对接接头拉伸强度和破坏型式的测定》GB/T 19810-2005		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.11	非金属管材及管件的焊接接头	1.1.11.5	耐压试验	《流体输送用热塑性塑料管材耐压试验方法》GB/T 6111-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	紧急切断阀	1.1.12.1	切断性能	《液化气体设备用紧急切断阀》GB/T 22653-2008《低温介质用紧急切断阀》GB/T 24918-2010《液化气体罐车用紧急切断阀》HG 3158-2005 《道路运输液体危险货物罐式车辆第 1 部		维持

								分：金属常压罐体技术要求》GB 18564.1-2006		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.12	紧急切断阀	1.1.12.1	切断性能	《液化气体设备用紧急切断阀》GB/T 22653-2008《低温介质用紧急切断阀》GB/T 24918-2010《液化气体罐车用紧急切断阀》HG 3158-2005 《道路运输液体危险货物罐式车辆第1部分：金属常压罐体技术要求》GB 18564.1-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.1	氯含量	《有机热载体》GB 23971-2009 附录 B		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.2	沸程	《挥发性有机液体 用作原料的有机溶剂沸程的测定》ISO 4626-1980 (E) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.3	倾点	《石油产品倾点测定法》GB/T 3535-2006 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.4	铜片腐蚀	《石油产品—对铜的腐蚀性—铜片腐蚀试验》ISO 2160:1998 (E) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.5	闪点（开口）	《闪点和燃点的测定 克利弗兰开口杯法》ISO 2592:2000 (E) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.6	热值	《石油产品热值测定法》GB 384-81		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.7	自燃点	《液体化学品自燃温度的试验方法》ASTM E 659-2015 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.8	热氧化安定性	《有机热载体》GB 23971-2009 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.9	酸值	《石油产品酸值的测定 电位滴定法》GB/T 7304-2014 12		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.10	运动粘度	《石油产品的动力黏度和密度的测定及运动黏度的计算 斯塔宾格黏度计法》NB/SH/T 0870-2013		维持

								全部		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.11	灰分	《石油产品灰分测定法》GB/T 508-1985(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.12	机械杂质	《油和石油产品及添加剂机械杂质测定法》GB/T 511-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.13	外观	《有机热载体》GB 23971-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.14	水溶性酸碱	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.15	5%低沸物馏出温度	《石油产品蒸馏测定法》GB/T 6536-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.16	水分	《轻质石油产品中水含量测定法（电量法）》（SH/T 0246-1992（2004））		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.17	闪点（闭口）	《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》GB/T 261-2008 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.18	残炭	《石油产品残炭测定法（康氏法）》GB/T 268-1987(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.6	热值	《石油产品热值测定法》GB 384-81		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.20	5%低沸物馏出温度	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.21	凝点	《石油产品凝点测定法》GB/T 510-1983		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.22	颜色	《石油产品颜色测定法》GB/T 6540-86		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.2	沸程	《挥发性有机液体 用作原料的有机溶剂沸程的测定》ISO 4626-1980（E） 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.1	氯含量	《有机热载体》GB 23971-2009 附录 B		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.25	闪点（开口）	《石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》 GB/T 3536-2008 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.26	馏程	《石油产品常压蒸馏特性测定法》 GB/T 6536-2010 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.27	水溶性酸碱	《石油产品水溶性酸及碱测定法》 GB/T 259-1988(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.28	抗乳化性	《石油和合成液水分离子测定法》 GB/T 7305-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.28	抗乳化性	《石油和合成液水分离子测定法》 GB/T 7305-2003		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.30	硫含量	《轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)》 SH/T 0689-2000 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.31	热稳定性	《未使用过的热传导液热稳定性测定法》 DIN 51528:1998 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.20	5%低沸物馏出温度	《有机热载体安全技术条件》 GB/T 24747-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.21	凝点	《石油产品凝点测定法》 GB/T 510-1983		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.34	硫含量	《用紫外荧光测定轻质烃、火花点火发动机燃料、柴油发动机燃料和发动机油中总硫含量的试验方法》 ASTM D 5453-2016 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.35	热稳定性	《有机热载体热稳定性测定法》 GB/T 23800-2009 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.36	酸值	《石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法)》 GB/T 4945-2002 (2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.1	水分	《轻质石油产品中水含量测定法(电量		维持

						6		法)》(SH/T 0246-1992 (2004))		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.38	残炭	《石油产品残炭测定法(微量法)》 GB/T 17144-1997(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.39	残炭	《测定焦炭残渣的试验方法(微量法)》 ASTM D4530-2015 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.40	酸值	《石油产品酸值的试验方法 电位滴定法》 ASTM D 664-2011a 11.4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.41	水分	《石油产品 水分的测定 库仑卡尔·费休滴定法》 ISO 12937:2000(E) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.3	倾点	《石油产品倾点测定法》 GB/T 3535-2006 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.43	沸程	《工业用挥发性有机液体 沸程的测定》 GB/T 7534-2004 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.44	5%低沸物馏出温度	《石油产品常压蒸馏特性测定法》 GB/T 6536-2010 全部 自动法相关条款		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.11	灰分	《石油产品灰分测定法》 GB/T 508-1985(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.8	热氧化安定性	《有机热载体》 GB 23971-2009 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.47	闪点(闭口)	《闪点的测定 宾斯基-马丁斯 (Peucky-Martens) 闭口杯法》 ISO 2719:2016 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.35	热稳定性	《有机热载体热稳定性测定法》 GB/T 23800-2009 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.47	闪点(闭口)	《闪点的测定 宾斯基-马丁斯 (Peucky-Martens) 闭口杯法》 ISO 2719:2016 全部		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.18	残炭	《石油产品残炭测定法(康氏法)》GB/T 268-1987(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.51	运动粘度	《用运动粘度计(和动粘度计算)测定液体动态粘滞度和密度的试验方法》ASTM D 7042-2016 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.52	运动粘度	《石油产品 透明和不透明液体 运动粘度的测定和动力粘度的计算》ISO 3104:1994/Cor. 1:1997(E) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.10	运动粘度	《石油产品的动力黏度和密度的测定及运动黏度的计算 斯塔宾格黏度计法》NB/SH/T 0870-2013 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.54	自燃点	《液体石油和石油化工产品 自燃点测定法》SH/T 0642-1997(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.34	硫含量	《用紫外荧光测定轻质烃、火花点火发动机燃料、柴油发动机燃料和发动机油中总硫含量的试验方法》ASTM D 5453-2016 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.56	水分	《用卡尔费歇尔库仑滴定法测定石油产品、润滑油和添加剂中水分的试验方法》ASTM D 6304-2016 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.57	闪点(闭口)	《用宾斯基-马丁闭杯闪点试验器测定闪点的试验方法》ASTM D93-2016 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.58	抗乳化性	《运行中汽轮机油破乳化度测定法》GB/T 7605-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.36	酸值	《石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法)》		维持

								GB/T 4945-2002 (2004) 全部		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.60	酸值	《石油产品.总酸值的测定.半微量颜色指示剂滴定法》ISO 7537:1997(E) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.61	运动粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》GB/T 265-1988(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.27	水溶性酸碱	《石油产品水溶性酸及碱测定法》GB/T 259-1988(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.38	残炭	《石油产品残炭测定法(微量法)》GB/T 17144-1997(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.51	运动粘度	《用运动粘度计(和动粘度计算)测定液体动态粘滞度和密度的试验方法》ASTM D 7042-2016 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.52	运动粘度	《石油产品 透明和不透明液体 运动粘度的测定和动力粘度的计算》ISO 3104:1994/Cor. 1:1997(E) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.44	5%低沸物馏出温度	《石油产品常压蒸馏特性测定法》GB/T 6536-2010 全部 自动法相关条款		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.56	水分	《用卡尔费歇尔库仑滴定法测定石油产品、润滑油和添加剂中水分的试验方法》ASTM D 6304-2016 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.41	水分	《石油产品 水分的测定 库仑卡尔.费休滴定法》ISO 12937:2000(E) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.69	馏程	《大气压力下石油产品蒸馏的试验方法》ASTM D 86-2015 全部 自动法相关条款		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.70	馏程	《气体色谱法确定沸程在 100 至 615℃ 的石油馏份的沸程划分标准试验方法》 ASTM D 7213-2015 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.71	比热容	《测定液体和固体比热容的试验方法》 ASTM D2766-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.39	残炭	《测定焦炭残渣的试验方法(微量法)》 ASTM D4530-2015 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.73	残炭	《石油产品 碳渣的测定 显微法》 ISO 10370:2014 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.57	闪点（闭口）	《用宾斯基-马丁闭杯闪点试验器测定闪点的试验方法》 ASTM D93-2016 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.5	闪点（开口）	《闪点和燃点的测定 克利弗兰开口杯法》 ISO 2592:2000(E) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.17	闪点（闭口）	《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》 GB/T 261-2008 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.4	铜片腐蚀	《石油产品--对铜的腐蚀性--铜片腐蚀试验》 ISO 2160:1998 (E) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.58	抗乳化性	《运行中汽轮机油破乳化度测定法》 GB/T 7605-2008		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.79	密度	《原油和石油产品--密度的测定--振动的 U 型管法》 ISO 12185:1996/Cor. 1:2001(E) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.40	酸值	《石油产品酸值的试验方法 电位滴定法》 ASTM D 664-2011a 11.4		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.60	酸值	《石油产品. 总酸值的测定. 半微量颜色指示剂滴定法》 ISO 7537:1997(E) 全部		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.9	酸值	《石油产品酸值的测定 电位滴定法》GB/T 7304-2014 12		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.61	运动粘度	《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》GB/T 265-1988(2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.84	密度	《原油和石油产品密度测定法(U形振动管法)》SH/T 0604-2000 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.84	密度	《原油和石油产品密度测定法(U形振动管法)》SH/T 0604-2000 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.43	沸程	《工业用挥发性有机液体 沸程的测定》GB/T 7534-2004 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.87	电炉温度控制	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.26	馏程	《石油产品常压蒸馏特性测定法》GB/T 6536-2010 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.30	硫含量	《轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)》SH/T 0689-2000 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.79	密度	《原油和石油产品——密度的测定——振动的U型管法》ISO 12185:1996/Cor. 1:2001(E) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.91	灰分	《石油产品. 灰分的测定》ISO 6245:2001 (E) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.14	水溶性酸碱	《有机热载体安全技术条件》GB/T 24747-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.70	馏程	《气体色谱法确定沸程在 100 至 615℃的石油馏份的沸程划分标准试验方法》ASTM D 7213-2015 全部		维持

1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.31	热稳定性	《未使用过的热传导液热稳定性测定法》 DIN 51528:1998 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.73	残炭	《石油产品 碳渣的测定 显微法》 ISO 10370:2014 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.87	电炉温度控制	《有机热载体安全技术条件》 GB/T 24747-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.7	自燃点	《液体化学品自燃温度的试验方法》 ASTM E 659-2015 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.25	闪点（开口）	《石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》 GB/T 3536-2008 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.91	灰分	《石油产品.灰分的测定》 ISO 6245:2001 (E) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.71	比热容	《测定液体和固体比热容的试验方法》 ASTM D2766-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.12	机械杂质	《油和石油产品及添加剂机械杂质测定法》 GB/T 511-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.54	自燃点	《液体石油和石油化工产品 自燃点测定法》 SH/T 0642-1997 (2004) 全部		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.15	5%低沸物馏出温度	《石油产品蒸馏测定法》 GB/T 6536-2010		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.69	馏程	《大气压力下石油产品蒸馏的试验方法》 ASTM D 86-2015 全部自动法相关条款		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.22	颜色	《石油产品颜色测定法》 GB/T 6540-86		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.13	外观	《有机热载体》 GB 23971-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.13	有机热载体	1.1.13.107	水分	《石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法》 GB/T		维持

								11133-2015		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.1	锌/氧化锌	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 21 部分:金属元素的测定等离子发射光谱法 DL/T 1151. 21-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.2	氧化铜的测定	《火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法》(铜的测定) DL/T 1151. 7-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.3	钾/氧化钾	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 21 部分:金属元素的测定等离子发射光谱法 DL/T 1151. 21-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.4	水溶性垢中重碳酸盐	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 16 部分:水溶性垢中碱、碳酸盐及重碳酸盐的测定 DL/T 1151. 16-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.5	铬/三氧化铬	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 21 部分:金属元素的测定等离子发射光谱法 DL/T 1151. 21-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.6	三氧化二铝的测定	《火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法》(三氧化二铝的测定) DL/T 1151. 6-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.7	灼烧减(增)量	《火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法》(灼烧减(增)量的测定) DL/T 1151. 4-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.8	磷酸酐	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 12 部分:磷酸酐的测定 DL/T 1151. 12-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.9	钠/氧化钠	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 21 部分:金属元素的测定等离子发射光谱法 DL/T 1151. 21-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.1	三氧化二铁的测定	《火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法》		维持

						0		(三氧化二铁的测定) DL/T 1151. 5-2012		
1	其他	1. 1	特种设备	1. 1. 14	锅炉垢样	1. 1. 14. 1 1	氧化钠的测定	《火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法》(水溶性垢样中氧化钠的测定) DL/T 1151. 18-2012		维持
1	其他	1. 1	特种设备	1. 1. 14	锅炉垢样	1. 1. 14. 1 2	硫酸酐	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 13 部分:硫酸酐的测定 硫酸钡光度法 DL/T 1151. 13-2012		维持
1	其他	1. 1	特种设备	1. 1. 14	锅炉垢样	1. 1. 14. 1 3	水溶性垢中碱	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 16 部分:水溶性垢中碱、碳酸盐及重碳酸盐的测定 DL/T 1151. 16-2012		维持
1	其他	1. 1	特种设备	1. 1. 14	锅炉垢样	1. 1. 14. 1 4	镁/氧化镁	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 21 部分:金属元素的测定 等离子发射光谱法 DL/T 1151. 21-2012		维持
1	其他	1. 1	特种设备	1. 1. 14	锅炉垢样	1. 1. 14. 1 5	氯化物的测定	《火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法》(水溶性垢样中氯化物的测定) DL/T 1151. 17-2012		维持
1	其他	1. 1	特种设备	1. 1. 14	锅炉垢样	1. 1. 14. 1 6	氧化钙和氧化镁的测定	《火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法》(氧化钙和氧化镁的测定) DL/T 1151. 9-2012		维持
1	其他	1. 1	特种设备	1. 1. 14	锅炉垢样	1. 1. 14. 1 7	钙/氧化钙	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 21 部分:金属元素的测定 等离子发射光谱法 DL/T 1151. 21-2012		维持
1	其他	1. 1	特种设备	1. 1. 14	锅炉垢样	1. 1. 14. 1 8	镍/氧化镍	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 21 部分:金属元素的测定 等离子发射光谱法 DL/T 1151. 21-2012		维持
1	其他	1. 1	特种设备	1. 1. 14	锅炉垢样	1. 1. 14. 1 9	水溶性垢中碳酸盐	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 16 部分:水溶性垢中碱、碳酸盐及重碳酸盐的		维持

								测定 DL/T 1151.16-2012		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.20	铝/氧化铝	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 21 部分:金属元素的测定 等离子发射光谱法 DL/T 1151. 21-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.21	二氧化硅的测定	《火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法》(二氧化硅的测定) DL/T 1151.10-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.22	铜/氧化铜	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 21 部分:金属元素的测定 等离子发射光谱法 DL/T 1151. 21-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.23	铁/氧化铁	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 21 部分:金属元素的测定 等离子发射光谱法 DL/T 1151. 21-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.24	水分的测定	《火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法》(水分的测定) DL/T 1151.3-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.25	二氧化碳的测定	《火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法》(碳酸盐垢中二氧化碳的测定) DL/T 1151.20-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.14	锅炉垢样	1.1.14.26	锰/二氧化锰	火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第 21 部分:金属元素的测定 等离子发射光谱法 DL/T 1151. 21-2012		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉环保检测	1.1.15.1	O2 排放浓度	《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉环保检测	1.1.15.2	烟尘(初始、排放)	《锅炉烟尘测试方法》 GB 5468-1991		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉环保检测	1.1.15.3	汞及其化合物	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法》 HJ 543-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉环保检测	1.1.15.4	SO2 排放浓度	《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ/T		维持

								57-2000 1~7		
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉环保检测	1.1.15.2	烟尘（初始、排放）	《锅炉烟尘测试方法》GB 5468-1991		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉环保检测	1.1.15.6	烟气黑度	《固定污染源排放烟气黑度的测定格林曼烟气黑度图法》HS/T 398-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉环保检测	1.1.15.7	NOX 排放浓度	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉环保检测	1.1.15.8	烟尘（初始、排放）	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉环保检测	1.1.15.3	汞及其化合物	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法》HJ 543-2009		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉环保检测	1.1.15.4	SO2 排放浓度	《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ/T 57-2000 1~7		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉环保检测	1.1.15.7	NOX 排放浓度	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉环保检测	1.1.15.8	烟尘（初始、排放）	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉环保检测	1.1.15.6	烟气黑度	《固定污染源排放烟气黑度的测定格林曼烟气黑度图法》HS/T 398-2007		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉环保检测	1.1.15.14	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.15	锅炉环保检测	1.1.15.15	CO2 排放浓度	《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2017		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.1	苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.2	1,2,4-三氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采		维持

					气			样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.3	1,1-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.4	甲硫醚	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二硫化硫的测定 气相色谱法》GB/T 14678-1993		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.5	钛	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.6	苯乙烯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.7	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.8	汞	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）》HJ 543-2009		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.9	苯乙烯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.10	甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.11	间,对-二甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.12	乙苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持

2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.13	乙酸丁酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.14	钡	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.15	砷	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ 1133-2020		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.16	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.17	钾	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.18	苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.19	氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》HJ 549-2016		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.20	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.21	苯甲醚	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.22	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.23	锰	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.24	乙苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ		维持

								644-2013		
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.25	三甲胺	《空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法》GB/T 14676-1993		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.26	烟气参数	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告2017年第87号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.27	碱雾	《固定污染源废气 碱雾的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 1007-2018		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.28	二甲二硫	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》GB/T 14678-1993		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.29	邻-二甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.30	六甲基二硅氧烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.31	乳酸乙酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.32	铈	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、铈的测定 原子荧光法》HJ 1133-2020		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.33	邻-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.34	三氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持

2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.35	一氧化碳	《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》HJ 973-2018		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.36	油雾	《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》HJ1077-2019		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.37	油烟	《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》HJ1077-2019		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.38	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.39	铬酸雾	《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T 29-1999		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.40	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.41	邻-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.42	苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.43	对-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.44	异丙苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.45	间-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.46	氮氧化物	《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙		维持

								二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)		
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.47	二氧化氮	《环境空气 氮氧化物 (一氧化氮和二氧化氮) 的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.48	一氧化氮	《环境空气 氮氧化物 (一氧化氮和二氧化氮) 的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.49	1,3,5-三甲基苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.50	四氯化碳	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.51	四氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.52	间,对-二甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.53	1,1,2,2-四氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.54	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持

2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.55	1,4-二氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.56	对-二甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.57	二氯甲烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.58	间-二甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.59	邻-二甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.60	六氯丁二烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.61	顺式-1,2-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.62	PM10	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.63	间-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.64	苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气		维持

								相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.65	烟尘	《锅炉烟尘测试方法》GB/T 5468-1991		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.66	总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.67	钙	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.68	氨	《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》HJ 534-2009		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.69	三氯甲烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.70	铍	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.71	镁	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.72	锶	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.73	三甲胺	《环境空气和废气 三甲胺的测定 溶液吸收-顶空/气相色谱法》HJ 1042-2019		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.74	4-乙基甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.75	乙苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持

2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.76	一氧化碳	《固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法》HJ/T 44-1999		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.77	苯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.78	钴	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.79	甲烷	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.80	2-庚酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.81	二氧化氮	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.82	1-癸烯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.83	1-十二烯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.84	2-壬酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.85	3-戊酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.86	苯甲醛	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气		维持

								相色谱-质谱法》HJ 734-2014		
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.87	苯乙烯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.88	乙酸乙酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.89	异丙醇	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.90	正己烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.91	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.92	二硫化碳	《空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法》 GB/T 14680-1993		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.93	铁	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.94	1,2,4-三甲基苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.95	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995 及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.96	烟气参数	《锅炉烟尘测试方法》 GB/T5468-1991		维持

2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.97	氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.98	氯化氢	《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法》HJ 548-2016		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.99	铋	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.100	丙酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.101	环戊酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.102	丙二醇单甲醚乙酸酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.103	顺式-1,3-二氯丙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.104	反式-1,2-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644—2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.105	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.106	PM2.5	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持

2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.107	铝	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.108	锌	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.109	铅	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.110	对-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.111	钠	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.112	镍	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.113	1,1,2-三氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.114	1,1-二氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.115	1,2-二氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.116	1,2-二溴乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.117	1,3,5-三甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持

								644-2013		
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.118	1,3-二氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.119	铬	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.120	铈	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.121	铜	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.122	1,1,1-三氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.123	砷	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.124	银	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.125	钡	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.126	铋	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.12	钒	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测		维持

					气	7		定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.12 8	镉	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.12 9	铅	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.13 0	钴	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.13 1	锂	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.13 2	铝	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.13 3	锰	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废	2.1. 1.13	钨	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测		维持

					气	4		定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.13 5	铈	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.13 6	铈	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.13 7	镍	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.13 8	铬	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.13 9	铈	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.14 0	铈	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废	2.1. 1.14	铈	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测		维持

					气	1		定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.14 2	铜	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.14 3	钍	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.14 4	硒	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.14 5	锡	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.14 6	锌	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.14 7	银	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废	2.1. 1.14	铀	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测		维持

					气	8		定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.14 9	汞及其化合物	《空气和废气监测分 析方法》(第四版增 补版)国家环境保护 总局(2003 年)原子 荧光分光光度法(B) 5.3.7.2		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.15 0	硫化氢	《空气和废气监测分 析方法》(第四版增 补版)国家环境保护 总局(2003 年)亚甲 基蓝分光光度法(B) 5.4.10.3		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.15 1	硫化氢	《空气质量 硫化氢、 甲硫醇、甲硫醚和二 甲二硫的测定 气相色 谱法》GB/T 14678-1993		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.15 2	总烃	《环境空气 总烃、甲 烷和非甲烷总烃的测 定 直接进样-气相色 谱法》HJ 604-2017		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.15 3	三甲胺	《环境空气 氨、甲 胺、二甲胺和三甲胺 的测定 离子色谱法》 HJ1076-2019		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.15 4	一氧化氮	《固定污染源废气 氮 氧化物的测定 定电位 电解法》HJ 693-2014		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.15 5	氯丙烯	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.15 6	反式-1,3-二氯 丙烯	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废 气	2.1. 1	环境空 气和废 气	2.1. 1.15 7	铋	《环境空气和废气 颗 粒物中砷、硒、铋、 锑的测定 原子荧光 法》HJ 1133-2020		维持

2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.158	1,2,4-三甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.159	正庚烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.160	1,2-二氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.161	1,2-二氯丙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.162	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.163	镉	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.164	硒	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ 1133-2020		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.165	乙苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.166	饮食业油烟	《饮食业油烟排放标准（试行）》GB 18483-2001 附录 A 饮食业油烟采样方法及分析方法		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.167	甲烷	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.168	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022		维持

2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.169	烟气黑度	固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.170	异丙苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.171	钒	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.172	苊基氯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.173	甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.174	甲硫醇	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二硫化物的测定 气相色谱法》 GB/T 14678-1993		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.175	锡	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.176	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.1	环境空气和废气	2.1.1.177	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.1	二氧化氮	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 附录 C.1 改进的 Saltzman 法		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.2	甲醛	《室内环境空气质量监测技术规范》 HJ/T 167-2004 附录 H.4		维持

								乙酰丙酮分光光度法		
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.3	可吸入颗粒物 (PM10)	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 附录 J 室内空气中可吸入颗粒物的测定方法		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.4	总挥发性有机化合物 (TVOC)	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 D 总挥发性有机化合物 (TVOC) 的测定		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.5	氨	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 附录 F.3 纳氏试剂分光光度法		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.6	甲苯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 C 苯、甲苯、二甲苯的测定		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.7	苯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 C 苯、甲苯、二甲苯的测定		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.8	三氯乙烯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 D 总挥发性有机化合物 (TVOC) 的测定		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.9	甲醛	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 B 甲醛的测定		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.10	四氯乙烯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 D 总挥发性有机化合物 (TVOC) 的测定		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.11	臭氧	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 附录 G.1 靛蓝二磺酸钠分光光度法		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.12	苯	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 附录 I 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定方法		维持

2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.13	二甲苯	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 附录 I 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定方法		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.14	甲苯	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 附录 I 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定方法		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.15	二氧化硫	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 附录 B.1 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.16	二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.17	二甲苯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 C 苯、甲苯、二甲苯的测定		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.18	氡	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 H 氡的测定		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.19	氡	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 附录 N 室内空气中氡的测定方法		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.20	细菌总数	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 G 细菌总数的测定		维持
2	环境检测	2.1	空气和废气	2.1.2	室内空气	2.1.2.21	氡	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 附录 N 室内空气中氡的测定方法 两步测量法		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.1	2-氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.2	Br ⁻	《水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		维持

2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.3	4-氯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.4	δ-六六六	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.5	银	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.6	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.7	4-硝基苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.8	总氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.9	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.10	萘	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.11	铝	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.12	2-氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.13	2-氯甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.14	正丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)	2.2.1.15	2,4-二氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱		维持

					和废水			法》 HJ 744-2015		
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.16	对-二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.17	苯并(k)荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.18	间-二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.19	1,2-二溴乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.20	二氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.21	1,2,3-三氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.22	4-溴苯基-苯基醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.23	氯仿	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.24	氟化物	《水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.25	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.26	2,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)	2.2.1.27	邻-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/		维持

					和废水			固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.28	2,4-二氯酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.29	氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.30	2,4-二硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.31	2,4-二甲酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.32	4-硝基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.33	三氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.34	氯化物	《水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.35	正丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.36	2,6-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.37	间-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.38	邻-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持

2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.39	游离氯(余氯)	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.40	总铬	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.41	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.42	苯并(g, h, i) 芘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.43	1, 2, 3, 5 -四氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.44	1, 4-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.45	2, 4, 6-三氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.46	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.47	丙烯酰胺	《水质 丙烯酰胺的测定 气相色谱法》HJ 697-2014		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.48	硝酸盐	《水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.49	亚硝酸盐	《水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.50	五日生化需氧量(BOD ₅)	《水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009		维持

2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.51	1,3-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.52	萘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.53	甲醇	《水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法》HJ 895-2017		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.54	1,2,4-三甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.55	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.56	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.57	镍	《水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法》GB/T 11910-1989		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.58	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB/T 11896-1989		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.59	吡啶	《水质 吡啶的测定 顶空/气相色谱法》HJ1072-2019		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.60	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》HJ 347.1-2018		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.61	3,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.62	对-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.63	苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持

2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.64	苯并(k)荧蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.65	萘烯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.66	2-硝基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.67	二氧化氯	《水质 二氧化氯和亚氯酸盐的测定连续滴定碘量法》HJ 551-2016		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.68	1,1,1-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.69	3-硝基苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.70	苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.71	1,3-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.72	α-六六六	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.73	邻-二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.74	2,4,6-三氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.75	苯并(a)蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持

2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.76	菲	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.77	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.78	β -六六六	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.79	化学需氧量	《高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法》HJ/T 70-2001		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.80	流量	《水质 采样技术指导》HJ 494-2009		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.81	2-甲基萘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.82	苯并(a)芘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.83	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》HJ 1182-2021		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.84	4,6-二硝基-2-甲酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.85	1,1,2-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.86	4-甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.87	对-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)	2.2.1.88	镍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子		维持

					和废水			体发射光谱法》 HJ 776-2015		
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.89	2-硝基苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.90	唑啉	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.91	丙酮	《水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法》 HJ 895-2017		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.92	铋	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.93	钡	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.94	钴	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.95	硅	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.96	钾	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.97	锰	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.98	钠	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.99	铅	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)	2.2.1.10	砷	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子		维持

					和废水	0		体发射光谱法》 HJ 776-2015		
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.101	锑	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.102	铁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.103	铜	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.104	硒	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.105	锡	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.106	锌	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.107	硼	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.108	锆	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.109	1,2,3,4-四氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.110	1,2,3-三氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.111	1,2,4-三氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持

2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.112	1,2-二氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.113	1,2-二硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.114	1,3,5-三氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.115	1,3-二氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.116	1,3-二硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.117	1,4-二氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.118	1,4-二硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.119	1-氯-2-硝基-苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.120	1-氯-3-硝基-苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.121	1-氯-4-硝基-苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.122	四氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.123	粪大肠菌群	《水质总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法》HJ755-2015		维持

2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.124	2,4-二硝基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.125	苯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.126	钛	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.127	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.128	间-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.129	邻-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.130	硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.131	异丙苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.132	钼	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.133	苯并(b)荧蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.134	1,1-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.135	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持

2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.136	1,2-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.137	1,2-二溴-3-氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.138	1,3,5-三甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.139	2,2-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.140	4-氯甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.141	二溴甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.142	二溴一氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.143	反-1,3-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.144	甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.145	间,对-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.146	邻-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.147	苯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持

2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.148	氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.149	环氧氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.150	叔丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.151	顺-1,3-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.152	氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.153	溴仿	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.154	溴氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.155	仲丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.156	可萃取性石油烃(C10-C40)	《水质 可萃取性石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法》HJ 894-2017		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.157	可吸附有机卤素(AOX)	《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法》HJ/T 83-2001		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.158	P043-	《水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		维持

2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.159	总汞	《水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法 双硫脲分光光度法》 GB/T 7469-1987		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.160	氧化还原电位	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2002 年 氧化还原电位 (B) 3.1.10		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.161	锆	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.162	二苯并呋喃	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.163	邻苯二甲酸丁基苄基酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.164	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.165	邻苯二甲酸二甲酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.166	邻苯二甲酸二乙酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.167	邻苯二甲酸二正丁酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.168	邻苯二甲酸二正辛酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.169	林丹(γ-六六六)	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持

2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.170	六氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.171	六氯丁二烯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.172	六氯环戊二烯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.173	六氯乙烷	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.174	蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.175	双(2-氯乙基)醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.176	双(2-氯乙氧基)甲烷	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.177	双(2-氯异丙基)醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.178	五氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.179	五氯代苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.180	茚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.181	硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持

2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.182	异佛尔酮	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.183	茚并(1,2,3-cd)芘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.184	荧蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.185	苯胺类化合物	《水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法》GB/T 11889-1989		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.186	苯并(a)芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.187	苯并(b)荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.188	苯并(g,h,i)花	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.189	茈	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.190	蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.191	二苯并(a,h)蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.192	二氢茈	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.193	菲	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》		维持

								HJ 478-2009		
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.194	萘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.195	蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.196	芴	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.197	茚并[1,2,3-cd]芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.198	荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.199	4-氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 744-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.200	4-硝基苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 744-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.201	3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 744-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.202	3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.203	五氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.204	2,4,6-三氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.205	2,4,6-三氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		维持

2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.206	2,4-二甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.207	2,4-二氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.208	2,4-二硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.209	2-甲基-4,6-二硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.210	2-氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.211	2-硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.212	4-氯-3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.213	4-氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.214	4-硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.215	2,3,4,6-四氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.216	2,4,5-三氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.217	2,6-二氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.218	4-硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.219	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.220	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ		维持

								639-2012		
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.221	五氯酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.222	三氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.223	一溴二氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.224	4-氯苯基-苯基醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.225	2-甲酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.226	磷	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.227	对-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.228	间-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.229	茈	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.230	2-氯酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.231	萘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.232	氯丁二烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)	2.2.1.23	总铬	《水质 总铬的测定》GB/T 7466-1987		维持

					和废水	3				
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.234	2-氯萘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.235	总大肠菌群	《水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法》HJ755-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.236	1,1-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.237	4-氯-3-甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.238	色度	《水质 色度的测定》GB/T11903-1989 铂钴比色法		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.239	细菌总数	《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》HJ 1000-2018		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.240	总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.241	2,4-二氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.242	锂	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.243	镉	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.244	苯乙烯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.245	4-异丙基甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持

2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.246	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.247	1,2,3-三氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.248	2,4-二硝基甲苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.249	甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.250	乙苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.251	2,6-二硝基甲苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.252	钙	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.253	镁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.254	蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.255	溴苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.256	亚氯酸盐	《水质 二氧化氯和亚氯酸盐的测定连续滴定碘量法》HJ 551-2016		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.257	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.258	2,4,5-三氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》		维持

								DB4401/T 94—2020		
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.259	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》GB/T 13195-1991		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.260	苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.261	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.262	4-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.263	苯并(a)蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.264	四氯化碳	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.265	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.266	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.267	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828—2017		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.268	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.269	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.270	二溴一氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.271	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.272	六氯丁二烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持

2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.273	三氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.274	三溴甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.275	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.276	1,1,1,2-四氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.277	1,2,4-三氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.278	1,1,2,2-四氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.279	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.280	二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.281	六氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.282	1,2-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.283	四氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.284	一溴二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)	2.2.1.28	钒	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子		维持

					和废水	5		体发射光谱法》 HJ 776-2015		
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.286	4-氯苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.287	硫酸盐	《水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法》 HJ84-2016		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.288	铍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.289	二苯并(a, h)蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.290	偶氮苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.291	2,4-二甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.292	N-亚硝基二正丙胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.293	异丙基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.294	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.295	动植物油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.296	铜	《水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法》 HJ 485-2009		维持

2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.297	N-亚硝基二甲胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.298	乙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.299	萘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.300	2-甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.301	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.302	四氯化碳	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.303	硫	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	水(含大气降水)和废水	2.2.1.304	SO ₃ ²⁻	《水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.1	异丙苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.2	菲	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.3	氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持

2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.4	萘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.5	呋唑	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.6	1,2,3-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.7	氯仿	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.8	pH 值	《土壤 pH 值的测定 电位法》HJ 962-2018		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.9	茚	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.10	α -硫丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.11	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.12	反式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.13	α -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.14	溴仿	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.15	异狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积	2.3.1.16	苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气		维持

					物			相色谱-质谱法》HJ 834-2017		
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.17	四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.18	干物质	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》HJ 613-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.19	蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.20	氧化还原电位	《土壤 氧化还原电位的测定 电位法》HJ 746-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.21	乙腈	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 679-2013		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.22	二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.23	水分	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》HJ 613-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.24	p, p' -DDT	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.25	芴	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.26	苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.27	1,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.28	苯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.29	p, p' -DDE	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.30	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.31	1, 2, 4-三氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.32	萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.33	4-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.34	邻-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.35	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.36	氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.37	氯仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.38	氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.39	氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.40	氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.41	萘	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.42	三氯氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.43	三氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.44	叔丁基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.45	顺式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.46	四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.47	四氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.48	溴苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.49	溴仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.50	溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.51	溴氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.52	一溴二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.53	乙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.54	异丙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.55	正丙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.56	正丁基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.57	仲丁基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.58	六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ1082-2019		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.59	铬	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.60	铅	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.61	铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.62	锌	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.63	α -氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.64	γ -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持

2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.65	γ-氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.66	δ-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.67	狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.68	环氧化七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.69	甲氧滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.70	硫丹硫酸酯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.71	六氯苯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.72	灭蚁灵	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.73	异狄氏剂醛	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.74	异狄氏剂酮	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.75	汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》 GB/T22105.1-2008		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.76	硝基苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ		维持

								834-2017		
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.77	荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.78	苊烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.79	p, p' -DDD	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.80	甲苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.81	钒	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.82	镉	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.83	铬（总铬）	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.84	钴	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.85	锰	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.86	钼	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持

2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.87	镍	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.88	铅	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.89	砷	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.90	铈	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.91	铜	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.92	锌	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.93	邻苯二甲酸二正辛酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.94	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.95	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.96	2,4,5-三氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.97	2,4,6-三氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气		维持

					物			相色谱-质谱法》HJ 834-2017		
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.98	2,4-二甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.99	2,4-二氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.100	2,4-二硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.101	2,4-二硝基甲苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.102	2,6-二硝基甲苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.103	2-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.104	2-氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.105	2-氯萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.106	2-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.107	2-硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.108	3-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持

2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.109	4,6-二硝基-2-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.110	4-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.111	4-氯-3-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.112	4-氯苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.113	4-硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.114	4-溴二苯基醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.115	N-亚硝基二甲胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.116	N-亚硝基二正丙胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.117	苯并(a)芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.118	苯并(a)蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.119	苯并(b)荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.120	苯并(g,h,i)芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持

2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.121	苯并(k)荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.122	二(2-氯乙氧基)甲烷	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.123	二(2-氯异丙基)醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.124	二苯并[a, h]蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.125	二苯并呋喃	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.126	邻苯二甲酸丁基苄基酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.127	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.128	邻苯二甲酸二甲酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.129	邻苯二甲酸二乙酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.130	邻苯二甲酸二正丁酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.131	六氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.132	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持

2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.133	六氯环戊二烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.134	六氯乙烷	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.135	偶氮苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.136	双(2-氯乙基)醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.137	五氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.138	异佛尔酮	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.139	茚并[1,2,3-cd]芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.140	丙烯腈	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 679-2013		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.141	丙烯醛	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 679-2013		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.142	苯并(a)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.143	苯并(a)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.144	苯并(b)荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积	2.3.1.14	苯并(g,h,i)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相		维持

					物	5		色谱法》HJ 784-2016		
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.146	苯并(k)荧蒹	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.147	二苯并(a, h)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.148	芴	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.149	茚并(1, 2, 3-c, d)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.150	荧蒹	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.151	2,2', 3,4,4', 5,5' -七氯联苯 (PCB180)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.152	2,2', 3,4,4', 5' -六氯联苯 (PCB138)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.153	2,2', 4,4', 5,5' -六氯联苯 (PCB153)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.154	2,2', 4,5,5' -五氯联苯 (PCB101)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.155	2,2', 5,5' -四氯联苯 (PCB52)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.156	2,3,3', 4,4', 5,5' -七氯联苯 (PCB189)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.157	2,3,3', 4,4', 5' -六氯联苯 (PCB157)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.158	2,3,3', 4,4', 5 -六氯联苯 (PCB156)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.159	2,3,3', 4,4' -五氯联苯 (PCB105)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持

2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.160	2,3,4,4',5-五氯联苯 (PCB114)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.161	2,3',4,4',5,5'-六氯联苯 (PCB167)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.162	2,3',4,4',5-五氯联苯 (PCB118)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.163	2,4,4'-三氯联苯 (PCB28)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.164	2',3,4,4',5-五氯联苯 (PCB123)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.165	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 (PCB169)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.166	3,3',4,4',5-五氯联苯 (PCB126)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.167	3,3',4,4'-四氯联苯 (PCB77)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.168	3,4,4',5-四氯联苯 (PCB81)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.169	2,2',4,5,5'-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.170	2,2',5,5'-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.171	2,4,4'-三氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.172	3,4,4',5-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.173	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持

2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.174	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.175	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.176	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.177	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.178	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.179	2,3,3',4,4' -五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.180	2,3,4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.181	2,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.182	2,3',4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.183	2',3,4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.184	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.185	3,3',4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持

2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.186	3,3',4,4'-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.187	汞	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.188	砷	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.189	铋	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.190	锑	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.191	硒	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.192	间-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.193	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.194	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.195	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.196	对-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.197	邻-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持

2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.198	乙苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.199	1,1,2-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.200	1,2-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.201	反-1,3-二氯丙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.202	三氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.203	顺-1,3-二氯丙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.204	1,1,1,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.205	1,1,1-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.206	1,1,2,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.207	1,1-二氯丙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.208	1,1-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.209	1,1-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持

2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.210	1,2-二溴-3-氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》 HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.211	1,2-二溴乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》 HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.212	1,3-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》 HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.213	2,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》 HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.214	二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》 HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.215	二溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》 HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.216	二溴一氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》 HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.217	反-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》 HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.218	三氯氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》 HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.219	顺式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》 HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.220	四氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》 HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.221	溴氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》 HJ 736-2015		维持

2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.222	一溴二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.223	1,1,1,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.224	1,1,1-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.225	1,1,2,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.226	1,1,2-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.227	1,1,2-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.228	1,1-二氯丙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.229	1,1-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.230	1,1-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.231	1,2,3-三氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.232	1,2,3-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.233	1,2,4-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.234	1,2,4-三氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.235	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.236	1,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.237	1,2-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.238	1,2-二溴-3-氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.239	1,2-二溴乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.240	1,3,5-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.241	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.242	1,3-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.243	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.244	2,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.245	2-丁酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.246	2-己酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.247	2-氯甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.248	4-甲基-2-戊酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.249	4-氯甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.250	4-异丙基甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.251	丙酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.252	碘甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.253	二硫化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.254	二氯二氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.255	二溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.256	二溴氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.257	反式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.258	甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.259	间, 对-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.260	蒎	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.261	铍	《土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 737-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.262	溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.263	菲	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.264	茚	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.265	七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.266	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.267	蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.268	氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.269	β -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积	2.3.1.27	茈烯	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相		维持

					物	0		色谱法》HJ 784-2016		
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.271	石油烃 (C10-C40)	《土壤和沉积物 石油烃 (C10-C40) 的测定 气相色谱法》HJ1021-2019		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.272	β -硫丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.273	o, p'-DDT	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.274	氯苯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.275	萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.276	氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.277	苯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.278	苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.279	蒎	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.280	苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.281	艾氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持

2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.282	镍	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ491-2019		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.283	砒	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.284	二氯二氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》 HJ 736-2015		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.285	铅	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.286	2-甲基萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	土壤、水系沉积物	2.3.1.287	4-氯苯基苯基醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.4	噪声和振动	2.4.1	振动	2.4.1.1	环境振动	《城市区域环境振动测量方法》 GB/T 10071-1988		维持
2	环境检测	2.4	噪声和振动	2.4.2	噪声	2.4.2.1	铁路边界噪声	《铁路边界噪声限值及其测量方法》 GB/T 12525-1990		维持
2	环境检测	2.4	噪声和振动	2.4.2	噪声	2.4.2.2	环境噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008		维持
2	环境检测	2.4	噪声和振动	2.4.2	噪声	2.4.2.3	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008		维持
2	环境检测	2.4	噪声和振动	2.4.2	噪声	2.4.2.4	城市道路交通噪声	《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》 HJ 640-2012		维持
2	环境检测	2.4	噪声和振动	2.4.2	噪声	2.4.2.5	建筑施工场界噪声	《建筑施工场界环境噪声排放标准》 GB 12523-2011		维持
2	环境检测	2.4	噪声和振动	2.4.2	噪声	2.4.2.6	社会生活环境噪声	《社会生活环境噪声排放标准》 GB 22337-2008		维持
3	疾病预防（职业病、	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.1	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官		维持

	卫生、动植物检疫)控制							性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (6.1)		
3	疾病预防 (职业病、卫生、动植物检疫)控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.2	锂	生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		维持
3	疾病预防 (职业病、卫生、动植物检疫)控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.3	锶	生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		维持
3	疾病预防 (职业病、卫生、动植物检疫)控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.4	铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (14.3)		维持
3	疾病预防 (职业病、卫生、动植物检疫)控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.5	钡	生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (19.3)		维持
3	疾病预防 (职业病、卫生、动植物检疫)控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.6	钒	生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (21.3)		维持
3	疾病预防 (职业病、卫生、动植物检疫)控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.7	银	生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (15.4)		维持
3	疾病预防 (职业病、卫生、动植物检疫)控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.8	锌	生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (8.4)		维持
3	疾病预防 (职业病、卫生、动植物检疫)控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.9	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (5.1)		维持
3	疾病预防 (职业病、卫生、动植物检疫)控制	3.1	疾病预防控制	3.1.1	水及涉水产品	3.1.1.10	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (4.1)		维持

3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.11	总大肠菌群	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分: 微生 物指标 GB/T 5750.12-2023 (5.1)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.12	磷酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分: 无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (10.1)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.13	氟化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分: 无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (6.2)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.14	亚硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分: 无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (12.1)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.15	石油	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分: 有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023 (6.5)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.16	钾	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.17	阴离子合成洗涤 剂	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分: 感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (13.1)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.18	铜	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (7.6)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.19	镁	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.20	铁	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T		维持

	物检疫)控制							5750.6-2023 (5.4)		
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.21	碘化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分:无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (13.1)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.22	硝酸盐(以 N 计)	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分:无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (8.3)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.23	氯化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分:无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (5.2)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.24	游离氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分:消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023 (4.2)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.25	pH 值	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分:感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (8.1)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.26	肉眼可见物	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分:感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (7.1)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.27	溶解性总固体	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分:感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (11.1)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.28	电导率	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分:感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (9.1)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.29	游离氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分:消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023 (4.1)		维持

3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.30	硫酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分:无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (4.2)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.31	氨(以 N 计)	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分:无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (11.1)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.32	硫化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分:无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (9.1)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.33	生化需氧量 (BOD ₅)	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分:有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023 (5.1)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.34	汞	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (11.4)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.35	铈	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (22.3)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.36	镉	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (12.4)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.37	铬	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.38	锰	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (6.6)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.39	锡	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分:金属 和类金属指标 GB/T		维持

	物检疫)控制							5750.6-2023 (26.4)		
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.40	钙	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.41	钴	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (17.3)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.42	硼	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (29.3)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.43	镍	生活饮用水标准检验 方法 第6部分:金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (18.3)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.44	溶解氧	生活饮用水标准检验 方法 第7部分:有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023 (5.1)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.45	挥发酚类	生活饮用水标准检验 方法 第4部分:感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (12.1)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.46	总大肠菌群	生活饮用水标准检验 方法 第12部分:微生 物指标 GB/T 5750.12-2023 (5.3)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.47	总大肠菌群	生活饮用水标准检验 方法 第12部分:微生 物指标 GB/T 5750.12-2023 (5.2)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.48	菌落总数	生活饮用水标准检验 方法 第12部分:微生 物指标 GB/T 5750.12-2023 (4.1)		维持

3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.49	菌落总数	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分: 微生物 指标 GB/T 5750.12-2023 (4.2)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.50	游离氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分: 消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023 (4.3)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.51	钼	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (16.3)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.52	砷	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (9.4)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.53	硒	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (10.4)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.54	钠	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (25.4)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.55	钛	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (20.2)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.56	铍	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (23.4)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.57	铝	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		维持
3	疾病预防 (职业病、 卫生、动植物 检疫)控制	3.1	疾病预防 控制	3.1. 1	水及涉 水产品	3.1. 1.58	总硬度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分: 感官 性状和物理指标 GB/T		维持

	物检疫) 控制							5750.4-2023 (10.1)		
4	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	4.1	工程环境-建筑物理及节能	4.1.1	声	4.1.1.1	噪声	公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
4	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	4.1	工程环境-建筑物理及节能	4.1.2	光	4.1.2.1	照度	公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
4	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	4.1	工程环境-建筑物理及节能	4.1.2	光	4.1.2.2	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
4	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.1	土壤放射性	4.2.1.1	土壤表面氡析出率	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
4	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.1	土壤放射性	4.2.1.2	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
4	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.1	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
4	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.2	氡	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
4	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.3	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
4	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.4	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持

4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.5	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.6	总挥发性有机化合物（TVOC）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.7	二氧化碳	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.8	一氧化碳	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.9	一氧化碳	空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB 9801-1988		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.10	可吸入颗粒物（PM _{2.5} ）	JGJ/T 309-2013 建筑通风效果测试与评价标准		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.11	可吸入颗粒物（PM ₁₀ ）	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.12	可吸入颗粒物（PM ₁₀ ）	室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 GB/T 17095-1997		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.13	可吸入颗粒物（PM ₁₀ ）	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境-环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.14	氨	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持

	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	工程环境—环境工程	4.2.2	空气污染物含量	4.2.2.15	细菌总数	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		维持
5	产品质量检验	5.1	其他石化产品	5.1.1	有机热载体	5.1.1.1	残炭	有机热载体残炭测定法 充氮法 GB/T 41733-2022		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）

检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号

领域数：2 类别数：4 对象数：20 参数数：371

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.1	安全钳	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 附录 F3		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.2	轿厢上行超速保护装置	《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003 附录 F7		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.3	环境试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 cab：恒定湿热试验》GB/T 2423.3-2006		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.4	旋转编码器	《光电轴角编码器校准规范》JJF 1115-2004		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.5	液压泵站	《杂物电梯制造与安装安全规范》GB 25194-2010 第 12.3 条		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.6	电梯曳引机	《变频器供电三相笼型感应电动机试验方法》GB/T 22670-2018		维持
1	其他	1.1	特种设备	1.1.1	电梯部件	1.1.1.7	门锁装置	《电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》GB/T 7588.2-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院顺德检测院

检验检测场所地址：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路 3 号之一

领域数：1 类别数：2 对象数：6 参数数：13

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.1	气体燃料和天然气	1.2.1.1	含硫化化合物	气体燃料和天然气中含硫化化合物的测定 气相色谱和化学发光检测法 NB/SH/T 0919-2015		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.2	天然气	1.2.2.1	硫醇类化合物（甲硫醇、乙硫醇、正丙硫醇）	天然气含硫化化合物的测定第 10 部分：用气相色谱法测定硫化化合物 GB/T 11060.10-2014		新增
1	产品质量检验	1.2	能源产品	1.2.2	天然气	1.2.2.2	四氢噻吩	天然气 含硫化化合物的测定 第 10 部分：用气相色谱法测定硫化化合物 GB/T 11060.10-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）

检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房

领域数：3 类别数：7 对象数：14 参数数：22

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.1	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的自动测定 紫外荧光法》HJ 1044-2019		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.1	水（含大气降水）和废水	1.2.1.1	钙和镁总量（总硬度）	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》GB/T 7477-1987		新增
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.1	天然气	2.1.1.1	组分分析	天然气 GB 17820-2018		新增
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化学原料	2.1.2	液化石油气	2.1.2.1	组分	液化石油气 GB 11174-2011		新增
2	产品质量检验	2.2	能源产品	2.2.1	天然气	2.2.1.1	硫化氢	天然气 含硫化化合物的测定 第 10 部分：用气相色谱法测定硫化化合物 GB/T 11060.10-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）

检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房

领域数：3 类别数：7 对象数：14 参数数：22

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.2	能源产品	2.2. 1	天然气	2.2. 1.2	高位发热量	天然气的组成分析 气 相色谱法 GB/T 13610-2020		新增
2	产品质量检 验	2.2	能源产品	2.2. 1	天然气	2.2. 1.3	组分	天然气的组成分析 气 相色谱法 GB/T 13610-2020		新增
2	产品质量检 验	2.2	能源产品	2.2. 2	车用压 缩天然 气	2.2. 2.1	高位发热量	天然气的组成分析 气 相色谱法 GB/T 13610-2020		新增
2	产品质量检 验	2.2	能源产品	2.2. 2	车用压 缩天然 气	2.2. 2.2	氧气	天然气的组成分析 气 相色谱法 GB/T 13610-2020		新增
2	产品质量检 验	2.2	能源产品	2.2. 2	车用压 缩天然 气	2.2. 2.3	二氧化碳	天然气的组成分析 气 相色谱法 GB/T 13610-2020		新增
2	产品质量检 验	2.2	能源产品	2.2. 3	天然气	2.2. 3.1	二氧化碳	天然气的组成分析 气 相色谱法 GB/T 13610-2020		新增
2	产品质量检 验	2.2	能源产品	2.2. 4	石油产 品	2.2. 4.1	残炭	石油产品 残炭的测定 微量法 GB/T 17144-2021		新增
2	产品质量检 验	2.2	能源产品	2.2. 4	石油产 品	2.2. 4.2	凝点	石油产品凝点测定法 GB/T 510-2018		新增
2	产品质量检 验	2.2	能源产品	2.2. 5	有机热 载体	2.2. 5.1	闪点（闭口）	闪点的测定 宾斯基- 马丁闭口杯法 GB/T 261-2021		新增
2	产品质量检 验	2.2	能源产品	2.2. 5	有机热 载体	2.2. 5.2	残炭	石油产品 残炭的测定 微量法 GB/T 17144-2021		新增
2	产品质量检 验	2.3	其他石化 产品	2.3. 1	有机热 载体	2.3. 1.1	酸值	有机热载体安全技术 条件 GB/T 24747-2023/附录 A		新增
2	产品质量检 验	2.3	其他石化 产品	2.3. 1	有机热 载体	2.3. 1.2	外观	有机热载体安全技术 条件 GB/T 24747-2023		新增
2	产品质量检 验	2.3	其他石化 产品	2.3. 2	石油产 品	2.3. 2.1	闪点	闪点的测定 宾斯基- 马丁闭口杯法 GB/T 261-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）

检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房

领域数：3 类别数：7 对象数：14 参数数：22

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.4	化学物质	2.4. 1	有机热 载体	2.4. 1.1	酸值	有机热载体安全技术 条件 G/T 24747-2023 附录 A		新增
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.1	地质勘察- 地质勘测	3.1. 1	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.1. 1.1	正磷酸盐	《锅炉用水和冷却水 分析方法 磷酸盐的测 定》GB/T 6913-2023		新增
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.1	地质勘察- 地质勘测	3.1. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.1. 2.1	总无机磷酸盐	《锅炉用水和冷却水 分析方法 磷酸盐的测 定》GB/T 6913-2023		新增
3	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	3.1	地质勘察- 地质勘测	3.1. 2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	3.1. 2.2	总磷酸盐	《锅炉用水和冷却水 分析方法 磷酸盐的测 定》GB/T 6913-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院（江）

检验检测场所地址：广东省江门市新会区会城江湾路 95 号

领域数：2 类别数：2 对象数：4 参数数：19

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.1. 1	金属常 压罐车	1.1. 1.1	外观与几何尺寸	道路运输液体危险货 物罐式车辆 第 1 部 分：金属常压罐体技 术要求 GB 18564.1-2019		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.1. 1	金属常 压罐车	1.1. 1.2	罐体开孔补强圈 焊接接头质量	道路运输液体危险货 物罐式车辆 第 1 部 分：金属常压罐体技 术要求 GB 18564.1-2019		新增
1	产品质量检 验	1.1	金属制品- 集装箱及 金属包装 容器	1.1. 1	金属常 压罐车	1.1. 1.3	盛水试验	道路运输液体危险货 物罐式车辆 第 1 部 分：金属常压罐体技 术要求 GB 18564.1-2019		新增

批准广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

授权签字人及其授权签字领域

证书编号: 201819002911

审批日期:2025 年 01 月 15 日 有效日期:2030 年 06 月 20 日

检验检测场所所属单位: 广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)

检验检测场所名称: 广东省特种设备检测研究院东莞检测院 (东城区)

检验检测场所地址: 广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

检验检测地址: 广东省东莞市东城区主山高田坊莞温路 552 号市场监督管理局东城办公区 4 号楼

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	朱振良	高级技术职称	特种设备	2025 年 01 月 15 日	
2	肖爽	高级技术职称	特种设备	2025 年 01 月 15 日	
3	刘标	高级技术职称	特种设备	2025 年 01 月 15 日	
4	谢柳辉	高级技术职称	特种设备	2025 年 01 月 15 日	
5	叶镜锡	高级技术职称	特种设备	2025 年 01 月 15 日	
6	黄东流	中级技术职称	特种设备	2025 年 01 月 15 日	
7	马朝晖	高级技术职称	特种设备	2025 年 01 月 15 日	
8	蔡延彬	高级技术职称	特种设备	2025 年 01 月 15 日	
9	陈淦波	高级技术职称	特种设备	2025 年 01 月 15 日	
10	方珣	高级技术职称	特种设备	2025 年 01 月 15 日	

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
11	冯晓蕾	高级技术职称	特种设备	2025年01月15日	
12	何若泉	高级技术职称	特种设备	2025年01月15日	
13	侯冀川	高级技术职称	特种设备	2025年01月15日	
14	柯宇辉	高级技术职称	特种设备	2025年01月15日	
15	黎少锋	高级技术职称	特种设备	2025年01月15日	
16	李广凌	高级技术职称	特种设备	2025年01月15日	
17	梅一清	高级技术职称	特种设备	2025年01月15日	
18	郑良田	高级技术职称	特种设备	2025年01月15日	
19	张宏亮	高级技术职称	特种设备	2025年01月15日	
20	林向斌	高级技术职称	特种设备	2025年01月15日	
21	刘俊	高级技术职称	特种设备	2025年01月15日	

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院（南海区）
检验检测场所地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号
检验检测地址：广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路 111 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
----	---------	-------	--------	------	----

检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院阳江检测院
检验检测场所地址：广东省阳江市新江北路 21 号
检验检测地址：广东省阳江市新江北路 21 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	陈成雄	高级技术职称	特种设备	2025 年 01 月 15 日	
2	敖进琛	高级技术职称	特种设备	2025 年 01 月 15 日	
3	谭志锐	中级技术职称	特种设备	2025 年 01 月 15 日	
4	李宗金	高级技术职称	特种设备	2025 年 01 月 15 日	
5	陈计滔	高级技术职称	特种设备	2025 年 01 月 15 日	
6	许美满	高级技术职称	特种设备	2025 年 01 月 15 日	

检验检测场所所属单位：广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
检验检测场所名称：广东省特种设备检测研究院东莞检测院（寮步镇）
检验检测场所地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房
检验检测地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 731 号东莞市特种设备综合服务项目 1 号厂房

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	莫健文	中级技术职称	日用化工产品-化学原料, 能源产品, 其他石化产品, 空气和废气, 水和废水, 化学物质, 地质勘察-地质勘测	2025 年 01 月 15 日	

以下空白