



公路水运工程质量检测机构 资质证书

机构名称：韶关市科捷检测技术服务有限公司

资质（专业、类别、等级）：公路工程-丙级

证书编号：交检公丙粤第012-2025号

发证日期：2025-04-11

有效期：2030-04-10

发证机关：广东省交通运输厅

交通运输部制



机构名称	韶关市科捷检测技术服务有限公司		
注册地址	韶关市武江区沐溪工业园沐溪八路3号G栋第二层之一		
检测场所地址	韶关市武江区沐溪工业园沐溪八路3号G栋第二层之一		
机构性质	企业法人-民营	法定代表人	李世龙
邮 编	512029	联系电话	0751-8709258
机构行政、技术和质量负责人			
姓 名	职 务	职 称	从业证书编号
李世龙	行政负责人	助工	/
王文雄	技术负责人	工程师	31620220601010013364
连辉存	质量负责人	工程师	201811011473
资质类型	公路工程-丙级		
证书编号	交检公丙粤第0122025号		
发证日期	2025-04-11	有效期至	2030-04-10
发证机关	广东省交通运输厅		



检测项目及参数
一、土 含水率，密度，颗粒分析，界限含水率，击实试验(最大干密度、最佳含水率)，承载比(CBR)，比重，稠度，易溶盐总量
二、集料 (1)粗集料:颗粒级配，含水率，含泥量，泥块含量，针片状颗粒含量，压碎值，密度，吸水率；(2)细集料:颗粒级配，含水率，含泥量，泥块含量，密度，吸水率；(3)填料:颗粒级配，密度，亲水系数
三、水泥 标准稠度用水量，凝结时间，安定性，胶砂强度，胶砂流动度，密度，细度(筛余值、比表面积)
四、水泥混凝土、砂浆 (1)水泥混凝土:稠度，抗压强度，抗弯拉强度，配合比设计，表观密度，含气量，凝结时间，劈裂抗拉强度，抗渗性；(2)砂浆:立方体抗压强度，配合比设计，保水性，稠度，分层度
五、外加剂 pH值，氯离子含量，减水率，抗压强度比，泌水率比，硫酸钠含量，凝结时间差，含气量
六、掺和料 细度，比表面积，需水量比，流动度比，安定性，活性指数，烧失量，含水量
七、无机结合料稳定材料 (1)石灰:有效氧化钙和氧化镁含量，氧化镁含量，未消化残渣含量；(2)无机结合料稳定材料:最大干密度、最佳含水率(只做击实法)，无侧限抗压强度，水泥或石灰剂量
八、沥青 密度，针入度、针入度指数，延度，软化点，与粗集料的黏附性，聚合物改性沥青储存稳定性(离析或48h软化点差)，聚合物改性沥青弹性恢复率
九、沥青混合料 密度、空隙率、矿料间隙率、饱和度，马歇尔稳定度、流值，沥青含量(只做离心分离法)，矿料级配，理论最大相对密度
十、钢材与连接接头 重量偏差，尺寸偏差，抗拉强度，屈服强度，断后伸长率，最大力总伸长率，弯曲性能



检测项目及参数

十一、路基路面

厚度, 压实度 (只做灌砂法, 环刀法, 钻芯法), 平整度 (只做三米直尺法), 弯沉 (只做贝克曼梁法), 几何尺寸 (纵断高程, 中线偏位, 宽度, 横坡, 边坡, 相邻板高差, 纵、横缝顺直度), 摩擦系数, 构造深度, 渗水系数, 回弹模量, 水泥混凝土路面强度

十二、混凝土结构

混凝土强度, 碳化深度, 表面缺陷, 裂缝 (长度、宽度、深度等), 钢筋位置, 钢筋保护层厚度



检测项目及参数