

检验检测机构 资质认定证书附表



202419122874

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

发证日期：2024年03月05日

有效期至：2030年03月04日

发证机关：广东省市场监督管理局

延续

国家认证认可监督管理委员会制 注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广东智环创新环境科技有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号: 202419122874

审批日期: 2024 年 03 月 05 日

有效日期: 2030 年 03 月 04 日

机构名称: 广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址: 广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号 (自编第一期 A 栋厂房) 505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数: 2 类别数: 4 对象数: 6 参数数: 20

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设 (地质勘察、公路交通、水利) 工程质量检测	1.1	地质勘察-矿产资源	1.1.1	水资源 (地下水)	1.1.1.1	溶解性总固体	地下水水质分析方法 第 9 部分: 溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021		维持
2	环境检测	2.1	固体废物	2.1.1	污水处理厂污泥	2.1.1.1	有机物含量	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 重量法 1		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.1	海水和海洋生物体	2.2.1.1	细菌总数	《海洋监测规范 第七部分: 海水分析》GB17378.7-2007 平板计数法 10.1		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.2	水 (含大气降水) 和废水	2.2.2.1	铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.2	水 (含大气降水) 和废水	2.2.2.2	总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ/T 586-2010 附录 A 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.2	水 (含大气降水) 和废水	2.2.2.3	游离余氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度		维持

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：2 类别数：4 对象数：6 参数数：20

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》HJ/T 586-2010 附录 A 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法		
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.2	水（含大气降水）和废水	2.2.2.4	硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ/T 346-2007		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.2	水（含大气降水）和废水	2.2.2.5	pH 值	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 便携式 pH 计法（B） 3.1.6（2）		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.2	水（含大气降水）和废水	2.2.2.6	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986		维持
2	环境检测	2.2	水和废水	2.2.2	水（含大气降水）和废水	2.2.2.7	三氯乙醛	《水质 三氯乙醛的测定 吡啶啉酮分光光度法》HJ/T 50-1999		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.1	海洋沉积物	2.3.1.1	锌	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 火焰原子吸收分光光度法 9.1		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.2	土壤、水系沉积物	2.3.2.1	苯并[ghi]花	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
2	环境检测	2.3	土壤和沉积物	2.3.2	土壤、水系沉积物	2.3.2.2	苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气		维持

序号		序号		序号		序号	名称	称及编号 (含年号)	围	
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电离辐射	1.1.1.1	X- γ 辐射剂量率	《放射治疗辐射安全与防护要求》HJ 1198-2021		维持

以下空白

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市越秀区东风中路 341 号二楼南面

领域数：2 类别数：3 对象数：6 参数数：35

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电磁辐射	1.1.1.1	工频电场强度	《交流输变电工程电磁环境监测方法 (试行)》 HJ 681-2013		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电磁辐射	1.1.1.2	工频电场强度	《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》 DL/T 988-2005		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电磁辐射	1.1.1.3	工频磁场强度	《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》 DL/T 988-2005		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电磁辐射	1.1.1.4	工频磁场强度	《交流输变电工程电磁环境监测方法 (试行)》 HJ 681-2013		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电磁辐射	1.1.1.5	射频电场强度	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》 HJ/T10.2-1996		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电磁辐射	1.1.1.6	射频电场强度	《移动通信基站电磁辐射环境监测方法 (试行)》 (国家环境保护总局环发[2007]114号)		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.1	x、 γ 辐射剂量率	《电子直线加速器工业 CT 辐射安全技术规范》 HJ 785-2016		维持

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市越秀区东风中路 341 号二楼南面

领域数：2 类别数：3 对象数：6 参数数：35

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.2	x、γ 辐射剂量率	《含密封源仪表的放射卫生防护要求》 GBZ 125-2009		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.3	x、γ 辐射剂量率	《便携式 X 射线检查系统放射卫生防护标准》 GBZ 177-2006		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.4	x、γ 辐射剂量率	《工业 γ 射线探伤放射防护标准》 GBZ 132-2008		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.5	X、γ 辐射剂量率	《X 射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》 GBZ 115-2002		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.6	x、γ 辐射剂量率	《γ 射线和电子束辐照装置防护检测规范》 GBZ 141-2002		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.7	x、γ 辐射剂量率	《γ 射线工业 CT 放射卫生防护标准》 GBZ 175-2006		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.8	x、γ 辐射剂量率	《X 射线计算机断层摄影放射防护要求》 GBZ 165-2012		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.9	x、γ 辐射剂量率	《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.10	x、γ 辐射剂量率	《医用 X 射线诊断放射防护要求》 GBZ 130-2013		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.11	x、γ 辐射剂量率	《医用 γ 射束远距离治疗防护与安全标准》 GBZ 161-2004		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.12	x、γ 辐射剂量率	《X 射线行李包检查系统卫生防护标准》 GBZ		维持

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市越秀区东风中路 341 号二楼南面

领域数：2 类别数：3 对象数：6 参数数：35

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								127-2002		
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.13	x、γ 辐射剂量率	《电子加速器放射治疗放射防护要求》GBZ 126-2011		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.14	x、γ 辐射剂量率	环境 γ 辐射剂量率测量技术规范（HJ1157-2021）		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.15	x、γ 辐射剂量率	《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第 2 部分：电子直线加速器放射治疗机房》GBZ/T 201.2-2011		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.16	x、γ 辐射剂量率	《集装箱检查系统放射卫生防护标准》GBZ 143-2015		维持
1	环境检测	1.2	噪声和振动	1.2.1	噪声	1.2.1.1	环境噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		维持
1	环境检测	1.2	噪声和振动	1.2.1	噪声	1.2.1.2	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		维持
1	环境检测	1.2	噪声和振动	1.2.1	噪声	1.2.1.3	铁路边界噪声	《铁路边界噪声限值及其测量方法》GB/T 12525-1990		维持
1	环境检测	1.2	噪声和振动	1.2.1	噪声	1.2.1.4	机场噪声	《机场周围飞机噪声测量方法》GB/T 9661-1988		维持
1	环境检测	1.2	噪声和振动	1.2.1	噪声	1.2.1.5	城市轨道交通车站、站台噪声	《城市轨道交通车站、站台声学要求和测量方法》GB 14227-2006		维持

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市越秀区东风中路 341 号二楼南面

领域数：2 类别数：3 对象数：6 参数数：35

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	噪声和振动	1.2.1	噪声	1.2.1.6	建筑施工场界噪声	《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011		维持
1	环境检测	1.2	噪声和振动	1.2.1	噪声	1.2.1.7	社会生活环境噪声	《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337-2008		维持
1	环境检测	1.2	噪声和振动	1.2.1	噪声	1.2.1.8	声屏障插入损失噪声	《声屏障声学设计和测量规范》HJ/T 90-2004		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	职业病防治	2.1.1	医用 X 射线诊断设备性能及场所	2.1.1.1	X 射线设备机房防护设施和机房周围辐射剂量	医用 X 射线诊断放射防护要求 (GBZ 130-2013)		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	职业病防治	2.1.2	深部 X 射线治疗装置性能及场所	2.1.2.1	周围剂量当量率	医用 X 射线治疗放射防护要求 GBZ 131-2017		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	职业病防治	2.1.3	放射源及射线装置放射卫生防护	2.1.3.1	周围剂量当量率	含密封源仪表的放射卫生防护要求 (GBZ 125-2009)		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	职业病防治	2.1.3	放射源及射线装置放射卫生防护	2.1.3.2	空气比释动能率	车载式医用 X 射线诊断系统放射防护要求 (GBZ 264-2015)		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	职业病防治	2.1.3	放射源及射线装置放射卫生防护	2.1.3.3	周围剂量当量率	放射治疗机房的辐射屏蔽规范第 4 部份：钴-252 中子后装放射治疗机房 (GBZ/T 201.4-2015)		维持

以下空白

批准广东智环创新环境科技有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号: 202419122874

审批日期: 2024 年 03 月 05 日

有效日期: 2030 年 03 月 04 日

机构名称: 广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址: 广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号 (自编第一期 A 栋厂房) 505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数: 5 类别数: 18 对象数: 30 参数数: 1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
						序号	名称			
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.1	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018		变更
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.2	硫化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (9.1)		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.3	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 (4.1)		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.4	乙醛	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (12.1)		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.5	丙烯醛	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (19)		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.6	丙烯腈	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (18)		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.1	邻苯二甲酸二(2-	生活饮用水标准检验		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	业病、卫生、动植物检疫)控制		制		产品	.7	乙基己基)酯	方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (15.1)		
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.8	丙烯醛	水源水中乙醛、丙烯醛卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T 11934-1989		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.9	乙醛	水源水中乙醛、丙烯醛卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T 11934-1989		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.10	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (6.2)		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.11	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (12.1)		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.12	镉	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (12.1)		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.13	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (6.1)		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.14	石油	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物/综合指标 GB/T		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	控制							5750.7-2023（6.2）		
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.15	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（11.1）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.16	亚硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（12.1）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.17	砷	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（9.1）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.18	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（13.1）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.19	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（5.1）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.20	硒	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（10.1）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.21	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（7.1）	/	新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.22	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（4.3）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.23	汞	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（11.1）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.24	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（4.1）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.25	镍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（18.1）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.26	生化需氧量（BOD5）	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（5.1）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.27	钠	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（25.1）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.28	钾	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（25.1）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.29	铁	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和	/	新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	动植物检疫)控制							类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (5.1)		
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.30	铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (14.1)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.31	铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (13.1)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.32	锌	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (8.1)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.33	锰	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (6.1)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.34	锂	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.35	铋	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (8.4)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.36	铈	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (22.3)	/	新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.37	砷	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（9.4）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.38	锡	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（26.4）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.39	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（8.2）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.40	硒	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（10.4）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.41	锰	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（6.6）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.42	锶	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.43	硼	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（29.3）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.44	镁	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和	/	新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	动植物检疫)控制							类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.45	钍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.46	镭	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (12.4)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.47	钒	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (21.3)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.48	镍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (18.3)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.49	钙	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.50	钛	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (20.2)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.51	钠	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (25.4)	/	新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.52	钡	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (19.3)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.53	钴	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (17.3)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.54	钼	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (16.3)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.55	钾	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.56	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (15.1)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.57	铁	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (5.4)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.58	铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (14.3)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.59	铊	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和	/	新增



机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	动植物检疫)控制							类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (24.2)		
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.60	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (16.1)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.61	铍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (23.4)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.62	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (7.2)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.63	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (4.3)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.64	铜	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (7.6)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.65	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (5.2)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.66	铝	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/	新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.67	铬	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.68	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（6.2）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.69	银	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（15.4）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.70	乙苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.71	银	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（15.1）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.72	对-二甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.73	甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.74	苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物	/	新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	动植物检疫)控制							指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.75	苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.76	邻-二甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.77	间-二甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.78	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (5.2)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.79	铝	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.1)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.80	镍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (18.2)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.81	臭氧	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分:消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 (9.2)	/	新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.82	叔丁基苯	生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.83	四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.84	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.85	异丙基苯	生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.86	氯化物	生活饮用水标准检验方法第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（5.2）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.87	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（8.3）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.88	2-氯甲苯	生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.89	4-异丙基甲苯	生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物	/	新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	动植物检疫)控制							指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.90	4-氯甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.91	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (4.2)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.92	砷	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.4)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.93	硅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.4)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.94	硒	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.4)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.95	甲醛	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (11.1)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.96	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.97	一氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.98	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（20.1）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.99	氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.100	溴苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.101	丁苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.102	萘	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.103	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（21.1）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.104	硼	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和	/	新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	动植物检疫)控制							类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (29.2)		
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.105	钒	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (21.2)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.106	钙	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.4)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.107	三氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.108	钠	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (25.3)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.109	钡	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (19.2)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.110	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.111	钴	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (17.2)	/	新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.112	钼	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（16.2）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.113	钾	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.4）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.114	正丙基苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.115	铁	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（5.3）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.116	铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.4）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.117	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.118	铊	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.4）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.119	铍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和	/	新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	动植物检疫)控制							类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (23.3)		
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.120	铜	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (7.5)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.121	铝	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.4)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.122	铬	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.4)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.123	银	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (15.3)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.124	锂	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.4)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.125	三氯乙醛	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (13.1)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.126	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.127	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（22.1）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.128	锌	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（8.3）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.129	锑	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.4）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.130	二氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.131	二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.132	锰	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（6.5）	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.133	仲丁基苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	/	新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.134	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物	/	新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	动植物检疫)控制							指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.135	锶	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.4)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.136	镁	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.4)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.137	镉	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (12.3)	/	新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.138	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (5.1)		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.139	1,2-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.140	2,2-二氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.141	反-1,2-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.142	1,1,1,2-四氯乙烷	生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.143	1,1,2,2-四氯乙烷	生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.144	1,1,2-三氯乙烷	生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.145	1,1-二氯丙烯	生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.146	1,1-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.147	1,2,3-三氯丙烷	生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.148	1,2,3-三氯苯	生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.149	顺-1,2-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	动植物检疫)控制							指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.150	1,1,1-三氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.151	1,2,4-三氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.152	1,2,4-三甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.153	1,2-二氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.154	1,2-二溴-3-氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.155	1,2-二溴乙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.156	1,3,5-三甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.157	1,3-二氯丙烷	生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.158	1,3-二氯苯	生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.159	1,4-二氯苯	生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.160	1,1-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.161	1,2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.162	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检验方法第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4.1）		新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.163	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检验方法第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4.2）		新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.164	铜	生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	动植物检疫)控制							类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (7.1)		
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.165	铜	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (7.2)		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.166	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (7.1)		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.167	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (7.2)		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.168	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (6.1)		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.169	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (6.2)		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.170	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 (8.4)		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.171	pH 值	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (8.1)		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.172	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（10.1）		新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.173	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（7.1）		新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.174	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（6.1）		新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.175	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（5.1）		新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.176	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（4.1）		新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.177	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（11.1）		新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.178	电导率	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（9.1）		新增
1	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.179	生活饮用水中的铀	生活饮用水标准检验方法 第 13 部分：放射		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	动植物检疫)控制							性指标 GB/T 5750.13-2023 (6.2)		
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.180	一氯胺	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 (4.1)		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.181	三氯胺	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 (4.1)		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.1	水及涉水产品	1.1.1.182	二氯胺	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 (4.1)		新增
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.2	环境卫生	1.1.2.1	硫酸盐	居住区大气中硫酸盐卫生检验标准方法 离子色谱法 GB/T 11733-1989		变更
1	疾病预防(职业病、卫生、动植物检疫)控制	1.1	疾病预防控制	1.1.2	环境卫生	1.1.2.2	粪大肠菌值	粪便无害化卫生要求 GB 7959-2012 附录 D		变更
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.1	农资产品	2.1.1	肥料	2.1.1.1	总氮	有机肥料 NY/T 525-2021	只做附录 D.1	变更
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.1	农资产品	2.1.1	肥料	2.1.1.2	酸碱度	有机肥料 NY/T 525-2021	只做附录 E	变更
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.1	农资产品	2.1.1	肥料	2.1.1.3	氯离子含量	《复混肥料中氯离子含量的测定》 GB/T		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	检测							24890-2010		
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.1	农资产品	2.1.1	肥料	2.1.1.4	游离水含量	《复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法》 GB/T 8576-2010		变更
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.1	农资产品	2.1.1	肥料	2.1.1.5	粪大肠菌群	《肥料中粪大肠菌群的测定》 GB/T 19524.1-2004		变更
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.1	农资产品	2.1.1	肥料	2.1.1.6	蛔虫卵死亡率	《肥料中蛔虫卵死亡率的测定》 GB/T 19524.2-2004		变更
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.1	农资产品	2.1.1	肥料	2.1.1.7	总磷	有机肥料 NY/T 525-2021	只做附录 D.2	变更
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.1	农资产品	2.1.1	肥料	2.1.1.8	总钾	有机肥料 NY/T 525-2021	只做附录 D.1	变更
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.1	农资产品	2.1.1	肥料	2.1.1.9	有机质的质量分数	有机肥料 NY/T 525-2021	只做附录 C	变更
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.1	农资产品	2.1.1	肥料	2.1.1.10	汞	肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量的测定 NY/T 1978-2022	只做 4.1	新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.1	农资产品	2.1.1	肥料	2.1.1.11	砷	肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量的测定 NY/T 1978-2022	只做 5.1	新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.1	农资产品	2.1.1	肥料	2.1.1.12	铅	肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量的测定 NY/T 1978-2022	只做 7.1	新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.1	农资产品	2.1.1	肥料	2.1.1	镉	肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量的测定 NY/T 1978-2022	只做 6.1	新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	渔质量安全检测					.13		铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.1	农资产品	2.1.1	肥料	2.1.1 .14	铬	肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022	只做 8.1	新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	农业环境	2.2.1 .1	有效铝	土壤检测 第 9 部分：土壤有效铝的测定 NY/T 1121.9-2023	只做 6	新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	农业环境	2.2.1 .2	pH 值	《土壤检测 第 2 部分：土壤 pH 的测定》 NY/T 1121.2-2006		新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	农业环境	2.2.1 .3	机械组成	土壤分析技术规范 第二版（全国农业技术推广服务中心编，中国农业出版社出版，2006 年）5.1 吸管法		新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	农业环境	2.2.1 .4	可交换酸度	土壤分析技术规范 第二版（全国农业技术推广服务中心编，中国农业出版社出版，2006 年）11.2 土壤交换性酸的测定（氯化钾交换-中和滴定法）		新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	农业环境	2.2.1 .5	阳离子交换量	土壤分析技术规范 第二版（全国农业技术推广服务中心编，中国农业出版社出版，2006 年）12.2 乙酸铵交换法		新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	农业环境	2.2.1 .6	阳离子交换量	土壤分析技术规范 第二版（全国农业技术		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	检测							推广服务中心编，中国农业出版社出版，2006 年）12.1 EDTA—乙酸钠盐交换法		
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	农业环境	2.2.1.7	交换性盐基总量	土壤分析技术规范 第二版（全国农业技术推广服务中心编，中国农业出版社出版，2006 年）13.1A 酸性和中性土壤交换性盐基组成的测定（乙酸铵交换法）-交换性盐基总量的测定（中和滴定法）		新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	农业环境	2.2.1.8	碳酸盐	土壤分析技术规范 第二版（全国农业技术推广服务中心编，中国农业出版社出版，2006 年）15.1 土壤碳酸盐的测定		新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	农业环境	2.2.1.9	全硫	土壤分析技术规范 第二版，16.9 全硫的测定 硝酸镁氧化—硫酸钡比浊法		新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	农业环境	2.2.1.10	全硼	土壤分析技术规范 第二版（全国农业技术推广服务中心编，中国农业出版社出版，2006 年）18.1 土壤全硼的测定		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	农业环境	2.2.1.11	游离铁	土壤分析技术规范 第二版（全国农业技术推广服务中心编，中国农业出版社出版，2006 年）19.1 游离铁 (Fed)的测定(DCB 法)		新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.2	农业环境	2.2.1	农业环境	2.2.1.12	有效硫	土壤检测 第 14 部分：土壤有效硫的测定 NY/T 1121.14-2023		新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农产品	2.3.1	元素类	2.3.1.1	锌	《食品安全国家标准 食品中锌的测定》 GB 5009.14-2017	只做第一法	变更
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农产品	2.3.1	元素类	2.3.1.2	硼	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016	只做第二法	变更
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农产品	2.3.1	元素类	2.3.1.3	钙	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016	只做第二法	变更
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农产品	2.3.1	元素类	2.3.1.4	锰	《食品安全国家标准 食品中锰的测定》 GB 5009.242-2017	只做第一法	变更
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农产品	2.3.1	元素类	2.3.1.5	铁	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016	只做第二法	变更
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农产品	2.3.1	元素类	2.3.1.6	镁	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016	只做第二法	变更
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农产品	2.3.1	元素类	2.3.1.7	锶	《食品安全国家标准 食品中锶的测定》 GB 5009.137-2016		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农产品	2.3.1	元素类	2.3.1.8	铅	《食品安全国家标准 食品中铅的测定》 GB 5009.12-2017	只做第一法	变更
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农产品	2.3.1	元素类	2.3.1.9	铬	《食品安全国家标准 食品中铬的测定》 GB 5009.123-2014		变更
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农产品	2.3.1	元素类	2.3.1.10	镉	《食品安全国家标准 食品中镉的测定》 GB 5009.15-2014		变更
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农产品	2.3.1	元素类	2.3.1.11	总汞	食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 GB 5009.17-2021	只做第一篇第一法	变更
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农产品	2.3.1	元素类	2.3.1.12	锡	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016		新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农产品	2.3.1	元素类	2.3.1.13	总砷	《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》 GB 5009.11-2014	只做第一篇第二法	变更
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农产品	2.3.1	元素类	2.3.1.14	铜	《食品安全国家标准 食品中铜的测定》 GB 5009.13-2017	只做第一法	变更
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农产品	2.3.1	元素类	2.3.1.15	镍	《食品安全国家标准 食品中镍的测定》 GB 5009.138-2017		变更
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农产品	2.3.1	元素类	2.3.1.16	铊	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016		新增
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农产品	2.3.1	元素类	2.3.1.17	硒	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	检测							GB 5009.268-2016		
2	农林、水、畜、渔质量安全检测	2.3	农产品	2.3.1	元素类	2.3.1.18	钴	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016		新增
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.1	区域地球化学调查样品(岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物)	3.1.1.1	银	地球化学普查规范(1:50000) DZ/T 0011-2015		新增
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.1	区域地球化学调查样品(岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物)	3.1.1.2	锡	地球化学普查规范(1:50000) DZ/T 0011-2015		新增
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.2	环境地质调查样品(水及废水)	3.1.2.1	硅	《工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定》 GB/T 12149-2007		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.2	环境地质调查样品(水及废水)	3.1.2.2	内吸磷	《集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法 内吸磷 气相色谱法》(中国环境科学出版社, 2009 年)		新增
3	建设(地质勘察、公路交	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.2	环境地质调查样品	3.1.2.3	多氯联苯 Aroclor1016	集中式生活饮用水地表水源地特定项目分		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	通、水利)工程质量检测				(水及废水)			析方法 多氯联苯 液液萃取-气相色谱法 (GC-ECD) (中国环境科学出版社, 2009 年)		
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.2	环境地质调查样品 (水及废水)	3.1.2 .4	多氯联苯 Aroclor1221	集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法 多氯联苯 液液萃取-气相色谱法 (GC-ECD) (中国环境科学出版社, 2009 年)		新增
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.2	环境地质调查样品 (水及废水)	3.1.2 .5	多氯联苯 Aroclor1232	集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法 多氯联苯 液液萃取-气相色谱法 (GC-ECD) (中国环境科学出版社, 2009 年)		新增
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.2	环境地质调查样品 (水及废水)	3.1.2 .6	多氯联苯 Aroclor1248	集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法 多氯联苯 液液萃取-气相色谱法 (GC-ECD) (中国环境科学出版社, 2009 年)		新增
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.2	环境地质调查样品 (水及废水)	3.1.2 .7	多氯联苯 Aroclor1254	集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法 多氯联苯 液液萃取-气相色谱法 (GC-ECD) (中国环境科学出版社, 2009 年)		新增
3	建设(地质勘察、公路交	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.2	环境地质调查样品	3.1.2 .8	多氯联苯 Aroclor1260	集中式生活饮用水地表水源地特定项目分		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	通、水利)工程质量检测				(水及废水)			析方法 多氯联苯 液液萃取-气相色谱法 (GC-ECD) (中国环境科学出版社, 2009 年)		
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.2	环境地质调查样品 (水及废水)	3.1.2.9	多氯联苯 Aroclor1242	集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析方法 多氯联苯 液液萃取-气相色谱法 (GC-ECD) (中国环境科学出版社, 2009 年)		新增
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.3	环境地质调查样品 (土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	3.1.3.1	土壤 pH	耕地质量等级 GB/T 33469-2016	只做附录 I	变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.3	环境地质调查样品 (土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	3.1.3.2	土壤机械组成 (土壤质地)	耕地质量等级 GB/T 33469-2016	只做附录 D	变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.3	环境地质调查样品 (土壤、沉积物、	3.1.3.3	土壤有机质	耕地质量等级 GB/T 33469-2016	只做附录 C	变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					固体废物、污泥、金属废液)					
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.3	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	3.1.3.4	土壤水溶性盐总量	耕地质量等级 GB/T 33469-2016	只做附录 F	变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.3	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	3.1.3.5	土壤容重	耕地质量等级 GB/T 33469-2016	只做附录 E	变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.3	环境地质调查样品(土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液)	3.1.3.6	pH 值	森林土壤 pH 值的测定 LY/T 1239-1999		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工	3.1	地质勘察-地质勘测	3.1.4	海洋地质调查样品	3.1.4.1	多氯联苯	海洋监测规范第 5 部分: 沉积物分析 气相色谱法、毛细管气相色谱		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	程质量检测							测定法 GB17378.5-2007（15、附录 F）		
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.2	工程环境-建筑物理及节能	3.2.1	热环境	3.2.1.1	风速（室外）	《地面气象观测规范风向和风速》GB/T 35227-2017		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.2	工程环境-建筑物理及节能	3.2.1	热环境	3.2.1.2	风向（室外）	《地面气象观测规范风向和风速》GB/T 35227-2017		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.2	工程环境-建筑物理及节能	3.2.2	声	3.2.2.1	噪声	民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.3	工程环境-环境工程	3.3.1	空气污染 物含量	3.3.1.1	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.3	工程环境-环境工程	3.3.1	空气污染 物含量	3.3.1.2	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.3	工程环境-环境工程	3.3.1	空气污染 物含量	3.3.1.3	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工	3.3	工程环境-环境工程	3.3.1	空气污染 物含量	3.3.1.4	总挥发性有机化合物（TVOC）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	程质量检测									
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.4	工程环境-园林绿化	3.4.1	土壤	3.4.1.1	全盐量/电导率/EC 值	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.5	水利水电工程	3.5.1	水质分析	3.5.1.1	微囊藻毒素-LR	水质 甲萘威、溴氰菊酯、微囊藻毒素-LR 的测定 高效液相色谱法 SL 740-2016		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.5	水利水电工程	3.5.1	水质分析	3.5.1.2	溴氰菊酯	水质 甲萘威、溴氰菊酯、微囊藻毒素-LR 的测定 高效液相色谱法 SL 740-2016		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.5	水利水电工程	3.5.1	水质分析	3.5.1.3	甲萘威	水质 甲萘威、溴氰菊酯、微囊藻毒素-LR 的测定 高效液相色谱法 SL 740-2016		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.5	水利水电工程	3.5.2	水文检测	3.5.2.1	水位	地下水监测技术规范 SL 183-2005		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.1	水资源(海水)	3.6.1.1	嗅和味	海洋监测规范 第 4 部分：海水分析 GB17378.4-2007 (24)		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.1	电导率	地下水水质分析方法 第 6 部分：电导率的测定 电极法 DZ/T 0064.6-2021		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.2	硫化物	地下水水质分析方法第 67 部分：硫化物的测定对氨基二甲基苯胺分光光度法 DZ/T 0064.67-2021		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.3	Eh 值	地下水水质分析方法 第 7 部分：Eh 值的测定电位法 DZ/T 0064.7-2021		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.4	亚硝酸盐	地下水水质分析方法 第 60 部分：亚硝酸盐的测定分光光度法 DZ/T 0064.60-2021		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.5	悬浮物	地下水水质分析方法 第 8 部分：悬浮物的测定重量法 DZ/T 0064.8-2021		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.6	硝酸盐	地下水水质分析方法 第 59 部分：硝酸盐的测定紫外分光光度法 DZ/T 0064.59-2021		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.7	酸度	《地下水水质分析方法 第 43 部分：酸度的测定滴定法》DZ/T 0064.43-2021		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.8	氟化物	地下水水质分析方法 第 54 部分：氟化物的测定离子选择电极法 DZ/T 0064.54-2021		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.9	氯化物	地下水水质分析方法 第 50 部分:氯化物的测定 银量滴定法 DZ/T 0064.50-2021		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.10	耗氧量	《地下水水质分析方法 第 69 部分:耗氧量的测定碱性高锰酸钾滴定法》DZ/T 0064.69-2021		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.11	耗氧量	《地下水水质分析方法 第 68 部分:耗氧量的测定酸性高锰酸钾滴定法》DZ/T 0064.68-2021		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.12	碘化物	《地下水水质分析方法 第 56 部分:碘化物的测定淀粉分光光度法》DZ/T 0064.56-2021		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.13	碳酸根	地下水水质分析方法 第 49 部分:碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.14	重碳酸根	地下水水质分析方法 第 49 部分:碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.15	氢氧根	地下水水质分析方法 第 49 部分:碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	通、水利)工程质量检测				水)			酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.16	游离二氧化碳	地下水水质分析方法 第 47 部分: 游离二氧化碳的测定滴定法 DZ/T 0064.47-2021		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.17	溴化物	地下水水质分析方法 第 46 部分: 溴化物的测定 溴酚红分光光度法 DZ/T 0064.46-2021		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.18	氰化物	地下水水质分析方法第 52 部分: 氰化物的测定 吡啶-吡啉酮分光光度法 DZ/T 0064.52-2021		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.19	温度	地下水水质分析方法 第 3 部分: 温度的测定 温度计(测温仪)法 DZ/T 0064.3-2021		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.20	钼	《地下水水质分析方法 第 21 部分: 铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法》 DZ/T 0064.21-2021		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.21	铜	《地下水水质分析方法 第 21 部分: 铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《地下水水质分析方法》 DZ/T 0064.21-2021		
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.22	铬	《地下水水质分析方法》第 21 部分：铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法》 DZ/T 0064.21-2021		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.23	银	《地下水水质分析方法》第 21 部分：铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法》 DZ/T 0064.21-2021		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.24	锌	地下水水质分析方法 第 21 部分：铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.21-2021		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.25	六价铬	地下水水质分析方法 第 17 部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.26	色度	《地下水水质分析方法》第 4 部分：色度的测定 铂-钴标准比色法》 DZ/T 0064.4-2021		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.27	硫酸盐	地下水水质分析方法 第 64 部分：硫酸盐的测定 乙二胺四乙酸二钠—钡滴定法 DZ/T 0064.64-2021		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.28	pH 值	地下水水质分析方法 第 5 部分：pH 值的测定 玻璃电极法 DZ/T 0064.5-2021		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.29	总硬度	地下水水质分析方法 第 15 部分：总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.15-2021		变更
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.30	硼	《地下水水质分析方法 第 44 部分：硼量的测定 H 酸-甲亚胺分光光度法》 DZ/T 0064.44-2021		新增
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.31	铅	《地下水水质分析方法 第 21 部分：铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法》 DZ/T 0064.21-2021		新增
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.32	镍	《地下水水质分析方法 第 21 部分：铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法》		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								DZ/T 0064.21-2021		
3	建设(地质勘察、公路交通、水利)工程质量检测	3.6	地质勘察-矿产资源	3.6.2	水资源(地下水)	3.6.2.33	镉	地下水水质分析方法 第 21 部分：铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.21-2021		新增
4	产品质量检验	4.1	日用化工产品-化妆品	4.1.1	化妆品	4.1.1.1	铅	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.1.3 第一法	变更
4	产品质量检验	4.1	日用化工产品-化妆品	4.1.1	化妆品	4.1.1.2	菌落总数	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 5.2	变更
4	产品质量检验	4.1	日用化工产品-化妆品	4.1.1	化妆品	4.1.1.3	霉菌和酵母菌	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 5.6	变更
4	产品质量检验	4.1	日用化工产品-化妆品	4.1.1	化妆品	4.1.1.4	金黄色葡萄球菌	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 5.5	变更
4	产品质量检验	4.1	日用化工产品-化妆品	4.1.1	化妆品	4.1.1.5	铜绿假单胞菌	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 5.4	变更
4	产品质量检验	4.1	日用化工产品-化妆品	4.1.1	化妆品	4.1.1.6	总砷	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.1.4 第一法	变更
4	产品质量检验	4.1	日用化工产品-化妆品	4.1.1	化妆品	4.1.1.7	总镉	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.1.5	变更
4	产品质量检验	4.1	日用化工产品-化妆品	4.1.1	化妆品	4.1.1.8	总汞	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 4.1.2 第一法	变更
4	产品质量检验	4.1	日用化工产品-化妆品	4.1.1	化妆品	4.1.1.9	耐热大肠菌群	化妆品安全技术规范（2015 年版）	只做 5.3	变更
4	产品质量检验	4.1	日用化工产品-化妆品	4.1.1	化妆品	4.1.1	pH	化妆品安全技术规范	只做	变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	验		品-化妆品			.10		（2015 年版）	4.1.1	
4	产品质量检验	4.1	日用化工产品-化妆品	4.1.1	化妆品	4.1.1.11	铬（以 Cr6+计）	化妆品中六价铬含量的测定 QB/T 5291-2018	只做第一法	变更
4	产品质量检验	4.2	日用化工产品-化学原料	4.2.1	实验室用水	4.2.1.1	pH 值	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008	只做 7.1	变更
4	产品质量检验	4.2	日用化工产品-化学原料	4.2.1	实验室用水	4.2.1.2	可氧化物质含量	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008	只做 7.3	变更
4	产品质量检验	4.2	日用化工产品-化学原料	4.2.1	实验室用水	4.2.1.3	吸光度	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008	只做 7.4	变更
4	产品质量检验	4.2	日用化工产品-化学原料	4.2.1	实验室用水	4.2.1.4	电导率	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008	只做 7.2	变更
4	产品质量检验	4.2	日用化工产品-化学原料	4.2.1	实验室用水	4.2.1.5	蒸发残渣	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008	只做 7.5	变更
5	环境检测	5.1	海水和海洋调查	5.1.1	海洋调查	5.1.1.1	潮间带生物生态调查	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》 GB17378.7-2007 潮间带生物生态调查 7		变更
5	环境检测	5.1	海水和海洋调查	5.1.1	海洋调查	5.1.1.2	潮间带生物调查	《海洋调查规范 第 6 部分：海洋生物调查》 GB/T12763.6-2007 潮间带生物调查 12		变更
5	环境检测	5.1	海水和海洋	5.1.1	海洋调查	5.1.1	浮游生物生态调	《海洋监测规范 第 7		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			调查			.3	查（浮游植物、浮游动物）	部分：近海污染生态调查和生物监测》 GB17378.7-2007 浮游生物生态调查 5		
5	环境检测	5.1	海水和海洋调查	5.1.1	海洋调查	5.1.1.4	浮游生物	《海洋调查规范 第 6 部分：海洋生物调查》 GB/T 12763.6-2007 大、中型浮游生物调查 8		变更
5	环境检测	5.1	海水和海洋调查	5.1.1	海洋调查	5.1.1.5	大型底栖生物调查	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》 GB17378.7-2007 大型底栖生物生态调查 6		变更
5	环境检测	5.1	海水和海洋调查	5.1.1	海洋调查	5.1.1.6	大型底栖生物调查	《海洋调查规范 第 6 部分：海洋生物调查》 GB/T12763.6-2007 大型底栖生物调查 10		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理厂污泥	5.2.1.1	总氮	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 49		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理厂污泥	5.2.1.2	总磷	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 氢氧化钠熔融后钼锑抗分光光度法 50		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理厂污泥	5.2.1.3	氰化物（总氰化物）	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T		变更

26

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								221-2005 蒸馏后异烟酸-吡啶啉酮分光光度法 10		
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理厂污泥	5.2.1.4	氰化物	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T221-2005 蒸馏后吡啶-巴比妥酸光度法 9		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理厂污泥	5.2.1.5	矿物油	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥矿物油的测定 紫外分光光度法 12		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理厂污泥	5.2.1.6	总钾	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 总钾的测定 常压消解后火焰原子吸收分光光度法 51		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理厂污泥	5.2.1.7	细菌总数	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 平皿计数法 13		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理厂污泥	5.2.1.8	大肠菌群	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 滤膜法 15		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理厂污泥	5.2.1.9	大肠菌群	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 多管发酵		变更

环境检测

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法 14		
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理厂污泥	5.2.1 .10	蛔虫卵	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 集卵法 16	只做数量测定	变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理厂污泥	5.2.1 .11	锌及其化合物	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥锌及其化合物的测定常压消解后原子吸收分光光度法 17		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理厂污泥	5.2.1 .12	铜及其化合物	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥铜及其化合物的测定常压消解后原子吸收分光光度法 21		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理厂污泥	5.2.1 .13	铅及其化合物	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥铅及其化合物的测定常压消解后原子吸收分光光度法 25		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理厂污泥	5.2.1 .14	镍及其化合物	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥镍及其化合物的测定常压消解后原子吸收分光光度法 31		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理厂污泥	5.2.1 .15	含水率	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 重量法 2		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理厂污泥	5.2.1 .16	铬及其化合物	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 常压消解后二苯碳酰二肼分光光度法 35		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理厂污泥	5.2.1 .17	混合液污泥浓度	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 重量法 3		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理厂污泥	5.2.1 .18	pH 值	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 电极法 4		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理厂污泥	5.2.1 .19	镉及其化合物	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 镉及其化合物的测定 常压消解后原子吸收分光光度法 39		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理厂污泥	5.2.1 .20	脂肪酸	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 蒸馏后滴定法 5		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理厂污泥	5.2.1 .21	总汞	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 常压消解后原子荧光法 43		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理 厂污泥	5.2.1 .22	砷及其化合物	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 常压消解后原子荧光法 44		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理 厂污泥	5.2.1 .23	总碱度	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 指示剂滴定法 6		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理 厂污泥	5.2.1 .24	总碱度	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 电位滴定法 7		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理 厂污泥	5.2.1 .25	酚	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 蒸馏后 4-氨基安替比林分光光度法 8		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.1	污水处理 厂污泥	5.2.1 .26	硼及其化合物	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥硼及其化合物的测定常压消解后电感耦合等离子发射光谱法 47		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2 .1	有机质	《固体废物 有机质的测定 灼烧减量法》HJ 761-2015		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2 .2	干物质	《固体废物 水分和干物质含量的测定 重量法》HJ 1222-2021		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2 .3	水分	《固体废物 水分和干 物质含量的测定 重量 法》HJ 1222-2021		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2 .4	腐蚀性	《固体废物 腐蚀性 测定 玻璃电极法》 GB/T 15555.12-1995		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2 .5	铜	《固体废物 22 种金属 元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法》 HJ781-2016		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2 .6	锌	《固体废物 22 种金属 元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法》 HJ781-2016		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2 .7	镉	《固体废物 22 种金属 元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法》 HJ781-2016		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2 .8	铅	《固体废物 22 种金属 元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法》 HJ781-2016		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2 .9	总铬	《固体废物 22 种金属 元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法》 HJ781-2016		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2 .10	六价铬	《固体废物 六价铬的 测定 碱消解/火焰原子 吸收分光光度法》HJ 687-2014		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2.11	钒	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		新增
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2.12	六价铬	《固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 15555.4-1995		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2.13	汞	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 702-2014		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2.14	铍	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2.15	氰酸根	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2.16	钡	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2.17	镍	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《等离子体发射光谱法》 HJ781-2016		
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2 .18	银	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ781-2016		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2 .19	砷	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 702-2014		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2 .20	硒	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ702-2014		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2 .21	氟	《固体废物 氟的测定 碱熔-离子选择电极法》HJ 999-2018		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2 .22	氟化物	《固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法》GB/T 15555.11-1995		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2 .23	热灼减率	《固体废物 热灼减率的测定 重量法》HJ 1024-2019		变更
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2 .24	镉	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		新增
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2 .25	铬	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								子体质谱法》HJ 766-2015		
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2 .26	铝	《固体废物 22 种金属 元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法》 HJ781-2016		新增
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2 .27	钙	《固体废物 22 种金属 元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法》 HJ781-2016		新增
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2 .28	钴	《固体废物 22 种金属 元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法》 HJ781-2016		新增
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2 .29	铁	《固体废物 22 种金属 元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法》 HJ781-2016		新增
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2 .30	钾	《固体废物 22 种金属 元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法》 HJ781-2016		新增
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2 .31	镁	《固体废物 22 种金属 元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法》 HJ781-2016		新增
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2 .32	锰	《固体废物 22 种金属 元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法》 HJ781-2016		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2.33	钠	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ781-2016		新增
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2.34	锶	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ781-2016		新增
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2.35	钛	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ781-2016		新增
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2.36	钒	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ781-2016		新增
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2.37	铊	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ781-2016		新增
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2.38	铋	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ781-2016		新增
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2.39	钼	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ766-2015		新增
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2.40	铅	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								子体质谱法》HJ 766-2015		
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2.41	镍	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		新增
5	环境检测	5.2	固体废物	5.2.2	固体废物	5.2.2.42	锌	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.1	乙苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.2	对-二甲苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.3	甲苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.4	苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								版) 国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法 (B) 6.2.1 (1)		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.5	邻-二甲苯	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法 (B) 6.2.1 (1)		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.6	间-二甲苯	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法 (B) 6.2.1 (1)		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.7	苯乙烯	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 (2003) 固定污染源废气 活性炭吸附-二硫化碳解吸气相色谱法 6.2.1 (1)		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.8	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009 及其修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.9	总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.10	甲烷	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.11	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.12	总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.13	甲烷	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.14	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.15	氨	《空气中氨浓度的闪烁瓶测量方法》GB/T 16147-1995		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.16	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								533-2009		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.17	氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》HJ 549-2016		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.18	汞	《环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法（暂行）》HJ 542-2009 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.19	氮氧化物	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.20	一氧化氮	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.21	二氧化氮	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.22	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2003 年 亚甲基蓝分光光度法 (B) 3.1.11 (2)		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.23	一氧化碳	《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》 GB/T 9801-1988		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.24	乙苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.25	对-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.26	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.27	苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.28	苯乙烯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》 HJ 584-2010		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .29	邻-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .30	间-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .31	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .32	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .33	N,N-二甲基甲酰胺	《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》 HJ 801-2016		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .34	甲酰胺	《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》 HJ 801-2016		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .35	钪	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 657-2013 及其修改单(生态环境		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								部公告 2018 年第 31 号)		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.36	N,N-二甲基乙酰胺	《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》HJ 801-2016		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.37	丙烯酰胺	《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》HJ 801-2016		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.38	五氧化二磷	《环境空气 五氧化二磷的测定 钼蓝分光光度法》HJ 546-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.39	VOCs	《集装箱制造业挥发性有机物排放标准》DB44/1837-2016 附录 C		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.40	铀	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.41	三甲胺	《环境空气和废气 三甲胺的测定 溶液吸收-顶空/气相色谱法》HJ 1042-2019		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.42	丙烯腈	《固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法》HJ/T 37-1999		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.43	氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》HJ/T 30-1999		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.44	氯气	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）甲基橙分光光度法（A）3.1.12		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.45	硝基苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.46	甲醛	《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》GB/T 15516-1995		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.47	氰化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）异烟酸-吡啶啉酮分光光度法（A）3.1.9		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.48	氰化氢	《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法》HJ/T 28-1999		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.49	锡	《大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								收分光光度法》 HJ/T 65-2001		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .50	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）亚甲基蓝分光光度法（B）5.4.10.3		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .51	铜	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 原子吸收分光光度法（B）3.2.12		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .52	锌	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 原子吸收分光光度法（B）3.2.12		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .53	氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》HJ/T 67-2001		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .54	氟化物	《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》HJ 955-2018		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .55	铅	《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 685-2014		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .56	六价铬	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								版) 国家环境保护总局 2003 年 二苯碳酰二肼分光光度法 (B) 3.2.		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .57	铅	《环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 539-2015 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .58	镉	《大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 64.2-2001		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .59	臭氧	《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》 HJ 504-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .60	镉	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2003 年 原子吸收分光光度法 (B) 3.2.12		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .61	烟气黑度(林格曼黑度)	《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .62	汞	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《光光度法（暂行）》HJ 543-2009		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.63	汞	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）原子荧光分光光度法（B） 5.3.7.2		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.64	镍	《大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ/T 63.2-2001		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.65	镍	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）原子吸收分光光度法（B）3.2.12		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.66	锰	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 原子吸收分光光度法（B） 3.2.12		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.67	PM10	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》 HJ 618-2011 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.68	PM2.5	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》 HJ 618-2011 及其修改		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .69	铁	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年） 原子吸收分光光度法(B) 3.2.11.2		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .70	砷	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》 HJ 1133-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .71	硒	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》 HJ 1133-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .72	铋	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》 HJ 1133-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .73	锑	《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》 HJ 1133-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .74	铬酸雾	《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》 HJ/T 29-1999		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .75	苯胺类	《空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								光光度法》 GB/T 15502-1995		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.76	铬	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）原子吸收分光光度法（B）3.2.12		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.77	磷酸根（P043-）	《环境空气 颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、P043 ⁻ 、S032 ⁻ 、S042 ⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ 799-2016		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.78	亚硝酸根（NO ₂ -）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、P043 ⁻ 、S032 ⁻ 、S042 ⁻ ）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.79	总 VOCs	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 附录D VOCs 监测方法		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.80	亚硫酸根（S032-）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、P043 ⁻ 、S032 ⁻ 、S042 ⁻ ）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .81	氟离子（F ⁻ ）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .82	氯离子（Cl ⁻ ）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .83	溴离子（Br ⁻ ）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .84	硝酸根（NO ₃ ⁻ ）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .85	硫酸根（SO ₄ ²⁻ ）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.86	二硫化碳	《空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法》 GB/T 14680-1993		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.87	甲醇	《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》 HJ/T 33-1999		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.88	乙苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.89	对-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.90	异丙苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.91	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.92	苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.93	苯乙烯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								583-2010		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.94	邻-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.95	间-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.96	氯乙烯	《固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法》 HJ/T 34-1999		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.97	油烟	《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》 HJ1077-2019		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.98	油雾	《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》 HJ1077-2019		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.99	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.100	氟化氢	《固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法》 HJ688-2019		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.101	一氧化碳	《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》 HJ 973-2018		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .102	对-二甲苯	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .103	甲苯	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .104	苯	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .105	邻-二甲苯	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .106	间-二甲苯	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .107	总 VOCs	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/815-2010 附录 D VOCs 监测方法		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .108	对-二甲苯	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .109	甲苯	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .110	苯	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .111	邻-二甲苯	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .112	间-二甲苯	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .113	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .114	氮氧化物	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ/T 43-1999		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .115	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号)		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .116	烟气参数	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号)		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.117	对-二甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.118	甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.119	苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.120	邻-二甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.121	间-二甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.122	总 VOCs	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								排放标准》 DB44/816-2010 附录 E VOCs 监测方法		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .123	1,2,3-三甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .124	1,2,4-三甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .125	1,3,5-三甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .126	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .127	总 VOCs	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附录 D VOCs 监测方法		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .128	对-二甲苯	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .129	甲苯	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .130	苯	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .131	邻-二甲苯	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .132	间-二甲苯	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .133	硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ 544-2016		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .134	2,5-二甲基苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .135	2-丁酮	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1154-2020		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .136	丁烯醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .137	丙烯醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .138	丙酮	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .139	丙醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .140	乙醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .141	对甲基苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .142	异戊醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .143	正丁醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .144	正己醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .145	正戊醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .146	甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .147	苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .148	邻甲基苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .149	间甲基苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .150	二氧化碳	《固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								红外吸收法》HJ 870-2017		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.151	砷	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.152	硒	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.153	钒	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.154	钡	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.155	钼	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.156	钼	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.157	铅	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.158	铊	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.159	铋	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .160	铍	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .161	铜	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .162	铝	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .163	铬	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .164	银	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .165	锂	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .166	锌	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .167	铈	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								号)		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .168	锡	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .169	锰	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .170	锑	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .171	镉	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		变更

环境检测

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.172	镍	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.173	一氧化碳	《固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法》HJ/T 44-1999		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.174	蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.175	二苯并(a, h)蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.176	芘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.177	芴	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.178	危	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法》HJ 646-2013		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .179	萘烯	《环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .180	苯并（a）芘	《环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .181	苯并（a）蒽	《环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .182	苯并（b）荧蒽	《环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .183	苯并（g, h, i） 花	《环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .184	氯化氢	《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法》HJ 548-2016		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .185	苯并（k）荧蒽	《环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气	5.3.1	茚并（1,2,3-c,	《环境空气和废气气		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					和废气	.186	d) 芘	相和颗粒物中多环芳 烃的测定 气相色谱-质 谱法》HJ 646-2013		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气 和废气	5.3.1 .187	茈萸	《环境空气和废气 气 相和颗粒物中多环芳 烃的测定 气相色谱-质 谱法》HJ 646-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气 和废气	5.3.1 .188	菲	《环境空气和废气 气 相和颗粒物中多环芳 烃的测定 气相色谱-质 谱法》HJ 646-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气 和废气	5.3.1 .189	萘	《环境空气和废气 气 相和颗粒物中多环芳 烃的测定 气相色谱-质 谱法》HJ 646-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气 和废气	5.3.1 .190	蒽	《环境空气和废气 气 相和颗粒物中多环芳 烃的测定 气相色谱-质 谱法》HJ 646-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气 和废气	5.3.1 .191	1,1,1-三氯乙烷	《环境空气 挥发性卤 代烃的测定 活性炭吸 附-二硫化碳解吸/气 相色谱法》HJ 645-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气 和废气	5.3.1 .192	1,1,2,2-四氯乙 烷	《环境空气 挥发性卤 代烃的测定 活性炭吸 附-二硫化碳解吸/气 相色谱法》HJ 645-2013		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.193	1,1,2-三氯乙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.194	1,1-二氯乙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.195	1,2,3-三氯丙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.196	溴化氢	《固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法》HJ 1040-2019		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.197	1,2-二氯丙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.198	1,2-二氯乙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.199	1,2-二氯苯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.200	1,3-二氯苯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.201	1,4-二氯苯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.202	六氯乙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.203	四氯乙烯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.204	四氯化碳	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.205	1-溴-2-氯乙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.206	三氯乙烯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.207	三氯甲烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.208	三溴甲烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.209	反式-1,2-二氯乙烯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.210	氯苯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.211	苊基氯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.212	顺式-1,2-二氯乙烯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.213	对-硝基氯苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.214	对-硝基甲苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.215	邻-硝基氯苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.216	邻-硝基甲苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.217	间-硝基氯苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.218	间-硝基甲苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.219	1,2,3-三氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .220	1,2,4-三氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ1079-2019		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .221	1,2-二氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ1079-2019		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .222	1,3,5-三氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ1079-2019		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .223	1,3-二氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ1079-2019		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .224	1,4-二氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ1079-2019		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .225	2-氯甲苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ1079-2019		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .226	3-氯甲苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ1079-2019		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .227	4-氯甲苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								相色谱法》 HJ1079-2019		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .228	氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ1079-2019		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .229	碱雾	《固定污染源废气 碱雾的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ1007-2018		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .230	对-硝基氯苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ739-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .231	硝基苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ739-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .232	邻-硝基氯苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ739-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .233	邻-硝基甲苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ739-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .234	间-硝基氯苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ739-2015		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.235	间-硝基甲苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 739-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.236	对-硝基甲苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 739-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.237	2-丁酮	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.238	丁烯醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.239	丙烯醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.240	丙酮	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.241	丙醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.242	乙醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .243	异戊醛	《固定污染源废气醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .244	正丁醛	《固定污染源废气醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .245	正己醛	《固定污染源废气醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .246	正戊醛	《固定污染源废气醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .247	甲醛	《固定污染源废气醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .248	苯甲醛	《固定污染源废气醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .249	甲醇	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 气相色谱法		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								(B) 6.1.6 (1)		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.250	2,5-二甲基苯胺	《大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法》HJ/T 68-2001		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.251	m-硝基苯胺	《大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法》HJ/T 68-2001		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.252	N,N-二甲基苯胺	《大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法》HJ/T 68-2001		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.253	o-硝基苯胺	《大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法》HJ/T 68-2001		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.254	p-硝基苯胺	《大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法》HJ/T 68-2001		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.255	苯胺	《大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法》HJ/T 68-2001		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.256	甲醇	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 变色酸比色法(B) 6.1.6.2		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.257	砷	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气	5.3.1	钒	《空气和废气 颗粒物		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					和废气	.258		《中金属元素的测定 电 感耦合等离子体发射 光谱法》HJ 777-2015		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气 和废气	5.3.1 .259	钙	《空气和废气 颗粒物 中金属元素的测定 电 感耦合等离子体发射 光谱法》HJ 777-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气 和废气	5.3.1 .260	钛	《空气和废气 颗粒物 中金属元素的测定 电 感耦合等离子体发射 光谱法》HJ 777-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气 和废气	5.3.1 .261	钠	《空气和废气 颗粒物 中金属元素的测定 电 感耦合等离子体发射 光谱法》HJ 777-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气 和废气	5.3.1 .262	钡	《空气和废气 颗粒物 中金属元素的测定 电 感耦合等离子体发射 光谱法》HJ 777-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气 和废气	5.3.1 .263	钴	《空气和废气 颗粒物 中金属元素的测定 电 感耦合等离子体发射 光谱法》HJ 777-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气 和废气	5.3.1 .264	钾	《空气和废气 颗粒物 中金属元素的测定 电 感耦合等离子体发射 光谱法》HJ 777-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气 和废气	5.3.1 .265	铁	《空气和废气 颗粒物 中金属元素的测定 电 感耦合等离子体发射		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								光谱法》HJ 777-2015		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.266	铅	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.267	铋	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.268	铍	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.269	铜	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.270	铝	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.271	铬	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.272	银	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.273	锌	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.274	铈	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.275	锡	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.276	锰	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.277	锶	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.278	镁	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.279	镉	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.280	镍	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.281	苯酚类化合物	《空气和废气监测分析方法》（第四版补增版）国家环境保护总局（2003 年）4-氨基安替比林分光光度法 6.2.4.1		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.282	二氧化硫	《固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法》 HJ/T 56-2000		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.283	2,6-二甲基苯酚	《环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 638-2012		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.284	1,3-苯二酚	《环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 638-2012		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.285	4-氯苯酚	《环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 638-2012		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.286	2,4,6-三硝基苯酚	《环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 638-2012		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.287	2-甲基苯酚	《环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 638-2012		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.288	2-萘酚	《环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 638-2012		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.289	1-萘酚	《环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 638-2012		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.290	3-甲基苯酚	《环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 638-2012		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.291	2,4-二硝基苯酚	《环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 638-2012		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.292	2,4-二氯苯酚	《环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 638-2012		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.293	苯酚	《环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 638-2012		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.294	4-甲基苯酚	《环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 638-2012		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.295	1,1-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.296	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.297	氯丙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱法》HJ 644-2013		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .298	二氯甲烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .299	1,1-二氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .300	顺式-1,2-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .301	三氯甲烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .302	1,1,1-三氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .303	四氯化碳	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .304	1,2-二氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .305	苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .306	三氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .307	1,2-二氯丙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .308	顺式-1,3-二氯丙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .309	甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .310	反式-1,3-二氯丙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .311	1,1,2-三氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.312	四氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.313	1,2-二溴乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.314	氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.315	乙苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.316	间,对-二甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.317	邻-二甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1.318	苯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .319	1,1,2,2-四氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .320	4-乙基甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .321	1,3,5-三甲基苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .322	1,2,4-三甲基苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .323	1,3-二氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .324	1,4-二氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .325	苊基氯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .326	1,2-二氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .327	1,2,4-三氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .328	六氯丁二烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .329	丙酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .330	异丙醇	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .331	正己烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .332	乙酸乙酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .333	苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .334	六甲基二硅氧烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .335	3-戊酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .336	正庚烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .337	甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .338	环戊酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .339	乳酸乙酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .340	乙酸丁酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .341	丙二醇单甲醚乙酸酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .342	乙苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .343	间, 对-二甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .344	2-庚酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .345	苯乙烯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .346	邻-二甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .347	苯甲醚	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .348	苯甲醛	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .349	1-癸烯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .350	2-壬酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .351	1-十二烯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .352	1, 3, 5-三甲苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .353	1, 2, 4-三甲苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1（1）		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .354	1, 2, 3-三甲苯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环保总局（2003 年）活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）6.2.1.1		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.1	环境空气和废气	5.3.1 .355	烟气黑度	固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023		新增
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.2	室内空气	5.3.2 .1	相对湿度	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》 GB/T18204.1-2013		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								电阻电容法 4.3		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.2	室内空气	5.3.2.2	相对湿度	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》GB/T 18204.1-2013 相对湿度 干湿球法 4.1		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.2	室内空气	5.3.2.3	温度	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》GB/T18204.1-2013 数显式温度计法 3.2		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.2	室内空气	5.3.2.4	总挥发性有机化合物（TVOC）	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 D 总挥发性有机化合物（TVOC）的测定		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.2	室内空气	5.3.2.5	氨	《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 附录 N 室内空气氨的测定方法	只做闪烁瓶法	变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.2	室内空气	5.3.2.6	氨	《公共场所卫生 检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014 靛酚蓝分光光度法 8.1		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.2	室内空气	5.3.2.7	二甲苯	《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11737-1989		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.2	室内空气	5.3.2	甲苯	《居住区大气中苯、甲		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						.8		苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11737-1989		
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.2	室内空气	5.3.2.9	苯	《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11737-1989		变更
5	环境检测	5.3	空气和废气	5.3.2	室内空气	5.3.2.10	甲醛	《公共场所卫生 检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014 酚试剂分光光度法 7.2		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.1	硒	《近岸海域环境监测技术规范 第三部分 近岸海域水质监测》HJ 442.3-2020 附录 G 原子荧光法测定近岸海域海水中硒		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.2	总汞	《海洋监测规范》第 6 部分：生物体分析 GB 17378.6-2007 原子荧光法 5.1		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.3	六六六	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB17378.4-2007 气相色谱法 14		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.4	镉	《海洋监测规范》第 6 部分：生物体分析 GB 17378.6-2007 无火焰原子吸收分光光度法		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								8.1		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.5	滴滴涕	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB17378.4-2007 气相色谱法 14		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.6	铅	《海洋监测规范》第 6 部分：生物体分析 GB 17378.6-2007 无火焰原子吸收分光光度法 7.1		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.7	铬	《海洋监测规范》第 6 部分：生物体分析 GB 17378.6-2007 无火焰原子吸收分光光度法 10.1		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.8	砷	《海洋监测规范》第 6 部分：生物体分析 GB 17378.6-2007 原子荧光法 11.1		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.9	铜	《海洋监测规范》第 6 部分：生物体分析 GB 17378.6-2007 火焰原子吸收分光光度法 6.3		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.10	pH 值	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 pH 计法 26		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.11	锌	《海洋监测规范》第 6 部分：生物体分析 GB		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								17378.6-2007 火焰原子吸收分光光度法 9.1		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.12	透明度	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 透明圆盘法 22		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.13	总磷	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 过硫酸钾氧化法 40		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.14	悬浮物	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 重量法 27		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.15	氰化物	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法 20.1		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.16	氯化物	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 银量滴定法 28		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.17	挥发酚	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 4-氨基安替比林分光光度法 19		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.18	阴离子洗涤剂	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								17378.4-2007 亚甲基蓝分光光度法 23		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.19	硫化物	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 亚甲基蓝分光光度法 18.1		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.20	盐度	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 盐度计法 29.1		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.21	总铬	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 10.1		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.22	无机磷	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 磷钼蓝分光光度法 39.1		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.23	氨	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 靛酚蓝分光光度法 36.1		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.24	粪大肠菌群	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007 发酵法 9.1		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.25	粪大肠菌群	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								查和生物监测》GB 17378.7-2007 滤膜法 9.2		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.26	溶解氧	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 碘量法 31		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.27	生化需氧量	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 五日培养法 33.1		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.28	化学需氧量	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 碱性高锰酸钾法 32		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.29	铜	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法（连续测定铜、铅和镉）6.1		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.30	锌	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法 9.1		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.31	铅	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 7.1		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.32	镍	《海洋监测规范 第 4 部分 海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 42		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.33	硝酸盐	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 镉柱还原法 38.1		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.34	亚硝酸盐	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 萘乙二胺分光光度法 37		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.35	镉	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 8.1		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.36	水温	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 表层水温表法 25.1		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.37	水色	《海洋监测规范 第 4 部分 海水分析》GB 17378.4-2007 比色法 21		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.38	油类	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 紫外分光光度法 13.2		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.39	砷	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 原子荧光法 11.1		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.40	汞	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 原子荧光法 5.1		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.41	总氮	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 过硫酸钾氧化法 41		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.42	叶绿素 a	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007 分光光度法 8.2		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.43	叶绿素 c	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007 分光光度法 8.2		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.44	叶绿素 b	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007 分光光度法 8.2		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.45	活性磷酸盐	《海洋调查规范 第 4 部分：海水化学要素调查》GB/T		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								12763.4-2007 抗坏血酸还原磷钼蓝法 9		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.46	苯并（k）荧蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.47	苯并（b）荧蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.48	萘	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.49	芴烯	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.50	芴	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.51	芴	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.52	菲	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.53	蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.54	荧蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.55	芘	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.56	苯并（a）蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.57	苯并（a）芘	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.58	茚并（1,2,3-c,d）芘	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.59	二苯并（a,h）蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1.60	蒘	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》GB/T 26411-2010		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.1	海水和海洋生物体	5.4.1 .61	苯并（g, h, i）茚	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .1	二苯并（a, h）蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .2	4-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .3	敌百虫	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .4	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .5	锰	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .6	动植物油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .7	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								637-2018		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.8	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.9	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828—2017		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.10	铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.11	铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.12	锌	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.13	镉	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.14	叶绿素 a	《水质 叶绿素 a 的测定 分光光度法》HJ 897-2017		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.15	镍	《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11912-1989		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.16	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基分光光度法》GB/T 7494-1987		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.17	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.18	氧化还原电位	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002 年 氧化还原电位（B） 3.1.10		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.19	钙	《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 11905-1989		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.20	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB/T 11892-1989		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.21	氨氮	《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》HJ 536-2009		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.22	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.23	总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .24	游离氯（余氯）	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .25	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB/T 11896-1989		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .26	总氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009	只做方法 2	变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .27	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》GB/T 13195-1991		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .28	总碱度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002 年） 电位滴定法 3.1.12.2		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .29	汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .30	硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .31	碳酸盐碱度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002 年） 电位滴定法 3.1.12.2		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.32	重碳酸盐碱度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002 年） 电位滴定法 3.1.12.2		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.33	流速	《水质 采样技术指导》HJ 494-2009 4.7.3.2c		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.34	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.35	流量	《河流流量测验规范》GB 50179-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.36	浊度	《水和废水监测分析方法》第四版增补版 国家环保总局（2002 年） 便携式浊度计法（B）3.1.4.3		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.37	浊度	《水质 浊度的测定 浊度计法》HJ1075-2019		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.38	总铬	《水质 总铬的测定》GB/T 7466-1987		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.39	总铬	《水质总铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》DBJ440100/T 43-2009		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.40	总铬	《水质铬的测定火焰原子吸收分光光度法》HJ757-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.41	悬浮物	《水质 悬浮物的测定重量法》GB/T 11901-1989		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.42	溶解性固体	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 103-105℃烘干的可滤残渣（A）3.1.7（2）		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.43	氰化物	《水质 氰化物的测定容量法和分光光度法》HJ 484-2009	只做方法 2	变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.44	溶解氧	《水质 溶解氧的测定电化学探头法》HJ 506-2009		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.45	溶解氧	《水质 溶解氧的测定碘量法》GB/T 7489-1987		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.46	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.47	镁	《水质 钙和镁的测定原子吸收分光光度法》GB/T 11905-1989		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.48	甲醛	《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》HJ 601-2011		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .49	电导率	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002 年 便携式电导率仪法（B） 3.1.9（1）		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .50	电导率	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002 年 实验室电导率仪法（B） 3.1.9（2）		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .51	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ 970-2018		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .52	硫酸盐	《水质 硫酸盐的测定 重量法》GB/T 11899-1989		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .53	硫酸盐	《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）》HJ/T 342- 2007		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .54	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .55	二氧化氯	《水质 二氧化氯和亚氯酸盐的测定连续滴定碘量法》HJ 551-2016		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .56	亚氯酸盐	《水质 二氧化氯和亚氯酸盐的测定连续滴定碘量法》HJ 551-2016		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .57	五日生化需氧量（BOD5）	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .58	透明度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 塞氏盘法（B）3.1.5（2）		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .59	亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB/T 7493-1987		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .60	全盐量	《水质 全盐量的测定 重量法》HJ/T 51-1999		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .61	钙和镁总量（总硬度）	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》GB/T 7477-1987		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .62	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .63	钠	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11904-1989		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .64	钾	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11904-1989		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.65	锆	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.66	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.67	2,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.68	2,3',4,4',5-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.69	2,4,4'-三氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.70	2',3,4,4',5-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.71	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.72	3,3',4,4',5-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.73	3,3',4,4'-四氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.74	苯乙烯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.75	3,4,4',5-四氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.76	银	《水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11907-1989		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.77	铅	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.78	钪	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.79	镆	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.80	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.81	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.82	铂	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.83	铀	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.84	铀	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.85	钨	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.86	铀	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.87	镧	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.88	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.89	镧	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水			《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 700-2014		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .90	硫丹 1	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .91	硫丹 2	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .92	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .93	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .94	1,3,5-三氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .95	丁基黄原酸	《水质 丁基黄原酸的测定 紫外分光光度法》 HJ 756-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .96	1,2,4-三氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.97	亚铁（二价铁）	《水质 铁的测定 邻菲罗啉分光光度法（试行）》HJ/T 345-2007		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.98	铁	《水质 铁的测定 邻菲罗啉分光光度法（试行）》HJ/T 345-2007		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.99	1,2,3-三氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.100	金	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.101	水合肼	《水质 肼和甲基肼的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法》HJ 674-2013		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.102	1,2,4,5-四氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.103	铷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.104	可过滤铁	《水质 铁的测定 邻菲罗啉分光光度法（试行）》HJ/T 345-2007		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.105	1, 2, 3, 5-四氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.106	卞	《水质 卞和甲基卞的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法》 HJ 674-2013		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.107	p, p'-DDE	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.108	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.109	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.110	1, 2, 3, 4-四氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.111	狄氏剂	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.112	五氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水			气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .113	钨	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .114	六氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .115	o, p-DDD	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .116	p, p'-DDD	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .117	甲体六六六	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .118	五氯硝基苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .119	异狄氏剂	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.120	丙体六六六	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.121	o, p' -DDT	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.122	乙体六六六	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.123	p, p' -DDT	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.124	七氯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.125	异狄氏剂醛	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.126	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》HJ 347.1-2018		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.127	丁体六六六	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								699-2014		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .128	硫丹硫酸酯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .129	艾氏剂	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .130	甲氧滴滴涕	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .131	钶	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .132	三氯杀螨醇	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .133	异狄氏剂酮	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .134	外环氧七氯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.135	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.136	环氧七氯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.137	铯	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.138	γ-氯丹	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.139	镉	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.140	铊	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.141	o, p'-DDE	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.142	铊	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水			《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .143	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .144	镓	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .145	α-氯丹	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .146	钐	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .147	铷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .148	钪	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .149	2,3,4,4',5-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .150	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .151	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .152	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .153	2,2',4,5,5'-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .154	2,2',5,5'-四氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .155	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .156	2,3,3',4,4',5-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .157	2,3,3',4,4',6-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .158	2,3,3',4,4'-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .159	可萃取性石油烃（C10-C40）	《水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								894-2017		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .160	化学需氧量	《高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法》HJ/T 132-2003		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .161	敌敌畏	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .162	1,3-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .163	1,3-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .164	1,4-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .165	一溴二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .166	三氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大	5.4.2	乙苯	《水质 挥发性有机物		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气降水） 和废水	.167		的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .168	二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .169	六氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .170	四氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .171	氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .172	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .173	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .174	正丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								639-2012		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .175	2,2-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .176	2-氯甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .177	4-异丙基甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .178	4-氯甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .179	二溴氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .180	二溴甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .181	仲丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .182	反-1,3-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .183	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .184	叔丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .185	四氯化碳	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .186	异丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .187	正丁基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .188	氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .189	氯仿	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水			《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .190	氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .191	溴仿	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .192	溴氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .193	溴苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .194	环氧氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .195	甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .196	苯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.197	萘	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.198	邻-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.199	间，对-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.200	顺-1,3-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.201	二氧化碳（游离二氧化碳）	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）（2002 年）国家环保总局 游离二氧化碳 酚酞指示剂滴定法（B）3.1.13.1		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.202	酸度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002 年）电位滴定法（B）3.1.11.2		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.203	苯胺类化合物	《水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法》		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 11889-1989		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .204	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .205	乐果	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》 GB/T 13192-1991		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .206	对硫磷	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》 GB/T 13192-1991		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .207	甲基对硫磷	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》 GB/T 13192-1991		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .208	马拉硫磷	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》 GB/T 13192-1991		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .209	铈	《水质 铈的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 1046-2019		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .210	铈	《水质 铈的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ 1047-2019		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .211	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .212	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								639-2012		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.213	1,1,1-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.214	1,1,2-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.215	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.216	1,1-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.217	1,1-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.218	1,2,3-三氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.219	1,2,3-三氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.220	总钴	《水质 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 957-2018		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.221	总钴	《水质 钴的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 958-2018		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.222	1,2,4-三氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.223	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.224	1,2-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.225	1,2-二溴乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.226	1,2,4-三甲基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.227	1,2-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .228	1,2-二溴-3-氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .229	1,3,5-三甲基苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .230	Cl ⁻	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .231	F ⁻	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .232	NO ₃ ⁻	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .233	Br ⁻	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								离子色谱法》HJ84-2016		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.234	P043-	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定离子色谱法》HJ84-2016		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.235	S032-	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定离子色谱法》HJ84-2016		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.236	S042-	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定离子色谱法》HJ84-2016		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.237	NO ₂ -	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定离子色谱法》HJ84-2016		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.238	总大肠菌群	《水质总大肠菌群和粪大肠菌群的测定纸片快速法》HJ755-2015		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.239	粪大肠菌群	《水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法》HJ755-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.240	细菌总数	《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》HJ 1000-2018		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.241	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》HJ/T 399-2007		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.242	砷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.243	硒	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.244	硼	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.245	磷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.246	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.247	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.248	一溴二氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.249	三氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.250	三氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.251	三溴甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.252	二氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.253	二溴一氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.254	六氯丁二烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.255	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.256	四氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.257	四氯化碳	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.258	氯丁二烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.259	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.260	钛	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.261	钒	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.262	钙	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.263	钠	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.264	钡	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.265	蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.266	二氢萘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.267	萘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								478-2009		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.268	钴	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.269	钼	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.270	钾	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.271	铁	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.272	铅	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.273	芴	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.274	茚	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.275	苯并（a）芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大	5.4.2	苯并（a）蒽	《水质 多环芳烃的测		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气降水） 和废水	.276		定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .277	苯并（b）荧蒹	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .278	苯并（g, h, i） 花	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .279	苯并（k）荧蒹	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .280	茚并[1, 2, 3-cd] 芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .281	荧蒹	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .282	乙基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》 GB/T 14204-1993		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .283	铋	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.284	铊	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.285	铍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.286	铜	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.287	铝	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.288	镉	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.289	银	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.290	铬	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.291	1,2,3-三氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.292	1,2,4,5-四氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.293	1,2,4-三氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.294	1,2-二氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.295	1,3,5-三氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.296	1,3-二氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.297	1,4-二氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.298	五氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.299	六氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.300	氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.301	1,2,3,4-四氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.302	1,2,3,5-四氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 621-2011		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.303	锂	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.304	锆	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.305	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.306	镉	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.307	铈	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.308	锌	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.309	锡	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.310	镁	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.311	镉	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.312	菲	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.313	萘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.314	蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.315	可吸附有机卤素（AOX）	《水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法》HJ/T 83-2001		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.316	可吸附有机氟	《水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法》HJ/T 83-2001		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.317	可吸附有机氯	《水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法》HJ/T 83-2001		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.318	可吸附有机溴	《水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法》HJ/T		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								83-2001		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.319	镍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.320	铟	《水质 铟的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 1193—2021		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.321	甲基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》GB/T 14204-1993		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.322	铋	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.323	锑	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.324	2,6-二溴-4-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.325	3-氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.326	3-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.327	3,4-二氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大	5.4.2	4-氯-2-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气降水） 和废水	. 328		的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 . 329	4-氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 . 330	4-溴苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 . 331	4-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 . 332	苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 . 333	2-氯-4-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 . 334	2-氯-4,6-二硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 . 335	2-氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 . 336	2-溴-4,6-二硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 . 337	2-溴-6-氯-4-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.338	2-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.339	2, 4-二硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.340	2, 4, 5-三氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.341	2, 4, 6-三氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.342	2, 6-二氯-4-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.343	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》HJ 1182-2021		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.344	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.345	烷基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》GB/T 14204-1993		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.346	碘化物	《水质 碘化物的测定 离子色谱法》HJ 778-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.347	铊	《水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 748-2015		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.348	蛔虫卵	《水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法》 HJ 775-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.349	吡啶	《水质 吡啶的测定 顶空/气相色谱法》 HJ1072-2019		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.350	锆	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.351	锌	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.352	铈	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.353	锡	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.354	锰	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.355	镁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.356	镉	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.357	镍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.358	锂	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.359	铈	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.360	阿特拉津	《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》 HJ 587-2010		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.361	联苯胺	《水质 联苯胺的测定 高效液相色谱法》 HJ1017 -2019		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.362	对-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 716-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.363	对-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 716-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.364	对-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水			《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .365	硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .366	邻-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .367	邻-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .368	邻-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .369	间-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .370	间-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .371	间-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .372	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .373	2,4-二硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大	5.4.2	2,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气降水） 和废水	.374		物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .375	2,6-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .376	3,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .377	钼	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .378	钾	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .379	铁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .380	铅	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .381	铋	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .382	铍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水			发射光谱法》 HJ 776-2015		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .383	铜	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .384	铝	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .385	铬	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .386	银	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .387	邻苯二甲酸二丁酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .388	邻苯二甲酸二甲酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .389	邻苯二甲酸二辛酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.390	丙酮	《水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法》HJ 895-2017		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.391	甲醇	《水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法》HJ 895-2017		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.392	总大肠菌群	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002 年 多管发酵法 (B) 5.2.5 (1)		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.393	钒	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.394	钙	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.395	钛	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.396	钠	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.397	钡	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								776-2015		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.398	钴	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.399	硫	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.400	硼	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.401	磷	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.402	砷	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.403	硅	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.404	硒	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.405	总残渣	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002 年 103-105℃烘干的总残渣（B） 3.1.7(1)		变更
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.406	铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.407	初级生产力	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002）黑白瓶测氧法 5.1.5.2		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.408	四乙基铅	《水质 四乙基铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》DB4401/T 93—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.409	苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.410	3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.411	2-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.412	2-氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水			法》 HJ 744-2015		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .413	2,4-二甲酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》 HJ 744-2015		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .414	4-氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 744-2015		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .415	2,6-二氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》 HJ 744-2015		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .416	2,4-二氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 744-2015		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .417	2,4,6-三氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》 HJ 744-2015		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .418	2,4,5-三氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》 HJ 744-2015		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .419	4-硝基苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 744-2015		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .420	2,3,4,6-四氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》 HJ 744-2015		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .421	五氯酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》 HJ 744-2015		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大	5.4.2	苯酚	《水质 酚类化合物的		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气降水） 和废水	.422		测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .423	3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .424	2,4-二甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .425	2-氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .426	4-氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .427	4-氯-3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .428	2,4-二氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .429	五氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .430	2-硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .431	4-硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》 HJ 676-2013		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.432	2,4-二硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.433	2-甲基-4,6-二硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.434	2,4,6-三氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.435	五氯酚	《水质 五氯酚的测定 气相色谱法》HJ 591-2010		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.436	苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.437	甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.438	乙苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.439	间二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.440	异丙苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.441	邻二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.442	对二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.443	萘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.444	萘烯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.445	蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.446	偶氮苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.447	苯并(a)蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.448	苯并(a)芘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.449	苯并(b)荧蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								DB4401/T 94—2020		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .450	苯并(k)荧蒹	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取-气 相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .451	苯并(g, h, i)花	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取-气 相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .452	α-六六六	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取-气 相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .453	β-六六六	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取-气 相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .454	林丹（γ-六六六）	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取-气 相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .455	δ-六六六	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取-气 相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大 气降水） 和废水	5.4.2 .456	邻苯二甲酸丁基 苄基酯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取-气 相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .457	双(2-氯乙氧基)甲烷	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .458	双(2-氯乙基)醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .459	双(2-氯异丙基)醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .460	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .461	4-溴苯基-苯基醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .462	咪唑	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .463	4-氯苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .464	2-氯萘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水			相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .465	4-氯-3-甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .466	2-氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .467	4-氯苯基-苯基醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .468	1-氯-3-硝基-苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .469	1-氯-4-硝基-苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .470	1-氯-2-硝基-苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .471	蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .472	二苯并(a, h)蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .473	二苯并呋喃	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .474	邻苯二甲酸二正辛酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .475	邻苯二甲酸二正丁酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .476	1,2-二氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .477	1,4-二氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .478	1,3-二氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .479	2,4-二氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水			相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .480	邻苯二甲酸二乙酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .481	2,4-二硝基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .482	4,6-二硝基-2-甲酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .483	2,4-二甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .484	邻苯二甲酸二甲酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .485	2,4-二硝基甲苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .486	2,6-二硝基甲苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .487	1,4-二硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .488	1,3-二硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .489	1,2-二硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .490	茈萸	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .491	茈	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .492	六氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .493	六氯丁二烯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .494	六氯环戊二烯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水			相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .495	六氯乙烷	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .496	茚并(1,2,3-cd)芘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .497	异佛尔酮	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .498	2-甲基萘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .499	2-甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .500	4-硝基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .501	萘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.502	3-硝基苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.503	2-硝基苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.504	4-硝基苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.505	硝基苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.506	2-硝基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.507	4-甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.508	N-亚硝基二正丙胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.509	N-亚硝基二甲胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水			相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .510	五氯代苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .511	五氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .512	菲	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .513	苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .514	茈	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .515	1,2,4-三氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水） 和废水	5.4.2 .516	2,4,6-三氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .517	2,4,5-三氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .518	1,3,5-三氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .519	1,2,3-三氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .520	1,2,3,5-四氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .521	1,2,3,4-四氯苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .522	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .523	丙烯酰胺	《水质 丙烯酰胺的测定 气相色谱法》HJ 697-2014		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .524	松节油	《水质 松节油的测定 气相色谱法》HJ 696-2014		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .525	苦味酸	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 气相色谱法 45.1		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .526	百菌清	《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 753-2015		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .527	黄磷	《水质 黄磷的测定 气相色谱法》HJ 701-2014		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .528	敌敌畏	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .529	速灭磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .530	内吸磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .531	灭线磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .532	治螟磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2 .533	甲拌磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.534	特丁硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.535	二嗪磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.536	地虫硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.537	异稻瘟净	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.538	乐果	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.539	氯唑磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.540	甲基毒死蜱	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.541	磷胺	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.542	甲基对硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.543	毒死蜱	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.544	杀螟硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.545	马拉硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.546	对硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.547	溴硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.548	甲基异柳磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.549	水胺硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.550	稻丰散	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.551	丙溴磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.552	苯线磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.553	三唑磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.554	蝇毒磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.555	敌百虫	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		新增
5	环境检测	5.4	水和废水	5.4.2	水（含大气降水）和废水	5.4.2.4	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		新增
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.1	水分（含水率）	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 重量法 19		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.2	锰	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.3	镍	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.4	铅	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.5	锌	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.6	钒	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.7	砷	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.8	钼	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.9	铈	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.10	总氮	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 附录 D 总氮—凯氏滴定法		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.11	总磷	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB17378.5-2007 附		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								录 C 分光光度法		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.12	镉	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.13	六六六	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 气相色谱法 14		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.14	钴	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.15	滴滴涕	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 气相色谱法 14		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.16	铜	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.17	铬	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		变更

26

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.18	总汞	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 总汞 原子荧光法 5.1		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.19	铜	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法 6.1		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.20	铜	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 火焰原子吸收分光光度法 6.2		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.21	铅	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法 7.1		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.22	镉	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法 8.1		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.23	铬	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法 10.1		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.24	砷	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 原子荧光法 11.1		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.25	硫化物	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 亚甲基蓝分光光度法 17.1		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.26	有机碳	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 重铬酸钾氧化-还原容量法 18.1		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.27	氧化还原电位	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 电位计法 20		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.28	粪大肠菌群	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007 附录 E 沉积物粪大肠菌群—发酵法		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.29	粒度	《海洋调查规范 第 8 部分 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 沉积物粒度分析 6.3		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.1	海洋沉积物	5.5.1.30	石油类	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 紫外分光光度法 13.2		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.1	碳酸根	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999（4）		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.2	苊	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.3	最大持水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.4	最小持水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.5	总汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.6	总砷	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.7	蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								834-2017		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.8	二苯并[a, h]蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.9	二苯并呋喃	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.10	二（2-氯乙氧基）甲烷	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.11	二（2-氯异丙基）醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.12	五氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.13	偶氮苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.14	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.15	1,2,4-三氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.16	1,2,4-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.17	1,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.18	1,2-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.19	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.20	1,2-二溴-3-氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.21	1,2-二溴乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.22	1,3,5-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.23	1,3-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.24	六氯乙烷	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.25	六氯环戊二烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.26	六氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.27	双（2-氯乙基）醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.28	呋唑	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.29	异佛尔酮	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.30	芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.31	茈	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.32	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.33	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.34	2,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.35	2-丁酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.36	2-己酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.37	2-氯甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.38	4-异丙基甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.39	4-氯甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.40	萘烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.41	苯并（a）芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.42	苯并（a）蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.43	苯并（b）荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.44	苯并（k）荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.45	苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.46	茚并[1,2,3-cd]芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.47	荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.48	2,2',4,5,5'-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.49	2,2',5,5'-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.50	2,4,4'-三氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.51	3,4,4',5-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.52	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.53	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.54	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.55	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.56	2,3,3',4,4',5-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.57	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.58	2,3,3',4,4'-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.59	2,3,4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.60	2,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.61	2,3',4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.	2',3,4,4',5-五	《土壤和沉积物 多氯		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			物		系沉积物	.62	氯联苯	联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .63	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .64	3,3',4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .65	3,3',4,4'-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .66	pH 值	《土壤 pH 值的测定 电位法》HJ 962-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .67	4-甲基-2-戊酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .68	一溴二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .69	三氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .70	三氯氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.71	丙酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.72	乙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.73	二氯二氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.74	二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.75	邻苯二甲酸二正辛酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.76	菲	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.77	萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.78	蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								相色谱-质谱法》HJ 834-2017		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.79	邻苯二甲酸丁基苄基酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.80	邻苯二甲酸二乙酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.81	邻苯二甲酸二正丁酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.82	邻苯二甲酸二甲酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.83	二溴氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.84	二溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.85	二硫化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.86	仲丁基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.87	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.88	反式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.89	叔丁基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.90	六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ1082-2019		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.91	四氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.92	四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.93	异丙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.94	正丁基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.95	正丙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.96	氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.97	氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.98	土壤容重	《土壤检测 第 4 部分：土壤容重的测定》NY/T 1121.4-2006		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.99	氰化物	《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》HJ 745-2015		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.100	氯仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.101	氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.102	氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.103	溴仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.104	溴氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.105	溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.106	溴苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.107	甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.108	碘甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.109	苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.110	苯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.111	萘	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.112	邻-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.113	顺式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.114	渗滤率	《森林土壤渗滤率的测定》LY/T 1218-1999		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.115	2,3,5,6-四氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.116	2-环己基-4,6-二硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.117	2-甲基-4,6-二硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 703-2014		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.118	2-(1-甲基-正丙基)-4,6-二硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 703-2014		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.119	2,3,4,5-四氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 703-2014		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.120	2,3,4,6-四氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 703-2014		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.121	2,4,5-三氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 703-2014		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.122	2,4,6-三氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 703-2014		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.123	2,4-二氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 703-2014		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.124	2,4-二甲酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 703-2014		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.125	2,4-二硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 703-2014		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.126	2,6-二氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 703-2014		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.127	2-氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 703-2014		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			物		系沉积物	.127		化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .128	2-硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .129	4-氯-3-甲酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .130	4-硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .131	五氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .132	对-甲酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .133	苯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .134	邻-甲酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .135	间-甲酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .136	石油烃（C10-C40）	《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ1021-2019		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.137	石油类	《土壤 石油类的测定 红外分光光度法》HJ 1051-2019		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.138	毛管持水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.139	铅	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.140	铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.141	铬	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.142	锌	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.143	镍	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.144	铅	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.145	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.146	氧化还原电位	《土壤 氧化还原电位的测定 电位法》HJ 746-2015		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.147	二苯并(a, h)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.148	芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.149	芴	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.150	蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.151	蒽烯	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.152	苯并(a)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.153	苯并(a)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.154	苯并(b)荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱法》HJ 805-2016		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2	苯并(g, h, i) 茈	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2	苯并(k) 荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2	茚并(1, 2, 3-c, d) 芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2	荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2	菲	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2	萘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2	蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2	蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2	阳离子交换量	《土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法》HJ 889-2017		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .164	1,2,4-三氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .165	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .166	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .167	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .168	2,4,5-三氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .169	2,4,6-三氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .170	2,4-二氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .171	2,4-二甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								相色谱-质谱法》HJ 834-2017		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .172	2,4-二硝基甲苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .173	2,4-二硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .174	2,6-二硝基甲苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .175	2-氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .176	2-氯萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .177	2-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .178	2-甲基萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .179	2-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .180	2-硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .181	3-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .182	硝基苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .183	4,6-二硝基-2-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .184	4-氯-3-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .185	4-氯苯基苯基醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .186	4-氯苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								相色谱-质谱法》HJ 834-2017		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .187	4-溴二苯基醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .188	4-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .189	4-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .190	4-硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .191	N-亚硝基二正丙胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .192	N-亚硝基二甲胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .193	毛管孔隙	《森林土壤 水分-物理性质的测定》LYT 1215-1999		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.194	总孔隙度	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.195	含水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T1215-1999		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.196	土壤密度	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T1215-1999		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.197	非毛管孔隙度	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY-T 1215-1999		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.198	土壤贮水量	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.199	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.200	1, 1, 1-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.201	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.202	1, 1, 2-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》HJ 605-2011		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.203	1,1,2-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.204	1,1-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.205	1,1-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.206	1,1-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.207	1,2,3-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.208	1,2,3-三氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.209	总氰化物	《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》HJ 745-2015		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2	硅	《土壤和沉积物 11 种		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			物		系沉积物	.210		元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.211	烧失量	《森林土壤矿质全量素（铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷）烧失量的测定》LY/T 1253-1999		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.212	锰	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.213	镍	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.214	硫（全硫、有效硫）	《森林土壤全硫的测定》LY/T 1255-1999		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.215	有效态镉	《土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法》GB/T 23739-2009		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.216	铅	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.217	锌	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.218	可交换酸度	《土壤 可交换酸度的测定 氯化钡提取-滴定法》HJ 631-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.219	钒	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.220	腐殖质组成	《土壤腐殖质组成的测定 焦磷酸钠-氢氧化钠提取 重铬酸钾氧化容量法》NY/T 1867-2010		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.221	电导率	《土壤 电导率的测定 电极法》HJ 802-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.222	腐殖质组成	《森林土壤腐殖质组成的测定》LY/T 1238-1999		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.223	砷	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.224	土壤微团聚体组成	《土壤检测 第 20 部分：土壤微团聚体组成的测定》NY/T 1121.20-2008		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.225	盐基饱和度	《森林土壤盐基饱和度的测定》LY/T 1247-1999		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.226	钼	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.227	仲丁通	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.228	去草净	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.229	扑灭津	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.230	扑灭通	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.231	扑草净	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.232	特丁津	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《液相色谱法》HJ 1052-2019		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.233	莠去通	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.234	莠灭净	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.235	西玛津	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.236	西草净	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ 1052-2019		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.237	可交换酸度	《土壤 可交换酸度的测定 氯化钾提取-滴定法》HJ 649-2013		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.238	锑	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.239	有效磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015（4）		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.240	碱化度	《土壤碱化度的计算》LY/T 1249-1999		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.241	硼及其化合物(有效硼)	《森林土壤有效硼的测定》 LY/T 1258-1999		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.242	持水量	《土壤检测 第 22 部分：土壤田间持水量的测定-环刀法》 NY/T 1121.22-2010		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.243	碳	《森林土壤浸提性铁、铝、锰、硅、碳的测定》 LY/T 1257-1999		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.244	可交换氢	《土壤 可交换酸度的测定 氯化钾提取-滴定法》 HJ 631-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.245	2,4,4'-三氯联苯(PCB28)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》 HJ 922-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.246	交换性盐基及盐基总量	《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》 NY/T 1615-2008		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.247	阿特拉津	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》 HJ 1052-2019		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.248	2,2',5,5'-四氯联苯(PCB52)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》 HJ 922-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.249	2,2',4,5,5'-五氯联苯(PCB101)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》 HJ 922-2017		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.250	3,4,4',5-四氯联苯（PCB81）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.251	3,3',4,4'-四氯联苯（PCB77）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.252	锰	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.253	2',3,4,4',5-五氯联苯（PCB123）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.254	2,3',4,4',5-五氯联苯（PCB118）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.255	敌敌畏	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.256	钡	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.257	2,3,4,4',5-五氯联苯（PCB114）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.258	乐果	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								等 47 种农药的测定 气 相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积 物	5.5.2	土壤、水 系沉积物	5.5.2 .259	2,2',4,4',5,5' -六氯联苯 (PCB153)	《土壤和沉积物 多氯 联苯的测定 气相色谱 法》HJ 922-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积 物	5.5.2	土壤、水 系沉积物	5.5.2 .260	易还原锰	《森林土壤易还原锰 的测定》LY/T 1264-1999 原子吸 收分光光度法 4		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积 物	5.5.2	土壤、水 系沉积物	5.5.2 .261	钒	《土壤和沉积物 11 种 元素的测定 碱熔-电感 耦合等离子体发射光 谱法》HJ 974-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积 物	5.5.2	土壤、水 系沉积物	5.5.2 .262	2,3,3',4,4'-五 氯联苯 (PCB105)	《土壤和沉积物 多氯 联苯的测定 气相色谱 法》HJ 922-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积 物	5.5.2	土壤、水 系沉积物	5.5.2 .263	2,2',3,4,4',5' -六氯联苯 (PCB138)	《土壤和沉积物 多氯 联苯的测定 气相色谱 法》HJ 922-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积 物	5.5.2	土壤、水 系沉积物	5.5.2 .264	3,3',4,4',5-五 氯联苯 (PCB126)	《土壤和沉积物 多氯 联苯的测定 气相色谱 法》HJ 922-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积 物	5.5.2	土壤、水 系沉积物	5.5.2 .265	锑	《土壤和沉积物 11 种 元素的测定 碱熔-电感 耦合等离子体发射光 谱法》HJ 974-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积 物	5.5.2	土壤、水 系沉积物	5.5.2 .266	2,3',4,4',5,5' -六氯联苯 (PCB167)	《土壤和沉积物 多氯 联苯的测定 气相色谱 法》HJ 922-2017		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.267	交换性锰	《森林土壤交换性锰的测定》LY/T 1263-1999 原子吸收分光光度法 4		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.268	2,3,3',4,4',5-六氯联苯 (PCB156)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.269	钛	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.270	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯 (PCB157)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.271	最大吸湿量	《森林土壤最大吸湿量的测定》LY/T 1216-1999		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.272	钙	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.273	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 (PCB180)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.274	镉	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.275	镁	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.276	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 (PCB169)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.277	铁	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.278	钴	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.279	有效态铅	《土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法》GB/T 23739-2009		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.280	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 (PCB189)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.281	铝	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.282	铜	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								803-2016		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.283	钾	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.284	全盐量	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999 质量法 3.1		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.285	铬（总铬）	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.286	钴	《土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ1081-2019		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.287	挥发酚	《土壤和沉积物 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 998-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.288	有机质	《土壤检测 第 6 部分：土壤有机质的测定》NY/T 1121.6-2006		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.289	o, p' -DDT	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								835-2017		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.290	p, p' -DDD	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.291	p, p' -DDE	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.292	p, p' -DDT	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.293	α-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.294	α-氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.295	α-硫丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.296	β-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .297	β -硫丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .298	γ -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .299	γ -氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .300	δ -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .301	七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .302	六氯苯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .303	异狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .304	异狄氏剂酮	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.305	异狄氏剂醛	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.306	灭蚁灵	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.307	狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.308	环氧化七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.309	甲氧滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.310	硫丹硫酸酯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.311	艾氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.312	碳酸氢根	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999（4）		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.313	亚硝酸盐氮	《土壤氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》HJ 634-2012		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.314	硝酸盐氮	《土壤氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》HJ 634-2012		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.315	水分（含水率）	《土壤水分测定法》NY/T 52-1987		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.316	磷（有效磷、总磷、磷酸根）	《中性、石灰性土壤铵态氮、有效磷、速效钾的测定 联合浸提-比色法》NY/T 1848-2010	只做有效的测定	变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.317	铵态氮	《中性、石灰性土壤铵态氮、有效磷、速效钾的测定 联合浸提-比色法》NY/T 1848-2010		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.318	钾（全/总钾、缓效钾、速效钾、交换性钾）	《中性、石灰性土壤铵态氮、有效磷、速效钾的测定 联合浸提-比色法》NY/T 1848-2010	只做速效钾	变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.319	硫化物	《土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 833-2017		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.320	正己醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.321	氯（离子）	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.322	2,5-二甲基苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.323	酸度（可交换酸度、总酸度）	《森林土壤水解性总酸度的测定》LY/T 1241-1999	只做总酸度	变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.324	碳酸盐	《土壤 碳酸盐测定法》NY/T 86-1988		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.325	铵态氮	《酸性土壤 铵态氮、有效磷、速效钾的测定 联合浸提-比色法》NY/T 1849-2010		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.326	钾（全/总钾、缓效钾、速效钾、交换性钾）	《酸性土壤铵态氮、有效磷、速效钾的测定 联合浸提-比色法》NY/T 1849-2010	只做速效钾	变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.327	o,p'-滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.328	磷（有效磷、总磷、磷酸根）	《酸性土壤铵态氮、有效磷、速效钾的测定 联合浸提-比色法》NY/T	只做有效磷	变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1849-2010		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.329	总磷	《土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法》HJ 632-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.330	苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.331	对-甲基苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.332	磷（有效磷、总磷、磷酸根）	《土壤全磷测定法》NY/T 88-1988	应为全磷	变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.333	有效态铁	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.334	有效态铜	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.335	有效态锌	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.336	有效态锰	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								提法》NY/T 890-2004		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2	碳酸钙	《森林土壤 碳酸钙的测定》LY/T 1250-1999		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2	全硒	《土壤中全硒的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法》NY/T 1104-2006		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2	有机碳	《土壤 有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法》HJ 615-2011		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2	硝态氮	《土壤硝态氮的测定 紫外分光光度法》GB/T 32737-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2	土粒密度	《土壤检测 第 23 部分：土粒密度的测定》NY/T 1121.23-2010		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2	氯离子	《土壤检测第 17 部分：土壤氯离子含量的测定》NY/T1121.17-2006		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2	阳离子交换量	《森林土壤阳离子交换量的测定》LY/T 1243-1999		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2	有效态钴	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 804-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2	有效态铁	《土壤 8 种有效态元		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			物		系沉积物	.345		素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 804-2016		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .346	有效态铅	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 804-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .347	有效态铜	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 804-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .348	有效态锌	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 804-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .349	有效态锰	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 804-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2 .350	有效态镉	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 804-2016		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.351	有效态镍	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 804-2016		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.352	硫酸根	《土壤检测 第 18 部分：土壤硫酸根离子含量的测定》NY/T 1121.18-2006		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.353	丙烯醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.354	铵态氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015 靛酚蓝比色法 6.1		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.355	异戊醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.356	交换性盐基及盐基总量	《森林土壤交换性盐基总量的测定》LY/T 1244-1999		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.357	钾（全钾）	《森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.358	速效钾	《森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015（4）	不做电感耦合等离子体发射光谱法	变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.359	缓效钾	《森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015（5）	不做电感耦合等离子发射光谱法	变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.360	镁（交换性镁、全量镁）	《森林土壤交换性钙和镁的测定》LY/T 1245-1999	只做交换性镁	变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.361	钙（交换性钙、全量钙）	《森林土壤交换性钙和镁的测定》LY/T 1245-1999	只做交换性钙	变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.362	邻-甲基苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.363	硫酸盐	《土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法》HJ 635-2012		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.364	酸溶性硫酸盐	《土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法》HJ 635-2012		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.365	碳氮比	《森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算》LY/T 1237-1999		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.366	有机质	《森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算》LY/T 1237-1999		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.367	钠(交换性钠、全钠)	《森林土壤交换性钾和钠的测定》LY/T 1246-1999	只做交换性钠	变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.368	钾（全/总钾、缓效钾、速效钾、交换性钾）	《森林土壤交换性钾和钠的测定》LY/T 1246-1999	只做交换性钾	变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.369	o, p' -滴滴伊	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.370	o, p' -滴滴滴	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.371	p, p' -滴滴伊	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.372	p, p' -滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.373	p, p' -滴滴滴	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.374	α -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.375	α -氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.376	β -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.377	γ -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.378	γ-氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.379	δ-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.380	六氯苯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.381	反式-九氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.382	外环氧七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.383	总氟化物	《土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》HJ 873-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.384	水溶性氟化物	《土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》HJ 873-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.385	异狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.386	灭蚁灵	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.387	狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.388	环氧七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.389	硫丹 I	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.390	硫丹 II	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.391	艾氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.392	顺式-九氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.393	丙烯腈	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 679-2013		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.394	丙烯醛	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 679-2013		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.395	乙腈	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 679-2013		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.396	丙酮	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.397	甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.398	机械组成	《土壤检测 第 3 部分：土壤机械组成的测定》NY/T 1121.3-2006		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.399	铍	《土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 737-2015		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.400	间-甲基苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.401	钠(交换性钠、全钠)	《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》NY/T 295-1995	只做交换性钠	变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.402	钙(交换性钙、全量钙)	《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》NY/T 295-1995	只做交换性钙	变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.403	钾(全/总钾、缓效钾、速效钾、交换性钾)	《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》NY/T 295-1995	只做交换性钾	变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.404	镁(交换性镁、全量镁)	《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的	只做交换性镁	变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								测定》 NY/T 295-1995		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.405	交换性盐基	《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》 NY/T 295-1995		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.406	阳离子交换量	《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》 NY/T 295-1995		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.407	铊	《土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ1080-2019		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.408	汞	《土壤检测 第 10 部分：土壤总汞的测定》 NY/T1121.10-2006		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.409	正戊醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》 HJ 997-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.410	总砷	《土壤检测 第 11 部分：土壤总砷的测定》 NY/T1121.11-2006		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.411	水溶性盐总量	《土壤检测 第 16 部分：土壤水溶性盐总量的测定》 NY/T 1121.16-2006		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.412	镁（交换性镁、全量镁）	《土壤检测 第 13 部分：土壤交换性钙、镁的测定》 NY/T 1121.13-2006	只做交换性镁	变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.413	钙（交换性钙、全量钙）	《土壤检测：土壤交换性钙、镁的测定》NY/T 1121.13-2006	只做交换性钙 应为《土壤检测第 13 部分：土壤交换性钙、镁的测定》NY/T 1121.13-2006	变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.414	钾（全/总钾、缓效钾、速效钾、交换性钾）	《土壤全钾测定法》NY/T 87-1988	只做全钾	变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.415	邻苯二甲酸丁基苯酯（BBP）	《土壤和沉积物 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1184-2021		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.416	邻苯二甲酸二乙酯（DEP）	《土壤和沉积物 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1184-2021		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.417	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	《土壤和沉积物 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1184-2021		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.418	邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）	《土壤和沉积物 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质		变更

26

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法》HJ 1184-2021		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.419	邻苯二甲酸二甲酯（DMP）	《土壤和沉积物 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1184-2021		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.420	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）	《土壤和沉积物 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1184-2021		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.421	丁醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.422	钠（交换性钠、全钠）	《土壤全量钙、镁、钠的测定》NY/T 296-1995	只做全量钠	变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.423	钙（交换性钙、全量钙）	《土壤全量钙、镁、钠的测定》NY/T 296-1995	只做全量钙	变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.424	镁（交换性镁、全量镁）	《土壤全量钙、镁、钠的测定》NY/T 296-1995	只做全量镁	变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.425	丁烯醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.426	土壤颗粒组成	《森林土壤颗粒组成（机械组成）的测定》LY/T 1225-1999		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.427	有效硅	《森林土壤有效硅的测定》LY/T 1266-1999 HOAc 缓冲液浸提-硅铝蓝比色法 3		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.428	丙醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.429	磷（有效磷、总磷、磷酸根）	《土壤检测 第 7 部分：酸性土壤有效磷的测定》NY/T 1121.7-2014	只做有效磷	变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.430	硫酸根	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999 硫酸根的测定 7		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.431	有效硼	《土壤检测 第 8 部分：土壤有效硼的测定》NY/T1121.8-2006		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.432	乙醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.433	有效硅	《土壤检测 第 15 部分：土壤有效硅的测定》NY/T 1121.15-2006		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.434	酸度（可交换酸度、总酸度）	《森林土壤交换性酸度的测定》LY/T 1240-1999	只做可交换酸度	变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.435	全氮	《土壤质量 全氮的测定 凯氏法》HJ 717-2014		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.436	水稳性大团聚体组成	《土壤检测 第 19 部分：土壤水稳性大团聚体组成的测定》NY/T 1121.19-2008		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.437	氮（全氮）	《森林土壤 氮的测定》LY/T 1228-2015		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.438	硝态氮	《森林土壤氮的测定》LY/T1228-2015 硝态氮的测定 酚二磺酸比色法 5.1		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.439	水解性氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015（4）		变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.440	有效硼	《土壤有效硼测定方法》NY/T149-1990		新增
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.441	2-丁酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 1289-2023		新增
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.442	乙醚	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 1289-2023		新增
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.443	丙酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 1289-2023		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.444	乙基叔丁基醚	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 1289-2023		新增
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.445	甲基叔戊基醚	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		新增
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.446	2-戊酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		新增
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.447	乙基叔戊基醚	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		新增
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.448	3-戊酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		新增
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.449	甲基叔丁基酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		新增
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.450	4-甲基-2-戊酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		新增
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.451	2-己酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.452	环戊酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		新增
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.453	3-庚酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		新增
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.454	2-庚酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		新增
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.455	环己酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		新增
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.456	6-甲基-2-庚酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		新增
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.457	二异丁基甲酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		新增
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.458	3-辛酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.459	2-辛酮	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ1289-2023		新增
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.460	二异丙基醚	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 1289-2023		新增
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.461	甲基叔丁基醚	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 1289-2023		新增
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.462	干物质	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》HJ 613-2011		新增
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.463	钾（全/总钾、缓效钾、速效钾、交换性钾）	《土壤速效钾和缓效钾含量的测定》NY/T 889-2004	只做速效钾和缓效钾	新增
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.464	钙（交换性钙、全量钙）	《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》NY/T 1615-2008	只做交换性钙	变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.465	镁（交换性镁、全量镁）	《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》NY/T 1615-2008	只做交换性镁	变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.466	钾（全/总钾、缓效钾、速效钾、交换性钾）	《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》NY/T 1615-2008	只做交换性钾	变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.467	钠（交换性钠、全钠）	《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》NY/T 1615-2008	只做交换性钠	变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.468	钾（全/总钾、缓效钾、速效钾、交换性钾）	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999	只做水溶性钾	变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.469	钠（交换性钠、全钠）	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999	只做水溶性钠	变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.470	钙（交换性钙、全量钙）	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999	只做水溶性钙	变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.471	镁（交换性镁、全量镁）	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999	只做水溶性镁	变更
5	环境检测	5.5	土壤和沉积物	5.5.2	土壤、水系沉积物	5.5.2.472	粒度	《土壤粒度的测定 吸液管法和比重计法》HJ 1068-2019	只做吸液管法	变更
5	环境检测	5.6	噪声和振动	5.6.1	振动	5.6.1.1	环境振动	《环境振动监测技术规范》HJ 918-2017		变更
5	环境检测	5.6	噪声和振动	5.6.1	振动	5.6.1.2	环境振动	《城市区域环境振动测量方法》GB/T 10071-1988		新增
5	环境检测	5.6	噪声和振动	5.6.2	噪声	5.6.2.1	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		变更
5	环境检测	5.6	噪声和振动	5.6.2	噪声	5.6.2.2	城市道路交通噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		变更
5	环境检测	5.6	噪声和振动	5.6.2	噪声	5.6.2.3	环境噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		变更
5	环境检测	5.6	噪声和振动	5.6.2	噪声	5.6.2.4	功能区噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008 附录 B 声环境功能区监测方		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号（自编第一期 A 栋厂房）505、6 楼 617 房、618 房、619 房

领域数：5 类别数：18 对象数：30 参数数：1877

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法		
5	环境检测	5.6	噪声和振动	5.6.2	噪声	5.6.2.5	敏感建筑物噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008 附录 C 噪声敏感建筑物监测方法		变更
5	环境检测	5.6	噪声和振动	5.6.2	噪声	5.6.2.6	城市区域环境噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		变更
5	环境检测	5.6	噪声和振动	5.6.2	噪声	5.6.2.7	社会生活环境噪声	《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337-2008		变更
5	环境检测	5.6	噪声和振动	5.6.2	噪声	5.6.2.8	建筑施工场界噪声	《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011		变更
5	环境检测	5.6	噪声和振动	5.6.2	噪声	5.6.2.1	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市越秀区东风中路 363 号国信大厦 5 层自编 03 单元

领域数：1 类别数：2 对象数：3 参数数：28

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电磁辐射	1.1.1.1	工频电场强度	《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》 HJ 681-2013		新增
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电磁辐射	1.1.1.2	工频磁场强度	《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》 HJ 681-2013		新增
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电磁辐射	1.1.1.3	射频电场强度	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市越秀区东风中路 363 号国信大厦 5 层自编 03 单元

领域数：1 类别数：2 对象数：3 参数数：28

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								器和方法》 HJ/T10.2-1996		
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电磁辐射	1.1.1.4	电场强度	《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》 HJ972—2018		变更
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电磁辐射	1.1.1.5	功率密度	《5G 移动通信基站电磁辐射环境监测方法（试行）》HJ 1151-2020		变更
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电磁辐射	1.1.1.6	功率密度	《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》 HJ972—2018		变更
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.1	x、γ 辐射剂量率	《电子直线加速器工业 CT 辐射安全技术规范》HJ 785-2016		新增
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.2	X、γ 辐射剂量率	《X 射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》 GBZ 115-2002		新增
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.3	x、γ 辐射剂量率	《γ 射线和电子束辐照装置防护检测规范》 GBZ 141-2002		新增
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.4	x、γ 辐射剂量率	《X 射线行李包检查系统卫生防护标准》GBZ 127-2002		新增
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.5	x、γ 辐射剂量率	《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第 2 部分：电子直线加速器放射治疗机房》GBZ/T 201.2-2011		新增
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.6	外照射个人剂量	《职业性外照射个人监测规范》GBZ		新增

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市越秀区东风中路 363 号国信大厦 5 层自编 03 单元

领域数：1 类别数：2 对象数：3 参数数：28

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								128-2019		
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.7	x、γ 辐射剂量率	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》GBZ 143-2015		新增
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.8	周围剂量当量率	《核医学辐射防护与安全要求》HJ 1188-2021		变更
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.9	γ 辐射剂量率	《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》HJ 1157-2021		变更
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.10	x、γ 辐射剂量率	《放射治疗放射防护要求》GBZ 121-2020		变更
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.11	x、γ 辐射剂量率	《放射诊断放射防护要求》GBZ 130-2020		变更
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.12	x、γ 辐射剂量率	《核医学放射防护要求》GBZ 120-2020		变更
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.13	x、γ 辐射剂量率	《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》HJ 1157-2021		变更
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.14	中子辐射周围剂量当量率	《放射治疗辐射安全与防护要求》HJ 1198-2021		变更
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.15	x、γ 辐射剂量率	《含密封源仪表的放射卫生防护要求》GBZ 125-2009		新增
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.16	中子剂量率	《放射治疗放射防护要求》GBZ 121-2020		变更
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.17	α、β 表面污染	《核医学放射防护要求》GBZ 120-2020		变更

机构名称：广东智环创新环境科技有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市越秀区东风中路 363 号国信大厦 5 层自编 03 单元

领域数：1 类别数：2 对象数：3 参数数：28

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.18	中子剂量率	《油气田测井放射防护要求》GBZ118-2020		变更
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.19	X-γ 辐射剂量率	《油气田测井放射防护要求》GBZ 118-2020		变更
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.2	电离辐射	1.1.2.20	X-γ 辐射剂量率	工业探伤放射防护标准 GBZ 117-2022		变更
1	环境检测	1.2	噪声和振动	1.2.1	噪声	1.2.1.1	环境噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		新增
1	环境检测	1.2	噪声和振动	1.2.1	噪声	1.2.1.2	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		新增

以下空白



批准广东智环创新环境科技有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号: 202419122874

审批日期: 2024 年 03 月 05 日

有效日期: 2030 年 03 月 04 日

机构名称: 广东智环创新环境科技有限公司

检验检测地址: 广东省广州市番禺区石楼镇亚运大道 1211 号 (自编第一期 A 栋厂房) 505、6 楼
617 房、618 房、619 房

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	李玲玲	高级技术职称	工程环境-园林绿化, 固体废物, 农产品, 农业环境, 疾病预防控制, 土壤和沉积物, 工程环境-建筑物理及节能, 噪声和振动, 农资产品, 空气和废气, 地质勘察-地质勘测, 水和废水, 地质勘察-矿产资源, 水利水电工程, 海水和海洋调查, 工程环境-环境工程	2024 年 03 月 05 日	维持并扩大
2	覃东安	中级技术职称	疾病预防控制, 日用化工产品-化学原料, 土壤和沉积物, 工程环境-园林绿化, 固体废物, 日用化工产品-化妆品, 农产品, 农业环境, 地质勘察-地质勘测, 空气和废气, 海水和海洋调查, 工程环境-环境工程, 工程环境-建筑物理及节能, 噪声和振动, 农资产品, 水和废水, 地质勘察-矿产资源, 水利水电工程	2024 年 03 月 05 日	维持并扩大
3	李志刚	中级技术职称	疾病预防控制, 日用化工产品-化学原料, 土壤和沉积物, 工程环境-园林绿化, 固体废物, 日用化工产品-化妆品, 农产品, 农业环境, 海水和海洋调查, 工程环境-环境工程, 工程环境-建筑物理及节能, 噪声和振动, 农资产品, 空气和废气, 地质勘察-地质勘测, 水和废水, 地质勘察-矿产资源, 水利水电工程	2024 年 03 月 05 日	维持并扩大
4	邓其煌	中级技术职称	土壤和沉积物, 水和废水, 空气和废气, 疾病预防控制, 地质勘察-矿产资源	2024 年 03 月 05 日	维持

机构名称: 广东智环创新环境科技有限公司

检验检测地址: 广东省广州市越秀区东风中路 363 号国信大厦 5 层自编 03 单元

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	李玲玲	高级技术职称	辐射, 噪声和振动	2024 年 03 月 05 日	维持
2	陆小茜	中级技术职称	辐射	2024 年 03 月 05 日	维持
3	严晓军	中级技术职称	辐射	2024 年 03 月 05 日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
4	谢平展	高级技术职称	噪声和振动, 辐射	2024年03月05日	维持
5	刘寒	中级技术职称	辐射, 噪声和振动	2024年03月05日	维持
6	韦立	中级技术职称	辐射	2024年03月05日	维持
7	侯虹宇	未评定	辐射	2024年03月05日	维持

机构名称: 广东智环创新环境科技有限公司

检验检测地址: 广东省广州市越秀区东风中路 341 号二楼南面

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	谢平展	高级技术职称	辐射, 噪声和振动, 职业病防治	2024年03月05日	
2	严晓军	中级技术职称	辐射	2024年03月05日	
3	刘寒	中级技术职称	辐射, 噪声和振动	2024年03月05日	
4	李玲玲	高级技术职称	辐射, 噪声和振动	2024年03月05日	

以下空白